

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A01.0	8	7	15	72	47	119	9,0	6,7	7,9	2	1	3
A01.1	3	1	4	18	6	24	6,0	6,0	6,0	0	1	1
A01.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
A01.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>94</b>	<b>55</b>	<b>149</b>	<b>7,8</b>	<b>6,1</b>	<b>7,1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A02.0	72	80	152	382	390	772	5,3	4,9	5,1	19	16	35
A02.1	12	15	27	120	132	252	10,0	8,8	9,3	12	16	28
A02.2	5	5	10	104	34	138	20,8	6,8	13,8	1	4	5
A02.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	3	7
A02.9	5	4	9	18	16	34	3,6	4,0	3,8	6	4	10
<b>A02 Autres salmonelloses</b>	<b>94</b>	<b>105</b>	<b>199</b>	<b>624</b>	<b>575</b>	<b>1 199</b>	<b>6,6</b>	<b>5,5</b>	<b>6,0</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>85</b>
A03.1	1	2	3	4	8	12	4,0	4,0	4,0	1	1	2
A03.3	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	0	0	0
A03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>A03 Shigellose</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>2,5</b>	<b>4,7</b>	<b>3,8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A04.0	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
A04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A04.3	1	3	4	5	41	46	5,0	13,7	11,5	2	0	2
A04.4	24	18	42	170	74	244	7,1	4,1	5,8	15	8	23
A04.5	90	81	171	434	356	790	4,8	4,4	4,6	27	25	52
A04.6	2	4	6	10	8	18	5,0	2,0	3,0	2	6	8
A04.7	1 226	796	2 022	17 416	10 773	28 189	14,2	13,5	13,9	2 688	2 416	5 104
A04.8	20	9	29	95	28	123	4,8	3,1	4,2	46	50	96
A04.9	18	15	33	147	157	304	8,2	10,5	9,2	18	15	33
<b>A04 Autres infections intestinales bactériennes</b>	<b>1 382</b>	<b>926</b>	<b>2 308</b>	<b>18 283</b>	<b>11 437</b>	<b>29 720</b>	<b>13,2</b>	<b>12,4</b>	<b>12,9</b>	<b>2 800</b>	<b>2 520</b>	<b>5 320</b>
A05.0	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A05.1	2	9	11	25	295	320	12,5	32,8	29,1	2	2	4
A05.2	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	1	1	2
A05.9	24	19	43	85	39	124	3,5	2,1	2,9	30	25	55
<b>A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>57</b>	<b>132</b>	<b>336</b>	<b>468</b>	<b>4,7</b>	<b>11,6</b>	<b>8,2</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>61</b>
A05.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A05.88	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	0	1	1
<b>A058 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A06.0	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	1	1	2
A06.2	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	0	0	0
A06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A06.4	2	4	6	18	43	61	9,0	10,8	10,2	2	0	2
A06.5	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	1	1
A06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>A06 Amibiase</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>117</b>	<b>14,8</b>	<b>9,7</b>	<b>11,7</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
A07.1	10	9	19	30	83	113	3,0	9,2	5,9	12	23	35
A07.2	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	4	5
A07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A07.8	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	4	6
A07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A07 Autres maladies intestinales à protozoaires</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>98</b>	<b>128</b>	<b>3,0</b>	<b>7,5</b>	<b>5,6</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>48</b>
A08.0	355	435	790	810	961	1 771	2,3	2,2	2,2	92	104	196
A08.1	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	49	24	73
A08.2	5	1	6	11	3	14	2,2	3,0	2,3	3	3	6
A08.3	71	83	154	180	197	377	2,5	2,4	2,4	49	46	95
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A08.4	1 587	1 206	2 793	5 921	3 411	9 332	3,7	2,8	3,3	1 437	830	2 267
A08.5	11	5	16	34	11	45	3,1	2,2	2,8	23	15	38
<b>A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées</b>	<b>2 031</b>	<b>1 730</b>	<b>3 761</b>	<b>6 964</b>	<b>4 583</b>	<b>11 547</b>	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>	<b>3,1</b>	<b>1 653</b>	<b>1 022</b>	<b>2 675</b>
A09	569	362	931	2 816	1 593	4 409	4,9	4,4	4,7	577	387	964
<b>A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée</b>	<b>569</b>	<b>362</b>	<b>931</b>	<b>2 816</b>	<b>1 593</b>	<b>4 409</b>	<b>4,9</b>	<b>4,4</b>	<b>4,7</b>	<b>577</b>	<b>387</b>	<b>964</b>
A15.1	9	11	20	202	150	352	22,4	13,6	17,6	1	5	6
A15.4	2	0	2	30	0	30	15,0	0,0	15,0	1	0	1
A15.6	1	2	3	41	9	50	41,0	4,5	16,7	2	3	5
A15.7	7	6	13	133	162	295	19,0	27,0	22,7	1	2	3
A15.8	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	0	0	0
<b>A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>425</b>	<b>321</b>	<b>746</b>	<b>20,2</b>	<b>16,9</b>	<b>18,6</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
A15.00	3	6	9	51	164	215	17,0	27,3	23,9	0	2	2
A15.01	15	18	33	282	479	761	18,8	26,6	23,1	1	5	6
<b>A150 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>333</b>	<b>643</b>	<b>976</b>	<b>18,5</b>	<b>26,8</b>	<b>23,2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
A15.20	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
A15.21	2	4	6	103	20	123	51,5	5,0	20,5	0	6	6
<b>A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>113</b>	<b>20</b>	<b>133</b>	<b>37,7</b>	<b>5,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A15.30	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	0	0
A15.31	3	1	4	125	5	130	41,7	5,0	32,5	1	1	2
<b>A153 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>125</b>	<b>26</b>	<b>151</b>	<b>41,7</b>	<b>13,0</b>	<b>30,2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A15.90	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A15.91	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	3	3
<b>A159 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, confirmée par examen bactériologique et histologique</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0,0</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A16.0	2	1	3	26	21	47	13,0	21,0	15,7	1	1	2
A16.3	1	2	3	3	31	34	3,0	15,5	11,3	2	3	5
A16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A16.5	1	0	1	76	0	76	76,0	0,0	76,0	4	3	7
A16.7	1	2	3	2	7	9	2,0	3,5	3,0	0	2	2
A16.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	3	4
<b>A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>107</b>	<b>67</b>	<b>174</b>	<b>21,4</b>	<b>11,2</b>	<b>15,8</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
A16.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A161 Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16.20	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	0	2	2
A16.21	13	18	31	119	225	344	9,2	12,5	11,1	19	19	38
<b>A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>119</b>	<b>242</b>	<b>361</b>	<b>9,2</b>	<b>12,1</b>	<b>10,9</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>40</b>
A16.90	2	0	2	60	0	60	30,0	0,0	30,0	0	0	0
A16.91	1	10	11	16	155	171	16,0	15,5	15,5	7	3	10
<b>A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>76</b>	<b>155</b>	<b>231</b>	<b>25,3</b>	<b>15,5</b>	<b>17,8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
A17.0	3	1	4	157	46	203	52,3	46,0	50,8	1	1	2
A17.8	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	0	1	1
<b>A17 Tuberculose du système nerveux</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>157</b>	<b>82</b>	<b>239</b>	<b>52,3</b>	<b>41,0</b>	<b>47,8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A18.0	2	9	11	37	292	329	18,5	32,4	29,9	12	9	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A18.1	2	1	3	19	17	36	9,5	17,0	12,0	8	8	16
A18.2	2	5	7	4	109	113	2,0	21,8	16,1	3	4	7
A18.3	4	2	6	172	77	249	43,0	38,5	41,5	5	8	13
A18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
A18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A18.8	1	2	3	24	61	85	24,0	30,5	28,3	2	6	8
<b>A18 Tuberculose d'autres organes</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>256</b>	<b>556</b>	<b>812</b>	<b>23,3</b>	<b>29,3</b>	<b>27,1</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>72</b>
A19.0	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	0	0	0
A19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A19.9	4	5	9	166	205	371	41,5	41,0	41,2	1	3	4
<b>A19 Tuberculose miliaire</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>166</b>	<b>234</b>	<b>400</b>	<b>41,5</b>	<b>39,0</b>	<b>40,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
A21.7	0	1	1	0	56	56	0,0	56,0	56,0	0	0	0
A21.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
<b>A21 Tularémie</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0,0</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A22.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A22 Charbon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A23.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
A23.9	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	0	0
<b>A23 Brucellose</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A24 Morve et mélioïdose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>A26 Érysipéloïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A27.9	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
<b>A27 Leptospirose</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A28.0	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	13	18	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A28.1	1	1	2	5	15	20	5,0	15,0	10,0	3	3	6
A28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A28 Autres anthroponoses bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>7,0</b>	<b>15,0</b>	<b>9,7</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>
A30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A30 Lèpre [maladie de Hansen]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A31.0	17	13	30	277	95	372	16,3	7,3	12,4	30	33	63
A31.1	1	0	1	151	0	151	151,0	0,0	151,0	0	3	3
A31.2	1	3	4	27	139	166	27,0	46,3	41,5	10	3	13
A31.8	6	4	10	16	38	54	2,7	9,5	5,4	10	9	19
A31.9	1	3	4	1	29	30	1,0	9,7	7,5	10	8	18
<b>A31 Infections dues à d'autres mycobactéries</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>49</b>	<b>472</b>	<b>301</b>	<b>773</b>	<b>18,2</b>	<b>13,1</b>	<b>15,8</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>116</b>
A32.1	5	5	10	105	118	223	21,0	23,6	22,3	1	3	4
A32.7	6	7	13	97	62	159	16,2	8,9	12,2	8	7	15
A32.9	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	3	5	8
<b>A32 Listériose</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>202</b>	<b>189</b>	<b>391</b>	<b>18,4</b>	<b>13,5</b>	<b>15,6</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>
A35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A35 Autres formes de tétanos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
A36.8	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	3	1	4
A36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>A36 Diphtérie</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
A37.0	6	7	13	46	71	117	7,7	10,1	9,0	3	0	3
A37.1	2	2	4	9	8	17	4,5	4,0	4,2	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A37.9	11	16	27	78	83	161	7,1	5,2	6,0	4	5	9
<b>A37 Coqueluche</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>133</b>	<b>162</b>	<b>295</b>	<b>7,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
A38	24	23	47	43	47	90	1,8	2,0	1,9	20	30	50
<b>A38 Scarlatine</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>90</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>
A39.0	32	22	54	287	159	446	9,0	7,2	8,3	3	5	8
A39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A39.2	1	5	6	10	33	43	10,0	6,6	7,2	1	1	2
A39.4	11	17	28	82	202	284	7,5	11,9	10,1	4	1	5
A39.8	2	0	2	50	0	50	25,0	0,0	25,0	3	5	8
<b>A39 Infection à méningocoques</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>90</b>	<b>429</b>	<b>394</b>	<b>823</b>	<b>9,3</b>	<b>9,0</b>	<b>9,1</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>
A40.0	23	23	46	435	270	705	18,9	11,7	15,3	39	42	81
A40.1	26	36	62	481	339	820	18,5	9,4	13,2	46	60	106
A40.2	7	5	12	94	79	173	13,4	15,8	14,4	13	31	44
A40.3	47	50	97	555	447	1 002	11,8	8,9	10,3	118	165	283
A40.8	20	46	66	503	513	1 016	25,2	11,2	15,4	82	137	219
A40.9	9	19	28	79	139	218	8,8	7,3	7,8	43	58	101
<b>A40 Sepsie à streptocoques</b>	<b>132</b>	<b>179</b>	<b>311</b>	<b>2 147</b>	<b>1 787</b>	<b>3 934</b>	<b>16,3</b>	<b>10,0</b>	<b>12,6</b>	<b>341</b>	<b>493</b>	<b>834</b>
A41.0	63	100	163	953	1 912	2 865	15,1	19,1	17,6	253	368	621
A41.1	39	72	111	548	1 299	1 847	14,1	18,0	16,6	294	429	723
A41.2	8	16	24	115	275	390	14,4	17,2	16,2	55	93	148
A41.3	11	7	18	90	66	156	8,2	9,4	8,7	16	23	39
A41.4	7	10	17	44	99	143	6,3	9,9	8,4	29	39	68
A41.9	405	461	866	4 533	5 214	9 747	11,2	11,3	11,3	1 138	1 411	2 549
<b>A41 Autres sepsies</b>	<b>533</b>	<b>666</b>	<b>1 199</b>	<b>6 283</b>	<b>8 865</b>	<b>15 148</b>	<b>11,8</b>	<b>13,3</b>	<b>12,6</b>	<b>1 785</b>	<b>2 363</b>	<b>4 148</b>
A41.50	351	291	642	4 037	3 373	7 410	11,5	11,6	11,5	701	553	1 254
A41.51	22	39	61	303	493	796	13,8	12,6	13,0	86	122	208
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A41.52	2	4	6	95	32	127	47,5	8,0	21,2	9	20	29
A41.58	65	72	137	828	883	1 711	12,7	12,3	12,5	157	238	395
<b>A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif</b>	<b>440</b>	<b>406</b>	<b>846</b>	<b>5 263</b>	<b>4 781</b>	<b>10 044</b>	<b>12,0</b>	<b>11,8</b>	<b>11,9</b>	<b>953</b>	<b>933</b>	<b>1 886</b>
A41.80	14	42	56	226	726	952	16,1	17,3	17,0	89	155	244
A41.88	55	55	110	754	941	1 695	13,7	17,1	15,4	170	240	410
<b>A418 Autres sepsies précisées</b>	<b>69</b>	<b>97</b>	<b>166</b>	<b>980</b>	<b>1 667</b>	<b>2 647</b>	<b>14,2</b>	<b>17,2</b>	<b>15,9</b>	<b>259</b>	<b>395</b>	<b>654</b>
A42.0	1	1	2	10	9	19	10,0	9,0	9,5	5	13	18
A42.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	1	4
A42.7	1	2	3	1	17	18	1,0	8,5	6,0	1	1	2
A42.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	7	9	16
A42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>A42 Actinomycoïse</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>48</b>	<b>5,5</b>	<b>7,4</b>	<b>6,9</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>47</b>
A43.0	7	1	8	167	19	186	23,9	19,0	23,2	5	12	17
A43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A43 Nocardiose</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>167</b>	<b>19</b>	<b>186</b>	<b>23,9</b>	<b>19,0</b>	<b>23,2</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
A44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A44 Bartonellose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A46	56	50	106	246	242	488	4,4	4,8	4,6	18	17	35
<b>A46 Érysipèle</b>	<b>56</b>	<b>50</b>	<b>106</b>	<b>246</b>	<b>242</b>	<b>488</b>	<b>4,4</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>35</b>
A48.0	2	7	9	53	222	275	26,5	31,7	30,6	8	5	13
A48.1	7	17	24	169	268	437	24,1	15,8	18,2	8	11	19
A48.3	27	6	33	234	26	260	8,7	4,3	7,9	10	12	22
A48.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	10	11	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>67</b>	<b>456</b>	<b>523</b>	<b>979</b>	<b>12,7</b>	<b>16,9</b>	<b>14,6</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>75</b>
A49.0	7	12	19	113	167	280	16,1	13,9	14,7	135	163	298
A49.1	4	10	14	25	123	148	6,2	12,3	10,6	70	61	131
A49.2	55	54	109	228	255	483	4,1	4,7	4,4	56	39	95
A49.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	4	6
A49.8	22	28	50	134	237	371	6,1	8,5	7,4	295	233	528
A49.9	87	102	189	481	652	1 133	5,5	6,4	6,0	318	379	697
<b>A49 Infection bactérienne, siège non précisé</b>	<b>176</b>	<b>206</b>	<b>382</b>	<b>983</b>	<b>1 434</b>	<b>2 417</b>	<b>5,6</b>	<b>7,0</b>	<b>6,3</b>	<b>876</b>	<b>879</b>	<b>1 755</b>
A50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A50 Syphilis congénitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A51.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A51.4	1	3	4	1	8	9	1,0	2,7	2,2	1	1	2
A51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>A51 Syphilis précoce</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A52.0	1	1	2	11	16	27	11,0	16,0	13,5	0	2	2
A52.1	4	6	10	100	60	160	25,0	10,0	16,0	15	21	36
A52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52.3	0	5	5	0	181	181	0,0	36,2	36,2	6	6	12
A52.7	0	2	2	0	30	30	0,0	15,0	15,0	3	2	5
A52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
A52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>A52 Syphilis tardive</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>111</b>	<b>287</b>	<b>398</b>	<b>22,2</b>	<b>20,5</b>	<b>20,9</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>74</b>
A53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	20	26
A53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
<b>A53 Syphilis, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A54.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	1	7
A54.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A54.2	4	0	4	21	0	21	5,2	0,0	5,2	2	0	2
A54.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
A54.4	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
A54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A54.6	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
A54.8	4	1	5	19	7	26	4,8	7,0	5,2	15	5	20
A54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
<b>A54 Infection gonococcique</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>63</b>	<b>4,2</b>	<b>5,2</b>	<b>4,5</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>47</b>
A55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>A55 Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A56.0	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	18	2	20
A56.1	15	0	15	46	0	46	3,1	0,0	3,1	7	0	7
A56.2	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	1	9
A56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
<b>A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>46</b>
A59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	2	22
A59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>A59 Trichomonase</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>26</b>
A60.0	23	3	26	91	16	107	4,0	5,3	4,1	228	46	274
A60.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	7	17
A60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>92</b>	<b>16</b>	<b>108</b>	<b>3,8</b>	<b>5,3</b>	<b>4,0</b>	<b>247</b>	<b>56</b>	<b>303</b>
A63.0	6	3	9	8	4	12	1,3	1,3	1,3	149	61	210
A63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>149</b>	<b>62</b>	<b>211</b>
A64	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
<b>A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A66.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A66.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>A66 Pian</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
A67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A67.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>A67 Pinta [caraté]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
A69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
A69.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
A69.2	1	2	3	13	13	26	13,0	6,5	8,7	1	3	4
A69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>A69 Autres infections à spirochètes</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>8,5</b>	<b>6,5</b>	<b>7,5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
A70	1	1	2	5	41	46	5,0	41,0	23,0	0	1	1
<b>A70 Infection à Chlamydia psittaci</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>5,0</b>	<b>41,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>A74 Autres infections à Chlamydia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>
A75.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>A75 Typhus</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A78	1	12	13	3	84	87	3,0	7,0	6,7	4	6	10
<b>A78 Fièvre Q</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>84</b>	<b>87</b>	<b>3,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
A80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
<b>A80 Poliomyélite aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>
A81.0	9	4	13	513	86	599	57,0	21,5	46,1	2	0	2
A81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A81.2	1	6	7	6	204	210	6,0	34,0	30,0	3	8	11
<b>A81 Infections lentes atypiques à virus du système nerveux central</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>519</b>	<b>290</b>	<b>809</b>	<b>51,9</b>	<b>29,0</b>	<b>40,4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
A85.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
A85.8	3	0	3	162	0	162	54,0	0,0	54,0	0	1	1
<b>A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>41,5</b>	<b>0,0</b>	<b>41,5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A86	38	28	66	409	284	693	10,8	10,1	10,5	8	14	22
<b>A86 Encéphalite virale, sans précision</b>	<b>38</b>	<b>28</b>	<b>66</b>	<b>409</b>	<b>284</b>	<b>693</b>	<b>10,8</b>	<b>10,1</b>	<b>10,5</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
A87.0	12	13	25	52	58	110	4,3	4,5	4,4	1	4	5
A87.2	1	1	2	9	24	33	9,0	24,0	16,5	1	0	1
A87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A87.9	71	77	148	278	270	548	3,9	3,5	3,7	15	14	29
<b>A87 Méningite virale</b>	<b>84</b>	<b>91</b>	<b>175</b>	<b>339</b>	<b>352</b>	<b>691</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>36</b>
A88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A88 Autres infections virales du système nerveux central, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A90	3	4	7	14	14	28	4,7	3,5	4,0	0	1	1
<b>A90 Dengue [dengue classique]</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>4,7</b>	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A91	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
<b>A91 Fièvre hémorragique due au virus de la dengue</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A92.3	1	1	2	2	15	17	2,0	15,0	8,5	1	0	1
A92.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>2,0</b>	<b>8,0</b>	<b>6,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A95 Fièvre jaune</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>A98 Autres fièvres hémorragiques virales, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
B00.0	2	4	6	9	19	28	4,5	4,8	4,7	2	3	5
B00.1	10	6	16	104	18	122	10,4	3,0	7,6	421	264	685
B00.2	56	38	94	149	117	266	2,7	3,1	2,8	63	55	118
B00.3	3	2	5	20	18	38	6,7	9,0	7,6	4	2	6
B00.4	23	22	45	431	476	907	18,7	21,6	20,2	12	7	19
B00.5	10	2	12	32	11	43	3,2	5,5	3,6	28	23	51
B00.7	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	1	0	1
B00.8	3	3	6	127	39	166	42,3	13,0	27,7	32	50	82
B00.9	7	9	16	34	28	62	4,9	3,1	3,9	204	122	326
<b>B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]</b>	<b>115</b>	<b>86</b>	<b>201</b>	<b>927</b>	<b>726</b>	<b>1 653</b>	<b>8,1</b>	<b>8,4</b>	<b>8,2</b>	<b>767</b>	<b>526</b>	<b>1 293</b>
B01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B01.1	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	2	0	2
B01.2	6	15	21	32	50	82	5,3	3,3	3,9	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B01.8	21	23	44	87	89	176	4,1	3,9	4,0	10	10	20
B01.9	29	38	67	88	106	194	3,0	2,8	2,9	32	38	70
<b>B01 Varicelle</b>	<b>56</b>	<b>78</b>	<b>134</b>	<b>207</b>	<b>256</b>	<b>463</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>99</b>
B02.0	7	8	15	125	203	328	17,9	25,4	21,9	5	2	7
B02.1	3	4	7	30	19	49	10,0	4,8	7,0	4	0	4
B02.2	34	21	55	552	177	729	16,2	8,4	13,3	151	91	242
B02.3	40	37	77	613	233	846	15,3	6,3	11,0	49	45	94
B02.7	25	35	60	314	331	645	12,6	9,5	10,8	16	16	32
B02.8	20	16	36	271	88	359	13,6	5,5	10,0	31	23	54
B02.9	107	56	163	1 132	436	1 568	10,6	7,8	9,6	499	336	835
<b>B02 Zona [Herpès zoster]</b>	<b>236</b>	<b>177</b>	<b>413</b>	<b>3 037</b>	<b>1 487</b>	<b>4 524</b>	<b>12,9</b>	<b>8,4</b>	<b>11,0</b>	<b>755</b>	<b>513</b>	<b>1 268</b>
B05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>B05 Rougeole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
B06.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>B06 Rubéole</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
B07	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	74	72	146
<b>B07 Verrues d'origine virale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>74</b>	<b>72</b>	<b>146</b>
B08.0	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	1	2
B08.1	1	4	5	3	12	15	3,0	3,0	3,0	40	32	72
B08.2	24	19	43	43	38	81	1,8	2,0	1,9	22	31	53
B08.3	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	4	3	7
B08.4	7	15	22	23	27	50	3,3	1,8	2,3	7	6	13
B08.5	30	48	78	50	81	131	1,7	1,7	1,7	11	34	45
B08.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs</b>	<b>66</b>	<b>88</b>	<b>154</b>	<b>126</b>	<b>160</b>	<b>286</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>86</b>	<b>107</b>	<b>193</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B09	14	13	27	30	32	62	2,1	2,5	2,3	46	66	112
<b>B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>62</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>46</b>	<b>66</b>	<b>112</b>
B15.9	20	16	36	99	56	155	5,0	3,5	4,3	29	50	79
<b>B15 Hépatite aiguë A</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>99</b>	<b>56</b>	<b>155</b>	<b>5,0</b>	<b>3,5</b>	<b>4,3</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>79</b>
B16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
B16.2	0	1	1	0	43	43	0,0	43,0	43,0	0	1	1
B16.9	8	17	25	33	156	189	4,1	9,2	7,6	77	188	265
<b>B16 Hépatite aiguë B</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>199</b>	<b>232</b>	<b>4,1</b>	<b>11,1</b>	<b>8,9</b>	<b>77</b>	<b>194</b>	<b>271</b>
B17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B17.1	3	6	9	26	52	78	8,7	8,7	8,7	13	34	47
B17.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
B17.8	3	3	6	97	21	118	32,3	7,0	19,7	4	8	12
<b>B17 Autres hépatites virales aiguës</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>123</b>	<b>76</b>	<b>199</b>	<b>20,5</b>	<b>7,6</b>	<b>12,4</b>	<b>18</b>	<b>42</b>	<b>60</b>
B18.0	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	3	5	8
B18.1	3	10	13	25	213	238	8,3	21,3	18,3	156	281	437
B18.2	15	32	47	345	942	1 287	23,0	29,4	27,4	826	1 535	2 361
B18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
B18.9	1	0	1	64	0	64	64,0	0,0	64,0	1	3	4
<b>B18 Hépatite virale chronique</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>62</b>	<b>447</b>	<b>1 155</b>	<b>1 602</b>	<b>22,4</b>	<b>27,5</b>	<b>25,8</b>	<b>990</b>	<b>1 828</b>	<b>2 818</b>
B19.9	48	41	89	224	138	362	4,7	3,4	4,1	39	22	61
<b>B19 Hépatite virale, sans précision</b>	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>89</b>	<b>224</b>	<b>138</b>	<b>362</b>	<b>4,7</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>39</b>	<b>22</b>	<b>61</b>
B24	50	86	136	1 373	1 520	2 893	27,5	17,7	21,3	147	458	605
<b>B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]</b>	<b>50</b>	<b>86</b>	<b>136</b>	<b>1 373</b>	<b>1 520</b>	<b>2 893</b>	<b>27,5</b>	<b>17,7</b>	<b>21,3</b>	<b>147</b>	<b>458</b>	<b>605</b>
B25.0	1	2	3	1	132	133	1,0	66,0	44,3	3	5	8
B25.1	7	0	7	65	0	65	9,3	0,0	9,3	4	1	5
B25.8	2	5	7	75	81	156	37,5	16,2	22,3	22	39	61
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B25.9	8	6	14	87	228	315	10,9	38,0	22,5	54	69	123
<b>B25 Maladie à cytomégalovirus</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>228</b>	<b>441</b>	<b>669</b>	<b>12,7</b>	<b>33,9</b>	<b>21,6</b>	<b>83</b>	<b>114</b>	<b>197</b>
B26.9	10	6	16	35	25	60	3,5	4,2	3,8	19	8	27
<b>B26 Oreillons</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>60</b>	<b>3,5</b>	<b>4,2</b>	<b>3,8</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>27</b>
B27.0	9	13	22	50	93	143	5,6	7,2	6,5	13	14	27
B27.1	2	3	5	11	6	17	5,5	2,0	3,4	1	1	2
B27.8	2	2	4	12	3	15	6,0	1,5	3,8	2	2	4
B27.9	103	92	195	253	254	507	2,5	2,8	2,6	61	59	120
<b>B27 Mononucléose infectieuse</b>	<b>116</b>	<b>110</b>	<b>226</b>	<b>326</b>	<b>356</b>	<b>682</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>153</b>
B30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
B30.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
B30.9	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	21	30	51
<b>B30 Conjonctivite virale</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>61</b>
B33.2	14	10	24	115	207	322	8,2	20,7	13,4	12	14	26
B33.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
B33.8	2	3	5	4	28	32	2,0	9,3	6,4	8	5	13
<b>B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>119</b>	<b>237</b>	<b>356</b>	<b>7,4</b>	<b>16,9</b>	<b>11,9</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>43</b>
B34.0	9	12	21	27	20	47	3,0	1,7	2,2	8	11	19
B34.1	5	8	13	10	18	28	2,0	2,2	2,2	1	4	5
B34.3	2	1	3	8	4	12	4,0	4,0	4,0	5	5	10
B34.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B34.8	3	6	9	15	21	36	5,0	3,5	4,0	10	17	27
B34.9	610	650	1 260	1 618	1 569	3 187	2,7	2,4	2,5	507	524	1 031
<b>B34 Infection virale, siège non précisé</b>	<b>629</b>	<b>677</b>	<b>1 306</b>	<b>1 678</b>	<b>1 632</b>	<b>3 310</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>532</b>	<b>562</b>	<b>1 094</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B35.0	6	4	10	29	11	40	4,8	2,8	4,0	5	8	13
B35.1	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	161	195	356
B35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B35.3	6	9	15	24	81	105	4,0	9,0	7,0	218	460	678
B35.4	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	20	14	34
B35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	59	97
B35.6	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	38	63	101
B35.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	35	27	62
B35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	24	48
<b>B35 Dermatophytose</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>63</b>	<b>115</b>	<b>178</b>	<b>4,5</b>	<b>6,8</b>	<b>5,7</b>	<b>540</b>	<b>853</b>	<b>1 393</b>
B36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	30	45
B36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	25	49
B36.9	3	4	7	43	20	63	14,3	5,0	9,0	217	129	346
<b>B36 Autres mycoses superficielles</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>63</b>	<b>14,3</b>	<b>5,0</b>	<b>9,0</b>	<b>258</b>	<b>189</b>	<b>447</b>
B37.0	20	12	32	81	64	145	4,0	5,3	4,5	1 657	1 267	2 924
B37.1	42	37	79	442	582	1 024	10,5	15,7	13,0	70	120	190
B37.2	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	340	188	528
B37.3	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	553	0	553
B37.4	1	5	6	47	38	85	47,0	7,6	14,2	152	275	427
B37.5	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	1	1	2
B37.6	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	2	2
B37.7	8	12	20	163	371	534	20,4	30,9	26,7	73	70	143
B37.9	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	267	201	468
<b>B37 Candidose</b>	<b>82</b>	<b>70</b>	<b>152</b>	<b>788</b>	<b>1 078</b>	<b>1 866</b>	<b>9,6</b>	<b>15,4</b>	<b>12,3</b>	<b>3 113</b>	<b>2 124</b>	<b>5 237</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B37.80	33	32	65	254	342	596	7,7	10,7	9,2	276	282	558
B37.81	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	10	5	15
B37.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B37.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
B37.88	5	7	12	23	155	178	4,6	22,1	14,8	324	307	631
<b>B378 Autres localisations de candidose</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>80</b>	<b>277</b>	<b>510</b>	<b>787</b>	<b>7,3</b>	<b>12,1</b>	<b>9,8</b>	<b>614</b>	<b>599</b>	<b>1 213</b>
B38.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B38.2	1	1	2	6	8	14	6,0	8,0	7,0	0	0	0
B38.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
B38.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B38 Coccidioïdomycose</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>6,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
B39.0	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	3	3
B39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B39.2	6	3	9	54	21	75	9,0	7,0	8,3	6	3	9
B39.3	0	2	2	0	36	36	0,0	18,0	18,0	0	1	1
B39.4	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	2	3
B39.9	3	0	3	43	0	43	14,3	0,0	14,3	3	12	15
<b>B39 Histoplasmose</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>97</b>	<b>70</b>	<b>167</b>	<b>10,8</b>	<b>10,0</b>	<b>10,4</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>32</b>
B40.2	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	0	1	1
B40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B40.9	0	2	2	0	53	53	0,0	26,5	26,5	0	2	2
<b>B40 Blastomycose</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0,0</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
B44.0	1	7	8	29	169	198	29,0	24,1	24,8	2	4	6
B44.1	12	38	50	268	770	1 038	22,3	20,3	20,8	69	89	158
B44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B44.8	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	11	8	19
B44.9	2	2	4	5	33	38	2,5	16,5	9,5	29	34	63
<b>B44 Aspergillose</b>	<b>16</b>	<b>47</b>	<b>63</b>	<b>320</b>	<b>972</b>	<b>1 292</b>	<b>20,0</b>	<b>20,7</b>	<b>20,5</b>	<b>112</b>	<b>136</b>	<b>248</b>
B45.0	1	3	4	15	115	130	15,0	38,3	32,5	1	4	5
B45.1	4	10	14	68	252	320	17,0	25,2	22,9	1	2	3
B45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B45.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B45.8	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	1	0	1
B45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B45 Cryptococcose</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>83</b>	<b>391</b>	<b>474</b>	<b>16,6</b>	<b>27,9</b>	<b>24,9</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
B46.3	0	1	1	0	107	107	0,0	107,0	107,0	1	1	2
B46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B46 Zygomycose</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>0,0</b>	<b>107,0</b>	<b>107,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
B47.1	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	0	2
B47.9	1	1	2	11	16	27	11,0	16,0	13,5	3	5	8
<b>B47 Mycétome</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
B48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B48.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B48.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	21	31	52
<b>B48 Autres mycoses, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>56</b>
B49	3	2	5	68	11	79	22,7	5,5	15,8	68	70	138
<b>B49 Mycose, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>68</b>	<b>11</b>	<b>79</b>	<b>22,7</b>	<b>5,5</b>	<b>15,8</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>138</b>
B50.0	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	0	0	0
B50.8	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B50.9	10	13	23	40	42	82	4,0	3,2	3,6	1	0	1
<b>B50 Paludisme à Plasmodium falciparum</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>71</b>	<b>122</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B51.8	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	0	0	0
B51.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
<b>B51 Paludisme à Plasmodium vivax</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B52.9	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	1	0	1
<b>B52 Paludisme à Plasmodium malariae</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4,5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B53.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
B53.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
B54	2	10	12	50	37	87	25,0	3,7	7,2	10	5	15
<b>B54 Paludisme, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>87</b>	<b>25,0</b>	<b>3,7</b>	<b>7,2</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
B55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B55 Leishmaniose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B58.0	2	0	2	64	0	64	32,0	0,0	32,0	3	0	3
B58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B58.2	1	4	5	121	31	152	121,0	7,8	30,4	1	4	5
B58.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B58.8	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	4	4	8
B58.9	1	1	2	1	64	65	1,0	64,0	32,5	8	8	16
<b>B58 Toxoplasmose</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>201</b>	<b>95</b>	<b>296</b>	<b>33,5</b>	<b>19,0</b>	<b>26,9</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>35</b>
B59	23	46	69	444	729	1 173	19,3	15,8	17,0	24	52	76
<b>B59 Pneumocystose</b>	<b>23</b>	<b>46</b>	<b>69</b>	<b>444</b>	<b>729</b>	<b>1 173</b>	<b>19,3</b>	<b>15,8</b>	<b>17,0</b>	<b>24</b>	<b>52</b>	<b>76</b>
B60.0	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	0	1
B60.1	2	4	6	14	16	30	7,0	4,0	5,0	1	1	2
B60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>7,0</b>	<b>5,2</b>	<b>5,7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
B65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>B65 Schistosomiase [bilharziose]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
B67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B67.8	2	4	6	12	23	35	6,0	5,8	5,8	1	1	2
B67.9	1	1	2	14	12	26	14,0	12,0	13,0	1	0	1
<b>B67 Échinococcose</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>61</b>	<b>8,7</b>	<b>7,0</b>	<b>7,6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
B68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>B68 Infection à Taenia [téniaise]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
B69.0	3	3	6	55	69	124	18,3	23,0	20,7	2	1	3
<b>B69 Cysticercose</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>55</b>	<b>69</b>	<b>124</b>	<b>18,3</b>	<b>23,0</b>	<b>20,7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
B71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B71 Autres infections à cestodes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>B74 Filariose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
B75	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>B75 Trichinose</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B77.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>B77 Ascaridiase</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B78.0	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	2	3
B78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>B78 Anguillulose [strongyloïdose]</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>B80 Oxyurose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
B81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B81.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
<b>B81 Autres helminthiases intestinales, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
B82.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
B82.9	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	5	7	12
<b>B82 Parasitose intestinale, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
B83.0	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
B83.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>B83 Autres helminthiases</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
B85.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	27	11	38
B85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
B85.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>B85 Pédiculose et phtiriose</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>58</b>
B86	4	5	9	7	14	21	1,8	2,8	2,3	19	26	45
<b>B86 Gale</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>1,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,3</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>45</b>
B87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B87 Myiase</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
B89	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	0	0	0
<b>B89 Parasitose, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
B90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	460	325	785
<b>B90 Séquelles de tuberculose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>494</b>	<b>344</b>	<b>838</b>
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	173	329
<b>B91 Séquelles de poliomyélite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>156</b>	<b>173</b>	<b>329</b>
B92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B92 Séquelles de lèpre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	11	31
B94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	35	74
B94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65</b>	<b>51</b>	<b>116</b>
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	340	386	726
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 026	412	1 438
B95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	172	174	346
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	217	386
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	121	256
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 798	3 450	6 248
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 068	1 318	2 386
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	230	267	497
<b>B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 938</b>	<b>6 345</b>	<b>12 283</b>
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	147	249
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	498	550	1 048
<b>B954 Autres streptocoques, cause de maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600</b>	<b>697</b>	<b>1 297</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>classées dans d'autres chapitres</b>												
B96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	15	34
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 208	1 260	3 468
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10 448	4 246	14 694
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	350	397	747
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	732	589	1 321
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 420	1 630	3 050
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	107	201
B96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	61	104
<b>B96 Autres agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 314</b>	<b>8 305</b>	<b>23 619</b>
B96.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	650	773	1 423
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 823	1 643	3 466
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 281	2 107	4 388
<b>B968 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 754</b>	<b>4 523</b>	<b>9 277</b>
B97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	48	79
B97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
B97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	174	170	344
B97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B97.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
<b>B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>234</b>	<b>240</b>	<b>474</b>
B97.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	56	93
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B97.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	142	246
<b>B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141</b>	<b>198</b>	<b>339</b>
B99	12	9	21	140	54	194	11,7	6,0	9,2	85	66	151
<b>B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>140</b>	<b>54</b>	<b>194</b>	<b>11,7</b>	<b>6,0</b>	<b>9,2</b>	<b>85</b>	<b>66</b>	<b>151</b>
C00.0	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	2	1	3
C00.1	4	12	16	24	68	92	6,0	5,7	5,8	13	11	24
C00.4	1	3	4	2	97	99	2,0	32,3	24,8	0	1	1
C00.6	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	3	3
C00.8	0	2	2	0	57	57	0,0	28,5	28,5	0	0	0
C00.9	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	0	6	6
<b>C00 Tumeur maligne de la lèvre</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>253</b>	<b>282</b>	<b>4,1</b>	<b>11,5</b>	<b>9,7</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>37</b>
C01	21	58	79	490	804	1 294	23,3	13,9	16,4	17	57	74
<b>C01 Tumeur maligne de la base de la langue</b>	<b>21</b>	<b>58</b>	<b>79</b>	<b>490</b>	<b>804</b>	<b>1 294</b>	<b>23,3</b>	<b>13,9</b>	<b>16,4</b>	<b>17</b>	<b>57</b>	<b>74</b>
C02.0	2	2	4	27	7	34	13,5	3,5	8,5	0	3	3
C02.1	19	14	33	248	142	390	13,1	10,1	11,8	5	13	18
C02.2	0	4	4	0	54	54	0,0	13,5	13,5	1	5	6
C02.3	14	34	48	76	426	502	5,4	12,5	10,5	1	7	8
C02.4	1	4	5	6	108	114	6,0	27,0	22,8	1	1	2
C02.8	7	3	10	146	113	259	20,9	37,7	25,9	1	2	3
C02.9	26	26	52	379	485	864	14,6	18,7	16,6	13	28	41
<b>C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées</b>	<b>69</b>	<b>87</b>	<b>156</b>	<b>882</b>	<b>1 335</b>	<b>2 217</b>	<b>12,8</b>	<b>15,3</b>	<b>14,2</b>	<b>22</b>	<b>59</b>	<b>81</b>
C03.0	5	1	6	39	6	45	7,8	6,0	7,5	2	1	3
C03.1	11	14	25	176	310	486	16,0	22,1	19,4	3	4	7
C03.9	3	3	6	103	27	130	34,3	9,0	21,7	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>C03 Tumeur maligne de la gencive</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>318</b>	<b>343</b>	<b>661</b>	<b>16,7</b>	<b>19,1</b>	<b>17,9</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
C04.0	5	9	14	95	184	279	19,0	20,4	19,9	2	4	6
C04.1	1	3	4	21	20	41	21,0	6,7	10,2	0	1	1
C04.8	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	3	3	6
C04.9	21	48	69	522	741	1 263	24,9	15,4	18,3	8	23	31
<b>C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche</b>	<b>28</b>	<b>60</b>	<b>88</b>	<b>654</b>	<b>945</b>	<b>1 599</b>	<b>23,4</b>	<b>15,8</b>	<b>18,2</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>44</b>
C05.0	5	7	12	41	23	64	8,2	3,3	5,3	0	0	0
C05.1	14	7	21	250	93	343	17,9	13,3	16,3	2	7	9
C05.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
C05.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
C05.9	1	2	3	27	68	95	27,0	34,0	31,7	5	9	14
<b>C05 Tumeur maligne du palais</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>321</b>	<b>187</b>	<b>508</b>	<b>15,3</b>	<b>11,0</b>	<b>13,4</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>
C06.0	7	2	9	76	59	135	10,9	29,5	15,0	6	0	6
C06.1	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	0	0	0
C06.2	6	17	23	135	251	386	22,5	14,8	16,8	1	15	16
C06.8	1	3	4	5	48	53	5,0	16,0	13,2	0	0	0
C06.9	2	2	4	125	16	141	62,5	8,0	35,2	0	3	3
<b>C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>356</b>	<b>374</b>	<b>730</b>	<b>19,8</b>	<b>15,6</b>	<b>17,4</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>
C07	39	37	76	186	190	376	4,8	5,1	4,9	12	21	33
<b>C07 Tumeur maligne de la glande parotide</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>76</b>	<b>186</b>	<b>190</b>	<b>376</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>4,9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>33</b>
C08.0	1	12	13	1	102	103	1,0	8,5	7,9	3	4	7
C08.9	4	2	6	33	4	37	8,2	2,0	6,2	1	2	3
<b>C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>106</b>	<b>140</b>	<b>6,8</b>	<b>7,6</b>	<b>7,4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
C09.0	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	3	2	5
C09.1	3	1	4	9	7	16	3,0	7,0	4,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C09.9	21	58	79	313	674	987	14,9	11,6	12,5	15	72	87
<b>C09 Tumeur maligne de l'amygdale</b>	<b>24</b>	<b>61</b>	<b>85</b>	<b>322</b>	<b>690</b>	<b>1 012</b>	<b>13,4</b>	<b>11,3</b>	<b>11,9</b>	<b>19</b>	<b>75</b>	<b>94</b>
C10.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
C10.1	0	3	3	0	91	91	0,0	30,3	30,3	0	2	2
C10.2	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	1	2
C10.3	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	0	1	1
C10.8	0	6	6	0	123	123	0,0	20,5	20,5	0	0	0
C10.9	2	18	20	37	346	383	18,5	19,2	19,2	3	8	11
<b>C10 Tumeur maligne de l'oropharynx</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>596</b>	<b>633</b>	<b>18,5</b>	<b>19,2</b>	<b>19,2</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
C11.1	1	3	4	7	29	36	7,0	9,7	9,0	2	6	8
C11.2	1	3	4	8	51	59	8,0	17,0	14,8	1	0	1
C11.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	7	4	11
C11.8	1	1	2	15	28	43	15,0	28,0	21,5	0	0	0
C11.9	8	21	29	132	283	415	16,5	13,5	14,3	16	22	38
<b>C11 Tumeur maligne du rhinopharynx</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>162</b>	<b>396</b>	<b>558</b>	<b>14,7</b>	<b>13,7</b>	<b>14,0</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>58</b>
C12	5	45	50	83	941	1 024	16,6	20,9	20,5	3	30	33
<b>C12 Tumeur maligne du sinus piriforme</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>941</b>	<b>1 024</b>	<b>16,6</b>	<b>20,9</b>	<b>20,5</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
C13.0	1	1	2	69	37	106	69,0	37,0	53,0	2	0	2
C13.1	0	3	3	0	104	104	0,0	34,7	34,7	1	3	4
C13.2	0	7	7	0	117	117	0,0	16,7	16,7	0	4	4
C13.8	0	2	2	0	57	57	0,0	28,5	28,5	0	1	1
C13.9	2	9	11	11	174	185	5,5	19,3	16,8	4	10	14
<b>C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>80</b>	<b>489</b>	<b>569</b>	<b>26,7</b>	<b>22,2</b>	<b>22,8</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>
C14.0	3	18	21	18	224	242	6,0	12,4	11,5	4	12	16
C14.8	2	11	13	34	191	225	17,0	17,4	17,3	3	2	5
<b>C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>52</b>	<b>415</b>	<b>467</b>	<b>10,4</b>	<b>14,3</b>	<b>13,7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>définis</b>												
C15.0	2	10	12	24	119	143	12,0	11,9	11,9	2	3	5
C15.1	1	3	4	91	47	138	91,0	15,7	34,5	0	0	0
C15.2	0	3	3	0	88	88	0,0	29,3	29,3	0	3	3
C15.3	8	27	35	139	448	587	17,4	16,6	16,8	8	7	15
C15.4	24	86	110	574	1 841	2 415	23,9	21,4	22,0	10	41	51
C15.5	32	178	210	1 039	2 486	3 525	32,5	14,0	16,8	16	85	101
C15.8	2	13	15	22	174	196	11,0	13,4	13,1	1	8	9
C15.9	48	137	185	829	1 715	2 544	17,3	12,5	13,8	31	96	127
<b>C15 Tumeur maligne de l'oesophage</b>	<b>117</b>	<b>457</b>	<b>574</b>	<b>2 718</b>	<b>6 918</b>	<b>9 636</b>	<b>23,2</b>	<b>15,1</b>	<b>16,8</b>	<b>68</b>	<b>243</b>	<b>311</b>
C16.0	70	227	297	1 307	3 524	4 831	18,7	15,5	16,3	28	115	143
C16.1	14	23	37	249	233	482	17,8	10,1	13,0	4	13	17
C16.2	29	32	61	378	650	1 028	13,0	20,3	16,9	15	17	32
C16.3	69	115	184	1 541	1 954	3 495	22,3	17,0	19,0	30	56	86
C16.4	11	16	27	206	273	479	18,7	17,1	17,7	10	6	16
C16.5	32	34	66	600	412	1 012	18,8	12,1	15,3	10	20	30
C16.6	13	19	32	421	340	761	32,4	17,9	23,8	3	13	16
C16.8	29	61	90	706	1 184	1 890	24,3	19,4	21,0	10	27	37
C16.9	165	220	385	2 778	3 291	6 069	16,8	15,0	15,8	103	143	246
<b>C16 Tumeur maligne de l'estomac</b>	<b>432</b>	<b>747</b>	<b>1 179</b>	<b>8 186</b>	<b>11 861</b>	<b>20 047</b>	<b>18,9</b>	<b>15,9</b>	<b>17,0</b>	<b>213</b>	<b>410</b>	<b>623</b>
C17.0	32	46	78	929	780	1 709	29,0	17,0	21,9	22	27	49
C17.1	6	9	15	101	67	168	16,8	7,4	11,2	6	11	17
C17.2	7	17	24	131	219	350	18,7	12,9	14,6	10	16	26
C17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C17.8	1	2	3	8	24	32	8,0	12,0	10,7	1	0	1
C17.9	27	35	62	348	473	821	12,9	13,5	13,2	16	22	38
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle</b>	<b>73</b>	<b>109</b>	<b>182</b>	<b>1 517</b>	<b>1 563</b>	<b>3 080</b>	<b>20,8</b>	<b>14,3</b>	<b>16,9</b>	<b>55</b>	<b>77</b>	<b>132</b>
C18.0	412	372	784	6 470	4 941	11 411	15,7	13,3	14,6	201	235	436
C18.1	45	37	82	420	300	720	9,3	8,1	8,8	44	30	74
C18.2	406	382	788	6 457	5 309	11 766	15,9	13,9	14,9	185	186	371
C18.3	116	138	254	1 871	1 722	3 593	16,1	12,5	14,1	48	62	110
C18.4	205	181	386	3 380	2 583	5 963	16,5	14,3	15,4	96	108	204
C18.5	78	104	182	1 151	1 600	2 751	14,8	15,4	15,1	35	46	81
C18.6	105	108	213	1 633	1 490	3 123	15,6	13,8	14,7	29	85	114
C18.7	466	620	1 086	6 742	7 303	14 045	14,5	11,8	12,9	292	395	687
C18.8	21	34	55	462	513	975	22,0	15,1	17,7	14	15	29
C18.9	239	232	471	4 229	3 646	7 875	17,7	15,7	16,7	279	329	608
<b>C18 Tumeur maligne du côlon</b>	<b>2 093</b>	<b>2 208</b>	<b>4 301</b>	<b>32 815</b>	<b>29 407</b>	<b>62 222</b>	<b>15,7</b>	<b>13,3</b>	<b>14,5</b>	<b>1 223</b>	<b>1 491</b>	<b>2 714</b>
C19	306	445	751	4 999	6 427	11 426	16,3	14,4	15,2	205	369	574
<b>C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne</b>	<b>306</b>	<b>445</b>	<b>751</b>	<b>4 999</b>	<b>6 427</b>	<b>11 426</b>	<b>16,3</b>	<b>14,4</b>	<b>15,2</b>	<b>205</b>	<b>369</b>	<b>574</b>
C20	622	965	1 587	9 725	13 661	23 386	15,6	14,2	14,7	377	680	1 057
<b>C20 Tumeur maligne du rectum</b>	<b>622</b>	<b>965</b>	<b>1 587</b>	<b>9 725</b>	<b>13 661</b>	<b>23 386</b>	<b>15,6</b>	<b>14,2</b>	<b>14,7</b>	<b>377</b>	<b>680</b>	<b>1 057</b>
C21.0	6	15	21	219	403	622	36,5	26,9	29,6	12	14	26
C21.1	27	13	40	362	214	576	13,4	16,5	14,4	28	15	43
C21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C21.8	9	18	27	58	205	263	6,4	11,4	9,7	7	7	14
<b>C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>88</b>	<b>639</b>	<b>822</b>	<b>1 461</b>	<b>15,2</b>	<b>17,9</b>	<b>16,6</b>	<b>48</b>	<b>36</b>	<b>84</b>
C22.0	82	260	342	1 201	3 118	4 319	14,6	12,0	12,6	83	201	284
C22.1	95	106	201	1 167	1 710	2 877	12,3	16,1	14,3	59	57	116
C22.2	3	3	6	12	18	30	4,0	6,0	5,0	4	7	11
C22.3	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
C22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C22.7	6	3	9	195	14	209	32,5	4,7	23,2	3	6	9
C22.9	30	49	79	331	641	972	11,0	13,1	12,3	25	46	71
<b>C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques</b>	<b>216</b>	<b>422</b>	<b>638</b>	<b>2 906</b>	<b>5 514</b>	<b>8 420</b>	<b>13,5</b>	<b>13,1</b>	<b>13,2</b>	<b>175</b>	<b>317</b>	<b>492</b>
C23	64	36	100	1 000	449	1 449	15,6	12,5	14,5	52	23	75
<b>C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire</b>	<b>64</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>1 000</b>	<b>449</b>	<b>1 449</b>	<b>15,6</b>	<b>12,5</b>	<b>14,5</b>	<b>52</b>	<b>23</b>	<b>75</b>
C24.0	37	37	74	712	776	1 488	19,2	21,0	20,1	15	16	31
C24.1	29	42	71	663	637	1 300	22,9	15,2	18,3	15	22	37
C24.8	6	7	13	141	167	308	23,5	23,9	23,7	1	0	1
C24.9	21	15	36	483	252	735	23,0	16,8	20,4	15	8	23
<b>C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées</b>	<b>93</b>	<b>101</b>	<b>194</b>	<b>1 999</b>	<b>1 832</b>	<b>3 831</b>	<b>21,5</b>	<b>18,1</b>	<b>19,7</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>92</b>
C25.0	333	305	638	5 833	4 747	10 580	17,5	15,6	16,6	144	182	326
C25.1	46	41	87	615	382	997	13,4	9,3	11,5	20	30	50
C25.2	51	60	111	812	659	1 471	15,9	11,0	13,3	37	41	78
C25.3	2	5	7	64	100	164	32,0	20,0	23,4	2	5	7
C25.4	4	0	4	102	0	102	25,5	0,0	25,5	2	0	2
C25.7	9	9	18	254	167	421	28,2	18,6	23,4	6	6	12
C25.8	31	30	61	537	450	987	17,3	15,0	16,2	22	23	45
C25.9	180	204	384	2 987	2 690	5 677	16,6	13,2	14,8	142	146	288
<b>C25 Tumeur maligne du pancréas</b>	<b>656</b>	<b>654</b>	<b>1 310</b>	<b>11 204</b>	<b>9 195</b>	<b>20 399</b>	<b>17,1</b>	<b>14,1</b>	<b>15,6</b>	<b>375</b>	<b>433</b>	<b>808</b>
C26.0	9	10	19	138	160	298	15,3	16,0	15,7	13	12	25
C26.1	3	0	3	35	0	35	11,7	0,0	11,7	4	1	5
C26.8	6	14	20	176	212	388	29,3	15,1	19,4	4	7	11
C26.9	29	19	48	618	430	1 048	21,3	22,6	21,8	48	30	78
<b>C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>90</b>	<b>967</b>	<b>802</b>	<b>1 769</b>	<b>20,6</b>	<b>18,7</b>	<b>19,7</b>	<b>69</b>	<b>50</b>	<b>119</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C30.1	0	1	1	0	47	47	0,0	47,0	47,0	0	2	2
<b>C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0,0</b>	<b>47,0</b>	<b>47,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C30.00	1	4	5	8	48	56	8,0	12,0	11,2	0	1	1
C30.01	7	14	21	101	223	324	14,4	15,9	15,4	12	8	20
<b>C300 Tumeur maligne des fosses nasales</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>109</b>	<b>271</b>	<b>380</b>	<b>13,6</b>	<b>15,1</b>	<b>14,6</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>
C31.0	11	28	39	175	388	563	15,9	13,9	14,4	4	10	14
C31.1	3	10	13	66	91	157	22,0	9,1	12,1	1	4	5
C31.2	0	3	3	0	33	33	0,0	11,0	11,0	0	0	0
C31.3	1	2	3	1	20	21	1,0	10,0	7,0	0	0	0
C31.8	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	0	0	0
C31.9	0	2	2	0	50	50	0,0	25,0	25,0	0	3	3
<b>C31 Tumeur maligne des sinus de la face</b>	<b>16</b>	<b>46</b>	<b>62</b>	<b>243</b>	<b>589</b>	<b>832</b>	<b>15,2</b>	<b>12,8</b>	<b>13,4</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>
C32.0	9	117	126	189	2 101	2 290	21,0	18,0	18,2	1	67	68
C32.1	26	83	109	503	1 281	1 784	19,3	15,4	16,4	23	61	84
C32.2	0	6	6	0	121	121	0,0	20,2	20,2	0	7	7
C32.3	7	12	19	15	332	347	2,1	27,7	18,3	2	9	11
C32.8	5	9	14	110	168	278	22,0	18,7	19,9	1	5	6
C32.9	22	87	109	410	1 469	1 879	18,6	16,9	17,2	17	71	88
<b>C32 Tumeur maligne du larynx</b>	<b>69</b>	<b>314</b>	<b>383</b>	<b>1 227</b>	<b>5 472</b>	<b>6 699</b>	<b>17,8</b>	<b>17,4</b>	<b>17,5</b>	<b>44</b>	<b>220</b>	<b>264</b>
C33	1	11	12	10	188	198	10,0	17,1	16,5	1	11	12
<b>C33 Tumeur maligne de la trachée</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>188</b>	<b>198</b>	<b>10,0</b>	<b>17,1</b>	<b>16,5</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
C34.2	97	143	240	1 102	2 014	3 116	11,4	14,1	13,0	78	121	199
<b>C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon</b>	<b>97</b>	<b>143</b>	<b>240</b>	<b>1 102</b>	<b>2 014</b>	<b>3 116</b>	<b>11,4</b>	<b>14,1</b>	<b>13,0</b>	<b>78</b>	<b>121</b>	<b>199</b>
C34.00	79	118	197	1 176	1 895	3 071	14,9	16,1	15,6	55	87	142
C34.01	60	104	164	896	1 302	2 198	14,9	12,5	13,4	38	61	99
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C34.09	20	17	37	342	112	454	17,1	6,6	12,3	15	18	33
<b>C340 Tumeur maligne de la bronche souche</b>	<b>159</b>	<b>239</b>	<b>398</b>	<b>2 414</b>	<b>3 309</b>	<b>5 723</b>	<b>15,2</b>	<b>13,8</b>	<b>14,4</b>	<b>108</b>	<b>166</b>	<b>274</b>
C34.10	947	1 178	2 125	14 295	16 085	30 380	15,1	13,7	14,3	733	965	1 698
C34.11	644	893	1 537	9 008	12 053	21 061	14,0	13,5	13,7	553	757	1 310
C34.19	19	21	40	279	227	506	14,7	10,8	12,6	31	45	76
<b>C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon</b>	<b>1 610</b>	<b>2 092</b>	<b>3 702</b>	<b>23 582</b>	<b>28 365</b>	<b>51 947</b>	<b>14,6</b>	<b>13,6</b>	<b>14,0</b>	<b>1 317</b>	<b>1 767</b>	<b>3 084</b>
C34.30	389	506	895	5 381	6 970	12 351	13,8	13,8	13,8	249	398	647
C34.31	352	449	801	5 342	5 544	10 886	15,2	12,3	13,6	301	314	615
C34.39	2	8	10	39	102	141	19,5	12,8	14,1	2	17	19
<b>C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon</b>	<b>743</b>	<b>963</b>	<b>1 706</b>	<b>10 762</b>	<b>12 616</b>	<b>23 378</b>	<b>14,5</b>	<b>13,1</b>	<b>13,7</b>	<b>552</b>	<b>729</b>	<b>1 281</b>
C34.80	66	88	154	1 129	1 190	2 319	17,1	13,5	15,1	44	54	98
C34.81	21	33	54	260	514	774	12,4	15,6	14,3	24	21	45
C34.89	8	14	22	139	169	308	17,4	12,1	14,0	9	8	17
<b>C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon</b>	<b>95</b>	<b>135</b>	<b>230</b>	<b>1 528</b>	<b>1 873</b>	<b>3 401</b>	<b>16,1</b>	<b>13,9</b>	<b>14,8</b>	<b>77</b>	<b>83</b>	<b>160</b>
C34.90	215	287	502	3 275	4 528	7 803	15,2	15,8	15,5	209	279	488
C34.91	146	156	302	2 767	2 054	4 821	19,0	13,2	16,0	162	165	327
C34.99	331	455	786	6 013	6 390	12 403	18,2	14,0	15,8	443	563	1 006
<b>C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision</b>	<b>692</b>	<b>898</b>	<b>1 590</b>	<b>12 055</b>	<b>12 972</b>	<b>25 027</b>	<b>17,4</b>	<b>14,4</b>	<b>15,7</b>	<b>814</b>	<b>1 007</b>	<b>1 821</b>
C37	19	18	37	314	105	419	16,5	5,8	11,3	18	7	25
<b>C37 Tumeur maligne du thymus</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>314</b>	<b>105</b>	<b>419</b>	<b>16,5</b>	<b>5,8</b>	<b>11,3</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>25</b>
C38.0	8	0	8	57	0	57	7,1	0,0	7,1	3	3	6
C38.1	2	7	9	12	108	120	6,0	15,4	13,3	3	0	3
C38.2	5	7	12	28	34	62	5,6	4,9	5,2	1	8	9
C38.3	6	22	28	58	343	401	9,7	15,6	14,3	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C38.4	14	50	64	170	515	685	12,1	10,3	10,7	5	19	24
<b>C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre</b>	<b>35</b>	<b>86</b>	<b>121</b>	<b>325</b>	<b>1 000</b>	<b>1 325</b>	<b>9,3</b>	<b>11,6</b>	<b>11,0</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>48</b>
C39.0	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	0	0	0
C39.8	0	4	4	0	24	24	0,0	6,0	6,0	0	0	0
C39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>55</b>	<b>31,0</b>	<b>6,0</b>	<b>11,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C40.0	10	18	28	145	141	286	14,5	7,8	10,2	9	26	35
C40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C40.2	37	37	74	451	475	926	12,2	12,8	12,5	117	151	268
C40.3	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	2	2
<b>C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres</b>	<b>48</b>	<b>55</b>	<b>103</b>	<b>604</b>	<b>616</b>	<b>1 220</b>	<b>12,6</b>	<b>11,2</b>	<b>11,8</b>	<b>126</b>	<b>180</b>	<b>306</b>
C41.1	2	3	5	22	35	57	11,0	11,7	11,4	0	2	2
C41.2	7	5	12	152	74	226	21,7	14,8	18,8	1	4	5
C41.3	6	8	14	112	136	248	18,7	17,0	17,7	8	3	11
C41.4	14	6	20	141	192	333	10,1	32,0	16,6	25	9	34
C41.8	2	0	2	23	0	23	11,5	0,0	11,5	0	0	0
C41.9	4	2	6	80	2	82	20,0	1,0	13,7	1	6	7
<b>C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>59</b>	<b>530</b>	<b>439</b>	<b>969</b>	<b>15,1</b>	<b>18,3</b>	<b>16,4</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>59</b>
C41.00	6	8	14	126	57	183	21,0	7,1	13,1	6	9	15
C41.01	5	0	5	51	0	51	10,2	0,0	10,2	0	0	0
<b>C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>177</b>	<b>57</b>	<b>234</b>	<b>16,1</b>	<b>7,1</b>	<b>12,3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
C43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C43.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
C43.2	0	6	6	0	50	50	0,0	8,3	8,3	0	7	7
C43.3	11	11	22	56	39	95	5,1	3,5	4,3	0	10	10
C43.4	2	17	19	9	73	82	4,5	4,3	4,3	3	13	16
C43.5	19	34	53	236	262	498	12,4	7,7	9,4	23	54	77
C43.6	15	13	28	83	242	325	5,5	18,6	11,6	17	14	31
C43.7	43	25	68	393	202	595	9,1	8,1	8,8	32	18	50
C43.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
C43.9	4	16	20	42	176	218	10,5	11,0	10,9	23	39	62
<b>C43 Mélanome malin de la peau</b>	<b>94</b>	<b>124</b>	<b>218</b>	<b>819</b>	<b>1 050</b>	<b>1 869</b>	<b>8,7</b>	<b>8,5</b>	<b>8,6</b>	<b>99</b>	<b>161</b>	<b>260</b>
C44.0	1	7	8	1	81	82	1,0	11,6	10,2	8	4	12
C44.1	7	8	15	45	54	99	6,4	6,8	6,6	11	9	20
C44.2	4	19	23	23	350	373	5,8	18,4	16,2	9	61	70
C44.3	30	56	86	220	430	650	7,3	7,7	7,6	177	181	358
C44.4	10	15	25	64	180	244	6,4	12,0	9,8	23	37	60
C44.5	38	22	60	376	484	860	9,9	22,0	14,3	61	55	116
C44.6	2	14	16	7	185	192	3,5	13,2	12,0	23	23	46
C44.7	15	23	38	356	174	530	23,7	7,6	13,9	32	25	57
C44.8	1	7	8	30	118	148	30,0	16,9	18,5	6	7	13
C44.9	3	3	6	16	112	128	5,3	37,3	21,3	14	15	29
<b>C44 Autres tumeurs malignes de la peau</b>	<b>111</b>	<b>174</b>	<b>285</b>	<b>1 138</b>	<b>2 168</b>	<b>3 306</b>	<b>10,3</b>	<b>12,5</b>	<b>11,6</b>	<b>364</b>	<b>417</b>	<b>781</b>
C45.0	22	111	133	302	1 295	1 597	13,7	11,7	12,0	17	51	68
C45.1	4	6	10	34	44	78	8,5	7,3	7,8	2	3	5
C45.2	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	0	0	0
C45.7	6	9	15	143	79	222	23,8	8,8	14,8	2	11	13
C45.9	1	7	8	34	317	351	34,0	45,3	43,9	2	7	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>C45 Mésothéliome</b>	<b>34</b>	<b>133</b>	<b>167</b>	<b>538</b>	<b>1 735</b>	<b>2 273</b>	<b>15,8</b>	<b>13,0</b>	<b>13,6</b>	<b>23</b>	<b>72</b>	<b>95</b>
C46.0	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	5	14	19
C46.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
C46.8	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	1	2
C46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
<b>C46 Sarcome de Kaposi</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>8,5</b>	<b>9,0</b>	<b>8,7</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>34</b>
C46.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C46.71	1	1	2	6	5	11	6,0	5,0	5,5	0	0	0
C46.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
C47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C47.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
C47.4	2	0	2	70	0	70	35,0	0,0	35,0	0	0	0
C47.5	2	0	2	53	0	53	26,5	0,0	26,5	3	0	3
C47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C47.8	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	0	0
C47.9	3	1	4	24	8	32	8,0	8,0	8,0	0	0	0
<b>C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>157</b>	<b>13</b>	<b>170</b>	<b>17,4</b>	<b>6,5</b>	<b>15,5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
C48.0	41	37	78	582	619	1 201	14,2	16,7	15,4	30	9	39
C48.1	29	10	39	486	71	557	16,8	7,1	14,3	26	13	39
C48.2	46	7	53	674	124	798	14,7	17,7	15,1	37	10	47
<b>C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine</b>	<b>116</b>	<b>54</b>	<b>170</b>	<b>1 742</b>	<b>814</b>	<b>2 556</b>	<b>15,0</b>	<b>15,1</b>	<b>15,0</b>	<b>93</b>	<b>32</b>	<b>125</b>
C49.0	7	13	20	63	191	254	9,0	14,7	12,7	10	12	22
C49.1	17	15	32	258	307	565	15,2	20,5	17,7	12	9	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C49.2	43	51	94	398	535	933	9,3	10,5	9,9	44	44	88
C49.3	25	9	34	197	92	289	7,9	10,2	8,5	23	6	29
C49.4	16	11	27	192	109	301	12,0	9,9	11,1	9	20	29
C49.5	17	22	39	241	469	710	14,2	21,3	18,2	25	21	46
C49.6	10	14	24	139	156	295	13,9	11,1	12,3	20	4	24
C49.8	0	2	2	0	37	37	0,0	18,5	18,5	0	0	0
C49.9	3	3	6	16	103	119	5,3	34,3	19,8	9	3	12
<b>C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous</b>	<b>138</b>	<b>140</b>	<b>278</b>	<b>1 504</b>	<b>1 999</b>	<b>3 503</b>	<b>10,9</b>	<b>14,3</b>	<b>12,6</b>	<b>152</b>	<b>119</b>	<b>271</b>
C50.00	27	0	27	113	0	113	4,2	0,0	4,2	23	1	24
C50.01	35	0	35	172	0	172	4,9	0,0	4,9	25	0	25
C50.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>51</b>
C50.10	63	2	65	399	3	402	6,3	1,5	6,2	34	1	35
C50.11	68	1	69	376	1	377	5,5	1,0	5,5	45	0	45
C50.19	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	2	0	2
<b>C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein</b>	<b>132</b>	<b>3</b>	<b>135</b>	<b>785</b>	<b>4</b>	<b>789</b>	<b>5,9</b>	<b>1,3</b>	<b>5,8</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>82</b>
C50.20	122	0	122	777	0	777	6,4	0,0	6,4	101	0	101
C50.21	154	0	154	554	0	554	3,6	0,0	3,6	85	0	85
C50.29	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	9	0	9
<b>C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>1 338</b>	<b>0</b>	<b>1 338</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
C50.30	79	0	79	381	0	381	4,8	0,0	4,8	43	0	43
C50.31	99	0	99	466	0	466	4,7	0,0	4,7	73	0	73
C50.39	2	0	2	56	0	56	28,0	0,0	28,0	3	0	3
<b>C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>903</b>	<b>0</b>	<b>903</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>119</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>interne du sein</b>												
C50.40	537	0	537	2 645	0	2 645	4,9	0,0	4,9	341	0	341
C50.41	462	1	463	2 307	1	2 308	5,0	1,0	5,0	327	0	327
C50.49	3	0	3	71	0	71	23,7	0,0	23,7	7	0	7
<b>C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein</b>	<b>1 002</b>	<b>1</b>	<b>1 003</b>	<b>5 023</b>	<b>1</b>	<b>5 024</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>675</b>
C50.50	99	0	99	368	0	368	3,7	0,0	3,7	76	0	76
C50.51	104	0	104	502	0	502	4,8	0,0	4,8	72	0	72
C50.59	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	3	0	3
<b>C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>888</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>151</b>
C50.60	13	0	13	52	0	52	4,0	0,0	4,0	2	0	2
C50.61	8	0	8	28	0	28	3,5	0,0	3,5	4	0	4
<b>C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
C50.80	390	0	390	1 735	0	1 735	4,4	0,0	4,4	191	0	191
C50.81	348	1	349	1 482	2	1 484	4,3	2,0	4,3	170	1	171
C50.89	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	2	0	2
<b>C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein</b>	<b>741</b>	<b>1</b>	<b>742</b>	<b>3 233</b>	<b>2</b>	<b>3 235</b>	<b>4,4</b>	<b>2,0</b>	<b>4,4</b>	<b>363</b>	<b>1</b>	<b>364</b>
C50.90	743	5	748	7 541	57	7 598	10,1	11,4	10,2	745	8	753
C50.91	723	11	734	5 463	68	5 531	7,6	6,2	7,5	895	4	899
C50.99	162	6	168	2 550	88	2 638	15,7	14,7	15,7	456	9	465
<b>C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée</b>	<b>1 628</b>	<b>22</b>	<b>1 650</b>	<b>15 554</b>	<b>213</b>	<b>15 767</b>	<b>9,6</b>	<b>9,7</b>	<b>9,6</b>	<b>2 096</b>	<b>21</b>	<b>2 117</b>
C51.0	15	0	15	131	0	131	8,7	0,0	8,7	7	0	7
C51.1	7	0	7	58	0	58	8,3	0,0	8,3	1	0	1
C51.2	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C51.8	8	0	8	139	0	139	17,4	0,0	17,4	3	0	3
C51.9	101	0	101	975	0	975	9,7	0,0	9,7	34	0	34
<b>C51 Tumeur maligne de la vulve</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>1 312</b>	<b>0</b>	<b>1 312</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>9,8</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
C52	27	0	27	483	0	483	17,9	0,0	17,9	25	0	25
<b>C52 Tumeur maligne du vagin</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	<b>483</b>	<b>17,9</b>	<b>0,0</b>	<b>17,9</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
C53.0	40	0	40	353	0	353	8,8	0,0	8,8	18	0	18
C53.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	0	2
C53.8	3	0	3	55	0	55	18,3	0,0	18,3	0	0	0
C53.9	310	0	310	3 182	0	3 182	10,3	0,0	10,3	210	0	210
<b>C53 Tumeur maligne du col de l'utérus</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>3 596</b>	<b>0</b>	<b>3 596</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>10,2</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
C54.0	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	0	0	0
C54.1	1 005	0	1 005	7 565	0	7 565	7,5	0,0	7,5	337	0	337
C54.2	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	3	0	3
C54.3	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	0	0	0
C54.8	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	0	0
C54.9	30	0	30	454	0	454	15,1	0,0	15,1	33	0	33
<b>C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus</b>	<b>1 049</b>	<b>0</b>	<b>1 049</b>	<b>8 080</b>	<b>0</b>	<b>8 080</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>373</b>
C55	71	0	71	599	0	599	8,4	0,0	8,4	71	0	71
<b>C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
C56.0	559	0	559	5 777	0	5 777	10,3	0,0	10,3	275	0	275
C56.1	229	0	229	2 422	0	2 422	10,6	0,0	10,6	143	0	143
C56.9	331	0	331	4 771	0	4 771	14,4	0,0	14,4	388	0	388
<b>C56 Tumeur maligne de l'ovaire</b>	<b>1 119</b>	<b>0</b>	<b>1 119</b>	<b>12 970</b>	<b>0</b>	<b>12 970</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>806</b>
C57.1	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	5	0	5
C57.4	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	1	0	1
C57.7	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C57.8	8	0	8	104	0	104	13,0	0,0	13,0	7	0	7
C57.9	4	0	4	50	0	50	12,5	0,0	12,5	6	0	6
<b>C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>10,9</b>	<b>0,0</b>	<b>10,9</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
C57.00	14	0	14	110	0	110	7,9	0,0	7,9	13	0	13
C57.01	5	0	5	92	0	92	18,4	0,0	18,4	0	0	0
C57.09	5	0	5	102	0	102	20,4	0,0	20,4	5	0	5
<b>C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>12,7</b>	<b>0,0</b>	<b>12,7</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
C58	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
<b>C58 Tumeur maligne du placenta</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
C60.1	0	9	9	0	60	60	0,0	6,7	6,7	0	9	9
C60.2	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	0	1	1
C60.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
C60.9	0	24	24	0	173	173	0,0	7,2	7,2	0	15	15
<b>C60 Tumeur maligne de la verge</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
C61	0	3 549	3 549	0	24 209	24 209	0,0	6,8	6,8	0	3 134	3 134
<b>C61 Tumeur maligne de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>3 549</b>	<b>3 549</b>	<b>0</b>	<b>24 209</b>	<b>24 209</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>0</b>	<b>3 134</b>	<b>3 134</b>
C62.00	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
C62.01	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	0	0	0
C62.09	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	0	0	0
<b>C620 Tumeur maligne du testicule - cryptorchidie</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C62.10	0	7	7	0	30	30	0,0	4,3	4,3	0	4	4
C62.11	0	13	13	0	116	116	0,0	8,9	8,9	0	23	23
C62.19	0	4	4	0	65	65	0,0	16,2	16,2	0	0	0
<b>C621 Tumeur maligne du testicule descendu</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
C62.90	0	45	45	0	228	228	0,0	5,1	5,1	0	42	42
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C62.91	0	40	40	0	273	273	0,0	6,8	6,8	0	51	51
C62.99	0	4	4	0	65	65	0,0	16,2	16,2	0	6	6
<b>C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
C63.1	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	1	1
C63.2	0	2	2	0	65	65	0,0	32,5	32,5	0	8	8
C63.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C63.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
C64	483	800	1 283	4 803	7 849	12 652	9,9	9,8	9,9	324	548	872
<b>C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin</b>	<b>483</b>	<b>800</b>	<b>1 283</b>	<b>4 803</b>	<b>7 849</b>	<b>12 652</b>	<b>9,9</b>	<b>9,8</b>	<b>9,9</b>	<b>324</b>	<b>548</b>	<b>872</b>
C65	61	88	149	756	595	1 351	12,4	6,8	9,1	32	39	71
<b>C65 Tumeur maligne du bassin</b>	<b>61</b>	<b>88</b>	<b>149</b>	<b>756</b>	<b>595</b>	<b>1 351</b>	<b>12,4</b>	<b>6,8</b>	<b>9,1</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>71</b>
C66	47	82	129	597	835	1 432	12,7	10,2	11,1	27	49	76
<b>C66 Tumeur maligne de l'uretère</b>	<b>47</b>	<b>82</b>	<b>129</b>	<b>597</b>	<b>835</b>	<b>1 432</b>	<b>12,7</b>	<b>10,2</b>	<b>11,1</b>	<b>27</b>	<b>49</b>	<b>76</b>
C67.0	31	66	97	272	408	680	8,8	6,2	7,0	10	39	49
C67.1	24	48	72	110	271	381	4,6	5,6	5,3	12	32	44
C67.2	62	224	286	470	1 341	1 811	7,6	6,0	6,3	34	90	124
C67.3	13	34	47	151	157	308	11,6	4,6	6,6	3	16	19
C67.4	20	92	112	147	432	579	7,4	4,7	5,2	9	38	47
C67.5	19	76	95	129	302	431	6,8	4,0	4,5	14	34	48
C67.6	24	66	90	180	395	575	7,5	6,0	6,4	5	32	37
C67.7	1	3	4	9	8	17	9,0	2,7	4,2	1	1	2
C67.8	129	427	556	1 111	3 203	4 314	8,6	7,5	7,8	48	151	199
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C67.9	256	827	1 083	2 758	7 519	10 277	10,8	9,1	9,5	200	651	851
<b>C67 Tumeur maligne de la vessie</b>	<b>579</b>	<b>1 863</b>	<b>2 442</b>	<b>5 337</b>	<b>14 036</b>	<b>19 373</b>	<b>9,2</b>	<b>7,5</b>	<b>7,9</b>	<b>336</b>	<b>1 084</b>	<b>1 420</b>
C68.0	2	12	14	16	191	207	8,0	15,9	14,8	4	8	12
C68.8	4	4	8	52	12	64	13,0	3,0	8,0	0	6	6
C68.9	0	3	3	0	65	65	0,0	21,7	21,7	5	2	7
<b>C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>68</b>	<b>268</b>	<b>336</b>	<b>11,3</b>	<b>14,1</b>	<b>13,4</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
C69.0	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
C69.2	4	3	7	28	9	37	7,0	3,0	5,3	6	3	9
C69.3	15	15	30	51	68	119	3,4	4,5	4,0	3	1	4
C69.4	3	1	4	65	2	67	21,7	2,0	16,8	0	0	0
C69.5	1	1	2	12	3	15	12,0	3,0	7,5	4	0	4
C69.6	2	5	7	10	46	56	5,0	9,2	8,0	5	4	9
C69.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.9	1	3	4	8	24	32	8,0	8,0	8,0	6	9	15
<b>C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>61</b>	<b>183</b>	<b>154</b>	<b>337</b>	<b>5,9</b>	<b>5,1</b>	<b>5,5</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>41</b>
C70.0	9	7	16	107	48	155	11,9	6,9	9,7	5	3	8
C70.1	3	0	3	28	0	28	9,3	0,0	9,3	2	2	4
C70.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	0	4
<b>C70 Tumeur maligne des méninges</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>140</b>	<b>48</b>	<b>188</b>	<b>10,8</b>	<b>6,9</b>	<b>9,4</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
C71.0	70	78	148	1 777	1 280	3 057	25,4	16,4	20,7	52	38	90
C71.1	156	201	357	2 858	3 659	6 517	18,3	18,2	18,3	58	44	102
C71.2	91	139	230	2 182	2 091	4 273	24,0	15,0	18,6	33	43	76
C71.3	62	90	152	1 152	1 508	2 660	18,6	16,8	17,5	21	24	45
C71.4	8	19	27	148	407	555	18,5	21,4	20,6	12	4	16
C71.5	6	14	20	107	83	190	17,8	5,9	9,5	1	13	14
C71.6	24	12	36	386	158	544	16,1	13,2	15,1	29	10	39
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C71.7	21	49	70	399	869	1 268	19,0	17,7	18,1	35	61	96
C71.8	73	124	197	1 405	2 015	3 420	19,2	16,2	17,4	36	23	59
C71.9	27	51	78	586	1 605	2 191	21,7	31,5	28,1	30	47	77
<b>C71 Tumeur maligne de l'encéphale</b>	<b>538</b>	<b>777</b>	<b>1 315</b>	<b>11 000</b>	<b>13 675</b>	<b>24 675</b>	<b>20,4</b>	<b>17,6</b>	<b>18,8</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>614</b>
C72.0	10	9	19	323	618	941	32,3	68,7	49,5	0	3	3
C72.1	2	1	3	10	6	16	5,0	6,0	5,3	0	0	0
C72.3	2	1	3	22	3	25	11,0	3,0	8,3	3	3	6
C72.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C72.5	1	0	1	37	0	37	37,0	0,0	37,0	1	0	1
C72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C72.9	0	3	3	0	36	36	0,0	12,0	12,0	1	3	4
<b>C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>392</b>	<b>664</b>	<b>1 056</b>	<b>26,1</b>	<b>44,3</b>	<b>35,2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
C73	1 052	315	1 367	3 531	1 092	4 623	3,4	3,5	3,4	386	167	553
<b>C73 Tumeur maligne de la thyroïde</b>	<b>1 052</b>	<b>315</b>	<b>1 367</b>	<b>3 531</b>	<b>1 092</b>	<b>4 623</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>386</b>	<b>167</b>	<b>553</b>
C74.0	4	3	7	91	18	109	22,8	6,0	15,6	6	1	7
C74.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	6	7
C74.9	30	9	39	369	157	526	12,3	17,4	13,5	43	17	60
<b>C74 Tumeur maligne de la surrénale</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>460</b>	<b>180</b>	<b>640</b>	<b>13,5</b>	<b>13,8</b>	<b>13,6</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>74</b>
C75.0	3	1	4	15	26	41	5,0	26,0	10,2	0	0	0
C75.1	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	2	4	6
C75.3	6	3	9	104	54	158	17,3	18,0	17,6	32	11	43
C75.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C75.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C75.8	0	1	1	0	66	66	0,0	66,0	66,0	0	3	3
C75.9	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>119</b>	<b>193</b>	<b>312</b>	<b>13,2</b>	<b>21,4</b>	<b>17,3</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>56</b>
C76.0	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	17	16	33
C76.1	3	5	8	108	53	161	36,0	10,6	20,1	3	0	3
C76.2	12	12	24	205	187	392	17,1	15,6	16,3	12	9	21
C76.3	14	2	16	284	39	323	20,3	19,5	20,2	5	4	9
C76.4	1	3	4	8	17	25	8,0	5,7	6,2	0	3	3
C76.5	2	4	6	12	38	50	6,0	9,5	8,3	12	7	19
C76.7	0	3	3	0	40	40	0,0	13,3	13,3	1	2	3
C76.8	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	3	0	3
<b>C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>66</b>	<b>623</b>	<b>402</b>	<b>1 025</b>	<b>18,3</b>	<b>12,6</b>	<b>15,5</b>	<b>53</b>	<b>41</b>	<b>94</b>
C77.0	42	58	100	184	380	564	4,4	6,6	5,6	640	768	1 408
C77.1	11	15	26	46	105	151	4,2	7,0	5,8	1 062	1 280	2 342
C77.2	11	14	25	115	171	286	10,5	12,2	11,4	1 490	1 899	3 389
C77.3	13	12	25	32	71	103	2,5	5,9	4,1	1 690	136	1 826
C77.4	7	7	14	67	96	163	9,6	13,7	11,6	161	127	288
C77.5	1	10	11	28	98	126	28,0	9,8	11,5	315	314	629
C77.8	4	3	7	209	17	226	52,2	5,7	32,3	99	112	211
C77.9	1	1	2	11	4	15	11,0	4,0	7,5	197	203	400
<b>C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée</b>	<b>90</b>	<b>120</b>	<b>210</b>	<b>692</b>	<b>942</b>	<b>1 634</b>	<b>7,7</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>5 654</b>	<b>4 839</b>	<b>10 493</b>
C78.0	158	163	321	1 747	1 547	3 294	11,1	9,5	10,3	2 696	2 654	5 350
C78.1	3	3	6	13	55	68	4,3	18,3	11,3	254	312	566
C78.2	280	152	432	3 455	1 846	5 301	12,3	12,1	12,3	911	621	1 532
C78.3	3	3	6	13	20	33	4,3	6,7	5,5	15	22	37
C78.4	7	17	24	440	349	789	62,9	20,5	32,9	99	79	178
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C78.5	15	10	25	188	129	317	12,5	12,9	12,7	218	87	305
C78.6	289	130	419	4 153	2 119	6 272	14,4	16,3	15,0	2 209	1 364	3 573
C78.7	321	349	670	3 949	3 770	7 719	12,3	10,8	11,5	4 341	4 366	8 707
C78.8	14	14	28	133	159	292	9,5	11,4	10,4	321	289	610
<b>C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs</b>	<b>1 090</b>	<b>841</b>	<b>1 931</b>	<b>14 091</b>	<b>9 994</b>	<b>24 085</b>	<b>12,9</b>	<b>11,9</b>	<b>12,5</b>	<b>11 064</b>	<b>9 794</b>	<b>20 858</b>
C79.0	4	2	6	120	21	141	30,0	10,5	23,5	89	115	204
C79.1	7	11	18	59	97	156	8,4	8,8	8,7	38	53	91
C79.2	14	9	23	125	92	217	8,9	10,2	9,4	349	180	529
C79.3	470	375	845	7 078	5 192	12 270	15,1	13,8	14,5	1 740	1 482	3 222
C79.4	21	16	37	411	331	742	19,6	20,7	20,1	125	66	191
C79.5	416	390	806	7 770	7 156	14 926	18,7	18,3	18,5	3 697	3 873	7 570
C79.6	34	0	34	321	0	321	9,4	0,0	9,4	249	0	249
C79.7	6	13	19	54	153	207	9,0	11,8	10,9	568	724	1 292
<b>C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés</b>	<b>972</b>	<b>816</b>	<b>1 788</b>	<b>15 938</b>	<b>13 042</b>	<b>28 980</b>	<b>16,4</b>	<b>16,0</b>	<b>16,2</b>	<b>6 855</b>	<b>6 493</b>	<b>13 348</b>
C79.80	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	71	3	74
C79.88	57	34	91	635	309	944	11,1	9,1	10,4	734	472	1 206
<b>C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés</b>	<b>60</b>	<b>34</b>	<b>94</b>	<b>651</b>	<b>309</b>	<b>960</b>	<b>10,8</b>	<b>9,1</b>	<b>10,2</b>	<b>805</b>	<b>475</b>	<b>1 280</b>
C80	190	174	364	3 316	2 464	5 780	17,5	14,2	15,9	770	776	1 546
<b>C80 Tumeur maligne de siège non précisé</b>	<b>190</b>	<b>174</b>	<b>364</b>	<b>3 316</b>	<b>2 464</b>	<b>5 780</b>	<b>17,5</b>	<b>14,2</b>	<b>15,9</b>	<b>770</b>	<b>776</b>	<b>1 546</b>
C81.0	4	3	7	32	38	70	8,0	12,7	10,0	5	11	16
C81.1	59	60	119	689	795	1 484	11,7	13,2	12,5	79	67	146
C81.2	5	28	33	53	433	486	10,6	15,5	14,7	10	22	32
C81.3	5	1	6	99	22	121	19,8	22,0	20,2	1	4	5
C81.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C81.9	38	28	66	336	559	895	8,8	20,0	13,6	68	46	114
<b>C81 Maladie de Hodgkin</b>	<b>111</b>	<b>120</b>	<b>231</b>	<b>1 209</b>	<b>1 847</b>	<b>3 056</b>	<b>10,9</b>	<b>15,4</b>	<b>13,2</b>	<b>163</b>	<b>151</b>	<b>314</b>
C82.0	25	24	49	248	270	518	9,9	11,2	10,6	34	41	75
C82.1	32	19	51	589	218	807	18,4	11,5	15,8	40	43	83
C82.2	26	28	54	308	440	748	11,8	15,7	13,9	29	29	58
C82.7	8	21	29	82	321	403	10,2	15,3	13,9	4	14	18
C82.9	88	109	197	1 030	1 225	2 255	11,7	11,2	11,4	87	121	208
<b>C82 Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien</b>	<b>179</b>	<b>201</b>	<b>380</b>	<b>2 257</b>	<b>2 474</b>	<b>4 731</b>	<b>12,6</b>	<b>12,3</b>	<b>12,4</b>	<b>194</b>	<b>248</b>	<b>442</b>
C83.0	21	37	58	350	596	946	16,7	16,1	16,3	26	72	98
C83.1	5	3	8	76	28	104	15,2	9,3	13,0	17	1	18
C83.2	6	10	16	211	137	348	35,2	13,7	21,8	9	7	16
C83.3	355	361	716	7 209	6 740	13 949	20,3	18,7	19,5	294	362	656
C83.4	9	12	21	77	65	142	8,6	5,4	6,8	6	11	17
C83.5	9	36	45	143	376	519	15,9	10,4	11,5	20	49	69
C83.6	0	2	2	0	64	64	0,0	32,0	32,0	0	2	2
C83.7	19	46	65	531	802	1 333	27,9	17,4	20,5	19	63	82
C83.8	33	74	107	499	1 308	1 807	15,1	17,7	16,9	53	100	153
C83.9	8	8	16	92	135	227	11,5	16,9	14,2	8	4	12
<b>C83 Lymphome diffus non hodgkinien</b>	<b>465</b>	<b>589</b>	<b>1 054</b>	<b>9 188</b>	<b>10 251</b>	<b>19 439</b>	<b>19,8</b>	<b>17,4</b>	<b>18,4</b>	<b>452</b>	<b>671</b>	<b>1 123</b>
C84.0	3	4	7	98	58	156	32,7	14,5	22,3	8	11	19
C84.1	1	1	2	4	8	12	4,0	8,0	6,0	4	7	11
C84.4	19	49	68	274	924	1 198	14,4	18,9	17,6	12	34	46
C84.5	17	21	38	186	387	573	10,9	18,4	15,1	16	14	30
<b>C84 Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T</b>	<b>40</b>	<b>75</b>	<b>115</b>	<b>562</b>	<b>1 377</b>	<b>1 939</b>	<b>14,0</b>	<b>18,4</b>	<b>16,9</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>106</b>
C85.1	59	65	124	930	1 102	2 032	15,8	17,0	16,4	64	80	144
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C85.7	43	66	109	608	895	1 503	14,1	13,6	13,8	47	60	107
C85.9	129	141	270	2 303	1 799	4 102	17,9	12,8	15,2	264	347	611
<b>C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés</b>	<b>231</b>	<b>272</b>	<b>503</b>	<b>3 841</b>	<b>3 796</b>	<b>7 637</b>	<b>16,6</b>	<b>14,0</b>	<b>15,2</b>	<b>375</b>	<b>487</b>	<b>862</b>
C88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>C88 Maladies immunoprolifératives malignes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
C88.00	6	36	42	68	567	635	11,3	15,8	15,1	52	97	149
C88.08	6	19	25	72	337	409	12,0	17,7	16,4	12	20	32
<b>C880 Lymphome lymphoplasmocytaire</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>67</b>	<b>140</b>	<b>904</b>	<b>1 044</b>	<b>11,7</b>	<b>16,4</b>	<b>15,6</b>	<b>64</b>	<b>117</b>	<b>181</b>
C90.0	348	425	773	6 831	6 968	13 799	19,6	16,4	17,9	411	594	1 005
C90.1	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	0	2	2
<b>C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes</b>	<b>348</b>	<b>427</b>	<b>775</b>	<b>6 831</b>	<b>6 990</b>	<b>13 821</b>	<b>19,6</b>	<b>16,4</b>	<b>17,8</b>	<b>411</b>	<b>596</b>	<b>1 007</b>
C90.20	11	10	21	154	196	350	14,0	19,6	16,7	9	15	24
C90.21	0	9	9	0	96	96	0,0	10,7	10,7	4	9	13
<b>C902 Plasmocytome</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>154</b>	<b>292</b>	<b>446</b>	<b>14,0</b>	<b>15,4</b>	<b>14,9</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>37</b>
C91.0	106	167	273	2 617	3 296	5 913	24,7	19,7	21,7	132	191	323
C91.1	62	144	206	791	1 876	2 667	12,8	13,0	12,9	508	751	1 259
C91.3	0	2	2	0	46	46	0,0	23,0	23,0	0	6	6
C91.4	1	15	16	9	192	201	9,0	12,8	12,6	7	32	39
C91.5	5	1	6	59	9	68	11,8	9,0	11,3	9	0	9
C91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C91.9	3	2	5	31	12	43	10,3	6,0	8,6	7	11	18
<b>C91 Leucémie lymphoïde</b>	<b>177</b>	<b>331</b>	<b>508</b>	<b>3 507</b>	<b>5 431</b>	<b>8 938</b>	<b>19,8</b>	<b>16,4</b>	<b>17,6</b>	<b>663</b>	<b>992</b>	<b>1 655</b>
C92.0	262	272	534	6 193	7 081	13 274	23,6	26,0	24,9	196	204	400
C92.1	28	36	64	315	602	917	11,2	16,7	14,3	69	83	152
C92.3	1	2	3	5	19	24	5,0	9,5	8,0	5	4	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C92.4	3	5	8	54	121	175	18,0	24,2	21,9	2	5	7
C92.5	9	12	21	238	281	519	26,4	23,4	24,7	17	13	30
C92.7	9	12	21	164	188	352	18,2	15,7	16,8	8	21	29
C92.9	3	2	5	3	7	10	1,0	3,5	2,0	11	10	21
<b>C92 Leucémie myéloïde</b>	<b>315</b>	<b>341</b>	<b>656</b>	<b>6 972</b>	<b>8 299</b>	<b>15 271</b>	<b>22,1</b>	<b>24,3</b>	<b>23,3</b>	<b>308</b>	<b>340</b>	<b>648</b>
C93.0	10	12	22	334	378	712	33,4	31,5	32,4	6	7	13
C93.7	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	1	0	1
<b>C93 Leucémie monocyttaire</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>334</b>	<b>397</b>	<b>731</b>	<b>33,4</b>	<b>26,5</b>	<b>29,2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
C94.0	6	5	11	151	103	254	25,2	20,6	23,1	4	0	4
C94.2	1	2	3	95	64	159	95,0	32,0	53,0	0	3	3
C94.5	3	3	6	83	43	126	27,7	14,3	21,0	0	2	2
C94.7	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
<b>C94 Autres leucémies à cellules précisées</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>329</b>	<b>221</b>	<b>550</b>	<b>32,9</b>	<b>20,1</b>	<b>26,2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
C95.0	37	31	68	485	326	811	13,1	10,5	11,9	17	17	34
C95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
C95.9	6	2	8	113	15	128	18,8	7,5	16,0	19	21	40
<b>C95 Leucémie à cellules non précisées</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>76</b>	<b>598</b>	<b>341</b>	<b>939</b>	<b>13,9</b>	<b>10,3</b>	<b>12,4</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>80</b>
C96.0	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	1	4
C96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C96.2	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	2	2
C96.9	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	5	5
<b>C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>7,0</b>	<b>7,3</b>	<b>7,2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
C97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C97 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D00.1	2	4	6	26	111	137	13,0	27,8	22,8	1	6	7
D00.2	0	5	5	0	93	93	0,0	18,6	18,6	2	4	6
<b>D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>204</b>	<b>230</b>	<b>13,0</b>	<b>22,7</b>	<b>20,9</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
D00.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D00.03	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
D00.05	3	2	5	25	11	36	8,3	5,5	7,2	1	1	2
D00.06	2	6	8	2	16	18	1,0	2,7	2,2	1	5	6
D00.07	0	1	1	0	49	49	0,0	49,0	49,0	0	0	0
D00.09	1	3	4	1	26	27	1,0	8,7	6,8	0	6	6
<b>D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>104</b>	<b>132</b>	<b>4,7</b>	<b>8,0</b>	<b>6,9</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
D01.0	42	46	88	397	515	912	9,5	11,2	10,4	27	34	61
D01.1	8	7	15	106	66	172	13,2	9,4	11,5	2	8	10
D01.2	20	15	35	299	104	403	15,0	6,9	11,5	11	15	26
D01.3	4	4	8	56	23	79	14,0	5,8	9,9	6	3	9
D01.4	2	1	3	38	4	42	19,0	4,0	14,0	1	1	2
D01.5	4	3	7	66	36	102	16,5	12,0	14,6	2	2	4
D01.7	1	2	3	20	75	95	20,0	37,5	31,7	2	1	3
<b>D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>159</b>	<b>982</b>	<b>823</b>	<b>1 805</b>	<b>12,1</b>	<b>10,6</b>	<b>11,4</b>	<b>51</b>	<b>64</b>	<b>115</b>
D02.0	3	13	16	3	51	54	1,0	3,9	3,4	0	16	16
D02.2	1	5	6	24	201	225	24,0	40,2	37,5	3	11	14
D02.3	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	0	3	3
<b>D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>264</b>	<b>291</b>	<b>6,8</b>	<b>12,6</b>	<b>11,6</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
D03.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
D03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D03.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D03.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D03.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D03 Mélanome in situ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
D04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
D04.3	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	9	8	17
D04.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D04.5	9	1	10	23	12	35	2,6	12,0	3,5	7	5	12
D04.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
D04.7	2	0	2	37	0	37	18,5	0,0	18,5	4	2	6
D04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>D04 Carcinome in situ de la peau</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>73</b>	<b>13</b>	<b>86</b>	<b>5,6</b>	<b>6,5</b>	<b>5,7</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>69</b>
D05.0	7	0	7	11	0	11	1,6	0,0	1,6	10	0	10
D05.1	146	1	147	320	2	322	2,2	2,0	2,2	87	0	87
D05.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
D05.9	75	0	75	153	0	153	2,0	0,0	2,0	78	0	78
<b>D05 Carcinome in situ du sein</b>	<b>229</b>	<b>1</b>	<b>230</b>	<b>486</b>	<b>2</b>	<b>488</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
D06.0	26	0	26	80	0	80	3,1	0,0	3,1	2	0	2
D06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D06.7	7	0	7	21	0	21	3,0	0,0	3,0	3	0	3
D06.9	113	0	113	379	0	379	3,4	0,0	3,4	62	0	62
<b>D06 Carcinome in situ du col de l'utérus</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D07.0	10	0	10	34	0	34	3,4	0,0	3,4	6	0	6
D07.1	23	0	23	168	0	168	7,3	0,0	7,3	20	0	20
D07.2	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	3	0	3
D07.3	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	4	0	4
D07.4	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	2	2
D07.5	0	27	27	0	116	116	0,0	4,3	4,3	0	86	86
<b>D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>68</b>	<b>225</b>	<b>119</b>	<b>344</b>	<b>5,8</b>	<b>4,1</b>	<b>5,1</b>	<b>33</b>	<b>88</b>	<b>121</b>
D09.0	39	156	195	70	554	624	1,8	3,6	3,2	17	77	94
D09.1	5	11	16	33	52	85	6,6	4,7	5,3	4	10	14
D09.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés</b>	<b>44</b>	<b>167</b>	<b>211</b>	<b>103</b>	<b>606</b>	<b>709</b>	<b>2,3</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>	<b>22</b>	<b>87</b>	<b>109</b>
D10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D10.1	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	3	7
D10.3	6	3	9	8	11	19	1,3	3,7	2,1	2	5	7
D10.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
D10.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
D10.6	1	2	3	3	14	17	3,0	7,0	5,7	0	1	1
D10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
D10.9	7	4	11	94	16	110	13,4	4,0	10,0	3	1	4
<b>D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>112</b>	<b>44</b>	<b>156</b>	<b>7,5</b>	<b>4,0</b>	<b>6,0</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>
D11.0	215	165	380	461	336	797	2,1	2,0	2,1	26	15	41
D11.7	16	11	27	25	17	42	1,6	1,5	1,6	3	4	7
D11.9	8	7	15	9	19	28	1,1	2,7	1,9	4	5	9
<b>D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales</b>	<b>239</b>	<b>183</b>	<b>422</b>	<b>495</b>	<b>372</b>	<b>867</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>57</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D12.0	46	60	106	441	640	1 081	9,6	10,7	10,2	85	90	175
D12.1	6	3	9	50	15	65	8,3	5,0	7,2	17	9	26
D12.2	30	35	65	224	361	585	7,5	10,3	9,0	69	102	171
D12.3	20	26	46	148	293	441	7,4	11,3	9,6	46	100	146
D12.4	6	1	7	44	21	65	7,3	21,0	9,3	34	43	77
D12.5	33	32	65	291	249	540	8,8	7,8	8,3	89	113	202
D12.6	48	65	113	330	744	1 074	6,9	11,4	9,5	286	427	713
D12.7	11	17	28	136	266	402	12,4	15,6	14,4	14	29	43
D12.8	52	55	107	335	356	691	6,4	6,5	6,5	81	86	167
D12.9	5	7	12	14	19	33	2,8	2,7	2,8	2	3	5
<b>D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'an us et du canal anal</b>	<b>257</b>	<b>301</b>	<b>558</b>	<b>2 013</b>	<b>2 964</b>	<b>4 977</b>	<b>7,8</b>	<b>9,8</b>	<b>8,9</b>	<b>723</b>	<b>1 002</b>	<b>1 725</b>
D13.0	2	3	5	16	7	23	8,0	2,3	4,6	7	13	20
D13.1	9	7	16	115	58	173	12,8	8,3	10,8	36	26	62
D13.2	13	6	19	228	64	292	17,5	10,7	15,4	12	7	19
D13.3	6	1	7	74	11	85	12,3	11,0	12,1	7	8	15
D13.4	11	6	17	69	64	133	6,3	10,7	7,8	34	38	72
D13.5	12	6	18	98	80	178	8,2	13,3	9,9	15	17	32
D13.6	30	9	39	566	119	685	18,9	13,2	17,6	17	9	26
D13.7	9	1	10	134	8	142	14,9	8,0	14,2	5	6	11
D13.9	2	1	3	5	5	10	2,5	5,0	3,3	10	9	19
<b>D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif</b>	<b>94</b>	<b>40</b>	<b>134</b>	<b>1 305</b>	<b>416</b>	<b>1 721</b>	<b>13,9</b>	<b>10,4</b>	<b>12,8</b>	<b>143</b>	<b>133</b>	<b>276</b>
D14.0	7	23	30	19	96	115	2,7	4,2	3,8	2	6	8
D14.1	28	25	53	50	59	109	1,8	2,4	2,1	8	9	17
D14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D14.3	22	22	44	117	152	269	5,3	6,9	6,1	16	51	67
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire</b>	<b>57</b>	<b>70</b>	<b>127</b>	<b>186</b>	<b>307</b>	<b>493</b>	<b>3,3</b>	<b>4,4</b>	<b>3,9</b>	<b>28</b>	<b>67</b>	<b>95</b>
D15.0	9	13	22	59	65	124	6,6	5,0	5,6	10	4	14
D15.1	32	18	50	363	197	560	11,3	10,9	11,2	25	12	37
D15.2	9	8	17	43	49	92	4,8	6,1	5,4	6	2	8
D15.7	2	3	5	11	16	27	5,5	5,3	5,4	0	2	2
D15.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés</b>	<b>53</b>	<b>42</b>	<b>95</b>	<b>478</b>	<b>327</b>	<b>805</b>	<b>9,0</b>	<b>7,8</b>	<b>8,5</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>61</b>
D16.0	4	2	6	6	3	9	1,5	1,5	1,5	2	6	8
D16.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.2	10	27	37	23	93	116	2,3	3,4	3,1	10	7	17
D16.3	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	0	1	1
D16.4	17	10	27	52	18	70	3,1	1,8	2,6	11	7	18
D16.5	6	4	10	15	22	37	2,5	5,5	3,7	1	1	2
D16.6	4	2	6	76	13	89	19,0	6,5	14,8	3	1	4
D16.7	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	3	7
D16.8	4	4	8	12	18	30	3,0	4,5	3,8	4	4	8
D16.9	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	4	4	8
<b>D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire</b>	<b>49</b>	<b>53</b>	<b>102</b>	<b>195</b>	<b>178</b>	<b>373</b>	<b>4,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,7</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>73</b>
D17.0	5	13	18	7	25	32	1,4	1,9	1,8	16	20	36
D17.1	3	4	7	9	6	15	3,0	1,5	2,1	37	42	79
D17.2	12	12	24	25	18	43	2,1	1,5	1,8	33	21	54
D17.3	5	1	6	15	1	16	3,0	1,0	2,7	27	27	54
D17.4	4	3	7	19	4	23	4,8	1,3	3,3	8	8	16
D17.5	25	14	39	126	89	215	5,0	6,4	5,5	82	52	134
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D17.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	19	19
D17.7	14	15	29	67	42	109	4,8	2,8	3,8	71	58	129
D17.9	3	2	5	10	18	28	3,3	9,0	5,6	26	30	56
<b>D17 Tumeur lipomateuse bénigne</b>	<b>71</b>	<b>65</b>	<b>136</b>	<b>278</b>	<b>204</b>	<b>482</b>	<b>3,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>300</b>	<b>277</b>	<b>577</b>
D18.1	14	31	45	74	85	159	5,3	2,7	3,5	39	41	80
<b>D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>74</b>	<b>85</b>	<b>159</b>	<b>5,3</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>80</b>
D18.00	11	7	18	43	14	57	3,9	2,0	3,2	192	119	311
D18.01	43	17	60	560	270	830	13,0	15,9	13,8	51	53	104
D18.02	14	2	16	77	11	88	5,5	5,5	5,5	338	255	593
D18.03	2	2	4	9	6	15	4,5	3,0	3,8	73	55	128
D18.04	8	4	12	25	11	36	3,1	2,8	3,0	23	21	44
D18.08	31	23	54	147	259	406	4,7	11,3	7,5	268	159	427
D18.09	8	2	10	23	3	26	2,9	1,5	2,6	76	48	124
<b>D180 Hémangiome, tout siège</b>	<b>117</b>	<b>57</b>	<b>174</b>	<b>884</b>	<b>574</b>	<b>1 458</b>	<b>7,6</b>	<b>10,1</b>	<b>8,4</b>	<b>1 021</b>	<b>710</b>	<b>1 731</b>
D19.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
D19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D19.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
D19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
D20.0	3	2	5	37	14	51	12,3	7,0	10,2	2	1	3
D20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>51</b>	<b>12,3</b>	<b>7,0</b>	<b>10,2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
D21.0	5	6	11	8	15	23	1,6	2,5	2,1	7	5	12
D21.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
D21.2	4	2	6	7	2	9	1,8	1,0	1,5	3	0	3
D21.3	1	3	4	1	21	22	1,0	7,0	5,5	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D21.4	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	5	13
D21.5	6	1	7	21	4	25	3,5	4,0	3,6	5	2	7
D21.6	1	1	2	3	12	15	3,0	12,0	7,5	0	0	0
D21.9	9	3	12	36	44	80	4,0	14,7	6,7	21	4	25
<b>D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>46</b>	<b>82</b>	<b>98</b>	<b>180</b>	<b>2,7</b>	<b>6,1</b>	<b>3,9</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>65</b>
D22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
D22.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
D22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D22.3	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	30	22	52
D22.4	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	13	14	27
D22.5	2	5	7	6	6	12	3,0	1,2	1,7	174	61	235
D22.6	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	21	11	32
D22.7	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	38	17	55
D22.9	1	3	4	2	8	10	2,0	2,7	2,5	38	22	60
<b>D22 Naevus à mélanocytes</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>324</b>	<b>155</b>	<b>479</b>
D23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D23.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	3	8
D23.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
D23.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	9	24
D23.4	3	2	5	6	63	69	2,0	31,5	13,8	7	12	19
D23.5	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	53	19	72
D23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
D23.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	19	3	22
D23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>D23 Autres tumeurs bénignes de la peau</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>66</b>	<b>81</b>	<b>2,1</b>	<b>16,5</b>	<b>7,4</b>	<b>117</b>	<b>60</b>	<b>177</b>
D24	27	0	27	58	0	58	2,1	0,0	2,1	162	2	164
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>D24 Tumeur bénigne du sein</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>162</b>	<b>2</b>	<b>164</b>
D25.0	239	0	239	693	0	693	2,9	0,0	2,9	289	0	289
D25.1	476	0	476	1 578	0	1 578	3,3	0,0	3,3	635	0	635
D25.2	178	0	178	614	0	614	3,4	0,0	3,4	412	0	412
D25.9	2 719	0	2 719	8 843	0	8 843	3,3	0,0	3,3	2 528	1	2 529
<b>D25 Léiomyome de l'utérus</b>	<b>3 612</b>	<b>0</b>	<b>3 612</b>	<b>11 728</b>	<b>0</b>	<b>11 728</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3 864</b>	<b>1</b>	<b>3 865</b>
D26.0	15	0	15	50	0	50	3,3	0,0	3,3	17	0	17
D26.1	124	0	124	412	0	412	3,3	0,0	3,3	187	0	187
D26.7	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	5	0	5
D26.9	130	0	130	378	0	378	2,9	0,0	2,9	201	0	201
<b>D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>271</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>
D27	973	0	973	3 448	0	3 448	3,5	0,0	3,5	567	0	567
<b>D27 Tumeur bénigne de l'ovaire</b>	<b>973</b>	<b>0</b>	<b>973</b>	<b>3 448</b>	<b>0</b>	<b>3 448</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>567</b>
D28.0	5	0	5	19	0	19	3,8	0,0	3,8	68	0	68
D28.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	11	0	11
D28.2	10	0	10	29	0	29	2,9	0,0	2,9	69	0	69
D28.7	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	6	0	6
D28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
D29.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D29.1	0	33	33	0	69	69	0,0	2,1	2,1	0	53	53
D29.2	0	4	4	0	16	16	0,0	4,0	4,0	1	1	2
D29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1</b>	<b>62</b>	<b>63</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D30.0	43	36	79	227	199	426	5,3	5,5	5,4	13	20	33
D30.1	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	0	0	0
D30.3	11	29	40	26	74	100	2,4	2,6	2,5	17	19	36
D30.4	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	0	5	5
D30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D30 Tumeur bénigne des organes urinaires</b>	<b>58</b>	<b>66</b>	<b>124</b>	<b>268</b>	<b>274</b>	<b>542</b>	<b>4,6</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>75</b>
D31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
D31.4	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
D31.6	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	2	0	2
D31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
D32.0	199	65	264	3 477	1 371	4 848	17,5	21,1	18,4	160	56	216
D32.1	28	8	36	750	108	858	26,8	13,5	23,8	7	2	9
D32.9	70	25	95	1 029	302	1 331	14,7	12,1	14,0	170	52	222
<b>D32 Tumeur bénigne des méninges</b>	<b>297</b>	<b>98</b>	<b>395</b>	<b>5 256</b>	<b>1 781</b>	<b>7 037</b>	<b>17,7</b>	<b>18,2</b>	<b>17,8</b>	<b>337</b>	<b>110</b>	<b>447</b>
D33.0	10	14	24	108	161	269	10,8	11,5	11,2	27	15	42
D33.1	10	3	13	80	20	100	8,0	6,7	7,7	3	1	4
D33.2	1	3	4	3	23	26	3,0	7,7	6,5	4	7	11
D33.3	52	43	95	628	487	1 115	12,1	11,3	11,7	27	26	53
D33.4	7	6	13	226	165	391	32,3	27,5	30,1	1	3	4
D33.9	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	3	3
<b>D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central</b>	<b>80</b>	<b>71</b>	<b>151</b>	<b>1 045</b>	<b>871</b>	<b>1 916</b>	<b>13,1</b>	<b>12,3</b>	<b>12,7</b>	<b>62</b>	<b>55</b>	<b>117</b>
D34	418	95	513	725	194	919	1,7	2,0	1,8	78	18	96
<b>D34 Tumeur bénigne de la thyroïde</b>	<b>418</b>	<b>95</b>	<b>513</b>	<b>725</b>	<b>194</b>	<b>919</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>78</b>	<b>18</b>	<b>96</b>
D35.0	40	21	61	354	138	492	8,8	6,6	8,1	312	212	524
D35.1	151	48	199	602	168	770	4,0	3,5	3,9	87	28	115
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D35.2	55	101	156	502	942	1 444	9,1	9,3	9,3	108	82	190
D35.4	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
D35.5	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
D35.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
D35.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
<b>D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées</b>	<b>250</b>	<b>171</b>	<b>421</b>	<b>1 481</b>	<b>1 250</b>	<b>2 731</b>	<b>5,9</b>	<b>7,3</b>	<b>6,5</b>	<b>509</b>	<b>322</b>	<b>831</b>
D36.0	3	3	6	6	20	26	2,0	6,7	4,3	7	7	14
D36.7	9	5	14	23	18	41	2,6	3,6	2,9	16	11	27
D36.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	2	6
<b>D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>69</b>	<b>2,4</b>	<b>4,8</b>	<b>3,3</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>47</b>
D36.10	8	7	15	59	34	93	7,4	4,9	6,2	4	3	7
D36.11	9	5	14	29	7	36	3,2	1,4	2,6	3	1	4
D36.12	5	2	7	7	2	9	1,4	1,0	1,3	3	8	11
D36.13	2	4	6	11	15	26	5,5	3,8	4,3	2	4	6
D36.14	6	4	10	25	38	63	4,2	9,5	6,3	5	4	9
D36.15	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	0	1
D36.16	20	11	31	132	71	203	6,6	6,5	6,5	7	4	11
D36.19	1	2	3	9	77	86	9,0	38,5	28,7	3	2	5
<b>D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>87</b>	<b>280</b>	<b>244</b>	<b>524</b>	<b>5,4</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>54</b>
D37.1	21	10	31	305	107	412	14,5	10,7	13,3	6	10	16
D37.2	12	8	20	107	166	273	8,9	20,8	13,6	14	14	28
D37.3	9	11	20	30	73	103	3,3	6,6	5,2	19	19	38
D37.4	59	51	110	523	518	1 041	8,9	10,2	9,5	59	60	119
D37.5	35	33	68	286	329	615	8,2	10,0	9,0	21	18	39
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D37.6	4	4	8	59	65	124	14,8	16,2	15,5	6	8	14
D37.7	17	17	34	199	261	460	11,7	15,4	13,5	11	17	28
D37.9	5	0	5	112	0	112	22,4	0,0	22,4	0	3	3
<b>D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>162</b>	<b>134</b>	<b>296</b>	<b>1 621</b>	<b>1 519</b>	<b>3 140</b>	<b>10,0</b>	<b>11,3</b>	<b>10,6</b>	<b>136</b>	<b>149</b>	<b>285</b>
D37.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
D37.030	2	2	4	3	31	34	1,5	15,5	8,5	2	3	5
D37.032	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>1,5</b>	<b>10,7</b>	<b>7,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
D38.0	1	2	3	1	35	36	1,0	17,5	12,0	2	1	3
D38.1	14	10	24	196	75	271	14,0	7,5	11,3	42	38	80
D38.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D38.3	4	3	7	14	23	37	3,5	7,7	5,3	0	0	0
D38.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D38.5	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	0	1
D38.6	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	0	0
<b>D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>226</b>	<b>136</b>	<b>362</b>	<b>11,3</b>	<b>8,0</b>	<b>9,8</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>88</b>
D39.0	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	15	0	15
D39.1	59	0	59	303	0	303	5,1	0,0	5,1	27	0	27
D39.2	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
D39.7	6	0	6	77	0	77	12,8	0,0	12,8	3	0	3
D39.9	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
<b>D39 Tumeur des organes génitaux de la femme</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>à évolution imprévisible ou inconnue</b>												
D40.0	0	5	5	0	16	16	0,0	3,2	3,2	0	47	47
D40.1	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
<b>D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
D41.0	4	8	12	47	41	88	11,8	5,1	7,3	14	17	31
D41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D41.2	1	3	4	3	9	12	3,0	3,0	3,0	3	5	8
D41.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D41.4	25	56	81	69	125	194	2,8	2,2	2,4	23	79	102
D41.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D41.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>31</b>	<b>68</b>	<b>99</b>	<b>120</b>	<b>176</b>	<b>296</b>	<b>3,9</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>41</b>	<b>108</b>	<b>149</b>
D42.0	9	5	14	185	68	253	20,6	13,6	18,1	3	0	3
D42.9	2	1	3	32	7	39	16,0	7,0	13,0	1	2	3
<b>D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>217</b>	<b>75</b>	<b>292</b>	<b>19,7</b>	<b>12,5</b>	<b>17,2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
D43.0	30	31	61	204	253	457	6,8	8,2	7,5	12	16	28
D43.1	9	19	28	102	423	525	11,3	22,3	18,8	5	3	8
D43.2	5	6	11	73	25	98	14,6	4,2	8,9	4	5	9
D43.4	4	9	13	85	138	223	21,2	15,3	17,2	2	4	6
D43.7	0	1	1	0	46	46	0,0	46,0	46,0	0	0	0
D43.9	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	0	0	0
<b>D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>116</b>	<b>491</b>	<b>885</b>	<b>1 376</b>	<b>9,8</b>	<b>13,4</b>	<b>11,9</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>51</b>
D44.0	5	1	6	10	3	13	2,0	3,0	2,2	7	0	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D44.1	4	1	5	55	14	69	13,8	14,0	13,8	6	1	7
D44.2	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	2	2	4
D44.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	6	11
D44.4	10	17	27	158	236	394	15,8	13,9	14,6	3	5	8
D44.5	5	0	5	287	0	287	57,4	0,0	57,4	0	1	1
D44.6	6	1	7	18	3	21	3,0	3,0	3,0	2	0	2
D44.7	3	6	9	10	57	67	3,3	9,5	7,4	1	0	1
D44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
D44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>61</b>	<b>563</b>	<b>316</b>	<b>879</b>	<b>16,6</b>	<b>11,7</b>	<b>14,4</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>51</b>
D45	10	9	19	134	102	236	13,4	11,3	12,4	151	169	320
<b>D45 Polyglobulie essentielle</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>134</b>	<b>102</b>	<b>236</b>	<b>13,4</b>	<b>11,3</b>	<b>12,4</b>	<b>151</b>	<b>169</b>	<b>320</b>
D46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
D46.2	5	11	16	42	345	387	8,4	31,4	24,2	6	23	29
D46.3	2	1	3	8	10	18	4,0	10,0	6,0	1	1	2
D46.4	10	11	21	87	157	244	8,7	14,3	11,6	13	19	32
D46.7	5	4	9	41	21	62	8,2	5,2	6,9	16	10	26
D46.9	80	105	185	1 205	1 540	2 745	15,1	14,7	14,8	495	599	1 094
<b>D46 Syndromes myélodysplasiques</b>	<b>102</b>	<b>132</b>	<b>234</b>	<b>1 383</b>	<b>2 073</b>	<b>3 456</b>	<b>13,6</b>	<b>15,7</b>	<b>14,8</b>	<b>537</b>	<b>661</b>	<b>1 198</b>
D47.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D47.1	23	25	48	532	303	835	23,1	12,1	17,4	107	120	227
D47.2	1	3	4	39	65	104	39,0	21,7	26,0	322	303	625
D47.3	13	8	21	188	89	277	14,5	11,1	13,2	250	154	404
D47.7	1	5	6	1	70	71	1,0	14,0	11,8	6	9	15
D47.9	6	10	16	49	113	162	8,2	11,3	10,1	41	32	73
<b>D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde,</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>96</b>	<b>809</b>	<b>641</b>	<b>1 450</b>	<b>18,4</b>	<b>12,3</b>	<b>15,1</b>	<b>726</b>	<b>622</b>	<b>1 348</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue</b>												
D48.0	10	19	29	76	282	358	7,6	14,8	12,3	3	17	20
D48.1	22	17	39	100	75	175	4,5	4,4	4,5	18	11	29
D48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D48.3	4	3	7	19	85	104	4,8	28,3	14,9	0	2	2
D48.4	4	2	6	38	10	48	9,5	5,0	8,0	2	2	4
D48.5	2	2	4	4	3	7	2,0	1,5	1,8	18	8	26
D48.6	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	15	1	16
D48.7	7	5	12	113	65	178	16,1	13,0	14,8	11	8	19
D48.9	5	1	6	57	202	259	11,4	202,0	43,2	27	31	58
<b>D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>56</b>	<b>49</b>	<b>105</b>	<b>411</b>	<b>722</b>	<b>1 133</b>	<b>7,3</b>	<b>14,7</b>	<b>10,8</b>	<b>95</b>	<b>83</b>	<b>178</b>
D50.0	340	234	574	2 944	1 933	4 877	8,7	8,3	8,5	5 202	2 682	7 884
D50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D50.8	177	101	278	1 245	615	1 860	7,0	6,1	6,7	1 403	993	2 396
D50.9	364	200	564	3 166	1 343	4 509	8,7	6,7	8,0	3 761	2 369	6 130
<b>D50 Anémie par carence en fer</b>	<b>881</b>	<b>535</b>	<b>1 416</b>	<b>7 355</b>	<b>3 891</b>	<b>11 246</b>	<b>8,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,9</b>	<b>10 369</b>	<b>6 045</b>	<b>16 414</b>
D51.0	9	9	18	85	62	147	9,4	6,9	8,2	300	157	457
D51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
D51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D51.3	1	1	2	8	9	17	8,0	9,0	8,5	54	27	81
D51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
D51.9	12	2	14	114	15	129	9,5	7,5	9,2	361	285	646
<b>D51 Anémie par carence en vitamine B12</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>207</b>	<b>86</b>	<b>293</b>	<b>9,4</b>	<b>7,2</b>	<b>8,6</b>	<b>732</b>	<b>484</b>	<b>1 216</b>
D52.0	2	1	3	15	4	19	7,5	4,0	6,3	21	15	36
D52.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D52.8	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	10	18	28
D52.9	11	7	18	66	46	112	6,0	6,6	6,2	556	725	1 281
<b>D52 Anémie par carence en acide folique</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>93</b>	<b>50</b>	<b>143</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>590</b>	<b>759</b>	<b>1 349</b>
D53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
D53.1	2	1	3	18	8	26	9,0	8,0	8,7	27	20	47
D53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D53.8	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	15	20	35
D53.9	12	11	23	181	167	348	15,1	15,2	15,1	764	528	1 292
<b>D53 Autres anémies nutritionnelles</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>220</b>	<b>175</b>	<b>395</b>	<b>14,7</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>	<b>812</b>	<b>569</b>	<b>1 381</b>
D55.0	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	5	18	23
D55.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
D55.2	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	3	1	4
D55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D55.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
<b>D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>32</b>
D56.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	27	15	42
D56.1	4	7	11	12	38	50	3,0	5,4	4,5	46	22	68
D56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	44	122
D56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
D56.9	2	4	6	8	15	23	4,0	3,8	3,8	315	156	471
<b>D56 Thalassémie</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>53</b>	<b>75</b>	<b>3,1</b>	<b>4,8</b>	<b>4,2</b>	<b>482</b>	<b>251</b>	<b>733</b>
D57.0	148	117	265	689	489	1 178	4,7	4,2	4,4	23	23	46
D57.1	33	34	67	195	94	289	5,9	2,8	4,3	115	84	199
D57.2	13	13	26	92	36	128	7,1	2,8	4,9	31	25	56
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D57.3	4	4	8	11	12	23	2,8	3,0	2,9	153	51	204
D57.8	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	6	4	10
<b>D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]</b>	<b>200</b>	<b>168</b>	<b>368</b>	<b>1 006</b>	<b>631</b>	<b>1 637</b>	<b>5,0</b>	<b>3,8</b>	<b>4,4</b>	<b>328</b>	<b>187</b>	<b>515</b>
D58.0	10	18	28	24	42	66	2,4	2,3	2,4	30	23	53
D58.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
D58.2	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	27	23	50
D58.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	5	7
D58.9	7	8	15	43	58	101	6,1	7,2	6,7	56	32	88
<b>D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>47</b>	<b>69</b>	<b>110</b>	<b>179</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>115</b>	<b>83</b>	<b>198</b>
D59.0	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	6	4	10
D59.1	40	43	83	466	337	803	11,6	7,8	9,7	81	87	168
D59.2	6	1	7	37	8	45	6,2	8,0	6,4	13	11	24
D59.3	17	6	23	288	163	451	16,9	27,2	19,6	18	13	31
D59.4	9	7	16	170	47	217	18,9	6,7	13,6	44	29	73
D59.5	1	3	4	2	18	20	2,0	6,0	5,0	3	4	7
D59.6	3	0	3	26	0	26	8,7	0,0	8,7	2	2	4
D59.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	12	25
D59.9	9	12	21	58	96	154	6,4	8,0	7,3	45	29	74
<b>D59 Anémie hémolytique acquise</b>	<b>87</b>	<b>72</b>	<b>159</b>	<b>1 055</b>	<b>669</b>	<b>1 724</b>	<b>12,1</b>	<b>9,3</b>	<b>10,8</b>	<b>225</b>	<b>191</b>	<b>416</b>
D60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
D60.9	2	2	4	16	12	28	8,0	6,0	7,0	3	2	5
<b>D60 Aplasie médullaire acquise pure [érythroblastopénie]</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>8,0</b>	<b>6,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
D61.0	0	6	6	0	70	70	0,0	11,7	11,7	14	7	21
D61.1	38	38	76	393	297	690	10,3	7,8	9,1	150	130	280
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D61.2	4	3	7	40	22	62	10,0	7,3	8,9	25	32	57
D61.3	3	7	10	60	158	218	20,0	22,6	21,8	1	1	2
D61.8	6	5	11	33	63	96	5,5	12,6	8,7	111	118	229
D61.9	147	135	282	1 506	1 122	2 628	10,2	8,3	9,3	1 258	1 506	2 764
<b>D61 Autres aplasies médullaires</b>	<b>198</b>	<b>194</b>	<b>392</b>	<b>2 032</b>	<b>1 732</b>	<b>3 764</b>	<b>10,3</b>	<b>8,9</b>	<b>9,6</b>	<b>1 559</b>	<b>1 794</b>	<b>3 353</b>
D62	43	32	75	524	246	770	12,2	7,7	10,3	1 914	1 085	2 999
<b>D62 Anémie posthémorragique aiguë</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>75</b>	<b>524</b>	<b>246</b>	<b>770</b>	<b>12,2</b>	<b>7,7</b>	<b>10,3</b>	<b>1 914</b>	<b>1 085</b>	<b>2 999</b>
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	845	821	1 666
D63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	310	283	593
<b>D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 155</b>	<b>1 104</b>	<b>2 259</b>
D64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
D64.1	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	12	7	19
D64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
D64.3	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	12	20	32
D64.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
D64.8	58	37	95	419	367	786	7,2	9,9	8,3	2 398	1 908	4 306
D64.9	490	328	818	4 358	2 498	6 856	8,9	7,6	8,4	22 450	17 331	39 781
<b>D64 Autres anémies</b>	<b>550</b>	<b>367</b>	<b>917</b>	<b>4 786</b>	<b>2 876</b>	<b>7 662</b>	<b>8,7</b>	<b>7,8</b>	<b>8,4</b>	<b>24 879</b>	<b>19 274</b>	<b>44 153</b>
D65	3	3	6	126	21	147	42,0	7,0	24,5	180	200	380
<b>D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>126</b>	<b>21</b>	<b>147</b>	<b>42,0</b>	<b>7,0</b>	<b>24,5</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>380</b>
D66	0	10	10	0	53	53	0,0	5,3	5,3	25	76	101
<b>D66 Carence héréditaire en facteur VIII</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>25</b>	<b>76</b>	<b>101</b>
D67	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	1	10	11
<b>D67 Carence héréditaire en facteur IX</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
D68.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	195	79	274
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	6	28
D68.2	5	1	6	30	4	34	6,0	4,0	5,7	85	67	152
D68.3	90	67	157	1 076	842	1 918	12,0	12,6	12,2	520	452	972
D68.4	6	8	14	87	96	183	14,5	12,0	13,1	34	42	76
D68.9	39	16	55	206	59	265	5,3	3,7	4,8	498	605	1 103
<b>D68 Autres anomalies de la coagulation</b>	<b>142</b>	<b>94</b>	<b>236</b>	<b>1 401</b>	<b>1 003</b>	<b>2 404</b>	<b>9,9</b>	<b>10,7</b>	<b>10,2</b>	<b>1 354</b>	<b>1 251</b>	<b>2 605</b>
D68.80	5	3	8	19	21	40	3,8	7,0	5,0	619	236	855
D68.81	5	6	11	54	33	87	10,8	5,5	7,9	285	136	421
D68.88	10	9	19	58	36	94	5,8	4,0	4,9	154	122	276
<b>D688 Autres anomalies précisées de la coagulation</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>131</b>	<b>90</b>	<b>221</b>	<b>6,6</b>	<b>5,0</b>	<b>5,8</b>	<b>1 058</b>	<b>494</b>	<b>1 552</b>
D69.0	56	66	122	243	283	526	4,3	4,3	4,3	37	46	83
D69.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	59	29	88
D69.2	12	10	22	55	30	85	4,6	3,0	3,9	50	45	95
D69.4	14	105	119	47	128	175	3,4	1,2	1,5	41	24	65
D69.5	21	14	35	188	123	311	9,0	8,8	8,9	405	412	817
D69.6	42	41	83	333	215	548	7,9	5,2	6,6	1 899	2 145	4 044
D69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
D69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	20	34
<b>D69 Purpura et autres affections hémorragiques</b>	<b>146</b>	<b>236</b>	<b>382</b>	<b>869</b>	<b>779</b>	<b>1 648</b>	<b>6,0</b>	<b>3,3</b>	<b>4,3</b>	<b>2 518</b>	<b>2 730</b>	<b>5 248</b>
D69.30	5	13	18	146	79	225	29,2	6,1	12,5	6	8	14
D69.38	188	168	356	1 146	919	2 065	6,1	5,5	5,8	333	241	574
<b>D693 Purpura thrombopénique idiopathique</b>	<b>193</b>	<b>181</b>	<b>374</b>	<b>1 292</b>	<b>998</b>	<b>2 290</b>	<b>6,7</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>	<b>339</b>	<b>249</b>	<b>588</b>
D70.0	756	508	1 264	4 759	3 100	7 859	6,3	6,1	6,2	1 792	1 677	3 469
D70.8	13	12	25	184	86	270	14,2	7,2	10,8	181	149	330
<b>D70 Agranulocytose</b>	<b>769</b>	<b>520</b>	<b>1 289</b>	<b>4 943</b>	<b>3 186</b>	<b>8 129</b>	<b>6,4</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>	<b>1 973</b>	<b>1 826</b>	<b>3 799</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D71	1	2	3	5	4	9	5,0	2,0	3,0	7	14	21
<b>D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
D72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
D72.1	1	2	3	13	16	29	13,0	8,0	9,7	83	104	187
D72.8	5	12	17	11	116	127	2,2	9,7	7,5	914	768	1 682
D72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
<b>D72 Autres anomalies des leucocytes</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>132</b>	<b>156</b>	<b>4,0</b>	<b>9,4</b>	<b>7,8</b>	<b>1 007</b>	<b>890</b>	<b>1 897</b>
D73.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	101	129	230
D73.1	4	6	10	19	39	58	4,8	6,5	5,8	249	401	650
D73.2	1	1	2	19	4	23	19,0	4,0	11,5	3	8	11
D73.3	2	4	6	44	57	101	22,0	14,2	16,8	6	10	16
D73.4	7	5	12	28	9	37	4,0	1,8	3,1	23	20	43
D73.5	26	26	52	254	258	512	9,8	9,9	9,8	54	59	113
D73.8	3	4	7	15	18	33	5,0	4,5	4,7	51	65	116
D73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>D73 Maladies de la rate</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>90</b>	<b>379</b>	<b>392</b>	<b>771</b>	<b>8,8</b>	<b>8,3</b>	<b>8,6</b>	<b>490</b>	<b>696</b>	<b>1 186</b>
D74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D74.8	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	2	3	5
D74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>D74 Méthémoglobinémie</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
D75.0	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	7	12	19
D75.1	5	2	7	37	10	47	7,4	5,0	6,7	129	166	295
D75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	297	207	504
D75.8	8	5	13	41	27	68	5,1	5,4	5,2	297	311	608
D75.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	24	18	42
<b>D75 Autres maladies du sang et des organes</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>80</b>	<b>58</b>	<b>138</b>	<b>5,7</b>	<b>7,2</b>	<b>6,3</b>	<b>754</b>	<b>714</b>	<b>1 468</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>hématopoïétiques</b>												
D76.0	8	17	25	28	108	136	3,5	6,4	5,4	16	14	30
D76.1	0	4	4	0	198	198	0,0	49,5	49,5	1	1	2
D76.2	2	1	3	22	8	30	11,0	8,0	10,0	4	5	9
D76.3	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	27	26	53
<b>D76 Certaines maladies du tissu lymphoréticulaire et du système réticulo-histiocytaire</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	<b>317</b>	<b>369</b>	<b>4,3</b>	<b>13,2</b>	<b>10,2</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>94</b>
D77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D80.0	0	11	11	0	16	16	0,0	1,5	1,5	2	1	3
D80.1	6	11	17	42	11	53	7,0	1,0	3,1	98	85	183
D80.2	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	32	26	58
D80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	42	64
D80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
D80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
D80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
D80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>75</b>	<b>7,0</b>	<b>1,2</b>	<b>2,2</b>	<b>172</b>	<b>171</b>	<b>343</b>
D81.1	1	1	2	41	1	42	41,0	1,0	21,0	2	0	2
D81.2	1	0	1	274	0	274	274,0	0,0	274,0	1	0	1
D81.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D81.8	0	1	1	0	57	57	0,0	57,0	57,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D81.9	1	2	3	1	204	205	1,0	102,0	68,3	5	10	15
<b>D81 Déficits immunitaires combinés</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>316</b>	<b>263</b>	<b>579</b>	<b>105,3</b>	<b>52,6</b>	<b>72,4</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
D82.0	0	8	8	0	9	9	0,0	1,1	1,1	0	7	7
D82.1	2	5	7	3	213	216	1,5	42,6	30,9	15	24	39
D82.3	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	1	2
D82.4	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	5	3	8
D82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>222</b>	<b>244</b>	<b>3,7</b>	<b>17,1</b>	<b>12,8</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>57</b>
D83.0	0	1	1	0	72	72	0,0	72,0	72,0	0	0	0
D83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D83.9	2	1	3	7	18	25	3,5	18,0	8,3	7	10	17
<b>D83 Déficit immunitaire commun variable</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>90</b>	<b>97</b>	<b>3,5</b>	<b>45,0</b>	<b>24,2</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
D84.1	7	1	8	53	1	54	7,6	1,0	6,8	10	11	21
D84.8	0	1	1	0	92	92	0,0	92,0	92,0	10	24	34
D84.9	1	8	9	2	110	112	2,0	13,8	12,4	62	51	113
<b>D84 Autres déficits immunitaires</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>55</b>	<b>203</b>	<b>258</b>	<b>6,9</b>	<b>20,3</b>	<b>14,3</b>	<b>82</b>	<b>86</b>	<b>168</b>
D86.0	23	11	34	230	82	312	10,0	7,5	9,2	96	80	176
D86.1	11	11	22	59	64	123	5,4	5,8	5,6	11	11	22
D86.2	2	5	7	9	20	29	4,5	4,0	4,1	7	2	9
D86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
D86.8	9	11	20	111	76	187	12,3	6,9	9,4	26	13	39
D86.9	11	8	19	156	56	212	14,2	7,0	11,2	135	111	246
<b>D86 Sarcoïdose</b>	<b>56</b>	<b>46</b>	<b>102</b>	<b>565</b>	<b>298</b>	<b>863</b>	<b>10,1</b>	<b>6,5</b>	<b>8,5</b>	<b>284</b>	<b>219</b>	<b>503</b>
D89.0	0	2	2	0	50	50	0,0	25,0	25,0	28	44	72
D89.1	10	5	15	131	74	205	13,1	14,8	13,7	21	26	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D89.2	2	1	3	36	4	40	18,0	4,0	13,3	135	172	307
D89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
D89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
<b>D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>167</b>	<b>128</b>	<b>295</b>	<b>13,9</b>	<b>16,0</b>	<b>14,8</b>	<b>204</b>	<b>256</b>	<b>460</b>
E00.1	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
E00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E00 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
E02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
<b>E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
E03.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	7	30
E03.1	1	2	3	3	7	10	3,0	3,5	3,3	38	30	68
E03.2	7	2	9	151	75	226	21,6	37,5	25,1	93	61	154
E03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E03.4	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	23	8	31
E03.5	0	3	3	0	106	106	0,0	35,3	35,3	4	2	6
E03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	31	138
E03.9	61	22	83	896	381	1 277	14,7	17,3	15,4	32 685	12 556	45 241
<b>E03 Autres hypothyroïdies</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>1 062</b>	<b>570</b>	<b>1 632</b>	<b>15,2</b>	<b>19,0</b>	<b>16,3</b>	<b>32 973</b>	<b>12 696</b>	<b>45 669</b>
E04.0	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	13	1	14
E04.1	201	38	239	408	68	476	2,0	1,8	2,0	612	204	816
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E04.2	300	56	356	800	165	965	2,7	2,9	2,7	454	91	545
E04.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	10	16
E04.9	84	20	104	189	50	239	2,2	2,5	2,3	436	110	546
<b>E04 Autres goitres non toxiques</b>	<b>587</b>	<b>115</b>	<b>702</b>	<b>1 405</b>	<b>286</b>	<b>1 691</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>1 521</b>	<b>416</b>	<b>1 937</b>
E05.0	72	20	92	329	216	545	4,6	10,8	5,9	199	75	274
E05.1	7	1	8	22	23	45	3,1	23,0	5,6	25	11	36
E05.2	27	6	33	194	15	209	7,2	2,5	6,3	113	30	143
E05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E05.5	4	1	5	96	31	127	24,0	31,0	25,4	3	2	5
E05.8	5	1	6	67	3	70	13,4	3,0	11,7	58	22	80
E05.9	32	19	51	341	104	445	10,7	5,5	8,7	1 021	492	1 513
<b>E05 Thyréotoxiose [hyperthyroïdie]</b>	<b>147</b>	<b>48</b>	<b>195</b>	<b>1 049</b>	<b>392</b>	<b>1 441</b>	<b>7,1</b>	<b>8,2</b>	<b>7,4</b>	<b>1 424</b>	<b>634</b>	<b>2 058</b>
E06.0	1	1	2	31	2	33	31,0	2,0	16,5	5	1	6
E06.1	2	1	3	6	9	15	3,0	9,0	5,0	8	9	17
E06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E06.3	95	7	102	200	15	215	2,1	2,1	2,1	297	68	365
E06.4	1	1	2	5	6	11	5,0	6,0	5,5	4	7	11
E06.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	11	34
E06.9	4	3	7	18	4	22	4,5	1,3	3,1	42	27	69
<b>E06 Thyroïdite</b>	<b>104</b>	<b>13</b>	<b>117</b>	<b>261</b>	<b>36</b>	<b>297</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>380</b>	<b>123</b>	<b>503</b>
E07.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
E07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E07.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	168	65	233
<b>E07 Autres affections de la thyroïde</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>170</b>	<b>71</b>	<b>241</b>
E07.81	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	42	21	63
E07.88	2	1	3	4	11	15	2,0	11,0	5,0	28	6	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>E078 Autres affections précisées de la thyroïde</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>13,3</b>	<b>11,0</b>	<b>12,8</b>	<b>70</b>	<b>27</b>	<b>97</b>
E10.0	10	10	20	189	58	247	18,9	5,8	12,4	40	36	76
E10.9	163	174	337	811	882	1 693	5,0	5,1	5,0	671	600	1 271
<b>E10 Diabète sucré de type 1</b>	<b>173</b>	<b>184</b>	<b>357</b>	<b>1 000</b>	<b>940</b>	<b>1 940</b>	<b>5,8</b>	<b>5,1</b>	<b>5,4</b>	<b>711</b>	<b>636</b>	<b>1 347</b>
E10.10	327	359	686	1 446	1 446	2 892	4,4	4,0	4,2	39	37	76
E10.11	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
E10.12	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	1	0	1
<b>E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose</b>	<b>327</b>	<b>363</b>	<b>690</b>	<b>1 446</b>	<b>1 458</b>	<b>2 904</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>77</b>
E10.20	1	1	2	10	6	16	10,0	6,0	8,0	26	41	67
E10.21	7	3	10	77	27	104	11,0	9,0	10,4	106	121	227
E10.22	7	18	25	148	243	391	21,1	13,5	15,6	99	173	272
E10.28	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	14	34	48
<b>E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>254</b>	<b>276</b>	<b>530</b>	<b>14,9</b>	<b>12,5</b>	<b>13,6</b>	<b>245</b>	<b>369</b>	<b>614</b>
E10.30	8	3	11	149	8	157	18,6	2,7	14,3	219	292	511
E10.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
E10.32	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	36	52
E10.33	3	5	8	5	35	40	1,7	7,0	5,0	43	58	101
E10.35	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	2	4	6
E10.38	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	10	7	17
<b>E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>165</b>	<b>43</b>	<b>208</b>	<b>10,3</b>	<b>5,4</b>	<b>8,7</b>	<b>297</b>	<b>398</b>	<b>695</b>
E10.40	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	6	10
E10.41	7	10	17	80	150	230	11,4	15,0	13,5	176	263	439
E10.42	22	25	47	267	181	448	12,1	7,2	9,5	106	107	213
<b>E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>65</b>	<b>353</b>	<b>331</b>	<b>684</b>	<b>11,8</b>	<b>9,5</b>	<b>10,5</b>	<b>286</b>	<b>376</b>	<b>662</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E10.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	26	34
E10.51	5	14	19	126	423	549	25,2	30,2	28,9	1	10	11
E10.52	3	4	7	50	65	115	16,7	16,2	16,4	30	49	79
<b>E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>176</b>	<b>488</b>	<b>664</b>	<b>22,0</b>	<b>27,1</b>	<b>25,5</b>	<b>39</b>	<b>85</b>	<b>124</b>
E10.60	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	8	12	20
E10.61	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	5	4	9
E10.63	40	42	82	303	174	477	7,6	4,1	5,8	58	68	126
E10.68	29	30	59	133	93	226	4,6	3,1	3,8	31	36	67
<b>E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées</b>	<b>69</b>	<b>75</b>	<b>144</b>	<b>436</b>	<b>284</b>	<b>720</b>	<b>6,3</b>	<b>3,8</b>	<b>5,0</b>	<b>102</b>	<b>120</b>	<b>222</b>
E10.70	3	10	13	21	149	170	7,0	14,9	13,1	5	22	27
E10.71	3	9	12	17	294	311	5,7	32,7	25,9	5	6	11
E10.78	0	7	7	0	119	119	0,0	17,0	17,0	17	38	55
<b>E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>562</b>	<b>600</b>	<b>6,3</b>	<b>21,6</b>	<b>18,8</b>	<b>27</b>	<b>66</b>	<b>93</b>
E11.0	53	41	94	673	532	1 205	12,7	13,0	12,8	47	56	103
E11.9	529	571	1 100	4 751	3 804	8 555	9,0	6,7	7,8	30 921	33 239	64 160
<b>E11 Diabète sucré de type 2</b>	<b>582</b>	<b>612</b>	<b>1 194</b>	<b>5 424</b>	<b>4 336</b>	<b>9 760</b>	<b>9,3</b>	<b>7,1</b>	<b>8,2</b>	<b>30 968</b>	<b>33 295</b>	<b>64 263</b>
E11.10	79	89	168	855	800	1 655	10,8	9,0	9,9	70	68	138
E11.11	2	1	3	6	9	15	3,0	9,0	5,0	10	9	19
E11.12	1	3	4	3	12	15	3,0	4,0	3,8	4	3	7
<b>E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose</b>	<b>82</b>	<b>93</b>	<b>175</b>	<b>864</b>	<b>821</b>	<b>1 685</b>	<b>10,5</b>	<b>8,8</b>	<b>9,6</b>	<b>84</b>	<b>80</b>	<b>164</b>
E11.20	6	10	16	41	152	193	6,8	15,2	12,1	217	336	553
E11.21	29	37	66	354	429	783	12,2	11,6	11,9	942	1 211	2 153
E11.22	45	64	109	658	712	1 370	14,6	11,1	12,6	973	1 520	2 493
E11.28	9	8	17	122	57	179	13,6	7,1	10,5	211	337	548
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales</b>	<b>89</b>	<b>119</b>	<b>208</b>	<b>1 175</b>	<b>1 350</b>	<b>2 525</b>	<b>13,2</b>	<b>11,3</b>	<b>12,1</b>	<b>2 343</b>	<b>3 404</b>	<b>5 747</b>
E11.30	24	23	47	253	307	560	10,5	13,3	11,9	1 224	1 622	2 846
E11.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	21	38
E11.32	6	11	17	122	44	166	20,3	4,0	9,8	40	76	116
E11.33	8	8	16	74	84	158	9,2	10,5	9,9	194	250	444
E11.35	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	26	24	50
E11.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	34	36	70
<b>E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques</b>	<b>38</b>	<b>46</b>	<b>84</b>	<b>449</b>	<b>444</b>	<b>893</b>	<b>11,8</b>	<b>9,7</b>	<b>10,6</b>	<b>1 535</b>	<b>2 029</b>	<b>3 564</b>
E11.40	10	8	18	79	272	351	7,9	34,0	19,5	37	47	84
E11.41	87	113	200	1 227	1 870	3 097	14,1	16,5	15,5	1 658	2 567	4 225
E11.42	54	40	94	766	645	1 411	14,2	16,1	15,0	384	362	746
<b>E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques</b>	<b>151</b>	<b>161</b>	<b>312</b>	<b>2 072</b>	<b>2 787</b>	<b>4 859</b>	<b>13,7</b>	<b>17,3</b>	<b>15,6</b>	<b>2 079</b>	<b>2 976</b>	<b>5 055</b>
E11.50	11	24	35	133	416	549	12,1	17,3	15,7	167	315	482
E11.51	45	143	188	1 555	3 626	5 181	34,6	25,4	27,6	51	145	196
E11.52	20	21	41	275	196	471	13,8	9,3	11,5	843	993	1 836
<b>E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires</b>	<b>76</b>	<b>188</b>	<b>264</b>	<b>1 963</b>	<b>4 238</b>	<b>6 201</b>	<b>25,8</b>	<b>22,5</b>	<b>23,5</b>	<b>1 061</b>	<b>1 453</b>	<b>2 514</b>
E11.60	4	29	33	60	417	477	15,0	14,4	14,5	44	77	121
E11.61	15	17	32	230	297	527	15,3	17,5	16,5	17	52	69
E11.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E11.63	307	249	556	2 892	1 972	4 864	9,4	7,9	8,7	1 040	843	1 883
E11.68	126	118	244	992	945	1 937	7,9	8,0	7,9	549	552	1 101
<b>E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées</b>	<b>452</b>	<b>413</b>	<b>865</b>	<b>4 174</b>	<b>3 631</b>	<b>7 805</b>	<b>9,2</b>	<b>8,8</b>	<b>9,0</b>	<b>1 653</b>	<b>1 526</b>	<b>3 179</b>
E11.70	34	83	117	709	1 291	2 000	20,9	15,6	17,1	103	247	350
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.71	39	91	130	1 668	3 209	4 877	42,8	35,3	37,5	41	84	125
E11.78	3	16	19	34	199	233	11,3	12,4	12,3	107	162	269
<b>E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples</b>	<b>76</b>	<b>190</b>	<b>266</b>	<b>2 411</b>	<b>4 699</b>	<b>7 110</b>	<b>31,7</b>	<b>24,7</b>	<b>26,7</b>	<b>251</b>	<b>493</b>	<b>744</b>
E13.0	2	0	2	47	0	47	23,5	0,0	23,5	2	4	6
E13.9	13	17	30	73	85	158	5,6	5,0	5,3	945	940	1 885
<b>E13 Autres diabètes sucrés précisés</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>120</b>	<b>85</b>	<b>205</b>	<b>8,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,4</b>	<b>947</b>	<b>944</b>	<b>1 891</b>
E13.10	1	1	2	9	6	15	9,0	6,0	7,5	8	11	19
E13.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>E131 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>9,0</b>	<b>6,0</b>	<b>7,5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
E13.20	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	4	4
E13.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
E13.22	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	5	5	10
E13.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>3,0</b>	<b>29,0</b>	<b>16,0</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>31</b>
E13.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
E13.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
E13.41	1	1	2	53	11	64	53,0	11,0	32,0	4	8	12
E13.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>E134 Autres diabètes sucrés précisés avec complications neurologiques</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>11</b>	<b>64</b>	<b>53,0</b>	<b>11,0</b>	<b>32,0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E13.50	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
E13.51	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	0	0	0
E13.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
<b>E135 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>3,0</b>	<b>16,5</b>	<b>12,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
E13.63	0	3	3	0	32	32	0,0	10,7	10,7	7	6	13
E13.68	4	2	6	24	36	60	6,0	18,0	10,0	30	21	51
<b>E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>68</b>	<b>92</b>	<b>6,0</b>	<b>13,6</b>	<b>10,2</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>64</b>
E13.70	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
E13.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.78	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	4	2	6
<b>E137 Autres diabètes sucrés précisés avec complications multiples</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
E14.0	4	4	8	99	49	148	24,8	12,2	18,5	7	5	12
E14.9	21	37	58	94	168	262	4,5	4,5	4,5	1 390	1 920	3 310
<b>E14 Diabète sucré non précisé</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>66</b>	<b>193</b>	<b>217</b>	<b>410</b>	<b>7,7</b>	<b>5,3</b>	<b>6,2</b>	<b>1 397</b>	<b>1 925</b>	<b>3 322</b>
E14.10	12	9	21	145	49	194	12,1	5,4	9,2	2	7	9
E14.12	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
<b>E141 Diabète sucré non précisé avec acidose</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>145</b>	<b>51</b>	<b>196</b>	<b>12,1</b>	<b>5,1</b>	<b>8,9</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
E14.20	1	1	2	5	6	11	5,0	6,0	5,5	0	6	6
E14.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
E14.22	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	5	14	19
E14.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
<b>E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>3,5</b>	<b>5,0</b>	<b>4,2</b>	<b>17</b>	<b>41</b>	<b>58</b>
E14.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
E14.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E14.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>
E14.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
E14.41	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	22	23	45
E14.42	0	2	2	0	116	116	0,0	58,0	58,0	3	14	17
<b>E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>116</b>	<b>120</b>	<b>4,0</b>	<b>58,0</b>	<b>40,0</b>	<b>27</b>	<b>43</b>	<b>70</b>
E14.50	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
E14.51	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	1	1
E14.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
<b>E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>
E14.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E14.63	4	2	6	22	23	45	5,5	11,5	7,5	13	23	36
E14.68	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	12	12	24
<b>E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>5,5</b>	<b>7,0</b>	<b>6,2</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>65</b>
E14.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E14.71	1	1	2	14	14	28	14,0	14,0	14,0	0	1	1
E14.78	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	5	3	8
<b>E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>8,7</b>	<b>14,0</b>	<b>10,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
E15	1	3	4	5	12	17	5,0	4,0	4,2	2	4	6
<b>E15 Coma hypoglycémique non diabétique</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
E16.0	43	23	66	252	144	396	5,9	6,3	6,0	171	109	280
E16.1	26	27	53	178	597	775	6,8	22,1	14,6	71	56	127
E16.2	78	69	147	527	895	1 422	6,8	13,0	9,7	468	395	863
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E16.3	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
E16.4	2	2	4	6	78	84	3,0	39,0	21,0	4	5	9
E16.8	1	1	2	23	2	25	23,0	2,0	12,5	118	78	196
E16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
<b>E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne</b>	<b>150</b>	<b>123</b>	<b>273</b>	<b>986</b>	<b>1 727</b>	<b>2 713</b>	<b>6,6</b>	<b>14,0</b>	<b>9,9</b>	<b>840</b>	<b>651</b>	<b>1 491</b>
E20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E20.9	4	1	5	84	4	88	21,0	4,0	17,6	51	21	72
<b>E20 Hypoparathyroïdie</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>84</b>	<b>4</b>	<b>88</b>	<b>21,0</b>	<b>4,0</b>	<b>17,6</b>	<b>53</b>	<b>22</b>	<b>75</b>
E21.0	44	20	64	631	159	790	14,3	8,0	12,3	115	44	159
E21.1	2	3	5	15	12	27	7,5	4,0	5,4	41	52	93
E21.2	8	4	12	42	7	49	5,2	1,8	4,1	1	3	4
E21.3	20	6	26	217	36	253	10,8	6,0	9,7	223	122	345
E21.4	2	6	8	3	29	32	1,5	4,8	4,0	7	4	11
E21.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde</b>	<b>76</b>	<b>39</b>	<b>115</b>	<b>908</b>	<b>243</b>	<b>1 151</b>	<b>11,9</b>	<b>6,2</b>	<b>10,0</b>	<b>389</b>	<b>226</b>	<b>615</b>
E22.0	1	2	3	7	10	17	7,0	5,0	5,7	16	35	51
E22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	225	76	301
E22.2	101	51	152	994	426	1 420	9,8	8,4	9,3	1 429	1 015	2 444
E22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E22.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	17	2	19
<b>E22 Hypersécrétion de l'hypophyse</b>	<b>102</b>	<b>54</b>	<b>156</b>	<b>1 001</b>	<b>438</b>	<b>1 439</b>	<b>9,8</b>	<b>8,1</b>	<b>9,2</b>	<b>1 690</b>	<b>1 130</b>	<b>2 820</b>
E23.0	2	8	10	24	160	184	12,0	20,0	18,4	140	179	319
E23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E23.2	5	9	14	66	101	167	13,2	11,2	11,9	140	139	279
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E23.3	3	0	3	30	0	30	10,0	0,0	10,0	34	17	51
E23.6	7	5	12	67	19	86	9,6	3,8	7,2	36	23	59
E23.7	0	4	4	0	33	33	0,0	8,2	8,2	7	4	11
<b>E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>187</b>	<b>313</b>	<b>500</b>	<b>11,0</b>	<b>12,0</b>	<b>11,6</b>	<b>358</b>	<b>362</b>	<b>720</b>
E24.0	5	6	11	27	125	152	5,4	20,8	13,8	11	5	16
E24.1	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	1	0	1
E24.2	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	95	43	138
E24.3	1	1	2	11	94	105	11,0	94,0	52,5	3	0	3
E24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E24.8	3	0	3	38	0	38	12,7	0,0	12,7	10	2	12
E24.9	23	3	26	449	170	619	19,5	56,7	23,8	56	26	82
<b>E24 Syndrome de Cushing</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>45</b>	<b>545</b>	<b>395</b>	<b>940</b>	<b>16,0</b>	<b>35,9</b>	<b>20,9</b>	<b>176</b>	<b>78</b>	<b>254</b>
E25.0	3	1	4	9	9	18	3,0	9,0	4,5	12	10	22
E25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>E25 Anomalies génito-surréaliennes</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>3,0</b>	<b>9,0</b>	<b>4,5</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>27</b>
E26.0	5	12	17	13	45	58	2,6	3,8	3,4	16	28	44
E26.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	6	10
E26.8	2	2	4	16	26	42	8,0	13,0	10,5	17	19	36
E26.9	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	20	22	42
<b>E26 Hyperaldostéronisme</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>77</b>	<b>106</b>	<b>4,1</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>57</b>	<b>75</b>	<b>132</b>
E27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E27.1	16	10	26	105	46	151	6,6	4,6	5,8	83	51	134
E27.2	8	5	13	78	24	102	9,8	4,8	7,8	19	14	33
E27.3	9	9	18	78	36	114	8,7	4,0	6,3	69	52	121
E27.4	54	32	86	428	139	567	7,9	4,3	6,6	505	404	909
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E27.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
E27.8	10	10	20	85	55	140	8,5	5,5	7,0	162	155	317
E27.9	2	1	3	7	2	9	3,5	2,0	3,0	87	56	143
<b>E27 Autres maladies de la glande surrénale</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>167</b>	<b>783</b>	<b>302</b>	<b>1 085</b>	<b>7,8</b>	<b>4,5</b>	<b>6,5</b>	<b>930</b>	<b>736</b>	<b>1 666</b>
E28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E28.2	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	193	0	193
E28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
E28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
<b>E28 Dysfonction ovarienne</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>247</b>
E29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	97	98
E29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E29 Dysfonction testiculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
E30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
E30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
E30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>34</b>
E31.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	7	3	10
E31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
E32.0	4	1	5	23	5	28	5,8	5,0	5,6	2	0	2
E32.8	7	2	9	29	3	32	4,1	1,5	3,6	3	9	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>E32 Maladies du thymus</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>52</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>4,7</b>	<b>2,7</b>	<b>4,3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
E34.0	3	3	6	10	17	27	3,3	5,7	4,5	6	13	19
E34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	18	35
E34.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E34.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E34.8	1	1	2	4	60	64	4,0	60,0	32,0	11	5	16
E34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
<b>E34 Autres troubles endocriniens</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>77</b>	<b>91</b>	<b>3,5</b>	<b>19,2</b>	<b>11,4</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>98</b>
E35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E35 Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
<b>E40 Kwashiorkor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
E41	8	2	10	277	57	334	34,6	28,5	33,4	119	91	210
<b>E41 Marasme nutritionnel</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>277</b>	<b>57</b>	<b>334</b>	<b>34,6</b>	<b>28,5</b>	<b>33,4</b>	<b>119</b>	<b>91</b>	<b>210</b>
E42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E42 Kwashiorkor avec marasme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E43	21	7	28	593	280	873	28,2	40,0	31,2	358	298	656
<b>E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>593</b>	<b>280</b>	<b>873</b>	<b>28,2</b>	<b>40,0</b>	<b>31,2</b>	<b>358</b>	<b>298</b>	<b>656</b>
E44.0	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	138	89	227
E44.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	202	101	303
<b>E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>340</b>	<b>190</b>	<b>530</b>
E45	22	12	34	274	40	314	12,5	3,3	9,2	35	36	71
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>274</b>	<b>40</b>	<b>314</b>	<b>12,5</b>	<b>3,3</b>	<b>9,2</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>71</b>
E46	52	30	82	933	835	1 768	17,9	27,8	21,6	3 715	3 076	6 791
<b>E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision</b>	<b>52</b>	<b>30</b>	<b>82</b>	<b>933</b>	<b>835</b>	<b>1 768</b>	<b>17,9</b>	<b>27,8</b>	<b>21,6</b>	<b>3 715</b>	<b>3 076</b>	<b>6 791</b>
E50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>E50 Avitaminose A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>
E51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E51.2	7	14	21	127	549	676	18,1	39,2	32,2	14	55	69
E51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>E51 Carence en thiamine</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>127</b>	<b>549</b>	<b>676</b>	<b>18,1</b>	<b>39,2</b>	<b>32,2</b>	<b>17</b>	<b>59</b>	<b>76</b>
E53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
E53.8	7	10	17	77	194	271	11,0	19,4	15,9	3 025	2 010	5 035
E53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
<b>E53 Autres avitaminoses du groupe B</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>77</b>	<b>194</b>	<b>271</b>	<b>11,0</b>	<b>19,4</b>	<b>15,9</b>	<b>3 042</b>	<b>2 021</b>	<b>5 063</b>
E54	1	4	5	1	50	51	1,0	12,5	10,2	6	10	16
<b>E54 Carence en acide ascorbique</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>12,5</b>	<b>10,2</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
E55.0	1	2	3	10	12	22	10,0	6,0	7,3	4	6	10
E55.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	26	40	66
<b>E55 Carence en vitamine D</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>76</b>
E56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
E56.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E56.9	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	4	5	9
<b>E56 Autres avitaminoses</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	<b>6,5</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>41</b>
E58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	5	23
<b>E58 Carence alimentaire en calcium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>23</b>
E59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E59 Carence alimentaire en sélénium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E60 Carence alimentaire en zinc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	98	227
E61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	12	42
E61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E61 Carences en autres éléments nutritionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>165</b>	<b>115</b>	<b>280</b>
E63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E63.9	6	0	6	294	0	294	49,0	0,0	49,0	24	18	42
<b>E63 Autres carences nutritionnelles</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>49,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,0</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>55</b>
E64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
E64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
<b>E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>
E65	210	18	228	451	50	501	2,1	2,8	2,2	221	114	335
<b>E65 Adiposité localisée</b>	<b>210</b>	<b>18</b>	<b>228</b>	<b>451</b>	<b>50</b>	<b>501</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2,2</b>	<b>221</b>	<b>114</b>	<b>335</b>
E66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	42	97
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
E66.2	18	13	31	275	290	565	15,3	22,3	18,2	101	88	189
E66.8	453	248	701	2 847	1 728	4 575	6,3	7,0	6,5	2 329	1 439	3 768
E66.9	40	6	46	951	15	966	23,8	2,5	21,0	11 482	8 214	19 696
<b>E66 Obésité</b>	<b>511</b>	<b>267</b>	<b>778</b>	<b>4 073</b>	<b>2 033</b>	<b>6 106</b>	<b>8,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,8</b>	<b>13 975</b>	<b>9 788</b>	<b>23 763</b>
E67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E67.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
<b>E67 Autres excès d'apport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>
E68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>E68 Séquelles d'excès d'apport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
E70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E70.1	1	3	4	1	21	22	1,0	7,0	5,5	4	9	13
E70.2	1	4	5	1	19	20	1,0	4,8	4,0	6	6	12
E70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
E70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>5,7</b>	<b>4,7</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>58</b>
E71.0	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	1	0	1
E71.1	1	15	16	1	274	275	1,0	18,3	17,2	3	23	26
E71.3	5	1	6	54	1	55	10,8	1,0	9,2	7	1	8
<b>E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>69</b>	<b>275</b>	<b>344</b>	<b>6,9</b>	<b>17,2</b>	<b>13,2</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>35</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E72.0	2	6	8	17	85	102	8,5	14,2	12,8	33	30	63
E72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
E72.2	13	3	16	214	38	252	16,5	12,7	15,8	33	29	62
E72.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
E72.4	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	7	1	8
E72.5	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	7	10
E72.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	7	16
E72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>237</b>	<b>137</b>	<b>374</b>	<b>13,2</b>	<b>11,4</b>	<b>12,5</b>	<b>94</b>	<b>91</b>	<b>185</b>
E73.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
E73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E73.8	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	9	3	12
E73.9	16	8	24	169	42	211	10,6	5,2	8,8	277	157	434
<b>E73 Intolérance au lactose</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>172</b>	<b>45</b>	<b>217</b>	<b>9,6</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>290</b>	<b>163</b>	<b>453</b>
E74.0	6	5	11	30	24	54	5,0	4,8	4,9	12	24	36
E74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E74.2	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	5	6
E74.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	944	898	1 842
E74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
E74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>63</b>	<b>5,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>975</b>	<b>936</b>	<b>1 911</b>
E75.0	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	4	5
E75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E75.2	3	5	8	13	20	33	4,3	4,0	4,1	11	23	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E75.4	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	3	0	3
E75.5	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	11	6	17
E75.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	53	100
<b>E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>63</b>	<b>84</b>	<b>5,2</b>	<b>7,9</b>	<b>7,0</b>	<b>73</b>	<b>88</b>	<b>161</b>
E76.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
E76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
E76.2	3	1	4	3	2	5	1,0	2,0	1,2	7	5	12
E76.3	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	1	2
E76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>3,6</b>	<b>2,0</b>	<b>3,3</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>
E77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E77.8	1	1	2	15	2	17	15,0	2,0	8,5	366	252	618
E77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>15,0</b>	<b>2,0</b>	<b>8,5</b>	<b>368</b>	<b>255</b>	<b>623</b>
E78.0	3	1	4	21	3	24	7,0	3,0	6,0	6 287	8 063	14 350
E78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	241	401	642
E78.2	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	60	91	151
E78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
E78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	177	302
E78.5	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	6 334	9 903	16 237
E78.6	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	35	43	78
E78.8	2	9	11	10	45	55	5,0	5,0	5,0	24 611	32 549	57 160
E78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	823	1 032	1 855
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>74</b>	<b>111</b>	<b>5,3</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>38 524</b>	<b>52 275</b>	<b>90 799</b>
E79.0	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	212	273	485
E79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
E79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
E79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>218</b>	<b>284</b>	<b>502</b>
E80.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
E80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
E80.2	1	1	2	7	4	11	7,0	4,0	5,5	7	9	16
E80.4	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	99	148	247
E80.6	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	53	71	124
E80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
<b>E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>6,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,1</b>	<b>167</b>	<b>246</b>	<b>413</b>
E83.0	2	2	4	49	29	78	24,5	14,5	19,5	4	8	12
E83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E83.3	2	2	4	9	23	32	4,5	11,5	8,0	419	344	763
E83.4	22	3	25	233	53	286	10,6	17,7	11,4	1 440	884	2 324
E83.5	101	71	172	1 018	596	1 614	10,1	8,4	9,4	1 557	1 071	2 628
E83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
E83.9	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	5	3	8
<b>E83 Anomalies du métabolisme des minéraux</b>	<b>128</b>	<b>78</b>	<b>206</b>	<b>1 320</b>	<b>701</b>	<b>2 021</b>	<b>10,3</b>	<b>9,0</b>	<b>9,8</b>	<b>3 434</b>	<b>2 319</b>	<b>5 753</b>
E83.10	0	12	12	0	115	115	0,0	9,6	9,6	80	226	306
E83.18	1	2	3	28	8	36	28,0	4,0	12,0	19	34	53
E83.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>E831 Anomalies du métabolisme du fer</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>123</b>	<b>151</b>	<b>28,0</b>	<b>8,8</b>	<b>10,1</b>	<b>100</b>	<b>265</b>	<b>365</b>
E84.0	182	141	323	2 897	2 790	5 687	15,9	19,8	17,6	63	41	104
E84.1	9	8	17	70	136	206	7,8	17,0	12,1	18	11	29
E84.8	18	9	27	254	146	400	14,1	16,2	14,8	17	16	33
E84.9	68	40	108	1 211	536	1 747	17,8	13,4	16,2	68	64	132
<b>E84 Fibrose kystique</b>	<b>277</b>	<b>198</b>	<b>475</b>	<b>4 432</b>	<b>3 608</b>	<b>8 040</b>	<b>16,0</b>	<b>18,2</b>	<b>16,9</b>	<b>166</b>	<b>132</b>	<b>298</b>
E85.0	8	5	13	78	13	91	9,8	2,6	7,0	8	6	14
E85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E85.3	4	3	7	385	125	510	96,2	41,7	72,9	5	5	10
E85.4	21	27	48	237	391	628	11,3	14,5	13,1	82	89	171
E85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
E85.9	5	8	13	203	85	288	40,6	10,6	22,2	34	27	61
<b>E85 Amylose</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>81</b>	<b>903</b>	<b>614</b>	<b>1 517</b>	<b>23,8</b>	<b>14,3</b>	<b>18,7</b>	<b>137</b>	<b>133</b>	<b>270</b>
E86.0	320	267	587	2 374	1 877	4 251	7,4	7,0	7,2	4 603	4 088	8 691
E86.8	8	6	14	50	93	143	6,2	15,5	10,2	192	200	392
<b>E86 Déplétion du volume</b>	<b>328</b>	<b>273</b>	<b>601</b>	<b>2 424</b>	<b>1 970</b>	<b>4 394</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>4 795</b>	<b>4 288</b>	<b>9 083</b>
E87.0	44	53	97	384	801	1 185	8,7	15,1	12,2	785	863	1 648
E87.1	495	213	708	4 034	1 432	5 466	8,1	6,7	7,7	4 578	3 297	7 875
E87.2	47	44	91	496	316	812	10,6	7,2	8,9	1 499	1 570	3 069
E87.3	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	210	214	424
E87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
E87.5	64	67	131	406	497	903	6,3	7,4	6,9	1 651	1 634	3 285
E87.6	62	35	97	390	258	648	6,3	7,4	6,7	7 636	4 199	11 835
E87.7	28	27	55	312	274	586	11,1	10,1	10,7	379	296	675
E87.8	21	13	34	237	71	308	11,3	5,5	9,1	371	277	648
<b>E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques</b>	<b>763</b>	<b>453</b>	<b>1 216</b>	<b>6 266</b>	<b>3 650</b>	<b>9 916</b>	<b>8,2</b>	<b>8,1</b>	<b>8,2</b>	<b>17 121</b>	<b>12 354</b>	<b>29 475</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E88.0	8	10	18	79	397	476	9,9	39,7	26,4	2 598	2 048	4 646
E88.1	15	2	17	21	4	25	1,4	2,0	1,5	37	12	49
E88.2	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	21	26	47
E88.8	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	80	88	168
E88.9	5	3	8	67	24	91	13,4	8,0	11,4	105	224	329
<b>E88 Autres anomalies métaboliques</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>49</b>	<b>176</b>	<b>453</b>	<b>629</b>	<b>5,7</b>	<b>25,2</b>	<b>12,8</b>	<b>2 841</b>	<b>2 398</b>	<b>5 239</b>
E89.0	20	2	22	109	19	128	5,4	9,5	5,8	600	189	789
E89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	52	90
E89.2	3	1	4	16	35	51	5,3	35,0	12,8	66	18	84
E89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	23	47
E89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E89.6	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	7	6	13
E89.8	12	23	35	27	65	92	2,2	2,8	2,6	214	205	419
E89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
<b>E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>63</b>	<b>158</b>	<b>119</b>	<b>277</b>	<b>4,3</b>	<b>4,6</b>	<b>4,4</b>	<b>961</b>	<b>500</b>	<b>1 461</b>
E90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>E90 Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
F00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	44	92
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 358	616	1 974
F00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	516	323	839
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 260	1 553	4 813
<b>F00 Démence de la maladie d'Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 182</b>	<b>2 536</b>	<b>7 718</b>
F01.0	4	1	5	309	20	329	77,2	20,0	65,8	5	3	8
F01.1	16	12	28	564	253	817	35,2	21,1	29,2	39	53	92
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F01.2	22	15	37	1 016	528	1 544	46,2	35,2	41,7	67	59	126
F01.3	132	98	230	5 699	4 108	9 807	43,2	41,9	42,6	345	251	596
F01.8	9	5	14	278	156	434	30,9	31,2	31,0	25	24	49
F01.9	279	291	570	10 703	12 171	22 874	38,4	41,8	40,1	1 602	1 522	3 124
<b>F01 Démence vasculaire</b>	<b>462</b>	<b>422</b>	<b>884</b>	<b>18 569</b>	<b>17 236</b>	<b>35 805</b>	<b>40,2</b>	<b>40,8</b>	<b>40,5</b>	<b>2 083</b>	<b>1 912</b>	<b>3 995</b>
F02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	26	59
F02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
F02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	216	372
F02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
F02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	20	60
<b>F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>242</b>	<b>275</b>	<b>517</b>
F03	966	562	1 528	37 051	22 730	59 781	38,4	40,4	39,1	4 756	3 012	7 768
<b>F03 Démence, sans précision</b>	<b>966</b>	<b>562</b>	<b>1 528</b>	<b>37 051</b>	<b>22 730</b>	<b>59 781</b>	<b>38,4</b>	<b>40,4</b>	<b>39,1</b>	<b>4 756</b>	<b>3 012</b>	<b>7 768</b>
F04	1	5	6	3	506	509	3,0	101,2	84,8	28	24	52
<b>F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>506</b>	<b>509</b>	<b>3,0</b>	<b>101,2</b>	<b>84,8</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>52</b>
F05.0	15	9	24	202	353	555	13,5	39,2	23,1	87	118	205
F05.1	167	131	298	4 058	3 782	7 840	24,3	28,9	26,3	684	476	1 160
F05.8	124	94	218	2 161	1 619	3 780	17,4	17,2	17,3	535	552	1 087
F05.9	407	304	711	7 432	5 925	13 357	18,3	19,5	18,8	3 607	3 911	7 518
<b>F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives</b>	<b>713</b>	<b>538</b>	<b>1 251</b>	<b>13 853</b>	<b>11 679</b>	<b>25 532</b>	<b>19,4</b>	<b>21,7</b>	<b>20,4</b>	<b>4 913</b>	<b>5 057</b>	<b>9 970</b>
F06.0	5	2	7	41	20	61	8,2	10,0	8,7	5	5	10
F06.1	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	5	4	9
F06.2	7	20	27	198	732	930	28,3	36,6	34,4	9	13	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F06.3	8	8	16	116	77	193	14,5	9,6	12,1	22	15	37
F06.4	1	3	4	3	22	25	3,0	7,3	6,2	5	7	12
F06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
F06.7	67	37	104	1 877	636	2 513	28,0	17,2	24,2	1 847	1 255	3 102
F06.8	25	25	50	850	732	1 582	34,0	29,3	31,6	89	88	177
F06.9	112	91	203	4 092	2 862	6 954	36,5	31,5	34,3	1 352	1 077	2 429
<b>F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique</b>	<b>226</b>	<b>186</b>	<b>412</b>	<b>7 197</b>	<b>5 081</b>	<b>12 278</b>	<b>31,8</b>	<b>27,3</b>	<b>29,8</b>	<b>3 341</b>	<b>2 472</b>	<b>5 813</b>
F07.0	28	28	56	643	6 540	7 183	23,0	233,6	128,3	96	122	218
F07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F07.2	10	27	37	74	1 744	1 818	7,4	64,6	49,1	71	190	261
F07.8	0	4	4	0	454	454	0,0	113,5	113,5	21	12	33
F07.9	10	13	23	619	552	1 171	61,9	42,5	50,9	145	126	271
<b>F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>120</b>	<b>1 336</b>	<b>9 290</b>	<b>10 626</b>	<b>27,8</b>	<b>129,0</b>	<b>88,6</b>	<b>334</b>	<b>453</b>	<b>787</b>
F09	7	8	15	146	786	932	20,9	98,2	62,1	12	18	30
<b>F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>146</b>	<b>786</b>	<b>932</b>	<b>20,9</b>	<b>98,2</b>	<b>62,1</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>
F10.0	199	385	584	525	1 506	2 031	2,6	3,9	3,5	255	390	645
F10.1	68	141	209	795	1 204	1 999	11,7	8,5	9,6	650	1 424	2 074
F10.2	420	1 148	1 568	4 047	8 275	12 322	9,6	7,2	7,9	2 587	8 043	10 630
F10.3	114	442	556	685	2 574	3 259	6,0	5,8	5,9	167	547	714
F10.4	53	273	326	518	3 195	3 713	9,8	11,7	11,4	107	494	601
F10.5	16	48	64	146	876	1 022	9,1	18,2	16,0	12	56	68
F10.6	20	77	97	989	4 089	5 078	49,4	53,1	52,4	80	274	354
F10.7	14	47	61	1 197	2 065	3 262	85,5	43,9	53,5	57	175	232
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F10.8	14	28	42	80	274	354	5,7	9,8	8,4	26	98	124
F10.9	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	6	10	16
<b>F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool</b>	<b>919</b>	<b>2 591</b>	<b>3 510</b>	<b>8 983</b>	<b>24 061</b>	<b>33 044</b>	<b>9,8</b>	<b>9,3</b>	<b>9,4</b>	<b>3 947</b>	<b>11 511</b>	<b>15 458</b>
F11.0	16	10	26	133	79	212	8,3	7,9	8,2	53	36	89
F11.1	8	4	12	43	9	52	5,4	2,2	4,3	49	60	109
F11.2	89	94	183	924	595	1 519	10,4	6,3	8,3	260	256	516
F11.3	16	10	26	87	60	147	5,4	6,0	5,7	23	23	46
F11.4	2	2	4	16	21	37	8,0	10,5	9,2	7	4	11
F11.5	5	12	17	78	110	188	15,6	9,2	11,1	9	17	26
F11.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F11.8	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	6	6	12
F11.9	2	2	4	15	35	50	7,5	17,5	12,5	7	5	12
<b>F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés</b>	<b>139</b>	<b>135</b>	<b>274</b>	<b>1 310</b>	<b>910</b>	<b>2 220</b>	<b>9,4</b>	<b>6,7</b>	<b>8,1</b>	<b>417</b>	<b>408</b>	<b>825</b>
F12.0	6	11	17	51	81	132	8,5	7,4	7,8	43	74	117
F12.1	11	40	51	45	450	495	4,1	11,2	9,7	449	1 172	1 621
F12.2	41	80	121	221	676	897	5,4	8,4	7,4	536	1 543	2 079
F12.3	2	5	7	16	40	56	8,0	8,0	8,0	6	21	27
F12.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F12.5	56	164	220	721	3 016	3 737	12,9	18,4	17,0	28	113	141
F12.6	0	3	3	0	54	54	0,0	18,0	18,0	0	1	1
F12.7	1	6	7	19	45	64	19,0	7,5	9,1	1	10	11
F12.8	4	9	13	16	110	126	4,0	12,2	9,7	12	33	45
F12.9	1	4	5	9	14	23	9,0	3,5	4,6	18	19	37
<b>F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis</b>	<b>122</b>	<b>322</b>	<b>444</b>	<b>1 098</b>	<b>4 486</b>	<b>5 584</b>	<b>9,0</b>	<b>13,9</b>	<b>12,6</b>	<b>1 093</b>	<b>2 988</b>	<b>4 081</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F13.0	17	13	30	199	182	381	11,7	14,0	12,7	17	31	48
F13.1	8	5	13	37	41	78	4,6	8,2	6,0	101	80	181
F13.2	17	18	35	153	177	330	9,0	9,8	9,4	412	259	671
F13.3	9	9	18	46	77	123	5,1	8,6	6,8	39	27	66
F13.4	9	7	16	211	96	307	23,4	13,7	19,2	22	10	32
F13.5	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	7	2	9
F13.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F13.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F13.8	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	2	6	8
F13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>119</b>	<b>653</b>	<b>582</b>	<b>1 235</b>	<b>10,7</b>	<b>10,0</b>	<b>10,4</b>	<b>603</b>	<b>418</b>	<b>1 021</b>
F14.0	40	63	103	127	211	338	3,2	3,3	3,3	54	93	147
F14.1	29	48	77	126	516	642	4,3	10,8	8,3	298	591	889
F14.2	188	275	463	1 300	1 456	2 756	6,9	5,3	6,0	640	1 143	1 783
F14.3	4	11	15	27	54	81	6,8	4,9	5,4	13	27	40
F14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F14.5	41	88	129	410	1 057	1 467	10,0	12,0	11,4	15	61	76
F14.6	1	1	2	11	1	12	11,0	1,0	6,0	0	1	1
F14.7	1	2	3	5	34	39	5,0	17,0	13,0	2	1	3
F14.8	8	15	23	81	124	205	10,1	8,3	8,9	14	33	47
F14.9	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	11	12	23
<b>F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne</b>	<b>314</b>	<b>503</b>	<b>817</b>	<b>2 098</b>	<b>3 453</b>	<b>5 551</b>	<b>6,7</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>	<b>1 048</b>	<b>1 963</b>	<b>3 011</b>
F15.0	19	51	70	61	274	335	3,2	5,4	4,8	34	46	80
F15.1	20	26	46	180	117	297	9,0	4,5	6,5	169	416	585
F15.2	28	64	92	167	302	469	6,0	4,7	5,1	177	401	578
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F15.3	7	2	9	22	25	47	3,1	12,5	5,2	7	13	20
F15.4	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
F15.5	48	177	225	399	1 562	1 961	8,3	8,8	8,7	32	80	112
F15.6	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	0	0
F15.7	0	6	6	0	30	30	0,0	5,0	5,0	0	2	2
F15.8	2	10	12	25	80	105	12,5	8,0	8,8	5	8	13
F15.9	3	0	3	60	0	60	20,0	0,0	20,0	2	5	7
<b>F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine</b>	<b>127</b>	<b>339</b>	<b>466</b>	<b>914</b>	<b>2 405</b>	<b>3 319</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>426</b>	<b>971</b>	<b>1 397</b>
F16.0	7	11	18	26	32	58	3,7	2,9	3,2	6	16	22
F16.1	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	13	53	66
F16.2	4	5	9	41	17	58	10,2	3,4	6,4	19	29	48
F16.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
F16.5	8	14	22	73	361	434	9,1	25,8	19,7	5	12	17
F16.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F16.9	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	0	0	0
<b>F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>52</b>	<b>155</b>	<b>438</b>	<b>593</b>	<b>7,8</b>	<b>13,7</b>	<b>11,4</b>	<b>45</b>	<b>115</b>	<b>160</b>
F17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
F17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	136	249
F17.2	2	2	4	5	11	16	2,5	5,5	4,0	3 070	4 214	7 284
F17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	42	74
F17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F17.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	17	26
<b>F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>2,5</b>	<b>5,5</b>	<b>4,0</b>	<b>3 232</b>	<b>4 415</b>	<b>7 647</b>
F18.0	2	9	11	2	18	20	1,0	2,0	1,8	1	0	1
F18.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
F18.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	7	8
F18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F18.5	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	1	1
F18.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F18.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
<b>F18 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>
F19.0	44	63	107	370	218	588	8,4	3,5	5,5	48	78	126
F19.1	30	32	62	215	340	555	7,2	10,6	9,0	218	396	614
F19.2	127	265	392	1 111	2 053	3 164	8,7	7,7	8,1	1 468	1 917	3 385
F19.3	30	22	52	199	187	386	6,6	8,5	7,4	85	84	169
F19.4	7	9	16	107	64	171	15,3	7,1	10,7	28	19	47
F19.5	104	302	406	1 252	3 421	4 673	12,0	11,3	11,5	27	88	115
F19.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F19.7	3	4	7	16	86	102	5,3	21,5	14,6	3	3	6
F19.8	11	18	29	107	155	262	9,7	8,6	9,0	14	28	42
F19.9	7	20	27	120	316	436	17,1	15,8	16,1	40	83	123
<b>F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives</b>	<b>363</b>	<b>735</b>	<b>1 098</b>	<b>3 497</b>	<b>6 840</b>	<b>10 337</b>	<b>9,6</b>	<b>9,3</b>	<b>9,4</b>	<b>1 932</b>	<b>2 698</b>	<b>4 630</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F20.0	1 006	2 484	3 490	49 063	119 819	168 882	48,8	48,2	48,4	440	661	1 101
F20.1	63	126	189	2 128	7 495	9 623	33,8	59,5	50,9	10	23	33
F20.2	28	15	43	1 244	779	2 023	44,4	51,9	47,0	17	19	36
F20.3	53	174	227	4 064	11 226	15 290	76,7	64,5	67,4	13	30	43
F20.4	1	3	4	37	102	139	37,0	34,0	34,8	4	4	8
F20.5	76	141	217	2 606	11 473	14 079	34,3	81,4	64,9	79	109	188
F20.6	7	9	16	217	243	460	31,0	27,0	28,8	2	7	9
F20.8	56	130	186	1 586	3 806	5 392	28,3	29,3	29,0	30	66	96
F20.9	212	443	655	6 906	10 442	17 348	32,6	23,6	26,5	648	732	1 380
<b>F20 Schizophrénie</b>	<b>1 502</b>	<b>3 525</b>	<b>5 027</b>	<b>67 851</b>	<b>165 385</b>	<b>233 236</b>	<b>45,2</b>	<b>46,9</b>	<b>46,4</b>	<b>1 243</b>	<b>1 651</b>	<b>2 894</b>
F21	9	31	40	168	589	757	18,7	19,0	18,9	57	71	128
<b>F21 Trouble schizotypique</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>168</b>	<b>589</b>	<b>757</b>	<b>18,7</b>	<b>19,0</b>	<b>18,9</b>	<b>57</b>	<b>71</b>	<b>128</b>
F22.0	494	497	991	15 523	16 501	32 024	31,4	33,2	32,3	764	559	1 323
F22.8	6	10	16	97	209	306	16,2	20,9	19,1	7	5	12
F22.9	3	4	7	103	273	376	34,3	68,2	53,7	15	11	26
<b>F22 Troubles délirants persistants</b>	<b>503</b>	<b>511</b>	<b>1 014</b>	<b>15 723</b>	<b>16 983</b>	<b>32 706</b>	<b>31,3</b>	<b>33,2</b>	<b>32,3</b>	<b>786</b>	<b>575</b>	<b>1 361</b>
F23.0	3	3	6	16	32	48	5,3	10,7	8,0	6	3	9
F23.1	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
F23.2	10	32	42	181	682	863	18,1	21,3	20,5	6	8	14
F23.3	28	21	49	627	955	1 582	22,4	45,5	32,3	42	25	67
F23.8	18	11	29	221	142	363	12,3	12,9	12,5	6	21	27
F23.9	236	218	454	3 593	4 926	8 519	15,2	22,6	18,8	113	179	292
<b>F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires</b>	<b>295</b>	<b>286</b>	<b>581</b>	<b>4 638</b>	<b>6 749</b>	<b>11 387</b>	<b>15,7</b>	<b>23,6</b>	<b>19,6</b>	<b>173</b>	<b>236</b>	<b>409</b>
F24	4	5	9	144	107	251	36,0	21,4	27,9	10	5	15
<b>F24 Trouble délirant induit</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>144</b>	<b>107</b>	<b>251</b>	<b>36,0</b>	<b>21,4</b>	<b>27,9</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
F25.0	128	175	303	5 816	8 002	13 818	45,4	45,7	45,6	11	18	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F25.1	140	76	216	5 541	2 340	7 881	39,6	30,8	36,5	25	11	36
F25.2	138	154	292	5 887	7 249	13 136	42,7	47,1	45,0	43	46	89
F25.8	66	46	112	2 324	1 964	4 288	35,2	42,7	38,3	16	12	28
F25.9	881	801	1 682	38 203	35 093	73 296	43,4	43,8	43,6	520	437	957
<b>F25 Troubles schizo-affectifs</b>	<b>1 353</b>	<b>1 252</b>	<b>2 605</b>	<b>57 771</b>	<b>54 648</b>	<b>112 419</b>	<b>42,7</b>	<b>43,6</b>	<b>43,2</b>	<b>615</b>	<b>524</b>	<b>1 139</b>
F28	23	21	44	645	373	1 018	28,0	17,8	23,1	33	15	48
<b>F28 Autres troubles psychotiques non organiques</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>645</b>	<b>373</b>	<b>1 018</b>	<b>28,0</b>	<b>17,8</b>	<b>23,1</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>48</b>
F29	587	675	1 262	13 456	15 806	29 262	22,9	23,4	23,2	259	298	557
<b>F29 Psychose non organique, sans précision</b>	<b>587</b>	<b>675</b>	<b>1 262</b>	<b>13 456</b>	<b>15 806</b>	<b>29 262</b>	<b>22,9</b>	<b>23,4</b>	<b>23,2</b>	<b>259</b>	<b>298</b>	<b>557</b>
F30.0	37	21	58	569	285	854	15,4	13,6	14,7	78	48	126
F30.1	10	5	15	271	109	380	27,1	21,8	25,3	1	1	2
F30.2	59	83	142	1 366	1 861	3 227	23,2	22,4	22,7	19	24	43
F30.8	5	8	13	73	387	460	14,6	48,4	35,4	12	10	22
F30.9	36	56	92	759	1 108	1 867	21,1	19,8	20,3	23	26	49
<b>F30 Épisode maniaque</b>	<b>147</b>	<b>173</b>	<b>320</b>	<b>3 038</b>	<b>3 750</b>	<b>6 788</b>	<b>20,7</b>	<b>21,7</b>	<b>21,2</b>	<b>133</b>	<b>109</b>	<b>242</b>
F31.0	171	138	309	3 767	3 257	7 024	22,0	23,6	22,7	16	26	42
F31.1	392	440	832	11 945	11 889	23 834	30,5	27,0	28,6	27	26	53
F31.2	506	476	982	16 936	13 372	30 308	33,5	28,1	30,9	28	31	59
F31.3	268	133	401	7 883	2 961	10 844	29,4	22,3	27,0	53	34	87
F31.4	215	129	344	7 767	3 489	11 256	36,1	27,0	32,7	33	17	50
F31.5	142	77	219	5 655	2 557	8 212	39,8	33,2	37,5	15	8	23
F31.6	359	152	511	10 182	3 749	13 931	28,4	24,7	27,3	42	23	65
F31.7	9	13	22	221	628	849	24,6	48,3	38,6	58	37	95
F31.8	129	82	211	3 500	2 691	6 191	27,1	32,8	29,3	115	78	193
F31.9	466	415	881	13 575	11 159	24 734	29,1	26,9	28,1	2 133	1 473	3 606
<b>F31 Trouble affectif bipolaire</b>	<b>2 657</b>	<b>2 055</b>	<b>4 712</b>	<b>81 431</b>	<b>55 752</b>	<b>137 183</b>	<b>30,6</b>	<b>27,1</b>	<b>29,1</b>	<b>2 520</b>	<b>1 753</b>	<b>4 273</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F32.0	19	11	30	357	272	629	18,8	24,7	21,0	29	14	43
F32.1	25	12	37	567	127	694	22,7	10,6	18,8	12	5	17
F32.2	1 488	1 052	2 540	32 308	20 286	52 594	21,7	19,3	20,7	1 266	911	2 177
F32.3	550	296	846	17 653	8 895	26 548	32,1	30,1	31,4	169	102	271
F32.8	44	39	83	976	1 196	2 172	22,2	30,7	26,2	103	68	171
F32.9	429	316	745	7 407	4 451	11 858	17,3	14,1	15,9	4 957	2 901	7 858
<b>F32 Épisodes dépressifs</b>	<b>2 555</b>	<b>1 726</b>	<b>4 281</b>	<b>59 268</b>	<b>35 227</b>	<b>94 495</b>	<b>23,2</b>	<b>20,4</b>	<b>22,1</b>	<b>6 536</b>	<b>4 001</b>	<b>10 537</b>
F33.0	9	10	19	393	344	737	43,7	34,4	38,8	5	2	7
F33.1	20	14	34	550	716	1 266	27,5	51,1	37,2	3	3	6
F33.2	135	87	222	3 801	2 611	6 412	28,2	30,0	28,9	27	17	44
F33.3	86	36	122	3 510	3 663	7 173	40,8	101,8	58,8	17	8	25
F33.4	8	6	14	349	239	588	43,6	39,8	42,0	22	9	31
F33.8	33	6	39	1 160	300	1 460	35,2	50,0	37,4	18	11	29
F33.9	182	92	274	4 840	2 236	7 076	26,6	24,3	25,8	158	70	228
<b>F33 Trouble dépressif récurrent</b>	<b>473</b>	<b>251</b>	<b>724</b>	<b>14 603</b>	<b>10 109</b>	<b>24 712</b>	<b>30,9</b>	<b>40,3</b>	<b>34,1</b>	<b>250</b>	<b>120</b>	<b>370</b>
F34.0	12	8	20	170	120	290	14,2	15,0	14,5	33	36	69
F34.1	148	95	243	2 368	1 731	4 099	16,0	18,2	16,9	668	353	1 021
F34.8	2	1	3	10	28	38	5,0	28,0	12,7	5	8	13
F34.9	4	1	5	60	3	63	15,0	3,0	12,6	7	13	20
<b>F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants</b>	<b>166</b>	<b>105</b>	<b>271</b>	<b>2 608</b>	<b>1 882</b>	<b>4 490</b>	<b>15,7</b>	<b>17,9</b>	<b>16,6</b>	<b>713</b>	<b>410</b>	<b>1 123</b>
F38.0	5	4	9	79	51	130	15,8	12,8	14,4	11	13	24
F38.1	3	1	4	20	1	21	6,7	1,0	5,2	14	5	19
F38.8	21	14	35	723	137	860	34,4	9,8	24,6	91	41	132
<b>F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>48</b>	<b>822</b>	<b>189</b>	<b>1 011</b>	<b>28,3</b>	<b>9,9</b>	<b>21,1</b>	<b>116</b>	<b>59</b>	<b>175</b>
F39	104	98	202	1 865	1 619	3 484	17,9	16,5	17,2	341	239	580
<b>F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision</b>	<b>104</b>	<b>98</b>	<b>202</b>	<b>1 865</b>	<b>1 619</b>	<b>3 484</b>	<b>17,9</b>	<b>16,5</b>	<b>17,2</b>	<b>341</b>	<b>239</b>	<b>580</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F40.0	27	12	39	383	184	567	14,2	15,3	14,5	239	117	356
F40.1	7	16	23	57	324	381	8,1	20,2	16,6	99	136	235
F40.2	3	4	7	35	77	112	11,7	19,2	16,0	93	65	158
F40.8	4	5	9	15	92	107	3,8	18,4	11,9	27	14	41
F40.9	1	2	3	4	4	8	4,0	2,0	2,7	28	6	34
<b>F40 Troubles anxieux phobiques</b>	<b>42</b>	<b>39</b>	<b>81</b>	<b>494</b>	<b>681</b>	<b>1 175</b>	<b>11,8</b>	<b>17,5</b>	<b>14,5</b>	<b>486</b>	<b>338</b>	<b>824</b>
F41.0	115	80	195	745	430	1 175	6,5	5,4	6,0	690	365	1 055
F41.1	180	122	302	2 695	1 392	4 087	15,0	11,4	13,5	1 258	624	1 882
F41.2	141	70	211	2 400	618	3 018	17,0	8,8	14,3	1 302	634	1 936
F41.3	7	7	14	518	121	639	74,0	17,3	45,6	27	15	42
F41.8	20	14	34	226	73	299	11,3	5,2	8,8	194	107	301
F41.9	379	241	620	4 226	2 414	6 640	11,2	10,0	10,7	7 117	3 734	10 851
<b>F41 Autres troubles anxieux</b>	<b>842</b>	<b>534</b>	<b>1 376</b>	<b>10 810</b>	<b>5 048</b>	<b>15 858</b>	<b>12,8</b>	<b>9,5</b>	<b>11,5</b>	<b>10 588</b>	<b>5 479</b>	<b>16 067</b>
F42.0	3	3	6	84	82	166	28,0	27,3	27,7	27	16	43
F42.1	2	3	5	495	38	533	247,5	12,7	106,6	7	4	11
F42.2	1	1	2	4	7	11	4,0	7,0	5,5	5	6	11
F42.8	4	4	8	99	76	175	24,8	19,0	21,9	6	3	9
F42.9	83	90	173	2 489	3 446	5 935	30,0	38,3	34,3	309	256	565
<b>F42 Trouble obsessionnel-compulsif</b>	<b>93</b>	<b>101</b>	<b>194</b>	<b>3 171</b>	<b>3 649</b>	<b>6 820</b>	<b>34,1</b>	<b>36,1</b>	<b>35,2</b>	<b>354</b>	<b>285</b>	<b>639</b>
F43.0	57	34	91	365	251	616	6,4	7,4	6,8	70	58	128
F43.1	72	39	111	1 599	905	2 504	22,2	23,2	22,6	242	121	363
F43.2	1 919	1 722	3 641	17 037	12 602	29 639	8,9	7,3	8,1	2 138	1 751	3 889
F43.8	8	9	17	43	508	551	5,4	56,4	32,4	29	15	44
F43.9	11	2	13	136	4	140	12,4	2,0	10,8	52	46	98
<b>F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation</b>	<b>2 067</b>	<b>1 806</b>	<b>3 873</b>	<b>19 180</b>	<b>14 270</b>	<b>33 450</b>	<b>9,3</b>	<b>7,9</b>	<b>8,6</b>	<b>2 531</b>	<b>1 991</b>	<b>4 522</b>
F44.0	2	1	3	20	13	33	10,0	13,0	11,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F44.1	2	1	3	9	4	13	4,5	4,0	4,3	2	3	5
F44.2	1	0	1	35	0	35	35,0	0,0	35,0	1	0	1
F44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.4	16	10	26	328	116	444	20,5	11,6	17,1	69	62	131
F44.5	18	4	22	178	11	189	9,9	2,8	8,6	13	6	19
F44.6	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	4	0	4
F44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F44.8	29	22	51	648	378	1 026	22,3	17,2	20,1	62	68	130
F44.9	79	18	97	840	154	994	10,6	8,6	10,2	116	29	145
<b>F44 Troubles dissociatifs [de conversion]</b>	<b>150</b>	<b>56</b>	<b>206</b>	<b>2 069</b>	<b>676</b>	<b>2 745</b>	<b>13,8</b>	<b>12,1</b>	<b>13,3</b>	<b>272</b>	<b>173</b>	<b>445</b>
F45.0	19	6	25	311	53	364	16,4	8,8	14,6	152	56	208
F45.1	5	3	8	98	59	157	19,6	19,7	19,6	12	9	21
F45.2	4	5	9	190	53	243	47,5	10,6	27,0	48	25	73
F45.3	25	10	35	196	105	301	7,8	10,5	8,6	54	37	91
F45.4	35	9	44	342	96	438	9,8	10,7	10,0	53	22	75
F45.8	16	12	28	129	187	316	8,1	15,6	11,3	47	31	78
F45.9	36	11	47	516	79	595	14,3	7,2	12,7	218	50	268
<b>F45 Troubles somatoformes</b>	<b>140</b>	<b>56</b>	<b>196</b>	<b>1 782</b>	<b>632</b>	<b>2 414</b>	<b>12,7</b>	<b>11,3</b>	<b>12,3</b>	<b>584</b>	<b>230</b>	<b>814</b>
F48.0	4	5	9	49	73	122	12,2	14,6	13,6	19	12	31
F48.1	1	2	3	6	21	27	6,0	10,5	9,0	2	3	5
F48.8	4	0	4	41	0	41	10,2	0,0	10,2	9	9	18
F48.9	6	6	12	14	22	36	2,3	3,7	3,0	48	55	103
<b>F48 Autres troubles névrotiques</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>110</b>	<b>116</b>	<b>226</b>	<b>7,3</b>	<b>8,9</b>	<b>8,1</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>157</b>
F50.0	277	16	293	12 963	675	13 638	46,8	42,2	46,5	83	5	88
F50.1	6	0	6	196	0	196	32,7	0,0	32,7	3	1	4
F50.2	24	1	25	438	4	442	18,2	4,0	17,7	76	8	84
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F50.3	2	1	3	38	74	112	19,0	74,0	37,3	0	2	2
F50.5	6	8	14	38	16	54	6,3	2,0	3,9	7	5	12
F50.8	12	4	16	280	26	306	23,3	6,5	19,1	65	32	97
F50.9	31	16	47	1 084	145	1 229	35,0	9,1	26,1	122	22	144
<b>F50 Troubles de l'alimentation</b>	<b>358</b>	<b>46</b>	<b>404</b>	<b>15 037</b>	<b>940</b>	<b>15 977</b>	<b>42,0</b>	<b>20,4</b>	<b>39,5</b>	<b>356</b>	<b>75</b>	<b>431</b>
F51.0	3	3	6	45	14	59	15,0	4,7	9,8	26	31	57
F51.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	4	13
F51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
F51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
F51.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
F51.9	2	4	6	10	20	30	5,0	5,0	5,0	17	12	29
<b>F51 Troubles du sommeil non organiques</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>91</b>	<b>9,3</b>	<b>4,4</b>	<b>6,5</b>	<b>69</b>	<b>61</b>	<b>130</b>
F52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F52.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	78	78
F52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
F52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
F52.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	7	7
<b>F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>15</b>	<b>111</b>	<b>126</b>
F53.0	36	0	36	606	0	606	16,8	0,0	16,8	44	0	44
F53.1	16	0	16	326	0	326	20,4	0,0	20,4	9	0	9
F53.8	2	0	2	30	0	30	15,0	0,0	15,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>962</b>	<b>0</b>	<b>962</b>	<b>17,8</b>	<b>0,0</b>	<b>17,8</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
F54	2	1	3	4	3	7	2,0	3,0	2,3	13	11	24
<b>F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>
F55	7	5	12	41	40	81	5,9	8,0	6,8	54	25	79
<b>F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>81</b>	<b>5,9</b>	<b>8,0</b>	<b>6,8</b>	<b>54</b>	<b>25</b>	<b>79</b>
F59	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	120	121	241
<b>F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>241</b>
F60.0	6	24	30	112	332	444	18,7	13,8	14,8	126	174	300
F60.1	7	26	33	48	489	537	6,9	18,8	16,3	84	191	275
F60.2	13	196	209	141	2 149	2 290	10,8	11,0	11,0	153	1 372	1 525
F60.3	1 339	343	1 682	15 722	2 657	18 379	11,7	7,7	10,9	2 845	1 240	4 085
F60.4	53	12	65	814	176	990	15,4	14,7	15,2	554	125	679
F60.5	9	10	19	289	420	709	32,1	42,0	37,3	248	210	458
F60.6	2	5	7	11	141	152	5,5	28,2	21,7	108	142	250
F60.7	114	69	183	1 390	1 390	2 780	12,2	20,1	15,2	1 532	979	2 511
F60.8	97	142	239	1 464	1 405	2 869	15,1	9,9	12,0	864	1 452	2 316
F60.9	98	149	247	1 764	1 989	3 753	18,0	13,3	15,2	1 022	983	2 005
<b>F60 Troubles spécifiques de la personnalité</b>	<b>1 738</b>	<b>976</b>	<b>2 714</b>	<b>21 755</b>	<b>11 148</b>	<b>32 903</b>	<b>12,5</b>	<b>11,4</b>	<b>12,1</b>	<b>7 536</b>	<b>6 868</b>	<b>14 404</b>
F61	76	113	189	855	812	1 667	11,2	7,2	8,8	484	584	1 068
<b>F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité</b>	<b>76</b>	<b>113</b>	<b>189</b>	<b>855</b>	<b>812</b>	<b>1 667</b>	<b>11,2</b>	<b>7,2</b>	<b>8,8</b>	<b>484</b>	<b>584</b>	<b>1 068</b>
F62.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F62.8	0	3	3	0	135	135	0,0	45,0	45,0	10	5	15
F62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>
F63.0	9	22	31	64	191	255	7,1	8,7	8,2	91	193	284
F63.1	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	1	1
F63.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
F63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
F63.8	3	20	23	785	809	1 594	261,7	40,4	69,3	37	74	111
F63.9	17	43	60	76	371	447	4,5	8,6	7,4	57	79	136
<b>F63 Troubles des habitudes et des impulsions</b>	<b>30</b>	<b>88</b>	<b>118</b>	<b>926</b>	<b>1 377</b>	<b>2 303</b>	<b>30,9</b>	<b>15,6</b>	<b>19,5</b>	<b>204</b>	<b>354</b>	<b>558</b>
F64.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	16	22
F64.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	2	2
F64.2	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	0	0	0
F64.9	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	3	14	17
<b>F64 Troubles de l'identité sexuelle</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>60</b>	<b>66</b>	<b>6,0</b>	<b>15,0</b>	<b>13,2</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>41</b>
F65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
F65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F65.2	0	3	3	0	38	38	0,0	12,7	12,7	0	14	14
F65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F65.4	0	8	8	0	2 869	2 869	0,0	358,6	358,6	0	20	20
F65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F65.6	0	1	1	0	210	210	0,0	210,0	210,0	0	2	2
F65.8	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	1	6	7
F65.9	0	19	19	0	2 411	2 411	0,0	126,9	126,9	0	36	36
<b>F65 Troubles de la préférence sexuelle</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>5 551</b>	<b>5 551</b>	<b>0,0</b>	<b>173,5</b>	<b>173,5</b>	<b>3</b>	<b>90</b>	<b>93</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
F66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F66.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	3	5
F66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
<b>F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>33</b>
F68.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	1	2
F68.1	27	21	48	383	282	665	14,2	13,4	13,9	69	96	165
F68.8	15	13	28	134	871	1 005	8,9	67,0	35,9	77	84	161
<b>F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>77</b>	<b>517</b>	<b>1 160</b>	<b>1 677</b>	<b>12,3</b>	<b>33,1</b>	<b>21,8</b>	<b>147</b>	<b>181</b>	<b>328</b>
F69	141	246	387	2 298	4 739	7 037	16,3	19,3	18,2	529	668	1 197
<b>F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision</b>	<b>141</b>	<b>246</b>	<b>387</b>	<b>2 298</b>	<b>4 739</b>	<b>7 037</b>	<b>16,3</b>	<b>19,3</b>	<b>18,2</b>	<b>529</b>	<b>668</b>	<b>1 197</b>
F70.0	3	1	4	138	8	146	46,0	8,0	36,5	39	46	85
F70.1	11	39	50	80	1 762	1 842	7,3	45,2	36,8	32	51	83
F70.8	6	10	16	247	287	534	41,2	28,7	33,4	68	73	141
F70.9	12	15	27	541	1 815	2 356	45,1	121,0	87,3	472	474	946
<b>F70 Retard mental léger</b>	<b>32</b>	<b>65</b>	<b>97</b>	<b>1 006</b>	<b>3 872</b>	<b>4 878</b>	<b>31,4</b>	<b>59,6</b>	<b>50,3</b>	<b>611</b>	<b>644</b>	<b>1 255</b>
F71.0	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	3	1	4
F71.1	34	69	103	1 287	5 770	7 057	37,9	83,6	68,5	16	38	54
F71.8	5	11	16	61	317	378	12,2	28,8	23,6	9	22	31
F71.9	4	6	10	133	260	393	33,2	43,3	39,3	59	72	131
<b>F71 Retard mental moyen</b>	<b>45</b>	<b>86</b>	<b>131</b>	<b>1 491</b>	<b>6 347</b>	<b>7 838</b>	<b>33,1</b>	<b>73,8</b>	<b>59,8</b>	<b>87</b>	<b>133</b>	<b>220</b>
F72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
F72.1	3	15	18	41	710	751	13,7	47,3	41,7	17	22	39
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F72.8	1	4	5	7	76	83	7,0	19,0	16,6	9	19	28
F72.9	1	4	5	7	190	197	7,0	47,5	39,4	78	112	190
<b>F72 Retard mental grave</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>55</b>	<b>976</b>	<b>1 031</b>	<b>11,0</b>	<b>42,4</b>	<b>36,8</b>	<b>110</b>	<b>158</b>	<b>268</b>
F73.1	1	7	8	4	313	317	4,0	44,7	39,6	5	17	22
F73.8	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	2	6	8
F73.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	20	45	65
<b>F73 Retard mental profond</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>345</b>	<b>349</b>	<b>4,0</b>	<b>38,3</b>	<b>34,9</b>	<b>27</b>	<b>68</b>	<b>95</b>
F78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
F78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
F78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
<b>F78 Autres formes de retard mental</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>38</b>
F79.0	0	3	3	0	38	38	0,0	12,7	12,7	18	17	35
F79.1	21	41	62	413	561	974	19,7	13,7	15,7	35	68	103
F79.8	11	22	33	154	337	491	14,0	15,3	14,9	69	115	184
F79.9	18	25	43	488	1 487	1 975	27,1	59,5	45,9	751	906	1 657
<b>F79 Retard mental, sans précision</b>	<b>50</b>	<b>91</b>	<b>141</b>	<b>1 055</b>	<b>2 423</b>	<b>3 478</b>	<b>21,1</b>	<b>26,6</b>	<b>24,7</b>	<b>873</b>	<b>1 106</b>	<b>1 979</b>
F80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F80.1	1	1	2	27	21	48	27,0	21,0	24,0	23	55	78
F80.2	3	2	5	56	13	69	18,7	6,5	13,8	33	44	77
F80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
F80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
F80.9	1	6	7	1	90	91	1,0	15,0	13,0	59	134	193
<b>F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>84</b>	<b>124</b>	<b>208</b>	<b>16,8</b>	<b>13,8</b>	<b>14,9</b>	<b>133</b>	<b>248</b>	<b>381</b>
F81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
F81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
F81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
F81.9	4	7	11	24	80	104	6,0	11,4	9,5	178	231	409
<b>F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>80</b>	<b>104</b>	<b>6,0</b>	<b>11,4</b>	<b>9,5</b>	<b>198</b>	<b>269</b>	<b>467</b>
F82	3	7	10	16	71	87	5,3	10,1	8,7	136	172	308
<b>F82 Trouble spécifique du développement moteur</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>71</b>	<b>87</b>	<b>5,3</b>	<b>10,1</b>	<b>8,7</b>	<b>136</b>	<b>172</b>	<b>308</b>
F83	5	15	20	15	113	128	3,0	7,5	6,4	200	245	445
<b>F83 Troubles spécifiques mixtes du développement</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>113</b>	<b>128</b>	<b>3,0</b>	<b>7,5</b>	<b>6,4</b>	<b>200</b>	<b>245</b>	<b>445</b>
F84.0	12	61	73	3 704	10 481	14 185	308,7	171,8	194,3	57	159	216
F84.1	1	5	6	32	471	503	32,0	94,2	83,8	8	18	26
F84.2	4	0	4	79	0	79	19,8	0,0	19,8	42	0	42
F84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F84.5	11	50	61	358	1 464	1 822	32,5	29,3	29,9	16	51	67
F84.8	1	6	7	42	187	229	42,0	31,2	32,7	1	3	4
F84.9	12	34	46	256	944	1 200	21,3	27,8	26,1	29	78	107
<b>F84 Troubles envahissants du développement</b>	<b>41</b>	<b>156</b>	<b>197</b>	<b>4 471</b>	<b>13 547</b>	<b>18 018</b>	<b>109,0</b>	<b>86,8</b>	<b>91,5</b>	<b>154</b>	<b>313</b>	<b>467</b>
F88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	26	37
<b>F88 Autres troubles du développement psychologique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>37</b>
F89	4	4	8	250	13	263	62,5	3,2	32,9	103	134	237
<b>F89 Trouble du développement psychologique, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>250</b>	<b>13</b>	<b>263</b>	<b>62,5</b>	<b>3,2</b>	<b>32,9</b>	<b>103</b>	<b>134</b>	<b>237</b>
F90.0	30	106	136	694	3 388	4 082	23,1	32,0	30,0	257	638	895
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F90.1	3	19	22	248	370	618	82,7	19,5	28,1	1	10	11
F90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F90.9	1	4	5	2	1 692	1 694	2,0	423,0	338,8	10	33	43
<b>F90 Troubles hyperkinétiques</b>	<b>34</b>	<b>129</b>	<b>163</b>	<b>944</b>	<b>5 450</b>	<b>6 394</b>	<b>27,8</b>	<b>42,2</b>	<b>39,2</b>	<b>269</b>	<b>683</b>	<b>952</b>
F91.0	3	1	4	19	2	21	6,3	2,0	5,2	7	5	12
F91.1	6	21	27	60	393	453	10,0	18,7	16,8	17	48	65
F91.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
F91.3	46	69	115	662	911	1 573	14,4	13,2	13,7	109	177	286
F91.8	12	17	29	71	141	212	5,9	8,3	7,3	44	67	111
F91.9	87	122	209	690	2 424	3 114	7,9	19,9	14,9	183	286	469
<b>F91 Troubles des conduites</b>	<b>154</b>	<b>231</b>	<b>385</b>	<b>1 502</b>	<b>3 873</b>	<b>5 375</b>	<b>9,8</b>	<b>16,8</b>	<b>14,0</b>	<b>361</b>	<b>586</b>	<b>947</b>
F92.0	9	9	18	157	133	290	17,4	14,8	16,1	18	12	30
F92.8	32	30	62	271	211	482	8,5	7,0	7,8	28	24	52
F92.9	2	1	3	78	8	86	39,0	8,0	28,7	4	6	10
<b>F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>83</b>	<b>506</b>	<b>352</b>	<b>858</b>	<b>11,8</b>	<b>8,8</b>	<b>10,3</b>	<b>50</b>	<b>42</b>	<b>92</b>
F93.0	12	11	23	267	207	474	22,2	18,8	20,6	25	15	40
F93.1	0	1	1	0	73	73	0,0	73,0	73,0	0	0	0
F93.2	1	1	2	104	7	111	104,0	7,0	55,5	1	2	3
F93.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F93.8	7	1	8	26	72	98	3,7	72,0	12,2	14	7	21
F93.9	0	1	1	0	79	79	0,0	79,0	79,0	4	4	8
<b>F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>397</b>	<b>439</b>	<b>836</b>	<b>19,8</b>	<b>27,4</b>	<b>23,2</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>72</b>
F94.0	3	3	6	136	651	787	45,3	217,0	131,2	1	3	4
F94.1	12	15	27	532	277	809	44,3	18,5	30,0	11	15	26
F94.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F94.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
F94.9	5	1	6	49	29	78	9,8	29,0	13,0	19	22	41
<b>F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>718</b>	<b>961</b>	<b>1 679</b>	<b>34,2</b>	<b>48,0</b>	<b>41,0</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>81</b>
F95.0	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	1	1
F95.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	10	13
F95.2	15	41	56	731	3 379	4 110	48,7	82,4	73,4	54	158	212
F95.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	6	4	10
F95.9	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	6	17	23
<b>F95 Tics</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>63</b>	<b>752</b>	<b>3 387</b>	<b>4 139</b>	<b>41,8</b>	<b>75,3</b>	<b>65,7</b>	<b>69</b>	<b>190</b>	<b>259</b>
F98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
F98.1	1	2	3	35	9	44	35,0	4,5	14,7	9	10	19
F98.2	7	7	14	48	37	85	6,9	5,3	6,1	20	27	47
F98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F98.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	5	8
F98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
F98.8	10	6	16	195	26	221	19,5	4,3	13,8	88	158	246
F98.9	7	7	14	18	76	94	2,6	10,9	6,7	89	67	156
<b>F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>296</b>	<b>150</b>	<b>446</b>	<b>11,8</b>	<b>6,2</b>	<b>9,1</b>	<b>221</b>	<b>288</b>	<b>509</b>
F99	4	8	12	51	172	223	12,8	21,5	18,6	39	28	67
<b>F99 Trouble mental, sans autre indication</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>172</b>	<b>223</b>	<b>12,8</b>	<b>21,5</b>	<b>18,6</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>67</b>
G00.0	4	10	14	54	87	141	13,5	8,7	10,1	1	2	3
G00.1	30	44	74	467	762	1 229	15,6	17,3	16,6	2	4	6
G00.2	7	14	21	145	1 003	1 148	20,7	71,6	54,7	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G00.3	1	3	4	98	15	113	98,0	5,0	28,2	12	9	21
G00.8	8	7	15	80	133	213	10,0	19,0	14,2	3	10	13
G00.9	16	22	38	195	282	477	12,2	12,8	12,6	7	8	15
<b>G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs</b>	<b>66</b>	<b>100</b>	<b>166</b>	<b>1 039</b>	<b>2 282</b>	<b>3 321</b>	<b>15,7</b>	<b>22,8</b>	<b>20,0</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>66</b>
G01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	38	85
<b>G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47</b>	<b>38</b>	<b>85</b>
G02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	27	55
G02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
<b>G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>72</b>
G03.0	8	8	16	43	63	106	5,4	7,9	6,6	6	7	13
G03.1	3	1	4	67	37	104	22,3	37,0	26,0	7	4	11
G03.2	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
G03.8	6	4	10	107	69	176	17,8	17,2	17,6	20	22	42
G03.9	26	30	56	316	262	578	12,2	8,7	10,3	76	91	167
<b>G03 Méningite due à des causes autres et non précisées</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>88</b>	<b>540</b>	<b>431</b>	<b>971</b>	<b>12,0</b>	<b>10,0</b>	<b>11,0</b>	<b>109</b>	<b>124</b>	<b>233</b>
G04.0	6	7	13	68	66	134	11,3	9,4	10,3	1	2	3
G04.2	2	4	6	52	66	118	26,0	16,5	19,7	0	0	0
G04.8	17	19	36	274	425	699	16,1	22,4	19,4	13	11	24
G04.9	44	32	76	692	343	1 035	15,7	10,7	13,6	42	42	84
<b>G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite</b>	<b>69</b>	<b>62</b>	<b>131</b>	<b>1 086</b>	<b>900</b>	<b>1 986</b>	<b>15,7</b>	<b>14,5</b>	<b>15,2</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>111</b>
G05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
G05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	48	98
G05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
G05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64</b>	<b>67</b>	<b>131</b>
G06.0	20	22	42	430	917	1 347	21,5	41,7	32,1	27	39	66
G06.1	9	26	35	311	875	1 186	34,6	33,7	33,9	21	19	40
G06.2	6	8	14	208	219	427	34,7	27,4	30,5	13	28	41
<b>G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens</b>	<b>35</b>	<b>56</b>	<b>91</b>	<b>949</b>	<b>2 011</b>	<b>2 960</b>	<b>27,1</b>	<b>35,9</b>	<b>32,5</b>	<b>61</b>	<b>86</b>	<b>147</b>
G07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G07 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G08	12	6	18	101	284	385	8,4	47,3	21,4	20	13	33
<b>G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>101</b>	<b>284</b>	<b>385</b>	<b>8,4</b>	<b>47,3</b>	<b>21,4</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>33</b>
G09	2	1	3	37	4	41	18,5	4,0	13,7	60	60	120
<b>G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>18,5</b>	<b>4,0</b>	<b>13,7</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>120</b>
G10	10	7	17	351	286	637	35,1	40,9	37,5	20	23	43
<b>G10 Chorée de Huntington</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>351</b>	<b>286</b>	<b>637</b>	<b>35,1</b>	<b>40,9</b>	<b>37,5</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>43</b>
G11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G11.1	1	3	4	3	38	41	3,0	12,7	10,2	43	34	77
G11.2	4	3	7	58	82	140	14,5	27,3	20,0	5	6	11
G11.3	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	3	1	4
G11.4	1	3	4	2	14	16	2,0	4,7	4,0	6	8	14
G11.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
G11.9	10	14	24	237	186	423	23,7	13,3	17,6	106	60	166
<b>G11 Ataxie héréditaire</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>313</b>	<b>320</b>	<b>633</b>	<b>15,6</b>	<b>13,9</b>	<b>14,7</b>	<b>166</b>	<b>114</b>	<b>280</b>
G12.0	5	2	7	29	7	36	5,8	3,5	5,1	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G12.1	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	13	8	21
G12.2	115	121	236	2 427	2 750	5 177	21,1	22,7	21,9	93	137	230
G12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G12.9	4	5	9	26	51	77	6,5	10,2	8,6	6	11	17
<b>G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés</b>	<b>126</b>	<b>128</b>	<b>254</b>	<b>2 507</b>	<b>2 808</b>	<b>5 315</b>	<b>19,9</b>	<b>21,9</b>	<b>20,9</b>	<b>116</b>	<b>160</b>	<b>276</b>
G13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
G13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
G13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>52</b>
G20	284	346	630	7 521	10 180	17 701	26,5	29,4	28,1	1 868	2 064	3 932
<b>G20 Maladie de Parkinson</b>	<b>284</b>	<b>346</b>	<b>630</b>	<b>7 521</b>	<b>10 180</b>	<b>17 701</b>	<b>26,5</b>	<b>29,4</b>	<b>28,1</b>	<b>1 868</b>	<b>2 064</b>	<b>3 932</b>
G21.0	18	15	33	450	387	837	25,0	25,8	25,4	64	63	127
G21.1	23	19	42	649	366	1 015	28,2	19,3	24,2	246	225	471
G21.2	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	2	4
G21.8	3	5	8	41	162	203	13,7	32,4	25,4	20	28	48
G21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	20	30
<b>G21 Syndrome parkinsonien secondaire</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>84</b>	<b>1 140</b>	<b>921</b>	<b>2 061</b>	<b>25,9</b>	<b>23,0</b>	<b>24,5</b>	<b>342</b>	<b>338</b>	<b>680</b>
G22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G22 Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
G23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G23.1	1	3	4	70	112	182	70,0	37,3	45,5	5	4	9
G23.2	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	2	1	3
G23.8	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	8	17	25
G23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>104</b>	<b>112</b>	<b>216</b>	<b>26,0</b>	<b>37,3</b>	<b>30,9</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>40</b>
G24.0	11	9	20	128	158	286	11,6	17,6	14,3	149	115	264
G24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
G24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G24.3	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	7	4	11
G24.4	0	3	3	0	68	68	0,0	22,7	22,7	68	38	106
G24.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	4	20
G24.8	2	3	5	58	30	88	29,0	10,0	17,6	33	28	61
G24.9	11	11	22	181	169	350	16,5	15,4	15,9	181	140	321
<b>G24 Dystonie</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>53</b>	<b>371</b>	<b>426</b>	<b>797</b>	<b>14,3</b>	<b>15,8</b>	<b>15,0</b>	<b>464</b>	<b>331</b>	<b>795</b>
G25.0	5	3	8	44	19	63	8,8	6,3	7,9	568	383	951
G25.1	7	3	10	49	13	62	7,0	4,3	6,2	113	73	186
G25.2	3	1	4	38	1	39	12,7	1,0	9,8	34	41	75
G25.3	23	22	45	186	218	404	8,1	9,9	9,0	82	107	189
G25.4	1	0	1	146	0	146	146,0	0,0	146,0	0	2	2
G25.5	6	1	7	52	8	60	8,7	8,0	8,6	21	18	39
G25.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
G25.8	17	13	30	235	199	434	13,8	15,3	14,5	354	239	593
G25.9	23	29	52	682	336	1 018	29,7	11,6	19,6	185	185	370
<b>G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité</b>	<b>85</b>	<b>72</b>	<b>157</b>	<b>1 432</b>	<b>794</b>	<b>2 226</b>	<b>16,8</b>	<b>11,0</b>	<b>14,2</b>	<b>1 364</b>	<b>1 049</b>	<b>2 413</b>
G26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G26 Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G30.0	28	18	46	1 171	575	1 746	41,8	31,9	38,0	48	44	92
G30.1	410	221	631	15 531	8 350	23 881	37,9	37,8	37,8	1 090	459	1 549
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G30.8	157	115	272	6 529	4 625	11 154	41,6	40,2	41,0	419	273	692
G30.9	896	465	1 361	32 002	18 049	50 051	35,7	38,8	36,8	3 233	1 504	4 737
<b>G30 Maladie d'Alzheimer</b>	<b>1 491</b>	<b>819</b>	<b>2 310</b>	<b>55 233</b>	<b>31 599</b>	<b>86 832</b>	<b>37,0</b>	<b>38,6</b>	<b>37,6</b>	<b>4 790</b>	<b>2 280</b>	<b>7 070</b>
G31.0	17	13	30	718	1 291	2 009	42,2	99,3	67,0	40	31	71
G31.1	7	2	9	151	178	329	21,6	89,0	36,6	53	21	74
G31.2	10	47	57	120	913	1 033	12,0	19,4	18,1	41	197	238
G31.8	115	100	215	4 156	3 774	7 930	36,1	37,7	36,9	210	197	407
G31.9	26	26	52	628	534	1 162	24,2	20,5	22,3	764	862	1 626
<b>G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs</b>	<b>175</b>	<b>188</b>	<b>363</b>	<b>5 773</b>	<b>6 690</b>	<b>12 463</b>	<b>33,0</b>	<b>35,6</b>	<b>34,3</b>	<b>1 108</b>	<b>1 308</b>	<b>2 416</b>
G32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
G32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	71	95
<b>G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28</b>	<b>80</b>	<b>108</b>
G35	284	153	437	5 202	2 446	7 648	18,3	16,0	17,5	830	433	1 263
<b>G35 Sclérose en plaques</b>	<b>284</b>	<b>153</b>	<b>437</b>	<b>5 202</b>	<b>2 446</b>	<b>7 648</b>	<b>18,3</b>	<b>16,0</b>	<b>17,5</b>	<b>830</b>	<b>433</b>	<b>1 263</b>
G36.0	4	4	8	45	221	266	11,2	55,2	33,2	5	3	8
G36.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G36.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
<b>G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>221</b>	<b>272</b>	<b>8,5</b>	<b>55,2</b>	<b>27,2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
G37.0	0	1	1	0	46	46	0,0	46,0	46,0	0	0	0
G37.1	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
G37.2	4	2	6	170	80	250	42,5	40,0	41,7	3	4	7
G37.3	22	17	39	758	311	1 069	34,5	18,3	27,4	13	8	21
G37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G37.8	4	4	8	19	20	39	4,8	5,0	4,9	7	10	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G37.9	23	7	30	313	44	357	13,6	6,3	11,9	22	14	36
<b>G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central</b>	<b>53</b>	<b>32</b>	<b>85</b>	<b>1 260</b>	<b>511</b>	<b>1 771</b>	<b>23,8</b>	<b>16,0</b>	<b>20,8</b>	<b>46</b>	<b>36</b>	<b>82</b>
G40.0	4	4	8	4	8	12	1,0	2,0	1,5	2	4	6
G40.1	116	149	265	1 033	1 145	2 178	8,9	7,7	8,2	190	221	411
G40.2	152	168	320	922	1 245	2 167	6,1	7,4	6,8	120	122	242
G40.3	171	184	355	999	990	1 989	5,8	5,4	5,6	165	135	300
G40.4	33	44	77	93	346	439	2,8	7,9	5,7	41	62	103
G40.5	11	15	26	88	101	189	8,0	6,7	7,3	26	27	53
G40.6	18	26	44	217	110	327	12,1	4,2	7,4	44	52	96
G40.7	6	5	11	28	17	45	4,7	3,4	4,1	17	16	33
G40.8	40	40	80	351	324	675	8,8	8,1	8,4	80	87	167
G40.9	408	436	844	2 834	2 342	5 176	6,9	5,4	6,1	2 752	2 701	5 453
<b>G40 Épilepsie</b>	<b>959</b>	<b>1 071</b>	<b>2 030</b>	<b>6 569</b>	<b>6 628</b>	<b>13 197</b>	<b>6,8</b>	<b>6,2</b>	<b>6,5</b>	<b>3 437</b>	<b>3 427</b>	<b>6 864</b>
G41.0	36	47	83	420	265	685	11,7	5,6	8,3	7	23	30
G41.1	8	3	11	35	10	45	4,4	3,3	4,1	18	12	30
G41.2	28	27	55	376	213	589	13,4	7,9	10,7	37	30	67
G41.8	10	9	19	85	66	151	8,5	7,3	7,9	8	1	9
G41.9	72	84	156	446	770	1 216	6,2	9,2	7,8	47	61	108
<b>G41 État de mal épileptique</b>	<b>154</b>	<b>170</b>	<b>324</b>	<b>1 362</b>	<b>1 324</b>	<b>2 686</b>	<b>8,8</b>	<b>7,8</b>	<b>8,3</b>	<b>117</b>	<b>127</b>	<b>244</b>
G43.0	7	2	9	36	17	53	5,1	8,5	5,9	67	11	78
G43.1	69	32	101	232	182	414	3,4	5,7	4,1	140	19	159
G43.2	28	9	37	119	19	138	4,2	2,1	3,7	15	1	16
G43.3	9	3	12	28	4	32	3,1	1,3	2,7	10	1	11
G43.8	26	16	42	70	41	111	2,7	2,6	2,6	76	20	96
G43.9	177	75	252	557	209	766	3,1	2,8	3,0	2 491	544	3 035
<b>G43 Migraine</b>	<b>316</b>	<b>137</b>	<b>453</b>	<b>1 042</b>	<b>472</b>	<b>1 514</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>2 799</b>	<b>596</b>	<b>3 395</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G44.0	5	12	17	30	50	80	6,0	4,2	4,7	44	46	90
G44.1	4	2	6	14	12	26	3,5	6,0	4,3	10	13	23
G44.2	37	25	62	202	85	287	5,5	3,4	4,6	324	124	448
G44.3	3	2	5	22	6	28	7,3	3,0	5,6	14	17	31
G44.4	16	7	23	104	34	138	6,5	4,9	6,0	82	52	134
G44.8	18	5	23	149	25	174	8,3	5,0	7,6	45	24	69
<b>G44 Autres syndromes d'algies céphaliques</b>	<b>83</b>	<b>53</b>	<b>136</b>	<b>521</b>	<b>212</b>	<b>733</b>	<b>6,3</b>	<b>4,0</b>	<b>5,4</b>	<b>519</b>	<b>276</b>	<b>795</b>
G45.0	49	56	105	331	400	731	6,8	7,1	7,0	161	121	282
G45.1	4	6	10	30	65	95	7,5	10,8	9,5	8	7	15
G45.2	1	2	3	10	14	24	10,0	7,0	8,0	0	1	1
G45.3	17	22	39	59	91	150	3,5	4,1	3,8	48	71	119
G45.4	34	28	62	91	84	175	2,7	3,0	2,8	12	12	24
G45.8	18	6	24	154	13	167	8,6	2,2	7,0	10	17	27
G45.9	985	828	1 813	6 043	4 635	10 678	6,1	5,6	5,9	666	559	1 225
<b>G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés</b>	<b>1 108</b>	<b>948</b>	<b>2 056</b>	<b>6 718</b>	<b>5 302</b>	<b>12 020</b>	<b>6,1</b>	<b>5,6</b>	<b>5,8</b>	<b>905</b>	<b>788</b>	<b>1 693</b>
G46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	41	54
G46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	43	62
G46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
G46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	177	330
G46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	19	42
<b>G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>219</b>	<b>285</b>	<b>504</b>
G47.0	44	27	71	171	53	224	3,9	2,0	3,2	474	359	833
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G47.1	37	30	67	82	88	170	2,2	2,9	2,5	21	26	47
G47.2	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	6	9	15
G47.4	1	7	8	1	29	30	1,0	4,1	3,8	33	28	61
G47.8	9	9	18	9	12	21	1,0	1,3	1,2	245	434	679
G47.9	11	6	17	12	36	48	1,1	6,0	2,8	100	74	174
<b>G47 Autres troubles du sommeil</b>	<b>102</b>	<b>80</b>	<b>182</b>	<b>275</b>	<b>226</b>	<b>501</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>879</b>	<b>930</b>	<b>1 809</b>
G47.30	146	319	465	886	817	1 703	6,1	2,6	3,7	416	808	1 224
G47.31	4	7	11	33	23	56	8,2	3,3	5,1	17	42	59
G47.38	262	660	922	684	1 282	1 966	2,6	1,9	2,1	2 727	4 924	7 651
<b>G473 Apnée du sommeil</b>	<b>412</b>	<b>986</b>	<b>1 398</b>	<b>1 603</b>	<b>2 122</b>	<b>3 725</b>	<b>3,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>3 160</b>	<b>5 774</b>	<b>8 934</b>
G50.0	84	68	152	582	412	994	6,9	6,1	6,5	250	133	383
G50.1	3	1	4	20	1	21	6,7	1,0	5,2	10	3	13
G50.8	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	21	7	28
G50.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	4	10
<b>G50 Affections du nerf trijumeau</b>	<b>89</b>	<b>70</b>	<b>159</b>	<b>612</b>	<b>414</b>	<b>1 026</b>	<b>6,9</b>	<b>5,9</b>	<b>6,5</b>	<b>287</b>	<b>147</b>	<b>434</b>
G51.0	53	42	95	281	162	443	5,3	3,9	4,7	428	313	741
G51.1	2	1	3	11	10	21	5,5	10,0	7,0	6	10	16
G51.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G51.3	4	1	5	19	3	22	4,8	3,0	4,4	11	8	19
G51.8	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	27	23	50
G51.9	1	1	2	7	3	10	7,0	3,0	5,0	17	19	36
<b>G51 Affections du nerf facial</b>	<b>63</b>	<b>45</b>	<b>108</b>	<b>350</b>	<b>178</b>	<b>528</b>	<b>5,6</b>	<b>4,0</b>	<b>4,9</b>	<b>490</b>	<b>373</b>	<b>863</b>
G52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
G52.1	1	2	3	7	7	14	7,0	3,5	4,7	4	7	11
G52.2	1	3	4	7	14	21	7,0	4,7	5,2	13	19	32
G52.3	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	12	8	20

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G52.7	4	2	6	199	25	224	49,8	12,5	37,3	10	6	16
G52.8	14	8	22	36	29	65	2,6	3,6	3,0	113	51	164
G52.9	12	7	19	89	32	121	7,4	4,6	6,4	121	59	180
<b>G52 Affections des autres nerfs crâniens</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>56</b>	<b>338</b>	<b>120</b>	<b>458</b>	<b>10,6</b>	<b>5,0</b>	<b>8,2</b>	<b>278</b>	<b>150</b>	<b>428</b>
G53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	101	267
G53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
G53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>175</b>	<b>104</b>	<b>279</b>
G54.0	27	18	45	408	104	512	15,1	5,8	11,4	69	65	134
G54.1	5	6	11	168	203	371	33,6	33,8	33,7	19	20	39
G54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G54.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
G54.4	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	4	5	9
G54.5	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	3	4
G54.6	1	6	7	16	41	57	16,0	6,8	8,1	37	69	106
G54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
G54.8	3	1	4	152	31	183	50,7	31,0	45,8	12	7	19
G54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>G54 Affections des racines et des plexus nerveux</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>71</b>	<b>749</b>	<b>387</b>	<b>1 136</b>	<b>19,7</b>	<b>11,7</b>	<b>16,0</b>	<b>154</b>	<b>180</b>	<b>334</b>
G55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	38	66
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	489	433	922
G55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	31	77
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	56	122
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>632</b>	<b>558</b>	<b>1 190</b>
G56.0	19	18	37	88	96	184	4,6	5,3	5,0	507	282	789
G56.1	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	13	15	28
G56.2	14	11	25	18	17	35	1,3	1,5	1,4	49	88	137
G56.3	6	5	11	44	11	55	7,3	2,2	5,0	29	25	54
G56.4	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	3	2	5
G56.8	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	10	6	16
G56.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	7	14
<b>G56 Mononévrite du membre supérieur</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>84</b>	<b>157</b>	<b>132</b>	<b>289</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>618</b>	<b>425</b>	<b>1 043</b>
G57.0	7	2	9	90	21	111	12,9	10,5	12,3	38	38	76
G57.1	7	3	10	41	44	85	5,9	14,7	8,5	26	20	46
G57.2	1	0	1	56	0	56	56,0	0,0	56,0	19	7	26
G57.3	6	4	10	41	45	86	6,8	11,2	8,6	29	43	72
G57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G57.5	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	1	5	6
G57.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	2	12
G57.7	2	1	3	4	50	54	2,0	50,0	18,0	1	1	2
G57.8	3	1	4	63	45	108	21,0	45,0	27,0	15	8	23
G57.9	1	2	3	1	19	20	1,0	9,5	6,7	15	12	27
<b>G57 Mononévrite du membre inférieur</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>45</b>	<b>301</b>	<b>225</b>	<b>526</b>	<b>9,7</b>	<b>16,1</b>	<b>11,7</b>	<b>155</b>	<b>138</b>	<b>293</b>
G58.0	2	2	4	51	8	59	25,5	4,0	14,8	5	6	11
G58.7	6	2	8	105	13	118	17,5	6,5	14,8	3	3	6
G58.8	2	5	7	16	8	24	8,0	1,6	3,4	54	32	86
G58.9	1	4	5	10	4	14	10,0	1,0	2,8	21	18	39
<b>G58 Autres mononévrites</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>182</b>	<b>33</b>	<b>215</b>	<b>16,5</b>	<b>2,5</b>	<b>9,0</b>	<b>83</b>	<b>59</b>	<b>142</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	41	77
G59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39</b>	<b>45</b>	<b>84</b>
G60.0	1	1	2	86	20	106	86,0	20,0	53,0	55	75	130
G60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G60.3	3	0	3	50	0	50	16,7	0,0	16,7	3	2	5
G60.8	4	5	9	63	89	152	15,8	17,8	16,9	49	53	102
G60.9	1	3	4	78	74	152	78,0	24,7	38,0	8	12	20
<b>G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>277</b>	<b>183</b>	<b>460</b>	<b>30,8</b>	<b>20,3</b>	<b>25,6</b>	<b>117</b>	<b>145</b>	<b>262</b>
G61.0	98	95	193	3 793	2 239	6 032	38,7	23,6	31,3	32	50	82
G61.8	5	5	10	197	420	617	39,4	84,0	61,7	2	5	7
G61.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>G61 Polynévrites inflammatoires</b>	<b>103</b>	<b>101</b>	<b>204</b>	<b>3 990</b>	<b>2 660</b>	<b>6 650</b>	<b>38,7</b>	<b>26,3</b>	<b>32,6</b>	<b>37</b>	<b>56</b>	<b>93</b>
G62.0	3	1	4	30	31	61	10,0	31,0	15,2	20	22	42
G62.1	6	9	15	157	166	323	26,2	18,4	21,5	44	224	268
G62.2	2	1	3	6	135	141	3,0	135,0	47,0	6	9	15
G62.8	36	44	80	1 033	1 161	2 194	28,7	26,4	27,4	163	201	364
G62.9	47	43	90	3 114	521	3 635	66,3	12,1	40,4	640	861	1 501
<b>G62 Autres polynévrites</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>192</b>	<b>4 340</b>	<b>2 014</b>	<b>6 354</b>	<b>46,2</b>	<b>20,6</b>	<b>33,1</b>	<b>873</b>	<b>1 317</b>	<b>2 190</b>
G63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
G63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 904	2 951	4 855
G63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
G63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	28	47
G63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	24	44
G63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
<b>G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 978</b>	<b>3 036</b>	<b>5 014</b>
G64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>G64 Autres affections du système nerveux périphérique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
G70.0	47	55	102	575	688	1 263	12,2	12,5	12,4	94	87	181
G70.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
G70.8	2	1	3	41	2	43	20,5	2,0	14,3	10	10	20
G70.9	8	3	11	134	10	144	16,8	3,3	13,1	18	31	49
<b>G70 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>117</b>	<b>752</b>	<b>700</b>	<b>1 452</b>	<b>13,0</b>	<b>11,9</b>	<b>12,4</b>	<b>122</b>	<b>129</b>	<b>251</b>
G71.0	29	48	77	393	476	869	13,6	9,9	11,3	216	273	489
G71.1	22	19	41	280	489	769	12,7	25,7	18,8	188	143	331
G71.2	6	6	12	75	66	141	12,5	11,0	11,8	21	25	46
G71.3	7	2	9	197	41	238	28,1	20,5	26,4	14	17	31
G71.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	15	20
G71.9	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	1	2
<b>G71 Affections musculaires primitives</b>	<b>65</b>	<b>76</b>	<b>141</b>	<b>952</b>	<b>1 075</b>	<b>2 027</b>	<b>14,6</b>	<b>14,1</b>	<b>14,4</b>	<b>445</b>	<b>474</b>	<b>919</b>
G72.0	10	17	27	175	310	485	17,5	18,2	18,0	117	97	214
G72.1	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	10	10
G72.2	1	2	3	4	20	24	4,0	10,0	8,0	8	6	14
G72.3	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	2	1	3
G72.4	3	4	7	88	63	151	29,3	15,8	21,6	8	11	19
G72.8	2	1	3	24	6	30	12,0	6,0	10,0	42	33	75
G72.9	12	12	24	227	217	444	18,9	18,1	18,5	114	103	217
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>G72 Autres myopathies</b>	<b>28</b>	<b>42</b>	<b>70</b>	<b>518</b>	<b>638</b>	<b>1 156</b>	<b>18,5</b>	<b>15,2</b>	<b>16,5</b>	<b>291</b>	<b>261</b>	<b>552</b>
G73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
G73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
G73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
G73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
G73.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>G73 Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>61</b>
G80.0	15	20	35	75	174	249	5,0	8,7	7,1	103	111	214
G80.1	16	17	33	71	219	290	4,4	12,9	8,8	71	71	142
G80.2	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	18	14	32
G80.3	1	1	2	33	4	37	33,0	4,0	18,5	2	5	7
G80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G80.8	3	1	4	30	3	33	10,0	3,0	8,2	35	35	70
G80.9	7	9	16	307	547	854	43,9	60,8	53,4	184	231	415
<b>G80 Paralysie cérébrale</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>91</b>	<b>534</b>	<b>947</b>	<b>1 481</b>	<b>12,4</b>	<b>19,7</b>	<b>16,3</b>	<b>414</b>	<b>469</b>	<b>883</b>
G81.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
G81.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G81.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	22	58
<b>G810 Hémiplégie flasque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>71</b>
G81.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G81.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
G81.19	10	8	18	523	158	681	52,3	19,8	37,8	62	90	152
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>G811 Hémiplégie spastique</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>523</b>	<b>158</b>	<b>681</b>	<b>52,3</b>	<b>19,8</b>	<b>37,8</b>	<b>69</b>	<b>102</b>	<b>171</b>
G81.90	3	3	6	29	24	53	9,7	8,0	8,8	137	130	267
G81.91	2	2	4	67	10	77	33,5	5,0	19,2	96	132	228
G81.99	64	68	132	1 125	1 384	2 509	17,6	20,4	19,0	2 505	2 562	5 067
<b>G819 Hémiplégie, sans précision</b>	<b>69</b>	<b>73</b>	<b>142</b>	<b>1 221</b>	<b>1 418</b>	<b>2 639</b>	<b>17,7</b>	<b>19,4</b>	<b>18,6</b>	<b>2 738</b>	<b>2 824</b>	<b>5 562</b>
G82.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G82.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>G8201 Paraplégie flasque, complète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
G82.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G82.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>G8202 Paraplégie flasque, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
G82.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.092	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
G82.093	1	0	1	47	0	47	47,0	0,0	47,0	4	9	13
<b>G8209 Paraplégie flasque, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,0</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>
G82.112	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G82.113	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>G8211 Paraplégie spastique, complète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
G82.122	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G82.123	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	0	0	0
<b>G8212 Paraplégie spastique, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
G82.191	1	1	2	2	12	14	2,0	12,0	7,0	0	4	4
G82.192	1	1	2	181	2	183	181,0	2,0	91,5	2	6	8
G82.193	5	1	6	525	8	533	105,0	8,0	88,8	20	27	47
<b>G8219 Paraplégie spastique, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>708</b>	<b>22</b>	<b>730</b>	<b>101,1</b>	<b>7,3</b>	<b>73,0</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>59</b>
G82.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G82.212	0	3	3	0	47	47	0,0	15,7	15,7	9	19	28
G82.213	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	11	24	35
<b>G8221 Paraplégie de type non précisé, complète</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>47</b>	<b>73</b>	<b>13,0</b>	<b>15,7</b>	<b>14,6</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>66</b>
G82.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G82.222	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	12	21	33
G82.223	2	0	2	44	0	44	22,0	0,0	22,0	14	17	31
<b>G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>19,3</b>	<b>0,0</b>	<b>19,3</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>68</b>
G82.291	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	18	35	53
G82.292	3	1	4	136	1	137	45,3	1,0	34,2	59	125	184
G82.293	21	9	30	405	226	631	19,3	25,1	21,0	208	328	536
<b>G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>541</b>	<b>248</b>	<b>789</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>285</b>	<b>488</b>	<b>773</b>
G82.310	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G82.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G8231 Quadriplégie flasque, complète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
G82.320	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.321	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>G8232 Quadriplégie flasque, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
G82.391	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	6	8
<b>G8239 Quadriplégie flasque, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
G82.410	0	1	1	0	949	949	0,0	949,0	949,0	0	1	1
G82.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G8241 Quadriplégie spastique, complète</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>0,0</b>	<b>949,0</b>	<b>949,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
G82.420	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
G82.421	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	1	9	10
<b>G8242 Quadriplégie spastique, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G82.490	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	7	12	19
G82.491	2	7	9	9	187	196	4,5	26,7	21,8	34	68	102
<b>G8249 Quadriplégie spastique, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>203</b>	<b>212</b>	<b>4,5</b>	<b>22,6</b>	<b>19,3</b>	<b>41</b>	<b>80</b>	<b>121</b>
G82.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
G82.511	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	5	21	26
<b>G8251 Quadriplégie, type non précisé, totale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
G82.520	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	18	25
G82.521	1	1	2	13	56	69	13,0	56,0	34,5	10	53	63
<b>G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>56</b>	<b>69</b>	<b>13,0</b>	<b>56,0</b>	<b>34,5</b>	<b>17</b>	<b>71</b>	<b>88</b>
G82.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	42	57
G82.591	2	5	7	142	215	357	71,0	43,0	51,0	115	220	335
<b>G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>142</b>	<b>215</b>	<b>357</b>	<b>71,0</b>	<b>43,0</b>	<b>51,0</b>	<b>130</b>	<b>262</b>	<b>392</b>
G83.0	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	8	15	23
G83.1	9	11	20	66	292	358	7,3	26,5	17,9	155	153	308
G83.3	1	2	3	3	10	13	3,0	5,0	4,3	28	30	58
G83.4	20	32	52	174	308	482	8,7	9,6	9,3	90	143	233
G83.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
G83.8	3	6	9	59	62	121	19,7	10,3	13,4	91	59	150
G83.9	12	4	16	88	28	116	7,3	7,0	7,2	187	158	345
<b>G83 Autres syndromes paralytiques</b>	<b>45</b>	<b>57</b>	<b>102</b>	<b>390</b>	<b>728</b>	<b>1 118</b>	<b>8,7</b>	<b>12,8</b>	<b>11,0</b>	<b>560</b>	<b>558</b>	<b>1 118</b>
G83.20	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	8	12
G83.21	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	4	4	8
G83.22	12	8	20	76	30	106	6,3	3,8	5,3	173	200	373
<b>G832 Monoplégie d'un membre supérieur</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>92</b>	<b>30</b>	<b>122</b>	<b>6,1</b>	<b>3,8</b>	<b>5,3</b>	<b>181</b>	<b>212</b>	<b>393</b>
G90.0	10	25	35	178	169	347	17,8	6,8	9,9	15	37	52
G90.1	5	2	7	48	27	75	9,6	13,5	10,7	37	47	84
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G90.2	2	1	3	8	5	13	4,0	5,0	4,3	33	33	66
G90.3	13	13	26	279	602	881	21,5	46,3	33,9	9	20	29
G90.4	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	15	17
G90.8	1	1	2	90	1	91	90,0	1,0	45,5	11	10	21
G90.9	3	1	4	156	7	163	52,0	7,0	40,8	20	16	36
<b>G90 Affections du système nerveux autonome</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>79</b>	<b>759</b>	<b>819</b>	<b>1 578</b>	<b>22,3</b>	<b>18,2</b>	<b>20,0</b>	<b>127</b>	<b>178</b>	<b>305</b>
G91.0	17	13	30	482	278	760	28,4	21,4	25,3	34	37	71
G91.1	11	22	33	84	251	335	7,6	11,4	10,2	38	40	78
G91.2	43	60	103	756	1 094	1 850	17,6	18,2	18,0	140	139	279
G91.3	1	1	2	33	64	97	33,0	64,0	48,5	6	11	17
G91.8	7	8	15	71	121	192	10,1	15,1	12,8	48	47	95
G91.9	20	28	48	179	567	746	9,0	20,2	15,5	288	230	518
<b>G91 Hydrocéphalie</b>	<b>99</b>	<b>132</b>	<b>231</b>	<b>1 605</b>	<b>2 375</b>	<b>3 980</b>	<b>16,2</b>	<b>18,0</b>	<b>17,2</b>	<b>554</b>	<b>504</b>	<b>1 058</b>
G92	14	29	43	292	524	816	20,9	18,1	19,0	70	97	167
<b>G92 Encéphalopathie toxique</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>292</b>	<b>524</b>	<b>816</b>	<b>20,9</b>	<b>18,1</b>	<b>19,0</b>	<b>70</b>	<b>97</b>	<b>167</b>
G93.0	23	32	55	258	424	682	11,2	13,2	12,4	82	75	157
G93.1	80	91	171	1 330	1 338	2 668	16,6	14,7	15,6	271	414	685
G93.2	26	12	38	102	69	171	3,9	5,8	4,5	148	153	301
G93.3	8	1	9	63	4	67	7,9	4,0	7,4	47	12	59
G93.4	83	65	148	1 824	1 832	3 656	22,0	28,2	24,7	613	574	1 187
G93.5	4	2	6	43	57	100	10,8	28,5	16,7	93	79	172
G93.6	7	8	15	80	61	141	11,4	7,6	9,4	237	240	477
G93.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93.9	43	41	84	612	403	1 015	14,2	9,8	12,1	86	103	189
<b>G93 Autres affections du cerveau</b>	<b>274</b>	<b>252</b>	<b>526</b>	<b>4 312</b>	<b>4 188</b>	<b>8 500</b>	<b>15,7</b>	<b>16,6</b>	<b>16,2</b>	<b>1 577</b>	<b>1 651</b>	<b>3 228</b>
G93.80	10	8	18	234	397	631	23,4	49,6	35,1	60	82	142
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G93.81	2	4	6	3	5	8	1,5	1,2	1,3	48	56	104
G93.88	27	27	54	272	491	763	10,1	18,2	14,1	252	243	495
<b>G938 Autres affections précisées du cerveau</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>78</b>	<b>509</b>	<b>893</b>	<b>1 402</b>	<b>13,1</b>	<b>22,9</b>	<b>18,0</b>	<b>360</b>	<b>381</b>	<b>741</b>
G94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
G94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	37	68
G94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
<b>G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47</b>	<b>58</b>	<b>105</b>
G95.0	12	18	30	319	222	541	26,6	12,3	18,0	52	51	103
G95.1	18	9	27	1 095	235	1 330	60,8	26,1	49,3	25	39	64
G95.2	27	35	62	554	601	1 155	20,5	17,2	18,6	146	203	349
G95.8	10	17	27	174	209	383	17,4	12,3	14,2	96	255	351
G95.9	17	23	40	318	279	597	18,7	12,1	14,9	37	72	109
<b>G95 Autres affections de la moelle épinière</b>	<b>84</b>	<b>102</b>	<b>186</b>	<b>2 460</b>	<b>1 546</b>	<b>4 006</b>	<b>29,3</b>	<b>15,2</b>	<b>21,5</b>	<b>356</b>	<b>620</b>	<b>976</b>
G96.1	11	15	26	66	144	210	6,0	9,6	8,1	47	54	101
G96.8	6	2	8	72	6	78	12,0	3,0	9,8	4	4	8
G96.9	3	2	5	35	19	54	11,7	9,5	10,8	3	2	5
<b>G96 Autres affections du système nerveux central</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>173</b>	<b>169</b>	<b>342</b>	<b>8,6</b>	<b>8,9</b>	<b>8,8</b>	<b>54</b>	<b>60</b>	<b>114</b>
G96.00	1	4	5	11	39	50	11,0	9,8	10,0	7	14	21
G96.01	1	3	4	12	9	21	12,0	3,0	5,2	5	2	7
G96.02	1	3	4	1	19	20	1,0	6,3	5,0	14	16	30
G96.08	0	9	9	0	70	70	0,0	7,8	7,8	32	25	57
G96.09	3	4	7	13	17	30	4,3	4,2	4,3	18	30	48
<b>G960 Écoulement du liquide céphalorachidien</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>154</b>	<b>191</b>	<b>6,2</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>76</b>	<b>87</b>	<b>163</b>
G97.1	42	12	54	113	29	142	2,7	2,4	2,6	100	45	145
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G97.2	1	1	2	13	19	32	13,0	19,0	16,0	4	4	8
G97.8	27	31	58	512	580	1 092	19,0	18,7	18,8	190	216	406
G97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>G97 Affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>70</b>	<b>44</b>	<b>114</b>	<b>638</b>	<b>628</b>	<b>1 266</b>	<b>9,1</b>	<b>14,3</b>	<b>11,1</b>	<b>300</b>	<b>271</b>	<b>571</b>
G98	2	1	3	9	7	16	4,5	7,0	5,3	13	16	29
<b>G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>4,5</b>	<b>7,0</b>	<b>5,3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	561	528	1 089
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	241	354	595
G99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
<b>G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>807</b>	<b>889</b>	<b>1 696</b>
H00.0	6	10	16	27	31	58	4,5	3,1	3,6	32	28	60
H00.1	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	15	19	34
<b>H00 Orgelet et chalazion</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>63</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>94</b>
H01.0	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	68	62	130
H01.1	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	0	3
H01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>H01 Autres inflammations de la paupière</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>142</b>
H02.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	10	22
H02.1	1	4	5	10	5	15	10,0	1,2	3,0	27	44	71
H02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
H02.3	4	1	5	5	1	6	1,2	1,0	1,2	15	7	22
H02.4	16	20	36	61	26	87	3,8	1,3	2,4	65	69	134
H02.5	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	7	6	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H02.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
H02.8	5	1	6	8	1	9	1,6	1,0	1,5	27	23	50
H02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>H02 Autres affections des paupières</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>57</b>	<b>90</b>	<b>34</b>	<b>124</b>	<b>3,0</b>	<b>1,3</b>	<b>2,2</b>	<b>169</b>	<b>168</b>	<b>337</b>
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
H03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>29</b>
H04.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
H04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	8	29
H04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
H04.3	14	9	23	65	41	106	4,6	4,6	4,6	20	13	33
H04.4	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	3	1	4
H04.5	31	11	42	37	17	54	1,2	1,5	1,3	31	36	67
H04.6	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	3	2	5
H04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
<b>H04 Affections de l'appareil lacrymal</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>71</b>	<b>104</b>	<b>68</b>	<b>172</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>92</b>	<b>75</b>	<b>167</b>
H05.0	146	159	305	463	561	1 024	3,2	3,5	3,4	46	39	85
H05.1	5	10	15	25	57	82	5,0	5,7	5,5	4	3	7
H05.2	3	3	6	8	12	20	2,7	4,0	3,3	42	29	71
H05.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
H05.4	2	9	11	5	17	22	2,5	1,9	2,0	2	5	7
H05.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H05.8	3	1	4	7	1	8	2,3	1,0	2,0	4	2	6
H05.9	2	1	3	4	3	7	2,0	3,0	2,3	1	2	3
<b>H05 Affections de l'orbite</b>	<b>161</b>	<b>185</b>	<b>346</b>	<b>512</b>	<b>654</b>	<b>1 166</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>100</b>	<b>82</b>	<b>182</b>
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	12	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>37</b>
H10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
H10.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	16	19	35
H10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	45	69
H10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
H10.5	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	18	16	34
H10.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	36	65
H10.9	4	9	13	7	28	35	1,8	3,1	2,7	500	574	1 074
<b>H10 Conjonctivite</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>1,5</b>	<b>3,2</b>	<b>2,6</b>	<b>601</b>	<b>710</b>	<b>1 311</b>
H11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
H11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H11.3	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	70	118	188
H11.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	17	27
H11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>H11 Autres affections de la conjonctive</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1,5</b>	<b>5,0</b>	<b>2,7</b>	<b>100</b>	<b>145</b>	<b>245</b>
H13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	47	87
H13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>96</b>
H15.0	2	2	4	10	4	14	5,0	2,0	3,5	1	1	2
H15.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	11	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>H15 Affections de la sclérotique</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>3,7</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>
H16.0	42	39	81	611	382	993	14,5	9,8	12,3	48	30	78
H16.1	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	6	7	13
H16.2	4	0	4	65	0	65	16,2	0,0	16,2	38	27	65
H16.3	7	2	9	53	5	58	7,6	2,5	6,4	3	6	9
H16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H16.8	16	10	26	31	34	65	1,9	3,4	2,5	26	18	44
H16.9	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	45	53	98
<b>H16 Kératite</b>	<b>71</b>	<b>53</b>	<b>124</b>	<b>771</b>	<b>450</b>	<b>1 221</b>	<b>10,9</b>	<b>8,5</b>	<b>9,8</b>	<b>167</b>	<b>141</b>	<b>308</b>
H17.8	3	1	4	7	2	9	2,3	2,0	2,2	1	3	4
H17.9	2	5	7	5	14	19	2,5	2,8	2,7	6	2	8
<b>H17 Cicatrices et opacités cornéennes</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
H18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H18.1	2	5	7	5	9	14	2,5	1,8	2,0	7	6	13
H18.2	4	7	11	16	16	32	4,0	2,3	2,9	8	3	11
H18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H18.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	9	21
H18.5	18	11	29	36	21	57	2,0	1,9	2,0	10	8	18
H18.6	5	10	15	5	14	19	1,0	1,4	1,3	1	2	3
H18.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H18.8	4	3	7	18	41	59	4,5	13,7	8,4	13	13	26
H18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
<b>H18 Autres affections de la cornée</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>102</b>	<b>182</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>62</b>	<b>55</b>	<b>117</b>
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	20	46
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
H19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>H19 Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48</b>	<b>38</b>	<b>86</b>
H20.0	2	1	3	5	4	9	2,5	4,0	3,0	3	4	7
H20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
H20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
H20.9	6	2	8	54	22	76	9,0	11,0	9,5	65	75	140
<b>H20 Iridocyclite</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>59</b>	<b>26</b>	<b>85</b>	<b>7,4</b>	<b>8,7</b>	<b>7,7</b>	<b>86</b>	<b>89</b>	<b>175</b>
H21.0	1	2	3	18	26	44	18,0	13,0	14,7	8	6	14
H21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H21.3	1	1	2	1	18	19	1,0	18,0	9,5	1	0	1
H21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H21.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	21	36
H21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
H21.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>65</b>	<b>5,2</b>	<b>14,7</b>	<b>9,3</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>77</b>
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
H22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
H25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H25.1	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	9	7	16
H25.2	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	0	0	0
H25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H25.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	128	65	193
<b>H25 Cataracte sénile</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>140</b>	<b>75</b>	<b>215</b>
H26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
H26.1	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	7	31	38
H26.2	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	0	4
H26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H26.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H26.8	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	9	5	14
H26.9	125	98	223	232	322	554	1,9	3,3	2,5	1 419	920	2 339
<b>H26 Autres cataractes</b>	<b>127</b>	<b>105</b>	<b>232</b>	<b>240</b>	<b>337</b>	<b>577</b>	<b>1,9</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	<b>1 447</b>	<b>968</b>	<b>2 415</b>
H27.0	2	4	6	2	7	9	1,0	1,8	1,5	22	37	59
H27.1	7	6	13	20	15	35	2,9	2,5	2,7	6	2	8
H27.8	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	2	2	4
<b>H27 Autres affections du cristallin</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>71</b>
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	28	59
H28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>62</b>
H30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
H30.9	1	2	3	8	27	35	8,0	13,5	11,7	13	14	27
<b>H30 Chorioretinite</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>8,0</b>	<b>13,5</b>	<b>11,7</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>39</b>
H31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
H31.3	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	6	8	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H31.4	1	1	2	16	8	24	16,0	8,0	12,0	6	7	13
H31.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	2	6
H31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>H31 Autres affections de la choroïde</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>44</b>	<b>4,5</b>	<b>8,0</b>	<b>4,9</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>46</b>
H32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H32 Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
H33.0	60	106	166	104	190	294	1,7	1,8	1,8	7	12	19
H33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H33.2	29	63	92	57	201	258	2,0	3,2	2,8	60	67	127
H33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
H33.4	13	14	27	38	21	59	2,9	1,5	2,2	10	20	30
H33.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	5	8
<b>H33 Décollement et déchirure de la rétine</b>	<b>102</b>	<b>185</b>	<b>287</b>	<b>199</b>	<b>414</b>	<b>613</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>86</b>	<b>116</b>	<b>202</b>
H34.1	2	5	7	10	51	61	5,0	10,2	8,7	5	3	8
H34.2	7	14	21	104	67	171	14,9	4,8	8,1	37	47	84
H34.8	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	45	46	91
H34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>H34 Occlusions vasculaires rétinienes</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>127</b>	<b>118</b>	<b>245</b>	<b>10,6</b>	<b>6,2</b>	<b>7,9</b>	<b>89</b>	<b>97</b>	<b>186</b>
H35.0	0	3	3	0	33	33	0,0	11,0	11,0	81	88	169
H35.1	5	4	9	75	39	114	15,0	9,8	12,7	87	89	176
H35.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
H35.3	27	7	34	94	7	101	3,5	1,0	3,0	1 519	630	2 149
H35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
H35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	33	95
H35.6	3	2	5	4	14	18	1,3	7,0	3,6	36	29	65
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H35.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H35.8	8	6	14	25	16	41	3,1	2,7	2,9	22	23	45
H35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
<b>H35 Autres affections rétinienes</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>67</b>	<b>199</b>	<b>110</b>	<b>309</b>	<b>4,5</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>1 831</b>	<b>907</b>	<b>2 738</b>
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 793	2 365	4 158
H36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>H36 Affections rétinienes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 797</b>	<b>2 373</b>	<b>4 170</b>
H40.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	32	17	49
H40.1	7	13	20	21	76	97	3,0	5,8	4,8	108	49	157
H40.2	25	4	29	86	12	98	3,4	3,0	3,4	25	17	42
H40.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	7	8
H40.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
H40.5	8	8	16	26	17	43	3,2	2,1	2,7	11	14	25
H40.6	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	1	2
H40.8	1	3	4	4	5	9	4,0	1,7	2,2	8	8	16
H40.9	26	8	34	149	12	161	5,7	1,5	4,7	3 795	2 373	6 168
<b>H40 Glaucome</b>	<b>69</b>	<b>38</b>	<b>107</b>	<b>292</b>	<b>131</b>	<b>423</b>	<b>4,2</b>	<b>3,4</b>	<b>4,0</b>	<b>3 982</b>	<b>2 487</b>	<b>6 469</b>
H42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
H43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H43.1	13	23	36	35	172	207	2,7	7,5	5,8	39	77	116
H43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H43.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	6	13
H43.8	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	34	20	54
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>H43 Affections du corps vitré</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>37</b>	<b>178</b>	<b>215</b>	<b>2,5</b>	<b>6,8</b>	<b>5,2</b>	<b>86</b>	<b>107</b>	<b>193</b>
H44.0	11	21	32	74	163	237	6,7	7,8	7,4	18	19	37
H44.1	3	3	6	18	57	75	6,0	19,0	12,5	3	7	10
H44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H44.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
H44.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	6	17
H44.5	5	8	13	12	11	23	2,4	1,4	1,8	6	3	9
H44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H44.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	7	15
H44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
<b>H44 Affections du globe oculaire</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>54</b>	<b>110</b>	<b>231</b>	<b>341</b>	<b>5,0</b>	<b>7,2</b>	<b>6,3</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>104</b>
H46	20	12	32	111	49	160	5,6	4,1	5,0	32	33	65
<b>H46 Névrite optique</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>111</b>	<b>49</b>	<b>160</b>	<b>5,6</b>	<b>4,1</b>	<b>5,0</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>65</b>
H47.0	13	7	20	72	49	121	5,5	7,0	6,0	24	29	53
H47.1	1	1	2	8	3	11	8,0	3,0	5,5	30	42	72
H47.3	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	1	4	5
H47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
H47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
H47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>83</b>	<b>55</b>	<b>138</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>	<b>5,8</b>	<b>72</b>	<b>84</b>	<b>156</b>
H47.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H47.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	35	69
<b>H472 Atrophie optique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>71</b>
H48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>H48 Affections du nerf [II] et des voies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>optiques au cours de maladies classées ailleurs</b>												
H49.0	10	8	18	76	26	102	7,6	3,2	5,7	61	36	97
H49.1	3	5	8	7	15	22	2,3	3,0	2,8	14	13	27
H49.2	6	6	12	35	28	63	5,8	4,7	5,2	65	53	118
H49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H49.8	1	4	5	8	116	124	8,0	29,0	24,8	12	6	18
H49.9	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	14	15	29
<b>H49 Strabisme paralytique</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>126</b>	<b>194</b>	<b>320</b>	<b>6,3</b>	<b>7,8</b>	<b>7,1</b>	<b>169</b>	<b>123</b>	<b>292</b>
H50.0	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	19	32	51
H50.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	20	16	36
H50.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
H50.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	10	17
H50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H50.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
H50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
H50.9	1	3	4	3	23	26	3,0	7,7	6,5	101	109	210
<b>H50 Autres strabismes</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>47</b>	<b>1,2</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>	<b>165</b>	<b>182</b>	<b>347</b>
H51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
H51.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	5	7
H51.2	4	5	9	36	17	53	9,0	3,4	5,9	6	12	18
H51.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	6	11
H51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>60</b>	<b>6,3</b>	<b>3,7</b>	<b>5,0</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>52</b>
H52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	32	54
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	52	114
H52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	25	51
H52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	27	48
H52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>137</b>	<b>139</b>	<b>276</b>
H53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	48	81
H53.1	3	1	4	11	54	65	3,7	54,0	16,2	26	20	46
H53.2	17	18	35	47	55	102	2,8	3,1	2,9	191	206	397
H53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H53.4	2	2	4	14	4	18	7,0	2,0	4,5	407	457	864
H53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
H53.8	1	2	3	1	27	28	1,0	13,5	9,3	55	35	90
H53.9	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	91	48	139
<b>H53 Troubles de la vision</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>48</b>	<b>75</b>	<b>145</b>	<b>220</b>	<b>3,1</b>	<b>6,0</b>	<b>4,6</b>	<b>805</b>	<b>823</b>	<b>1 628</b>
H54.0	1	2	3	2	53	55	2,0	26,5	18,3	650	528	1 178
H54.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	52	40	92
H54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	63	202
H54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	22	56
H54.4	10	11	21	25	20	45	2,5	1,8	2,1	446	452	898
H54.5	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	34	28	62
H54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	26	55
H54.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	211	115	326
<b>H54 Déficience visuelle incluant la cécité</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>76</b>	<b>114</b>	<b>2,7</b>	<b>5,4</b>	<b>4,1</b>	<b>1 595</b>	<b>1 274</b>	<b>2 869</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
(binoculaire ou monoculaire)												
H55	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	74	68	142
<b>H55 Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>74</b>	<b>68</b>	<b>142</b>
H57.0	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	24	40	64
H57.1	2	4	6	21	16	37	10,5	4,0	6,2	17	15	32
H57.8	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	38	54	92
H57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
<b>H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>58</b>	<b>7,6</b>	<b>2,9</b>	<b>4,8</b>	<b>94</b>	<b>120</b>	<b>214</b>
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	63	138
<b>H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75</b>	<b>63</b>	<b>138</b>
H59.0	5	7	12	8	18	26	1,6	2,6	2,2	4	4	8
H59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>H59 Affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>1,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
H59.80	5	3	8	11	4	15	2,2	1,3	1,9	7	4	11
H59.88	18	7	25	83	55	138	4,6	7,9	5,5	29	27	56
<b>H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>94</b>	<b>59</b>	<b>153</b>	<b>4,1</b>	<b>5,9</b>	<b>4,6</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>67</b>
H60.0	5	10	15	26	29	55	5,2	2,9	3,7	8	5	13
H60.1	38	37	75	114	149	263	3,0	4,0	3,5	34	40	74
H60.2	3	7	10	17	37	54	5,7	5,3	5,4	7	7	14
H60.3	7	1	8	19	3	22	2,7	3,0	2,8	8	8	16
H60.4	3	2	5	5	3	8	1,7	1,5	1,6	6	4	10
H60.5	5	6	11	12	14	26	2,4	2,3	2,4	33	24	57
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H60.8	3	2	5	5	23	28	1,7	11,5	5,6	9	8	17
H60.9	8	13	21	21	35	56	2,6	2,7	2,7	122	105	227
<b>H60 Otite externe</b>	<b>72</b>	<b>78</b>	<b>150</b>	<b>219</b>	<b>293</b>	<b>512</b>	<b>3,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>	<b>227</b>	<b>201</b>	<b>428</b>
H61.0	6	3	9	21	14	35	3,5	4,7	3,9	17	17	34
H61.1	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	3	8	11
H61.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	213	195	408
H61.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H61.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	16	22
H61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>H61 Autres affections de l'oreille externe</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>2,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,0</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>486</b>
H62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
H62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>
H65.0	3	3	6	3	4	7	1,0	1,3	1,2	45	59	104
H65.1	2	3	5	2	6	8	1,0	2,0	1,6	15	51	66
H65.2	4	1	5	6	1	7	1,5	1,0	1,4	40	63	103
H65.3	7	9	16	12	10	22	1,7	1,1	1,4	53	95	148
H65.4	2	4	6	2	10	12	1,0	2,5	2,0	5	2	7
H65.9	7	10	17	22	25	47	3,1	2,5	2,8	252	329	581
<b>H65 Otite moyenne non suppurée</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>103</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>410</b>	<b>599</b>	<b>1 009</b>
H66.0	10	13	23	23	35	58	2,3	2,7	2,5	13	31	44
H66.3	1	3	4	2	8	10	2,0	2,7	2,5	3	0	3
H66.4	2	6	8	3	16	19	1,5	2,7	2,4	8	12	20
H66.9	351	442	793	669	902	1 571	1,9	2,0	2,0	1 861	2 295	4 156
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>H66 Otite moyenne suppurée et sans précision</b>	<b>364</b>	<b>464</b>	<b>828</b>	<b>697</b>	<b>961</b>	<b>1 658</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>1 885</b>	<b>2 338</b>	<b>4 223</b>
H67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
H68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
H69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
H69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>H69 Autres affections de la trompe d'Eustache</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
H70.0	29	24	53	170	115	285	5,9	4,8	5,4	14	25	39
H70.1	21	29	50	84	40	124	4,0	1,4	2,5	40	26	66
H70.2	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
H70.8	3	6	9	20	25	45	6,7	4,2	5,0	4	5	9
H70.9	29	31	60	104	167	271	3,6	5,4	4,5	46	42	88
<b>H70 Mastoïdite et affections apparentées</b>	<b>83</b>	<b>90</b>	<b>173</b>	<b>388</b>	<b>347</b>	<b>735</b>	<b>4,7</b>	<b>3,9</b>	<b>4,2</b>	<b>104</b>	<b>98</b>	<b>202</b>
H71	69	73	142	101	82	183	1,5	1,1	1,3	39	44	83
<b>H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne</b>	<b>69</b>	<b>73</b>	<b>142</b>	<b>101</b>	<b>82</b>	<b>183</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>83</b>
H72.0	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	4	2	6
H72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H72.2	2	6	8	2	7	9	1,0	1,2	1,1	1	1	2
H72.8	3	5	8	3	6	9	1,0	1,2	1,1	4	6	10
H72.9	24	24	48	25	27	52	1,0	1,1	1,1	78	99	177
<b>H72 Perforation du tympan</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>75</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>81</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>87</b>	<b>109</b>	<b>196</b>
H73.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	4	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H73.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H73.8	3	4	7	3	5	8	1,0	1,2	1,1	14	19	33
H73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>H73 Autres affections du tympan</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>46</b>
H74.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	9	17
H74.1	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	12	6	18
H74.2	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	3	8
H74.3	6	2	8	6	7	13	1,0	3,5	1,6	14	13	27
H74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
H74.8	2	6	8	2	31	33	1,0	5,2	4,1	10	12	22
H74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>1,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>105</b>
H75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
H80.0	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	0	0	0
H80.1	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H80.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H80.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H80.9	186	104	290	228	118	346	1,2	1,1	1,2	20	17	37
<b>H80 Otosclérose</b>	<b>197</b>	<b>108</b>	<b>305</b>	<b>240</b>	<b>122</b>	<b>362</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>39</b>
H81.0	41	31	72	281	206	487	6,9	6,6	6,8	398	137	535
H81.1	177	77	254	1 052	359	1 411	5,9	4,7	5,6	244	131	375
H81.2	100	45	145	471	159	630	4,7	3,5	4,3	35	22	57
H81.3	203	97	300	1 180	443	1 623	5,8	4,6	5,4	183	75	258
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H81.4	11	3	14	130	11	141	11,8	3,7	10,1	13	8	21
H81.8	4	2	6	25	97	122	6,2	48,5	20,3	5	6	11
H81.9	12	9	21	104	38	142	8,7	4,2	6,8	15	13	28
<b>H81 Atteintes des fonctions vestibulaires</b>	<b>548</b>	<b>264</b>	<b>812</b>	<b>3 243</b>	<b>1 313</b>	<b>4 556</b>	<b>5,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,6</b>	<b>893</b>	<b>392</b>	<b>1 285</b>
H82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H82 Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
H83.0	166	75	241	809	326	1 135	4,9	4,3	4,7	128	50	178
H83.1	1	5	6	1	26	27	1,0	5,2	4,5	6	3	9
H83.2	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	4	1	5
H83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	19	19
H83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
H83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H83 Autres maladies de l'oreille interne</b>	<b>169</b>	<b>80</b>	<b>249</b>	<b>819</b>	<b>352</b>	<b>1 171</b>	<b>4,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,7</b>	<b>147</b>	<b>77</b>	<b>224</b>
H90.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	16	9	25
H90.1	12	8	20	13	8	21	1,1	1,0	1,0	31	20	51
H90.2	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	24	23	47
H90.3	32	30	62	53	41	94	1,7	1,4	1,5	117	68	185
H90.4	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	43	16	59
H90.5	2	5	7	4	5	9	2,0	1,0	1,3	413	341	754
H90.6	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	17	18	35
H90.7	3	3	6	4	3	7	1,3	1,0	1,2	19	14	33
H90.8	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	15	16	31
<b>H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>117</b>	<b>88</b>	<b>70</b>	<b>158</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>695</b>	<b>525</b>	<b>1 220</b>
H91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
H91.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	249	161	410
H91.2	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	5	4	9
NOTE : 1) LES DONN�ES AVEC SEXE "IND�TERMIN�" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	91	174
H91.8	7	6	13	11	10	21	1,6	1,7	1,6	62	40	102
H91.9	18	20	38	53	29	82	2,9	1,4	2,2	3 495	2 813	6 308
<b>H91 Autres pertes de l'audition</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>56</b>	<b>74</b>	<b>42</b>	<b>116</b>	<b>2,6</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>3 905</b>	<b>3 119</b>	<b>7 024</b>
H92.0	3	0	3	88	0	88	29,3	0,0	29,3	38	19	57
H92.1	2	2	4	3	12	15	1,5	6,0	3,8	18	20	38
H92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
<b>H92 Otalgie et écoulement par l'oreille</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>91</b>	<b>12</b>	<b>103</b>	<b>18,2</b>	<b>6,0</b>	<b>14,7</b>	<b>63</b>	<b>47</b>	<b>110</b>
H93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	150	300
H93.2	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	17	16	33
H93.3	3	1	4	18	2	20	6,0	2,0	5,0	12	9	21
H93.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	8	13
H93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>6,0</b>	<b>3,7</b>	<b>4,8</b>	<b>188</b>	<b>187</b>	<b>375</b>
H95.0	12	16	28	15	16	31	1,2	1,0	1,1	4	5	9
H95.1	5	0	5	27	0	27	5,4	0,0	5,4	3	0	3
H95.8	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	6	10	16
<b>H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>23</b>	<b>65</b>	<b>2,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>
I00	4	5	9	20	42	62	5,0	8,4	6,9	92	53	145
<b>I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>62</b>	<b>5,0</b>	<b>8,4</b>	<b>6,9</b>	<b>92</b>	<b>53</b>	<b>145</b>
I01.0	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	2	2
I01.1	3	1	4	7	5	12	2,3	5,0	3,0	10	0	10
I01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
<b>I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>2,3</b>	<b>13,0</b>	<b>6,6</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>27</b>
I02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I02.9	0	3	3	0	38	38	0,0	12,7	12,7	3	0	3
<b>I02 Chorée rhumatismale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0,0</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
I05.0	107	22	129	1 105	164	1 269	10,3	7,5	9,8	412	105	517
I05.1	21	12	33	239	122	361	11,4	10,2	10,9	36	20	56
I05.2	30	18	48	438	206	644	14,6	11,4	13,4	100	23	123
I05.8	0	6	6	0	61	61	0,0	10,2	10,2	64	29	93
I05.9	14	12	26	286	198	484	20,4	16,5	18,6	243	96	339
<b>I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>172</b>	<b>70</b>	<b>242</b>	<b>2 068</b>	<b>751</b>	<b>2 819</b>	<b>12,0</b>	<b>10,7</b>	<b>11,6</b>	<b>855</b>	<b>273</b>	<b>1 128</b>
I06.0	12	3	15	177	47	224	14,8	15,7	14,9	6	7	13
I06.1	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	3	1	4
I06.2	4	3	7	21	17	38	5,2	5,7	5,4	2	3	5
I06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I06.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
<b>I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>208</b>	<b>65</b>	<b>273</b>	<b>11,6</b>	<b>9,3</b>	<b>10,9</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
I07.0	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	7	4	11
I07.1	14	12	26	251	121	372	17,9	10,1	14,3	579	350	929
I07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
I07.8	0	6	6	0	132	132	0,0	22,0	22,0	23	17	40
I07.9	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	11	7	18
<b>I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>530</b>	<b>17,7</b>	<b>13,9</b>	<b>15,6</b>	<b>624</b>	<b>380</b>	<b>1 004</b>
I08.0	186	162	348	2 412	2 576	4 988	13,0	15,9	14,3	1 144	705	1 849
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I08.1	92	55	147	1 418	871	2 289	15,4	15,8	15,6	789	628	1 417
I08.2	16	8	24	198	62	260	12,4	7,8	10,8	144	81	225
I08.3	80	49	129	1 492	739	2 231	18,6	15,1	17,3	528	334	862
I08.8	1	4	5	18	102	120	18,0	25,5	24,0	33	19	52
I08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
<b>I08 Maladies de plusieurs valvules</b>	<b>375</b>	<b>278</b>	<b>653</b>	<b>5 538</b>	<b>4 350</b>	<b>9 888</b>	<b>14,8</b>	<b>15,6</b>	<b>15,1</b>	<b>2 644</b>	<b>1 768</b>	<b>4 412</b>
I09.0	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	4	4	8
I09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
I09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I09.8	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	5	6	11
I09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	21	54
<b>I09 Autres cardiopathies rhumatismales</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>60</b>	<b>23,0</b>	<b>37,0</b>	<b>30,0</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>83</b>
I10.0	519	231	750	3 123	1 238	4 361	6,0	5,4	5,8	72 919	61 820	134 739
I10.1	22	26	48	159	197	356	7,2	7,6	7,4	74	56	130
<b>I10 Hypertension essentielle (primitive)</b>	<b>541</b>	<b>257</b>	<b>798</b>	<b>3 282</b>	<b>1 435</b>	<b>4 717</b>	<b>6,1</b>	<b>5,6</b>	<b>5,9</b>	<b>72 993</b>	<b>61 876</b>	<b>134 869</b>
I11	69	57	126	809	346	1 155	11,7	6,1	9,2	460	385	845
<b>I11 Cardiopathie hypertensive</b>	<b>69</b>	<b>57</b>	<b>126</b>	<b>809</b>	<b>346</b>	<b>1 155</b>	<b>11,7</b>	<b>6,1</b>	<b>9,2</b>	<b>460</b>	<b>385</b>	<b>845</b>
I12	206	225	431	2 673	2 302	4 975	13,0	10,2	11,5	13 900	14 788	28 688
<b>I12 Néphropathie hypertensive</b>	<b>206</b>	<b>225</b>	<b>431</b>	<b>2 673</b>	<b>2 302</b>	<b>4 975</b>	<b>13,0</b>	<b>10,2</b>	<b>11,5</b>	<b>13 900</b>	<b>14 788</b>	<b>28 688</b>
I13	29	22	51	334	231	565	11,5	10,5	11,1	183	158	341
<b>I13 Cardionéphropathie hypertensive</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>334</b>	<b>231</b>	<b>565</b>	<b>11,5</b>	<b>10,5</b>	<b>11,1</b>	<b>183</b>	<b>158</b>	<b>341</b>
I15.00	23	11	34	146	51	197	6,3	4,6	5,8	114	65	179
I15.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I150 Hypertension vasculo-rénale</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>146</b>	<b>51</b>	<b>197</b>	<b>6,3</b>	<b>4,6</b>	<b>5,8</b>	<b>115</b>	<b>66</b>	<b>181</b>
I15.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	22	47
I15.11	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>49</b>
I15.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
<b>I152 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
I15.80	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	25	17	42
I15.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I158 Autres hypertensions secondaires</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>43</b>
I15.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	29	54
I15.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I159 Hypertension secondaire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>55</b>
I20.0	2 556	4 889	7 445	15 325	24 107	39 432	6,0	4,9	5,3	1 352	2 260	3 612
I20.1	115	51	166	551	173	724	4,8	3,4	4,4	113	77	190
I20.9	860	1 763	2 623	4 370	6 438	10 808	5,1	3,7	4,1	2 287	2 285	4 572
<b>I20 Angine de poitrine</b>	<b>3 531</b>	<b>6 703</b>	<b>10 234</b>	<b>20 246</b>	<b>30 718</b>	<b>50 964</b>	<b>5,7</b>	<b>4,6</b>	<b>5,0</b>	<b>3 752</b>	<b>4 622</b>	<b>8 374</b>
I20.80	100	135	235	392	456	848	3,9	3,4	3,6	48	41	89
I20.88	373	1 017	1 390	928	2 503	3 431	2,5	2,5	2,5	807	1 107	1 914
<b>I208 Autres formes d'angine de poitrine</b>	<b>473</b>	<b>1 152</b>	<b>1 625</b>	<b>1 320</b>	<b>2 959</b>	<b>4 279</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>855</b>	<b>1 148</b>	<b>2 003</b>
I21.0	337	862	1 199	2 235	4 768	7 003	6,6	5,5	5,8	115	259	374
I21.1	476	1 409	1 885	2 639	5 984	8 623	5,5	4,2	4,6	122	273	395
I21.2	60	111	171	328	514	842	5,5	4,6	4,9	16	46	62
I21.3	104	237	341	882	1 253	2 135	8,5	5,3	6,3	66	115	181
I21.9	2 001	3 270	5 271	19 468	21 930	41 398	9,7	6,7	7,9	1 616	2 093	3 709
<b>I21 Infarctus aigu du myocarde</b>	<b>2 978</b>	<b>5 889</b>	<b>8 867</b>	<b>25 552</b>	<b>34 449</b>	<b>60 001</b>	<b>8,6</b>	<b>5,8</b>	<b>6,8</b>	<b>1 935</b>	<b>2 786</b>	<b>4 721</b>
I21.40	409	672	1 081	3 263	4 251	7 514	8,0	6,3	7,0	169	226	395
I21.41	257	627	884	1 958	3 620	5 578	7,6	5,8	6,3	100	198	298
I21.42	169	286	455	1 325	1 895	3 220	7,8	6,6	7,1	76	85	161
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I21.49	1 491	2 565	4 056	12 283	15 591	27 874	8,2	6,1	6,9	979	1 429	2 408
<b>I214 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde</b>	<b>2 326</b>	<b>4 150</b>	<b>6 476</b>	<b>18 829</b>	<b>25 357</b>	<b>44 186</b>	<b>8,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>	<b>1 324</b>	<b>1 938</b>	<b>3 262</b>
I22.0	13	15	28	93	95	188	7,2	6,3	6,7	8	10	18
I22.1	14	17	31	105	109	214	7,5	6,4	6,9	4	10	14
I22.8	4	5	9	52	33	85	13,0	6,6	9,4	4	2	6
I22.9	12	17	29	116	147	263	9,7	8,6	9,1	14	23	37
<b>I22 Infarctus du myocarde à répétition</b>	<b>43</b>	<b>54</b>	<b>97</b>	<b>366</b>	<b>384</b>	<b>750</b>	<b>8,5</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>75</b>
I23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
I23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I23.2	1	4	5	9	214	223	9,0	53,5	44,6	2	6	8
I23.3	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	10	5	15
I23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I23.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	5	8
I23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
<b>I23 Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>216</b>	<b>232</b>	<b>8,0</b>	<b>43,2</b>	<b>33,1</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>77</b>
I23.80	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	4	10
I23.81	1	11	12	2	52	54	2,0	4,7	4,5	43	96	139
I23.82	55	139	194	356	542	898	6,5	3,9	4,6	152	312	464
I23.88	3	4	7	22	6	28	7,3	1,5	4,0	27	42	69
<b>I238 Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde</b>	<b>59</b>	<b>155</b>	<b>214</b>	<b>380</b>	<b>603</b>	<b>983</b>	<b>6,4</b>	<b>3,9</b>	<b>4,6</b>	<b>228</b>	<b>454</b>	<b>682</b>
I24.0	4	15	19	22	116	138	5,5	7,7	7,3	43	78	121
I24.1	12	16	28	106	135	241	8,8	8,4	8,6	22	49	71
I24.8	5	10	15	16	107	123	3,2	10,7	8,2	16	28	44
I24.9	1 136	1 468	2 604	11 031	10 103	21 134	9,7	6,9	8,1	1 621	1 753	3 374
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës</b>	<b>1 157</b>	<b>1 509</b>	<b>2 666</b>	<b>11 175</b>	<b>10 461</b>	<b>21 636</b>	<b>9,7</b>	<b>6,9</b>	<b>8,1</b>	<b>1 702</b>	<b>1 908</b>	<b>3 610</b>
I25.0	2	1	3	22	6	28	11,0	6,0	9,3	43	73	116
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 867	13 439	20 306
I25.3	3	4	7	57	32	89	19,0	8,0	12,7	188	285	473
I25.4	2	4	6	2	15	17	1,0	3,8	2,8	24	45	69
I25.5	88	368	456	812	2 617	3 429	9,2	7,1	7,5	1 148	3 206	4 354
I25.6	72	205	277	211	470	681	2,9	2,3	2,5	152	257	409
I25.8	13	32	45	184	275	459	14,2	8,6	10,2	197	282	479
I25.9	66	157	223	599	941	1 540	9,1	6,0	6,9	953	1 325	2 278
<b>I25 Cardiopathie ischémique chronique</b>	<b>246</b>	<b>771</b>	<b>1 017</b>	<b>1 887</b>	<b>4 356</b>	<b>6 243</b>	<b>7,7</b>	<b>5,6</b>	<b>6,1</b>	<b>9 572</b>	<b>18 912</b>	<b>28 484</b>
I25.10	1 347	3 857	5 204	10 583	25 634	36 217	7,9	6,6	7,0	6 744	10 492	17 236
I25.11	9	41	50	34	197	231	3,8	4,8	4,6	68	276	344
I25.12	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	15	22
I25.13	12	38	50	49	151	200	4,1	4,0	4,0	53	144	197
I25.14	18	36	54	103	195	298	5,7	5,4	5,5	304	645	949
I25.15	0	3	3	0	34	34	0,0	11,3	11,3	1	19	20
I25.19	1 293	3 337	4 630	10 942	23 954	34 896	8,5	7,2	7,5	28 808	39 739	68 547
<b>I251 Cardiopathie artérioscléreuse</b>	<b>2 680</b>	<b>7 313</b>	<b>9 993</b>	<b>21 712</b>	<b>50 166</b>	<b>71 878</b>	<b>8,1</b>	<b>6,9</b>	<b>7,2</b>	<b>35 985</b>	<b>51 330</b>	<b>87 315</b>
I26.0	9	10	19	72	155	227	8,0	15,5	11,9	13	11	24
I26.9	1 154	919	2 073	11 802	8 023	19 825	10,2	8,7	9,6	1 344	1 171	2 515
<b>I26 Embolie pulmonaire</b>	<b>1 163</b>	<b>929</b>	<b>2 092</b>	<b>11 874</b>	<b>8 178</b>	<b>20 052</b>	<b>10,2</b>	<b>8,8</b>	<b>9,6</b>	<b>1 357</b>	<b>1 182</b>	<b>2 539</b>
I27.0	43	12	55	754	134	888	17,5	11,2	16,1	147	85	232
I27.1	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	4	8
I27.2	160	76	236	1 483	833	2 316	9,3	11,0	9,8	3 533	2 543	6 076
I27.8	12	4	16	30	8	38	2,5	2,0	2,4	21	25	46
I27.9	22	11	33	216	116	332	9,8	10,5	10,1	231	296	527
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>I27 Autres affections cardiopulmonaires</b>	<b>237</b>	<b>104</b>	<b>341</b>	<b>2 483</b>	<b>1 098</b>	<b>3 581</b>	<b>10,5</b>	<b>10,6</b>	<b>10,5</b>	<b>3 936</b>	<b>2 953</b>	<b>6 889</b>
I28.0	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	9	8	17
I28.1	1	1	2	7	5	12	7,0	5,0	6,0	3	8	11
I28.8	5	4	9	15	20	35	3,0	5,0	3,9	31	31	62
I28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>56</b>	<b>78</b>	<b>3,7</b>	<b>8,0</b>	<b>6,0</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>99</b>
I30.0	9	26	35	63	92	155	7,0	3,5	4,4	1	3	4
I30.1	56	102	158	379	442	821	6,8	4,3	5,2	19	20	39
I30.8	2	5	7	26	22	48	13,0	4,4	6,9	12	15	27
I30.9	26	67	93	125	416	541	4,8	6,2	5,8	46	54	100
<b>I30 Péricardite aiguë</b>	<b>93</b>	<b>200</b>	<b>293</b>	<b>593</b>	<b>972</b>	<b>1 565</b>	<b>6,4</b>	<b>4,9</b>	<b>5,3</b>	<b>78</b>	<b>92</b>	<b>170</b>
I31.0	1	1	2	6	6	12	6,0	6,0	6,0	3	4	7
I31.1	9	28	37	97	270	367	10,8	9,6	9,9	15	34	49
I31.2	4	3	7	49	34	83	12,2	11,3	11,9	16	18	34
I31.3	70	58	128	728	608	1 336	10,4	10,5	10,4	574	535	1 109
I31.8	3	1	4	10	2	12	3,3	2,0	3,0	11	19	30
I31.9	169	228	397	1 130	927	2 057	6,7	4,1	5,2	232	394	626
<b>I31 Autres maladies du péricarde</b>	<b>256</b>	<b>319</b>	<b>575</b>	<b>2 020</b>	<b>1 847</b>	<b>3 867</b>	<b>7,9</b>	<b>5,8</b>	<b>6,7</b>	<b>851</b>	<b>1 004</b>	<b>1 855</b>
I32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	15	36
<b>I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>43</b>
I33.0	107	194	301	2 598	4 054	6 652	24,3	20,9	22,1	67	109	176
I33.9	5	5	10	124	67	191	24,8	13,4	19,1	5	7	12
<b>I33 Endocardite aiguë et subaiguë</b>	<b>112</b>	<b>199</b>	<b>311</b>	<b>2 722</b>	<b>4 121</b>	<b>6 843</b>	<b>24,3</b>	<b>20,7</b>	<b>22,0</b>	<b>72</b>	<b>116</b>	<b>188</b>
I34.0	220	400	620	2 208	3 958	6 166	10,0	9,9	9,9	2 723	2 377	5 100
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I34.1	6	16	22	52	112	164	8,7	7,0	7,5	389	310	699
I34.2	5	4	9	28	66	94	5,6	16,5	10,4	127	28	155
I34.8	4	5	9	36	46	82	9,0	9,2	9,1	97	53	150
I34.9	3	0	3	58	0	58	19,3	0,0	19,3	26	13	39
<b>I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>238</b>	<b>425</b>	<b>663</b>	<b>2 382</b>	<b>4 182</b>	<b>6 564</b>	<b>10,0</b>	<b>9,8</b>	<b>9,9</b>	<b>3 362</b>	<b>2 781</b>	<b>6 143</b>
I35.0	770	959	1 729	9 388	10 269	19 657	12,2	10,7	11,4	2 991	2 487	5 478
I35.1	38	85	123	282	634	916	7,4	7,5	7,4	461	505	966
I35.2	77	129	206	764	848	1 612	9,9	6,6	7,8	156	141	297
I35.8	6	20	26	83	236	319	13,8	11,8	12,3	768	716	1 484
I35.9	7	4	11	77	44	121	11,0	11,0	11,0	69	62	131
<b>I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique</b>	<b>898</b>	<b>1 197</b>	<b>2 095</b>	<b>10 594</b>	<b>12 031</b>	<b>22 625</b>	<b>11,8</b>	<b>10,1</b>	<b>10,8</b>	<b>4 445</b>	<b>3 911</b>	<b>8 356</b>
I36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
I36.1	8	6	14	67	50	117	8,4	8,3	8,4	286	192	478
I36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I36.8	0	2	2	0	61	61	0,0	30,5	30,5	13	7	20
I36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>67</b>	<b>111</b>	<b>178</b>	<b>8,4</b>	<b>13,9</b>	<b>11,1</b>	<b>312</b>	<b>206</b>	<b>518</b>
I37.0	4	4	8	8	4	12	2,0	1,0	1,5	22	9	31
I37.1	2	2	4	20	24	44	10,0	12,0	11,0	50	26	76
I37.2	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	2	1	3
I37.8	3	3	6	11	11	22	3,7	3,7	3,7	9	6	15
I37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I37 Atteintes de la valvule pulmonaire</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>39</b>	<b>88</b>	<b>4,9</b>	<b>4,3</b>	<b>4,6</b>	<b>84</b>	<b>42</b>	<b>126</b>
I38	7	25	32	93	605	698	13,3	24,2	21,8	238	166	404
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>I38 Endocardite, valvule non précisée</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>93</b>	<b>605</b>	<b>698</b>	<b>13,3</b>	<b>24,2</b>	<b>21,8</b>	<b>238</b>	<b>166</b>	<b>404</b>
I39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
I40.0	15	35	50	133	138	271	8,9	3,9	5,4	14	23	37
I40.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
I40.9	2	5	7	5	21	26	2,5	4,2	3,7	4	6	10
<b>I40 Myocardite aiguë</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>59</b>	<b>138</b>	<b>161</b>	<b>299</b>	<b>8,1</b>	<b>3,8</b>	<b>5,1</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>51</b>
I41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
I42.0	133	287	420	1 038	2 209	3 247	7,8	7,7	7,7	360	779	1 139
I42.1	13	19	32	89	140	229	6,8	7,4	7,2	70	36	106
I42.2	24	29	53	188	242	430	7,8	8,3	8,1	137	159	296
I42.4	4	2	6	36	55	91	9,0	27,5	15,2	26	18	44
I42.5	5	7	12	28	103	131	5,6	14,7	10,9	26	16	42
I42.6	2	44	46	14	406	420	7,0	9,2	9,1	21	218	239
I42.7	8	6	14	40	45	85	5,0	7,5	6,1	34	9	43
I42.8	51	27	78	320	217	537	6,3	8,0	6,9	88	102	190
I42.9	77	161	238	734	1 198	1 932	9,5	7,4	8,1	566	867	1 433
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>I42 Mycardiopathie</b>	<b>317</b>	<b>582</b>	<b>899</b>	<b>2 487</b>	<b>4 615</b>	<b>7 102</b>	<b>7,8</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>1 328</b>	<b>2 204</b>	<b>3 532</b>
I43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	25	51
I43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	33	57
I43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
<b>I43 Mycardiopathie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>123</b>
I44.0	18	28	46	123	55	178	6,8	2,0	3,9	495	733	1 228
I44.1	133	182	315	763	693	1 456	5,7	3,8	4,6	241	357	598
I44.2	296	397	693	1 979	2 048	4 027	6,7	5,2	5,8	531	695	1 226
I44.3	41	72	113	303	444	747	7,4	6,2	6,6	234	335	569
I44.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	64	102	166
I44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
I44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	57	105
I44.7	14	10	24	56	44	100	4,0	4,4	4,2	1 469	1 372	2 841
<b>I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire</b>	<b>502</b>	<b>690</b>	<b>1 192</b>	<b>3 224</b>	<b>3 285</b>	<b>6 509</b>	<b>6,4</b>	<b>4,8</b>	<b>5,5</b>	<b>3 085</b>	<b>3 661</b>	<b>6 746</b>
I45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I45.1	4	7	11	20	16	36	5,0	2,3	3,3	576	1 095	1 671
I45.2	9	11	20	53	43	96	5,9	3,9	4,8	82	170	252
I45.3	6	12	18	73	58	131	12,2	4,8	7,3	13	44	57
I45.4	1	3	4	9	4	13	9,0	1,3	3,2	23	31	54
I45.5	17	23	40	107	84	191	6,3	3,7	4,8	92	109	201
I45.6	73	79	152	138	188	326	1,9	2,4	2,1	92	101	193
I45.8	3	4	7	41	27	68	13,7	6,8	9,7	46	65	111
I45.9	27	24	51	317	129	446	11,7	5,4	8,7	86	78	164
<b>I45 Autres troubles de la conduction</b>	<b>140</b>	<b>163</b>	<b>303</b>	<b>758</b>	<b>549</b>	<b>1 307</b>	<b>5,4</b>	<b>3,4</b>	<b>4,3</b>	<b>1 011</b>	<b>1 697</b>	<b>2 708</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I46.0	45	69	114	418	823	1 241	9,3	11,9	10,9	149	230	379
I46.1	7	20	27	21	170	191	3,0	8,5	7,1	16	36	52
I46.9	42	55	97	224	563	787	5,3	10,2	8,1	475	616	1 091
<b>I46 Arrêt cardiaque</b>	<b>94</b>	<b>144</b>	<b>238</b>	<b>663</b>	<b>1 556</b>	<b>2 219</b>	<b>7,1</b>	<b>10,8</b>	<b>9,3</b>	<b>640</b>	<b>882</b>	<b>1 522</b>
I47.0	17	20	37	50	98	148	2,9	4,9	4,0	30	54	84
I47.1	851	543	1 394	2 839	1 833	4 672	3,3	3,4	3,4	1 513	1 178	2 691
I47.2	148	496	644	1 047	3 177	4 224	7,1	6,4	6,6	524	1 371	1 895
I47.9	4	10	14	27	48	75	6,8	4,8	5,4	31	25	56
<b>I47 Tachycardie paroxystique</b>	<b>1 020</b>	<b>1 069</b>	<b>2 089</b>	<b>3 963</b>	<b>5 156</b>	<b>9 119</b>	<b>3,9</b>	<b>4,8</b>	<b>4,4</b>	<b>2 098</b>	<b>2 628</b>	<b>4 726</b>
I48.0	3 214	2 864	6 078	25 333	17 429	42 762	7,9	6,1	7,0	22 242	23 133	45 375
I48.1	367	722	1 089	2 643	3 619	6 262	7,2	5,0	5,8	1 282	1 908	3 190
<b>I48 Fibrillation et flutter auriculaires</b>	<b>3 581</b>	<b>3 586</b>	<b>7 167</b>	<b>27 976</b>	<b>21 048</b>	<b>49 024</b>	<b>7,8</b>	<b>5,9</b>	<b>6,8</b>	<b>23 524</b>	<b>25 041</b>	<b>48 565</b>
I49.1	8	2	10	36	28	64	4,5	14,0	6,4	89	98	187
I49.2	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	9	10	19
I49.3	25	29	54	85	98	183	3,4	3,4	3,4	191	293	484
I49.4	16	12	28	49	54	103	3,1	4,5	3,7	131	122	253
I49.5	613	502	1 115	4 751	2 934	7 685	7,8	5,8	6,9	1 287	1 243	2 530
I49.8	172	174	346	1 065	957	2 022	6,2	5,5	5,8	687	792	1 479
I49.9	75	74	149	692	528	1 220	9,2	7,1	8,2	735	705	1 440
<b>I49 Autres arythmies cardiaques</b>	<b>910</b>	<b>793</b>	<b>1 703</b>	<b>6 683</b>	<b>4 599</b>	<b>11 282</b>	<b>7,3</b>	<b>5,8</b>	<b>6,6</b>	<b>3 129</b>	<b>3 263</b>	<b>6 392</b>
I49.00	17	58	75	247	542	789	14,5	9,3	10,5	176	367	543
I49.01	6	11	17	36	66	102	6,0	6,0	6,0	39	49	88
<b>I490 Fibrillation et flutter ventriculaires</b>	<b>23</b>	<b>69</b>	<b>92</b>	<b>283</b>	<b>608</b>	<b>891</b>	<b>12,3</b>	<b>8,8</b>	<b>9,7</b>	<b>215</b>	<b>416</b>	<b>631</b>
I50.0	1 650	2 211	3 861	23 199	26 648	49 847	14,1	12,1	12,9	2 802	2 933	5 735
I50.1	3 138	2 682	5 820	33 356	24 240	57 596	10,6	9,0	9,9	6 205	6 266	12 471
I50.9	1 130	1 152	2 282	12 563	12 205	24 768	11,1	10,6	10,9	4 344	4 610	8 954
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>I50 Insuffisance cardiaque</b>	<b>5 918</b>	<b>6 045</b>	<b>11 963</b>	<b>69 118</b>	<b>63 093</b>	<b>132 211</b>	<b>11,7</b>	<b>10,4</b>	<b>11,1</b>	<b>13 351</b>	<b>13 809</b>	<b>27 160</b>
I51.0	2	4	6	2	38	40	1,0	9,5	6,7	54	39	93
I51.1	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	24	55	79
I51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
I51.3	1	4	5	6	23	29	6,0	5,8	5,8	63	132	195
I51.4	12	21	33	76	83	159	6,3	4,0	4,8	27	24	51
I51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
I51.6	4	3	7	41	24	65	10,2	8,0	9,3	14	15	29
I51.7	13	13	26	96	141	237	7,4	10,8	9,1	1 827	1 871	3 698
I51.8	32	70	102	137	310	447	4,3	4,4	4,4	1 056	1 701	2 757
I51.9	52	52	104	406	298	704	7,8	5,7	6,8	1 065	1 200	2 265
<b>I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies</b>	<b>116</b>	<b>170</b>	<b>286</b>	<b>764</b>	<b>938</b>	<b>1 702</b>	<b>6,6</b>	<b>5,5</b>	<b>6,0</b>	<b>4 144</b>	<b>5 050</b>	<b>9 194</b>
I52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
I60.0	20	10	30	318	243	561	15,9	24,3	18,7	1	2	3
I60.1	36	20	56	645	445	1 090	17,9	22,2	19,5	5	7	12
I60.2	65	51	116	1 425	998	2 423	21,9	19,6	20,9	3	1	4
I60.3	49	5	54	933	54	987	19,0	10,8	18,3	3	1	4
I60.4	12	8	20	374	125	499	31,2	15,6	25,0	0	1	1
I60.5	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	0	0
I60.6	14	7	21	360	156	516	25,7	22,3	24,6	3	1	4
I60.7	18	11	29	359	207	566	19,9	18,8	19,5	3	3	6
I60.8	30	34	64	881	758	1 639	29,4	22,3	25,6	10	8	18
I60.9	179	123	302	2 569	1 631	4 200	14,4	13,3	13,9	70	52	122
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne</b>	<b>424</b>	<b>269</b>	<b>693</b>	<b>7 884</b>	<b>4 617</b>	<b>12 501</b>	<b>18,6</b>	<b>17,2</b>	<b>18,0</b>	<b>98</b>	<b>76</b>	<b>174</b>
I61.0	28	53	81	699	1 236	1 935	25,0	23,3	23,9	5	4	9
I61.1	38	36	74	1 239	909	2 148	32,6	25,2	29,0	13	16	29
I61.2	25	31	56	741	877	1 618	29,6	28,3	28,9	4	3	7
I61.3	16	19	35	229	356	585	14,3	18,7	16,7	5	1	6
I61.4	30	47	77	654	1 440	2 094	21,8	30,6	27,2	18	14	32
I61.5	63	52	115	1 081	1 001	2 082	17,2	19,2	18,1	36	29	65
I61.6	39	41	80	762	788	1 550	19,5	19,2	19,4	12	11	23
I61.8	76	104	180	1 663	2 428	4 091	21,9	23,3	22,7	20	29	49
I61.9	327	342	669	6 315	6 815	13 130	19,3	19,9	19,6	152	145	297
<b>I61 Hémorragie intracérébrale</b>	<b>642</b>	<b>725</b>	<b>1 367</b>	<b>13 383</b>	<b>15 850</b>	<b>29 233</b>	<b>20,8</b>	<b>21,9</b>	<b>21,4</b>	<b>265</b>	<b>252</b>	<b>517</b>
I62.0	131	228	359	2 162	2 602	4 764	16,5	11,4	13,3	94	180	274
I62.1	3	4	7	105	44	149	35,0	11,0	21,3	8	9	17
I62.9	30	42	72	954	765	1 719	31,8	18,2	23,9	17	14	31
<b>I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques</b>	<b>164</b>	<b>274</b>	<b>438</b>	<b>3 221</b>	<b>3 411</b>	<b>6 632</b>	<b>19,6</b>	<b>12,4</b>	<b>15,1</b>	<b>119</b>	<b>203</b>	<b>322</b>
I63.0	54	115	169	1 589	2 291	3 880	29,4	19,9	23,0	8	19	27
I63.1	14	21	35	203	411	614	14,5	19,6	17,5	2	2	4
I63.2	151	255	406	3 757	4 713	8 470	24,9	18,5	20,9	23	28	51
I63.3	103	112	215	2 807	2 827	5 634	27,3	25,2	26,2	15	25	40
I63.4	261	214	475	7 165	5 941	13 106	27,5	27,8	27,6	94	88	182
I63.5	261	295	556	6 541	6 802	13 343	25,1	23,1	24,0	51	51	102
I63.6	12	2	14	216	11	227	18,0	5,5	16,2	3	3	6
I63.8	39	62	101	775	1 043	1 818	19,9	16,8	18,0	25	37	62
I63.9	653	625	1 278	15 518	14 035	29 553	23,8	22,5	23,1	176	171	347
<b>I63 Infarctus cérébral</b>	<b>1 548</b>	<b>1 701</b>	<b>3 249</b>	<b>38 571</b>	<b>38 074</b>	<b>76 645</b>	<b>24,9</b>	<b>22,4</b>	<b>23,6</b>	<b>397</b>	<b>424</b>	<b>821</b>
I64	2 230	2 116	4 346	45 358	41 664	87 022	20,3	19,7	20,0	955	796	1 751
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus</b>	<b>2 230</b>	<b>2 116</b>	<b>4 346</b>	<b>45 358</b>	<b>41 664</b>	<b>87 022</b>	<b>20,3</b>	<b>19,7</b>	<b>20,0</b>	<b>955</b>	<b>796</b>	<b>1 751</b>
I65.0	3	14	17	76	136	212	25,3	9,7	12,5	37	56	93
I65.1	8	6	14	117	25	142	14,6	4,2	10,1	10	13	23
I65.2	326	631	957	1 839	3 208	5 047	5,6	5,1	5,3	1 207	1 380	2 587
I65.3	69	92	161	377	643	1 020	5,5	7,0	6,3	290	344	634
I65.8	6	5	11	27	17	44	4,5	3,4	4,0	19	15	34
I65.9	5	7	12	70	67	137	14,0	9,6	11,4	13	11	24
<b>I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral</b>	<b>417</b>	<b>755</b>	<b>1 172</b>	<b>2 506</b>	<b>4 096</b>	<b>6 602</b>	<b>6,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,6</b>	<b>1 576</b>	<b>1 819</b>	<b>3 395</b>
I66.0	29	32	61	590	399	989	20,3	12,5	16,2	10	14	24
I66.1	2	3	5	43	27	70	21,5	9,0	14,0	4	3	7
I66.2	1	5	6	20	95	115	20,0	19,0	19,2	5	3	8
I66.3	2	12	14	45	196	241	22,5	16,3	17,2	6	18	24
I66.4	4	3	7	69	130	199	17,2	43,3	28,4	7	8	15
I66.8	14	25	39	257	341	598	18,4	13,6	15,3	20	13	33
I66.9	53	54	107	1 269	873	2 142	23,9	16,2	20,0	65	61	126
<b>I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral</b>	<b>105</b>	<b>134</b>	<b>239</b>	<b>2 293</b>	<b>2 061</b>	<b>4 354</b>	<b>21,8</b>	<b>15,4</b>	<b>18,2</b>	<b>117</b>	<b>120</b>	<b>237</b>
I67.0	6	10	16	48	178	226	8,0	17,8	14,1	7	17	24
I67.1	189	65	254	1 218	828	2 046	6,4	12,7	8,1	201	106	307
I67.2	26	31	57	349	997	1 346	13,4	32,2	23,6	1 145	1 212	2 357
I67.3	1	1	2	1	29	30	1,0	29,0	15,0	46	42	88
I67.4	20	11	31	274	182	456	13,7	16,5	14,7	33	19	52
I67.5	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	10	4	14
I67.6	5	0	5	52	0	52	10,4	0,0	10,4	6	3	9
I67.7	8	2	10	213	25	238	26,6	12,5	23,8	14	14	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I67.8	106	89	195	1 861	1 336	3 197	17,6	15,0	16,4	357	293	650
I67.9	33	32	65	623	708	1 331	18,9	22,1	20,5	171	192	363
<b>I67 Autres maladies cérébrovasculaires</b>	<b>397</b>	<b>241</b>	<b>638</b>	<b>4 651</b>	<b>4 283</b>	<b>8 934</b>	<b>11,7</b>	<b>17,8</b>	<b>14,0</b>	<b>1 990</b>	<b>1 902</b>	<b>3 892</b>
I68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	52	98
I68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49</b>	<b>57</b>	<b>106</b>
I69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	37	83
I69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	90	172
I69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	44	60
I69.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	183	191	374
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 294	2 582	4 876
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	485	493	978
<b>I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 106</b>	<b>3 437</b>	<b>6 543</b>
I70.0	40	39	79	478	330	808	12,0	8,5	10,2	784	785	1 569
I70.1	51	31	82	308	107	415	6,0	3,5	5,1	297	269	566
I70.2	410	708	1 118	6 679	10 833	17 512	16,3	15,3	15,7	1 423	2 526	3 949
I70.8	32	37	69	132	152	284	4,1	4,1	4,1	216	269	485
I70.9	41	66	107	606	1 100	1 706	14,8	16,7	15,9	5 655	8 256	13 911
<b>I70 Athérosclérose</b>	<b>574</b>	<b>881</b>	<b>1 455</b>	<b>8 203</b>	<b>12 522</b>	<b>20 725</b>	<b>14,3</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>8 375</b>	<b>12 105</b>	<b>20 480</b>
I71.0	64	101	165	744	1 112	1 856	11,6	11,0	11,2	43	44	87
I71.1	18	15	33	286	177	463	15,9	11,8	14,0	9	4	13
I71.2	84	134	218	933	1 151	2 084	11,1	8,6	9,6	293	443	736
I71.3	54	163	217	802	2 497	3 299	14,9	15,3	15,2	18	26	44
I71.4	233	1 036	1 269	2 873	11 295	14 168	12,3	10,9	11,2	1 270	2 936	4 206
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I71.5	5	5	10	41	110	151	8,2	22,0	15,1	3	1	4
I71.6	14	24	38	166	275	441	11,9	11,5	11,6	24	24	48
I71.8	3	2	5	21	24	45	7,0	12,0	9,0	1	1	2
I71.9	3	11	14	48	36	84	16,0	3,3	6,0	84	151	235
<b>I71 Anévrisme aortique et dissection</b>	<b>478</b>	<b>1 491</b>	<b>1 969</b>	<b>5 914</b>	<b>16 677</b>	<b>22 591</b>	<b>12,4</b>	<b>11,2</b>	<b>11,5</b>	<b>1 745</b>	<b>3 630</b>	<b>5 375</b>
I72.0	43	17	60	167	69	236	3,9	4,1	3,9	61	29	90
I72.1	9	9	18	83	26	109	9,2	2,9	6,1	10	15	25
I72.2	2	5	7	10	34	44	5,0	6,8	6,3	17	20	37
I72.3	6	72	78	37	565	602	6,2	7,8	7,7	25	234	259
I72.4	38	158	196	336	1 383	1 719	8,8	8,8	8,8	90	221	311
I72.8	19	23	42	250	186	436	13,2	8,1	10,4	36	48	84
I72.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	22	35
<b>I72 Autres anévrismes et dissection</b>	<b>118</b>	<b>285</b>	<b>403</b>	<b>884</b>	<b>2 264</b>	<b>3 148</b>	<b>7,5</b>	<b>7,9</b>	<b>7,8</b>	<b>252</b>	<b>589</b>	<b>841</b>
I73.0	12	5	17	192	24	216	16,0	4,8	12,7	415	277	692
I73.1	4	7	11	36	46	82	9,0	6,6	7,5	17	61	78
I73.8	27	52	79	557	1 029	1 586	20,6	19,8	20,1	31	67	98
I73.9	366	656	1 022	4 751	8 096	12 847	13,0	12,3	12,6	1 265	2 246	3 511
<b>I73 Autres maladies vasculaires périphériques</b>	<b>409</b>	<b>720</b>	<b>1 129</b>	<b>5 536</b>	<b>9 195</b>	<b>14 731</b>	<b>13,5</b>	<b>12,8</b>	<b>13,0</b>	<b>1 728</b>	<b>2 651</b>	<b>4 379</b>
I74.0	55	58	113	718	630	1 348	13,1	10,9	11,9	39	102	141
I74.1	11	6	17	196	175	371	17,8	29,2	21,8	19	28	47
I74.2	49	31	80	374	215	589	7,6	6,9	7,4	80	75	155
I74.3	150	237	387	1 843	2 470	4 313	12,3	10,4	11,1	244	405	649
I74.4	17	22	39	187	121	308	11,0	5,5	7,9	32	62	94
I74.5	43	65	108	326	423	749	7,6	6,5	6,9	63	108	171
I74.8	8	6	14	32	51	83	4,0	8,5	5,9	50	56	106
I74.9	6	8	14	24	114	138	4,0	14,2	9,9	46	42	88
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>I74 Embolie et thrombose artérielles</b>	<b>339</b>	<b>433</b>	<b>772</b>	<b>3 700</b>	<b>4 199</b>	<b>7 899</b>	<b>10,9</b>	<b>9,7</b>	<b>10,2</b>	<b>573</b>	<b>878</b>	<b>1 451</b>
I77.0	8	13	21	49	32	81	6,1	2,5	3,9	31	60	91
I77.1	93	153	246	617	726	1 343	6,6	4,7	5,5	318	420	738
I77.2	5	11	16	44	235	279	8,8	21,4	17,4	19	48	67
I77.3	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	9	4	13
I77.4	1	1	2	3	14	17	3,0	14,0	8,5	5	2	7
I77.5	2	1	3	32	28	60	16,0	28,0	20,0	3	0	3
I77.6	23	31	54	346	281	627	15,0	9,1	11,6	122	92	214
I77.8	6	5	11	51	146	197	8,5	29,2	17,9	30	35	65
I77.9	10	7	17	70	83	153	7,0	11,9	9,0	33	47	80
<b>I77 Autres atteintes des artères et artéριοles</b>	<b>153</b>	<b>224</b>	<b>377</b>	<b>1 217</b>	<b>1 547</b>	<b>2 764</b>	<b>8,0</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>	<b>570</b>	<b>708</b>	<b>1 278</b>
I78.0	8	4	12	112	36	148	14,0	9,0	12,3	66	36	102
I78.1	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	90	66	156
I78.8	2	2	4	49	20	69	24,5	10,0	17,2	9	24	33
I78.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
<b>I78 Maladies des capillaires</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>161</b>	<b>70</b>	<b>231</b>	<b>16,1</b>	<b>7,8</b>	<b>12,2</b>	<b>165</b>	<b>130</b>	<b>295</b>
I79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	272	662	934
I79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>I79 Atteintes des artères, artéριοles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>273</b>	<b>666</b>	<b>939</b>
I80.0	28	23	51	217	110	327	7,8	4,8	6,4	259	203	462
I80.1	26	25	51	201	233	434	7,7	9,3	8,5	102	92	194
I80.2	417	342	759	3 974	3 056	7 030	9,5	8,9	9,3	2 025	1 694	3 719
I80.3	29	33	62	305	426	731	10,5	12,9	11,8	291	237	528
I80.8	31	35	66	182	227	409	5,9	6,5	6,2	340	365	705
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I80.9	1	3	4	3	90	93	3,0	30,0	23,2	82	62	144
<b>I80 Phlébite et thrombophlébite</b>	<b>532</b>	<b>461</b>	<b>993</b>	<b>4 882</b>	<b>4 142</b>	<b>9 024</b>	<b>9,2</b>	<b>9,0</b>	<b>9,1</b>	<b>3 099</b>	<b>2 653</b>	<b>5 752</b>
I81	10	12	22	130	129	259	13,0	10,8	11,8	142	176	318
<b>I81 Thrombose de la veine porte</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>130</b>	<b>129</b>	<b>259</b>	<b>13,0</b>	<b>10,8</b>	<b>11,8</b>	<b>142</b>	<b>176</b>	<b>318</b>
I82.0	1	5	6	1	73	74	1,0	14,6	12,3	14	20	34
I82.1	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	17	16	33
I82.2	6	10	16	60	80	140	10,0	8,0	8,8	88	110	198
I82.3	0	4	4	0	59	59	0,0	14,8	14,8	31	45	76
I82.8	19	28	47	113	127	240	5,9	4,5	5,1	224	230	454
I82.9	2	6	8	10	22	32	5,0	3,7	4,0	42	60	102
<b>I82 Autres embolies et thromboses veineuses</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>83</b>	<b>200</b>	<b>361</b>	<b>561</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>416</b>	<b>481</b>	<b>897</b>
I83.0	32	16	48	768	222	990	24,0	13,9	20,6	172	92	264
I83.1	76	40	116	1 039	433	1 472	13,7	10,8	12,7	857	813	1 670
I83.2	56	35	91	1 039	526	1 565	18,6	15,0	17,2	128	108	236
I83.8	9	6	15	160	49	209	17,8	8,2	13,9	52	29	81
I83.9	34	23	57	62	44	106	1,8	1,9	1,9	334	164	498
<b>I83 Varices des membres inférieurs</b>	<b>207</b>	<b>120</b>	<b>327</b>	<b>3 068</b>	<b>1 274</b>	<b>4 342</b>	<b>14,8</b>	<b>10,6</b>	<b>13,3</b>	<b>1 543</b>	<b>1 206</b>	<b>2 749</b>
I84.0	7	19	26	15	63	78	2,1	3,3	3,0	6	14	20
I84.1	68	83	151	292	307	599	4,3	3,7	4,0	117	125	242
I84.2	74	65	139	177	129	306	2,4	2,0	2,2	264	278	542
I84.3	10	17	27	53	75	128	5,3	4,4	4,7	28	27	55
I84.4	13	10	23	57	39	96	4,4	3,9	4,2	51	38	89
I84.5	38	27	65	65	61	126	1,7	2,3	1,9	251	152	403
I84.6	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	32	14	46
I84.7	8	13	21	16	41	57	2,0	3,2	2,7	18	14	32
I84.8	33	28	61	170	127	297	5,2	4,5	4,9	168	128	296
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I84.9	51	35	86	127	60	187	2,5	1,7	2,2	562	366	928
<b>I84 Hémorroïdes</b>	<b>306</b>	<b>299</b>	<b>605</b>	<b>976</b>	<b>904</b>	<b>1 880</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>1 497</b>	<b>1 156</b>	<b>2 653</b>
I85.0	33	58	91	340	370	710	10,3	6,4	7,8	26	44	70
I85.9	3	6	9	11	16	27	3,7	2,7	3,0	128	217	345
<b>I85 Varices oesophagiennes</b>	<b>36</b>	<b>64</b>	<b>100</b>	<b>351</b>	<b>386</b>	<b>737</b>	<b>9,8</b>	<b>6,0</b>	<b>7,4</b>	<b>154</b>	<b>261</b>	<b>415</b>
I86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I86.1	0	7	7	0	10	10	0,0	1,4	1,4	0	16	16
I86.2	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	41	1	42
I86.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
I86.4	7	17	24	78	125	203	11,1	7,4	8,5	45	85	130
I86.8	4	2	6	40	16	56	10,0	8,0	9,3	42	51	93
<b>I86 Varices d'autres localisations</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>129</b>	<b>151</b>	<b>280</b>	<b>7,6</b>	<b>5,8</b>	<b>6,5</b>	<b>134</b>	<b>154</b>	<b>288</b>
I87.1	21	25	46	163	186	349	7,8	7,4	7,6	256	272	528
I87.2	89	51	140	541	365	906	6,1	7,2	6,5	1 904	1 140	3 044
I87.8	8	6	14	44	21	65	5,5	3,5	4,6	163	152	315
I87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
<b>I87 Autres atteintes veineuses</b>	<b>118</b>	<b>82</b>	<b>200</b>	<b>748</b>	<b>572</b>	<b>1 320</b>	<b>6,3</b>	<b>7,0</b>	<b>6,6</b>	<b>2 329</b>	<b>1 566</b>	<b>3 895</b>
I87.00	2	0	2	39	0	39	19,5	0,0	19,5	2	3	5
I87.01	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	5	4	9
I87.02	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	3	1	4
I87.08	2	7	9	4	61	65	2,0	8,7	7,2	15	12	27
I87.09	3	3	6	7	24	31	2,3	8,0	5,2	63	80	143
<b>I870 Syndrome post-thrombotique</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>61</b>	<b>91</b>	<b>152</b>	<b>6,8</b>	<b>8,3</b>	<b>7,6</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>188</b>
I88.0	153	162	315	272	264	536	1,8	1,6	1,7	60	81	141
I88.1	3	4	7	6	11	17	2,0	2,8	2,4	7	10	17
I88.8	9	5	14	32	24	56	3,6	4,8	4,0	10	5	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I88.9	68	82	150	246	308	554	3,6	3,8	3,7	35	50	85
<b>I88 Lymphadénite non spécifique</b>	<b>233</b>	<b>253</b>	<b>486</b>	<b>556</b>	<b>607</b>	<b>1 163</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>112</b>	<b>146</b>	<b>258</b>
I89.0	13	12	25	310	138	448	23,8	11,5	17,9	324	213	537
I89.1	11	26	37	52	204	256	4,7	7,8	6,9	183	139	322
I89.8	22	24	46	197	206	403	9,0	8,6	8,8	64	87	151
I89.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	3	7
<b>I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques</b>	<b>47</b>	<b>62</b>	<b>109</b>	<b>563</b>	<b>548</b>	<b>1 111</b>	<b>12,0</b>	<b>8,8</b>	<b>10,2</b>	<b>575</b>	<b>442</b>	<b>1 017</b>
I95.0	4	8	12	41	75	116	10,2	9,4	9,7	38	22	60
I95.1	527	429	956	5 741	5 263	11 004	10,9	12,3	11,5	2 542	1 947	4 489
I95.2	44	44	88	328	234	562	7,5	5,3	6,4	530	450	980
I95.8	12	11	23	84	152	236	7,0	13,8	10,3	192	220	412
I95.9	98	97	195	904	554	1 458	9,2	5,7	7,5	2 147	2 130	4 277
<b>I95 Hypotension</b>	<b>685</b>	<b>589</b>	<b>1 274</b>	<b>7 098</b>	<b>6 278</b>	<b>13 376</b>	<b>10,4</b>	<b>10,7</b>	<b>10,5</b>	<b>5 449</b>	<b>4 769</b>	<b>10 218</b>
I97.0	8	14	22	50	196	246	6,2	14,0	11,2	8	18	26
I97.1	36	64	100	359	562	921	10,0	8,8	9,2	922	1 977	2 899
I97.2	5	0	5	29	0	29	5,8	0,0	5,8	97	5	102
I97.8	126	146	272	1 189	1 648	2 837	9,4	11,3	10,4	1 804	2 238	4 042
I97.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	32	49	81
<b>I97 Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs</b>	<b>175</b>	<b>225</b>	<b>400</b>	<b>1 627</b>	<b>2 410</b>	<b>4 037</b>	<b>9,3</b>	<b>10,7</b>	<b>10,1</b>	<b>2 863</b>	<b>4 287</b>	<b>7 150</b>
I98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
<b>I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>
I98.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	229	322
I98.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	339	651	990
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>I982 Varices oesophagiennes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>432</b>	<b>880</b>	<b>1 312</b>
I99	57	66	123	473	906	1 379	8,3	13,7	11,2	190	215	405
<b>I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire</b>	<b>57</b>	<b>66</b>	<b>123</b>	<b>473</b>	<b>906</b>	<b>1 379</b>	<b>8,3</b>	<b>13,7</b>	<b>11,2</b>	<b>190</b>	<b>215</b>	<b>405</b>
J00	14	16	30	21	37	58	1,5	2,3	1,9	67	69	136
<b>J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>136</b>
J01.0	46	36	82	219	139	358	4,8	3,9	4,4	153	147	300
J01.1	1	3	4	1	25	26	1,0	8,3	6,5	8	11	19
J01.2	4	1	5	23	2	25	5,8	2,0	5,0	23	29	52
J01.3	1	4	5	1	13	14	1,0	3,2	2,8	11	11	22
J01.4	5	5	10	10	29	39	2,0	5,8	3,9	17	33	50
J01.8	4	11	15	18	46	64	4,5	4,2	4,3	37	31	68
J01.9	30	25	55	96	53	149	3,2	2,1	2,7	134	111	245
<b>J01 Sinusite aiguë</b>	<b>91</b>	<b>85</b>	<b>176</b>	<b>368</b>	<b>307</b>	<b>675</b>	<b>4,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>383</b>	<b>373</b>	<b>756</b>
J02.0	85	69	154	187	150	337	2,2	2,2	2,2	136	130	266
J02.8	28	29	57	51	56	107	1,8	1,9	1,9	46	48	94
J02.9	103	96	199	265	196	461	2,6	2,0	2,3	187	191	378
<b>J02 Pharyngite aiguë</b>	<b>216</b>	<b>194</b>	<b>410</b>	<b>503</b>	<b>402</b>	<b>905</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>738</b>
J03.0	65	51	116	119	97	216	1,8	1,9	1,9	26	40	66
J03.8	5	7	12	12	23	35	2,4	3,3	2,9	5	4	9
J03.9	204	181	385	392	325	717	1,9	1,8	1,9	115	151	266
<b>J03 Amygdalite aiguë</b>	<b>274</b>	<b>239</b>	<b>513</b>	<b>523</b>	<b>445</b>	<b>968</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>146</b>	<b>195</b>	<b>341</b>
J04.0	163	316	479	283	479	762	1,7	1,5	1,6	145	146	291
J04.1	8	10	18	51	42	93	6,4	4,2	5,2	27	48	75
J04.2	20	18	38	102	45	147	5,1	2,5	3,9	6	11	17
<b>J04 Laryngite et trachéite aiguës</b>	<b>191</b>	<b>344</b>	<b>535</b>	<b>436</b>	<b>566</b>	<b>1 002</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>178</b>	<b>205</b>	<b>383</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J05.0	111	249	360	163	350	513	1,5	1,4	1,4	7	23	30
J05.1	41	74	115	155	362	517	3,8	4,9	4,5	5	12	17
<b>J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë</b>	<b>152</b>	<b>323</b>	<b>475</b>	<b>318</b>	<b>712</b>	<b>1 030</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>47</b>
J06.0	6	8	14	12	23	35	2,0	2,9	2,5	7	9	16
J06.8	31	37	68	63	62	125	2,0	1,7	1,8	23	22	45
J06.9	598	707	1 305	1 687	1 561	3 248	2,8	2,2	2,5	2 336	2 299	4 635
<b>J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées</b>	<b>635</b>	<b>752</b>	<b>1 387</b>	<b>1 762</b>	<b>1 646</b>	<b>3 408</b>	<b>2,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2 366</b>	<b>2 330</b>	<b>4 696</b>
J09	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	0	0
<b>J09 Grippe, à virus de grippe aviaire identifié</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J10.0	32	35	67	251	272	523	7,8	7,8	7,8	18	21	39
J10.1	144	135	279	567	490	1 057	3,9	3,6	3,8	99	98	197
J10.8	8	5	13	59	23	82	7,4	4,6	6,3	7	10	17
<b>J10 Grippe, due à un autre virus grippal identifié</b>	<b>184</b>	<b>175</b>	<b>359</b>	<b>877</b>	<b>785</b>	<b>1 662</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>124</b>	<b>129</b>	<b>253</b>
J11.0	8	8	16	45	31	76	5,6	3,9	4,8	3	3	6
J11.1	58	65	123	201	211	412	3,5	3,2	3,3	149	96	245
J11.8	4	4	8	5	19	24	1,2	4,8	3,0	1	3	4
<b>J11 Grippe, virus non identifié</b>	<b>70</b>	<b>77</b>	<b>147</b>	<b>251</b>	<b>261</b>	<b>512</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>153</b>	<b>102</b>	<b>255</b>
J12.0	5	9	14	34	35	69	6,8	3,9	4,9	2	4	6
J12.1	105	89	194	406	356	762	3,9	4,0	3,9	46	54	100
J12.2	5	5	10	40	85	125	8,0	17,0	12,5	6	9	15
J12.8	4	3	7	46	70	116	11,5	23,3	16,6	5	4	9
J12.9	55	56	111	265	222	487	4,8	4,0	4,4	43	41	84
<b>J12 Pneumonies virales, non classées ailleurs</b>	<b>174</b>	<b>162</b>	<b>336</b>	<b>791</b>	<b>768</b>	<b>1 559</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>	<b>102</b>	<b>112</b>	<b>214</b>
J13	230	305	535	2 421	2 988	5 409	10,5	9,8	10,1	158	228	386
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae</b>	<b>230</b>	<b>305</b>	<b>535</b>	<b>2 421</b>	<b>2 988</b>	<b>5 409</b>	<b>10,5</b>	<b>9,8</b>	<b>10,1</b>	<b>158</b>	<b>228</b>	<b>386</b>
J14	108	133	241	836	1 214	2 050	7,7	9,1	8,5	136	214	350
<b>J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae</b>	<b>108</b>	<b>133</b>	<b>241</b>	<b>836</b>	<b>1 214</b>	<b>2 050</b>	<b>7,7</b>	<b>9,1</b>	<b>8,5</b>	<b>136</b>	<b>214</b>	<b>350</b>
J15.0	34	40	74	516	900	1 416	15,2	22,5	19,1	62	123	185
J15.1	96	134	230	1 775	2 247	4 022	18,5	16,8	17,5	157	241	398
J15.2	185	191	376	3 839	3 071	6 910	20,8	16,1	18,4	233	368	601
J15.3	3	2	5	70	60	130	23,3	30,0	26,0	5	17	22
J15.4	29	30	59	438	344	782	15,1	11,5	13,3	25	35	60
J15.5	21	27	48	340	413	753	16,2	15,3	15,7	47	86	133
J15.6	17	19	36	246	420	666	14,5	22,1	18,5	49	86	135
J15.7	40	37	77	205	145	350	5,1	3,9	4,5	18	18	36
J15.8	42	57	99	767	635	1 402	18,3	11,1	14,2	74	108	182
J15.9	197	204	401	1 688	1 308	2 996	8,6	6,4	7,5	230	262	492
<b>J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>664</b>	<b>741</b>	<b>1 405</b>	<b>9 884</b>	<b>9 543</b>	<b>19 427</b>	<b>14,9</b>	<b>12,9</b>	<b>13,8</b>	<b>900</b>	<b>1 344</b>	<b>2 244</b>
J16.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
J16.8	8	6	14	171	49	220	21,4	8,2	15,7	10	15	25
<b>J16 Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>174</b>	<b>49</b>	<b>223</b>	<b>19,3</b>	<b>8,2</b>	<b>14,9</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>
J17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	115	189
J17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	26	38
J17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	154	269
J17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	98	148
J17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
<b>J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256</b>	<b>399</b>	<b>655</b>
J18.0	230	251	481	2 203	1 681	3 884	9,6	6,7	8,1	292	276	568
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J18.1	1 218	1 369	2 587	10 562	10 385	20 947	8,7	7,6	8,1	702	803	1 505
J18.2	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	2	3	5
J18.8	80	78	158	2 099	708	2 807	26,2	9,1	17,8	79	87	166
J18.9	5 881	6 445	12 326	45 080	46 058	91 138	7,7	7,1	7,4	4 866	5 725	10 591
<b>J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé</b>	<b>7 411</b>	<b>8 143</b>	<b>15 554</b>	<b>59 963</b>	<b>58 832</b>	<b>118 795</b>	<b>8,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,6</b>	<b>5 941</b>	<b>6 894</b>	<b>12 835</b>
J20.0	2	3	5	9	37	46	4,5	12,3	9,2	7	3	10
J20.1	27	18	45	276	118	394	10,2	6,6	8,8	96	114	210
J20.2	6	8	14	81	36	117	13,5	4,5	8,4	36	46	82
J20.4	1	1	2	3	13	16	3,0	13,0	8,0	4	5	9
J20.5	17	23	40	95	77	172	5,6	3,3	4,3	11	10	21
J20.8	122	75	197	1 095	568	1 663	9,0	7,6	8,4	317	299	616
J20.9	759	634	1 393	5 693	3 876	9 569	7,5	6,1	6,9	2 391	2 144	4 535
<b>J20 Bronchite aiguë</b>	<b>934</b>	<b>762</b>	<b>1 696</b>	<b>7 252</b>	<b>4 725</b>	<b>11 977</b>	<b>7,8</b>	<b>6,2</b>	<b>7,1</b>	<b>2 862</b>	<b>2 621</b>	<b>5 483</b>
J21.0	928	1 216	2 144	3 225	4 425	7 650	3,5	3,6	3,6	134	153	287
J21.8	20	30	50	61	85	146	3,0	2,8	2,9	7	7	14
J21.9	729	1 227	1 956	1 914	2 993	4 907	2,6	2,4	2,5	193	297	490
<b>J21 Bronchiolite aiguë</b>	<b>1 677</b>	<b>2 473</b>	<b>4 150</b>	<b>5 200</b>	<b>7 503</b>	<b>12 703</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>334</b>	<b>457</b>	<b>791</b>
J22	25	29	54	141	116	257	5,6	4,0	4,8	59	48	107
<b>J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>54</b>	<b>141</b>	<b>116</b>	<b>257</b>	<b>5,6</b>	<b>4,0</b>	<b>4,8</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>107</b>
J30.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	30	35	65
J30.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	40	21	61
J30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	22	40
J30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	39	72
J30.4	4	1	5	10	1	11	2,5	1,0	2,2	194	157	351
<b>J30 Rhinite allergique et vasomotrice</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>315</b>	<b>274</b>	<b>589</b>
J31.0	14	19	33	16	37	53	1,1	1,9	1,6	307	276	583
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
J31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
<b>J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>53</b>	<b>1,1</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>	<b>317</b>	<b>287</b>	<b>604</b>
J32.0	72	53	125	244	144	388	3,4	2,7	3,1	348	321	669
J32.1	9	11	20	37	70	107	4,1	6,4	5,4	16	26	42
J32.2	10	8	18	60	25	85	6,0	3,1	4,7	63	75	138
J32.3	4	4	8	29	20	49	7,2	5,0	6,1	34	19	53
J32.4	16	23	39	102	52	154	6,4	2,3	3,9	56	77	133
J32.8	15	15	30	40	38	78	2,7	2,5	2,6	45	52	97
J32.9	84	87	171	303	195	498	3,6	2,2	2,9	692	521	1 213
<b>J32 Sinusite chronique</b>	<b>210</b>	<b>201</b>	<b>411</b>	<b>815</b>	<b>544</b>	<b>1 359</b>	<b>3,9</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>1 254</b>	<b>1 091</b>	<b>2 345</b>
J33.0	11	12	23	15	13	28	1,4	1,1	1,2	10	21	31
J33.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J33.8	9	29	38	18	58	76	2,0	2,0	2,0	42	54	96
J33.9	15	13	28	25	42	67	1,7	3,2	2,4	74	143	217
<b>J33 Polype nasal</b>	<b>36</b>	<b>54</b>	<b>90</b>	<b>59</b>	<b>113</b>	<b>172</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>126</b>	<b>218</b>	<b>344</b>
J34.0	14	12	26	49	31	80	3,5	2,6	3,1	24	20	44
J34.1	11	7	18	39	19	58	3,5	2,7	3,2	48	52	100
J34.2	53	179	232	73	242	315	1,4	1,4	1,4	68	156	224
J34.3	2	13	15	2	15	17	1,0	1,2	1,1	42	103	145
J34.8	25	40	65	76	84	160	3,0	2,1	2,5	141	184	325
<b>J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez</b>	<b>105</b>	<b>251</b>	<b>356</b>	<b>239</b>	<b>391</b>	<b>630</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>323</b>	<b>515</b>	<b>838</b>
J35.0	86	108	194	139	178	317	1,6	1,6	1,6	44	76	120
J35.1	28	34	62	32	46	78	1,1	1,4	1,3	58	96	154
J35.2	25	38	63	27	61	88	1,1	1,6	1,4	39	83	122
J35.3	105	166	271	155	243	398	1,5	1,5	1,5	92	145	237
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J35.8	10	5	15	18	6	24	1,8	1,2	1,6	21	20	41
J35.9	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	3	5	8
<b>J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes</b>	<b>259</b>	<b>359</b>	<b>618</b>	<b>376</b>	<b>542</b>	<b>918</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>257</b>	<b>425</b>	<b>682</b>
J36	231	308	539	513	618	1 131	2,2	2,0	2,1	14	29	43
<b>J36 Angine phlegmoneuse</b>	<b>231</b>	<b>308</b>	<b>539</b>	<b>513</b>	<b>618</b>	<b>1 131</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>43</b>
J37.0	1	5	6	1	8	9	1,0	1,6	1,5	23	21	44
J37.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>44</b>
J38.1	5	6	11	14	23	37	2,8	3,8	3,4	40	23	63
J38.2	2	2	4	14	2	16	7,0	1,0	4,0	25	23	48
J38.3	6	15	21	16	159	175	2,7	10,6	8,3	62	77	139
J38.4	10	9	19	68	39	107	6,8	4,3	5,6	51	54	105
J38.5	13	34	47	45	95	140	3,5	2,8	3,0	50	31	81
J38.6	23	14	37	229	83	312	10,0	5,9	8,4	37	42	79
J38.7	14	17	31	59	219	278	4,2	12,9	9,0	71	86	157
<b>J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs</b>	<b>73</b>	<b>97</b>	<b>170</b>	<b>445</b>	<b>620</b>	<b>1 065</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>672</b>
J38.01	15	23	38	41	108	149	2,7	4,7	3,9	160	203	363
J38.02	9	4	13	200	52	252	22,2	13,0	19,4	29	24	53
J38.09	2	1	3	2	5	7	1,0	5,0	2,3	84	82	166
<b>J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>54</b>	<b>243</b>	<b>165</b>	<b>408</b>	<b>9,3</b>	<b>5,9</b>	<b>7,6</b>	<b>273</b>	<b>309</b>	<b>582</b>
J39.0	35	64	99	229	386	615	6,5	6,0	6,2	7	16	23
J39.1	10	22	32	32	128	160	3,2	5,8	5,0	3	15	18
J39.2	14	19	33	87	323	410	6,2	17,0	12,4	76	101	177
J39.3	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	5	6
J39.8	16	17	33	65	58	123	4,1	3,4	3,7	143	192	335
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J39.9	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	4	2	6
<b>J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures</b>	<b>79</b>	<b>122</b>	<b>201</b>	<b>426</b>	<b>895</b>	<b>1 321</b>	<b>5,4</b>	<b>7,3</b>	<b>6,6</b>	<b>234</b>	<b>331</b>	<b>565</b>
J40	275	200	475	1 904	1 119	3 023	6,9	5,6	6,4	718	568	1 286
<b>J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>275</b>	<b>200</b>	<b>475</b>	<b>1 904</b>	<b>1 119</b>	<b>3 023</b>	<b>6,9</b>	<b>5,6</b>	<b>6,4</b>	<b>718</b>	<b>568</b>	<b>1 286</b>
J41.0	2	2	4	13	8	21	6,5	4,0	5,2	51	44	95
J41.1	9	3	12	163	29	192	18,1	9,7	16,0	21	20	41
J41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>176</b>	<b>37</b>	<b>213</b>	<b>16,0</b>	<b>7,4</b>	<b>13,3</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>142</b>
J42	29	30	59	345	206	551	11,9	6,9	9,3	289	314	603
<b>J42 Bronchite chronique, sans précision</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>59</b>	<b>345</b>	<b>206</b>	<b>551</b>	<b>11,9</b>	<b>6,9</b>	<b>9,3</b>	<b>289</b>	<b>314</b>	<b>603</b>
J43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
J43.1	1	1	2	6	9	15	6,0	9,0	7,5	1	2	3
J43.2	1	7	8	1	54	55	1,0	7,7	6,9	21	43	64
J43.8	2	4	6	34	67	101	17,0	16,8	16,8	5	18	23
J43.9	89	136	225	1 157	2 081	3 238	13,0	15,3	14,4	754	1 309	2 063
<b>J43 Emphysème</b>	<b>93</b>	<b>148</b>	<b>241</b>	<b>1 198</b>	<b>2 211</b>	<b>3 409</b>	<b>12,9</b>	<b>14,9</b>	<b>14,1</b>	<b>784</b>	<b>1 373</b>	<b>2 157</b>
J44.0	4 079	3 947	8 026	40 555	35 489	76 044	9,9	9,0	9,5	3 242	3 873	7 115
J44.1	2 982	2 662	5 644	25 968	21 513	47 481	8,7	8,1	8,4	998	1 023	2 021
J44.8	491	379	870	4 800	3 724	8 524	9,8	9,8	9,8	2 875	2 608	5 483
J44.9	896	820	1 716	12 064	9 566	21 630	13,5	11,7	12,6	16 049	19 384	35 433
<b>J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques</b>	<b>8 448</b>	<b>7 808</b>	<b>16 256</b>	<b>83 387</b>	<b>70 292</b>	<b>153 679</b>	<b>9,9</b>	<b>9,0</b>	<b>9,5</b>	<b>23 164</b>	<b>26 888</b>	<b>50 052</b>
J45.00	756	1 242	1 998	1 512	2 384	3 896	2,0	1,9	1,9	861	1 131	1 992
J45.01	93	153	246	222	390	612	2,4	2,5	2,5	14	14	28
<b>J450 Asthme à prédominance allergique</b>	<b>849</b>	<b>1 395</b>	<b>2 244</b>	<b>1 734</b>	<b>2 774</b>	<b>4 508</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>875</b>	<b>1 145</b>	<b>2 020</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J45.10	20	16	36	84	32	116	4,2	2,0	3,2	50	33	83
J45.11	8	3	11	35	4	39	4,4	1,3	3,5	1	0	1
<b>J451 Asthme non allergique</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>119</b>	<b>36</b>	<b>155</b>	<b>4,2</b>	<b>1,9</b>	<b>3,3</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>84</b>
J45.80	10	17	27	12	42	54	1,2	2,5	2,0	27	16	43
J45.81	1	3	4	9	7	16	9,0	2,3	4,0	3	2	5
<b>J458 Asthme associé</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>70</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>48</b>
J45.90	1 054	837	1 891	4 463	1 946	6 409	4,2	2,3	3,4	9 339	4 862	14 201
J45.91	215	144	359	1 200	446	1 646	5,6	3,1	4,6	135	72	207
<b>J459 Asthme, sans précision</b>	<b>1 269</b>	<b>981</b>	<b>2 250</b>	<b>5 663</b>	<b>2 392</b>	<b>8 055</b>	<b>4,5</b>	<b>2,4</b>	<b>3,6</b>	<b>9 474</b>	<b>4 934</b>	<b>14 408</b>
J47	312	179	491	3 038	1 581	4 619	9,7	8,8	9,4	1 463	1 186	2 649
<b>J47 Bronchectasie</b>	<b>312</b>	<b>179</b>	<b>491</b>	<b>3 038</b>	<b>1 581</b>	<b>4 619</b>	<b>9,7</b>	<b>8,8</b>	<b>9,4</b>	<b>1 463</b>	<b>1 186</b>	<b>2 649</b>
J60	2	1	3	5	5	10	2,5	5,0	3,3	17	30	47
<b>J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2,5</b>	<b>5,0</b>	<b>3,3</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>47</b>
J61	2	12	14	7	141	148	3,5	11,8	10,6	11	344	355
<b>J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>141</b>	<b>148</b>	<b>3,5</b>	<b>11,8</b>	<b>10,6</b>	<b>11</b>	<b>344</b>	<b>355</b>
J62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J62.8	0	11	11	0	106	106	0,0	9,6	9,6	0	149	149
<b>J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>0,0</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
J63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
J63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
J64	1	1	2	9	29	38	9,0	29,0	19,0	1	7	8
<b>J64 Pneumoconiose, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>9,0</b>	<b>29,0</b>	<b>19,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
J65	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
J66.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
J66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J66.8	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	1	0	1
<b>J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
J67.0	1	3	4	1	10	11	1,0	3,3	2,8	2	12	14
J67.2	3	1	4	22	2	24	7,3	2,0	6,0	2	0	2
J67.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
J67.8	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	3	1	4
<b>J67 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>5,4</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>
J67.90	7	5	12	81	42	123	11,6	8,4	10,2	18	12	30
J67.99	13	12	25	95	93	188	7,3	7,8	7,5	24	15	39
<b>J679 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>176</b>	<b>135</b>	<b>311</b>	<b>8,8</b>	<b>7,9</b>	<b>8,4</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>69</b>
J68.0	3	5	8	10	28	38	3,3	5,6	4,8	8	8	16
J68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J68.3	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
J68.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
J68.8	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	1	3	4
J68.9	1	1	2	26	1	27	26,0	1,0	13,5	2	1	3
<b>J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>74</b>	<b>9,0</b>	<b>3,8</b>	<b>5,3</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>34</b>
J69.0	480	815	1 295	6 500	11 169	17 669	13,5	13,7	13,6	1 074	1 745	2 819
J69.1	5	5	10	77	23	100	15,4	4,6	10,0	4	9	13
J69.8	4	15	19	45	110	155	11,2	7,3	8,2	14	26	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides</b>	<b>489</b>	<b>835</b>	<b>1 324</b>	<b>6 622</b>	<b>11 302</b>	<b>17 924</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>1 092</b>	<b>1 780</b>	<b>2 872</b>
J70.0	17	26	43	177	256	433	10,4	9,8	10,1	42	52	94
J70.1	5	7	12	55	34	89	11,0	4,9	7,4	31	38	69
J70.2	10	9	19	86	164	250	8,6	18,2	13,2	5	6	11
J70.3	2	2	4	42	26	68	21,0	13,0	17,0	5	2	7
J70.4	7	14	21	88	193	281	12,6	13,8	13,4	14	10	24
J70.8	7	6	13	153	117	270	21,9	19,5	20,8	55	49	104
J70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
<b>J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes</b>	<b>48</b>	<b>64</b>	<b>112</b>	<b>601</b>	<b>790</b>	<b>1 391</b>	<b>12,5</b>	<b>12,3</b>	<b>12,4</b>	<b>163</b>	<b>165</b>	<b>328</b>
J80	91	72	163	2 044	1 455	3 499	22,5	20,2	21,5	544	655	1 199
<b>J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte</b>	<b>91</b>	<b>72</b>	<b>163</b>	<b>2 044</b>	<b>1 455</b>	<b>3 499</b>	<b>22,5</b>	<b>20,2</b>	<b>21,5</b>	<b>544</b>	<b>655</b>	<b>1 199</b>
J81	289	171	460	2 622	1 607	4 229	9,1	9,4	9,2	1 093	838	1 931
<b>J81 Oedème pulmonaire</b>	<b>289</b>	<b>171</b>	<b>460</b>	<b>2 622</b>	<b>1 607</b>	<b>4 229</b>	<b>9,1</b>	<b>9,4</b>	<b>9,2</b>	<b>1 093</b>	<b>838</b>	<b>1 931</b>
J82	19	12	31	181	100	281	9,5	8,3	9,1	54	61	115
<b>J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>181</b>	<b>100</b>	<b>281</b>	<b>9,5</b>	<b>8,3</b>	<b>9,1</b>	<b>54</b>	<b>61</b>	<b>115</b>
J84.0	11	14	25	57	93	150	5,2	6,6	6,0	10	10	20
J84.1	286	343	629	4 311	4 224	8 535	15,1	12,3	13,6	1 292	1 711	3 003
J84.8	52	47	99	715	913	1 628	13,8	19,4	16,4	88	89	177
J84.9	51	49	100	500	494	994	9,8	10,1	9,9	72	80	152
<b>J84 Autres affections pulmonaires interstitielles</b>	<b>400</b>	<b>453</b>	<b>853</b>	<b>5 583</b>	<b>5 724</b>	<b>11 307</b>	<b>14,0</b>	<b>12,6</b>	<b>13,3</b>	<b>1 462</b>	<b>1 890</b>	<b>3 352</b>
J85.0	12	16	28	233	446	679	19,4	27,9	24,2	9	30	39
J85.1	14	34	48	208	480	688	14,9	14,1	14,3	12	29	41
J85.2	21	35	56	206	385	591	9,8	11,0	10,6	35	41	76
J85.3	0	3	3	0	78	78	0,0	26,0	26,0	7	14	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>J85 Abscès du poumon et du médiastin</b>	<b>47</b>	<b>88</b>	<b>135</b>	<b>647</b>	<b>1 389</b>	<b>2 036</b>	<b>13,8</b>	<b>15,8</b>	<b>15,1</b>	<b>63</b>	<b>114</b>	<b>177</b>
J86.0	17	23	40	256	378	634	15,1	16,4	15,8	47	110	157
J86.9	66	167	233	1 140	2 994	4 134	17,3	17,9	17,7	90	210	300
<b>J86 Pyothorax</b>	<b>83</b>	<b>190</b>	<b>273</b>	<b>1 396</b>	<b>3 372</b>	<b>4 768</b>	<b>16,8</b>	<b>17,7</b>	<b>17,5</b>	<b>137</b>	<b>320</b>	<b>457</b>
J90	510	623	1 133	6 018	6 485	12 503	11,8	10,4	11,0	5 182	4 708	9 890
<b>J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs</b>	<b>510</b>	<b>623</b>	<b>1 133</b>	<b>6 018</b>	<b>6 485</b>	<b>12 503</b>	<b>11,8</b>	<b>10,4</b>	<b>11,0</b>	<b>5 182</b>	<b>4 708</b>	<b>9 890</b>
J91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	61	128
<b>J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>128</b>
J92.0	1	4	5	13	128	141	13,0	32,0	28,2	9	111	120
J92.9	1	13	14	9	157	166	9,0	12,1	11,9	90	304	394
<b>J92 Plaque pleurale</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>285</b>	<b>307</b>	<b>11,0</b>	<b>16,8</b>	<b>16,2</b>	<b>99</b>	<b>415</b>	<b>514</b>
J93.0	2	16	18	8	101	109	4,0	6,3	6,1	7	3	10
J93.1	140	373	513	1 008	2 440	3 448	7,2	6,5	6,7	24	39	63
J93.8	9	40	49	66	384	450	7,3	9,6	9,2	22	33	55
J93.9	69	185	254	516	1 566	2 082	7,5	8,5	8,2	99	168	267
<b>J93 Pneumothorax</b>	<b>220</b>	<b>614</b>	<b>834</b>	<b>1 598</b>	<b>4 491</b>	<b>6 089</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>152</b>	<b>243</b>	<b>395</b>
J94.0	3	2	5	62	10	72	20,7	5,0	14,4	3	7	10
J94.1	5	13	18	44	114	158	8,8	8,8	8,8	63	136	199
J94.2	13	25	38	156	407	563	12,0	16,3	14,8	85	131	216
J94.8	8	8	16	178	80	258	22,2	10,0	16,1	87	156	243
J94.9	1	1	2	13	2	15	13,0	2,0	7,5	8	11	19
<b>J94 Autres affections pleurales</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>79</b>	<b>453</b>	<b>613</b>	<b>1 066</b>	<b>15,1</b>	<b>12,5</b>	<b>13,5</b>	<b>246</b>	<b>441</b>	<b>687</b>
J95.1	0	2	2	0	63	63	0,0	31,5	31,5	35	71	106
J95.2	7	4	11	61	89	150	8,7	22,2	13,6	86	102	188
J95.3	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	51	44	95
J95.4	1	2	3	3	21	24	3,0	10,5	8,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J95.5	7	13	20	21	171	192	3,0	13,2	9,6	17	26	43
J95.9	4	5	9	12	9	21	3,0	1,8	2,3	38	45	83
<b>J95 Troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>47</b>	<b>126</b>	<b>353</b>	<b>479</b>	<b>6,0</b>	<b>13,6</b>	<b>10,2</b>	<b>230</b>	<b>289</b>	<b>519</b>
J95.00	4	4	8	31	27	58	7,8	6,8	7,2	6	18	24
J95.01	1	3	4	6	27	33	6,0	9,0	8,2	14	34	48
J95.02	7	3	10	89	39	128	12,7	13,0	12,8	13	5	18
J95.03	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	11	12
J95.08	3	6	9	79	47	126	26,3	7,8	14,0	19	34	53
<b>J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>205</b>	<b>153</b>	<b>358</b>	<b>13,7</b>	<b>9,0</b>	<b>11,2</b>	<b>53</b>	<b>102</b>	<b>155</b>
J95.80	89	68	157	389	337	726	4,4	5,0	4,6	421	543	964
J95.88	114	140	254	1 132	1 743	2 875	9,9	12,4	11,3	1 485	1 944	3 429
<b>J958 Autres troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs</b>	<b>203</b>	<b>208</b>	<b>411</b>	<b>1 521</b>	<b>2 080</b>	<b>3 601</b>	<b>7,5</b>	<b>10,0</b>	<b>8,8</b>	<b>1 906</b>	<b>2 487</b>	<b>4 393</b>
J96.0	305	305	610	3 969	3 839	7 808	13,0	12,6	12,8	1 231	1 324	2 555
J96.1	103	69	172	1 471	602	2 073	14,3	8,7	12,1	1 132	830	1 962
J96.9	163	154	317	1 859	2 771	4 630	11,4	18,0	14,6	1 165	1 191	2 356
<b>J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs</b>	<b>571</b>	<b>528</b>	<b>1 099</b>	<b>7 299</b>	<b>7 212</b>	<b>14 511</b>	<b>12,8</b>	<b>13,7</b>	<b>13,2</b>	<b>3 528</b>	<b>3 345</b>	<b>6 873</b>
J98.0	718	856	1 574	2 112	1 828	3 940	2,9	2,1	2,5	1 906	1 931	3 837
J98.2	9	17	26	21	30	51	2,3	1,8	2,0	31	49	80
J98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J98.4	283	231	514	2 569	1 695	4 264	9,1	7,3	8,3	1 884	1 927	3 811
J98.5	10	20	30	146	202	348	14,6	10,1	11,6	63	130	193
J98.6	5	7	12	31	99	130	6,2	14,1	10,8	95	102	197
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J98.8	20	38	58	147	531	678	7,4	14,0	11,7	197	242	439
J98.9	5	7	12	10	60	70	2,0	8,6	5,8	43	34	77
<b>J98 Autres troubles respiratoires</b>	<b>1 050</b>	<b>1 176</b>	<b>2 226</b>	<b>5 036</b>	<b>4 445</b>	<b>9 481</b>	<b>4,8</b>	<b>3,8</b>	<b>4,3</b>	<b>4 219</b>	<b>4 416</b>	<b>8 635</b>
J98.10	48	42	90	480	300	780	10,0	7,1	8,7	1 894	1 834	3 728
J98.18	3	3	6	25	24	49	8,3	8,0	8,2	54	76	130
<b>J981 Collapsus pulmonaire</b>	<b>51</b>	<b>45</b>	<b>96</b>	<b>505</b>	<b>324</b>	<b>829</b>	<b>9,9</b>	<b>7,2</b>	<b>8,6</b>	<b>1 948</b>	<b>1 910</b>	<b>3 858</b>
J99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	45	132
J99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	161	269
<b>J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>205</b>	<b>215</b>	<b>420</b>
K00.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
K00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K00.2	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	1	3	4
K00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K00.6	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	15	13	28
K00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
K00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K00 Troubles de l'odontogénèse</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>58</b>
K01.0	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	128	95	223
K01.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	13	11	24
<b>K01 Dents incluses et enclavées</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>141</b>	<b>106</b>	<b>247</b>
K02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K02.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	5	8
K02.9	61	79	140	1 458	115	1 573	23,9	1,5	11,2	171	286	457
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>K02 Caries dentaires</b>	<b>64</b>	<b>79</b>	<b>143</b>	<b>1 461</b>	<b>115</b>	<b>1 576</b>	<b>22,8</b>	<b>1,5</b>	<b>11,0</b>	<b>176</b>	<b>292</b>	<b>468</b>
K03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
K03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K03.6	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	6	11	17
K03.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
K03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>K03 Autres maladies des tissus dentaires durs</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>49</b>
K04.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	8	8	16
K04.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	6	10
K04.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K04.5	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	8	14
K04.6	2	3	5	26	23	49	13,0	7,7	9,8	1	3	4
K04.7	108	149	257	364	443	807	3,4	3,0	3,1	203	261	464
K04.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
K04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux</b>	<b>111</b>	<b>155</b>	<b>266</b>	<b>394</b>	<b>474</b>	<b>868</b>	<b>3,5</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>	<b>225</b>	<b>291</b>	<b>516</b>
K05.0	2	2	4	4	5	9	2,0	2,5	2,2	7	5	12
K05.1	8	12	20	27	27	54	3,4	2,2	2,7	90	124	214
K05.2	3	6	9	11	20	31	3,7	3,3	3,4	13	13	26
K05.3	2	2	4	47	2	49	23,5	1,0	12,2	50	71	121
K05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>K05 Gingivite et maladies périodontales</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>89</b>	<b>54</b>	<b>143</b>	<b>5,9</b>	<b>2,5</b>	<b>3,9</b>	<b>165</b>	<b>219</b>	<b>384</b>
K06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
K06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
K06.8	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	40	17	57
K06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>86</b>
K07.2	220	127	347	404	202	606	1,8	1,6	1,7	41	21	62
K07.3	7	8	15	15	13	28	2,1	1,6	1,9	43	30	73
K07.4	139	102	241	283	201	484	2,0	2,0	2,0	55	41	96
K07.5	11	6	17	26	13	39	2,4	2,2	2,3	49	20	69
K07.8	9	5	14	13	11	24	1,4	2,2	1,7	23	13	36
K07.9	8	8	16	11	12	23	1,4	1,5	1,4	6	4	10
<b>K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]</b>	<b>394</b>	<b>256</b>	<b>650</b>	<b>752</b>	<b>452</b>	<b>1 204</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>217</b>	<b>129</b>	<b>346</b>
K07.00	18	8	26	49	23	72	2,7	2,9	2,8	9	7	16
K07.01	4	3	7	14	5	19	3,5	1,7	2,7	10	4	14
K07.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K07.03	58	41	99	119	74	193	2,1	1,8	1,9	42	36	78
K07.04	13	5	18	29	13	42	2,2	2,6	2,3	34	26	60
K07.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	16	33
K07.08	23	8	31	44	41	85	1,9	5,1	2,7	92	36	128
K07.09	7	2	9	13	4	17	1,9	2,0	1,9	5	8	13
<b>K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires</b>	<b>123</b>	<b>68</b>	<b>191</b>	<b>268</b>	<b>161</b>	<b>429</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>211</b>	<b>136</b>	<b>347</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.11	20	15	35	35	27	62	1,8	1,8	1,8	46	50	96
K07.12	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	9	7	16
K07.13	116	60	176	201	98	299	1,7	1,6	1,7	220	122	342
K07.14	19	16	35	37	35	72	1,9	2,2	2,1	80	72	152
K07.18	17	12	29	40	28	68	2,4	2,3	2,3	58	44	102
K07.19	8	3	11	35	7	42	4,4	2,3	3,8	14	20	34
<b>K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne</b>	<b>183</b>	<b>106</b>	<b>289</b>	<b>358</b>	<b>195</b>	<b>553</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>427</b>	<b>315</b>	<b>742</b>
K07.60	3	1	4	3	2	5	1,0	2,0	1,2	3	0	3
K07.61	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	6	0	6
K07.62	3	0	3	32	0	32	10,7	0,0	10,7	16	4	20
K07.63	3	1	4	17	1	18	5,7	1,0	4,5	22	9	31
K07.64	5	1	6	14	3	17	2,8	3,0	2,8	0	2	2
K07.68	6	2	8	21	2	23	3,5	1,0	2,9	15	9	24
K07.69	5	1	6	19	9	28	3,8	9,0	4,7	41	16	57
<b>K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>113</b>	<b>17</b>	<b>130</b>	<b>3,8</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>103</b>	<b>40</b>	<b>143</b>
K08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K08.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	29	27	56
K08.2	43	27	70	81	50	131	1,9	1,9	1,9	17	14	31
K08.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	26	45
K08.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
<b>K08 Autres affections des dents et du parodonte</b>	<b>43</b>	<b>30</b>	<b>73</b>	<b>81</b>	<b>53</b>	<b>134</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>144</b>
K08.80	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	2	3	5
K08.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K08.82	1	3	4	5	3	8	5,0	1,0	2,0	0	0	0
K08.83	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K08.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	23	45
K08.88	2	6	8	3	8	11	1,5	1,3	1,4	25	31	56
<b>K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>51</b>	<b>57</b>	<b>108</b>
K09.0	8	7	15	23	9	32	2,9	1,3	2,1	7	4	11
K09.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2
K09.2	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	6	7	13
K09.8	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	14	7	21
K09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>2,5</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>48</b>
K10.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
K10.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
K10.2	14	25	39	85	227	312	6,1	9,1	8,0	14	27	41
K10.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	3	4
K10.8	12	17	29	35	30	65	2,9	1,8	2,2	27	18	45
K10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>K10 Autres maladies des mâchoires</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>71</b>	<b>127</b>	<b>257</b>	<b>384</b>	<b>4,4</b>	<b>6,1</b>	<b>5,4</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>101</b>
K11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K11.1	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	2	6	8
K11.2	126	102	228	540	289	829	4,3	2,8	3,6	146	102	248
K11.3	12	4	16	106	23	129	8,8	5,8	8,1	7	2	9
K11.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	2	5
K11.5	15	14	29	27	28	55	1,8	2,0	1,9	25	29	54
K11.6	19	17	36	44	37	81	2,3	2,2	2,2	11	9	20
K11.7	6	12	18	19	29	48	3,2	2,4	2,7	74	94	168
K11.8	5	8	13	13	21	34	2,6	2,6	2,6	11	8	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K11.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	5	12
<b>K11 Maladies des glandes salivaires</b>	<b>185</b>	<b>161</b>	<b>346</b>	<b>752</b>	<b>436</b>	<b>1 188</b>	<b>4,1</b>	<b>2,7</b>	<b>3,4</b>	<b>286</b>	<b>259</b>	<b>545</b>
K12.0	9	8	17	28	24	52	3,1	3,0	3,1	78	52	130
K12.1	10	11	21	71	161	232	7,1	14,6	11,0	202	189	391
K12.2	46	60	106	180	250	430	3,9	4,2	4,1	34	34	68
<b>K12 Stomatites et affections apparentées</b>	<b>65</b>	<b>79</b>	<b>144</b>	<b>279</b>	<b>435</b>	<b>714</b>	<b>4,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,0</b>	<b>314</b>	<b>275</b>	<b>589</b>
K13.0	0	5	5	0	12	12	0,0	2,4	2,4	63	39	102
K13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K13.2	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	15	5	20
K13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K13.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K13.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
K13.7	24	19	43	96	39	135	4,0	2,1	3,1	120	138	258
<b>K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>54</b>	<b>99</b>	<b>55</b>	<b>154</b>	<b>3,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,9</b>	<b>204</b>	<b>189</b>	<b>393</b>
K14.0	5	10	15	14	36	50	2,8	3,6	3,3	76	43	119
K14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
K14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K14.6	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	1	5
K14.8	6	7	13	11	19	30	1,8	2,7	2,3	19	35	54
K14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>K14 Maladies de la langue</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>55</b>	<b>84</b>	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>	<b>108</b>	<b>91</b>	<b>199</b>
K20	90	132	222	576	950	1 526	6,4	7,2	6,9	648	921	1 569
<b>K20 Oesophagite</b>	<b>90</b>	<b>132</b>	<b>222</b>	<b>576</b>	<b>950</b>	<b>1 526</b>	<b>6,4</b>	<b>7,2</b>	<b>6,9</b>	<b>648</b>	<b>921</b>	<b>1 569</b>
K21.0	62	111	173	483	483	966	7,8	4,4	5,6	456	435	891
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K21.9	295	314	609	1 448	1 225	2 673	4,9	3,9	4,4	10 305	6 797	17 102
<b>K21 Reflux gastrooesophagien</b>	<b>357</b>	<b>425</b>	<b>782</b>	<b>1 931</b>	<b>1 708</b>	<b>3 639</b>	<b>5,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,7</b>	<b>10 761</b>	<b>7 232</b>	<b>17 993</b>
K22.0	75	71	146	1 078	390	1 468	14,4	5,5	10,1	107	64	171
K22.2	54	81	135	753	844	1 597	13,9	10,4	11,8	413	415	828
K22.3	9	9	18	265	288	553	29,4	32,0	30,7	19	8	27
K22.4	55	36	91	307	127	434	5,6	3,5	4,8	197	122	319
K22.5	38	49	87	292	251	543	7,7	5,1	6,2	111	95	206
K22.6	27	91	118	78	392	470	2,9	4,3	4,0	141	222	363
K22.7	3	11	14	7	85	92	2,3	7,7	6,6	200	451	651
K22.8	11	17	28	195	86	281	17,7	5,1	10,0	114	99	213
K22.9	5	1	6	47	3	50	9,4	3,0	8,3	21	15	36
<b>K22 Autres maladies de l'oesophage</b>	<b>277</b>	<b>366</b>	<b>643</b>	<b>3 022</b>	<b>2 466</b>	<b>5 488</b>	<b>10,9</b>	<b>6,7</b>	<b>8,5</b>	<b>1 323</b>	<b>1 491</b>	<b>2 814</b>
K22.10	9	32	41	66	229	295	7,3	7,2	7,2	24	25	49
K22.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K22.13	5	10	15	25	42	67	5,0	4,2	4,5	16	32	48
K22.14	23	41	64	150	223	373	6,5	5,4	5,8	35	50	85
K22.17	3	2	5	18	13	31	6,0	6,5	6,2	14	18	32
K22.19	21	33	54	153	181	334	7,3	5,5	6,2	170	202	372
<b>K221 Ulcère de l'oesophage</b>	<b>61</b>	<b>118</b>	<b>179</b>	<b>412</b>	<b>688</b>	<b>1 100</b>	<b>6,8</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1</b>	<b>260</b>	<b>327</b>	<b>587</b>
K23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>K23 Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
K25.0	74	135	209	564	966	1 530	7,6	7,2	7,3	29	50	79
K25.1	13	15	28	215	150	365	16,5	10,0	13,0	2	3	5
K25.2	1	2	3	1	10	11	1,0	5,0	3,7	2	6	8
K25.3	17	13	30	95	51	146	5,6	3,9	4,9	27	19	46
K25.4	211	293	504	1 713	1 763	3 476	8,1	6,0	6,9	116	165	281
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K25.5	22	47	69	285	534	819	13,0	11,4	11,9	8	12	20
K25.6	4	2	6	95	40	135	23,8	20,0	22,5	4	3	7
K25.7	4	4	8	45	32	77	11,2	8,0	9,6	22	31	53
K25.9	97	78	175	732	411	1 143	7,5	5,3	6,5	546	601	1 147
<b>K25 Ulcère de l'estomac</b>	<b>443</b>	<b>589</b>	<b>1 032</b>	<b>3 745</b>	<b>3 957</b>	<b>7 702</b>	<b>8,5</b>	<b>6,7</b>	<b>7,5</b>	<b>756</b>	<b>890</b>	<b>1 646</b>
K26.0	40	112	152	325	580	905	8,1	5,2	6,0	22	56	78
K26.1	15	25	40	215	213	428	14,3	8,5	10,7	3	3	6
K26.2	2	1	3	7	21	28	3,5	21,0	9,3	2	5	7
K26.3	8	13	21	33	50	83	4,1	3,8	4,0	15	20	35
K26.4	104	250	354	807	1 491	2 298	7,8	6,0	6,5	91	159	250
K26.5	29	59	88	338	678	1 016	11,7	11,5	11,5	13	18	31
K26.6	4	7	11	78	141	219	19,5	20,1	19,9	4	4	8
K26.7	2	2	4	34	84	118	17,0	42,0	29,5	5	12	17
K26.9	33	62	95	422	393	815	12,8	6,3	8,6	189	292	481
<b>K26 Ulcère du duodénum</b>	<b>237</b>	<b>531</b>	<b>768</b>	<b>2 259</b>	<b>3 651</b>	<b>5 910</b>	<b>9,5</b>	<b>6,9</b>	<b>7,7</b>	<b>344</b>	<b>569</b>	<b>913</b>
K27.0	2	9	11	4	66	70	2,0	7,3	6,4	2	6	8
K27.1	2	1	3	5	8	13	2,5	8,0	4,3	0	1	1
K27.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K27.4	11	19	30	37	88	125	3,4	4,6	4,2	14	15	29
K27.5	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	2	3
K27.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K27.7	1	2	3	4	8	12	4,0	4,0	4,0	13	19	32
K27.9	9	10	19	40	91	131	4,4	9,1	6,9	231	285	516
<b>K27 Ulcère digestif, de siège non précisé</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>68</b>	<b>97</b>	<b>261</b>	<b>358</b>	<b>3,6</b>	<b>6,4</b>	<b>5,3</b>	<b>262</b>	<b>330</b>	<b>592</b>
K28.0	3	5	8	13	74	87	4,3	14,8	10,9	2	2	4
K28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K28.3	1	1	2	1	18	19	1,0	18,0	9,5	1	3	4
K28.4	11	7	18	51	73	124	4,6	10,4	6,9	7	6	13
K28.5	1	1	2	9	6	15	9,0	6,0	7,5	0	1	1
K28.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K28.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K28.9	4	8	12	25	39	64	6,2	4,9	5,3	65	76	141
<b>K28 Ulcère gastrojéjunale</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>42</b>	<b>99</b>	<b>210</b>	<b>309</b>	<b>5,0</b>	<b>9,5</b>	<b>7,4</b>	<b>79</b>	<b>92</b>	<b>171</b>
K29.0	73	94	167	702	683	1 385	9,6	7,3	8,3	98	106	204
K29.1	114	70	184	532	247	779	4,7	3,5	4,2	220	179	399
K29.2	33	76	109	93	294	387	2,8	3,9	3,6	73	198	271
K29.3	2	2	4	4	8	12	2,0	4,0	3,0	24	20	44
K29.4	8	4	12	86	50	136	10,8	12,5	11,3	127	82	209
K29.5	83	46	129	434	205	639	5,2	4,5	5,0	782	744	1 526
K29.6	214	131	345	615	349	964	2,9	2,7	2,8	325	249	574
K29.7	576	351	927	2 244	1 249	3 493	3,9	3,6	3,8	1 645	1 280	2 925
K29.8	29	45	74	196	201	397	6,8	4,5	5,4	246	414	660
K29.9	14	18	32	82	68	150	5,9	3,8	4,7	45	76	121
<b>K29 Gastrite et duodénite</b>	<b>1 146</b>	<b>837</b>	<b>1 983</b>	<b>4 988</b>	<b>3 354</b>	<b>8 342</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>	<b>3 585</b>	<b>3 348</b>	<b>6 933</b>
K30	209	112	321	933	379	1 312	4,5	3,4	4,1	2 384	1 387	3 771
<b>K30 Dyspepsie</b>	<b>209</b>	<b>112</b>	<b>321</b>	<b>933</b>	<b>379</b>	<b>1 312</b>	<b>4,5</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>2 384</b>	<b>1 387</b>	<b>3 771</b>
K31.0	2	1	3	7	2	9	3,5	2,0	3,0	3	4	7
K31.1	15	31	46	308	576	884	20,5	18,6	19,2	41	42	83
K31.2	1	6	7	2	104	106	2,0	17,3	15,1	9	13	22
K31.3	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	5	5	10
K31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
K31.5	16	23	39	224	393	617	14,0	17,1	15,8	68	58	126
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K31.6	4	2	6	104	62	166	26,0	31,0	27,7	29	19	48
K31.7	25	17	42	167	118	285	6,7	6,9	6,8	318	196	514
K31.9	9	9	18	55	69	124	6,1	7,7	6,9	80	84	164
<b>K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum</b>	<b>73</b>	<b>89</b>	<b>162</b>	<b>876</b>	<b>1 324</b>	<b>2 200</b>	<b>12,0</b>	<b>14,9</b>	<b>13,6</b>	<b>561</b>	<b>429</b>	<b>990</b>
K31.80	58	39	97	548	372	920	9,4	9,5	9,5	91	79	170
K31.81	9	9	18	186	33	219	20,7	3,7	12,2	153	149	302
K31.88	83	85	168	941	1 092	2 033	11,3	12,8	12,1	674	574	1 248
<b>K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum</b>	<b>150</b>	<b>133</b>	<b>283</b>	<b>1 675</b>	<b>1 497</b>	<b>3 172</b>	<b>11,2</b>	<b>11,3</b>	<b>11,2</b>	<b>918</b>	<b>802</b>	<b>1 720</b>
K35.0	668	787	1 455	4 129	4 758	8 887	6,2	6,0	6,1	45	46	91
K35.1	232	254	486	1 276	1 417	2 693	5,5	5,6	5,5	82	117	199
K35.9	2 433	2 966	5 399	5 811	6 640	12 451	2,4	2,2	2,3	96	55	151
<b>K35 Appendicite aiguë</b>	<b>3 333</b>	<b>4 007</b>	<b>7 340</b>	<b>11 216</b>	<b>12 815</b>	<b>24 031</b>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>223</b>	<b>218</b>	<b>441</b>
K36	21	15	36	46	25	71	2,2	1,7	2,0	22	20	42
<b>K36 Autres formes d'appendicite</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>71</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>42</b>
K37	77	69	146	197	177	374	2,6	2,6	2,6	40	25	65
<b>K37 Appendicite, sans précision</b>	<b>77</b>	<b>69</b>	<b>146</b>	<b>197</b>	<b>177</b>	<b>374</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>65</b>
K38.0	4	3	7	6	7	13	1,5	2,3	1,9	6	14	20
K38.1	10	4	14	20	8	28	2,0	2,0	2,0	43	61	104
K38.2	2	4	6	6	27	33	3,0	6,8	5,5	9	15	24
K38.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K38.8	18	22	40	74	72	146	4,1	3,3	3,6	65	38	103
K38.9	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	1	1	2
<b>K38 Autres maladies de l'appendice</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>70</b>	<b>112</b>	<b>115</b>	<b>227</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>125</b>	<b>132</b>	<b>257</b>
K40.0	1	18	19	2	60	62	2,0	3,3	3,3	3	4	7
K40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K40.2	13	241	254	23	482	505	1,8	2,0	2,0	18	159	177
K40.3	81	503	584	350	2 145	2 495	4,3	4,3	4,3	10	89	99
K40.4	9	32	41	126	215	341	14,0	6,7	8,3	2	7	9
K40.9	98	1 029	1 127	310	2 254	2 564	3,2	2,2	2,3	142	1 060	1 202
<b>K40 Hernie inguinale</b>	<b>202</b>	<b>1 823</b>	<b>2 025</b>	<b>811</b>	<b>5 156</b>	<b>5 967</b>	<b>4,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>175</b>	<b>1 320</b>	<b>1 495</b>
K41.0	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	0	0	0
K41.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
K41.3	93	30	123	923	269	1 192	9,9	9,0	9,7	13	6	19
K41.4	13	7	20	161	86	247	12,4	12,3	12,4	1	1	2
K41.9	10	9	19	97	28	125	9,7	3,1	6,6	26	13	39
<b>K41 Hernie crurale</b>	<b>118</b>	<b>48</b>	<b>166</b>	<b>1 191</b>	<b>386</b>	<b>1 577</b>	<b>10,1</b>	<b>8,0</b>	<b>9,5</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>63</b>
K42.0	120	154	274	969	563	1 532	8,1	3,7	5,6	54	55	109
K42.1	8	16	24	174	53	227	21,8	3,3	9,5	3	4	7
K42.9	85	130	215	245	367	612	2,9	2,8	2,8	626	757	1 383
<b>K42 Hernie ombilicale</b>	<b>213</b>	<b>300</b>	<b>513</b>	<b>1 388</b>	<b>983</b>	<b>2 371</b>	<b>6,5</b>	<b>3,3</b>	<b>4,6</b>	<b>683</b>	<b>816</b>	<b>1 499</b>
K43.0	308	163	471	2 674	1 193	3 867	8,7	7,3	8,2	87	43	130
K43.1	21	9	30	350	42	392	16,7	4,7	13,1	7	3	10
K43.9	954	766	1 720	4 496	3 469	7 965	4,7	4,5	4,6	689	587	1 276
<b>K43 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure</b>	<b>1 283</b>	<b>938</b>	<b>2 221</b>	<b>7 520</b>	<b>4 704</b>	<b>12 224</b>	<b>5,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	<b>783</b>	<b>633</b>	<b>1 416</b>
K44.0	18	18	36	177	158	335	9,8	8,8	9,3	17	7	24
K44.1	3	2	5	143	33	176	47,7	16,5	35,2	1	1	2
K44.9	170	75	245	1 353	668	2 021	8,0	8,9	8,2	3 681	1 875	5 556
<b>K44 Hernie diaphragmatique</b>	<b>191</b>	<b>95</b>	<b>286</b>	<b>1 673</b>	<b>859</b>	<b>2 532</b>	<b>8,8</b>	<b>9,0</b>	<b>8,9</b>	<b>3 699</b>	<b>1 883</b>	<b>5 582</b>
K45.0	17	12	29	213	151	364	12,5	12,6	12,6	11	6	17
K45.1	4	1	5	68	14	82	17,0	14,0	16,4	0	1	1
K45.8	12	10	22	100	37	137	8,3	3,7	6,2	43	37	80
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>K45 Autres hernies abdominales</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>56</b>	<b>381</b>	<b>202</b>	<b>583</b>	<b>11,5</b>	<b>8,8</b>	<b>10,4</b>	<b>54</b>	<b>44</b>	<b>98</b>
K46.0	67	39	106	664	387	1 051	9,9	9,9	9,9	26	22	48
K46.1	6	2	8	73	8	81	12,2	4,0	10,1	1	0	1
K46.9	31	21	52	226	76	302	7,3	3,6	5,8	170	108	278
<b>K46 Hernie abdominale non précisée</b>	<b>104</b>	<b>62</b>	<b>166</b>	<b>963</b>	<b>471</b>	<b>1 434</b>	<b>9,3</b>	<b>7,6</b>	<b>8,6</b>	<b>197</b>	<b>130</b>	<b>327</b>
K50.0	375	270	645	3 021	2 145	5 166	8,1	7,9	8,0	240	158	398
K50.1	268	189	457	2 560	2 389	4 949	9,6	12,6	10,8	191	135	326
K50.8	197	169	366	2 056	1 666	3 722	10,4	9,9	10,2	111	91	202
K50.9	231	174	405	1 628	1 922	3 550	7,0	11,0	8,8	1 040	607	1 647
<b>K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]</b>	<b>1 071</b>	<b>802</b>	<b>1 873</b>	<b>9 265</b>	<b>8 122</b>	<b>17 387</b>	<b>8,7</b>	<b>10,1</b>	<b>9,3</b>	<b>1 582</b>	<b>991</b>	<b>2 573</b>
K51.0	11	7	18	75	55	130	6,8	7,9	7,2	2	12	14
K51.1	4	4	8	45	31	76	11,2	7,8	9,5	5	4	9
K51.2	19	22	41	156	250	406	8,2	11,4	9,9	24	14	38
K51.3	12	11	23	128	129	257	10,7	11,7	11,2	4	8	12
K51.4	1	3	4	31	118	149	31,0	39,3	37,2	5	1	6
K51.5	5	8	13	42	126	168	8,4	15,8	12,9	3	3	6
K51.8	13	16	29	155	275	430	11,9	17,2	14,8	7	15	22
K51.9	343	341	684	3 584	3 633	7 217	10,4	10,7	10,6	540	486	1 026
<b>K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]</b>	<b>408</b>	<b>412</b>	<b>820</b>	<b>4 216</b>	<b>4 617</b>	<b>8 833</b>	<b>10,3</b>	<b>11,2</b>	<b>10,8</b>	<b>590</b>	<b>543</b>	<b>1 133</b>
K52.0	46	25	71	895	262	1 157	19,5	10,5	16,3	105	51	156
K52.1	74	59	133	575	355	930	7,8	6,0	7,0	220	151	371
K52.2	28	18	46	87	45	132	3,1	2,5	2,9	42	36	78
K52.8	55	28	83	430	245	675	7,8	8,8	8,1	126	61	187
K52.9	2 486	1 907	4 393	10 979	6 914	17 893	4,4	3,6	4,1	4 409	2 924	7 333
<b>K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses</b>	<b>2 689</b>	<b>2 037</b>	<b>4 726</b>	<b>12 966</b>	<b>7 821</b>	<b>20 787</b>	<b>4,8</b>	<b>3,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4 902</b>	<b>3 223</b>	<b>8 125</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K55.0	263	151	414	3 434	1 814	5 248	13,1	12,0	12,7	343	289	632
K55.1	36	17	53	505	186	691	14,0	10,9	13,0	42	28	70
K55.8	3	6	9	21	24	45	7,0	4,0	5,0	2	7	9
K55.9	332	127	459	2 979	1 247	4 226	9,0	9,8	9,2	213	125	338
<b>K55 Troubles vasculaires de l'intestin</b>	<b>634</b>	<b>301</b>	<b>935</b>	<b>6 939</b>	<b>3 271</b>	<b>10 210</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>600</b>	<b>449</b>	<b>1 049</b>
K55.20	80	71	151	1 273	766	2 039	15,9	10,8	13,5	124	101	225
K55.21	14	8	22	93	127	220	6,6	15,9	10,0	276	237	513
<b>K552 Angiodysplasie du côlon</b>	<b>94</b>	<b>79</b>	<b>173</b>	<b>1 366</b>	<b>893</b>	<b>2 259</b>	<b>14,5</b>	<b>11,3</b>	<b>13,1</b>	<b>400</b>	<b>338</b>	<b>738</b>
K56.0	18	17	35	155	317	472	8,6	18,6	13,5	102	179	281
K56.1	40	65	105	189	222	411	4,7	3,4	3,9	32	33	65
K56.2	124	101	225	1 310	1 352	2 662	10,6	13,4	11,8	83	92	175
K56.3	20	6	26	381	90	471	19,0	15,0	18,1	8	10	18
K56.4	153	83	236	1 668	761	2 429	10,9	9,2	10,3	709	428	1 137
K56.5	1 067	778	1 845	11 139	7 147	18 286	10,4	9,2	9,9	224	155	379
K56.6	1 375	1 101	2 476	12 674	7 983	20 657	9,2	7,3	8,3	1 292	1 033	2 325
K56.7	84	67	151	684	557	1 241	8,1	8,3	8,2	294	376	670
<b>K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie</b>	<b>2 881</b>	<b>2 218</b>	<b>5 099</b>	<b>28 200</b>	<b>18 429</b>	<b>46 629</b>	<b>9,8</b>	<b>8,3</b>	<b>9,1</b>	<b>2 744</b>	<b>2 306</b>	<b>5 050</b>
K57.0	28	14	42	617	117	734	22,0	8,4	17,5	6	3	9
K57.1	17	6	23	193	99	292	11,4	16,5	12,7	107	81	188
K57.2	618	650	1 268	8 078	7 146	15 224	13,1	11,0	12,0	90	79	169
K57.3	1 887	1 253	3 140	12 186	6 682	18 868	6,5	5,3	6,0	4 074	2 823	6 897
K57.4	28	25	53	475	241	716	17,0	9,6	13,5	6	3	9
K57.5	15	10	25	82	93	175	5,5	9,3	7,0	23	18	41
K57.8	45	38	83	559	344	903	12,4	9,1	10,9	18	8	26
K57.9	374	238	612	2 517	1 266	3 783	6,7	5,3	6,2	2 621	1 497	4 118
<b>K57 Diverticulose de l'intestin</b>	<b>3 012</b>	<b>2 234</b>	<b>5 246</b>	<b>24 707</b>	<b>15 988</b>	<b>40 695</b>	<b>8,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,8</b>	<b>6 945</b>	<b>4 512</b>	<b>11 457</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K58.0	69	22	91	374	109	483	5,4	5,0	5,3	208	37	245
K58.9	164	42	206	827	151	978	5,0	3,6	4,7	1 473	279	1 752
<b>K58 Syndrome de l'intestin irritable</b>	<b>233</b>	<b>64</b>	<b>297</b>	<b>1 201</b>	<b>260</b>	<b>1 461</b>	<b>5,2</b>	<b>4,1</b>	<b>4,9</b>	<b>1 681</b>	<b>316</b>	<b>1 997</b>
K59.0	406	259	665	2 068	819	2 887	5,1	3,2	4,3	6 443	3 994	10 437
K59.1	20	7	27	109	77	186	5,4	11,0	6,9	139	79	218
K59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	29	48
K59.3	22	19	41	269	285	554	12,2	15,0	13,5	69	81	150
K59.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	2	12
K59.8	19	17	36	107	150	257	5,6	8,8	7,1	107	65	172
K59.9	19	9	28	280	80	360	14,7	8,9	12,9	100	49	149
<b>K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin</b>	<b>487</b>	<b>311</b>	<b>798</b>	<b>2 834</b>	<b>1 411</b>	<b>4 245</b>	<b>5,8</b>	<b>4,5</b>	<b>5,3</b>	<b>6 887</b>	<b>4 299</b>	<b>11 186</b>
K60.0	4	7	11	10	9	19	2,5	1,3	1,7	3	5	8
K60.1	6	4	10	10	4	14	1,7	1,0	1,4	8	9	17
K60.2	23	42	65	84	66	150	3,7	1,6	2,3	207	171	378
K60.3	36	60	96	72	138	210	2,0	2,3	2,2	71	92	163
K60.4	1	5	6	4	54	58	4,0	10,8	9,7	6	26	32
K60.5	2	5	7	28	9	37	14,0	1,8	5,3	5	5	10
<b>K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale</b>	<b>72</b>	<b>123</b>	<b>195</b>	<b>208</b>	<b>280</b>	<b>488</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>300</b>	<b>308</b>	<b>608</b>
K61.0	70	166	236	1 083	395	1 478	15,5	2,4	6,3	46	67	113
K61.1	21	38	59	214	147	361	10,2	3,9	6,1	25	38	63
K61.2	0	5	5	0	22	22	0,0	4,4	4,4	2	3	5
K61.3	156	380	536	614	1 025	1 639	3,9	2,7	3,1	38	56	94
K61.4	3	9	12	7	21	28	2,3	2,3	2,3	2	4	6
<b>K61 Abscès des régions anale et rectale</b>	<b>250</b>	<b>598</b>	<b>848</b>	<b>1 918</b>	<b>1 610</b>	<b>3 528</b>	<b>7,7</b>	<b>2,7</b>	<b>4,2</b>	<b>113</b>	<b>168</b>	<b>281</b>
K62.0	3	3	6	3	14	17	1,0	4,7	2,8	31	19	50
K62.1	12	17	29	36	51	87	3,0	3,0	3,0	112	133	245
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K62.2	1	2	3	5	3	8	5,0	1,5	2,7	13	7	20
K62.3	153	25	178	1 501	106	1 607	9,8	4,2	9,0	159	36	195
K62.4	13	14	27	119	95	214	9,2	6,8	7,9	68	56	124
K62.5	332	293	625	2 009	1 628	3 637	6,1	5,6	5,8	929	842	1 771
K62.6	9	4	13	66	15	81	7,3	3,8	6,2	55	51	106
K62.7	8	37	45	83	459	542	10,4	12,4	12,0	36	92	128
K62.8	35	41	76	193	162	355	5,5	4,0	4,7	154	148	302
K62.9	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	16	13	29
<b>K62 Autres maladies de l'anus et du rectum</b>	<b>566</b>	<b>438</b>	<b>1 004</b>	<b>4 015</b>	<b>2 542</b>	<b>6 557</b>	<b>7,1</b>	<b>5,8</b>	<b>6,5</b>	<b>1 573</b>	<b>1 397</b>	<b>2 970</b>
K63.0	9	15	24	90	148	238	10,0	9,9	9,9	53	47	100
K63.1	71	49	120	977	1 373	2 350	13,8	28,0	19,6	222	240	462
K63.2	51	82	133	878	1 962	2 840	17,2	23,9	21,4	241	260	501
K63.3	24	17	41	304	172	476	12,7	10,1	11,6	98	73	171
K63.4	3	0	3	35	0	35	11,7	0,0	11,7	1	3	4
K63.5	48	76	124	355	478	833	7,4	6,3	6,7	706	867	1 573
K63.9	16	14	30	177	198	375	11,1	14,1	12,5	93	76	169
<b>K63 Autres maladies de l'intestin</b>	<b>222</b>	<b>253</b>	<b>475</b>	<b>2 816</b>	<b>4 331</b>	<b>7 147</b>	<b>12,7</b>	<b>17,1</b>	<b>15,0</b>	<b>1 414</b>	<b>1 566</b>	<b>2 980</b>
K63.80	24	6	30	380	53	433	15,8	8,8	14,4	41	25	66
K63.81	4	1	5	38	7	45	9,5	7,0	9,0	59	36	95
K63.88	21	25	46	245	260	505	11,7	10,4	11,0	230	171	401
<b>K638 Autres maladies précisées de l'intestin</b>	<b>49</b>	<b>32</b>	<b>81</b>	<b>663</b>	<b>320</b>	<b>983</b>	<b>13,5</b>	<b>10,0</b>	<b>12,1</b>	<b>330</b>	<b>232</b>	<b>562</b>
K65.0	135	186	321	2 576	2 716	5 292	19,1	14,6	16,5	400	504	904
K65.8	22	23	45	246	297	543	11,2	12,9	12,1	100	121	221
K65.9	43	47	90	781	349	1 130	18,2	7,4	12,6	198	224	422
<b>K65 Péritonite</b>	<b>200</b>	<b>256</b>	<b>456</b>	<b>3 603</b>	<b>3 362</b>	<b>6 965</b>	<b>18,0</b>	<b>13,1</b>	<b>15,3</b>	<b>698</b>	<b>849</b>	<b>1 547</b>
K66.0	77	9	86	633	59	692	8,2	6,6	8,0	899	426	1 325
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K66.1	39	20	59	384	212	596	9,8	10,6	10,1	458	153	611
K66.8	51	24	75	305	156	461	6,0	6,5	6,1	156	88	244
K66.9	4	2	6	92	19	111	23,0	9,5	18,5	8	3	11
<b>K66 Autres maladies du péritoine</b>	<b>171</b>	<b>55</b>	<b>226</b>	<b>1 414</b>	<b>446</b>	<b>1 860</b>	<b>8,3</b>	<b>8,1</b>	<b>8,2</b>	<b>1 521</b>	<b>670</b>	<b>2 191</b>
K67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
K67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>
K70.0	2	7	9	8	106	114	4,0	15,1	12,7	12	22	34
K70.1	65	168	233	617	1 460	2 077	9,5	8,7	8,9	220	655	875
K70.2	2	1	3	6	12	18	3,0	12,0	6,0	3	11	14
K70.3	191	655	846	2 870	8 850	11 720	15,0	13,5	13,9	450	1 705	2 155
K70.4	11	73	84	151	1 114	1 265	13,7	15,3	15,1	49	165	214
K70.9	3	4	7	37	20	57	12,3	5,0	8,1	44	94	138
<b>K70 Maladie alcoolique du foie</b>	<b>274</b>	<b>908</b>	<b>1 182</b>	<b>3 689</b>	<b>11 562</b>	<b>15 251</b>	<b>13,5</b>	<b>12,7</b>	<b>12,9</b>	<b>778</b>	<b>2 652</b>	<b>3 430</b>
K71.0	3	4	7	50	35	85	16,7	8,8	12,1	14	15	29
K71.1	2	5	7	14	44	58	7,0	8,8	8,3	16	11	27
K71.2	11	6	17	61	43	104	5,5	7,2	6,1	10	7	17
K71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K71.5	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
K71.6	28	26	54	168	121	289	6,0	4,7	5,4	77	55	132
K71.7	1	2	3	4	23	27	4,0	11,5	9,0	1	1	2
K71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
K71.9	1	2	3	11	11	22	11,0	5,5	7,3	16	17	33
<b>K71 Maladie toxique du foie</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>92</b>	<b>322</b>	<b>277</b>	<b>599</b>	<b>6,9</b>	<b>6,2</b>	<b>6,5</b>	<b>141</b>	<b>117</b>	<b>258</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K72.0	49	43	92	559	334	893	11,4	7,8	9,7	108	135	243
K72.1	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	9	22	31
K72.9	164	220	384	1 772	2 627	4 399	10,8	11,9	11,5	562	824	1 386
<b>K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs</b>	<b>213</b>	<b>266</b>	<b>479</b>	<b>2 331</b>	<b>2 976</b>	<b>5 307</b>	<b>10,9</b>	<b>11,2</b>	<b>11,1</b>	<b>679</b>	<b>981</b>	<b>1 660</b>
K73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K73.2	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	10	9	19
K73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
K73.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	30	16	46
<b>K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>44</b>	<b>35</b>	<b>79</b>
K74.0	5	2	7	30	56	86	6,0	28,0	12,3	39	45	84
K74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K74.3	37	6	43	581	130	711	15,7	21,7	16,5	132	22	154
K74.4	4	4	8	69	57	126	17,2	14,2	15,8	16	19	35
K74.5	7	3	10	150	45	195	21,4	15,0	19,5	45	27	72
K74.6	284	296	580	5 516	5 021	10 537	19,4	17,0	18,2	1 182	1 456	2 638
<b>K74 Fibrose et cirrhose du foie</b>	<b>337</b>	<b>311</b>	<b>648</b>	<b>6 346</b>	<b>5 309</b>	<b>11 655</b>	<b>18,8</b>	<b>17,1</b>	<b>18,0</b>	<b>1 415</b>	<b>1 570</b>	<b>2 985</b>
K75.0	48	71	119	1 057	1 120	2 177	22,0	15,8	18,3	56	73	129
K75.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K75.2	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	8	6	14
K75.3	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	16	21	37
K75.4	25	10	35	350	417	767	14,0	41,7	21,9	87	25	112
K75.8	15	14	29	151	218	369	10,1	15,6	12,7	81	76	157
K75.9	63	43	106	409	195	604	6,5	4,5	5,7	256	241	497
<b>K75 Autres maladies inflammatoires du foie</b>	<b>156</b>	<b>138</b>	<b>294</b>	<b>2 014</b>	<b>1 950</b>	<b>3 964</b>	<b>12,9</b>	<b>14,1</b>	<b>13,5</b>	<b>507</b>	<b>443</b>	<b>950</b>
K76.0	16	14	30	136	99	235	8,5	7,1	7,8	2 134	2 255	4 389
K76.1	7	11	18	100	86	186	14,3	7,8	10,3	135	132	267
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
K76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
K76.6	2	9	11	26	54	80	13,0	6,0	7,3	615	901	1 516
K76.7	8	14	22	204	190	394	25,5	13,6	17,9	52	98	150
K76.8	40	20	60	324	209	533	8,1	10,4	8,9	719	601	1 320
K76.9	13	16	29	86	129	215	6,6	8,1	7,4	187	204	391
<b>K76 Autres maladies du foie</b>	<b>86</b>	<b>84</b>	<b>170</b>	<b>876</b>	<b>767</b>	<b>1 643</b>	<b>10,2</b>	<b>9,1</b>	<b>9,7</b>	<b>3 857</b>	<b>4 213</b>	<b>8 070</b>
K77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	18	39
K77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
<b>K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>55</b>
K80.00	1 620	1 373	2 993	6 991	7 048	14 039	4,3	5,1	4,7	148	172	320
K80.01	71	48	119	320	373	693	4,5	7,8	5,8	12	8	20
<b>K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë</b>	<b>1 691</b>	<b>1 421</b>	<b>3 112</b>	<b>7 311</b>	<b>7 421</b>	<b>14 732</b>	<b>4,3</b>	<b>5,2</b>	<b>4,7</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>340</b>
K80.10	1 669	789	2 458	4 783	2 991	7 774	2,9	3,8	3,2	909	702	1 611
K80.11	22	21	43	103	118	221	4,7	5,6	5,1	33	20	53
<b>K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite</b>	<b>1 691</b>	<b>810</b>	<b>2 501</b>	<b>4 886</b>	<b>3 109</b>	<b>7 995</b>	<b>2,9</b>	<b>3,8</b>	<b>3,2</b>	<b>942</b>	<b>722</b>	<b>1 664</b>
K80.20	470	203	673	1 442	685	2 127	3,1	3,4	3,2	2 105	1 885	3 990
K80.21	20	21	41	59	104	163	3,0	5,0	4,0	43	31	74
<b>K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite</b>	<b>490</b>	<b>224</b>	<b>714</b>	<b>1 501</b>	<b>789</b>	<b>2 290</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>	<b>2 148</b>	<b>1 916</b>	<b>4 064</b>
K80.30	152	132	284	1 565	1 297	2 862	10,3	9,8	10,1	27	45	72
K80.31	50	47	97	500	517	1 017	10,0	11,0	10,5	8	12	20
<b>K803 Calcul des canaux biliaires avec</b>	<b>202</b>	<b>179</b>	<b>381</b>	<b>2 065</b>	<b>1 814</b>	<b>3 879</b>	<b>10,2</b>	<b>10,1</b>	<b>10,2</b>	<b>35</b>	<b>57</b>	<b>92</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>angiocholite</b>												
K80.40	230	188	418	1 396	1 504	2 900	6,1	8,0	6,9	153	99	252
K80.41	21	32	53	172	293	465	8,2	9,2	8,8	19	13	32
<b>K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite</b>	<b>251</b>	<b>220</b>	<b>471</b>	<b>1 568</b>	<b>1 797</b>	<b>3 365</b>	<b>6,2</b>	<b>8,2</b>	<b>7,1</b>	<b>172</b>	<b>112</b>	<b>284</b>
K80.50	631	343	974	3 194	1 774	4 968	5,1	5,2	5,1	420	212	632
K80.51	86	64	150	589	666	1 255	6,8	10,4	8,4	43	26	69
<b>K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite</b>	<b>717</b>	<b>407</b>	<b>1 124</b>	<b>3 783</b>	<b>2 440</b>	<b>6 223</b>	<b>5,3</b>	<b>6,0</b>	<b>5,5</b>	<b>463</b>	<b>238</b>	<b>701</b>
K80.80	13	11	24	24	42	66	1,8	3,8	2,8	37	34	71
K80.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>K808 Autres cholélithiasés</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>66</b>	<b>1,8</b>	<b>3,8</b>	<b>2,8</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>73</b>
K81.0	301	388	689	1 837	2 707	4 544	6,1	7,0	6,6	70	112	182
K81.1	144	84	228	423	432	855	2,9	5,1	3,8	175	147	322
K81.8	6	6	12	45	102	147	7,5	17,0	12,2	7	8	15
K81.9	40	44	84	286	319	605	7,2	7,2	7,2	49	65	114
<b>K81 Cholécystite</b>	<b>491</b>	<b>522</b>	<b>1 013</b>	<b>2 591</b>	<b>3 560</b>	<b>6 151</b>	<b>5,3</b>	<b>6,8</b>	<b>6,1</b>	<b>301</b>	<b>332</b>	<b>633</b>
K82.0	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	7	1	8
K82.1	5	0	5	19	0	19	3,8	0,0	3,8	56	42	98
K82.2	2	3	5	75	21	96	37,5	7,0	19,2	13	23	36
K82.3	3	1	4	47	2	49	15,7	2,0	12,2	17	6	23
K82.4	8	2	10	25	3	28	3,1	1,5	2,8	338	154	492
K82.8	37	10	47	126	57	183	3,4	5,7	3,9	205	134	339
K82.9	9	3	12	32	22	54	3,6	7,3	4,5	14	7	21
<b>K82 Autres maladies de la vésicule biliaire</b>	<b>66</b>	<b>19</b>	<b>85</b>	<b>334</b>	<b>105</b>	<b>439</b>	<b>5,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,2</b>	<b>650</b>	<b>367</b>	<b>1 017</b>
K83.0	159	199	358	1 945	1 866	3 811	12,2	9,4	10,6	238	294	532
K83.1	122	131	253	1 231	1 567	2 798	10,1	12,0	11,1	693	640	1 333
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K83.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	7	14
K83.3	6	2	8	109	30	139	18,2	15,0	17,4	40	26	66
K83.4	22	4	26	143	12	155	6,5	3,0	6,0	31	7	38
K83.5	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	21	11	32
K83.8	30	9	39	248	212	460	8,3	23,6	11,8	241	102	343
K83.9	1	3	4	2	11	13	2,0	3,7	3,2	13	7	20
<b>K83 Autres maladies des voies biliaires</b>	<b>345</b>	<b>348</b>	<b>693</b>	<b>3 701</b>	<b>3 698</b>	<b>7 399</b>	<b>10,7</b>	<b>10,6</b>	<b>10,7</b>	<b>1 284</b>	<b>1 094</b>	<b>2 378</b>
K85.0	106	89	195	914	699	1 613	8,6	7,9	8,3	11	14	25
K85.1	534	374	908	4 774	3 811	8 585	8,9	10,2	9,5	192	131	323
K85.2	78	383	461	694	3 385	4 079	8,9	8,8	8,8	20	91	111
K85.3	44	24	68	336	169	505	7,6	7,0	7,4	36	18	54
K85.8	66	56	122	518	692	1 210	7,8	12,4	9,9	68	68	136
K85.9	739	803	1 542	6 104	5 966	12 070	8,3	7,4	7,8	500	434	934
<b>K85 Pancréatite aiguë</b>	<b>1 567</b>	<b>1 729</b>	<b>3 296</b>	<b>13 340</b>	<b>14 722</b>	<b>28 062</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>827</b>	<b>756</b>	<b>1 583</b>
K86.0	28	68	96	292	829	1 121	10,4	12,2	11,7	61	250	311
K86.1	107	144	251	1 006	1 367	2 373	9,4	9,5	9,5	350	461	811
K86.2	16	9	25	69	82	151	4,3	9,1	6,0	141	85	226
K86.3	33	44	77	614	612	1 226	18,6	13,9	15,9	139	201	340
K86.8	18	26	44	188	250	438	10,4	9,6	10,0	224	237	461
K86.9	4	12	16	11	118	129	2,8	9,8	8,1	32	33	65
<b>K86 Autres maladies du pancréas</b>	<b>206</b>	<b>303</b>	<b>509</b>	<b>2 180</b>	<b>3 258</b>	<b>5 438</b>	<b>10,6</b>	<b>10,8</b>	<b>10,7</b>	<b>947</b>	<b>1 267</b>	<b>2 214</b>
K87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>K87 Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
K90.0	39	16	55	390	162	552	10,0	10,1	10,0	279	148	427
K90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K90.2	1	1	2	133	10	143	133,0	10,0	71,5	5	2	7
K90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K90.4	93	94	187	324	334	658	3,5	3,6	3,5	362	431	793
K90.8	2	2	4	134	5	139	67,0	2,5	34,8	22	23	45
K90.9	9	8	17	75	64	139	8,3	8,0	8,2	89	73	162
<b>K90 Malabsorption intestinale</b>	<b>144</b>	<b>121</b>	<b>265</b>	<b>1 056</b>	<b>575</b>	<b>1 631</b>	<b>7,3</b>	<b>4,8</b>	<b>6,2</b>	<b>761</b>	<b>678</b>	<b>1 439</b>
K91.0	12	5	17	31	22	53	2,6	4,4	3,1	31	16	47
K91.1	38	10	48	510	404	914	13,4	40,4	19,0	35	37	72
K91.2	18	5	23	411	104	515	22,8	20,8	22,4	65	33	98
K91.3	138	152	290	1 141	1 142	2 283	8,3	7,5	7,9	810	1 073	1 883
K91.5	10	4	14	58	17	75	5,8	4,2	5,4	13	8	21
K91.8	212	214	426	2 878	2 147	5 025	13,6	10,0	11,8	622	646	1 268
K91.9	6	11	17	36	59	95	6,0	5,4	5,6	18	25	43
<b>K91 Atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>434</b>	<b>401</b>	<b>835</b>	<b>5 065</b>	<b>3 895</b>	<b>8 960</b>	<b>11,7</b>	<b>9,7</b>	<b>10,7</b>	<b>1 594</b>	<b>1 838</b>	<b>3 432</b>
K91.42	79	95	174	733	859	1 592	9,3	9,0	9,1	79	98	177
K91.45	84	60	144	1 170	526	1 696	13,9	8,8	11,8	80	124	204
K91.46	25	32	57	169	157	326	6,8	4,9	5,7	62	83	145
<b>K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie</b>	<b>188</b>	<b>187</b>	<b>375</b>	<b>2 072</b>	<b>1 542</b>	<b>3 614</b>	<b>11,0</b>	<b>8,2</b>	<b>9,6</b>	<b>221</b>	<b>305</b>	<b>526</b>
K92.0	66	91	157	327	494	821	5,0	5,4	5,2	181	265	446
K92.1	147	173	320	1 002	1 546	2 548	6,8	8,9	8,0	371	452	823
K92.2	674	801	1 475	5 192	5 754	10 946	7,7	7,2	7,4	1 005	1 088	2 093
K92.8	8	6	14	43	52	95	5,4	8,7	6,8	24	21	45
K92.9	16	3	19	89	29	118	5,6	9,7	6,2	71	37	108
<b>K92 Autres maladies du système digestif</b>	<b>911</b>	<b>1 074</b>	<b>1 985</b>	<b>6 653</b>	<b>7 875</b>	<b>14 528</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>1 652</b>	<b>1 863</b>	<b>3 515</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
K93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
<b>K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>
L00	2	5	7	7	27	34	3,5	5,4	4,9	2	0	2
<b>L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>3,5</b>	<b>5,4</b>	<b>4,9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
L01.0	27	29	56	96	100	196	3,6	3,4	3,5	84	93	177
L01.1	6	2	8	29	6	35	4,8	3,0	4,4	7	8	15
<b>L01 Impétigo</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>64</b>	<b>125</b>	<b>106</b>	<b>231</b>	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>91</b>	<b>101</b>	<b>192</b>
L02.0	15	26	41	42	104	146	2,8	4,0	3,6	13	31	44
L02.1	16	25	41	77	115	192	4,8	4,6	4,7	23	22	45
L02.2	116	102	218	888	783	1 671	7,7	7,7	7,7	158	176	334
L02.3	26	35	61	135	230	365	5,2	6,6	6,0	35	41	76
L02.4	144	188	332	1 064	1 415	2 479	7,4	7,5	7,5	225	295	520
L02.8	2	6	8	6	38	44	3,0	6,3	5,5	11	20	31
L02.9	4	4	8	9	33	42	2,2	8,2	5,2	30	30	60
<b>L02 Abscès cutané, furoncle et anthrax</b>	<b>323</b>	<b>386</b>	<b>709</b>	<b>2 221</b>	<b>2 718</b>	<b>4 939</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>495</b>	<b>615</b>	<b>1 110</b>
L03.2	144	150	294	655	532	1 187	4,5	3,5	4,0	98	120	218
L03.8	53	42	95	373	298	671	7,0	7,1	7,1	79	75	154
L03.9	31	17	48	272	105	377	8,8	6,2	7,9	85	80	165
<b>L03 Phlegmon</b>	<b>228</b>	<b>209</b>	<b>437</b>	<b>1 300</b>	<b>935</b>	<b>2 235</b>	<b>5,7</b>	<b>4,5</b>	<b>5,1</b>	<b>262</b>	<b>275</b>	<b>537</b>
L03.00	36	54	90	152	198	350	4,2	3,7	3,9	76	86	162
L03.01	74	115	189	730	911	1 641	9,9	7,9	8,7	147	215	362
<b>L030 Phlegmon des doigts et des orteils</b>	<b>110</b>	<b>169</b>	<b>279</b>	<b>882</b>	<b>1 109</b>	<b>1 991</b>	<b>8,0</b>	<b>6,6</b>	<b>7,1</b>	<b>223</b>	<b>301</b>	<b>524</b>
L03.10	329	371	700	2 049	2 103	4 152	6,2	5,7	5,9	385	521	906
L03.11	1 414	1 732	3 146	14 616	14 878	29 494	10,3	8,6	9,4	1 175	1 254	2 429
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>L031 Phlegmon d'autres parties d'un membre</b>	<b>1 743</b>	<b>2 103</b>	<b>3 846</b>	<b>16 665</b>	<b>16 981</b>	<b>33 646</b>	<b>9,6</b>	<b>8,1</b>	<b>8,7</b>	<b>1 560</b>	<b>1 775</b>	<b>3 335</b>
L03.30	20	4	24	167	12	179	8,4	3,0	7,5	34	15	49
L03.31	55	42	97	600	512	1 112	10,9	12,2	11,5	124	87	211
L03.32	2	4	6	5	14	19	2,5	3,5	3,2	5	6	11
L03.33	8	16	24	43	79	122	5,4	4,9	5,1	24	42	66
L03.34	7	6	13	33	49	82	4,7	8,2	6,3	12	9	21
L03.35	19	17	36	149	98	247	7,8	5,8	6,9	32	28	60
L03.36	1	7	8	24	60	84	24,0	8,6	10,5	14	7	21
L03.39	25	8	33	131	89	220	5,2	11,1	6,7	38	20	58
<b>L033 Phlegmon du tronc</b>	<b>137</b>	<b>104</b>	<b>241</b>	<b>1 152</b>	<b>913</b>	<b>2 065</b>	<b>8,4</b>	<b>8,8</b>	<b>8,6</b>	<b>283</b>	<b>214</b>	<b>497</b>
L04.0	76	62	138	336	311	647	4,4	5,0	4,7	16	20	36
L04.1	10	10	20	42	44	86	4,2	4,4	4,3	2	5	7
L04.2	3	6	9	12	58	70	4,0	9,7	7,8	2	6	8
L04.3	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	2	5
L04.8	2	3	5	10	15	25	5,0	5,0	5,0	0	2	2
L04.9	2	2	4	5	5	10	2,5	2,5	2,5	2	3	5
<b>L04 Lymphadénite aiguë</b>	<b>94</b>	<b>83</b>	<b>177</b>	<b>409</b>	<b>433</b>	<b>842</b>	<b>4,4</b>	<b>5,2</b>	<b>4,8</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>63</b>
L05.0	43	55	98	63	191	254	1,5	3,5	2,6	5	13	18
L05.9	21	41	62	34	93	127	1,6	2,3	2,0	81	116	197
<b>L05 Sinus pilonidal</b>	<b>64</b>	<b>96</b>	<b>160</b>	<b>97</b>	<b>284</b>	<b>381</b>	<b>1,5</b>	<b>3,0</b>	<b>2,4</b>	<b>86</b>	<b>129</b>	<b>215</b>
L08.0	6	4	10	33	11	44	5,5	2,8	4,4	23	24	47
L08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L08.8	9	10	19	130	63	193	14,4	6,3	10,2	60	67	127
L08.9	22	34	56	277	259	536	12,6	7,6	9,6	145	182	327
<b>L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>37</b>	<b>48</b>	<b>85</b>	<b>440</b>	<b>333</b>	<b>773</b>	<b>11,9</b>	<b>6,9</b>	<b>9,1</b>	<b>228</b>	<b>275</b>	<b>503</b>
L10.0	0	3	3	0	64	64	0,0	21,3	21,3	5	5	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L10.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
L10.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
<b>L10 Pemphigus</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>2,0</b>	<b>21,3</b>	<b>16,5</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>38</b>
L10.80	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	1	2	3
L10.88	1	1	2	28	9	37	28,0	9,0	18,5	10	6	16
<b>L108 Autres formes de pemphigus</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>66</b>	<b>28,0</b>	<b>12,7</b>	<b>16,5</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
L11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
L11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L11 Autres acantholyses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
L12.0	11	10	21	206	216	422	18,7	21,6	20,1	39	30	69
L12.1	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	3	1	4
L12.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
L12.3	2	1	3	11	63	74	5,5	63,0	24,7	2	3	5
L12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L12.9	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	6	3	9
<b>L12 Pemphigoïde</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>242</b>	<b>301</b>	<b>543</b>	<b>17,3</b>	<b>23,2</b>	<b>20,1</b>	<b>51</b>	<b>38</b>	<b>89</b>
L13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
L13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L13.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	6	10
<b>L13 Autres dermatoses bulleuses</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>44</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L14 Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
L20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L20.8	8	10	18	26	30	56	3,2	3,0	3,1	115	178	293
L20.9	8	8	16	33	31	64	4,1	3,9	4,0	60	93	153
<b>L20 Dermite atopique</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>120</b>	<b>3,7</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>176</b>	<b>271</b>	<b>447</b>
L21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	74	120
L21.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	21	47	68
L21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	22	34
L21.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	95	282	377
<b>L21 Dermite séborrhéique</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>174</b>	<b>425</b>	<b>599</b>
L22	9	3	12	25	7	32	2,8	2,3	2,7	274	285	559
<b>L22 Dermite de couche [serviette]</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>2,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>274</b>	<b>285</b>	<b>559</b>
L23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
L23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	17	54
L23.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
L23.3	1	1	2	12	15	27	12,0	15,0	13,5	21	11	32
L23.5	1	1	2	2	10	12	2,0	10,0	6,0	14	11	25
L23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23.7	5	13	18	15	19	34	3,0	1,5	1,9	11	12	23
L23.8	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	24	17	41
L23.9	9	10	19	37	31	68	4,1	3,1	3,6	68	38	106
<b>L23 Dermite allergique de contact</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>151</b>	<b>3,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>183</b>	<b>109</b>	<b>292</b>
L24.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
L24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L24.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L24.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
L24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	26	55
<b>L24 Dermite irritante de contact</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>94</b>
L25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L25.1	3	2	5	12	16	28	4,0	8,0	5,6	27	23	50
L25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L25.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L25.8	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	33	22	55
L25.9	15	5	20	50	13	63	3,3	2,6	3,2	144	101	245
<b>L25 Dermite de contact, sans précision</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>96</b>	<b>3,2</b>	<b>4,1</b>	<b>3,4</b>	<b>207</b>	<b>151</b>	<b>358</b>
L26	2	2	4	18	103	121	9,0	51,5	30,2	8	0	8
<b>L26 Dermite exfoliatrice</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>103</b>	<b>121</b>	<b>9,0</b>	<b>51,5</b>	<b>30,2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
L27.0	87	48	135	469	251	720	5,4	5,2	5,3	714	484	1 198
L27.1	9	12	21	22	48	70	2,4	4,0	3,3	239	150	389
L27.2	4	5	9	7	5	12	1,8	1,0	1,3	16	12	28
L27.8	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	7	5	12
<b>L27 Dermite due à des substances prises par voie interne</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>167</b>	<b>498</b>	<b>308</b>	<b>806</b>	<b>5,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>	<b>976</b>	<b>651</b>	<b>1 627</b>
L28.0	2	1	3	22	60	82	11,0	60,0	27,3	77	36	113
L28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
L28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
<b>L28 Lichen simplex chronique et prurigo</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>60</b>	<b>82</b>	<b>11,0</b>	<b>60,0</b>	<b>27,3</b>	<b>106</b>	<b>50</b>	<b>156</b>
L29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
L29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
L29.8	2	1	3	33	1	34	16,5	1,0	11,3	87	48	135
L29.9	6	8	14	19	111	130	3,2	13,9	9,3	288	164	452
<b>L29 Prurit</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>52</b>	<b>112</b>	<b>164</b>	<b>6,5</b>	<b>12,4</b>	<b>9,6</b>	<b>396</b>	<b>214</b>	<b>610</b>
L30.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	9	22
L30.1	0	5	5	0	29	29	0,0	5,8	5,8	19	24	43
L30.3	8	18	26	54	137	191	6,8	7,6	7,3	12	20	32
L30.4	3	1	4	12	2	14	4,0	2,0	3,5	358	157	515
L30.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L30.8	5	3	8	66	35	101	13,2	11,7	12,6	75	73	148
L30.9	25	21	46	193	84	277	7,7	4,0	6,0	986	956	1 942
<b>L30 Autres dermites</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>90</b>	<b>325</b>	<b>288</b>	<b>613</b>	<b>7,9</b>	<b>5,9</b>	<b>6,8</b>	<b>1 464</b>	<b>1 239</b>	<b>2 703</b>
L40.0	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	20	22	42
L40.1	5	0	5	109	0	109	21,8	0,0	21,8	9	7	16
L40.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	5	16
L40.4	1	2	3	15	6	21	15,0	3,0	7,0	7	4	11
L40.5	14	8	22	118	59	177	8,4	7,4	8,0	181	155	336
L40.8	7	4	11	67	34	101	9,6	8,5	9,2	20	20	40
L40.9	7	9	16	91	103	194	13,0	11,4	12,1	822	1 015	1 837
<b>L40 Psoriasis</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>61</b>	<b>424</b>	<b>202</b>	<b>626</b>	<b>11,2</b>	<b>8,8</b>	<b>10,3</b>	<b>1 070</b>	<b>1 228</b>	<b>2 298</b>
L41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L41 Parapsoriasis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
L42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>L42 Pityriasis rosé de Gibert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
L43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L43.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	10	40
<b>L43 Lichen plan</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>44</b>
L44.0	1	2	3	12	9	21	12,0	4,5	7,0	1	0	1
L44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
L44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>L44 Autres lésions papulo-squameuses</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>12,0</b>	<b>4,5</b>	<b>7,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
L50.0	39	32	71	69	54	123	1,8	1,7	1,7	134	85	219
L50.1	6	1	7	21	1	22	3,5	1,0	3,1	12	13	25
L50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
L50.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	3	3
L50.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
L50.8	10	3	13	46	6	52	4,6	2,0	4,0	62	36	98
L50.9	36	30	66	101	75	176	2,8	2,5	2,7	243	151	394
<b>L50 Urticaire</b>	<b>93</b>	<b>66</b>	<b>159</b>	<b>240</b>	<b>136</b>	<b>376</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>463</b>	<b>292</b>	<b>755</b>
L51.1	18	18	36	87	137	224	4,8	7,6	6,2	13	10	23
L51.2	5	1	6	81	34	115	16,2	34,0	19,2	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L51.8	2	2	4	4	18	22	2,0	9,0	5,5	2	4	6
L51.9	24	27	51	71	60	131	3,0	2,2	2,6	17	16	33
<b>L51 Érythème polymorphe</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>97</b>	<b>243</b>	<b>249</b>	<b>492</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>65</b>
L52	14	1	15	45	3	48	3,2	3,0	3,2	38	9	47
<b>L52 Érythème noueux</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>47</b>
L53.0	2	1	3	17	8	25	8,5	8,0	8,3	16	9	25
L53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L53.8	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	22	27	49
L53.9	16	12	28	61	108	169	3,8	9,0	6,0	82	93	175
<b>L53 Autres formes d'érythème</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>81</b>	<b>116</b>	<b>197</b>	<b>4,0</b>	<b>8,9</b>	<b>6,0</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	<b>251</b>
L54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>L54 Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
L55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L55.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
L55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>L55 Coup de soleil</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
L56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L56.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
<b>L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
L57.0	2	0	2	52	0	52	26,0	0,0	26,0	111	103	214
L57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L57.4	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	4	2	6
L57.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	6	7
<b>L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>59</b>	<b>8,3</b>	<b>1,0</b>	<b>7,4</b>	<b>118</b>	<b>111</b>	<b>229</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L58.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	3	8
L58.1	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	3	1	4
L58.9	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	23	38	61
<b>L58 Radiodermite</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>23,0</b>	<b>4,0</b>	<b>7,8</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>73</b>
L59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L59.8	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	27	20	47
L59.9	3	0	3	100	0	100	33,3	0,0	33,3	2	1	3
<b>L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>111</b>	<b>1</b>	<b>112</b>	<b>22,2</b>	<b>1,0</b>	<b>18,7</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>54</b>
L60.0	2	3	5	8	4	12	4,0	1,3	2,4	96	83	179
L60.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	2	7
L60.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	33	15	48
L60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	15	34
L60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
L60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>L60 Maladies des ongles</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>2,6</b>	<b>1,3</b>	<b>2,1</b>	<b>158</b>	<b>120</b>	<b>278</b>
L62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L62 Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
<b>L63 Pelade</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
L64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>L64 Alopécie androgénique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	8	41
<b>L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>48</b>
L66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L66.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
L66.9	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	1	0	1
<b>L66 Alopécie cicatricielle</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
L67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L67 Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
L68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	0	77
L68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L68 Hypertrichose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
L70.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	25	27	52
L70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L70.4	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	9	14	23
L70.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L70.8	2	1	3	4	10	14	2,0	10,0	4,7	10	18	28
L70.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	117	167	284
<b>L70 Acné</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>2,0</b>	<b>4,7</b>	<b>3,1</b>	<b>163</b>	<b>227</b>	<b>390</b>
L71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
L71.1	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	0	9	9
L71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
L71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	73	165
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>L71 Acné rosacée</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>103</b>	<b>85</b>	<b>188</b>
L72.0	6	19	25	26	59	85	4,3	3,1	3,4	98	93	191
L72.1	3	8	11	16	17	33	5,3	2,1	3,0	49	81	130
L72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
L72.9	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	23	29	52
<b>L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>48</b>	<b>76</b>	<b>124</b>	<b>4,8</b>	<b>2,8</b>	<b>3,4</b>	<b>178</b>	<b>205</b>	<b>383</b>
L73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L73.2	18	22	40	179	107	286	9,9	4,9	7,2	27	15	42
L73.8	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	8	10	18
L73.9	2	4	6	9	16	25	4,5	4,0	4,2	59	106	165
<b>L73 Autres affections folliculaires</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>48</b>	<b>188</b>	<b>127</b>	<b>315</b>	<b>9,4</b>	<b>4,5</b>	<b>6,6</b>	<b>94</b>	<b>132</b>	<b>226</b>
L74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
L74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
L74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
L74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>L74 Affections des glandes sudoripares exocrines</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>62</b>
L75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L75 Affections des glandes sudoripares apocrines</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
L80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	64	123
<b>L80 Vitiligo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59</b>	<b>64</b>	<b>123</b>
L81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L81.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	8	12	20
L81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	25	53
L81.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L81.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	19	36
L81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
<b>L81 Autres anomalies de la pigmentation</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>72</b>	<b>67</b>	<b>139</b>
L82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	104	254
<b>L82 Kératose séborrhéique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150</b>	<b>104</b>	<b>254</b>
L83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
<b>L83 Acanthosis nigricans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
L84	3	2	5	4	8	12	1,3	4,0	2,4	59	35	94
<b>L84 Cors et callosités</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1,3</b>	<b>4,0</b>	<b>2,4</b>	<b>59</b>	<b>35</b>	<b>94</b>
L85.0	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	9	12	21
L85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	30	54
L85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
L85.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	94	86	180
L85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	19	37
L85.9	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	26	19	45
<b>L85 Autres épaissements de l'épiderme</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>171</b>	<b>170</b>	<b>341</b>
L86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L86 Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>L87 Anomalies de l'élimination transépidermique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
L88	12	4	16	133	67	200	11,1	16,8	12,5	31	19	50
<b>L88 Pyodermite gangréneuse</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>133</b>	<b>67</b>	<b>200</b>	<b>11,1</b>	<b>16,8</b>	<b>12,5</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>50</b>
L89.0	2	3	5	43	21	64	21,5	7,0	12,8	436	329	765
L89.1	12	2	14	327	60	387	27,2	30,0	27,6	784	693	1 477
L89.2	16	17	33	593	651	1 244	37,1	38,3	37,7	236	210	446
L89.3	25	29	54	1 579	1 917	3 496	63,2	66,1	64,7	77	83	160
L89.4	9	27	36	316	1 421	1 737	35,1	52,6	48,2	13	18	31
L89.5	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	1	1	2
L89.8	6	10	16	832	433	1 265	138,7	43,3	79,1	64	68	132
L89.9	47	86	133	1 531	1 968	3 499	32,6	22,9	26,3	1 343	1 246	2 589
<b>L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression</b>	<b>118</b>	<b>174</b>	<b>292</b>	<b>5 240</b>	<b>6 471</b>	<b>11 711</b>	<b>44,4</b>	<b>37,2</b>	<b>40,1</b>	<b>2 954</b>	<b>2 648</b>	<b>5 602</b>
L90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	1	17
L90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L90.5	20	12	32	166	115	281	8,3	9,6	8,8	207	51	258
L90.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	1	11
L90.8	8	2	10	12	4	16	1,5	2,0	1,6	19	5	24
L90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
<b>L90 Affections atrophiques de la peau</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>180</b>	<b>119</b>	<b>299</b>	<b>6,0</b>	<b>8,5</b>	<b>6,8</b>	<b>262</b>	<b>62</b>	<b>324</b>
L91.0	5	6	11	7	12	19	1,4	2,0	1,7	113	16	129
L91.8	26	3	29	40	4	44	1,5	1,3	1,5	86	28	114
L91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>L91 Affections hypertrophiques de la peau</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>16</b>	<b>63</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>203</b>	<b>45</b>	<b>248</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L92.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	1	4
L92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
L92.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	20	31
L92.8	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	19	15	34
L92.9	5	1	6	44	1	45	8,8	1,0	7,5	35	26	61
<b>L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>6,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,5</b>	<b>72</b>	<b>69</b>	<b>141</b>
L93.0	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	112	30	142
L93.1	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	18	9	27
L93.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	21	0	21
<b>L93 Lupus érythémateux</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4</b>	<b>151</b>	<b>39</b>	<b>190</b>
L94.0	7	0	7	169	0	169	24,1	0,0	24,1	11	5	16
L94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L94.2	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	7	7	14
L94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
L94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,0</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>48</b>
L95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L95.8	4	2	6	67	8	75	16,8	4,0	12,5	12	13	25
L95.9	5	5	10	73	31	104	14,6	6,2	10,4	10	6	16
<b>L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>140</b>	<b>39</b>	<b>179</b>	<b>15,6</b>	<b>5,6</b>	<b>11,2</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>42</b>
L97.0	2	7	9	10	63	73	5,0	9,0	8,1	23	25	48
L97.1	6	9	15	146	164	310	24,3	18,2	20,7	76	57	133
L97.2	5	5	10	43	90	133	8,6	18,0	13,3	32	37	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L97.3	8	3	11	185	128	313	23,1	42,7	28,5	7	26	33
L97.4	7	5	12	47	126	173	6,7	25,2	14,4	16	43	59
L97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L97.8	4	9	13	53	291	344	13,2	32,3	26,5	37	64	101
L97.9	80	137	217	1 578	2 134	3 712	19,7	15,6	17,1	594	793	1 387
<b>L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs</b>	<b>112</b>	<b>175</b>	<b>287</b>	<b>2 062</b>	<b>2 996</b>	<b>5 058</b>	<b>18,4</b>	<b>17,1</b>	<b>17,6</b>	<b>786</b>	<b>1 048</b>	<b>1 834</b>
L98.0	0	3	3	0	36	36	0,0	12,0	12,0	15	8	23
L98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	9	32
L98.2	3	3	6	18	19	37	6,0	6,3	6,2	9	2	11
L98.3	2	2	4	4	31	35	2,0	15,5	8,8	0	1	1
L98.4	17	5	22	232	111	343	13,6	22,2	15,6	169	128	297
L98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L98.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
L98.8	21	10	31	115	39	154	5,5	3,9	5,0	200	160	360
L98.9	4	3	7	76	57	133	19,0	19,0	19,0	143	117	260
<b>L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs</b>	<b>47</b>	<b>27</b>	<b>74</b>	<b>445</b>	<b>294</b>	<b>739</b>	<b>9,5</b>	<b>10,9</b>	<b>10,0</b>	<b>561</b>	<b>432</b>	<b>993</b>
L99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
L99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	20	34
<b>L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>45</b>
M00.00	0	4	4	0	126	126	0,0	31,5	31,5	0	0	0
M00.01	6	13	19	118	608	726	19,7	46,8	38,2	3	10	13
M00.02	4	1	5	25	3	28	6,2	3,0	5,6	1	0	1
M00.03	4	1	5	135	1	136	33,8	1,0	27,2	2	2	4
M00.04	4	5	9	25	38	63	6,2	7,6	7,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M00.05	5	14	19	154	228	382	30,8	16,3	20,1	1	7	8
M00.06	8	26	34	200	326	526	25,0	12,5	15,5	11	17	28
M00.07	6	6	12	150	202	352	25,0	33,7	29,3	5	11	16
M00.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M00.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>107</b>	<b>807</b>	<b>1 532</b>	<b>2 339</b>	<b>21,8</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>78</b>
M00.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M00.15	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	1	1
M00.16	1	1	2	60	103	163	60,0	103,0	81,5	0	0	0
M00.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M001 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>77</b>	<b>103</b>	<b>180</b>	<b>38,5</b>	<b>103,0</b>	<b>60,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M00.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.21	6	4	10	128	140	268	21,3	35,0	26,8	1	3	4
M00.22	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	2	3
M00.23	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	1	0	1
M00.24	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	0	5	5
M00.25	2	7	9	9	406	415	4,5	58,0	46,1	0	2	2
M00.26	4	10	14	29	164	193	7,2	16,4	13,8	6	4	10
M00.27	2	4	6	43	53	96	21,5	13,2	16,0	2	4	6
M00.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M002 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>209</b>	<b>808</b>	<b>1 017</b>	<b>14,9</b>	<b>26,9</b>	<b>23,1</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>33</b>
M00.81	1	1	2	3	9	12	3,0	9,0	6,0	0	0	0
M00.83	1	1	2	23	6	29	23,0	6,0	14,5	2	0	2
M00.84	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
M00.85	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	0	2
M00.86	4	3	7	297	83	380	74,2	27,7	54,3	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M00.87	3	3	6	12	14	26	4,0	4,7	4,3	0	6	6
<b>M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>345</b>	<b>112</b>	<b>457</b>	<b>31,4</b>	<b>14,0</b>	<b>24,1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
M00.90	1	5	6	3	103	106	3,0	20,6	17,7	3	5	8
M00.91	7	12	19	46	317	363	6,6	26,4	19,1	11	17	28
M00.92	4	13	17	29	90	119	7,2	6,9	7,0	6	17	23
M00.93	18	12	30	171	62	233	9,5	5,2	7,8	9	20	29
M00.94	21	26	47	203	133	336	9,7	5,1	7,1	10	22	32
M00.95	12	23	35	103	432	535	8,6	18,8	15,3	7	17	24
M00.96	45	68	113	800	867	1 667	17,8	12,8	14,8	20	45	65
M00.97	14	42	56	218	541	759	15,6	12,9	13,6	23	43	66
M00.98	9	6	15	85	36	121	9,4	6,0	8,1	5	6	11
M00.99	0	5	5	0	41	41	0,0	8,2	8,2	6	15	21
<b>M009 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision</b>	<b>131</b>	<b>212</b>	<b>343</b>	<b>1 658</b>	<b>2 622</b>	<b>4 280</b>	<b>12,7</b>	<b>12,4</b>	<b>12,5</b>	<b>100</b>	<b>207</b>	<b>307</b>
M01.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M01.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M010 Arthrite méningococcique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M01.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M01.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M011 Arthrite tuberculeuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
M01.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M012 Arthrite au cours de la maladie de Lyme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M01.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M01.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M01.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M01.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M013 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
M01.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M01.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M01.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M015 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
M01.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M016 Arthrite au cours de mycoses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M01.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M018 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M02.4	5	4	9	24	10	34	4,8	2,5	3,8	1	2	3
<b>M02 Arthropathies réactionnelles</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>4,8</b>	<b>2,5</b>	<b>3,8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M02.16	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M021 Arthropathie post-dysentérique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M02.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M022 Arthropathie post-vaccinale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M02.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.39	1	3	4	4	17	21	4,0	5,7	5,2	2	15	17
<b>M023 Syndrome de Reiter</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>4,0</b>	<b>5,7</b>	<b>5,2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M02.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M02.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.89	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
<b>M028 Autres arthropathies réactionnelles</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>16,0</b>	<b>8,5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M02.90	1	1	2	13	2	15	13,0	2,0	7,5	0	1	1
M02.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>13,0</b>	<b>1,5</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M03.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M030 Arthrite postméningococcique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M03.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M03.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M032 Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M03.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M036 Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M05.0	1	1	2	15	48	63	15,0	48,0	31,5	13	8	21
M05.1	6	3	9	59	115	174	9,8	38,3	19,3	4	6	10
M05.2	1	1	2	5	8	13	5,0	8,0	6,5	4	1	5
M05.3	1	1	2	19	1	20	19,0	1,0	10,0	6	2	8
M05.8	3	2	5	16	27	43	5,3	13,5	8,6	11	2	13
M05.9	1	1	2	15	4	19	15,0	4,0	9,5	30	15	45
<b>M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>129</b>	<b>203</b>	<b>332</b>	<b>9,9</b>	<b>22,6</b>	<b>15,1</b>	<b>68</b>	<b>34</b>	<b>102</b>
M06.0	8	3	11	128	19	147	16,0	6,3	13,4	63	27	90
M06.1	6	4	10	41	37	78	6,8	9,2	7,8	8	0	8
M06.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
M06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M06.4	10	13	23	125	93	218	12,5	7,2	9,5	50	24	74
M06.8	29	13	42	538	81	619	18,6	6,2	14,7	31	14	45
M06.9	248	77	325	2 550	904	3 454	10,3	11,7	10,6	3 244	1 448	4 692
<b>M06 Autres polyarthrites rhumatoïdes</b>	<b>301</b>	<b>111</b>	<b>412</b>	<b>3 382</b>	<b>1 137</b>	<b>4 519</b>	<b>11,2</b>	<b>10,2</b>	<b>11,0</b>	<b>3 406</b>	<b>1 519</b>	<b>4 925</b>
M07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	192	159	351
M07.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
M07.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>206</b>	<b>175</b>	<b>381</b>
M08.0	15	5	20	260	30	290	17,3	6,0	14,5	48	15	63
M08.1	1	8	9	4	8	12	4,0	1,0	1,3	2	2	4
M08.2	6	3	9	59	38	97	9,8	12,7	10,8	4	0	4
M08.3	4	4	8	25	21	46	6,2	5,2	5,8	9	5	14
M08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M08.8	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	1	1	2
M08.9	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	14	2	16
<b>M08 Polyarthrite juvénile</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>370</b>	<b>98</b>	<b>468</b>	<b>11,9</b>	<b>4,7</b>	<b>9,0</b>	<b>78</b>	<b>26</b>	<b>104</b>
M09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M10.00	13	24	37	213	213	426	16,4	8,9	11,5	16	49	65
M10.01	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	1	1	2
M10.02	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	9	13
M10.03	6	4	10	28	37	65	4,7	9,2	6,5	9	13	22
M10.04	4	7	11	37	38	75	9,2	5,4	6,8	19	17	36
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M10.05	2	1	3	6	3	9	3,0	3,0	3,0	1	0	1
M10.06	11	37	48	141	288	429	12,8	7,8	8,9	14	48	62
M10.07	34	32	66	428	243	671	12,6	7,6	10,2	59	90	149
M10.08	2	1	3	6	8	14	3,0	8,0	4,7	4	7	11
M10.09	8	12	20	88	91	179	11,0	7,6	9,0	117	249	366
<b>M100 Goutte idiopathique</b>	<b>81</b>	<b>120</b>	<b>201</b>	<b>949</b>	<b>934</b>	<b>1 883</b>	<b>11,7</b>	<b>7,8</b>	<b>9,4</b>	<b>244</b>	<b>483</b>	<b>727</b>
M10.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M101 Goutte saturnine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M10.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M10.29	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	3	2	5
<b>M102 Goutte médicamenteuse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
M10.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M10.36	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
M10.37	1	1	2	4	6	10	4,0	6,0	5,0	8	7	15
M10.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	28	44
<b>M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>4,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,0</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>63</b>
M10.40	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	2	3
M10.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.46	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	2	2	4
M10.47	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	1	1	2
M10.49	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	1	2
<b>M104 Autre goutte secondaire</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>67</b>	<b>19,5</b>	<b>9,3</b>	<b>13,4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
M10.90	15	29	44	143	228	371	9,5	7,9	8,4	46	100	146
M10.91	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	5	5	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M10.92	0	8	8	0	68	68	0,0	8,5	8,5	5	14	19
M10.93	2	6	8	38	24	62	19,0	4,0	7,8	31	30	61
M10.94	3	2	5	36	21	57	12,0	10,5	11,4	29	32	61
M10.95	2	1	3	18	6	24	9,0	6,0	8,0	2	0	2
M10.96	19	29	48	160	215	375	8,4	7,4	7,8	56	152	208
M10.97	44	70	114	274	542	816	6,2	7,7	7,2	234	403	637
M10.98	1	2	3	17	3	20	17,0	1,5	6,7	5	20	25
M10.99	12	21	33	153	187	340	12,8	8,9	10,3	1 739	3 873	5 612
<b>M109 Goutte, sans précision</b>	<b>99</b>	<b>168</b>	<b>267</b>	<b>853</b>	<b>1 294</b>	<b>2 147</b>	<b>8,6</b>	<b>7,7</b>	<b>8,0</b>	<b>2 152</b>	<b>4 629</b>	<b>6 781</b>
M11.03	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M11.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
M11.20	3	1	4	64	6	70	21,3	6,0	17,5	12	2	14
M11.21	3	0	3	43	0	43	14,3	0,0	14,3	3	2	5
M11.22	2	0	2	77	0	77	38,5	0,0	38,5	0	4	4
M11.23	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	14	9	23
M11.24	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	5	1	6
M11.25	1	1	2	12	4	16	12,0	4,0	8,0	10	1	11
M11.26	16	9	25	178	132	310	11,1	14,7	12,4	97	64	161
M11.27	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	18	4	22
M11.28	1	1	2	5	2	7	5,0	2,0	3,5	8	3	11
M11.29	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	55	21	76
<b>M112 Autre chondrocalcinose</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>47</b>	<b>394</b>	<b>154</b>	<b>548</b>	<b>11,9</b>	<b>11,0</b>	<b>11,7</b>	<b>222</b>	<b>111</b>	<b>333</b>
M11.80	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M11.81	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
M11.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M11.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M11.85	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M11.86	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	3	5
M11.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M11.88	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M11.89	1	1	2	8	3	11	8,0	3,0	5,5	2	1	3
<b>M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>4,2</b>	<b>3,8</b>	<b>4,0</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
M11.90	2	4	6	17	40	57	8,5	10,0	9,5	8	11	19
M11.91	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M11.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M11.93	2	3	5	24	11	35	12,0	3,7	7,0	11	4	15
M11.94	1	2	3	10	8	18	10,0	4,0	6,0	3	4	7
M11.95	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	0	1
M11.96	6	3	9	75	25	100	12,5	8,3	11,1	13	11	24
M11.97	9	7	16	82	43	125	9,1	6,1	7,8	22	15	37
M11.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.99	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	14	12	26
<b>M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>236</b>	<b>140</b>	<b>376</b>	<b>10,7</b>	<b>6,4</b>	<b>8,5</b>	<b>74</b>	<b>59</b>	<b>133</b>
M12.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M120 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M12.23	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M12.25	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M12.26	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	2	2	4
M12.27	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	1	0	1
<b>M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>5,7</b>	<b>3,5</b>	<b>4,4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
M12.30	1	1	2	26	5	31	26,0	5,0	15,5	2	0	2
M12.36	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
M12.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
<b>M123 Rhumatisme palindromique</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>26,0</b>	<b>4,5</b>	<b>11,7</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
M12.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M12.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M12.57	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	1	1
M12.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M125 Arthropathie traumatique</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
M12.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M12.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M12.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.84	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M12.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M12.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
M13.00	17	14	31	256	122	378	15,1	8,7	12,2	18	15	33
M13.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M13.04	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	1	1
M13.06	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	5	8
M13.07	1	1	2	6	5	11	6,0	5,0	5,5	1	1	2
M13.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.09	10	9	19	104	45	149	10,4	5,0	7,8	76	33	109
<b>M130 Polyarthrite, sans précision</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>56</b>	<b>375</b>	<b>176</b>	<b>551</b>	<b>12,5</b>	<b>6,8</b>	<b>9,8</b>	<b>101</b>	<b>57</b>	<b>158</b>
M13.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M13.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M13.13	4	4	8	16	37	53	4,0	9,2	6,6	6	11	17
M13.14	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	7	1	8
M13.15	4	5	9	34	66	100	8,5	13,2	11,1	2	1	3
M13.16	14	17	31	66	78	144	4,7	4,6	4,6	26	24	50
M13.17	15	4	19	62	22	84	4,1	5,5	4,4	17	15	32
M13.18	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	2	3	5
M13.19	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	1	3
<b>M131 Monoarthrite, non classée ailleurs</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>73</b>	<b>198</b>	<b>210</b>	<b>408</b>	<b>5,0</b>	<b>6,4</b>	<b>5,6</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>125</b>
M13.80	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	4	1	5
M13.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M13.83	3	1	4	9	5	14	3,0	5,0	3,5	1	2	3
M13.84	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	4	1	5
M13.85	4	2	6	29	16	45	7,2	8,0	7,5	2	1	3
M13.86	5	3	8	66	5	71	13,2	1,7	8,9	3	2	5
M13.87	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	3	2	5
M13.88	1	1	2	9	7	16	9,0	7,0	8,0	5	0	5
M13.89	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	19	6	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>M138 Autres arthrites précisées</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>124</b>	<b>55</b>	<b>179</b>	<b>8,3</b>	<b>4,6</b>	<b>6,6</b>	<b>41</b>	<b>19</b>	<b>60</b>
M13.90	11	9	20	79	48	127	7,2	5,3	6,4	52	19	71
M13.91	4	6	10	27	20	47	6,8	3,3	4,7	25	26	51
M13.92	2	2	4	11	6	17	5,5	3,0	4,2	4	7	11
M13.93	4	4	8	11	10	21	2,8	2,5	2,6	22	16	38
M13.94	3	1	4	19	2	21	6,3	2,0	5,2	43	24	67
M13.95	13	8	21	137	26	163	10,5	3,2	7,8	9	14	23
M13.96	16	13	29	156	60	216	9,8	4,6	7,4	59	54	113
M13.97	10	9	19	41	76	117	4,1	8,4	6,2	34	35	69
M13.98	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	24	8	32
M13.99	7	5	12	83	68	151	11,9	13,6	12,6	693	331	1 024
<b>M139 Arthrite, sans précision</b>	<b>70</b>	<b>58</b>	<b>128</b>	<b>564</b>	<b>335</b>	<b>899</b>	<b>8,1</b>	<b>5,8</b>	<b>7,0</b>	<b>965</b>	<b>534</b>	<b>1 499</b>
M14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
M14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	101	153
M14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
<b>M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69</b>	<b>128</b>	<b>197</b>
M15.0	3	1	4	28	28	56	9,3	28,0	14,0	34	15	49
M15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M15.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
M15.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
M15.8	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	18	3	21
M15.9	30	14	44	612	561	1 173	20,4	40,1	26,7	413	142	555
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>M15 Polyarthrose</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>51</b>	<b>655</b>	<b>590</b>	<b>1 245</b>	<b>18,7</b>	<b>36,9</b>	<b>24,4</b>	<b>489</b>	<b>167</b>	<b>656</b>
M16.0	23	33	56	474	416	890	20,6	12,6	15,9	17	11	28
M16.1	377	223	600	8 133	3 683	11 816	21,6	16,5	19,7	49	17	66
M16.2	2	2	4	13	40	53	6,5	20,0	13,2	0	1	1
M16.3	32	22	54	245	140	385	7,7	6,4	7,1	3	5	8
M16.4	1	1	2	16	9	25	16,0	9,0	12,5	1	0	1
M16.5	26	58	84	341	527	868	13,1	9,1	10,3	9	6	15
M16.6	4	3	7	27	17	44	6,8	5,7	6,3	11	4	15
M16.7	40	47	87	391	348	739	9,8	7,4	8,5	10	14	24
M16.9	1 802	1 661	3 463	18 102	13 220	31 322	10,0	8,0	9,0	986	614	1 600
<b>M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]</b>	<b>2 307</b>	<b>2 050</b>	<b>4 357</b>	<b>27 742</b>	<b>18 400</b>	<b>46 142</b>	<b>12,0</b>	<b>9,0</b>	<b>10,6</b>	<b>1 086</b>	<b>672</b>	<b>1 758</b>
M17.0	94	63	157	1 960	1 060	3 020	20,9	16,8	19,2	93	23	116
M17.1	692	252	944	15 110	4 560	19 670	21,8	18,1	20,8	128	48	176
M17.2	2	3	5	21	15	36	10,5	5,0	7,2	4	4	8
M17.3	53	84	137	477	696	1 173	9,0	8,3	8,6	10	13	23
M17.4	12	3	15	83	24	107	6,9	8,0	7,1	24	11	35
M17.5	35	21	56	268	162	430	7,7	7,7	7,7	19	10	29
M17.9	3 668	2 305	5 973	34 085	18 626	52 711	9,3	8,1	8,8	2 278	1 179	3 457
<b>M17 Gonarthrose [arthrose du genou]</b>	<b>4 556</b>	<b>2 731</b>	<b>7 287</b>	<b>52 004</b>	<b>25 143</b>	<b>77 147</b>	<b>11,4</b>	<b>9,2</b>	<b>10,6</b>	<b>2 556</b>	<b>1 288</b>	<b>3 844</b>
M18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M18.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M18.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M18.9	10	0	10	73	0	73	7,3	0,0	7,3	38	16	54
<b>M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>58</b>
M19.0	18	8	26	239	63	302	13,3	7,9	11,6	33	19	52
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M19.1	35	56	91	194	160	354	5,5	2,9	3,9	16	25	41
M19.2	6	8	14	84	23	107	14,0	2,9	7,6	25	17	42
M19.8	32	34	66	239	119	358	7,5	3,5	5,4	227	117	344
M19.9	151	121	272	1 159	627	1 786	7,7	5,2	6,6	7 522	2 764	10 286
<b>M19 Autres arthroses</b>	<b>242</b>	<b>227</b>	<b>469</b>	<b>1 915</b>	<b>992</b>	<b>2 907</b>	<b>7,9</b>	<b>4,4</b>	<b>6,2</b>	<b>7 823</b>	<b>2 942</b>	<b>10 765</b>
M20.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	10	7	17
M20.1	377	40	417	774	87	861	2,1	2,2	2,1	136	27	163
M20.2	32	9	41	97	25	122	3,0	2,8	3,0	11	2	13
M20.3	5	1	6	15	4	19	3,0	4,0	3,2	4	1	5
M20.4	11	3	14	93	5	98	8,5	1,7	7,0	94	13	107
M20.5	11	2	13	22	2	24	2,0	1,0	1,8	34	16	50
M20.6	3	1	4	17	2	19	5,7	2,0	4,8	13	4	17
<b>M20 Déformations des doigts et des orteils</b>	<b>439</b>	<b>60</b>	<b>499</b>	<b>1 018</b>	<b>129</b>	<b>1 147</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>302</b>	<b>70</b>	<b>372</b>
M21.0	12	8	20	78	38	116	6,5	4,8	5,8	97	19	116
M21.1	10	29	39	39	77	116	3,9	2,7	3,0	120	105	225
M21.2	5	5	10	22	24	46	4,4	4,8	4,6	8	12	20
M21.3	16	7	23	223	40	263	13,9	5,7	11,4	298	282	580
M21.4	3	3	6	12	19	31	4,0	6,3	5,2	15	10	25
M21.6	19	20	39	65	120	185	3,4	6,0	4,7	13	17	30
M21.7	7	11	18	16	29	45	2,3	2,6	2,5	18	25	43
M21.9	1	1	2	33	4	37	33,0	4,0	18,5	15	11	26
<b>M21 Autres déformations des membres</b>	<b>73</b>	<b>84</b>	<b>157</b>	<b>488</b>	<b>351</b>	<b>839</b>	<b>6,7</b>	<b>4,2</b>	<b>5,3</b>	<b>584</b>	<b>481</b>	<b>1 065</b>
M21.54	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2
M21.57	11	8	19	36	46	82	3,3	5,8	4,3	5	8	13
<b>M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>85</b>	<b>3,3</b>	<b>5,4</b>	<b>4,2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
M21.81	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	4	2	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M21.82	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	1	2	3
M21.83	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	2	5
M21.84	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	4	7
M21.85	19	41	60	724	2 043	2 767	38,1	49,8	46,1	23	20	43
M21.86	42	87	129	2 293	4 322	6 615	54,6	49,7	51,3	27	46	73
M21.87	1	7	8	23	133	156	23,0	19,0	19,5	2	9	11
M21.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>M218 Autres déformations précisées des membres</b>	<b>62</b>	<b>142</b>	<b>204</b>	<b>3 040</b>	<b>6 526</b>	<b>9 566</b>	<b>49,0</b>	<b>46,0</b>	<b>46,9</b>	<b>67</b>	<b>86</b>	<b>153</b>
M22.0	34	5	39	85	11	96	2,5	2,2	2,5	6	3	9
M22.1	11	6	17	21	58	79	1,9	9,7	4,6	3	1	4
M22.2	6	1	7	29	2	31	4,8	2,0	4,4	18	13	31
M22.3	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	1	2
M22.4	1	4	5	1	13	14	1,0	3,2	2,8	38	44	82
M22.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	2	7
M22.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>M22 Lésion de la rotule</b>	<b>54</b>	<b>17</b>	<b>71</b>	<b>142</b>	<b>98</b>	<b>240</b>	<b>2,6</b>	<b>5,8</b>	<b>3,4</b>	<b>72</b>	<b>64</b>	<b>136</b>
M23.4	3	2	5	5	26	31	1,7	13,0	6,2	36	36	72
M23.5	25	39	64	50	85	135	2,0	2,2	2,1	10	13	23
M23.8	75	128	203	101	203	304	1,3	1,6	1,5	36	35	71
M23.9	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	4	5
<b>M23 Lésion interne du genou</b>	<b>103</b>	<b>170</b>	<b>273</b>	<b>156</b>	<b>322</b>	<b>478</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>83</b>	<b>88</b>	<b>171</b>
M23.06	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
M23.09	1	0	1	64	0	64	64,0	0,0	64,0	3	0	3
<b>M230 Kyste du ménisque</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>64</b>	<b>3</b>	<b>67</b>	<b>64,0</b>	<b>1,5</b>	<b>22,3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
M23.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.16	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.19	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M231 Ménisque discoïde (congénital)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M23.20	6	4	10	8	4	12	1,3	1,0	1,2	18	19	37
M23.21	1	4	5	3	7	10	3,0	1,8	2,0	5	10	15
M23.22	15	31	46	21	52	73	1,4	1,7	1,6	39	72	111
M23.23	9	18	27	13	22	35	1,4	1,2	1,3	33	70	103
M23.24	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M23.25	4	7	11	32	9	41	8,0	1,3	3,7	22	47	69
M23.26	6	7	13	15	7	22	2,5	1,0	1,7	17	36	53
M23.29	10	7	17	14	12	26	1,4	1,7	1,5	9	18	27
<b>M232 Lésion d'un ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien</b>	<b>53</b>	<b>78</b>	<b>131</b>	<b>108</b>	<b>113</b>	<b>221</b>	<b>2,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>147</b>	<b>273</b>	<b>420</b>
M23.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M23.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M23.32	1	3	4	27	3	30	27,0	1,0	7,5	6	10	16
M23.33	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	4	11	15
M23.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M23.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M23.36	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	13	14
M23.39	2	3	5	29	3	32	14,5	1,0	6,4	2	11	13
<b>M233 Autres atteintes du ménisque</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>59</b>	<b>21</b>	<b>80</b>	<b>9,8</b>	<b>1,8</b>	<b>4,4</b>	<b>15</b>	<b>55</b>	<b>70</b>
M23.61	53	76	129	80	94	174	1,5	1,2	1,3	11	17	28
M23.62	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	1	1	2
M23.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M236 Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou</b>	<b>54</b>	<b>78</b>	<b>132</b>	<b>84</b>	<b>96</b>	<b>180</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>32</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.7	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	16	7	23
<b>M24 Autres lésions articulaires spécifiques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>23</b>
M24.01	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	7	8
M24.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
M24.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.05	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	6	6	12
M24.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M240 Souris intra-articulaire</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,0</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>32</b>
M24.11	6	6	12	7	8	15	1,2	1,3	1,2	4	13	17
M24.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.15	2	4	6	12	12	24	6,0	3,0	4,0	9	13	22
M24.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M24.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M24.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M241 Autres atteintes du cartilage articulaire</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>50</b>
M24.21	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.25	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	6	2	8
M24.27	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	7	7
M24.28	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	16	14	30
M24.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>M242 Lésion ligamentaire</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>52</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.31	1	1	2	47	4	51	47,0	4,0	25,5	7	13	20
M24.32	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
M24.33	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.35	14	12	26	217	87	304	15,5	7,2	11,7	8	9	17
M24.36	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	4	1	5
M24.37	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	4	0	4
M24.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>271</b>	<b>99</b>	<b>370</b>	<b>15,1</b>	<b>5,5</b>	<b>10,3</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>55</b>
M24.41	27	89	116	73	147	220	2,7	1,7	1,9	25	24	49
M24.42	1	4	5	7	9	16	7,0	2,2	3,2	0	0	0
M24.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.44	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.45	16	5	21	269	68	337	16,8	13,6	16,0	15	8	23
M24.46	7	6	13	17	14	31	2,4	2,3	2,4	3	5	8
M24.47	2	0	2	56	0	56	28,0	0,0	28,0	4	0	4
M24.48	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	2	2
<b>M244 Luxation et subluxation articulaires récurrentes</b>	<b>54</b>	<b>107</b>	<b>161</b>	<b>426</b>	<b>241</b>	<b>667</b>	<b>7,9</b>	<b>2,3</b>	<b>4,1</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>86</b>
M24.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M24.51	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M24.53	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M24.54	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	3	7
M24.55	6	5	11	42	28	70	7,0	5,6	6,4	4	5	9
M24.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
M24.57	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M24.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M245 Raideur articulaire par contracture</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>79</b>	<b>4,6</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>68</b>
M24.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M24.61	4	5	9	44	27	71	11,0	5,4	7,9	8	19	27
M24.62	3	7	10	5	15	20	1,7	2,1	2,0	11	7	18
M24.63	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	0	4
M24.64	3	5	8	5	10	15	1,7	2,0	1,9	8	7	15
M24.65	4	8	12	98	126	224	24,5	15,8	18,7	7	14	21
M24.66	58	26	84	362	92	454	6,2	3,5	5,4	74	63	137
M24.67	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	4	8
M24.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M24.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>M246 Ankylose articulaire</b>	<b>72</b>	<b>54</b>	<b>126</b>	<b>514</b>	<b>276</b>	<b>790</b>	<b>7,1</b>	<b>5,1</b>	<b>6,3</b>	<b>122</b>	<b>125</b>	<b>247</b>
M24.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.81	0	8	8	0	11	11	0,0	1,4	1,4	8	5	13
M24.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M24.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24.85	6	5	11	28	40	68	4,7	8,0	6,2	7	4	11
M24.86	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	4	2	6
M24.87	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	5	0	5
M24.88	8	8	16	9	9	18	1,1	1,1	1,1	2	5	7
M24.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>M248 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>105</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>54</b>
M24.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M249 Lésion articulaire, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M25.01	3	3	6	38	40	78	12,7	13,3	13,0	2	8	10
M25.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.05	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	2	0	2
M25.06	15	16	31	190	189	379	12,7	11,8	12,2	24	29	53
M25.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M250 Hémarthrose</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>228</b>	<b>248</b>	<b>476</b>	<b>12,7</b>	<b>11,3</b>	<b>11,9</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>73</b>
M25.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M25.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
<b>M251 Fistule articulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>
M25.20	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
M25.21	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M25.26	2	2	4	8	21	29	4,0	10,5	7,2	6	5	11
M25.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
<b>M252 Hyperlaxité articulaire</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>3,3</b>	<b>4,2</b>	<b>3,9</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>37</b>
M25.30	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.31	2	32	34	2	38	40	1,0	1,2	1,2	2	2	4
M25.33	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	4	6
M25.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M25.36	1	3	4	1	9	10	1,0	3,0	2,5	1	6	7
M25.37	3	4	7	4	5	9	1,3	1,2	1,3	4	5	9
M25.38	2	1	3	9	1	10	4,5	1,0	3,3	6	5	11
M25.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M253 Autres instabilités articulaires</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>53</b>	<b>73</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>
M25.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M25.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.45	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	2	7
M25.46	5	0	5	71	0	71	14,2	0,0	14,2	41	55	96
M25.47	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	8	4	12
M25.48	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	2	1	3
M25.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M254 Épanchement articulaire</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>111</b>	<b>13</b>	<b>124</b>	<b>18,5</b>	<b>4,3</b>	<b>13,8</b>	<b>60</b>	<b>69</b>	<b>129</b>
M25.50	27	13	40	176	79	255	6,5	6,1	6,4	64	36	100
M25.51	5	3	8	17	21	38	3,4	7,0	4,8	31	28	59
M25.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M25.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	6	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.54	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	7	7	14
M25.55	59	23	82	616	207	823	10,4	9,0	10,0	154	58	212
M25.56	40	21	61	291	115	406	7,3	5,5	6,7	168	103	271
M25.57	5	2	7	34	6	40	6,8	3,0	5,7	28	22	50
M25.58	5	4	9	66	81	147	13,2	20,2	16,3	20	16	36
M25.59	5	1	6	42	4	46	8,4	4,0	7,7	70	48	118
<b>M255 Douleur articulaire</b>	<b>149</b>	<b>68</b>	<b>217</b>	<b>1 250</b>	<b>514</b>	<b>1 764</b>	<b>8,4</b>	<b>7,6</b>	<b>8,1</b>	<b>554</b>	<b>328</b>	<b>882</b>
M25.60	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	4	6
M25.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.66	3	2	5	10	6	16	3,3	3,0	3,2	5	3	8
M25.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M25.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
<b>M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>3,3</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>40</b>
M25.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
M25.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.75	2	1	3	10	6	16	5,0	6,0	5,3	9	3	12
M25.76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	12	31
M25.77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M25.78	1	1	2	16	1	17	16,0	1,0	8,5	35	35	70
M25.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M257 Ostéophyte</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>8,7</b>	<b>3,5</b>	<b>6,6</b>	<b>69</b>	<b>65</b>	<b>134</b>
M25.81	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	8	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M25.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M25.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.85	3	6	9	11	20	31	3,7	3,3	3,4	23	17	40
M25.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
M25.87	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	2	3	5
M25.88	4	1	5	63	1	64	15,8	1,0	12,8	16	6	22
<b>M258 Autres affections articulaires précisées</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>85</b>	<b>24</b>	<b>109</b>	<b>9,4</b>	<b>2,4</b>	<b>5,7</b>	<b>63</b>	<b>46</b>	<b>109</b>
M25.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.95	4	2	6	97	16	113	24,2	8,0	18,8	5	3	8
M25.96	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
M25.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M259 Affection articulaire, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>101</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>14,4</b>	<b>8,0</b>	<b>13,0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
M30.0	4	3	7	70	28	98	17,5	9,3	14,0	19	14	33
M30.1	7	6	13	78	52	130	11,1	8,7	10,0	16	17	33
M30.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M30.3	35	41	76	146	190	336	4,2	4,6	4,4	7	21	28
M30.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>M30 Périartérite noueuse et affections apparentées</b>	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>98</b>	<b>294</b>	<b>274</b>	<b>568</b>	<b>6,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,8</b>	<b>47</b>	<b>53</b>	<b>100</b>
M31.0	10	12	22	132	116	248	13,2	9,7	11,3	8	19	27
M31.1	24	9	33	302	70	372	12,6	7,8	11,3	46	26	72
M31.3	28	24	52	383	304	687	13,7	12,7	13,2	54	57	111
M31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M31.5	14	2	16	254	7	261	18,1	3,5	16,3	17	5	22
M31.6	74	32	106	740	465	1 205	10,0	14,5	11,4	236	111	347
M31.7	2	5	7	107	99	206	53,5	19,8	29,4	4	7	11
M31.8	2	1	3	25	5	30	12,5	5,0	10,0	12	11	23
M31.9	2	5	7	8	52	60	4,0	10,4	8,6	11	31	42
<b>M31 Autres vasculopathies nécrosantes</b>	<b>156</b>	<b>90</b>	<b>246</b>	<b>1 951</b>	<b>1 118</b>	<b>3 069</b>	<b>12,5</b>	<b>12,4</b>	<b>12,5</b>	<b>400</b>	<b>270</b>	<b>670</b>
M32.0	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	4	0	4
M32.1	71	20	91	696	276	972	9,8	13,8	10,7	111	38	149
M32.8	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	3	7
M32.9	27	6	33	421	48	469	15,6	8,0	14,2	318	77	395
<b>M32 Lupus érythémateux disséminé</b>	<b>101</b>	<b>27</b>	<b>128</b>	<b>1 129</b>	<b>329</b>	<b>1 458</b>	<b>11,2</b>	<b>12,2</b>	<b>11,4</b>	<b>437</b>	<b>118</b>	<b>555</b>
M33.0	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	1	0	1
M33.1	17	12	29	553	181	734	32,5	15,1	25,3	47	27	74
M33.2	29	14	43	524	200	724	18,1	14,3	16,8	70	38	108
M33.9	6	0	6	170	0	170	28,3	0,0	28,3	6	3	9
<b>M33 Dermatopolymyosite</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>80</b>	<b>1 252</b>	<b>386</b>	<b>1 638</b>	<b>23,6</b>	<b>14,3</b>	<b>20,5</b>	<b>124</b>	<b>68</b>	<b>192</b>
M34.0	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	6	0	6
M34.1	16	6	22	271	28	299	16,9	4,7	13,6	185	22	207
M34.8	4	5	9	78	64	142	19,5	12,8	15,8	18	4	22
M34.9	28	6	34	409	81	490	14,6	13,5	14,4	255	46	301
<b>M34 Sclérose systémique</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>66</b>	<b>781</b>	<b>173</b>	<b>954</b>	<b>15,9</b>	<b>10,2</b>	<b>14,5</b>	<b>464</b>	<b>72</b>	<b>536</b>
M35.0	9	0	9	91	0	91	10,1	0,0	10,1	184	23	207
M35.1	1	1	2	50	34	84	50,0	34,0	42,0	16	2	18
M35.2	5	2	7	43	51	94	8,6	25,5	13,4	17	6	23
M35.3	104	60	164	1 278	709	1 987	12,3	11,8	12,1	734	328	1 062
M35.4	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M35.6	0	2	2	0	37	37	0,0	18,5	18,5	2	3	5
M35.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M35.8	3	1	4	27	17	44	9,0	17,0	11,0	16	5	21
M35.9	7	6	13	56	34	90	8,0	5,7	6,9	49	14	63
<b>M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif</b>	<b>131</b>	<b>73</b>	<b>204</b>	<b>1 576</b>	<b>883</b>	<b>2 459</b>	<b>12,0</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>1 021</b>	<b>381</b>	<b>1 402</b>
M36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
M36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
M36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>48</b>
M40.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
<b>M400 Cyphose posturale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
M40.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M40.15	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	4	3	7
M40.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M401 Autres cyphoses secondaires</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
M40.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M40.22	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	6	8	14
M40.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M40.24	3	1	4	16	30	46	5,3	30,0	11,5	109	36	145
M40.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	5	20
M40.29	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	96	20	116
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>M402 Cyphoses autres et non précisées</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>48</b>	<b>64</b>	<b>5,3</b>	<b>16,0</b>	<b>10,7</b>	<b>233</b>	<b>72</b>	<b>305</b>
M40.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M40.36	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	1	1	2
M40.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M403 Syndrome du dos plat</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
M40.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M404 Autres lordoses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M40.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M40.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M40.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>M405 Lordose, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
M41.05	8	3	11	56	49	105	7,0	16,3	9,5	0	3	3
M41.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M410 Scoliose idiopathique infantile</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>56</b>	<b>49</b>	<b>105</b>	<b>7,0</b>	<b>16,3</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
M41.10	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	0	0	0
M41.14	3	3	6	29	20	49	9,7	6,7	8,2	1	0	1
M41.15	40	14	54	336	97	433	8,4	6,9	8,0	6	2	8
M41.16	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	0	1
M41.17	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	0	1
M41.19	1	1	2	7	9	16	7,0	9,0	8,0	6	2	8
<b>M411 Scoliose juvénile idiopathique</b>	<b>47</b>	<b>18</b>	<b>65</b>	<b>418</b>	<b>126</b>	<b>544</b>	<b>8,9</b>	<b>7,0</b>	<b>8,4</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>19</b>
M41.20	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	0	2	2
M41.24	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	2	1	3
M41.25	26	3	29	184	20	204	7,1	6,7	7,0	5	0	5
M41.26	3	0	3	25	0	25	8,3	0,0	8,3	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M41.27	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M41.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>M412 Autres scolioses idiopathiques</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>246</b>	<b>20</b>	<b>266</b>	<b>7,2</b>	<b>6,7</b>	<b>7,2</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>
M41.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M41.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M41.36	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M41.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>M413 Scoliose par anomalie dorsale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
M41.40	7	2	9	76	32	108	10,9	16,0	12,0	0	0	0
M41.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.44	1	2	3	9	15	24	9,0	7,5	8,0	2	2	4
M41.45	11	15	26	165	173	338	15,0	11,5	13,0	5	6	11
M41.46	1	2	3	8	16	24	8,0	8,0	8,0	0	0	0
M41.47	1	1	2	14	18	32	14,0	18,0	16,0	1	0	1
M41.49	3	3	6	35	81	116	11,7	27,0	19,3	7	9	16
<b>M414 Scoliose neuromusculaire</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>307</b>	<b>335</b>	<b>642</b>	<b>12,8</b>	<b>13,4</b>	<b>13,1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>33</b>
M41.54	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	1	0	1
M41.55	1	1	2	5	27	32	5,0	27,0	16,0	1	0	1
M41.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M41.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>M415 Autres formes de scoliose secondaire</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>57</b>	<b>10,0</b>	<b>27,0</b>	<b>14,2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
M41.80	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
M41.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
M41.85	2	2	4	14	35	49	7,0	17,5	12,2	6	2	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M41.86	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	13	4	17
M41.87	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	5	0	5
M41.89	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	15	4	19
<b>M418 Autres formes de scoliose</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>61</b>	<b>43</b>	<b>104</b>	<b>12,2</b>	<b>14,3</b>	<b>13,0</b>	<b>49</b>	<b>15</b>	<b>64</b>
M41.90	3	1	4	119	13	132	39,7	13,0	33,0	7	1	8
M41.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M41.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M41.94	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	107	40	147
M41.95	10	5	15	244	29	273	24,4	5,8	18,2	89	39	128
M41.96	7	2	9	75	9	84	10,7	4,5	9,3	118	35	153
M41.97	4	0	4	38	0	38	9,5	0,0	9,5	13	4	17
M41.99	8	0	8	63	0	63	7,9	0,0	7,9	558	178	736
<b>M419 Scoliose, sans précision</b>	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>540</b>	<b>56</b>	<b>596</b>	<b>16,4</b>	<b>6,2</b>	<b>14,2</b>	<b>900</b>	<b>302</b>	<b>1 202</b>
M42.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M42.05	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M42.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
M42.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M421 Ostéochondrite vertébrale de l'adulte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M42.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M42.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M429 Ostéochondrite vertébrale, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43.6	5	7	12	10	22	32	2,0	3,1	2,7	59	47	106
<b>M43 Autres dorsopathies avec déformation</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>2,0</b>	<b>3,1</b>	<b>2,7</b>	<b>61</b>	<b>48</b>	<b>109</b>
M43.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M43.02	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	1	2
M43.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M43.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.06	2	3	5	9	56	65	4,5	18,7	13,0	12	20	32
M43.07	2	3	5	8	14	22	4,0	4,7	4,4	14	19	33
M43.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>M430 Spondylolyse</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>77</b>	<b>94</b>	<b>4,2</b>	<b>9,6</b>	<b>7,8</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>91</b>
M43.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M43.12	0	3	3	0	31	31	0,0	10,3	10,3	9	7	16
M43.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.14	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	2	5	7
M43.15	2	0	2	179	0	179	89,5	0,0	89,5	1	6	7
M43.16	50	16	66	565	79	644	11,3	4,9	9,8	131	55	186
M43.17	51	51	102	367	333	700	7,2	6,5	6,9	57	44	101
M43.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	18	43
<b>M431 Spondylolisthésis</b>	<b>105</b>	<b>70</b>	<b>175</b>	<b>1 139</b>	<b>443</b>	<b>1 582</b>	<b>10,8</b>	<b>6,3</b>	<b>9,0</b>	<b>231</b>	<b>138</b>	<b>369</b>
M43.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
M43.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.26	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	1	5
M43.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M43.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>M432 Autres soudures vertébrales</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>30</b>
M43.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.52	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	1	5
M43.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M43.56	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
<b>M435 Autres subluxations vertébrales récidivantes</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
M43.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.86	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	1	0	1
M43.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.88	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M43.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M438 Autres dorsopathies avec déformation précisées</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>2,0</b>	<b>21,0</b>	<b>11,5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
M43.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M43.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
M43.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M43.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M43.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M439 Dorsopathie avec déformation, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>
M45	4	13	17	46	98	144	11,5	7,5	8,5	112	260	372
<b>M45 Spondylarthrite ankylosante</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>98</b>	<b>144</b>	<b>11,5</b>	<b>7,5</b>	<b>8,5</b>	<b>112</b>	<b>260</b>	<b>372</b>
M46.1	26	11	37	205	92	297	7,9	8,4	8,0	90	35	125
<b>M46 Autres spondylopathies inflammatoires</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>205</b>	<b>92</b>	<b>297</b>	<b>7,9</b>	<b>8,4</b>	<b>8,0</b>	<b>90</b>	<b>35</b>	<b>125</b>
M46.06	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	1	3
M46.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M460 Enthésopathie spinale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M46.20	2	0	2	595	0	595	297,5	0,0	297,5	1	2	3
M46.22	5	5	10	93	112	205	18,6	22,4	20,5	6	7	13
M46.25	15	24	39	342	898	1 240	22,8	37,4	31,8	18	27	45
M46.28	4	3	7	18	46	64	4,5	15,3	9,1	2	7	9
M46.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>M462 Ostéomyélite vertébrale</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>58</b>	<b>1 048</b>	<b>1 056</b>	<b>2 104</b>	<b>40,3</b>	<b>33,0</b>	<b>36,3</b>	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>79</b>
M46.32	1	1	2	14	28	42	14,0	28,0	21,0	0	1	1
M46.34	1	7	8	7	147	154	7,0	21,0	19,2	1	4	5
M46.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M46.36	5	5	10	214	95	309	42,8	19,0	30,9	1	4	5
M46.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M46.39	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>235</b>	<b>271</b>	<b>506</b>	<b>33,6</b>	<b>19,4</b>	<b>24,1</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
M46.40	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	3	0	3
M46.42	1	3	4	21	178	199	21,0	59,3	49,8	4	5	9
M46.43	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	0	0
M46.44	5	6	11	88	285	373	17,6	47,5	33,9	7	8	15
M46.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M46.46	10	14	24	361	482	843	36,1	34,4	35,1	14	24	38
M46.47	5	8	13	64	139	203	12,8	17,4	15,6	9	6	15
M46.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>M464 Discite, sans précision</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>55</b>	<b>534</b>	<b>1 140</b>	<b>1 674</b>	<b>25,4</b>	<b>33,5</b>	<b>30,4</b>	<b>39</b>	<b>49</b>	<b>88</b>
M46.52	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	3	3
M46.54	2	2	4	76	59	135	38,0	29,5	33,8	0	1	1
M46.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.56	4	5	9	48	116	164	12,0	23,2	18,2	3	8	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M46.57	1	2	3	5	22	27	5,0	11,0	9,0	2	0	2
<b>M465 Autres spondylopathies infectieuses</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>134</b>	<b>197</b>	<b>331</b>	<b>16,8</b>	<b>21,9</b>	<b>19,5</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
M46.82	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	3	4
M46.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.86	1	1	2	6	22	28	6,0	22,0	14,0	2	1	3
M46.87	0	1	1	0	96	96	0,0	96,0	96,0	0	0	0
<b>M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>122</b>	<b>128</b>	<b>6,0</b>	<b>40,7</b>	<b>32,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
M46.90	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	0	0
M46.92	2	1	3	16	110	126	8,0	110,0	42,0	3	2	5
M46.94	2	1	3	45	53	98	22,5	53,0	32,7	4	4	8
M46.95	3	1	4	71	6	77	23,7	6,0	19,2	2	1	3
M46.96	4	3	7	49	43	92	12,2	14,3	13,1	5	6	11
M46.97	2	5	7	36	171	207	18,0	34,2	29,6	2	4	6
M46.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
<b>M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>232</b>	<b>383</b>	<b>615</b>	<b>16,6</b>	<b>34,8</b>	<b>24,6</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>58</b>
M47.00	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
M47.02	0	3	3	0	50	50	0,0	16,7	16,7	5	7	12
M47.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.04	2	1	3	9	5	14	4,5	5,0	4,7	3	1	4
M47.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>55</b>	<b>66</b>	<b>3,7</b>	<b>13,8</b>	<b>9,4</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>
M47.10	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	0	0
M47.11	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
M47.12	20	40	60	344	689	1 033	17,2	17,2	17,2	12	23	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M47.13	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	2	3
M47.14	2	2	4	79	24	103	39,5	12,0	25,8	5	6	11
M47.16	7	3	10	137	9	146	19,6	3,0	14,6	17	7	24
M47.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M47.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M471 Autres spondylarthroses avec myélopathie</b>	<b>29</b>	<b>48</b>	<b>77</b>	<b>560</b>	<b>749</b>	<b>1 309</b>	<b>19,3</b>	<b>15,6</b>	<b>17,0</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>79</b>
M47.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M47.22	7	5	12	21	16	37	3,0	3,2	3,1	13	10	23
M47.24	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	1	1	2
M47.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M47.26	25	25	50	274	261	535	11,0	10,4	10,7	18	12	30
M47.27	4	3	7	23	15	38	5,8	5,0	5,4	11	2	13
M47.29	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	1	1
<b>M472 Autres spondylarthroses avec radiculopathie</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>71</b>	<b>346</b>	<b>292</b>	<b>638</b>	<b>9,1</b>	<b>8,8</b>	<b>9,0</b>	<b>47</b>	<b>27</b>	<b>74</b>
M47.80	4	1	5	53	3	56	13,2	3,0	11,2	41	17	58
M47.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.82	8	8	16	68	98	166	8,5	12,2	10,4	106	96	202
M47.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
M47.84	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	16	8	24
M47.85	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	19	9	28
M47.86	14	13	27	187	140	327	13,4	10,8	12,1	170	100	270
M47.87	6	5	11	62	35	97	10,3	7,0	8,8	52	27	79
M47.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M47.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	10	28
<b>M478 Autres spondylarthroses</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>62</b>	<b>378</b>	<b>276</b>	<b>654</b>	<b>10,8</b>	<b>10,2</b>	<b>10,5</b>	<b>433</b>	<b>272</b>	<b>705</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M47.90	17	2	19	248	19	267	14,6	9,5	14,1	218	84	302
M47.92	22	19	41	173	123	296	7,9	6,5	7,2	529	374	903
M47.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	11	43
M47.94	9	2	11	94	5	99	10,4	2,5	9,0	109	69	178
M47.95	13	5	18	150	84	234	11,5	16,8	13,0	144	56	200
M47.96	110	48	158	1 482	467	1 949	13,5	9,7	12,3	1 002	567	1 569
M47.97	40	13	53	308	57	365	7,7	4,4	6,9	300	136	436
M47.98	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	10	4	14
M47.99	7	3	10	93	39	132	13,3	13,0	13,2	347	167	514
<b>M479 Spondylarthrose, sans précision</b>	<b>219</b>	<b>92</b>	<b>311</b>	<b>2 557</b>	<b>794</b>	<b>3 351</b>	<b>11,7</b>	<b>8,6</b>	<b>10,8</b>	<b>2 691</b>	<b>1 468</b>	<b>4 159</b>
M48.00	7	3	10	111	190	301	15,9	63,3	30,1	22	27	49
M48.02	64	152	216	1 013	2 471	3 484	15,8	16,3	16,1	142	217	359
M48.03	1	3	4	20	190	210	20,0	63,3	52,5	8	6	14
M48.04	4	7	11	136	57	193	34,0	8,1	17,5	23	22	45
M48.05	6	4	10	103	43	146	17,2	10,8	14,6	31	21	52
M48.06	425	314	739	5 678	2 899	8 577	13,4	9,2	11,6	763	409	1 172
M48.07	84	55	139	1 017	305	1 322	12,1	5,5	9,5	120	59	179
M48.08	1	2	3	4	51	55	4,0	25,5	18,3	2	10	12
M48.09	33	22	55	459	373	832	13,9	17,0	15,1	621	345	966
<b>M480 Rétrécissement du canal médullaire</b>	<b>625</b>	<b>562</b>	<b>1 187</b>	<b>8 541</b>	<b>6 579</b>	<b>15 120</b>	<b>13,7</b>	<b>11,7</b>	<b>12,7</b>	<b>1 732</b>	<b>1 116</b>	<b>2 848</b>
M48.10	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	1	2
M48.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	13	14
M48.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M48.16	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	2	8	10
M48.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.19	1	1	2	16	4	20	16,0	4,0	10,0	24	56	80
<b>M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>54</b>	<b>19,5</b>	<b>5,0</b>	<b>10,8</b>	<b>30</b>	<b>83</b>	<b>113</b>
M48.20	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	7	2	9
M48.22	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	39	33	72
M48.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M48.24	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	5	0	5
M48.25	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	13	7	20
M48.26	10	2	12	61	5	66	6,1	2,5	5,5	84	38	122
M48.27	1	1	2	2	8	10	2,0	8,0	5,0	18	4	22
M48.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M48.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
<b>M482 Arthrose interépineuse</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>118</b>	<b>15</b>	<b>133</b>	<b>6,9</b>	<b>3,0</b>	<b>6,0</b>	<b>180</b>	<b>88</b>	<b>268</b>
M48.32	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	4	4
M48.34	1	1	2	16	21	37	16,0	21,0	18,5	1	0	1
M48.36	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M48.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M483 Spondylopathie traumatique</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>46</b>	<b>9,0</b>	<b>14,0</b>	<b>11,5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
M48.40	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M48.44	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	2	0	2
M48.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.46	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	5	1	6
M48.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M484 Fracture vertébrale de fatigue</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>9,3</b>	<b>5,0</b>	<b>8,2</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
M48.50	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	5	5	10
M48.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.54	35	7	42	462	57	519	13,2	8,1	12,4	110	53	163
M48.55	10	2	12	220	8	228	22,0	4,0	19,0	50	16	66
M48.56	31	13	44	523	215	738	16,9	16,5	16,8	88	53	141
M48.57	1	1	2	4	22	26	4,0	22,0	13,0	4	1	5
M48.58	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	1	0	1
M48.59	2	1	3	7	3	10	3,5	3,0	3,3	45	13	58
<b>M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs</b>	<b>81</b>	<b>24</b>	<b>105</b>	<b>1 261</b>	<b>305</b>	<b>1 566</b>	<b>15,6</b>	<b>12,7</b>	<b>14,9</b>	<b>305</b>	<b>144</b>	<b>449</b>
M48.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.82	2	3	5	17	40	57	8,5	13,3	11,4	18	25	43
M48.83	0	1	1	0	43	43	0,0	43,0	43,0	1	3	4
M48.84	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	5	5	10
M48.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.86	2	1	3	11	45	56	5,5	45,0	18,7	21	16	37
M48.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M48.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>M488 Autres spondylopathies précisées</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>128</b>	<b>168</b>	<b>6,7</b>	<b>25,6</b>	<b>15,3</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>106</b>
M48.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.92	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	5	2	7
M48.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M48.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
M48.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M48.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.99	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	6	7	13
<b>M489 Spondylopathie, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>2,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,2</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>49</b>
M49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	96	215
M49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135</b>	<b>109</b>	<b>244</b>
M50.0	53	125	178	449	1 175	1 624	8,5	9,4	9,1	21	42	63
M50.1	32	35	67	249	211	460	7,8	6,0	6,9	11	8	19
M50.2	59	55	114	382	221	603	6,5	4,0	5,3	112	159	271
M50.3	3	3	6	28	29	57	9,3	9,7	9,5	63	54	117
M50.8	0	3	3	0	36	36	0,0	12,0	12,0	21	12	33
M50.9	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	29	17	46
<b>M50 Atteintes des disques cervicaux</b>	<b>152</b>	<b>221</b>	<b>373</b>	<b>1 124</b>	<b>1 672</b>	<b>2 796</b>	<b>7,4</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>	<b>257</b>	<b>292</b>	<b>549</b>
M51.0	28	28	56	429	186	615	15,3	6,6	11,0	15	30	45
M51.1	339	305	644	2 727	1 595	4 322	8,0	5,2	6,7	121	89	210
M51.2	613	708	1 321	3 766	3 304	7 070	6,1	4,7	5,4	892	884	1 776
M51.3	56	49	105	586	291	877	10,5	5,9	8,4	414	289	703
M51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M51.8	31	13	44	336	59	395	10,8	4,5	9,0	88	73	161
M51.9	10	5	15	77	20	97	7,7	4,0	6,5	116	79	195
<b>M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux</b>	<b>1 077</b>	<b>1 108</b>	<b>2 185</b>	<b>7 921</b>	<b>5 455</b>	<b>13 376</b>	<b>7,4</b>	<b>4,9</b>	<b>6,1</b>	<b>1 649</b>	<b>1 447</b>	<b>3 096</b>
M53.0	4	0	4	23	0	23	5,8	0,0	5,8	1	2	3
M53.1	6	1	7	20	9	29	3,3	9,0	4,1	11	9	20
M53.3	18	5	23	64	19	83	3,6	3,8	3,6	58	16	74
<b>M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>107</b>	<b>28</b>	<b>135</b>	<b>3,8</b>	<b>4,7</b>	<b>4,0</b>	<b>70</b>	<b>27</b>	<b>97</b>
M53.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M53.22	8	6	14	247	139	386	30,9	23,2	27,6	12	9	21
M53.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M53.25	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	4	0	4
M53.26	5	9	14	14	43	57	2,8	4,8	4,1	27	16	43
M53.27	13	15	28	72	49	121	5,5	3,3	4,3	13	10	23
M53.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M53.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M532 Instabilités vertébrales</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>60</b>	<b>345</b>	<b>232</b>	<b>577</b>	<b>11,9</b>	<b>7,5</b>	<b>9,6</b>	<b>62</b>	<b>39</b>	<b>101</b>
M53.80	1	0	1	298	0	298	298,0	0,0	298,0	7	2	9
M53.82	2	0	2	89	0	89	44,5	0,0	44,5	14	6	20
M53.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M53.84	3	2	5	12	9	21	4,0	4,5	4,2	5	2	7
M53.85	3	0	3	45	0	45	15,0	0,0	15,0	7	2	9
M53.86	12	5	17	144	14	158	12,0	2,8	9,3	51	25	76
M53.87	11	2	13	172	8	180	15,6	4,0	13,8	23	8	31
M53.88	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M53.89	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	17	6	23
<b>M538 Autres dorsopathies précisées</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>775</b>	<b>31</b>	<b>806</b>	<b>22,1</b>	<b>3,4</b>	<b>18,3</b>	<b>125</b>	<b>52</b>	<b>177</b>
M53.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M53.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M53.94	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	0	5
M53.95	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	1	3
M53.96	1	2	3	1	21	22	1,0	10,5	7,3	7	4	11
M53.97	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	5	2	7
M53.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.99	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	2	0	2
<b>M539 Dorsopathie, sans précision</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>3,7</b>	<b>8,0</b>	<b>5,1</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>34</b>
M54.2	51	32	83	303	139	442	5,9	4,3	5,3	349	240	589
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M54.3	29	29	58	353	229	582	12,2	7,9	10,0	269	164	433
M54.4	244	106	350	2 869	973	3 842	11,8	9,2	11,0	311	192	503
M54.5	484	257	741	4 559	1 802	6 361	9,4	7,0	8,6	1 706	1 380	3 086
M54.6	6	2	8	36	5	41	6,0	2,5	5,1	17	14	31
M54.8	28	17	45	190	34	224	6,8	2,0	5,0	100	81	181
M54.9	63	31	94	704	181	885	11,2	5,8	9,4	441	290	731
<b>M54 Dorsalgies</b>	<b>905</b>	<b>474</b>	<b>1 379</b>	<b>9 014</b>	<b>3 363</b>	<b>12 377</b>	<b>10,0</b>	<b>7,1</b>	<b>9,0</b>	<b>3 193</b>	<b>2 361</b>	<b>5 554</b>
M54.00	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	0	0	0
M54.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M54.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M54.06	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M540 Panniculite affectant le cou et le dos</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M54.10	0	5	5	0	71	71	0,0	14,2	14,2	5	7	12
M54.12	5	13	18	12	99	111	2,4	7,6	6,2	32	32	64
M54.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M54.14	2	2	4	7	4	11	3,5	2,0	2,8	3	4	7
M54.15	3	2	5	30	35	65	10,0	17,5	13,0	4	4	8
M54.16	38	35	73	551	472	1 023	14,5	13,5	14,0	96	84	180
M54.17	11	8	19	376	60	436	34,2	7,5	22,9	43	27	70
M54.18	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	16	13	29
M54.19	4	4	8	26	42	68	6,5	10,5	8,5	24	20	44
<b>M541 Radiculopathie</b>	<b>63</b>	<b>71</b>	<b>134</b>	<b>1 002</b>	<b>788</b>	<b>1 790</b>	<b>15,9</b>	<b>11,1</b>	<b>13,4</b>	<b>227</b>	<b>193</b>	<b>420</b>
M60.00	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	2	3
M60.01	2	1	3	13	7	20	6,5	7,0	6,7	2	2	4
M60.02	4	1	5	55	2	57	13,8	2,0	11,4	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M60.03	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	2	2
M60.04	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	2	0	2
M60.05	8	16	24	194	207	401	24,2	12,9	16,7	12	27	39
M60.06	1	5	6	6	14	20	6,0	2,8	3,3	2	3	5
M60.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.08	3	5	8	92	76	168	30,7	15,2	21,0	8	8	16
M60.09	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	4	5
<b>M600 Myosite infectieuse</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>52</b>	<b>360</b>	<b>333</b>	<b>693</b>	<b>20,0</b>	<b>9,8</b>	<b>13,3</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>80</b>
M60.15	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
<b>M601 Myosite interstitielle</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M60.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M60.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M60.28	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	7	3	10
M60.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>
M60.80	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
M60.81	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	0	2
M60.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.85	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
M60.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M60.87	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M60.88	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
M60.89	4	1	5	15	1	16	3,8	1,0	3,2	3	9	12
<b>M608 Autres myosites</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>5,7</b>	<b>3,5</b>	<b>4,9</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
M60.90	1	2	3	6	11	17	6,0	5,5	5,7	3	5	8
M60.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M60.92	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	3	3
M60.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M60.95	2	3	5	10	13	23	5,0	4,3	4,6	4	3	7
M60.96	3	9	12	13	103	116	4,3	11,4	9,7	7	16	23
M60.97	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	1	1
M60.98	3	1	4	8	5	13	2,7	5,0	3,2	5	10	15
M60.99	2	8	10	9	29	38	4,5	3,6	3,8	19	23	42
<b>M609 Myosite, sans précision</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>64</b>	<b>176</b>	<b>240</b>	<b>5,3</b>	<b>7,3</b>	<b>6,7</b>	<b>44</b>	<b>63</b>	<b>107</b>
M61.02	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
M61.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M61.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M610 Myosite ossifiante traumatique</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
M61.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.12	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
M61.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M611 Myosite ossifiante progressive</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
M61.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M61.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M61.26	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M612 Calcification et ossification paralytiques de muscles</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
M61.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M61.33	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
<b>M613 Calcification et ossification de muscles</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>associées à des brûlures</b>												
M61.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M614 Autres calcifications de muscles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M61.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M61.54	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M61.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M61.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>M615 Autres ossifications de muscles</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
M61.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M61.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.95	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	6	6
M61.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M61.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
M62.05	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
M62.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.08	10	1	11	13	2	15	1,3	2,0	1,4	162	25	187
M62.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M620 Diastasis musculaire</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1,3</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>167</b>	<b>28</b>	<b>195</b>
M62.11	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
M62.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M62.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M62.16	1	1	2	28	1	29	28,0	1,0	14,5	2	1	3
M62.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.18	5	2	7	10	6	16	2,0	3,0	2,3	0	4	4
<b>M621 Autres déchirures musculaires (non traumatiques)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>6,3</b>	<b>2,4</b>	<b>4,5</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
M62.20	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	2	2	4
M62.22	1	1	2	11	1	12	11,0	1,0	6,0	1	2	3
M62.23	3	3	6	21	12	33	7,0	4,0	5,5	2	2	4
M62.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M62.25	1	2	3	12	53	65	12,0	26,5	21,7	5	2	7
M62.26	5	13	18	135	357	492	27,0	27,5	27,3	21	39	60
M62.27	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	6	9	15
M62.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	19	33
M62.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M622 Infarctissement ischémique musculaire</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>241</b>	<b>423</b>	<b>664</b>	<b>20,1</b>	<b>22,3</b>	<b>21,4</b>	<b>54</b>	<b>80</b>	<b>134</b>
M62.30	2	2	4	100	97	197	50,0	48,5	49,2	22	7	29
M62.35	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	1	2	3
M62.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
M62.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.38	12	11	23	263	206	469	21,9	18,7	20,4	4	8	12
M62.39	49	24	73	1 693	796	2 489	34,6	33,2	34,1	270	179	449
<b>M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)</b>	<b>64</b>	<b>37</b>	<b>101</b>	<b>2 072</b>	<b>1 099</b>	<b>3 171</b>	<b>32,4</b>	<b>29,7</b>	<b>31,4</b>	<b>303</b>	<b>202</b>	<b>505</b>
M62.40	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	3	4
M62.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.45	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	3	4	7
M62.46	2	2	4	13	4	17	6,5	2,0	4,2	4	5	9
M62.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>M624 Contracture musculaire</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>5,7</b>	<b>3,4</b>	<b>4,2</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>
M62.50	10	12	22	396	511	907	39,6	42,6	41,2	42	34	76
M62.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M62.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
M62.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.54	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	2	4
M62.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M62.56	1	1	2	42	34	76	42,0	34,0	38,0	16	25	41
M62.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.58	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	3	5
M62.59	102	55	157	3 775	2 173	5 948	37,0	39,5	37,9	396	246	642
<b>M625 Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs</b>	<b>115</b>	<b>68</b>	<b>183</b>	<b>4 222</b>	<b>2 718</b>	<b>6 940</b>	<b>36,7</b>	<b>40,0</b>	<b>37,9</b>	<b>464</b>	<b>331</b>	<b>795</b>
M62.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.65	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M62.68	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	1	2
M62.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M626 Foulure musculaire</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
M62.80	16	26	42	148	263	411	9,2	10,1	9,8	52	67	119
M62.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
M62.82	1	3	4	3	7	10	3,0	2,3	2,5	17	30	47
M62.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
M62.85	3	5	8	18	20	38	6,0	4,0	4,8	21	35	56
M62.86	25	26	51	420	310	730	16,8	11,9	14,3	79	68	147
M62.87	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	5	4	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.88	9	14	23	35	83	118	3,9	5,9	5,1	62	53	115
M62.89	61	77	138	925	1 224	2 149	15,2	15,9	15,6	617	674	1 291
<b>M628 Autres atteintes musculaires précisées</b>	<b>115</b>	<b>153</b>	<b>268</b>	<b>1 549</b>	<b>1 910</b>	<b>3 459</b>	<b>13,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,9</b>	<b>868</b>	<b>949</b>	<b>1 817</b>
M62.90	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
M62.91	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	1	5
M62.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.95	2	1	3	9	1	10	4,5	1,0	3,3	1	2	3
M62.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M62.98	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	2	1	3
M62.99	2	2	4	35	10	45	17,5	5,0	11,2	18	12	30
<b>M629 Atteinte musculaire, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>16</b>	<b>71</b>	<b>7,9</b>	<b>3,2</b>	<b>5,9</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>53</b>
M63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
<b>M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
M65.3	1	2	3	13	3	16	13,0	1,5	5,3	17	10	27
M65.4	2	1	3	4	3	7	2,0	3,0	2,3	13	4	17
<b>M65 Synovite et ténosynovite</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>5,7</b>	<b>2,0</b>	<b>3,8</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>44</b>
M65.04	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	0	0	0
M65.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M65.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>M650 Abcès de la gaine du tendon</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M65.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.12	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	0	0	0
M65.13	4	1	5	33	2	35	8,2	2,0	7,0	3	3	6
M65.14	11	18	29	46	73	119	4,2	4,1	4,1	8	16	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.16	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	5	7
M65.17	1	2	3	3	14	17	3,0	7,0	5,7	3	4	7
<b>M651 Autres (téno)synovites infectieuses</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>112</b>	<b>102</b>	<b>214</b>	<b>6,6</b>	<b>4,6</b>	<b>5,5</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>46</b>
M65.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M65.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M65.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.25	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	1	1	2
M65.26	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M65.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>M652 Tendinite calcifiante</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>34,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17,5</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
M65.80	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
M65.81	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	4	8
M65.82	1	1	2	7	3	10	7,0	3,0	5,0	1	2	3
M65.83	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	9	7	16
M65.84	6	7	13	32	27	59	5,3	3,9	4,5	9	13	22
M65.85	2	3	5	14	13	27	7,0	4,3	5,4	16	22	38
M65.86	5	3	8	40	13	53	8,0	4,3	6,6	55	48	103
M65.87	3	1	4	9	3	12	3,0	3,0	3,0	5	9	14
M65.88	1	3	4	4	6	10	4,0	2,0	2,5	5	1	6
M65.89	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
<b>M658 Autres synovites et téno-synovites</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>121</b>	<b>69</b>	<b>190</b>	<b>5,3</b>	<b>3,4</b>	<b>4,4</b>	<b>109</b>	<b>108</b>	<b>217</b>
M65.90	3	1	4	59	1	60	19,7	1,0	15,0	10	4	14
M65.91	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	17	23	40
M65.92	1	2	3	8	6	14	8,0	3,0	4,7	8	6	14
M65.93	2	5	7	5	10	15	2,5	2,0	2,1	22	18	40
M65.94	17	24	41	85	120	205	5,0	5,0	5,0	33	30	63
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.95	20	14	34	84	48	132	4,2	3,4	3,9	59	40	99
M65.96	21	17	38	217	68	285	10,3	4,0	7,5	160	137	297
M65.97	7	3	10	29	21	50	4,1	7,0	5,0	29	23	52
M65.98	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	12	4	16
M65.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	6	21
<b>M659 Synovite et ténosynovite, sans précision</b>	<b>73</b>	<b>71</b>	<b>144</b>	<b>489</b>	<b>285</b>	<b>774</b>	<b>6,7</b>	<b>4,0</b>	<b>5,4</b>	<b>365</b>	<b>291</b>	<b>656</b>
M66.0	7	5	12	36	33	69	5,1	6,6	5,8	9	10	19
<b>M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>69</b>	<b>5,1</b>	<b>6,6</b>	<b>5,8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
M66.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.24	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M66.25	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M66.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
M66.34	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M66.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M66.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.46	2	2	4	31	5	36	15,5	2,5	9,0	0	3	3
M66.47	5	1	6	14	3	17	2,8	3,0	2,8	0	2	2
<b>M664 Déchirure spontanée d'autres tendons</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>45</b>	<b>9</b>	<b>54</b>	<b>6,4</b>	<b>2,2</b>	<b>4,9</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
M66.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M66.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M66.55	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	0	0
M66.56	2	2	4	2	11	13	1,0	5,5	3,2	1	1	2
M66.57	6	6	12	24	11	35	4,0	1,8	2,9	0	4	4
<b>M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>51</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
M67.0	2	4	6	2	18	20	1,0	4,5	3,3	3	10	13
<b>M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>4,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
M67.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.16	2	2	4	7	7	14	3,5	3,5	3,5	1	1	2
M67.17	1	2	3	2	9	11	2,0	4,5	3,7	1	1	2
<b>M671 Autres rétractions tendineuses (gaine)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
M67.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M67.31	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M67.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.34	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M67.35	13	20	33	31	43	74	2,4	2,2	2,2	5	2	7
M67.36	3	2	5	6	2	8	2,0	1,0	1,6	1	3	4
M67.37	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M67.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M673 Synovite transitoire</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>97</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
M67.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.45	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	0	3
M67.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.48	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
<b>M674 Kyste</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
M67.81	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	0	4	4
M67.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M67.85	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
M67.86	2	1	3	5	3	8	2,5	3,0	2,7	2	2	4
M67.87	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	3	5
<b>M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
M67.91	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	14	9	23
M67.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.96	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	6	3	9
M67.97	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	1	0	1
M67.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>36</b>
M70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M70.2	7	19	26	23	85	108	3,3	4,5	4,2	14	53	67
M70.3	5	27	32	26	114	140	5,2	4,2	4,4	21	78	99
M70.4	8	19	27	39	109	148	4,9	5,7	5,5	18	31	49
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M70.5	4	23	27	15	77	92	3,8	3,3	3,4	32	46	78
M70.6	61	20	81	523	147	670	8,6	7,4	8,3	198	38	236
M70.7	28	13	41	307	205	512	11,0	15,8	12,5	93	31	124
M70.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	1	3
M70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M70 Affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation</b>	<b>113</b>	<b>122</b>	<b>235</b>	<b>933</b>	<b>744</b>	<b>1 677</b>	<b>8,3</b>	<b>6,1</b>	<b>7,1</b>	<b>380</b>	<b>280</b>	<b>660</b>
M71.2	11	10	21	96	49	145	8,7	4,9	6,9	139	73	212
<b>M71 Autres bursopathies</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>96</b>	<b>49</b>	<b>145</b>	<b>8,7</b>	<b>4,9</b>	<b>6,9</b>	<b>139</b>	<b>73</b>	<b>212</b>
M71.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.03	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
M71.05	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M71.06	1	1	2	11	15	26	11,0	15,0	13,0	0	0	0
<b>M710 Abcès des bourses séreuses</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>11,0</b>	<b>8,3</b>	<b>9,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M71.12	11	29	40	59	154	213	5,4	5,3	5,3	1	21	22
M71.13	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	3	3
M71.15	1	2	3	14	38	52	14,0	19,0	17,3	3	1	4
M71.16	7	20	27	123	97	220	17,6	4,8	8,1	5	11	16
M71.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.18	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	1	1
M71.19	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	1	1
<b>M711 Autres bursites infectieuses</b>	<b>20</b>	<b>55</b>	<b>75</b>	<b>204</b>	<b>311</b>	<b>515</b>	<b>10,2</b>	<b>5,7</b>	<b>6,9</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>48</b>
M71.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M71.33	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	4	12
M71.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M71.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M71.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.37	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	4	3	7
M71.38	23	5	28	110	19	129	4,8	3,8	4,6	26	10	36
M71.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M713 Autres kystes des bourses séreuses</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>111</b>	<b>23</b>	<b>134</b>	<b>4,6</b>	<b>3,3</b>	<b>4,3</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>84</b>
M71.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M714 Dépôts calcaïques dans une bourse séreuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M71.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M71.52	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
M71.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M71.58	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	0	0	0
<b>M715 Autres bursites, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4,0</b>	<b>1,3</b>	<b>2,0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
M71.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M718 Autres affections précisées des bourses séreuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M71.91	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	6	7
M71.92	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	2	2
M71.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.95	1	1	2	20	2	22	20,0	2,0	11,0	4	1	5
M71.96	2	3	5	15	14	29	7,5	4,7	5,8	4	2	6
M71.97	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	0	0	0
M71.98	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
M71.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>M719 Bursopathie, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>95</b>	<b>6,7</b>	<b>9,6</b>	<b>7,9</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>32</b>
M72.0	3	7	10	6	8	14	2,0	1,1	1,4	25	107	132
M72.2	9	6	15	41	47	88	4,6	7,8	5,9	65	42	107
<b>M72 Affections fibroblastiques</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>47</b>	<b>55</b>	<b>102</b>	<b>3,9</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>	<b>90</b>	<b>149</b>	<b>239</b>
M72.41	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M72.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.48	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M72.60	3	6	9	128	102	230	42,7	17,0	25,6	0	1	1
M72.61	0	1	1	0	91	91	0,0	91,0	91,0	0	1	1
M72.62	1	3	4	1	50	51	1,0	16,7	12,8	1	1	2
M72.63	3	6	9	31	55	86	10,3	9,2	9,6	2	1	3
M72.64	1	1	2	18	7	25	18,0	7,0	12,5	0	4	4
M72.65	4	10	14	102	212	314	25,5	21,2	22,4	9	7	16
M72.66	7	12	19	105	200	305	15,0	16,7	16,1	11	8	19
M72.67	1	4	5	20	77	97	20,0	19,2	19,4	1	5	6
M72.68	6	7	13	124	146	270	20,7	20,9	20,8	6	9	15
M72.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M726 Fasciite nécrosante</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>76</b>	<b>529</b>	<b>940</b>	<b>1 469</b>	<b>20,3</b>	<b>18,8</b>	<b>19,3</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>69</b>
M72.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.82	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
M72.83	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	1	1
M72.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M72.86	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M72.87	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M72.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
<b>M728 Autres affections fibroblastiques</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>6,5</b>	<b>3,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
M72.90	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	1	1
M72.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M72.92	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
M72.93	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	1	1
M72.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M72.95	1	2	3	4	9	13	4,0	4,5	4,3	3	3	6
M72.96	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	4	3	7
M72.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M72.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M72.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M729 Affection fibroblastique, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>71</b>	<b>5,0</b>	<b>8,5</b>	<b>7,1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>27</b>
M73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M75.0	18	16	34	134	83	217	7,4	5,2	6,4	149	148	297
M75.1	140	298	438	348	449	797	2,5	1,5	1,8	361	308	669
M75.2	1	2	3	10	2	12	10,0	1,0	4,0	30	19	49
M75.3	22	10	32	35	24	59	1,6	2,4	1,8	127	96	223
M75.4	9	17	26	12	19	31	1,3	1,1	1,2	7	4	11
M75.5	17	21	38	92	62	154	5,4	3,0	4,1	119	115	234
M75.8	58	87	145	175	181	356	3,0	2,1	2,5	294	249	543
M75.9	5	3	8	23	14	37	4,6	4,7	4,6	70	47	117
<b>M75 Lésions de l'épaule</b>	<b>270</b>	<b>454</b>	<b>724</b>	<b>829</b>	<b>834</b>	<b>1 663</b>	<b>3,1</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1 157</b>	<b>986</b>	<b>2 143</b>
M76.0	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	8	3	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M76.1	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	1	1	2
M76.3	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
M76.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
M76.6	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	16	11	27
M76.7	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
M76.8	27	19	46	128	51	179	4,7	2,7	3,9	67	35	102
M76.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>58</b>	<b>156</b>	<b>65</b>	<b>221</b>	<b>4,5</b>	<b>2,8</b>	<b>3,8</b>	<b>99</b>	<b>55</b>	<b>154</b>
M77.0	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	2	2	4
M77.1	0	8	8	0	9	9	0,0	1,1	1,1	48	25	73
M77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M77.3	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	23	11	34
M77.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	12	2	14
M77.5	3	1	4	3	4	7	1,0	4,0	1,8	17	2	19
M77.8	1	2	3	6	10	16	6,0	5,0	5,3	25	21	46
M77.9	8	8	16	58	41	99	7,2	5,1	6,2	96	71	167
<b>M77 Autres enthésopathies</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>155</b>	<b>5,1</b>	<b>3,5</b>	<b>4,2</b>	<b>223</b>	<b>135</b>	<b>358</b>
M79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.7	48	2	50	517	8	525	10,8	4,0	10,5	2 173	155	2 328
<b>M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>517</b>	<b>8</b>	<b>525</b>	<b>10,8</b>	<b>4,0</b>	<b>10,5</b>	<b>2 174</b>	<b>155</b>	<b>2 329</b>
M79.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
<b>M790 Rhumatisme, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
M79.10	11	9	20	53	33	86	4,8	3,7	4,3	47	19	66
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.11	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	11	26
M79.12	3	5	8	10	24	34	3,3	4,8	4,2	2	3	5
M79.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.15	10	4	14	32	20	52	3,2	5,0	3,7	39	6	45
M79.16	18	4	22	68	83	151	3,8	20,8	6,9	37	9	46
M79.17	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
M79.18	61	40	101	197	131	328	3,2	3,3	3,2	111	51	162
M79.19	10	9	19	39	19	58	3,9	2,1	3,1	134	80	214
<b>M791 Myalgie</b>	<b>115</b>	<b>72</b>	<b>187</b>	<b>401</b>	<b>312</b>	<b>713</b>	<b>3,5</b>	<b>4,3</b>	<b>3,8</b>	<b>390</b>	<b>180</b>	<b>570</b>
M79.20	1	1	2	13	1	14	13,0	1,0	7,0	11	8	19
M79.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M79.22	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	14	9	23
M79.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M79.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M79.25	3	1	4	12	5	17	4,0	5,0	4,2	6	7	13
M79.26	0	3	3	0	41	41	0,0	13,7	13,7	16	23	39
M79.27	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	8	10
M79.28	5	6	11	90	35	125	18,0	5,8	11,4	46	34	80
M79.29	3	1	4	13	31	44	4,3	31,0	11,0	50	42	92
<b>M792 Névralgie et névrite, sans précision</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>132</b>	<b>117</b>	<b>249</b>	<b>10,2</b>	<b>9,0</b>	<b>9,6</b>	<b>155</b>	<b>136</b>	<b>291</b>
M79.30	3	0	3	25	0	25	8,3	0,0	8,3	1	1	2
M79.32	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	3	3
M79.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.35	1	3	4	33	100	133	33,0	33,3	33,2	4	3	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.36	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	10	6	16
M79.37	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M79.38	6	6	12	63	33	96	10,5	5,5	8,0	11	9	20
M79.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>M793 Panniculite, sans précision</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>141</b>	<b>266</b>	<b>9,6</b>	<b>11,8</b>	<b>10,6</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>55</b>
M79.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M79.54	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M79.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.57	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	1	5	6
M79.58	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	10	11
M79.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,6</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>30</b>
M79.60	11	14	25	111	64	175	10,1	4,6	7,0	89	66	155
M79.61	98	61	159	791	341	1 132	8,1	5,6	7,1	413	313	726
M79.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
<b>M796 Douleur au niveau d'un membre</b>	<b>109</b>	<b>75</b>	<b>184</b>	<b>902</b>	<b>405</b>	<b>1 307</b>	<b>8,3</b>	<b>5,4</b>	<b>7,1</b>	<b>509</b>	<b>383</b>	<b>892</b>
M79.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
M79.81	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	2	2
M79.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M79.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.84	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	4	5
M79.85	1	3	4	3	24	27	3,0	8,0	6,8	6	5	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.86	4	1	5	34	9	43	8,5	9,0	8,6	24	26	50
M79.87	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	6	4	10
M79.88	1	2	3	8	4	12	8,0	2,0	4,0	10	7	17
M79.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
<b>M798 Autres affections précisées des tissus mous</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>49</b>	<b>55</b>	<b>104</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>146</b>
M79.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.95	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	1	4
M79.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M79.97	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
M79.98	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M79.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	3	13
<b>M799 Affection des tissus mous, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,7</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>28</b>
M80.00	4	0	4	80	0	80	20,0	0,0	20,0	1	0	1
M80.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.05	3	0	3	70	0	70	23,3	0,0	23,3	3	0	3
M80.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.08	15	0	15	378	0	378	25,2	0,0	25,2	40	0	40
M80.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
<b>M800 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>528</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
M80.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M801 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M80.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M80.22	1	0	1	128	0	128	128,0	0,0	128,0	0	0	0
M80.25	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	1	2
M80.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M80.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M802 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>128</b>	<b>7</b>	<b>135</b>	<b>128,0</b>	<b>7,0</b>	<b>67,5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
M80.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M803 Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M80.40	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M80.45	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	0	2
M80.46	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	0	0
M80.48	5	3	8	64	88	152	12,8	29,3	19,0	13	5	18
M80.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>96</b>	<b>91</b>	<b>187</b>	<b>13,7</b>	<b>22,8</b>	<b>17,0</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>25</b>
M80.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.55	3	0	3	56	0	56	18,7	0,0	18,7	1	1	2
M80.56	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M80.58	7	3	10	265	37	302	37,9	12,3	30,2	12	4	16
M80.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>M805 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>323</b>	<b>37</b>	<b>360</b>	<b>29,4</b>	<b>12,3</b>	<b>25,7</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>26</b>
M80.80	3	2	5	21	10	31	7,0	5,0	6,2	2	1	3
M80.82	1	0	1	53	0	53	53,0	0,0	53,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M80.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M80.85	8	1	9	188	21	209	23,5	21,0	23,2	11	4	15
M80.86	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
M80.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M80.88	53	10	63	877	207	1 084	16,5	20,7	17,2	106	33	139
M80.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
<b>M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique</b>	<b>66</b>	<b>13</b>	<b>79</b>	<b>1 141</b>	<b>238</b>	<b>1 379</b>	<b>17,3</b>	<b>18,3</b>	<b>17,5</b>	<b>134</b>	<b>47</b>	<b>181</b>
M80.90	40	11	51	948	246	1 194	23,7	22,4	23,4	112	22	134
M80.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
M80.92	6	0	6	116	0	116	19,3	0,0	19,3	18	4	22
M80.93	4	0	4	65	0	65	16,2	0,0	16,2	27	4	31
M80.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M80.95	111	21	132	2 431	500	2 931	21,9	23,8	22,2	148	31	179
M80.96	12	2	14	740	4	744	61,7	2,0	53,1	12	2	14
M80.97	6	1	7	57	9	66	9,5	9,0	9,4	18	3	21
M80.98	624	164	788	11 761	3 547	15 308	18,8	21,6	19,4	1 203	374	1 577
M80.99	19	3	22	328	17	345	17,3	5,7	15,7	1 014	195	1 209
<b>M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision</b>	<b>822</b>	<b>202</b>	<b>1 024</b>	<b>16 446</b>	<b>4 323</b>	<b>20 769</b>	<b>20,0</b>	<b>21,4</b>	<b>20,3</b>	<b>2 568</b>	<b>637</b>	<b>3 205</b>
M81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
M81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M81.2	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	2	3	5
M81.3	2	0	2	23	0	23	11,5	0,0	11,5	3	0	3
M81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	31	67
M81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	12	52
M81.8	3	2	5	80	12	92	26,7	6,0	18,4	166	40	206
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M81.9	45	5	50	669	49	718	14,9	9,8	14,4	15 385	2 661	18 046
<b>M81 Ostéoporose sans fracture pathologique</b>	<b>54</b>	<b>7</b>	<b>61</b>	<b>779</b>	<b>61</b>	<b>840</b>	<b>14,4</b>	<b>8,7</b>	<b>13,8</b>	<b>15 672</b>	<b>2 747</b>	<b>18 419</b>
M82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
M82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	11	48
M82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>65</b>
M83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M83.8	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	2	2	4
M83.9	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	12	4	16
<b>M83 Ostéomalacie de l'adulte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>57</b>	<b>19,0</b>	<b>38,0</b>	<b>28,5</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>26</b>
M84.01	7	3	10	14	5	19	2,0	1,7	1,9	7	3	10
M84.02	12	5	17	59	22	81	4,9	4,4	4,8	10	3	13
M84.03	16	14	30	30	25	55	1,9	1,8	1,8	6	5	11
M84.04	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.05	19	13	32	469	221	690	24,7	17,0	21,6	16	10	26
M84.06	13	21	34	66	87	153	5,1	4,1	4,5	8	7	15
M84.07	7	6	13	16	62	78	2,3	10,3	6,0	0	3	3
M84.08	3	4	7	26	33	59	8,7	8,2	8,4	2	6	8
<b>M840 Fracture mal consolidée</b>	<b>77</b>	<b>69</b>	<b>146</b>	<b>680</b>	<b>458</b>	<b>1 138</b>	<b>8,8</b>	<b>6,6</b>	<b>7,8</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>89</b>
M84.10	0	2	2	0	39	39	0,0	19,5	19,5	2	0	2
M84.11	11	24	35	36	35	71	3,3	1,5	2,0	6	9	15
M84.12	33	15	48	146	142	288	4,4	9,5	6,0	15	10	25
M84.13	15	26	41	25	35	60	1,7	1,3	1,5	8	5	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.14	1	29	30	1	33	34	1,0	1,1	1,1	1	2	3
M84.15	69	39	108	968	286	1 254	14,0	7,3	11,6	33	18	51
M84.16	34	64	98	359	467	826	10,6	7,3	8,4	15	25	40
M84.17	16	12	28	71	21	92	4,4	1,8	3,3	7	5	12
M84.18	13	21	34	77	164	241	5,9	7,8	7,1	11	7	18
M84.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]</b>	<b>192</b>	<b>232</b>	<b>424</b>	<b>1 683</b>	<b>1 222</b>	<b>2 905</b>	<b>8,8</b>	<b>5,3</b>	<b>6,9</b>	<b>98</b>	<b>82</b>	<b>180</b>
M84.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.22	3	0	3	40	0	40	13,3	0,0	13,3	4	0	4
M84.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M84.25	6	3	9	80	60	140	13,3	20,0	15,6	4	3	7
M84.26	1	7	8	2	22	24	2,0	3,1	3,0	1	4	5
M84.27	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
M84.28	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	2	4
<b>M842 Retard de consolidation d'une fracture</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>125</b>	<b>87</b>	<b>212</b>	<b>10,4</b>	<b>7,2</b>	<b>8,8</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>
M84.31	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
M84.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M84.35	13	5	18	257	35	292	19,8	7,0	16,2	6	1	7
M84.36	4	1	5	43	3	46	10,8	3,0	9,2	1	1	2
M84.37	2	1	3	37	5	42	18,5	5,0	14,0	8	8	16
M84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>M843 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>348</b>	<b>43</b>	<b>391</b>	<b>17,4</b>	<b>6,1</b>	<b>14,5</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>33</b>
M84.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M84.41	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	2	4	6
M84.42	11	4	15	112	34	146	10,2	8,5	9,7	13	10	23
M84.43	1	3	4	3	35	38	3,0	11,7	9,5	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.44	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M84.45	79	49	128	1 660	889	2 549	21,0	18,1	19,9	51	33	84
M84.46	4	7	11	98	55	153	24,5	7,9	13,9	10	14	24
M84.47	1	2	3	33	33	66	33,0	16,5	22,0	8	4	12
M84.48	61	30	91	897	360	1 257	14,7	12,0	13,8	158	144	302
M84.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	3	17
<b>M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs</b>	<b>159</b>	<b>97</b>	<b>256</b>	<b>2 806</b>	<b>1 414</b>	<b>4 220</b>	<b>17,6</b>	<b>14,6</b>	<b>16,5</b>	<b>265</b>	<b>221</b>	<b>486</b>
M84.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M84.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M84.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M84.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M848 Autres anomalies de la continuité osseuse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
M84.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M84.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
M85.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	0	13
<b>M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
M85.00	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	2	0	2
M85.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.05	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.06	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	0	3	3
M85.08	1	4	5	1	8	9	1,0	2,0	1,8	5	3	8
<b>M850 Dysplasie fibreuse (localisée)</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>4,0</b>	<b>1,8</b>	<b>3,2</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>
M85.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M85.37	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	2	2
<b>M853 Ostéite condensante</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M85.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.45	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
M85.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M854 Kyste solitaire des os</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
M85.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.52	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	0	1	1
M85.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.55	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	0	3	3
M85.56	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.58	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	1	2
M85.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M855 Kyste anévrisimal des os</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>2,0</b>	<b>4,1</b>	<b>3,7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
M85.61	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M85.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M85.64	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M85.65	1	3	4	5	111	116	5,0	37,0	29,0	13	15	28
M85.66	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	2	8	10
M85.67	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
M85.68	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M856 Autres kystes osseux</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>112</b>	<b>146</b>	<b>3,8</b>	<b>28,0</b>	<b>11,2</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>54</b>
M85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	13	37
M85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M85.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M85.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M85.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M85.85	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	27	14	41
M85.86	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	5	4	9
M85.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M85.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	41	23	64
M85.89	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	462	149	611
<b>M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>57</b>	<b>18,3</b>	<b>1,0</b>	<b>11,4</b>	<b>572</b>	<b>209</b>	<b>781</b>
M85.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M85.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M85.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M85.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.98	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	5	6	11
M85.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	34	104
<b>M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>88</b>	<b>45</b>	<b>133</b>
M86.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.07	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	2	2
<b>M860 Ostéomyélite hématogène aiguë</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M86.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.11	2	1	3	28	5	33	14,0	5,0	11,0	0	4	4
M86.12	1	4	5	19	70	89	19,0	17,5	17,8	1	1	2
M86.13	2	4	6	60	67	127	30,0	16,8	21,2	1	0	1
M86.14	3	1	4	13	22	35	4,3	22,0	8,8	3	2	5
M86.15	1	8	9	29	96	125	29,0	12,0	13,9	8	10	18
M86.16	3	17	20	73	209	282	24,3	12,3	14,1	3	13	16
M86.17	21	42	63	557	803	1 360	26,5	19,1	21,6	26	70	96
M86.18	3	3	6	20	32	52	6,7	10,7	8,7	10	8	18
M86.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M861 Autres ostéomyélites aiguës</b>	<b>36</b>	<b>80</b>	<b>116</b>	<b>799</b>	<b>1 304</b>	<b>2 103</b>	<b>22,2</b>	<b>16,3</b>	<b>18,1</b>	<b>52</b>	<b>111</b>	<b>163</b>
M86.23	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
M86.25	3	0	3	31	0	31	10,3	0,0	10,3	0	0	0
M86.26	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M86.27	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
<b>M862 Ostéomyélite subaiguë</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>45</b>	<b>8,5</b>	<b>5,5</b>	<b>7,5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M86.30	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	0	2	2
M86.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.37	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	0	0	0
M86.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M863 Ostéomyélite chronique multiple</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>48</b>	<b>15,5</b>	<b>8,5</b>	<b>12,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.45	1	2	3	81	23	104	81,0	11,5	34,7	0	2	2
M86.46	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	1	0	1
M86.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.48	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	0	0
<b>M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>99</b>	<b>46</b>	<b>145</b>	<b>49,5</b>	<b>11,5</b>	<b>24,2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.60	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	0	2	2
M86.61	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	1	2
M86.62	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	2	3
M86.63	1	1	2	21	10	31	21,0	10,0	15,5	0	0	0
M86.64	1	1	2	6	30	36	6,0	30,0	18,0	1	0	1
M86.65	9	18	27	183	457	640	20,3	25,4	23,7	7	14	21
M86.66	7	17	24	60	108	168	8,6	6,4	7,0	8	14	22
M86.67	15	29	44	200	328	528	13,3	11,3	12,0	20	38	58
M86.68	1	3	4	26	57	83	26,0	19,0	20,8	11	15	26
M86.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>M866 Autres ostéomyélites chroniques</b>	<b>35</b>	<b>74</b>	<b>109</b>	<b>501</b>	<b>1 010</b>	<b>1 511</b>	<b>14,3</b>	<b>13,6</b>	<b>13,9</b>	<b>53</b>	<b>89</b>	<b>142</b>
M86.80	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	2	0	2
M86.81	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	0	2	2
M86.82	2	2	4	4	26	30	2,0	13,0	7,5	0	4	4
M86.83	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	2	3
M86.84	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M86.85	2	7	9	10	61	71	5,0	8,7	7,9	4	11	15
M86.86	2	10	12	42	94	136	21,0	9,4	11,3	5	6	11
M86.87	11	26	37	186	764	950	16,9	29,4	25,7	5	35	40
M86.88	2	4	6	64	325	389	32,0	81,2	64,8	13	16	29
M86.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>M868 Autres ostéomyélites</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>73</b>	<b>345</b>	<b>1 299</b>	<b>1 644</b>	<b>15,0</b>	<b>26,0</b>	<b>22,5</b>	<b>33</b>	<b>78</b>	<b>111</b>
M86.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M86.91	2	7	9	17	109	126	8,5	15,6	14,0	10	17	27
M86.92	1	7	8	8	183	191	8,0	26,1	23,9	2	16	18
M86.93	1	6	7	30	67	97	30,0	11,2	13,9	12	7	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.94	12	16	28	170	316	486	14,2	19,8	17,4	10	28	38
M86.95	16	41	57	244	672	916	15,2	16,4	16,1	38	50	88
M86.96	17	44	61	196	1 030	1 226	11,5	23,4	20,1	32	72	104
M86.97	120	294	414	2 729	5 451	8 180	22,7	18,5	19,8	141	302	443
M86.98	17	30	47	286	618	904	16,8	20,6	19,2	47	48	95
M86.99	5	3	8	93	109	202	18,6	36,3	25,2	20	26	46
<b>M869 Ostéomyélite, sans précision</b>	<b>191</b>	<b>448</b>	<b>639</b>	<b>3 773</b>	<b>8 555</b>	<b>12 328</b>	<b>19,8</b>	<b>19,1</b>	<b>19,3</b>	<b>318</b>	<b>570</b>	<b>888</b>
M87.05	2	6	8	21	69	90	10,5	11,5	11,2	4	1	5
M87.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M87.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>69</b>	<b>91</b>	<b>7,3</b>	<b>11,5</b>	<b>10,1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
M87.12	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M87.15	2	2	4	14	138	152	7,0	69,0	38,0	6	2	8
M87.16	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	3	0	3
M87.18	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	1	0	1
<b>M871 Ostéonécrose médicamenteuse</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>164</b>	<b>198</b>	<b>11,3</b>	<b>41,0</b>	<b>28,3</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
M87.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.25	11	5	16	161	27	188	14,6	5,4	11,8	6	6	12
M87.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>161</b>	<b>27</b>	<b>188</b>	<b>14,6</b>	<b>5,4</b>	<b>11,8</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
M87.32	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	1	0	1
M87.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.34	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
M87.35	5	1	6	51	11	62	10,2	11,0	10,3	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.36	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	1	3
M87.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M87.38	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
M87.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M873 Autres ostéonécroses secondaires</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>82</b>	<b>14</b>	<b>96</b>	<b>9,1</b>	<b>7,0</b>	<b>8,7</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
M87.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M87.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.85	4	9	13	62	55	117	15,5	6,1	9,0	10	2	12
M87.86	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	5	0	5
M87.87	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	2	5	7
M87.88	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	2	4	6
M87.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M878 Autres ostéonécroses</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>62</b>	<b>117</b>	<b>179</b>	<b>15,5</b>	<b>9,0</b>	<b>10,5</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>35</b>
M87.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M87.91	4	0	4	46	0	46	11,5	0,0	11,5	5	3	8
M87.92	5	2	7	47	12	59	9,4	6,0	8,4	7	3	10
M87.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.94	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	1	3	4
M87.95	118	126	244	1 806	980	2 786	15,3	7,8	11,4	139	113	252
M87.96	15	5	20	197	28	225	13,1	5,6	11,2	19	11	30
M87.97	4	7	11	27	78	105	6,8	11,1	9,5	4	12	16
M87.98	1	3	4	2	18	20	2,0	6,0	5,0	10	10	20
M87.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>M879 Ostéonécrose, sans précision</b>	<b>150</b>	<b>143</b>	<b>293</b>	<b>2 138</b>	<b>1 116</b>	<b>3 254</b>	<b>14,3</b>	<b>7,8</b>	<b>11,1</b>	<b>188</b>	<b>163</b>	<b>351</b>
M88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	11	42
M88.8	3	4	7	55	20	75	18,3	5,0	10,7	100	131	231
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M88.9	2	2	4	13	20	33	6,5	10,0	8,2	271	258	529
<b>M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>68</b>	<b>40</b>	<b>108</b>	<b>13,6</b>	<b>6,7</b>	<b>9,8</b>	<b>402</b>	<b>400</b>	<b>802</b>
M89.00	13	10	23	145	71	216	11,2	7,1	9,4	93	84	177
M89.01	14	9	23	140	69	209	10,0	7,7	9,1	64	38	102
M89.02	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	20	5	25
M89.09	3	1	4	24	55	79	8,0	55,0	19,8	41	33	74
<b>M890 Algoneurodystrophie</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>314</b>	<b>195</b>	<b>509</b>	<b>10,1</b>	<b>9,8</b>	<b>10,0</b>	<b>218</b>	<b>160</b>	<b>378</b>
M89.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M891 Arrêt épiphysaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M89.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M89.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
M89.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.38	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
<b>M893 Hypertrophie osseuse</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M89.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M89.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M89.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M89.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M89.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>M894 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>
M89.50	1	0	1	54	0	54	54,0	0,0	54,0	3	7	10
M89.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.53	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M89.55	5	6	11	68	44	112	13,6	7,3	10,2	18	31	49
M89.56	2	0	2	61	0	61	30,5	0,0	30,5	10	5	15
M89.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.58	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	16	8	24
M89.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>M895 Ostéolyse</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>201</b>	<b>50</b>	<b>251</b>	<b>18,3</b>	<b>7,1</b>	<b>13,9</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>105</b>
M89.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M896 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M89.80	6	2	8	79	14	93	13,2	7,0	11,6	15	21	36
M89.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M89.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M89.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M89.85	1	4	5	5	13	18	5,0	3,2	3,6	13	13	26
M89.86	0	3	3	0	40	40	0,0	13,3	13,3	6	9	15
M89.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M89.88	15	6	21	101	9	110	6,7	1,5	5,2	37	32	69
M89.89	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	77	41	118
<b>M898 Autres maladies osseuses précisées</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>186</b>	<b>79</b>	<b>265</b>	<b>8,1</b>	<b>4,9</b>	<b>6,8</b>	<b>163</b>	<b>123</b>	<b>286</b>
M89.90	1	2	3	6	10	16	6,0	5,0	5,3	5	6	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M89.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M89.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.95	5	6	11	28	18	46	5,6	3,0	4,2	10	20	30
M89.96	1	3	4	14	15	29	14,0	5,0	7,2	4	6	10
M89.97	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	9	4	13
M89.98	8	7	15	32	59	91	4,0	8,4	6,1	35	35	70
M89.99	1	1	2	1	11	12	1,0	11,0	6,0	43	21	64
<b>M899 Maladie osseuse, sans précision</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>81</b>	<b>116</b>	<b>197</b>	<b>5,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>111</b>	<b>101</b>	<b>212</b>
M90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	361	281	642
M90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
<b>M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>374</b>	<b>290</b>	<b>664</b>
M91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M91.1	10	31	41	55	212	267	5,5	6,8	6,5	13	19	32
M91.2	1	1	2	41	6	47	41,0	6,0	23,5	1	1	2
M91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
<b>M91 Ostéocondrite juvénile de la hanche et du bassin</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>96</b>	<b>218</b>	<b>314</b>	<b>8,7</b>	<b>6,8</b>	<b>7,3</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>46</b>
M92.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M92.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M92.5	2	6	8	7	15	22	3,5	2,5	2,8	7	9	16
M92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M92.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M92.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
<b>M92 Autres ostéochondrites juvéniles</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>
M93.0	21	15	36	60	34	94	2,9	2,3	2,6	4	2	6
M93.1	4	1	5	5	1	6	1,2	1,0	1,2	0	1	1
M93.8	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	1	1	2
M93.9	9	5	14	23	6	29	2,6	1,2	2,1	12	10	22
<b>M93 Autres ostéochondropathies</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>57</b>	<b>88</b>	<b>62</b>	<b>150</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>31</b>
M93.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.25	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M93.26	5	11	16	13	34	47	2,6	3,1	2,9	5	6	11
M93.27	6	2	8	7	9	16	1,2	4,5	2,0	2	3	5
M93.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M932 Ostéochondrite disséquante</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>65</b>	<b>1,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>
M94.0	72	30	102	270	74	344	3,8	2,5	3,4	153	61	214
M94.1	2	2	4	33	17	50	16,5	8,5	12,5	7	10	17
<b>M94 Autres affections du cartilage</b>	<b>74</b>	<b>32</b>	<b>106</b>	<b>303</b>	<b>91</b>	<b>394</b>	<b>4,1</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>	<b>160</b>	<b>71</b>	<b>231</b>
M94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M94.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M94.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
M94.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>M942 Chondromalacie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>36</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M94.35	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	2	0	2
M94.36	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	6	9
M94.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M94.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M943 Chondrolyse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
M94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M94.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.86	2	3	5	8	7	15	4,0	2,3	3,0	3	9	12
M94.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.88	4	4	8	8	20	28	2,0	5,0	3,5	15	14	29
M94.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>M948 Autres affections précisées du cartilage</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,1</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>61</b>
M94.96	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	0	5	5
M94.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M94.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M949 Affection du cartilage, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>4,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
M95.0	11	12	23	15	22	37	1,4	1,8	1,6	3	12	15
M95.2	6	3	9	13	18	31	2,2	6,0	3,4	14	13	27
M95.4	0	4	4	0	15	15	0,0	3,8	3,8	6	16	22
M95.5	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	4	1	5
M95.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
M95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>M95 Autres déformations du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>49</b>	<b>55</b>	<b>104</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>	<b>37</b>	<b>45</b>	<b>82</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M96.0	32	37	69	199	232	431	6,2	6,3	6,2	13	14	27
M96.1	5	7	12	19	22	41	3,8	3,1	3,4	8	17	25
M96.3	1	1	2	5	6	11	5,0	6,0	5,5	2	0	2
M96.4	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	0	0	0
M96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M96.6	30	16	46	622	275	897	20,7	17,2	19,5	60	31	91
M96.8	33	48	81	261	454	715	7,9	9,5	8,8	96	90	186
M96.9	1	3	4	5	41	46	5,0	13,7	11,5	1	3	4
<b>M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>103</b>	<b>112</b>	<b>215</b>	<b>1 134</b>	<b>1 030</b>	<b>2 164</b>	<b>11,0</b>	<b>9,2</b>	<b>10,1</b>	<b>180</b>	<b>156</b>	<b>336</b>
M99.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M99.02	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	2	2	4
M99.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M99.04	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
M99.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M99.09	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	10	12
<b>M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>
M99.21	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	2	3
M99.23	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
<b>M992 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>8,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M99.30	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	0	3
M99.31	1	8	9	18	128	146	18,0	16,0	16,2	6	11	17
M99.32	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	2	4
M99.33	19	10	29	231	46	277	12,2	4,6	9,6	30	22	52
M99.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>255</b>	<b>177</b>	<b>432</b>	<b>12,1</b>	<b>9,3</b>	<b>10,8</b>	<b>43</b>	<b>38</b>	<b>81</b>
M99.41	1	1	2	33	3	36	33,0	3,0	18,0	2	0	2
M99.43	1	1	2	20	6	26	20,0	6,0	13,0	0	2	2
<b>M994 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	<b>9</b>	<b>62</b>	<b>26,5</b>	<b>4,5</b>	<b>15,5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M99.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.51	2	7	9	93	22	115	46,5	3,1	12,8	15	21	36
M99.53	34	26	60	378	236	614	11,1	9,1	10,2	78	42	120
M99.54	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	6	7	13
<b>M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>70</b>	<b>471</b>	<b>268</b>	<b>739</b>	<b>13,1</b>	<b>7,9</b>	<b>10,6</b>	<b>100</b>	<b>71</b>	<b>171</b>
M99.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M99.71	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	3	2	5
M99.73	3	4	7	26	19	45	8,7	4,8	6,4	13	8	21
<b>M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>47</b>	<b>73</b>	<b>8,7</b>	<b>9,4</b>	<b>9,1</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>
M99.81	1	2	3	29	3	32	29,0	1,5	10,7	4	5	9
M99.82	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
M99.83	1	4	5	5	27	32	5,0	6,8	6,4	24	18	42
M99.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M99.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M99.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>M998 Autres lésions biomécaniques</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>12,7</b>	<b>5,0</b>	<b>7,6</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>65</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M99.93	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	2	2
M99.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M999 Lésion biomécanique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
N00.0	1	1	2	3	9	12	3,0	9,0	6,0	0	1	1
N00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
N00.2	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	5	7	12
N00.4	1	1	2	9	12	21	9,0	12,0	10,5	0	3	3
N00.5	2	3	5	30	35	65	15,0	11,7	13,0	4	4	8
N00.7	4	1	5	56	1	57	14,0	1,0	11,4	4	2	6
N00.8	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	1	5	6
N00.9	9	7	16	127	41	168	14,1	5,9	10,5	6	9	15
<b>N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>225</b>	<b>134</b>	<b>359</b>	<b>13,2</b>	<b>7,4</b>	<b>10,3</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>57</b>
N01.1	1	1	2	27	1	28	27,0	1,0	14,0	0	0	0
N01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N01.4	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	0	1	1
N01.6	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
N01.7	2	1	3	19	5	24	9,5	5,0	8,0	2	2	4
N01.8	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	1	1
N01.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	3	5
<b>N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>53</b>	<b>55</b>	<b>108</b>	<b>13,2</b>	<b>11,0</b>	<b>12,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
N02.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N02.1	3	1	4	5	2	7	1,7	2,0	1,8	1	1	2
N02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N02.3	2	2	4	2	6	8	1,0	3,0	2,0	1	1	2
N02.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
N02.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N02.7	0	3	3	0	191	191	0,0	63,7	63,7	0	0	0
N02.8	9	18	27	26	103	129	2,9	5,7	4,8	51	140	191
N02.9	2	7	9	24	34	58	12,0	4,9	6,4	23	28	51
<b>N02 Hématurie récidivante et persistante</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>339</b>	<b>397</b>	<b>3,4</b>	<b>10,3</b>	<b>7,9</b>	<b>78</b>	<b>174</b>	<b>252</b>
N03.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
N03.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	4	6
N03.2	1	1	2	1	38	39	1,0	38,0	19,5	5	3	8
N03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N03.5	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	2	4	6
N03.7	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	1	1
N03.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	11	9	20
N03.9	1	4	5	1	72	73	1,0	18,0	14,6	23	18	41
<b>N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>156</b>	<b>6,5</b>	<b>14,6</b>	<b>11,1</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>85</b>
N04.0	7	5	12	39	19	58	5,6	3,8	4,8	1	1	2
N04.1	5	11	16	78	96	174	15,6	8,7	10,9	5	21	26
N04.2	11	9	20	119	121	240	10,8	13,4	12,0	9	25	34
N04.3	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	0	1	1
N04.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
N04.5	1	2	3	17	25	42	17,0	12,5	14,0	0	2	2
N04.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N04.7	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	1	0	1
N04.8	5	8	13	30	41	71	6,0	5,1	5,5	5	4	9
N04.9	52	61	113	639	634	1 273	12,3	10,4	11,3	109	104	213
<b>N04 Syndrome néphrotique</b>	<b>88</b>	<b>97</b>	<b>185</b>	<b>956</b>	<b>937</b>	<b>1 893</b>	<b>10,9</b>	<b>9,7</b>	<b>10,2</b>	<b>130</b>	<b>158</b>	<b>288</b>
N05.0	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N05.1	2	5	7	32	65	97	16,0	13,0	13,9	8	18	26
N05.2	1	5	6	1	90	91	1,0	18,0	15,2	16	20	36
N05.3	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	3	3	6
N05.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
N05.5	0	4	4	0	22	22	0,0	5,5	5,5	10	9	19
N05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N05.7	2	8	10	34	63	97	17,0	7,9	9,7	6	6	12
N05.8	4	4	8	32	31	63	8,0	7,8	7,9	15	12	27
N05.9	27	39	66	242	224	466	9,0	5,7	7,1	105	118	223
<b>N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision</b>	<b>37</b>	<b>68</b>	<b>105</b>	<b>354</b>	<b>506</b>	<b>860</b>	<b>9,6</b>	<b>7,4</b>	<b>8,2</b>	<b>166</b>	<b>190</b>	<b>356</b>
N06.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
N06.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
N06.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
N06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N06.8	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	2	4	6
N06.9	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	2	1	3
<b>N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,1</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
N07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N07.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
N08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
N08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
N08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 296	3 320	5 616
N08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	162	60	222
N08.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 495</b>	<b>3 417</b>	<b>5 912</b>
N10	2 457	907	3 364	11 432	5 293	16 725	4,7	5,8	5,0	677	394	1 071
<b>N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë</b>	<b>2 457</b>	<b>907</b>	<b>3 364</b>	<b>11 432</b>	<b>5 293</b>	<b>16 725</b>	<b>4,7</b>	<b>5,8</b>	<b>5,0</b>	<b>677</b>	<b>394</b>	<b>1 071</b>
N11.0	23	10	33	88	60	148	3,8	6,0	4,5	13	6	19
N11.1	5	6	11	34	90	124	6,8	15,0	11,3	12	7	19
N11.8	3	2	5	23	14	37	7,7	7,0	7,4	2	4	6
N11.9	18	12	30	122	185	307	6,8	15,4	10,2	61	47	108
<b>N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique</b>	<b>49</b>	<b>30</b>	<b>79</b>	<b>267</b>	<b>349</b>	<b>616</b>	<b>5,4</b>	<b>11,6</b>	<b>7,8</b>	<b>88</b>	<b>64</b>	<b>152</b>
N12	641	244	885	3 249	1 603	4 852	5,1	6,6	5,5	330	216	546
<b>N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>641</b>	<b>244</b>	<b>885</b>	<b>3 249</b>	<b>1 603</b>	<b>4 852</b>	<b>5,1</b>	<b>6,6</b>	<b>5,5</b>	<b>330</b>	<b>216</b>	<b>546</b>
N13.0	50	52	102	189	208	397	3,8	4,0	3,9	42	21	63
N13.1	42	47	89	447	317	764	10,6	6,7	8,6	111	118	229
N13.2	147	213	360	683	774	1 457	4,6	3,6	4,0	148	101	249
N13.3	78	65	143	468	479	947	6,0	7,4	6,6	1 034	973	2 007
N13.4	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	49	55	104
N13.5	77	73	150	392	476	868	5,1	6,5	5,8	99	138	237
N13.6	136	56	192	1 005	395	1 400	7,4	7,1	7,3	121	95	216
N13.7	28	16	44	98	43	141	3,5	2,7	3,2	144	100	244
N13.8	3	5	8	14	28	42	4,7	5,6	5,2	10	30	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N13.9	5	12	17	21	55	76	4,2	4,6	4,5	23	73	96
<b>N13 Uropathie obstructive et par reflux</b>	<b>568</b>	<b>539</b>	<b>1 107</b>	<b>3 322</b>	<b>2 775</b>	<b>6 097</b>	<b>5,8</b>	<b>5,1</b>	<b>5,5</b>	<b>1 781</b>	<b>1 704</b>	<b>3 485</b>
N14.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	4	10
N14.1	7	5	12	97	222	319	13,9	44,4	26,6	39	53	92
N14.2	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	2	3	5
N14.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
N14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>99</b>	<b>228</b>	<b>327</b>	<b>12,4</b>	<b>25,3</b>	<b>19,2</b>	<b>49</b>	<b>66</b>	<b>115</b>
N15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N15.1	13	4	17	260	18	278	20,0	4,5	16,4	42	20	62
N15.8	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	5	7
N15.9	1	1	2	3	14	17	3,0	14,0	8,5	11	9	20
<b>N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>263</b>	<b>40</b>	<b>303</b>	<b>18,8</b>	<b>5,7</b>	<b>14,4</b>	<b>55</b>	<b>35</b>	<b>90</b>
N16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	61	169
N16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
N16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	1	25
N16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140</b>	<b>73</b>	<b>213</b>
N17.0	73	98	171	1 190	1 560	2 750	16,3	15,9	16,1	368	515	883
N17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
N17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
N17.8	20	36	56	313	517	830	15,6	14,4	14,8	114	142	256
N17.9	765	950	1 715	8 686	10 727	19 413	11,4	11,3	11,3	10 279	11 353	21 632
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>N17 Insuffisance rénale aiguë</b>	<b>858</b>	<b>1 084</b>	<b>1 942</b>	<b>10 189</b>	<b>12 804</b>	<b>22 993</b>	<b>11,9</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>	<b>10 770</b>	<b>12 030</b>	<b>22 800</b>
N18.0	215	328	543	3 965	4 985	8 950	18,4	15,2	16,5	746	1 091	1 837
N18.8	8	15	23	68	115	183	8,5	7,7	8,0	114	126	240
N18.9	310	383	693	3 994	5 173	9 167	12,9	13,5	13,2	20 363	23 562	43 925
<b>N18 Maladie rénale chronique</b>	<b>533</b>	<b>726</b>	<b>1 259</b>	<b>8 027</b>	<b>10 273</b>	<b>18 300</b>	<b>15,1</b>	<b>14,2</b>	<b>14,5</b>	<b>21 223</b>	<b>24 779</b>	<b>46 002</b>
N19	36	62	98	426	478	904	11,8	7,7	9,2	1 322	1 500	2 822
<b>N19 Insuffisance rénale, sans précision</b>	<b>36</b>	<b>62</b>	<b>98</b>	<b>426</b>	<b>478</b>	<b>904</b>	<b>11,8</b>	<b>7,7</b>	<b>9,2</b>	<b>1 322</b>	<b>1 500</b>	<b>2 822</b>
N20.0	384	504	888	1 570	2 158	3 728	4,1	4,3	4,2	721	915	1 636
N20.1	569	1 103	1 672	1 608	2 732	4 340	2,8	2,5	2,6	157	198	355
N20.2	123	189	312	507	596	1 103	4,1	3,2	3,5	34	36	70
N20.9	96	69	165	849	241	1 090	8,8	3,5	6,6	166	206	372
<b>N20 Calcul du rein et de l'uretère</b>	<b>1 172</b>	<b>1 865</b>	<b>3 037</b>	<b>4 534</b>	<b>5 727</b>	<b>10 261</b>	<b>3,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>1 078</b>	<b>1 355</b>	<b>2 433</b>
N21.0	26	133	159	107	456	563	4,1	3,4	3,5	79	420	499
N21.1	10	23	33	41	97	138	4,1	4,2	4,2	12	19	31
N21.8	31	41	72	82	100	182	2,6	2,4	2,5	5	16	21
N21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>N21 Calcul des voies urinaires inférieures</b>	<b>67</b>	<b>197</b>	<b>264</b>	<b>230</b>	<b>653</b>	<b>883</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>98</b>	<b>457</b>	<b>555</b>
N22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
N23	267	296	563	837	678	1 515	3,1	2,3	2,7	356	160	516
<b>N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision</b>	<b>267</b>	<b>296</b>	<b>563</b>	<b>837</b>	<b>678</b>	<b>1 515</b>	<b>3,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>356</b>	<b>160</b>	<b>516</b>
N25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
N25.1	5	8	13	180	331	511	36,0	41,4	39,3	68	53	121
N25.8	9	7	16	56	56	112	6,2	8,0	7,0	70	90	160
N25.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	14	19	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>N25 Affections dues à une tubulopathie</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>236</b>	<b>392</b>	<b>628</b>	<b>16,9</b>	<b>24,5</b>	<b>20,9</b>	<b>163</b>	<b>178</b>	<b>341</b>
N26	8	5	13	32	18	50	4,0	3,6	3,8	355	270	625
<b>N26 Rein scléreux, sans précision</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>50</b>	<b>4,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>355</b>	<b>270</b>	<b>625</b>
N27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
N27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>N27 Petit rein de cause inconnue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
N28.0	17	17	34	213	132	345	12,5	7,8	10,1	87	105	192
N28.1	15	21	36	162	216	378	10,8	10,3	10,5	607	775	1 382
N28.9	8	11	19	54	29	83	6,8	2,6	4,4	172	185	357
<b>N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs</b>	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>89</b>	<b>429</b>	<b>377</b>	<b>806</b>	<b>10,7</b>	<b>7,7</b>	<b>9,1</b>	<b>866</b>	<b>1 065</b>	<b>1 931</b>
N28.80	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	12	14	26
N28.81	1	3	4	11	23	34	11,0	7,7	8,5	5	9	14
N28.83	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	0	0
N28.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N28.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N28.88	27	43	70	245	231	476	9,1	5,4	6,8	359	354	713
<b>N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère</b>	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>77</b>	<b>293</b>	<b>254</b>	<b>547</b>	<b>9,5</b>	<b>5,5</b>	<b>7,1</b>	<b>377</b>	<b>378</b>	<b>755</b>
N29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	48	103
<b>N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>120</b>
N30.0	59	37	96	387	232	619	6,6	6,3	6,4	590	204	794
N30.1	21	6	27	110	31	141	5,2	5,2	5,2	203	23	226
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N30.2	18	28	46	95	50	145	5,3	1,8	3,2	134	68	202
N30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N30.4	14	32	46	145	351	496	10,4	11,0	10,8	60	55	115
N30.8	21	32	53	114	292	406	5,4	9,1	7,7	115	92	207
N30.9	211	129	340	1 466	699	2 165	6,9	5,4	6,4	2 706	926	3 632
<b>N30 Cystite</b>	<b>344</b>	<b>264</b>	<b>608</b>	<b>2 317</b>	<b>1 655</b>	<b>3 972</b>	<b>6,7</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>	<b>3 815</b>	<b>1 368</b>	<b>5 183</b>
N31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	19	52
N31.1	0	2	2	0	40	40	0,0	20,0	20,0	21	18	39
N31.2	9	9	18	127	28	155	14,1	3,1	8,6	517	613	1 130
N31.8	1	2	3	3	21	24	3,0	10,5	8,0	73	62	135
N31.9	24	30	54	267	185	452	11,1	6,2	8,4	566	670	1 236
<b>N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>77</b>	<b>397</b>	<b>274</b>	<b>671</b>	<b>11,7</b>	<b>6,4</b>	<b>8,7</b>	<b>1 210</b>	<b>1 382</b>	<b>2 592</b>
N32.0	1	79	80	1	195	196	1,0	2,5	2,4	9	181	190
N32.1	36	70	106	730	935	1 665	20,3	13,4	15,7	91	124	215
N32.2	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	12	19	31
N32.3	2	23	25	13	178	191	6,5	7,7	7,6	15	167	182
N32.4	2	0	2	96	0	96	48,0	0,0	48,0	6	4	10
N32.8	19	51	70	93	162	255	4,9	3,2	3,6	789	554	1 343
N32.9	5	8	13	12	37	49	2,4	4,6	3,8	41	26	67
<b>N32 Autres affections de la vessie</b>	<b>65</b>	<b>234</b>	<b>299</b>	<b>945</b>	<b>1 534</b>	<b>2 479</b>	<b>14,5</b>	<b>6,6</b>	<b>8,3</b>	<b>963</b>	<b>1 075</b>	<b>2 038</b>
N33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N33.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
N34.0	1	2	3	1	17	18	1,0	8,5	6,0	2	5	7
N34.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N34.2	0	6	6	0	36	36	0,0	6,0	6,0	10	37	47
N34.3	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	0	3
<b>N34 Urétrite et syndrome urétral</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>55</b>	<b>63</b>	<b>4,0</b>	<b>6,1</b>	<b>5,7</b>	<b>16</b>	<b>46</b>	<b>62</b>
N35.0	0	5	5	0	17	17	0,0	3,4	3,4	1	3	4
N35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N35.8	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	3	13	16
N35.9	4	95	99	11	408	419	2,8	4,3	4,2	43	351	394
<b>N35 Rétrécissement urétral</b>	<b>4</b>	<b>105</b>	<b>109</b>	<b>11</b>	<b>433</b>	<b>444</b>	<b>2,8</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>47</b>	<b>368</b>	<b>415</b>
N36.0	0	11	11	0	64	64	0,0	5,8	5,8	12	70	82
N36.1	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	10	2	12
N36.2	4	2	6	12	15	27	3,0	7,5	4,5	18	3	21
N36.3	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	6	1	7
N36.8	14	18	32	67	122	189	4,8	6,8	5,9	33	58	91
N36.9	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	2	4	6
<b>N36 Autres affections de l'urètre</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>98</b>	<b>235</b>	<b>333</b>	<b>3,5</b>	<b>7,3</b>	<b>5,6</b>	<b>81</b>	<b>138</b>	<b>219</b>
N37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
<b>N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
N39.0	1 687	1 396	3 083	12 589	10 114	22 703	7,5	7,2	7,4	11 706	5 938	17 644
N39.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	23	29	52
N39.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	1	5
N39.4	2	7	9	3	33	36	1,5	4,7	4,0	133	85	218
N39.8	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	12	13	25
N39.9	2	3	5	4	5	9	2,0	1,7	1,8	29	25	54
<b>N39 Autres affections de l'appareil urinaire</b>	<b>1 694</b>	<b>1 407</b>	<b>3 101</b>	<b>12 604</b>	<b>10 157</b>	<b>22 761</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>11 907</b>	<b>6 091</b>	<b>17 998</b>
N39.30	21	1	22	81	3	84	3,9	3,0	3,8	172	32	204
N39.39	458	25	483	889	28	917	1,9	1,1	1,9	1 191	24	1 215
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>N393 Incontinence urinaire d'effort</b>	<b>479</b>	<b>26</b>	<b>505</b>	<b>970</b>	<b>31</b>	<b>1 001</b>	<b>2,0</b>	<b>1,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1 363</b>	<b>56</b>	<b>1 419</b>
N40	0	2 956	2 956	0	10 419	10 419	0,0	3,5	3,5	0	13 845	13 845
<b>N40 Hyperplasie de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>2 956</b>	<b>2 956</b>	<b>0</b>	<b>10 419</b>	<b>10 419</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0</b>	<b>13 845</b>	<b>13 845</b>
N41.0	0	151	151	0	633	633	0,0	4,2	4,2	0	97	97
N41.1	0	17	17	0	46	46	0,0	2,7	2,7	0	222	222
N41.2	0	5	5	0	49	49	0,0	9,8	9,8	0	16	16
N41.3	0	13	13	0	64	64	0,0	4,9	4,9	0	21	21
N41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
N41.8	0	6	6	0	23	23	0,0	3,8	3,8	0	8	8
N41.9	0	94	94	0	494	494	0,0	5,3	5,3	0	218	218
<b>N41 Affections inflammatoires de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>	<b>1 309</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>591</b>
N42.0	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	0	23	23
N42.1	0	10	10	0	78	78	0,0	7,8	7,8	0	15	15
N42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N42.3	0	4	4	0	22	22	0,0	5,5	5,5	0	40	40
N42.9	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	18	18
<b>N42 Autres affections de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
N42.88	0	6	6	0	17	17	0,0	2,8	2,8	0	55	55
<b>N428 Autres affections précisées de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
N43.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
N43.1	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	0	4	4
N43.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	10	10
N43.3	0	50	50	0	80	80	0,0	1,6	1,6	0	384	384
N43.4	0	8	8	0	17	17	0,0	2,1	2,1	0	41	41
<b>N43 Hydrocèle et spermatocèle</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>439</b>	<b>439</b>
N44.00	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N44.01	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.08	0	110	110	0	127	127	0,0	1,2	1,2	0	13	13
<b>N440 Torsion du testicule</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
N45.00	0	6	6	0	18	18	0,0	3,0	3,0	0	2	2
N45.01	0	6	6	0	117	117	0,0	19,5	19,5	0	5	5
N45.02	0	12	12	0	52	52	0,0	4,3	4,3	0	3	3
<b>N450 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, avec abcès</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>0,0</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
N45.90	0	35	35	0	128	128	0,0	3,7	3,7	0	66	66
N45.91	0	22	22	0	99	99	0,0	4,5	4,5	0	46	46
N45.92	0	87	87	0	443	443	0,0	5,1	5,1	0	63	63
<b>N459 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, sans abcès</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
N46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N46.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>N46 Stérilité, chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
N47.0	0	18	18	0	24	24	0,0	1,3	1,3	0	186	186
N47.1	0	15	15	0	18	18	0,0	1,2	1,2	0	75	75
N47.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	27	27
<b>N47 Affections du prépuce</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
N48.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N48.1	0	27	27	0	68	68	0,0	2,5	2,5	0	197	197
N48.3	0	10	10	0	39	39	0,0	3,9	3,9	0	11	11
N48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
N48.6	0	19	19	0	21	21	0,0	1,1	1,1	0	27	27
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N48.8	0	6	6	0	9	9	0,0	1,5	1,5	0	65	65
N48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
<b>N48 Autres affections de la verge</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>326</b>	<b>326</b>
N48.20	0	6	6	0	19	19	0,0	3,2	3,2	0	4	4
N48.21	0	9	9	0	28	28	0,0	3,1	3,1	0	4	4
N48.28	0	7	7	0	22	22	0,0	3,1	3,1	0	20	20
<b>N482 Autres affections inflammatoires de la verge</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
N48.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.48	0	7	7	0	15	15	0,0	2,1	2,1	0	8	8
N48.49	0	11	11	0	25	25	0,0	2,3	2,3	0	39	39
<b>N484 Trouble de l'érection chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
N49.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N49.1	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	2	2
N49.2	0	88	88	0	612	612	0,0	7,0	7,0	0	71	71
N49.3	0	21	21	0	638	638	0,0	30,4	30,4	0	16	16
N49.8	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	2	2
N49.9	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	0	4	4
<b>N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>1 283</b>	<b>1 283</b>	<b>0,0</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
N50.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	18	18
N50.8	0	34	34	0	112	112	0,0	3,3	3,3	1	256	257
N50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	13	13
<b>N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>1</b>	<b>287</b>	<b>288</b>
N50.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N50.18	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	0	12	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
N51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	70	70
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	44	44
<b>N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
N60.0	4	1	5	7	1	8	1,8	1,0	1,6	91	7	98
N60.1	16	0	16	19	0	19	1,2	0,0	1,2	246	0	246
N60.2	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	57	0	57
N60.3	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	39	0	39
N60.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N60.8	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	121	1	122
N60.9	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	69	0	69
<b>N60 Dysplasies mammaires bénignes</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>91</b>	<b>1</b>	<b>92</b>	<b>2,6</b>	<b>1,0</b>	<b>2,6</b>	<b>631</b>	<b>8</b>	<b>639</b>
N61	131	2	133	404	2	406	3,1	1,0	3,1	94	1	95
<b>N61 Affections inflammatoires du sein</b>	<b>131</b>	<b>2</b>	<b>133</b>	<b>404</b>	<b>2</b>	<b>406</b>	<b>3,1</b>	<b>1,0</b>	<b>3,1</b>	<b>94</b>	<b>1</b>	<b>95</b>
N62	333	12	345	399	16	415	1,2	1,3	1,2	62	90	152
<b>N62 Hypertrophie mammaire</b>	<b>333</b>	<b>12</b>	<b>345</b>	<b>399</b>	<b>16</b>	<b>415</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>62</b>	<b>90</b>	<b>152</b>
N63	7	1	8	26	1	27	3,7	1,0	3,4	240	14	254
<b>N63 Tuméfaction mammaire, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>3,7</b>	<b>1,0</b>	<b>3,4</b>	<b>240</b>	<b>14</b>	<b>254</b>
N64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N64.1	6	0	6	24	0	24	4,0	0,0	4,0	19	1	20
N64.2	8	0	8	27	0	27	3,4	0,0	3,4	4	0	4
N64.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	41	2	43
N64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	2	14
N64.5	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	32	1	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N64.8	115	1	116	242	1	243	2,1	1,0	2,1	244	1	245
N64.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	18	1	19
<b>N64 Autres affections du sein</b>	<b>134</b>	<b>1</b>	<b>135</b>	<b>300</b>	<b>1</b>	<b>301</b>	<b>2,2</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>373</b>	<b>8</b>	<b>381</b>
N70.0	63	0	63	339	0	339	5,4	0,0	5,4	30	0	30
N70.1	96	0	96	328	0	328	3,4	0,0	3,4	388	0	388
N70.9	126	0	126	544	0	544	4,3	0,0	4,3	127	0	127
<b>N70 Salpingite et ovarite</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>1 211</b>	<b>0</b>	<b>1 211</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>
N71.0	11	0	11	33	0	33	3,0	0,0	3,0	15	0	15
N71.1	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	79	0	79
N71.9	42	0	42	185	0	185	4,4	0,0	4,4	60	0	60
<b>N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>154</b>
N72	14	0	14	37	0	37	2,6	0,0	2,6	761	0	761
<b>N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>761</b>
N73.0	12	0	12	56	0	56	4,7	0,0	4,7	16	0	16
N73.1	9	0	9	63	0	63	7,0	0,0	7,0	10	0	10
N73.2	16	0	16	98	0	98	6,1	0,0	6,1	56	0	56
N73.3	8	0	8	54	0	54	6,8	0,0	6,8	16	0	16
N73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N73.5	14	0	14	89	0	89	6,4	0,0	6,4	12	0	12
N73.6	52	0	52	188	0	188	3,6	0,0	3,6	1 797	0	1 797
N73.8	7	0	7	58	0	58	8,3	0,0	8,3	14	0	14
N73.9	122	0	122	452	0	452	3,7	0,0	3,7	103	0	103
<b>N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>1 058</b>	<b>0</b>	<b>1 058</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>2 027</b>	<b>0</b>	<b>2 027</b>
N74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
N74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
N75.0	13	0	13	18	0	18	1,4	0,0	1,4	28	0	28
N75.1	71	0	71	88	0	88	1,2	0,0	1,2	9	0	9
N75.8	19	0	19	38	0	38	2,0	0,0	2,0	2	0	2
<b>N75 Affections de la glande de Bartholin</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
N76.0	16	0	16	71	0	71	4,4	0,0	4,4	374	0	374
N76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N76.2	15	0	15	62	0	62	4,1	0,0	4,1	116	0	116
N76.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
N76.4	42	0	42	105	0	105	2,5	0,0	2,5	28	0	28
N76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N76.6	11	0	11	40	0	40	3,6	0,0	3,6	21	0	21
N76.8	9	0	9	240	0	240	26,7	0,0	26,7	31	0	31
<b>N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>595</b>
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	0	103
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	646	0	646
N77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
<b>N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>762</b>
N80.0	341	0	341	1 082	0	1 082	3,2	0,0	3,2	1 837	0	1 837
N80.1	255	0	255	805	0	805	3,2	0,0	3,2	513	0	513
N80.2	7	0	7	19	0	19	2,7	0,0	2,7	154	0	154
N80.3	184	0	184	625	0	625	3,4	0,0	3,4	401	0	401
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N80.4	11	0	11	38	0	38	3,5	0,0	3,5	31	0	31
N80.5	16	0	16	81	0	81	5,1	0,0	5,1	30	0	30
N80.6	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	2	0	2
N80.8	25	0	25	65	0	65	2,6	0,0	2,6	137	0	137
N80.9	48	0	48	167	0	167	3,5	0,0	3,5	299	0	299
<b>N80 Endométriose</b>	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>892</b>	<b>2 896</b>	<b>0</b>	<b>2 896</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3 404</b>	<b>0</b>	<b>3 404</b>
N81.0	77	0	77	130	0	130	1,7	0,0	1,7	64	0	64
N81.1	830	0	830	2 769	0	2 769	3,3	0,0	3,3	747	0	747
N81.2	371	0	371	1 331	0	1 331	3,6	0,0	3,6	136	0	136
N81.3	823	0	823	3 232	0	3 232	3,9	0,0	3,9	98	0	98
N81.4	471	0	471	1 586	0	1 586	3,4	0,0	3,4	227	0	227
N81.5	101	0	101	289	0	289	2,9	0,0	2,9	360	0	360
N81.6	399	0	399	1 290	0	1 290	3,2	0,0	3,2	819	0	819
N81.8	46	0	46	147	0	147	3,2	0,0	3,2	96	0	96
N81.9	85	0	85	274	0	274	3,2	0,0	3,2	26	0	26
<b>N81 Prolapsus génital</b>	<b>3 203</b>	<b>0</b>	<b>3 203</b>	<b>11 048</b>	<b>0</b>	<b>11 048</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>2 573</b>	<b>0</b>	<b>2 573</b>
N82.0	20	0	20	338	0	338	16,9	0,0	16,9	26	0	26
N82.1	8	0	8	56	0	56	7,0	0,0	7,0	11	0	11
N82.2	2	0	2	44	0	44	22,0	0,0	22,0	7	0	7
N82.3	92	0	92	1 246	0	1 246	13,5	0,0	13,5	167	0	167
N82.4	6	0	6	146	0	146	24,3	0,0	24,3	45	0	45
N82.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N82.8	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	6	0	6
N82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
<b>N82 Fistules de l'appareil génital de la femme</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>1 842</b>	<b>0</b>	<b>1 842</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>285</b>
N83.0	74	0	74	215	0	215	2,9	0,0	2,9	400	0	400
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N83.1	182	0	182	545	0	545	3,0	0,0	3,0	465	0	465
N83.2	667	0	667	2 003	0	2 003	3,0	0,0	3,0	1 686	0	1 686
N83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
N83.6	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	32	0	32
N83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N83.8	51	0	51	164	0	164	3,2	0,0	3,2	733	0	733
N83.9	14	0	14	57	0	57	4,1	0,0	4,1	68	0	68
<b>N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>991</b>	<b>2 993</b>	<b>0</b>	<b>2 993</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3 427</b>	<b>0</b>	<b>3 427</b>
N83.50	51	0	51	171	0	171	3,4	0,0	3,4	44	0	44
N83.51	14	0	14	31	0	31	2,2	0,0	2,2	17	0	17
N83.52	41	0	41	135	0	135	3,3	0,0	3,3	13	0	13
<b>N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>337</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
N84.0	101	0	101	289	0	289	2,9	0,0	2,9	815	1	816
N84.1	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	265	0	265
N84.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
N84.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>N84 Polype de l'appareil génital de la femme</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1 126</b>	<b>1</b>	<b>1 127</b>
N85.0	182	0	182	652	0	652	3,6	0,0	3,6	255	0	255
N85.1	45	0	45	181	0	181	4,0	0,0	4,0	25	0	25
N85.2	19	0	19	66	0	66	3,5	0,0	3,5	118	0	118
N85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N85.4	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	11	0	11
N85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N85.6	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	20	0	20
N85.7	11	0	11	33	0	33	3,0	0,0	3,0	15	0	15
N85.8	25	0	25	68	0	68	2,7	0,0	2,7	367	0	367
N85.9	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	28	0	28
<b>N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>1 017</b>	<b>0</b>	<b>1 017</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>844</b>	<b>0</b>	<b>844</b>
N86	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	12	0	12
<b>N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
N87.0	7	0	7	21	0	21	3,0	0,0	3,0	49	0	49
N87.1	10	0	10	25	0	25	2,5	0,0	2,5	30	0	30
N87.2	34	0	34	100	0	100	2,9	0,0	2,9	20	0	20
N87.9	31	0	31	97	0	97	3,1	0,0	3,1	294	0	294
<b>N87 Dysplasie du col de l'utérus</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>393</b>
N88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N88.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N88.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N88.4	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	19	0	19
N88.8	13	0	13	44	0	44	3,4	0,0	3,4	653	0	653
N88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>720</b>
N89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N89.3	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	16	0	16
N89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N89.5	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	19	0	19
N89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N89.7	7	0	7	11	0	11	1,6	0,0	1,6	4	0	4
N89.8	8	0	8	24	0	24	3,0	0,0	3,0	195	0	195
N89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>N89 Autres affections non inflammatoires du vagin</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>248</b>
N90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N90.4	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	73	0	73
N90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N90.6	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	10	0	10
N90.7	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	42	0	42
N90.8	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	119	0	119
N90.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	13	0	13
<b>N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>283</b>
N91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	0	47
N91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	0	59
N91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N91.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	0	14
<b>N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
N92.0	1 139	0	1 139	3 205	0	3 205	2,8	0,0	2,8	1 241	0	1 241
N92.1	610	0	610	1 685	0	1 685	2,8	0,0	2,8	475	0	475
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N92.2	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
N92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N92.4	33	0	33	96	0	96	2,9	0,0	2,9	38	0	38
N92.5	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	3	0	3
N92.6	20	0	20	62	0	62	3,1	0,0	3,1	23	0	23
<b>N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie</b>	<b>1 806</b>	<b>0</b>	<b>1 806</b>	<b>5 061</b>	<b>0</b>	<b>5 061</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1 785</b>	<b>0</b>	<b>1 785</b>
N93.0	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	14	0	14
N93.8	272	1	273	821	5	826	3,0	5,0	3,0	210	0	210
N93.9	78	0	78	229	0	229	2,9	0,0	2,9	224	0	224
<b>N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin</b>	<b>352</b>	<b>1</b>	<b>353</b>	<b>1 055</b>	<b>5</b>	<b>1 060</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>448</b>
N94.0	14	0	14	28	0	28	2,0	0,0	2,0	8	0	8
N94.1	24	0	24	69	0	69	2,9	0,0	2,9	185	0	185
N94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
N94.3	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	33	0	33
N94.4	5	0	5	18	0	18	3,6	0,0	3,6	6	0	6
N94.5	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	31	0	31
N94.6	237	0	237	668	0	668	2,8	0,0	2,8	640	0	640
N94.8	174	0	174	516	0	516	3,0	0,0	3,0	329	0	329
N94.9	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	24	0	24
<b>N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>1 347</b>	<b>0</b>	<b>1 347</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>1 282</b>	<b>0</b>	<b>1 282</b>
N95.0	118	0	118	429	0	429	3,6	0,0	3,6	252	0	252
N95.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	530	0	530
N95.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	75	0	75
N95.3	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	24	0	24
N95.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	0	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
<b>N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>448</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>911</b>	<b>0</b>	<b>911</b>
N96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
<b>N96 Avortements à répétition</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
N97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N97.1	15	0	15	36	0	36	2,4	0,0	2,4	21	0	21
N97.2	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	5	0	5
N97.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
N97.8	11	0	11	23	0	23	2,1	0,0	2,1	9	0	9
N97.9	18	0	18	43	0	43	2,4	0,0	2,4	90	0	90
<b>N97 Stérilité de la femme</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>
N98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N98.1	36	0	36	139	0	139	3,9	0,0	3,9	19	0	19
N98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N98.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
<b>N98 Complications de la fécondation artificielle</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
N99.0	19	35	54	463	585	1 048	24,4	16,7	19,4	565	994	1 559
N99.1	0	17	17	0	45	45	0,0	2,6	2,6	3	13	16
N99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N99.3	153	0	153	532	0	532	3,5	0,0	3,5	64	0	64
N99.4	13	1	14	73	13	86	5,6	13,0	6,1	221	15	236
N99.8	65	152	217	343	692	1 035	5,3	4,6	4,8	538	542	1 080
N99.9	0	6	6	0	15	15	0,0	2,5	2,5	17	18	35
<b>N99 Affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>250</b>	<b>211</b>	<b>461</b>	<b>1 411</b>	<b>1 350</b>	<b>2 761</b>	<b>5,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,0</b>	<b>1 409</b>	<b>1 582</b>	<b>2 991</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N99.50	1	6	7	2	55	57	2,0	9,2	8,1	1	2	3
N99.51	9	4	13	51	9	60	5,7	2,2	4,6	10	12	22
N99.52	10	15	25	146	111	257	14,6	7,4	10,3	18	16	34
N99.59	1	5	6	27	22	49	27,0	4,4	8,2	4	7	11
<b>N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>51</b>	<b>226</b>	<b>197</b>	<b>423</b>	<b>10,8</b>	<b>6,6</b>	<b>8,3</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>70</b>
O00.0	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	0	0	0
O00.1	749	0	749	1 419	0	1 419	1,9	0,0	1,9	11	0	11
O00.2	11	0	11	20	0	20	1,8	0,0	1,8	0	0	0
O00.8	20	0	20	41	0	41	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O00.9	131	0	131	248	0	248	1,9	0,0	1,9	18	0	18
<b>O00 Grossesse extra-utérine</b>	<b>916</b>	<b>0</b>	<b>916</b>	<b>1 744</b>	<b>0</b>	<b>1 744</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
O01.0	12	0	12	25	0	25	2,1	0,0	2,1	3	0	3
O01.1	15	0	15	17	0	17	1,1	0,0	1,1	8	0	8
O01.9	9	0	9	16	0	16	1,8	0,0	1,8	2	0	2
<b>O01 Môle hydatiforme</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O02.0	81	0	81	83	0	83	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O02.1	611	0	611	844	0	844	1,4	0,0	1,4	54	0	54
O02.8	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	8	0	8
<b>O02 Autres produits anormaux de la conception</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>695</b>	<b>931</b>	<b>0</b>	<b>931</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
O03.0	29	0	29	93	0	93	3,2	0,0	3,2	4	0	4
O03.1	74	0	74	99	0	99	1,3	0,0	1,3	3	0	3
O03.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O03.3	33	0	33	54	0	54	1,6	0,0	1,6	6	0	6
O03.4	780	0	780	886	0	886	1,1	0,0	1,1	17	0	17
O03.5	8	0	8	20	0	20	2,5	0,0	2,5	0	0	0
O03.6	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O03.7	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
O03.8	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	2	0	2
O03.9	154	0	154	196	0	196	1,3	0,0	1,3	17	0	17
<b>O03 Avortement spontané</b>	<b>1 093</b>	<b>0</b>	<b>1 093</b>	<b>1 378</b>	<b>0</b>	<b>1 378</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
O04.0	12	0	12	25	0	25	2,1	0,0	2,1	1	0	1
O04.1	21	0	21	36	0	36	1,7	0,0	1,7	1	0	1
O04.3	9	0	9	16	0	16	1,8	0,0	1,8	3	0	3
O04.4	114	0	114	169	0	169	1,5	0,0	1,5	10	0	10
O04.5	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	1	0	1
O04.6	14	0	14	43	0	43	3,1	0,0	3,1	2	0	2
O04.8	17	0	17	41	0	41	2,4	0,0	2,4	3	0	3
O04.9	323	0	323	545	0	545	1,7	0,0	1,7	30	0	30
<b>O04 Avortement médical</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>882</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
O05.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.3	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	0	0	0
O05.4	27	0	27	33	0	33	1,2	0,0	1,2	2	0	2
O05.5	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O05.6	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O05.8	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O05.9	14	0	14	23	0	23	1,6	0,0	1,6	1	0	1
<b>O05 Autres formes d'avortement</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O07.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O07.4	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	5	0	5
<b>O07 Échec d'une tentative d'avortement</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O08.0	74	0	74	180	0	180	2,4	0,0	2,4	65	0	65
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O08.1	31	0	31	65	0	65	2,1	0,0	2,1	138	0	138
O08.2	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O08.3	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	12	0	12
O08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.6	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	18	0	18
O08.7	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	3	0	3
O08.8	45	0	45	67	0	67	1,5	0,0	1,5	102	0	102
O08.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	0	12
<b>O08 Complications consécutives à un avortement, ou à une grossesse extra-utérine ou molaire</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>354</b>
O10.001	117	0	117	458	0	458	3,9	0,0	3,9	241	0	241
O10.002	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O10.003	61	0	61	153	0	153	2,5	0,0	2,5	62	0	62
O10.004	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O10.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>618</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>314</b>
O10.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O101 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O10.201	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	5	0	5
O10.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O102 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>puerpéralité</b>												
O10.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.303	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>O103 Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O10.401	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>O104 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O10.901	19	0	19	57	0	57	3,0	0,0	3,0	48	0	48
O10.902	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O10.903	7	0	7	20	0	20	2,9	0,0	2,9	12	0	12
O10.904	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
O11.001	79	0	79	515	0	515	6,5	0,0	6,5	67	0	67
O11.002	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	0	3
O11.003	30	0	30	72	0	72	2,4	0,0	2,4	8	0	8
O11.004	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
<b>O11 Syndrome hypertensif préexistant, avec protéinurie surajoutée</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
O12.001	13	0	13	34	0	34	2,6	0,0	2,6	34	0	34
O12.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O12.003	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	6	0	6
<b>O120 Oedème gestationnel</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
O12.101	28	0	28	94	0	94	3,4	0,0	3,4	61	0	61
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O12.102	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O12.103	14	0	14	28	0	28	2,0	0,0	2,0	16	0	16
<b>O121 Protéinurie gestationnelle</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
O12.201	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O12.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O122 Oedème gestationnel avec protéinurie</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O13.001	1 077	0	1 077	3 731	0	3 731	3,5	0,0	3,5	1 181	0	1 181
O13.002	29	0	29	96	0	96	3,3	0,0	3,3	63	0	63
O13.003	345	0	345	826	0	826	2,4	0,0	2,4	107	0	107
O13.004	28	0	28	88	0	88	3,1	0,0	3,1	12	0	12
O13.009	6	0	6	20	0	20	3,3	0,0	3,3	11	0	11
<b>O13 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] sans protéinurie importante</b>	<b>1 485</b>	<b>0</b>	<b>1 485</b>	<b>4 761</b>	<b>0</b>	<b>4 761</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>1 374</b>	<b>0</b>	<b>1 374</b>
O14.001	591	0	591	3 309	0	3 309	5,6	0,0	5,6	345	0	345
O14.002	13	0	13	61	0	61	4,7	0,0	4,7	21	0	21
O14.003	109	0	109	286	0	286	2,6	0,0	2,6	20	0	20
O14.004	25	0	25	89	0	89	3,6	0,0	3,6	8	0	8
O14.009	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	6	0	6
<b>O14 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] avec protéinurie importante</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>3 760</b>	<b>0</b>	<b>3 760</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
O15.001	26	0	26	131	0	131	5,0	0,0	5,0	23	0	23
O15.003	10	0	10	22	0	22	2,2	0,0	2,2	4	0	4
<b>O150 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de troubles ante partum</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
O15.101	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	4	0	4
<b>O151 Eclampsie au cours du travail</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O15.202	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	7	0	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O15.204	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	5	0	5
<b>O152 Éclampsie au cours de la puerpéralité</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
O15.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O159 Éclampsie, sans précision quant à la période</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O16.001	114	0	114	334	0	334	2,9	0,0	2,9	230	0	230
O16.002	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	19	0	19
O16.003	53	0	53	86	0	86	1,6	0,0	1,6	34	0	34
O16.004	8	0	8	16	0	16	2,0	0,0	2,0	5	0	5
<b>O16 Hypertension de la mère, sans précision</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>288</b>
O20.003	37	0	37	91	0	91	2,5	0,0	2,5	11	0	11
O20.009	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>O200 Menace d'avortement</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O20.803	7	0	7	9	0	9	1,3	0,0	1,3	2	0	2
<b>O208 Autres hémorragies du début de la grossesse</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O20.903	18	0	18	27	0	27	1,5	0,0	1,5	8	0	8
O20.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O21.001	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	11	0	11
O21.003	421	0	421	1 328	0	1 328	3,2	0,0	3,2	52	0	52
O21.009	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	3	0	3
<b>O210 Hyperémèse gravidique bénigne</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>426</b>	<b>1 345</b>	<b>0</b>	<b>1 345</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
O21.101	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	0	0	0
O21.103	147	0	147	685	0	685	4,7	0,0	4,7	5	0	5
<b>O211 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O21.201	5	0	5	29	0	29	5,8	0,0	5,8	5	0	5
O21.203	48	0	48	111	0	111	2,3	0,0	2,3	9	0	9
<b>O212 Vomissements tardifs de la grossesse</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O21.801	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O21.803	41	0	41	74	0	74	1,8	0,0	1,8	11	0	11
<b>O218 Autres vomissements compliquant la grossesse</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O21.901	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O21.903	51	0	51	123	0	123	2,4	0,0	2,4	18	0	18
O21.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O219 Vomissements de la grossesse, sans précision</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
O22.001	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	41	0	41
O22.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O220 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
O22.101	16	0	16	40	0	40	2,5	0,0	2,5	48	0	48
O22.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O221 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
O22.201	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	13	0	13
O22.203	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	3	0	3
<b>O222 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
O22.301	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	8	0	8
O22.303	15	0	15	48	0	48	3,2	0,0	3,2	2	0	2
<b>O223 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O22.401	19	0	19	41	0	41	2,2	0,0	2,2	129	0	129
O22.403	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	18	0	18
O22.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O224 Hémorroïdes au cours de la grossesse</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>148</b>
O22.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O225 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O22.801	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	12	0	12
O22.803	5	0	5	18	0	18	3,6	0,0	3,6	1	0	1
<b>O228 Autres complications veineuses de la grossesse</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O22.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O22.903	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	1	0	1
<b>O229 Complication veineuse de la grossesse, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O23.001	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	23	0	23
O23.003	192	0	192	535	0	535	2,8	0,0	2,8	13	0	13
O23.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O230 Infections rénales au cours de la grossesse</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>554</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
O23.101	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	20	0	20
O23.103	11	0	11	18	0	18	1,6	0,0	1,6	16	0	16
O23.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O231 Infections vésicales au cours de la grossesse</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
O23.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O232 Infections urétrales au cours de la grossesse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O23.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O23.303	11	0	11	44	0	44	4,0	0,0	4,0	13	0	13
<b>O233 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O23.401	29	0	29	74	0	74	2,6	0,0	2,6	289	0	289
O23.403	40	0	40	87	0	87	2,2	0,0	2,2	104	0	104
O23.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>396</b>
O23.501	90	0	90	223	0	223	2,5	0,0	2,5	233	0	233
O23.503	25	0	25	67	0	67	2,7	0,0	2,7	83	0	83
O23.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>320</b>
O23.901	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	58	0	58
O23.903	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	11	0	11
O23.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O239 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
O24.501	57	0	57	209	0	209	3,7	0,0	3,7	138	0	138
O24.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O24.503	23	0	23	75	0	75	3,3	0,0	3,3	43	0	43
O24.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O245 Diabète sucré préexistant de type 1</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>193</b>
O24.601	95	0	95	371	0	371	3,9	0,0	3,9	183	0	183
O24.602	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.603	31	0	31	90	0	90	2,9	0,0	2,9	85	0	85
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O24.604	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O24.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O246 Diabète sucré préexistant de type 2</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>462</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>282</b>
O24.701	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	9	0	9
O24.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O24.704	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O247 Diabète sucré préexistant d'un autre type ou type non précisé</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O24.801	1 474	0	1 474	4 034	0	4 034	2,7	0,0	2,7	2 739	0	2 739
O24.802	20	0	20	48	0	48	2,4	0,0	2,4	28	0	28
O24.803	134	0	134	419	0	419	3,1	0,0	3,1	433	0	433
O24.804	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	0	11
O24.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)</b>	<b>1 629</b>	<b>0</b>	<b>1 629</b>	<b>4 503</b>	<b>0</b>	<b>4 503</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>3 219</b>	<b>0</b>	<b>3 219</b>
O25.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O25.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>O25 Malnutrition au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O26.001	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	11	0	11
O26.002	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O26.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O260 Prise de poids excessive au cours de la grossesse</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
O26.101	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O26.103	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
<b>O261 Faible prise de poids au cours de la grossesse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O26.201	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	69	0	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O26.203	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	0	9
<b>O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
O26.301	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	10	0	10
O26.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O26.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
O26.401	14	0	14	34	0	34	2,4	0,0	2,4	27	0	27
O26.403	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
<b>O264 Herpès gestationis</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
O26.501	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	24	0	24
O26.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
O26.503	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O26.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O265 Syndrome d'hypotension maternelle</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
O26.601	27	0	27	90	0	90	3,3	0,0	3,3	41	0	41
O26.603	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	19	0	19
<b>O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
O26.701	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	2	0	2
O26.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O267 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O26.801	157	0	157	431	0	431	2,7	0,0	2,7	387	0	387
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O26.802	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	18	0	18
O26.803	147	0	147	272	0	272	1,9	0,0	1,9	84	0	84
O26.804	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O26.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O268 Autres affections précisées liées à la grossesse</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>714</b>	<b>0</b>	<b>714</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>493</b>	<b>0</b>	<b>493</b>
O26.901	9	0	9	23	0	23	2,6	0,0	2,6	27	0	27
O26.903	61	0	61	147	0	147	2,4	0,0	2,4	17	0	17
O26.909	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O269 Affection liée à la grossesse, sans précision</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
O28.001	21	0	21	51	0	51	2,4	0,0	2,4	80	0	80
O28.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O28.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O280 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
O28.101	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O28.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.103	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O28.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O281 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
O28.201	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O282 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O28.301	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	29	0	29
O28.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O28.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
O28.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O284 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O28.501	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	0	4
O28.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O28.801	67	0	67	138	0	138	2,1	0,0	2,1	341	0	341
O28.803	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	6	0	6
<b>O288 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>
O28.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O289 Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O29.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O291 Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O29.401	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	19	0	19
O29.403	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>O294 Céphalée provoquée par une</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse</b>												
O29.501	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	11	0	11
O29.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O295 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O29.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O298 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O30.001	426	0	426	2 002	0	2 002	4,7	0,0	4,7	527	0	527
O30.003	42	0	42	314	0	314	7,5	0,0	7,5	335	0	335
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
<b>O300 Jumeaux</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>2 316</b>	<b>0</b>	<b>2 316</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>876</b>
O30.101	12	0	12	206	0	206	17,2	0,0	17,2	8	0	8
O30.103	4	0	4	67	0	67	16,8	0,0	16,8	15	0	15
O30.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O301 Triplés</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>17,1</b>	<b>0,0</b>	<b>17,1</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
O30.901	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O30.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O309 Grossesse multiple, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O31.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O310 Fœtus papyracé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O31.101	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	12	0	12
O31.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O31.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O311 Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou de plusieurs fœtus</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O31.201	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	16	0	16
O31.203	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	0	6
<b>O312 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou de plusieurs foetus</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
O31.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O31.803	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	0	1
<b>O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O32.001	32	0	32	106	0	106	3,3	0,0	3,3	24	0	24
O32.003	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
<b>O320 Soins maternels pour position instable</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
O32.101	2 379	0	2 379	8 696	0	8 696	3,7	0,0	3,7	818	0	818
O32.103	22	0	22	54	0	54	2,5	0,0	2,5	105	0	105
O32.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O321 Soins maternels pour présentation du siège</b>	<b>2 401</b>	<b>0</b>	<b>2 401</b>	<b>8 750</b>	<b>0</b>	<b>8 750</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>927</b>	<b>0</b>	<b>927</b>
O32.201	151	0	151	669	0	669	4,4	0,0	4,4	224	0	224
O32.203	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	5	0	5
O32.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O322 Soins maternels pour position transverse et oblique</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>673</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
O32.301	37	0	37	101	0	101	2,7	0,0	2,7	53	0	53
<b>O323 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
O32.401	128	0	128	561	0	561	4,4	0,0	4,4	155	0	155
O32.403	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O324 Soins maternels pour tête haute à terme</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>563</b>	<b>0</b>	<b>563</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>156</b>
O32.501	129	0	129	807	0	807	6,3	0,0	6,3	223	0	223
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O32.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
<b>O325 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou de plusieurs foetus</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>807</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>241</b>
O32.601	14	0	14	42	0	42	3,0	0,0	3,0	26	0	26
<b>O326 Soins maternels pour présentation complexe</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
O32.801	153	0	153	416	0	416	2,7	0,0	2,7	546	0	546
O32.803	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	4	0	4
<b>O328 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du foetus</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>
O32.901	12	0	12	49	0	49	4,1	0,0	4,1	30	0	30
O32.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O329 Soins maternels pour présentation anormale du foetus, sans précision</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
O33.001	9	0	9	30	0	30	3,3	0,0	3,3	9	0	9
<b>O330 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O33.101	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	5	0	5
<b>O331 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O33.201	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	0	0
<b>O332 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O33.301	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
<b>O333 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O33.401	19	0	19	81	0	81	4,3	0,0	4,3	18	0	18
<b>O334 Soins maternels pour disproportion foeto-</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>pelvienne d'origine mixte, maternelle et foetale</b>												
O33.501	26	0	26	83	0	83	3,2	0,0	3,2	59	0	59
<b>O335 Soins maternels pour disproportion due à un foetus anormalement gros</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
O33.601	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O33.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O336 Soins maternels pour disproportion due à un foetus hydrocéphale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O33.701	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
O33.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du foetus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O33.801	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	4	0	4
<b>O338 Soins maternels pour disproportion d'autres origines</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O33.901	279	0	279	1 277	0	1 277	4,6	0,0	4,6	249	0	249
O33.903	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>O339 Soins maternels pour disproportion, sans précision</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>249</b>
O34.001	19	0	19	60	0	60	3,2	0,0	3,2	223	0	223
O34.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O34.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>249</b>
O34.101	64	0	64	269	0	269	4,2	0,0	4,2	584	0	584
O34.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.103	80	0	80	184	0	184	2,3	0,0	2,3	58	0	58
O34.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
<b>O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>453</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>671</b>
O34.201	5 590	0	5 590	18 806	0	18 806	3,4	0,0	3,4	1 303	0	1 303
O34.203	11	0	11	14	0	14	1,3	0,0	1,3	148	0	148
O34.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
<b>O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure</b>	<b>5 601</b>	<b>0</b>	<b>5 601</b>	<b>18 820</b>	<b>0</b>	<b>18 820</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>1 465</b>	<b>0</b>	<b>1 465</b>
O34.291	72	0	72	270	0	270	3,8	0,0	3,8	40	0	40
O34.293	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
O34.301	62	0	62	535	0	535	8,6	0,0	8,6	123	0	123
O34.303	183	0	183	1 151	0	1 151	6,3	0,0	6,3	62	0	62
O34.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.309	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	0	22
<b>O343 Soins maternels pour béance du col</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>1 687</b>	<b>0</b>	<b>1 687</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>208</b>
O34.401	25	0	25	86	0	86	3,4	0,0	3,4	61	0	61
O34.402	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O34.403	21	0	21	73	0	73	3,5	0,0	3,5	28	0	28
O34.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
O34.501	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	42	0	42
O34.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O34.503	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	7	0	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.504	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O34.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
O34.601	9	0	9	28	0	28	3,1	0,0	3,1	40	0	40
O34.602	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.603	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O346 Soins maternels pour anomalies du vagin</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
O34.701	35	0	35	83	0	83	2,4	0,0	2,4	108	0	108
O34.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O34.704	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
O34.801	16	0	16	49	0	49	3,1	0,0	3,1	131	0	131
O34.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.803	23	0	23	50	0	50	2,2	0,0	2,2	19	0	19
O34.809	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	0	9
<b>O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>162</b>
O34.901	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O34.903	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	0	0	0
<b>O349 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O35.001	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	0	0	0
O35.003	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O35.009	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	0	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O35.011	4	0	4	36	0	36	9,0	0,0	9,0	6	0	6
O35.013	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	2	0	2
O35.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
<b>O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du fœtus</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>10,2</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O35.021	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	9	0	9
O35.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
O35.031	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O35.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3503 Soins maternels pour spina bifida avec hydrocéphalie (présumés) du fœtus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O35.081	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	0	0	0
O35.089	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3508 Soins maternels pour anomalies (présumées) du tube neural du fœtus</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O35.091	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O35.093	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O35.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O35.101	28	0	28	56	0	56	2,0	0,0	2,0	44	0	44
O35.103	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	32	0	32
O35.109	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	70	0	70
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>146</b>
O35.201	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O35.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O35.301	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O35.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O353 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O35.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O354 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O35.501	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	10	0	10
O35.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O355 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O35.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O357 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O35.801	95	0	95	310	0	310	3,3	0,0	3,3	194	0	194
O35.803	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	54	0	54
O35.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	0	99
<b>O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées)</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O35.901	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	7	0	7
O35.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O35.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présümées), sans précision</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
O36.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O36.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O36.021	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	20	0	20
O36.023	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O36.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O3602 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
O36.031	142	0	142	313	0	313	2,2	0,0	2,2	1 080	0	1 080
O36.033	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	13	0	13
<b>O3603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>322</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1 093</b>	<b>0</b>	<b>1 093</b>
O36.091	21	0	21	49	0	49	2,3	0,0	2,3	220	0	220
O36.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>225</b>
O36.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3612 Soins maternels pour une autre iso- immunisation, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.131	20	0	20	49	0	49	2,4	0,0	2,4	61	0	61
O36.133	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>O3613 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, troisième trimestre</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
O36.191	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	28	0	28
O36.193	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O36.199	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3619 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
O36.219	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O36.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O36.223	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
O36.229	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O36.231	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	6	0	6
<b>O3623 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O36.291	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
<b>O3629 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, trimestre non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O36.321	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.323	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3632 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O36.331	17	0	17	47	0	47	2,8	0,0	2,8	26	0	26
O36.333	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	2	0	2
O36.339	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3633 Soins maternels pour signes de mort</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>apparente du fœtus, troisième trimestre</b>												
O36.391	7	0	7	23	0	23	3,3	0,0	3,3	6	0	6
O36.393	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O3639 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, trimestre non précisé</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O36.421	38	0	38	63	0	63	1,7	0,0	1,7	37	0	37
O36.423	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O36.429	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
O36.431	140	0	140	319	0	319	2,3	0,0	2,3	47	0	47
O36.433	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	0	1
<b>O3643 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
O36.491	15	0	15	28	0	28	1,9	0,0	1,9	4	0	4
O36.493	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O3649 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O36.521	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	16	0	16
O36.523	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	15	0	15
O36.529	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
<b>O3652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
O36.531	341	0	341	1 313	0	1 313	3,9	0,0	3,9	835	0	835
O36.533	42	0	42	165	0	165	3,9	0,0	3,9	67	0	67
O36.539	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O3653 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>1 478</b>	<b>0</b>	<b>1 478</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>905</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.591	129	0	129	448	0	448	3,5	0,0	3,5	211	0	211
O36.593	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	4	0	4
O36.599	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
<b>O3659 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>462</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>217</b>
O36.613	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.619	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3661 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O36.621	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.623	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3662 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O36.631	537	0	537	1 461	0	1 461	2,7	0,0	2,7	1 622	0	1 622
O36.633	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	20	0	20
<b>O3663 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>542</b>	<b>1 467</b>	<b>0</b>	<b>1 467</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>1 642</b>	<b>0</b>	<b>1 642</b>
O36.691	160	0	160	425	0	425	2,7	0,0	2,7	417	0	417
O36.693	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O36.699	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3669 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>421</b>
O36.713	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3671 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O36.731	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.733	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O3673 Soins maternels pour grossesse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>abdominale avec fœtus viable, troisième trimestre</b>												
O36.821	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O36.823	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O36.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O36.831	60	0	60	234	0	234	3,9	0,0	3,9	125	0	125
O36.833	7	0	7	11	0	11	1,6	0,0	1,6	12	0	12
O36.839	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3683 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>138</b>
O36.891	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	10	0	10
O36.899	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O36.921	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3692 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O36.931	5	0	5	19	0	19	3,8	0,0	3,8	3	0	3
O36.933	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O3693 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, troisième trimestre</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O37.023	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O3702 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O37.031	47	0	47	130	0	130	2,8	0,0	2,8	61	0	61
O37.033	12	0	12	15	0	15	1,2	0,0	1,2	6	0	6
<b>O3703 Soins maternels pour diminution des</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>mouvements du fœtus, troisième trimestre</b>												
O37.091	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	9	0	9
<b>O3709 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, trimestre non précisé</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O40.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O4001 Hydramnios, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O40.021	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	16	0	16
O40.023	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	14	0	14
O40.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4002 Hydramnios, deuxième trimestre</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
O40.031	132	0	132	365	0	365	2,8	0,0	2,8	431	0	431
O40.033	13	0	13	24	0	24	1,8	0,0	1,8	49	0	49
<b>O4003 Hydramnios, troisième trimestre</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>480</b>
O40.091	44	0	44	117	0	117	2,7	0,0	2,7	115	0	115
O40.093	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	4	0	4
<b>O4009 Hydramnios, trimestre non précisé</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>119</b>
O41.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4101 Oligoamnios, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O41.021	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	17	0	17
O41.023	10	0	10	115	0	115	11,5	0,0	11,5	22	0	22
O41.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
<b>O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>7,9</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
O41.031	286	0	286	936	0	936	3,3	0,0	3,3	675	0	675
O41.033	23	0	23	100	0	100	4,3	0,0	4,3	36	0	36
O41.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O4103 Oligoamnios, troisième trimestre</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>1 036</b>	<b>0</b>	<b>1 036</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>716</b>	<b>0</b>	<b>716</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O41.091	71	0	71	226	0	226	3,2	0,0	3,2	182	0	182
O41.093	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O41.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O4109 Oligoamnios, trimestre non précisé</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>192</b>
O41.113	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O41.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
O41.121	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	38	0	38
O41.123	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	8	0	8
O41.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
<b>O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
O41.131	497	0	497	1 469	0	1 469	3,0	0,0	3,0	1 992	0	1 992
O41.133	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	0	5
O41.139	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O4113 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre, troubles ou complications antepartum</b>	<b>498</b>	<b>0</b>	<b>498</b>	<b>1 473</b>	<b>0</b>	<b>1 473</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2 001</b>	<b>0</b>	<b>2 001</b>
O41.191	95	0	95	268	0	268	2,8	0,0	2,8	426	0	426
O41.193	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O41.199	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O4119 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>439</b>
O41.813	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4181 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O41.821	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.823	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>O4182 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O41.831	41	0	41	93	0	93	2,3	0,0	2,3	237	0	237
O41.833	4	0	4	33	0	33	8,2	0,0	8,2	3	0	3
<b>O4183 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, troisième trimestre</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
O41.891	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	56	0	56
O41.893	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.899	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O4189 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
O41.901	8	0	8	19	0	19	2,4	0,0	2,4	41	0	41
O41.903	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	2	0	2
<b>O419 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
O42.011	581	0	581	2 107	0	2 107	3,6	0,0	3,6	814	0	814
O42.013	28	0	28	29	0	29	1,0	0,0	1,0	20	0	20
O42.019	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	17	0	17
<b>O4201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures</b>	<b>611</b>	<b>0</b>	<b>611</b>	<b>2 138</b>	<b>0</b>	<b>2 138</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>851</b>	<b>0</b>	<b>851</b>
O42.021	1 770	0	1 770	4 753	0	4 753	2,7	0,0	2,7	1 841	0	1 841
O42.023	8	0	8	11	0	11	1,4	0,0	1,4	0	0	0
O42.029	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>O4202 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail dans les 24 heures</b>	<b>1 779</b>	<b>0</b>	<b>1 779</b>	<b>4 767</b>	<b>0</b>	<b>4 767</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>1 841</b>	<b>0</b>	<b>1 841</b>
O42.091	92	0	92	274	0	274	3,0	0,0	3,0	59	0	59
O42.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O42.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4209 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
O42.111	252	0	252	2 588	0	2 588	10,3	0,0	10,3	233	0	233
O42.113	11	0	11	73	0	73	6,6	0,0	6,6	6	0	6
O42.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>O4211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>2 661</b>	<b>0</b>	<b>2 661</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,1</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>248</b>
O42.121	214	0	214	718	0	718	3,4	0,0	3,4	180	0	180
O42.123	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
<b>O4212 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail au-delà de 24 heures</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>182</b>
O42.191	24	0	24	131	0	131	5,5	0,0	5,5	12	0	12
O42.193	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
O42.199	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4219 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O42.203	58	0	58	356	0	356	6,1	0,0	6,1	19	0	19
O42.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O422 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
O42.903	153	0	153	552	0	552	3,6	0,0	3,6	57	0	57
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O42.909	8	0	8	19	0	19	2,4	0,0	2,4	37	0	37
<b>O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
O43.001	11	0	11	26	0	26	2,4	0,0	2,4	228	0	228
O43.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	0	16
O43.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4300 Syndromes de transfusion foeto-maternelle</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>245</b>
O43.011	8	0	8	43	0	43	5,4	0,0	5,4	9	0	9
O43.013	12	0	12	62	0	62	5,2	0,0	5,2	6	0	6
O43.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O4301 Syndromes de transfusion de fœtus à fœtus</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
O43.101	52	0	52	111	0	111	2,1	0,0	2,1	591	0	591
O43.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O43.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O431 Malformation du placenta</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>598</b>
O43.801	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	6	0	6
<b>O4380 Dysfonctionnement du placenta</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O43.811	74	0	74	162	0	162	2,2	0,0	2,2	561	0	561
O43.813	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
O43.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O4381 Infarctus placentaire</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>564</b>
O43.881	52	0	52	116	0	116	2,2	0,0	2,2	607	0	607
O43.883	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	11	0	11
O43.889	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O4388 Autres anomalies précisées du placenta</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>623</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O43.901	3	0	3	22	0	22	7,3	0,0	7,3	19	0	19
O43.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O439 Anomalie du placenta, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
O44.001	133	0	133	812	0	812	6,1	0,0	6,1	86	0	86
O44.003	15	0	15	77	0	77	5,1	0,0	5,1	26	0	26
O44.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O440 Placenta praevia précisé sans hémorragie</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
O44.101	180	0	180	1 558	0	1 558	8,7	0,0	8,7	68	0	68
O44.103	199	0	199	1 069	0	1 069	5,4	0,0	5,4	23	0	23
O44.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O441 Placenta praevia avec hémorragie</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>379</b>	<b>2 627</b>	<b>0</b>	<b>2 627</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
O45.001	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	0	0
<b>O4500 Décollement prématuré du placenta avec afibrinogénémie</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O45.011	4	0	4	29	0	29	7,2	0,0	7,2	2	0	2
<b>O4501 Décollement prématuré du placenta avec coagulation intravasculaire disséminée</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O45.081	10	0	10	34	0	34	3,4	0,0	3,4	11	0	11
O45.083	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>O4508 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O45.091	6	0	6	25	0	25	4,2	0,0	4,2	4	0	4
O45.093	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
<b>O4509 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O45.801	85	0	85	303	0	303	3,6	0,0	3,6	92	0	92
O45.803	31	0	31	108	0	108	3,5	0,0	3,5	8	0	8
O45.809	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>O458 Autres décollements prématurés du placenta</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
O45.901	505	0	505	1 941	0	1 941	3,8	0,0	3,8	1 029	0	1 029
O45.903	202	0	202	818	0	818	4,0	0,0	4,0	99	0	99
O45.909	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	21	0	21
<b>O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>2 768</b>	<b>0</b>	<b>2 768</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>1 149</b>	<b>0</b>	<b>1 149</b>
O46.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O4600 Hémorragie précédant l'accouchement avec afibrinogénémie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O46.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O46.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4601 Hémorragie précédant l'accouchement avec coagulation intravasculaire disséminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O46.081	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O46.083	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O4608 Hémorragie précédant l'accouchement avec autres anomalies de la coagulation</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O46.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O4609 Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O46.801	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	23	0	23
O46.803	49	0	49	70	0	70	1,4	0,0	1,4	13	0	13
<b>O468 Autres hémorragies précédant l'accouchement</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
O46.901	18	0	18	87	0	87	4,8	0,0	4,8	27	0	27
O46.903	227	0	227	412	0	412	1,8	0,0	1,8	38	0	38
O46.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O469 Hémorragie précédant l'accouchement,</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>sans précision</b>												
O47.003	1 139	0	1 139	2 205	0	2 205	1,9	0,0	1,9	103	0	103
O47.103	773	0	773	791	0	791	1,0	0,0	1,0	29	0	29
O47.903	124	0	124	239	0	239	1,9	0,0	1,9	19	0	19
<b>O47 Faux travail</b>	<b>2 036</b>	<b>0</b>	<b>2 036</b>	<b>3 235</b>	<b>0</b>	<b>3 235</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>151</b>
O48.001	3 903	0	3 903	10 620	0	10 620	2,7	0,0	2,7	3 143	0	3 143
O48.003	47	0	47	62	0	62	1,3	0,0	1,3	16	0	16
O48.009	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	6	0	6
<b>O48 Grossesse prolongée</b>	<b>3 957</b>	<b>0</b>	<b>3 957</b>	<b>10 695</b>	<b>0</b>	<b>10 695</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>3 165</b>	<b>0</b>	<b>3 165</b>
O60.003	1 507	0	1 507	6 268	0	6 268	4,2	0,0	4,2	157	0	157
<b>O600 Travail avant terme sans accouchement</b>	<b>1 507</b>	<b>0</b>	<b>1 507</b>	<b>6 268</b>	<b>0</b>	<b>6 268</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>157</b>
O60.101	2 155	0	2 155	9 655	0	9 655	4,5	0,0	4,5	2 552	0	2 552
<b>O601 Travail avant terme spontané avec un accouchement avant terme</b>	<b>2 155</b>	<b>0</b>	<b>2 155</b>	<b>9 655</b>	<b>0</b>	<b>9 655</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>2 552</b>	<b>0</b>	<b>2 552</b>
O60.201	27	0	27	252	0	252	9,3	0,0	9,3	28	0	28
<b>O602 Travail avant terme spontané avec accouchement à terme</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
O61.001	101	0	101	489	0	489	4,8	0,0	4,8	311	0	311
O61.003	99	0	99	114	0	114	1,2	0,0	1,2	66	0	66
O61.009	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3
<b>O610 Échec du déclenchement médical du travail</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>607</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>380</b>
O61.101	9	0	9	42	0	42	4,7	0,0	4,7	81	0	81
O61.103	9	0	9	15	0	15	1,7	0,0	1,7	4	0	4
<b>O611 Échec du déclenchement instrumental du travail</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
O61.801	5	0	5	22	0	22	4,4	0,0	4,4	9	0	9
O61.803	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O61.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O618 Autres échecs du déclenchement du travail</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O61.901	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	0	3
<b>O619 Échec du déclenchement du travail, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O62.001	356	0	356	1 405	0	1 405	3,9	0,0	3,9	390	0	390
O62.003	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	6	0	6
<b>O620 Contractions initiales insuffisantes</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>1 415</b>	<b>0</b>	<b>1 415</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>396</b>
O62.101	1 289	0	1 289	5 062	0	5 062	3,9	0,0	3,9	1 102	0	1 102
O62.103	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O62.109	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	1	0	1
<b>O621 Inertie utérine secondaire</b>	<b>1 297</b>	<b>0</b>	<b>1 297</b>	<b>5 077</b>	<b>0</b>	<b>5 077</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>1 106</b>	<b>0</b>	<b>1 106</b>
O62.201	556	0	556	2 102	0	2 102	3,8	0,0	3,8	1 048	0	1 048
O62.203	9	0	9	10	0	10	1,1	0,0	1,1	8	0	8
O62.209	6	0	6	20	0	20	3,3	0,0	3,3	3	0	3
<b>O622 Autres formes d'inertie utérine</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>2 132</b>	<b>0</b>	<b>2 132</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>1 059</b>	<b>0</b>	<b>1 059</b>
O62.301	438	0	438	868	0	868	2,0	0,0	2,0	519	0	519
O62.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O62.309	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O623 Travail trop rapide</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>520</b>
O62.401	628	0	628	1 621	0	1 621	2,6	0,0	2,6	841	0	841
O62.403	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>O624 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>1 623</b>	<b>0</b>	<b>1 623</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>844</b>	<b>0</b>	<b>844</b>
O62.801	49	0	49	141	0	141	2,9	0,0	2,9	90	0	90
O62.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>O628 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
O62.901	97	0	97	336	0	336	3,5	0,0	3,5	61	0	61
O62.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O629 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>337</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
O63.001	305	0	305	966	0	966	3,2	0,0	3,2	420	0	420
O63.003	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>O630 Prolongation du premier stade (du travail)</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>986</b>	<b>0</b>	<b>986</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>425</b>
O63.101	658	0	658	1 959	0	1 959	3,0	0,0	3,0	1 190	0	1 190
O63.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O63.109	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>O631 Prolongation du deuxième stade (du travail)</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>1 963</b>	<b>0</b>	<b>1 963</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1 191</b>	<b>0</b>	<b>1 191</b>
O63.201	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
<b>O632 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O63.901	53	0	53	187	0	187	3,5	0,0	3,5	116	0	116
O63.903	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O63.909	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
<b>O639 Travail prolongé, sans précision</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
O64.001	316	0	316	1 104	0	1 104	3,5	0,0	3,5	459	0	459
O64.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O64.009	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>O640 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>1 107</b>	<b>0</b>	<b>1 107</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>460</b>
O64.101	322	0	322	1 271	0	1 271	3,9	0,0	3,9	101	0	101
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O64.103	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O64.109	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>O641 Dystocie due à une présentation du siège</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>1 276</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
O64.201	18	0	18	66	0	66	3,7	0,0	3,7	14	0	14
<b>O642 Dystocie due à une présentation de la face</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O64.301	12	0	12	49	0	49	4,1	0,0	4,1	8	0	8
<b>O643 Dystocie due à une présentation du front</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O64.401	49	0	49	130	0	130	2,7	0,0	2,7	81	0	81
<b>O644 Dystocie due à une présentation de l'épaule</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
O64.501	9	0	9	28	0	28	3,1	0,0	3,1	9	0	9
<b>O645 Dystocie due à une présentation complexe</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O64.801	71	0	71	309	0	309	4,4	0,0	4,4	95	0	95
O64.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O64.809	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>O648 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
O64.901	17	0	17	82	0	82	4,8	0,0	4,8	10	0	10
<b>O649 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O65.001	8	0	8	35	0	35	4,4	0,0	4,4	4	0	4
<b>O650 Dystocie due à une déformation pelvienne</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O65.101	12	0	12	43	0	43	3,6	0,0	3,6	9	0	9
<b>O651 Dystocie due à un bassin généralement rétréci</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O65.201	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>O652 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O65.301	7	0	7	22	0	22	3,1	0,0	3,1	3	0	3
<b>O653 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O65.401	686	0	686	2 814	0	2 814	4,1	0,0	4,1	377	0	377
<b>O654 Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision</b>	<b>686</b>	<b>0</b>	<b>686</b>	<b>2 814</b>	<b>0</b>	<b>2 814</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>377</b>
O65.501	25	0	25	75	0	75	3,0	0,0	3,0	26	0	26
<b>O655 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
O65.801	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	4	0	4
<b>O658 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O65.901	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	3	0	3
<b>O659 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O66.001	766	0	766	1 840	0	1 840	2,4	0,0	2,4	1 290	0	1 290
O66.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O660 Dystocie due à une dystocie des épaules</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>1 840</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>1 291</b>	<b>0</b>	<b>1 291</b>
O66.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>O661 Dystocie gémellaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O66.201	48	0	48	178	0	178	3,7	0,0	3,7	78	0	78
O66.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O662 Dystocie due à un fœtus anormalement gros</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
O66.301	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	8	0	8
<b>O663 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O66.401	142	0	142	527	0	527	3,7	0,0	3,7	168	0	168
O66.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O6640 Échec de l'épreuve de travail après une césarienne</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
O66.491	34	0	34	152	0	152	4,5	0,0	4,5	61	0	61
O66.493	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O6649 Échec de l'épreuve de travail, sans précision</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
O66.501	49	0	49	198	0	198	4,0	0,0	4,0	433	0	433
<b>O665 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>433</b>
O66.801	69	0	69	257	0	257	3,7	0,0	3,7	65	0	65
O66.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O668 Autres dystocies précisées</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
O66.901	286	0	286	1 068	0	1 068	3,7	0,0	3,7	244	0	244
O66.903	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
<b>O669 Dystocie, sans précision</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>1 071</b>	<b>0</b>	<b>1 071</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>245</b>
O67.001	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	10	0	10
O67.003	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>O670 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O67.801	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	46	0	46
<b>O678 Autres hémorragies pendant l'accouchement</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
O67.901	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	25	0	25
<b>O679 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
O68.001	4 226	0	4 226	12 611	0	12 611	3,0	0,0	3,0	5 544	0	5 544
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O68.003	15	0	15	55	0	55	3,7	0,0	3,7	25	0	25
O68.009	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	3	0	3
<b>O680 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus</b>	<b>4 244</b>	<b>0</b>	<b>4 244</b>	<b>12 675</b>	<b>0</b>	<b>12 675</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5 572</b>	<b>0</b>	<b>5 572</b>
O68.101	967	0	967	2 248	0	2 248	2,3	0,0	2,3	3 447	0	3 447
O68.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O68.109	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	4	0	4
<b>O681 Travail et accouchement compliqués par la présence de méconium dans le liquide amniotique</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	<b>2 255</b>	<b>0</b>	<b>2 255</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>3 454</b>	<b>0</b>	<b>3 454</b>
O68.201	1 002	0	1 002	3 027	0	3 027	3,0	0,0	3,0	1 089	0	1 089
O68.203	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>O682 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique</b>	<b>1 003</b>	<b>0</b>	<b>1 003</b>	<b>3 030</b>	<b>0</b>	<b>3 030</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1 089</b>	<b>0</b>	<b>1 089</b>
O68.301	30	0	30	103	0	103	3,4	0,0	3,4	66	0	66
O68.303	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O68.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O683 Travail et accouchement compliqués de signes d'asphyxie intra-utérine</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
O69.001	111	0	111	377	0	377	3,4	0,0	3,4	310	0	310
O69.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O69.009	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>O690 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>378</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>317</b>
O69.101	848	0	848	1 912	0	1 912	2,3	0,0	2,3	2 809	0	2 809
O69.103	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O69.109	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>O691 Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>1 915</b>	<b>0</b>	<b>1 915</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2 820</b>	<b>0</b>	<b>2 820</b>
O69.201	1 426	0	1 426	3 124	0	3 124	2,2	0,0	2,2	7 123	0	7 123
O69.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O69.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O692 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon</b>	<b>1 426</b>	<b>0</b>	<b>1 426</b>	<b>3 124</b>	<b>0</b>	<b>3 124</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>7 127</b>	<b>0</b>	<b>7 127</b>
O69.301	43	0	43	99	0	99	2,3	0,0	2,3	208	0	208
<b>O693 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>208</b>
O69.401	25	0	25	130	0	130	5,2	0,0	5,2	78	0	78
O69.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O694 Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
O69.501	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	114	0	114
O69.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O695 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>117</b>
O69.801	289	0	289	668	0	668	2,3	0,0	2,3	2 048	0	2 048
O69.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O69.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O698 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>668</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2 055</b>	<b>0</b>	<b>2 055</b>
O69.901	7	0	7	19	0	19	2,7	0,0	2,7	41	0	41
<b>O699 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
O70.001	9 793	0	9 793	22 403	0	22 403	2,3	0,0	2,3	5 174	0	5 174
O70.004	12	0	12	21	0	21	1,8	0,0	1,8	15	0	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O70.009	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
<b>O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré</b>	<b>9 806</b>	<b>0</b>	<b>9 806</b>	<b>22 427</b>	<b>0</b>	<b>22 427</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>5 190</b>	<b>0</b>	<b>5 190</b>
O70.101	10 980	0	10 980	25 639	0	25 639	2,3	0,0	2,3	6 193	0	6 193
O70.104	20	0	20	37	0	37	1,8	0,0	1,8	17	0	17
O70.109	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
<b>O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré</b>	<b>11 001</b>	<b>0</b>	<b>11 001</b>	<b>25 678</b>	<b>0</b>	<b>25 678</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>6 215</b>	<b>0</b>	<b>6 215</b>
O70.201	1 503	0	1 503	3 915	0	3 915	2,6	0,0	2,6	1 425	0	1 425
O70.204	6	0	6	30	0	30	5,0	0,0	5,0	8	0	8
O70.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O702 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré</b>	<b>1 509</b>	<b>0</b>	<b>1 509</b>	<b>3 945</b>	<b>0</b>	<b>3 945</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>1 434</b>	<b>0</b>	<b>1 434</b>
O70.301	540	0	540	1 492	0	1 492	2,8	0,0	2,8	525	0	525
O70.304	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	2	0	2
<b>O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré</b>	<b>544</b>	<b>0</b>	<b>544</b>	<b>1 498</b>	<b>0</b>	<b>1 498</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>527</b>
O70.901	112	0	112	261	0	261	2,3	0,0	2,3	129	0	129
O70.904	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	0	0	0
O70.909	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>O709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
O71.001	17	0	17	41	0	41	2,4	0,0	2,4	26	0	26
<b>O7100 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
O71.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O7101 Déhiscence d'une ancienne cicatrice utérine avec extension avant le début du travail</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O71.081	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	3	0	3
O71.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O7108 Autre rupture de l'utérus avant le début du travail</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O71.101	20	0	20	63	0	63	3,2	0,0	3,2	20	0	20
<b>O7110 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine pendant le travail</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
O71.111	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	27	0	27
<b>O7111 Déhiscence de l'utérus avec extension pendant le travail</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
O71.181	9	0	9	31	0	31	3,4	0,0	3,4	55	0	55
<b>O7118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
O71.202	8	0	8	29	0	29	3,6	0,0	3,6	27	0	27
O71.204	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>O712 Inversion post-partum de l'utérus</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
O71.301	24	0	24	65	0	65	2,7	0,0	2,7	71	0	71
O71.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
O71.401	1 226	0	1 226	2 937	0	2 937	2,4	0,0	2,4	1 608	0	1 608
O71.404	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O71.409	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
<b>O714 Déchirure obstétricale vaginale haute isolée</b>	<b>1 231</b>	<b>0</b>	<b>1 231</b>	<b>2 947</b>	<b>0</b>	<b>2 947</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>1 618</b>	<b>0</b>	<b>1 618</b>
O71.501	1 070	0	1 070	2 517	0	2 517	2,4	0,0	2,4	2 448	0	2 448
O71.504	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	8	0	8
O71.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O715 Autres lésions obstétricales des organes</b>	<b>1 073</b>	<b>0</b>	<b>1 073</b>	<b>2 528</b>	<b>0</b>	<b>2 528</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2 457</b>	<b>0</b>	<b>2 457</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>pelviens</b>												
O71.601	12	0	12	34	0	34	2,8	0,0	2,8	47	0	47
O71.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O716 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
O71.701	15	0	15	40	0	40	2,7	0,0	2,7	105	0	105
O71.704	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	10	0	10
O71.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O717 Hématome pelvien d'origine obstétricale</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
O71.801	44	0	44	118	0	118	2,7	0,0	2,7	184	0	184
O71.802	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	35	0	35
O71.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
O71.901	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O71.904	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O719 Traumatisme obstétrical, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O72.002	243	0	243	634	0	634	2,6	0,0	2,6	533	0	533
O72.004	24	0	24	46	0	46	1,9	0,0	1,9	16	0	16
O72.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>553</b>	<b>0</b>	<b>553</b>
O72.102	344	0	344	929	0	929	2,7	0,0	2,7	2 092	0	2 092
O72.104	22	0	22	58	0	58	2,6	0,0	2,6	70	0	70
O72.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>987</b>	<b>0</b>	<b>987</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2 166</b>	<b>0</b>	<b>2 166</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O72.202	62	0	62	157	0	157	2,5	0,0	2,5	131	0	131
O72.204	187	0	187	316	0	316	1,7	0,0	1,7	26	0	26
O72.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
O72.302	18	0	18	38	0	38	2,1	0,0	2,1	106	0	106
O72.304	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	16	0	16
O72.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>
O73.002	171	0	171	417	0	417	2,4	0,0	2,4	451	0	451
O73.004	11	0	11	14	0	14	1,3	0,0	1,3	18	0	18
O73.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>O730 Rétention du placenta sans hémorragie</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>431</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>477</b>
O73.102	47	0	47	111	0	111	2,4	0,0	2,4	99	0	99
O73.104	16	0	16	30	0	30	1,9	0,0	1,9	17	0	17
O73.109	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	0	4
<b>O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
O74.101	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O74.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O741 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O74.201	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
<b>O742 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O74.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O74.304	1	0	1	186	0	186	186,0	0,0	186,0	0	0	0
<b>O743 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>186,0</b>	<b>0,0</b>	<b>186,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O74.501	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	29	0	29
O74.502	12	0	12	30	0	30	2,5	0,0	2,5	56	0	56
O74.504	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
O74.601	10	0	10	25	0	25	2,5	0,0	2,5	79	0	79
O74.602	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
<b>O746 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
O74.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O74.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O74.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O748 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
O74.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O749 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O75.001	11	0	11	38	0	38	3,5	0,0	3,5	23	0	23
O75.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O75.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O750 Détresse maternelle au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
O75.101	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	17	0	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O75.102	9	0	9	43	0	43	4,8	0,0	4,8	33	0	33
O75.103	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	2	0	2
O75.104	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	4	0	4
<b>O751 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
O75.201	66	0	66	200	0	200	3,0	0,0	3,0	784	0	784
O75.203	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	9	0	9
O75.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O752 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>798</b>
O75.301	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	15	0	15
O75.303	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	3	0	3
<b>O753 Autres infections au cours du travail</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O75.401	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	36	0	36
O75.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O75.403	9	0	9	48	0	48	5,3	0,0	5,3	2	0	2
O75.404	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	5	0	5
O75.409	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	0	2
<b>O754 Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale, et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
O75.501	12	0	12	32	0	32	2,7	0,0	2,7	28	0	28
<b>O755 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
O75.601	118	0	118	383	0	383	3,2	0,0	3,2	281	0	281
<b>O756 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>281</b>
O75.701	783	0	783	1 774	0	1 774	2,3	0,0	2,3	659	0	659
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O75.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O757 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI</b>	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>783</b>	<b>1 774</b>	<b>0</b>	<b>1 774</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>660</b>
O75.881	500	0	500	1 437	0	1 437	2,9	0,0	2,9	977	0	977
O75.882	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	25	0	25
O75.883	7	0	7	20	0	20	2,9	0,0	2,9	10	0	10
O75.884	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O7588 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>1 471</b>	<b>0</b>	<b>1 471</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>1 016</b>
O75.901	193	0	193	463	0	463	2,4	0,0	2,4	15	0	15
O75.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O75.903	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O759 Complications du travail et de l'accouchement, sans précision</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
O85.002	9	0	9	60	0	60	6,7	0,0	6,7	103	0	103
O85.004	233	0	233	697	0	697	3,0	0,0	3,0	91	0	91
O85.009	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	1	0	1
<b>O85 Sepsie puerpérale</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>764</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
O86.002	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	78	0	78
O86.004	77	0	77	295	0	295	3,8	0,0	3,8	35	0	35
<b>O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>299</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
O86.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O86.104	8	0	8	19	0	19	2,4	0,0	2,4	6	0	6
O86.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
O86.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	0	107
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O86.204	24	0	24	70	0	70	2,9	0,0	2,9	36	0	36
<b>O862 Infection des voies urinaires, après accouchement</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>
O86.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O86.304	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	2	0	2
O86.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	0	36
<b>O863 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
O86.402	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	102	0	102
O86.404	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	10	0	10
O86.409	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
<b>O864 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
O86.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O86.804	5	0	5	19	0	19	3,8	0,0	3,8	4	0	4
<b>O868 Autres infections puerpérales précisées</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
O87.002	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	12	0	12
O87.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O870 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
O87.102	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	10	0	10
O87.104	12	0	12	56	0	56	4,7	0,0	4,7	10	0	10
<b>O871 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
O87.202	18	0	18	44	0	44	2,4	0,0	2,4	179	0	179
O87.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O87.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O872 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>187</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O87.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O87.304	4	0	4	66	0	66	16,5	0,0	16,5	3	0	3
<b>O873 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>16,5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O87.802	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	12	0	12
O87.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O878 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O87.902	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O87.904	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	1	0	1
<b>O879 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O88.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O880 Embolie gazeuse obstétricale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O88.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O881 Embolie amniotique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O88.201	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	6	0	6
O88.202	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O88.203	11	0	11	51	0	51	4,6	0,0	4,6	2	0	2
O88.204	7	0	7	39	0	39	5,6	0,0	5,6	0	0	0
<b>O882 Embolie obstétricale par caillot sanguin</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
O88.801	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O88.802	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
<b>O888 Autres embolies obstétricales</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O89.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O890 Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O89.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O891 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O89.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O892 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O89.402	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	33	0	33
O89.404	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	5	0	5
<b>O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
O89.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O89.504	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
<b>O895 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
O89.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O89.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O898 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O90.002	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	71	0	71
O90.004	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	19	0	19
O90.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O900 Rupture d'une suture de césarienne</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
O90.102	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	24	0	24
O90.104	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	24	0	24
<b>O901 Rupture d'une suture obstétricale du</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>périnée</b>												
O90.202	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	136	0	136
O90.204	28	0	28	131	0	131	4,7	0,0	4,7	18	0	18
<b>O902 Hématome d'une plaie obstétricale</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>154</b>
O90.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O90.304	3	0	3	40	0	40	13,3	0,0	13,3	0	0	0
<b>O903 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>13,3</b>	<b>0,0</b>	<b>13,3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O90.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O90.404	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O90.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O904 Insuffisance rénale aiguë du post-partum</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
O90.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O90.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O905 Thyroïdite du post-partum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O90.802	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	90	0	90
O90.804	12	0	12	30	0	30	2,5	0,0	2,5	17	0	17
<b>O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>107</b>
O90.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O90.904	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O909 Complication puerpérale, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O91.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O91.004	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>O910 Infection du mamelon associée à l'accouchement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O91.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O91.103	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O91.104	20	0	20	45	0	45	2,2	0,0	2,2	2	0	2
<b>O911 Abcès du sein associé à l'accouchement</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O91.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O91.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O91.203	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O91.204	40	0	40	93	0	93	2,3	0,0	2,3	6	0	6
<b>O912 Mastite non purulente associée à l'accouchement</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
O92.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O920 Invagination du mamelon associée à l'accouchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O92.101	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	44	0	44
O92.102	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	55	0	55
O92.104	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	7	0	7
<b>O921 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>
O92.201	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	20	0	20
O92.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O92.204	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	2	0	2
<b>O922 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
O92.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O92.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O92.404	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
<b>O924 Hypogalactie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O92.601	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.602	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O926 Galactorrhée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O92.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
O92.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O92.704	7	0	7	11	0	11	1,6	0,0	1,6	4	0	4
<b>O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O98.001	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O98.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O980 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O98.101	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	0	11
<b>O981 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O98.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.203	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O98.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O982 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O98.301	34	0	34	103	0	103	3,0	0,0	3,0	129	0	129
O98.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O98.303	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	12	0	12
O98.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
O98.401	12	0	12	29	0	29	2,4	0,0	2,4	76	0	76
O98.402	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O98.403	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	6	0	6
O98.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
O98.501	24	0	24	74	0	74	3,1	0,0	3,1	82	0	82
O98.502	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	5	0	5
O98.503	161	0	161	258	0	258	1,6	0,0	1,6	32	0	32
O98.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>
O98.601	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O98.603	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O986 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O98.801	15	0	15	47	0	47	3,1	0,0	3,1	95	0	95
O98.802	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	18	0	18
O98.803	112	0	112	186	0	186	1,7	0,0	1,7	48	0	48
O98.804	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	5	0	5
O98.809	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
<b>O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>169</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>												
O98.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O98.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.903	8	0	8	9	0	9	1,1	0,0	1,1	4	0	4
<b>O989 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O99.001	243	0	243	592	0	592	2,4	0,0	2,4	2 318	0	2 318
O99.002	414	0	414	1 029	0	1 029	2,5	0,0	2,5	5 837	0	5 837
O99.003	42	0	42	185	0	185	4,4	0,0	4,4	461	0	461
O99.004	23	0	23	62	0	62	2,7	0,0	2,7	325	0	325
O99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	0	76
<b>O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>722</b>	<b>0</b>	<b>722</b>	<b>1 868</b>	<b>0</b>	<b>1 868</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>9 017</b>	<b>0</b>	<b>9 017</b>
O99.101	188	0	188	530	0	530	2,8	0,0	2,8	701	0	701
O99.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
O99.103	18	0	18	40	0	40	2,2	0,0	2,2	101	0	101
O99.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O99.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
<b>O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>867</b>
O99.201	240	0	240	586	0	586	2,4	0,0	2,4	2 169	0	2 169
O99.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
O99.203	26	0	26	89	0	89	3,4	0,0	3,4	355	0	355
O99.204	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	16	0	16
O99.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>684</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2 599</b>	<b>0</b>	<b>2 599</b>
O99.301	168	0	168	543	0	543	3,2	0,0	3,2	999	0	999
O99.302	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	42	0	42
O99.303	125	0	125	404	0	404	3,2	0,0	3,2	271	0	271
O99.304	11	0	11	52	0	52	4,7	0,0	4,7	19	0	19
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
<b>O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>1 002</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>1 344</b>	<b>0</b>	<b>1 344</b>
O99.401	52	0	52	259	0	259	5,0	0,0	5,0	205	0	205
O99.402	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	28	0	28
O99.403	39	0	39	88	0	88	2,3	0,0	2,3	50	0	50
O99.404	5	0	5	129	0	129	25,8	0,0	25,8	14	0	14
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>302</b>
O99.501	57	0	57	194	0	194	3,4	0,0	3,4	748	0	748
O99.502	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	45	0	45
O99.503	151	0	151	330	0	330	2,2	0,0	2,2	200	0	200
O99.504	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	17	0	17
O99.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
<b>O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1 029</b>	<b>0</b>	<b>1 029</b>
O99.601	105	0	105	405	0	405	3,9	0,0	3,9	488	0	488
O99.602	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	33	0	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.603	535	0	535	1 092	0	1 092	2,0	0,0	2,0	260	0	260
O99.604	13	0	13	33	0	33	2,5	0,0	2,5	23	0	23
O99.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
<b>O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>654</b>	<b>1 535</b>	<b>0</b>	<b>1 535</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>824</b>	<b>0</b>	<b>824</b>
O99.701	17	0	17	43	0	43	2,5	0,0	2,5	228	0	228
O99.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O99.703	14	0	14	36	0	36	2,6	0,0	2,6	27	0	27
O99.704	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O99.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>
O99.801	261	0	261	783	0	783	3,0	0,0	3,0	1 327	0	1 327
O99.802	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	127	0	127
O99.803	842	0	842	1 783	0	1 783	2,1	0,0	2,1	352	0	352
O99.804	15	0	15	45	0	45	3,0	0,0	3,0	38	0	38
O99.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
<b>O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1 121</b>	<b>0</b>	<b>1 121</b>	<b>2 619</b>	<b>0</b>	<b>2 619</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1 883</b>	<b>0</b>	<b>1 883</b>
P00.0	1	3	4	31	84	115	31,0	28,0	28,8	100	103	203
P00.1	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	3	3
P00.2	42	48	90	127	157	284	3,0	3,3	3,2	477	517	994
P00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
P00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P00.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P00.8	69	63	132	157	152	309	2,3	2,4	2,3	165	166	331
P00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>P00 Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle</b>	<b>112</b>	<b>116</b>	<b>228</b>	<b>315</b>	<b>398</b>	<b>713</b>	<b>2,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>754</b>	<b>795</b>	<b>1 549</b>
P01.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	18	18	36
P01.1	7	8	15	21	40	61	3,0	5,0	4,1	280	317	597
P01.2	7	2	9	17	5	22	2,4	2,5	2,4	73	64	137
P01.3	2	2	4	5	4	9	2,5	2,0	2,2	32	47	79
P01.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P01.5	1	2	3	4	14	18	4,0	7,0	6,0	128	118	246
P01.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P01.7	10	13	23	38	78	116	3,8	6,0	5,0	73	82	155
P01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
P01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>87</b>	<b>141</b>	<b>228</b>	<b>3,1</b>	<b>5,2</b>	<b>4,1</b>	<b>617</b>	<b>658</b>	<b>1 275</b>
P02.0	1	2	3	4	7	11	4,0	3,5	3,7	23	36	59
P02.1	3	4	7	9	11	20	3,0	2,8	2,9	106	107	213
P02.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	31	38	69
P02.3	4	3	7	64	18	82	16,0	6,0	11,7	35	47	82
P02.4	1	5	6	6	16	22	6,0	3,2	3,7	20	28	48
P02.5	40	37	77	84	86	170	2,1	2,3	2,2	363	406	769
P02.6	15	21	36	31	65	96	2,1	3,1	2,7	170	186	356
P02.7	20	14	34	137	57	194	6,8	4,1	5,7	185	195	380
P02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>171</b>	<b>337</b>	<b>260</b>	<b>597</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>936</b>	<b>1 045</b>	<b>1 981</b>
P03.0	10	5	15	35	16	51	3,5	3,2	3,4	180	163	343
P03.1	12	21	33	36	57	93	3,0	2,7	2,8	196	219	415
P03.2	11	17	28	24	38	62	2,2	2,2	2,2	173	214	387
P03.3	11	8	19	33	37	70	3,0	4,6	3,7	175	254	429
P03.4	9	4	13	33	13	46	3,7	3,2	3,5	1 207	1 446	2 653
P03.5	3	5	8	8	16	24	2,7	3,2	3,0	26	23	49
P03.6	5	7	12	16	29	45	3,2	4,1	3,8	165	227	392
P03.8	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	115	160	275
P03.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	6	9
<b>P03 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement</b>	<b>63</b>	<b>69</b>	<b>132</b>	<b>191</b>	<b>210</b>	<b>401</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2 240</b>	<b>2 712</b>	<b>4 952</b>
P04.0	4	1	5	18	3	21	4,5	3,0	4,2	7	10	17
P04.1	1	4	5	3	34	37	3,0	8,5	7,4	26	20	46
P04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	52	105
P04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
P04.4	8	14	22	25	50	75	3,1	3,6	3,4	89	106	195
P04.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P04.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
P04.9	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
<b>P04 Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>96</b>	<b>142</b>	<b>3,5</b>	<b>4,8</b>	<b>4,3</b>	<b>189</b>	<b>195</b>	<b>384</b>
P05.2	2	1	3	14	3	17	7,0	3,0	5,7	3	5	8
<b>P05 Retard de croissance et malnutrition du</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>7,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>foetus</b>												
P05.90	33	13	46	324	116	440	9,8	8,9	9,6	49	41	90
P05.91	20	22	42	132	251	383	6,6	11,4	9,1	35	34	69
P05.99	249	220	469	1 638	1 507	3 145	6,6	6,8	6,7	1 018	861	1 880
<b>P059 Croissance lente du fœtus, sans précision</b>	<b>302</b>	<b>255</b>	<b>557</b>	<b>2 094</b>	<b>1 874</b>	<b>3 968</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>	<b>7,1</b>	<b>1 102</b>	<b>936</b>	<b>2 039</b>
P07.0	89	92	181	3 819	4 044	7 863	42,9	44,0	43,4	121	128	249
P07.1	745	788	1 533	11 841	14 041	25 882	15,9	17,8	16,9	1 127	1 010	2 137
P07.2	45	45	90	1 349	1 479	2 828	30,0	32,9	31,4	201	224	425
P07.3	792	1 003	1 795	6 809	8 075	14 884	8,6	8,1	8,3	2 103	2 432	4 535
<b>P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.</b>	<b>1 671</b>	<b>1 928</b>	<b>3 599</b>	<b>23 818</b>	<b>27 639</b>	<b>51 457</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>3 552</b>	<b>3 794</b>	<b>7 346</b>
P08.0	82	179	261	218	557	775	2,7	3,1	3,0	216	437	653
P08.1	307	504	811	721	1 252	1 973	2,3	2,5	2,4	1 363	2 209	3 572
P08.2	378	336	714	874	842	1 716	2,3	2,5	2,4	917	946	1 863
<b>P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance</b>	<b>767</b>	<b>1 019</b>	<b>1 786</b>	<b>1 813</b>	<b>2 651</b>	<b>4 464</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2 496</b>	<b>3 592</b>	<b>6 088</b>
P10.0	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	7	15	22
P10.1	1	1	2	1	9	10	1,0	9,0	5,0	2	5	7
P10.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
P10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
P10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P10.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,3</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>41</b>
P11.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
P11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P11.3	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	13	13	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P11.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>36</b>
P12.0	74	94	168	185	217	402	2,5	2,3	2,4	384	532	916
P12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P12.2	3	1	4	12	4	16	4,0	4,0	4,0	5	6	11
P12.3	9	3	12	19	5	24	2,1	1,7	2,0	17	26	43
P12.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P12.8	49	78	127	118	188	306	2,4	2,4	2,4	370	575	945
P12.9	2	7	9	3	12	15	1,5	1,7	1,7	14	35	49
<b>P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>137</b>	<b>183</b>	<b>320</b>	<b>337</b>	<b>426</b>	<b>763</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>791</b>	<b>1 177</b>	<b>1 968</b>
P13.1	8	12	20	17	22	39	2,1	1,8	2,0	79	119	198
P13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P13.4	55	61	116	117	133	250	2,1	2,2	2,2	241	263	504
P13.8	1	2	3	2	9	11	2,0	4,5	3,7	9	3	12
P13.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
<b>P13 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>65</b>	<b>75</b>	<b>140</b>	<b>138</b>	<b>164</b>	<b>302</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>332</b>	<b>386</b>	<b>718</b>
P13.00	1	2	3	2	11	13	2,0	5,5	4,3	2	2	4
P13.01	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	1	2	3
P13.08	2	1	3	19	6	25	9,5	6,0	8,3	0	5	5
P13.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>P130 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>5,2</b>	<b>3,8</b>	<b>4,5</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
P13.30	3	3	6	9	7	16	3,0	2,3	2,7	2	5	7
P13.38	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>P133 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
P14.0	12	1	13	28	2	30	2,3	2,0	2,3	25	31	56
P14.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
P14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
P14.3	9	5	14	24	11	35	2,7	2,2	2,5	60	35	95
P14.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	4	8
P14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>54</b>	<b>15</b>	<b>69</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>92</b>	<b>80</b>	<b>172</b>
P15.2	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	15	14	29
P15.3	4	6	10	7	11	18	1,8	1,8	1,8	20	28	48
P15.4	11	10	21	26	20	46	2,4	2,0	2,2	51	76	127
P15.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
P15.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
P15.8	5	3	8	14	6	20	2,8	2,0	2,5	38	58	96
P15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>P15 Autres traumatismes obstétricaux</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>41</b>	<b>94</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>130</b>	<b>187</b>	<b>317</b>
P20.0	2	3	5	9	18	27	4,5	6,0	5,4	12	13	25
P20.1	63	58	121	202	207	409	3,2	3,6	3,4	324	322	646
P20.9	69	69	138	183	187	370	2,7	2,7	2,7	231	294	525
<b>P20 Asphyxie foetale</b>	<b>134</b>	<b>130</b>	<b>264</b>	<b>394</b>	<b>412</b>	<b>806</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>567</b>	<b>629</b>	<b>1 196</b>
P21.9	33	46	79	185	262	447	5,6	5,7	5,7	188	264	452
<b>P21 Asphyxie obstétricale</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>79</b>	<b>185</b>	<b>262</b>	<b>447</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>188</b>	<b>264</b>	<b>452</b>
P22.0	144	230	374	2 438	3 098	5 536	16,9	13,5	14,8	464	627	1 091
P22.1	274	509	783	943	1 953	2 896	3,4	3,8	3,7	1 013	1 630	2 643
P22.8	47	86	133	158	266	424	3,4	3,1	3,2	126	179	305
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P22.9	121	169	290	402	685	1 087	3,3	4,1	3,7	266	400	666
<b>P22 Détresse respiratoire du nouveau-né</b>	<b>586</b>	<b>994</b>	<b>1 580</b>	<b>3 941</b>	<b>6 002</b>	<b>9 943</b>	<b>6,7</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>	<b>1 869</b>	<b>2 836</b>	<b>4 705</b>
P23.0	2	1	3	7	2	9	3,5	2,0	3,0	0	2	2
P23.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
P23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
P23.3	1	2	3	8	11	19	8,0	5,5	6,3	0	3	3
P23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
P23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P23.6	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	9	14
P23.8	2	1	3	12	4	16	6,0	4,0	5,3	3	0	3
P23.9	26	38	64	190	293	483	7,3	7,7	7,5	63	106	169
<b>P23 Pneumonie congénitale</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>75</b>	<b>222</b>	<b>312</b>	<b>534</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>	<b>7,1</b>	<b>77</b>	<b>131</b>	<b>208</b>
P24.0	40	51	91	332	420	752	8,3	8,2	8,3	78	80	158
P24.1	10	11	21	54	54	108	5,4	4,9	5,1	14	12	26
P24.2	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	3	0	3
P24.3	2	1	3	8	4	12	4,0	4,0	4,0	3	4	7
P24.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
P24.9	10	11	21	61	67	128	6,1	6,1	6,1	25	44	69
<b>P24 Syndromes d'aspiration néonataux</b>	<b>62</b>	<b>76</b>	<b>138</b>	<b>455</b>	<b>557</b>	<b>1 012</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>125</b>	<b>143</b>	<b>268</b>
P25.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	15	23
P25.1	12	46	58	68	194	262	5,7	4,2	4,5	80	137	217
P25.2	5	8	13	23	47	70	4,6	5,9	5,4	18	60	78
<b>P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale</b>	<b>18</b>	<b>54</b>	<b>72</b>	<b>92</b>	<b>241</b>	<b>333</b>	<b>5,1</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>106</b>	<b>212</b>	<b>318</b>
P26.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	21	32
<b>P26 Hémorragie pulmonaire survenant pendant</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>32</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>la période périnatale</b>												
P27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P27.1	8	35	43	382	1 063	1 445	47,8	30,4	33,6	102	144	246
P27.8	3	1	4	196	22	218	65,3	22,0	54,5	21	53	74
P27.9	1	0	1	42	0	42	42,0	0,0	42,0	12	9	21
<b>P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>620</b>	<b>1 085</b>	<b>1 705</b>	<b>51,7</b>	<b>30,1</b>	<b>35,5</b>	<b>136</b>	<b>207</b>	<b>343</b>
P28.0	2	2	4	22	16	38	11,0	8,0	9,5	16	24	40
P28.1	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	25	38	63
P28.2	29	25	54	81	63	144	2,8	2,5	2,7	71	78	149
P28.3	7	6	13	69	28	97	9,9	4,7	7,5	20	20	40
P28.4	105	118	223	776	1 046	1 822	7,4	8,9	8,2	683	818	1 501
P28.5	17	14	31	369	244	613	21,7	17,4	19,8	95	132	227
P28.8	112	130	242	479	834	1 313	4,3	6,4	5,4	353	411	764
P28.9	7	6	13	21	25	46	3,0	4,2	3,5	14	36	50
<b>P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale</b>	<b>280</b>	<b>302</b>	<b>582</b>	<b>1 819</b>	<b>2 259</b>	<b>4 078</b>	<b>6,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,0</b>	<b>1 277</b>	<b>1 557</b>	<b>2 834</b>
P29.0	4	2	6	17	2	19	4,2	1,0	3,2	8	15	23
P29.1	65	72	137	242	253	495	3,7	3,5	3,6	701	816	1 517
P29.2	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	9	18	27
P29.3	18	15	33	104	139	243	5,8	9,3	7,4	152	186	338
P29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P29.8	148	132	280	405	325	730	2,7	2,5	2,6	822	1 002	1 824
P29.9	0	2	2	0	42	42	0,0	21,0	21,0	6	11	17
<b>P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale</b>	<b>235</b>	<b>226</b>	<b>461</b>	<b>768</b>	<b>775</b>	<b>1 543</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>1 698</b>	<b>2 049</b>	<b>3 747</b>
P35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P35.1	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	8	2	10
P35.2	1	1	2	2	21	23	2,0	21,0	11,5	1	7	8
P35.3	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	0	3
P35.8	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	2	2	4
P35.9	5	5	10	19	20	39	3,8	4,0	3,9	2	2	4
<b>P35 Maladies virales congénitales</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>83</b>	<b>104</b>	<b>3,5</b>	<b>7,5</b>	<b>6,1</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>33</b>
P36.0	4	1	5	51	9	60	12,8	9,0	12,0	16	15	31
P36.1	1	3	4	9	29	38	9,0	9,7	9,5	10	8	18
P36.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	7	13
P36.3	3	2	5	7	4	11	2,3	2,0	2,2	32	41	73
P36.4	3	3	6	36	37	73	12,0	12,3	12,2	12	28	40
P36.8	5	1	6	29	16	45	5,8	16,0	7,5	18	30	48
P36.9	26	36	62	126	274	400	4,8	7,6	6,5	133	172	305
<b>P36 Infection bactérienne du nouveau-né</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>89</b>	<b>262</b>	<b>369</b>	<b>631</b>	<b>6,1</b>	<b>8,0</b>	<b>7,1</b>	<b>227</b>	<b>301</b>	<b>528</b>
P37.1	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	3	1	4
P37.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
P37.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	80	145
P37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>71</b>	<b>87</b>	<b>158</b>
P38	28	37	65	92	129	221	3,3	3,5	3,4	49	76	125
<b>P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>92</b>	<b>129</b>	<b>221</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>49</b>	<b>76</b>	<b>125</b>
P39.0	2	1	3	13	7	20	6,5	7,0	6,7	0	0	0
P39.1	49	39	88	101	97	198	2,1	2,5	2,2	225	273	498
P39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P39.3	21	58	79	136	330	466	6,5	5,7	5,9	23	59	82
P39.4	5	6	11	20	23	43	4,0	3,8	3,9	10	18	28
P39.8	54	77	131	286	462	748	5,3	6,0	5,7	289	316	605
P39.9	12	20	32	62	89	151	5,2	4,4	4,7	102	159	261
<b>P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale</b>	<b>143</b>	<b>201</b>	<b>344</b>	<b>618</b>	<b>1 008</b>	<b>1 626</b>	<b>4,3</b>	<b>5,0</b>	<b>4,7</b>	<b>650</b>	<b>831</b>	<b>1 481</b>
P50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P50.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	3	7
P50.2	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2
P50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P50.4	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	0	1
P50.8	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	4	6	10
P50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>P50 Perte de sang foetal</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>
P52.0	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	31	72	103
P52.1	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	4	23	27
P52.2	5	1	6	144	30	174	28,8	30,0	29,0	13	16	29
P52.3	1	2	3	1	30	31	1,0	15,0	10,3	15	28	43
P52.4	5	6	11	49	53	102	9,8	8,8	9,3	15	26	41
P52.5	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	4	12	16
P52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P52.8	3	2	5	16	3	19	5,3	1,5	3,8	10	13	23
P52.9	2	1	3	27	5	32	13,5	5,0	10,7	5	2	7
<b>P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du foetus et du nouveau-né</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>242</b>	<b>155</b>	<b>397</b>	<b>14,2</b>	<b>9,1</b>	<b>11,7</b>	<b>98</b>	<b>194</b>	<b>292</b>
P53	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	1	1
<b>P53 Maladie hémorragique du foetus et du</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>nouveau-né</b>												
P54.0	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	2	1	3
P54.1	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	5	6	11
P54.2	4	5	9	9	10	19	2,2	2,0	2,1	20	19	39
P54.3	1	2	3	14	4	18	14,0	2,0	6,0	7	6	13
P54.4	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	8	9
P54.5	27	41	68	51	81	132	1,9	2,0	1,9	162	280	442
P54.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
P54.8	11	6	17	20	10	30	1,8	1,7	1,8	60	63	123
P54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>P54 Autres hémorragies néonatales</b>	<b>46</b>	<b>59</b>	<b>105</b>	<b>100</b>	<b>123</b>	<b>223</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>259</b>	<b>385</b>	<b>644</b>
P55.0	22	34	56	63	112	175	2,9	3,3	3,1	113	138	251
P55.1	214	200	414	597	513	1 110	2,8	2,6	2,7	561	569	1 130
P55.8	5	6	11	20	46	66	4,0	7,7	6,0	15	18	33
P55.9	1	2	3	17	12	29	17,0	6,0	9,7	12	14	26
<b>P55 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>484</b>	<b>697</b>	<b>683</b>	<b>1 380</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>701</b>	<b>739</b>	<b>1 440</b>
P57.0	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	8	16	24
P57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>P57 Ictère nucléaire</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>
P58.0	1	6	7	2	15	17	2,0	2,5	2,4	1	5	6
P58.1	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	1	0	1
P58.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P58.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
P58.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P58.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
P58.9	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>3,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
P59.0	94	119	213	291	384	675	3,1	3,2	3,2	1 211	1 489	2 700
P59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P59.2	2	1	3	49	5	54	24,5	5,0	18,0	3	2	5
P59.3	9	10	19	18	19	37	2,0	1,9	1,9	7	14	21
P59.8	36	67	103	82	147	229	2,3	2,2	2,2	89	94	183
P59.9	1 263	1 566	2 829	3 274	4 066	7 340	2,6	2,6	2,6	4 523	5 268	9 791
<b>P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision</b>	<b>1 404</b>	<b>1 763</b>	<b>3 167</b>	<b>3 714</b>	<b>4 621</b>	<b>8 335</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>5 834</b>	<b>6 868</b>	<b>12 702</b>
P60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	21	34
<b>P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>34</b>
P61.0	19	23	42	151	125	276	7,9	5,4	6,6	175	259	434
P61.1	9	5	14	21	11	32	2,3	2,2	2,3	166	143	309
P61.2	2	3	5	20	78	98	10,0	26,0	19,6	369	419	788
P61.3	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	14	15	29
P61.4	11	8	19	45	17	62	4,1	2,1	3,3	152	182	334
P61.5	3	6	9	7	12	19	2,3	2,0	2,1	58	77	135
P61.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	12	14
P61.8	11	6	17	32	15	47	2,9	2,5	2,8	80	52	132
P61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale</b>	<b>57</b>	<b>52</b>	<b>109</b>	<b>280</b>	<b>261</b>	<b>541</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1 017</b>	<b>1 166</b>	<b>2 183</b>
P70.0	37	30	67	119	104	223	3,2	3,5	3,3	207	242	449
P70.1	17	17	34	61	69	130	3,6	4,1	3,8	74	97	171
P70.2	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	27	29	56
P70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P70.4	75	124	199	254	451	705	3,4	3,6	3,5	734	1 079	1 813
P70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	52	84
P70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>132</b>	<b>171</b>	<b>303</b>	<b>454</b>	<b>624</b>	<b>1 078</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>1 076</b>	<b>1 503</b>	<b>2 579</b>
P71.1	4	4	8	12	13	25	3,0	3,2	3,1	103	162	265
P71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
P71.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	18	25
P71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P71 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>114</b>	<b>184</b>	<b>298</b>
P72.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
P72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
P72.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	14	22
P72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
P72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P72 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>
P74.0	3	2	5	3	10	13	1,0	5,0	2,6	70	115	185
P74.1	39	45	84	90	171	261	2,3	3,8	3,1	189	281	470
P74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
P74.8	2	1	3	4	3	7	2,0	3,0	2,3	11	10	21
P74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>92</b>	<b>97</b>	<b>184</b>	<b>281</b>	<b>2,2</b>	<b>3,8</b>	<b>3,1</b>	<b>276</b>	<b>410</b>	<b>686</b>
P74.20	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	101	164	265
P74.21	3	2	5	10	4	14	3,3	2,0	2,8	62	93	155
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P74.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P742 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>163</b>	<b>258</b>	<b>421</b>
P74.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	44	67
P74.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	48	75
P74.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>P743 Anomalies de l'équilibre du potassium du nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51</b>	<b>92</b>	<b>143</b>
P75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
<b>P75 Iléus méconial au cours de la fibrose kystique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
P76.0	3	6	9	89	93	182	29,7	15,5	20,2	9	13	22
P76.1	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	14	21	35
P76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P76.8	0	1	1	0	64	64	0,0	64,0	64,0	3	3	6
P76.9	3	5	8	5	9	14	1,7	1,8	1,8	8	15	23
<b>P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>94</b>	<b>175</b>	<b>269</b>	<b>15,7</b>	<b>12,5</b>	<b>13,4</b>	<b>34</b>	<b>53</b>	<b>87</b>
P77	11	16	27	269	541	810	24,5	33,8	30,0	32	65	97
<b>P77 Entérocólite nécrosante du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>269</b>	<b>541</b>	<b>810</b>	<b>24,5</b>	<b>33,8</b>	<b>30,0</b>	<b>32</b>	<b>65</b>	<b>97</b>
P78.0	1	1	2	12	1	13	12,0	1,0	6,5	11	12	23
P78.1	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	3	0	3
P78.2	4	7	11	7	12	19	1,8	1,7	1,7	2	5	7
P78.3	11	9	20	53	16	69	4,8	1,8	3,4	10	10	20
P78.9	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	48	24	72
<b>P78 Autres affections périnatales de l'appareil digestif</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>72</b>	<b>66</b>	<b>138</b>	<b>4,5</b>	<b>3,1</b>	<b>3,7</b>	<b>74</b>	<b>51</b>	<b>125</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P78.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P78.88	29	28	57	81	103	184	2,8	3,7	3,2	105	117	222
<b>P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>57</b>	<b>81</b>	<b>103</b>	<b>184</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>	<b>3,2</b>	<b>106</b>	<b>119</b>	<b>225</b>
P80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
P80.8	5	2	7	12	3	15	2,4	1,5	2,1	13	20	33
P80.9	3	17	20	9	37	46	3,0	2,2	2,3	107	92	199
<b>P80 Hypothermie du nouveau-né</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>61</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>123</b>	<b>113</b>	<b>236</b>
P81.0	6	1	7	12	1	13	2,0	1,0	1,9	32	27	59
P81.8	10	7	17	36	23	59	3,6	3,3	3,5	27	50	77
P81.9	70	74	144	216	223	439	3,1	3,0	3,0	274	286	560
<b>P81 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>168</b>	<b>264</b>	<b>247</b>	<b>511</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>333</b>	<b>363</b>	<b>696</b>
P83.1	104	150	254	218	329	547	2,1	2,2	2,2	797	1 021	1 818
P83.2	2	1	3	27	2	29	13,5	2,0	9,7	8	7	15
P83.3	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	28	33	61
P83.4	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	4	2	6
P83.5	0	111	111	0	249	249	0,0	2,2	2,2	3	791	794
P83.8	60	53	113	161	121	282	2,7	2,3	2,5	401	399	800
P83.9	1	3	4	2	18	20	2,0	6,0	5,0	33	21	54
<b>P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>171</b>	<b>318</b>	<b>489</b>	<b>419</b>	<b>719</b>	<b>1 138</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1 274</b>	<b>2 274</b>	<b>3 548</b>
P90	17	32	49	71	242	313	4,2	7,6	6,4	59	113	172
<b>P90 Convulsions du nouveau-né</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>49</b>	<b>71</b>	<b>242</b>	<b>313</b>	<b>4,2</b>	<b>7,6</b>	<b>6,4</b>	<b>59</b>	<b>113</b>	<b>172</b>
P91.0	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	1	11	12
P91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
P91.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	19	12	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P91.3	2	2	4	5	5	10	2,5	2,5	2,5	2	7	9
P91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
P91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P91.6	9	9	18	103	167	270	11,4	18,6	15,0	15	18	33
<b>P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>108</b>	<b>190</b>	<b>298</b>	<b>9,8</b>	<b>13,6</b>	<b>11,9</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>100</b>
P91.80	0	5	5	0	21	21	0,0	4,2	4,2	10	12	22
P91.88	1	4	5	1	156	157	1,0	39,0	31,4	11	6	17
<b>P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>177</b>	<b>178</b>	<b>1,0</b>	<b>19,7</b>	<b>17,8</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>39</b>
P92.0	35	29	64	68	77	145	1,9	2,7	2,3	50	55	105
P92.1	66	83	149	184	219	403	2,8	2,6	2,7	165	175	340
P92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
P92.3	15	19	34	41	66	107	2,7	3,5	3,1	22	44	66
P92.4	4	5	9	8	15	23	2,0	3,0	2,6	9	18	27
P92.5	99	103	202	261	253	514	2,6	2,5	2,5	562	635	1 197
P92.8	79	74	153	400	303	703	5,1	4,1	4,6	290	303	593
P92.9	31	31	62	77	138	215	2,5	4,5	3,5	198	227	425
<b>P92 Problèmes alimentaires du nouveau-né</b>	<b>329</b>	<b>344</b>	<b>673</b>	<b>1 039</b>	<b>1 071</b>	<b>2 110</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>1 301</b>	<b>1 470</b>	<b>2 771</b>
P93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
P94.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	13	21
P94.2	13	19	32	131	141	272	10,1	7,4	8,5	112	147	259
P94.8	3	5	8	8	20	28	2,7	4,0	3,5	12	16	28
P94.9	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	5	5	10
<b>P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>140</b>	<b>166</b>	<b>306</b>	<b>8,2</b>	<b>6,4</b>	<b>7,1</b>	<b>137</b>	<b>181</b>	<b>318</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P96.0	1	3	4	12	11	23	12,0	3,7	5,8	33	42	75
P96.1	2	11	13	5	188	193	2,5	17,1	14,8	44	44	88
P96.2	1	1	2	6	6	12	6,0	6,0	6,0	13	19	32
P96.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	2	6
P96.4	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	11	11	22
P96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P96.8	37	45	82	117	136	253	3,2	3,0	3,1	171	278	449
P96.9	7	15	22	12	36	48	1,7	2,4	2,2	18	27	45
<b>P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale</b>	<b>54</b>	<b>78</b>	<b>132</b>	<b>159</b>	<b>380</b>	<b>539</b>	<b>2,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,1</b>	<b>296</b>	<b>425</b>	<b>721</b>
Q00.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Q00 Anencéphalie et malformations similaires</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Q01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q01.1	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	0	1	1
Q01.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q01.8	0	4	4	0	37	37	0,0	9,2	9,2	3	3	6
Q01.9	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	2	1	3
<b>Q01 Encéphalocèle</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>1,3</b>	<b>6,1</b>	<b>4,7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
Q02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	89	103	192
<b>Q02 Microcéphalie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>89</b>	<b>103</b>	<b>192</b>
Q03.0	7	4	11	30	28	58	4,3	7,0	5,3	8	13	21
Q03.1	1	7	8	3	24	27	3,0	3,4	3,4	7	21	28
Q03.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	3	9
Q03.9	1	9	10	3	75	78	3,0	8,3	7,8	31	38	69
<b>Q03 Hydrocéphalie congénitale</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>134</b>	<b>170</b>	<b>4,0</b>	<b>6,4</b>	<b>5,7</b>	<b>52</b>	<b>75</b>	<b>127</b>
Q04.0	2	2	4	10	56	66	5,0	28,0	16,5	61	53	114
Q04.2	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	15	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q04.3	4	3	7	9	28	37	2,2	9,3	5,3	23	23	46
Q04.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q04.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Q04.6	5	11	16	30	96	126	6,0	8,7	7,9	31	38	69
Q04.8	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	33	32	65
Q04.9	6	6	12	80	43	123	13,3	7,2	10,2	51	46	97
<b>Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>139</b>	<b>224</b>	<b>363</b>	<b>7,0</b>	<b>9,7</b>	<b>8,4</b>	<b>212</b>	<b>209</b>	<b>421</b>
Q05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q05.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	2	10
Q05.2	0	1	1	0	128	128	0,0	128,0	128,0	3	6	9
Q05.4	1	0	1	47	0	47	47,0	0,0	47,0	30	35	65
Q05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Q05.6	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	7	1	8
Q05.7	3	1	4	71	18	89	23,7	18,0	22,2	15	7	22
Q05.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	4	9
Q05.9	0	3	3	0	63	63	0,0	21,0	21,0	121	96	217
<b>Q05 Spina bifida</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>132</b>	<b>210</b>	<b>342</b>	<b>18,9</b>	<b>35,0</b>	<b>26,3</b>	<b>192</b>	<b>156</b>	<b>348</b>
Q06.1	6	2	8	24	8	32	4,0	4,0	4,0	8	9	17
Q06.2	6	0	6	47	0	47	7,8	0,0	7,8	1	1	2
Q06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q06.8	3	2	5	21	12	33	7,0	6,0	6,6	4	6	10
Q06.9	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	2	1	3
<b>Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>92</b>	<b>35</b>	<b>127</b>	<b>6,1</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>36</b>
Q07.0	39	16	55	555	214	769	14,2	13,4	14,0	77	41	118
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q07.8	8	8	16	58	140	198	7,2	17,5	12,4	19	51	70
Q07.9	2	2	4	14	4	18	7,0	2,0	4,5	6	14	20
<b>Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux</b>	<b>49</b>	<b>26</b>	<b>75</b>	<b>627</b>	<b>358</b>	<b>985</b>	<b>12,8</b>	<b>13,8</b>	<b>13,1</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>208</b>
Q10.0	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	3	21	24
Q10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q10.3	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	13	9	22
Q10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q10.5	10	12	22	22	25	47	2,2	2,1	2,1	84	114	198
Q10.6	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	2	7
Q10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>64</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>108</b>	<b>146</b>	<b>254</b>
Q11.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
Q11.2	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	12	12	24
<b>Q11 Anophtalmie, microphtalmie et macroptalmie</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>
Q12.0	10	4	14	12	5	17	1,2	1,2	1,2	16	15	31
Q12.1	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	2	0	2
Q12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q12.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q12 Malformations congénitales du cristallin</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>
Q13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Q13.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	3	7
Q13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q13.4	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	2	3	5
Q13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,5</b>	<b>5,0</b>	<b>2,2</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>42</b>
Q14.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	2	7
Q14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Q14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q14.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	1	4
<b>Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
Q15.0	3	10	13	3	24	27	1,0	2,4	2,1	5	10	15
Q15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Q15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
Q16.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
Q16.1	3	7	10	3	21	24	1,0	3,0	2,4	10	10	20
Q16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q16.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
Q16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q16.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
<b>Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>1,2</b>	<b>2,8</b>	<b>2,2</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>42</b>
Q17.0	3	4	7	5	10	15	1,7	2,5	2,1	37	51	88
Q17.2	5	10	15	14	31	45	2,8	3,1	3,0	8	4	12
Q17.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	11	26
Q17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q17.5	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	4	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q17.8	4	1	5	11	2	13	2,8	2,0	2,6	16	31	47
Q17.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	6	13
<b>Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>48</b>	<b>80</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>91</b>	<b>113</b>	<b>204</b>
Q18.0	33	33	66	58	58	116	1,8	1,8	1,8	8	5	13
Q18.1	2	3	5	3	7	10	1,5	2,3	2,0	23	26	49
Q18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q18.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	3	5
Q18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q18.8	2	3	5	3	4	7	1,5	1,3	1,4	13	9	22
Q18.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	15	6	21
<b>Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>78</b>	<b>64</b>	<b>73</b>	<b>137</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>62</b>	<b>50</b>	<b>112</b>
Q20.0	2	3	5	26	180	206	13,0	60,0	41,2	4	5	9
Q20.1	4	9	13	33	129	162	8,2	14,3	12,5	5	15	20
Q20.2	3	0	3	63	0	63	21,0	0,0	21,0	0	0	0
Q20.4	3	6	9	19	59	78	6,3	9,8	8,7	10	11	21
Q20.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q20.8	0	4	4	0	27	27	0,0	6,8	6,8	11	8	19
Q20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>141</b>	<b>395</b>	<b>536</b>	<b>11,8</b>	<b>18,0</b>	<b>15,8</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>77</b>
Q20.31	2	9	11	49	121	170	24,5	13,4	15,5	4	8	12
Q20.32	3	2	5	12	2	14	4,0	1,0	2,8	26	16	42
Q20.38	4	13	17	57	173	230	14,2	13,3	13,5	17	21	38
<b>Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>118</b>	<b>296</b>	<b>414</b>	<b>13,1</b>	<b>12,3</b>	<b>12,5</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>92</b>
Q20.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Q21.0	50	65	115	513	525	1 038	10,3	8,1	9,0	360	366	726
Q21.1	176	118	294	550	266	816	3,1	2,3	2,8	769	749	1 518
Q21.2	34	21	55	366	390	756	10,8	18,6	13,7	49	40	89
Q21.3	20	48	68	294	524	818	14,7	10,9	12,0	51	70	121
Q21.4	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	4	3	7
Q21.8	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	11	10	21
Q21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques</b>	<b>283</b>	<b>254</b>	<b>537</b>	<b>1 737</b>	<b>1 721</b>	<b>3 458</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>	<b>6,4</b>	<b>1 248</b>	<b>1 241</b>	<b>2 489</b>
Q22.0	5	2	7	91	44	135	18,2	22,0	19,3	4	9	13
Q22.1	15	10	25	73	31	104	4,9	3,1	4,2	30	38	68
Q22.2	2	4	6	12	21	33	6,0	5,2	5,5	4	6	10
Q22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
Q22.4	3	5	8	15	36	51	5,0	7,2	6,4	9	8	17
Q22.5	6	2	8	44	7	51	7,3	3,5	6,4	20	13	33
Q22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	21	43
Q22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>54</b>	<b>235</b>	<b>139</b>	<b>374</b>	<b>7,6</b>	<b>6,0</b>	<b>6,9</b>	<b>110</b>	<b>106</b>	<b>216</b>
Q23.0	5	31	36	28	211	239	5,6	6,8	6,6	12	27	39
Q23.1	6	27	33	34	201	235	5,7	7,4	7,1	101	275	376
Q23.2	1	2	3	2	11	13	2,0	5,5	4,3	8	10	18
Q23.3	2	5	7	3	29	32	1,5	5,8	4,6	17	10	27
Q23.4	7	21	28	133	281	414	19,0	13,4	14,8	12	24	36
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q23.8	1	3	4	6	10	16	6,0	3,3	4,0	12	25	37
Q23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale</b>	<b>22</b>	<b>89</b>	<b>111</b>	<b>206</b>	<b>743</b>	<b>949</b>	<b>9,4</b>	<b>8,3</b>	<b>8,5</b>	<b>166</b>	<b>379</b>	<b>545</b>
Q24.0	2	1	3	7	7	14	3,5	7,0	4,7	15	18	33
Q24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q24.3	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	3	3	6
Q24.4	7	7	14	44	36	80	6,3	5,1	5,7	15	18	33
Q24.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	28	36	64
Q24.6	5	4	9	19	8	27	3,8	2,0	3,0	11	10	21
Q24.8	10	18	28	88	168	256	8,8	9,3	9,1	59	87	146
Q24.9	10	17	27	71	125	196	7,1	7,4	7,3	44	76	120
<b>Q24 Autres malformations congénitales cardiaques</b>	<b>36</b>	<b>50</b>	<b>86</b>	<b>231</b>	<b>354</b>	<b>585</b>	<b>6,4</b>	<b>7,1</b>	<b>6,8</b>	<b>176</b>	<b>251</b>	<b>427</b>
Q25.0	38	31	69	239	391	630	6,3	12,6	9,1	268	295	563
Q25.1	23	41	64	133	333	466	5,8	8,1	7,3	37	48	85
Q25.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
Q25.3	6	6	12	38	41	79	6,3	6,8	6,6	54	47	101
Q25.4	9	17	26	56	100	156	6,2	5,9	6,0	23	61	84
Q25.5	3	7	10	43	51	94	14,3	7,3	9,4	9	16	25
Q25.6	5	13	18	26	79	105	5,2	6,1	5,8	110	126	236
Q25.7	9	8	17	77	35	112	8,6	4,4	6,6	19	22	41
Q25.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	6	10
<b>Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux</b>	<b>94</b>	<b>124</b>	<b>218</b>	<b>617</b>	<b>1 034</b>	<b>1 651</b>	<b>6,6</b>	<b>8,3</b>	<b>7,6</b>	<b>525</b>	<b>622</b>	<b>1 147</b>
Q26.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Q26.2	5	9	14	58	154	212	11,6	17,1	15,1	1	4	5
Q26.3	3	4	7	13	22	35	4,3	5,5	5,0	7	4	11
Q26.4	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	4	3	7
Q26.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q26.8	1	0	1	47	0	47	47,0	0,0	47,0	21	20	41
Q26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
<b>Q26 Malformations congénitales des grandes veines</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>176</b>	<b>301</b>	<b>10,4</b>	<b>13,5</b>	<b>12,0</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>87</b>
Q27.0	5	3	8	14	7	21	2,8	2,3	2,6	33	22	55
Q27.1	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	3	3	6
Q27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q27.8	7	6	13	13	12	25	1,9	2,0	1,9	25	31	56
Q27.9	8	3	11	21	9	30	2,6	3,0	2,7	11	9	20
<b>Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>91</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>2,7</b>	<b>76</b>	<b>67</b>	<b>143</b>
Q27.30	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	5	0	5
Q27.31	6	2	8	19	17	36	3,2	8,5	4,5	2	7	9
Q27.32	1	3	4	8	37	45	8,0	12,3	11,2	4	5	9
Q27.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q27.38	15	11	26	66	28	94	4,4	2,5	3,6	30	13	43
<b>Q273 Malformation artérioveineuse périphérique</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>100</b>	<b>82</b>	<b>182</b>	<b>3,8</b>	<b>5,1</b>	<b>4,3</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>67</b>
Q28.0	2	2	4	11	2	13	5,5	1,0	3,2	4	6	10
Q28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q28.2	46	39	85	375	195	570	8,2	5,0	6,7	39	21	60
Q28.3	2	3	5	9	7	16	4,5	2,3	3,2	15	17	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q28.8	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	6	6	12
Q28.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
<b>Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire</b>	<b>51</b>	<b>46</b>	<b>97</b>	<b>396</b>	<b>210</b>	<b>606</b>	<b>7,8</b>	<b>4,6</b>	<b>6,2</b>	<b>68</b>	<b>54</b>	<b>122</b>
Q30.0	15	3	18	223	21	244	14,9	7,0	13,6	13	14	27
Q30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q30.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	2	5
Q30.8	3	1	4	17	3	20	5,7	3,0	5,0	12	10	22
Q30.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
<b>Q30 Malformations congénitales du nez</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>241</b>	<b>29</b>	<b>270</b>	<b>12,7</b>	<b>5,8</b>	<b>11,2</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>64</b>
Q31.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	2	3
Q31.1	7	4	11	320	546	866	45,7	136,5	78,7	22	32	54
Q31.3	3	3	6	77	19	96	25,7	6,3	16,0	1	3	4
Q31.5	27	43	70	99	146	245	3,7	3,4	3,5	71	130	201
Q31.8	2	2	4	17	10	27	8,5	5,0	6,8	2	21	23
Q31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Q31 Malformations congénitales du larynx</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>93</b>	<b>517</b>	<b>721</b>	<b>1 238</b>	<b>12,6</b>	<b>13,9</b>	<b>13,3</b>	<b>98</b>	<b>190</b>	<b>288</b>
Q32.0	5	5	10	163	20	183	32,6	4,0	18,3	26	42	68
Q32.2	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	5	11	16
Q32.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q32.4	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	12	6	18
<b>Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>166</b>	<b>41</b>	<b>207</b>	<b>27,7</b>	<b>5,1</b>	<b>14,8</b>	<b>43</b>	<b>60</b>	<b>103</b>
Q32.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q32.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
Q32.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Q321 Autres malformations congénitales de la</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>trachée</b>												
Q33.0	9	10	19	62	61	123	6,9	6,1	6,5	7	4	11
Q33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q33.2	4	2	6	30	14	44	7,5	7,0	7,3	2	3	5
Q33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Q33.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q33.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q33.6	4	2	6	52	12	64	13,0	6,0	10,7	35	42	77
Q33.8	2	2	4	6	20	26	3,0	10,0	6,5	6	3	9
Q33.9	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	7	5	12
<b>Q33 Malformations congénitales du poumon</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>150</b>	<b>137</b>	<b>287</b>	<b>7,9</b>	<b>8,1</b>	<b>8,0</b>	<b>69</b>	<b>63</b>	<b>132</b>
Q34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q34.8	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	5	6
Q34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
Q35.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
Q35.3	3	2	5	5	7	12	1,7	3,5	2,4	2	0	2
Q35.5	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	0	0	0
Q35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Q35.9	35	26	61	84	57	141	2,4	2,2	2,3	52	44	96
<b>Q35 Fente palatine</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>69</b>	<b>90</b>	<b>72</b>	<b>162</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>59</b>	<b>49</b>	<b>108</b>
Q36	5	15	20	9	20	29	1,8	1,3	1,4	3	14	17
<b>Q36 Fente labiale</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
Q37	26	71	97	84	166	250	3,2	2,3	2,6	15	41	56
<b>Q37 Fente labio-palatine</b>	<b>26</b>	<b>71</b>	<b>97</b>	<b>84</b>	<b>166</b>	<b>250</b>	<b>3,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>56</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q38.0	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	4	3	7
Q38.1	26	38	64	60	92	152	2,3	2,4	2,4	150	295	445
Q38.2	3	1	4	25	7	32	8,3	7,0	8,0	8	7	15
Q38.3	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	10	14	24
Q38.4	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	3	4
Q38.5	3	2	5	6	2	8	2,0	1,0	1,6	14	19	33
Q38.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
Q38.8	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	8	10	18
<b>Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	<b>83</b>	<b>107</b>	<b>109</b>	<b>216</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>205</b>	<b>369</b>	<b>574</b>
Q39.0	6	5	11	43	27	70	7,2	5,4	6,4	10	10	20
Q39.1	12	9	21	305	334	639	25,4	37,1	30,4	11	14	25
Q39.2	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	3	1	4
Q39.3	2	5	7	2	11	13	1,0	2,2	1,9	6	1	7
Q39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q39.5	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
Q39.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	8	28
Q39.8	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	2	3	5
Q39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q39 Malformations congénitales de l'oesophage</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>372</b>	<b>390</b>	<b>762</b>	<b>14,3</b>	<b>17,7</b>	<b>15,9</b>	<b>53</b>	<b>38</b>	<b>91</b>
Q40.0	56	202	258	133	489	622	2,4	2,4	2,4	7	12	19
Q40.1	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	5	5	10
Q40.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	5	7
Q40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q40.8	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	3	5	8
Q40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q40 Autres malformations congénitales des</b>	<b>60</b>	<b>202</b>	<b>262</b>	<b>157</b>	<b>489</b>	<b>646</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>50</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>voies digestives supérieures</b>												
Q41.0	3	6	9	70	47	117	23,3	7,8	13,0	11	5	16
Q41.1	2	4	6	60	59	119	30,0	14,8	19,8	2	5	7
Q41.2	1	3	4	16	96	112	16,0	32,0	28,0	1	4	5
Q41.9	8	8	16	341	263	604	42,6	32,9	37,8	9	6	15
<b>Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>487</b>	<b>465</b>	<b>952</b>	<b>34,8</b>	<b>22,1</b>	<b>27,2</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>43</b>
Q42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q42.2	11	8	19	71	52	123	6,5	6,5	6,5	5	3	8
Q42.3	5	10	15	16	267	283	3,2	26,7	18,9	10	30	40
Q42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>87</b>	<b>319</b>	<b>406</b>	<b>5,4</b>	<b>17,7</b>	<b>11,9</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>55</b>
Q43.0	10	39	49	90	197	287	9,0	5,1	5,9	61	83	144
Q43.1	3	34	37	27	279	306	9,0	8,2	8,3	12	26	38
Q43.3	12	12	24	78	229	307	6,5	19,1	12,8	36	45	81
Q43.4	3	1	4	13	3	16	4,3	3,0	4,0	1	3	4
Q43.5	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	14	0	14
Q43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q43.7	5	0	5	20	0	20	4,0	0,0	4,0	4	0	4
Q43.8	7	13	20	24	61	85	3,4	4,7	4,2	144	110	254
Q43.9	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	12	13	25
<b>Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin</b>	<b>47</b>	<b>99</b>	<b>146</b>	<b>299</b>	<b>769</b>	<b>1 068</b>	<b>6,4</b>	<b>7,8</b>	<b>7,3</b>	<b>284</b>	<b>281</b>	<b>565</b>
Q44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q44.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q44.2	8	1	9	142	19	161	17,8	19,0	17,9	13	3	16
Q44.3	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	2	3	5
Q44.4	4	0	4	29	0	29	7,2	0,0	7,2	6	1	7
Q44.5	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	13	11	24
Q44.6	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	51	38	89
Q44.7	2	3	5	2	14	16	1,0	4,7	3,2	30	30	60
<b>Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>188</b>	<b>70</b>	<b>258</b>	<b>11,8</b>	<b>6,4</b>	<b>9,6</b>	<b>121</b>	<b>89</b>	<b>210</b>
Q45.1	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	2	4	6
Q45.3	2	3	5	11	138	149	5,5	46,0	29,8	19	17	36
Q45.8	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	4	4	8
Q45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>162</b>	<b>184</b>	<b>4,4</b>	<b>32,4</b>	<b>18,4</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>55</b>
Q50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Q50.1	15	0	15	43	0	43	2,9	0,0	2,9	37	0	37
Q50.2	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
Q50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
Q50.5	17	0	17	44	0	44	2,6	0,0	2,6	254	0	254
Q50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>328</b>
Q50.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Q51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q51.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q51.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	33	0	33
Q51.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	62	0	62
Q51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
Q51.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	22	0	22
Q51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>
Q52.0	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	0	1
Q52.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
Q52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q52.3	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	11	0	11
Q52.4	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	49	0	49
Q52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
Q52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Q52.7	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	22	0	22
Q52.8	5	0	5	29	0	29	5,8	0,0	5,8	13	0	13
<b>Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>
Q53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
Q53.1	0	43	43	0	102	102	0,0	2,4	2,4	0	366	366
Q53.2	0	6	6	0	19	19	0,0	3,2	3,2	0	79	79
Q53.9	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	29	29
<b>Q53 Cryptorchidie</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
Q54.0	0	6	6	0	11	11	0,0	1,8	1,8	0	37	37
Q54.1	0	6	6	0	13	13	0,0	2,2	2,2	0	20	20
Q54.2	0	9	9	0	16	16	0,0	1,8	1,8	0	7	7
Q54.3	0	5	5	0	13	13	0,0	2,6	2,6	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q54.4	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	0	30	30
Q54.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	9	9
Q54.9	0	25	25	0	70	70	0,0	2,8	2,8	0	231	231
<b>Q54 Hypospadias</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>335</b>
Q55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	15	15
Q55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q55.2	0	6	6	0	11	11	0,0	1,8	1,8	0	57	57
Q55.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
Q55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
<b>Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
Q55.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
Q55.68	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	0	39	39
<b>Q556 Autres malformations congénitales du pénis</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
Q56.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
Q56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
<b>Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
Q60.0	4	5	9	9	11	20	2,2	2,2	2,2	167	230	397
Q60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
Q60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	9	27
Q60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q60.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>199</b>	<b>259</b>	<b>458</b>
Q61.0	8	12	20	41	46	87	5,1	3,8	4,4	428	474	902
Q61.1	0	3	3	0	87	87	0,0	29,0	29,0	4	7	11
Q61.2	1	4	5	3	89	92	3,0	22,2	18,4	8	10	18
Q61.3	16	20	36	175	116	291	10,9	5,8	8,1	342	445	787
Q61.4	4	2	6	14	4	18	3,5	2,0	3,0	13	21	34
Q61.5	1	1	2	9	2	11	9,0	2,0	5,5	18	17	35
Q61.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	4	8
Q61.9	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	21	18	39
<b>Q61 Maladies kystiques du rein</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>74</b>	<b>242</b>	<b>355</b>	<b>597</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>838</b>	<b>996</b>	<b>1 834</b>
Q62.0	34	50	84	94	140	234	2,8	2,8	2,8	125	286	411
Q62.2	1	2	3	3	5	8	3,0	2,5	2,7	9	10	19
Q62.3	8	10	18	11	34	45	1,4	3,4	2,5	27	31	58
Q62.5	6	3	9	20	12	32	3,3	4,0	3,6	38	15	53
Q62.6	3	0	3	33	0	33	11,0	0,0	11,0	7	7	14
Q62.7	11	5	16	31	35	66	2,8	7,0	4,1	54	45	99
Q62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
<b>Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère</b>	<b>63</b>	<b>70</b>	<b>133</b>	<b>192</b>	<b>226</b>	<b>418</b>	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>270</b>	<b>403</b>	<b>673</b>
Q62.10	19	24	43	69	65	134	3,6	2,7	3,1	13	8	21
Q62.11	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	0	2
Q62.18	3	1	4	48	2	50	16,0	2,0	12,5	14	14	28
<b>Q621 Atrésie et sténose de l'uretère</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>123</b>	<b>67</b>	<b>190</b>	<b>5,1</b>	<b>2,7</b>	<b>3,9</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>51</b>
Q63.0	3	3	6	7	12	19	2,3	4,0	3,2	27	14	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q63.1	2	2	4	6	6	12	3,0	3,0	3,0	49	65	114
Q63.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	25	30	55
Q63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q63.8	6	10	16	14	25	39	2,3	2,5	2,4	116	183	299
Q63.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	18	22	40
<b>Q63 Autres malformations congénitales du rein</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>74</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>	<b>237</b>	<b>318</b>	<b>555</b>
Q64.0	0	6	6	0	14	14	0,0	2,3	2,3	0	9	9
Q64.2	0	12	12	0	148	148	0,0	12,3	12,3	0	5	5
Q64.4	3	8	11	11	26	37	3,7	3,2	3,4	8	7	15
Q64.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q64.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	3	13
Q64.9	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	8	13
<b>Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>190</b>	<b>207</b>	<b>4,2</b>	<b>7,0</b>	<b>6,7</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>57</b>
Q64.10	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	2	2
Q64.18	3	3	6	29	56	85	9,7	18,7	14,2	7	9	16
<b>Q641 Exstrophie vésicale</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>70</b>	<b>99</b>	<b>9,7</b>	<b>17,5</b>	<b>14,1</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
Q64.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q64.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q64.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Q64.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q64.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.78	3	1	4	6	23	29	2,0	23,0	7,2	1	10	11
<b>Q647 Autres malformations congénitales de la</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>2,0</b>	<b>23,0</b>	<b>7,2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>vessie et de l'urètre</b>												
Q65.0	29	12	41	256	81	337	8,8	6,8	8,2	52	36	88
Q65.1	8	2	10	36	26	62	4,5	13,0	6,2	36	9	45
Q65.2	3	2	5	14	12	26	4,7	6,0	5,2	28	13	41
Q65.3	3	3	6	9	13	22	3,0	4,3	3,7	24	12	36
Q65.4	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	9	5	14
Q65.5	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	7	1	8
Q65.6	14	7	21	34	16	50	2,4	2,3	2,4	84	40	124
Q65.8	49	17	66	296	94	390	6,0	5,5	5,9	119	68	187
Q65.9	2	1	3	3	4	7	1,5	4,0	2,3	1	6	7
<b>Q65 Malformations congénitales de la hanche</b>	<b>114</b>	<b>44</b>	<b>158</b>	<b>664</b>	<b>246</b>	<b>910</b>	<b>5,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,8</b>	<b>360</b>	<b>190</b>	<b>550</b>
Q66.0	13	26	39	37	63	100	2,8	2,4	2,6	29	22	51
Q66.1	1	3	4	3	7	10	3,0	2,3	2,5	2	1	3
Q66.2	41	33	74	87	73	160	2,1	2,2	2,2	188	159	347
Q66.3	6	7	13	17	17	34	2,8	2,4	2,6	44	36	80
Q66.4	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	25	6	31
Q66.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	3	7
Q66.6	16	15	31	33	29	62	2,1	1,9	2,0	128	119	247
Q66.7	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	4	6
Q66.8	38	62	100	98	139	237	2,6	2,2	2,4	137	146	283
Q66.9	5	6	11	9	15	24	1,8	2,5	2,2	26	20	46
<b>Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied</b>	<b>121</b>	<b>155</b>	<b>276</b>	<b>286</b>	<b>351</b>	<b>637</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>585</b>	<b>516</b>	<b>1 101</b>
Q67.0	7	5	12	15	12	27	2,1	2,4	2,2	37	34	71
Q67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q67.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Q67.3	6	1	7	18	4	22	3,0	4,0	3,1	77	139	216
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q67.4	4	9	13	9	21	30	2,2	2,3	2,3	63	47	110
Q67.5	8	0	8	65	0	65	8,1	0,0	8,1	36	21	57
Q67.6	2	20	22	12	114	126	6,0	5,7	5,7	28	43	71
Q67.7	0	9	9	0	41	41	0,0	4,6	4,6	3	5	8
Q67.8	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	3	4	7
<b>Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>73</b>	<b>125</b>	<b>193</b>	<b>318</b>	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>256</b>	<b>304</b>	<b>560</b>
Q68.0	8	10	18	20	50	70	2,5	5,0	3,9	138	157	295
Q68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
Q68.2	1	2	3	1	44	45	1,0	22,0	15,0	9	4	13
Q68.4	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	1	2
Q68.8	8	6	14	31	24	55	3,9	4,0	3,9	38	39	77
<b>Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	<b>123</b>	<b>175</b>	<b>3,1</b>	<b>6,5</b>	<b>4,9</b>	<b>190</b>	<b>210</b>	<b>400</b>
Q69.0	7	8	15	13	18	31	1,9	2,2	2,1	32	43	75
Q69.1	2	4	6	2	5	7	1,0	1,2	1,2	7	5	12
Q69.2	4	6	10	7	9	16	1,8	1,5	1,6	10	11	21
Q69.9	4	1	5	6	6	12	1,5	6,0	2,4	7	11	18
<b>Q69 Polydactylie</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>66</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>56</b>	<b>70</b>	<b>126</b>
Q70.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q70.1	6	5	11	8	7	15	1,3	1,4	1,4	3	16	19
Q70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q70.3	3	7	10	3	11	14	1,0	1,6	1,4	14	43	57
Q70.4	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	1	3	4
Q70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>Q70 Syndactylie</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>20</b>	<b>74</b>	<b>94</b>
Q71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q71.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	1	4
Q71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q71.3	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	9	6	15
Q71.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
Q71.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q71.8	4	5	9	9	10	19	2,2	2,0	2,1	9	14	23
Q71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q71 Raccourcissement du membre supérieur</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>55</b>
Q72.0	1	0	1	71	0	71	71,0	0,0	71,0	0	0	0
Q72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q72.4	2	2	4	13	5	18	6,5	2,5	4,5	2	5	7
Q72.5	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	1	2
Q72.6	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	2	5
Q72.8	2	6	8	5	25	30	2,5	4,2	3,8	8	7	15
Q72.9	1	4	5	1	13	14	1,0	3,2	2,8	1	1	2
<b>Q72 Raccourcissement du membre inférieur</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>104</b>	<b>43</b>	<b>147</b>	<b>13,0</b>	<b>3,6</b>	<b>7,4</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>37</b>
Q73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Q74.0	6	3	9	9	7	16	1,5	2,3	1,8	32	37	69
Q74.1	3	2	5	5	5	10	1,7	2,5	2,0	11	6	17
Q74.2	17	8	25	43	23	66	2,5	2,9	2,6	66	44	110
Q74.3	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	5	12	17
Q74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>57</b>	<b>46</b>	<b>103</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2,5</b>	<b>119</b>	<b>108</b>	<b>227</b>
Q75.0	16	27	43	47	112	159	2,9	4,1	3,7	18	36	54
Q75.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	9	10
Q75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q75.3	1	7	8	1	17	18	1,0	2,4	2,2	19	38	57
Q75.4	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	5	4	9
Q75.8	8	12	20	47	33	80	5,9	2,8	4,0	27	43	70
Q75.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	10	21	31
<b>Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face</b>	<b>26</b>	<b>49</b>	<b>75</b>	<b>98</b>	<b>168</b>	<b>266</b>	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>85</b>	<b>154</b>	<b>239</b>
Q76.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	26	28	54
Q76.1	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	7	7	14
Q76.3	5	1	6	22	3	25	4,4	3,0	4,2	9	7	16
Q76.4	0	6	6	0	29	29	0,0	4,8	4,8	58	55	113
Q76.5	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	7	0	7
Q76.6	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	9	5	14
Q76.7	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	2	8
Q76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>78</b>	<b>3,7</b>	<b>4,1</b>	<b>3,9</b>	<b>123</b>	<b>108</b>	<b>231</b>
Q76.20	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	2	4
Q76.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q762 Spondylolisthésis congénital</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
Q77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q77.4	2	6	8	45	74	119	22,5	12,3	14,9	16	13	29
Q77.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q77.7	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	4	9	13
Q77.8	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	0	0	0
<b>Q77 Ostéocondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>74</b>	<b>82</b>	<b>156</b>	<b>24,7</b>	<b>10,2</b>	<b>14,2</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>53</b>
Q78.0	16	11	27	40	30	70	2,5	2,7	2,6	58	45	103
Q78.1	2	0	2	42	0	42	21,0	0,0	21,0	3	1	4
Q78.2	1	1	2	1	17	18	1,0	17,0	9,0	4	1	5
Q78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q78.4	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	3	2	5
Q78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q78.6	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	0	0	0
Q78.8	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	5	6	11
Q78.9	2	3	5	4	42	46	2,0	14,0	9,2	8	1	9
<b>Q78 Autres ostéocondrodysplasies</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>94</b>	<b>101</b>	<b>195</b>	<b>3,9</b>	<b>5,0</b>	<b>4,4</b>	<b>86</b>	<b>56</b>	<b>142</b>
Q79.0	13	14	27	173	178	351	13,3	12,7	13,0	14	14	28
Q79.1	1	3	4	6	11	17	6,0	3,7	4,2	21	27	48
Q79.2	3	9	12	64	548	612	21,3	60,9	51,0	15	12	27
Q79.3	7	8	15	194	463	657	27,7	57,9	43,8	8	7	15
Q79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q79.5	3	1	4	7	4	11	2,3	4,0	2,8	11	8	19
Q79.6	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	25	4	29
Q79.8	7	3	10	23	11	34	3,3	3,7	3,4	21	17	38
Q79.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	13	11	24
<b>Q79 Malformations congénitales du système</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>74</b>	<b>476</b>	<b>1 215</b>	<b>1 691</b>	<b>13,2</b>	<b>32,0</b>	<b>22,9</b>	<b>128</b>	<b>105</b>	<b>233</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs</b>												
Q80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Q80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q80.2	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	1	0	1
Q80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
<b>Q80 Ichtyose congénitale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>34</b>
Q81.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
Q81.2	2	0	2	33	0	33	16,5	0,0	16,5	0	0	0
Q81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q81.9	3	0	3	223	0	223	74,3	0,0	74,3	3	12	15
<b>Q81 Épidermolyse bulleuse</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>256</b>	<b>2</b>	<b>258</b>	<b>51,2</b>	<b>2,0</b>	<b>43,0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
Q82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Q82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Q82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q82.5	33	28	61	65	57	122	2,0	2,0	2,0	192	174	366
Q82.8	32	23	55	89	57	146	2,8	2,5	2,7	204	203	407
Q82.9	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	9	7	16
<b>Q82 Autres malformations congénitales de la peau</b>	<b>66</b>	<b>52</b>	<b>118</b>	<b>155</b>	<b>116</b>	<b>271</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>426</b>	<b>402</b>	<b>828</b>
Q83.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q83.1	4	1	5	5	2	7	1,2	2,0	1,4	7	4	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q83.3	2	2	4	4	4	8	2,0	2,0	2,0	18	17	35
Q83.8	28	0	28	51	0	51	1,8	0,0	1,8	37	0	37
Q83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q83 Malformations congénitales du sein</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>67</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>63</b>	<b>21</b>	<b>84</b>
Q84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q84.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
Q84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q84.8	2	4	6	9	7	16	4,5	1,8	2,7	23	19	42
Q84.9	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	1	2
<b>Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>3,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>58</b>
Q85.0	9	7	16	50	39	89	5,6	5,6	5,6	97	78	175
Q85.1	6	5	11	40	17	57	6,7	3,4	5,2	42	23	65
Q85.8	1	4	5	5	144	149	5,0	36,0	29,8	23	16	39
Q85.9	4	4	8	32	14	46	8,0	3,5	5,8	24	22	46
<b>Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>127</b>	<b>214</b>	<b>341</b>	<b>6,4</b>	<b>10,7</b>	<b>8,5</b>	<b>186</b>	<b>139</b>	<b>325</b>
Q86.0	2	0	2	88	0	88	44,0	0,0	44,0	13	19	32
Q86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
<b>Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44,0</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>58</b>
Q87.0	21	17	38	1 068	234	1 302	50,9	13,8	34,3	61	73	134
Q87.1	3	5	8	32	15	47	10,7	3,0	5,9	37	40	77
Q87.2	5	6	11	225	124	349	45,0	20,7	31,7	46	42	88
Q87.3	3	3	6	93	38	131	31,0	12,7	21,8	10	19	29
Q87.4	3	3	6	11	55	66	3,7	18,3	11,0	50	45	95
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q87.8	5	4	9	169	75	244	33,8	18,8	27,1	44	43	87
<b>Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>78</b>	<b>1 598</b>	<b>541</b>	<b>2 139</b>	<b>40,0</b>	<b>14,2</b>	<b>27,4</b>	<b>250</b>	<b>265</b>	<b>515</b>
Q89.0	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	33	43	76
Q89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Q89.2	77	65	142	116	136	252	1,5	2,1	1,8	16	11	27
Q89.3	2	1	3	13	3	16	6,5	3,0	5,3	31	40	71
Q89.7	4	4	8	431	12	443	107,8	3,0	55,4	32	44	76
Q89.8	7	1	8	76	1	77	10,9	1,0	9,6	45	32	77
Q89.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	23	10	33
<b>Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs</b>	<b>91</b>	<b>74</b>	<b>165</b>	<b>639</b>	<b>167</b>	<b>806</b>	<b>7,0</b>	<b>2,3</b>	<b>4,9</b>	<b>186</b>	<b>184</b>	<b>370</b>
Q90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q90.9	16	19	35	364	400	764	22,8	21,1	21,8	278	312	590
<b>Q90 Syndrome de Down</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>364</b>	<b>400</b>	<b>764</b>	<b>22,8</b>	<b>21,1</b>	<b>21,8</b>	<b>281</b>	<b>315</b>	<b>596</b>
Q91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q91.3	1	2	3	5	9	14	5,0	4,5	4,7	9	2	11
Q91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91.7	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	4	2	6
<b>Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>8,3</b>	<b>4,5</b>	<b>6,8</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>
Q92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Q92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.8	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	19	14	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
<b>Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>53</b>
Q93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q93.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q93.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	9	12
Q93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Q93.5	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	10	10	20
Q93.8	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	11	15	26
Q93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>6,3</b>	<b>2,3</b>	<b>4,3</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>75</b>
Q95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
Q96.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	0	4
Q96.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
Q96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q96.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
Q96.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	23	1	24
<b>Q96 Syndrome de Turner</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>34</b>
Q97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
Q97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
Q98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
Q98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.4	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	0	40	40
Q98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q98.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
Q99.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
Q99.2	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	8	8	16
Q99.8	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	29	20	49
Q99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
<b>Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>62</b>	<b>21,5</b>	<b>19,0</b>	<b>20,7</b>	<b>47</b>	<b>33</b>	<b>80</b>
R00.0	58	38	96	255	320	575	4,4	8,4	6,0	1 207	911	2 118
R00.1	434	375	809	3 174	2 113	5 287	7,3	5,6	6,5	2 050	2 304	4 354
R00.2	91	30	121	174	67	241	1,9	2,2	2,0	181	48	229
R00.8	3	3	6	44	8	52	14,7	2,7	8,7	31	39	70
<b>R00 Anomalies du rythme cardiaque</b>	<b>586</b>	<b>446</b>	<b>1 032</b>	<b>3 647</b>	<b>2 508</b>	<b>6 155</b>	<b>6,2</b>	<b>5,6</b>	<b>6,0</b>	<b>3 469</b>	<b>3 302</b>	<b>6 771</b>
R01.0	10	8	18	23	27	50	2,3	3,4	2,8	206	272	478
R01.1	17	12	29	49	43	92	2,9	3,6	3,2	425	384	809
R01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>R01 Souffles et autres bruits cardiaques</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>142</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>635</b>	<b>664</b>	<b>1 299</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R02	100	185	285	3 019	4 511	7 530	30,2	24,4	26,4	321	408	729
<b>R02 Gangrène, non classée ailleurs</b>	<b>100</b>	<b>185</b>	<b>285</b>	<b>3 019</b>	<b>4 511</b>	<b>7 530</b>	<b>30,2</b>	<b>24,4</b>	<b>26,4</b>	<b>321</b>	<b>408</b>	<b>729</b>
R03.0	4	4	8	19	9	28	4,8	2,2	3,5	81	87	168
R03.1	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	62	48	110
<b>R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>5,8</b>	<b>2,0</b>	<b>3,9</b>	<b>143</b>	<b>135</b>	<b>278</b>
R04.0	202	291	493	902	1 302	2 204	4,5	4,5	4,5	563	592	1 155
R04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R04.2	107	194	301	586	1 305	1 891	5,5	6,7	6,3	394	701	1 095
R04.8	10	17	27	139	107	246	13,9	6,3	9,1	84	131	215
R04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>R04 Hémorragie des voies respiratoires</b>	<b>319</b>	<b>502</b>	<b>821</b>	<b>1 627</b>	<b>2 714</b>	<b>4 341</b>	<b>5,1</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>1 044</b>	<b>1 430</b>	<b>2 474</b>
R05	39	28	67	145	110	255	3,7	3,9	3,8	380	294	674
<b>R05 Toux</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>67</b>	<b>145</b>	<b>110</b>	<b>255</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>380</b>	<b>294</b>	<b>674</b>
R06.0	412	319	731	2 979	1 947	4 926	7,2	6,1	6,7	1 148	935	2 083
R06.1	13	9	22	42	16	58	3,2	1,8	2,6	55	83	138
R06.2	2	3	5	4	11	15	2,0	3,7	3,0	7	23	30
R06.3	5	3	8	14	16	30	2,8	5,3	3,8	18	33	51
R06.4	26	19	45	58	69	127	2,2	3,6	2,8	124	65	189
R06.5	56	104	160	62	122	184	1,1	1,2	1,2	31	87	118
R06.6	1	17	18	1	176	177	1,0	10,4	9,8	11	178	189
R06.7	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	1	3
R06.8	148	142	290	641	575	1 216	4,3	4,0	4,2	879	797	1 676
<b>R06 Anomalies de la respiration</b>	<b>664</b>	<b>616</b>	<b>1 280</b>	<b>3 808</b>	<b>2 932</b>	<b>6 740</b>	<b>5,7</b>	<b>4,8</b>	<b>5,3</b>	<b>2 275</b>	<b>2 202</b>	<b>4 477</b>
R07.0	1	4	5	1	14	15	1,0	3,5	3,0	19	15	34
R07.1	11	6	17	24	22	46	2,2	3,7	2,7	15	12	27
R07.2	500	361	861	1 684	1 025	2 709	3,4	2,8	3,1	275	203	478
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R07.3	908	860	1 768	3 312	2 436	5 748	3,6	2,8	3,3	633	478	1 111
R07.4	1 641	1 561	3 202	6 066	5 268	11 334	3,7	3,4	3,5	1 076	788	1 864
<b>R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax</b>	<b>3 061</b>	<b>2 792</b>	<b>5 853</b>	<b>11 087</b>	<b>8 765</b>	<b>19 852</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>2 018</b>	<b>1 496</b>	<b>3 514</b>
R09.0	19	29	48	179	137	316	9,4	4,7	6,6	791	800	1 591
R09.1	20	13	33	94	48	142	4,7	3,7	4,3	55	65	120
R09.2	6	13	19	61	345	406	10,2	26,5	21,4	131	162	293
R09.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
R09.8	12	3	15	74	5	79	6,2	1,7	5,3	149	80	229
<b>R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>115</b>	<b>408</b>	<b>535</b>	<b>943</b>	<b>7,2</b>	<b>9,2</b>	<b>8,2</b>	<b>1 128</b>	<b>1 114</b>	<b>2 242</b>
R10.0	75	44	119	271	167	438	3,6	3,8	3,7	91	60	151
R10.2	119	12	131	375	55	430	3,2	4,6	3,3	274	19	293
R10.4	1 303	628	1 931	5 726	2 726	8 452	4,4	4,3	4,4	1 568	814	2 382
<b>R10 Douleur abdominale et pelvienne</b>	<b>1 497</b>	<b>684</b>	<b>2 181</b>	<b>6 372</b>	<b>2 948</b>	<b>9 320</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>1 933</b>	<b>893</b>	<b>2 826</b>
R10.10	22	3	25	109	12	121	5,0	4,0	4,8	21	12	33
R10.11	7	2	9	22	15	37	3,1	7,5	4,1	5	2	7
R10.12	176	103	279	711	345	1 056	4,0	3,3	3,8	268	149	417
R10.19	34	22	56	306	96	402	9,0	4,4	7,2	44	33	77
<b>R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen</b>	<b>239</b>	<b>130</b>	<b>369</b>	<b>1 148</b>	<b>468</b>	<b>1 616</b>	<b>4,8</b>	<b>3,6</b>	<b>4,4</b>	<b>338</b>	<b>196</b>	<b>534</b>
R10.30	130	53	183	433	180	613	3,3	3,4	3,3	96	32	128
R10.31	49	30	79	158	121	279	3,2	4,0	3,5	47	18	65
R10.32	18	19	37	60	44	104	3,3	2,3	2,8	12	9	21
R10.39	67	28	95	231	146	377	3,4	5,2	4,0	79	34	113
<b>R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen</b>	<b>264</b>	<b>130</b>	<b>394</b>	<b>882</b>	<b>491</b>	<b>1 373</b>	<b>3,3</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>234</b>	<b>93</b>	<b>327</b>
R11.0	18	15	33	33	18	51	1,8	1,2	1,5	10	16	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R11.1	86	29	115	388	130	518	4,5	4,5	4,5	845	313	1 158
R11.2	166	106	272	794	305	1 099	4,8	2,9	4,0	584	393	977
R11.3	199	115	314	1 160	570	1 730	5,8	5,0	5,5	1 101	590	1 691
<b>R11 Nausées et vomissements</b>	<b>469</b>	<b>265</b>	<b>734</b>	<b>2 375</b>	<b>1 023</b>	<b>3 398</b>	<b>5,1</b>	<b>3,9</b>	<b>4,6</b>	<b>2 540</b>	<b>1 312</b>	<b>3 852</b>
R12	6	0	6	28	0	28	4,7	0,0	4,7	156	124	280
<b>R12 Pyrosis</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>156</b>	<b>124</b>	<b>280</b>
R13.0	13	21	34	196	215	411	15,1	10,2	12,1	428	561	989
R13.2	9	16	25	41	127	168	4,6	7,9	6,7	75	99	174
R13.8	92	108	200	1 237	1 367	2 604	13,4	12,7	13,0	1 901	2 031	3 932
<b>R13 Dysphagie</b>	<b>114</b>	<b>145</b>	<b>259</b>	<b>1 474</b>	<b>1 709</b>	<b>3 183</b>	<b>12,9</b>	<b>11,8</b>	<b>12,3</b>	<b>2 404</b>	<b>2 691</b>	<b>5 095</b>
R14	3	11	14	22	38	60	7,3	3,5	4,3	99	100	199
<b>R14 Flatulence et troubles apparentés</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>60</b>	<b>7,3</b>	<b>3,5</b>	<b>4,3</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>199</b>
R15	33	14	47	268	107	375	8,1	7,6	8,0	578	413	991
<b>R15 Incontinence des matières fécales</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>47</b>	<b>268</b>	<b>107</b>	<b>375</b>	<b>8,1</b>	<b>7,6</b>	<b>8,0</b>	<b>578</b>	<b>413</b>	<b>991</b>
R16.0	6	1	7	26	1	27	4,3	1,0	3,9	183	196	379
R16.1	7	9	16	48	95	143	6,9	10,6	8,9	352	597	949
R16.2	1	4	5	2	10	12	2,0	2,5	2,4	77	109	186
<b>R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>76</b>	<b>106</b>	<b>182</b>	<b>5,4</b>	<b>7,6</b>	<b>6,5</b>	<b>612</b>	<b>902</b>	<b>1 514</b>
R17	29	31	60	171	185	356	5,9	6,0	5,9	225	308	533
<b>R17 Ictère, sans précision</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>60</b>	<b>171</b>	<b>185</b>	<b>356</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>	<b>5,9</b>	<b>225</b>	<b>308</b>	<b>533</b>
R18	80	109	189	1 120	1 170	2 290	14,0	10,7	12,1	1 244	1 625	2 869
<b>R18 Ascite</b>	<b>80</b>	<b>109</b>	<b>189</b>	<b>1 120</b>	<b>1 170</b>	<b>2 290</b>	<b>14,0</b>	<b>10,7</b>	<b>12,1</b>	<b>1 244</b>	<b>1 625</b>	<b>2 869</b>
R19.0	104	22	126	474	111	585	4,6	5,0	4,6	210	83	293
R19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R19.4	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	35	19	54
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R19.5	3	2	5	7	2	9	2,3	1,0	1,8	12	21	33
R19.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R19.8	4	6	10	17	15	32	4,2	2,5	3,2	26	24	50
<b>R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen</b>	<b>114</b>	<b>30</b>	<b>144</b>	<b>516</b>	<b>128</b>	<b>644</b>	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>286</b>	<b>152</b>	<b>438</b>
R20.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	17	20	37
R20.1	4	1	5	20	2	22	5,0	2,0	4,4	77	110	187
R20.2	88	43	131	304	179	483	3,5	4,2	3,7	295	258	553
R20.3	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	15	9	24
R20.8	22	10	32	73	70	143	3,3	7,0	4,5	169	116	285
<b>R20 Troubles de la sensibilité cutanée</b>	<b>115</b>	<b>55</b>	<b>170</b>	<b>401</b>	<b>266</b>	<b>667</b>	<b>3,5</b>	<b>4,8</b>	<b>3,9</b>	<b>573</b>	<b>513</b>	<b>1 086</b>
R21	23	20	43	83	81	164	3,6	4,0	3,8	515	424	939
<b>R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>83</b>	<b>81</b>	<b>164</b>	<b>3,6</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>515</b>	<b>424</b>	<b>939</b>
R22.0	7	10	17	64	45	109	9,1	4,5	6,4	18	19	37
R22.1	7	16	23	18	52	70	2,6	3,2	3,0	31	29	60
R22.2	7	10	17	31	37	68	4,4	3,7	4,0	37	36	73
R22.3	1	1	2	2	17	19	2,0	17,0	9,5	17	14	31
R22.4	5	4	9	146	14	160	29,2	3,5	17,8	13	16	29
R22.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
R22.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	14	34
<b>R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>69</b>	<b>261</b>	<b>166</b>	<b>427</b>	<b>9,7</b>	<b>4,0</b>	<b>6,2</b>	<b>141</b>	<b>130</b>	<b>271</b>
R23.0	9	8	17	16	20	36	1,8	2,5	2,1	28	34	62
R23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
R23.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	19	16	35
R23.3	11	9	20	90	47	137	8,2	5,2	6,8	173	141	314
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R23.4	1	3	4	20	17	37	20,0	5,7	9,2	62	55	117
R23.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	80	90	170
<b>R23 Autres modifications de la peau</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>127</b>	<b>92</b>	<b>219</b>	<b>5,8</b>	<b>4,2</b>	<b>5,0</b>	<b>374</b>	<b>347</b>	<b>721</b>
R25.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
R25.1	7	12	19	47	47	94	6,7	3,9	4,9	163	175	338
R25.2	18	16	34	142	96	238	7,9	6,0	7,0	166	129	295
R25.3	1	1	2	4	6	10	4,0	6,0	5,0	13	11	24
R25.8	8	10	18	43	15	58	5,4	1,5	3,2	34	33	67
<b>R25 Mouvements involontaires anormaux</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>74</b>	<b>236</b>	<b>166</b>	<b>402</b>	<b>6,9</b>	<b>4,2</b>	<b>5,4</b>	<b>377</b>	<b>349</b>	<b>726</b>
R26.0	13	11	24	114	118	232	8,8	10,7	9,7	76	89	165
R26.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	1	7
R26.2	23	24	47	417	542	959	18,1	22,6	20,4	202	129	331
<b>R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>72</b>	<b>531</b>	<b>664</b>	<b>1 195</b>	<b>14,8</b>	<b>18,4</b>	<b>16,6</b>	<b>284</b>	<b>219</b>	<b>503</b>
R26.82	106	60	166	2 453	1 119	3 572	23,1	18,6	21,5	638	450	1 088
R26.88	158	71	229	3 847	1 660	5 507	24,3	23,4	24,0	639	512	1 151
<b>R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées</b>	<b>264</b>	<b>131</b>	<b>395</b>	<b>6 300</b>	<b>2 779</b>	<b>9 079</b>	<b>23,9</b>	<b>21,2</b>	<b>23,0</b>	<b>1 277</b>	<b>962</b>	<b>2 239</b>
R27.0	64	46	110	837	413	1 250	13,1	9,0	11,4	377	415	792
R27.8	2	4	6	157	78	235	78,5	19,5	39,2	97	112	209
<b>R27 Autres troubles de la coordination</b>	<b>66</b>	<b>50</b>	<b>116</b>	<b>994</b>	<b>491</b>	<b>1 485</b>	<b>15,1</b>	<b>9,8</b>	<b>12,8</b>	<b>474</b>	<b>527</b>	<b>1 001</b>
R29.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
R29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
R29.2	2	1	3	111	11	122	55,5	11,0	40,7	32	20	52
R29.3	1	1	2	16	2	18	16,0	2,0	9,0	17	6	23
R29.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	2	10
R29.6	510	239	749	10 829	5 416	16 245	21,2	22,7	21,7	1 472	814	2 286
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R29.8	31	24	55	247	175	422	8,0	7,3	7,7	98	116	214
<b>R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire</b>	<b>546</b>	<b>265</b>	<b>811</b>	<b>11 208</b>	<b>5 604</b>	<b>16 812</b>	<b>20,5</b>	<b>21,1</b>	<b>20,7</b>	<b>1 639</b>	<b>964</b>	<b>2 603</b>
R30.0	5	5	10	48	10	58	9,6	2,0	5,8	77	87	164
R30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R30.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	2	9
<b>R30 Douleur à la miction</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>59</b>	<b>9,6</b>	<b>1,8</b>	<b>5,4</b>	<b>85</b>	<b>91</b>	<b>176</b>
R31.0	77	287	364	681	1 509	2 190	8,8	5,3	6,0	380	1 037	1 417
R31.1	5	7	12	19	21	40	3,8	3,0	3,3	269	404	673
R31.8	34	147	181	191	707	898	5,6	4,8	5,0	482	1 187	1 669
<b>R31 Hématurie, sans précision</b>	<b>116</b>	<b>441</b>	<b>557</b>	<b>891</b>	<b>2 237</b>	<b>3 128</b>	<b>7,7</b>	<b>5,1</b>	<b>5,6</b>	<b>1 131</b>	<b>2 628</b>	<b>3 759</b>
R32	21	28	49	46	79	125	2,2	2,8	2,6	1 929	1 128	3 057
<b>R32 Incontinence urinaire, sans précision</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>79</b>	<b>125</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>1 929</b>	<b>1 128</b>	<b>3 057</b>
R33	87	397	484	642	2 687	3 329	7,4	6,8	6,9	2 709	4 234	6 943
<b>R33 Rétention d'urine</b>	<b>87</b>	<b>397</b>	<b>484</b>	<b>642</b>	<b>2 687</b>	<b>3 329</b>	<b>7,4</b>	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>2 709</b>	<b>4 234</b>	<b>6 943</b>
R34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	113	98	211
<b>R34 Anurie et oligurie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>113</b>	<b>98</b>	<b>211</b>
R35.0	1	1	2	9	5	14	9,0	5,0	7,0	64	75	139
R35.8	2	4	6	3	27	30	1,5	6,8	5,0	54	57	111
<b>R35 Polyurie</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>4,0</b>	<b>6,4</b>	<b>5,5</b>	<b>118</b>	<b>132</b>	<b>250</b>
R39.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	22	30
R39.2	5	5	10	15	30	45	3,0	6,0	4,5	32	34	66
R39.8	4	3	7	11	4	15	2,8	1,3	2,1	19	16	35
<b>R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>64</b>	<b>3,0</b>	<b>4,2</b>	<b>3,6</b>	<b>59</b>	<b>72</b>	<b>131</b>
R39.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R39.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R39.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R39.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
R39.14	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	2	9	11
R39.18	2	3	5	10	5	15	5,0	1,7	3,0	16	14	30
<b>R391 Autres troubles de la miction</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>3,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,7</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>62</b>
R40.0	46	24	70	261	135	396	5,7	5,6	5,7	378	265	643
R40.1	3	1	4	21	1	22	7,0	1,0	5,5	27	31	58
<b>R40 Somnolence, stupeur et coma</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>74</b>	<b>282</b>	<b>136</b>	<b>418</b>	<b>5,8</b>	<b>5,4</b>	<b>5,6</b>	<b>405</b>	<b>296</b>	<b>701</b>
R40.20	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	15	19	34
R40.29	63	67	130	301	331	632	4,8	4,9	4,9	287	263	550
<b>R402 Coma, sans précision</b>	<b>63</b>	<b>68</b>	<b>131</b>	<b>301</b>	<b>369</b>	<b>670</b>	<b>4,8</b>	<b>5,4</b>	<b>5,1</b>	<b>302</b>	<b>282</b>	<b>584</b>
R41.0	196	192	388	3 186	2 239	5 425	16,3	11,7	14,0	1 486	1 606	3 092
R41.1	1	1	2	4	51	55	4,0	51,0	27,5	6	15	21
R41.2	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	5	12	17
R41.3	15	13	28	90	281	371	6,0	21,6	13,2	289	238	527
R41.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	130	117	247
<b>R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience</b>	<b>213</b>	<b>207</b>	<b>420</b>	<b>3 282</b>	<b>2 575</b>	<b>5 857</b>	<b>15,4</b>	<b>12,4</b>	<b>13,9</b>	<b>1 916</b>	<b>1 988</b>	<b>3 904</b>
R41.80	23	23	46	261	176	437	11,3	7,7	9,5	74	72	146
R41.88	52	38	90	1 728	623	2 351	33,2	16,4	26,1	1 544	1 046	2 590
<b>R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés</b>	<b>75</b>	<b>61</b>	<b>136</b>	<b>1 989</b>	<b>799</b>	<b>2 788</b>	<b>26,5</b>	<b>13,1</b>	<b>20,5</b>	<b>1 618</b>	<b>1 118</b>	<b>2 736</b>
R42	295	196	491	2 697	1 694	4 391	9,1	8,6	8,9	1 219	705	1 924
<b>R42 Étourdissements et éblouissements</b>	<b>295</b>	<b>196</b>	<b>491</b>	<b>2 697</b>	<b>1 694</b>	<b>4 391</b>	<b>9,1</b>	<b>8,6</b>	<b>8,9</b>	<b>1 219</b>	<b>705</b>	<b>1 924</b>
R43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
R43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R43.2	5	0	5	56	0	56	11,2	0,0	11,2	18	12	30
R43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>R43 Troubles de l'odorat et du goût</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>57</b>
R44.0	8	9	17	81	147	228	10,1	16,3	13,4	112	44	156
R44.1	20	18	38	155	158	313	7,8	8,8	8,2	236	113	349
R44.2	2	3	5	15	29	44	7,5	9,7	8,8	17	8	25
R44.3	8	6	14	45	42	87	5,6	7,0	6,2	115	70	185
R44.8	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	10	5	15
<b>R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>75</b>	<b>302</b>	<b>376</b>	<b>678</b>	<b>7,7</b>	<b>10,4</b>	<b>9,0</b>	<b>490</b>	<b>240</b>	<b>730</b>
R45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	18	59
R45.1	6	19	25	33	83	116	5,5	4,4	4,6	198	264	462
R45.2	5	1	6	30	2	32	6,0	2,0	5,3	79	57	136
R45.3	4	1	5	68	101	169	17,0	101,0	33,8	46	44	90
R45.4	4	5	9	6	14	20	1,5	2,8	2,2	21	35	56
R45.6	3	1	4	9	1	10	3,0	1,0	2,5	26	21	47
R45.7	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	9	1	10
R45.8	160	156	316	547	601	1 148	3,4	3,9	3,6	691	771	1 462
<b>R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>368</b>	<b>698</b>	<b>803</b>	<b>1 501</b>	<b>3,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,1</b>	<b>1 111</b>	<b>1 211</b>	<b>2 322</b>
R46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	30	43
R46.2	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	1	0	1
R46.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	17	24
R46.4	2	0	2	52	0	52	26,0	0,0	26,0	3	5	8
R46.5	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
R46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>73</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>14,6</b>	<b>2,0</b>	<b>12,5</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>78</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R46.80	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	18	28
R46.88	4	9	13	63	103	166	15,8	11,4	12,8	111	137	248
<b>R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>65</b>	<b>103</b>	<b>168</b>	<b>13,0</b>	<b>11,4</b>	<b>12,0</b>	<b>121</b>	<b>155</b>	<b>276</b>
R47.0	22	26	48	332	520	852	15,1	20,0	17,8	1 495	1 431	2 926
R47.1	11	6	17	115	19	134	10,5	3,2	7,9	632	678	1 310
R47.8	4	1	5	8	1	9	2,0	1,0	1,8	94	90	184
<b>R47 Troubles du langage, non classés ailleurs</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>70</b>	<b>455</b>	<b>540</b>	<b>995</b>	<b>12,3</b>	<b>16,4</b>	<b>14,2</b>	<b>2 221</b>	<b>2 199</b>	<b>4 420</b>
R48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	29	44
R48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
R48.2	0	3	3	0	75	75	0,0	25,0	25,0	193	158	351
R48.8	2	1	3	20	17	37	10,0	17,0	12,3	33	19	52
<b>R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>92</b>	<b>112</b>	<b>10,0</b>	<b>23,0</b>	<b>18,7</b>	<b>255</b>	<b>218</b>	<b>473</b>
R49.0	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	147	163	310
R49.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	19	36
R49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R49.8	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	7	10	17
<b>R49 Troubles de la voix</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>171</b>	<b>194</b>	<b>365</b>
R50.2	23	27	50	126	181	307	5,5	6,7	6,1	115	87	202
R50.8	23	25	48	150	130	280	6,5	5,2	5,8	86	96	182
R50.9	611	643	1 254	2 815	2 839	5 654	4,6	4,4	4,5	2 413	2 449	4 862
<b>R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue</b>	<b>657</b>	<b>695</b>	<b>1 352</b>	<b>3 091</b>	<b>3 150</b>	<b>6 241</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>2 614</b>	<b>2 632</b>	<b>5 246</b>
R51	179	114	293	841	443	1 284	4,7	3,9	4,4	1 058	608	1 666
<b>R51 Céphalée</b>	<b>179</b>	<b>114</b>	<b>293</b>	<b>841</b>	<b>443</b>	<b>1 284</b>	<b>4,7</b>	<b>3,9</b>	<b>4,4</b>	<b>1 058</b>	<b>608</b>	<b>1 666</b>
R52.0	3	3	6	21	13	34	7,0	4,3	5,7	10	8	18
R52.1	7	7	14	39	30	69	5,6	4,3	4,9	25	32	57
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R52.2	28	6	34	592	59	651	21,1	9,8	19,1	311	229	540
R52.9	43	23	66	605	179	784	14,1	7,8	11,9	251	173	424
<b>R52 Douleur, non classée ailleurs</b>	<b>81</b>	<b>39</b>	<b>120</b>	<b>1 257</b>	<b>281</b>	<b>1 538</b>	<b>15,5</b>	<b>7,2</b>	<b>12,8</b>	<b>597</b>	<b>442</b>	<b>1 039</b>
R53	963	606	1 569	24 919	16 051	40 970	25,9	26,5	26,1	3 436	2 355	5 791
<b>R53 Malaise et fatigue</b>	<b>963</b>	<b>606</b>	<b>1 569</b>	<b>24 919</b>	<b>16 051</b>	<b>40 970</b>	<b>25,9</b>	<b>26,5</b>	<b>26,1</b>	<b>3 436</b>	<b>2 355</b>	<b>5 791</b>
R54	2 522	1 277	3 799	91 939	50 341	142 280	36,5	39,4	37,5	5 631	3 275	8 906
<b>R54 Sénilité</b>	<b>2 522</b>	<b>1 277</b>	<b>3 799</b>	<b>91 939</b>	<b>50 341</b>	<b>142 280</b>	<b>36,5</b>	<b>39,4</b>	<b>37,5</b>	<b>5 631</b>	<b>3 275</b>	<b>8 906</b>
R55	1 475	1 487	2 962	8 556	7 819	16 375	5,8	5,3	5,5	1 511	1 413	2 924
<b>R55 Syncope et collapsus</b>	<b>1 475</b>	<b>1 487</b>	<b>2 962</b>	<b>8 556</b>	<b>7 819</b>	<b>16 375</b>	<b>5,8</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>1 511</b>	<b>1 413</b>	<b>2 924</b>
R56.0	247	311	558	468	629	1 097	1,9	2,0	2,0	94	110	204
R56.8	497	642	1 139	2 793	3 061	5 854	5,6	4,8	5,1	1 096	1 170	2 266
<b>R56 Convulsions, non classées ailleurs</b>	<b>744</b>	<b>953</b>	<b>1 697</b>	<b>3 261</b>	<b>3 690</b>	<b>6 951</b>	<b>4,4</b>	<b>3,9</b>	<b>4,1</b>	<b>1 190</b>	<b>1 280</b>	<b>2 470</b>
R57.0	79	103	182	678	1 129	1 807	8,6	11,0	9,9	504	606	1 110
R57.1	43	32	75	431	477	908	10,0	14,9	12,1	257	299	556
R57.8	12	9	21	79	53	132	6,6	5,9	6,3	94	96	190
R57.9	18	14	32	99	120	219	5,5	8,6	6,8	133	155	288
<b>R57 Choc, non classé ailleurs</b>	<b>152</b>	<b>158</b>	<b>310</b>	<b>1 287</b>	<b>1 779</b>	<b>3 066</b>	<b>8,5</b>	<b>11,3</b>	<b>9,9</b>	<b>988</b>	<b>1 156</b>	<b>2 144</b>
R58	19	24	43	124	121	245	6,5	5,0	5,7	210	154	364
<b>R58 Hémorragie, non classée ailleurs</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>124</b>	<b>121</b>	<b>245</b>	<b>6,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,7</b>	<b>210</b>	<b>154</b>	<b>364</b>
R59.0	79	73	152	423	366	789	5,4	5,0	5,2	696	798	1 494
R59.1	4	2	6	37	40	77	9,2	20,0	12,8	26	39	65
R59.9	12	10	22	44	39	83	3,7	3,9	3,8	86	94	180
<b>R59 Adénopathies</b>	<b>95</b>	<b>85</b>	<b>180</b>	<b>504</b>	<b>445</b>	<b>949</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	<b>808</b>	<b>931</b>	<b>1 739</b>
R60.0	129	98	227	1 049	574	1 623	8,1	5,9	7,1	1 760	1 351	3 111
R60.1	113	105	218	2 031	1 198	3 229	18,0	11,4	14,8	433	484	917
R60.9	13	12	25	80	61	141	6,2	5,1	5,6	173	163	336
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>R60 Oedème, non classé ailleurs</b>	<b>255</b>	<b>215</b>	<b>470</b>	<b>3 160</b>	<b>1 833</b>	<b>4 993</b>	<b>12,4</b>	<b>8,5</b>	<b>10,6</b>	<b>2 366</b>	<b>1 998</b>	<b>4 364</b>
R61.0	13	7	20	29	17	46	2,2	2,4	2,3	10	2	12
R61.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R61.9	8	1	9	43	1	44	5,4	1,0	4,9	28	32	60
<b>R61 Hyperhidrose</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>72</b>	<b>19</b>	<b>91</b>	<b>3,4</b>	<b>2,1</b>	<b>3,0</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>74</b>
R62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	67	88
R62.8	80	53	133	677	332	1 009	8,5	6,3	7,6	444	471	915
R62.9	3	2	5	7	44	51	2,3	22,0	10,2	55	73	128
<b>R62 Retard du développement physiologique</b>	<b>83</b>	<b>55</b>	<b>138</b>	<b>684</b>	<b>376</b>	<b>1 060</b>	<b>8,2</b>	<b>6,8</b>	<b>7,7</b>	<b>520</b>	<b>611</b>	<b>1 131</b>
R63.0	27	8	35	345	35	380	12,8	4,4	10,9	330	190	520
R63.1	13	7	20	51	15	66	3,9	2,1	3,3	216	180	396
R63.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	25	33
R63.3	29	32	61	279	150	429	9,6	4,7	7,0	178	176	354
R63.4	111	83	194	929	696	1 625	8,4	8,4	8,4	788	743	1 531
R63.5	3	2	5	5	3	8	1,7	1,5	1,6	40	58	98
R63.8	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	19	26	45
<b>R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides</b>	<b>185</b>	<b>134</b>	<b>319</b>	<b>1 613</b>	<b>901</b>	<b>2 514</b>	<b>8,7</b>	<b>6,7</b>	<b>7,9</b>	<b>1 579</b>	<b>1 398</b>	<b>2 977</b>
R64	17	23	40	421	362	783	24,8	15,7	19,6	519	558	1 077
<b>R64 Cachexie</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>421</b>	<b>362</b>	<b>783</b>	<b>24,8</b>	<b>15,7</b>	<b>19,6</b>	<b>519</b>	<b>558</b>	<b>1 077</b>
R68.0	5	5	10	24	133	157	4,8	26,6	15,7	50	53	103
R68.1	25	47	72	38	127	165	1,5	2,7	2,3	33	39	72
R68.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	11	3	14
R68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
R68.8	17	28	45	265	237	502	15,6	8,5	11,2	142	169	311
<b>R68 Autres symptômes et signes généraux</b>	<b>47</b>	<b>81</b>	<b>128</b>	<b>327</b>	<b>502</b>	<b>829</b>	<b>7,0</b>	<b>6,2</b>	<b>6,5</b>	<b>243</b>	<b>271</b>	<b>514</b>
R69	62	46	108	530	201	731	8,5	4,4	6,8	162	113	275
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité</b>	<b>62</b>	<b>46</b>	<b>108</b>	<b>530</b>	<b>201</b>	<b>731</b>	<b>8,5</b>	<b>4,4</b>	<b>6,8</b>	<b>162</b>	<b>113</b>	<b>275</b>
R70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	18	68
R70.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	4	6
<b>R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>52</b>	<b>22</b>	<b>74</b>
R71	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	39	37	76
<b>R71 Anomalies des globules rouges</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>76</b>
R72	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	16	19	35
<b>R72 Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>
R73.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	125	118	243
R73.9	6	16	22	100	118	218	16,7	7,4	9,9	825	872	1 697
<b>R73 Augmentation de la glycémie</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>220</b>	<b>16,7</b>	<b>7,1</b>	<b>9,6</b>	<b>950</b>	<b>990</b>	<b>1 940</b>
R73.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
R73.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R73.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
R73.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
R73.812	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	12	37
<b>R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55</b>	<b>35</b>	<b>90</b>
R74.0	11	5	16	52	15	67	4,7	3,0	4,2	380	344	724
R74.8	23	20	43	94	76	170	4,1	3,8	4,0	825	774	1 599
R74.9	3	3	6	60	8	68	20,0	2,7	11,3	155	133	288
<b>R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques</b>	<b>37</b>	<b>28</b>	<b>65</b>	<b>206</b>	<b>99</b>	<b>305</b>	<b>5,6</b>	<b>3,5</b>	<b>4,7</b>	<b>1 360</b>	<b>1 251</b>	<b>2 611</b>
R75	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	17	22
<b>R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>humaine [VIH]</b>												
R76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
R76.1	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	35	35	70
R76.8	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	15	19	34
R76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>62</b>	<b>58</b>	<b>120</b>
R77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
R77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
R77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R77.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	17	26
R77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
<b>R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>90</b>
R78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
R78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R78.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	12	18	30
R78.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>66</b>
R79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	16	41
R79.8	65	52	117	255	127	382	3,9	2,4	3,3	429	470	899
R79.9	2	1	3	9	7	16	4,5	7,0	5,3	38	35	73
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang</b>	<b>67</b>	<b>53</b>	<b>120</b>	<b>264</b>	<b>134</b>	<b>398</b>	<b>3,9</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>	<b>492</b>	<b>521</b>	<b>1 013</b>
R80	4	5	9	12	8	20	3,0	1,6	2,2	252	364	616
<b>R80 Protéinurie isolée</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>3,0</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>252</b>	<b>364</b>	<b>616</b>
R81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
<b>R81 Glycosurie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>
R82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
R82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R82.3	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
R82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	12	32
R82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
R82.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	5	13
R82.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	21	24	45
<b>R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>142</b>
R83.2	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
R83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
R84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R84.5	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	26	31	57
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R84.9	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	1	2
<b>R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>72</b>
R85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
R85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
R85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>
R86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R86.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
R87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
R87.6	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	9	0	9
R87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
R89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
R89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
R89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
R89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
R89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>74</b>
R90.0	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	29	28	57
R90.8	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	35	25	60
<b>R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>64</b>	<b>53</b>	<b>117</b>
R91	93	107	200	655	809	1 464	7,0	7,6	7,3	1 227	1 320	2 547
<b>R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon</b>	<b>93</b>	<b>107</b>	<b>200</b>	<b>655</b>	<b>809</b>	<b>1 464</b>	<b>7,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,3</b>	<b>1 227</b>	<b>1 320</b>	<b>2 547</b>
R92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
<b>R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
R93.0	6	2	8	75	17	92	12,5	8,5	11,5	33	30	63
R93.1	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	16	15	31
R93.2	6	4	10	27	21	48	4,5	5,2	4,8	95	105	200
R93.3	1	3	4	3	15	18	3,0	5,0	4,5	31	18	49
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R93.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	38	29	67
R93.5	1	1	2	6	18	24	6,0	18,0	12,0	43	24	67
R93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R93.7	1	2	3	21	22	43	21,0	11,0	14,3	29	23	52
R93.8	4	2	6	7	7	14	1,8	3,5	2,3	34	30	64
<b>R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>141</b>	<b>105</b>	<b>246</b>	<b>6,7</b>	<b>6,2</b>	<b>6,5</b>	<b>319</b>	<b>276</b>	<b>595</b>
R94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	11	32
R94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
R94.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	22	27	49
R94.3	9	27	36	34	109	143	3,8	4,0	4,0	316	533	849
R94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R94.5	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	54	46	100
R94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
R94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R94.8	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	7	9
<b>R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>121</b>	<b>159</b>	<b>3,5</b>	<b>4,2</b>	<b>4,0</b>	<b>439</b>	<b>642</b>	<b>1 081</b>
R95	2	3	5	22	14	36	11,0	4,7	7,2	0	1	1
<b>R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>11,0</b>	<b>4,7</b>	<b>7,2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
R96.0	7	10	17	28	37	65	4,0	3,7	3,8	14	23	37
R96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R96 Autre mort subite de cause inconnue</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>4,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>38</b>
R99	2	2	4	57	28	85	28,5	14,0	21,2	14	21	35
<b>R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>57</b>	<b>28</b>	<b>85</b>	<b>28,5</b>	<b>14,0</b>	<b>21,2</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>35</b>
S00.0	7	8	15	70	15	85	10,0	1,9	5,7	166	164	330
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S00.1	8	6	14	52	19	71	6,5	3,2	5,1	137	147	284
S00.2	8	8	16	9	9	18	1,1	1,1	1,1	26	43	69
S00.3	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	35	46	81
S00.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	34	47
S00.5	1	4	5	1	9	10	1,0	2,2	2,0	22	24	46
S00.7	10	7	17	39	15	54	3,9	2,1	3,2	41	48	89
S00.8	47	32	79	330	208	538	7,0	6,5	6,8	408	362	770
S00.9	16	8	24	101	14	115	6,3	1,8	4,8	88	48	136
<b>S00 Lésion traumatique superficielle de la tête</b>	<b>99</b>	<b>75</b>	<b>174</b>	<b>605</b>	<b>300</b>	<b>905</b>	<b>6,1</b>	<b>4,0</b>	<b>5,2</b>	<b>936</b>	<b>916</b>	<b>1 852</b>
S01.00	26	19	45	268	52	320	10,3	2,7	7,1	282	398	680
S01.01	2	3	5	18	47	65	9,0	15,7	13,0	7	10	17
<b>S010 Plaie ouverte du cuir chevelu</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>286</b>	<b>99</b>	<b>385</b>	<b>10,2</b>	<b>4,5</b>	<b>7,7</b>	<b>289</b>	<b>408</b>	<b>697</b>
S01.10	6	26	32	11	48	59	1,8	1,8	1,8	127	264	391
S01.11	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	5	12	17
<b>S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>62</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>132</b>	<b>276</b>	<b>408</b>
S01.20	4	8	12	42	12	54	10,5	1,5	4,5	31	91	122
S01.21	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	4	5
<b>S012 Plaie ouverte du nez</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>56</b>	<b>8,8</b>	<b>1,5</b>	<b>4,3</b>	<b>32</b>	<b>95</b>	<b>127</b>
S01.30	1	4	5	5	14	19	5,0	3,5	3,8	37	88	125
S01.31	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	3	9	12
<b>S013 Plaie ouverte de l'oreille</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>6,5</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	<b>97</b>	<b>137</b>
S01.40	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	20	63	83
S01.41	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	4	4	8
<b>S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>24</b>	<b>67</b>	<b>91</b>
S01.50	14	29	43	33	42	75	2,4	1,4	1,7	95	183	278
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S01.51	1	4	5	2	9	11	2,0	2,2	2,2	3	5	8
<b>S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>48</b>	<b>35</b>	<b>51</b>	<b>86</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>98</b>	<b>188</b>	<b>286</b>
S01.70	3	5	8	6	10	16	2,0	2,0	2,0	17	41	58
S01.71	3	1	4	13	1	14	4,3	1,0	3,5	1	5	6
<b>S017 Plaies ouvertes multiples de la tête</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>3,2</b>	<b>1,8</b>	<b>2,5</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>64</b>
S01.80	14	16	30	76	77	153	5,4	4,8	5,1	246	393	639
S01.81	2	3	5	2	6	8	1,0	2,0	1,6	6	12	18
<b>S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>78</b>	<b>83</b>	<b>161</b>	<b>4,9</b>	<b>4,4</b>	<b>4,6</b>	<b>252</b>	<b>405</b>	<b>657</b>
S01.90	3	1	4	301	1	302	100,3	1,0	75,5	18	10	28
<b>S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>301</b>	<b>1</b>	<b>302</b>	<b>100,3</b>	<b>1,0</b>	<b>75,5</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>28</b>
S02.5	2	4	6	3	7	10	1,5	1,8	1,7	82	148	230
<b>S02 Fracture du crâne et des os de la face</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>82</b>	<b>148</b>	<b>230</b>
S02.000	69	103	172	506	703	1 209	7,3	6,8	7,0	79	228	307
S02.001	6	22	28	64	443	507	10,7	20,1	18,1	3	44	47
<b>S020 Fracture de la voûte crânienne</b>	<b>75</b>	<b>125</b>	<b>200</b>	<b>570</b>	<b>1 146</b>	<b>1 716</b>	<b>7,6</b>	<b>9,2</b>	<b>8,6</b>	<b>82</b>	<b>272</b>	<b>354</b>
S02.100	46	114	160	351	1 176	1 527	7,6	10,3	9,5	156	503	659
S02.101	2	11	13	109	151	260	54,5	13,7	20,0	6	32	38
<b>S021 Fracture de la base du crâne</b>	<b>48</b>	<b>125</b>	<b>173</b>	<b>460</b>	<b>1 327</b>	<b>1 787</b>	<b>9,6</b>	<b>10,6</b>	<b>10,3</b>	<b>162</b>	<b>535</b>	<b>697</b>
S02.200	25	53	78	197	161	358	7,9	3,0	4,6	177	363	540
S02.201	3	5	8	5	7	12	1,7	1,4	1,5	10	25	35
<b>S022 Fracture des os du nez</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>86</b>	<b>202</b>	<b>168</b>	<b>370</b>	<b>7,2</b>	<b>2,9</b>	<b>4,3</b>	<b>187</b>	<b>388</b>	<b>575</b>
S02.300	36	82	118	113	245	358	3,1	3,0	3,0	120	362	482
S02.301	2	4	6	4	9	13	2,0	2,2	2,2	1	9	10
<b>S023 Fracture du plancher de l'orbite</b>	<b>38</b>	<b>86</b>	<b>124</b>	<b>117</b>	<b>254</b>	<b>371</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>121</b>	<b>371</b>	<b>492</b>
S02.400	9	42	51	83	178	261	9,2	4,2	5,1	16	32	48
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.401	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	2	2
<b>S0240 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 1</b>	<b>9</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>83</b>	<b>188</b>	<b>271</b>	<b>9,2</b>	<b>4,2</b>	<b>5,0</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>50</b>
S02.410	3	15	18	47	80	127	15,7	5,3	7,1	8	30	38
S02.411	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	0	4	4
<b>S0241 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>117</b>	<b>164</b>	<b>15,7</b>	<b>7,3</b>	<b>8,6</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>42</b>
S02.420	3	22	25	30	169	199	10,0	7,7	8,0	9	41	50
S02.421	2	2	4	3	20	23	1,5	10,0	5,8	0	0	0
<b>S0242 Fracture combinée des os malaires et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>189</b>	<b>222</b>	<b>6,6</b>	<b>7,9</b>	<b>7,7</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>50</b>
S02.430	1	7	8	18	61	79	18,0	8,7	9,9	1	19	20
S02.431	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	2	2
<b>S0243 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 3, unilatérale</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>82</b>	<b>100</b>	<b>18,0</b>	<b>10,2</b>	<b>11,1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
S02.440	4	8	12	140	111	251	35,0	13,9	20,9	1	11	12
S02.441	0	2	2	0	99	99	0,0	49,5	49,5	0	1	1
<b>S0244 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 3, bilatérale</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>140</b>	<b>210</b>	<b>350</b>	<b>35,0</b>	<b>21,0</b>	<b>25,0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
S02.480	29	91	120	183	270	453	6,3	3,0	3,8	79	243	322
S02.481	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>S0248 Autre fracture des os malaires et maxillaires, fermée</b>	<b>29</b>	<b>91</b>	<b>120</b>	<b>183</b>	<b>270</b>	<b>453</b>	<b>6,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,8</b>	<b>80</b>	<b>250</b>	<b>330</b>
S02.490	10	51	61	25	125	150	2,5	2,5	2,5	52	115	167
S02.491	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S0249 Fracture des os malaires et maxillaires, sans précision</b>	<b>10</b>	<b>52</b>	<b>62</b>	<b>25</b>	<b>126</b>	<b>151</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>52</b>	<b>118</b>	<b>170</b>
S02.600	27	104	131	101	248	349	3,7	2,4	2,7	19	69	88
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.601	7	39	46	43	250	293	6,1	6,4	6,4	7	15	22
<b>S0260 Fracture du maxillaire inférieur</b>	<b>34</b>	<b>143</b>	<b>177</b>	<b>144</b>	<b>498</b>	<b>642</b>	<b>4,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>26</b>	<b>84</b>	<b>110</b>
S02.610	13	39	52	81	100	181	6,2	2,6	3,5	17	43	60
S02.611	1	19	20	1	73	74	1,0	3,8	3,7	1	5	6
<b>S0261 Fracture d'une branche</b>	<b>14</b>	<b>58</b>	<b>72</b>	<b>82</b>	<b>173</b>	<b>255</b>	<b>5,9</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>66</b>
S02.620	15	34	49	41	68	109	2,7	2,0	2,2	19	56	75
S02.621	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
<b>S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>69</b>	<b>110</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>20</b>	<b>62</b>	<b>82</b>
S02.670	9	79	88	182	217	399	20,2	2,7	4,5	6	18	24
S02.671	7	24	31	96	162	258	13,7	6,8	8,3	1	7	8
<b>S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples</b>	<b>16</b>	<b>103</b>	<b>119</b>	<b>278</b>	<b>379</b>	<b>657</b>	<b>17,4</b>	<b>3,7</b>	<b>5,5</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>32</b>
S02.700	4	11	15	57	25	82	14,2	2,3	5,5	9	20	29
S02.701	0	2	2	0	60	60	0,0	30,0	30,0	0	0	0
<b>S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>57</b>	<b>85</b>	<b>142</b>	<b>14,2</b>	<b>6,5</b>	<b>8,4</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>29</b>
S02.800	0	9	9	0	15	15	0,0	1,7	1,7	10	24	34
S02.801	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	6	6
<b>S0280 Fracture de l'alvéole dentaire</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
S02.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	23	26
S02.811	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
<b>S0281 Fracture de la voûte palatine</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>28</b>
S02.890	7	16	23	49	62	111	7,0	3,9	4,8	71	221	292
S02.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
<b>S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>49</b>	<b>62</b>	<b>111</b>	<b>7,0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,8</b>	<b>71</b>	<b>233</b>	<b>304</b>
S02.900	5	2	7	47	10	57	9,4	5,0	8,1	5	14	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.901	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S0290 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>47</b>	<b>11</b>	<b>58</b>	<b>9,4</b>	<b>3,7</b>	<b>7,2</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
S03.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	8	18
S03.2	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	10	20	30
<b>S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>48</b>
S04.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S04.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	17	21
<b>S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>23</b>
S04.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S04.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	20	30
<b>S041 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>36</b>
S04.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S04.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	8	9
<b>S042 Lésion traumatique du nerf pathétique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
S04.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S04.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
<b>S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
S04.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S04.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
<b>S044 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>28</b>
S04.50	1	0	1	44	0	44	44,0	0,0	44,0	4	3	7
S04.58	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	34	43
<b>S045 Lésion traumatique du nerf facial</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>44,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15,3</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>50</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S04.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
<b>S046 Lésion traumatique du nerf auditif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
S04.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S04.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S047 Lésion traumatique du nerf spinal</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S04.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S04.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S04.90	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
S04.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S049 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S05.0	7	12	19	16	21	37	2,3	1,8	1,9	43	106	149
S05.1	18	34	52	115	106	221	6,4	3,1	4,2	89	80	169
S05.2	6	21	27	37	110	147	6,2	5,2	5,4	3	16	19
S05.3	5	18	23	14	41	55	2,8	2,3	2,4	3	15	18
S05.4	3	6	9	13	13	26	4,3	2,2	2,9	4	3	7
S05.5	6	50	56	15	161	176	2,5	3,2	3,1	1	3	4
S05.6	4	25	29	16	99	115	4,0	4,0	4,0	2	5	7
S05.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S05.8	4	13	17	22	33	55	5,5	2,5	3,2	25	55	80
S05.9	1	8	9	8	16	24	8,0	2,0	2,7	13	17	30
<b>S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite</b>	<b>54</b>	<b>187</b>	<b>241</b>	<b>256</b>	<b>600</b>	<b>856</b>	<b>4,7</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>	<b>184</b>	<b>300</b>	<b>484</b>
S06.000	109	159	268	347	247	594	3,2	1,6	2,2	60	134	194
S06.001	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	0	2	2
<b>S0600 Commotion sans perte de conscience</b>	<b>110</b>	<b>162</b>	<b>272</b>	<b>348</b>	<b>251</b>	<b>599</b>	<b>3,2</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>60</b>	<b>136</b>	<b>196</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.010	40	67	107	123	164	287	3,1	2,4	2,7	35	78	113
<b>S0601 Commotion avec courte perte de conscience</b>	<b>40</b>	<b>67</b>	<b>107</b>	<b>123</b>	<b>164</b>	<b>287</b>	<b>3,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>	<b>35</b>	<b>78</b>	<b>113</b>
S06.020	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	2	0	2
<b>S0602 Commotion avec perte de conscience modérée</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S06.040	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	0	1
S06.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0604 Commotion avec perte de conscience prolongée sans retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S06.090	11	30	41	91	138	229	8,3	4,6	5,6	19	34	53
S06.091	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S0609 Commotion avec perte de conscience d'une durée non précisée</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>91</b>	<b>139</b>	<b>230</b>	<b>8,3</b>	<b>4,5</b>	<b>5,5</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>53</b>
S06.100	1	1	2	6	5	11	6,0	5,0	5,5	17	30	47
S06.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S0610 Oedème cérébral traumatique sans perte de conscience</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>50</b>
S06.110	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	6	16	22
<b>S0611 Oedème cérébral traumatique avec courte perte de conscience</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>
S06.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>S0612 Oedème cérébral traumatique avec perte de conscience modérée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S06.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	18	22
S06.131	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S0613 Oedème cérébral traumatique avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.140	1	6	7	1	20	21	1,0	3,3	3,0	17	36	53
S06.141	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S0614 Oedème cérébral traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,0</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>56</b>
S06.190	1	2	3	18	162	180	18,0	81,0	60,0	13	38	51
S06.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S0619 Oedème cérébral traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>162</b>	<b>180</b>	<b>18,0</b>	<b>81,0</b>	<b>60,0</b>	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>55</b>
S06.200	20	23	43	215	423	638	10,8	18,4	14,8	32	40	72
S06.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S0620 Lésion traumatique cérébrale diffuse sans perte de conscience</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>215</b>	<b>423</b>	<b>638</b>	<b>10,8</b>	<b>18,4</b>	<b>14,8</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>76</b>
S06.210	4	16	20	52	177	229	13,0	11,1	11,4	4	18	22
S06.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S0621 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec courte perte de conscience</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>52</b>	<b>177</b>	<b>229</b>	<b>13,0</b>	<b>11,1</b>	<b>11,4</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>24</b>
S06.220	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	5	4	9
<b>S0622 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience modérée</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
S06.230	5	12	17	414	482	896	82,8	40,2	52,7	3	8	11
<b>S0623 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>414</b>	<b>482</b>	<b>896</b>	<b>82,8</b>	<b>40,2</b>	<b>52,7</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
S06.240	4	11	15	145	142	287	36,2	12,9	19,1	8	17	25
S06.241	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S0624 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>145</b>	<b>142</b>	<b>287</b>	<b>36,2</b>	<b>12,9</b>	<b>19,1</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>27</b>
S06.290	7	32	39	375	1 348	1 723	53,6	42,1	44,2	16	54	70
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.291	0	4	4	0	27	27	0,0	6,8	6,8	0	4	4
<b>S0629 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience d'une durée non précisée</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>375</b>	<b>1 375</b>	<b>1 750</b>	<b>53,6</b>	<b>38,2</b>	<b>40,7</b>	<b>16</b>	<b>58</b>	<b>74</b>
S06.300	39	84	123	378	1 042	1 420	9,7	12,4	11,5	61	151	212
S06.301	0	4	4	0	79	79	0,0	19,8	19,8	1	4	5
<b>S0630 Lésion traumatique cérébrale en foyer sans perte de conscience</b>	<b>39</b>	<b>88</b>	<b>127</b>	<b>378</b>	<b>1 121</b>	<b>1 499</b>	<b>9,7</b>	<b>12,7</b>	<b>11,8</b>	<b>62</b>	<b>155</b>	<b>217</b>
S06.310	20	47	67	264	615	879	13,2	13,1	13,1	28	85	113
S06.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S0631 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec courte perte de conscience</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>67</b>	<b>264</b>	<b>615</b>	<b>879</b>	<b>13,2</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>30</b>	<b>86</b>	<b>116</b>
S06.320	3	6	9	89	188	277	29,7	31,3	30,8	8	12	20
S06.321	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
<b>S0632 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience modérée</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>89</b>	<b>200</b>	<b>289</b>	<b>29,7</b>	<b>28,6</b>	<b>28,9</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
S06.330	5	11	16	278	303	581	55,6	27,5	36,3	9	31	40
S06.331	1	1	2	29	14	43	29,0	14,0	21,5	0	0	0
<b>S0633 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>307</b>	<b>317</b>	<b>624</b>	<b>51,2</b>	<b>26,4</b>	<b>34,7</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>40</b>
S06.340	6	7	13	16	42	58	2,7	6,0	4,5	13	28	41
S06.341	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
<b>S0634 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>60</b>	<b>2,7</b>	<b>5,5</b>	<b>4,3</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>44</b>
S06.390	5	63	68	57	2 040	2 097	11,4	32,4	30,8	21	72	93
S06.391	1	1	2	6	123	129	6,0	123,0	64,5	1	2	3
<b>S0639 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience d'une durée non</b>	<b>6</b>	<b>64</b>	<b>70</b>	<b>63</b>	<b>2 163</b>	<b>2 226</b>	<b>10,5</b>	<b>33,8</b>	<b>31,8</b>	<b>22</b>	<b>74</b>	<b>96</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>précisée</b>												
S06.400	17	55	72	137	363	500	8,1	6,6	6,9	21	45	66
S06.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>S0640 Hémorragie épidurale sans perte de conscience</b>	<b>17</b>	<b>55</b>	<b>72</b>	<b>137</b>	<b>363</b>	<b>500</b>	<b>8,1</b>	<b>6,6</b>	<b>6,9</b>	<b>22</b>	<b>49</b>	<b>71</b>
S06.410	4	17	21	35	130	165	8,8	7,6	7,9	5	12	17
S06.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0641 Hémorragie épidurale avec courte perte de conscience</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>130</b>	<b>165</b>	<b>8,8</b>	<b>7,6</b>	<b>7,9</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
S06.420	1	3	4	5	14	19	5,0	4,7	4,8	1	3	4
<b>S0642 Hémorragie épidurale avec perte de conscience modérée</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>5,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S06.430	1	5	6	17	218	235	17,0	43,6	39,2	3	9	12
S06.431	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S0643 Hémorragie épidurale avec perte de conscience prolongée</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>218</b>	<b>235</b>	<b>17,0</b>	<b>43,6</b>	<b>39,2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
S06.440	1	4	5	17	23	40	17,0	5,8	8,0	4	4	8
<b>S0644 Hémorragie épidurale avec perte de conscience prolongée sans retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>17,0</b>	<b>5,8</b>	<b>8,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
S06.490	0	17	17	0	429	429	0,0	25,2	25,2	10	17	27
S06.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0649 Hémorragie épidurale avec perte de conscience d'une durée non précisée</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>0,0</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>28</b>
S06.500	197	323	520	4 125	5 166	9 291	20,9	16,0	17,9	118	187	305
S06.501	2	2	4	12	22	34	6,0	11,0	8,5	2	7	9
<b>S0650 Hémorragie sous-durale traumatique sans perte de conscience</b>	<b>199</b>	<b>325</b>	<b>524</b>	<b>4 137</b>	<b>5 188</b>	<b>9 325</b>	<b>20,8</b>	<b>16,0</b>	<b>17,8</b>	<b>120</b>	<b>194</b>	<b>314</b>
S06.510	27	63	90	346	727	1 073	12,8	11,5	11,9	40	75	115
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S0651 Hémorragie sous-durale traumatique avec courte perte de conscience</b>	<b>27</b>	<b>63</b>	<b>90</b>	<b>346</b>	<b>727</b>	<b>1 073</b>	<b>12,8</b>	<b>11,5</b>	<b>11,9</b>	<b>41</b>	<b>76</b>	<b>117</b>
S06.520	1	5	6	67	208	275	67,0	41,6	45,8	5	11	16
S06.521	1	1	2	10	106	116	10,0	106,0	58,0	0	0	0
<b>S0652 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience modérée</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>77</b>	<b>314</b>	<b>391</b>	<b>38,5</b>	<b>52,3</b>	<b>48,9</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
S06.530	1	15	16	5	610	615	5,0	40,7	38,4	10	34	44
S06.531	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S0653 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>610</b>	<b>615</b>	<b>5,0</b>	<b>40,7</b>	<b>38,4</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>46</b>
S06.540	13	32	45	271	284	555	20,8	8,9	12,3	16	28	44
S06.541	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	2	5	7
<b>S0654 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>47</b>	<b>271</b>	<b>298</b>	<b>569</b>	<b>20,8</b>	<b>8,8</b>	<b>12,1</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>51</b>
S06.590	42	104	146	1 267	3 362	4 629	30,2	32,3	31,7	30	103	133
S06.591	0	3	3	0	598	598	0,0	199,3	199,3	0	9	9
<b>S0659 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée</b>	<b>42</b>	<b>107</b>	<b>149</b>	<b>1 267</b>	<b>3 960</b>	<b>5 227</b>	<b>30,2</b>	<b>37,0</b>	<b>35,1</b>	<b>30</b>	<b>112</b>	<b>142</b>
S06.600	48	72	120	1 132	974	2 106	23,6	13,5	17,6	91	143	234
S06.601	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>S0660 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique sans perte de conscience</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>120</b>	<b>1 132</b>	<b>974</b>	<b>2 106</b>	<b>23,6</b>	<b>13,5</b>	<b>17,6</b>	<b>93</b>	<b>148</b>	<b>241</b>
S06.610	17	59	76	263	901	1 164	15,5	15,3	15,3	42	80	122
S06.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S0661 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec courte perte de conscience</b>	<b>17</b>	<b>59</b>	<b>76</b>	<b>263</b>	<b>901</b>	<b>1 164</b>	<b>15,5</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	<b>42</b>	<b>82</b>	<b>124</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.620	3	7	10	37	371	408	12,3	53,0	40,8	5	11	16
S06.621	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0662 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience modérée</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>371</b>	<b>408</b>	<b>12,3</b>	<b>53,0</b>	<b>40,8</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
S06.630	5	11	16	188	580	768	37,6	52,7	48,0	12	37	49
S06.631	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S0663 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>188</b>	<b>580</b>	<b>768</b>	<b>37,6</b>	<b>52,7</b>	<b>48,0</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>51</b>
S06.640	12	8	20	34	28	62	2,8	3,5	3,1	18	43	61
S06.641	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	1	6	7
<b>S0664 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>29</b>	<b>73</b>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>68</b>
S06.690	20	56	76	872	3 003	3 875	43,6	53,6	51,0	34	144	178
S06.691	0	5	5	0	142	142	0,0	28,4	28,4	0	2	2
<b>S0669 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée</b>	<b>20</b>	<b>61</b>	<b>81</b>	<b>872</b>	<b>3 145</b>	<b>4 017</b>	<b>43,6</b>	<b>51,6</b>	<b>49,6</b>	<b>34</b>	<b>146</b>	<b>180</b>
S06.800	43	55	98	676	779	1 455	15,7	14,2	14,8	45	78	123
S06.801	1	3	4	13	134	147	13,0	44,7	36,8	1	3	4
<b>S0680 Autres lésions traumatiques intracrâniennes sans perte de conscience</b>	<b>44</b>	<b>58</b>	<b>102</b>	<b>689</b>	<b>913</b>	<b>1 602</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>46</b>	<b>81</b>	<b>127</b>
S06.810	6	15	21	58	167	225	9,7	11,1	10,7	17	34	51
S06.811	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
<b>S0681 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec courte perte de conscience</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>63</b>	<b>167</b>	<b>230</b>	<b>9,0</b>	<b>11,1</b>	<b>10,5</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>51</b>
S06.820	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S0682 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience modérée, sans plaie intracrânienne ouverte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S06.830	0	5	5	0	298	298	0,0	59,6	59,6	12	19	31
<b>S0683 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>0,0</b>	<b>59,6</b>	<b>59,6</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>31</b>
S06.840	3	4	7	3	28	31	1,0	7,0	4,4	15	28	43
S06.841	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S0684 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4,4</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>46</b>
S06.890	9	19	28	145	621	766	16,1	32,7	27,4	18	54	72
S06.891	1	1	2	48	22	70	48,0	22,0	35,0	0	3	3
<b>S0689 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience d'une durée non précisée</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>193</b>	<b>643</b>	<b>836</b>	<b>19,3</b>	<b>32,2</b>	<b>27,9</b>	<b>18</b>	<b>57</b>	<b>75</b>
S06.900	124	191	315	784	778	1 562	6,3	4,1	5,0	139	228	367
S06.901	0	3	3	0	36	36	0,0	12,0	12,0	1	0	1
<b>S0690 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, sans perte de conscience</b>	<b>124</b>	<b>194</b>	<b>318</b>	<b>784</b>	<b>814</b>	<b>1 598</b>	<b>6,3</b>	<b>4,2</b>	<b>5,0</b>	<b>140</b>	<b>228</b>	<b>368</b>
S06.910	24	50	74	116	114	230	4,8	2,3	3,1	34	96	130
S06.911	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S0691 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec courte perte de conscience</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>117</b>	<b>114</b>	<b>231</b>	<b>4,7</b>	<b>2,3</b>	<b>3,1</b>	<b>34</b>	<b>96</b>	<b>130</b>
S06.920	3	9	12	41	82	123	13,7	9,1	10,2	1	1	2
S06.921	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	0	0
<b>S0692 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience modérée</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>104</b>	<b>145</b>	<b>13,7</b>	<b>10,4</b>	<b>11,2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.930	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S0693 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S06.940	3	6	9	184	70	254	61,3	11,7	28,2	2	6	8
<b>S0694 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>184</b>	<b>70</b>	<b>254</b>	<b>61,3</b>	<b>11,7</b>	<b>28,2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S06.990	13	30	43	186	565	751	14,3	18,8	17,5	22	46	68
S06.991	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	2	2
<b>S0699 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience d'une durée non précisée</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>190</b>	<b>565</b>	<b>755</b>	<b>13,6</b>	<b>18,8</b>	<b>17,2</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>70</b>
S07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S07 Écrasement de la tête</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S08.0	0	1	1	0	85	85	0,0	85,0	85,0	0	0	0
S08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S08.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
<b>S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>0,0</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S09.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
S09.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	10	16
S09.7	2	3	5	23	145	168	11,5	48,3	33,6	0	3	3
S09.8	3	12	15	6	23	29	2,0	1,9	1,9	16	40	56
S09.9	56	67	123	310	222	532	5,5	3,3	4,3	98	142	240
<b>S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision</b>	<b>62</b>	<b>84</b>	<b>146</b>	<b>340</b>	<b>393</b>	<b>733</b>	<b>5,5</b>	<b>4,7</b>	<b>5,0</b>	<b>122</b>	<b>200</b>	<b>322</b>
S09.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S09.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S10.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	7	10
S10.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
S10.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
S10.8	1	4	5	2	5	7	2,0	1,2	1,4	6	8	14
S10.9	5	6	11	21	11	32	4,2	1,8	2,9	32	37	69
<b>S10 Lésion traumatique superficielle du cou</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>3,8</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>46</b>	<b>55</b>	<b>101</b>
S11.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	6	6
<b>S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S11.10	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>S111 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S11.20	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S11.21	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	0	0	0
<b>S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S11.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S11.71	1	1	2	3	11	14	3,0	11,0	7,0	0	0	0
<b>S117 Plaies ouvertes multiples du cou</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>3,0</b>	<b>11,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S11.80	0	8	8	0	11	11	0,0	1,4	1,4	2	6	8
S11.81	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	0	1	1
<b>S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S11.90	1	10	11	2	32	34	2,0	3,2	3,1	10	21	31
S11.91	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	0	2	2
<b>S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>2,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>33</b>
S12.000	17	8	25	556	83	639	32,7	10,4	25,6	15	32	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S120 Fracture de la première vertèbre cervicale</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>556</b>	<b>83</b>	<b>639</b>	<b>32,7</b>	<b>10,4</b>	<b>25,6</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>47</b>
S12.100	51	47	98	633	994	1 627	12,4	21,1	16,6	48	59	107
S12.101	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	0	1
<b>S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale</b>	<b>52</b>	<b>47</b>	<b>99</b>	<b>646</b>	<b>994</b>	<b>1 640</b>	<b>12,4</b>	<b>21,1</b>	<b>16,6</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>108</b>
S12.200	5	14	19	74	187	261	14,8	13,4	13,7	22	56	78
<b>S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>74</b>	<b>187</b>	<b>261</b>	<b>14,8</b>	<b>13,4</b>	<b>13,7</b>	<b>22</b>	<b>56</b>	<b>78</b>
S12.210	28	81	109	542	914	1 456	19,4	11,3	13,4	68	182	250
S12.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7</b>	<b>28</b>	<b>81</b>	<b>109</b>	<b>542</b>	<b>914</b>	<b>1 456</b>	<b>19,4</b>	<b>11,3</b>	<b>13,4</b>	<b>68</b>	<b>183</b>	<b>251</b>
S12.700	4	9	13	57	139	196	14,2	15,4	15,1	9	30	39
<b>S127 Fractures multiples du rachis cervical</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>57</b>	<b>139</b>	<b>196</b>	<b>14,2</b>	<b>15,4</b>	<b>15,1</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>39</b>
S12.800	1	13	14	6	51	57	6,0	3,9	4,1	1	5	6
S12.801	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	0	0
<b>S128 Fracture d'autres parties du cou</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>68</b>	<b>74</b>	<b>6,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S12.900	2	3	5	17	12	29	8,5	4,0	5,8	6	10	16
<b>S129 Fracture du cou, partie non précisée</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>8,5</b>	<b>4,0</b>	<b>5,8</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
S13.0	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	3	10	13
S13.1	5	24	29	106	461	567	21,2	19,2	19,6	20	38	58
S13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S13.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
S13.6	3	4	7	5	21	26	1,7	5,2	3,7	29	21	50
<b>S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>113</b>	<b>493</b>	<b>606</b>	<b>12,6</b>	<b>16,4</b>	<b>15,5</b>	<b>55</b>	<b>70</b>	<b>125</b>
S13.40	20	16	36	59	39	98	3,0	2,4	2,7	24	18	42
S13.41	8	3	11	59	11	70	7,4	3,7	6,4	2	10	12
S13.42	3	3	6	9	6	15	3,0	2,0	2,5	5	1	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S13.48	18	18	36	33	66	99	1,8	3,7	2,8	66	50	116
<b>S134 Entorse et foulure du rachis cervical</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>89</b>	<b>160</b>	<b>122</b>	<b>282</b>	<b>3,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>97</b>	<b>79</b>	<b>176</b>
S14.0	1	5	6	1	189	190	1,0	37,8	31,7	0	5	5
<b>S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>189</b>	<b>190</b>	<b>1,0</b>	<b>37,8</b>	<b>31,7</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S14.10	1	8	9	8	864	872	8,0	108,0	96,9	1	2	3
S14.11	5	23	28	60	558	618	12,0	24,3	22,1	0	4	4
S14.12	0	1	1	0	40	40	0,0	40,0	40,0	0	2	2
S14.18	16	68	84	458	3 846	4 304	28,6	56,6	51,2	7	22	29
S14.19	3	7	10	85	228	313	28,3	32,6	31,3	0	11	11
<b>S141 Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées</b>	<b>25</b>	<b>107</b>	<b>132</b>	<b>611</b>	<b>5 536</b>	<b>6 147</b>	<b>24,4</b>	<b>51,7</b>	<b>46,6</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>49</b>
S14.20	1	1	2	17	26	43	17,0	26,0	21,5	3	1	4
S14.28	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	6	13	19
<b>S142 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>41</b>	<b>58</b>	<b>17,0</b>	<b>13,7</b>	<b>14,5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
S14.30	2	1	3	8	2	10	4,0	2,0	3,3	1	6	7
S14.38	1	25	26	57	184	241	57,0	7,4	9,3	7	32	39
<b>S143 Lésion traumatique du plexus brachial</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>65</b>	<b>186</b>	<b>251</b>	<b>21,7</b>	<b>7,2</b>	<b>8,7</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>46</b>
S14.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S144 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S14.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S14.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S145 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S14.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S14.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S15.0	0	7	7	0	47	47	0,0	6,7	6,7	2	19	21
S15.1	3	2	5	29	10	39	9,7	5,0	7,8	3	6	9
S15.2	1	3	4	15	17	32	15,0	5,7	8,0	1	6	7
S15.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S15.7	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S15.8	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	2	4
S15.9	0	1	1	0	46	46	0,0	46,0	46,0	0	1	1
<b>S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>129</b>	<b>173</b>	<b>11,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,6</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>50</b>
S16.0	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	4	4
S16.8	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	1	1	2
<b>S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S19.8	4	1	5	17	2	19	4,2	2,0	3,8	2	8	10
S19.9	9	15	24	14	19	33	1,6	1,3	1,4	5	9	14
<b>S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>2,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>
S20.0	1	1	2	10	27	37	10,0	27,0	18,5	20	3	23
S20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S20.2	110	79	189	979	361	1 340	8,9	4,6	7,1	275	250	525
S20.3	1	1	2	13	17	30	13,0	17,0	15,0	9	18	27
S20.4	4	3	7	37	6	43	9,2	2,0	6,1	12	33	45
S20.7	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	4	9	13
S20.8	3	3	6	21	9	30	7,0	3,0	5,0	21	29	50
<b>S20 Lésion traumatique superficielle du thorax</b>	<b>121</b>	<b>87</b>	<b>208</b>	<b>1 076</b>	<b>420</b>	<b>1 496</b>	<b>8,9</b>	<b>4,8</b>	<b>7,2</b>	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>686</b>
S21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S21.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>S210 Plaie ouverte du sein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
S21.10	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	5	18	23
S21.11	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	1	2
<b>S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>
S21.20	1	5	6	23	11	34	23,0	2,2	5,7	10	19	29
S21.21	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	1	3
<b>S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>23,0</b>	<b>2,7</b>	<b>5,6</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>32</b>
S21.70	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
<b>S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S21.80	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
<b>S218 Plaie ouverte d'autres parties du thorax</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S21.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
S21.91	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
S22.000	36	39	75	450	335	785	12,5	8,6	10,5	68	152	220
<b>S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>75</b>	<b>450</b>	<b>335</b>	<b>785</b>	<b>12,5</b>	<b>8,6</b>	<b>10,5</b>	<b>68</b>	<b>152</b>	<b>220</b>
S22.010	229	162	391	3 656	1 596	5 252	16,0	9,9	13,4	206	201	407
S22.011	3	0	3	47	0	47	15,7	0,0	15,7	0	1	1
<b>S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12</b>	<b>232</b>	<b>162</b>	<b>394</b>	<b>3 703</b>	<b>1 596</b>	<b>5 299</b>	<b>16,0</b>	<b>9,9</b>	<b>13,4</b>	<b>206</b>	<b>202</b>	<b>408</b>
S22.090	12	0	12	153	0	153	12,8	0,0	12,8	14	10	24
<b>S2209 Fracture d'une vertèbre dorsale, sans précision</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>12,8</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>
S22.100	39	41	80	392	415	807	10,1	10,1	10,1	42	80	122
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S22.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S221 Fractures multiples du rachis dorsal</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>80</b>	<b>392</b>	<b>415</b>	<b>807</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>42</b>	<b>81</b>	<b>123</b>
S22.200	49	33	82	349	157	506	7,1	4,8	6,2	85	129	214
<b>S222 Fracture du sternum</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>82</b>	<b>349</b>	<b>157</b>	<b>506</b>	<b>7,1</b>	<b>4,8</b>	<b>6,2</b>	<b>85</b>	<b>129</b>	<b>214</b>
S22.300	77	90	167	865	639	1 504	11,2	7,1	9,0	350	421	771
S22.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S223 Fracture de côte</b>	<b>77</b>	<b>90</b>	<b>167</b>	<b>865</b>	<b>639</b>	<b>1 504</b>	<b>11,2</b>	<b>7,1</b>	<b>9,0</b>	<b>351</b>	<b>424</b>	<b>775</b>
S22.400	249	295	544	2 821	2 525	5 346	11,3	8,6	9,8	461	608	1 069
S22.401	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
<b>S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes</b>	<b>249</b>	<b>296</b>	<b>545</b>	<b>2 821</b>	<b>2 527</b>	<b>5 348</b>	<b>11,3</b>	<b>8,5</b>	<b>9,8</b>	<b>462</b>	<b>609</b>	<b>1 071</b>
S22.410	67	153	220	1 119	1 304	2 423	16,7	8,5	11,0	132	254	386
S22.411	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus</b>	<b>67</b>	<b>154</b>	<b>221</b>	<b>1 119</b>	<b>1 305</b>	<b>2 424</b>	<b>16,7</b>	<b>8,5</b>	<b>11,0</b>	<b>132</b>	<b>254</b>	<b>386</b>
S22.490	21	19	40	340	207	547	16,2	10,9	13,7	80	138	218
S22.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>340</b>	<b>207</b>	<b>547</b>	<b>16,2</b>	<b>10,9</b>	<b>13,7</b>	<b>82</b>	<b>140</b>	<b>222</b>
S22.500	16	37	53	266	642	908	16,6	17,4	17,1	22	44	66
S22.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S225 Volet costal [volet thoracique]</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>53</b>	<b>266</b>	<b>642</b>	<b>908</b>	<b>16,6</b>	<b>17,4</b>	<b>17,1</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>67</b>
S22.800	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2
<b>S228 Fractures d'autres parties des os du thorax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S22.900	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	3	3
<b>S229 Fracture des os du thorax, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S23.1	1	1	2	2	12	14	2,0	12,0	7,0	4	7	11
S23.2	1	1	2	12	2	14	12,0	2,0	7,0	3	3	6
S23.3	12	8	20	102	45	147	8,5	5,6	7,4	23	19	42
S23.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	4	6
S23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>116</b>	<b>61</b>	<b>177</b>	<b>8,3</b>	<b>5,5</b>	<b>7,1</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>67</b>
S24.0	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	1	1
<b>S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S24.10	4	14	18	127	602	729	31,8	43,0	40,5	0	3	3
S24.18	8	32	40	190	1 528	1 718	23,8	47,8	43,0	6	5	11
S24.19	1	3	4	4	51	55	4,0	17,0	13,8	3	6	9
<b>S241 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>62</b>	<b>321</b>	<b>2 181</b>	<b>2 502</b>	<b>24,7</b>	<b>44,5</b>	<b>40,4</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
S24.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S242 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S24.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S246 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S25.0	5	11	16	24	118	142	4,8	10,7	8,9	5	12	17
S25.1	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	0	10	10
S25.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
S25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S25.4	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	7	7
S25.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S25.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S25.8	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	7	7
S25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>161</b>	<b>185</b>	<b>4,8</b>	<b>10,1</b>	<b>8,8</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>60</b>
S26.000	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	3	1	4
S26.001	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	3	4
<b>S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
S26.800	8	6	14	42	74	116	5,2	12,3	8,3	15	47	62
<b>S2680 Contusion et hématome du coeur</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>74</b>	<b>116</b>	<b>5,2</b>	<b>12,3</b>	<b>8,3</b>	<b>15</b>	<b>47</b>	<b>62</b>
S26.810	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
S26.811	0	4	4	0	33	33	0,0	8,2	8,2	2	3	5
<b>S2681 Lacération et plaie perforante du coeur</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
S26.880	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
S26.881	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
<b>S2688 Autre lésion traumatique du coeur</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
S26.890	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>S2689 Lésion traumatique du coeur, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S27.000	54	171	225	284	1 015	1 299	5,3	5,9	5,8	145	325	470
S27.001	1	18	19	7	217	224	7,0	12,1	11,8	1	12	13
<b>S270 Pneumothorax traumatique</b>	<b>55</b>	<b>189</b>	<b>244</b>	<b>291</b>	<b>1 232</b>	<b>1 523</b>	<b>5,3</b>	<b>6,5</b>	<b>6,2</b>	<b>146</b>	<b>337</b>	<b>483</b>
S27.100	19	39	58	303	382	685	15,9	9,8	11,8	65	98	163
S27.101	1	10	11	5	67	72	5,0	6,7	6,5	2	6	8
<b>S271 Hémothorax traumatique</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>69</b>	<b>308</b>	<b>449</b>	<b>757</b>	<b>15,4</b>	<b>9,2</b>	<b>11,0</b>	<b>67</b>	<b>104</b>	<b>171</b>
S27.200	21	61	82	342	600	942	16,3	9,8	11,5	79	158	237
S27.201	4	17	21	30	84	114	7,5	4,9	5,4	1	11	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S272 Hémopneumothorax traumatique</b>	<b>25</b>	<b>78</b>	<b>103</b>	<b>372</b>	<b>684</b>	<b>1 056</b>	<b>14,9</b>	<b>8,8</b>	<b>10,3</b>	<b>80</b>	<b>169</b>	<b>249</b>
S27.300	15	47	62	133	426	559	8,9	9,1	9,0	203	564	767
S27.301	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	8	9
<b>S2730 Contusion et hématome du poumon</b>	<b>15</b>	<b>48</b>	<b>63</b>	<b>133</b>	<b>433</b>	<b>566</b>	<b>8,9</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>204</b>	<b>572</b>	<b>776</b>
S27.310	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	14	17
S27.311	0	4	4	0	30	30	0,0	7,5	7,5	0	6	6
<b>S2731 Lacération et plaie perforante du poumon</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>23</b>
S27.380	1	3	4	2	16	18	2,0	5,3	4,5	2	9	11
<b>S2738 Autre lésion traumatique du poumon</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>2,0</b>	<b>5,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
S27.390	0	3	3	0	80	80	0,0	26,7	26,7	2	5	7
<b>S2739 Lésion traumatique du poumon, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0,0</b>	<b>26,7</b>	<b>26,7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S27.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S2741 Lacération et plaie perforante des bronches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S27.511	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
<b>S2751 Lacération et plaie perforante de la trachée thoracique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S27.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S2760 Contusion et hématome de la plèvre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S27.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S27.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S27.680	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	3	6
<b>S2768 Autre lésion traumatique de la plèvre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S27.690	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S2769 Lésion traumatique de la plèvre, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S27.700	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
<b>S2770 Contusions et hématomes multiples des organes intrathoraciques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S27.800	6	5	11	66	92	158	11,0	18,4	14,4	12	20	32
S27.801	1	6	7	9	38	47	9,0	6,3	6,7	1	12	13
<b>S2780 Lacération du diaphragme</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>75</b>	<b>130</b>	<b>205</b>	<b>10,7</b>	<b>11,8</b>	<b>11,4</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>45</b>
S27.810	0	6	6	0	83	83	0,0	13,8	13,8	7	13	20
S27.811	1	1	2	8	4	12	8,0	4,0	6,0	0	1	1
<b>S2781 Lacération de l'oesophage</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>87</b>	<b>95</b>	<b>8,0</b>	<b>12,4</b>	<b>11,9</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
S27.840	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>S2784 Lacération d'autres organes intrathoraciques précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S27.850	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	2	2	4
S27.851	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
<b>S2785 Lésion traumatique du diaphragme, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S27.860	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S27.890	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	24	56	80
S27.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>S2789 Autre lésion traumatique non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>26</b>	<b>60</b>	<b>86</b>
S27.980	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
<b>S2798 Autre lésion traumatique non précisée d'organes intrathoraciques non précisés</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S28.0	2	2	4	29	3	32	14,5	1,5	8,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S28 Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>14,5</b>	<b>1,5</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S29.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S29.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S29.9	5	12	17	23	64	87	4,6	5,3	5,1	10	21	31
<b>S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>66</b>	<b>89</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>40</b>
S29.00	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S29.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S30.0	106	59	165	1 538	352	1 890	14,5	6,0	11,5	232	120	352
S30.1	32	26	58	193	134	327	6,0	5,2	5,6	103	86	189
S30.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S30.9	4	2	6	27	14	41	6,8	7,0	6,8	12	22	34
<b>S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>142</b>	<b>87</b>	<b>229</b>	<b>1 758</b>	<b>500</b>	<b>2 258</b>	<b>12,4</b>	<b>5,7</b>	<b>9,9</b>	<b>350</b>	<b>230</b>	<b>580</b>
S30.20	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	2	2
S30.21	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	37	37
S30.22	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	6	0	6
S30.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
<b>S302 Contusion des organes génitaux externes</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>53</b>
S30.80	5	4	9	43	5	48	8,6	1,2	5,3	31	40	71
S30.81	2	1	3	3	5	8	1,5	5,0	2,7	23	37	60
S30.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S30.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S30.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S30.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S30.88	2	2	4	8	14	22	4,0	7,0	5,5	15	24	39
<b>S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>55</b>	<b>25</b>	<b>80</b>	<b>5,5</b>	<b>3,1</b>	<b>4,4</b>	<b>75</b>	<b>108</b>	<b>183</b>
S31.000	4	9	13	55	140	195	13,8	15,6	15,0	19	25	44
S31.001	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	2	9	11
<b>S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>55</b>	<b>158</b>	<b>213</b>	<b>13,8</b>	<b>15,8</b>	<b>15,2</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>55</b>
S31.100	1	8	9	6	22	28	6,0	2,8	3,1	3	3	6
S31.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>6,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S31.110	1	6	7	4	11	15	4,0	1,8	2,1	1	0	1
S31.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3111 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>4,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S31.120	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	2	1	3
S31.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S31.130	3	8	11	9	19	28	3,0	2,4	2,5	7	13	20
S31.131	1	2	3	10	17	27	10,0	8,5	9,0	3	1	4
<b>S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>55</b>	<b>4,8</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>
S31.190	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	3	7	10
S31.191	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	1	2
<b>S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
S31.200	0	6	6	0	21	21	0,0	3,5	3,5	0	10	10
<b>S312 Plaie ouverte du pénis</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S31.300	0	9	9	0	14	14	0,0	1,6	1,6	0	9	9
<b>S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
S31.400	16	0	16	21	0	21	1,3	0,0	1,3	9	0	9
S31.401	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	0	1
<b>S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
S31.500	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S31.700	2	2	4	6	5	11	3,0	2,5	2,8	0	4	4
<b>S317 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S31.800	1	15	16	2	49	51	2,0	3,3	3,2	9	17	26
S31.801	2	6	8	187	29	216	93,5	4,8	27,0	7	2	9
<b>S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>189</b>	<b>78</b>	<b>267</b>	<b>63,0</b>	<b>3,7</b>	<b>11,1</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>
S32.000	187	176	363	3 192	1 740	4 932	17,1	9,9	13,6	136	194	330
S32.001	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1</b>	<b>187</b>	<b>177</b>	<b>364</b>	<b>3 192</b>	<b>1 742</b>	<b>4 934</b>	<b>17,1</b>	<b>9,8</b>	<b>13,6</b>	<b>136</b>	<b>194</b>	<b>330</b>
S32.010	69	80	149	1 129	1 006	2 135	16,4	12,6	14,3	103	162	265
<b>S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2</b>	<b>69</b>	<b>80</b>	<b>149</b>	<b>1 129</b>	<b>1 006</b>	<b>2 135</b>	<b>16,4</b>	<b>12,6</b>	<b>14,3</b>	<b>103</b>	<b>162</b>	<b>265</b>
S32.020	36	47	83	691	465	1 156	19,2	9,9	13,9	70	154	224
<b>S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3</b>	<b>36</b>	<b>47</b>	<b>83</b>	<b>691</b>	<b>465</b>	<b>1 156</b>	<b>19,2</b>	<b>9,9</b>	<b>13,9</b>	<b>70</b>	<b>154</b>	<b>224</b>
S32.030	27	29	56	397	411	808	14,7	14,2	14,4	54	102	156
S32.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>56</b>	<b>397</b>	<b>411</b>	<b>808</b>	<b>14,7</b>	<b>14,2</b>	<b>14,4</b>	<b>55</b>	<b>102</b>	<b>157</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S32.040	12	14	26	131	110	241	10,9	7,9	9,3	66	70	136
<b>S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>131</b>	<b>110</b>	<b>241</b>	<b>10,9</b>	<b>7,9</b>	<b>9,3</b>	<b>66</b>	<b>70</b>	<b>136</b>
S32.090	2	3	5	64	124	188	32,0	41,3	37,6	5	3	8
<b>S3209 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau non précisé</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>64</b>	<b>124</b>	<b>188</b>	<b>32,0</b>	<b>41,3</b>	<b>37,6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
S32.100	110	30	140	2 573	604	3 177	23,4	20,1	22,7	271	211	482
S32.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>S321 Fracture du sacrum</b>	<b>110</b>	<b>30</b>	<b>140</b>	<b>2 573</b>	<b>604</b>	<b>3 177</b>	<b>23,4</b>	<b>20,1</b>	<b>22,7</b>	<b>274</b>	<b>213</b>	<b>487</b>
S32.200	9	1	10	170	18	188	18,9	18,0	18,8	37	26	63
S32.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S322 Fracture du coccyx</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>18</b>	<b>188</b>	<b>18,9</b>	<b>18,0</b>	<b>18,8</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>64</b>
S32.300	23	26	49	394	287	681	17,1	11,0	13,9	117	120	237
S32.301	1	2	3	7	14	21	7,0	7,0	7,0	3	6	9
<b>S323 Fracture de l'ilion</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>52</b>	<b>401</b>	<b>301</b>	<b>702</b>	<b>16,7</b>	<b>10,8</b>	<b>13,5</b>	<b>120</b>	<b>126</b>	<b>246</b>
S32.400	98	177	275	2 208	3 745	5 953	22,5	21,2	21,6	111	182	293
S32.401	1	1	2	22	47	69	22,0	47,0	34,5	0	2	2
<b>S324 Fracture de l'acétabulum</b>	<b>99</b>	<b>178</b>	<b>277</b>	<b>2 230</b>	<b>3 792</b>	<b>6 022</b>	<b>22,5</b>	<b>21,3</b>	<b>21,7</b>	<b>111</b>	<b>184</b>	<b>295</b>
S32.500	486	129	615	10 298	2 264	12 562	21,2	17,6	20,4	419	277	696
S32.501	3	3	6	22	76	98	7,3	25,3	16,3	2	1	3
<b>S325 Fracture du pubis</b>	<b>489</b>	<b>132</b>	<b>621</b>	<b>10 320</b>	<b>2 340</b>	<b>12 660</b>	<b>21,1</b>	<b>17,7</b>	<b>20,4</b>	<b>421</b>	<b>278</b>	<b>699</b>
S32.700	84	64	148	1 607	1 129	2 736	19,1	17,6	18,5	68	93	161
S32.701	1	3	4	20	54	74	20,0	18,0	18,5	2	1	3
<b>S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>85</b>	<b>67</b>	<b>152</b>	<b>1 627</b>	<b>1 183</b>	<b>2 810</b>	<b>19,1</b>	<b>17,7</b>	<b>18,5</b>	<b>70</b>	<b>94</b>	<b>164</b>
S32.800	206	62	268	4 469	1 076	5 545	21,7	17,4	20,7	252	181	433
S32.801	0	3	3	0	76	76	0,0	25,3	25,3	6	3	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>206</b>	<b>65</b>	<b>271</b>	<b>4 469</b>	<b>1 152</b>	<b>5 621</b>	<b>21,7</b>	<b>17,7</b>	<b>20,7</b>	<b>258</b>	<b>184</b>	<b>442</b>
S33.0	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	1	0	1
S33.1	10	26	36	70	157	227	7,0	6,0	6,3	4	10	14
S33.2	1	5	6	1	137	138	1,0	27,4	23,0	19	24	43
S33.3	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	11	13
S33.4	2	10	12	23	190	213	11,5	19,0	17,8	1	9	10
S33.5	191	138	329	1 183	513	1 696	6,2	3,7	5,2	97	87	184
S33.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S33.7	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	3	2	5
<b>S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>209</b>	<b>183</b>	<b>392</b>	<b>1 294</b>	<b>1 016</b>	<b>2 310</b>	<b>6,2</b>	<b>5,6</b>	<b>5,9</b>	<b>128</b>	<b>146</b>	<b>274</b>
S34.10	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	1	1
S34.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.18	4	8	12	156	313	469	39,0	39,1	39,1	12	14	26
S34.19	1	5	6	43	74	117	43,0	14,8	19,5	8	12	20
<b>S341 Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>199</b>	<b>408</b>	<b>607</b>	<b>39,8</b>	<b>29,1</b>	<b>31,9</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>48</b>
S34.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S34.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
<b>S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>
S34.30	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	0	1
S34.38	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	3	7	10
<b>S343 Lésion traumatique de la queue de cheval</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
S34.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S34.48	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	4	6	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S344 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
S34.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S34.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
S35.2	2	2	4	27	36	63	13,5	18,0	15,8	6	10	16
S35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S35.4	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	5	9	14
S35.5	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	14	18	32
S35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
S35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>65</b>	<b>92</b>	<b>13,5</b>	<b>10,8</b>	<b>11,5</b>	<b>41</b>	<b>65</b>	<b>106</b>
S36.000	3	19	22	18	113	131	6,0	5,9	6,0	24	45	69
S36.001	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	1	1	2
<b>S3600 Hématome sous-capsulaire de la rate (couvrant moins de 10 % de la surface du corps) ou laceration capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm (grade 1)</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>115</b>	<b>141</b>	<b>6,5</b>	<b>5,8</b>	<b>5,9</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>71</b>
S36.010	12	28	40	56	179	235	4,7	6,4	5,9	7	23	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.011	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
<b>S3601 Hématome sous-capsulaire de la rate touchant 10 à 50 % de la surface du corps, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm, sans atteinte des vaisseaux trabéculaires (grade II)</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>41</b>	<b>56</b>	<b>183</b>	<b>239</b>	<b>4,7</b>	<b>6,3</b>	<b>5,8</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>32</b>
S36.020	8	38	46	47	238	285	5,9	6,3	6,2	2	12	14
S36.021	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	0	0	0
<b>S3602 Hématome sous-capsulaire de la rate touchant plus de 50 % de la surface du corps, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>47</b>	<b>260</b>	<b>307</b>	<b>5,9</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
S36.030	7	24	31	66	234	300	9,4	9,8	9,7	4	9	13
S36.031	0	1	1	0	82	82	0,0	82,0	82,0	0	0	0
<b>S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure :&gt; 25 % de la rate (grade IV)</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>66</b>	<b>316</b>	<b>382</b>	<b>9,4</b>	<b>12,6</b>	<b>11,9</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
S36.040	4	7	11	59	62	121	14,8	8,9	11,0	3	10	13
<b>S3604 Rupture vasculaire hilaire ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	<b>121</b>	<b>14,8</b>	<b>8,9</b>	<b>11,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
S36.090	22	62	84	213	375	588	9,7	6,0	7,0	51	89	140
S36.091	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	9	14	23
<b>S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI</b>	<b>22</b>	<b>65</b>	<b>87</b>	<b>213</b>	<b>381</b>	<b>594</b>	<b>9,7</b>	<b>5,9</b>	<b>6,8</b>	<b>60</b>	<b>103</b>	<b>163</b>
S36.100	6	7	13	37	35	72	6,2	5,0	5,5	20	28	48
S36.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10 % de la surface du corps) ou lacération capsulaire avec atteinte du</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>72</b>	<b>6,2</b>	<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>49</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>parenchyme de moins de 1 cm (grade 1)</b>												
S36.110	5	7	12	18	25	43	3,6	3,6	3,6	7	10	17
<b>S3611 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant 10 à 50 % de la surface du corps, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm (en profondeur) et moins de 10 cm (en longueur) (grade II)</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>
S36.120	3	10	13	85	52	137	28,3	5,2	10,5	5	6	11
S36.121	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>S3612 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant plus de 50 % de la surface du corps, ou hématome intraparenchymateux de plus de 10 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm (grade III)</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>85</b>	<b>55</b>	<b>140</b>	<b>28,3</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
S36.130	3	9	12	55	53	108	18,3	5,9	9,0	4	3	7
S36.131	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
<b>S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75 % du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>55</b>	<b>64</b>	<b>119</b>	<b>18,3</b>	<b>6,4</b>	<b>9,2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
S36.140	0	3	3	0	47	47	0,0	15,7	15,7	1	0	1
<b>S3614 Rupture parenchymateuse du foie touchant plus de 75 % d'un lobe hépatique et plus de 3 segments (grade V)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0,0</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S36.150	20	30	50	97	135	232	4,8	4,5	4,6	75	88	163
S36.151	3	7	10	26	121	147	8,7	17,3	14,7	0	13	13
<b>S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>60</b>	<b>123</b>	<b>256</b>	<b>379</b>	<b>5,3</b>	<b>6,9</b>	<b>6,3</b>	<b>75</b>	<b>101</b>	<b>176</b>
S36.160	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S36.170	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.171	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3617 Lacération du foie sans lésion traumatique des canaux biliaires</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
S36.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3618 Lacération du foie avec lésion traumatique des canaux biliaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S36.191	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	0	1	1
<b>S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S36.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>S3620 Hématome du pancréas (sans lésion traumatique d'un canal pancréatique)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
S36.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3621 Hématome du pancréas avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération du pancréas (sans lésion traumatique du canal pancréatique)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S36.220	2	2	4	6	123	129	3,0	61,5	32,2	0	0	0
S36.221	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	1	2
<b>S3622 Lacération avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération touchant le corps ou la queue du pancréas</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>133</b>	<b>139</b>	<b>3,0</b>	<b>44,3</b>	<b>27,8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S36.240	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S3624 Lacération touchant la tête du pancréas (avec ou sans lésion traumatique d'un canal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S36.290	1	1	2	42	2	44	42,0	2,0	22,0	3	4	7
<b>S3629 Lésion traumatique du pancréas SAI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>42,0</b>	<b>2,0</b>	<b>22,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
S36.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S3630 Hématome de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.310	2	1	3	7	23	30	3,5	23,0	10,0	4	5	9
S36.311	2	5	7	21	37	58	10,5	7,4	8,3	3	14	17
<b>S3631 Lacération de l'estomac</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>60</b>	<b>88</b>	<b>7,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8,8</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>
S36.390	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	4	0	4
<b>S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
S36.400	0	2	2	0	130	130	0,0	65,0	65,0	6	5	11
<b>S3640 Hématome du duodénum</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
S36.410	4	3	7	58	24	82	14,5	8,0	11,7	2	4	6
S36.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>58</b>	<b>24</b>	<b>82</b>	<b>14,5</b>	<b>8,0</b>	<b>11,7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
S36.450	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	4	5
<b>S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S36.460	9	25	34	208	346	554	23,1	13,8	16,3	35	31	66
S36.461	2	18	20	18	263	281	9,0	14,6	14,0	4	11	15
<b>S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum</b>	<b>11</b>	<b>43</b>	<b>54</b>	<b>226</b>	<b>609</b>	<b>835</b>	<b>20,5</b>	<b>14,2</b>	<b>15,5</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>81</b>
S36.490	2	5	7	9	22	31	4,5	4,4	4,4	13	15	28
S36.491	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	0	3	3
<b>S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>51</b>	<b>4,5</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>31</b>
S36.500	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	9	14
S36.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3650 Hématome du côlon</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
S36.510	5	4	9	162	48	210	32,4	12,0	23,3	26	26	52
S36.511	1	11	12	6	165	171	6,0	15,0	14,2	10	13	23
<b>S3651 Lacération du côlon</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>168</b>	<b>213</b>	<b>381</b>	<b>28,0</b>	<b>14,2</b>	<b>18,1</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>75</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.590	1	2	3	9	29	38	9,0	14,5	12,7	6	8	14
S36.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3659 Lésion traumatique du côlon SAI</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>9,0</b>	<b>14,5</b>	<b>12,7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
S36.610	2	7	9	51	47	98	25,5	6,7	10,9	5	11	16
S36.611	4	2	6	29	19	48	7,2	9,5	8,0	2	2	4
<b>S3661 Lacération du rectum</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>80</b>	<b>66</b>	<b>146</b>	<b>13,3</b>	<b>7,3</b>	<b>9,7</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>
S36.690	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	1	5	6
S36.691	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	1	1
<b>S3669 Lésion traumatique du rectum SAI</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>4,0</b>	<b>8,5</b>	<b>7,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S36.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3670 Hématome de plusieurs organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.710	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
S36.711	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	0	0	0
<b>S3671 Lacération de plusieurs organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0,0</b>	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S36.780	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3678 Autre lésion traumatique de plusieurs organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.800	6	13	19	62	117	179	10,3	9,0	9,4	53	106	159
S36.801	1	4	5	5	11	16	5,0	2,8	3,2	4	16	20
<b>S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>67</b>	<b>128</b>	<b>195</b>	<b>9,6</b>	<b>7,5</b>	<b>8,1</b>	<b>57</b>	<b>122</b>	<b>179</b>
S36.810	5	5	10	27	40	67	5,4	8,0	6,7	18	21	39
S36.811	0	7	7	0	42	42	0,0	6,0	6,0	1	10	11
<b>S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>82</b>	<b>109</b>	<b>5,4</b>	<b>6,8</b>	<b>6,4</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>50</b>
S36.890	2	5	7	4	20	24	2,0	4,0	3,4	14	30	44
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.891	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	1	4	5
<b>S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>2,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>49</b>
S36.900	2	2	4	23	22	45	11,5	11,0	11,2	3	2	5
S36.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3690 Hématome d'organes intra-abdominaux sans précision</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>45</b>	<b>11,5</b>	<b>11,0</b>	<b>11,2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S36.910	1	1	2	20	8	28	20,0	8,0	14,0	6	4	10
S36.911	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	0	3
<b>S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>20,0</b>	<b>8,0</b>	<b>12,0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
S36.990	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S36.991	0	1	1	0	48	48	0,0	48,0	48,0	0	0	0
<b>S3699 Lésion traumatique SAI d'un organe intra-abdominal non précisé</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S37.000	5	19	24	11	95	106	2,2	5,0	4,4	20	69	89
S37.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S3700 Hématome du rein</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>95</b>	<b>106</b>	<b>2,2</b>	<b>5,0</b>	<b>4,4</b>	<b>21</b>	<b>71</b>	<b>92</b>
S37.010	3	24	27	50	130	180	16,7	5,4	6,7	16	31	47
S37.011	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	0	3	3
<b>S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>148</b>	<b>198</b>	<b>16,7</b>	<b>5,5</b>	<b>6,6</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>50</b>
S37.020	4	6	10	21	59	80	5,2	9,8	8,0	0	5	5
S37.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>59</b>	<b>80</b>	<b>5,2</b>	<b>9,8</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S37.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S37.031	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S3703 Éclatement total du rein ou arrachement du hile du rein entraînant une dévascularisation</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S37.090	1	19	20	3	48	51	3,0	2,5	2,6	9	27	36
S37.091	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	2	2
<b>S3709 Lésion traumatique du rein SAI</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>58</b>	<b>61</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>38</b>
S37.110	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	9	16	25
S37.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>S3711 Lacération de l'uretère</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>29</b>
S37.190	2	2	4	8	13	21	4,0	6,5	5,2	4	8	12
<b>S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>4,0</b>	<b>6,5</b>	<b>5,2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
S37.200	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	2	6	8
<b>S3720 Hématome de la vessie</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S37.210	1	3	4	3	19	22	3,0	6,3	5,5	35	32	67
S37.211	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	9	7	16
<b>S3721 Lacération de la vessie</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>3,0</b>	<b>6,6</b>	<b>6,0</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>83</b>
S37.290	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
S37.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
S37.300	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
<b>S3730 Hématome de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S37.310	0	9	9	0	158	158	0,0	17,6	17,6	3	29	32
<b>S3731 Lacération de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>0,0</b>	<b>17,6</b>	<b>17,6</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>32</b>
S37.390	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	40	40
S37.391	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	3	3
<b>S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
S37.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S3740 Hématome de l'ovaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.410	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S3741 Lacération de l'ovaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S37.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3751 Lacération de la trompe de Fallope</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.600	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S3760 Hématome de l'utérus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S37.610	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
S37.611	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
<b>S3761 Lacération de l'utérus</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
S37.690	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S37.800	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	22	32
S37.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3780 Hématome d'autres organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>33</b>
S37.810	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S37.811	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
<b>S3781 Lacération d'autres organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S37.890	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	0	2	2
S37.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S37.900	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
<b>S3790 Hématome d'un organe pelvien non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S37.990	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3799 Lésion traumatique SAI d'un organe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>pelvien non précisé</b>												
S38.1	8	5	13	97	37	134	12,1	7,4	10,3	10	5	15
S38.2	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	2	2
<b>S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>97</b>	<b>48</b>	<b>145</b>	<b>12,1</b>	<b>8,0</b>	<b>10,4</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
S39.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S39.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	1	3
S39.8	4	14	18	48	48	96	12,0	3,4	5,3	9	18	27
S39.9	26	35	61	239	188	427	9,2	5,4	7,0	41	40	81
<b>S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision</b>	<b>32</b>	<b>49</b>	<b>81</b>	<b>291</b>	<b>236</b>	<b>527</b>	<b>9,1</b>	<b>4,8</b>	<b>6,5</b>	<b>54</b>	<b>60</b>	<b>114</b>
S39.00	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	3	7	10
S39.08	7	6	13	47	57	104	6,7	9,5	8,0	7	14	21
<b>S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>115</b>	<b>6,4</b>	<b>9,5</b>	<b>7,7</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>31</b>
S40.0	30	11	41	288	105	393	9,6	9,5	9,6	253	165	418
S40.7	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	10	13	23
S40.8	2	2	4	3	18	21	1,5	9,0	5,2	33	63	96
S40.9	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	33	45	78
<b>S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>48</b>	<b>292</b>	<b>130</b>	<b>422</b>	<b>8,8</b>	<b>8,7</b>	<b>8,8</b>	<b>329</b>	<b>286</b>	<b>615</b>
S41.00	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	6	39	45
S41.01	0	5	5	0	20	20	0,0	4,0	4,0	0	1	1
<b>S410 Plaie ouverte de l'épaule</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>46</b>
S41.10	3	6	9	8	21	29	2,7	3,5	3,2	36	58	94
S41.11	1	3	4	5	7	12	5,0	2,3	3,0	5	6	11
<b>S411 Plaie ouverte du bras</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>41</b>	<b>64</b>	<b>105</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S41.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S41.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
S41.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
S42.000	2	5	7	7	54	61	3,5	10,8	8,7	6	15	21
<b>S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>61</b>	<b>3,5</b>	<b>10,8</b>	<b>8,7</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>
S42.010	19	66	85	407	217	624	21,4	3,3	7,3	87	131	218
S42.011	1	3	4	1	13	14	1,0	4,3	3,5	0	1	1
<b>S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire</b>	<b>20</b>	<b>69</b>	<b>89</b>	<b>408</b>	<b>230</b>	<b>638</b>	<b>20,4</b>	<b>3,3</b>	<b>7,2</b>	<b>87</b>	<b>132</b>	<b>219</b>
S42.020	20	29	49	155	97	252	7,8	3,3	5,1	51	48	99
S42.021	1	3	4	2	4	6	2,0	1,3	1,5	0	2	2
<b>S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>53</b>	<b>157</b>	<b>101</b>	<b>258</b>	<b>7,5</b>	<b>3,2</b>	<b>4,9</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>101</b>
S42.090	20	31	51	336	125	461	16,8	4,0	9,0	79	124	203
S42.091	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
<b>S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>52</b>	<b>336</b>	<b>127</b>	<b>463</b>	<b>16,8</b>	<b>4,0</b>	<b>8,9</b>	<b>80</b>	<b>125</b>	<b>205</b>
S42.100	2	4	6	56	30	86	28,0	7,5	14,3	9	15	24
S42.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>30</b>	<b>86</b>	<b>28,0</b>	<b>7,5</b>	<b>14,3</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
S42.110	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	13	18
S42.111	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.120	5	23	28	105	68	173	21,0	3,0	6,2	4	43	47
S42.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>105</b>	<b>68</b>	<b>173</b>	<b>21,0</b>	<b>3,0</b>	<b>6,2</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>48</b>
S42.180	7	19	26	102	129	231	14,6	6,8	8,9	23	88	111
<b>S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>102</b>	<b>129</b>	<b>231</b>	<b>14,6</b>	<b>6,8</b>	<b>8,9</b>	<b>23</b>	<b>88</b>	<b>111</b>
S42.190	7	4	11	112	17	129	16,0	4,2	11,7	31	100	131
<b>S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>112</b>	<b>17</b>	<b>129</b>	<b>16,0</b>	<b>4,2</b>	<b>11,7</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>131</b>
S42.200	361	117	478	6 627	1 253	7 880	18,4	10,7	16,5	198	67	265
S42.201	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	0	1
<b>S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus</b>	<b>363</b>	<b>117</b>	<b>480</b>	<b>6 633</b>	<b>1 253</b>	<b>7 886</b>	<b>18,3</b>	<b>10,7</b>	<b>16,4</b>	<b>199</b>	<b>67</b>	<b>266</b>
S42.210	82	21	103	1 129	215	1 344	13,8	10,2	13,0	44	17	61
S42.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus</b>	<b>82</b>	<b>21</b>	<b>103</b>	<b>1 129</b>	<b>215</b>	<b>1 344</b>	<b>13,8</b>	<b>10,2</b>	<b>13,0</b>	<b>45</b>	<b>17</b>	<b>62</b>
S42.220	108	33	141	1 437	170	1 607	13,3	5,2	11,4	158	76	234
S42.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus</b>	<b>108</b>	<b>33</b>	<b>141</b>	<b>1 437</b>	<b>170</b>	<b>1 607</b>	<b>13,3</b>	<b>5,2</b>	<b>11,4</b>	<b>159</b>	<b>76</b>	<b>235</b>
S42.280	132	38	170	2 205	411	2 616	16,7	10,8	15,4	65	50	115
S42.281	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
<b>S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus</b>	<b>132</b>	<b>39</b>	<b>171</b>	<b>2 205</b>	<b>413</b>	<b>2 618</b>	<b>16,7</b>	<b>10,6</b>	<b>15,3</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>117</b>
S42.290	115	35	150	2 215	691	2 906	19,3	19,7	19,4	66	31	97
S42.291	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
<b>S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus</b>	<b>115</b>	<b>36</b>	<b>151</b>	<b>2 215</b>	<b>704</b>	<b>2 919</b>	<b>19,3</b>	<b>19,6</b>	<b>19,3</b>	<b>66</b>	<b>31</b>	<b>97</b>
S42.300	122	85	207	2 134	729	2 863	17,5	8,6	13,8	61	48	109
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.301	6	11	17	127	67	194	21,2	6,1	11,4	1	11	12
<b>S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI</b>	<b>128</b>	<b>96</b>	<b>224</b>	<b>2 261</b>	<b>796</b>	<b>3 057</b>	<b>17,7</b>	<b>8,3</b>	<b>13,6</b>	<b>62</b>	<b>59</b>	<b>121</b>
S42.390	53	16	69	1 180	222	1 402	22,3	13,9	20,3	69	18	87
S42.391	0	3	3	0	138	138	0,0	46,0	46,0	1	3	4
<b>S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus</b>	<b>53</b>	<b>19</b>	<b>72</b>	<b>1 180</b>	<b>360</b>	<b>1 540</b>	<b>22,3</b>	<b>18,9</b>	<b>21,4</b>	<b>70</b>	<b>21</b>	<b>91</b>
S42.400	212	207	419	965	528	1 493	4,6	2,6	3,6	26	14	40
S42.401	5	16	21	268	100	368	53,6	6,2	17,5	3	2	5
<b>S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus</b>	<b>217</b>	<b>223</b>	<b>440</b>	<b>1 233</b>	<b>628</b>	<b>1 861</b>	<b>5,7</b>	<b>2,8</b>	<b>4,2</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>45</b>
S42.410	40	44	84	243	115	358	6,1	2,6	4,3	17	12	29
S42.411	1	1	2	12	1	13	12,0	1,0	6,5	0	2	2
<b>S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>86</b>	<b>255</b>	<b>116</b>	<b>371</b>	<b>6,2</b>	<b>2,6</b>	<b>4,3</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>31</b>
S42.420	16	20	36	68	57	125	4,2	2,8	3,5	13	4	17
S42.421	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4242 Fracture de l'épitrachée de l'humérus</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>68</b>	<b>57</b>	<b>125</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,5</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>
S42.430	13	10	23	84	137	221	6,5	13,7	9,6	12	6	18
S42.431	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	1	3	4
<b>S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>87</b>	<b>139</b>	<b>226</b>	<b>6,2</b>	<b>12,6</b>	<b>9,0</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>
S42.480	34	18	52	337	46	383	9,9	2,6	7,4	23	10	33
S42.481	1	2	3	13	8	21	13,0	4,0	7,0	0	2	2
<b>S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>55</b>	<b>350</b>	<b>54</b>	<b>404</b>	<b>10,0</b>	<b>2,7</b>	<b>7,3</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>35</b>
S42.490	15	6	21	197	46	243	13,1	7,7	11,6	4	8	12
S42.491	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	0	1
<b>S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>197</b>	<b>55</b>	<b>252</b>	<b>13,1</b>	<b>6,9</b>	<b>11,0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.700	5	2	7	59	8	67	11,8	4,0	9,6	5	6	11
S42.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>59</b>	<b>8</b>	<b>67</b>	<b>11,8</b>	<b>4,0</b>	<b>9,6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
S42.800	7	0	7	62	0	62	8,9	0,0	8,9	6	2	8
<b>S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>8,9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
S42.900	15	6	21	443	16	459	29,5	2,7	21,9	18	12	30
S42.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>443</b>	<b>16</b>	<b>459</b>	<b>29,5</b>	<b>2,7</b>	<b>21,9</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>31</b>
S43.5	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	6	19	25
S43.6	1	1	2	11	2	13	11,0	2,0	6,5	1	3	4
<b>S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>6,0</b>	<b>1,2</b>	<b>2,6</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>29</b>
S43.000	18	22	40	162	73	235	9,0	3,3	5,9	24	27	51
<b>S4300 Luxation antérieure de l'épaule</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>162</b>	<b>73</b>	<b>235</b>	<b>9,0</b>	<b>3,3</b>	<b>5,9</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>51</b>
S43.010	3	5	8	22	8	30	7,3	1,6	3,8	6	3	9
<b>S4301 Luxation postérieure de l'humérus</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>7,3</b>	<b>1,6</b>	<b>3,8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
S43.020	2	2	4	31	16	47	15,5	8,0	11,8	6	4	10
<b>S4302 Luxation inférieure de l'humérus</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>47</b>	<b>15,5</b>	<b>8,0</b>	<b>11,8</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
S43.090	19	8	27	206	104	310	10,8	13,0	11,5	33	25	58
<b>S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>206</b>	<b>104</b>	<b>310</b>	<b>10,8</b>	<b>13,0</b>	<b>11,5</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>58</b>
S43.100	6	51	57	59	79	138	9,8	1,5	2,4	17	50	67
S43.101	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire</b>	<b>7</b>	<b>52</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>140</b>	<b>8,6</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>67</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S43.200	3	1	4	41	1	42	13,7	1,0	10,5	7	6	13
<b>S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>13,7</b>	<b>1,0</b>	<b>10,5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
S43.380	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S4338 Luxation d'autres parties de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S43.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>S4339 Luxation d'une partie non précisée de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
S43.400	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	4	5	9
S43.401	1	11	12	3	51	54	3,0	4,6	4,5	9	3	12
<b>S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>62</b>	<b>65</b>	<b>3,0</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>
S43.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S43.71	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
S43.72	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.79	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>6,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
S44.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S44.10	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	3	4
S44.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
<b>S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>
S44.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S44.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
<b>S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>33</b>
S44.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S44.38	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	1	4	5
<b>S443 Lésion traumatique du nerf axillaire</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
S44.48	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
<b>S444 Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S44.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S445 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S44.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S44.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S449 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S45.1	1	12	13	2	38	40	2,0	3,2	3,1	2	6	8
S45.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	2	4
S45.3	1	3	4	6	32	38	6,0	10,7	9,5	0	4	4
S45.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S45.8	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	1	2	3
S45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>85</b>	<b>93</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S46.00	26	100	126	238	222	460	9,2	2,2	3,7	50	44	94
S46.08	4	19	23	88	29	117	22,0	1,5	5,1	24	17	41
<b>S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule</b>	<b>30</b>	<b>119</b>	<b>149</b>	<b>326</b>	<b>251</b>	<b>577</b>	<b>10,9</b>	<b>2,1</b>	<b>3,9</b>	<b>74</b>	<b>61</b>	<b>135</b>
S46.10	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	2	4	6
S46.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
S46.20	0	20	20	0	30	30	0,0	1,5	1,5	3	14	17
S46.28	0	9	9	0	16	16	0,0	1,8	1,8	2	2	4
<b>S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>
S46.30	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	1	12	13
S46.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
S46.70	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	1	0	1
<b>S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S46.80	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	4	5	9
S46.88	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	2	6
<b>S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
S46.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S46.98	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	2	2	4
<b>S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et du bras</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
S47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S47 Écrasement de l'épaule et du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S48.0	0	4	4	0	113	113	0,0	28,2	28,2	0	0	0
S48.1	1	1	2	46	5	51	46,0	5,0	25,5	0	3	3
<b>S48 Amputation traumatique de l'épaule et du bras</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>46</b>	<b>118</b>	<b>164</b>	<b>46,0</b>	<b>23,6</b>	<b>27,3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S49.7	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	0	1
S49.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S49.9	1	1	2	1	22	23	1,0	22,0	11,5	4	11	15
<b>S49 Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>5,5</b>	<b>11,5</b>	<b>8,5</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>22</b>
S50.0	4	2	6	84	2	86	21,0	1,0	14,3	88	70	158
S50.1	2	3	5	14	6	20	7,0	2,0	4,0	26	25	51
S50.7	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	10	15	25
S50.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	33	67	100
S50.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	63	73	136
<b>S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>107</b>	<b>14</b>	<b>121</b>	<b>15,3</b>	<b>1,6</b>	<b>7,6</b>	<b>220</b>	<b>250</b>	<b>470</b>
S51.00	4	7	11	23	19	42	5,8	2,7	3,8	69	118	187
S51.01	5	9	14	19	87	106	3,8	9,7	7,6	5	10	15
<b>S510 Plaie ouverte du coude</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>106</b>	<b>148</b>	<b>4,7</b>	<b>6,6</b>	<b>5,9</b>	<b>74</b>	<b>128</b>	<b>202</b>
S51.70	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	13	13	26
S51.71	1	1	2	19	1	20	19,0	1,0	10,0	0	5	5
<b>S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>10,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>31</b>
S51.80	2	5	7	11	7	18	5,5	1,4	2,6	10	19	29
S51.81	3	4	7	8	31	39	2,7	7,8	5,6	2	4	6
<b>S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>57</b>	<b>3,8</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>35</b>
S51.90	6	10	16	32	27	59	5,3	2,7	3,7	42	52	94
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S51.91	1	8	9	2	53	55	2,0	6,6	6,1	11	9	20
<b>S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>80</b>	<b>114</b>	<b>4,9</b>	<b>4,4</b>	<b>4,6</b>	<b>53</b>	<b>61</b>	<b>114</b>
S52.000	126	112	238	879	361	1 240	7,0	3,2	5,2	60	53	113
S52.001	15	21	36	125	190	315	8,3	9,0	8,8	8	19	27
<b>S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus</b>	<b>141</b>	<b>133</b>	<b>274</b>	<b>1 004</b>	<b>551</b>	<b>1 555</b>	<b>7,1</b>	<b>4,1</b>	<b>5,7</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>140</b>
S52.010	5	3	8	21	7	28	4,2	2,3	3,5	12	15	27
S52.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>4,2</b>	<b>2,3</b>	<b>3,5</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>
S52.020	24	25	49	96	88	184	4,0	3,5	3,8	1	4	5
S52.021	2	5	7	6	24	30	3,0	4,8	4,3	0	1	1
<b>S5202 Fracture de Monteggia</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>56</b>	<b>102</b>	<b>112</b>	<b>214</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S52.080	5	8	13	81	14	95	16,2	1,8	7,3	2	5	7
S52.081	2	2	4	5	4	9	2,5	2,0	2,2	0	0	0
<b>S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>86</b>	<b>18</b>	<b>104</b>	<b>12,3</b>	<b>1,8</b>	<b>6,1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S52.090	12	10	22	96	35	131	8,0	3,5	6,0	11	14	25
S52.091	1	3	4	36	19	55	36,0	6,3	13,8	1	2	3
<b>S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>132</b>	<b>54</b>	<b>186</b>	<b>10,2</b>	<b>4,2</b>	<b>7,2</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>
S52.100	57	51	108	219	238	457	3,8	4,7	4,2	43	53	96
S52.101	2	6	8	3	22	25	1,5	3,7	3,1	4	2	6
<b>S5210 Fracture de la tête du radius</b>	<b>59</b>	<b>57</b>	<b>116</b>	<b>222</b>	<b>260</b>	<b>482</b>	<b>3,8</b>	<b>4,6</b>	<b>4,2</b>	<b>47</b>	<b>55</b>	<b>102</b>
S52.110	7	10	17	141	15	156	20,1	1,5	9,2	7	9	16
S52.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S5211 Fracture du col du radius</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>141</b>	<b>15</b>	<b>156</b>	<b>20,1</b>	<b>1,5</b>	<b>9,2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
S52.120	9	8	17	43	14	57	4,8	1,8	3,4	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>57</b>	<b>4,8</b>	<b>1,8</b>	<b>3,4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S52.180	2	2	4	2	77	79	1,0	38,5	19,8	1	1	2
S52.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>1,0</b>	<b>38,5</b>	<b>19,8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S52.190	1	5	6	1	12	13	1,0	2,4	2,2	1	2	3
<b>S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S52.200	17	49	66	120	264	384	7,1	5,4	5,8	37	39	76
S52.201	6	15	21	20	42	62	3,3	2,8	3,0	4	15	19
<b>S522 Fracture de la diaphyse du cubitus</b>	<b>23</b>	<b>64</b>	<b>87</b>	<b>140</b>	<b>306</b>	<b>446</b>	<b>6,1</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>41</b>	<b>54</b>	<b>95</b>
S52.300	61	81	142	242	294	536	4,0	3,6	3,8	21	36	57
S52.301	6	12	18	51	50	101	8,5	4,2	5,6	2	3	5
<b>S523 Fracture de la diaphyse du radius</b>	<b>67</b>	<b>93</b>	<b>160</b>	<b>293</b>	<b>344</b>	<b>637</b>	<b>4,4</b>	<b>3,7</b>	<b>4,0</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>62</b>
S52.400	94	206	300	247	300	547	2,6	1,5	1,8	13	26	39
S52.401	22	60	82	70	254	324	3,2	4,2	4,0	6	11	17
<b>S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale</b>	<b>116</b>	<b>266</b>	<b>382</b>	<b>317</b>	<b>554</b>	<b>871</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>56</b>
S52.500	177	59	236	1 177	120	1 297	6,6	2,0	5,5	75	25	100
S52.501	5	1	6	25	3	28	5,0	3,0	4,7	0	3	3
<b>S5250 Fracture de Pouteau</b>	<b>182</b>	<b>60</b>	<b>242</b>	<b>1 202</b>	<b>123</b>	<b>1 325</b>	<b>6,6</b>	<b>2,0</b>	<b>5,5</b>	<b>75</b>	<b>28</b>	<b>103</b>
S52.580	185	116	301	854	218	1 072	4,6	1,9	3,6	87	76	163
S52.581	11	4	15	75	22	97	6,8	5,5	6,5	4	1	5
<b>S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius</b>	<b>196</b>	<b>120</b>	<b>316</b>	<b>929</b>	<b>240</b>	<b>1 169</b>	<b>4,7</b>	<b>2,0</b>	<b>3,7</b>	<b>91</b>	<b>77</b>	<b>168</b>
S52.590	282	180	462	1 691	414	2 105	6,0	2,3	4,6	158	97	255
S52.591	17	12	29	116	52	168	6,8	4,3	5,8	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius</b>	<b>299</b>	<b>192</b>	<b>491</b>	<b>1 807</b>	<b>466</b>	<b>2 273</b>	<b>6,0</b>	<b>2,4</b>	<b>4,6</b>	<b>162</b>	<b>101</b>	<b>263</b>
S52.600	255	234	489	1 265	462	1 727	5,0	2,0	3,5	98	58	156
S52.601	48	40	88	271	198	469	5,6	5,0	5,3	6	18	24
<b>S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius</b>	<b>303</b>	<b>274</b>	<b>577</b>	<b>1 536</b>	<b>660</b>	<b>2 196</b>	<b>5,1</b>	<b>2,4</b>	<b>3,8</b>	<b>104</b>	<b>76</b>	<b>180</b>
S52.700	14	11	25	50	37	87	3,6	3,4	3,5	6	2	8
S52.701	3	4	7	5	25	30	1,7	6,2	4,3	2	2	4
<b>S527 Fractures multiples de l'avant-bras</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>55</b>	<b>62</b>	<b>117</b>	<b>3,2</b>	<b>4,1</b>	<b>3,7</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
S52.800	32	18	50	228	61	289	7,1	3,4	5,8	51	47	98
S52.801	1	8	9	1	19	20	1,0	2,4	2,2	6	7	13
<b>S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>59</b>	<b>229</b>	<b>80</b>	<b>309</b>	<b>6,9</b>	<b>3,1</b>	<b>5,2</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>111</b>
S52.900	2	5	7	3	15	18	1,5	3,0	2,6	6	2	8
<b>S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>1,5</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
S53.0	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	5	7	12
S53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S53.3	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	3	2	5
<b>S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
S53.100	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	1	4
S53.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S5310 Luxation antérieure du coude</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
S53.110	4	4	8	25	8	33	6,2	2,0	4,1	6	12	18
S53.111	2	2	4	7	13	20	3,5	6,5	5,0	1	0	1
<b>S5311 Luxation postérieure du coude</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>53</b>	<b>5,3</b>	<b>3,5</b>	<b>4,4</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
S53.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S5312 Luxation interne du coude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S53.130	4	0	4	21	0	21	5,2	0,0	5,2	2	2	4
S53.131	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S5313 Luxation latérale du coude</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S53.180	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	5	6
S53.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S5318 Autre luxation du coude</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S53.190	4	1	5	6	1	7	1,5	1,0	1,4	8	11	19
S53.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S5319 Luxation du coude, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
S53.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S53.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S53.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S53.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S53.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S53.49	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	1	5	6
<b>S534 Entorse et foulure du coude</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
S54.00	0	7	7	0	11	11	0,0	1,6	1,6	8	15	23
S54.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
<b>S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>46</b>
S54.10	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	4	17	21
S54.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
<b>S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>48</b>
S54.20	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	9	10
S54.28	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	13	15	28
<b>S542 Lésion traumatique du nerf radial au</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>38</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>niveau de l'avant-bras</b>												
S54.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S54.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S54.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S54.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S54.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S54.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S55.0	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	3	8	11
S55.1	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	2	10	12
S55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S55.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>34</b>
S56.00	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	0	4	4
<b>S560 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S56.10	2	18	20	2	69	71	1,0	3,8	3,6	7	22	29
S56.18	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>1,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>33</b>
S56.20	1	7	8	1	18	19	1,0	2,6	2,4	4	23	27
<b>S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>27</b>
S56.30	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S56.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
S56.40	0	8	8	0	20	20	0,0	2,5	2,5	6	23	29
S56.48	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	2	2
<b>S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>31</b>
S56.50	1	6	7	18	15	33	18,0	2,5	4,7	2	13	15
S56.58	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
<b>S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>13,0</b>	<b>2,5</b>	<b>5,1</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
S56.70	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	18	18
<b>S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
S56.80	0	5	5	0	19	19	0,0	3,8	3,8	4	15	19
<b>S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
S57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S57.8	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S57 Écrasement de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S58.0	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	0	2	2
S58.1	1	10	11	3	224	227	3,0	22,4	20,6	0	2	2
<b>S58 Amputation traumatique de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>243</b>	<b>246</b>	<b>3,0</b>	<b>20,2</b>	<b>18,9</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S59.7	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
S59.8	2	4	6	20	13	33	10,0	3,2	5,5	4	14	18
S59.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	22	30
<b>S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>10,0</b>	<b>3,4</b>	<b>4,9</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>49</b>
S60.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	27	26	53
S60.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S60.2	5	3	8	62	5	67	12,4	1,7	8,4	104	56	160
S60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
S60.8	9	7	16	30	12	42	3,3	1,7	2,6	36	81	117
S60.9	4	5	9	26	25	51	6,5	5,0	5,7	31	40	71
<b>S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>119</b>	<b>44</b>	<b>163</b>	<b>6,3</b>	<b>2,6</b>	<b>4,5</b>	<b>204</b>	<b>218</b>	<b>422</b>
S61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S61 Plaie ouverte du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S61.00	6	27	33	13	35	48	2,2	1,3	1,5	46	135	181
S61.01	16	28	44	61	127	188	3,8	4,5	4,3	10	26	36
<b>S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle</b>	<b>22</b>	<b>55</b>	<b>77</b>	<b>74</b>	<b>162</b>	<b>236</b>	<b>3,4</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>56</b>	<b>161</b>	<b>217</b>
S61.10	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	4	14	18
S61.11	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	1	1	2
<b>S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S61.70	7	3	10	27	5	32	3,9	1,7	3,2	16	25	41
S61.71	1	6	7	4	23	27	4,0	3,8	3,9	5	7	12
<b>S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>59</b>	<b>3,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>53</b>
S61.80	3	13	16	7	17	24	2,3	1,3	1,5	23	33	56
S61.81	2	12	14	5	55	60	2,5	4,6	4,3	2	8	10
<b>S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>72</b>	<b>84</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>66</b>
S61.90	12	12	24	35	71	106	2,9	5,9	4,4	95	123	218
S61.91	17	21	38	46	53	99	2,7	2,5	2,6	6	13	19
<b>S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>62</b>	<b>81</b>	<b>124</b>	<b>205</b>	<b>2,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,3</b>	<b>101</b>	<b>136</b>	<b>237</b>
S62.000	4	27	31	43	50	93	10,8	1,9	3,0	19	50	69
S62.001	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	0	6	6
<b>S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>77</b>	<b>120</b>	<b>10,8</b>	<b>2,6</b>	<b>3,5</b>	<b>19</b>	<b>56</b>	<b>75</b>
S62.100	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	1	9	10
S62.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S6210 Fracture du semi-lunaire</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
S62.110	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	6	10
S62.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6211 Fracture du pyramidal</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
S62.130	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S62.131	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
<b>S6213 Fracture du trapèze</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S62.140	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6214 Fracture du trapézoïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S62.150	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.151	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	2	2
<b>S6215 Fracture du grand os</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S62.160	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S62.161	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S6216 Fracture de l'os crochu</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S62.180	1	1	2	21	3	24	21,0	3,0	12,0	2	0	2
S62.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S6218 Fracture d'autres os du carpe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>21,0</b>	<b>3,0</b>	<b>12,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
S62.190	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
S62.191	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>S6219 Fracture d'un os du carpe, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S62.200	4	13	17	24	19	43	6,0	1,5	2,5	7	23	30
S62.201	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	1	2
<b>S6220 Fracture de la base du premier métacarpien</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>48</b>	<b>6,0</b>	<b>1,6</b>	<b>2,5</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>32</b>
S62.210	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S62.211	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	0	1	1
<b>S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S62.220	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S62.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6222 Fracture du col du premier métacarpien</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S62.270	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6227 Fractures multiples des premiers métacarpiens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S62.290	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	4	9	13
S62.291	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>15,0</b>	<b>2,7</b>	<b>5,8</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
S62.300	2	12	14	6	14	20	3,0	1,2	1,4	12	37	49
S62.301	0	7	7	0	15	15	0,0	2,1	2,1	0	1	1
<b>S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>50</b>
S62.310	11	31	42	30	62	92	2,7	2,0	2,2	19	29	48
S62.311	0	16	16	0	33	33	0,0	2,1	2,1	0	3	3
<b>S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe</b>	<b>11</b>	<b>47</b>	<b>58</b>	<b>30</b>	<b>95</b>	<b>125</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>51</b>
S62.320	1	11	12	1	12	13	1,0	1,1	1,1	7	17	24
S62.321	3	4	7	6	7	13	2,0	1,8	1,9	0	4	4
<b>S6232 Fracture de la tête d'un autre os du métacarpe</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>
S62.370	1	4	5	1	15	16	1,0	3,8	3,2	4	3	7
S62.371	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
S62.390	8	26	34	38	45	83	4,8	1,7	2,4	27	62	89
S62.391	1	14	15	5	27	32	5,0	1,9	2,1	5	1	6
<b>S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, sans précision</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>72</b>	<b>115</b>	<b>4,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>32</b>	<b>63</b>	<b>95</b>
S62.400	7	17	24	39	45	84	5,6	2,6	3,5	15	15	30
S62.401	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	0	2	2
<b>S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>53</b>	<b>92</b>	<b>5,6</b>	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>
S62.500	1	8	9	1	12	13	1,0	1,5	1,4	8	15	23
S62.501	1	16	17	1	43	44	1,0	2,7	2,6	1	3	4
<b>S6250 Fracture de la phalange proximale</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.510	2	2	4	54	2	56	27,0	1,0	14,0	6	3	9
S62.511	1	19	20	1	32	33	1,0	1,7	1,6	2	4	6
<b>S6251 Fracture de la phalange distale</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>89</b>	<b>18,3</b>	<b>1,6</b>	<b>3,7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
S62.570	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S62.571	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S6257 Fractures multiples du pouce</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S62.590	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	4	16	20
S62.591	0	7	7	0	10	10	0,0	1,4	1,4	0	4	4
<b>S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>3,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>
S62.600	23	42	65	55	49	104	2,4	1,2	1,6	56	55	111
S62.601	14	73	87	33	105	138	2,4	1,4	1,6	6	32	38
<b>S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt</b>	<b>37</b>	<b>115</b>	<b>152</b>	<b>88</b>	<b>154</b>	<b>242</b>	<b>2,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>62</b>	<b>87</b>	<b>149</b>
S62.610	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	24	26	50
S62.611	9	25	34	11	41	52	1,2	1,6	1,5	6	22	28
<b>S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>61</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>78</b>
S62.671	4	8	12	8	12	20	2,0	1,5	1,7	0	4	4
<b>S6267 Fractures multiples d'un doigt</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S62.690	2	4	6	41	4	45	20,5	1,0	7,5	20	18	38
S62.691	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	0	8	8
<b>S6269 Fracture d'une partie non précisée d'un doigt</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>52</b>	<b>14,0</b>	<b>1,4</b>	<b>5,2</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>46</b>
S62.700	2	6	8	6	18	24	3,0	3,0	3,0	5	12	17
S62.701	5	50	55	10	111	121	2,0	2,2	2,2	3	16	19
<b>S627 Fractures multiples de doigts</b>	<b>7</b>	<b>56</b>	<b>63</b>	<b>16</b>	<b>129</b>	<b>145</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>36</b>
S62.800	37	13	50	888	38	926	24,0	2,9	18,5	58	22	80
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.801	3	2	5	58	9	67	19,3	4,5	13,4	1	3	4
<b>S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>55</b>	<b>946</b>	<b>47</b>	<b>993</b>	<b>23,6</b>	<b>3,1</b>	<b>18,1</b>	<b>59</b>	<b>25</b>	<b>84</b>
S63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S63.000	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	5	8
S63.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S63.010	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	3	6	9
<b>S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S63.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S63.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S63.030	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	1	5	6
<b>S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S63.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S63.080	3	4	7	6	5	11	2,0	1,2	1,6	6	9	15
<b>S6308 Autre luxation du poignet</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>2,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
S63.090	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	3	4
<b>S6309 Luxation du poignet, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.100	2	7	9	2	24	26	1,0	3,4	2,9	6	12	18
S63.101	1	2	3	3	15	18	3,0	7,5	6,0	1	3	4
<b>S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>1,7</b>	<b>4,3</b>	<b>3,7</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>22</b>
S63.110	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	6	9	15
S63.111	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	2	11	13
<b>S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>28</b>
S63.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S6318 Autre luxation d'un doigt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S63.190	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S6319 Luxation d'un doigt, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S63.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.201	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	2	2
<b>S632 Luxations multiples des doigts</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S63.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S63.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.58	0	4	4	0	163	163	0,0	40,8	40,8	3	4	7
S63.59	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	22	17	39
<b>S635 Entorse et foulure du poignet</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>164</b>	<b>180</b>	<b>5,3</b>	<b>32,8</b>	<b>22,5</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>49</b>
S63.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S63.61	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	5	12	17
S63.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S63.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
<b>S636 Entorse et foulure de doigts</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>45</b>
S63.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S63.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>S637 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
S64.00	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	26	27
S64.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
<b>S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>35</b>
S64.10	3	8	11	14	38	52	4,7	4,8	4,7	2	20	22
S64.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
<b>S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>52</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>40</b>
S64.20	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	5	20	25
S64.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>
S64.30	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	1	14	15
S64.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
S64.40	4	11	15	4	12	16	1,0	1,1	1,1	9	50	59
S64.48	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	6	7
<b>S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>10</b>	<b>56</b>	<b>66</b>
S64.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	9	13
<b>S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
S64.80	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S64.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
S64.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S64.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S65.0	0	7	7	0	26	26	0,0	3,7	3,7	5	20	25
S65.1	3	7	10	7	23	30	2,3	3,3	3,0	3	18	21
S65.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S65.3	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	1	1
S65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S65.5	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	5	22	27
S65.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>76</b>	<b>2,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>	<b>17</b>	<b>74</b>	<b>91</b>
S66.00	8	15	23	10	16	26	1,2	1,1	1,1	5	23	28
S66.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>30</b>
S66.10	17	26	43	20	44	64	1,2	1,7	1,5	8	58	66
S66.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>68</b>
S66.20	1	16	17	1	19	20	1,0	1,2	1,2	3	26	29
S66.28	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>29</b>
S66.30	6	18	24	8	18	26	1,3	1,0	1,1	14	76	90
S66.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>17</b>	<b>79</b>	<b>96</b>
S66.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S66.60	3	11	14	14	20	34	4,7	1,8	2,4	6	27	33
S66.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>4,7</b>	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>34</b>
S66.70	0	12	12	0	16	16	0,0	1,3	1,3	4	18	22
S66.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>23</b>
S66.80	1	8	9	1	9	10	1,0	1,1	1,1	2	25	27
S66.88	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	1	2	3
<b>S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>30</b>
S66.90	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S66.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S67.0	1	9	10	1	36	37	1,0	4,0	3,7	0	3	3
S67.8	2	10	12	16	127	143	8,0	12,7	11,9	0	3	3
<b>S67 Écrasement du poignet et de la main</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>163</b>	<b>180</b>	<b>5,7</b>	<b>8,6</b>	<b>8,2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S68.0	3	41	44	15	159	174	5,0	3,9	4,0	0	9	9
S68.1	15	68	83	44	122	166	2,9	1,8	2,0	7	25	32
S68.2	2	57	59	13	192	205	6,5	3,4	3,5	1	8	9
S68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S68.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S68.8	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	0	0
<b>S68 Amputation traumatique du poignet et de la main</b>	<b>20</b>	<b>169</b>	<b>189</b>	<b>72</b>	<b>483</b>	<b>555</b>	<b>3,6</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>51</b>
S69.7	2	4	6	17	5	22	8,5	1,2	3,7	0	0	0
S69.8	3	4	7	11	7	18	3,7	1,8	2,6	4	12	16
S69.9	1	8	9	1	19	20	1,0	2,4	2,2	11	23	34
<b>S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>60</b>	<b>4,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,7</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>50</b>
S70.0	159	56	215	2 103	486	2 589	13,2	8,7	12,0	244	105	349
S70.1	27	28	55	230	226	456	8,5	8,1	8,3	124	98	222
S70.7	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	2	4	6
S70.8	4	3	7	18	11	29	4,5	3,7	4,1	24	47	71
S70.9	5	4	9	42	55	97	8,4	13,8	10,8	34	28	62
<b>S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse</b>	<b>198</b>	<b>91</b>	<b>289</b>	<b>2 403</b>	<b>778</b>	<b>3 181</b>	<b>12,1</b>	<b>8,5</b>	<b>11,0</b>	<b>428</b>	<b>282</b>	<b>710</b>
S71.00	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	6	12
S71.01	1	1	2	38	5	43	38,0	5,0	21,5	3	3	6
<b>S710 Plaie ouverte de la hanche</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>46</b>	<b>38,0</b>	<b>4,0</b>	<b>15,3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
S71.10	1	9	10	1	63	64	1,0	7,0	6,4	16	38	54
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S71.11	5	19	24	57	92	149	11,4	4,8	6,2	7	13	20
<b>S711 Plaie ouverte de la cuisse</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>58</b>	<b>155</b>	<b>213</b>	<b>9,7</b>	<b>5,5</b>	<b>6,3</b>	<b>23</b>	<b>51</b>	<b>74</b>
S71.70	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	3	5
S71.71	1	0	1	132	0	132	132,0	0,0	132,0	0	0	0
<b>S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>132</b>	<b>6</b>	<b>138</b>	<b>132,0</b>	<b>6,0</b>	<b>69,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S71.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S718 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S72.000	50	27	77	697	396	1 093	13,9	14,7	14,2	12	11	23
S72.001	2	0	2	61	0	61	30,5	0,0	30,5	0	0	0
<b>S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)</b>	<b>52</b>	<b>27</b>	<b>79</b>	<b>758</b>	<b>396</b>	<b>1 154</b>	<b>14,6</b>	<b>14,7</b>	<b>14,6</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>
S72.010	284	127	411	5 524	2 295	7 819	19,5	18,1	19,0	41	26	67
S72.011	2	1	3	47	5	52	23,5	5,0	17,3	0	2	2
<b>S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)</b>	<b>286</b>	<b>128</b>	<b>414</b>	<b>5 571</b>	<b>2 300</b>	<b>7 871</b>	<b>19,5</b>	<b>18,0</b>	<b>19,0</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>69</b>
S72.080	1 047	371	1 418	19 965	6 365	26 330	19,1	17,2	18,6	122	51	173
S72.081	2	0	2	47	0	47	23,5	0,0	23,5	1	1	2
<b>S7208 Autre fracture du col du fémur</b>	<b>1 049</b>	<b>371</b>	<b>1 420</b>	<b>20 012</b>	<b>6 365</b>	<b>26 377</b>	<b>19,1</b>	<b>17,2</b>	<b>18,6</b>	<b>123</b>	<b>52</b>	<b>175</b>
S72.090	1 475	505	1 980	31 379	10 053	41 432	21,3	19,9	20,9	247	110	357
S72.091	2	0	2	65	0	65	32,5	0,0	32,5	0	3	3
<b>S7209 Fracture du col du fémur non précisée</b>	<b>1 477</b>	<b>505</b>	<b>1 982</b>	<b>31 444</b>	<b>10 053</b>	<b>41 497</b>	<b>21,3</b>	<b>19,9</b>	<b>20,9</b>	<b>247</b>	<b>113</b>	<b>360</b>
S72.100	2 006	770	2 776	44 936	14 968	59 904	22,4	19,4	21,6	245	125	370
S72.101	1	2	3	32	52	84	32,0	26,0	28,0	0	0	0
<b>S7210 Fracture intertrochantérienne</b>	<b>2 007</b>	<b>772</b>	<b>2 779</b>	<b>44 968</b>	<b>15 020</b>	<b>59 988</b>	<b>22,4</b>	<b>19,5</b>	<b>21,6</b>	<b>245</b>	<b>125</b>	<b>370</b>
S72.190	105	54	159	2 342	859	3 201	22,3	15,9	20,1	75	39	114
S72.191	2	0	2	52	0	52	26,0	0,0	26,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S7219 Fracture du trochanter non précisée</b>	<b>107</b>	<b>54</b>	<b>161</b>	<b>2 394</b>	<b>859</b>	<b>3 253</b>	<b>22,4</b>	<b>15,9</b>	<b>20,2</b>	<b>78</b>	<b>40</b>	<b>118</b>
S72.200	456	185	641	10 185	3 650	13 835	22,3	19,7	21,6	115	69	184
S72.201	0	4	4	0	101	101	0,0	25,2	25,2	0	2	2
<b>S722 Fracture sous-trochantérienne</b>	<b>456</b>	<b>189</b>	<b>645</b>	<b>10 185</b>	<b>3 751</b>	<b>13 936</b>	<b>22,3</b>	<b>19,8</b>	<b>21,6</b>	<b>115</b>	<b>71</b>	<b>186</b>
S72.300	256	324	580	5 517	3 526	9 043	21,6	10,9	15,6	50	91	141
S72.301	14	41	55	424	718	1 142	30,3	17,5	20,8	6	23	29
<b>S723 Fracture de la diaphyse du fémur</b>	<b>270</b>	<b>365</b>	<b>635</b>	<b>5 941</b>	<b>4 244</b>	<b>10 185</b>	<b>22,0</b>	<b>11,6</b>	<b>16,0</b>	<b>56</b>	<b>114</b>	<b>170</b>
S72.400	6	9	15	363	114	477	60,5	12,7	31,8	1	2	3
S72.401	1	1	2	26	1	27	26,0	1,0	13,5	0	0	0
<b>S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>389</b>	<b>115</b>	<b>504</b>	<b>55,6</b>	<b>11,5</b>	<b>29,6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S72.410	65	41	106	1 746	577	2 323	26,9	14,1	21,9	42	45	87
S72.411	6	11	17	104	219	323	17,3	19,9	19,0	6	12	18
<b>S7241 Fracture condylienne du fémur</b>	<b>71</b>	<b>52</b>	<b>123</b>	<b>1 850</b>	<b>796</b>	<b>2 646</b>	<b>26,1</b>	<b>15,3</b>	<b>21,5</b>	<b>48</b>	<b>57</b>	<b>105</b>
S72.420	78	30	108	2 284	427	2 711	29,3	14,2	25,1	22	10	32
S72.421	3	3	6	56	92	148	18,7	30,7	24,7	3	6	9
<b>S7242 Fracture supracondylienne du fémur</b>	<b>81</b>	<b>33</b>	<b>114</b>	<b>2 340</b>	<b>519</b>	<b>2 859</b>	<b>28,9</b>	<b>15,7</b>	<b>25,1</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>41</b>
S72.490	59	32	91	1 873	689	2 562	31,7	21,5	28,2	18	11	29
S72.491	4	7	11	91	30	121	22,8	4,3	11,0	0	3	3
<b>S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur</b>	<b>63</b>	<b>39</b>	<b>102</b>	<b>1 964</b>	<b>719</b>	<b>2 683</b>	<b>31,2</b>	<b>18,4</b>	<b>26,3</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>32</b>
S72.700	16	8	24	522	108	630	32,6	13,5	26,2	2	1	3
S72.701	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
<b>S727 Fractures multiples du fémur</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>530</b>	<b>108</b>	<b>638</b>	<b>31,2</b>	<b>13,5</b>	<b>25,5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S72.800	7	6	13	99	102	201	14,1	17,0	15,5	4	5	9
S72.801	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	1	1	2
<b>S728 Fracture d'autres parties du fémur</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>99</b>	<b>130</b>	<b>229</b>	<b>14,1</b>	<b>18,6</b>	<b>16,4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S72.900	27	21	48	727	285	1 012	26,9	13,6	21,1	24	33	57
S72.901	1	3	4	10	63	73	10,0	21,0	18,2	0	7	7
<b>S729 Fracture du fémur, partie non précisée</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>52</b>	<b>737</b>	<b>348</b>	<b>1 085</b>	<b>26,3</b>	<b>14,5</b>	<b>20,9</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>64</b>
S73.000	17	23	40	105	208	313	6,2	9,0	7,8	7	19	26
<b>S7300 Luxation postérieure de la hanche</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>105</b>	<b>208</b>	<b>313</b>	<b>6,2</b>	<b>9,0</b>	<b>7,8</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>
S73.080	7	2	9	47	6	53	6,7	3,0	5,9	3	1	4
<b>S7308 Autre luxation antérieure de la hanche</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>6,7</b>	<b>3,0</b>	<b>5,9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
S73.090	19	15	34	247	117	364	13,0	7,8	10,7	23	27	50
<b>S7309 Luxation de la hanche, sans précision</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>247</b>	<b>117</b>	<b>364</b>	<b>13,0</b>	<b>7,8</b>	<b>10,7</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>50</b>
S73.18	2	1	3	7	8	15	3,5	8,0	5,0	3	2	5
S73.19	7	5	12	64	81	145	9,1	16,2	12,1	1	2	3
<b>S731 Entorse et foulure de la hanche</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>71</b>	<b>89</b>	<b>160</b>	<b>7,9</b>	<b>14,8</b>	<b>10,7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
S74.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S74.08	1	1	2	23	2	25	23,0	2,0	12,5	3	8	11
<b>S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>23,0</b>	<b>2,0</b>	<b>12,5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
S74.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S74.18	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	1	2
<b>S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S74.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S742 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S74.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S75.0	0	4	4	0	29	29	0,0	7,2	7,2	7	6	13
S75.1	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S75.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S75.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
<b>S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>
S76.00	2	0	2	57	0	57	28,5	0,0	28,5	2	1	3
S76.08	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	1	4	5
<b>S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>59</b>	<b>4</b>	<b>63</b>	<b>19,7</b>	<b>2,0</b>	<b>12,6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
S76.10	18	102	120	219	702	921	12,2	6,9	7,7	14	39	53
S76.18	4	14	18	32	42	74	8,0	3,0	4,1	4	5	9
<b>S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps</b>	<b>22</b>	<b>116</b>	<b>138</b>	<b>251</b>	<b>744</b>	<b>995</b>	<b>11,4</b>	<b>6,4</b>	<b>7,2</b>	<b>18</b>	<b>44</b>	<b>62</b>
S76.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S76.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S76.30	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
<b>S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S76.40	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	4	5	9
S76.48	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	0	5	5
<b>S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
S76.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S76.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>cuisse</b>												
S77.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>S77 Écrasement de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S78.1	1	2	3	38	252	290	38,0	126,0	96,7	0	0	0
<b>S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>252</b>	<b>290</b>	<b>38,0</b>	<b>126,0</b>	<b>96,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S79.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S79.8	6	3	9	49	21	70	8,2	7,0	7,8	4	5	9
S79.9	8	5	13	84	17	101	10,5	3,4	7,8	10	18	28
<b>S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>133</b>	<b>38</b>	<b>171</b>	<b>9,5</b>	<b>4,8</b>	<b>7,8</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>40</b>
S80.0	69	18	87	895	219	1 114	13,0	12,2	12,8	263	145	408
S80.1	31	18	49	388	180	568	12,5	10,0	11,6	117	61	178
S80.7	0	6	6	0	49	49	0,0	8,2	8,2	22	24	46
S80.8	9	5	14	137	31	168	15,2	6,2	12,0	78	140	218
S80.9	8	5	13	67	40	107	8,4	8,0	8,2	47	76	123
<b>S80 Lésion traumatique superficielle de la jambe</b>	<b>117</b>	<b>52</b>	<b>169</b>	<b>1 487</b>	<b>519</b>	<b>2 006</b>	<b>12,7</b>	<b>10,0</b>	<b>11,9</b>	<b>527</b>	<b>446</b>	<b>973</b>
S81.00	9	17	26	34	89	123	3,8	5,2	4,7	72	94	166
S81.01	12	33	45	127	96	223	10,6	2,9	5,0	17	19	36
<b>S810 Plaie ouverte du genou</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>71</b>	<b>161</b>	<b>185</b>	<b>346</b>	<b>7,7</b>	<b>3,7</b>	<b>4,9</b>	<b>89</b>	<b>113</b>	<b>202</b>
S81.70	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	10	8	18
S81.71	1	2	3	16	10	26	16,0	5,0	8,7	4	3	7
<b>S817 Plaies ouvertes multiples de la jambe</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>11,3</b>	<b>5,0</b>	<b>8,8</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>
S81.80	8	17	25	90	93	183	11,2	5,5	7,3	48	49	97
S81.81	11	15	26	82	112	194	7,5	7,5	7,5	18	17	35
<b>S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la jambe</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>51</b>	<b>172</b>	<b>205</b>	<b>377</b>	<b>9,1</b>	<b>6,4</b>	<b>7,4</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>132</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S81.90	8	8	16	36	51	87	4,5	6,4	5,4	45	37	82
S81.91	21	17	38	331	89	420	15,8	5,2	11,1	17	18	35
<b>S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, zone non précisée</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>54</b>	<b>367</b>	<b>140</b>	<b>507</b>	<b>12,7</b>	<b>5,6</b>	<b>9,4</b>	<b>62</b>	<b>55</b>	<b>117</b>
S82.000	204	138	342	2 845	1 379	4 224	13,9	10,0	12,4	59	58	117
S82.001	5	33	38	22	269	291	4,4	8,2	7,7	15	30	45
<b>S820 Fracture de la rotule</b>	<b>209</b>	<b>171</b>	<b>380</b>	<b>2 867</b>	<b>1 648</b>	<b>4 515</b>	<b>13,7</b>	<b>9,6</b>	<b>11,9</b>	<b>74</b>	<b>88</b>	<b>162</b>
S82.100	374	325	699	7 666	3 579	11 245	20,5	11,0	16,1	126	138	264
S82.101	5	31	36	229	448	677	45,8	14,5	18,8	14	30	44
<b>S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia</b>	<b>379</b>	<b>356</b>	<b>735</b>	<b>7 895</b>	<b>4 027</b>	<b>11 922</b>	<b>20,8</b>	<b>11,3</b>	<b>16,2</b>	<b>140</b>	<b>168</b>	<b>308</b>
S82.200	220	465	685	1 930	2 587	4 517	8,8	5,6	6,6	62	102	164
S82.201	61	185	246	745	2 228	2 973	12,2	12,0	12,1	16	51	67
<b>S822 Fracture de la diaphyse du tibia</b>	<b>281</b>	<b>650</b>	<b>931</b>	<b>2 675</b>	<b>4 815</b>	<b>7 490</b>	<b>9,5</b>	<b>7,4</b>	<b>8,0</b>	<b>78</b>	<b>153</b>	<b>231</b>
S82.300	121	203	324	1 215	801	2 016	10,0	3,9	6,2	33	24	57
S82.301	17	24	41	332	221	553	19,5	9,2	13,5	2	12	14
<b>S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia</b>	<b>138</b>	<b>227</b>	<b>365</b>	<b>1 547</b>	<b>1 022</b>	<b>2 569</b>	<b>11,2</b>	<b>4,5</b>	<b>7,0</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>71</b>
S82.400	55	36	91	1 005	180	1 185	18,3	5,0	13,0	74	112	186
S82.401	2	9	11	10	92	102	5,0	10,2	9,3	3	8	11
<b>S824 Fracture du péroné seul</b>	<b>57</b>	<b>45</b>	<b>102</b>	<b>1 015</b>	<b>272</b>	<b>1 287</b>	<b>17,8</b>	<b>6,0</b>	<b>12,6</b>	<b>77</b>	<b>120</b>	<b>197</b>
S82.500	70	137	207	593	557	1 150	8,5	4,1	5,6	52	89	141
S82.501	5	14	19	59	107	166	11,8	7,6	8,7	6	7	13
<b>S825 Fracture de la malléole interne</b>	<b>75</b>	<b>151</b>	<b>226</b>	<b>652</b>	<b>664</b>	<b>1 316</b>	<b>8,7</b>	<b>4,4</b>	<b>5,8</b>	<b>58</b>	<b>96</b>	<b>154</b>
S82.600	302	336	638	2 230	854	3 084	7,4	2,5	4,8	135	123	258
S82.601	8	8	16	39	83	122	4,9	10,4	7,6	5	9	14
<b>S826 Fracture de la malléole externe</b>	<b>310</b>	<b>344</b>	<b>654</b>	<b>2 269</b>	<b>937</b>	<b>3 206</b>	<b>7,3</b>	<b>2,7</b>	<b>4,9</b>	<b>140</b>	<b>132</b>	<b>272</b>
S82.700	3	7	10	94	81	175	31,3	11,6	17,5	0	3	3
S82.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S827 Fractures multiples de la jambe</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>94</b>	<b>81</b>	<b>175</b>	<b>31,3</b>	<b>11,6</b>	<b>17,5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S82.800	480	304	784	3 801	1 700	5 501	7,9	5,6	7,0	50	46	96
S82.801	41	23	64	711	265	976	17,3	11,5	15,2	4	5	9
<b>S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville</b>	<b>521</b>	<b>327</b>	<b>848</b>	<b>4 512</b>	<b>1 965</b>	<b>6 477</b>	<b>8,7</b>	<b>6,0</b>	<b>7,6</b>	<b>54</b>	<b>51</b>	<b>105</b>
S82.810	448	181	629	3 364	774	4 138	7,5	4,3	6,6	19	12	31
S82.811	14	5	19	208	29	237	14,9	5,8	12,5	2	1	3
<b>S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville</b>	<b>462</b>	<b>186</b>	<b>648</b>	<b>3 572</b>	<b>803</b>	<b>4 375</b>	<b>7,7</b>	<b>4,3</b>	<b>6,8</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>34</b>
S82.820	98	157	255	590	847	1 437	6,0	5,4	5,6	32	39	71
S82.821	6	16	22	35	278	313	5,8	17,4	14,2	4	4	8
<b>S8282 Fracture du tibia plafond de cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien</b>	<b>104</b>	<b>173</b>	<b>277</b>	<b>625</b>	<b>1 125</b>	<b>1 750</b>	<b>6,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>79</b>
S82.890	56	47	103	1 305	262	1 567	23,3	5,6	15,2	35	27	62
S82.891	2	4	6	81	25	106	40,5	6,2	17,7	1	5	6
<b>S8289 Fracture de la cheville SAI</b>	<b>58</b>	<b>51</b>	<b>109</b>	<b>1 386</b>	<b>287</b>	<b>1 673</b>	<b>23,9</b>	<b>5,6</b>	<b>15,3</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>68</b>
S82.900	1	1	2	1	31	32	1,0	31,0	16,0	1	2	3
S82.901	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
<b>S829 Fracture de la jambe, partie non précisée</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>3,0</b>	<b>31,0</b>	<b>12,3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S83.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S83.6	50	22	72	555	219	774	11,1	10,0	10,8	87	77	164
S83.7	2	4	6	2	7	9	1,0	1,8	1,5	2	10	12
<b>S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou</b>	<b>52</b>	<b>27</b>	<b>79</b>	<b>557</b>	<b>227</b>	<b>784</b>	<b>10,7</b>	<b>8,4</b>	<b>9,9</b>	<b>89</b>	<b>93</b>	<b>182</b>
S83.000	5	4	9	25	9	34	5,0	2,2	3,8	6	7	13
<b>S830 Luxation de la rotule</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>5,0</b>	<b>2,2</b>	<b>3,8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
S83.100	3	4	7	90	82	172	30,0	20,5	24,6	3	1	4
<b>S8310 Luxation antérieure du genou</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>90</b>	<b>82</b>	<b>172</b>	<b>30,0</b>	<b>20,5</b>	<b>24,6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
S83.110	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S8311 Luxation postérieure du genou</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S83.120	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	2	0	2
<b>S8312 Luxation interne du genou</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S83.130	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
<b>S8313 Luxation externe du genou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S83.180	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	3	5
S83.181	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>S8318 Autre luxation du genou</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S83.190	4	8	12	32	46	78	8,0	5,8	6,5	4	12	16
<b>S8319 Luxation du genou, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>78</b>	<b>8,0</b>	<b>5,8</b>	<b>6,5</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
S83.20	10	22	32	16	31	47	1,6	1,4	1,5	25	63	88
S83.21	4	5	9	15	9	24	3,8	1,8	2,7	50	70	120
S83.29	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	10	10	20
<b>S832 Déchirure récente d'un ménisque</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>75</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>85</b>	<b>143</b>	<b>228</b>
S83.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	23	28
S83.401	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	5	7
<b>S8340 Entorse et foulure du ligament latéral externe collatéral du genou</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>35</b>
S83.410	3	4	7	101	23	124	33,7	5,8	17,7	15	27	42
S83.411	2	1	3	23	3	26	11,5	3,0	8,7	11	14	25
<b>S8341 Entorse et foulure du ligament interne collatéral du genou</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>124</b>	<b>26</b>	<b>150</b>	<b>24,8</b>	<b>5,2</b>	<b>15,0</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>67</b>
S83.480	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S83.491	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	2	1	3
<b>S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83.500	36	81	117	43	112	155	1,2	1,4	1,3	27	77	104
S83.501	3	4	7	21	10	31	7,0	2,5	4,4	6	8	14
<b>S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou</b>	<b>39</b>	<b>85</b>	<b>124</b>	<b>64</b>	<b>122</b>	<b>186</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>33</b>	<b>85</b>	<b>118</b>
S83.510	4	5	9	7	12	19	1,8	2,4	2,1	11	36	47
S83.511	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	1	7	8
<b>S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>5,0</b>	<b>2,4</b>	<b>3,7</b>	<b>12</b>	<b>43</b>	<b>55</b>
S83.580	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	9	17
S83.581	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
<b>S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
S83.590	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	2	3
S83.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S84.00	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S84.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée interne (postérieur) au niveau de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S84.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S84.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	19	24
<b>S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée externe au niveau de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>26</b>
S84.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S842 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S84.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S84.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S84.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
S85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S85.9	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	0	1
<b>S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>33</b>
S86.00	29	123	152	58	184	242	2,0	1,5	1,6	8	12	20
S86.08	4	15	19	4	26	30	1,0	1,7	1,6	3	0	3
<b>S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille</b>	<b>33</b>	<b>138</b>	<b>171</b>	<b>62</b>	<b>210</b>	<b>272</b>	<b>1,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
S86.10	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S86.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S86.20	5	1	6	37	1	38	7,4	1,0	6,3	1	7	8
S86.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>7,4</b>	<b>1,0</b>	<b>6,3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
S86.30	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S86.80	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	7	18	25
S86.88	1	4	5	5	21	26	5,0	5,2	5,2	1	0	1
<b>S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>
S86.90	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	1	10	11
S86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
S87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S87.8	3	2	5	83	29	112	27,7	14,5	22,4	0	3	3
<b>S87 Écrasement de la jambe</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>83</b>	<b>29</b>	<b>112</b>	<b>27,7</b>	<b>14,5</b>	<b>22,4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S88.1	2	13	15	76	501	577	38,0	38,5	38,5	0	6	6
<b>S88 Amputation traumatique de la jambe</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>76</b>	<b>501</b>	<b>577</b>	<b>38,0</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S89.8	4	4	8	60	23	83	15,0	5,8	10,4	7	18	25
S89.9	5	5	10	75	33	108	15,0	6,6	10,8	17	20	37
<b>S89 Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>135</b>	<b>56</b>	<b>191</b>	<b>15,0</b>	<b>6,2</b>	<b>10,6</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>64</b>
S90.0	3	3	6	26	8	34	8,7	2,7	5,7	39	20	59
S90.1	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	22	12	34
S90.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
S90.3	6	3	9	31	5	36	5,2	1,7	4,0	41	38	79
S90.7	1	2	3	2	11	13	2,0	5,5	4,3	5	6	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S90.8	3	2	5	10	2	12	3,3	1,0	2,4	23	42	65
S90.9	2	5	7	4	16	20	2,0	3,2	2,9	27	29	56
<b>S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>76</b>	<b>45</b>	<b>121</b>	<b>4,5</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>	<b>158</b>	<b>150</b>	<b>308</b>
S91.00	2	3	5	4	4	8	2,0	1,3	1,6	29	15	44
S91.01	6	8	14	64	76	140	10,7	9,5	10,0	6	5	11
<b>S910 Plaie ouverte de la cheville</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>68</b>	<b>80</b>	<b>148</b>	<b>8,5</b>	<b>7,3</b>	<b>7,8</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>55</b>
S91.10	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	9	27	36
S91.11	1	5	6	7	40	47	7,0	8,0	7,8	5	13	18
<b>S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>4,0</b>	<b>7,2</b>	<b>6,4</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>54</b>
S91.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
S91.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
S91.30	6	7	13	12	29	41	2,0	4,1	3,2	32	52	84
S91.31	17	20	37	160	157	317	9,4	7,8	8,6	12	22	34
<b>S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>172</b>	<b>186</b>	<b>358</b>	<b>7,5</b>	<b>6,9</b>	<b>7,2</b>	<b>44</b>	<b>74</b>	<b>118</b>
S91.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S91.71	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	2	1	3
S91.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
S92.000	51	148	199	727	762	1 489	14,3	5,1	7,5	49	108	157
S92.001	5	15	20	69	267	336	13,8	17,8	16,8	10	13	23
<b>S920 Fracture du calcanéum</b>	<b>56</b>	<b>163</b>	<b>219</b>	<b>796</b>	<b>1 029</b>	<b>1 825</b>	<b>14,2</b>	<b>6,3</b>	<b>8,3</b>	<b>59</b>	<b>121</b>	<b>180</b>
S92.100	25	36	61	248	152	400	9,9	4,2	6,6	37	52	89
S92.101	4	9	13	50	74	124	12,5	8,2	9,5	4	15	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S921 Fracture de l'astragale</b>	<b>29</b>	<b>45</b>	<b>74</b>	<b>298</b>	<b>226</b>	<b>524</b>	<b>10,3</b>	<b>5,0</b>	<b>7,1</b>	<b>41</b>	<b>67</b>	<b>108</b>
S92.200	6	6	12	29	28	57	4,8	4,7	4,8	16	17	33
S92.201	2	3	5	76	10	86	38,0	3,3	17,2	1	5	6
<b>S9220 Fracture du scaphoïde tarsien</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>105</b>	<b>38</b>	<b>143</b>	<b>13,1</b>	<b>4,2</b>	<b>8,4</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>39</b>
S92.210	6	4	10	38	6	44	6,3	1,5	4,4	25	34	59
S92.211	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	5	7
<b>S9221 Fracture du cuboïde</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>5,9</b>	<b>1,5</b>	<b>4,3</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>66</b>
S92.220	2	7	9	10	17	27	5,0	2,4	3,0	14	12	26
S92.221	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	1	3	4
<b>S9222 Fracture du cunéiforme</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>5,0</b>	<b>3,8</b>	<b>4,0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>
S92.290	0	6	6	0	59	59	0,0	9,8	9,8	4	8	12
S92.291	0	3	3	0	23	23	0,0	7,7	7,7	0	3	3
<b>S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
S92.300	50	45	95	471	270	741	9,4	6,0	7,8	137	109	246
S92.301	2	22	24	4	95	99	2,0	4,3	4,1	3	18	21
<b>S923 Fracture d'un os du métatarse</b>	<b>52</b>	<b>67</b>	<b>119</b>	<b>475</b>	<b>365</b>	<b>840</b>	<b>9,1</b>	<b>5,4</b>	<b>7,1</b>	<b>140</b>	<b>127</b>	<b>267</b>
S92.400	4	9	13	9	24	33	2,2	2,7	2,5	29	29	58
S92.401	7	23	30	17	57	74	2,4	2,5	2,5	1	12	13
<b>S924 Fracture du gros orteil</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>81</b>	<b>107</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>71</b>
S92.500	7	5	12	74	19	93	10,6	3,8	7,8	42	36	78
S92.501	4	14	18	17	44	61	4,2	3,1	3,4	3	9	12
<b>S925 Fracture d'un autre orteil</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>91</b>	<b>63</b>	<b>154</b>	<b>8,3</b>	<b>3,3</b>	<b>5,1</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>90</b>
S92.700	5	11	16	22	117	139	4,4	10,6	8,7	20	9	29
S92.701	2	6	8	54	19	73	27,0	3,2	9,1	2	4	6
<b>S927 Fractures multiples du pied</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>76</b>	<b>136</b>	<b>212</b>	<b>10,9</b>	<b>8,0</b>	<b>8,8</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>35</b>
S92.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S92.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S929 Fracture du pied, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
S93.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
S93.6	3	4	7	30	20	50	10,0	5,0	7,1	8	7	15
<b>S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>51</b>	<b>10,0</b>	<b>4,2</b>	<b>6,4</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
S93.000	4	8	12	25	18	43	6,2	2,2	3,6	35	52	87
S93.001	2	7	9	36	23	59	18,0	3,3	6,6	6	14	20
<b>S930 Luxation de la cheville</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>61</b>	<b>41</b>	<b>102</b>	<b>10,2</b>	<b>2,7</b>	<b>4,9</b>	<b>41</b>	<b>66</b>	<b>107</b>
S93.100	4	1	5	5	1	6	1,2	1,0	1,2	3	8	11
S93.101	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	2	2	4
<b>S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>1,2</b>	<b>19,0</b>	<b>7,2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
S93.110	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S93.111	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	3	3
<b>S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S93.300	1	3	4	2	20	22	2,0	6,7	5,5	3	5	8
S93.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>2,0</b>	<b>6,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
S93.310	2	5	7	8	17	25	4,0	3,4	3,6	4	10	14
S93.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>4,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
S93.40	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	45	91	136
S93.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S93.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	18	23
S93.48	2	3	5	2	5	7	1,0	1,7	1,4	12	28	40
S93.49	48	18	66	699	168	867	14,6	9,3	13,1	175	151	326
<b>S934 Entorse et foulure de la cheville</b>	<b>51</b>	<b>21</b>	<b>72</b>	<b>706</b>	<b>173</b>	<b>879</b>	<b>13,8</b>	<b>8,2</b>	<b>12,2</b>	<b>238</b>	<b>290</b>	<b>528</b>
S93.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S93.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S94.00	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	0	1
<b>S940 Lésion traumatique du nerf plantaire externe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S94.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S941 Lésion traumatique du nerf plantaire interne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S94.20	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S94.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
S94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S94.88	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	2	2
<b>S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S95.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>au niveau de la cheville et du pied</b>												
S96.00	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S96.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S960 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
S96.10	4	8	12	5	13	18	1,2	1,6	1,5	2	22	24
S96.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S961 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon longs extenseurs d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>25</b>
S96.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S962 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S96.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S96.78	0	1	1	0	71	71	0,0	71,0	71,0	0	0	0
<b>S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
S96.80	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	4	9	13
S96.88	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	0	2	2
<b>S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
S96.90	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	2	0	2
<b>S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S97.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S97.8	0	4	4	0	14	14	0,0	3,5	3,5	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S97 Écrasement de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S98.0	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	0	0	0
S98.1	2	5	7	8	10	18	4,0	2,0	2,6	2	0	2
S98.2	1	3	4	4	3	7	4,0	1,0	1,8	1	4	5
S98.3	1	1	2	19	58	77	19,0	58,0	38,5	0	1	1
<b>S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>97</b>	<b>128</b>	<b>7,8</b>	<b>9,7</b>	<b>9,1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
S99.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S99.8	2	2	4	2	7	9	1,0	3,5	2,2	5	7	12
S99.9	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	5	11	16
<b>S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>13,7</b>	<b>8,6</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>29</b>
T00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T00.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T00.2	3	1	4	12	1	13	4,0	1,0	3,2	10	16	26
T00.3	2	1	3	9	39	48	4,5	39,0	16,0	11	17	28
T00.6	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	6	7	13
T00.8	4	3	7	21	5	26	5,2	1,7	3,7	14	14	28
T00.9	41	21	62	461	154	615	11,2	7,3	9,9	118	130	248
<b>T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps</b>	<b>52</b>	<b>27</b>	<b>79</b>	<b>505</b>	<b>203</b>	<b>708</b>	<b>9,7</b>	<b>7,5</b>	<b>9,0</b>	<b>163</b>	<b>187</b>	<b>350</b>
T01.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T010 Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T01.10	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	0	2	2
T01.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T011 Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T01.20	2	1	3	19	4	23	9,5	4,0	7,7	5	15	20
T01.21	1	2	3	12	8	20	12,0	4,0	6,7	1	1	2
<b>T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>43</b>	<b>10,3</b>	<b>4,0</b>	<b>7,2</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>
T01.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
T01.31	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	2	4
<b>T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
T01.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T01.61	1	0	1	42	0	42	42,0	0,0	42,0	0	0	0
<b>T016 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
T01.80	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	5	6	11
T01.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T018 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
T01.90	1	1	2	11	7	18	11,0	7,0	9,0	4	8	12
T01.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T019 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>11,0</b>	<b>7,0</b>	<b>9,0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
T02.10	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	1	0	1
<b>T021 Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>T022 Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
T02.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>T023 Fractures de plusieurs parties d'un</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>membre inférieur</b>												
T02.40	6	5	11	78	27	105	13,0	5,4	9,5	1	3	4
T02.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T024 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>78</b>	<b>27</b>	<b>105</b>	<b>13,0</b>	<b>5,4</b>	<b>9,5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
T02.50	1	7	8	32	35	67	32,0	5,0	8,4	6	3	9
T02.51	2	1	3	47	147	194	23,5	147,0	64,7	0	0	0
<b>T025 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>79</b>	<b>182</b>	<b>261</b>	<b>26,3</b>	<b>22,8</b>	<b>23,7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
T02.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T026 Fractures de plusieurs parties des membres supérieurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T02.70	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	0	3
<b>T027 Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de(s) membre(s)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
T02.80	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	2	2	4
<b>T028 Fractures avec d'autres associations de parties du corps</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
T02.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>T029 Fractures multiples, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
T03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
T04.1	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	0	0	0
T04.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
T04.7	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
T04.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>T04 Écrasements de plusieurs parties du corps</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>27,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
T05.5	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	0	0	0
T05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T05 Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T06.0	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	0	1	1
T06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T06.4	5	0	5	61	0	61	12,2	0,0	12,2	3	2	5
T06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T06.8	15	10	25	486	282	768	32,4	28,2	30,7	137	268	405
<b>T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>568</b>	<b>282</b>	<b>850</b>	<b>27,0</b>	<b>28,2</b>	<b>27,4</b>	<b>143</b>	<b>275</b>	<b>418</b>
T07	66	102	168	1 395	1 233	2 628	21,1	12,1	15,6	110	280	390
<b>T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision</b>	<b>66</b>	<b>102</b>	<b>168</b>	<b>1 395</b>	<b>1 233</b>	<b>2 628</b>	<b>21,1</b>	<b>12,1</b>	<b>15,6</b>	<b>110</b>	<b>280</b>	<b>390</b>
T08.0	8	1	9	169	9	178	21,1	9,0	19,8	10	8	18
<b>T08 Fracture du rachis, niveau non précisé</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>169</b>	<b>9</b>	<b>178</b>	<b>21,1</b>	<b>9,0</b>	<b>19,8</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
T09.0	6	5	11	99	60	159	16,5	12,0	14,5	25	26	51
T09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T09.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T09.8	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	2	1	3
T09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>74</b>	<b>174</b>	<b>14,3</b>	<b>9,2</b>	<b>11,6</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>67</b>
T10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>T10 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T11.0	5	4	9	29	16	45	5,8	4,0	5,0	69	62	131
T11.1	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	11	14	25
T11.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T11.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>5,2</b>	<b>2,6</b>	<b>3,7</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>171</b>
T13.0	24	4	28	306	7	313	12,8	1,8	11,2	69	60	129
T13.1	5	2	7	49	6	55	9,8	3,0	7,9	36	20	56
T13.2	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	2	0	2
T13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T13.4	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
T13.5	2	3	5	9	6	15	4,5	2,0	3,0	3	1	4
T13.6	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	0	0	0
T13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T13.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
<b>T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>45</b>	<b>368</b>	<b>60</b>	<b>428</b>	<b>11,2</b>	<b>5,0</b>	<b>9,5</b>	<b>117</b>	<b>89</b>	<b>206</b>
T14.0	24	9	33	211	44	255	8,8	4,9	7,7	113	93	206
T14.1	4	2	6	11	7	18	2,8	3,5	3,0	15	13	28
T14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T14.4	0	1	1	0	73	73	0,0	73,0	73,0	0	0	0
T14.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	10	20
T14.6	3	5	8	8	21	29	2,7	4,2	3,6	10	19	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T14.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T14.9	6	3	9	11	6	17	1,8	2,0	1,9	8	11	19
<b>T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>59</b>	<b>241</b>	<b>153</b>	<b>394</b>	<b>6,5</b>	<b>7,0</b>	<b>6,7</b>	<b>159</b>	<b>156</b>	<b>315</b>
T14.20	1	1	2	32	1	33	32,0	1,0	16,5	2	0	2
<b>T142 Fracture d'une partie du corps non précisée</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>32,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16,5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T15.0	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	1	6	7
T15.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T15.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
T16	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	11	14
<b>T16 Corps étranger dans l'oreille</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
T17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T17.1	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T17.2	11	5	16	19	5	24	1,7	1,0	1,5	2	2	4
T17.3	3	4	7	3	5	8	1,0	1,2	1,1	2	1	3
T17.4	2	1	3	3	4	7	1,5	4,0	2,3	6	14	20
T17.5	19	27	46	88	61	149	4,6	2,3	3,2	30	50	80
T17.8	5	2	7	13	39	52	2,6	19,5	7,4	23	24	47
T17.9	12	17	29	28	171	199	2,3	10,1	6,9	46	48	94
<b>T17 Corps étranger dans les voies respiratoires</b>	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>118</b>	<b>159</b>	<b>290</b>	<b>449</b>	<b>2,8</b>	<b>4,8</b>	<b>3,8</b>	<b>112</b>	<b>143</b>	<b>255</b>
T18.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
T18.1	55	82	137	116	183	299	2,1	2,2	2,2	12	25	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T18.2	12	9	21	41	10	51	3,4	1,1	2,4	10	6	16
T18.3	14	16	30	134	116	250	9,6	7,2	8,3	11	16	27
T18.4	4	6	10	5	39	44	1,2	6,5	4,4	5	4	9
T18.5	6	28	34	6	66	72	1,0	2,4	2,1	4	1	5
T18.8	4	4	8	24	16	40	6,0	4,0	5,0	1	2	3
T18.9	9	8	17	20	13	33	2,2	1,6	1,9	6	6	12
<b>T18 Corps étranger dans les voies digestives</b>	<b>107</b>	<b>155</b>	<b>262</b>	<b>349</b>	<b>445</b>	<b>794</b>	<b>3,3</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>52</b>	<b>61</b>	<b>113</b>
T19.0	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	1	1
T19.1	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	2	3
T19.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	8	0	8
T19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,9</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
T20.0	0	6	6	0	20	20	0,0	3,3	3,3	2	14	16
T20.1	5	7	12	6	15	21	1,2	2,1	1,8	10	25	35
T20.2	9	53	62	84	254	338	9,3	4,8	5,5	26	80	106
T20.3	4	8	12	23	165	188	5,8	20,6	15,7	6	15	21
T20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T20.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou</b>	<b>18</b>	<b>75</b>	<b>93</b>	<b>113</b>	<b>455</b>	<b>568</b>	<b>6,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>45</b>	<b>135</b>	<b>180</b>
T21.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	19	35
T21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
T21.2	10	30	40	139	203	342	13,9	6,8	8,6	40	84	124
T21.3	6	12	18	111	284	395	18,5	23,7	21,9	16	34	50
T21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T21.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T21.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>T21 Brûlure et corrosion du tronc</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>59</b>	<b>251</b>	<b>487</b>	<b>738</b>	<b>14,8</b>	<b>11,6</b>	<b>12,5</b>	<b>79</b>	<b>148</b>	<b>227</b>
T22.0	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	8	9	17
T22.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	7	12
T22.2	7	15	22	121	131	252	17,3	8,7	11,5	33	100	133
T22.3	5	13	18	22	108	130	4,4	8,3	7,2	15	39	54
T22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>143</b>	<b>246</b>	<b>389</b>	<b>11,9</b>	<b>8,2</b>	<b>9,3</b>	<b>62</b>	<b>157</b>	<b>219</b>
T23.0	2	5	7	37	18	55	18,5	3,6	7,9	9	10	19
T23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
T23.2	12	29	41	193	137	330	16,1	4,7	8,0	38	110	148
T23.3	7	8	15	96	124	220	13,7	15,5	14,7	7	36	43
T23.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T23.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>65</b>	<b>327</b>	<b>280</b>	<b>607</b>	<b>14,9</b>	<b>6,5</b>	<b>9,3</b>	<b>56</b>	<b>168</b>	<b>224</b>
T24.0	1	2	3	7	12	19	7,0	6,0	6,3	4	11	15
T24.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	10	16
T24.2	10	15	25	93	151	244	9,3	10,1	9,8	25	66	91
T24.3	12	17	29	293	364	657	24,4	21,4	22,7	17	35	52
T24.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
T24.7	0	1	1	0	72	72	0,0	72,0	72,0	0	0	0
<b>T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>394</b>	<b>601</b>	<b>995</b>	<b>16,4</b>	<b>16,7</b>	<b>16,6</b>	<b>53</b>	<b>123</b>	<b>176</b>
T25.0	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	7	11
T25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T25.2	5	10	15	95	64	159	19,0	6,4	10,6	15	26	41
T25.3	3	8	11	35	151	186	11,7	18,9	16,9	6	21	27
T25.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
T25.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T25.7	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	0	0
<b>T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>131</b>	<b>237</b>	<b>368</b>	<b>14,6</b>	<b>10,8</b>	<b>11,9</b>	<b>28</b>	<b>60</b>	<b>88</b>
T26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T26.1	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	1	3	4
T26.3	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	1	1	2
T26.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T26.6	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	0	1	1
T26.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
<b>T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
T27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T27.2	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	0	0	0
T27.3	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	9	27	36
T27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>5,7</b>	<b>2,3</b>	<b>4,0</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>51</b>
T28.0	2	2	4	8	9	17	4,0	4,5	4,2	1	6	7
T28.1	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	1	0	1
T28.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
T28.6	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T28.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>47</b>	<b>59</b>	<b>4,0</b>	<b>7,8</b>	<b>6,6</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
T29.0	1	3	4	1	44	45	1,0	14,7	11,2	1	5	6
T29.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
T29.2	19	72	91	212	743	955	11,2	10,3	10,5	20	51	71
T29.3	27	83	110	855	2 137	2 992	31,7	25,7	27,2	12	29	41
T29.4	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	0	0
T29.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles</b>	<b>48</b>	<b>161</b>	<b>209</b>	<b>1 070</b>	<b>2 929</b>	<b>3 999</b>	<b>22,3</b>	<b>18,2</b>	<b>19,1</b>	<b>34</b>	<b>86</b>	<b>120</b>
T30.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T30.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T30.2	1	2	3	2	20	22	2,0	10,0	7,3	1	1	2
T30.3	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
<b>T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>2,0</b>	<b>6,2</b>	<b>5,5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
T31.00	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	38	121	159
T31.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	62	82
<b>T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>58</b>	<b>183</b>	<b>241</b>
T31.10	1	1	2	9	12	21	9,0	12,0	10,5	12	40	52
T31.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
T31.12	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	9	22	31
<b>T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>10,5</b>	<b>12,0</b>	<b>11,0</b>	<b>28</b>	<b>72</b>	<b>100</b>
T31.20	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	24	29
T31.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T31.22	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
T31.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
<b>T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>48</b>
T31.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
T31.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T31.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
T31.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T31.45	1	0	1	57	0	57	57,0	0,0	57,0	0	1	1
<b>T314 Brûlures couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
T31.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T31.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T31.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
<b>T315 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
T31.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T316 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
T31.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T31.77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>T317 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
T31.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>T318 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
T31.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T319 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
T32.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
T32.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T321 Corrosions couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T32.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T322 Corrosions couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T32.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T324 Corrosions couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T32.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T32.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T325 Corrosions couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T33.5	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	3	1	4
T33.6	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
T33.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T33.8	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	2	2
<b>T33 Gelure superficielle</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>5,5</b>	<b>1,5</b>	<b>4,2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
T34.5	0	6	6	0	120	120	0,0	20,0	20,0	0	1	1
T34.8	1	4	5	18	121	139	18,0	30,2	27,8	0	1	1
<b>T34 Gelure avec nécrose des tissus</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>241</b>	<b>259</b>	<b>18,0</b>	<b>24,1</b>	<b>23,5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T35.4	0	4	4	0	65	65	0,0	16,2	16,2	0	1	1
T35.5	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	4	5
T35.6	0	2	2	0	68	68	0,0	34,0	34,0	0	0	0
<b>T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>0,0</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
T36.0	2	3	5	2	11	13	1,0	3,7	2,6	37	24	61
T36.1	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	29	18	47
T36.3	1	2	3	5	4	9	5,0	2,0	3,0	8	9	17
T36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
T36.5	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	11	11	22
T36.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T36.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T36.8	2	2	4	5	5	10	2,5	2,5	2,5	72	36	108
T36.9	2	2	4	4	6	10	2,0	3,0	2,5	70	47	117
<b>T36 Intoxication par antibiotiques systémiques</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>36</b>	<b>84</b>	<b>6,0</b>	<b>3,6</b>	<b>4,7</b>	<b>236</b>	<b>150</b>	<b>386</b>
T37.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	1	4
T37.1	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T37.2	1	1	2	1	10	11	1,0	10,0	5,5	3	3	6
T37.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
T37.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
T37.8	3	2	5	20	2	22	6,7	1,0	4,4	23	10	33
T37.9	2	1	3	5	6	11	2,5	6,0	3,7	13	2	15
<b>T37 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>54</b>	<b>26</b>	<b>80</b>
T38.0	2	2	4	8	5	13	4,0	2,5	3,2	112	80	192
T38.1	7	3	10	44	25	69	6,3	8,3	6,9	24	6	30
T38.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38.3	35	16	51	250	45	295	7,1	2,8	5,8	83	60	143
T38.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
T38.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
T38.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
T38.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	34	67
T38.8	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	5	4	9
T38.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>69</b>	<b>303</b>	<b>84</b>	<b>387</b>	<b>6,7</b>	<b>3,5</b>	<b>5,6</b>	<b>273</b>	<b>188</b>	<b>461</b>
T39.0	43	26	69	156	139	295	3,6	5,3	4,3	58	50	108
T39.1	282	113	395	1 198	484	1 682	4,2	4,3	4,3	162	92	254
T39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T39.3	28	23	51	98	57	155	3,5	2,5	3,0	127	76	203
T39.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	2	7
T39.8	9	5	14	35	7	42	3,9	1,4	3,0	35	16	51
T39.9	3	1	4	7	1	8	2,3	1,0	2,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants</b>	<b>367</b>	<b>168</b>	<b>535</b>	<b>1 496</b>	<b>688</b>	<b>2 184</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>394</b>	<b>239</b>	<b>633</b>
T40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T40.1	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	3	4
T40.2	56	35	91	229	177	406	4,1	5,1	4,5	173	107	280
T40.3	4	8	12	9	14	23	2,2	1,8	1,9	11	5	16
T40.4	12	7	19	130	14	144	10,8	2,0	7,6	30	10	40
T40.5	19	35	54	71	164	235	3,7	4,7	4,4	33	58	91
T40.6	47	47	94	345	371	716	7,3	7,9	7,6	175	106	281
T40.7	3	7	10	3	11	14	1,0	1,6	1,4	18	25	43
T40.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T40.9	5	9	14	18	36	54	3,6	4,0	3,9	7	7	14
<b>T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]</b>	<b>147</b>	<b>149</b>	<b>296</b>	<b>806</b>	<b>794</b>	<b>1 600</b>	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,4</b>	<b>451</b>	<b>321</b>	<b>772</b>
T41.1	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	6	3	9
T41.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
T41.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
T41.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>
T42.0	31	24	55	380	158	538	12,3	6,6	9,8	48	32	80
T42.1	15	18	33	76	54	130	5,1	3,0	3,9	18	12	30
T42.2	5	2	7	63	16	79	12,6	8,0	11,3	9	4	13
T42.3	5	8	13	54	69	123	10,8	8,6	9,5	8	2	10
T42.4	201	156	357	1 131	881	2 012	5,6	5,6	5,6	333	224	557
T42.5	0	3	3	0	65	65	0,0	21,7	21,7	1	1	2
T42.6	42	52	94	283	280	563	6,7	5,4	6,0	112	61	173
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T42.7	19	9	28	70	44	114	3,7	4,9	4,1	45	17	62
T42.8	6	3	9	79	16	95	13,2	5,3	10,6	13	18	31
<b>T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens</b>	<b>324</b>	<b>275</b>	<b>599</b>	<b>2 136</b>	<b>1 583</b>	<b>3 719</b>	<b>6,6</b>	<b>5,8</b>	<b>6,2</b>	<b>587</b>	<b>371</b>	<b>958</b>
T43.0	40	17	57	255	110	365	6,4	6,5	6,4	46	20	66
T43.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	4	9
T43.2	136	63	199	824	250	1 074	6,1	4,0	5,4	212	113	325
T43.3	4	3	7	14	29	43	3,5	9,7	6,1	14	20	34
T43.4	2	4	6	3	65	68	1,5	16,2	11,3	8	14	22
T43.5	181	115	296	1 779	841	2 620	9,8	7,3	8,9	273	195	468
T43.6	37	43	80	67	201	268	1,8	4,7	3,4	28	29	57
T43.8	6	7	13	29	26	55	4,8	3,7	4,2	4	7	11
T43.9	5	5	10	48	43	91	9,6	8,6	9,1	8	2	10
<b>T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs</b>	<b>411</b>	<b>258</b>	<b>669</b>	<b>3 019</b>	<b>1 568</b>	<b>4 587</b>	<b>7,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,9</b>	<b>598</b>	<b>404</b>	<b>1 002</b>
T44.0	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	5	5	10
T44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T44.3	2	3	5	47	16	63	23,5	5,3	12,6	12	10	22
T44.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T44.5	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	2	4
T44.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
T44.7	10	19	29	51	64	115	5,1	3,4	4,0	88	62	150
T44.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
T44.9	4	2	6	6	2	8	1,5	1,0	1,3	10	6	16
<b>T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>125</b>	<b>86</b>	<b>211</b>	<b>6,0</b>	<b>3,4</b>	<b>4,6</b>	<b>119</b>	<b>92</b>	<b>211</b>
T45.0	26	16	42	69	34	103	2,7	2,1	2,5	47	21	68
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T45.1	50	30	80	443	195	638	8,9	6,5	8,0	228	158	386
T45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
T45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T45.4	5	1	6	12	8	20	2,4	8,0	3,3	4	5	9
T45.5	14	19	33	89	107	196	6,4	5,6	5,9	127	104	231
T45.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T45.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	5	8
T45.8	2	2	4	3	9	12	1,5	4,5	3,0	8	8	16
T45.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
<b>T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs</b>	<b>99</b>	<b>68</b>	<b>167</b>	<b>622</b>	<b>353</b>	<b>975</b>	<b>6,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,8</b>	<b>425</b>	<b>310</b>	<b>735</b>
T46.0	34	15	49	380	130	510	11,2	8,7	10,4	117	77	194
T46.1	12	5	17	88	13	101	7,3	2,6	5,9	17	20	37
T46.2	10	4	14	195	43	238	19,5	10,8	17,0	33	36	69
T46.3	1	4	5	12	13	25	12,0	3,2	5,0	11	16	27
T46.4	8	1	9	70	1	71	8,8	1,0	7,9	41	44	85
T46.5	11	15	26	53	161	214	4,8	10,7	8,2	56	33	89
T46.6	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	21	27	48
T46.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
T46.9	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	11	6	17
<b>T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire</b>	<b>80</b>	<b>45</b>	<b>125</b>	<b>814</b>	<b>363</b>	<b>1 177</b>	<b>10,2</b>	<b>8,1</b>	<b>9,4</b>	<b>307</b>	<b>261</b>	<b>568</b>
T47.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
T47.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	10	15	25
T47.2	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	1	3
T47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
T47.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T47.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	1	7
T47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,2</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>75</b>
T48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T48.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
T48.3	2	1	3	2	5	7	1,0	5,0	2,3	4	1	5
T48.4	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T48.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
T48.6	6	3	9	34	37	71	5,7	12,3	7,9	16	20	36
T48.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>85</b>	<b>3,3</b>	<b>6,4</b>	<b>4,5</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>67</b>
T49.0	1	3	4	4	4	8	4,0	1,3	2,0	5	6	11
T49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T49.4	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	9	1	10
T49.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T49.8	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	0	0
<b>T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>7,7</b>	<b>1,2</b>	<b>3,0</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>27</b>
T50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	31	55
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T50.1	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	41	35	76
T50.2	4	5	9	10	14	24	2,5	2,8	2,7	161	85	246
T50.3	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	15	9	24
T50.4	5	0	5	36	0	36	7,2	0,0	7,2	5	4	9
T50.5	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
T50.6	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	2	1	3
T50.7	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	5	3	8
T50.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	13	36
T50.9	126	97	223	1 184	617	1 801	9,4	6,4	8,1	157	112	269
<b>T50 Intoxication par diurétiques, et par médicaments et substances biologiques, autres et sans précision</b>	<b>140</b>	<b>109</b>	<b>249</b>	<b>1 248</b>	<b>676</b>	<b>1 924</b>	<b>8,9</b>	<b>6,2</b>	<b>7,7</b>	<b>433</b>	<b>293</b>	<b>726</b>
T51.0	36	47	83	76	109	185	2,1	2,3	2,2	66	70	136
T51.1	6	12	18	24	20	44	4,0	1,7	2,4	3	4	7
T51.2	6	5	11	58	24	82	9,7	4,8	7,5	1	11	12
T51.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
T51.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T51.9	4	6	10	33	13	46	8,2	2,2	4,6	21	17	38
<b>T51 Effet toxique de l'alcool</b>	<b>54</b>	<b>71</b>	<b>125</b>	<b>195</b>	<b>167</b>	<b>362</b>	<b>3,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>91</b>	<b>102</b>	<b>193</b>
T52.0	2	6	8	2	9	11	1,0	1,5	1,4	2	5	7
T52.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T52.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T52.8	3	10	13	12	47	59	4,0	4,7	4,5	1	5	6
T52.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	2	3
<b>T52 Effet toxique de solvants organiques</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>57</b>	<b>77</b>	<b>2,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
T53.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T53.9	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>T53 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T54.0	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
T54.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T54.2	2	2	4	7	17	24	3,5	8,5	6,0	4	6	10
T54.3	2	5	7	4	93	97	2,0	18,6	13,9	0	3	3
T54.9	5	3	8	21	12	33	4,2	4,0	4,1	3	1	4
<b>T54 Effet toxique de substances corrosives</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>128</b>	<b>160</b>	<b>3,6</b>	<b>10,7</b>	<b>7,6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
T55	3	1	4	47	1	48	15,7	1,0	12,0	3	2	5
<b>T55 Effet toxique de savons et détergents</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>47</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>15,7</b>	<b>1,0</b>	<b>12,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
T56.0	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	0	2	2
T56.1	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
T56.8	15	13	28	221	168	389	14,7	12,9	13,9	22	14	36
T56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>T56 Effet toxique des métaux</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>221</b>	<b>206</b>	<b>427</b>	<b>14,7</b>	<b>12,9</b>	<b>13,8</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>41</b>
T58	7	35	42	23	223	246	3,3	6,4	5,9	13	19	32
<b>T58 Effet toxique du monoxyde de carbone</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>42</b>	<b>23</b>	<b>223</b>	<b>246</b>	<b>3,3</b>	<b>6,4</b>	<b>5,9</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>32</b>
T59.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T59.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T59.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
T59.7	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	1	2	3
T59.8	3	5	8	4	30	34	1,3	6,0	4,2	4	5	9
T59.9	3	2	5	9	2	11	3,0	1,0	2,2	0	1	1
<b>T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>63</b>	<b>2,1</b>	<b>4,2</b>	<b>3,3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
T60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>T60 Effet toxique de pesticides</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
T61.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T61.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T61.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
<b>T61 Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T62.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T62.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T62.8	3	3	6	3	5	8	1,0	1,7	1,3	1	2	3
T62.9	5	1	6	6	1	7	1,2	1,0	1,2	1	2	3
<b>T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
T63.4	9	19	28	11	24	35	1,2	1,3	1,2	6	4	10
<b>T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
T64	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
<b>T64 Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	25	43
T65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T65.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T65.8	6	9	15	53	20	73	8,8	2,2	4,9	9	10	19
T65.9	15	10	25	73	13	86	4,9	1,3	3,4	12	11	23
<b>T65 Effet toxique de substances autres et non précisées</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>126</b>	<b>33</b>	<b>159</b>	<b>6,0</b>	<b>1,7</b>	<b>4,0</b>	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>89</b>
T66	28	28	56	389	336	725	13,9	12,0	12,9	164	185	349
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>T66 Effets de rayonnements, sans précision</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>56</b>	<b>389</b>	<b>336</b>	<b>725</b>	<b>13,9</b>	<b>12,0</b>	<b>12,9</b>	<b>164</b>	<b>185</b>	<b>349</b>
T67.0	6	11	17	96	36	132	16,0	3,3	7,8	6	6	12
T67.1	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	1	2	3
T67.3	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	0	0	0
T67.5	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T67.6	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
T67.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T67.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
T67.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>T67 Effets de la chaleur et de la lumière</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>114</b>	<b>49</b>	<b>163</b>	<b>10,4</b>	<b>3,1</b>	<b>6,0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
T68	9	18	27	48	205	253	5,3	11,4	9,4	17	33	50
<b>T68 Hypothermie</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>205</b>	<b>253</b>	<b>5,3</b>	<b>11,4</b>	<b>9,4</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>50</b>
T69.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
T69.1	5	14	19	54	243	297	10,8	17,4	15,6	7	21	28
T69.8	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	1	2
<b>T69 Autres effets d'une baisse de la température</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>54</b>	<b>259</b>	<b>313</b>	<b>10,8</b>	<b>16,2</b>	<b>14,9</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>30</b>
T70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T70.2	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
<b>T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T71	19	33	52	78	150	228	4,1	4,5	4,4	14	30	44
<b>T71 Asphyxie</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>52</b>	<b>78</b>	<b>150</b>	<b>228</b>	<b>4,1</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>44</b>
T73.0	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	3	4
T73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>T73 Effets d'autres privations</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
T74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
T74.1	14	8	22	99	70	169	7,1	8,8	7,7	33	22	55
T74.2	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	16	4	20
T74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T74.9	0	4	4	0	14	14	0,0	3,5	3,5	6	10	16
<b>T74 Syndromes dus à de mauvais traitements</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>109</b>	<b>84</b>	<b>193</b>	<b>5,4</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	<b>61</b>	<b>41</b>	<b>102</b>
T75.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T75.1	16	31	47	28	124	152	1,8	4,0	3,2	4	2	6
T75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T75.4	21	67	88	21	112	133	1,0	1,7	1,5	1	4	5
<b>T75 Effets d'autres causes externes</b>	<b>37</b>	<b>99</b>	<b>136</b>	<b>49</b>	<b>239</b>	<b>288</b>	<b>1,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
T75.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T75.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T752 Effet des vibrations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T75.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>T758 Autres effets précisés de causes externes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
T78.1	25	38	63	28	66	94	1,1	1,7	1,5	17	21	38
T78.2	14	17	31	19	66	85	1,4	3,9	2,7	13	11	24
T78.3	82	74	156	267	224	491	3,3	3,0	3,1	83	47	130
T78.4	17	22	39	61	36	97	3,6	1,6	2,5	57	49	106
T78.8	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	10	6	16
T78.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	7	19
<b>T78 Effets indésirables, non classés ailleurs</b>	<b>141</b>	<b>152</b>	<b>293</b>	<b>403</b>	<b>393</b>	<b>796</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>192</b>	<b>141</b>	<b>333</b>
T78.00	12	21	33	18	22	40	1,5	1,0	1,2	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T78.01	2	4	6	3	13	16	1,5	3,2	2,7	0	1	1
T78.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T78.03	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T78.04	4	3	7	7	3	10	1,8	1,0	1,4	0	1	1
T78.06	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T78.07	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	0	0	0
T78.08	7	5	12	12	5	17	1,7	1,0	1,4	0	1	1
T78.09	1	4	5	1	5	6	1,0	1,2	1,2	1	0	1
<b>T780 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>72</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>99</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
T79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T79.1	0	1	1	0	162	162	0,0	162,0	162,0	12	16	28
T79.2	1	3	4	7	90	97	7,0	30,0	24,2	5	10	15
T79.3	18	32	50	261	191	452	14,5	6,0	9,0	32	36	68
T79.4	4	5	9	7	32	39	1,8	6,4	4,3	24	60	84
T79.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T79.6	26	56	82	419	539	958	16,1	9,6	11,7	122	235	357
T79.7	2	3	5	2	13	15	1,0	4,3	3,0	42	139	181
T79.8	4	15	19	16	114	130	4,0	7,6	6,8	13	30	43
T79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs</b>	<b>55</b>	<b>115</b>	<b>170</b>	<b>712</b>	<b>1 141</b>	<b>1 853</b>	<b>12,9</b>	<b>9,9</b>	<b>10,9</b>	<b>254</b>	<b>529</b>	<b>783</b>
T80.0	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	2	3	5
T80.1	6	3	9	90	34	124	15,0	11,3	13,8	116	127	243
T80.2	18	18	36	164	114	278	9,1	6,3	7,7	109	123	232
T80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T80.5	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	2	3
T80.6	22	23	45	62	84	146	2,8	3,7	3,2	38	42	80
T80.8	18	17	35	94	134	228	5,2	7,9	6,5	289	253	542
T80.9	4	7	11	14	88	102	3,5	12,6	9,3	90	99	189
<b>T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>140</b>	<b>428</b>	<b>485</b>	<b>913</b>	<b>6,1</b>	<b>6,9</b>	<b>6,5</b>	<b>650</b>	<b>653</b>	<b>1 303</b>
T81.0	641	703	1 344	3 007	2 791	5 798	4,7	4,0	4,3	2 304	2 422	4 726
T81.1	30	46	76	269	362	631	9,0	7,9	8,3	338	408	746
T81.2	169	105	274	1 803	962	2 765	10,7	9,2	10,1	1 369	1 123	2 492
T81.3	83	120	203	1 252	1 813	3 065	15,1	15,1	15,1	507	659	1 166
T81.4	1 006	1 055	2 061	9 682	11 177	20 859	9,6	10,6	10,1	2 070	2 490	4 560
T81.6	3	2	5	40	10	50	13,3	5,0	10,0	2	1	3
T81.7	65	74	139	618	590	1 208	9,5	8,0	8,7	452	418	870
T81.9	14	3	17	85	14	99	6,1	4,7	5,8	114	109	223
<b>T81 Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>2 011</b>	<b>2 108</b>	<b>4 119</b>	<b>16 756</b>	<b>17 719</b>	<b>34 475</b>	<b>8,3</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>7 156</b>	<b>7 630</b>	<b>14 786</b>
T81.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T81.51	2	1	3	21	11	32	10,5	11,0	10,7	3	0	3
T81.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
T81.58	9	3	12	25	8	33	2,8	2,7	2,8	17	16	33
T81.59	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	18	17	35
<b>T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>55</b>	<b>20</b>	<b>75</b>	<b>3,7</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>75</b>
T81.80	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	15	29	44
T81.81	1	3	4	4	6	10	4,0	2,0	2,5	75	141	216
T81.82	79	87	166	1 490	1 452	2 942	18,9	16,7	17,7	190	223	413
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T81.88	438	453	891	1 813	2 161	3 974	4,1	4,8	4,5	5 408	4 870	10 278
<b>T818 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>518</b>	<b>544</b>	<b>1 062</b>	<b>3 307</b>	<b>3 622</b>	<b>6 929</b>	<b>6,4</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>5 688</b>	<b>5 263</b>	<b>10 951</b>
T82.0	50	59	109	587	825	1 412	11,7	14,0	13,0	44	60	104
T82.1	123	203	326	562	771	1 333	4,6	3,8	4,1	121	139	260
T82.2	3	6	9	24	36	60	8,0	6,0	6,7	12	20	32
T82.3	16	29	45	161	375	536	10,1	12,9	11,9	25	46	71
T82.4	22	13	35	167	79	246	7,6	6,1	7,0	7	9	16
T82.5	24	40	64	122	172	294	5,1	4,3	4,6	82	85	167
T82.6	17	31	48	469	637	1 106	27,6	20,5	23,0	6	28	34
T82.7	154	293	447	2 676	4 247	6 923	17,4	14,5	15,5	290	399	689
T82.8	267	475	742	2 431	4 257	6 688	9,1	9,0	9,0	711	1 013	1 724
T82.9	6	23	29	28	193	221	4,7	8,4	7,6	20	35	55
<b>T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>682</b>	<b>1 172</b>	<b>1 854</b>	<b>7 227</b>	<b>11 592</b>	<b>18 819</b>	<b>10,6</b>	<b>9,9</b>	<b>10,2</b>	<b>1 318</b>	<b>1 834</b>	<b>3 152</b>
T83.0	4	29	33	28	192	220	7,0	6,6	6,7	20	100	120
T83.1	15	15	30	48	50	98	3,2	3,3	3,3	14	17	31
T83.2	6	5	11	82	44	126	13,7	8,8	11,5	8	10	18
T83.3	13	0	13	19	0	19	1,5	0,0	1,5	9	0	9
T83.4	4	5	9	20	8	28	5,0	1,6	3,1	2	4	6
T83.5	64	171	235	738	1 492	2 230	11,5	8,7	9,5	1 120	979	2 099
T83.6	20	5	25	83	19	102	4,2	3,8	4,1	10	9	19
T83.8	40	50	90	148	228	376	3,7	4,6	4,2	99	288	387
T83.9	0	3	3	0	31	31	0,0	10,3	10,3	12	50	62
<b>T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires</b>	<b>166</b>	<b>283</b>	<b>449</b>	<b>1 166</b>	<b>2 064</b>	<b>3 230</b>	<b>7,0</b>	<b>7,3</b>	<b>7,2</b>	<b>1 294</b>	<b>1 457</b>	<b>2 751</b>
T84.3	10	11	21	162	81	243	16,2	7,4	11,6	7	4	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.4	8	7	15	122	34	156	15,2	4,9	10,4	7	2	9
T84.7	16	28	44	590	309	899	36,9	11,0	20,4	14	10	24
T84.8	188	116	304	2 424	689	3 113	12,9	5,9	10,2	195	113	308
T84.9	6	7	13	72	90	162	12,0	12,9	12,5	12	6	18
<b>T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes</b>	<b>228</b>	<b>169</b>	<b>397</b>	<b>3 370</b>	<b>1 203</b>	<b>4 573</b>	<b>14,8</b>	<b>7,1</b>	<b>11,5</b>	<b>235</b>	<b>135</b>	<b>370</b>
T84.00	11	8	19	69	41	110	6,3	5,1	5,8	5	4	9
T84.01	3	1	4	10	5	15	3,3	5,0	3,8	2	2	4
T84.03	352	277	629	5 830	3 631	9 461	16,6	13,1	15,0	116	76	192
T84.04	164	98	262	2 231	1 023	3 254	13,6	10,4	12,4	33	13	46
T84.05	4	3	7	48	14	62	12,0	4,7	8,9	0	2	2
T84.08	6	3	9	82	8	90	13,7	2,7	10,0	3	2	5
<b>T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne</b>	<b>540</b>	<b>390</b>	<b>930</b>	<b>8 270</b>	<b>4 722</b>	<b>12 992</b>	<b>15,3</b>	<b>12,1</b>	<b>14,0</b>	<b>159</b>	<b>99</b>	<b>258</b>
T84.10	13	7	20	108	24	132	8,3	3,4	6,6	11	8	19
T84.11	3	7	10	10	37	47	3,3	5,3	4,7	2	6	8
T84.12	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.13	80	34	114	1 502	698	2 200	18,8	20,5	19,3	59	20	79
T84.14	12	19	31	147	102	249	12,2	5,4	8,0	9	15	24
T84.15	3	3	6	37	24	61	12,3	8,0	10,2	5	1	6
T84.19	0	4	4	0	30	30	0,0	7,5	7,5	2	1	3
<b>T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre</b>	<b>112</b>	<b>75</b>	<b>187</b>	<b>1 805</b>	<b>916</b>	<b>2 721</b>	<b>16,1</b>	<b>12,2</b>	<b>14,6</b>	<b>88</b>	<b>51</b>	<b>139</b>
T84.20	1	1	2	12	5	17	12,0	5,0	8,5	0	0	0
T84.21	2	1	3	3	79	82	1,5	79,0	27,3	3	1	4
T84.22	2	4	6	5	8	13	2,5	2,0	2,2	3	5	8
T84.23	15	7	22	145	18	163	9,7	2,6	7,4	16	13	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.24	8	6	14	253	24	277	31,6	4,0	19,8	4	3	7
T84.28	6	15	21	49	139	188	8,2	9,3	9,0	5	7	12
<b>T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>68</b>	<b>467</b>	<b>273</b>	<b>740</b>	<b>13,7</b>	<b>8,0</b>	<b>10,9</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>60</b>
T84.50	2	13	15	54	71	125	27,0	5,5	8,3	1	2	3
T84.51	4	2	6	28	12	40	7,0	6,0	6,7	1	0	1
T84.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T84.53	86	90	176	2 063	2 078	4 141	24,0	23,1	23,5	51	37	88
T84.54	110	84	194	3 147	1 588	4 735	28,6	18,9	24,4	47	38	85
T84.55	3	5	8	46	59	105	15,3	11,8	13,1	4	2	6
T84.58	3	1	4	19	5	24	6,3	5,0	6,0	0	1	1
<b>T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne</b>	<b>208</b>	<b>195</b>	<b>403</b>	<b>5 357</b>	<b>3 813</b>	<b>9 170</b>	<b>25,8</b>	<b>19,6</b>	<b>22,8</b>	<b>104</b>	<b>81</b>	<b>185</b>
T84.60	1	12	13	99	151	250	99,0	12,6	19,2	0	2	2
T84.61	3	3	6	22	22	44	7,3	7,3	7,3	2	4	6
T84.62	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	1	2	3
T84.63	19	9	28	607	156	763	31,9	17,3	27,2	15	12	27
T84.64	32	38	70	415	473	888	13,0	12,4	12,7	9	13	22
T84.65	8	13	21	74	180	254	9,2	13,8	12,1	0	7	7
T84.68	21	30	51	316	215	531	15,0	7,2	10,4	15	14	29
T84.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]</b>	<b>84</b>	<b>107</b>	<b>191</b>	<b>1 533</b>	<b>1 210</b>	<b>2 743</b>	<b>18,2</b>	<b>11,3</b>	<b>14,4</b>	<b>42</b>	<b>56</b>	<b>98</b>
T85.0	65	66	131	440	635	1 075	6,8	9,6	8,2	25	24	49
T85.1	21	24	45	54	83	137	2,6	3,5	3,0	2	4	6
T85.2	6	1	7	12	2	14	2,0	2,0	2,0	15	5	20
T85.3	5	6	11	22	13	35	4,4	2,2	3,2	7	7	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T85.4	14	0	14	26	0	26	1,9	0,0	1,9	20	0	20
T85.5	78	41	119	572	556	1 128	7,3	13,6	9,5	82	103	185
T85.6	49	67	116	377	375	752	7,7	5,6	6,5	71	99	170
T85.7	171	201	372	2 283	2 174	4 457	13,4	10,8	12,0	200	275	475
T85.8	88	91	179	663	622	1 285	7,5	6,8	7,2	158	184	342
T85.9	7	5	12	57	32	89	8,1	6,4	7,4	19	23	42
<b>T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes</b>	<b>504</b>	<b>502</b>	<b>1 006</b>	<b>4 506</b>	<b>4 492</b>	<b>8 998</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>599</b>	<b>724</b>	<b>1 323</b>
T86.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T86 Échec et rejet d'organes et de tissus greffés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T86.000	1	2	3	59	38	97	59,0	19,0	32,3	2	3	5
T86.001	24	36	60	612	1 366	1 978	25,5	37,9	33,0	75	103	178
<b>T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>63</b>	<b>671</b>	<b>1 404</b>	<b>2 075</b>	<b>26,8</b>	<b>36,9</b>	<b>32,9</b>	<b>77</b>	<b>106</b>	<b>183</b>
T86.100	47	46	93	564	447	1 011	12,0	9,7	10,9	34	77	111
T86.101	13	17	30	210	171	381	16,2	10,1	12,7	21	61	82
<b>T861 Échec et rejet d'une greffe de rein</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>123</b>	<b>774</b>	<b>618</b>	<b>1 392</b>	<b>12,9</b>	<b>9,8</b>	<b>11,3</b>	<b>55</b>	<b>138</b>	<b>193</b>
T86.200	2	4	6	8	16	24	4,0	4,0	4,0	0	12	12
<b>T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
T86.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T863 Échec et rejet d'une greffe coeur-poumon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T86.400	4	8	12	51	231	282	12,8	28,9	23,5	11	20	31
T86.401	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	4	7	11
<b>T864 Échec et rejet d'une greffe de foie</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>51</b>	<b>255</b>	<b>306</b>	<b>12,8</b>	<b>28,3</b>	<b>23,5</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>42</b>
T86.800	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	17	7	24
T86.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>T8680 Échec et rejet d'une greffe de poumon</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>
T86.810	5	2	7	27	24	51	5,4	12,0	7,3	4	15	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T86.811	0	2	2	0	42	42	0,0	21,0	21,0	4	0	4
<b>T8681 Échec et rejet d'une greffe du pancréas (et du duodénum)</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>66</b>	<b>93</b>	<b>5,4</b>	<b>16,5</b>	<b>10,3</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
T86.821	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
T86.830	3	1	4	12	1	13	4,0	1,0	3,2	0	1	1
T86.831	2	2	4	6	2	8	3,0	1,0	2,0	0	0	0
<b>T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>3,6</b>	<b>1,0</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T86.840	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
T86.841	3	3	6	14	44	58	4,7	14,7	9,7	9	11	20
<b>T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, aponévrose, tendon, muqueuse)</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>44</b>	<b>61</b>	<b>4,2</b>	<b>14,7</b>	<b>8,7</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>
T86.881	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T87.028	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>T8702 Complication survenant au-dessous du site de réinsertion du poignet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
T87.098	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>T8709 Complication de la réinsertion d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
T87.199	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
<b>T8719 Complication de la réinsertion d'un membre inférieur, niveau (d'insertion) non précisé</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T87.208	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T87.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.36	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
T87.37	1	2	3	3	23	26	3,0	11,5	8,7	0	5	5
T87.38	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
<b>T873 Névrome sur moignon d'amputation</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>3,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
T87.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T87.46	2	5	7	30	189	219	15,0	37,8	31,3	8	16	24
T87.47	7	30	37	109	644	753	15,6	21,5	20,4	10	41	51
T87.48	7	24	31	107	389	496	15,3	16,2	16,0	5	34	39
T87.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T874 Infection d'un moignon d'amputation</b>	<b>16</b>	<b>59</b>	<b>75</b>	<b>246</b>	<b>1 222</b>	<b>1 468</b>	<b>15,4</b>	<b>20,7</b>	<b>19,6</b>	<b>25</b>	<b>93</b>	<b>118</b>
T87.52	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
T87.56	2	6	8	96	201	297	48,0	33,5	37,1	6	9	15
T87.57	3	8	11	10	129	139	3,3	16,1	12,6	6	22	28
T87.58	1	13	14	17	246	263	17,0	18,9	18,8	11	16	27
T87.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T875 Nécrose d'un moignon d'amputation</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>123</b>	<b>588</b>	<b>711</b>	<b>20,5</b>	<b>21,0</b>	<b>20,9</b>	<b>23</b>	<b>48</b>	<b>71</b>
T87.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.66	5	6	11	52	64	116	10,4	10,7	10,5	6	11	17
T87.67	3	10	13	39	59	98	13,0	5,9	7,5	20	43	63
T87.68	2	4	6	3	30	33	1,5	7,5	5,5	1	7	8
T87.69	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>95</b>	<b>153</b>	<b>248</b>	<b>8,6</b>	<b>7,6</b>	<b>8,0</b>	<b>27</b>	<b>62</b>	<b>89</b>
T88.0	3	4	7	5	18	23	1,7	4,5	3,3	3	3	6
T88.1	9	6	15	40	19	59	4,4	3,2	3,9	14	6	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T88.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
T88.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
T88.4	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	44	66	110
T88.5	26	19	45	52	30	82	2,0	1,6	1,8	56	52	108
T88.6	22	16	38	91	43	134	4,1	2,7	3,5	46	31	77
T88.7	148	105	253	1 031	651	1 682	7,0	6,2	6,6	1 004	671	1 675
T88.8	81	78	159	373	289	662	4,6	3,7	4,2	1 269	1 105	2 374
T88.9	6	6	12	22	11	33	3,7	1,8	2,8	123	94	217
<b>T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs</b>	<b>299</b>	<b>235</b>	<b>534</b>	<b>1 620</b>	<b>1 062</b>	<b>2 682</b>	<b>5,4</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>2 569</b>	<b>2 037</b>	<b>4 606</b>
T90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	53	64
T90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	31	41
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	219	298
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	37	58
<b>T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126</b>	<b>354</b>	<b>480</b>
T91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	58	81
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	14	49
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	155	178
T91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	55	70
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	38	51
<b>T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116</b>	<b>335</b>	<b>451</b>
T92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	26	64
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
<b>T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65</b>	<b>104</b>	<b>169</b>
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	44	95
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	70	134
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	24	31
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
<b>T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>145</b>	<b>187</b>	<b>332</b>
T94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	18	23
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	30	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>48</b>	<b>63</b>
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	21	28
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
T95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
T95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>66</b>	<b>96</b>
T96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>T96 Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
T97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
T98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
T98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	49	91
<b>T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61</b>	<b>68</b>	<b>129</b>
U04.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U04.91	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
U80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	73	154
U80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 660	1 808	3 468
U80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	155	321
<b>U80 Agent résistant à la pénicilline et aux antibiotiques connexes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 907</b>	<b>2 036</b>	<b>3 943</b>
U81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	70	153
U81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>U81 Agent résistant à la vancomycine et aux antibiotiques connexes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87</b>	<b>71</b>	<b>158</b>
U88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	87	197
<b>U88 Agent résistant à plusieurs antibiotiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110</b>	<b>87</b>	<b>197</b>
U89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	65	151
U89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
<b>U89 Agent résistant à d'autres antibiotiques et à des antibiotiques non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97</b>	<b>78</b>	<b>175</b>
U97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	64	112
<b>U97 Syndrome d'inflammation systémique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48</b>	<b>64</b>	<b>112</b>
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 301	721	2 022
U98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	337	179	516
U98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	929	705	1 634
U98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	60	84
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	121	244
U98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	36	70
U98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	61	67
U98.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
U98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	119	219
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	911	831	1 742
<b>U98 Lieu de l'événement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 767</b>	<b>2 840</b>	<b>6 607</b>
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	25	39
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	70	83
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	47	63
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	35	122
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	93	191
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	468	384	852
<b>U99 Activité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>696</b>	<b>654</b>	<b>1 350</b>
U99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>U990 En participant à des activités sportives et de loisirs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
U99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U9900 Sports et activités récréatives de balle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>35</b>
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	13	14
U99.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.014	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
U99.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	36	42
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	20	21
U99.034	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	34	47
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
U99.038	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31</b>	<b>115</b>	<b>146</b>
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
U99.043	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	21	27
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
U99.048	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>61</b>
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
U99.054	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.058	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.059	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>U9905 Sports et activités récréatives d'athlétisme et de gymnastique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
U99.069	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
U99.070	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>U9907 Sports et activités récréatives de raquette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
U99.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.082	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.084	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.086	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.087	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
<b>U9908 Autres sports et activités récréatives précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>29</b>
V01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V01 Piéton blessé dans une collision avec un cycle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	25	51
V03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>58</b>
V05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V05 Piéton blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>V09 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V10 Cycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>V11 Cycliste blessé dans une collision avec un autre cycle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
V12.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V12 Cycliste blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
V13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
V16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V16 Cycliste blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>V17 Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
V18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
V18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
V18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
V18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>38</b>
V19.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V19.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
V20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V20 Motocycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
V23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
V26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V26 Motocycliste blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
V28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
V28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
V28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
V29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
<b>V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
V30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V30 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un piéton ou un animal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V32 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
V38.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V38.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V38 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
V39.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>V39 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
V40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V41 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un cycle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	34	53
V43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	12	33
V43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>97</b>
V44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
V44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
V45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V45 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
V47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
V47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
V47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>39</b>
V48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
V48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	21	29
V48.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
V48.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>63</b>
V49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
V49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
V49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	39	70
<b>V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39</b>	<b>46</b>	<b>85</b>
V58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V58.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V58.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V58 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
V63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>V63 Occupant d'un véhicule lourd, blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V64.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V64 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V65 Occupant d'un véhicule lourd, blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V67.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V67 Occupant d'un véhicule lourd, blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V68.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V68 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
V69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V69 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
V73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>V73 Occupant d'un autobus, blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
V78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>V78 Occupant d'un autobus, blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
V79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>V79 Occupant d'un autobus, blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
V80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
V80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
V84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V84 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
V86.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V86 Occupant d'un véhicule spécial tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V86.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>V860 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
V86.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>V861 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V86.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V863 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V86.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
V86.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V86.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	17	19
<b>V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>26</b>
V86.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V86.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>V866 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
V86.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
<b>V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
V87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>V87 Accident de la circulation d'un type précisé, sans que soit connu le mode de transport de la victime</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
V89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
V89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>
V90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V90 Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V91 Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
V93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>V93 Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
V94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V94 Accidents de transport par eau, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
V95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>V95 Accident d'aéronef à moteur dans lequel un occupant est blessé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V98 Autre accident de transport précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	39	86
<b>W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>86</b>
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	563	288	851
<b>W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>563</b>	<b>288</b>	<b>851</b>
W02.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
W02.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
W02.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
W02.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
W02.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
<b>W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roulettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>66</b>
W03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
<b>W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
W04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
<b>W04 Chute, en étant porté ou soutenu par des tiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>
W05.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	19	47
W05.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	7	40
W05.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W05.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide au déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65</b>	<b>29</b>	<b>94</b>
W06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	262	203	465
<b>W06 Chute d'un lit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>262</b>	<b>203</b>	<b>465</b>
W07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	79	188
<b>W07 Chute d'une chaise</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>109</b>	<b>79</b>	<b>188</b>
W08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
<b>W08 Chute d'un autre meuble</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
W09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>W09 Chute du haut d'agrès équipant un terrain de jeux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	188	131	319
<b>W10 Chute dans et d'un escalier et de marches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188</b>	<b>131</b>	<b>319</b>
W11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	29	44
<b>W11 Chute sur ou d'une échelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>44</b>
W12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>W12 Chute sur ou d'un échafaudage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
W13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	28	36
<b>W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>36</b>
W14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>W14 Chute du haut d'un arbre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
W16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
W17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	64	106
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>W17 Autre chute d'un niveau à un autre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42</b>	<b>64</b>	<b>106</b>
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	678	405	1 083
<b>W18 Autre chute de plain-pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>678</b>	<b>405</b>	<b>1 083</b>
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 708	1 049	2 757
<b>W19 Chute, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 708</b>	<b>1 049</b>	<b>2 757</b>
W20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	40	59
<b>W20 Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>59</b>
W21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
W21.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W21.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W21.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>W21 Heurt contre ou par du matériel de sport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
W22.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W22.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
W22.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	22	49
W22.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	68	128
<b>W22 Heurt contre ou par d'autres objets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88</b>	<b>97</b>	<b>185</b>
W23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	26	46
<b>W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>46</b>
W24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>W24 Contact avec des dispositifs de levage et de transmission, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	17	21
<b>W25 Contact avec du verre tranchant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>
W26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>W26 Contact avec un couteau, une épée ou un poignard</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
W27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
<b>W27 Contact avec un outil à main non électrique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>
W28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>W28 Contact avec tondeuse à gazon à moteur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
W29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	15	15
<b>W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
W30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>W30 Contact avec du matériel agricole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
W31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	18	20
<b>W31 Contact avec des appareils, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
W32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W32 Décharge d'arme de poing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W33 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W34.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W34.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W34 Décharge d'armes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W35 Explosion et éclatement d'une chaudière</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W36 Explosion et éclatement d'une bouteille de gaz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>W40 Explosion d'autres matériaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
W41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W41 Exposition à un jet à haute pression</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W42 Exposition au bruit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	85	156
<b>W44 Corps étranger pénétrant dans l'oeil ou un orifice naturel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71</b>	<b>85</b>	<b>156</b>
W45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
<b>W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
W46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>W46 Contact avec une aiguille hypodermique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
W49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
<b>W49 Exposition à des forces mécaniques, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
W50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	14	16
<b>W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
W51.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W51.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
W51.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W51.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W51.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W51.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>W51 Collision entre deux personnes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
W54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>W54 Morsure ou coup donné par un chien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
W55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
<b>W55 Morsure ou coup donné par d'autres mammifères</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
W56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W56 Contact avec un animal marin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	13	32
<b>W57 Morsure ou piqûre non venimeuse d'insectes et autres arthropodes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>32</b>
W60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W60 Contact avec des épines de plantes et des feuilles acérées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>W64 Exposition à des forces animées, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
W66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W66 Noyade et submersion consécutives à une chute dans une baignoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W67 Noyade et submersion dans une piscine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W70 Noyade et submersion consécutives à une chute dans des eaux naturelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W74	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W74 Noyade et submersion, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W75 Suffocation et strangulation accidentelles dans un lit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>W76 Autre pendaison et strangulation accidentelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
<b>W78 Inhalation du contenu de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	40	69
<b>W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>69</b>
W80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	21	47
<b>W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>47</b>
W83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W83 Autres dangers précisés pour la respiration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
W84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>W84 Danger pour la respiration, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
W85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W85 Exposition aux lignes électriques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W86 Exposition à d'autres formes précisées de courant électrique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>W87 Exposition au courant électrique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
W88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
<b>W88 Exposition aux rayonnements ionisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
W90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W90 Exposition à d'autres rayonnements non ionisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
<b>W91 Exposition aux rayonnements, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
W92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W92 Exposition à une chaleur artificielle excessive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W93 Exposition à un froid artificiel excessif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
X02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>X02 Exposition à un feu maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
X04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>X04 Exposition à l'inflammation d'une substance très inflammable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
X08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
<b>X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
X09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
<b>X09 Exposition à la fumée, au feu et aux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>flammes, sans précision</b>												
X10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
<b>X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
X11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
<b>X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
X12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
<b>X12 Contact avec d'autres liquides brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
X15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
X16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
X17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X17 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X18 Contact avec d'autres métaux chauffés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
<b>X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
X23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
X25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
<b>X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
X31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	23	30
<b>X31 Exposition à un froid naturel excessif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>30</b>
X32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>X32 Exposition à la lumière solaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
X39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>X39 Exposition à des forces de la nature, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
X40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	21	55
<b>X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>55</b>
X41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	76	186
<b>X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110</b>	<b>76</b>	<b>186</b>
X42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	50	137
<b>X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87</b>	<b>50</b>	<b>137</b>
X43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
<b>X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
X44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	184	127	311

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>X44 Intoxication accidentelle par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>184</b>	<b>127</b>	<b>311</b>
X45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
X46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>X46 Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
X47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
<b>X47 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
X48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>X48 Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
X49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	38	72
<b>X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>72</b>
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	76	168
<b>X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>92</b>	<b>76</b>	<b>168</b>
X51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>X51 Voyage et mouvement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
X53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X53 Privation d'aliments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X57 Privation, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	66	129
<b>X58 Exposition à d'autres facteurs précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>129</b>
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	131	211
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	416	423	839
<b>X59 Exposition à des facteurs, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>496</b>	<b>554</b>	<b>1 050</b>
X60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	86	265
<b>X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>179</b>	<b>86</b>	<b>265</b>
X61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	319	180	499
<b>X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>319</b>	<b>180</b>	<b>499</b>
X62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	53	106
<b>X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>106</b>
X63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
<b>X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
X64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	78	215
<b>X64 Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>137</b>	<b>78</b>	<b>215</b>
X65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	53	102
<b>X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49</b>	<b>53</b>	<b>102</b>
X66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
X67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
<b>X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
X68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>X68 Auto-intoxication par des pesticides et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
X69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
<b>X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>36</b>
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	26	37
<b>X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>37</b>
X71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
X74.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X74.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
X76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
<b>X76 Lésion auto-infligée par exposition à la fumée, au feu et aux flammes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
X77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X77 Lésion auto-infligée par exposition à la vapeur d'eau, à des gaz et objets brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	62	155
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objets tranchants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93</b>	<b>62</b>	<b>155</b>
X79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>X79 Lésion auto-infligée par utilisation d'objets contondants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
X80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
<b>X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
X81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
X82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
X83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	35	60
<b>X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>60</b>
X84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	15	41
<b>X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>41</b>
X85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X85 Agression par médicaments et substances biologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X86 Agression par une substance corrosive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X95.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>X95 Agression par des armes à feu, autres et</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>sans précision</b>												
X97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X97 Agression par la fumée, le feu et les flammes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
<b>X99 Agression par objet tranchant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Y00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
<b>Y00 Agression par objet contondant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	58	86
<b>Y04 Agression par la force physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>86</b>
Y05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	1	15
<b>Y05 Agression sexuelle par la force physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>15</b>
Y06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Y06 Délaissement et abandon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
Y07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Y07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Y07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>Y07 Autres mauvais traitements</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>37</b>
Y08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>Y08 Agression par d'autres moyens précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
Y09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>Y09 Agression par un moyen non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Y10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>
Y11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	38	79
<b>Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>79</b>
Y12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	20	45
<b>Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>45</b>
Y13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Y13 Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Y14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	49	140
<b>Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91</b>	<b>49</b>	<b>140</b>
Y15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	20	30
<b>Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
Y16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>Y16 Intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Y17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Y17 Intoxication par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
<b>Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
Y24.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>Y24 Décharge d'armes à feu, autres et sans précision, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Y25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Y25 Contact avec matériel explosif, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Y26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y26 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y27 Contact avec de la vapeur d'eau, des gaz et objets brûlants, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Y28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
<b>Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Y29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>Y29 Contact avec objet contondant, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Y30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Y31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Y31 Lésion traumatique par un objet en mouvement (la victime étant tombée ou couchée devant l'objet ou entrée en collision avec celui-ci), intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y32 Collision de véhicule à moteur, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
<b>Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	45	84
<b>Y34 Événement sans précision, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39</b>	<b>45</b>	<b>84</b>
Y35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Y35 Intervention de la force publique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Y36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y36 Faits de guerre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	305	260	565
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	203	153	356
Y40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	40	93
Y40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
Y40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	46	103
Y40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	16	32
Y40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	621	402	1 023
Y40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	545	382	927
<b>Y40 Antibiotiques systémiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 828</b>	<b>1 319</b>	<b>3 147</b>
Y41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	12	46
Y41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	18	55
Y41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
Y41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y41.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	50	93
Y41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	154	66	220
Y41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	16	73
<b>Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>343</b>	<b>178</b>	<b>521</b>
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 401	1 113	2 514
Y42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	11	74
Y42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	7	26
Y42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	374	254	628
Y42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
Y42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
Y42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
Y42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	271	220	491
Y42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	33	67
Y42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 213</b>	<b>1 652</b>	<b>3 865</b>
Y43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	40	122
Y43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	147	131	278
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 346	1 063	2 409
Y43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	113	211
Y43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Y43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 693</b>	<b>1 373</b>	<b>3 066</b>
Y44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	22	53
Y44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	727	630	1 357
Y44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	59	119
Y44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	55	113
Y44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	21	38
Y44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	36	74
Y44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
<b>Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>964</b>	<b>851</b>	<b>1 815</b>
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 830	1 035	2 865
Y45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	170	145	315
Y45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	24	71
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	308	244	552
Y45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	10	32
Y45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	34	80
Y45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	60	175
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	51	166
<b>Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 653</b>	<b>1 603</b>	<b>4 256</b>
Y46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	7	28
Y46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	95	230
Y46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	51	117
Y46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	33	104
Y46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	200	130	330
Y46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	43	98
Y46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
<b>Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>558</b>	<b>369</b>	<b>927</b>
Y47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
Y47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	241	260	501
Y47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Y47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
<b>Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>280</b>	<b>286</b>	<b>566</b>
Y48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	22	51
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	28	101
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
Y48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121</b>	<b>63</b>	<b>184</b>
Y49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	23	81
Y49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	266	137	403
Y49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	42	81
Y49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	78	126
Y49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	713	529	1 242
Y49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y49.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
Y49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Y49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	5	29
<b>Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 173</b>	<b>833</b>	<b>2 006</b>
Y50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>
Y51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	16	53
Y51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
Y51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	49	110
Y51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	18	33
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	22	26
Y51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	449	428	877
Y51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
<b>Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>598</b>	<b>565</b>	<b>1 163</b>
Y52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	209	106	315
Y52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	90	230
Y52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	215	247	462
Y52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	103	193
Y52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	260	240	500
Y52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	367	182	549
Y52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	109	215
Y52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Y52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	21	57
<b>Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 432</b>	<b>1 110</b>	<b>2 542</b>
Y53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Y53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	20	53
Y53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Y53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
Y53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	48	159
Y53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y53.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
Y53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
Y53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>197</b>	<b>105</b>	<b>302</b>
Y54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	266	231	497
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	42	80
Y54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
Y54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	331	95	426
Y54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	403	301	704
Y54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	822	489	1 311
Y54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	46	111
Y54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
Y54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	50	109
Y54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	12	51
<b>Y54 Médicaments agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 051</b>	<b>1 280</b>	<b>3 331</b>
Y55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
Y55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
Y55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Y55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y55.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	49	144
Y55.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140</b>	<b>69</b>	<b>209</b>
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	48	123
Y56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Y56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
Y56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	13	35
Y56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141</b>	<b>82</b>	<b>223</b>
Y57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Y57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	6	23
Y57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	126	239
Y57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	23	64
Y57.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	214	142	356
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	412	311	723
<b>Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>813</b>	<b>619</b>	<b>1 432</b>
Y58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y58.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>Y58 Vaccins bactériens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>
Y59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	14	37
Y59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37</b>	<b>28</b>	<b>65</b>
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	899	708	1 607
Y60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	9	34
Y60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	58	127
Y60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	87	151
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	54	94
Y60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	77	167
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
<b>Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 208</b>	<b>1 009</b>	<b>2 217</b>
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	27	56
Y61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>72</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Y62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y62.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y62.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>
Y63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	110	230
Y63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	73	181
Y63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>237</b>	<b>201</b>	<b>438</b>
Y64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Y64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
Y65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	26	49
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	362	412	774
<b>Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>416</b>	<b>463</b>	<b>879</b>
Y66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
<b>Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	51	103
<b>Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>103</b>
Y70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Y71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
Y71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>40</b>
Y72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Y73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Y73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>34</b>
Y74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
<b>Y74 Appareillage hospitalier et d'usage personnel, associé à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
Y75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Y76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Y76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
Y77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Y78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Y79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>44</b>
Y80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>Y80 Appareils de médecine physique, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Y81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
Y82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Y82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	261	432	693
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 276	4 512	9 788
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 149	4 586	6 735
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	336	475	811
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 393	1 157	2 550
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	335	446
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 899	3 532	7 431
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 996	2 909	5 905
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	157	343
<b>Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 607</b>	<b>18 095</b>	<b>34 702</b>
Y84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	632	778	1 410
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	88	154
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	595	581	1 176
Y84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	130	240
Y84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	42	82
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 224	1 405	2 629
Y84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	18	42
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 622	1 748	3 370
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	51	95
<b>Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 357</b>	<b>4 841</b>	<b>9 198</b>
Y84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	7	24
Y84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	19	32
<b>Y843 Choc thérapeutique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>56</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	125	176
Y85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
<b>Y85 Séquelles d'un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59</b>	<b>141</b>	<b>200</b>
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	150	219
<b>Y86 Séquelles d'autres accidents</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69</b>	<b>150</b>	<b>219</b>
Y87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'un événement, d'intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
Y88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
Y88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	49	112
<b>Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78</b>	<b>60</b>	<b>138</b>
Y89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	118	167
<b>Y89 Séquelles d'autres causes externes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49</b>	<b>121</b>	<b>170</b>
Y90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
Y90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>Y90 Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le taux d'alcoolémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>
Y91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>Y91 Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le degré d'intoxication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
Y95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	16	41
<b>Y95 Facteurs nosocomiaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>41</b>
Y96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y96 Facteurs liés aux conditions de travail</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y97 Facteurs liés à la pollution de l'environnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Y98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
<b>Y98 Facteurs liés au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>
Z00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	146	270
Z00.4	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	25	46	71
Z00.5	4	7	11	5	9	14	1,2	1,3	1,3	20	29	49
Z00.6	4	14	18	22	25	47	5,5	1,8	2,6	9	5	14
Z00.8	4	7	11	123	92	215	30,8	13,1	19,5	5	4	9
<b>Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>150</b>	<b>136</b>	<b>286</b>	<b>12,5</b>	<b>4,5</b>	<b>6,8</b>	<b>185</b>	<b>235</b>	<b>420</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z01.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z01.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z01.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z01.6	16	17	33	17	18	35	1,1	1,1	1,1	8	7	15
Z01.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z01.8	8	8	16	8	12	20	1,0	1,5	1,2	3	6	9
Z01.9	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	0	0
<b>Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>76</b>	<b>1,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,5</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>
Z02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Z02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
<b>Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>32</b>
Z02.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z02.88	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	45	52	97
<b>Z028 Autres examens à des fins administratives</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>104</b>
Z03.0	3	3	6	22	23	45	7,3	7,7	7,5	4	8	12
Z03.1	68	76	144	425	356	781	6,2	4,7	5,4	170	187	357
Z03.2	10	30	40	311	235	546	31,1	7,8	13,6	165	142	307
Z03.3	9	16	25	24	40	64	2,7	2,5	2,6	12	16	28
Z03.4	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	2	5	7
Z03.5	55	55	110	93	81	174	1,7	1,5	1,6	433	345	778
Z03.6	9	14	23	10	42	52	1,1	3,0	2,3	36	18	54
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z03.8	153	119	272	426	234	660	2,8	2,0	2,4	267	277	544
Z03.9	7	15	22	11	76	87	1,6	5,1	4,0	11	7	18
<b>Z03 Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies et d'affections</b>	<b>316</b>	<b>329</b>	<b>645</b>	<b>1 325</b>	<b>1 088</b>	<b>2 413</b>	<b>4,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,7</b>	<b>1 100</b>	<b>1 005</b>	<b>2 105</b>
Z04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z04.1	20	8	28	20	14	34	1,0	1,8	1,2	19	6	25
Z04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z04.3	22	13	35	37	26	63	1,7	2,0	1,8	10	10	20
Z04.4	4	1	5	9	1	10	2,2	1,0	2,0	1	4	5
Z04.6	14	88	102	117	935	1 052	8,4	10,6	10,3	189	558	747
Z04.8	60	72	132	383	292	675	6,4	4,1	5,1	35	68	103
Z04.9	12	7	19	17	14	31	1,4	2,0	1,6	6	16	22
<b>Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons</b>	<b>132</b>	<b>189</b>	<b>321</b>	<b>583</b>	<b>1 282</b>	<b>1 865</b>	<b>4,4</b>	<b>6,8</b>	<b>5,8</b>	<b>262</b>	<b>663</b>	<b>925</b>
Z04.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z04.51	11	9	20	38	27	65	3,5	3,0	3,2	4	3	7
Z04.58	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	1	5
<b>Z045 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>69</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
Z08.0	38	32	70	96	120	216	2,5	3,8	3,1	1	13	14
Z08.1	2	2	4	3	23	26	1,5	11,5	6,5	13	15	28
Z08.2	5	18	23	12	33	45	2,4	1,8	2,0	15	11	26
Z08.7	3	2	5	4	2	6	1,3	1,0	1,2	3	1	4
Z08.8	2	7	9	8	26	34	4,0	3,7	3,8	0	1	1
Z08.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
<b>Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne</b>	<b>50</b>	<b>62</b>	<b>112</b>	<b>123</b>	<b>207</b>	<b>330</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>	<b>2,9</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>74</b>
Z09.0	756	784	1 540	1 438	1 709	3 147	1,9	2,2	2,0	48	55	103
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z09.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
Z09.2	9	1	10	14	1	15	1,6	1,0	1,5	3	0	3
Z09.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z09.4	46	45	91	362	135	497	7,9	3,0	5,5	28	21	49
Z09.7	2	4	6	3	11	14	1,5	2,8	2,3	4	0	4
Z09.8	66	92	158	105	176	281	1,6	1,9	1,8	14	12	26
Z09.9	40	50	90	381	247	628	9,5	4,9	7,0	8	29	37
<b>Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes</b>	<b>919</b>	<b>977</b>	<b>1 896</b>	<b>2 303</b>	<b>2 281</b>	<b>4 584</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>106</b>	<b>119</b>	<b>225</b>
Z10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z10 Examen général de routine d'une sous- population définie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Z11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	41	117
Z11.1	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	3	1	4
Z11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z11.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	358	285	643
Z11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>441</b>	<b>336</b>	<b>777</b>
Z12.1	3	3	6	6	3	9	2,0	1,0	1,5	1	2	3
Z12.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	140	199	339
Z12.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z12.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z12.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z12.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	2	7
Z12.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	5	12
<b>Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>155</b>	<b>216</b>	<b>371</b>
Z13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z13.3	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	14	14	28
Z13.4	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	0	0	0
Z13.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Z13.6	5	12	17	6	23	29	1,2	1,9	1,7	5	16	21
Z13.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Z13.8	76	105	181	108	139	247	1,4	1,3	1,4	302	182	484
Z13.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques</b>	<b>86</b>	<b>122</b>	<b>208</b>	<b>119</b>	<b>180</b>	<b>299</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>326</b>	<b>223</b>	<b>549</b>
Z20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
Z20.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	39	47	86
Z20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
Z20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	0	64
Z20.5	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	109	118	227
Z20.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	16	32
Z20.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z20.8	10	12	22	21	26	47	2,1	2,2	2,1	629	785	1 414
Z20.9	18	13	31	32	30	62	1,8	2,3	2,0	62	61	123
<b>Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>115</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>940</b>	<b>1 048</b>	<b>1 988</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z21	5	10	15	43	113	156	8,6	11,3	10,4	250	623	873
<b>Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>113</b>	<b>156</b>	<b>8,6</b>	<b>11,3</b>	<b>10,4</b>	<b>250</b>	<b>623</b>	<b>873</b>
Z22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	14	37
Z22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	8	176
Z22.8	1	1	2	7	34	41	7,0	34,0	20,5	138	33	171
Z22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z22 Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>7,0</b>	<b>34,0</b>	<b>20,5</b>	<b>330</b>	<b>57</b>	<b>387</b>
Z22.30	3	2	5	8	32	40	2,7	16,0	8,0	5 953	5 736	11 689
Z22.38	92	3	95	198	3	201	2,2	1,0	2,1	11 831	242	12 073
<b>Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées</b>	<b>95</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>206</b>	<b>35</b>	<b>241</b>	<b>2,2</b>	<b>7,0</b>	<b>2,4</b>	<b>17 784</b>	<b>5 978</b>	<b>23 762</b>
Z22.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	287	260	547
Z22.51	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	344	514	858
Z22.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	29	58
<b>Z225 Sujet porteur d'hépatite virale</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>660</b>	<b>803</b>	<b>1 463</b>
Z23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
Z24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z24.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	203	0	203
Z24.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	632	755	1 387
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>836</b>	<b>756</b>	<b>1 592</b>
Z25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	62	127
Z25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
<b>Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>138</b>
Z26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Z27.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	438	1	439
Z27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>439</b>	<b>3</b>	<b>442</b>
Z28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Z28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	23	45
<b>Z28 Vaccination non faite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>69</b>
Z29.0	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2 273	2 496	4 769
Z29.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2 543	18	2 561
Z29.2	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	1 827	183	2 010
Z29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	220	186	406
Z29.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
<b>Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>6 865</b>	<b>2 884</b>	<b>9 749</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Z30.1	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	10	0	10
Z30.2	58	0	58	87	0	87	1,5	0,0	1,5	1 652	20	1 672
Z30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z30.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z30.5	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	37	0	37
Z30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	1	153
Z30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Z30 Prise en charge d'une contraception</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1 876</b>	<b>21</b>	<b>1 897</b>
Z31.0	225	12	237	539	12	551	2,4	1,0	2,3	25	1	26
Z31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
Z31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	0	101
Z31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z31.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z31.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	0	14
<b>Z31 Mesures procréatives</b>	<b>227</b>	<b>12</b>	<b>239</b>	<b>542</b>	<b>12</b>	<b>554</b>	<b>2,4</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>184</b>	<b>1</b>	<b>185</b>
Z32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	0	76
<b>Z32 Examen et test de grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	244	0	244
<b>Z33 État de grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>244</b>
Z34.0	47	0	47	56	0	56	1,2	0,0	1,2	2 458	0	2 458
Z34.8	69	0	69	84	0	84	1,2	0,0	1,2	836	0	836
Z34.9	51	0	51	84	0	84	1,6	0,0	1,6	351	0	351
<b>Z34 Surveillance d'une grossesse normale</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>3 645</b>	<b>0</b>	<b>3 645</b>
Z35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	0	53
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z35.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	161	0	161
Z35.2	17	0	17	46	0	46	2,7	0,0	2,7	425	0	425
Z35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z35.4	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	333	0	333
Z35.5	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	649	0	649
Z35.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	41	0	41
Z35.7	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	31	0	31
Z35.9	9	0	9	35	0	35	3,9	0,0	3,9	1 679	0	1 679
<b>Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>3 377</b>	<b>0</b>	<b>3 377</b>
Z35.80	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	381	0	381
Z35.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	170	0	170
<b>Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>551</b>
Z36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	0	128
Z36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z36.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z36 Dépistage prénatal</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>140</b>
Z37.0	4 917	0	4 917	10 639	0	10 639	2,2	0,0	2,2	72 473	0	72 473
Z37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	312	0	312
Z37.2	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1 132	0	1 132
Z37.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Z37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>Z37 Résultat de l'accouchement</b>	<b>4 918</b>	<b>0</b>	<b>4 918</b>	<b>10 645</b>	<b>0</b>	<b>10 645</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>73 937</b>	<b>0</b>	<b>73 937</b>
Z37.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Z375 Autres naissances multiples, tous nés vivants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
Z37.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z37.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	67	0	67
<b>Z379 Résultat de l'accouchement, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
Z38.1	45	41	86	109	760	869	2,4	18,5	10,1	11	14	25
Z38.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
Z38.4	1	0	1	89	0	89	89,0	0,0	89,0	1	2	3
<b>Z38 Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>88</b>	<b>198</b>	<b>763</b>	<b>961</b>	<b>4,3</b>	<b>18,2</b>	<b>10,9</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>
Z38.00	25 037	25 271	50 308	56 802	58 736	115 538	2,3	2,3	2,3	4 600	5 327	9 927
Z38.01	6 481	7 233	13 714	24 556	27 820	52 376	3,8	3,8	3,8	1 563	2 003	3 566
<b>Z380 Enfant unique, né à l'hôpital</b>	<b>31 518</b>	<b>32 504</b>	<b>64 022</b>	<b>81 358</b>	<b>86 556</b>	<b>167 914</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>6 163</b>	<b>7 330</b>	<b>13 493</b>
Z38.30	282	254	536	1 378	1 170	2 548	4,9	4,6	4,8	149	176	325
Z38.31	433	393	826	3 227	3 520	6 747	7,5	9,0	8,2	289	272	561
<b>Z383 Jumeaux, nés à l'hôpital</b>	<b>715</b>	<b>647</b>	<b>1 362</b>	<b>4 605</b>	<b>4 690</b>	<b>9 295</b>	<b>6,4</b>	<b>7,2</b>	<b>6,8</b>	<b>438</b>	<b>448</b>	<b>886</b>
Z38.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z38.61	10	18	28	135	257	392	13,5	14,3	14,0	21	17	38
<b>Z386 Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>135</b>	<b>257</b>	<b>392</b>	<b>13,5</b>	<b>14,3</b>	<b>14,0</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>44</b>
Z39.0	153	0	153	335	0	335	2,2	0,0	2,2	57	0	57
Z39.1	134	0	134	265	0	265	2,0	0,0	2,0	9 809	0	9 809
Z39.2	34	0	34	69	0	69	2,0	0,0	2,0	10	0	10
<b>Z39 Soins et examens du post-partum</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>321</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>669</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>9 876</b>	<b>0</b>	<b>9 876</b>
Z40.8	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	5	0	5
<b>Z40 Opération prophylactique</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Z40.00	28	0	28	80	0	80	2,9	0,0	2,9	17	0	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z40.01	67	0	67	166	0	166	2,5	0,0	2,5	20	0	20
Z40.08	34	7	41	103	23	126	3,0	3,3	3,1	42	0	42
<b>Z400 Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes</b>	<b>129</b>	<b>7</b>	<b>136</b>	<b>349</b>	<b>23</b>	<b>372</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,7</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
Z41.1	106	4	110	123	4	127	1,2	1,0	1,2	34	0	34
Z41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	20	20
Z41.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
<b>Z41 Thérapie sans raison médicale</b>	<b>106</b>	<b>5</b>	<b>111</b>	<b>123</b>	<b>6</b>	<b>129</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>36</b>	<b>21</b>	<b>57</b>
Z42.0	29	45	74	120	235	355	4,1	5,2	4,8	5	17	22
Z42.1	96	0	96	449	0	449	4,7	0,0	4,7	20	0	20
Z42.2	2	2	4	77	30	107	38,5	15,0	26,8	3	2	5
Z42.3	1	8	9	23	27	50	23,0	3,4	5,6	0	1	1
Z42.4	5	3	8	38	19	57	7,6	6,3	7,1	0	1	1
Z42.8	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	0	0
Z42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique</b>	<b>134</b>	<b>59</b>	<b>193</b>	<b>710</b>	<b>312</b>	<b>1 022</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>51</b>
Z43.0	6	12	18	86	130	216	14,3	10,8	12,0	46	67	113
Z43.1	9	8	17	20	116	136	2,2	14,5	8,0	71	80	151
Z43.2	166	209	375	1 328	1 695	3 023	8,0	8,1	8,1	70	57	127
Z43.3	158	196	354	1 658	2 030	3 688	10,5	10,4	10,4	94	77	171
Z43.4	2	2	4	27	9	36	13,5	4,5	9,0	15	25	40
Z43.5	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	9	14
Z43.6	1	2	3	6	4	10	6,0	2,0	3,3	26	37	63
Z43.8	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	5	2	7
Z43.9	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1
<b>Z43 Surveillance de stomies</b>	<b>343</b>	<b>431</b>	<b>774</b>	<b>3 147</b>	<b>3 998</b>	<b>7 145</b>	<b>9,2</b>	<b>9,3</b>	<b>9,2</b>	<b>332</b>	<b>355</b>	<b>687</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z44.0	0	4	4	0	98	98	0,0	24,5	24,5	0	4	4
Z44.1	17	32	49	704	1 230	1 934	41,4	38,4	39,5	22	69	91
Z44.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z44.8	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	1	3
<b>Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>55</b>	<b>704</b>	<b>1 342</b>	<b>2 046</b>	<b>41,4</b>	<b>35,3</b>	<b>37,2</b>	<b>24</b>	<b>75</b>	<b>99</b>
Z45.0	262	379	641	714	874	1 588	2,7	2,3	2,5	228	353	581
Z45.1	10	12	22	11	18	29	1,1	1,5	1,3	3	3	6
Z45.2	6	2	8	13	4	17	2,2	2,0	2,1	16	8	24
Z45.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
Z45.8	19	14	33	377	60	437	19,8	4,3	13,2	12	10	22
Z45.9	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	1	0	1
<b>Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne</b>	<b>298</b>	<b>408</b>	<b>706</b>	<b>1 117</b>	<b>981</b>	<b>2 098</b>	<b>3,7</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>261</b>	<b>374</b>	<b>635</b>
Z46.2	3	7	10	14	22	36	4,7	3,1	3,6	1	1	2
Z46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z46.5	13	9	22	169	65	234	13,0	7,2	10,6	4	5	9
Z46.6	5	6	11	17	7	24	3,4	1,2	2,2	52	88	140
Z46.7	1	3	4	7	39	46	7,0	13,0	11,5	8	1	9
Z46.8	9	11	20	104	36	140	11,6	3,3	7,0	25	62	87
Z46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>67</b>	<b>311</b>	<b>169</b>	<b>480</b>	<b>10,0</b>	<b>4,7</b>	<b>7,2</b>	<b>92</b>	<b>159</b>	<b>251</b>
Z47.0	95	115	210	479	198	677	5,0	1,7	3,2	113	106	219
Z47.8	30	33	63	243	233	476	8,1	7,1	7,6	176	66	242
Z47.9	69	47	116	1 095	416	1 511	15,9	8,9	13,0	1 260	473	1 733
<b>Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques</b>	<b>194</b>	<b>195</b>	<b>389</b>	<b>1 817</b>	<b>847</b>	<b>2 664</b>	<b>9,4</b>	<b>4,3</b>	<b>6,8</b>	<b>1 549</b>	<b>645</b>	<b>2 194</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z48.0	11	16	27	36	140	176	3,3	8,8	6,5	10	8	18
Z48.8	1 701	1 686	3 387	4 959	5 558	10 517	2,9	3,3	3,1	1 076	1 110	2 186
Z48.9	938	937	1 875	3 191	3 023	6 214	3,4	3,2	3,3	171	202	373
<b>Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux</b>	<b>2 650</b>	<b>2 639</b>	<b>5 289</b>	<b>8 186</b>	<b>8 721</b>	<b>16 907</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>1 257</b>	<b>1 320</b>	<b>2 577</b>
Z49.0	5	8	13	9	28	37	1,8	3,5	2,8	4	17	21
Z49.1	1	2	3	10	9	19	10,0	4,5	6,3	206	317	523
Z49.2	2	6	8	8	22	30	4,0	3,7	3,8	45	60	105
<b>Z49 Surveillance d'une dialyse</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>59</b>	<b>86</b>	<b>3,4</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>255</b>	<b>394</b>	<b>649</b>
Z50.0	10	2	12	445	49	494	44,5	24,5	41,2	1	1	2
Z50.1	451	272	723	16 489	10 280	26 769	36,6	37,8	37,0	5 653	3 879	9 532
Z50.2	15	22	37	158	245	403	10,5	11,1	10,9	16	21	37
Z50.3	15	4	19	234	64	298	15,6	16,0	15,7	9	9	18
Z50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	354	248	602
Z50.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	359	504	863
Z50.7	320	149	469	12 189	5 900	18 089	38,1	39,6	38,6	3 803	2 459	6 262
Z50.8	168	174	342	3 304	3 036	6 340	19,7	17,4	18,5	1 178	639	1 817
Z50.9	26	15	41	764	500	1 264	29,4	33,3	30,8	2 736	1 396	4 132
<b>Z50 Soins impliquant une rééducation</b>	<b>1 006</b>	<b>638</b>	<b>1 644</b>	<b>33 584</b>	<b>20 074</b>	<b>53 658</b>	<b>33,4</b>	<b>31,5</b>	<b>32,6</b>	<b>14 109</b>	<b>9 156</b>	<b>23 265</b>
Z51.0	248	120	368	940	686	1 626	3,8	5,7	4,4	110	103	213
Z51.1	1 168	1 327	2 495	5 016	6 381	11 397	4,3	4,8	4,6	215	178	393
Z51.2	33	50	83	196	324	520	5,9	6,5	6,3	246	243	489
Z51.3	12	21	33	16	21	37	1,3	1,0	1,1	374	355	729
Z51.4	7	10	17	14	28	42	2,0	2,8	2,5	7	7	14
Z51.5	2 215	2 194	4 409	35 667	29 122	64 789	16,1	13,3	14,7	3 974	3 930	7 904
Z51.6	14	10	24	38	20	58	2,7	2,0	2,4	13	5	18
Z51.9	79	160	239	92	188	280	1,2	1,2	1,2	19	22	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Z51 Autres soins médicaux</b>	<b>3 776</b>	<b>3 892</b>	<b>7 668</b>	<b>41 979</b>	<b>36 770</b>	<b>78 749</b>	<b>11,1</b>	<b>9,4</b>	<b>10,3</b>	<b>4 958</b>	<b>4 843</b>	<b>9 801</b>
Z51.88	38	44	82	350	413	763	9,2	9,4	9,3	851	1 083	1 934
<b>Z518 Autres formes précisées de soins médicaux</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>82</b>	<b>350</b>	<b>413</b>	<b>763</b>	<b>9,2</b>	<b>9,4</b>	<b>9,3</b>	<b>851</b>	<b>1 083</b>	<b>1 934</b>
Z51.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z51.801	0	4	4	0	39	39	0,0	9,8	9,8	7	12	19
Z51.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z51.808	21	30	51	40	125	165	1,9	4,2	3,2	38	20	58
<b>Z5180 Traitement de la douleur (pour)</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	<b>164</b>	<b>204</b>	<b>1,9</b>	<b>4,8</b>	<b>3,7</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>80</b>
Z52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z52.3	7	13	20	15	29	44	2,1	2,2	2,2	1	0	1
Z52.4	29	22	51	133	90	223	4,6	4,1	4,4	16	21	37
Z52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	72	115
Z52.6	1	1	2	10	13	23	10,0	13,0	11,5	14	18	32
Z52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
Z52.8	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	16	26	42
Z52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
<b>Z52 Donneurs d'organes et de tissus</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>76</b>	<b>169</b>	<b>132</b>	<b>301</b>	<b>4,2</b>	<b>3,7</b>	<b>4,0</b>	<b>121</b>	<b>178</b>	<b>299</b>
Z53.0	186	225	411	234	300	534	1,3	1,3	1,3	200	203	403
Z53.1	1	3	4	1	13	14	1,0	4,3	3,5	49	28	77
Z53.2	71	50	121	93	64	157	1,3	1,3	1,3	885	886	1 771
Z53.8	536	541	1 077	563	613	1 176	1,1	1,1	1,1	273	294	567
Z53.9	150	139	289	164	169	333	1,1	1,2	1,2	64	62	126
<b>Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non</b>	<b>944</b>	<b>958</b>	<b>1 902</b>	<b>1 055</b>	<b>1 159</b>	<b>2 214</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1 471</b>	<b>1 473</b>	<b>2 944</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>effectués</b>												
Z54.0	607	762	1 369	9 630	8 488	18 118	15,9	11,1	13,2	206	205	411
Z54.1	4	6	10	20	72	92	5,0	12,0	9,2	6	4	10
Z54.2	3	0	3	23	0	23	7,7	0,0	7,7	4	3	7
Z54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z54.4	158	81	239	4 615	1 828	6 443	29,2	22,6	27,0	79	46	125
Z54.7	24	13	37	801	345	1 146	33,4	26,5	31,0	109	79	188
Z54.8	87	115	202	1 111	1 010	2 121	12,8	8,8	10,5	93	60	153
Z54.9	17	22	39	181	812	993	10,6	36,9	25,5	3	6	9
<b>Z54 Convalescence</b>	<b>900</b>	<b>999</b>	<b>1 899</b>	<b>16 381</b>	<b>12 555</b>	<b>28 936</b>	<b>18,2</b>	<b>12,6</b>	<b>15,2</b>	<b>500</b>	<b>405</b>	<b>905</b>
Z55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
Z55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	21	45
Z55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	77	141
<b>Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>104</b>	<b>125</b>	<b>229</b>
Z56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	98	172
Z56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
Z56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	24	42
Z56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	29	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>122</b>	<b>172</b>	<b>294</b>
Z57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
Z57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
Z58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z58.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z58.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	160	255
Z58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	59	75
Z58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>Z58 Difficultés liées à l'environnement physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>123</b>	<b>227</b>	<b>350</b>
Z59.0	4	12	16	18	43	61	4,5	3,6	3,8	88	343	431
Z59.1	0	5	5	0	50	50	0,0	10,0	10,0	28	41	69
Z59.2	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	8	12	20
Z59.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	14	25
Z59.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Z59.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Z59.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	45	53	98
Z59.7	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	24	14	38
Z59.8	7	14	21	99	250	349	14,1	17,9	16,6	82	105	187
Z59.9	1	4	5	2	51	53	2,0	12,8	10,6	80	134	214
<b>Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>53</b>	<b>124</b>	<b>406</b>	<b>530</b>	<b>8,3</b>	<b>10,7</b>	<b>10,0</b>	<b>371</b>	<b>728</b>	<b>1 099</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
Z60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	28	75
Z60.2	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	279	225	504
Z60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
Z60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	145	245
Z60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	244	281	525
Z60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	286	348	634
<b>Z60 Difficultés liées à l'environnement social</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>7,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>981</b>	<b>1 042</b>	<b>2 023</b>
Z61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Z61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	5	35
Z61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	3	17
Z61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	21	36
Z61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Z61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
<b>Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>96</b>	<b>60</b>	<b>156</b>
Z62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
Z62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Z62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
Z62.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z62.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	10	53
Z62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>Z62 Autres difficultés liées à l'éducation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>73</b>	<b>43</b>	<b>116</b>
Z63.0	27	15	42	102	114	216	3,8	7,6	5,1	556	294	850
Z63.1	15	11	26	231	35	266	15,4	3,2	10,2	150	119	269
Z63.2	1	1	2	7	6	13	7,0	6,0	6,5	28	22	50
Z63.3	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	15	8	23
Z63.4	4	4	8	21	20	41	5,2	5,0	5,1	209	128	337
Z63.5	5	1	6	28	2	30	5,6	2,0	5,0	206	255	461
Z63.6	2	2	4	6	6	12	3,0	3,0	3,0	14	7	21
Z63.7	6	18	24	92	108	200	15,3	6,0	8,3	104	70	174
Z63.8	28	15	43	226	59	285	8,1	3,9	6,6	462	325	787
Z63.9	3	5	8	39	62	101	13,0	12,4	12,6	225	166	391
<b>Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale</b>	<b>92</b>	<b>73</b>	<b>165</b>	<b>754</b>	<b>414</b>	<b>1 168</b>	<b>8,2</b>	<b>5,7</b>	<b>7,1</b>	<b>1 969</b>	<b>1 394</b>	<b>3 363</b>
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Z64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
Z64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55</b>	<b>8</b>	<b>63</b>
Z65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	31	34
Z65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	188	353	541
Z65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	72	192
Z65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	56	142
<b>Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>404</b>	<b>519</b>	<b>923</b>
Z70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Z71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z71.1	6	6	12	12	8	20	2,0	1,3	1,7	0	2	2
Z71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z71.3	10	11	21	23	22	45	2,3	2,0	2,1	799	549	1 348
Z71.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	3	6
Z71.5	3	3	6	34	12	46	11,3	4,0	7,7	8	12	20
Z71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	58	118
Z71.8	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	13	7	20
Z71.9	9	6	15	343	106	449	38,1	17,7	29,9	15	17	32
<b>Z71 Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>57</b>	<b>419</b>	<b>151</b>	<b>570</b>	<b>14,0</b>	<b>5,6</b>	<b>10,0</b>	<b>899</b>	<b>650</b>	<b>1 549</b>
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 669	11 415	20 084
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	326	421
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	144	235
Z72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
Z72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Z72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	26	31
Z72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>Z72 Difficultés liées au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 892</b>	<b>11 943</b>	<b>20 835</b>
Z73.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	25	19	44
Z73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	192	316
Z73.3	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	53	47	100
Z73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Z73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
Z73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
Z73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>235</b>	<b>295</b>	<b>530</b>
Z74.0	10	0	10	260	0	260	26,0	0,0	26,0	128	75	203
Z74.1	3	2	5	53	172	225	17,7	86,0	45,0	22	10	32
Z74.2	44	19	63	582	377	959	13,2	19,8	15,2	59	71	130
Z74.3	25	15	40	617	593	1 210	24,7	39,5	30,2	28	14	42
Z74.8	9	7	16	132	185	317	14,7	26,4	19,8	28	35	63
Z74.9	10	3	13	348	138	486	34,8	46,0	37,4	18	15	33
<b>Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins</b>	<b>101</b>	<b>46</b>	<b>147</b>	<b>1 992</b>	<b>1 465</b>	<b>3 457</b>	<b>19,7</b>	<b>31,8</b>	<b>23,5</b>	<b>283</b>	<b>220</b>	<b>503</b>
Z75.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	4	10
Z75.1	139	107	246	9 322	5 747	15 069	67,1	53,7	61,3	4 310	3 049	7 359
Z75.2	6	10	16	22	73	95	3,7	7,3	5,9	1 191	1 925	3 116
Z75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	42	127
Z75.4	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	7	7	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z75.5	117	96	213	1 616	1 255	2 871	13,8	13,1	13,5	31	21	52
Z75.8	9	1	10	25	1	26	2,8	1,0	2,6	18	15	33
Z75.9	0	1	1	0	72	72	0,0	72,0	72,0	2	4	6
<b>Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé</b>	<b>277</b>	<b>216</b>	<b>493</b>	<b>10 991</b>	<b>7 155</b>	<b>18 146</b>	<b>39,7</b>	<b>33,1</b>	<b>36,8</b>	<b>5 650</b>	<b>5 067</b>	<b>10 717</b>
Z76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z76.1	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	8	6	14
Z76.2	65	58	124	378	354	738	5,8	6,1	6,0	1 262	1 421	2 683
Z76.3	62	26	88	194	57	251	3,1	2,2	2,9	32	2	34
Z76.4	14	24	38	173	284	457	12,4	11,8	12,0	0	0	0
Z76.5	7	28	35	32	298	330	4,6	10,6	9,4	24	51	75
Z76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs</b>	<b>148</b>	<b>137</b>	<b>286</b>	<b>777</b>	<b>1 000</b>	<b>1 783</b>	<b>5,2</b>	<b>7,3</b>	<b>6,2</b>	<b>1 328</b>	<b>1 486</b>	<b>2 814</b>
Z76.80	5	11	16	22	77	99	4,4	7,0	6,2	71	85	156
Z76.88	8	6	14	73	49	122	9,1	8,2	8,7	392	561	953
<b>Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>95</b>	<b>126</b>	<b>221</b>	<b>7,3</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>463</b>	<b>646</b>	<b>1 109</b>
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	94	167
Z80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	23	47
Z80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	4	153
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	31	46
Z80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	24	45
Z80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	3	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>316</b>	<b>201</b>	<b>517</b>
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	0	46
Z80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	34	34
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	10	34
<b>Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70</b>	<b>44</b>	<b>114</b>
Z81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Z81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Z81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
Z81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	24	52
Z81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	43	85
<b>Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87</b>	<b>92</b>	<b>179</b>
Z82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	28	62
Z82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	30	49
Z82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	256	515	771
Z82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	30	48
Z82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
Z82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	21	37
<b>Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>363</b>	<b>649</b>	<b>1 012</b>
Z83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	226	234	460
Z83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	50	92
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	92	198
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	119	211
Z83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
Z83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	29	53
<b>Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>509</b>	<b>546</b>	<b>1 055</b>
Z84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
Z84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
Z84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	102	230
<b>Z84 Antécédents familiaux d'autres affections</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>164</b>	<b>130</b>	<b>294</b>
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 348	2 811	5 159
Z85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	785	1 255	2 040
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	201	545	746
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 152	44	5 196
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 513	3 847	5 360
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	775	1 866	2 641
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	76	147
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	449	409	858
Z85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 117	1 281	2 398
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	26	50
<b>Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 435</b>	<b>12 160</b>	<b>24 595</b>
Z86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	265	142	407
Z86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	969	764	1 733
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	89	214
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	162	72	234
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	823	589	1 412
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	710	601	1 311
<b>Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 054</b>	<b>2 257</b>	<b>5 311</b>
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	268	890	1 158
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	234	376	610
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	704	1 312	2 016
Z86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	37	56
<b>Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 225</b>	<b>2 615</b>	<b>3 840</b>
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 570	1 019	2 589
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 539	6 347	12 886
<b>Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 109</b>	<b>7 366</b>	<b>15 475</b>
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	931	956	1 887
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	130	249
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	447	450	897
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 385	649	2 034
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	239	0	239
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	197	363
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	87	177
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	536	439	975
<b>Z87 Antécédents personnels d'autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 913</b>	<b>2 908</b>	<b>6 821</b>
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	299	415	714
Z87.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	125	208
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 137	1 775	3 912
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 519</b>	<b>2 315</b>	<b>4 834</b>
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 254	599	1 853
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	245	112	357
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	285	49	334
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	175	98	273
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	240	88	328
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	330	122	452
Z88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	698	299	997
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	9	34
<b>Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 268</b>	<b>1 381</b>	<b>4 649</b>
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	73	89
Z89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	44	52
Z89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	306	431
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	136	281	417
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	136	282	418
Z89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	119	155
Z89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
Z89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	24	33
<b>Z89 Absence acquise d'un membre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>472</b>	<b>1 153</b>	<b>1 625</b>
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	61	93
Z90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	333	5	338
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	371	548	919
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	136	203	339
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 620	1 168	2 788
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	557	635	1 192
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	128	189
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 102	271	1 373
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	88	184
<b>Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 308</b>	<b>3 107</b>	<b>7 415</b>
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	211	153	364
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 167	1 741	2 908
Z91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
Z91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	332	254	586
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	892	990	1 882
Z91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	22	70
<b>Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 672</b>	<b>3 175</b>	<b>5 847</b>
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	40	219
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 603	3 182	6 785
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 215	1 144	2 359
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 585	4 480	9 065
Z92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	864	700	1 564
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	242	170	412
Z92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>Z92 Antécédents personnels de traitement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 692</b>	<b>9 720</b>	<b>20 412</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>médical</b>												
Z92.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z92.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	154	62	216
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	313	238	551
<b>Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>479</b>	<b>307</b>	<b>786</b>
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	213	450	663
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	450	544	994
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	445	465	910
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	708	777	1 485
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	103	187
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	111	144
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	199	362	561
Z93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	22	42
Z93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
<b>Z93 Stomies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 159</b>	<b>2 838</b>	<b>4 997</b>
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	490	805	1 295
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	217	276
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	39	100
Z94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	144	248	392
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	49	70
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	54	117
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	39	90
Z94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>Z94 Greffe d'organe et de tissu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>894</b>	<b>1 459</b>	<b>2 353</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	242	411
Z94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	44	78
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	39	68
<b>Z948 Autres greffes d'organes et de tissus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>232</b>	<b>327</b>	<b>559</b>
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 209	6 632	11 841
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 902	12 265	17 167
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 822	1 805	3 627
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	296	406	702
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	541	668	1 209
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 621	7 549	11 170
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 405	2 847	4 252
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	126	247
<b>Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 917</b>	<b>32 298</b>	<b>50 215</b>
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	202	370	572
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 291	843	2 134
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	66	117
Z96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	13	34
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	66	167
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Z96 Présence d'autres implants fonctionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 670</b>	<b>1 367</b>	<b>3 037</b>
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 978	1 542	4 520
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 113	1 127	3 240
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	43	150
Z96.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	10	36
<b>Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 224</b>	<b>2 722</b>	<b>7 946</b>
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	42	67
Z97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	21	32
Z97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	52	130
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	141	178	319
<b>Z97 Présence d'autres appareils</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>297</b>	<b>298</b>	<b>595</b>
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	441	351	792
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	76	167
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	211	256	467
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 348	1 296	2 644
<b>Z98 Autres états post-chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 091</b>	<b>1 979</b>	<b>4 070</b>
Z99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	445	363	808
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	455	702	1 157
Z99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 163	1 957	4 120
Z99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	20	29
<b>Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 091</b>	<b>3 066</b>	<b>6 157</b>
<b>TOTAL</b>	<b>418 700</b>	<b>325 417</b>	<b>744 118</b>	<b>3 474 216</b>	<b>2 952 565</b>	<b>6 426 787</b>	<b>8,3</b>	<b>9,1</b>	<b>8,6</b>	<b>1 663 197</b>	<b>1 377 434</b>	<b>3 040 632</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A04.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
<b>A04 Autres infections intestinales bactériennes</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
A05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>A07 Autres maladies intestinales à protozoaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A08.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A09	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
A15.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A15.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A153 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A16.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A16.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A161 Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A18.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
A18.2	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
A18.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A18 Tuberculose d'autres organes</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
A24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A24 Morve et mélioïdose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A28.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>A28 Autres anthroponoses bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A31.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
A31.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>A31 Infections dues à d'autres mycobactéries</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
A41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>A41 Autres sepsies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
A41.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A41.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>A418 Autres sepsies précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A42.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	24	11	35
A42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
<b>A42 Actinomycose</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>55</b>
A48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>A49 Infection bactérienne, siège non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
A51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A51.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>A51 Syphilis précoce</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A52 Syphilis tardive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A53 Syphilis, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A54.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A54.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
A54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A54 Infection gonococcique</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
A56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
A56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
A58	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>A58 Granulome inguinal</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A59 Trichomonase</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A60.0	24	2	26	24	2	26	1,0	1,0	1,0	9	4	13
<b>A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
A63.0	326	247	573	326	247	573	1,0	1,0	1,0	227	115	342
A63.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs</b>	<b>327</b>	<b>247</b>	<b>574</b>	<b>327</b>	<b>247</b>	<b>574</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>228</b>	<b>116</b>	<b>344</b>
A64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A69 Autres infections à spirochètes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>A74 Autres infections à Chlamydia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>A80 Poliomyélite aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A86 Encéphalite virale, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A96 Fièvre hémorragique à arénavirus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B00.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	7	12
B00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
B01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>B01 Varicelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
B02.2	33	14	47	33	14	47	1,0	1,0	1,0	2	2	4
B02.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	3	8
B02.9	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	15	5	20
<b>B02 Zona [Herpès zoster]</b>	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>58</b>	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>58</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>32</b>
B07	22	38	60	22	38	60	1,0	1,0	1,0	42	41	83
<b>B07 Verrues d'origine virale</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>60</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>83</b>
B08.1	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	16	6	22
B08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B08.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>
B15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>B15 Hépatite aiguë A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
B16.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	8	15
<b>B16 Hépatite aiguë B</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
B17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>B17 Autres hépatites virales aiguës</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
B18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B18.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	28	34
B18.2	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	39	73	112
<b>B18 Hépatite virale chronique</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>45</b>	<b>102</b>	<b>147</b>
B19.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>B19 Hépatite virale, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B24	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	26	33
<b>B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>33</b>
B25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B25 Maladie à cytomégalovirus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>B34 Infection virale, siège non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
B35.1	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	8	9	17
B35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B35 Dermatophytose</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>
B36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>B36 Autres mycoses superficielles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
B37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B37.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
B37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B37 Candidose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
B37.80	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	6	6
B37.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>B378 Autres localisations de candidose</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
B39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>B39 Histoplasmosse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
B40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B40 Blastomycose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B43.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B44.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
B44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>B44 Aspergillose</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
B47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B47.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>B47 Mycétome</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
B48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>B48 Autres mycoses, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
B49	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
<b>B49 Mycose, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
B55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>B55 Leishmaniose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
B58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B58.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
B58.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	2	7
<b>B58 Toxoplasmose</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
B60.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B65.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>B65 Schistosomiase [bilharziose]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
B80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>B80 Oxyurose</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B82 Parasitose intestinale, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
B90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
<b>B90 Séquelles de tuberculose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>31</b>
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
<b>B91 Séquelles de poliomyélite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
B94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	61	109
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	29	54
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86</b>	<b>107</b>	<b>193</b>
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
<b>B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	20	49
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>B96 Autres agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>92</b>
B96.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	17	44
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	21	30
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	39	67
<b>B968 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64</b>	<b>77</b>	<b>141</b>
B97.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	9	38
<b>B97 Virus, cause de maladies classées dans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>39</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>d'autres chapitres</b>												
B97.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
B99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
<b>B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
C00.0	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C00.1	4	22	26	4	22	26	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C00.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C00.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>C00 Tumeur maligne de la lèvre</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
C01	23	50	73	23	50	73	1,0	1,0	1,0	0	8	8
<b>C01 Tumeur maligne de la base de la langue</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>73</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>73</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
C02.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.3	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C02.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.9	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
C03.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C03.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C03.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C03 Tumeur maligne de la gencive</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C04.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C04.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C04.9	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C05.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C05.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C05.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C05 Tumeur maligne du palais</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
C06.0	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C06.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
C07	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>C07 Tumeur maligne de la glande parotide</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
C08.0	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C08.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C08.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C09.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C09.9	9	38	47	9	38	47	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>C09 Tumeur maligne de l'amygdale</b>	<b>11</b>	<b>45</b>	<b>56</b>	<b>11</b>	<b>45</b>	<b>56</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
C10.0	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C10.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C10.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C10.9	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>C10 Tumeur maligne de l'oropharynx</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C11.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.9	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>C11 Tumeur maligne du rhinopharynx</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
C12	2	38	40	2	38	40	1,0	1,0	1,0	0	6	6
<b>C12 Tumeur maligne du sinus piriforme</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
C13.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C13.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C13.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
C14.0	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C14.8	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
C15.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.5	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	6	6
C15.9	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>C15 Tumeur maligne de l'oesophage</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
C16.0	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	0	6	6
C16.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C16.2	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C16.3	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C16.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C16.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C16.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C16.9	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	3	4	7
<b>C16 Tumeur maligne de l'estomac</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>62</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>62</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>23</b>
C17.0	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
C17.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
C18.0	25	32	57	25	32	57	1,0	1,0	1,0	15	15	30
C18.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C18.2	20	14	34	20	14	34	1,0	1,0	1,0	15	12	27
C18.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	8	12
C18.4	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	5	8	13
C18.5	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C18.6	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	1	8	9
C18.7	34	51	85	34	51	85	1,0	1,0	1,0	17	33	50
C18.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C18.9	24	47	71	24	47	71	1,0	1,0	1,0	13	13	26
<b>C18 Tumeur maligne du côlon</b>	<b>130</b>	<b>175</b>	<b>305</b>	<b>130</b>	<b>175</b>	<b>305</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>73</b>	<b>98</b>	<b>171</b>
C19	30	54	84	30	54	84	1,0	1,0	1,0	10	27	37
<b>C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>84</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>84</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>37</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C20	69	101	170	69	101	170	1,0	1,0	1,0	24	46	70
<b>C20 Tumeur maligne du rectum</b>	<b>69</b>	<b>101</b>	<b>170</b>	<b>69</b>	<b>101</b>	<b>170</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>70</b>
C21.0	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C21.1	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C21.8	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C21 Tumeur maligne de l'an us et du canal anal</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
C22.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C22.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
C22.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C22.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intra hépatiques</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
C23	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
C24.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C24.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C24.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
C25.0	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C25.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C25.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C25.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C25.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C25.9	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	5	4	9
<b>C25 Tumeur maligne du pancréas</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
C26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C26.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
C30.00	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C30.01	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C300 Tumeur maligne des fosses nasales</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C31.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C31.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C31 Tumeur maligne des sinus de la face</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
C32.0	30	176	206	30	176	206	1,0	1,0	1,0	0	6	6
C32.1	17	69	86	17	69	86	1,0	1,0	1,0	2	7	9
C32.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.3	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.8	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.9	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>C32 Tumeur maligne du larynx</b>	<b>53</b>	<b>276</b>	<b>329</b>	<b>53</b>	<b>276</b>	<b>329</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
C33	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C33 Tumeur maligne de la trachée</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C34.2	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	4	2	6
<b>C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
C34.00	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C34.01	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C340 Tumeur maligne de la bronche souche</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
C34.10	74	106	180	74	106	180	1,0	1,0	1,0	25	31	56
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C34.11	40	70	110	40	70	110	1,0	1,0	1,0	12	16	28
C34.19	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon</b>	<b>114</b>	<b>177</b>	<b>291</b>	<b>114</b>	<b>177</b>	<b>291</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>47</b>	<b>85</b>
C34.30	30	38	68	30	38	68	1,0	1,0	1,0	11	13	24
C34.31	33	35	68	33	35	68	1,0	1,0	1,0	10	12	22
C34.39	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon</b>	<b>65</b>	<b>73</b>	<b>138</b>	<b>65</b>	<b>73</b>	<b>138</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>47</b>
C34.80	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C34.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C34.90	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	6	14	20
C34.91	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C34.99	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	10	15	25
<b>C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>56</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>56</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>51</b>
C37	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>C37 Tumeur maligne du thymus</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C38.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C40.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C40.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C40.2	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	10	4	14
C40.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C40 Tumeur maligne des os et du cartilage</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>articulaire des membres</b>												
C41.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C41.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C41.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C41.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
C41.00	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C41.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C43.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C43.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C43.2	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C43.3	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C43.4	6	23	29	6	23	29	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C43.5	75	109	184	75	109	184	1,0	1,0	1,0	6	16	22
C43.6	60	43	103	60	43	103	1,0	1,0	1,0	7	8	15
C43.7	64	33	97	64	33	97	1,0	1,0	1,0	10	2	12
C43.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C43.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>C43 Mélanome malin de la peau</b>	<b>223</b>	<b>238</b>	<b>461</b>	<b>223</b>	<b>238</b>	<b>461</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>67</b>
C44.0	73	43	116	73	43	116	1,0	1,0	1,0	6	6	12
C44.1	188	166	354	188	166	354	1,0	1,0	1,0	44	41	85
C44.2	39	210	249	39	210	249	1,0	1,0	1,0	4	31	35
C44.3	861	819	1 680	861	819	1 680	1,0	1,0	1,0	85	84	169
C44.4	72	96	168	72	96	168	1,0	1,0	1,0	7	23	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C44.5	79	121	200	79	121	200	1,0	1,0	1,0	16	30	46
C44.6	65	75	140	65	75	140	1,0	1,0	1,0	10	24	34
C44.7	42	30	72	42	30	72	1,0	1,0	1,0	15	8	23
C44.8	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C44.9	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>C44 Autres tumeurs malignes de la peau</b>	<b>1 435</b>	<b>1 578</b>	<b>3 013</b>	<b>1 435</b>	<b>1 578</b>	<b>3 013</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>188</b>	<b>250</b>	<b>438</b>
C45.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C45.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C45.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C45.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C45 Mésothéliome</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C46.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C46 Sarcome de Kaposi</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C47.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C48.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C48.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C48.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C49.0	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C49.1	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C49.2	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C49.3	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C49.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
C49.5	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C49.6	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C49.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous</b>	<b>32</b>	<b>49</b>	<b>81</b>	<b>32</b>	<b>49</b>	<b>81</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
C50.00	33	1	34	33	1	34	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C50.01	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	15	0	15
C50.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	<b>64</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
C50.10	57	0	57	57	0	57	1,0	0,0	1,0	7	0	7
C50.11	54	1	55	54	1	55	1,0	1,0	1,0	10	0	10
<b>C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein</b>	<b>111</b>	<b>1</b>	<b>112</b>	<b>111</b>	<b>1</b>	<b>112</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
C50.20	149	0	149	149	0	149	1,0	0,0	1,0	16	1	17
C50.21	147	0	147	147	0	147	1,0	0,0	1,0	18	0	18
C50.29	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>37</b>
C50.30	78	0	78	78	0	78	1,0	0,0	1,0	9	0	9
C50.31	91	0	91	91	0	91	1,0	0,0	1,0	22	0	22
<b>C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
C50.40	583	0	583	583	0	583	1,0	0,0	1,0	75	0	75
C50.41	581	0	581	581	0	581	1,0	0,0	1,0	64	0	64
C50.49	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein</b>	<b>1 168</b>	<b>0</b>	<b>1 168</b>	<b>1 168</b>	<b>0</b>	<b>1 168</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
C50.50	118	0	118	118	0	118	1,0	0,0	1,0	9	0	9
C50.51	131	0	131	131	0	131	1,0	0,0	1,0	12	0	12
<b>C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>du sein</b>												
C50.60	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C50.61	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
C50.80	282	1	283	282	1	283	1,0	1,0	1,0	49	0	49
C50.81	296	0	296	296	0	296	1,0	0,0	1,0	38	0	38
C50.89	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein</b>	<b>580</b>	<b>1</b>	<b>581</b>	<b>580</b>	<b>1</b>	<b>581</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
C50.90	536	3	539	536	3	539	1,0	1,0	1,0	117	0	117
C50.91	539	4	543	539	4	543	1,0	1,0	1,0	107	0	107
C50.99	37	0	37	37	0	37	1,0	0,0	1,0	33	0	33
<b>C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée</b>	<b>1 112</b>	<b>7</b>	<b>1 119</b>	<b>1 112</b>	<b>7</b>	<b>1 119</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>257</b>
C51.0	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C51.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.9	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>C51 Tumeur maligne de la vulve</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
C52	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>C52 Tumeur maligne du vagin</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
C53.0	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C53.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C53.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.9	114	0	114	114	0	114	1,0	0,0	1,0	13	0	13
<b>C53 Tumeur maligne du col de l'utérus</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C54.1	134	0	134	134	0	134	1,0	0,0	1,0	36	0	36
C54.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C54.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
C55	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
C56.0	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	8	0	8
C56.1	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	9	0	9
C56.9	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	15	0	15
<b>C56 Tumeur maligne de l'ovaire</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
C57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C57.00	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C60.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.2	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.9	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	8	8
<b>C60 Tumeur maligne de la verge</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
C61	0	287	287	0	287	287	0,0	1,0	1,0	0	152	152
<b>C61 Tumeur maligne de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
C62.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.01	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C620 Tumeur maligne du testicule -</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>cryptorchidie</b>												
C62.10	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.11	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C621 Tumeur maligne du testicule descendu</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C62.90	0	61	61	0	61	61	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C62.91	0	60	60	0	60	60	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C63.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C64	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	7	11	18
<b>C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
C65	9	23	32	9	23	32	1,0	1,0	1,0	1	6	7
<b>C65 Tumeur maligne du bassinnet</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
C66	12	31	43	12	31	43	1,0	1,0	1,0	4	8	12
<b>C66 Tumeur maligne de l'uretère</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
C67.0	30	44	74	30	44	74	1,0	1,0	1,0	3	6	9
C67.1	27	94	121	27	94	121	1,0	1,0	1,0	2	9	11
C67.2	70	256	326	70	256	326	1,0	1,0	1,0	2	15	17
C67.3	6	36	42	6	36	42	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C67.4	28	91	119	28	91	119	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C67.5	26	101	127	26	101	127	1,0	1,0	1,0	0	10	10
C67.6	26	83	109	26	83	109	1,0	1,0	1,0	3	6	9
C67.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C67.8	137	404	541	137	404	541	1,0	1,0	1,0	1	18	19
C67.9	200	586	786	200	586	786	1,0	1,0	1,0	26	57	83
<b>C67 Tumeur maligne de la vessie</b>	<b>550</b>	<b>1 696</b>	<b>2 246</b>	<b>550</b>	<b>1 696</b>	<b>2 246</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>39</b>	<b>126</b>	<b>165</b>
C68.0	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C68.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C69.0	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.2	26	21	47	26	21	47	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C69.3	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C69.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C69.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C69.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>73</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>73</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
C71.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C71.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C71.2	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C71.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.5	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.6	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.7	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C71.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.9	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>C71 Tumeur maligne de l'encéphale</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C72.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
C73	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	8	9	17
<b>C73 Tumeur maligne de la thyroïde</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
C74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C74.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>C74 Tumeur maligne de la surrénale</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
C75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C75.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C75.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C76.0	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C76.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.4	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C76.5	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
C77.0	31	54	85	31	54	85	1,0	1,0	1,0	48	84	132
C77.1	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	61	83	144
C77.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	70	89	159
C77.3	61	12	73	61	12	73	1,0	1,0	1,0	908	41	949
C77.4	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	19	22	41
C77.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
C77.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	7	13
<b>C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée</b>	<b>113</b>	<b>89</b>	<b>202</b>	<b>113</b>	<b>89</b>	<b>202</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 121</b>	<b>338</b>	<b>1 459</b>
C78.0	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	80	55	135
C78.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	6	9
C78.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	12	8	20
C78.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
C78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
C78.6	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	43	42	85
C78.7	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	107	139	246
C78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>259</b>	<b>256</b>	<b>515</b>
C79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C79.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C79.2	22	9	31	22	9	31	1,0	1,0	1,0	29	15	44
C79.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	19	10	29
C79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C79.5	18	4	22	18	4	22	1,0	1,0	1,0	113	53	166
C79.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
C79.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés</b>	<b>46</b>	<b>17</b>	<b>63</b>	<b>46</b>	<b>17</b>	<b>63</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>181</b>	<b>89</b>	<b>270</b>
C79.80	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	12	1	13
C79.88	20	15	35	20	15	35	1,0	1,0	1,0	28	24	52
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>65</b>
C80	24	30	54	24	30	54	1,0	1,0	1,0	53	68	121
<b>C80 Tumeur maligne de siège non précisé</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>53</b>	<b>68</b>	<b>121</b>
C81.0	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.1	33	43	76	33	43	76	1,0	1,0	1,0	7	3	10
C81.2	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C81.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.9	16	24	40	16	24	40	1,0	1,0	1,0	6	1	7
<b>C81 Maladie de Hodgkin</b>	<b>59</b>	<b>94</b>	<b>153</b>	<b>59</b>	<b>94</b>	<b>153</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>18</b>
C82.0	18	14	32	18	14	32	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C82.1	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C82.2	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.7	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C82.9	61	54	115	61	54	115	1,0	1,0	1,0	8	5	13
<b>C82 Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien</b>	<b>109</b>	<b>97</b>	<b>206</b>	<b>109</b>	<b>97</b>	<b>206</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>21</b>
C83.0	24	15	39	24	15	39	1,0	1,0	1,0	0	6	6
C83.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C83.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C83.3	69	76	145	69	76	145	1,0	1,0	1,0	9	8	17
C83.4	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C83.5	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C83.7	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C83.8	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C83.9	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C83 Lymphome diffus non hodgkinien</b>	<b>119</b>	<b>135</b>	<b>254</b>	<b>119</b>	<b>135</b>	<b>254</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>32</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C84.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C84.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C84.4	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.5	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C84 Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C85.1	20	42	62	20	42	62	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C85.7	17	20	37	17	20	37	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C85.9	23	32	55	23	32	55	1,0	1,0	1,0	21	10	31
<b>C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés</b>	<b>60</b>	<b>94</b>	<b>154</b>	<b>60</b>	<b>94</b>	<b>154</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>40</b>
C88.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
C88.08	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C880 Lymphome lymphoplasmocytaire</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
C90.0	22	28	50	22	28	50	1,0	1,0	1,0	18	21	39
<b>C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>39</b>
C90.20	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C90.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C902 Plasmocytome</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C91.0	105	153	258	105	153	258	1,0	1,0	1,0	6	5	11
C91.1	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	24	22	46
C91.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C91.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C91.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C91 Leucémie lymphoïde</b>	<b>112</b>	<b>170</b>	<b>282</b>	<b>112</b>	<b>170</b>	<b>282</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>59</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C92.0	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C92.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C92.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C92.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C92.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>C92 Leucémie myéloïde</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
C95.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C95.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C95.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>C95 Leucémie à cellules non précisées</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
D00.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D00.00	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.01	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D00.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.03	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.05	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.06	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.07	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D00.09	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
D01.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D01.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D01.2	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D01.3	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	3	4	7
D01.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
D02.0	17	90	107	17	90	107	1,0	1,0	1,0	2	4	6
D02.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D02.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire</b>	<b>18</b>	<b>93</b>	<b>111</b>	<b>18</b>	<b>93</b>	<b>111</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
D03.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.3	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D03.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.5	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D03.6	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.7	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D03.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D03 Mélanome in situ</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>61</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>61</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
D04.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D04.1	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D04.2	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
D04.3	34	19	53	34	19	53	1,0	1,0	1,0	5	5	10
D04.4	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	6	8
D04.5	24	11	35	24	11	35	1,0	1,0	1,0	7	2	9
D04.6	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	4	4	8
D04.7	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	6	1	7
D04.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D04.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>D04 Carcinome in situ de la peau</b>	<b>81</b>	<b>67</b>	<b>148</b>	<b>81</b>	<b>67</b>	<b>148</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>52</b>
D05.0	90	0	90	90	0	90	1,0	0,0	1,0	36	0	36
D05.1	522	1	523	522	1	523	1,0	1,0	1,0	139	0	139
D05.7	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D05.9	302	1	303	302	1	303	1,0	1,0	1,0	82	0	82
<b>D05 Carcinome in situ du sein</b>	<b>935</b>	<b>2</b>	<b>937</b>	<b>935</b>	<b>2</b>	<b>937</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>262</b>
D06.0	98	0	98	98	0	98	1,0	0,0	1,0	6	0	6
D06.1	39	0	39	39	0	39	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D06.7	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D06.9	518	0	518	518	0	518	1,0	0,0	1,0	30	0	30
<b>D06 Carcinome in situ du col de l'utérus</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
D07.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D07.1	184	0	184	184	0	184	1,0	0,0	1,0	15	0	15
D07.2	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D07.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D07.4	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D07.5	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	40	40
D07.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés</b>	<b>212</b>	<b>14</b>	<b>226</b>	<b>212</b>	<b>14</b>	<b>226</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>63</b>
D09.0	66	216	282	66	216	282	1,0	1,0	1,0	8	24	32
D09.1	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D09.2	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D09.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés</b>	<b>69</b>	<b>233</b>	<b>302</b>	<b>69</b>	<b>233</b>	<b>302</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>35</b>
D10.0	20	11	31	20	11	31	1,0	1,0	1,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D10.1	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	4	4	8
D10.3	22	18	40	22	18	40	1,0	1,0	1,0	18	19	37
D10.4	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
D10.5	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
D10.6	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
D10.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D10.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx</b>	<b>68</b>	<b>56</b>	<b>124</b>	<b>68</b>	<b>56</b>	<b>124</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>63</b>
D11.0	26	21	47	26	21	47	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D11.7	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D11.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
D12.0	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	3	6	9
D12.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D12.2	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D12.3	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	5	8	13
D12.4	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	0	4	4
D12.5	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	8	10	18
D12.6	38	43	81	38	43	81	1,0	1,0	1,0	10	23	33
D12.7	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D12.8	43	51	94	43	51	94	1,0	1,0	1,0	6	10	16
D12.9	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	5	5	10
<b>D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal</b>	<b>126</b>	<b>164</b>	<b>290</b>	<b>126</b>	<b>164</b>	<b>290</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>42</b>	<b>68</b>	<b>110</b>
D13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D13.1	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D13.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D13.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D13.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	7	14
D13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>
D14.0	19	34	53	19	34	53	1,0	1,0	1,0	7	10	17
D14.1	40	100	140	40	100	140	1,0	1,0	1,0	4	19	23
D14.2	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D14.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire</b>	<b>59</b>	<b>141</b>	<b>200</b>	<b>59</b>	<b>141</b>	<b>200</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>44</b>
D15.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D15.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
D16.0	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	1	5	6
D16.1	27	26	53	27	26	53	1,0	1,0	1,0	4	2	6
D16.2	44	66	110	44	66	110	1,0	1,0	1,0	4	3	7
D16.3	28	16	44	28	16	44	1,0	1,0	1,0	7	1	8
D16.4	21	18	39	21	18	39	1,0	1,0	1,0	8	6	14
D16.5	20	13	33	20	13	33	1,0	1,0	1,0	3	5	8
D16.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
D16.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire</b>	<b>150</b>	<b>167</b>	<b>317</b>	<b>150</b>	<b>167</b>	<b>317</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>54</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D17.0	74	193	267	74	193	267	1,0	1,0	1,0	22	31	53
D17.1	241	222	463	241	222	463	1,0	1,0	1,0	48	76	124
D17.2	281	192	473	281	192	473	1,0	1,0	1,0	54	82	136
D17.3	120	106	226	120	106	226	1,0	1,0	1,0	28	67	95
D17.4	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D17.5	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	16	53	69
D17.6	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	285	285
D17.7	63	68	131	63	68	131	1,0	1,0	1,0	34	205	239
D17.9	47	53	100	47	53	100	1,0	1,0	1,0	18	58	76
<b>D17 Tumeur lipomateuse bénigne</b>	<b>837</b>	<b>868</b>	<b>1 705</b>	<b>837</b>	<b>868</b>	<b>1 705</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>220</b>	<b>859</b>	<b>1 079</b>
D18.1	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	8	6	14
<b>D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
D18.00	57	35	92	57	35	92	1,0	1,0	1,0	26	14	40
D18.01	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D18.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
D18.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
D18.04	34	24	58	34	24	58	1,0	1,0	1,0	5	7	12
D18.08	62	51	113	62	51	113	1,0	1,0	1,0	32	21	53
D18.09	18	11	29	18	11	29	1,0	1,0	1,0	6	6	12
<b>D180 Hémangiome, tout siège</b>	<b>172</b>	<b>122</b>	<b>294</b>	<b>172</b>	<b>122</b>	<b>294</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>82</b>	<b>60</b>	<b>142</b>
D19.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
D21.0	21	15	36	21	15	36	1,0	1,0	1,0	4	8	12
D21.1	67	39	106	67	39	106	1,0	1,0	1,0	4	7	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D21.2	27	28	55	27	28	55	1,0	1,0	1,0	2	8	10
D21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D21.5	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D21.6	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D21.9	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
<b>D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous</b>	<b>129</b>	<b>90</b>	<b>219</b>	<b>129</b>	<b>90</b>	<b>219</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>46</b>
D22.0	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	16	5	21
D22.1	17	8	25	17	8	25	1,0	1,0	1,0	17	15	32
D22.2	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	3	4	7
D22.3	123	74	197	123	74	197	1,0	1,0	1,0	79	45	124
D22.4	49	36	85	49	36	85	1,0	1,0	1,0	35	22	57
D22.5	193	103	296	193	103	296	1,0	1,0	1,0	150	81	231
D22.6	58	33	91	58	33	91	1,0	1,0	1,0	42	19	61
D22.7	61	20	81	61	20	81	1,0	1,0	1,0	28	20	48
D22.9	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	15	10	25
<b>D22 Naevus à mélanocytes</b>	<b>535</b>	<b>289</b>	<b>824</b>	<b>535</b>	<b>289</b>	<b>824</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>385</b>	<b>221</b>	<b>606</b>
D23.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D23.1	44	28	72	44	28	72	1,0	1,0	1,0	35	21	56
D23.2	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	4	2	6
D23.3	65	72	137	65	72	137	1,0	1,0	1,0	16	22	38
D23.4	28	18	46	28	18	46	1,0	1,0	1,0	9	12	21
D23.5	80	42	122	80	42	122	1,0	1,0	1,0	64	39	103
D23.6	43	39	82	43	39	82	1,0	1,0	1,0	17	23	40
D23.7	40	30	70	40	30	70	1,0	1,0	1,0	25	22	47
D23.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	7	4	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>D23 Autres tumeurs bénignes de la peau</b>	<b>315</b>	<b>249</b>	<b>564</b>	<b>315</b>	<b>249</b>	<b>564</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>177</b>	<b>148</b>	<b>325</b>
D24	1 302	8	1 310	1 302	8	1 310	1,0	1,0	1,0	220	2	222
<b>D24 Tumeur bénigne du sein</b>	<b>1 302</b>	<b>8</b>	<b>1 310</b>	<b>1 302</b>	<b>8</b>	<b>1 310</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>220</b>	<b>2</b>	<b>222</b>
D25.0	365	0	365	365	0	365	1,0	0,0	1,0	238	0	238
D25.1	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	72	0	72
D25.2	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	89	0	89
D25.9	400	0	400	400	0	400	1,0	0,0	1,0	576	0	576
<b>D25 Léiomyome de l'utérus</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>975</b>	<b>0</b>	<b>975</b>
D26.0	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	8	0	8
D26.1	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	58	0	58
D26.7	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D26.9	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	40	0	40
<b>D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>109</b>
D27	531	0	531	531	0	531	1,0	0,0	1,0	96	0	96
<b>D27 Tumeur bénigne de l'ovaire</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
D28.0	51	0	51	51	0	51	1,0	0,0	1,0	31	0	31
D28.1	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D28.2	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	10	0	10
D28.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
D29.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D29.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	9	9
D29.2	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D29.3	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D29.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D29.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
D30.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D30.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D30.3	28	55	83	28	55	83	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D30.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D30.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>D30 Tumeur bénigne des organes urinaires</b>	<b>33</b>	<b>59</b>	<b>92</b>	<b>33</b>	<b>59</b>	<b>92</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
D31.0	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	6	6
D31.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D31.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D31.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.6	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D31.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3
<b>D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>
D32.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D32.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>D32 Tumeur bénigne des méninges</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
D33.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
D33.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
D34	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>D34 Tumeur bénigne de la thyroïde</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D35.1	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D35.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	13	15
<b>D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>
D36.0	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	5	1	6
D36.7	40	39	79	40	39	79	1,0	1,0	1,0	21	13	34
D36.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>88</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>88</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>42</b>
D36.10	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	6	4	10
D36.11	25	42	67	25	42	67	1,0	1,0	1,0	9	11	20
D36.12	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	5	3	8
D36.13	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D36.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D36.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D36.16	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	5	2	7
D36.19	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome</b>	<b>60</b>	<b>85</b>	<b>145</b>	<b>60</b>	<b>85</b>	<b>145</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>54</b>
D37.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	1	4
D37.5	17	23	40	17	23	40	1,0	1,0	1,0	0	5	5
D37.7	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>49</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>49</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
D37.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
évolution imprévisible ou inconnue												
D37.030	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D38.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D38.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D38.5	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
D39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D39.1	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	6	0	6
D39.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D39.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
D40.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D40.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
D41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D41.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D41.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D41.4	51	86	137	51	86	137	1,0	1,0	1,0	5	12	17
<b>D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>52</b>	<b>90</b>	<b>142</b>	<b>52</b>	<b>90</b>	<b>142</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
D43.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D44.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D44.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D44.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D45	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
<b>D45 Polyglobulie essentielle</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
D46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D46.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	8	10	18
<b>D46 Syndromes myélodysplasiques</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
D47.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D47.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
D47.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
D47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
D47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D47.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>
D48.0	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	1	6	7
D48.1	88	46	134	88	46	134	1,0	1,0	1,0	10	4	14
D48.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D48.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D48.5	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D48.6	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D48.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
D48.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	8	14
<b>D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>126</b>	<b>64</b>	<b>190</b>	<b>126</b>	<b>64</b>	<b>190</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>43</b>
D50.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	187	11	198
D50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
D50.9	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	52	12	64
<b>D50 Anémie par carence en fer</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>250</b>	<b>28</b>	<b>278</b>
D51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
D51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
<b>D51 Anémie par carence en vitamine B12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>
D52.0	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>D52 Anémie par carence en acide folique</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
D53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
<b>D53 Autres anémies nutritionnelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>
D55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
D56.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
D56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
<b>D56 Thalassémie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>27</b>
D57.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	2	4
D57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
D57.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>
D58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
D58.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
D59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D59.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D59.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D59 Anémie hémolytique acquise</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
D61.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D61.9	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	11	10	21
<b>D61 Autres aplasies médullaires</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>
D62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	2	18
<b>D62 Anémie posthémorragique aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>18</b>
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
D64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D64.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
D64.9	24	13	37	24	13	37	1,0	1,0	1,0	203	119	322
<b>D64 Autres anémies</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>207</b>	<b>122</b>	<b>329</b>
D65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D65 Coagulation intravasculaire disséminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
[syndrome de défibrination]												
D66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>D66 Carence héréditaire en facteur VIII</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
D67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>D67 Carence héréditaire en facteur IX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
D68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	6	39
D68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
D68.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	6	14
D68.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D68.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	11	19
<b>D68 Autres anomalies de la coagulation</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>89</b>
D68.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	9	41
D68.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
D68.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>D688 Autres anomalies précisées de la coagulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>58</b>
D69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
D69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D69.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	19	33
<b>D69 Purpura et autres affections hémorragiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>46</b>
D69.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	3	16
<b>D693 Purpura thrombopénique idiopathique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
D70.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	9	9	18
D70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>D70 Agranulocytose</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>
D71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D72.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
<b>D72 Autres anomalies des leucocytes</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
D73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
D73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>D73 Maladies de la rate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
D75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
D75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
D76.3	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	10	9	19
<b>D76 Certaines maladies du tissu lymphoréticulaire et du système réticulo-histiocytaire</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
D80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D80.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
D80.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
D80.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
D81.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D81.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D81.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>D81 Déficits immunitaires combinés</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
D82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
D83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>D83 Déficit immunitaire commun variable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
D84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D84.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>D84 Autres déficits immunitaires</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
D86.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	7	14
D86.1	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D86.2	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D86.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D86.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	7	6	13
<b>D86 Sarcoïdose</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>35</b>
D89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D89.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
E03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 213	626	2 839
<b>E03 Autres hypothyroïdies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 216</b>	<b>628</b>	<b>2 844</b>
E04.1	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	22	2	24
E04.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	14	4	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E04.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	27	8	35
<b>E04 Autres goitres non toxiques</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>63</b>	<b>14</b>	<b>77</b>
E05.0	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	45	5	50
E05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E05.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	43	10	53
<b>E05 Thyréotoxiose [hyperthyroïdie]</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>91</b>	<b>15</b>	<b>106</b>
E06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E06.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
E06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>E06 Thyroïdite</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
E07.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	87	30	117
<b>E07 Autres affections de la thyroïde</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>87</b>	<b>30</b>	<b>117</b>
E07.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E07.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E078 Autres affections précisées de la thyroïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
E10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	71	79	150
<b>E10 Diabète sucré de type 1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>151</b>
E10.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E10.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
E10.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
E10.22	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	7	11	18
E10.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>29</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E10.30	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	18	28
E10.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E10.32	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	9	9	18
E10.33	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	14	17	31
E10.35	6	19	25	6	19	25	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>84</b>
E10.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
E10.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>
E10.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
E10.51	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E10.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
E10.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
E10.70	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E10.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
E11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E11.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2 451	2 368	4 819
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>E11 Diabète sucré de type 2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2 453</b>	<b>2 368</b>	<b>4 821</b>
E11.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
E11.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
E11.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	44	68
E11.22	4	17	21	4	17	21	1,0	1,0	1,0	38	67	105
E11.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
<b>E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>72</b>	<b>126</b>	<b>198</b>
E11.30	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	131	175	306
E11.31	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	5	12
E11.32	22	24	46	22	24	46	1,0	1,0	1,0	29	36	65
E11.33	35	44	79	35	44	79	1,0	1,0	1,0	62	87	149
E11.35	242	226	468	242	226	468	1,0	1,0	1,0	13	17	30
E11.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques</b>	<b>307</b>	<b>308</b>	<b>615</b>	<b>307</b>	<b>308</b>	<b>615</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>244</b>	<b>323</b>	<b>567</b>
E11.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E11.41	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	38	72	110
E11.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	8	15
<b>E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>45</b>	<b>82</b>	<b>127</b>
E11.50	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	4	7	11
E11.51	2	22	24	2	22	24	1,0	1,0	1,0	1	4	5
E11.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	41	71
<b>E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>52</b>	<b>87</b>
E11.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
E11.68	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	7	15
<b>E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
E11.70	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	7	8
E11.71	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	3	3
E11.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	14	15
<b>E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
E13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	19	33
<b>E13 Autres diabètes sucrés précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>
E13.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E13.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
E13.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
E13.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E134 Autres diabètes sucrés précisés avec complications neurologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	567	592	1 159
<b>E14 Diabète sucré non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>567</b>	<b>592</b>	<b>1 159</b>
E14.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E141 Diabète sucré non précisé avec acidose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E14.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E14.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E14.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
E14.30	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	32	23	55
E14.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E14.32	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	40	65	105
E14.33	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	15	17	32
E14.35	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>89</b>	<b>106</b>	<b>195</b>
E14.41	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	1	6
<b>E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
E14.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E14.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E14.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E16.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
<b>E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
E20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>E20 Hypoparathyroïdie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
E21.0	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	2	5
E21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
E21.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
E22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
E22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E22 Hypersécrétion de l'hypophyse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
E23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
E23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
E24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E24 Syndrome de Cushing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
E26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E26 Hyperaldostérionisme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
E27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
E27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>E27 Autres maladies de la glande surrénale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>30</b>
E28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E28.2	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	72	0	72
E28.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>E28 Dysfonction ovarienne</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
E29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>E29 Dysfonction testiculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
E30.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E32.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>E32 Maladies du thymus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E34.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E34 Autres troubles endocriniens</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
E41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E41 Marasme nutritionnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
E51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E51 Carence en thiamine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
<b>E53 Autres avitaminoses du groupe B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
E55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E55 Carence en vitamine D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E56 Autres avitaminoses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E65	236	10	246	236	10	246	1,0	1,0	1,0	104	7	111
<b>E65 Adiposité localisée</b>	<b>236</b>	<b>10</b>	<b>246</b>	<b>236</b>	<b>10</b>	<b>246</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>104</b>	<b>7</b>	<b>111</b>
E66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
E66.8	131	24	155	131	24	155	1,0	1,0	1,0	150	89	239
E66.9	11	1	12	11	1	12	1,0	1,0	1,0	1 060	686	1 746
<b>E66 Obésité</b>	<b>142</b>	<b>25</b>	<b>167</b>	<b>142</b>	<b>25</b>	<b>167</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 216</b>	<b>776</b>	<b>1 992</b>
E70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
E71.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
E72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
E73.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>E73 Intolérance au lactose</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
E74.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
E74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	20	36
E74.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>40</b>
E75.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
E75.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
E75.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
E76.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	763	690	1 453
E78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
E78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
E78.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	535	821	1 356
E78.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1 147	1 372	2 519
E78.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	69	83	152
<b>E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2 532</b>	<b>2 982</b>	<b>5 514</b>
E79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
<b>E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
E83.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E83.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	19	12	31
E83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E83 Anomalies du métabolisme des minéraux</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>32</b>
E83.10	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	10	14
E83.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>E831 Anomalies du métabolisme du fer</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
E84.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	0	4
E84.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
E84.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	9	10	19
<b>E84 Fibrose kystique</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>
E85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E85.4	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
E85.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E85.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>E85 Amylose</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
E86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E86 Déplétion du volume</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
E87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
E87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
E87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>42</b>
E88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
E88.1	52	3	55	52	3	55	1,0	1,0	1,0	47	3	50
E88.2	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	4	6
E88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>E88 Autres anomalies métaboliques</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>65</b>	<b>19</b>	<b>84</b>
E89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	12	44
E89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>45</b>
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
F00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
<b>F00 Démence de la maladie d'Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>37</b>
F01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F01.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
<b>F01 Démence vasculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>
F02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
F03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	23	57
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>F03 Démence, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>57</b>
F05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
F06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
F06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
F07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
F10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	123	158
F10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37</b>	<b>139</b>	<b>176</b>
F11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
F12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
F12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>29</b>
F13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
F14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F14.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	19	26
<b>F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>30</b>
F15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F15.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
F17.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	185	171	356
<b>F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>185</b>	<b>171</b>	<b>356</b>
F19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	20	31
F19.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>
F20.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	17	21
F20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F20.2	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F20.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F20.9	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	34	34	68
<b>F20 Schizophrénie</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>39</b>	<b>52</b>	<b>91</b>
F22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
<b>F22 Troubles délirants persistants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
F23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
F25.1	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F25.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
F25.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F25.9	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>F25 Troubles schizo-affectifs</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
F29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>F29 Psychose non organique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
F30.2	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>F30 Épisode maniaque</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F31.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
F31.1	1	24	25	1	24	25	1,0	1,0	1,0	0	1	1
F31.3	60	0	60	60	0	60	1,0	0,0	1,0	2	0	2
F31.4	49	0	49	49	0	49	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F31.7	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F31.8	61	12	73	61	12	73	1,0	1,0	1,0	0	0	0
F31.9	50	8	58	50	8	58	1,0	1,0	1,0	85	48	133
<b>F31 Trouble affectif bipolaire</b>	<b>225</b>	<b>48</b>	<b>273</b>	<b>225</b>	<b>48</b>	<b>273</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>87</b>	<b>49</b>	<b>136</b>
F32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F32.2	176	49	225	176	49	225	1,0	1,0	1,0	19	7	26
F32.3	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
F32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F32.9	73	26	99	73	26	99	1,0	1,0	1,0	233	93	326
<b>F32 Épisodes dépressifs</b>	<b>253</b>	<b>85</b>	<b>338</b>	<b>253</b>	<b>85</b>	<b>338</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>257</b>	<b>101</b>	<b>358</b>
F33.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F33.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F33.2	219	108	327	219	108	327	1,0	1,0	1,0	5	3	8
F33.3	26	14	40	26	14	40	1,0	1,0	1,0	2	0	2
F33.9	192	41	233	192	41	233	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>F33 Trouble dépressif récurrent</b>	<b>438</b>	<b>164</b>	<b>602</b>	<b>438</b>	<b>164</b>	<b>602</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
F34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
<b>F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>
F39	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	3	8
<b>F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
F40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
F40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	11	36
F40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F40.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>F40 Troubles anxieux phobiques</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>15</b>	<b>52</b>
F41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
F41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	4	26
F41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
F41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	188	85	273
<b>F41 Autres troubles anxieux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>238</b>	<b>105</b>	<b>343</b>
F42.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
F42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>F42 Trouble obsessionnel-compulsif</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
F43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
F44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
F44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>F44 Troubles dissociatifs [de conversion]</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
F45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
F45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>F45 Troubles somatoformes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
F48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>F48 Autres troubles névrotiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
F50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>F50 Troubles de l'alimentation</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
F52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
F53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	6	22
F60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>F60 Troubles spécifiques de la personnalité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>41</b>
F61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F64.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>F64 Troubles de l'identité sexuelle</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
<b>F70 Retard mental léger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>
F71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>F71 Retard mental moyen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
F72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
<b>F72 Retard mental grave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
F73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>F73 Retard mental profond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
F79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F79.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	50	51	101
<b>F79 Retard mental, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>107</b>
F80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F80.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	9	16
<b>F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>
F81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F81.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
F82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	11	19
<b>F82 Trouble spécifique du développement moteur</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
F83	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	12	17	29
<b>F83 Troubles spécifiques mixtes du développement</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>29</b>
F84.0	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	13	57	70
F84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F84.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
F84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
<b>F84 Troubles envahissants du développement</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>72</b>	<b>89</b>
F89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>F89 Trouble du développement psychologique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
F90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
F90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>F90 Troubles hyperkinétiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
F91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>F91 Troubles des conduites</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
F95.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
F95.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>F95 Tics</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
F98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>F99 Trouble mental, sans autre indication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
G00.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G03.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>G03 Méningite due à des causes autres et non précisées</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
G04.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
G06.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
G10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G10 Chorée de Huntington</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
G11.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
G11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G11 Ataxie héréditaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
G12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G12.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
G13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
G20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	61	68	129
<b>G20 Maladie de Parkinson</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>61</b>	<b>68</b>	<b>129</b>
G21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G21 Syndrome parkinsonien secondaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G24.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
G24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G24.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
<b>G24 Dystonie</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
G25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	8	29
G25.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G25.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	3	9
G25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>43</b>
G30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	5	26
G30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
G30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	41	102
<b>G30 Maladie d'Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87</b>	<b>46</b>	<b>133</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G31.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	8	9
<b>G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
G32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
G35	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	71	25	96
<b>G35 Sclérose en plaques</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>71</b>	<b>25</b>	<b>96</b>
G37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
G40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
G40.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G40.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
G40.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
G40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
G40.9	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	181	121	302
<b>G40 Épilepsie</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>203</b>	<b>132</b>	<b>335</b>
G41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G41 État de mal épileptique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G43.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	3	19
G43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
G43.9	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	209	32	241
<b>G43 Migraine</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>233</b>	<b>39</b>	<b>272</b>
G44.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
G44.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	4	7
G44.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G44.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>G44 Autres syndromes d'algies céphaliques</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
G45.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
G46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
G47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>G47 Autres troubles du sommeil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>
G47.30	42	49	91	42	49	91	1,0	1,0	1,0	14	46	60
G47.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G47.38	6	28	34	6	28	34	1,0	1,0	1,0	149	304	453
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>G473 Apnée du sommeil</b>	<b>48</b>	<b>77</b>	<b>125</b>	<b>48</b>	<b>77</b>	<b>125</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>164</b>	<b>350</b>	<b>514</b>
G50.0	18	10	28	18	10	28	1,0	1,0	1,0	9	3	12
G50.1	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2
G50.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>G50 Affections du nerf trijumeau</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
G51.0	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	30	28	58
G51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G51.8	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G51.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>G51 Affections du nerf facial</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>68</b>
G52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G52.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G52.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G52.8	44	15	59	44	15	59	1,0	1,0	1,0	12	7	19
G52.9	55	15	70	55	15	70	1,0	1,0	1,0	9	3	12
<b>G52 Affections des autres nerfs crâniens</b>	<b>101</b>	<b>31</b>	<b>132</b>	<b>101</b>	<b>31</b>	<b>132</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>33</b>
G53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	16	47
G53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>49</b>
G54.0	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	3	2	5
G54.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
G54.4	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G54.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G54.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>G54 Affections des racines et des plexus nerveux</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	51	95
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>100</b>
G56.0	5 923	3 320	9 243	5 923	3 320	9 243	1,0	1,0	1,0	142	122	264
G56.1	96	52	148	96	52	148	1,0	1,0	1,0	8	8	16
G56.2	103	184	287	103	184	287	1,0	1,0	1,0	26	33	59
G56.3	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	4	10	14
G56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G56.8	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	2	5	7
G56.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>G56 Mononévrite du membre supérieur</b>	<b>6 139</b>	<b>3 586</b>	<b>9 725</b>	<b>6 139</b>	<b>3 586</b>	<b>9 725</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>184</b>	<b>180</b>	<b>364</b>
G57.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G57.1	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G57.2	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	5	11	16
G57.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
G57.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G57.5	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G57.6	111	27	138	111	27	138	1,0	1,0	1,0	22	4	26
G57.7	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	7	8
G57.8	8	18	26	8	18	26	1,0	1,0	1,0	4	9	13
G57.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
<b>G57 Mononévrite du membre inférieur</b>	<b>140</b>	<b>60</b>	<b>200</b>	<b>140</b>	<b>60</b>	<b>200</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>77</b>
G58.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G58.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G58.8	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	6	13	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G58.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>G58 Autres mononévrites</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
G60.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
G60.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
G60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
G61.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>G61 Polynévrites inflammatoires</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
G62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G62.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5
G62.9	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	11	16	27
<b>G62 Autres polynévrites</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>
G63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	83	131
G63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49</b>	<b>85</b>	<b>134</b>
G64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G64 Autres affections du système nerveux périphérique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G70.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	4	17
G70.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>G70 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G71.0	6	25	31	6	25	31	1,0	1,0	1,0	67	63	130
G71.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	26	16	42
G71.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G71.3	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G71.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>G71 Affections musculaires primitives</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>175</b>
G72.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G72.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G72.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G72.9	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>G72 Autres myopathies</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
G73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G73 Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
G80.0	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	5	7	12
G80.1	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	5	7	12
G80.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
G80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G80.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
G80.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	31	24	55
<b>G80 Paralysie cérébrale</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>86</b>
G81.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G810 Hémiplégie flasque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G81.19	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	5	0	5
<b>G811 Hémiplégie spastique</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G81.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G81.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G81.99	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	21	32	53
<b>G819 Hémiplégie, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>54</b>
G82.123	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
<b>G8212 Paraplégie spastique, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
G82.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.192	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
G82.193	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>G8219 Paraplégie spastique, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
G82.213	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G8221 Paraplégie de type non précisé, complète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
G82.222	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.223	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
G82.292	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G82.293	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	18	25
<b>G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>29</b>
G82.421	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G8242 Quadriplégie spastique, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G82.491	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>G8249 Quadriplégie spastique, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
G82.521	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
<b>G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
G82.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G82.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
G83.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
G83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G83.4	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>G83 Autres syndromes paralytiques</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
G83.22	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	5	10
<b>G832 Monoplégie d'un membre supérieur</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
G90.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G90.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>G90 Affections du système nerveux autonome</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
G91.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G91.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>G91 Hydrocéphalie</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
G92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G92 Encéphalopathie toxique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G93.0	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7
G93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G93.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	4	9
G93.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G93.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>G93 Autres affections du cerveau</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
G93.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>G938 Autres affections précisées du cerveau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
G95.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	2	5
G95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G95.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
G95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>G95 Autres affections de la moelle épinière</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>
G96.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
G96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G96 Autres affections du système nerveux central</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
G96.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G96.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G96.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
<b>G960 Écoulement du liquide céphalorachidien</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
G97.1	29	14	43	29	14	43	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G97.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
<b>G97 Affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>47</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
G98	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	5	11
<b>G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>29</b>
H00.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H00.1	78	73	151	78	73	151	1,0	1,0	1,0	14	12	26
<b>H00 Orgelet et chalazion</b>	<b>79</b>	<b>76</b>	<b>155</b>	<b>79</b>	<b>76</b>	<b>155</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>
H01.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	46	19	65
H01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H01.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>H01 Autres inflammations de la paupière</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>49</b>	<b>23</b>	<b>72</b>
H02.0	114	120	234	114	120	234	1,0	1,0	1,0	17	18	35
H02.1	109	200	309	109	200	309	1,0	1,0	1,0	23	37	60
H02.2	21	8	29	21	8	29	1,0	1,0	1,0	3	8	11
H02.3	230	84	314	230	84	314	1,0	1,0	1,0	94	34	128
H02.4	431	362	793	431	362	793	1,0	1,0	1,0	81	44	125
H02.5	67	20	87	67	20	87	1,0	1,0	1,0	17	8	25
H02.6	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	10	2	12
H02.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	2	9
H02.8	50	41	91	50	41	91	1,0	1,0	1,0	50	42	92
H02.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	7	5	12
<b>H02 Autres affections des paupières</b>	<b>1 039</b>	<b>842</b>	<b>1 881</b>	<b>1 039</b>	<b>842</b>	<b>1 881</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>309</b>	<b>200</b>	<b>509</b>
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
<b>H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
H04.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H04.1	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	59	21	80
H04.2	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	7	5	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H04.3	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	5	6	11
H04.4	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	13	9	22
H04.5	403	220	623	403	220	623	1,0	1,0	1,0	59	41	100
H04.6	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	5	7
H04.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	6	8
H04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>H04 Affections de l'appareil lacrymal</b>	<b>440</b>	<b>243</b>	<b>683</b>	<b>440</b>	<b>243</b>	<b>683</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>148</b>	<b>94</b>	<b>242</b>
H05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H05.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H05.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	11	8	19
H05.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H05.4	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H05.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H05.8	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	7	5	12
H05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H05 Affections de l'orbite</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>39</b>
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	3	35
<b>H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>35</b>
H10.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
H10.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H10.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H10.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H10.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
H10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>H10 Conjonctivite</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H11.0	88	168	256	88	168	256	1,0	1,0	1,0	22	44	66
H11.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H11.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	7	11
H11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	3	16
H11.4	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	3	7	10
H11.8	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	10	12
H11.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>H11 Autres affections de la conjonctive</b>	<b>101</b>	<b>191</b>	<b>292</b>	<b>101</b>	<b>191</b>	<b>292</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>76</b>	<b>122</b>
H13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
H15.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H15.8	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	27	19	46
H15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H15 Affections de la sclérotique</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>51</b>
H16.0	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	5	8	13
H16.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
H16.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
H16.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	9	8	17
H16.9	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	14	3	17
<b>H16 Kératite</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>44</b>	<b>25</b>	<b>69</b>
H17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H17.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	23	36	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H17.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	9	16
<b>H17 Cicatrices et opacités cornéennes</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>76</b>
H18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
H18.1	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	5	1	6
H18.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	5	11
H18.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
H18.4	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	69	19	88
H18.5	16	7	23	16	7	23	1,0	1,0	1,0	131	37	168
H18.6	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H18.7	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H18.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	13	21
H18.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>H18 Autres affections de la cornée</b>	<b>46</b>	<b>40</b>	<b>86</b>	<b>46</b>	<b>40</b>	<b>86</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>237</b>	<b>90</b>	<b>327</b>
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	3	31
H19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H19 Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>47</b>
H20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H20.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	9	9	18
H20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H20.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	4	10
H20.9	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	46	24	70
<b>H20 Iridocyclite</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>65</b>	<b>37</b>	<b>102</b>
H21.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	10	20
H21.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	11	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
H21.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H21.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
H21.5	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	88	62	150
H21.8	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	35	125	160
H21.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>153</b>	<b>218</b>	<b>371</b>
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
H25.0	32	25	57	32	25	57	1,0	1,0	1,0	6	2	8
H25.1	743	412	1 155	743	412	1 155	1,0	1,0	1,0	5	9	14
H25.2	42	29	71	42	29	71	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H25.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H25.9	4 941	3 267	8 208	4 941	3 267	8 208	1,0	1,0	1,0	45	32	77
<b>H25 Cataracte sénile</b>	<b>5 762</b>	<b>3 736</b>	<b>9 498</b>	<b>5 762</b>	<b>3 736</b>	<b>9 498</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>57</b>	<b>44</b>	<b>101</b>
H26.0	49	51	100	49	51	100	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H26.1	22	99	121	22	99	121	1,0	1,0	1,0	9	21	30
H26.2	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H26.3	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H26.4	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	10	6	16
H26.8	173	123	296	173	123	296	1,0	1,0	1,0	34	16	50
H26.9	37 778	24 073	61 851	37 778	24 073	61 851	1,0	1,0	1,0	526	432	958
<b>H26 Autres cataractes</b>	<b>38 040</b>	<b>24 367</b>	<b>62 407</b>	<b>38 040</b>	<b>24 367</b>	<b>62 407</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>580</b>	<b>476</b>	<b>1 056</b>
H27.0	49	64	113	49	64	113	1,0	1,0	1,0	45	57	102
H27.1	25	33	58	25	33	58	1,0	1,0	1,0	29	26	55
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H27.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	64	66	130
<b>H27 Autres affections du cristallin</b>	<b>76</b>	<b>99</b>	<b>175</b>	<b>76</b>	<b>99</b>	<b>175</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>138</b>	<b>149</b>	<b>287</b>
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	267	263	530
H28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>268</b>	<b>265</b>	<b>533</b>
H30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H30.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
H30.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
H30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>H30 Chorioretinite</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>
H31.0	27	30	57	27	30	57	1,0	1,0	1,0	15	29	44
H31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H31.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	11	10	21
H31.4	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	10	8	18
H31.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>H31 Autres affections de la choroïde</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>74</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>74</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>97</b>
H32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
H33.0	308	460	768	308	460	768	1,0	1,0	1,0	37	55	92
H33.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
H33.2	173	235	408	173	235	408	1,0	1,0	1,0	43	55	98
H33.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	39	39	78
H33.4	43	64	107	43	64	107	1,0	1,0	1,0	36	64	100
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H33.5	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	4	6	10
<b>H33 Décollement et déchirure de la rétine</b>	<b>529</b>	<b>767</b>	<b>1 296</b>	<b>529</b>	<b>767</b>	<b>1 296</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>160</b>	<b>224</b>	<b>384</b>
H34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
H34.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
H34.8	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	29	31	60
H34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>H34 Occlusions vasculaires rétinienes</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>92</b>
H35.0	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	16	16	32
H35.1	11	1	12	11	1	12	1,0	1,0	1,0	10	2	12
H35.2	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	24	29	53
H35.3	259	164	423	259	164	423	1,0	1,0	1,0	592	312	904
H35.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	19	16	35
H35.5	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	20	16	36
H35.6	11	1	12	11	1	12	1,0	1,0	1,0	16	26	42
H35.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H35.8	116	114	230	116	114	230	1,0	1,0	1,0	92	128	220
H35.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>H35 Autres affections rétinienes</b>	<b>417</b>	<b>297</b>	<b>714</b>	<b>417</b>	<b>297</b>	<b>714</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>793</b>	<b>547</b>	<b>1 340</b>
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	378	493	871
H36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>H36 Affections rétinienes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>381</b>	<b>495</b>	<b>876</b>
H40.0	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	185	77	262
H40.1	87	69	156	87	69	156	1,0	1,0	1,0	178	99	277
H40.2	22	10	32	22	10	32	1,0	1,0	1,0	58	26	84
H40.3	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	6	6
H40.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H40.5	12	23	35	12	23	35	1,0	1,0	1,0	11	14	25
H40.6	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H40.8	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	17	8	25
H40.9	318	314	632	318	314	632	1,0	1,0	1,0	797	494	1 291
<b>H40 Glaucome</b>	<b>461</b>	<b>440</b>	<b>901</b>	<b>461</b>	<b>440</b>	<b>901</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 248</b>	<b>725</b>	<b>1 973</b>
H42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
H43.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	3	8
H43.1	159	201	360	159	201	360	1,0	1,0	1,0	122	173	295
H43.2	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	9	8	17
H43.3	18	8	26	18	8	26	1,0	1,0	1,0	66	48	114
H43.8	29	28	57	29	28	57	1,0	1,0	1,0	154	112	266
H43.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>H43 Affections du corps vitré</b>	<b>216</b>	<b>243</b>	<b>459</b>	<b>216</b>	<b>243</b>	<b>459</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>357</b>	<b>347</b>	<b>704</b>
H44.0	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	2	8	10
H44.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	4	8
H44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	19	41
H44.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H44.4	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	9	20	29
H44.5	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	7	11	18
H44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H44.7	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H44.8	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	84	57	141
H44.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>H44 Affections du globe oculaire</b>	<b>41</b>	<b>58</b>	<b>99</b>	<b>41</b>	<b>58</b>	<b>99</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>130</b>	<b>123</b>	<b>253</b>
H45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
H46	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
<b>H46 Névrite optique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
H47.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
H47.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H47.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
H47.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H47.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
<b>H472 Atrophie optique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
H49.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	3	8
H49.1	7	20	27	7	20	27	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H49.2	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H49.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H49.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
<b>H49 Strabisme paralytique</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>
H50.0	283	297	580	283	297	580	1,0	1,0	1,0	21	25	46
H50.1	274	214	488	274	214	488	1,0	1,0	1,0	34	23	57
H50.2	52	86	138	52	86	138	1,0	1,0	1,0	25	26	51
H50.3	36	23	59	36	23	59	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H50.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H50.5	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	9	4	13
H50.6	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	6	8
H50.8	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	7	7	14
H50.9	33	27	60	33	27	60	1,0	1,0	1,0	25	15	40
<b>H50 Autres strabismes</b>	<b>696</b>	<b>667</b>	<b>1 363</b>	<b>696</b>	<b>667</b>	<b>1 363</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>126</b>	<b>110</b>	<b>236</b>
H51.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	0	4
H51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H51.8	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	37	54	91
H51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>56</b>	<b>99</b>
H52.0	27	17	44	27	17	44	1,0	1,0	1,0	55	24	79
H52.1	18	4	22	18	4	22	1,0	1,0	1,0	143	72	215
H52.2	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	478	312	790
H52.3	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	17	14	31
H52.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H52.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H52.7	17	6	23	17	6	23	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation</b>	<b>73</b>	<b>36</b>	<b>109</b>	<b>73</b>	<b>36</b>	<b>109</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>696</b>	<b>423</b>	<b>1 119</b>
H53.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	198	95	293
H53.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
H53.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
H53.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
H53.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H53.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H53.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>H53 Troubles de la vision</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>213</b>	<b>108</b>	<b>321</b>
H54.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	12	20
H54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H54.4	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	23	30	53
H54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>84</b>
H55	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	9	14	23
<b>H55 Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
H57.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	56	69	125
H57.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	5	9
H57.8	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	16	14	30
H57.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>78</b>	<b>91</b>	<b>169</b>
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
<b>H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
H59.0	18	12	30	18	12	30	1,0	1,0	1,0	63	61	124
H59.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>H59 Affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>66</b>	<b>62</b>	<b>128</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H59.80	54	43	97	54	43	97	1,0	1,0	1,0	29	24	53
H59.81	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	8	11
H59.88	24	27	51	24	27	51	1,0	1,0	1,0	120	100	220
<b>H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique</b>	<b>81</b>	<b>73</b>	<b>154</b>	<b>81</b>	<b>73</b>	<b>154</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>152</b>	<b>132</b>	<b>284</b>
H60.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H60.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
H60.4	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	4	10	14
H60.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
H60.8	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H60.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	11	19
<b>H60 Otite externe</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>48</b>
H61.0	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	5	3	8
H61.1	14	22	36	14	22	36	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H61.2	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	85	124	209
H61.3	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	7	6	13
H61.8	18	17	35	18	17	35	1,0	1,0	1,0	17	14	31
H61.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
<b>H61 Autres affections de l'oreille externe</b>	<b>74</b>	<b>77</b>	<b>151</b>	<b>74</b>	<b>77</b>	<b>151</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>122</b>	<b>154</b>	<b>276</b>
H62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
H65.0	93	84	177	93	84	177	1,0	1,0	1,0	21	38	59
H65.1	59	103	162	59	103	162	1,0	1,0	1,0	23	30	53
H65.2	306	512	818	306	512	818	1,0	1,0	1,0	147	235	382
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H65.3	315	492	807	315	492	807	1,0	1,0	1,0	202	278	480
H65.4	25	43	68	25	43	68	1,0	1,0	1,0	7	18	25
H65.9	908	1 418	2 326	908	1 418	2 326	1,0	1,0	1,0	476	658	1 134
<b>H65 Otite moyenne non suppurée</b>	<b>1 706</b>	<b>2 652</b>	<b>4 358</b>	<b>1 706</b>	<b>2 652</b>	<b>4 358</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>876</b>	<b>1 257</b>	<b>2 133</b>
H66.0	20	27	47	20	27	47	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H66.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H66.3	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H66.4	15	21	36	15	21	36	1,0	1,0	1,0	3	7	10
H66.9	1 264	1 768	3 032	1 264	1 768	3 032	1,0	1,0	1,0	405	484	889
<b>H66 Otite moyenne suppurée et sans précision</b>	<b>1 304</b>	<b>1 824</b>	<b>3 128</b>	<b>1 304</b>	<b>1 824</b>	<b>3 128</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>416</b>	<b>501</b>	<b>917</b>
H69.8	21	13	34	21	13	34	1,0	1,0	1,0	24	22	46
H69.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>H69 Autres affections de la trompe d'Eustache</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>51</b>
H70.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H70.1	22	30	52	22	30	52	1,0	1,0	1,0	11	10	21
H70.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H70.9	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>H70 Mastoïdite et affections apparentées</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>66</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>66</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>29</b>
H71	108	94	202	108	94	202	1,0	1,0	1,0	43	55	98
<b>H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne</b>	<b>108</b>	<b>94</b>	<b>202</b>	<b>108</b>	<b>94</b>	<b>202</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>55</b>	<b>98</b>
H72.0	19	21	40	19	21	40	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H72.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H72.2	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H72.8	27	32	59	27	32	59	1,0	1,0	1,0	15	13	28
H72.9	214	180	394	214	180	394	1,0	1,0	1,0	59	63	122
<b>H72 Perforation du tympan</b>	<b>269</b>	<b>244</b>	<b>513</b>	<b>269</b>	<b>244</b>	<b>513</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>168</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H73.8	21	40	61	21	40	61	1,0	1,0	1,0	69	73	142
H73.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>H73 Autres affections du tympan</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>63</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>63</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>143</b>
H74.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	13	22
H74.1	63	98	161	63	98	161	1,0	1,0	1,0	46	70	116
H74.2	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	4	10	14
H74.3	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	23	22	45
H74.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	5	9
H74.8	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	8	13	21
H74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde</b>	<b>84</b>	<b>120</b>	<b>204</b>	<b>84</b>	<b>120</b>	<b>204</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>96</b>	<b>135</b>	<b>231</b>
H75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
H80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H80.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H80.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.9	128	82	210	128	82	210	1,0	1,0	1,0	8	8	16
<b>H80 Otosclérose</b>	<b>131</b>	<b>83</b>	<b>214</b>	<b>131</b>	<b>83</b>	<b>214</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
H81.0	34	17	51	34	17	51	1,0	1,0	1,0	16	18	34
H81.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
H81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H81 Atteintes des fonctions vestibulaires</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>42</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H83.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H83.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	8	11
H83.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
<b>H83 Autres maladies de l'oreille interne</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
H90.0	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	8	12	20
H90.1	36	39	75	36	39	75	1,0	1,0	1,0	22	14	36
H90.2	20	17	37	20	17	37	1,0	1,0	1,0	32	22	54
H90.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	6	9
H90.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H90.5	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	7	7	14
H90.6	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H90.7	25	14	39	25	14	39	1,0	1,0	1,0	18	23	41
H90.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	7	6	13
<b>H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle</b>	<b>96</b>	<b>86</b>	<b>182</b>	<b>96</b>	<b>86</b>	<b>182</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>102</b>	<b>92</b>	<b>194</b>
H91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
H91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
H91.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	7	8
H91.9	11	24	35	11	24	35	1,0	1,0	1,0	136	178	314
<b>H91 Autres pertes de l'audition</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>149</b>	<b>198</b>	<b>347</b>
H92.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H92.1	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	6	7
H92.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>H92 Otalgie et �coulement par l'oreille</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
H93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
H93.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
H93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONN�ES AVEC SEXE "IND�TERMIN�" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
H94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>H94 Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
H95.0	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H95.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H95.8	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	6	7
H95.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
I00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
I05.0	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	10	1	11
I05.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I05.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	2	2
I05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I05.9	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	11	8	19
<b>I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>38</b>
I06.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I06.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I07.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
I07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I07 Maladies rhumatismales de la valvule</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>tricuspide</b>												
I08.0	28	16	44	28	16	44	1,0	1,0	1,0	10	16	26
I08.1	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	9	3	12
I08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I08.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	5	5
I08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I08 Maladies de plusieurs valvules</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>53</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>53</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>46</b>
I09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>I09 Autres cardiopathies rhumatismales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
I10.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7 500	5 580	13 080
I10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>I10 Hypertension essentielle (primitive)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7 502</b>	<b>5 583</b>	<b>13 085</b>
I11	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	21	17	38
<b>I11 Cardiopathie hypertensive</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>38</b>
I12	25	50	75	25	50	75	1,0	1,0	1,0	302	442	744
<b>I12 Néphropathie hypertensive</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>302</b>	<b>442</b>	<b>744</b>
I13	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>I13 Cardionéphropathie hypertensive</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
I15.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I150 Hypertension vasculo-rénale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I15.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I15.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I159 Hypertension secondaire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I20.0	19	37	56	19	37	56	1,0	1,0	1,0	26	63	89
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
I20.9	37	83	120	37	83	120	1,0	1,0	1,0	194	229	423
<b>I20 Angine de poitrine</b>	<b>56</b>	<b>120</b>	<b>176</b>	<b>56</b>	<b>120</b>	<b>176</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>225</b>	<b>294</b>	<b>519</b>
I20.80	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I20.88	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	56	63	119
<b>I208 Autres formes d'angine de poitrine</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>57</b>	<b>64</b>	<b>121</b>
I21.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
I21.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	13	17
I21.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I21.9	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	11	12	23
<b>I21 Infarctus aigu du myocarde</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>47</b>
I21.40	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	5	6	11
I21.41	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	4	9	13
I21.42	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I21.49	25	55	80	25	55	80	1,0	1,0	1,0	42	84	126
<b>I214 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>99</b>	<b>151</b>
I23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I23 Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I23.82	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>I238 Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I24.9	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	11	10	21
<b>I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>
I25.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	285	625	910
I25.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	4	10
I25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
I25.5	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	8	20	28
I25.6	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	5	16	21
I25.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
I25.9	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	44	46	90
<b>I25 Cardiopathie ischémique chronique</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>353</b>	<b>722</b>	<b>1 075</b>
I25.10	164	394	558	164	394	558	1,0	1,0	1,0	320	453	773
I25.11	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
I25.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
I25.14	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	24	28
I25.15	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
I25.19	38	116	154	38	116	154	1,0	1,0	1,0	1 230	1 758	2 988
<b>I251 Cardiopathie artérioscléreuse</b>	<b>205</b>	<b>518</b>	<b>723</b>	<b>205</b>	<b>518</b>	<b>723</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 555</b>	<b>2 246</b>	<b>3 801</b>
I26.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
<b>I26 Embolie pulmonaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
I27.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
I27.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	43	37	80
I27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I27.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
<b>I27 Autres affections cardiopulmonaires</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>88</b>
I28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I28.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I31.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I31.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
I31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I31.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>I31 Autres maladies du péricarde</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
I33.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>I33 Endocardite aiguë et subaiguë</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I34.0	22	43	65	22	43	65	1,0	1,0	1,0	64	49	113
I34.1	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	36	27	63
I34.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
I34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>78</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>78</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>106</b>	<b>80</b>	<b>186</b>
I35.0	100	123	223	100	123	223	1,0	1,0	1,0	33	61	94
I35.1	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	12	23	35
I35.2	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	3	6	9
I35.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	14	24
I35.9	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	6	3	9
<b>I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique</b>	<b>119</b>	<b>157</b>	<b>276</b>	<b>119</b>	<b>157</b>	<b>276</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>64</b>	<b>107</b>	<b>171</b>
I36.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
I36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
I37.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I37 Atteintes de la valvule pulmonaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
I38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	8	23
<b>I38 Endocardite, valvule non précisée</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>
I39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I40.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>I40 Myocardite aiguë</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I42.0	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	5	9	14
I42.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I42.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I42.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
I42.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
I42.9	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	9	18	27
<b>I42 Mycardiopathie</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>48</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>48</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>48</b>
I44.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	13	39	52
I44.1	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	4	11	15
I44.2	9	17	26	9	17	26	1,0	1,0	1,0	9	20	29
I44.3	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	7	9	16
I44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
I44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	30	51
<b>I44 Bloc de branche gauche et</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>65</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>65</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>126</b>	<b>186</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>auriculoventriculaire</b>												
I45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	76	91
I45.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I45.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
I45.5	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	3	4	7
I45.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
I45.9	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>I45 Autres troubles de la conduction</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>104</b>	<b>129</b>
I46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
I46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>I46 Arrêt cardiaque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
I47.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
I47.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	12	38
I47.2	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	7	18	25
I47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>I47 Tachycardie paroxystique</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>67</b>
I48.0	79	135	214	79	135	214	1,0	1,0	1,0	448	533	981
I48.1	10	22	32	10	22	32	1,0	1,0	1,0	14	18	32
<b>I48 Fibrillation et flutter auriculaires</b>	<b>89</b>	<b>157</b>	<b>246</b>	<b>89</b>	<b>157</b>	<b>246</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>462</b>	<b>551</b>	<b>1 013</b>
I49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
I49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
I49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I49.5	42	56	98	42	56	98	1,0	1,0	1,0	31	29	60
I49.8	18	16	34	18	16	34	1,0	1,0	1,0	35	25	60

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I49.9	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	124	84	208
<b>I49 Autres arythmies cardiaques</b>	<b>65</b>	<b>77</b>	<b>142</b>	<b>65</b>	<b>77</b>	<b>142</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>211</b>	<b>165</b>	<b>376</b>
I49.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
<b>I490 Fibrillation et flutter ventriculaires</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
I50.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	21	17	38
I50.1	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	42	79	121
I50.9	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	63	89	152
<b>I50 Insuffisance cardiaque</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>126</b>	<b>185</b>	<b>311</b>
I51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I51.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I51.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	37	75	112
I51.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	34	61	95
I51.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	8	10	18
<b>I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>85</b>	<b>155</b>	<b>240</b>
I60.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
I61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>I61 Hémorragie intracérébrale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I62.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I63 Infarctus cérébral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
<b>I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>
I65.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	24	33	57
I65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>64</b>
I66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
I67.1	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5
I67.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	28	44
I67.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
I67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I67.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>I67 Autres maladies cérébrovasculaires</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>57</b>
I69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I69.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	47	93
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
<b>I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67</b>	<b>65</b>	<b>132</b>
I70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
I70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
I70.2	18	26	44	18	26	44	1,0	1,0	1,0	48	83	131
I70.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	8	12
I70.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	116	246	362
<b>I70 Athérosclérose</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>186</b>	<b>358</b>	<b>544</b>
I71.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I71.2	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	8	26	34
I71.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	63	80
I71.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I71.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>I71 Anévrisme aortique et dissection</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>93</b>	<b>121</b>
I72.1	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	5	8	13
I72.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I72.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
I72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I72.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>I72 Autres anévrismes et dissection</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>
I73.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	22	25	47
I73.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	8	8
I73.8	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
I73.9	25	50	75	25	50	75	1,0	1,0	1,0	48	70	118
<b>I73 Autres maladies vasculaires périphériques</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>93</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>93</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>70</b>	<b>105</b>	<b>175</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I74.2	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
I74.3	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	8	10
I74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I74.5	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
I74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I74.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>I74 Embolie et thrombose artérielles</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>
I77.0	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	8	14	22
I77.1	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	9	16	25
I77.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I77.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I77.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I77.6	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	7	1	8
I77.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
I77.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>I77 Autres atteintes des artères et artéioles</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>60</b>
I78.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
I78.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>I78 Maladies des capillaires</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	48	59
<b>I79 Atteintes des artères, artéioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>59</b>
I80.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
I80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
I80.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	6	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I80.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
I80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>I80 Phlébite et thrombophlébite</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>42</b>
I81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
<b>I81 Thrombose de la veine porte</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
I82.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I82.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	8	2	10
I82.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>I82 Autres embolies et thromboses veineuses</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
I83.0	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I83.1	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	4	4	8
I83.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
I83.8	26	22	48	26	22	48	1,0	1,0	1,0	5	1	6
I83.9	1 251	632	1 883	1 251	632	1 883	1,0	1,0	1,0	136	89	225
<b>I83 Varices des membres inférieurs</b>	<b>1 293</b>	<b>676</b>	<b>1 969</b>	<b>1 293</b>	<b>676</b>	<b>1 969</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>146</b>	<b>96</b>	<b>242</b>
I84.0	17	11	28	17	11	28	1,0	1,0	1,0	4	4	8
I84.1	58	69	127	58	69	127	1,0	1,0	1,0	16	12	28
I84.2	471	509	980	471	509	980	1,0	1,0	1,0	159	138	297
I84.3	16	19	35	16	19	35	1,0	1,0	1,0	19	6	25
I84.4	26	18	44	26	18	44	1,0	1,0	1,0	22	28	50
I84.5	196	143	339	196	143	339	1,0	1,0	1,0	199	169	368
I84.6	70	48	118	70	48	118	1,0	1,0	1,0	85	64	149
I84.7	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	2	5	7
I84.8	46	46	92	46	46	92	1,0	1,0	1,0	13	9	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I84.9	204	146	350	204	146	350	1,0	1,0	1,0	99	85	184
<b>I84 Hémorroïdes</b>	<b>1 115</b>	<b>1 019</b>	<b>2 134</b>	<b>1 115</b>	<b>1 019</b>	<b>2 134</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>618</b>	<b>520</b>	<b>1 138</b>
I85.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I85.9	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>I85 Varices oesophagiennes</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I86.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I86.1	0	153	153	0	153	153	0,0	1,0	1,0	0	29	29
I86.2	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	33	0	33
I86.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I86.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I86.8	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	6	4	10
<b>I86 Varices d'autres localisations</b>	<b>24</b>	<b>158</b>	<b>182</b>	<b>24</b>	<b>158</b>	<b>182</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>75</b>
I87.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
I87.2	218	107	325	218	107	325	1,0	1,0	1,0	125	67	192
I87.8	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	36	25	61
I87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I87 Autres atteintes veineuses</b>	<b>229</b>	<b>115</b>	<b>344</b>	<b>229</b>	<b>115</b>	<b>344</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>165</b>	<b>96</b>	<b>261</b>
I87.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I870 Syndrome post-thrombotique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I88.1	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
I88.8	17	15	32	17	15	32	1,0	1,0	1,0	18	4	22
I88.9	16	22	38	16	22	38	1,0	1,0	1,0	8	7	15
<b>I88 Lymphadénite non spécifique</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>84</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>84</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>39</b>
I89.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
I89.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I89.8	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	2	7
I89.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>
I95.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	10	16
I95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
<b>I95 Hypotension</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>52</b>
I97.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	8	15
I97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I97.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	50	44	94
I97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>I97 Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>53</b>	<b>113</b>
I98.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I98.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>I982 Varices oesophagiennes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
I99	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	8	7	15
<b>I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
J00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	16	41
<b>J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>41</b>
J01.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
J01.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
J01.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J01.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J01.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
J01.9	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	5	5	10
<b>J01 Sinusite aiguë</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>
J02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J02.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>J02 Pharyngite aiguë</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
J03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J03.9	313	177	490	313	177	490	1,0	1,0	1,0	72	65	137
<b>J03 Amygdalite aiguë</b>	<b>313</b>	<b>177</b>	<b>490</b>	<b>313</b>	<b>177</b>	<b>490</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>73</b>	<b>66</b>	<b>139</b>
J04.0	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	9	15	24
J04.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>J04 Laryngite et trachéite aiguës</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>
J06.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
J06.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J06.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	57	69	126
<b>J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>71</b>	<b>131</b>
J11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	18	40
J11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J11 Grippe, virus non identifié</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>41</b>
J14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J15.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J15.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>J15 Pneumonies bactériennes, non classées</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>ailleurs</b>												
J18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J18.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
J18.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	7	15
<b>J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
J20.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
J20.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	9	8	17
<b>J20 Bronchite aiguë</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
J21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>J21 Bronchiolite aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
J22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
J30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	117	186
J30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
J30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J30.3	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	8	10
J30.4	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	33	38	71
<b>J30 Rhinite allergique et vasomotrice</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>106</b>	<b>170</b>	<b>276</b>
J31.0	75	90	165	75	90	165	1,0	1,0	1,0	472	834	1 306
J31.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	6	11
J31.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
<b>J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques</b>	<b>79</b>	<b>90</b>	<b>169</b>	<b>79</b>	<b>90</b>	<b>169</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>479</b>	<b>842</b>	<b>1 321</b>
J32.0	79	64	143	79	64	143	1,0	1,0	1,0	72	87	159
J32.1	37	39	76	37	39	76	1,0	1,0	1,0	25	30	55
J32.2	46	43	89	46	43	89	1,0	1,0	1,0	57	78	135
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J32.3	13	3	16	13	3	16	1,0	1,0	1,0	8	3	11
J32.4	68	92	160	68	92	160	1,0	1,0	1,0	33	52	85
J32.8	71	94	165	71	94	165	1,0	1,0	1,0	25	38	63
J32.9	296	285	581	296	285	581	1,0	1,0	1,0	193	202	395
<b>J32 Sinusite chronique</b>	<b>610</b>	<b>620</b>	<b>1 230</b>	<b>610</b>	<b>620</b>	<b>1 230</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>413</b>	<b>490</b>	<b>903</b>
J33.0	48	80	128	48	80	128	1,0	1,0	1,0	39	100	139
J33.1	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5
J33.8	104	218	322	104	218	322	1,0	1,0	1,0	151	336	487
J33.9	93	177	270	93	177	270	1,0	1,0	1,0	117	225	342
<b>J33 Polype nasal</b>	<b>249</b>	<b>481</b>	<b>730</b>	<b>249</b>	<b>481</b>	<b>730</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>308</b>	<b>665</b>	<b>973</b>
J34.0	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	5	2	7
J34.1	28	26	54	28	26	54	1,0	1,0	1,0	31	32	63
J34.2	1 454	2 809	4 263	1 454	2 809	4 263	1,0	1,0	1,0	339	557	896
J34.3	63	85	148	63	85	148	1,0	1,0	1,0	660	1 271	1 931
J34.8	211	285	496	211	285	496	1,0	1,0	1,0	197	293	490
<b>J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez</b>	<b>1 763</b>	<b>3 208</b>	<b>4 971</b>	<b>1 763</b>	<b>3 208</b>	<b>4 971</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 232</b>	<b>2 155</b>	<b>3 387</b>
J35.0	2 299	1 664	3 963	2 299	1 664	3 963	1,0	1,0	1,0	279	309	588
J35.1	417	327	744	417	327	744	1,0	1,0	1,0	229	125	354
J35.2	749	1 025	1 774	749	1 025	1 774	1,0	1,0	1,0	433	596	1 029
J35.3	1 436	1 627	3 063	1 436	1 627	3 063	1,0	1,0	1,0	234	275	509
J35.8	83	67	150	83	67	150	1,0	1,0	1,0	38	29	67
J35.9	124	133	257	124	133	257	1,0	1,0	1,0	11	12	23
<b>J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes</b>	<b>5 108</b>	<b>4 843</b>	<b>9 951</b>	<b>5 108</b>	<b>4 843</b>	<b>9 951</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 224</b>	<b>1 346</b>	<b>2 570</b>
J36	22	25	47	22	25	47	1,0	1,0	1,0	10	6	16
<b>J36 Angine phlegmoneuse</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>47</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>47</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
J37.0	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	11	17	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>
J38.1	244	162	406	244	162	406	1,0	1,0	1,0	28	17	45
J38.2	196	141	337	196	141	337	1,0	1,0	1,0	29	22	51
J38.3	132	224	356	132	224	356	1,0	1,0	1,0	36	57	93
J38.4	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	7	7	14
J38.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
J38.6	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	3	6	9
J38.7	65	62	127	65	62	127	1,0	1,0	1,0	23	28	51
<b>J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs</b>	<b>648</b>	<b>602</b>	<b>1 250</b>	<b>648</b>	<b>602</b>	<b>1 250</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>133</b>	<b>145</b>	<b>278</b>
J38.01	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	3	9	12
J38.02	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J38.09	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
J39.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J39.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J39.2	20	31	51	20	31	51	1,0	1,0	1,0	12	28	40
J39.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J39.8	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	40	44	84
J39.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>64</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>64</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>73</b>	<b>128</b>
J40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	6	28
<b>J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>28</b>
J41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
<b>J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
<b>J42 Bronchite chronique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>35</b>
J43.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	71	126
<b>J43 Emphysème</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>56</b>	<b>71</b>	<b>127</b>
J44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
J44.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	7	15
J44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	131	287
J44.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	863	911	1 774
<b>J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 033</b>	<b>1 058</b>	<b>2 091</b>
J45.00	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	83	123	206
J45.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>J450 Asthme à prédominance allergique</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>83</b>	<b>124</b>	<b>207</b>
J45.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>J451 Asthme non allergique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
J45.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 186	583	1 769
J45.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>J459 Asthme, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 188</b>	<b>584</b>	<b>1 772</b>
J47	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	21	9	30
<b>J47 Bronchectasie</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>30</b>
J60	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	11	7	18
<b>J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
J61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
<b>J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
J62.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
J63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J67.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J679 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
J68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J69.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
J69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
J70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
J70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
J80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
J81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>J81 Oedème pulmonaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
J82	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
J84.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	11	30	41
J84.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J84.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>J84 Autres affections pulmonaires interstitielles</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>45</b>
J86.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J86.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>J86 Pyothorax</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
J90	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	7	9	16
<b>J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
J92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>J92 Plaque pleurale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
J93.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J93.9	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>J93 Pneumothorax</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
J94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>J94 Autres affections pleurales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
J95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J95.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
J95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>J95 Troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
J95.03	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J95.08	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>J950 Fonctionnement défectueux d'une</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>trachéostomie</b>												
J95.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	1	9
J95.88	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	33	43	76
<b>J958 Autres troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>85</b>
J96.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
J96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
<b>J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>31</b>
J98.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	19	23	42
J98.4	12	19	31	12	19	31	1,0	1,0	1,0	18	25	43
J98.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
J98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
J98.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
<b>J98 Autres troubles respiratoires</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>66</b>	<b>112</b>
J98.10	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	9	14	23
J98.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>J981 Collapsus pulmonaire</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
J99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
K00.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K00.1	35	71	106	35	71	106	1,0	1,0	1,0	17	36	53
K00.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
K00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K00.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	8	17
K00.5	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K00.6	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	77	81	158
K00.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K00.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	7	10
K00.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
<b>K00 Troubles de l'odontogénèse</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>133</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>133</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>116</b>	<b>146</b>	<b>262</b>
K01.0	623	413	1 036	623	413	1 036	1,0	1,0	1,0	138	167	305
K01.1	59	56	115	59	56	115	1,0	1,0	1,0	25	19	44
<b>K01 Dents incluses et enclavées</b>	<b>682</b>	<b>469</b>	<b>1 151</b>	<b>682</b>	<b>469</b>	<b>1 151</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>163</b>	<b>186</b>	<b>349</b>
K02.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K02.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K02.8	65	96	161	65	96	161	1,0	1,0	1,0	9	10	19
K02.9	1 465	1 798	3 263	1 465	1 798	3 263	1,0	1,0	1,0	181	259	440
<b>K02 Caries dentaires</b>	<b>1 532</b>	<b>1 895</b>	<b>3 427</b>	<b>1 532</b>	<b>1 895</b>	<b>3 427</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>190</b>	<b>270</b>	<b>460</b>
K03.0	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	4	26	30
K03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K03.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K03.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K03.5	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	12	17
K03.6	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	31	32	63
K03.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	15	21
K03.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K03 Autres maladies des tissus dentaires durs</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>54</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>54</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>51</b>	<b>94</b>	<b>145</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K04.0	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	50	63	113
K04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
K04.5	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	27	29	56
K04.6	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	24	25	49
K04.7	81	131	212	81	131	212	1,0	1,0	1,0	255	367	622
K04.8	15	20	35	15	20	35	1,0	1,0	1,0	12	25	37
K04.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	9	14
<b>K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux</b>	<b>120</b>	<b>174</b>	<b>294</b>	<b>120</b>	<b>174</b>	<b>294</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>388</b>	<b>529</b>	<b>917</b>
K05.0	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K05.1	29	35	64	29	35	64	1,0	1,0	1,0	89	116	205
K05.2	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	8	6	14
K05.3	91	115	206	91	115	206	1,0	1,0	1,0	118	149	267
K05.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K05.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K05.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
<b>K05 Gingivite et maladies périodontales</b>	<b>133</b>	<b>172</b>	<b>305</b>	<b>133</b>	<b>172</b>	<b>305</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>221</b>	<b>279</b>	<b>500</b>
K06.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
K06.1	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	16	16	32
K06.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K06.8	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	12	1	13
K06.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>56</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>56</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>55</b>
K07.2	21	10	31	21	10	31	1,0	1,0	1,0	16	11	27
K07.3	65	42	107	65	42	107	1,0	1,0	1,0	42	41	83
K07.4	24	11	35	24	11	35	1,0	1,0	1,0	41	49	90
K07.5	22	4	26	22	4	26	1,0	1,0	1,0	11	11	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.8	27	21	48	27	21	48	1,0	1,0	1,0	14	5	19
K07.9	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]</b>	<b>165</b>	<b>94</b>	<b>259</b>	<b>165</b>	<b>94</b>	<b>259</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>124</b>	<b>117</b>	<b>241</b>
K07.00	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	9	4	13
K07.01	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K07.03	60	31	91	60	31	91	1,0	1,0	1,0	21	5	26
K07.04	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	5	5	10
K07.05	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K07.08	38	19	57	38	19	57	1,0	1,0	1,0	18	5	23
K07.09	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires</b>	<b>113</b>	<b>58</b>	<b>171</b>	<b>113</b>	<b>58</b>	<b>171</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>58</b>	<b>22</b>	<b>80</b>
K07.11	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K07.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K07.13	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	11	7	18
K07.14	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K07.18	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	3	9
K07.19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>33</b>
K07.60	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K07.61	22	4	26	22	4	26	1,0	1,0	1,0	4	2	6
K07.62	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K07.63	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K07.64	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K07.68	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.69	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	6	1	7
<b>K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)</b>	<b>58</b>	<b>15</b>	<b>73</b>	<b>58</b>	<b>15</b>	<b>73</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>26</b>
K08.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K08.1	13	19	32	13	19	32	1,0	1,0	1,0	26	45	71
K08.2	72	44	116	72	44	116	1,0	1,0	1,0	11	6	17
K08.3	11	16	27	11	16	27	1,0	1,0	1,0	71	82	153
K08.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	7	2	9
<b>K08 Autres affections des dents et du parodonte</b>	<b>97</b>	<b>84</b>	<b>181</b>	<b>97</b>	<b>84</b>	<b>181</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>115</b>	<b>137</b>	<b>252</b>
K08.80	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	2	6
K08.81	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K08.82	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K08.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K08.87	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	8	8	16
K08.88	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	40	38	78
<b>K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>48</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>54</b>	<b>50</b>	<b>104</b>
K09.0	40	64	104	40	64	104	1,0	1,0	1,0	15	35	50
K09.1	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K09.2	26	34	60	26	34	60	1,0	1,0	1,0	4	12	16
K09.8	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K09.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs</b>	<b>87</b>	<b>116</b>	<b>203</b>	<b>87</b>	<b>116</b>	<b>203</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>78</b>
K10.0	20	26	46	20	26	46	1,0	1,0	1,0	17	23	40
K10.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K10.2	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	14	8	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K10.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
K10.8	61	28	89	61	28	89	1,0	1,0	1,0	17	35	52
K10.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>K10 Autres maladies des mâchoires</b>	<b>98</b>	<b>74</b>	<b>172</b>	<b>98</b>	<b>74</b>	<b>172</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>51</b>	<b>71</b>	<b>122</b>
K11.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K11.2	29	35	64	29	35	64	1,0	1,0	1,0	7	9	16
K11.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K11.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K11.5	19	24	43	19	24	43	1,0	1,0	1,0	8	14	22
K11.6	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	6	1	7
K11.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K11.8	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K11.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>K11 Maladies des glandes salivaires</b>	<b>71</b>	<b>86</b>	<b>157</b>	<b>71</b>	<b>86</b>	<b>157</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>49</b>
K12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K12.1	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	4	2	6
K12.2	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	4	5	9
<b>K12 Stomatites et affections apparentées</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
K13.0	34	39	73	34	39	73	1,0	1,0	1,0	22	12	34
K13.2	21	19	40	21	19	40	1,0	1,0	1,0	3	10	13
K13.4	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K13.5	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K13.6	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K13.7	38	41	79	38	41	79	1,0	1,0	1,0	38	88	126
<b>K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale</b>	<b>109</b>	<b>113</b>	<b>222</b>	<b>109</b>	<b>113</b>	<b>222</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>67</b>	<b>115</b>	<b>182</b>
K14.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K14.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K14.8	21	19	40	21	19	40	1,0	1,0	1,0	15	9	24
K14.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>K14 Maladies de la langue</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>34</b>
K20	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	19	15	34
<b>K20 Oesophagite</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>34</b>
K21.0	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	30	24	54
K21.9	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	625	396	1 021
<b>K21 Reflux gastrooesophagien</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>655</b>	<b>420</b>	<b>1 075</b>
K22.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K22.2	29	47	76	29	47	76	1,0	1,0	1,0	16	21	37
K22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K22.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
K22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K22.7	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	11	15
K22.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K22 Autres maladies de l'oesophage</b>	<b>34</b>	<b>54</b>	<b>88</b>	<b>34</b>	<b>54</b>	<b>88</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>64</b>
K22.10	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K22.13	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K22.17	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K22.19	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>K221 Ulcère de l'oesophage</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
K25.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K25.9	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	17	21	38
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>K25 Ulcère de l'estomac</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>39</b>
K26.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K26.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>K26 Ulcère du duodénum</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
K27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K27.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K27.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	5	14
<b>K27 Ulcère digestif, de siège non précisé</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
K28.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K28.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>K28 Ulcère gastrojéjunale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
K29.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K29.1	16	9	25	16	9	25	1,0	1,0	1,0	9	7	16
K29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K29.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K29.5	47	37	84	47	37	84	1,0	1,0	1,0	30	30	60
K29.6	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K29.7	18	12	30	18	12	30	1,0	1,0	1,0	24	23	47
K29.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	9	14
K29.9	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>K29 Gastrite et duodénite</b>	<b>94</b>	<b>75</b>	<b>169</b>	<b>94</b>	<b>75</b>	<b>169</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>71</b>	<b>74</b>	<b>145</b>
K30	16	3	19	16	3	19	1,0	1,0	1,0	66	37	103
<b>K30 Dyspepsie</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>66</b>	<b>37</b>	<b>103</b>
K31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K31.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K31.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K31.7	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	4	8	12
K31.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
K31.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K31.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K31.88	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	16	12	28
<b>K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>31</b>
K35.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K35.1	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K35.9	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>K35 Appendicite aiguë</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
K36	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>K36 Autres formes d'appendicite</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
K37	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>K37 Appendicite, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
K38.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K38.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K38.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K38.8	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	8	2	10
K38.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K38 Autres maladies de l'appendice</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
K40.0	3	33	36	3	33	36	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K40.1	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K40.2	77	720	797	77	720	797	1,0	1,0	1,0	3	41	44
K40.3	40	673	713	40	673	713	1,0	1,0	1,0	2	13	15
K40.4	1	16	17	1	16	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.9	818	10 987	11 805	818	10 987	11 805	1,0	1,0	1,0	79	746	825
<b>K40 Hernie inguinale</b>	<b>940</b>	<b>12 434</b>	<b>13 374</b>	<b>940</b>	<b>12 434</b>	<b>13 374</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>84</b>	<b>801</b>	<b>885</b>
K41.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K41.3	57	21	78	57	21	78	1,0	1,0	1,0	1	5	6
K41.4	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K41.9	116	48	164	116	48	164	1,0	1,0	1,0	19	20	39
<b>K41 Hernie crurale</b>	<b>180</b>	<b>71</b>	<b>251</b>	<b>180</b>	<b>71</b>	<b>251</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>47</b>
K42.0	146	556	702	146	556	702	1,0	1,0	1,0	15	37	52
K42.1	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	0	5	5
K42.9	621	1 850	2 471	621	1 850	2 471	1,0	1,0	1,0	176	418	594
<b>K42 Hernie ombilicale</b>	<b>773</b>	<b>2 423</b>	<b>3 196</b>	<b>773</b>	<b>2 423</b>	<b>3 196</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>191</b>	<b>460</b>	<b>651</b>
K43.0	103	132	235	103	132	235	1,0	1,0	1,0	10	11	21
K43.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K43.9	778	779	1 557	778	779	1 557	1,0	1,0	1,0	134	133	267
<b>K43 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure</b>	<b>881</b>	<b>912</b>	<b>1 793</b>	<b>881</b>	<b>912</b>	<b>1 793</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>288</b>
K44.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K44.9	44	42	86	44	42	86	1,0	1,0	1,0	122	59	181
<b>K44 Hernie diaphragmatique</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>87</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>87</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>122</b>	<b>59</b>	<b>181</b>
K45.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K45.8	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>K45 Autres hernies abdominales</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
K46.0	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K46.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K46.9	15	22	37	15	22	37	1,0	1,0	1,0	6	8	14
<b>K46 Hernie abdominale non précisée</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
K50.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	5	12
K50.1	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	12	10	22
K50.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	7	7	14
K50.9	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	105	60	165
<b>K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>131</b>	<b>82</b>	<b>213</b>
K51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K51.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K51.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K51.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K51.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K51.9	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	31	33	64
<b>K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>67</b>
K52.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K52.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K52.8	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	5	0	5
K52.9	26	17	43	26	17	43	1,0	1,0	1,0	26	24	50
<b>K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>55</b>
K55.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K55.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K55 Troubles vasculaires de l'intestin</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K55.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K55.21	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	6	9
<b>K552 Angiodysplasie du côlon</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K56.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K56.4	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K56.5	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	5	0	5
K56.6	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	7	3	10
K56.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>18</b>
K57.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K57.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K57.3	166	139	305	166	139	305	1,0	1,0	1,0	126	128	254
K57.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K57.9	46	30	76	46	30	76	1,0	1,0	1,0	105	56	161
<b>K57 Diverticulose de l'intestin</b>	<b>214</b>	<b>171</b>	<b>385</b>	<b>214</b>	<b>171</b>	<b>385</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>231</b>	<b>187</b>	<b>418</b>
K58.0	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K58.9	21	10	31	21	10	31	1,0	1,0	1,0	88	28	116
<b>K58 Syndrome de l'intestin irritable</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>91</b>	<b>29</b>	<b>120</b>
K59.0	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	36	16	52
K59.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	14	3	17
K59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K59.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K59.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>23</b>	<b>83</b>
K60.0	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K60.1	103	92	195	103	92	195	1,0	1,0	1,0	8	13	21
K60.2	200	174	374	200	174	374	1,0	1,0	1,0	62	58	120
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K60.3	315	633	948	315	633	948	1,0	1,0	1,0	53	115	168
K60.4	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	0	8	8
K60.5	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale</b>	<b>640</b>	<b>919</b>	<b>1 559</b>	<b>640</b>	<b>919</b>	<b>1 559</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>129</b>	<b>198</b>	<b>327</b>
K61.0	47	95	142	47	95	142	1,0	1,0	1,0	15	23	38
K61.1	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K61.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K61.3	50	111	161	50	111	161	1,0	1,0	1,0	12	21	33
K61.4	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>K61 Absès des régions anale et rectale</b>	<b>101</b>	<b>226</b>	<b>327</b>	<b>101</b>	<b>226</b>	<b>327</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>52</b>	<b>81</b>
K62.0	62	55	117	62	55	117	1,0	1,0	1,0	64	66	130
K62.1	19	39	58	19	39	58	1,0	1,0	1,0	18	27	45
K62.2	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	6	11	17
K62.3	17	20	37	17	20	37	1,0	1,0	1,0	18	8	26
K62.4	27	24	51	27	24	51	1,0	1,0	1,0	13	27	40
K62.5	24	16	40	24	16	40	1,0	1,0	1,0	55	50	105
K62.6	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K62.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K62.8	30	39	69	30	39	69	1,0	1,0	1,0	34	53	87
K62.9	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	8	5	13
<b>K62 Autres maladies de l'anus et du rectum</b>	<b>189</b>	<b>208</b>	<b>397</b>	<b>189</b>	<b>208</b>	<b>397</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>218</b>	<b>249</b>	<b>467</b>
K63.2	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	10	7	17
K63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
K63.5	143	203	346	143	203	346	1,0	1,0	1,0	42	63	105
K63.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	6	9
<b>K63 Autres maladies de l'intestin</b>	<b>148</b>	<b>217</b>	<b>365</b>	<b>148</b>	<b>217</b>	<b>365</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>78</b>	<b>138</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K63.88	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	14	3	17
<b>K638 Autres maladies précisées de l'intestin</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>17</b>
K65.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K65.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
K65.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
<b>K65 Péritonite</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
K66.0	17	4	21	17	4	21	1,0	1,0	1,0	194	107	301
K66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
K66.8	15	2	17	15	2	17	1,0	1,0	1,0	20	15	35
K66.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>K66 Autres maladies du péritoine</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>229</b>	<b>123</b>	<b>352</b>
K67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
<b>K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
K70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K70.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	23	30
K70.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K70 Maladie alcoolique du foie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>38</b>
K72.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
K73.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K73.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K73.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
K74.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	4	11
K74.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
K74.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K74.6	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	23	36	59
<b>K74 Fibrose et cirrhose du foie</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>78</b>
K75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K75.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8
K75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K75.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
<b>K75 Autres maladies inflammatoires du foie</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
K76.0	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	93	62	155
K76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K76.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	17	26
K76.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	8	29
K76.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
<b>K76 Autres maladies du foie</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>126</b>	<b>93</b>	<b>219</b>
K80.00	257	160	417	257	160	417	1,0	1,0	1,0	25	14	39
K80.01	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë</b>	<b>269</b>	<b>164</b>	<b>433</b>	<b>269</b>	<b>164</b>	<b>433</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>40</b>
K80.10	3 743	1 354	5 097	3 743	1 354	5 097	1,0	1,0	1,0	243	112	355
K80.11	57	20	77	57	20	77	1,0	1,0	1,0	6	2	8
<b>K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite</b>	<b>3 800</b>	<b>1 374</b>	<b>5 174</b>	<b>3 800</b>	<b>1 374</b>	<b>5 174</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>249</b>	<b>114</b>	<b>363</b>
K80.20	713	229	942	713	229	942	1,0	1,0	1,0	118	43	161
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K80.21	20	6	26	20	6	26	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite</b>	<b>733</b>	<b>235</b>	<b>968</b>	<b>733</b>	<b>235</b>	<b>968</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>121</b>	<b>44</b>	<b>165</b>
K80.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K80.40	78	30	108	78	30	108	1,0	1,0	1,0	33	13	46
K80.41	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite</b>	<b>80</b>	<b>33</b>	<b>113</b>	<b>80</b>	<b>33</b>	<b>113</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>51</b>
K80.50	79	20	99	79	20	99	1,0	1,0	1,0	25	7	32
K80.51	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite</b>	<b>81</b>	<b>21</b>	<b>102</b>	<b>81</b>	<b>21</b>	<b>102</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>32</b>
K80.80	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K80.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>K808 Autres cholélithiasés</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
K81.0	18	14	32	18	14	32	1,0	1,0	1,0	9	4	13
K81.1	171	95	266	171	95	266	1,0	1,0	1,0	34	15	49
K81.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K81.9	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	11	4	15
<b>K81 Cholécystite</b>	<b>198</b>	<b>115</b>	<b>313</b>	<b>198</b>	<b>115</b>	<b>313</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>25</b>	<b>80</b>
K82.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	31	15	46
K82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
K82.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
K82.4	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	466	125	591
K82.8	33	9	42	33	9	42	1,0	1,0	1,0	52	26	78
K82.9	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>K82 Autres maladies de la vésicule biliaire</b>	<b>55</b>	<b>22</b>	<b>77</b>	<b>55</b>	<b>22</b>	<b>77</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>559</b>	<b>172</b>	<b>731</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K83.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K83.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K83.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K83.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
<b>K83 Autres maladies des voies biliaires</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
K85.1	49	31	80	49	31	80	1,0	1,0	1,0	21	18	39
K85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K85.9	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	7	7	14
<b>K85 Pancréatite aiguë</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>88</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>88</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>55</b>
K86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K86.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	8	18
K86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
K86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K86.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
K86.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K86 Autres maladies du pancréas</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>29</b>
K90.0	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	11	4	15
K90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
K90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K90.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>K90 Malabsorption intestinale</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>
K91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K91.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K91.8	16	17	33	16	17	33	1,0	1,0	1,0	12	13	25
<b>K91 Atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>39</b>
K91.42	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K91.45	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	5	5
K91.46	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
K92.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K92.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	6	10
K92.2	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>K92 Autres maladies du système digestif</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>
K93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
L01.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>L01 Impétigo</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L02.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L02.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	4	10
L02.2	18	22	40	18	22	40	1,0	1,0	1,0	12	16	28
L02.3	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	2	2	4
L02.4	30	41	71	30	41	71	1,0	1,0	1,0	9	18	27
L02.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>L02 Abscès cutané, furoncle et anthrax</b>	<b>61</b>	<b>81</b>	<b>142</b>	<b>61</b>	<b>81</b>	<b>142</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>72</b>
L03.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L03.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>L03 Phlegmon</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
L03.00	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L03.01	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	5	8
<b>L030 Phlegmon des doigts et des orteils</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
L03.10	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
L03.11	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	6	10
<b>L031 Phlegmon d'autres parties d'un membre</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
L03.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L03.32	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L03.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L03.34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L03.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L03.39	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>L033 Phlegmon du tronc</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
L04.0	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.2	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L04 Lymphadénite aiguë</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
L05.0	58	157	215	58	157	215	1,0	1,0	1,0	1	8	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L05.9	285	820	1 105	285	820	1 105	1,0	1,0	1,0	15	79	94
<b>L05 Sinus pilonidal</b>	<b>343</b>	<b>977</b>	<b>1 320</b>	<b>343</b>	<b>977</b>	<b>1 320</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>87</b>	<b>103</b>
L08.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L08.8	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	10	2	12
L08.9	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	9	12	21
<b>L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>34</b>
L10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L10.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>L10 Pemphigus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
L11.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>L11 Autres acantholyses</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>L12 Pemphigoïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
L13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L13.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>L13 Autres dermatoses bulleuses</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
L20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
L20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>L20 Dermite atopique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
L21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L21 Dermite séborrhéique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L23 Dermite allergique de contact</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
L27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>L27 Dermite due à des substances prises par voie interne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
L28.0	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	5	8
L28.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L28 Lichen simplex chronique et prurigo</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
L29.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L29.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>L29 Prurit</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
L30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L30.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L30.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	4	6
L30.9	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	24	18	42
<b>L30 Autres dermites</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>51</b>
L40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L40.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	9	21
L40.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	54	112
<b>L40 Psoriasis</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>72</b>	<b>65</b>	<b>137</b>
L41.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>L41 Parapsoriasis</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>L42 Pityriasis rosé de Gibert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L43.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L43.9	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>L43 Lichen plan</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
L44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L44 Autres lésions papulo-squameuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
L50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>L50 Urticaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
L52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>L52 Érythème noueux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
L53.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L53.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>L53 Autres formes d'érythème</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
L56.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	6	6
<b>L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
L57.0	51	42	93	51	42	93	1,0	1,0	1,0	60	85	145
L57.4	36	3	39	36	3	39	1,0	1,0	1,0	7	2	9
L57.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	8	8	16
<b>L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants</b>	<b>91</b>	<b>47</b>	<b>138</b>	<b>91</b>	<b>47</b>	<b>138</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>75</b>	<b>95</b>	<b>170</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L58.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>L58 Radiodermite</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L59.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
L60.0	93	154	247	93	154	247	1,0	1,0	1,0	25	32	57
L60.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L60.2	22	14	36	22	14	36	1,0	1,0	1,0	9	2	11
L60.3	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	2	4	6
L60.8	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	5	7	12
L60.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>L60 Maladies des ongles</b>	<b>131</b>	<b>190</b>	<b>321</b>	<b>131</b>	<b>190</b>	<b>321</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>90</b>
L65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L65.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L66.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L66.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>L66 Alopécie cicatricielle</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
L68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>L68 Hypertrichose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
L70.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
L70.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	1	7
<b>L70 Acné</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
L71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L71.1	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L71.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
<b>L71 Acné rosacée</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
L72.0	434	505	939	434	505	939	1,0	1,0	1,0	126	164	290
L72.1	201	171	372	201	171	372	1,0	1,0	1,0	51	58	109
L72.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L72.8	22	14	36	22	14	36	1,0	1,0	1,0	8	9	17
L72.9	28	33	61	28	33	61	1,0	1,0	1,0	18	28	46
<b>L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>685</b>	<b>724</b>	<b>1 409</b>	<b>685</b>	<b>724</b>	<b>1 409</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>203</b>	<b>259</b>	<b>462</b>
L73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L73.2	129	47	176	129	47	176	1,0	1,0	1,0	11	10	21
L73.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
L73.9	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	4	8	12
<b>L73 Autres affections folliculaires</b>	<b>138</b>	<b>54</b>	<b>192</b>	<b>138</b>	<b>54</b>	<b>192</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>41</b>
L74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L74.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>L74 Affections des glandes sudoripares exocrines</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
L75.8	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>L75 Affections des glandes sudoripares apocrines</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
<b>L80 Vitiligo</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
L81.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L81.4	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	10	15	25
L81.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	1	8
L81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L81 Autres anomalies de la pigmentation</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>35</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L82	90	67	157	90	67	157	1,0	1,0	1,0	155	103	258
<b>L82 Kératose séborrhéique</b>	<b>90</b>	<b>67</b>	<b>157</b>	<b>90</b>	<b>67</b>	<b>157</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>155</b>	<b>103</b>	<b>258</b>
L83	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>L83 Acanthosis nigricans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
L84	38	10	48	38	10	48	1,0	1,0	1,0	53	20	73
<b>L84 Cors et callosités</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>53</b>	<b>20</b>	<b>73</b>
L85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L85.1	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L85.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L85.8	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	8	5	13
L85.9	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	17	9	26
<b>L85 Autres épaissements de l'épiderme</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>59</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>59</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>44</b>
L87.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>L87 Anomalies de l'élimination transépidermique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
L88	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>L88 Pyodermite gangréneuse</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
L89.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L89.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L89.9	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
L90.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	7	10
L90.5	269	165	434	269	165	434	1,0	1,0	1,0	188	131	319
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
L90.8	19	5	24	19	5	24	1,0	1,0	1,0	13	0	13
L90.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>L90 Affections atrophiques de la peau</b>	<b>291</b>	<b>173</b>	<b>464</b>	<b>291</b>	<b>173</b>	<b>464</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>209</b>	<b>138</b>	<b>347</b>
L91.0	93	64	157	93	64	157	1,0	1,0	1,0	46	39	85
L91.8	55	35	90	55	35	90	1,0	1,0	1,0	91	70	161
L91.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>L91 Affections hypertrophiques de la peau</b>	<b>150</b>	<b>99</b>	<b>249</b>	<b>150</b>	<b>99</b>	<b>249</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>137</b>	<b>110</b>	<b>247</b>
L92.0	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L92.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L92.3	25	35	60	25	35	60	1,0	1,0	1,0	32	28	60
L92.8	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	13	16	29
L92.9	24	17	41	24	17	41	1,0	1,0	1,0	27	16	43
<b>L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>73</b>	<b>68</b>	<b>141</b>	<b>73</b>	<b>68</b>	<b>141</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>73</b>	<b>60</b>	<b>133</b>
L93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
L93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L93 Lupus érythémateux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
L94.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	0	5
L94.2	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	4	4	8
L94.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L94.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
L97.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
L97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L97.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L97.4	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
L97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L97.9	6	20	26	6	20	26	1,0	1,0	1,0	17	28	45
<b>L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>59</b>
L98.0	27	21	48	27	21	48	1,0	1,0	1,0	6	8	14
L98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
L98.4	13	16	29	13	16	29	1,0	1,0	1,0	6	9	15
L98.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L98.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
L98.8	56	45	101	56	45	101	1,0	1,0	1,0	55	57	112
L98.9	27	27	54	27	27	54	1,0	1,0	1,0	25	13	38
<b>L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs</b>	<b>124</b>	<b>111</b>	<b>235</b>	<b>124</b>	<b>111</b>	<b>235</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>97</b>	<b>91</b>	<b>188</b>
L99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M00.01	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M00.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M00.07	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M00.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M00.26	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M002 Autres arthrites et polyarthrites à</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>streptocoques</b>												
M00.87	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M00.91	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.93	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.94	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	4	10	14
M00.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.96	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M00.97	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M00.99	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M009 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>
M01.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M016 Arthrite au cours de mycoses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M02.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M023 Syndrome de Reiter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M05.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M06.2	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M06.3	53	23	76	53	23	76	1,0	1,0	1,0	17	8	25
M06.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	1	10
M06.8	24	3	27	24	3	27	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M06.9	50	9	59	50	9	59	1,0	1,0	1,0	223	90	313
<b>M06 Autres polyarthrites rhumatoïdes</b>	<b>133</b>	<b>38</b>	<b>171</b>	<b>133</b>	<b>38</b>	<b>171</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>254</b>	<b>104</b>	<b>358</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
<b>M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>
M08.0	26	4	30	26	4	30	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M08.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M08.3	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M08.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M08 Polyarthrite juvénile</b>	<b>36</b>	<b>7</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>7</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
M10.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.02	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M10.03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.04	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M10.06	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M10.07	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	6	6
M10.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>M100 Goutte idiopathique</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>23</b>
M10.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M10.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M10.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M10.94	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M10.96	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
M10.97	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M10.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M10.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	160	213
<b>M109 Goutte, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>54</b>	<b>177</b>	<b>231</b>
M11.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M11.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M11.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.26	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	19	47	66
M11.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M11.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M112 Autre chondrocalcinose</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>70</b>
M11.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M11.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M11.96	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M11.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M12.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M12.26	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M12.27	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
M12.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M12.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M125 Arthropathie traumatique</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M12.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M12.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M12.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M13.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M13.06	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>M130 Polyarthrite, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
M13.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.16	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M13.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M131 Monoarthrite, non classée ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M13.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.81	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.84	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M13.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>M138 Autres arthrites précisées</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
M13.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M13.91	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M13.92	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M13.93	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M13.94	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M13.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M13.96	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	14	15	29
M13.97	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	7	1	8
M13.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	49	181
<b>M139 Arthrite, sans précision</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>58</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>58</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>167</b>	<b>80</b>	<b>247</b>
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M15.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M15.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M15.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	4	16
<b>M15 Polyarthrose</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
M16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M16.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M16.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M16.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M16.9	17	23	40	17	23	40	1,0	1,0	1,0	19	21	40
<b>M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>42</b>
M17.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M17.1	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M17.3	18	16	34	18	16	34	1,0	1,0	1,0	29	47	76
M17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M17.5	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M17.9	257	200	457	257	200	457	1,0	1,0	1,0	618	863	1 481
<b>M17 Gonarthrose [arthrose du genou]</b>	<b>288</b>	<b>222</b>	<b>510</b>	<b>288</b>	<b>222</b>	<b>510</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>661</b>	<b>922</b>	<b>1 583</b>
M18.1	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M18.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M18.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M18.9	67	17	84	67	17	84	1,0	1,0	1,0	9	1	10
<b>M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne</b>	<b>75</b>	<b>23</b>	<b>98</b>	<b>75</b>	<b>23</b>	<b>98</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
M19.0	74	23	97	74	23	97	1,0	1,0	1,0	10	5	15
M19.1	24	51	75	24	51	75	1,0	1,0	1,0	12	24	36
M19.2	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M19.8	40	39	79	40	39	79	1,0	1,0	1,0	29	30	59
M19.9	148	165	313	148	165	313	1,0	1,0	1,0	552	333	885
<b>M19 Autres arthroses</b>	<b>289</b>	<b>282</b>	<b>571</b>	<b>289</b>	<b>282</b>	<b>571</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>606</b>	<b>395</b>	<b>1 001</b>
M20.0	40	60	100	40	60	100	1,0	1,0	1,0	15	21	36
M20.1	1 745	190	1 935	1 745	190	1 935	1,0	1,0	1,0	102	16	118
M20.2	225	140	365	225	140	365	1,0	1,0	1,0	33	11	44
M20.3	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M20.4	249	44	293	249	44	293	1,0	1,0	1,0	248	53	301
M20.5	117	34	151	117	34	151	1,0	1,0	1,0	116	18	134
M20.6	37	13	50	37	13	50	1,0	1,0	1,0	7	3	10
<b>M20 Déformations des doigts et des orteils</b>	<b>2 428</b>	<b>488</b>	<b>2 916</b>	<b>2 428</b>	<b>488</b>	<b>2 916</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>527</b>	<b>125</b>	<b>652</b>
M21.0	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M21.1	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	23	11	34
M21.2	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M21.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M21.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M21.6	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	9	5	14
M21.7	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M21.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>M21 Autres déformations des membres</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>67</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>49</b>	<b>26</b>	<b>75</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M21.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M21.57	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	6	0	6
<b>M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
M21.81	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M21.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M21.83	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M21.84	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M21.85	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M21.86	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M21.87	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M218 Autres déformations précisées des membres</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>
M22.0	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M22.1	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M22.2	31	25	56	31	25	56	1,0	1,0	1,0	14	25	39
M22.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M22.4	110	88	198	110	88	198	1,0	1,0	1,0	499	877	1 376
M22.8	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	18	21	39
M22.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
<b>M22 Lésion de la rotule</b>	<b>185</b>	<b>141</b>	<b>326</b>	<b>185</b>	<b>141</b>	<b>326</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>545</b>	<b>933</b>	<b>1 478</b>
M23.4	63	112	175	63	112	175	1,0	1,0	1,0	88	132	220
M23.5	34	51	85	34	51	85	1,0	1,0	1,0	13	22	35
M23.8	184	325	509	184	325	509	1,0	1,0	1,0	153	303	456
M23.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	5	10	15
<b>M23 Lésion interne du genou</b>	<b>283</b>	<b>493</b>	<b>776</b>	<b>283</b>	<b>493</b>	<b>776</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>259</b>	<b>467</b>	<b>726</b>
M23.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.02	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M23.03	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M23.04	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M23.05	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M23.06	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	12	18
M23.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>M230 Kyste du ménisque</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>34</b>
M23.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M23.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M23.14	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M23.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M23.16	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	9	8	17
M23.19	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>M231 Ménisque discoïde (congénital)</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>
M23.20	247	440	687	247	440	687	1,0	1,0	1,0	39	74	113
M23.21	58	102	160	58	102	160	1,0	1,0	1,0	18	41	59
M23.22	997	2 295	3 292	997	2 295	3 292	1,0	1,0	1,0	156	288	444
M23.23	427	923	1 350	427	923	1 350	1,0	1,0	1,0	199	362	561
M23.24	58	55	113	58	55	113	1,0	1,0	1,0	32	42	74
M23.25	101	187	288	101	187	288	1,0	1,0	1,0	77	184	261
M23.26	158	187	345	158	187	345	1,0	1,0	1,0	151	224	375
M23.29	35	86	121	35	86	121	1,0	1,0	1,0	29	39	68
<b>M232 Lésion d'un ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien</b>	<b>2 081</b>	<b>4 275</b>	<b>6 356</b>	<b>2 081</b>	<b>4 275</b>	<b>6 356</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>701</b>	<b>1 254</b>	<b>1 955</b>
M23.30	10	16	26	10	16	26	1,0	1,0	1,0	17	10	27
M23.31	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.32	44	78	122	44	78	122	1,0	1,0	1,0	11	22	33
M23.33	28	55	83	28	55	83	1,0	1,0	1,0	31	37	68
M23.34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M23.35	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M23.36	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	12	32	44
M23.39	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	7	14	21
<b>M233 Autres atteintes du ménisque</b>	<b>101</b>	<b>179</b>	<b>280</b>	<b>101</b>	<b>179</b>	<b>280</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>88</b>	<b>129</b>	<b>217</b>
M23.60	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M23.61	178	363	541	178	363	541	1,0	1,0	1,0	69	150	219
M23.62	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M23.63	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M23.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.69	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
<b>M236 Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou</b>	<b>182</b>	<b>368</b>	<b>550</b>	<b>182</b>	<b>368</b>	<b>550</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>75</b>	<b>158</b>	<b>233</b>
M24.01	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	19	24
M24.02	4	18	22	4	18	22	1,0	1,0	1,0	4	17	21
M24.03	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M24.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
M24.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M24.07	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	9	9	18
M24.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M240 Souris intra-articulaire</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>51</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>57</b>	<b>85</b>
M24.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.11	6	36	42	6	36	42	1,0	1,0	1,0	16	43	59
M24.12	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.13	12	3	15	12	3	15	1,0	1,0	1,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M24.15	24	25	49	24	25	49	1,0	1,0	1,0	6	18	24
M24.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M24.18	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	7	20	27
<b>M241 Autres atteintes du cartilage articulaire</b>	<b>47</b>	<b>70</b>	<b>117</b>	<b>47</b>	<b>70</b>	<b>117</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>86</b>	<b>120</b>
M24.21	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M24.22	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.23	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M24.24	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M24.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.27	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.28	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	7	11
<b>M242 Lésion ligamentaire</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>56</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>56</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>
M24.31	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.33	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M24.34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.36	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.37	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M24.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
M24.41	43	182	225	43	182	225	1,0	1,0	1,0	8	34	42
M24.42	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.44	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.46	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.47	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M24.48	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes</b>	<b>61</b>	<b>201</b>	<b>262</b>	<b>61</b>	<b>201</b>	<b>262</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>54</b>
M24.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.52	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.54	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	8	13	21
M24.56	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M24.57	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M24.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M245 Raideur articulaire par contracture</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>36</b>
M24.61	20	22	42	20	22	42	1,0	1,0	1,0	9	18	27
M24.62	10	21	31	10	21	31	1,0	1,0	1,0	13	18	31
M24.63	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M24.64	33	76	109	33	76	109	1,0	1,0	1,0	13	32	45
M24.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M24.66	37	39	76	37	39	76	1,0	1,0	1,0	40	33	73
M24.67	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	10	7	17
M24.68	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M246 Ankylose articulaire</b>	<b>113</b>	<b>171</b>	<b>284</b>	<b>113</b>	<b>171</b>	<b>284</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>94</b>	<b>116</b>	<b>210</b>
M24.81	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.82	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M24.83	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.84	12	26	38	12	26	38	1,0	1,0	1,0	6	16	22
M24.85	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M24.86	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	5	7	12
M24.87	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M24.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M248 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs</b>	<b>24</b>	<b>59</b>	<b>83</b>	<b>24</b>	<b>59</b>	<b>83</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>57</b>
M24.91	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M24.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
M24.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M249 Lésion articulaire, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
M25.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M25.06	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>M250 Hémarthrose</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
M25.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M251 Fistule articulaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M25.21	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M25.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.25	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M25.26	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M25.27	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M252 Hyperlaxité articulaire</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
M25.30	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.31	29	113	142	29	113	142	1,0	1,0	1,0	5	13	18
M25.32	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.33	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M25.34	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M25.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M25.36	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M25.37	23	11	34	23	11	34	1,0	1,0	1,0	37	9	46
M25.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M253 Autres instabilités articulaires</b>	<b>63</b>	<b>148</b>	<b>211</b>	<b>63</b>	<b>148</b>	<b>211</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>30</b>	<b>85</b>
M25.46	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	7	10	17
M25.47	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M254 Épanchement articulaire</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
M25.50	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	3	13
M25.51	37	23	60	37	23	60	1,0	1,0	1,0	16	11	27
M25.52	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M25.53	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M25.54	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	0	5
M25.55	75	40	115	75	40	115	1,0	1,0	1,0	34	20	54
M25.56	78	53	131	78	53	131	1,0	1,0	1,0	50	26	76
M25.57	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	16	11	27
M25.58	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M25.59	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
<b>M255 Douleur articulaire</b>	<b>210</b>	<b>139</b>	<b>349</b>	<b>210</b>	<b>139</b>	<b>349</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>141</b>	<b>86</b>	<b>227</b>
M25.61	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.63	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.64	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.66	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M25.67	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
M25.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.71	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	8	10
M25.72	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	8	8
M25.73	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.74	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M25.75	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.76	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	11	23	34
M25.77	16	10	26	16	10	26	1,0	1,0	1,0	24	19	43
M25.78	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>M257 Ostéophyte</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>47</b>	<b>61</b>	<b>108</b>
M25.81	18	25	43	18	25	43	1,0	1,0	1,0	4	13	17
M25.82	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.83	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M25.84	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M25.85	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M25.86	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	8	9	17
M25.87	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M25.88	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M258 Autres affections articulaires précisées</b>	<b>54</b>	<b>50</b>	<b>104</b>	<b>54</b>	<b>50</b>	<b>104</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>55</b>
M25.91	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M25.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.94	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.95	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.96	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	30	42	72
M25.97	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M259 Affection articulaire, sans précision</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>75</b>
M30.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M30.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>M30 Périartérite noueuse et affections apparentées</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M31.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M31.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M31.6	32	13	45	32	13	45	1,0	1,0	1,0	10	2	12
M31.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M31 Autres vasculopathies nécrosantes</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>29</b>
M32.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
<b>M32 Lupus érythémateux disséminé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>23</b>
M33.1	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	5	8
M33.2	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	4	5	9
M33.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M33 Dermatopolymyosite</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
M34.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	1	9
M34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M34.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	22	4	26
<b>M34 Sclérose systémique</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>37</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M35.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	38	5	43
M35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M35.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	30	10	40
M35.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M35.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M35.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M35.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>68</b>	<b>18</b>	<b>86</b>
M36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M40.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M402 Cyphoses autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
M40.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M405 Lordose, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M41.05	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M410 Scoliose idiopathique infantile</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M41.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M411 Scoliose juvénile idiopathique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M41.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M412 Autres scolioses idiopathiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M41.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>M414 Scoliose neuromusculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
M41.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>M418 Autres formes de scoliose</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M41.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M41.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M41.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
M41.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	7	27
<b>M419 Scoliose, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>42</b>
M43.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M43 Autres dorsopathies avec déformation</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M43.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M43.07	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M43.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M430 Spondylolyse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
M43.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.16	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M43.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	1	8
M43.19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>M431 Spondylolisthésis</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
M43.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M432 Autres soudures vertébrales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M43.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M438 Autres dorsopathies avec déformation précisées</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M45	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	7	16	23
<b>M45 Spondylarthrite ankylosante</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>23</b>
M46.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	3	8
<b>M46 Autres spondylopathies inflammatoires</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
M46.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M46.03	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M46.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M46.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
<b>M460 Enthésopathie spinale</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
M46.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M46.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M462 Ostéomyélite vertébrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M46.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M46.89	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M46.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M47.16	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M471 Autres spondylarthroses avec myélopathie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M47.26	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M472 Autres spondylarthroses avec radiculopathie</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M47.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.82	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	7	7	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M47.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.86	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M47.87	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M47.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>M478 Autres spondylarthroses</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>
M47.90	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	1	8
M47.92	13	1	14	13	1	14	1,0	1,0	1,0	25	19	44
M47.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M47.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M47.96	19	3	22	19	3	22	1,0	1,0	1,0	22	22	44
M47.97	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M47.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	8	18
<b>M479 Spondylarthrose, sans précision</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>56</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>56</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>73</b>	<b>56</b>	<b>129</b>
M48.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.02	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	15	19
M48.05	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M48.06	43	37	80	43	37	80	1,0	1,0	1,0	37	17	54
M48.07	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	6	14	20
M48.08	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M48.09	18	12	30	18	12	30	1,0	1,0	1,0	22	21	43
<b>M480 Rétrécissement du canal médullaire</b>	<b>72</b>	<b>66</b>	<b>138</b>	<b>72</b>	<b>66</b>	<b>138</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>72</b>	<b>68</b>	<b>140</b>
M48.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M48.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.26	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M48.27	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M482 Arthrose interépineuse</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
M48.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.36	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M483 Spondylopathie traumatique</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M48.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M48.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M48.85	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M48.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M48.89	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>M488 Autres spondylopathies précisées</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
M48.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.96	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M48.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.99	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	4	7
<b>M489 Spondylopathie, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
M49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M50.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M50.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M50.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	10	19
M50.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M50.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M50 Atteintes des disques cervicaux</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
M51.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M51.1	34	37	71	34	37	71	1,0	1,0	1,0	11	14	25
M51.2	169	194	363	169	194	363	1,0	1,0	1,0	52	85	137
M51.3	16	22	38	16	22	38	1,0	1,0	1,0	9	13	22
M51.8	29	37	66	29	37	66	1,0	1,0	1,0	11	7	18
M51.9	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	5	7	12
<b>M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux</b>	<b>259</b>	<b>297</b>	<b>556</b>	<b>259</b>	<b>297</b>	<b>556</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>88</b>	<b>127</b>	<b>215</b>
M53.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M53.1	9	21	30	9	21	30	1,0	1,0	1,0	28	33	61
M53.3	57	9	66	57	9	66	1,0	1,0	1,0	12	2	14
<b>M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs</b>	<b>68</b>	<b>30</b>	<b>98</b>	<b>68</b>	<b>30</b>	<b>98</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>75</b>
M53.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M53.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M532 Instabilités vertébrales</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M53.82	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M53.84	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M53.85	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M53.86	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	5	0	5
M53.87	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M53.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>M538 Autres dorsopathies précisées</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>
M53.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M53.97	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M53.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M539 Dorsopathie, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M54.2	221	212	433	221	212	433	1,0	1,0	1,0	27	19	46
M54.3	88	104	192	88	104	192	1,0	1,0	1,0	34	31	65
M54.4	60	64	124	60	64	124	1,0	1,0	1,0	51	65	116
M54.5	1 117	957	2 074	1 117	957	2 074	1,0	1,0	1,0	93	83	176
M54.6	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M54.8	20	33	53	20	33	53	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M54.9	75	68	143	75	68	143	1,0	1,0	1,0	20	14	34
<b>M54 Dorsalgies</b>	<b>1 589</b>	<b>1 443</b>	<b>3 032</b>	<b>1 589</b>	<b>1 443</b>	<b>3 032</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>232</b>	<b>216</b>	<b>448</b>
M54.12	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	8	13	21
M54.13	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M54.14	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M54.16	17	13	30	17	13	30	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M54.17	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M54.18	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M54.19	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>M541 Radiculopathie</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>91</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>91</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>39</b>
M60.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M600 Myosite infectieuse</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M60.10	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M601 Myosite interstitielle</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M60.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.22	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M60.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.24	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M60.25	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M60.26	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.27	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M60.28	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	5	11
<b>M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
M60.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M60.92	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.93	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M609 Myosite, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
M61.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M61.06	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M610 Myosite ossifiante traumatique</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M61.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M613 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M61.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M614 Autres calcifications de muscles</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M61.55	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M61.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M615 Autres ossifications de muscles</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M61.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M62.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.08	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	61	10	71
<b>M620 Diastasis musculaire</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>62</b>	<b>10</b>	<b>72</b>
M62.11	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M62.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	9	12
M62.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.16	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M621 Autres déchirures musculaires (non traumatiques)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
M62.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.25	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.26	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M622 Infarctissement ischémique musculaire</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M62.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.44	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M624 Contracture musculaire</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M62.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M62.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M62.56	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M625 Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
M62.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M626 Foulure musculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M62.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M62.82	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M62.83	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M62.84	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.85	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M62.86	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M62.87	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.88	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M62.89	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	5	8
<b>M628 Autres atteintes musculaires précisées</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>54</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>54</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>42</b>
M62.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>M629 Atteinte musculaire, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M65.3	1 044	572	1 616	1 044	572	1 616	1,0	1,0	1,0	202	112	314
M65.4	202	62	264	202	62	264	1,0	1,0	1,0	52	12	64
<b>M65 Synovite et ténosynovite</b>	<b>1 246</b>	<b>634</b>	<b>1 880</b>	<b>1 246</b>	<b>634</b>	<b>1 880</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>254</b>	<b>124</b>	<b>378</b>
M65.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M65.06	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.07	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M650 Abcès de la gaine du tendon</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M65.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.14	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M65.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.17	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M651 Autres (téno)synovites infectieuses</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
M65.23	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M65.24	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M65.26	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M652 Tendinite calcifiante</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M65.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M65.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M65.82	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.83	30	8	38	30	8	38	1,0	1,0	1,0	10	5	15
M65.84	94	80	174	94	80	174	1,0	1,0	1,0	45	21	66
M65.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.86	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	16	20	36
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.87	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M65.88	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>M658 Autres synovites et ténosynovites</b>	<b>148</b>	<b>108</b>	<b>256</b>	<b>148</b>	<b>108</b>	<b>256</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>79</b>	<b>55</b>	<b>134</b>
M65.90	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M65.91	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	18	30	48
M65.92	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	6	8	14
M65.93	31	22	53	31	22	53	1,0	1,0	1,0	27	22	49
M65.94	181	87	268	181	87	268	1,0	1,0	1,0	94	43	137
M65.95	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M65.96	53	49	102	53	49	102	1,0	1,0	1,0	109	172	281
M65.97	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	13	9	22
M65.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
M65.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M659 Synovite et ténosynovite, sans précision</b>	<b>297</b>	<b>188</b>	<b>485</b>	<b>297</b>	<b>188</b>	<b>485</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>272</b>	<b>291</b>	<b>563</b>
M66.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M66.13	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.14	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M661 Déchirure de la synoviale</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M66.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.23	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M66.24	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	10	5	15
M66.27	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M66.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.33	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.34	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M66.36	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.37	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
M66.41	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.42	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M66.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.46	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.47	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M664 Déchirure spontanée d'autres tendons</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M66.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M66.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
M66.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M66.54	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.56	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.57	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
M67.0	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.14	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M67.15	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.16	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.17	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>M671 Autres rétractions tendineuses (gaine)</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
M67.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.26	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M67.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.36	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M673 Synovite transitoire</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M67.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.43	31	21	52	31	21	52	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M67.44	43	19	62	43	19	62	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M67.46	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M67.47	12	2	14	12	2	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M67.48	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M674 Kyste</b>	<b>89</b>	<b>47</b>	<b>136</b>	<b>89</b>	<b>47</b>	<b>136</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>
M67.81	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M67.82	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.83	18	6	24	18	6	24	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M67.84	48	49	97	48	49	97	1,0	1,0	1,0	12	21	33
M67.85	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M67.86	28	33	61	28	33	61	1,0	1,0	1,0	26	56	82
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.87	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M67.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>214</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>214</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>91</b>	<b>139</b>
M67.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.91	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	2	7	9
M67.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.93	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M67.94	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M67.96	20	19	39	20	19	39	1,0	1,0	1,0	28	65	93
M67.97	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>87</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>87</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>73</b>	<b>107</b>
M70.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M70.2	12	47	59	12	47	59	1,0	1,0	1,0	10	20	30
M70.3	11	41	52	11	41	52	1,0	1,0	1,0	7	13	20
M70.4	32	29	61	32	29	61	1,0	1,0	1,0	10	9	19
M70.5	10	23	33	10	23	33	1,0	1,0	1,0	9	6	15
M70.6	17	7	24	17	7	24	1,0	1,0	1,0	8	5	13
M70.7	28	10	38	28	10	38	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M70.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>M70 Affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation</b>	<b>115</b>	<b>157</b>	<b>272</b>	<b>115</b>	<b>157</b>	<b>272</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>53</b>	<b>61</b>	<b>114</b>
M71.2	16	18	34	16	18	34	1,0	1,0	1,0	7	8	15
<b>M71 Autres bursopathies</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.07	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M710 Abcès des bourses séreuses</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M71.12	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.15	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.16	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M711 Autres bursites infectieuses</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M71.31	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M71.32	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M71.33	496	219	715	496	219	715	1,0	1,0	1,0	52	22	74
M71.34	223	118	341	223	118	341	1,0	1,0	1,0	47	25	72
M71.35	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.36	18	14	32	18	14	32	1,0	1,0	1,0	8	18	26
M71.37	96	47	143	96	47	143	1,0	1,0	1,0	22	13	35
M71.38	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>M713 Autres kystes des bourses séreuses</b>	<b>849</b>	<b>408</b>	<b>1 257</b>	<b>849</b>	<b>408</b>	<b>1 257</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>133</b>	<b>81</b>	<b>214</b>
M71.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.47	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>M714 Dépôts calcaïques dans une bourse séreuse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M71.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M71.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M71.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M715 Autres bursites, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M71.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.83	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.86	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M71.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>M718 Autres affections précisées des bourses séreuses</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
M71.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.92	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M71.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M71.96	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M71.97	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M71.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>M719 Bursopathie, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>
M72.0	294	1 318	1 612	294	1 318	1 612	1,0	1,0	1,0	24	93	117
M72.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M72.2	72	69	141	72	69	141	1,0	1,0	1,0	16	8	24
<b>M72 Affections fibroblastiques</b>	<b>367</b>	<b>1 387</b>	<b>1 754</b>	<b>367</b>	<b>1 387</b>	<b>1 754</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>103</b>	<b>143</b>
M72.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.45	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.46	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.47	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.48	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M72.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.67	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M726 Fasciite nécrosante</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
M72.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M72.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.88	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M728 Autres affections fibroblastiques</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M72.93	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M72.94	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.97	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>M729 Affection fibroblastique, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M75.0	119	89	208	119	89	208	1,0	1,0	1,0	32	40	72
M75.1	298	645	943	298	645	943	1,0	1,0	1,0	101	147	248
M75.2	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	12	20	32
M75.3	92	67	159	92	67	159	1,0	1,0	1,0	26	22	48
M75.4	88	100	188	88	100	188	1,0	1,0	1,0	22	26	48
M75.5	50	41	91	50	41	91	1,0	1,0	1,0	87	112	199
M75.8	191	227	418	191	227	418	1,0	1,0	1,0	62	104	166
M75.9	18	9	27	18	9	27	1,0	1,0	1,0	5	19	24
<b>M75 Lésions de l'épaule</b>	<b>866</b>	<b>1 190</b>	<b>2 056</b>	<b>866</b>	<b>1 190</b>	<b>2 056</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>347</b>	<b>490</b>	<b>837</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M76.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M76.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M76.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M76.6	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M76.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M76.8	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	8	6	14
M76.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>
M77.0	4	17	21	4	17	21	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M77.1	222	221	443	222	221	443	1,0	1,0	1,0	16	20	36
M77.3	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M77.4	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	17	2	19
M77.5	27	16	43	27	16	43	1,0	1,0	1,0	28	8	36
M77.8	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M77.9	36	26	62	36	26	62	1,0	1,0	1,0	14	17	31
<b>M77 Autres enthésopathies</b>	<b>328</b>	<b>306</b>	<b>634</b>	<b>328</b>	<b>306</b>	<b>634</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>84</b>	<b>55</b>	<b>139</b>
M79.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.7	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	184	9	193
<b>M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>185</b>	<b>9</b>	<b>194</b>
M79.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.07	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M790 Rhumatisme, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M79.10	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M79.15	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	8	10
M79.16	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M79.18	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	10	3	13
M79.19	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	6	1	7
<b>M791 Myalgie</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>35</b>
M79.20	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.22	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.25	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.26	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M79.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.28	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.29	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M792 Névralgie et névrite, sans précision</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M79.34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.38	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.39	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M793 Panniculite, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M79.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.52	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.53	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.54	15	46	61	15	46	61	1,0	1,0	1,0	4	12	16
M79.55	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M79.56	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.57	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M79.58	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	8	4	12
<b>M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou</b>	<b>38</b>	<b>78</b>	<b>116</b>	<b>38</b>	<b>78</b>	<b>116</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>46</b>
M79.60	137	100	237	137	100	237	1,0	1,0	1,0	32	26	58
M79.61	150	116	266	150	116	266	1,0	1,0	1,0	214	226	440
<b>M796 Douleur au niveau d'un membre</b>	<b>287</b>	<b>216</b>	<b>503</b>	<b>287</b>	<b>216</b>	<b>503</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>246</b>	<b>252</b>	<b>498</b>
M79.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.83	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.84	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M79.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M79.87	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.88	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>M798 Autres affections précisées des tissus mous</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
M79.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.94	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.96	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.97	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.98	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M799 Affection des tissus mous, sans précision</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M80.10	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M80.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M801 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M80.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>M802 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M80.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M80.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M80.98	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M80.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
M81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M81.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	640	64	704
<b>M81 Ostéoporose sans fracture pathologique</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>649</b>	<b>64</b>	<b>713</b>
M82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
M83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M83 Ostéomalacie de l'adulte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M84.01	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M84.02	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.03	33	35	68	33	35	68	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M84.04	16	45	61	16	45	61	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M84.05	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M84.06	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M84.07	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.08	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>M840 Fracture mal consolidée</b>	<b>84</b>	<b>125</b>	<b>209</b>	<b>84</b>	<b>125</b>	<b>209</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>
M84.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.11	11	26	37	11	26	37	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M84.12	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M84.13	23	64	87	23	64	87	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M84.14	10	86	96	10	86	96	1,0	1,0	1,0	2	9	11
M84.15	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M84.16	6	20	26	6	20	26	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M84.17	21	29	50	21	29	50	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M84.18	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]</b>	<b>82</b>	<b>237</b>	<b>319</b>	<b>82</b>	<b>237</b>	<b>319</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>52</b>
M84.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.21	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.23	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.24	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.25	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M84.26	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.27	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.28	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M842 Retard de consolidation d'une fracture</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
M84.34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M843 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M84.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.43	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.44	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M84.45	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.46	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.47	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.48	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
M84.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M848 Autres anomalies de la continuité osseuse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M85.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.03	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.06	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.07	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.08	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>M850 Dysplasie fibreuse (localisée)</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M85.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.37	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M853 Ostéite condensante</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M85.42	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.46	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.47	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M854 Kyste solitaire des os</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M85.52	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M85.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.54	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.55	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.56	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.57	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>M855 Kyste anévrisimal des os</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M85.61	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.62	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.63	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M85.64	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M85.65	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M85.66	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.67	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M85.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M856 Autres kystes osseux</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
M85.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M85.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	2	39
<b>M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>43</b>
M85.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>M859 Anomalie de la densité et de la structure</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>osseuses, sans précision</b>												
M86.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.14	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.15	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.16	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M86.17	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>M861 Autres ostéomyélites aiguës</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
M86.44	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.46	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.47	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M86.60	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M86.64	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M86.65	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M86.66	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.67	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M86.68	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M86.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M866 Autres ostéomyélites chroniques</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>41</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
M86.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M86.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.86	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M86.87	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M86.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
<b>M868 Autres ostéomyélites</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
M86.91	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M86.92	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.93	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.94	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M86.95	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.96	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	3	12	15
M86.97	23	32	55	23	32	55	1,0	1,0	1,0	13	30	43
M86.98	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.99	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>M869 Ostéomyélite, sans précision</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>106</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>106</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>51</b>	<b>70</b>
M87.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M87.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M871 Ostéonécrose médicamenteuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M87.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.24	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M87.27	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M87.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.37	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>M873 Autres ostéonécroses secondaires</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M87.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M878 Autres ostéonécroses</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M87.91	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M87.93	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M87.94	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	6	6
M87.95	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M87.96	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.97	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M87.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M879 Ostéonécrose, sans précision</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
M88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
<b>M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
M89.00	323	149	472	323	149	472	1,0	1,0	1,0	17	7	24
M89.01	40	20	60	40	20	60	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M89.02	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M89.09	24	27	51	24	27	51	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>M890 Algoneurodystrophie</b>	<b>389</b>	<b>196</b>	<b>585</b>	<b>389</b>	<b>196</b>	<b>585</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>41</b>
M89.26	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M89.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.37	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>M893 Hypertrophie osseuse</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
M89.51	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M89.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.56	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M89.57	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M895 Ostéolyse</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M89.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.81	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M89.82	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M89.83	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.84	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M89.85	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M89.86	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M89.87	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M89.88	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M89.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
<b>M898 Autres maladies osseuses précisées</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>35</b>
M89.91	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M89.92	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	6	8
M89.93	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M89.94	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	10	2	12
M89.95	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.96	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	5	12	17
M89.97	73	32	105	73	32	105	1,0	1,0	1,0	55	13	68
M89.98	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M89.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>M899 Maladie osseuse, sans précision</b>	<b>107</b>	<b>86</b>	<b>193</b>	<b>107</b>	<b>86</b>	<b>193</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>82</b>	<b>50</b>	<b>132</b>
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
<b>M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>
M91.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M91.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
M92.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M92.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M92.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M92.4	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M92.5	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M92.6	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M92.7	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M92.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M92 Autres ostéochondrites juvéniles</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
M93.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.1	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M93.8	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	3	14	17
M93.9	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	14	13	27
<b>M93 Autres ostéochondropathies</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>45</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M93.22	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M93.25	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M93.26	25	49	74	25	49	74	1,0	1,0	1,0	9	26	35
M93.27	22	24	46	22	24	46	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M93.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M932 Ostéochondrite disséquante</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>133</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>133</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>50</b>
M94.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	16	21	37
M94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M94 Autres affections du cartilage</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>38</b>
M94.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
M94.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
M94.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M94.25	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	11	11	22
M94.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
M94.28	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	54	66	120
M94.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M942 Chondromalacie</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>78</b>	<b>107</b>	<b>185</b>
M94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M94.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
M94.36	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	64	107	171
M94.37	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>M943 Chondrolyse</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>70</b>	<b>117</b>	<b>187</b>
M94.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M94.81	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M94.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.85	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M94.86	9	29	38	9	29	38	1,0	1,0	1,0	59	99	158
M94.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.88	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	7	13
<b>M948 Autres affections précisées du cartilage</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>74</b>	<b>121</b>	<b>195</b>
M94.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M94.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M94.96	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	23	30	53
M94.97	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M94.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>M949 Affection du cartilage, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>72</b>
M95.0	94	70	164	94	70	164	1,0	1,0	1,0	46	31	77
M95.1	31	19	50	31	19	50	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M95.2	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	13	8	21
M95.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M95.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M95.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M95 Autres déformations du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif</b>	<b>136</b>	<b>95</b>	<b>231</b>	<b>136</b>	<b>95</b>	<b>231</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>64</b>	<b>40</b>	<b>104</b>
M96.0	13	24	37	13	24	37	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M96.1	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	8	17	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M96.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M96.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M96.8	20	26	46	20	26	46	1,0	1,0	1,0	11	8	19
M96.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>42</b>	<b>65</b>	<b>107</b>	<b>42</b>	<b>65</b>	<b>107</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>57</b>
M99.01	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	20	10	30
M99.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>32</b>
M99.33	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M99.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M99.53	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
M99.73	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M99.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M99.89	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M998 Autres lésions biomécaniques</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
N01.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N02.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>N02 Hématurie récidivante et persistante</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
N03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
N04.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N04.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
N04.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
<b>N04 Syndrome néphrotique</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
N05.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
N05.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N05.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	8	9
<b>N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
N07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
N08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	153	222
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>73</b>	<b>157</b>	<b>230</b>
N10	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
<b>N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N11.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N11.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N11.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
N12	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N13.0	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	3	5	8
N13.1	34	24	58	34	24	58	1,0	1,0	1,0	7	12	19
N13.2	21	31	52	21	31	52	1,0	1,0	1,0	1	4	5
N13.3	54	35	89	54	35	89	1,0	1,0	1,0	42	49	91
N13.4	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
N13.5	68	66	134	68	66	134	1,0	1,0	1,0	31	38	69
N13.6	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
N13.7	95	31	126	95	31	126	1,0	1,0	1,0	6	19	25
N13.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N13.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>N13 Uropathie obstructive et par reflux</b>	<b>298</b>	<b>207</b>	<b>505</b>	<b>298</b>	<b>207</b>	<b>505</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>92</b>	<b>135</b>	<b>227</b>
N14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
N16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
N17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	13	18	31
<b>N17 Insuffisance rénale aiguë</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>
N18.0	86	175	261	86	175	261	1,0	1,0	1,0	52	98	150
N18.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	5	5
N18.9	193	256	449	193	256	449	1,0	1,0	1,0	411	652	1 063
<b>N18 Maladie rénale chronique</b>	<b>283</b>	<b>433</b>	<b>716</b>	<b>283</b>	<b>433</b>	<b>716</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>463</b>	<b>755</b>	<b>1 218</b>
N19	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	28	47	75
<b>N19 Insuffisance rénale, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>75</b>
N20.0	955	1 260	2 215	955	1 260	2 215	1,0	1,0	1,0	99	130	229
N20.1	525	1 226	1 751	525	1 226	1 751	1,0	1,0	1,0	44	98	142
N20.2	77	155	232	77	155	232	1,0	1,0	1,0	2	9	11
N20.9	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	8	12	20
<b>N20 Calcul du rein et de l'uretère</b>	<b>1 571</b>	<b>2 653</b>	<b>4 224</b>	<b>1 571</b>	<b>2 653</b>	<b>4 224</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>153</b>	<b>249</b>	<b>402</b>
N21.0	45	275	320	45	275	320	1,0	1,0	1,0	10	70	80
N21.1	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	0	6	6
N21.8	16	27	43	16	27	43	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>N21 Calcul des voies urinaires inférieures</b>	<b>67</b>	<b>319</b>	<b>386</b>	<b>67</b>	<b>319</b>	<b>386</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>79</b>	<b>91</b>
N22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
N23	31	26	57	31	26	57	1,0	1,0	1,0	9	22	31
<b>N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>57</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>57</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>
N25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>N25 Affections dues à une tubulopathie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
N26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>N26 Rein scléreux, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
N28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N28.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	17	19
N28.9	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	4	8	12
<b>N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>33</b>
N28.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N28.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N28.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
N28.88	23	14	37	23	14	37	1,0	1,0	1,0	31	37	68
<b>N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>76</b>
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
<b>N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>
N30.0	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	5	3	8
N30.1	109	16	125	109	16	125	1,0	1,0	1,0	18	3	21
N30.2	29	61	90	29	61	90	1,0	1,0	1,0	28	61	89
N30.4	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	6	8
N30.8	16	40	56	16	40	56	1,0	1,0	1,0	13	12	25
N30.9	23	23	46	23	23	46	1,0	1,0	1,0	24	34	58
<b>N30 Cystite</b>	<b>183</b>	<b>153</b>	<b>336</b>	<b>183</b>	<b>153</b>	<b>336</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>90</b>	<b>119</b>	<b>209</b>
N31.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N31.2	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	6	14	20
N31.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	6	2	8
N31.9	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	18	25	43
<b>N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>72</b>
N32.0	0	195	195	0	195	195	0,0	1,0	1,0	3	55	58
N32.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
N32.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N32.3	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	5	23	28
N32.8	67	61	128	67	61	128	1,0	1,0	1,0	80	84	164
N32.9	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	5	10	15
<b>N32 Autres affections de la vessie</b>	<b>75</b>	<b>271</b>	<b>346</b>	<b>75</b>	<b>271</b>	<b>346</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>95</b>	<b>173</b>	<b>268</b>
N34.0	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N34.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	9	11
N34.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>N34 Urétrite et syndrome urétral</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>
N35.0	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.8	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N35.9	11	346	357	11	346	357	1,0	1,0	1,0	7	108	115
<b>N35 Rétrécissement urétral</b>	<b>11</b>	<b>369</b>	<b>380</b>	<b>11</b>	<b>369</b>	<b>380</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>113</b>	<b>120</b>
N36.0	2	28	30	2	28	30	1,0	1,0	1,0	1	15	16
N36.1	19	1	20	19	1	20	1,0	1,0	1,0	3	4	7
N36.2	16	3	19	16	3	19	1,0	1,0	1,0	4	1	5
N36.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N36.8	26	18	44	26	18	44	1,0	1,0	1,0	18	9	27
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N36.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>N36 Autres affections de l'urètre</b>	<b>64</b>	<b>52</b>	<b>116</b>	<b>64</b>	<b>52</b>	<b>116</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>56</b>
N39.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	39	41	80
N39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N39.4	30	7	37	30	7	37	1,0	1,0	1,0	1	0	1
N39.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N39.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>N39 Autres affections de l'appareil urinaire</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>83</b>
N39.30	87	0	87	87	0	87	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N39.39	2 175	10	2 185	2 175	10	2 185	1,0	1,0	1,0	211	4	215
<b>N393 Incontinence urinaire d'effort</b>	<b>2 262</b>	<b>10</b>	<b>2 272</b>	<b>2 262</b>	<b>10</b>	<b>2 272</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>219</b>	<b>4</b>	<b>223</b>
N40	0	233	233	0	233	233	0,0	1,0	1,0	0	648	648
<b>N40 Hyperplasie de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>648</b>	<b>648</b>
N41.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N41.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N41.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N41.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N41.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	7	7
<b>N41 Affections inflammatoires de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
N42.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N42.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
N42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>N42 Autres affections de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
N42.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N42.88	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	9	9
<b>N428 Autres affections précisées de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
N43.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N43.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N43.2	0	29	29	0	29	29	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N43.3	0	880	880	0	880	880	0,0	1,0	1,0	0	531	531
N43.4	0	294	294	0	294	294	0,0	1,0	1,0	0	74	74
<b>N43 Hydrocèle et spermatocèle</b>	<b>0</b>	<b>1 206</b>	<b>1 206</b>	<b>0</b>	<b>1 206</b>	<b>1 206</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>611</b>	<b>611</b>
N44.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.08	0	75	75	0	75	75	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>N440 Torsion du testicule</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
N45.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N45.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N45.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>N450 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, avec abcès</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N45.90	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	13	13
N45.91	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N45.92	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>N459 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, sans abcès</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
N46.0	0	55	55	0	55	55	0,0	1,0	1,0	0	16	16
N46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N46.8	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	17	17
N46.9	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	26	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>N46 Stérilité, chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
N47.0	0	1 572	1 572	0	1 572	1 572	0,0	1,0	1,0	0	251	251
N47.1	0	31	31	0	31	31	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N47.8	0	73	73	0	73	73	0,0	1,0	1,0	0	113	113
<b>N47 Affections du prépuce</b>	<b>0</b>	<b>1 676</b>	<b>1 676</b>	<b>0</b>	<b>1 676</b>	<b>1 676</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>366</b>
N48.0	0	55	55	0	55	55	0,0	1,0	1,0	0	64	64
N48.1	0	166	166	0	166	166	0,0	1,0	1,0	0	176	176
N48.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N48.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N48.6	0	42	42	0	42	42	0,0	1,0	1,0	0	35	35
N48.8	0	52	52	0	52	52	0,0	1,0	1,0	0	77	77
N48.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>N48 Autres affections de la verge</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>357</b>
N48.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
<b>N482 Autres affections inflammatoires de la verge</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
N48.40	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N48.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N48.49	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>N484 Trouble de l'érection chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N49.2	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N49.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
N50.0	0	36	36	0	36	36	0,0	1,0	1,0	0	34	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N50.8	0	131	131	0	131	131	0,0	1,0	1,0	0	108	108
N50.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
N50.18	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	9	9
<b>N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
N51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
N60.0	67	3	70	67	3	70	1,0	1,0	1,0	65	0	65
N60.1	357	1	358	357	1	358	1,0	1,0	1,0	656	1	657
N60.2	81	0	81	81	0	81	1,0	0,0	1,0	313	0	313
N60.3	183	2	185	183	2	185	1,0	1,0	1,0	172	2	174
N60.4	48	1	49	48	1	49	1,0	1,0	1,0	55	0	55
N60.8	105	0	105	105	0	105	1,0	0,0	1,0	439	1	440
N60.9	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	78	0	78
<b>N60 Dysplasies mammaires bénignes</b>	<b>872</b>	<b>7</b>	<b>879</b>	<b>872</b>	<b>7</b>	<b>879</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 778</b>	<b>4</b>	<b>1 782</b>
N61	155	4	159	155	4	159	1,0	1,0	1,0	52	1	53
<b>N61 Affections inflammatoires du sein</b>	<b>155</b>	<b>4</b>	<b>159</b>	<b>155</b>	<b>4</b>	<b>159</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>53</b>
N62	1 716	323	2 039	1 716	323	2 039	1,0	1,0	1,0	171	25	196
<b>N62 Hypertrophie mammaire</b>	<b>1 716</b>	<b>323</b>	<b>2 039</b>	<b>1 716</b>	<b>323</b>	<b>2 039</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>171</b>	<b>25</b>	<b>196</b>
N63	171	8	179	171	8	179	1,0	1,0	1,0	95	1	96
<b>N63 Tuméfaction mammaire, sans précision</b>	<b>171</b>	<b>8</b>	<b>179</b>	<b>171</b>	<b>8</b>	<b>179</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>95</b>	<b>1</b>	<b>96</b>
N64.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N64.1	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	41	1	42
N64.2	66	0	66	66	0	66	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N64.3	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N64.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N64.5	84	2	86	84	2	86	1,0	1,0	1,0	115	2	117
N64.8	694	3	697	694	3	697	1,0	1,0	1,0	580	1	581
N64.9	27	1	28	27	1	28	1,0	1,0	1,0	10	0	10
<b>N64 Autres affections du sein</b>	<b>925</b>	<b>6</b>	<b>931</b>	<b>925</b>	<b>6</b>	<b>931</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>765</b>	<b>4</b>	<b>769</b>
N70.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N70.1	90	0	90	90	0	90	1,0	0,0	1,0	162	0	162
N70.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	9	0	9
<b>N70 Salpingite et ovarite</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>174</b>
N71.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N71.1	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	97	0	97
N71.9	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	23	0	23
<b>N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
N72	52	0	52	52	0	52	1,0	0,0	1,0	223	0	223
<b>N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>
N73.1	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N73.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N73.6	151	0	151	151	0	151	1,0	0,0	1,0	946	0	946
N73.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N73.9	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	17	0	17
<b>N73 Autres affections inflammatoires pelviennes</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>980</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>de la femme</b>												
N74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
N75.0	152	0	152	152	0	152	1,0	0,0	1,0	25	0	25
N75.1	110	0	110	110	0	110	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N75.8	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N75 Affections de la glande de Bartholin</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
N76.0	49	0	49	49	0	49	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N76.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N76.2	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N76.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N76.4	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N76.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N76.6	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N76.8	83	0	83	83	0	83	1,0	0,0	1,0	14	0	14
<b>N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
<b>N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
N80.0	87	0	87	87	0	87	1,0	0,0	1,0	180	0	180
N80.1	255	0	255	255	0	255	1,0	0,0	1,0	313	0	313
N80.2	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	41	0	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N80.3	361	0	361	361	0	361	1,0	0,0	1,0	631	0	631
N80.4	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	49	0	49
N80.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N80.6	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N80.8	132	0	132	132	0	132	1,0	0,0	1,0	229	0	229
N80.9	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	93	0	93
<b>N80 Endométriose</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>948</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 548</b>	<b>0</b>	<b>1 548</b>
N81.0	510	0	510	510	0	510	1,0	0,0	1,0	39	0	39
N81.1	145	0	145	145	0	145	1,0	0,0	1,0	87	0	87
N81.2	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	51	0	51
N81.3	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N81.4	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	28	0	28
N81.5	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N81.6	48	0	48	48	0	48	1,0	0,0	1,0	41	0	41
N81.8	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>N81 Prolapsus génital</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>761</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>
N82.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N82.1	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.3	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N82.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N82.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>N82 Fistules de l'appareil génital de la femme</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
N83.0	45	0	45	45	0	45	1,0	0,0	1,0	97	0	97
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N83.1	83	0	83	83	0	83	1,0	0,0	1,0	122	0	122
N83.2	379	0	379	379	0	379	1,0	0,0	1,0	341	0	341
N83.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N83.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N83.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N83.8	61	0	61	61	0	61	1,0	0,0	1,0	178	0	178
N83.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
<b>N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>577</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>761</b>
N83.50	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N83.51	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N83.52	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
N84.0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	1,0	0,0	1,0	1 031	0	1 031
N84.1	178	0	178	178	0	178	1,0	0,0	1,0	250	0	250
N84.2	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N84.3	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N84.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
<b>N84 Polype de l'appareil génital de la femme</b>	<b>1 215</b>	<b>0</b>	<b>1 215</b>	<b>1 215</b>	<b>0</b>	<b>1 215</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 316</b>	<b>0</b>	<b>1 316</b>
N85.0	161	0	161	161	0	161	1,0	0,0	1,0	192	0	192
N85.1	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N85.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	49	0	49
N85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N85.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N85.6	37	0	37	37	0	37	1,0	0,0	1,0	26	0	26
N85.7	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N85.8	129	0	129	129	0	129	1,0	0,0	1,0	275	0	275
N85.9	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	18	0	18
<b>N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>604</b>
N86	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	14	0	14
<b>N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
N87.0	138	0	138	138	0	138	1,0	0,0	1,0	40	0	40
N87.1	101	0	101	101	0	101	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N87.2	130	0	130	130	0	130	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N87.9	100	0	100	100	0	100	1,0	0,0	1,0	80	0	80
<b>N87 Dysplasie du col de l'utérus</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>146</b>
N88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N88.2	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	170	0	170
N88.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N88.8	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	72	0	72
N88.9	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>249</b>
N89.0	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N89.1	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N89.2	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N89.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N89.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N89.5	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N89.6	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	18	0	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N89.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N89.8	65	0	65	65	0	65	1,0	0,0	1,0	62	0	62
N89.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>N89 Autres affections non inflammatoires du vagin</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
N90.0	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N90.1	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N90.2	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N90.3	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N90.4	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	28	0	28
N90.5	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N90.6	139	0	139	139	0	139	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N90.7	82	0	82	82	0	82	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N90.8	82	0	82	82	0	82	1,0	0,0	1,0	46	0	46
N90.9	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	8	0	8
<b>N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>162</b>
N91.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N91.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N91.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N91.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
N92.0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	1,0	0,0	1,0	438	0	438
N92.1	773	0	773	773	0	773	1,0	0,0	1,0	235	0	235
N92.3	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N92.4	57	0	57	57	0	57	1,0	0,0	1,0	18	0	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N92.5	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N92.6	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	12	0	12
<b>N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie</b>	<b>2 523</b>	<b>0</b>	<b>2 523</b>	<b>2 523</b>	<b>0</b>	<b>2 523</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>717</b>
N93.0	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N93.8	632	0	632	632	0	632	1,0	0,0	1,0	144	0	144
N93.9	64	0	64	64	0	64	1,0	0,0	1,0	33	0	33
<b>N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>705</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
N94.0	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N94.1	116	0	116	116	0	116	1,0	0,0	1,0	136	0	136
N94.2	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N94.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N94.4	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N94.6	72	0	72	72	0	72	1,0	0,0	1,0	166	0	166
N94.8	214	0	214	214	0	214	1,0	0,0	1,0	135	0	135
N94.9	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	11	0	11
<b>N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>481</b>
N95.0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	1,0	0,0	1,0	313	0	313
N95.1	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	45	0	45
N95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
N95.3	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N95.8	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause</b>	<b>1 132</b>	<b>0</b>	<b>1 132</b>	<b>1 132</b>	<b>0</b>	<b>1 132</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>387</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N96	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	16	0	16
<b>N96 Avortements à répétition</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
N97.0	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N97.1	150	0	150	150	0	150	1,0	0,0	1,0	72	0	72
N97.2	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N97.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N97.4	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N97.8	69	0	69	69	0	69	1,0	0,0	1,0	30	0	30
N97.9	706	0	706	706	0	706	1,0	0,0	1,0	274	0	274
<b>N97 Stérilité de la femme</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>393</b>
N99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N99.1	2	30	32	2	30	32	1,0	1,0	1,0	0	6	6
N99.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N99.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N99.4	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	59	0	59
N99.8	16	29	45	16	29	45	1,0	1,0	1,0	22	37	59
N99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>N99 Affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>38</b>	<b>59</b>	<b>97</b>	<b>38</b>	<b>59</b>	<b>97</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>85</b>	<b>48</b>	<b>133</b>
N99.52	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N99.59	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
O00.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O00.1	48	0	48	48	0	48	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O00.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O00.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O00.9	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>O00 Grossesse extra-utérine</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O01.0	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O01.1	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O01.9	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>O01 Môle hydatiforme</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O02.0	184	0	184	184	0	184	1,0	0,0	1,0	15	0	15
O02.1	980	0	980	980	0	980	1,0	0,0	1,0	17	0	17
O02.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O02.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O02 Autres produits anormaux de la conception</b>	<b>1 173</b>	<b>0</b>	<b>1 173</b>	<b>1 173</b>	<b>0</b>	<b>1 173</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
O03.0	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.1	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03.3	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O03.4	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	1,0	0,0	1,0	20	0	20
O03.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.9	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	6	0	6
<b>O03 Avortement spontané</b>	<b>1 173</b>	<b>0</b>	<b>1 173</b>	<b>1 173</b>	<b>0</b>	<b>1 173</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
O04.0	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.1	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.4	151	0	151	151	0	151	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O04.5	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.6	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.8	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O04.9	2 736	0	2 736	2 736	0	2 736	1,0	0,0	1,0	19	0	19
<b>O04 Avortement médical</b>	<b>2 954</b>	<b>0</b>	<b>2 954</b>	<b>2 954</b>	<b>0</b>	<b>2 954</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
O05.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.4	67	0	67	67	0	67	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.9	69	0	69	69	0	69	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O05 Autres formes d'avortement</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O07.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O07.4	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O07 Échec d'une tentative d'avortement</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O08.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O08.1	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	17	0	17
O08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O08.8	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O08.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O08 Complications consécutives à un avortement, ou à une grossesse extra-utérine ou molaire</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
O10.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O10.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O10.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O12.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O121 Protéinurie gestationnelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O13.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O13 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] sans protéinurie importante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O20.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O20.009	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O200 Menace d'avortement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O20.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O208 Autres hémorragies du début de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O23.503	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O23.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O24.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O245 Diabète sucré préexistant de type 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O24.603	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O246 Diabète sucré préexistant de type 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O24.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O26.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O26.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O26.803	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O268 Autres affections précisées liées à la grossesse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O26.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O269 Affection liée à la grossesse, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O28.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O29.403	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O30.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O300 Jumeaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
O32.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O329 Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O34.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O34.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O34.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O34.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O34.303	67	0	67	67	0	67	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O34.304	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O343 Soins maternels pour béance du col</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O34.403	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O34.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O34.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O34.604	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O346 Soins maternels pour anomalies du vagin</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O34.704	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O34.804	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O35.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.009	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O35.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du fœtus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O35.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O35.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O35.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O35.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
<b>O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
O35.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O35.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O35.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
<b>O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O35.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O359 Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales (présumées), sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O36.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O36.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O3601 Soins maternels pour iso-immunisation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>anti-Rh, premier trimestre</b>												
O36.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3602 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O3611 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O36.229	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O36.423	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.429	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O36.513	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.519	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O3651 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, premier trimestre</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O41.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O41.113	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4111 Infection du sac amniotique et des</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>membranes, premier trimestre</b>												
O41.193	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4119 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O42.909	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O45.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O45.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O46.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4608 Hémorragie précédant l'accouchement avec autres anomalies de la coagulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O62.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O624 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O70.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O70.304	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O71.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O72.004	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O72.104	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
072.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0721 Autres hémorragies immédiates du post-partum</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
072.204	59	0	59	59	0	59	1,0	0,0	1,0	2	0	2
072.209	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
073.004	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
073.009	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0730 Rétention du placenta sans hémorragie</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
073.104	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>0731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
074.504	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
085.004	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>085 Sepsie puerpérale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
086.004	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
086.104	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>0861 Autres infections des voies génitales, après accouchement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
089.404	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O90.104	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O90.204	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>O902 Hématome d'une plaie obstétricale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O90.804	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O90.809	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O91.104	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O911 Abscess du sein associé à l'accouchement</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O98.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O98.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O98.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O98.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O98.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O99.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O99.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O99.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O99.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O99.603	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O99.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O99.803	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O99.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
<b>O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
P07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
P14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
P25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
P27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
P28.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
P29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
P35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>P35 Maladies virales congénitales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
P37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
P70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
P83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P83.5	0	35	35	0	35	35	0,0	1,0	1,0	0	17	17
<b>P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
P94.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P94.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	6	11
<b>P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
Q01.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q01 Encéphalocèle</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Q02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
<b>Q02 Microcéphalie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
Q03.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q03 Hydrocéphalie congénitale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Q04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q04.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q04.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q04.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
Q05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q05.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
Q05.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	9	17
<b>Q05 Spina bifida</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>
Q06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q06.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Q07.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	5	5
Q07.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q07.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
Q10.0	20	29	49	20	29	49	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q10.2	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q10.3	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q10.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
Q10.5	117	83	200	117	83	200	1,0	1,0	1,0	10	3	13
Q10.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite</b>	<b>155</b>	<b>129</b>	<b>284</b>	<b>155</b>	<b>129</b>	<b>284</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q11.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	8	10
Q11.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	13	7	20
Q11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophthalmie</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>
Q12.0	17	9	26	17	9	26	1,0	1,0	1,0	5	1	6
Q12.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Q12.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
Q12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Q12 Malformations congénitales du cristallin</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
Q13.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	11	17
Q13.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	5	2	7
Q13.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Q13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q13.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q13.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	3	9
<b>Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>45</b>
Q14.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	16	40
Q14.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>49</b>
Q15.0	6	32	38	6	32	38	1,0	1,0	1,0	4	10	14
Q15.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
<b>Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q16.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q16.1	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	7	10
Q16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q16.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q16.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
Q17.0	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	6	3	9
Q17.1	19	19	38	19	19	38	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q17.2	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	6	3	9
Q17.3	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q17.5	578	555	1 133	578	555	1 133	1,0	1,0	1,0	24	15	39
Q17.8	32	35	67	32	35	67	1,0	1,0	1,0	9	5	14
Q17.9	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille</b>	<b>651</b>	<b>650</b>	<b>1 301</b>	<b>651</b>	<b>650</b>	<b>1 301</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>77</b>
Q18.0	45	24	69	45	24	69	1,0	1,0	1,0	6	2	8
Q18.1	30	31	61	30	31	61	1,0	1,0	1,0	9	4	13
Q18.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q18.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q18.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q18.8	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Q18.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou</b>	<b>79</b>	<b>67</b>	<b>146</b>	<b>79</b>	<b>67</b>	<b>146</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Q20.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20.32	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Q21.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	17	7	24
Q21.1	17	23	40	17	23	40	1,0	1,0	1,0	19	17	36
Q21.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q21.3	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	7	11
Q21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>51</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>74</b>
Q22.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	3	6
Q22.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q22.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q22.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
Q23.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q23.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	10	27	37
Q23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q23.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>45</b>
Q24.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q24.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q24.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q24.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>Q24 Autres malformations congénitales cardiaques</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
Q25.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q25.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q25.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	3	10
<b>Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>
Q26.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Q26 Malformations congénitales des grandes veines</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Q27.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q27.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
Q27.30	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q27.31	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q27.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
<b>Q273 Malformation artérioveineuse périphérique</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q28.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q28.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Q30.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q30.8	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	12	10	22
Q30.9	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	4	0	4
<b>Q30 Malformations congénitales du nez</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>35</b>
Q31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q31.1	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q31.3	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q31.5	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q31.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Q31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q31 Malformations congénitales du larynx</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>
Q32.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q32.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q32.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
Q33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q33.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q33.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Q33 Malformations congénitales du poumon</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Q35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Q35.9	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	8	17	25
<b>Q35 Fente palatine</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>35</b>
Q36	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>Q36 Fente labiale</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Q37	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	9	12
<b>Q37 Fente labio-palatine</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
Q38.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	13	14	27
Q38.1	45	123	168	45	123	168	1,0	1,0	1,0	45	87	132
Q38.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q38.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	8	9
Q38.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q38.5	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	7	11	18
Q38.6	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	8	14
Q38.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx</b>	<b>59</b>	<b>136</b>	<b>195</b>	<b>59</b>	<b>136</b>	<b>195</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>74</b>	<b>129</b>	<b>203</b>
Q40.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q40.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Q42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q42.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q43.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q43.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q43.8	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	16	11	27
Q43.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>35</b>
Q44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q44.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
Q45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Q50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q50.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q50.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q50.5	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	76	0	76
Q50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
<b>Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
Q50.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Q51.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q51.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Q51.2	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	23	0	23
Q51.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	26	0	26
Q51.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Q51.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	16	0	16
Q51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
Q52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q52.1	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	9	0	9
Q52.3	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q52.4	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	14	0	14
Q52.5	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q52.7	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Q52.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
Q53.0	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q53.1	0	364	364	0	364	364	0,0	1,0	1,0	0	70	70
Q53.2	0	61	61	0	61	61	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q53.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>Q53 Cryptorchidie</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
Q54.0	0	72	72	0	72	72	0,0	1,0	1,0	0	19	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q54.1	0	76	76	0	76	76	0,0	1,0	1,0	0	5	5
Q54.2	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q54.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q54.4	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	20	20
Q54.8	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q54.9	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	19	19
<b>Q54 Hypospadias</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
Q55.0	0	30	30	0	30	30	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q55.2	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	103	103
Q55.4	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	32	32
Q55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55.8	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	9	9
<b>Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
Q55.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55.68	0	22	22	0	22	22	0,0	1,0	1,0	0	35	35
<b>Q556 Autres malformations congénitales du pénis</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
Q56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Q60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
Q60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>29</b>
Q61.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	6	18
Q61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q61.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q61.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	11	23
Q61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q61 Maladies kystiques du rein</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>51</b>
Q62.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Q62.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q62.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q62.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	3	13
Q62.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	1	5
Q62.7	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	1	6	7
Q62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>46</b>
Q62.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Q62.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q62.18	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>Q621 Atrésie et sténose de l'uretère</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
Q63.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	4	7
Q63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Q63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>Q63 Autres malformations congénitales du rein</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>31</b>
Q64.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q64.2	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q64.4	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	7	7
Q64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
Q64.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q64.18	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>Q641 Exstrophie vésicale</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
Q64.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.32	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q64.38	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Q64.78	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Q65.0	11	1	12	11	1	12	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q65.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q65.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q65.8	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>Q65 Malformations congénitales de la hanche</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
Q66.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Q66.2	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	17	0	17
Q66.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q66.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q66.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q66.8	34	30	64	34	30	64	1,0	1,0	1,0	9	9	18
Q66.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>84</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>84</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>49</b>
Q67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q67.4	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q67.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q67.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
Q67.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
Q68.0	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	5	6
Q68.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q68.8	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	6	2	8
<b>Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
Q69.0	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	0	4
Q69.1	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q69.2	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q69.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q69 Polydactylie</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
Q70.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q70.1	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q70.3	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q70.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Q70 Syndactylie</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Q71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q71.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
<b>Q71 Raccourcissement du membre supérieur</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
Q72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q72.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q72.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q72.8	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q72.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Q72 Raccourcissement du membre inférieur</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Q74.0	37	29	66	37	29	66	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q74.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q74.2	15	6	21	15	6	21	1,0	1,0	1,0	6	3	9
Q74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)</b>	<b>52</b>	<b>37</b>	<b>89</b>	<b>52</b>	<b>37</b>	<b>89</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>
Q75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q75.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q75.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q75.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Q76.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q76.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q76.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Q76.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q762 Spondylolisthésis congénital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Q77.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q77.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Q78.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	7	11
Q78.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q78.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q78.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q78 Autres ostéochondrodysplasies</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
Q79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q79.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Q79.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q79.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
Q79.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	8	6	14
Q79.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>
Q81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q81.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>Q81 Épidermolyse bulleuse</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q82.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q82.5	28	12	40	28	12	40	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q82.8	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	4	0	4
<b>Q82 Autres malformations congénitales de la peau</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>49</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
Q83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q83.1	47	0	47	47	0	47	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Q83.3	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	14	1	15
Q83.8	605	1	606	605	1	606	1,0	1,0	1,0	123	2	125
Q83.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>Q83 Malformations congénitales du sein</b>	<b>671</b>	<b>1</b>	<b>672</b>	<b>671</b>	<b>1</b>	<b>672</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>147</b>	<b>3</b>	<b>150</b>
Q84.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q84.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Q85.0	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	5	13	18
Q85.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q85.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	5	0	5
Q85.9	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	7	11	18
<b>Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>61</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>61</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>45</b>
Q86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Q87.0	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	11	17	28
Q87.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	4	14
Q87.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	18	18
Q87.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
Q87.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	8	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q87.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	3	8
<b>Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>57</b>	<b>92</b>
Q89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q89.2	28	41	69	28	41	69	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q89.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
Q89.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>74</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>74</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>
Q90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q90.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	51	69	120
<b>Q90 Syndrome de Down</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>51</b>	<b>70</b>	<b>121</b>
Q91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Q92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
Q93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Q96.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>Q96 Syndrome de Turner</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Q98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Q99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
R00.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	31	22	53
R00.1	24	38	62	24	38	62	1,0	1,0	1,0	108	176	284
R00.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	2	13
R00.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>R00 Anomalies du rythme cardiaque</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>153</b>	<b>200</b>	<b>353</b>
R01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	19	30
R01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	27	57
R01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R01 Souffles et autres bruits cardiaques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>88</b>
R02	24	84	108	24	84	108	1,0	1,0	1,0	21	32	53
<b>R02 Gangrène, non classée ailleurs</b>	<b>24</b>	<b>84</b>	<b>108</b>	<b>24</b>	<b>84</b>	<b>108</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>53</b>
R03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
R04.0	30	63	93	30	63	93	1,0	1,0	1,0	50	70	120
R04.2	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	5	1	6
R04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R04 Hémorragie des voies respiratoires</b>	<b>36</b>	<b>68</b>	<b>104</b>	<b>36</b>	<b>68</b>	<b>104</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>56</b>	<b>71</b>	<b>127</b>
R05	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	32	37	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>R05 Toux</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>69</b>
R06.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	33	18	51
R06.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
R06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R06.5	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	43	88	131
R06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	37	67
<b>R06 Anomalies de la respiration</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>111</b>	<b>153</b>	<b>264</b>
R07.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
R07.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R07.2	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	10	9	19
R07.3	23	21	44	23	21	44	1,0	1,0	1,0	12	12	24
R07.4	72	30	102	72	30	102	1,0	1,0	1,0	33	17	50
<b>R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax</b>	<b>108</b>	<b>64</b>	<b>172</b>	<b>108</b>	<b>64</b>	<b>172</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>57</b>	<b>40</b>	<b>97</b>
R09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
R09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R09.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
R10.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R10.2	177	9	186	177	9	186	1,0	1,0	1,0	168	6	174
R10.4	74	34	108	74	34	108	1,0	1,0	1,0	88	20	108
<b>R10 Douleur abdominale et pelvienne</b>	<b>252</b>	<b>43</b>	<b>295</b>	<b>252</b>	<b>43</b>	<b>295</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>257</b>	<b>27</b>	<b>284</b>
R10.10	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R10.12	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	9	5	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R10.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>
R10.30	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	7	3	10
R10.31	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	2	4	6
R10.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R10.39	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	12	10	22
<b>R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>41</b>
R11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	10	44
R11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
R11.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	24	11	35
<b>R11 Nausées et vomissements</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>73</b>	<b>29</b>	<b>102</b>
R12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	16	36
<b>R12 Pyrosis</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>
R13.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R13.2	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
R13.8	17	22	39	17	22	39	1,0	1,0	1,0	24	34	58
<b>R13 Dysphagie</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>61</b>
R14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>R14 Flatulence et troubles apparentés</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
R15	16	3	19	16	3	19	1,0	1,0	1,0	13	3	16
<b>R15 Incontinence des matières fécales</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
R16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
R16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
R16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>23</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>classées ailleurs</b>												
R17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R17 Ictère, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
R18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	5	10
<b>R18 Ascite</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
R19.0	14	3	17	14	3	17	1,0	1,0	1,0	23	3	26
R19.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R19.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	7	17
R19.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	43	31	74
R19.8	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	10	11
<b>R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>77</b>	<b>51</b>	<b>128</b>
R20.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	5	12
R20.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
R20.3	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R20.8	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	7	11	18
<b>R20 Troubles de la sensibilité cutanée</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>39</b>
R21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
R22.0	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	2	5	7
R22.1	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	5	4	9
R22.2	18	5	23	18	5	23	1,0	1,0	1,0	6	6	12
R22.3	24	17	41	24	17	41	1,0	1,0	1,0	6	12	18
R22.4	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	10	4	14
R22.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R22.9	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	6	1	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>79</b>	<b>51</b>	<b>130</b>	<b>79</b>	<b>51</b>	<b>130</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>67</b>
R23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R23.4	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	9	6	15
R23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>R23 Autres modifications de la peau</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>
R25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
R25.2	14	33	47	14	33	47	1,0	1,0	1,0	12	17	29
R25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R25.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>R25 Mouvements involontaires anormaux</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>36</b>
R26.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R26.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R26.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
R27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
R27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>R27 Autres troubles de la coordination</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
R29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R29.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R29.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R30.0	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
R30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R30 Douleur à la miction</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
R31.0	22	22	44	22	22	44	1,0	1,0	1,0	12	14	26
R31.1	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	4	12	16
R31.8	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	13	41	54
<b>R31 Hématurie, sans précision</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>76</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>76</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>67</b>	<b>96</b>
R32	83	14	97	83	14	97	1,0	1,0	1,0	65	26	91
<b>R32 Incontinence urinaire, sans précision</b>	<b>83</b>	<b>14</b>	<b>97</b>	<b>83</b>	<b>14</b>	<b>97</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>65</b>	<b>26</b>	<b>91</b>
R33	12	22	34	12	22	34	1,0	1,0	1,0	69	148	217
<b>R33 Rétention d'urine</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>69</b>	<b>148</b>	<b>217</b>
R35.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
R35.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>R35 Polyurie</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
R39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
R39.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
R39.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R39.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R39.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>R391 Autres troubles de la miction</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
R40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>R40 Somnolence, stupeur et coma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
R40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>R402 Coma, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
R41.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
<b>R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
R41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R41.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
R42	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	20	14	34
<b>R42 Étourdissements et éblouissements</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>34</b>
R43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R43 Troubles de l'odorat et du goût</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
R44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
R45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
R45.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>
R46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
R47.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	10	10	20
R47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>R47 Troubles du langage, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
R49.0	15	19	34	15	19	34	1,0	1,0	1,0	22	34	56
R49.1	1	15	16	1	15	16	1,0	1,0	1,0	1	7	8
R49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R49.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>R49 Troubles de la voix</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>54</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>54</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>65</b>
R50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R50.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	29	25	54
<b>R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>56</b>
R51	40	14	54	40	14	54	1,0	1,0	1,0	69	26	95
<b>R51 Céphalée</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>69</b>	<b>26</b>	<b>95</b>
R52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R52.2	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	5	22	27
R52.9	18	8	26	18	8	26	1,0	1,0	1,0	8	9	17
<b>R52 Douleur, non classée ailleurs</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>46</b>
R53	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	5	13
<b>R53 Malaise et fatigue</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
R54	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	5	15
<b>R54 Sénilité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
R55	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	26	37	63
<b>R55 Syncope et collapsus</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>63</b>
R56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R56.8	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	14	10	24
<b>R56 Convulsions, non classées ailleurs</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>28</b>
R57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>R57 Choc, non classé ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
R58	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	1	6
<b>R58 Hémorragie, non classée ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
R59.0	199	160	359	199	160	359	1,0	1,0	1,0	68	73	141
R59.1	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3
R59.9	34	19	53	34	19	53	1,0	1,0	1,0	10	6	16
<b>R59 Adénopathies</b>	<b>241</b>	<b>186</b>	<b>427</b>	<b>241</b>	<b>186</b>	<b>427</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>160</b>
R60.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	39	16	55
R60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R60.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>R60 Oedème, non classé ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>58</b>
R61.0	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R61.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
<b>R61 Hyperhidrose</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
R62.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	15	21
R62.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	14	12	26
R62.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	7	11
<b>R62 Retard du développement physiologique</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>58</b>
R63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R63.4	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	16	11	27
R63.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>35</b>
R64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>R64 Cachexie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
R68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R68.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R68.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
<b>R68 Autres symptômes et signes généraux</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
R69	19	8	27	19	8	27	1,0	1,0	1,0	14	13	27
<b>R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>
R70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
R72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R72 Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
R73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
<b>R73 Augmentation de la glycémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
R73.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R74.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
R74.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
R75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
R76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
R77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
R78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
R80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>R80 Protéinurie isolée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
R82.8	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
R84.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
R86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
R87.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R87.6	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	7	0	7
R87.7	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R87.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
R89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R89.6	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	10	1	11
R89.7	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
R89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>18</b>
R91	21	22	43	21	22	43	1,0	1,0	1,0	36	16	52
<b>R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>52</b>
R92	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R93.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R93.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
R93.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R93.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R93.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
R94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
R94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R94.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
S00.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
S00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S00.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S00.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S00.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>S00 Lésion traumatique superficielle de la tête</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
S01.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S01.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S010 Plaie ouverte du cuir chevelu</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S01.10	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S01.11	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S01.20	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	6	4	10
S01.21	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S012 Plaie ouverte du nez</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
S01.30	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	6	1	7
S01.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S013 Plaie ouverte de l'oreille</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
S01.40	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S01.50	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	6	7	13
S01.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
S01.71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S017 Plaies ouvertes multiples de la tête</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S01.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S01.81	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S01.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S02.5	11	31	42	11	31	42	1,0	1,0	1,0	9	23	32
<b>S02 Fracture du crâne et des os de la face</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>
S02.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S020 Fracture de la voûte crânienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.100	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S021 Fracture de la base du crâne</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.200	163	407	570	163	407	570	1,0	1,0	1,0	11	40	51
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.201	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S022 Fracture des os du nez</b>	<b>166</b>	<b>411</b>	<b>577</b>	<b>166</b>	<b>411</b>	<b>577</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>51</b>
S02.300	5	30	35	5	30	35	1,0	1,0	1,0	1	18	19
<b>S023 Fracture du plancher de l'orbite</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
S02.400	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.410	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S02.420	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S02.480	11	27	38	11	27	38	1,0	1,0	1,0	0	8	8
<b>S0248 Autre fracture des os malaïres et maxillaires, fermée</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
S02.490	5	27	32	5	27	32	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S02.491	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S0249 Fracture des os malaïres et maxillaires, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
S02.600	4	22	26	4	22	26	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>S0260 Fracture du maxillaire inférieur</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S02.610	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S02.611	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S0261 Fracture d'une branche</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S02.620	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.670	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S02.700	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.800	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S02.801	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S0280 Fracture de l'alvéole dentaire</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S02.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0281 Fracture de la voûte palatine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.890	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	6	6
<b>S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S03.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S03.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S04.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S045 Lésion traumatique du nerf facial</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S05.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S05.1	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S05.2	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	21	23	44
S05.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	11	21	32
S05.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S05.5	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S05.6	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S05.8	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S05.9	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	<b>60</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	<b>60</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>39</b>	<b>71</b>	<b>110</b>
S06.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S0601 Commotion avec courte perte de conscience</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S06.090	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0609 Commotion avec perte de conscience d'une durée non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S06.910	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0691 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec courte perte de conscience</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S06.990	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0699 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience d'une durée non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S09.2	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S09.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S09.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
S09.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S10.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S10 Lésion traumatique superficielle du cou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S11.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S11.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S11.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S12.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S12.800	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S128 Fracture d'autres parties du cou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S13.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S13.40	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S134 Entorse et foulure du rachis cervical</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S14.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S141 Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S14.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S143 Lésion traumatique du plexus brachial</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S15.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S16.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S16 Lésion traumatique des muscles et des</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>tendons au niveau du cou</b>												
S19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S20.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S20 Lésion traumatique superficielle du thorax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S21.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S21.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S210 Plaie ouverte du sein</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S21.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S21.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S21.20	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S22.100	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S221 Fractures multiples du rachis dorsal</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S22.200	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S222 Fracture du sternum</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S223 Fracture de côte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S22.400	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S22.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S22.490	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S26.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S2680 Contusion et hématome du coeur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S27.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S270 Pneumothorax traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S27.100	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S271 Hémothorax traumatique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S27.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S272 Hémopneumothorax traumatique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S27.310	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S2731 Lacération et plaie perforante du poumon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S27.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2751 Lacération et plaie perforante de la trachée thoracique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S29.00	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S30.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S30.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S30.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S302 Contusion des organes génitaux externes</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S30.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S31.000	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S31.110	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.111	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S3111 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S31.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S31.131	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S31.191	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S31.200	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S312 Plaie ouverte du pénis</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S31.400	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
S31.500	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S31.800	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
S31.801	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
S32.000	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S32.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S32.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S325 Fracture du pubis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S32.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S33.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S33.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S33.5	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	11	12
<b>S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
S35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S36.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure :&gt; 25 % de la rate (grade IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.151	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S36.170	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3617 Lacération du foie sans lésion traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>des canaux biliaires</b>												
S36.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S36.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3631 Lacération de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.461	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.610	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S3661 Lacération du rectum</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S37.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3700 Hématome du rein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S37.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S37.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>S3711 Lacération de l'uretère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S37.190	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S37.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S37.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
S37.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>S3721 Lacération de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
S37.290	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S37.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
S37.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>S3761 Lacération de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
S37.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S39.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S39.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
<b>S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S39.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S40.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S41.01	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S410 Plaie ouverte de l'épaule</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S41.10	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S41.11	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S411 Plaie ouverte du bras</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S42.000	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S42.010	7	48	55	7	48	55	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S42.011	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>56</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>56</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S42.020	4	22	26	4	22	26	1,0	1,0	1,0	5	0	5
<b>S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
S42.090	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S42.100	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S42.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
S42.120	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S42.190	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S42.200	22	16	38	22	16	38	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S42.210	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.220	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	11	5	16
<b>S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
S42.280	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
S42.290	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S42.300	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S42.390	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S42.391	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S42.400	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
S42.410	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S42.411	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S42.420	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S4242 Fracture de l'épitrôchlée de l'humérus</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S42.430	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S42.480	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S42.481	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>inférieure de l'humérus</b>												
S42.490	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S42.800	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S42.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S43.5	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	9	10
<b>S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
S43.000	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>S4300 Luxation antérieure de l'épaule</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S43.010	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4301 Luxation postérieure de l'humérus</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S43.090	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S43.100	7	61	68	7	61	68	1,0	1,0	1,0	2	15	17
<b>S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire</b>	<b>7</b>	<b>61</b>	<b>68</b>	<b>7</b>	<b>61</b>	<b>68</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
S43.380	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4338 Luxation d'autres parties de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S43.400	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S43.401	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	0	6	6
<b>S434 Entorse et foulure de l'articulation de</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>l'épaule</b>												
S43.70	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S43.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S43.78	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S43.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
S44.00	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S44.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S44.10	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S44.20	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S44.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S46.00	34	217	251	34	217	251	1,0	1,0	1,0	4	20	24
S46.08	7	40	47	7	40	47	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule</b>	<b>41</b>	<b>257</b>	<b>298</b>	<b>41</b>	<b>257</b>	<b>298</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>29</b>
S46.10	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	1	7	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S46.18	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	8	8
<b>S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
S46.20	0	42	42	0	42	42	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S46.28	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
S46.30	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S46.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S46.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S46.80	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S46.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S46.90	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et du bras</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S47.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S47 Écrasement de l'épaule et du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S49.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S49.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S49 Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S50.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S51.00	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S51.01	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>S510 Plaie ouverte du coude</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S51.70	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S51.80	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S51.90	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S51.91	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S52.000	32	50	82	32	50	82	1,0	1,0	1,0	6	6	12
S52.001	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
S52.010	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S52.020	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.021	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5202 Fracture de Monteggia</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S52.080	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S52.090	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S52.100	39	30	69	39	30	69	1,0	1,0	1,0	12	8	20
<b>S5210 Fracture de la tête du radius</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>69</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>69</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>
S52.110	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S5211 Fracture du col du radius</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S52.120	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S52.180	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S52.190	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S52.200	9	30	39	9	30	39	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S52.201	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S522 Fracture de la diaphyse du cubitus</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S52.300	76	82	158	76	82	158	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S52.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S523 Fracture de la diaphyse du radius</b>	<b>76</b>	<b>82</b>	<b>158</b>	<b>76</b>	<b>82</b>	<b>158</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
S52.400	64	115	179	64	115	179	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S52.401	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale</b>	<b>65</b>	<b>115</b>	<b>180</b>	<b>65</b>	<b>115</b>	<b>180</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S52.500	209	67	276	209	67	276	1,0	1,0	1,0	13	5	18
S52.501	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S5250 Fracture de Pouteau</b>	<b>212</b>	<b>67</b>	<b>279</b>	<b>212</b>	<b>67</b>	<b>279</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>
S52.580	219	142	361	219	142	361	1,0	1,0	1,0	16	14	30
S52.581	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius</b>	<b>220</b>	<b>142</b>	<b>362</b>	<b>220</b>	<b>142</b>	<b>362</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>
S52.590	356	223	579	356	223	579	1,0	1,0	1,0	18	14	32
S52.591	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius</b>	<b>360</b>	<b>225</b>	<b>585</b>	<b>360</b>	<b>225</b>	<b>585</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>33</b>
S52.600	176	143	319	176	143	319	1,0	1,0	1,0	11	9	20
S52.601	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius</b>	<b>180</b>	<b>148</b>	<b>328</b>	<b>180</b>	<b>148</b>	<b>328</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
S52.700	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S527 Fractures multiples de l'avant-bras</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S52.800	36	13	49	36	13	49	1,0	1,0	1,0	11	4	15
S52.801	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>
S52.900	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S53.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S53.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S53.100	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S5310 Luxation antérieure du coude</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S53.110	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S5311 Luxation postérieure du coude</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S53.130	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S5313 Luxation latérale du coude</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S53.190	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S53.191	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5319 Luxation du coude, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S53.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S53.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S53.49	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S534 Entorse et foulure du coude</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S54.00	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S54.08	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S54.10	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S54.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
S54.20	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S54.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
S54.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S54.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S55.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S55.1	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
S56.00	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S56.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S560 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S56.10	21	62	83	21	62	83	1,0	1,0	1,0	5	21	26
S56.18	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras</b>	<b>22</b>	<b>68</b>	<b>90</b>	<b>22</b>	<b>68</b>	<b>90</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>27</b>
S56.20	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	6	6
<b>S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S56.30	11	38	49	11	38	49	1,0	1,0	1,0	0	10	10
S56.38	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>53</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>53</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
S56.40	2	43	45	2	43	45	1,0	1,0	1,0	3	24	27
S56.48	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>29</b>
S56.50	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S56.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S56.70	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	8	8
<b>S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
S56.80	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S56.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S57 Écrasement de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S59.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S59.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S60.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S60.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S60.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S60.8	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S60.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
S61.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S61 Plaie ouverte du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S61.00	12	79	91	12	79	91	1,0	1,0	1,0	12	70	82
S61.01	11	45	56	11	45	56	1,0	1,0	1,0	3	10	13
<b>S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle</b>	<b>23</b>	<b>124</b>	<b>147</b>	<b>23</b>	<b>124</b>	<b>147</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>80</b>	<b>95</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S61.10	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	1	8	9
S61.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
S61.70	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S61.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S61.80	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S61.81	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
S61.90	5	20	25	5	20	25	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S61.91	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
S62.000	7	55	62	7	55	62	1,0	1,0	1,0	1	15	16
<b>S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main</b>	<b>7</b>	<b>55</b>	<b>62</b>	<b>7</b>	<b>55</b>	<b>62</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
S62.100	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6210 Fracture du semi-lunaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S62.110	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S6211 Fracture du pyramidal</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S62.121	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6212 Fracture du pisiforme</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S62.130	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S6213 Fracture du trapèze</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S62.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S6215 Fracture du grand os</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S62.160	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S6216 Fracture de l'os crochu</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S62.190	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S6219 Fracture d'un os du carpe, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S62.200	13	74	87	13	74	87	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S62.201	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6220 Fracture de la base du premier métacarpien</b>	<b>13</b>	<b>76</b>	<b>89</b>	<b>13</b>	<b>76</b>	<b>89</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S62.210	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.211	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S62.220	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6222 Fracture du col du premier métacarpien</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S62.290	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.291	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S62.300	12	77	89	12	77	89	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S62.301	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe</b>	<b>13</b>	<b>81</b>	<b>94</b>	<b>13</b>	<b>81</b>	<b>94</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
S62.310	35	178	213	35	178	213	1,0	1,0	1,0	4	17	21
S62.311	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe</b>	<b>35</b>	<b>182</b>	<b>217</b>	<b>35</b>	<b>182</b>	<b>217</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>23</b>
S62.320	7	42	49	7	42	49	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S62.321	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S6232 Fracture de la tête d'un autre os du métacarpe</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>60</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>60</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
S62.370	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.371	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S62.390	36	118	154	36	118	154	1,0	1,0	1,0	4	12	16
S62.391	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, sans précision</b>	<b>38</b>	<b>124</b>	<b>162</b>	<b>38</b>	<b>124</b>	<b>162</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
S62.400	4	51	55	4	51	55	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S62.401	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe</b>	<b>4</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>4</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S62.500	11	44	55	11	44	55	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S62.501	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>S6250 Fracture de la phalange proximale</b>	<b>11</b>	<b>58</b>	<b>69</b>	<b>11</b>	<b>58</b>	<b>69</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
S62.510	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.511	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S6251 Fracture de la phalange distale</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S62.570	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.571	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6257 Fractures multiples du pouce</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S62.590	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.591	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S62.600	96	210	306	96	210	306	1,0	1,0	1,0	9	22	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.601	10	85	95	10	85	95	1,0	1,0	1,0	0	15	15
<b>S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt</b>	<b>106</b>	<b>295</b>	<b>401</b>	<b>106</b>	<b>295</b>	<b>401</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>46</b>
S62.610	15	35	50	15	35	50	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S62.611	7	61	68	7	61	68	1,0	1,0	1,0	0	11	11
<b>S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt</b>	<b>22</b>	<b>96</b>	<b>118</b>	<b>22</b>	<b>96</b>	<b>118</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
S62.670	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.671	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S6267 Fractures multiples d'un doigt</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S62.690	1	27	28	1	27	28	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S62.691	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6269 Fracture d'une partie non précisée d'un doigt</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
S62.700	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.701	4	25	29	4	25	29	1,0	1,0	1,0	0	9	9
<b>S627 Fractures multiples de doigts</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
S62.800	33	18	51	33	18	51	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S63.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S63.4	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	3	9	12
<b>S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
S63.000	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S63.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S63.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S63.030	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S63.080	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	0	7	7
<b>S6308 Autre luxation du poignet</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
S63.090	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S6309 Luxation du poignet, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S63.100	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S63.101	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S63.110	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S63.111	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S63.180	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S6318 Autre luxation d'un doigt</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S63.190	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6319 Luxation d'un doigt, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S63.200	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S632 Luxations multiples des doigts</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S63.50	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S63.51	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.58	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S63.59	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S635 Entorse et foulure du poignet</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
S63.60	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S63.61	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	5	8	13
S63.68	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S63.69	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S636 Entorse et foulure de doigts</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>
S63.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S63.72	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S637 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S64.00	11	20	31	11	20	31	1,0	1,0	1,0	3	26	29
S64.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>31</b>
S64.10	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S64.18	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
S64.20	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	9	32	41
S64.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>44</b>
S64.30	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	10	15	25
S64.38	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>pouce</b>												
S64.40	27	57	84	27	57	84	1,0	1,0	1,0	18	84	102
S64.48	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt</b>	<b>28</b>	<b>60</b>	<b>88</b>	<b>28</b>	<b>60</b>	<b>88</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>88</b>	<b>107</b>
S64.70	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	12	13
<b>S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
S64.80	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S64.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
S64.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S65.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	17	19
S65.1	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	1	17	18
S65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S65.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S65.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	18	21
S65.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S65.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>57</b>	<b>65</b>
S66.00	22	58	80	22	58	80	1,0	1,0	1,0	5	17	22
S66.08	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>23</b>	<b>59</b>	<b>82</b>	<b>23</b>	<b>59</b>	<b>82</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>26</b>
S66.10	39	139	178	39	139	178	1,0	1,0	1,0	7	57	64
S66.18	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>39</b>	<b>146</b>	<b>185</b>	<b>39</b>	<b>146</b>	<b>185</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>62</b>	<b>71</b>
S66.20	14	63	77	14	63	77	1,0	1,0	1,0	3	25	28
S66.28	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>15</b>	<b>67</b>	<b>82</b>	<b>15</b>	<b>67</b>	<b>82</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>29</b>
S66.30	32	152	184	32	152	184	1,0	1,0	1,0	9	67	76
S66.38	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>37</b>	<b>155</b>	<b>192</b>	<b>37</b>	<b>155</b>	<b>192</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>72</b>	<b>82</b>
S66.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S66.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S66.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S66.60	5	30	35	5	30	35	1,0	1,0	1,0	6	18	24
<b>S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S66.70	4	17	21	4	17	21	1,0	1,0	1,0	1	8	9
<b>S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
S66.80	9	22	31	9	22	31	1,0	1,0	1,0	3	17	20
S66.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>
S66.90	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S67.0	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S67.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S67 Écrasement du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S68.0	4	33	37	4	33	37	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S68.1	12	84	96	12	84	96	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S68.2	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S68.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S68 Amputation traumatique du poignet et de la main</b>	<b>21</b>	<b>133</b>	<b>154</b>	<b>21</b>	<b>133</b>	<b>154</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
S69.7	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S69.8	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S69.9	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	0	6	6
<b>S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
S70.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S70.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S70.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S70.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S71.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S710 Plaie ouverte de la hanche</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S71.10	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S71.11	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S711 Plaie ouverte de la cuisse</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S72.010	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S72.080	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S7208 Autre fracture du col du fémur</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S72.090	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S7209 Fracture du col du fémur non précisée</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S72.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S72.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S7219 Fracture du trochanter non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S72.300	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S72.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S723 Fracture de la diaphyse du fémur</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S72.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S72.410	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S72.411	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S7241 Fracture condylienne du fémur</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S72.900	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S729 Fracture du fémur, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S73.080	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S7308 Autre luxation antérieure de la hanche</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S73.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S731 Entorse et foulure de la hanche</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S74.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S76.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S76.10	2	27	29	2	27	29	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S76.18	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S76.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S76.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S79.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S79.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S80.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S80.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S80.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S80 Lésion traumatique superficielle de la jambe</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S81.00	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S81.01	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S810 Plaie ouverte du genou</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
S81.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S817 Plaies ouvertes multiples de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S81.80	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S81.81	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la jambe</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S81.90	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S81.91	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, zone non précisée</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S82.000	12	33	45	12	33	45	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S82.001	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S820 Fracture de la rotule</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>47</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>47</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S82.100	18	19	37	18	19	37	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S82.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S82.200	13	27	40	13	27	40	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S82.201	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S822 Fracture de la diaphyse du tibia</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S82.300	17	25	42	17	25	42	1,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
S82.400	5	27	32	5	27	32	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S82.401	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S824 Fracture du péroné seul</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
S82.500	23	63	86	23	63	86	1,0	1,0	1,0	4	14	18
S82.501	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S825 Fracture de la malléole interne</b>	<b>23</b>	<b>64</b>	<b>87</b>	<b>23</b>	<b>64</b>	<b>87</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
S82.600	99	168	267	99	168	267	1,0	1,0	1,0	15	20	35
S82.601	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S826 Fracture de la malléole externe</b>	<b>99</b>	<b>169</b>	<b>268</b>	<b>99</b>	<b>169</b>	<b>268</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>36</b>
S82.700	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>S827 Fractures multiples de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S82.800	76	65	141	76	65	141	1,0	1,0	1,0	8	5	13
S82.801	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville</b>	<b>77</b>	<b>65</b>	<b>142</b>	<b>77</b>	<b>65</b>	<b>142</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
S82.810	36	15	51	36	15	51	1,0	1,0	1,0	4	3	7
<b>S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>51</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
S82.820	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S82.821	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S8282 Fracture du tibia plafond de cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
S82.890	8	23	31	8	23	31	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S82.891	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S8289 Fracture de la cheville SAI</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S82.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S82.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S829 Fracture de la jambe, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S83.3	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S83.6	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S83.7	11	34	45	11	34	45	1,0	1,0	1,0	1	11	12
<b>S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou</b>	<b>20</b>	<b>58</b>	<b>78</b>	<b>20</b>	<b>58</b>	<b>78</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>36</b>
S83.000	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>S830 Luxation de la rotule</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S83.100	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S8310 Luxation antérieure du genou</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S83.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S8311 Luxation postérieure du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S83.120	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S8312 Luxation interne du genou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S83.180	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S83.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S8318 Autre luxation du genou</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S83.190	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S8319 Luxation du genou, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S83.20	209	753	962	209	753	962	1,0	1,0	1,0	50	133	183
S83.21	42	114	156	42	114	156	1,0	1,0	1,0	55	125	180
S83.29	12	26	38	12	26	38	1,0	1,0	1,0	2	6	8
<b>S832 Déchirure récente d'un ménisque</b>	<b>263</b>	<b>893</b>	<b>1 156</b>	<b>263</b>	<b>893</b>	<b>1 156</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>107</b>	<b>264</b>	<b>371</b>
S83.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S83.401	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S8340 Entorse et foulure du ligament latéral</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>externe collatéral du genou</b>												
S83.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
S83.411	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>S8341 Entorse et foulure du ligament interne collatéral du genou</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
S83.480	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S83.491	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S83.500	137	235	372	137	235	372	1,0	1,0	1,0	24	99	123
S83.501	18	35	53	18	35	53	1,0	1,0	1,0	8	15	23
<b>S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou</b>	<b>155</b>	<b>270</b>	<b>425</b>	<b>155</b>	<b>270</b>	<b>425</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>114</b>	<b>146</b>
S83.510	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S83.580	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S83.590	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S83.591	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S84.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée interne (postérieur) au niveau de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S84.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée externe au niveau de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S84.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S86.00	31	182	213	31	182	213	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S86.08	3	33	36	3	33	36	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille</b>	<b>34</b>	<b>215</b>	<b>249</b>	<b>34</b>	<b>215</b>	<b>249</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>
S86.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S86.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S86.28	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S86.30	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S86.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S86.80	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.88	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S86.90	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S87.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S87 Écrasement de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S88.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>S88 Amputation traumatique de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S89.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S89.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>S89 Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S90.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S90.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S91.00	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S91.01	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S910 Plaie ouverte de la cheville</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S91.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S91.11	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S91.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S91.30	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S91.31	11	16	27	11	16	27	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S91.71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S92.000	8	21	29	8	21	29	1,0	1,0	1,0	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S92.001	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S920 Fracture du calcanéum</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S92.100	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S921 Fracture de l'astragale</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S92.200	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S9220 Fracture du scaphoïde tarsien</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S92.210	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S92.211	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S9221 Fracture du cuboïde</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S92.220	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S9222 Fracture du cunéiforme</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S92.290	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S92.300	16	29	45	16	29	45	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S92.301	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S923 Fracture d'un os du métatarse</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
S92.400	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S92.401	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S924 Fracture du gros orteil</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S92.500	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S92.501	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S925 Fracture d'un autre orteil</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S92.700	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S927 Fractures multiples du pied</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S92.900	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S929 Fracture du pied, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S93.000	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	6	8	14
S93.001	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S930 Luxation de la cheville</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
S93.100	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	6	0	6
S93.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
S93.110	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S93.111	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S93.300	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S93.310	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S93.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	32	38
S93.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S93.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S93.48	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	6	15	21
S93.49	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	16	18
<b>S934 Entorse et foulure de la cheville</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>66</b>	<b>82</b>
S94.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S940 Lésion traumatique du nerf plantaire externe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S94.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S941 Lésion traumatique du nerf plantaire interne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S96.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S96.08	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S960 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S96.10	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S96.18	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S961 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon longs extenseurs d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S96.70	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S96.80	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S96.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S96.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S97.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S97 Écrasement de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S98.1	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S98.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S99.8	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S99.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T01.61	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T016 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02.40	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T024 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T02.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T025 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T03.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T10.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>T10 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
T13.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T13.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T13.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T13.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T14.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T14.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T14.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T14.6	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	7	7
T14.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
T15.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T15.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T15.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T15.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
T16	27	24	51	27	24	51	1,0	1,0	1,0	5	7	12
<b>T16 Corps étranger dans l'oreille</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
T17.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T17.1	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T17.2	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.3	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T17.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T17 Corps étranger dans les voies respiratoires</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
T18.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.1	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T18.5	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T18.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T18 Corps étranger dans les voies digestives</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
T19.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T19.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
T19.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T19.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
T20.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
T20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T20.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
T20.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
T21.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T21.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	4	5
T21.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>T21 Brûlure et corrosion du tronc</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
T22.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T22.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T22.3	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T22.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
T23.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T23.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
T23.3	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
T24.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T24.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T24.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T25.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T25.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T25.3	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T25.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
T26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T26.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T29.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T29.3	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T31.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
T31.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
T31.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
T31.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T32.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
T33.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T33 Gelure superficielle</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T34.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>T34 Gelure avec nécrose des tissus</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T36 Intoxication par antibiotiques systémiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T38.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T38.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T39.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
T40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T41.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
T43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T52.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T52 Effet toxique de solvants organiques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T65 Effet toxique de substances autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
T66	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	19	13	32
<b>T66 Effets de rayonnements, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>32</b>
T74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>T74 Syndromes dus à de mauvais traitements</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T75.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T75 Effets d'autres causes externes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T78 Effets indésirables, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
T79.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T79.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T79.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T79.6	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
T79.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
T80.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T80.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T80.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	2	6
T80.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
T81.0	67	29	96	67	29	96	1,0	1,0	1,0	202	157	359
T81.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	14	26
T81.2	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	586	383	969
T81.3	66	63	129	66	63	129	1,0	1,0	1,0	22	25	47
T81.4	77	72	149	77	72	149	1,0	1,0	1,0	28	29	57
T81.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T81.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	4	9
<b>T81 Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>228</b>	<b>172</b>	<b>400</b>	<b>228</b>	<b>172</b>	<b>400</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>856</b>	<b>616</b>	<b>1 472</b>
T81.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T81.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T81.58	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	3	8	11
T81.59	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	4	3	7
<b>T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
T81.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T81.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T81.82	18	25	43	18	25	43	1,0	1,0	1,0	11	10	21
T81.88	76	80	156	76	80	156	1,0	1,0	1,0	211	200	411
<b>T818 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>94</b>	<b>105</b>	<b>199</b>	<b>94</b>	<b>105</b>	<b>199</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>222</b>	<b>213</b>	<b>435</b>
T82.0	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T82.1	25	28	53	25	28	53	1,0	1,0	1,0	4	6	10
T82.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T82.4	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T82.5	28	24	52	28	24	52	1,0	1,0	1,0	5	6	11
T82.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T82.7	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T82.8	51	130	181	51	130	181	1,0	1,0	1,0	32	27	59
T82.9	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>124</b>	<b>225</b>	<b>349</b>	<b>124</b>	<b>225</b>	<b>349</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>95</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T83.0	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	4	6	10
T83.1	29	7	36	29	7	36	1,0	1,0	1,0	6	2	8
T83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T83.3	54	0	54	54	0	54	1,0	0,0	1,0	18	0	18
T83.4	16	2	18	16	2	18	1,0	1,0	1,0	6	0	6
T83.5	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	4	7
T83.6	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T83.8	47	7	54	47	7	54	1,0	1,0	1,0	19	9	28
T83.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires</b>	<b>155</b>	<b>29</b>	<b>184</b>	<b>155</b>	<b>29</b>	<b>184</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>82</b>
T84.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.4	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.7	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T84.8	155	152	307	155	152	307	1,0	1,0	1,0	19	29	48
T84.9	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>354</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>354</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>59</b>
T84.00	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.01	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.02	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.03	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.04	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T84.05	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.08	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>67</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>67</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.10	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.11	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T84.12	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.13	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.14	17	18	35	17	18	35	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T84.15	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.19	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>110</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>110</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
T84.20	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.21	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.22	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.23	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.28	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
T84.50	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.51	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.52	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.53	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.54	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.55	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.58	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
T84.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.61	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T84.62	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.63	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.64	8	23	31	8	23	31	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.65	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.68	22	25	47	22	25	47	1,0	1,0	1,0	7	3	10
T84.69	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]</b>	<b>46</b>	<b>65</b>	<b>111</b>	<b>46</b>	<b>65</b>	<b>111</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
T85.1	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T85.2	80	115	195	80	115	195	1,0	1,0	1,0	35	22	57
T85.3	34	26	60	34	26	60	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T85.4	254	0	254	254	0	254	1,0	0,0	1,0	36	0	36
T85.5	26	4	30	26	4	30	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T85.6	46	38	84	46	38	84	1,0	1,0	1,0	14	22	36
T85.7	46	36	82	46	36	82	1,0	1,0	1,0	14	16	30
T85.8	175	64	239	175	64	239	1,0	1,0	1,0	53	26	79
T85.9	19	5	24	19	5	24	1,0	1,0	1,0	4	2	6
<b>T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes</b>	<b>688</b>	<b>296</b>	<b>984</b>	<b>688</b>	<b>296</b>	<b>984</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>159</b>	<b>94</b>	<b>253</b>
T86.001	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T86.100	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	4	8
T86.101	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>T861 Échec et rejet d'une greffe de rein</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
T86.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T864 Échec et rejet d'une greffe de foie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T86.801	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8680 Échec et rejet d'une greffe de poumon</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T86.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T8681 Échec et rejet d'une greffe du pancréas (et du duodénum)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T86.821	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T86.831	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T86.841	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, aponévrose, tendon, muqueuse)</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T86.881	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T87.028	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8702 Complication survenant au-dessous du site de réinsertion du poignet</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T87.098	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8709 Complication de la réinsertion d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T87.208	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T87.31	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.32	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T87.36	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T87.37	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T87.38	8	39	47	8	39	47	1,0	1,0	1,0	3	5	8
<b>T873 Névrome sur moignon d'amputation</b>	<b>11</b>	<b>54</b>	<b>65</b>	<b>11</b>	<b>54</b>	<b>65</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
T87.46	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.47	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.48	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>T874 Infection d'un moignon d'amputation</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
T87.56	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.57	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.58	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>T875 Nécrose d'un moignon d'amputation</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
T87.62	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.66	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.67	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.68	3	28	31	3	28	31	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T87.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
T88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	21	48
T88.5	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	24	19	43
T88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	5	25
T88.8	27	20	47	27	20	47	1,0	1,0	1,0	62	57	119
T88.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>53</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>53</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>137</b>	<b>108</b>	<b>245</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	39	48
T90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	31	42
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	24	29
<b>T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37</b>	<b>122</b>	<b>159</b>
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
T91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>61</b>
T92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	37	77
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	84	113
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	23	47
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	25	28
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	68	75
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	45	52
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	26	38
<b>T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132</b>	<b>340</b>	<b>472</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>supérieur</b>												
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	62	87
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	37	67
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
<b>T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86</b>	<b>141</b>	<b>227</b>
T94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	77	118
<b>T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41</b>	<b>81</b>	<b>122</b>
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	25	34
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
T95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
T95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33</b>	<b>65</b>	<b>98</b>
T98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>53</b>
U80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
U80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	10	28
<b>U80 Agent résistant à la pénicilline et aux antibiotiques connexes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>33</b>
U81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U81 Agent résistant à la vancomycine et aux antibiotiques connexes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
U88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>U88 Agent résistant à plusieurs antibiotiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	30	48
U98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	20	47
U98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	28	37
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
U98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
U98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	47	54
U98.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	21	25
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	286	401
<b>U98 Lieu de l'événement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>189</b>	<b>450</b>	<b>639</b>
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	44	49
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	110	164
<b>U99 Activité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71</b>	<b>175</b>	<b>246</b>
U99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U990 En participant à des activités sportives et de loisirs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.008	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>U9900 Sports et activités récréatives de balle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
U99.014	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
U99.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U9902 Sports et activités récréatives aquatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
U99.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.034	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.048	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.054	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U9905 Sports et activités récréatives d'athlétisme et de gymnastique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
U99.070	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.072	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.074	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>U9907 Sports et activités récréatives de raquette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
U99.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.087	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U9908 Autres sports et activités récréatives précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
V03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V03 Piéton blessé dans une collision avec une</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>automobile ou une camionnette</b>												
V09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V09 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V17 Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
V18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
V18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
V19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
V20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V20 Motocycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
V28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
V40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
V47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
V48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
V49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
V58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V58 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V68 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>V78 Occupant d'un autobus, blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V86.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V86.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
<b>V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
V86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V88 Accident de type précisé en dehors de la circulation, sans que soit connu le mode de transport de la victime</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
V93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V93 Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
V97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V97 Autre accident de transport aérien précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
<b>W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>
W02.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W02.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W02.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W02.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W02.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roulettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
W07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W07 Chute d'une chaise</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>W09 Chute du haut d'agrès équipant un terrain de jeux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
<b>W10 Chute dans et d'un escalier et de marches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>33</b>
W11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>W11 Chute sur ou d'une échelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
W12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W12 Chute sur ou d'un échafaudage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
W16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>W17 Autre chute d'un niveau à un autre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
<b>W18 Autre chute de plain-pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	31	64
<b>W19 Chute, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>64</b>
W20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
<b>W20 Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
W21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
W21.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W21.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W21.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W21.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W21 Heurt contre ou par du matériel de sport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
W22.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W22.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W22.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W22.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
<b>W22 Heurt contre ou par d'autres objets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
W23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
<b>W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>
W24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>W24 Contact avec des dispositifs de levage et de transmission, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>W25 Contact avec du verre tranchant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
W26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
<b>W26 Contact avec un couteau, une épée ou un poignard</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
W27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	16	19
<b>W27 Contact avec un outil à main non électrique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
W28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W28 Contact avec tondeuse à gazon à moteur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
W29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	22	23
<b>W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
W30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>W30 Contact avec du matériel agricole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
W31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	30	32
<b>W31 Contact avec des appareils, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
W34.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W34.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W34.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W34 Décharge d'armes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
<b>W44 Corps étranger pénétrant dans l'oeil ou un orifice naturel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>
W45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	18	23
<b>W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
W46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W46 Contact avec une aiguille hypodermique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
<b>W49 Exposition à des forces mécaniques, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
W50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W51.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W51.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W51 Collision entre deux personnes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
W54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W54 Morsure ou coup donné par un chien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
W55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>W55 Morsure ou coup donné par d'autres mammifères</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
W57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W57 Morsure ou piqûre non venimeuse d'insectes et autres arthropodes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W65 Noyade et submersion dans une baignoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W88 Exposition aux rayonnements ionisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>W91 Exposition aux rayonnements, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
X09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>X13 Contact avec de la vapeur d'eau et des vapeurs brûlantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
X16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
X42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X44 Intoxication accidentelle par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	29	39
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>39</b>
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
<b>X58 Exposition à d'autres facteurs précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	26	32
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	130	178
<b>X59 Exposition à des facteurs, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54</b>	<b>156</b>	<b>210</b>
X78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objets tranchants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X95.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X95 Agression par des armes à feu, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X99 Agression par objet tranchant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y00 Agression par objet contondant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13
<b>Y04 Agression par la force physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
Y07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y07 Autres mauvais traitements</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Y08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y08 Agression par d'autres moyens précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Y28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Y32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y32 Collision de véhicule à moteur, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
<b>Y34 Événement sans précision, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
Y35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y35 Intervention de la force publique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y40 Antibiotiques systémiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y41.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>
Y43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	8	28
Y45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>45</b>
Y46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Y47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Y48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>44</b>
Y49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Y51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	23	23
Y51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>27</b>
Y52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Y53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Y54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y54 Médicaments agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Y55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
Y57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	437	314	751
Y60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	7	43
Y60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	28	72
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
<b>Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>540</b>	<b>360</b>	<b>900</b>
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
Y62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Y63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Y64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	98	201
<b>Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>114</b>	<b>111</b>	<b>225</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
<b>Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
Y70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Y73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Y74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y74 Appareillage hospitalier et d'usage personnel, associé à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Y76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
Y77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
Y78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
Y81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Y81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
Y82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	19	30
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	647	472	1 119
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	106	178
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	4	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	200	253	453
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	33	42
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	143	336
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	427	333	760
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	25	51
<b>Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 604</b>	<b>1 388</b>	<b>2 992</b>
Y84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	6	23
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	23	51
Y84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	20	60
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99</b>	<b>71</b>	<b>170</b>
Y84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y843 Choc thérapeutique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
Y85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y85 Séquelles d'un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>36</b>
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	65	79
<b>Y86 Séquelles d'autres accidents</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>65</b>	<b>79</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'un événement, d'intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Y88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	17	36
<b>Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>42</b>
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	35	51
<b>Y89 Séquelles d'autres causes externes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>51</b>
Y90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y90 Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le taux d'alcoolémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y91 Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le degré d'intoxication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z00.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z01.2	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z01.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z01.6	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z01.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Z01 Autres examens spéciaux et investigations de</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté</b>												
Z03.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z03.1	181	200	381	181	200	381	1,0	1,0	1,0	54	44	98
Z03.3	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z03.5	18	19	37	18	19	37	1,0	1,0	1,0	34	39	73
Z03.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z03.8	233	152	385	233	152	385	1,0	1,0	1,0	48	38	86
Z03.9	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Z03 Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies et d'affections</b>	<b>452</b>	<b>375</b>	<b>827</b>	<b>452</b>	<b>375</b>	<b>827</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>137</b>	<b>122</b>	<b>259</b>
Z04.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04.8	17	7	24	17	7	24	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z04.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Z04.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z045 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z08.0	34	44	78	34	44	78	1,0	1,0	1,0	1	8	9
Z08.1	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z08.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z08.7	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z08.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z08.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne</b>	<b>42</b>	<b>56</b>	<b>98</b>	<b>42</b>	<b>56</b>	<b>98</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
Z09.0	21	20	41	21	20	41	1,0	1,0	1,0	6	5	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z09.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09.7	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09.8	90	100	190	90	100	190	1,0	1,0	1,0	13	15	28
Z09.9	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes</b>	<b>127</b>	<b>129</b>	<b>256</b>	<b>127</b>	<b>129</b>	<b>256</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>42</b>
Z12.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12.1	47	42	89	47	42	89	1,0	1,0	1,0	5	10	15
Z12.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	1	7
Z12.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z12.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z12.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Z12.8	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Z12.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	5	19
<b>Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>117</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>117</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>50</b>
Z13.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.8	111	97	208	111	97	208	1,0	1,0	1,0	27	13	40
Z13.9	49	50	99	49	50	99	1,0	1,0	1,0	27	17	44
<b>Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques</b>	<b>160</b>	<b>150</b>	<b>310</b>	<b>160</b>	<b>150</b>	<b>310</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>84</b>
Z20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	96	125
<b>Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29</b>	<b>96</b>	<b>125</b>
Z22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Z22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Z22 Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
Z22.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	159	280
Z22.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126</b>	<b>163</b>	<b>289</b>
Z22.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Z22.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	21	35
Z22.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
<b>Z225 Sujet porteur d'hépatite virale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>62</b>
Z23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	1	42
Z29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z29.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
<b>Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>49</b>
Z30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z30.1	68	0	68	68	0	68	1,0	0,0	1,0	94	0	94
Z30.2	4 371	440	4 811	4 371	440	4 811	1,0	1,0	1,0	668	156	824
Z30.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z30.5	100	1	101	100	1	101	1,0	1,0	1,0	244	0	244
Z30.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z30 Prise en charge d'une contraception</b>	<b>4 545</b>	<b>443</b>	<b>4 988</b>	<b>4 545</b>	<b>443</b>	<b>4 988</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 017</b>	<b>160</b>	<b>1 177</b>
Z31.0	142	520	662	142	520	662	1,0	1,0	1,0	9	30	39
Z31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z31.4	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	17	0	17
Z31.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>Z31 Mesures procréatives</b>	<b>171</b>	<b>520</b>	<b>691</b>	<b>171</b>	<b>520</b>	<b>691</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>60</b>
Z32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
<b>Z32 Examen et test de grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	0	50
<b>Z33 État de grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
Z34.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z34.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
<b>Z34 Surveillance d'une grossesse normale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
Z35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z35.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
Z35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
Z35.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z35.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z36 Dépistage prénatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z40.8	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	8	15	23
<b>Z40 Opération prophylactique</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
Z40.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Z40.01	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z40.08	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>Z400 Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
Z41.1	174	9	183	174	9	183	1,0	1,0	1,0	88	8	96
Z41.2	0	66	66	0	66	66	0,0	1,0	1,0	0	10	10
Z41.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z41 Thérapie sans raison médicale</b>	<b>174</b>	<b>76</b>	<b>250</b>	<b>174</b>	<b>76</b>	<b>250</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>88</b>	<b>18</b>	<b>106</b>
Z42.0	143	139	282	143	139	282	1,0	1,0	1,0	14	26	40
Z42.1	340	0	340	340	0	340	1,0	0,0	1,0	60	1	61
Z42.2	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	6	2	8
Z42.3	6	23	29	6	23	29	1,0	1,0	1,0	4	7	11
Z42.4	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z42.8	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z42.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Z42 Soins de contrôle comprenant une opération</b>	<b>520</b>	<b>194</b>	<b>714</b>	<b>520</b>	<b>194</b>	<b>714</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>87</b>	<b>37</b>	<b>124</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>plastique</b>												
Z43.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	12	13
Z43.1	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Z43.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Z43.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z43.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z43.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z43.6	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Z43.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z43.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Z43 Surveillance de stomies</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>
Z44.3	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Z44.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z44.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
Z45.0	126	157	283	126	157	283	1,0	1,0	1,0	15	20	35
Z45.1	27	73	100	27	73	100	1,0	1,0	1,0	3	7	10
Z45.2	96	87	183	96	87	183	1,0	1,0	1,0	4	5	9
Z45.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z45.8	36	26	62	36	26	62	1,0	1,0	1,0	6	13	19
<b>Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne</b>	<b>286</b>	<b>347</b>	<b>633</b>	<b>286</b>	<b>347</b>	<b>633</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>73</b>
Z46.2	70	116	186	70	116	186	1,0	1,0	1,0	12	3	15
Z46.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z46.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z46.6	22	39	61	22	39	61	1,0	1,0	1,0	121	183	304
Z46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46.8	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Z46.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils</b>	<b>108</b>	<b>166</b>	<b>274</b>	<b>108</b>	<b>166</b>	<b>274</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>136</b>	<b>191</b>	<b>327</b>
Z47.0	1 333	1 889	3 222	1 333	1 889	3 222	1,0	1,0	1,0	140	142	282
Z47.8	44	63	107	44	63	107	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Z47.9	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques</b>	<b>1 377</b>	<b>1 957</b>	<b>3 334</b>	<b>1 377</b>	<b>1 957</b>	<b>3 334</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>146</b>	<b>148</b>	<b>294</b>
Z48.0	32	37	69	32	37	69	1,0	1,0	1,0	7	6	13
Z48.8	51	81	132	51	81	132	1,0	1,0	1,0	14	17	31
Z48.9	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	28	29	57
<b>Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux</b>	<b>90</b>	<b>126</b>	<b>216</b>	<b>90</b>	<b>126</b>	<b>216</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>101</b>
Z49.0	56	125	181	56	125	181	1,0	1,0	1,0	15	30	45
Z49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z49.2	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	3	6	9
<b>Z49 Surveillance d'une dialyse</b>	<b>67</b>	<b>133</b>	<b>200</b>	<b>67</b>	<b>133</b>	<b>200</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>59</b>
Z50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z50.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z50 Soins impliquant une rééducation</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Z51.0	70	4	74	70	4	74	1,0	1,0	1,0	4	0	4
Z51.1	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z51.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	0	4
Z51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z51.4	61	24	85	61	24	85	1,0	1,0	1,0	9	14	23
Z51.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z51 Autres soins médicaux</b>	<b>141</b>	<b>34</b>	<b>175</b>	<b>141</b>	<b>34</b>	<b>175</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>34</b>
Z51.88	235	148	383	235	148	383	1,0	1,0	1,0	16	8	24
<b>Z518 Autres formes précisées de soins médicaux</b>	<b>235</b>	<b>148</b>	<b>383</b>	<b>235</b>	<b>148</b>	<b>383</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>24</b>
Z51.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z51.808	32	31	63	32	31	63	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z5180 Traitement de la douleur (pour)</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>63</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>63</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z52.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z52 Donneurs d'organes et de tissus</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z53.0	685	695	1 380	685	695	1 380	1,0	1,0	1,0	80	61	141
Z53.1	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z53.2	200	209	409	200	209	409	1,0	1,0	1,0	24	9	33
Z53.8	2 492	2 576	5 068	2 492	2 576	5 068	1,0	1,0	1,0	192	188	380
Z53.9	605	613	1 218	605	613	1 218	1,0	1,0	1,0	24	26	50
<b>Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués</b>	<b>3 990</b>	<b>4 100</b>	<b>8 090</b>	<b>3 990</b>	<b>4 100</b>	<b>8 090</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>321</b>	<b>285</b>	<b>606</b>
Z54.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z54.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z54 Convalescence</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Z57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Z58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z58 Difficultés liées à l'environnement physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Z59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z59.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Z60.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z60 Difficultés liées à l'environnement social</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
Z64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
<b>Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>27</b>
Z65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z71.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z71.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z71.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z71.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Z71 Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	778	958	1 736
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
<b>Z72 Difficultés liées au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>784</b>	<b>980</b>	<b>1 764</b>
Z73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Z75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z75.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Z76.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z76.88	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z768 Sujet ayant recours aux services de santé</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>dans d'autres circonstances précisées</b>												
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	75	164
Z80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Z80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>226</b>
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
Z81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	23	48
<b>Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>50</b>
Z83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
<b>Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>spécifiques</b>												
Z84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Z84 Antécédents familiaux d'autres affections</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	182	315
Z85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	55	99
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	102	127
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	985	5	990
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	334	459
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	249	327
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	47	97
Z85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	200	368
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 627</b>	<b>1 189</b>	<b>2 816</b>
Z86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	18	68
Z86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	15	38
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	11	45
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	69	149
<b>Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>201</b>	<b>116</b>	<b>317</b>
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	62	118
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65</b>	<b>81</b>	<b>146</b>
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	36	118
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	271	257	528
<b>Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>353</b>	<b>293</b>	<b>646</b>
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	50	102
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	59	101
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	209	51	260
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	25	39
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	32	49
<b>Z87 Antécédents personnels d'autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>367</b>	<b>232</b>	<b>599</b>
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	21	47
Z87.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	23	38
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	226	148	374
<b>Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>267</b>	<b>192</b>	<b>459</b>
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	285	139	424
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	21	77
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	19	89
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	9	45
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	24	96
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	25	96
Z88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	35	145
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>715</b>	<b>279</b>	<b>994</b>
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	20	25
Z89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
Z89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z89 Absence acquise d'un membre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>56</b>	<b>74</b>
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	25	38
Z90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	0	77
Z90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	17	68
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	37	53
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	12	63
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>222</b>	<b>118</b>	<b>340</b>
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	19	44
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	126	198
Z91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102</b>	<b>152</b>	<b>254</b>
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	7	86
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	122	255
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	82	197
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	458	428	886
Z92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	51	142
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	25	35
Z92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z92 Antécédents personnels de traitement médical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>887</b>	<b>716</b>	<b>1 603</b>
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z92.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
<b>Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>24</b>
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	30	39
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	20	33
Z93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z93 Stomies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68</b>	<b>108</b>	<b>176</b>
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	85	137
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	46	58
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	19	26
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	19	41
<b>Z94 Greffe d'organe et de tissu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103</b>	<b>190</b>	<b>293</b>
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
Z94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Z948 Autres greffes d'organes et de tissus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>34</b>
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	192	224	416
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	197	571	768
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	67	129
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	36	67
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	176	381	557
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	116	172
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
<b>Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>734</b>	<b>1 428</b>	<b>2 162</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 969	2 398	6 367
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	22	45
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z96 Présence d'autres implants fonctionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 016</b>	<b>2 445</b>	<b>6 461</b>
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	56	145
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	51	122
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
<b>Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>167</b>	<b>108</b>	<b>275</b>
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
Z97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	5	36
<b>Z97 Présence d'autres appareils</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>92</b>
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	40	85
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	13	30
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	348	206	554
<b>Z98 Autres états post-chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>424</b>	<b>268</b>	<b>692</b>
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	65	107
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	24	36
<b>Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63</b>	<b>96</b>	<b>159</b>
<b>TOTAL</b>	<b>168 432</b>	<b>138 814</b>	<b>307 246</b>	<b>168 432</b>	<b>138 814</b>	<b>307 246</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>102 966</b>	<b>87 930</b>	<b>190 896</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins post-mortem

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A41 Autres sepsies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C78.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C80 Tumeur maligne de siège non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
D32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D32 Tumeur bénigne des méninges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
D33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D68 Autres anomalies de la coagulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>E03 Autres hypothyroïdies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins post-mortem

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>E11 Diabète sucré de type 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
E13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E13 Autres diabètes sucrés précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E14 Diabète sucré non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E66 Obésité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
E85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E85 Amylose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
F15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins post-mortem

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F19.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
G00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G35 Sclérose en plaques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G43 Migraine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
G47.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G473 Apnée du sommeil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G91 Hydrocéphalie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
G93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G93 Autres affections du cerveau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
G93.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
G93.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G938 Autres affections précisées du cerveau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>27</b>
H66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H66 Otite moyenne suppurée et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
<b>I10 Hypertension essentielle (primitive)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
I12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins post-mortem

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>I12 Néphropathie hypertensive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
I21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>I21 Infarctus aigu du myocarde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
I24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I25 Cardiopathie ischémique chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I25.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
I25.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>I251 Cardiopathie artérioscléreuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
I35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>I46 Arrêt cardiaque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
I48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
I48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I48 Fibrillation et flutter auriculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
I49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I49 Autres arythmies cardiaques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
I49.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I490 Fibrillation et flutter ventriculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>I50 Insuffisance cardiaque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
I51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
I60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
<b>I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>
I61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
<b>I61 Hémorragie intracérébrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>
I62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
I63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>I63 Infarctus cérébral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
I64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
I67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I67 Autres maladies cérébrovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins post-mortem

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>I70 Athérosclérose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I72 Autres anévrismes et dissection</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I73 Autres maladies vasculaires périphériques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I86 Varices d'autres localisations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I95 Hypotension</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I97 Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
J15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
J18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
J20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J20 Bronchite aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
J41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
J45.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>J459 Asthme, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
J69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
J81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins post-mortem

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>J81 Oedème pulmonaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
J98.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>J981 Collapsus pulmonaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
K57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K57 Diverticulose de l'intestin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K70 Maladie alcoolique du foie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K74.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K74 Fibrose et cirrhose du foie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K76.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K76 Autres maladies du foie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
N05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>N17 Insuffisance rénale aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
N19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N19 Insuffisance rénale, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
N26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>N26 Rein scléreux, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
N40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N40 Hyperplasie de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N50 Autres affections des organes génitaux de</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins post-mortem

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>l'homme</b>												
Q61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q61 Maladies kystiques du rein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S020 Fracture de la voûte crânienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S02.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S021 Fracture de la base du crâne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S02.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S06.140	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0614 Oedème cérébral traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S06.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0619 Oedème cérébral traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S06.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0620 Lésion traumatique cérébrale diffuse sans perte de conscience</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S06.240	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0624 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S06.290	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0629 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience d'une durée non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S06.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0630 Lésion traumatique cérébrale en foyer sans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins post-mortem

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>perte de conscience</b>												
S06.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0639 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience d'une durée non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S06.540	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0654 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S06.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S0659 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S06.640	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S0664 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S06.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0669 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S06.840	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0684 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S06.890	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S0689 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience d'une durée non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S06.940	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S0694 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience prolongée,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT



Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins post-mortem

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>sans retour au niveau de conscience préexistant</b>												
S06.990	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S0699 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience d'une durée non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S12.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S12.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S127 Fractures multiples du rachis cervical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S27.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S271 Hémothorax traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S27.980	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S2798 Autre lésion traumatique non précisée d'organes intrathoraciques non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S42.090	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T71 Asphyxie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins post-mortem

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
<b>U98 Lieu de l'événement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
V49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V860 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W06 Chute d'un lit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W17 Autre chute d'un niveau à un autre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W18 Autre chute de plain-pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objets tranchants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z22.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux  
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z52.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
Z52.4	21	29	50	21	30	51	1,0	1,0	1,0	23	19	42
Z52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Z52.6	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	27	33	60
Z52.7	9	8	17	9	9	18	1,0	1,1	1,1	7	21	28
Z52.8	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	38	32	70
Z52.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z52 Donneurs d'organes et de tissus</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>106</b>	<b>51</b>	<b>57</b>	<b>108</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>235</b>
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>Z72 Difficultés liées au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z89 Absence acquise d'un membre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z92 Antécédents personnels de traitement médical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO (CHSGS)**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins post-mortem

**PÉRIODE :** Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z97 Présence d'autres appareils</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z98 Autres états post-chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
<b>Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>106</b>	<b>51</b>	<b>57</b>	<b>108</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>258</b>	<b>322</b>	<b>580</b>
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												