

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1AA13	1	1	2	90,0	13,0	51,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AA35	2	3	5	3,5	6,7	5,4	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1AA52	230	518	748	22,5	22,3	22,4	73	191	264	15,7	9,7	11,4
1AA53	6	25	31	50,0	37,6	40,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AA55	2	6	8	37,0	24,5	27,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AA80	219	272	491	18,4	24,7	21,9	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1AA87	151	81	232	16,0	20,1	17,4	47	30	77	11,3	7,0	9,6
1AB35	1	2	3	16,0	34,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AB52	14	4	18	29,1	48,2	33,4	1	2	3	1,0	14,5	10,0
1AB86	20	28	48	28,2	34,3	31,8	2	3	5	6,0	9,7	8,2
1AB87	3	5	8	12,3	21,0	17,8	1	1	2	10,0	22,0	16,0
1AC27	2	0	2	25,0	0,0	25,0	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1AC50	0	1	1	0,0	104,0	104,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AC52	409	436	845	30,9	33,6	32,3	63	69	132	12,3	8,4	10,3
1AC53	52	53	105	28,9	37,5	33,2	5	2	7	11,4	1,0	8,4
1AC54	71	80	151	17,8	23,9	21,1	35	29	64	6,3	6,6	6,4
1AC55	69	54	123	27,4	37,6	31,9	1	2	3	6,0	6,0	6,0
1AC59	1	1	2	11,0	23,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AC87	12	34	46	20,8	16,2	17,4	1	4	5	7,0	5,8	6,0
1AE09	3	7	10	15,3	28,4	24,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AE27	2	11	13	1,5	5,6	5,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1AE53	10	20	30	18,6	24,5	22,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AE55	1	0	1	20,0	0,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AE59	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1AF27	5	1	6	3,4	78,0	15,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AF52	3	6	9	10,3	19,7	16,6	2	1	3	7,0	4,0	6,0
1AF59	3	2	5	5,3	6,0	5,6	2	2	4	5,5	6,0	5,8
1AF87	66	101	167	9,0	12,5	11,1	23	36	59	9,5	7,8	8,4
1AG87	3	2	5	59,3	23,0	44,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AJ27	1	1	2	43,0	24,0	33,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AJ53	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AJ87	47	48	95	14,4	18,0	16,3	6	11	17	13,0	10,4	11,3
1AK87	49	34	83	12,9	12,9	12,9	8	7	15	8,5	10,0	9,2
1AN09	2 577	1 206	3 783	35,8	30,6	34,1	1 011	448	1 459	72,0	47,1	64,3
1AN26	3	1	4	11,7	25,0	15,0	1	0	1	21,0	0,0	21,0
1AN27	371	339	710	21,7	20,8	21,3	149	107	256	21,2	20,2	20,8
1AN35	91	103	194	5,7	5,8	5,8	4	1	5	3,5	2,0	3,2
1AN52	49	70	119	25,7	36,2	31,8	4	5	9	12,0	7,4	9,4
1AN53	37	78	115	19,1	26,3	24,0	1	2	3	1,0	1,5	1,3
1AN54	8	3	11	17,6	9,3	15,4	0	2	2	0,0	8,0	8,0
1AN55	9	35	44	19,3	8,5	10,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AN56	2	1	3	11,0	31,0	17,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AN59	6	15	21	10,3	14,6	13,4	2	8	10	24,0	13,5	15,6
1AN70	1	0	1	57,0	0,0	57,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AN73	1	5	6	2,0	14,2	12,2	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1AN87	347	416	763	15,1	17,5	16,4	78	93	171	10,2	10,4	10,3
1AP09	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1AP27	1	0	1	17,0	0,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1AP52	8	11	19	11,5	19,1	15,9	3	3	6	4,0	10,3	7,2
1AP53	1	0	1	15,0	0,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AP54	3	3	6	2,0	19,0	10,5	1	1	2	2,0	21,0	11,5
1AP55	1	1	2	2,0	32,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AP72	36	20	56	8,3	21,0	12,9	5	3	8	7,2	13,0	9,4
1AP87	15	25	40	19,4	23,0	21,6	2	1	3	6,5	8,0	7,0
1AW09	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AW27	45	30	75	16,4	21,9	18,6	10	14	24	22,0	12,1	16,2
1AW59	9	8	17	12,9	6,9	10,1	0	1	1	0,0	14,0	14,0
1AW72	367	516	883	10,4	9,6	9,9	10	14	24	3,0	6,4	5,0
1AW87	33	30	63	19,6	26,2	22,8	3	2	5	8,3	6,5	7,6
1AX11	37	52	89	14,2	22,8	19,2	5	10	15	13,4	13,5	13,5
1AX13	8	2	10	11,9	7,0	10,9	0	2	2	0,0	7,0	7,0
1AX16	35	10	45	7,9	15,4	9,5	0	1	1	0,0	17,0	17,0
1AX35	4 519	3 889	8 408	12,6	13,4	13,0	355	263	618	13,9	10,0	12,2
1AX52	91	88	179	37,0	29,4	33,2	18	7	25	19,4	10,7	17,0
1AX53	66	132	198	10,8	11,8	11,4	20	49	69	4,8	4,7	4,7
1AX54	15	38	53	8,4	31,7	25,1	7	18	25	1,9	2,9	2,6
1AX55	18	28	46	12,6	16,6	15,0	5	3	8	2,8	5,3	3,8
1AX56	3	1	4	11,0	18,0	12,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AX73	3	3	6	45,3	77,7	61,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AX80	256	103	359	7,3	13,0	8,9	40	16	56	4,6	7,6	5,4
1AX86	6	8	14	24,3	28,5	26,7	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1AX87	43	45	88	19,3	13,1	16,1	10	9	19	20,2	7,1	14,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1BA09	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BA53	6	13	19	2,2	3,2	2,8	5	7	12	2,4	2,0	2,2
1BA59	2	4	6	6,0	1,8	3,2	1	3	4	3,0	2,0	2,2
1BA72	42	44	86	4,5	4,4	4,4	16	24	40	3,7	4,7	4,3
1BA87	9	4	13	10,7	10,0	10,5	2	1	3	6,5	3,0	5,3
1BB11	10	6	16	12,0	8,7	10,8	6	3	9	10,2	9,0	9,8
1BB27	0	1	1	0,0	56,0	56,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BB35	113	44	157	17,2	22,0	18,5	56	15	71	13,4	8,3	12,4
1BB53	3	2	5	2,7	2,0	2,4	1	2	3	2,0	2,0	2,0
1BB55	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BB59	19	9	28	6,5	3,3	5,5	14	9	23	3,9	3,3	3,7
1BB72	9	12	21	2,2	5,1	3,9	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1BB80	19	14	33	5,5	17,3	10,5	1	2	3	2,0	1,5	1,7
1BB87	18	9	27	4,5	1,3	3,4	4	3	7	3,0	1,0	2,1
1BD35	0	1	1	0,0	33,0	33,0	0	1	1	0,0	33,0	33,0
1BD58	2	1	3	2,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BD80	2	0	2	6,5	0,0	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BD87	5	6	11	7,2	7,8	7,5	2	1	3	7,5	12,0	9,0
1BF35	48	35	83	19,6	23,4	21,2	23	7	30	13,3	7,4	12,0
1BF59	37	23	60	12,1	8,0	10,5	13	7	20	2,1	2,6	2,2
1BF80	1	0	1	11,0	0,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BG11	1	8	9	4,0	11,8	10,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BG35	68	105	173	9,0	9,8	9,5	2	5	7	8,0	12,0	10,9
1BG72	9	5	14	4,2	1,8	3,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1BG80	0	2	2	0,0	37,0	37,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1BG87	16	21	37	3,6	2,4	2,9	10	12	22	3,7	2,2	2,9
1BJ35	7	5	12	16,9	11,2	14,5	1	0	1	47,0	0,0	47,0
1BJ59	3	2	5	18,3	11,0	15,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BK09	1	4	5	7,0	14,0	12,6	1	1	2	7,0	2,0	4,5
1BK35	0	4	4	0,0	20,5	20,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1BK59	2	2	4	11,0	14,0	12,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BM11	1	4	5	2,0	9,0	7,6	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1BM35	13	16	29	18,6	23,1	21,1	5	5	10	26,6	12,2	19,4
1BM58	1	2	3	30,0	9,5	16,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BM72	30	48	78	9,5	6,4	7,6	7	13	20	1,1	1,0	1,0
1BM80	4	12	16	4,0	16,4	13,3	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1BM87	6	14	20	1,8	2,1	2,0	0	7	7	0,0	1,4	1,4
1BN72	55	95	150	7,5	10,1	9,2	9	13	22	5,6	12,0	9,4
1BN80	16	56	72	14,1	6,4	8,1	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1BN87	17	23	40	1,9	5,5	4,0	1	4	5	1,0	1,2	1,2
1BP72	2	1	3	5,0	2,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BP80	3	11	14	1,7	2,2	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BP87	0	2	2	0,0	4,5	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BQ72	2	3	5	1,5	1,7	1,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1BQ80	34	110	144	2,6	2,5	2,5	4	4	8	1,0	1,2	1,1
1BQ87	5	12	17	2,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1BS09	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1BS11	1	1	2	6,0	7,0	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1BS35	235	169	404	10,5	9,0	9,9	10	4	14	10,0	5,8	8,8
1BS58	2	1	3	1,0	4,0	2,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1BS59	1	3	4	9,0	17,0	15,0	0	1	1	0,0	21,0	21,0
1BS72	8	5	13	6,2	20,6	11,8	2	1	3	2,5	1,0	2,0
1BS80	3	1	4	4,7	1,0	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BS87	7	8	15	3,3	3,9	3,6	2	2	4	1,0	2,5	1,8
1BT11	1	1	2	6,0	28,0	17,0	0	1	1	0,0	28,0	28,0
1BT35	42	27	69	16,3	13,3	15,1	4	1	5	12,2	10,0	11,8
1BT58	8	15	23	4,6	6,3	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BT72	7	9	16	1,1	6,0	3,9	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1BT80	5	3	8	2,4	1,0	1,9	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1BT87	11	7	18	5,6	3,0	4,6	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1BX09	1	5	6	3,0	10,8	9,5	0	3	3	0,0	2,0	2,0
1BX11	2	5	7	7,0	7,8	7,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BX35	142	128	270	12,9	12,6	12,8	20	11	31	22,6	9,5	17,9
1BX53	3	3	6	8,3	4,3	6,3	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1BX55	3	1	4	2,7	29,0	9,2	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1BX59	1	3	4	4,0	14,0	11,5	0	2	2	0,0	20,0	20,0
1BX72	2	0	2	5,5	0,0	5,5	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1BX80	0	6	6	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BX87	10	4	14	4,7	14,2	7,4	3	2	5	4,0	1,0	2,8
1BZ94	2	2	4	3,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CC58	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CC59	2	1	3	1,5	2,0	1,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1CC80	35	97	132	11,6	4,6	6,4	9	26	35	3,4	2,3	2,6
1CC84	3	2	5	11,0	3,5	8,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1CC85	78	86	164	2,5	2,1	2,3	41	51	92	1,9	1,9	1,9
1CC87	4	7	11	13,8	2,4	6,5	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1CD52	3	1	4	1,0	10,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CD53	61	121	182	3,0	2,8	2,9	10	36	46	1,3	1,8	1,7
1CD54	1	1	2	2,0	1,0	1,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1CD55	3	2	5	12,3	2,0	8,2	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1CD59	3	4	7	12,7	4,0	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CD80	9	29	38	12,8	5,5	7,2	2	7	9	1,5	1,6	1,6
1CD87	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CE35	5	3	8	12,0	5,3	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CE55	4	2	6	1,2	6,5	3,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1CE56	0	13	13	0,0	3,0	3,0	0	2	2	0,0	4,0	4,0
1CF52	9	3	12	5,6	7,3	6,0	2	0	2	10,0	0,0	10,0
1CF59	1	0	1	16,0	0,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CG35	3	0	3	28,3	0,0	28,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CG59	1	1	2	2,0	9,0	5,5	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1CG80	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CG87	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CH72	17	14	31	2,4	19,4	10,0	0	2	2	0,0	4,5	4,5
1CH80	4	9	13	1,8	4,0	3,3	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1CH87	31	29	60	7,5	33,2	19,9	10	6	16	10,1	51,3	25,6
1CJ35	12	15	27	12,1	17,6	15,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1CJ52	51	61	112	5,4	2,5	3,8	22	27	49	3,1	2,6	2,9
1CJ54	7	2	9	10,6	1,5	8,6	3	2	5	6,0	1,5	4,2
1CJ55	1	3	4	1,0	2,7	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CJ56	0	11	11	0,0	3,5	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CJ59	4	2	6	7,5	4,0	6,3	1	0	1	27,0	0,0	27,0
1CJ80	0	3	3	0,0	14,3	14,3	0	2	2	0,0	18,0	18,0
1CJ87	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CL53	13	13	26	1,7	2,5	2,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1CL54	15	3	18	2,5	2,0	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CL55	4	3	7	14,5	9,3	12,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CL59	7	3	10	53,3	1,7	37,8	3	1	4	30,0	2,0	23,0
1CL87	1	4	5	1,0	2,0	1,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CL89	264	240	504	12,1	21,9	16,8	140	116	256	7,9	21,8	14,2
1CM35	20	36	56	4,2	8,4	6,9	3	3	6	10,3	1,3	5,8
1CM59	3	9	12	3,0	4,4	4,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CM89	230	266	496	3,6	4,6	4,1	9	16	25	4,0	3,8	3,8
1CN12	2	6	8	40,0	62,7	57,0	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1CN13	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1CN52	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1CN59	168	235	403	8,4	10,7	9,8	4	3	7	31,0	2,0	18,6
1CN72	90	79	169	2,2	3,4	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CP52	11	9	20	5,9	12,4	8,8	2	2	4	5,5	8,5	7,0
1CP53	1	4	5	1,0	2,2	2,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1CP54	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1CP55	0	2	2	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CP56	2	10	12	1,5	6,5	5,7	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1CP80	17	38	55	4,8	7,4	6,6	5	7	12	2,0	1,6	1,8
1CP87	28	37	65	4,1	6,6	5,5	18	22	40	2,8	3,1	3,0
1CP89	23	25	48	2,0	4,6	3,4	18	17	35	1,8	2,8	2,3
1CP91	14	9	23	7,7	17,4	11,5	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1CQ35	3	0	3	40,7	0,0	40,7	2	0	2	39,0	0,0	39,0
1CQ59	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CQ72	2	1	3	1,0	2,0	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CQ78	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1CQ80	0	6	6	0,0	8,3	8,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CQ83	11	7	18	1,1	1,0	1,1	5	5	10	1,4	1,0	1,2
1CQ87	1	3	4	5,0	28,0	22,2	1	1	2	5,0	1,0	3,0
1CR80	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CS35	18	18	36	6,2	4,3	5,3	2	0	2	4,5	0,0	4,5
1CS56	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CS59	1	1	2	16,0	1,0	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CS72	0	1	1	0,0	86,0	86,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CS80	12	13	25	11,6	16,8	14,3	5	2	7	14,8	7,5	12,7
1CS87	1	3	4	2,0	10,3	8,2	0	2	2	0,0	9,0	9,0
1CT51	1	0	1	14,0	0,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CT52	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1CT87	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CU12	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1CU50	4	11	15	1,2	4,4	3,5	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1CU51	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CU52	6	2	8	7,8	7,5	7,8	2	1	3	3,5	6,0	4,3
1CU56	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CU72	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CU76	33	18	51	2,4	6,5	3,8	23	9	32	1,1	1,1	1,1
1CU80	1	12	13	3,0	3,9	3,8	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1CU87	2	2	4	3,5	10,5	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CU89	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CV53	1	1	2	3,0	7,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CV55	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CV80	20	28	48	7,6	3,4	5,1	10	16	26	2,9	3,6	3,3
1CX35	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	1	1	0,0	12,0	12,0
1CX52	5	7	12	37,4	6,6	19,4	3	4	7	5,3	3,2	4,1
1CX56	1	4	5	1,0	7,5	6,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1CX59	5	2	7	12,4	47,0	22,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1CX72	4	3	7	12,2	9,0	10,9	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1CX74	51	79	130	22,5	27,0	25,2	9	10	19	32,1	20,0	25,7
1CX78	29	4	33	1,1	1,2	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CX80	28	79	107	12,2	13,1	12,8	2	12	14	1,0	11,5	10,0
1CX84	4	12	16	5,8	30,3	24,2	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1CX87	19	27	46	43,5	24,7	32,4	5	7	12	16,8	49,3	35,8
1CX88	3	4	7	5,7	3,2	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CZ14	1	1	2	29,0	10,0	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1CZ26	3	5	8	7,0	6,2	6,5	1	1	2	4,0	1,0	2,5
1CZ27	6	1	7	24,3	78,0	32,0	3	0	3	10,7	0,0	10,7
1CZ35	3	11	14	4,0	4,9	4,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1CZ37	1	1	2	9,0	10,0	9,5	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1CZ52	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CZ55	5	4	9	5,4	7,5	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CZ56	6	11	17	7,7	2,3	4,2	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1CZ70	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1CZ94	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DA35	8	10	18	31,5	53,9	43,9	3	3	6	28,7	67,7	48,2
1DA52	6	6	12	7,2	4,5	5,8	2	4	6	1,0	3,2	2,5
1DA56	1	0	1	6,0	0,0	6,0	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1DA58	14	11	25	1,3	1,6	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DA80	15	23	38	3,5	6,7	5,4	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1DA83	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DA84	4	16	20	4,8	5,8	5,6	0	3	3	0,0	4,0	4,0
1DA87	10	23	33	12,6	16,0	15,0	4	4	8	18,8	8,8	13,8
1DA89	1	5	6	8,0	21,8	19,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1DA91	1	1	2	8,0	90,0	49,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DE14	0	1	1	0,0	38,0	38,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DE35	17	21	38	21,5	13,7	17,2	7	5	12	30,3	27,0	28,9
1DE52	6	5	11	6,8	6,2	6,5	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1DE56	0	6	6	0,0	7,2	7,2	0	2	2	0,0	5,5	5,5
1DE57	66	66	132	27,7	43,2	35,4	28	24	52	23,5	23,7	23,6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1DE59	0	2	2	0,0	29,5	29,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DE80	3	6	9	1,3	3,8	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DE84	3	3	6	1,0	5,7	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DE86	19	16	35	1,3	8,2	4,5	12	5	17	1,2	1,4	1,3
1DE87	4	16	20	2,8	2,7	2,7	2	4	6	1,0	1,2	1,2
1DE91	1	1	2	1,0	10,0	5,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1DF53	233	339	572	17,7	4,1	9,6	39	56	95	5,1	4,3	4,6
1DF55	11	11	22	4,1	3,0	3,5	1	1	2	14,0	5,0	9,5
1DF72	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DF80	169	171	340	1,3	1,6	1,4	64	54	118	1,2	1,1	1,1
1DF87	0	3	3	0,0	2,7	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DG55	3	2	5	1,7	1,0	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DG58	1	2	3	7,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DG72	8	9	17	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1DG84	208	113	321	1,2	1,2	1,2	175	98	273	1,2	1,1	1,2
1DJ53	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DJ80	1	2	3	2,0	21,0	14,7	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1DK35	1	0	1	10,0	0,0	10,0	1	0	1	10,0	0,0	10,0
1DK52	18	19	37	137,7	18,8	76,6	4	3	7	16,8	4,3	11,4
1DK56	1	1	2	1,0	3,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DK59	1	1	2	7,0	1,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DK80	1	3	4	1,0	11,7	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DK85	0	1	1	0,0	42,0	42,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DK87	54	46	100	3,5	2,3	3,0	9	6	15	2,9	1,7	2,4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1DK91	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1DL52	3	5	8	5,0	5,4	5,2	0	2	2	0,0	4,5	4,5
1DL53	6	12	18	5,0	3,9	4,3	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1DL55	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DL59	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DL80	5	10	15	13,4	3,8	7,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1DL87	8	13	21	2,0	1,2	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DL89	63	63	126	3,4	4,5	3,9	7	10	17	4,7	1,9	3,1
1DL91	40	62	102	2,2	4,0	3,3	19	30	49	1,2	1,4	1,3
1DM53	55	58	113	1,8	1,5	1,7	49	49	98	1,6	1,5	1,5
1DM55	3	4	7	1,7	2,2	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DN52	2	2	4	1,5	1,5	1,5	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1DN76	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DR12	12	4	16	44,8	4,2	34,7	8	4	12	7,8	4,2	6,6
1DR52	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DR57	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DR72	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DR80	7	14	21	2,6	3,6	3,3	2	1	3	1,5	1,0	1,3
1DR89	4	4	8	15,0	17,8	16,4	0	2	2	0,0	4,5	4,5
1DR91	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DZ37	0	1	1	0,0	80,0	80,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DZ38	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DZ94	0	1	1	0,0	60,0	60,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EA27	25	17	42	20,2	15,9	18,5	15	9	24	19,6	20,0	19,8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1EA35	0	1	1	0,0	107,0	107,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EA55	9	9	18	11,8	6,0	8,9	1	1	2	12,0	1,0	6,5
1EA56	1	1	2	4,0	15,0	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EA58	9	12	21	20,6	13,8	16,7	1	1	2	8,0	5,0	6,5
1EA72	36	48	84	22,5	31,0	27,4	5	1	6	7,0	8,0	7,2
1EA73	8	32	40	24,6	25,4	25,2	1	2	3	2,0	3,5	3,0
1EA74	11	40	51	27,8	20,2	21,8	2	9	11	1,0	2,3	2,1
1EA80	180	194	374	22,9	23,3	23,1	22	34	56	4,4	3,8	4,1
1EA87	44	37	81	9,9	10,3	10,0	19	10	29	3,1	3,1	3,1
1EA92	15	20	35	11,9	15,3	13,8	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1EB55	3	6	9	3,0	2,5	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EB73	9	39	48	17,8	4,0	6,6	3	18	21	1,3	1,3	1,3
1EB74	19	82	101	6,2	4,4	4,7	7	26	33	1,9	1,8	1,8
1EB80	3	10	13	2,3	7,8	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EB87	3	4	7	8,0	9,8	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EC55	2	7	9	2,5	4,7	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EC73	3	13	16	2,7	1,8	2,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1EC74	31	111	142	11,1	4,2	5,7	11	38	49	5,5	1,9	2,7
1EC80	36	47	83	4,9	4,8	4,9	7	6	13	1,7	2,2	1,9
1EC87	4	11	15	3,2	6,2	5,4	1	1	2	1,0	2,0	1,5
1ED03	1	1	2	2,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ED55	7	10	17	1,7	1,7	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ED56	2	3	5	18,0	9,7	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ED73	1	5	6	1,0	3,0	2,7	0	1	1	0,0	2,0	2,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1ED74	19	44	63	3,9	6,2	5,5	7	5	12	1,7	1,8	1,8
1ED79	17	11	28	1,9	1,5	1,7	10	5	15	1,5	1,6	1,5
1ED80	114	98	212	1,8	1,8	1,8	26	32	58	1,5	1,4	1,4
1ED83	20	17	37	1,5	1,6	1,6	3	3	6	1,7	2,0	1,8
1ED87	26	30	56	13,8	12,2	12,9	5	1	6	3,8	2,0	3,5
1ED91	6	7	13	12,8	11,9	12,3	1	1	2	4,0	5,0	4,5
1EE03	3	5	8	1,7	13,6	9,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EE38	0	2	2	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EE55	19	41	60	7,4	8,0	7,8	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1EE56	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EE58	7	3	10	2,0	2,7	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EE71	3	4	7	40,0	11,8	23,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EE73	13	49	62	3,8	4,6	4,4	0	5	5	0,0	8,0	8,0
1EE74	79	298	377	13,1	6,8	8,1	23	117	140	4,7	2,4	2,8
1EE78	91	55	146	2,4	2,5	2,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1EE79	237	138	375	2,1	2,6	2,3	18	10	28	1,9	1,2	1,6
1EE80	182	119	301	2,5	5,0	3,5	55	37	92	1,5	1,2	1,4
1EE83	4	2	6	3,8	2,5	3,3	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1EE87	41	68	109	11,7	13,0	12,5	6	6	12	5,3	5,7	5,5
1EE91	2	6	8	87,5	41,8	53,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EF03	189	179	368	2,9	4,8	3,8	4	3	7	2,2	5,0	3,4
1EF55	4	8	12	16,0	31,1	26,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1EF73	0	2	2	0,0	34,5	34,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EF74	7	18	25	10,6	5,9	7,2	1	8	9	2,0	2,4	2,3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1EF80	384	236	620	2,3	2,7	2,4	91	58	149	2,2	1,9	2,1
1EG74	21	83	104	7,0	9,1	8,7	7	25	32	3,9	2,1	2,5
1EG80	2	10	12	43,0	10,0	15,5	0	3	3	0,0	2,0	2,0
1EH74	17	69	86	18,2	19,2	19,0	5	13	18	2,4	3,0	2,8
1EH80	0	4	4	0,0	41,2	41,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EJ87	28	16	44	2,3	1,6	2,0	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1EJ89	1	1	2	1,0	2,0	1,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1EL05	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EL35	2	0	2	40,0	0,0	40,0	1	0	1	71,0	0,0	71,0
1EL52	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EL53	8	5	13	2,9	10,8	5,9	3	2	5	3,7	5,0	4,2
1EL55	3	4	7	5,0	21,8	14,6	2	0	2	7,0	0,0	7,0
1EL72	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EL73	10	18	28	8,0	4,5	5,8	1	4	5	1,0	7,0	5,8
1EL74	10	48	58	11,1	12,1	11,9	2	10	12	4,5	3,4	3,6
1EL80	19	9	28	1,8	2,0	1,9	10	3	13	1,5	1,0	1,4
1EL83	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1EL87	3	2	5	3,7	6,0	4,6	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1EM53	10	8	18	3,1	1,8	2,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1EM55	1	2	3	2,0	3,0	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EM73	1	11	12	1,0	4,1	3,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1EM74	0	4	4	0,0	17,2	17,2	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1EM80	46	44	90	2,0	7,3	4,6	4	3	7	2,2	1,7	2,0
1EM86	5	15	20	2,2	1,5	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1EM87	10	6	16	3,1	12,7	6,7	3	1	4	2,0	2,0	2,0
1EN53	4	2	6	1,2	1,5	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EN73	1	5	6	1,0	5,6	4,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EN74	1	7	8	5,0	2,0	2,4	0	3	3	0,0	2,0	2,0
1EN80	16	13	29	2,9	12,8	7,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EN87	9	7	16	7,8	11,9	9,6	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1EN91	0	1	1	0,0	48,0	48,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EP04	1	0	1	4,0	0,0	4,0	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1EP35	1	1	2	179,0	348,0	263,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EP58	27	39	66	4,4	4,9	4,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EP72	7	7	14	18,9	20,6	19,7	3	0	3	2,0	0,0	2,0
1EP80	16	30	46	11,2	19,4	16,6	2	3	5	9,0	9,0	9,0
1EP87	5	12	17	4,0	21,0	16,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1EQ12	6	5	11	9,3	6,0	7,8	5	4	9	10,2	3,0	7,0
1EQ13	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EQ14	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EQ26	1	1	2	6,0	7,0	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EQ27	20	37	57	34,8	28,0	30,4	5	13	18	20,2	15,2	16,6
1EQ35	2	2	4	6,5	54,5	30,5	2	1	3	6,5	7,0	6,7
1EQ52	55	125	180	9,0	20,2	16,7	16	24	40	7,4	5,0	6,0
1EQ53	2	1	3	5,0	7,0	5,7	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1EQ55	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EQ56	1	4	5	5,0	5,0	5,0	1	1	2	5,0	1,0	3,0
1EQ59	4	12	16	15,2	47,1	39,1	0	1	1	0,0	2,0	2,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1EQ70	1	4	5	1,0	5,2	4,4	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1EQ87	42	59	101	4,0	9,6	7,3	17	19	36	2,2	2,1	2,1
1ES52	3	4	7	6,7	2,0	4,0	1	2	3	1,0	1,5	1,3
1ES58	2	10	12	26,0	1,6	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ES80	69	151	220	2,0	2,4	2,3	16	53	69	1,3	1,3	1,3
1ES87	31	87	118	2,6	3,7	3,4	6	39	45	1,3	1,3	1,3
1ET03	11	11	22	10,2	4,6	7,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ET13	212	274	486	14,5	14,5	14,5	68	83	151	10,2	6,1	7,9
1ET35	1	1	2	20,0	22,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ET37	1	3	4	9,0	8,0	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ET38	2	2	4	1,0	5,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ET52	8	3	11	60,9	2,7	45,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1ET55	10	15	25	52,5	10,3	27,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1ET56	8	7	15	2,0	6,6	4,1	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1ET59	19	26	45	7,7	11,2	9,7	5	5	10	5,0	25,6	15,3
1ET72	4	8	12	39,8	2,4	14,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1ET73	25	102	127	8,7	6,3	6,7	6	27	33	7,0	2,4	3,2
1ET80	39	108	147	3,5	2,6	2,8	12	48	60	1,0	1,4	1,3
1ET86	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ET87	98	135	233	4,4	4,6	4,5	11	22	33	6,8	4,3	5,1
1ET89	1	5	6	9,0	4,6	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EU52	3	8	11	1,0	15,6	11,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EU87	72	100	172	5,9	3,1	4,3	2	5	7	1,0	2,2	1,9
1EU89	1	1	2	1,0	28,0	14,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1EV52	8	7	15	17,1	8,7	13,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EV87	9	13	22	5,0	3,0	3,8	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1EW52	43	74	117	9,7	12,4	11,4	1	1	2	7,0	2,0	4,5
1EW80	5	7	12	8,0	25,6	18,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EW86	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EW87	27	27	54	6,8	3,4	5,1	2	2	4	3,5	1,0	2,2
1EW91	12	17	29	1,8	11,9	7,8	5	7	12	2,0	1,1	1,5
1EX52	9	15	24	2,7	10,1	7,3	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1EX59	9	15	24	33,0	39,2	36,9	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1EX80	19	18	37	7,4	3,7	5,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1EX87	12	12	24	15,4	9,0	12,2	1	1	2	1,0	4,0	2,5
1EY35	4	3	7	15,0	25,0	19,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EY52	10	21	31	6,3	8,1	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EY87	67	104	171	9,8	7,1	8,2	15	17	32	1,9	1,6	1,8
1EY91	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FA50	1	2	3	154,0	10,0	58,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FA52	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FA53	90	118	208	17,8	15,2	16,3	7	24	31	4,7	2,6	3,1
1FA55	2	4	6	78,0	18,8	38,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1FA56	0	2	2	0,0	35,0	35,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FA84	11	1	12	32,4	1,0	29,8	6	0	6	6,7	0,0	6,7
1FA87	8	14	22	2,0	5,9	4,5	3	2	5	2,7	2,0	2,4
1FA91	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FB37	2	3	5	28,5	4,3	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1FB53	4	7	11	19,5	19,4	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FB80	9	3	12	17,3	15,0	16,8	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1FB86	65	82	147	9,2	2,4	5,4	13	19	32	1,8	2,1	1,9
1FB87	16	7	23	16,9	15,7	16,6	3	0	3	1,3	0,0	1,3
1FB91	1	1	2	1,0	5,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FC52	1	2	3	3,0	5,0	4,3	1	1	2	3,0	1,0	2,0
1FC59	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1FC80	4	12	16	2,2	2,0	2,1	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1FC87	13	7	20	17,1	5,6	13,0	2	2	4	1,0	3,0	2,0
1FD13	0	3	3	0,0	6,3	6,3	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1FD52	16	20	36	19,2	8,4	13,2	6	8	14	21,8	3,1	11,1
1FD53	1	0	1	3,0	0,0	3,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1FD56	4	11	15	10,5	32,9	26,9	1	3	4	39,0	80,0	69,8
1FD59	1	0	1	4,0	0,0	4,0	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1FD80	13	29	42	16,2	40,2	32,8	1	2	3	1,0	1,5	1,3
1FD87	16	12	28	17,4	8,3	13,5	0	3	3	0,0	1,7	1,7
1FE29	259	339	598	19,1	5,4	11,3	3	4	7	29,3	62,0	48,0
1FE35	6	20	26	1,0	2,6	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FE37	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1FE38	1	1	2	49,0	3,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FE53	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FE55	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1FE57	385	424	809	21,5	12,5	16,8	31	31	62	45,0	26,4	35,7
1FE72	3	0	3	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1FE74	2	4	6	6,5	1,8	3,3	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1FE80	1	2	3	1,0	18,0	12,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FE82	1	2	3	1,0	2,0	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FE83	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FE87	47	40	87	2,7	1,4	2,1	2	4	6	4,5	3,5	3,8
1FE89	254	284	538	5,9	9,9	8,0	16	26	42	17,1	12,0	14,0
1FE94	41	101	142	131,7	33,6	61,9	8	8	16	86,0	117,5	101,8
1FF53	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FF56	2	3	5	43,0	5,7	20,6	1	1	2	73,0	1,0	37,0
1FF59	3	9	12	41,3	19,8	25,2	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1FF80	0	2	2	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FF87	2	9	11	2,5	25,3	21,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FF89	20	23	43	29,4	18,7	23,6	3	0	3	17,7	0,0	17,7
1FG13	0	2	2	0,0	16,5	16,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FG26	1	4	5	4,0	6,5	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FG27	7	10	17	28,0	26,6	27,2	3	0	3	11,0	0,0	11,0
1FG35	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FG52	8	6	14	2,9	2,8	2,9	4	3	7	1,8	4,0	2,7
1FG53	1	4	5	4,0	6,5	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FG55	0	1	1	0,0	31,0	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FG58	1	3	4	1,0	2,7	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FG59	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1FG72	7	11	18	3,7	2,4	2,9	2	6	8	3,5	2,5	2,8
1FG80	5	16	21	9,0	12,8	11,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1FG87	13	10	23	12,8	10,7	11,9	4	2	6	8,0	1,0	5,7
1FH52	35	57	92	8,2	7,2	7,6	15	17	32	6,1	5,1	5,6
1FH56	2	0	2	3,5	0,0	3,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1FH59	0	3	3	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FH78	2	2	4	4,5	27,0	15,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FH80	11	13	24	22,6	18,7	20,5	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1FH87	33	66	99	14,8	13,8	14,2	3	6	9	2,7	3,5	3,2
1FJ13	5	4	9	3,2	11,5	6,9	3	0	3	1,3	0,0	1,3
1FJ26	6	6	12	20,3	7,7	14,0	4	2	6	4,8	10,0	6,5
1FJ27	10	24	34	36,5	22,2	26,4	1	3	4	4,0	4,7	4,5
1FJ52	1	3	4	8,0	4,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FJ53	3	4	7	5,3	5,5	5,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FJ55	0	2	2	0,0	19,5	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FJ59	4	4	8	25,2	4,5	14,9	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1FJ72	76	138	214	3,1	4,3	3,9	57	107	164	3,3	2,9	3,0
1FJ80	11	21	32	8,5	9,2	9,0	3	3	6	13,0	1,0	7,0
1FJ87	57	87	144	11,0	10,5	10,7	10	14	24	3,1	3,6	3,4
1FJ91	8	24	32	29,9	32,2	31,6	0	2	2	0,0	10,5	10,5
1FL51	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1FL52	1	2	3	3,0	8,0	6,3	1	1	2	3,0	5,0	4,0
1FL80	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FL87	3	8	11	2,7	3,4	3,2	1	2	3	1,0	5,0	3,7
1FL89	7	6	13	2,6	8,2	5,2	2	3	5	2,0	2,0	2,0
1FM35	6	6	12	9,2	15,5	12,3	0	1	1	0,0	10,0	10,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1FM50	3	0	3	11,7	0,0	11,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FM51	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1FM52	8	8	16	8,6	16,2	12,4	6	5	11	8,2	7,2	7,7
1FM57	0	3	3	0,0	38,3	38,3	0	1	1	0,0	110,0	110,0
1FM83	1	2	3	2,0	4,5	3,7	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1FM87	222	182	404	2,5	3,9	3,1	167	123	290	1,9	1,9	1,9
1FM89	94	81	175	3,3	3,7	3,5	64	51	115	2,0	1,7	1,9
1FM91	1	12	13	6,0	6,3	6,3	1	5	6	6,0	2,4	3,0
1FN35	5	2	7	19,8	38,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FN50	2	1	3	17,0	1,0	11,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1FN51	4	4	8	4,0	4,8	4,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1FN52	7	2	9	4,7	5,0	4,8	1	2	3	2,0	5,0	4,0
1FN57	9	7	16	3,8	1,7	2,9	6	6	12	3,0	1,7	2,3
1FN80	5	6	11	12,2	6,3	9,0	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1FN83	8	11	19	4,6	6,4	5,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FN87	18	14	32	1,8	7,4	4,2	11	10	21	1,2	2,3	1,7
1FN89	71	72	143	3,5	4,7	4,1	53	46	99	2,0	1,5	1,8
1FP27	2	0	2	12,0	0,0	12,0	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1FQ78	36	143	179	1,7	1,8	1,8	16	62	78	1,2	1,1	1,1
1FQ87	4	10	14	1,0	11,8	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FQ89	2	4	6	14,0	1,0	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FR13	53	65	118	2,3	1,7	2,0	41	42	83	1,5	1,6	1,5
1FR35	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FR52	54	72	126	2,6	2,8	2,7	35	50	85	2,4	2,1	2,2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1FR56	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FR59	6	4	10	1,5	1,5	1,5	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1FR78	2	3	5	1,5	2,7	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FR87	45	72	117	1,9	2,0	2,0	11	20	31	1,0	1,6	1,4
1FR89	327	478	805	2,7	2,0	2,3	160	184	344	1,3	1,4	1,3
1FU13	3	6	9	2,7	15,8	11,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FU27	24	4	28	10,8	3,0	9,7	9	4	13	10,6	3,0	8,2
1FU52	5	5	10	9,4	9,6	9,5	3	2	5	12,7	12,5	12,6
1FU59	403	137	540	2,8	4,6	3,2	393	134	527	2,1	3,5	2,4
1FU71	0	3	3	0,0	56,0	56,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FU87	1 138	285	1 423	2,2	4,7	2,7	938	205	1 143	1,7	1,7	1,7
1FU89	890	215	1 105	3,1	3,3	3,2	619	138	757	2,4	2,2	2,4
1FU91	10	8	18	1,4	5,2	3,1	9	7	16	1,4	1,4	1,4
1FV52	2	0	2	3,0	0,0	3,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1FV59	1	0	1	53,0	0,0	53,0	1	0	1	53,0	0,0	53,0
1FV83	134	37	171	2,7	4,2	3,1	10	2	12	3,4	1,5	3,1
1FV87	198	74	272	6,0	5,6	5,9	135	51	186	4,2	2,7	3,8
1FV89	23	9	32	3,6	4,4	3,8	15	3	18	2,1	5,7	2,7
1FX11	3	5	8	9,3	23,6	18,2	1	0	1	14,0	0,0	14,0
1FX13	3	4	7	32,0	17,5	23,7	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1FX26	0	1	1	0,0	222,0	222,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FX27	11	76	87	13,9	15,2	15,0	4	18	22	7,2	7,8	7,7
1FX35	1	3	4	8,0	9,3	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FX50	2	2	4	2,5	76,5	39,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1FX52	20	40	60	10,0	9,6	9,7	8	8	16	2,8	2,8	2,8
1FX55	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FX56	3	5	8	1,0	8,2	5,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1FX80	3	16	19	2,3	30,8	26,3	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1FX86	5	7	12	61,2	22,3	38,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1FX87	57	75	132	12,1	10,3	11,0	21	20	41	3,3	2,7	3,0
1FX91	2	2	4	29,5	5,5	17,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GA35	7	11	18	15,3	67,0	46,9	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1GA50	1	0	1	89,0	0,0	89,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GA59	9	10	19	1,1	18,1	10,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1GA74	1	2	3	3,0	5,0	4,3	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1GA80	12	17	29	2,2	2,6	2,4	10	16	26	1,9	1,9	1,9
1GA87	24	38	62	18,9	3,3	9,3	8	23	31	2,2	1,2	1,5
1GA89	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1GB87	14	26	40	21,3	38,8	32,7	1	6	7	1,0	1,3	1,3
1GB89	0	4	4	0,0	4,5	4,5	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1GC50	3	4	7	1,7	585,2	335,1	3	0	3	1,7	0,0	1,7
1GC59	21	9	30	1,8	70,8	22,5	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1GD53	1	1	2	1,0	91,0	46,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1GD55	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GD74	0	4	4	0,0	24,5	24,5	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1GD87	8	10	18	22,0	28,0	25,3	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1GD89	2	6	8	11,5	13,2	12,8	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1GE27	8	45	53	13,2	20,4	19,3	2	11	13	13,0	8,3	9,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1GE37	1	0	1	92,0	0,0	92,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GE50	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1GE52	6	6	12	15,7	5,5	10,6	2	4	6	1,0	5,8	4,2
1GE55	1	2	3	2,0	25,0	17,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GE56	6	4	10	4,5	6,5	5,3	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1GE59	11	20	31	4,5	15,0	11,3	1	6	7	1,0	1,3	1,3
1GE80	5	5	10	16,2	7,2	11,7	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1GE87	19	43	62	7,6	17,3	14,4	5	19	24	7,0	3,4	4,2
1GE89	3	28	31	44,0	28,9	30,4	1	2	3	19,0	18,5	18,7
1GE91	11	72	83	32,5	30,1	30,4	4	18	22	21,2	18,2	18,8
1GH71	2	2	4	146,5	19,5	83,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GH84	4	8	12	69,0	106,5	94,0	0	1	1	0,0	14,0	14,0
1GJ13	0	3	3	0,0	36,7	36,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GJ26	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GJ27	3	2	5	79,7	9,5	51,6	0	2	2	0,0	9,5	9,5
1GJ35	1	0	1	50,0	0,0	50,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GJ50	100	152	252	42,8	22,1	30,3	31	36	67	8,3	5,2	6,6
1GJ52	16	16	32	4,1	9,7	6,9	3	4	7	3,0	3,5	3,3
1GJ53	17	53	70	676,8	34,4	190,4	0	5	5	0,0	5,2	5,2
1GJ54	56	88	144	86,9	70,6	76,9	3	3	6	27,0	2,7	14,8
1GJ55	81	126	207	36,7	44,2	41,3	2	1	3	9,0	66,0	28,0
1GJ56	7	4	11	11,7	162,0	66,4	0	1	1	0,0	71,0	71,0
1GJ59	9	9	18	9,9	22,8	16,3	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1GJ77	459	815	1 274	70,0	59,8	63,5	9	17	26	20,7	17,6	18,7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1GJ80	6	9	15	379,8	32,7	171,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GJ82	9	11	20	60,4	86,5	74,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GJ86	7	10	17	65,3	75,9	71,5	1	2	3	1,0	1,5	1,3
1GJ87	9	4	13	53,9	12,0	41,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1GK80	0	1	1	0,0	40,0	40,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GK87	17	16	33	8,9	22,8	15,6	3	1	4	3,0	1,0	2,5
1GK89	32	22	54	11,2	8,4	10,0	11	9	20	5,2	4,4	4,8
1GM13	40	56	96	15,2	15,5	15,4	8	9	17	9,8	7,1	8,4
1GM26	5	1	6	16,4	19,0	16,8	3	0	3	24,0	0,0	24,0
1GM35	333	436	769	35,2	38,5	37,1	37	41	78	9,5	8,3	8,9
1GM50	18	9	27	19,4	73,9	37,6	3	0	3	2,3	0,0	2,3
1GM52	249	529	778	30,3	28,4	29,0	51	66	117	12,5	11,5	11,9
1GM53	3	0	3	4,3	0,0	4,3	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1GM55	0	1	1	0,0	75,0	75,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GM56	27	33	60	11,1	10,9	11,0	9	11	20	5,6	3,0	4,2
1GM59	17	20	37	14,4	18,8	16,8	4	3	7	6,0	2,3	4,4
1GM80	13	37	50	21,8	18,3	19,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GM86	8	19	27	53,9	27,8	35,5	0	1	1	0,0	12,0	12,0
1GM87	2	15	17	4,5	15,3	14,0	1	1	2	6,0	5,0	5,5
1GR35	1	3	4	23,0	30,7	28,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GR85	1	1	2	18,0	109,0	63,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GR87	435	569	1 004	10,3	11,8	11,1	85	99	184	6,5	6,5	6,5
1GR89	364	401	765	9,8	13,2	11,6	46	47	93	8,3	8,1	8,2
1GR91	22	39	61	14,2	12,7	13,2	6	9	15	9,3	8,3	8,7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1GT13	7	12	19	9,7	11,1	10,6	4	3	7	3,8	2,3	3,1
1GT27	165	227	392	17,9	14,1	15,7	36	64	100	16,3	16,1	16,2
1GT33	3	8	11	20,0	22,9	22,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GT35	6	7	13	14,2	13,7	13,9	3	3	6	5,3	6,7	6,0
1GT52	16	37	53	12,2	17,1	15,6	3	9	12	9,3	9,3	9,3
1GT55	3	3	6	9,3	32,7	21,0	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1GT56	2	3	5	5,0	11,7	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GT58	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GT59	6	11	17	20,3	8,7	12,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GT78	23	73	96	8,7	13,8	12,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GT80	6	17	23	8,3	20,1	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GT85	11	21	32	31,1	58,5	49,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GT87	125	221	346	13,5	15,8	15,0	33	30	63	7,6	7,6	7,6
1GT89	48	104	152	12,6	14,0	13,5	5	6	11	6,6	11,5	9,3
1GT91	11	24	35	12,3	19,5	17,2	1	3	4	9,0	8,3	8,5
1GV35	11	9	20	24,6	28,2	26,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GV38	2	6	8	3,5	14,7	11,9	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1GV52	2 969	3 955	6 924	24,5	22,3	23,3	714	967	1 681	13,6	10,1	11,6
1GV54	17	18	35	31,9	23,1	27,4	1	3	4	4,0	7,7	6,8
1GV55	71	127	198	23,6	17,8	19,9	0	10	10	0,0	7,5	7,5
1GV56	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GV59	385	484	869	17,5	15,1	16,2	27	17	44	9,4	8,6	9,1
1GV80	4	11	15	13,5	18,2	16,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GV87	167	318	485	19,5	14,6	16,3	6	17	23	13,0	11,8	12,1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1GV89	19	57	76	32,1	29,5	30,2	1	6	7	36,0	21,0	23,1
1GW52	24	43	67	47,9	57,7	54,2	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1GW56	0	4	4	0,0	20,8	20,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GW59	0	1	1	0,0	26,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GW87	42	39	81	10,1	16,4	13,1	12	11	23	4,3	6,5	5,3
1GX78	1	6	7	10,0	20,7	19,1	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1GX80	130	118	248	13,6	17,1	15,2	22	8	30	3,8	2,9	3,5
1GX86	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GX87	25	24	49	21,3	19,9	20,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GY13	94	262	356	21,7	21,9	21,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GY55	3	2	5	21,7	22,0	21,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GY56	0	7	7	0,0	25,9	25,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GY70	5	7	12	32,6	13,1	21,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GY72	24	47	71	16,5	14,5	15,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GY86	2	3	5	23,0	22,0	22,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GY94	2	2	4	22,5	48,0	35,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GZ02	180	156	336	30,8	27,6	29,3	33	25	58	27,0	28,8	27,8
1GZ12	1 569	891	2 460	1,2	1,8	1,4	101	92	193	11,4	6,2	8,9
1GZ30	24	33	57	15,1	16,4	15,9	11	7	18	6,2	2,6	4,8
1GZ31	11 755	17 449	29 204	21,0	19,5	20,1	2 323	2 678	5 001	9,6	8,0	8,8
1GZ32	3 027	3 047	6 074	14,0	12,0	13,0	1 179	1 215	2 394	8,2	6,5	7,3
1GZ35	1 985	1 655	3 640	14,3	15,0	14,6	528	500	1 028	9,0	8,0	8,5
1GZ38	11	7	18	22,0	34,9	27,0	1	1	2	1,0	13,0	7,0
1GZ52	5	6	11	10,8	12,8	11,9	1	1	2	3,0	7,0	5,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1HA52	248	323	571	15,4	19,4	17,7	48	49	97	7,8	6,5	7,1
1HA58	7	10	17	5,1	8,7	7,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HA72	0	1	1	0,0	64,0	64,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HA80	11	15	26	20,4	18,7	19,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HA87	33	48	81	17,3	23,6	21,1	3	6	9	5,3	13,5	10,8
1HB53	48	101	149	12,2	16,3	15,0	1	5	6	1,0	5,0	4,3
1HB54	15	20	35	18,9	11,3	14,5	3	6	9	2,3	1,8	2,0
1HB55	7	4	11	17,9	23,5	19,9	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1HD53	87	143	230	6,0	5,2	5,5	31	45	76	3,6	3,4	3,5
1HD54	62	90	152	12,1	6,4	8,8	15	31	46	3,5	3,2	3,3
1HD55	14	28	42	11,6	10,3	10,7	1	3	4	2,0	10,7	8,5
1HH59	811	909	1 720	4,1	4,8	4,5	242	259	501	2,9	3,0	3,0
1HJ76	13	7	20	14,6	15,7	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HJ82	1	1	2	38,0	13,0	25,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HM57	5	5	10	9,8	21,0	15,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HM78	14	26	40	14,9	17,5	16,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HM80	12	9	21	17,1	16,2	16,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HN71	2	16	18	22,5	20,4	20,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HN80	231	214	445	6,9	10,7	8,7	88	51	139	1,1	1,1	1,1
1HN87	6	3	9	18,5	5,7	14,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HP53	27	37	64	19,8	29,5	25,4	0	3	3	0,0	4,3	4,3
1HP55	1	4	5	8,0	15,5	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HP76	5	13	18	21,4	14,2	16,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HP78	6	15	21	31,0	17,1	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1HP80	19	30	49	13,3	31,5	24,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HP83	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HP87	19	29	48	14,7	24,1	20,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HR71	0	1	1	0,0	16,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HR80	34	40	74	9,6	17,7	14,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1HR87	6	1	7	19,7	31,0	21,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HS80	102	73	175	18,5	19,9	19,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HS90	15	7	22	20,8	21,4	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HT80	16	19	35	5,3	5,7	5,5	4	1	5	1,2	1,0	1,2
1HT89	0	2	2	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HT90	11	14	25	7,6	8,4	8,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HU80	202	351	553	11,6	14,0	13,1	31	7	38	3,3	2,6	3,2
1HU90	243	210	453	18,8	20,9	19,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HV80	44	81	125	16,7	15,1	15,6	2	7	9	1,0	3,0	2,6
1HV90	558	944	1 502	15,7	14,0	14,6	1	3	4	12,0	7,3	8,5
1HW78	1	2	3	9,0	8,5	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HW79	22	8	30	13,3	9,9	12,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HX78	0	1	1	0,0	35,0	35,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HX79	0	2	2	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HX80	9	22	31	9,4	9,7	9,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HX83	3	11	14	15,0	10,3	11,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HX86	1	0	1	11,0	0,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HX87	24	30	54	12,9	10,3	11,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HY58	1	4	5	1,0	2,5	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1HY85	0	1	1	0,0	27,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HZ09	908	1 638	2 546	14,0	12,0	12,7	361	609	970	6,4	4,6	5,3
1HZ27	1	0	1	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HZ30	437	587	1 024	13,8	15,5	14,8	56	79	135	4,6	3,8	4,1
1HZ34	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HZ35	116	250	366	18,8	16,1	16,9	0	3	3	0,0	1,3	1,3
1HZ37	218	364	582	11,7	10,3	10,8	19	16	35	9,6	11,3	10,4
1HZ38	40	69	109	12,5	6,4	8,7	4	4	8	19,2	4,2	11,8
1HZ53	2 664	3 879	6 543	11,7	10,2	10,8	1 410	1 840	3 250	7,4	5,0	6,1
1HZ55	55	118	173	10,2	18,5	15,9	5	14	19	7,6	7,9	7,8
1HZ56	2	3	5	19,0	14,7	16,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HZ57	3	4	7	30,3	7,2	17,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HZ58	1	9	10	1,0	1,8	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HZ59	7	8	15	29,7	15,5	22,1	3	3	6	2,3	20,3	11,3
1HZ70	1	15	16	7,0	10,5	10,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HZ80	17	12	29	13,2	20,3	16,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HZ85	5	26	31	45,8	51,1	50,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HZ87	23	23	46	11,2	14,1	12,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IA50	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1IA57	5	15	20	12,6	18,3	16,8	0	1	1	0,0	21,0	21,0
1IA76	5	5	10	14,6	15,6	15,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IA79	16	13	29	24,9	18,5	22,1	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1IA80	38	58	96	13,7	13,9	13,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IA86	1	3	4	33,0	7,0	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1IA87	47	92	139	10,7	10,6	10,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IB50	1	3	4	10,0	1,0	3,2	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1IB57	3	2	5	12,3	18,5	14,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IB76	2	2	4	14,0	19,0	16,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IB79	4	8	12	13,0	40,4	31,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IB80	2	18	20	6,0	10,2	9,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IB87	10	10	20	13,8	12,4	13,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IC50	11	40	51	12,5	6,9	8,1	2	4	6	1,0	1,8	1,5
1IC53	214	478	692	13,9	14,5	14,3	3	1	4	10,7	1,0	8,2
1IC55	77	187	264	13,1	16,5	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IC56	2	0	2	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IC57	1	2	3	7,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IC76	6	11	17	10,3	14,5	13,1	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1IC80	31	42	73	16,6	14,0	15,1	0	7	7	0,0	4,6	4,6
1IC87	30	32	62	14,5	18,7	16,7	0	1	1	0,0	11,0	11,0
1ID50	0	5	5	0,0	4,6	4,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1ID53	63	176	239	14,4	17,0	16,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1ID55	10	27	37	14,0	21,1	19,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ID57	3	6	9	6,7	17,3	13,8	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1ID76	27	75	102	25,0	17,6	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ID80	10	18	28	15,6	15,1	15,2	0	2	2	0,0	5,0	5,0
1ID82	2	1	3	12,5	69,0	31,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ID86	0	6	6	0,0	39,8	39,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ID87	13	12	25	16,0	12,2	14,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1IF83	7	15	22	25,4	22,7	23,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IJ50	4 650	11 701	16 351	5,6	4,2	4,6	893	2 392	3 285	4,0	3,1	3,3
1IJ54	5	5	10	12,6	4,8	8,7	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1IJ55	2	0	2	24,0	0,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IJ57	159	545	704	7,0	5,4	5,7	17	73	90	2,2	2,4	2,4
1IJ76	1 592	5 454	7 046	14,0	11,7	12,2	2	1	3	8,5	8,0	8,3
1IJ80	7	16	23	13,7	21,8	19,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IK57	0	2	2	0,0	5,5	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IK80	2	3	5	9,0	30,3	21,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IK87	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IL35	1 109	3 132	4 241	3,0	2,7	2,8	33	63	96	7,6	5,2	6,1
1IM50	13	20	33	3,9	6,2	5,3	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1IM51	106	110	216	26,5	43,4	35,1	13	0	13	3,4	0,0	3,4
1IM54	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IM55	3	5	8	5,0	3,8	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IM57	0	3	3	0,0	34,0	34,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IM71	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IM76	2	3	5	13,0	58,0	40,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IM80	21	35	56	10,6	13,2	12,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IM82	5	7	12	53,0	16,3	31,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IM83	1	1	2	19,0	5,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IM87	1	4	5	44,0	4,8	12,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IN51	2	2	4	1,0	5,0	3,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1IN80	5	4	9	9,2	19,5	13,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1IN83	2	2	4	6,0	5,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IN84	6	6	12	8,5	19,7	14,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IN87	2	1	3	12,0	8,0	10,7	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1IS38	3	0	3	17,3	0,0	17,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IS50	23	21	44	34,3	14,9	25,0	3	1	4	17,7	8,0	15,2
1IS51	259	300	559	34,2	31,4	32,7	23	36	59	8,3	9,7	9,2
1IS53	4 577	4 851	9 428	34,7	34,4	34,6	671	575	1 246	15,6	15,5	15,5
1IS54	42	45	87	29,0	40,6	35,0	4	2	6	4,5	2,0	3,7
1IS55	250	218	468	36,8	40,0	38,3	31	18	49	22,0	23,2	22,4
1IS56	6	2	8	14,3	2,5	11,4	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1IS57	2	3	5	67,5	10,3	33,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IS58	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IS76	3	5	8	15,3	13,0	13,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IS80	18	23	41	15,9	13,4	14,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IS87	8	12	20	18,8	15,1	16,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JD09	4	4	8	3,8	3,8	3,8	2	0	2	2,0	0,0	2,0
1JD59	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JD89	3	0	3	8,7	0,0	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JE50	44	81	125	10,7	6,5	8,0	24	56	80	3,9	2,8	3,2
1JE51	57	32	89	8,4	15,3	10,8	27	15	42	4,8	3,9	4,5
1JE55	0	2	2	0,0	43,5	43,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JE56	1	0	1	15,0	0,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JE57	359	645	1 004	8,0	6,3	6,9	202	390	592	4,6	4,5	4,5
1JE59	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1JE76	13	32	45	4,6	7,8	6,8	3	4	7	3,0	3,5	3,3
1JE80	20	17	37	10,8	7,9	9,5	6	4	10	5,2	1,8	3,8
1JE87	40	89	129	8,9	6,1	7,0	20	56	76	4,2	3,6	3,8
1JJ50	5	5	10	14,2	45,6	29,9	2	2	4	1,5	4,0	2,8
1JJ51	2	1	3	56,5	16,0	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JJ55	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JJ56	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JJ58	0	2	2	0,0	24,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JJ76	3	3	6	25,3	14,0	19,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JJ80	3	5	8	21,3	4,2	10,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JJ83	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JJ87	2	2	4	1,0	9,5	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JK50	13	13	26	15,4	8,5	11,9	5	4	9	1,0	5,8	3,1
1JK51	1	2	3	1,0	9,5	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JK55	1	3	4	4,0	21,0	16,8	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1JK56	4	1	5	67,5	2,0	54,4	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1JK57	2	1	3	6,0	5,0	5,7	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1JK58	0	1	1	0,0	28,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JK76	4	6	10	12,5	8,5	10,1	1	1	2	3,0	2,0	2,5
1JK80	1	9	10	7,0	10,8	10,4	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1JK87	3	4	7	29,7	18,2	23,1	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1JL50	0	3	3	0,0	13,3	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JL51	3	1	4	5,7	36,0	13,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JL58	37	173	210	14,9	12,2	12,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1JL80	4	8	12	19,2	17,8	18,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JL87	1	1	2	10,0	9,0	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JM50	7	11	18	16,7	22,7	20,4	1	2	3	7,0	2,0	3,7
1JM51	4	12	16	15,2	20,8	19,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1JM56	1	5	6	1,0	19,2	16,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1JM57	47	21	68	19,9	13,6	18,0	13	8	21	10,3	8,1	9,5
1JM58	35	189	224	20,7	12,4	13,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JM76	59	93	152	34,9	24,6	28,6	5	7	12	5,8	6,0	5,9
1JM80	34	107	141	11,0	6,2	7,3	1	3	4	2,0	2,7	2,5
1JM82	6	28	34	13,5	9,9	10,5	3	1	4	13,3	1,0	10,2
1JM87	10	19	29	11,1	17,3	15,2	6	2	8	7,0	5,5	6,6
1JQ51	3	9	12	11,3	26,4	22,7	0	1	1	0,0	10,0	10,0
1JQ53	103	116	219	27,9	22,9	25,3	7	6	13	9,4	13,2	11,2
1JQ54	3	5	8	15,0	67,8	48,0	2	0	2	3,0	0,0	3,0
1JQ55	22	25	47	30,7	16,8	23,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1JQ56	2	0	2	19,5	0,0	19,5	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1JQ57	1	0	1	21,0	0,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JQ80	13	14	27	10,7	33,5	22,5	1	2	3	3,0	2,0	2,3
1JT50	3	8	11	22,0	30,4	28,1	1	4	5	1,0	4,2	3,6
1JT51	0	1	1	0,0	21,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JT53	217	236	453	34,5	30,8	32,6	27	10	37	56,4	12,3	44,5
1JT54	4	6	10	32,8	30,3	31,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JT55	16	16	32	49,8	72,8	61,3	1	3	4	3,0	34,7	26,8
1JT56	1	2	3	18,0	4,5	9,0	0	1	1	0,0	5,0	5,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1JT57	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JT80	5	4	9	17,8	10,0	14,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JU51	5	6	11	16,0	51,2	35,2	1	1	2	2,0	4,0	3,0
1JU57	3	3	6	12,0	3,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JU58	7	37	44	32,4	18,9	21,1	1	0	1	91,0	0,0	91,0
1JU80	8	28	36	6,9	9,3	8,8	0	3	3	0,0	17,7	17,7
1JU87	5	5	10	18,6	12,0	15,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JW35	30	43	73	24,3	23,0	23,5	12	19	31	19,8	18,6	19,1
1JW50	10	14	24	30,2	32,6	31,6	0	6	6	0,0	11,3	11,3
1JW51	405	184	589	13,9	18,4	15,3	206	94	300	5,5	5,6	5,5
1JW56	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JW57	2	2	4	23,0	7,5	15,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JW59	0	2	2	0,0	18,5	18,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JW76	0	1	1	0,0	104,0	104,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JW80	22	12	34	18,4	33,1	23,6	3	5	8	8,0	11,4	10,1
1JW86	18	16	34	20,8	13,1	17,2	1	2	3	6,0	11,5	9,7
1JW87	8	5	13	17,5	19,0	18,1	2	0	2	8,0	0,0	8,0
1JX50	1	1	2	21,0	13,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JX51	29	28	57	8,5	10,4	9,4	8	3	11	2,8	2,3	2,6
1JX57	2	5	7	27,0	35,2	32,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JX76	4	1	5	31,2	348,0	94,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JX80	9	30	39	6,7	30,1	24,7	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1JX87	5	4	9	15,6	17,8	16,6	3	2	5	2,3	1,5	2,0
1JY50	4	1	5	11,2	5,0	10,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1JY51	8	8	16	12,5	30,2	21,4	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1JY56	1	0	1	29,0	0,0	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JY57	1	0	1	20,0	0,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JY76	0	4	4	0,0	54,0	54,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JY80	3	12	15	16,3	26,5	24,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JY87	1	4	5	41,0	31,2	33,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KA50	26	44	70	19,8	6,6	11,5	11	22	33	2,4	4,5	3,8
1KA53	11	14	25	11,6	35,2	24,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KA55	1	5	6	5,0	29,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KA56	1	0	1	42,0	0,0	42,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KA57	35	38	73	15,7	23,6	19,8	2	1	3	4,5	6,0	5,0
1KA58	2	0	2	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KA76	310	991	1 301	14,3	13,5	13,7	57	174	231	8,3	7,6	7,8
1KA80	75	300	375	13,8	12,9	13,1	8	82	90	7,1	5,8	5,9
1KA87	35	124	159	12,2	11,4	11,6	3	22	25	7,3	9,7	9,4
1KE35	8	15	23	8,1	19,5	15,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KE50	176	209	385	8,6	7,5	8,0	93	105	198	3,5	2,9	3,2
1KE51	90	177	267	13,0	11,4	11,9	38	64	102	3,8	4,3	4,1
1KE55	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KE56	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KE57	23	54	77	13,5	19,6	17,8	0	5	5	0,0	4,8	4,8
1KE58	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KE76	46	110	156	17,0	11,8	13,4	8	15	23	4,2	5,4	5,0
1KE80	40	54	94	16,1	34,9	26,9	2	2	4	5,5	4,0	4,8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1KE87	13	43	56	9,3	26,2	22,3	1	5	6	1,0	10,8	9,2
1KG26	1	0	1	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KG35	54	120	174	19,9	13,0	15,1	3	9	12	7,7	3,4	4,5
1KG50	222	359	581	15,3	13,0	13,9	92	137	229	5,0	5,0	5,0
1KG51	37	71	108	15,2	17,1	16,5	6	6	12	3,7	6,3	5,0
1KG55	9	16	25	41,7	11,1	22,1	0	2	2	0,0	16,5	16,5
1KG56	9	6	15	11,3	9,8	10,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KG57	263	441	704	13,7	15,0	14,5	49	56	105	6,6	3,7	5,1
1KG58	1	3	4	3,0	6,3	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KG76	469	1 152	1 621	20,0	16,3	17,4	119	314	433	6,7	6,4	6,5
1KG80	64	159	223	21,9	15,8	17,6	7	23	30	2,9	4,6	4,2
1KG82	5	9	14	22,0	16,9	18,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KG87	74	184	258	13,6	19,9	18,1	8	28	36	7,6	5,2	5,8
1KQ50	2	3	5	28,5	18,3	22,4	1	1	2	5,0	1,0	3,0
1KQ51	9	14	23	5,0	15,1	11,2	2	3	5	2,0	2,0	2,0
1KQ57	4	4	8	9,0	43,5	26,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KQ76	27	45	72	28,6	16,8	21,2	2	2	4	17,0	4,0	10,5
1KQ80	34	41	75	17,8	16,5	17,1	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1KQ87	1	8	9	7,0	15,0	14,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KR34	1	1	2	43,0	64,0	53,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KR50	6	9	15	6,2	20,8	14,9	2	0	2	2,5	0,0	2,5
1KR51	8	8	16	7,9	5,8	6,8	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1KR54	2	3	5	49,0	75,3	64,8	0	1	1	0,0	18,0	18,0
1KR55	8	2	10	21,2	19,0	20,8	1	0	1	15,0	0,0	15,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1KR56	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KR57	9	24	33	23,0	19,8	20,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KR58	1 239	4 168	5 407	14,9	12,3	12,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KR59	6	2	8	1,3	4,5	2,1	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1KR76	69	178	247	15,6	17,9	17,2	17	55	72	8,4	5,9	6,5
1KR78	0	3	3	0,0	16,7	16,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KR80	15	25	40	22,3	18,6	20,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1KR87	56	42	98	2,2	6,4	4,0	45	24	69	1,5	1,2	1,4
1KT50	62	134	196	10,8	6,7	8,0	18	49	67	4,1	3,5	3,6
1KT51	42	23	65	7,7	14,6	10,1	0	6	6	0,0	3,3	3,3
1KT55	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KT58	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KT76	4	7	11	6,8	13,9	11,3	1	1	2	3,0	5,0	4,0
1KT80	20	11	31	10,4	19,1	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KT87	9	17	26	13,3	18,8	16,9	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1KV13	28	44	72	15,2	19,0	17,6	3	8	11	1,7	4,5	3,7
1KV35	97	152	249	7,9	9,0	8,6	6	9	15	8,5	3,1	5,3
1KV53	434	570	1 004	18,5	21,9	20,4	16	14	30	8,2	9,9	9,0
1KV54	6	12	18	12,3	17,9	16,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KV55	6	1	7	18,5	5,0	16,6	2	0	2	4,5	0,0	4,5
1KV80	22	24	46	10,0	20,5	15,5	0	1	1	0,0	54,0	54,0
1KX13	4	9	13	5,5	13,9	11,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KX35	78	83	161	28,3	19,5	23,8	50	50	100	30,0	20,1	25,1
1KX53	933	941	1 874	28,9	23,8	26,4	107	104	211	13,2	12,4	12,8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1KX54	4	3	7	30,8	16,3	24,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KX55	15	13	28	38,1	14,8	27,3	1	4	5	7,0	5,5	5,8
1KX80	8	10	18	22,6	15,4	18,6	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1KY50	13	25	38	33,0	9,2	17,4	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1KY54	8	7	15	10,1	11,4	10,7	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1KY57	7	8	15	59,0	12,2	34,1	2	0	2	7,0	0,0	7,0
1KY76	89	113	202	28,5	25,7	27,0	35	32	67	4,2	3,6	3,9
1KY80	38	46	84	15,4	8,0	11,4	3	15	18	1,7	2,5	2,3
1KZ50	0	3	3	0,0	56,0	56,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KZ51	7	14	21	22,0	21,0	21,3	2	1	3	1,0	2,0	1,3
1KZ59	13	10	23	4,8	12,7	8,2	8	3	11	2,6	1,0	2,2
1KZ80	2	4	6	9,5	24,5	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KZ86	15	37	52	7,5	18,2	15,1	2	4	6	3,0	1,8	2,2
1LA84	1	4	5	20,0	56,0	48,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1LC84	20	22	42	13,0	27,1	20,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1LD84	9	25	34	14,6	14,0	14,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1LZ19	39 591	42 155	81 746	15,6	15,3	15,4	4 394	3 849	8 243	15,0	12,4	13,8
1LZ34	0	1	1	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1LZ35	5 593	7 260	12 853	25,9	24,9	25,4	339	397	736	14,6	15,3	15,0
1LZ37	2 201	5 464	7 665	15,1	13,3	13,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1LZ38	11	14	25	25,0	39,2	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1LZ52	9	17	26	14,8	14,2	14,4	2	6	8	12,5	9,5	10,2
1LZ58	65	43	108	15,7	20,5	17,6	11	12	23	5,6	7,5	6,6
1MB52	3	1	4	4,7	7,0	5,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1MB87	4	3	7	5,8	2,7	4,4	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1MC52	22	13	35	12,7	6,8	10,5	9	3	12	5,2	2,0	4,4
1MC87	218	213	431	8,1	9,5	8,8	42	46	88	2,5	2,5	2,5
1MC89	87	110	197	8,2	12,0	10,3	22	22	44	2,2	2,6	2,4
1MC91	45	81	126	13,2	12,3	12,6	12	11	23	2,2	4,1	3,1
1MD27	7	2	9	9,6	30,0	14,1	1	1	2	12,0	4,0	8,0
1MD52	10	5	15	14,6	6,4	11,9	4	4	8	3,8	7,5	5,6
1MD87	1 046	38	1 084	2,3	15,2	2,7	33	12	45	3,7	3,5	3,6
1MD89	669	15	684	2,5	4,3	2,5	88	8	96	1,7	1,8	1,7
1ME87	103	144	247	9,8	12,0	11,1	6	5	11	5,2	6,8	5,9
1ME89	27	33	60	10,3	10,4	10,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MF27	7	11	18	36,0	5,2	17,2	3	2	5	13,0	7,0	10,6
1MF52	2	0	2	9,5	0,0	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MF87	83	76	159	11,0	16,4	13,6	2	1	3	2,0	2,0	2,0
1MG27	5	10	15	28,2	17,8	21,3	2	0	2	33,5	0,0	33,5
1MG52	1	7	8	45,0	27,7	29,9	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1MG87	249	153	402	9,3	15,1	11,5	2	12	14	3,5	5,5	5,2
1MG89	36	37	73	9,0	12,2	10,6	0	9	9	0,0	5,7	5,7
1MH27	1	3	4	5,0	23,0	18,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MH52	3	2	5	22,7	3,0	14,8	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1MH87	748	400	1 148	6,7	6,4	6,6	3	28	31	3,0	3,5	3,5
1MH89	172	419	591	8,0	7,2	7,4	1	15	16	4,0	4,1	4,1
1MJ27	4	5	9	41,0	25,6	32,4	2	1	3	55,0	2,0	37,3
1MJ52	6	10	16	6,7	9,3	8,3	1	5	6	4,0	5,0	4,8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1MJ87	61	46	107	7,6	9,0	8,2	13	8	21	6,5	6,0	6,3
1MJ89	22	16	38	5,9	7,1	6,4	6	5	11	3,7	4,4	4,0
1MJ91	2	4	6	3,5	9,5	7,5	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1MK87	3	0	3	4,3	0,0	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MK89	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ML52	3	2	5	5,3	9,0	6,8	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1ML59	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1ML87	1	5	6	2,0	3,0	2,8	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1MM51	13	19	32	40,5	25,9	31,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MM80	0	2	2	0,0	83,0	83,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MN52	2	2	4	2,5	8,5	5,5	1	2	3	1,0	8,5	6,0
1MN59	1	1	2	9,0	140,0	74,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MN76	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MN87	5	3	8	6,6	7,7	7,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1MP52	10	9	19	14,6	9,6	12,2	2	6	8	7,5	6,7	6,9
1MP59	6	1	7	40,3	4,0	35,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MP76	1	1	2	47,0	7,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MP87	14	20	34	8,5	9,4	9,0	0	2	2	0,0	5,5	5,5
1MR52	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MR76	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MR87	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MS34	1	9	10	17,0	22,3	21,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MS52	0	1	1	0,0	41,0	41,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MS76	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1MS87	2	1	3	10,0	58,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MS91	0	2	2	0,0	13,5	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MZ27	4	16	20	19,8	97,7	82,1	1	1	2	35,0	4,0	19,5
1NA13	106	241	347	15,2	17,0	16,5	13	22	35	7,9	4,7	5,9
1NA26	1	1	2	176,0	8,0	92,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NA27	22	55	77	30,1	21,4	23,9	4	14	18	25,0	30,0	28,9
1NA35	9	14	23	10,4	26,1	20,0	1	0	1	39,0	0,0	39,0
1NA50	157	224	381	38,7	25,1	30,7	26	50	76	14,4	6,7	9,3
1NA52	4	14	18	33,2	31,5	31,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NA53	15	19	34	16,5	20,4	18,7	9	5	14	13,0	5,4	10,3
1NA54	1	4	5	3,0	49,2	40,0	1	1	2	3,0	1,0	2,0
1NA55	1	3	4	60,0	74,7	71,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NA56	59	85	144	3,7	4,9	4,4	31	43	74	1,4	1,5	1,4
1NA59	1	5	6	2,0	12,2	10,5	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1NA72	29	28	57	14,8	11,4	13,2	1	4	5	3,0	3,2	3,2
1NA74	6	3	9	3,2	8,3	4,9	2	0	2	2,5	0,0	2,5
1NA76	2	2	4	27,0	111,0	69,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NA77	3	5	8	66,3	25,8	41,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NA80	208	184	392	17,3	23,3	20,1	69	54	123	4,3	3,4	3,9
1NA82	3	1	4	36,0	106,0	53,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NA84	11	9	20	38,2	26,3	32,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NA86	3	6	9	56,0	40,2	45,4	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1NA87	42	93	135	15,5	17,6	17,0	6	22	28	3,5	8,0	7,0
1NA88	13	39	52	61,5	33,3	40,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1NA89	7	11	18	24,3	21,6	22,7	0	1	1	0,0	15,0	15,0
1NA90	2	8	10	40,5	30,5	32,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NA91	3	4	7	14,7	15,0	14,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NA92	3	6	9	39,0	20,7	26,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NE50	11	8	19	33,5	17,5	26,7	1	3	4	1,0	8,0	6,2
1NE72	52	178	230	13,3	7,4	8,8	35	120	155	2,7	2,6	2,6
1NE80	38	102	140	43,5	25,1	30,1	2	3	5	3,5	3,0	3,2
1NF06	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NF13	210	337	547	19,2	22,1	21,0	9	9	18	10,0	7,2	8,6
1NF27	4	12	16	22,5	17,3	18,6	0	4	4	0,0	6,8	6,8
1NF35	21	39	60	5,8	13,4	10,7	6	10	16	2,8	2,8	2,8
1NF38	0	1	1	0,0	21,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NF50	5	9	14	24,4	20,1	21,6	1	4	5	1,0	13,2	10,8
1NF52	323	379	702	17,2	15,1	16,1	89	98	187	6,9	6,3	6,6
1NF53	629	915	1 544	67,7	56,8	61,2	90	99	189	28,6	19,8	24,0
1NF54	64	86	150	109,2	71,5	87,6	15	20	35	19,6	7,6	12,7
1NF55	68	74	142	73,7	58,8	65,9	6	12	18	6,5	43,5	31,2
1NF56	16	19	35	172,2	14,5	86,6	7	6	13	3,1	20,7	11,2
1NF59	41	24	65	17,7	14,6	16,6	2	0	2	14,0	0,0	14,0
1NF73	4	3	7	10,2	14,0	11,9	2	0	2	2,5	0,0	2,5
1NF74	10	5	15	23,4	14,2	20,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NF76	21	7	28	16,3	14,3	15,8	7	1	8	2,3	9,0	3,1
1NF78	439	233	672	5,7	6,9	6,1	135	57	192	2,2	1,9	2,1
1NF80	65	121	186	23,6	17,0	19,3	4	17	21	11,0	7,4	8,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1NF82	7	5	12	29,6	41,8	34,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NF86	5	6	11	53,0	15,7	32,6	0	4	4	0,0	2,8	2,8
1NF87	232	211	443	20,6	21,1	20,8	30	24	54	9,9	12,8	11,2
1NF89	22	22	44	24,4	28,5	26,4	4	3	7	13,2	30,3	20,6
1NF90	12	24	36	23,4	18,2	19,9	2	4	6	8,0	11,5	10,3
1NF91	21	44	65	22,3	21,9	22,0	5	7	12	13,8	11,9	12,7
1NF92	9	14	23	24,3	14,1	18,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NK27	1	1	2	30,0	13,0	21,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NK50	23	24	47	20,8	23,3	22,1	5	5	10	9,4	7,4	8,4
1NK52	60	58	118	41,2	26,5	34,0	4	5	9	16,0	9,0	12,1
1NK53	194	283	477	50,7	51,4	51,1	10	15	25	20,6	17,7	18,9
1NK54	24	38	62	49,0	57,4	54,2	5	4	9	11,8	8,0	10,1
1NK55	18	15	33	93,2	77,3	86,0	2	3	5	26,5	6,0	14,2
1NK56	20	14	34	20,4	11,7	16,9	2	0	2	8,0	0,0	8,0
1NK58	18	50	68	43,3	22,2	27,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NK59	28	53	81	15,7	22,0	19,8	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1NK74	8	8	16	29,4	26,0	27,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NK76	147	199	346	34,9	31,3	32,8	9	10	19	17,1	12,0	14,4
1NK77	355	514	869	34,8	33,8	34,2	20	19	39	11,2	10,2	10,7
1NK80	396	403	799	26,7	31,6	29,2	18	35	53	8,4	6,6	7,2
1NK82	240	309	549	17,1	20,1	18,8	104	133	237	6,9	5,6	6,2
1NK84	13	21	34	35,8	18,1	24,9	1	3	4	12,0	12,3	12,2
1NK87	1 243	1 151	2 394	23,3	25,0	24,1	167	173	340	9,2	9,2	9,2
1NM27	11	3	14	26,3	12,3	23,3	1	1	2	84,0	15,0	49,5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1NM35	1	5	6	6,0	8,8	8,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NM50	38	56	94	18,9	15,7	17,0	15	17	32	14,6	9,0	11,6
1NM52	99	123	222	21,7	23,7	22,8	16	29	45	10,6	8,2	9,1
1NM54	3	1	4	48,7	2,0	37,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NM55	2	1	3	56,5	96,0	69,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NM56	3	5	8	21,0	6,2	11,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NM58	4	5	9	15,8	29,2	23,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NM59	78	98	176	15,9	14,3	15,0	12	8	20	7,5	2,5	5,5
1NM74	7	3	10	10,9	22,3	14,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NM76	19	26	45	32,4	19,2	24,7	0	5	5	0,0	12,8	12,8
1NM77	253	297	550	26,6	26,2	26,4	29	41	70	7,2	11,4	9,7
1NM80	177	115	292	25,6	24,2	25,0	7	2	9	7,1	4,5	6,6
1NM82	219	276	495	13,4	14,3	13,9	61	77	138	7,6	7,1	7,4
1NM87	3 286	3 376	6 662	16,0	15,9	16,0	911	892	1 803	8,2	9,1	8,6
1NM89	163	180	343	32,0	30,5	31,2	15	16	31	13,2	9,0	11,0
1NM91	10	8	18	21,0	12,5	17,2	5	0	5	10,0	0,0	10,0
1NP13	128	237	365	18,0	24,4	22,1	6	12	18	1,7	5,0	3,9
1NP16	1	0	1	51,0	0,0	51,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NP72	574	421	995	16,2	21,0	18,2	101	69	170	11,2	8,7	10,2
1NP73	151	139	290	13,5	19,0	16,2	31	27	58	6,0	7,0	6,5
1NP86	106	111	217	36,0	37,4	36,7	6	2	8	5,2	6,5	5,5
1NQ13	15	19	34	12,7	14,3	13,6	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1NQ14	1	3	4	1,0	7,3	5,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NQ26	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1NQ27	12	24	36	46,2	22,3	30,3	4	8	12	8,5	13,1	11,6
1NQ35	21	15	36	5,7	24,8	13,6	14	3	17	3,1	1,3	2,8
1NQ50	16	8	24	11,9	17,4	13,8	3	4	7	1,7	8,8	5,7
1NQ52	218	487	705	8,4	8,3	8,3	131	322	453	2,7	2,6	2,6
1NQ53	17	17	34	31,6	28,0	29,8	1	0	1	11,0	0,0	11,0
1NQ55	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NQ56	8	25	33	1,8	1,9	1,9	3	14	17	1,0	1,4	1,4
1NQ57	38	20	58	31,9	28,0	30,6	16	5	21	16,6	2,6	13,2
1NQ59	19	27	46	13,6	19,4	17,0	5	9	14	2,6	4,8	4,0
1NQ72	3	3	6	27,3	67,3	47,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NQ73	6	7	13	21,8	7,1	13,9	1	2	3	2,0	2,5	2,3
1NQ74	100	15	115	10,4	5,9	9,8	55	6	61	5,9	5,3	5,9
1NQ80	32	32	64	9,8	18,9	14,4	1	1	2	10,0	7,0	8,5
1NQ84	10	11	21	9,3	18,0	13,9	6	2	8	9,0	5,5	8,1
1NQ86	45	31	76	15,7	12,7	14,5	18	7	25	4,1	13,0	6,6
1NQ87	1 483	1 497	2 980	12,8	12,6	12,7	445	451	896	6,8	6,8	6,8
1NQ89	226	371	597	17,7	17,3	17,4	55	96	151	10,5	9,4	9,8
1NT13	3	5	8	16,3	1,4	7,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1NT26	1	1	2	2,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NT27	8	11	19	27,9	41,5	35,7	0	2	2	0,0	34,5	34,5
1NT35	2	0	2	1,5	0,0	1,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1NT50	26	47	73	4,9	9,5	7,9	7	5	12	5,0	3,0	4,2
1NT52	64	162	226	15,3	3,6	6,9	39	106	145	2,2	2,1	2,1
1NT53	2	1	3	2,5	2,0	2,3	1	0	1	3,0	0,0	3,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1NT55	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NT56	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1NT59	20	26	46	8,5	7,5	7,9	3	5	8	3,0	2,6	2,8
1NT72	20	37	57	2,5	5,4	4,4	10	13	23	2,5	1,2	1,8
1NT73	0	2	2	0,0	7,0	7,0	0	2	2	0,0	7,0	7,0
1NT80	46	25	71	7,1	3,8	5,9	19	5	24	5,4	2,4	4,8
1NT84	13	13	26	4,8	14,6	9,7	2	1	3	5,5	4,0	5,0
1NT86	60	110	170	5,1	3,5	4,0	17	47	64	1,3	1,8	1,6
1NT87	272	215	487	5,9	3,9	5,0	68	78	146	3,2	2,6	2,9
1NV52	36	31	67	5,4	6,0	5,7	1	6	7	6,0	7,7	7,4
1NV89	4 171	4 511	8 682	4,3	4,3	4,3	2 860	3 318	6 178	2,7	2,6	2,7
1OA13	54	55	109	17,1	24,1	20,6	3	3	6	5,3	2,0	3,7
1OA27	0	10	10	0,0	3,6	3,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OA35	8	18	26	4,5	5,3	5,1	3	4	7	3,0	6,0	4,7
1OA52	120	159	279	31,4	26,4	28,5	14	21	35	8,9	9,9	9,5
1OA53	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OA54	4	2	6	25,5	27,5	26,2	1	0	1	40,0	0,0	40,0
1OA55	2	6	8	27,0	9,3	13,8	1	1	2	3,0	5,0	4,0
1OA56	2	1	3	48,0	42,0	46,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OA58	3	4	7	4,0	5,2	4,7	1	0	1	10,0	0,0	10,0
1OA59	19	41	60	5,5	10,4	8,9	3	7	10	3,3	1,3	1,9
1OA85	32	78	110	50,0	59,3	56,6	1	2	3	31,0	12,0	18,3
1OA87	195	217	412	13,9	13,7	13,8	32	27	59	6,1	7,7	6,9
1OB13	35	46	81	24,6	21,5	22,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
10B27	0	1	1	0,0	64,0	64,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10B52	7	5	12	37,1	27,6	33,2	0	1	1	0,0	2,0	2,0
10B59	1	1	2	50,0	21,0	35,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10B74	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10B87	19	11	30	17,0	20,7	18,4	4	1	5	3,8	2,0	3,4
10B89	176	232	408	15,7	13,7	14,6	39	33	72	4,3	4,7	4,5
10D52	127	155	282	20,7	24,8	23,0	39	43	82	9,6	12,2	11,0
10D54	8	5	13	21,2	12,6	17,9	0	1	1	0,0	5,0	5,0
10D55	11	3	14	50,8	45,0	49,6	1	0	1	2,0	0,0	2,0
10D57	261	173	434	6,4	11,2	8,3	164	88	252	2,2	3,4	2,6
10D76	4	4	8	24,2	14,8	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10D80	5	3	8	5,2	5,7	5,4	0	2	2	0,0	6,5	6,5
10D86	5	2	7	9,0	19,0	11,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10D89	4 298	2 943	7 241	5,3	7,4	6,2	2 733	1 585	4 318	2,8	3,9	3,2
10E35	5	4	9	26,6	12,8	20,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10E37	0	1	1	0,0	16,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10E38	2	0	2	41,0	0,0	41,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
10E50	469	442	911	14,8	17,0	15,9	88	67	155	9,9	7,0	8,7
10E52	263	268	531	20,0	25,2	22,6	34	29	63	11,3	7,5	9,5
10E53	1	4	5	35,0	10,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10E54	108	111	219	15,9	21,5	18,8	33	26	59	8,2	7,1	7,7
10E55	55	82	137	23,3	19,2	20,8	3	6	9	3,0	8,7	6,8
10E57	523	372	895	10,0	11,1	10,4	152	94	246	6,2	6,6	6,3
10E59	26	18	44	9,1	23,0	14,8	2	3	5	4,0	13,0	9,4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
10E76	55	67	122	24,8	26,8	25,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10E80	21	14	35	18,0	20,9	19,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10E84	2	1	3	45,5	8,0	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10E86	3	2	5	72,7	75,5	73,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10E87	14	14	28	20,0	14,5	17,2	1	1	2	8,0	2,0	5,0
10E89	17	11	28	16,6	40,8	26,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10J13	2	2	4	55,0	31,0	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10J26	1	0	1	12,0	0,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10J27	7	3	10	28,6	58,7	37,6	1	1	2	34,0	22,0	28,0
10J52	42	66	108	32,1	53,9	45,5	5	8	13	9,4	10,6	10,2
10J56	1	1	2	2,0	29,0	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10J76	16	21	37	19,4	15,4	17,1	5	3	8	7,8	7,7	7,8
10J85	1	1	2	53,0	26,0	39,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10J87	77	76	153	22,3	33,8	28,0	17	9	26	9,0	8,7	8,9
10J89	3	8	11	25,7	24,6	24,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10K85	6	18	24	27,8	24,8	25,6	2	1	3	9,5	9,0	9,3
10K87	62	81	143	32,0	26,2	28,7	5	10	15	12,4	15,5	14,5
10K89	1	1	2	10,0	30,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10K91	1	1	2	43,0	20,0	31,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10T13	79	67	146	20,5	28,4	24,1	0	1	1	0,0	4,0	4,0
10T35	110	51	161	13,2	31,5	19,0	15	1	16	1,8	46,0	4,6
10T38	1	1	2	37,0	6,0	21,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10T52	2 163	2 313	4 476	26,2	27,6	27,0	384	398	782	11,5	13,2	12,4
10T53	105	83	188	39,5	15,2	28,8	24	27	51	5,7	3,0	4,3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1OT54	22	11	33	17,6	22,7	19,3	3	4	7	5,7	2,8	4,0
1OT55	91	76	167	31,1	29,7	30,5	8	9	17	3,1	2,8	2,9
1OT56	63	50	113	15,8	24,6	19,7	10	7	17	2,0	6,6	3,9
1OT58	18	17	35	23,1	13,8	18,6	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1OT70	9	5	14	28,7	14,8	23,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OT72	1 884	450	2 334	8,8	17,0	10,4	48	19	67	6,9	9,2	7,6
1OT80	113	142	255	16,2	21,9	19,4	2	11	13	9,5	6,2	6,7
1OT87	1 015	215	1 230	9,2	13,9	10,1	25	18	43	3,7	4,8	4,1
1OT91	76	34	110	16,4	12,4	15,1	10	4	14	9,7	9,5	9,6
1OW12	5	4	9	108,8	25,2	71,7	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1OW35	1	0	1	45,0	0,0	45,0	1	0	1	45,0	0,0	45,0
1OW37	0	1	1	0,0	27,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OW38	0	5	5	0,0	42,2	42,2	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1OW50	5	8	13	10,0	10,4	10,2	1	3	4	1,0	4,0	3,2
1OW73	1	4	5	1,0	6,0	5,0	1	1	2	1,0	2,0	1,5
1OW80	67	89	156	30,4	25,5	27,6	12	17	29	10,8	4,5	7,1
1OW87	7	5	12	26,4	49,6	36,1	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1OW89	6	9	15	34,8	14,7	22,7	0	1	1	0,0	30,0	30,0
1OZ17	1 474	2 075	3 549	31,8	28,8	30,0	239	287	526	16,6	18,1	17,4
1OZ35	5	2	7	10,8	71,5	28,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OZ94	0	1	1	0,0	42,0	42,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PB13	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PB27	1	0	1	18,0	0,0	18,0	1	0	1	18,0	0,0	18,0
1PB87	12	12	24	10,1	6,9	8,5	3	6	9	5,7	5,2	5,3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1PB89	69	55	124	12,5	15,9	14,0	34	25	59	4,5	4,2	4,4
1PC13	6	14	20	8,2	16,5	14,0	2	3	5	4,5	3,7	4,0
1PC16	2	6	8	7,5	5,8	6,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PC27	6	3	9	11,2	26,3	16,2	1	0	1	10,0	0,0	10,0
1PC51	1	0	1	106,0	0,0	106,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PC52	42	40	82	20,7	27,4	23,9	11	10	21	7,3	3,8	5,6
1PC58	25	28	53	3,9	3,5	3,7	19	19	38	4,1	4,1	4,1
1PC59	8	16	24	2,8	3,5	3,2	4	8	12	3,2	2,0	2,4
1PC71	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PC80	2	8	10	9,5	24,6	21,6	1	0	1	12,0	0,0	12,0
1PC82	1	3	4	1,0	12,3	9,5	0	2	2	0,0	8,0	8,0
1PC83	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PC85	90	159	249	18,0	19,9	19,2	17	41	58	10,9	9,6	10,0
1PC86	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PC87	116	147	263	6,2	7,1	6,7	70	86	156	5,1	4,4	4,7
1PC89	146	205	351	10,8	12,7	11,9	61	74	135	5,3	5,6	5,5
1PC91	272	444	716	7,7	8,6	8,3	143	228	371	5,5	4,9	5,1
1PE27	1	0	1	79,0	0,0	79,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PE35	2	0	2	11,5	0,0	11,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PE50	1 415	1 782	3 197	10,6	8,5	9,4	202	226	428	4,8	3,9	4,3
1PE52	186	303	489	23,3	18,6	20,4	37	55	92	6,1	6,1	6,1
1PE54	76	70	146	19,2	24,0	21,5	27	15	42	17,5	3,9	12,6
1PE55	301	372	673	18,0	18,1	18,1	29	44	73	11,3	4,4	7,1
1PE56	1	0	1	6,0	0,0	6,0	1	0	1	6,0	0,0	6,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1PE57	302	377	679	7,7	6,7	7,1	40	47	87	4,0	3,3	3,6
1PE59	245	383	628	5,4	5,7	5,6	25	33	58	4,7	4,8	4,8
1PE76	7	7	14	6,4	4,0	5,2	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1PE77	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PE80	88	91	179	4,2	5,3	4,7	30	21	51	3,9	3,1	3,6
1PE87	4	5	9	2,8	8,8	6,1	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1PG35	0	3	3	0,0	6,3	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PG50	186	242	428	8,0	7,1	7,5	12	23	35	4,9	3,3	3,8
1PG52	23	31	54	7,3	8,5	8,0	6	5	11	2,2	7,0	4,4
1PG54	32	96	128	8,8	6,1	6,8	1	2	3	2,0	1,5	1,7
1PG55	26	30	56	15,5	13,9	14,6	1	1	2	1,0	10,0	5,5
1PG56	1	4	5	30,0	12,2	15,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PG57	354	567	921	4,1	3,7	3,9	51	82	133	4,8	3,0	3,7
1PG59	197	395	592	5,3	5,4	5,3	20	44	64	2,4	2,1	2,2
1PG72	192	48	240	12,0	17,6	13,1	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1PG74	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PG76	19	22	41	18,7	20,9	19,9	1	1	2	9,0	9,0	9,0
1PG77	27	66	93	55,0	16,6	27,7	0	3	3	0,0	7,3	7,3
1PG80	67	56	123	13,8	11,2	12,6	4	7	11	2,5	7,1	5,5
1PG82	1	2	3	7,0	6,0	6,3	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1PG86	2	1	3	9,0	1,0	6,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1PG87	37	43	80	10,1	11,4	10,8	1	5	6	2,0	3,0	2,8
1PG89	2	5	7	12,5	14,0	13,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PL35	3	6	9	2,7	11,3	8,4	0	1	1	0,0	5,0	5,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1PL50	3	111	114	3,3	6,4	6,4	0	46	46	0,0	4,3	4,3
1PL53	0	15	15	0,0	1,5	1,5	0	15	15	0,0	1,5	1,5
1PL54	6	0	6	2,7	0,0	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PL55	17	3	20	5,8	6,3	5,8	3	1	4	3,0	2,0	2,8
1PL59	3	13	16	14,7	3,2	5,3	0	6	6	0,0	1,3	1,3
1PL72	1	7	8	4,0	5,4	5,2	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1PL74	1 753	29	1 782	3,1	1,4	3,0	385	28	413	1,8	1,3	1,7
1PL80	7	6	13	3,9	9,0	6,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PL87	10	115	125	1,8	4,6	4,3	7	40	47	1,6	3,4	3,1
1PM13	20	63	83	34,0	11,4	16,8	2	17	19	1,0	9,1	8,2
1PM27	16	44	60	21,9	17,9	19,0	0	9	9	0,0	17,9	17,9
1PM35	40	106	146	9,4	9,1	9,2	7	21	28	12,3	3,0	5,4
1PM50	7	5	12	6,4	12,6	9,0	2	2	4	6,0	1,5	3,8
1PM52	417	847	1 264	23,5	18,8	20,4	72	189	261	21,5	12,2	14,8
1PM54	8	30	38	55,6	25,1	31,6	1	7	8	14,0	11,0	11,4
1PM55	11	50	61	33,7	26,8	28,0	1	2	3	45,0	2,5	16,7
1PM56	9	33	42	8,9	8,5	8,6	0	5	5	0,0	3,0	3,0
1PM57	43	305	348	10,6	8,8	9,0	10	36	46	6,2	4,6	4,9
1PM58	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1PM59	74	491	565	9,6	6,6	7,0	19	72	91	2,4	4,4	4,0
1PM72	14	5	19	3,8	9,0	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PM77	51	34	85	6,8	17,8	11,2	2	5	7	10,0	4,2	5,9
1PM79	7	10	17	11,0	15,1	13,4	2	2	4	8,0	6,5	7,2
1PM80	182	60	242	10,5	26,2	14,4	3	3	6	4,0	3,7	3,8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1PM82	3	1	4	4,7	106,0	30,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PM84	1	3	4	24,0	18,3	19,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PM86	27	5	32	9,9	17,8	11,2	11	2	13	4,9	10,5	5,8
1PM87	550	1 720	2 270	10,4	6,3	7,3	293	902	1 195	2,7	2,7	2,7
1PM89	2	0	2	6,5	0,0	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PM90	3	6	9	57,7	16,7	30,3	0	1	1	0,0	21,0	21,0
1PM91	15	69	84	19,2	20,9	20,6	0	5	5	0,0	8,6	8,6
1PM92	48	158	206	24,7	20,7	21,6	4	9	13	12,5	11,4	11,8
1PQ27	0	2	2	0,0	16,5	16,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PQ35	1	1	2	3,0	2,0	2,5	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1PQ50	37	270	307	19,9	9,3	10,6	8	52	60	12,8	4,4	5,5
1PQ52	5	3	8	2,6	18,0	8,4	2	0	2	3,0	0,0	3,0
1PQ53	0	43	43	0,0	1,7	1,7	0	39	39	0,0	1,5	1,5
1PQ54	1	7	8	115,0	4,1	18,0	0	6	6	0,0	4,7	4,7
1PQ55	4	17	21	6,2	8,3	7,9	1	4	5	7,0	8,8	8,4
1PQ56	3	5	8	4,0	25,0	17,1	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1PQ57	2	19	21	25,5	9,0	10,6	0	2	2	0,0	14,0	14,0
1PQ59	6	24	30	7,5	11,5	10,7	2	7	9	4,5	6,3	5,9
1PQ72	22	2	24	6,7	18,5	7,7	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1PQ77	0	9	9	0,0	7,6	7,6	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1PQ80	13	60	73	3,0	5,8	5,3	3	28	31	2,3	2,6	2,5
1PQ82	0	2	2	0,0	4,5	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PQ86	4	5	9	4,2	23,4	14,9	0	2	2	0,0	4,0	4,0
1PQ87	20	23	43	7,6	5,3	6,3	10	3	13	2,2	4,7	2,8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1PQ89	5	10	15	22,8	19,6	20,7	1	2	3	3,0	2,0	2,3
1PV50	6	10	16	16,0	7,3	10,6	1	3	4	32,0	1,7	9,2
1PV57	15	16	31	6,9	8,7	7,8	4	2	6	8,2	4,0	6,8
1PV59	11	5	16	6,1	16,6	9,4	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1PV80	14	15	29	19,6	25,9	22,9	4	2	6	7,0	6,5	6,8
1PZ21	2 770	4 058	6 828	16,3	14,9	15,5	586	756	1 342	10,5	10,3	10,4
1PZ37	19	43	62	6,0	14,0	11,5	0	9	9	0,0	14,3	14,3
1PZ38	2	5	7	5,0	17,4	13,9	0	1	1	0,0	53,0	53,0
1PZ94	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1QD72	0	29	29	0,0	12,7	12,7	0	3	3	0,0	15,0	15,0
1QD73	0	42	42	0,0	33,8	33,8	0	13	13	0,0	24,7	24,7
1QD89	0	1 030	1 030	0,0	4,0	4,0	0	694	694	0,0	2,7	2,7
1QE14	0	6	6	0,0	43,0	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QE26	0	2	2	0,0	4,0	4,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1QE35	0	4	4	0,0	1,8	1,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QE52	0	13	13	0,0	2,8	2,8	0	4	4	0,0	2,0	2,0
1QE53	0	24	24	0,0	2,2	2,2	0	21	21	0,0	2,0	2,0
1QE54	0	3	3	0,0	1,7	1,7	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1QE55	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QE56	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1QE58	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QE59	0	9	9	0,0	15,2	15,2	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1QE72	0	6	6	0,0	2,3	2,3	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1QE76	0	4	4	0,0	5,2	5,2	0	3	3	0,0	5,3	5,3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1QE80	0	65	65	0,0	3,8	3,8	0	21	21	0,0	1,4	1,4
1QE84	0	3	3	0,0	16,7	16,7	0	2	2	0,0	8,0	8,0
1QE87	0	31	31	0,0	12,1	12,1	0	13	13	0,0	2,2	2,2
1QE89	0	6	6	0,0	29,5	29,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QG03	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1QG13	0	2	2	0,0	14,0	14,0	0	1	1	0,0	14,0	14,0
1QG14	0	17	17	0,0	48,0	48,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1QG35	0	2	2	0,0	16,5	16,5	0	1	1	0,0	20,0	20,0
1QG52	0	108	108	0,0	10,4	10,4	0	59	59	0,0	4,5	4,5
1QG53	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1QG56	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QG59	0	11	11	0,0	26,2	26,2	0	2	2	0,0	8,5	8,5
1QG80	0	9	9	0,0	10,6	10,6	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1QG87	0	61	61	0,0	22,0	22,0	0	5	5	0,0	6,0	6,0
1QG89	0	8	8	0,0	37,0	37,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QH52	0	33	33	0,0	6,0	6,0	0	6	6	0,0	16,2	16,2
1QH80	0	4	4	0,0	52,0	52,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QH87	0	99	99	0,0	6,2	6,2	0	25	25	0,0	1,9	1,9
1QJ52	0	4	4	0,0	6,5	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QJ58	0	1	1	0,0	64,0	64,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QJ87	0	26	26	0,0	3,9	3,9	0	8	8	0,0	1,9	1,9
1QJ89	0	1	1	0,0	48,0	48,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QM52	0	5	5	0,0	2,8	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QM74	1	155	156	2,0	3,2	3,2	0	60	60	0,0	1,1	1,1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1QM80	0	5	5	0,0	2,4	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QM87	0	37	37	0,0	6,9	6,9	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1QM89	1	130	131	2,0	8,3	8,3	0	44	44	0,0	3,0	3,0
1QM91	0	69	69	0,0	6,9	6,9	0	40	40	0,0	2,2	2,2
1QN51	0	23	23	0,0	2,7	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QN58	0	1	1	0,0	36,0	36,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QN80	0	4	4	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QN82	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	12	12	0,0	1,0	1,0
1QN87	0	2	2	0,0	30,5	30,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QP51	0	7	7	0,0	1,4	1,4	0	7	7	0,0	1,4	1,4
1QP52	0	3	3	0,0	1,7	1,7	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1QP73	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QP87	0	30	30	0,0	7,3	7,3	0	5	5	0,0	1,2	1,2
1QQ87	0	2	2	0,0	6,5	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QQ89	0	3	3	0,0	55,3	55,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QT13	0	30	30	0,0	9,1	9,1	0	3	3	0,0	3,7	3,7
1QT26	0	68	68	0,0	1,6	1,6	0	4	4	0,0	1,2	1,2
1QT27	0	33	33	0,0	9,7	9,7	0	9	9	0,0	14,9	14,9
1QT50	0	9	9	0,0	5,0	5,0	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1QT52	0	15	15	0,0	12,7	12,7	0	3	3	0,0	9,0	9,0
1QT53	0	70	70	0,0	1,6	1,6	0	7	7	0,0	1,1	1,1
1QT55	0	4	4	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QT57	0	9	9	0,0	7,9	7,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1QT59	0	96	96	0,0	8,7	8,7	0	27	27	0,0	2,7	2,7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1QT87	0	3 815	3 815	0,0	5,6	5,6	0	2 586	2 586	0,0	3,0	3,0
1QT91	0	2 216	2 216	0,0	4,7	4,7	0	1 184	1 184	0,0	4,2	4,2
1QZ94	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RB52	166	0	166	4,4	0,0	4,4	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1RB57	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RB59	97	0	97	2,9	0,0	2,9	9	0	9	1,7	0,0	1,7
1RB74	13	0	13	5,3	0,0	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RB80	25	0	25	4,4	0,0	4,4	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1RB83	5	0	5	3,8	0,0	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RB87	901	0	901	3,9	0,0	3,9	215	0	215	2,1	0,0	2,1
1RB89	358	0	358	7,0	0,0	7,0	79	0	79	2,7	0,0	2,7
1RD52	17	0	17	4,8	0,0	4,8	6	0	6	5,3	0,0	5,3
1RD72	190	0	190	4,1	0,0	4,1	2	0	2	2,0	0,0	2,0
1RD89	5 662	2	5 664	5,2	3,5	5,2	389	0	389	2,7	0,0	2,7
1RF50	3	0	3	4,7	0,0	4,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RF51	1 952	0	1 952	4,1	0,0	4,1	33	0	33	7,9	0,0	7,9
1RF52	15	0	15	4,5	0,0	4,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1RF55	91	0	91	3,0	0,0	3,0	3	0	3	3,0	0,0	3,0
1RF56	2	0	2	3,5	0,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RF59	34	0	34	2,6	0,0	2,6	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1RF72	27	0	27	3,1	0,0	3,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RF80	65	0	65	3,1	0,0	3,1	21	0	21	2,6	0,0	2,6
1RF87	524	0	524	3,2	0,0	3,2	147	0	147	2,3	0,0	2,3
1RF89	293	0	293	5,1	0,0	5,1	24	0	24	2,3	0,0	2,3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1RM13	159	0	159	2,7	0,0	2,7	100	0	100	1,5	0,0	1,5
1RM26	27	0	27	6,0	0,0	6,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1RM27	13	0	13	20,2	0,0	20,2	6	0	6	8,8	0,0	8,8
1RM35	10	0	10	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RM52	8	0	8	7,4	0,0	7,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1RM53	46	0	46	5,9	0,0	5,9	4	0	4	25,5	0,0	25,5
1RM55	119	0	119	5,0	0,0	5,0	20	0	20	4,0	0,0	4,0
1RM56	8	0	8	2,1	0,0	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RM57	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RM59	239	0	239	3,0	0,0	3,0	11	0	11	1,5	0,0	1,5
1RM72	91	0	91	3,8	0,0	3,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1RM73	5	0	5	5,8	0,0	5,8	3	0	3	8,0	0,0	8,0
1RM74	29	0	29	3,1	0,0	3,1	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1RM80	31	0	31	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RM83	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1RM87	1 827	0	1 827	4,6	0,0	4,6	703	0	703	2,6	0,0	2,6
1RM89	9 547	2	9 549	3,9	3,5	3,9	2 662	0	2 662	3,0	0,0	3,0
1RM91	165	0	165	8,4	0,0	8,4	15	0	15	3,5	0,0	3,5
1RN13	4	0	4	1,5	0,0	1,5	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1RN26	21	0	21	9,4	0,0	9,4	4	0	4	3,0	0,0	3,0
1RN27	42	0	42	11,3	0,0	11,3	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1RN50	23	0	23	2,9	0,0	2,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RN52	2	0	2	1,5	0,0	1,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1RN53	17	0	17	10,1	0,0	10,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1RN55	2	0	2	39,0	0,0	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RN56	8	0	8	1,2	0,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RN59	11	0	11	4,0	0,0	4,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1RN74	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RN80	18	0	18	2,8	0,0	2,8	6	0	6	2,7	0,0	2,7
1RN87	76	0	76	9,8	0,0	9,8	13	0	13	20,6	0,0	20,6
1RN89	38	0	38	3,3	0,0	3,3	7	0	7	1,9	0,0	1,9
1RS13	30	0	30	5,2	0,0	5,2	7	0	7	2,9	0,0	2,9
1RS26	47	0	47	4,6	0,0	4,6	4	0	4	2,8	0,0	2,8
1RS27	8	0	8	14,4	0,0	14,4	3	0	3	7,7	0,0	7,7
1RS35	4	0	4	3,2	0,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RS50	4	0	4	3,2	0,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RS51	100	0	100	6,6	0,0	6,6	38	0	38	4,0	0,0	4,0
1RS52	57	0	57	9,8	0,0	9,8	17	0	17	5,2	0,0	5,2
1RS53	54	0	54	10,2	0,0	10,2	2	0	2	2,0	0,0	2,0
1RS55	25	0	25	9,9	0,0	9,9	6	0	6	8,5	0,0	8,5
1RS56	20	0	20	2,8	0,0	2,8	4	0	4	4,0	0,0	4,0
1RS59	23	0	23	2,7	0,0	2,7	2	0	2	3,0	0,0	3,0
1RS72	7	0	7	3,4	0,0	3,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1RS74	469	0	469	4,1	0,0	4,1	33	0	33	3,9	0,0	3,9
1RS80	3 228	0	3 228	3,6	0,0	3,6	700	0	700	2,8	0,0	2,8
1RS84	7	0	7	5,6	0,0	5,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RS86	3	0	3	3,3	0,0	3,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1RS87	160	0	160	6,7	0,0	6,7	10	0	10	23,8	0,0	23,8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1RS89	9	0	9	15,9	0,0	15,9	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1RW14	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RW26	6	0	6	11,8	0,0	11,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RW27	7	0	7	27,3	0,0	27,3	2	0	2	6,0	0,0	6,0
1RW52	166	0	166	5,4	0,0	5,4	126	0	126	1,8	0,0	1,8
1RW53	4	0	4	14,5	0,0	14,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RW56	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RW59	67	0	67	6,1	0,0	6,1	6	0	6	2,2	0,0	2,2
1RW72	7	0	7	2,4	0,0	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RW80	48	0	48	2,0	0,0	2,0	10	0	10	1,4	0,0	1,4
1RW87	305	0	305	4,1	0,0	4,1	41	0	41	4,1	0,0	4,1
1RW88	10	0	10	11,1	0,0	11,1	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1RW91	25	0	25	12,8	0,0	12,8	12	0	12	12,5	0,0	12,5
1RW92	3	0	3	11,0	0,0	11,0	1	0	1	10,0	0,0	10,0
1RY14	7	10	17	69,6	128,4	104,2	0	2	2	0,0	19,5	19,5
1RY35	1	4	5	61,0	10,5	20,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RY52	17	23	40	18,3	15,1	16,4	8	9	17	1,5	5,1	3,4
1RY56	2	0	2	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RY59	14	16	30	18,5	106,5	65,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RY80	235	9	244	4,5	32,7	5,5	6	0	6	1,8	0,0	1,8
1RY87	49	24	73	12,6	34,9	19,9	2	4	6	1,0	4,5	3,3
1RZ27	27	0	27	22,6	0,0	22,6	5	0	5	14,0	0,0	14,0
1RZ94	9	0	9	6,2	0,0	6,2	2	0	2	8,5	0,0	8,5
1SA03	11	10	21	19,5	18,3	19,0	4	4	8	4,0	4,2	4,1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1SA05	1	1	2	7,0	11,0	9,0	0	1	1	0,0	11,0	11,0
1SA74	3	8	11	25,7	20,8	22,1	0	3	3	0,0	2,7	2,7
1SA75	11	10	21	20,5	12,1	16,5	5	4	9	7,4	16,5	11,4
1SA80	4	3	7	5,5	2,3	4,1	1	1	2	6,0	3,0	4,5
1SA89	3	2	5	11,0	6,0	9,0	1	0	1	8,0	0,0	8,0
1SC03	238	406	644	13,4	15,9	15,0	143	163	306	10,1	6,5	8,2
1SC05	1	2	3	8,0	41,0	30,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SC27	195	215	410	33,7	22,4	27,8	66	62	128	20,8	19,7	20,3
1SC35	305	137	442	22,1	22,3	22,2	114	50	164	15,2	21,9	17,2
1SC38	15	19	34	22,7	23,8	23,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1SC55	75	57	132	13,7	6,9	10,8	20	16	36	3,8	2,3	3,2
1SC74	126	129	255	11,3	17,7	14,5	41	41	82	7,5	7,0	7,3
1SC75	687	812	1 499	12,0	14,8	13,5	194	198	392	6,5	6,2	6,4
1SC80	397	499	896	13,2	10,5	11,7	161	218	379	8,9	6,0	7,2
1SC87	50	55	105	15,9	21,9	19,1	15	11	26	4,5	9,8	6,8
1SC89	69	105	174	18,4	21,5	20,2	9	13	22	7,9	5,4	6,4
1SE53	97	119	216	11,4	10,7	11,0	44	50	94	4,7	3,1	3,8
1SE55	5	2	7	41,0	9,0	31,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SE87	120	135	255	5,9	7,7	6,8	67	64	131	3,9	3,1	3,5
1SE89	424	588	1 012	5,0	4,8	4,9	289	350	639	3,6	2,6	3,1
1SF55	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SF73	2	2	4	12,0	10,5	11,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SF74	17	29	46	21,5	29,7	26,7	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1SF80	1	1	2	28,0	9,0	18,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1SF87	18	18	36	28,1	38,4	33,2	4	1	5	6,0	22,0	9,2
1SF89	9	6	15	1,7	74,5	30,8	6	1	7	1,0	1,0	1,0
1SF91	2	2	4	41,5	76,0	58,8	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1SG09	2	0	2	3,0	0,0	3,0	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1SG58	8	12	20	10,8	72,6	47,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SG72	0	3	3	0,0	13,3	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SG80	10	11	21	50,8	60,9	56,1	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1SG87	3	6	9	20,7	52,0	41,6	1	1	2	31,0	3,0	17,0
1SH13	0	1	1	0,0	91,0	91,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SH27	8	6	14	10,8	25,5	17,1	1	3	4	20,0	33,7	30,2
1SH35	19	8	27	28,8	23,8	27,3	6	5	11	15,2	12,6	14,0
1SH52	23	24	47	21,5	20,5	21,0	8	6	14	5,5	7,2	6,2
1SH53	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SH55	0	1	1	0,0	34,0	34,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SH56	3	1	4	10,0	2,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SH59	18	27	45	48,5	95,3	76,6	1	2	3	7,0	6,0	6,3
1SH87	28	28	56	8,9	25,8	17,4	11	7	18	4,4	11,1	7,0
1SI02	1	0	1	3,0	0,0	3,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1SI35	59	11	70	18,1	6,9	16,3	24	5	29	15,2	5,8	13,6
1SI75	4	2	6	10,0	31,5	17,2	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1SJ02	2	0	2	8,5	0,0	8,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1SJ12	16	12	28	9,5	19,7	13,9	9	5	14	8,9	8,0	8,6
1SK35	8	4	12	16,6	5,5	12,9	4	2	6	15,8	1,5	11,0
1SK55	21	44	65	22,3	23,8	23,3	6	8	14	2,0	4,0	3,1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1SK73	1	13	14	17,0	33,8	32,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SK74	3	27	30	47,7	37,9	38,9	0	2	2	0,0	9,5	9,5
1SK80	22	94	116	28,7	24,1	25,0	2	9	11	10,0	4,9	5,8
1SK87	35	90	125	44,0	37,9	39,6	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1SL27	16	19	35	17,1	18,8	18,1	5	4	9	9,2	19,0	13,6
1SL58	5	9	14	8,6	5,6	6,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SL73	1	3	4	2,0	29,3	22,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SL74	2	1	3	34,5	24,0	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SL80	7	8	15	8,0	36,5	23,2	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1SL87	22	28	50	15,3	14,8	15,0	6	3	9	2,0	1,7	1,9
1SL89	22	24	46	5,4	12,4	9,0	7	6	13	2,1	2,8	2,5
1SL91	7	4	11	9,9	16,8	12,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1SM03	9	25	34	55,6	10,0	22,0	6	12	18	68,5	8,8	28,7
1SM38	1	0	1	6,0	0,0	6,0	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1SM55	1	12	13	1,0	2,2	2,2	0	4	4	0,0	1,8	1,8
1SM73	0	2	2	0,0	34,0	34,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1SM74	29	123	152	9,2	5,2	5,9	14	79	93	1,6	1,7	1,7
1SM80	0	4	4	0,0	1,5	1,5	0	3	3	0,0	1,3	1,3
1SM87	5	24	29	5,4	38,2	32,5	0	7	7	0,0	1,6	1,6
1SN03	3	3	6	9,7	6,0	7,8	2	0	2	4,0	0,0	4,0
1SN55	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SN58	0	1	1	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SN73	1	3	4	2,0	6,0	5,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1SN74	3	15	18	10,3	4,0	5,1	1	4	5	2,0	1,5	1,6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1SN87	4	3	7	6,5	8,7	7,4	2	1	3	3,0	2,0	2,7
1SN93	0	2	2	0,0	7,0	7,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1SQ03	12	26	38	23,5	32,6	29,7	0	3	3	0,0	24,3	24,3
1SQ27	125	126	251	23,8	24,5	24,2	26	30	56	20,8	19,6	20,2
1SQ38	3	8	11	18,7	53,8	44,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SQ52	16	13	29	28,9	25,3	27,3	7	5	12	25,9	6,4	17,8
1SQ53	48	45	93	15,2	9,9	12,7	12	24	36	14,2	6,7	9,2
1SQ55	5	9	14	8,6	28,6	21,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1SQ58	345	544	889	7,6	10,8	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SQ73	5	4	9	21,8	9,5	16,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SQ74	42	116	158	18,1	23,7	22,2	7	25	32	14,3	9,4	10,4
1SQ80	35	27	62	13,7	27,1	19,5	6	5	11	5,2	85,2	41,5
1SQ83	0	2	2	0,0	7,5	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SQ87	40	66	106	25,6	33,0	30,2	10	9	19	7,2	13,2	10,1
1SQ91	5	5	10	7,8	97,8	52,8	1	1	2	10,0	46,0	28,0
1SQ93	1	2	3	24,0	16,5	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SW55	1	2	3	48,0	58,0	54,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SW73	1	0	1	25,0	0,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SW74	5	21	26	24,6	25,8	25,5	0	1	1	0,0	28,0	28,0
1SW87	7	7	14	5,3	14,6	9,9	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1SY02	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1SY04	2	2	4	1,5	2,0	1,8	1	2	3	1,0	2,0	1,7
1SY55	62	72	134	26,6	13,8	19,7	5	5	10	3,8	6,0	4,9
1SY57	1	1	2	3,0	17,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1SY58	32	47	79	34,7	36,6	35,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SY72	5	9	14	26,6	23,1	24,4	0	1	1	0,0	11,0	11,0
1SY80	2 761	4 062	6 823	10,2	9,5	9,7	1 138	2 084	3 222	3,8	2,9	3,2
1SY84	51	35	86	14,2	38,7	24,2	3	2	5	2,7	3,5	3,0
1SY87	28	28	56	12,8	24,7	18,7	1	1	2	2,0	3,0	2,5
1SZ07	1	0	1	12,0	0,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SZ12	0	3	3	0,0	2,7	2,7	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1SZ13	1	0	1	25,0	0,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SZ26	2	1	3	8,5	5,0	7,3	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1SZ27	16	23	39	26,8	25,6	26,1	6	5	11	10,5	11,8	11,1
1SZ35	11	16	27	18,6	10,2	13,6	4	5	9	27,2	7,0	16,0
1SZ52	309	369	678	19,3	20,7	20,0	96	105	201	7,5	5,6	6,5
1SZ53	1	0	1	31,0	0,0	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SZ55	37	37	74	21,2	12,6	16,9	1	5	6	2,0	2,8	2,7
1SZ56	14	28	42	11,9	16,9	15,2	2	5	7	8,5	3,4	4,9
1SZ59	68	68	136	41,6	36,7	39,2	6	5	11	8,3	12,0	10,0
1SZ87	170	100	270	10,6	17,9	13,3	30	16	46	3,1	5,2	3,8
1TA02	13	1	14	24,2	47,0	25,9	1	1	2	10,0	47,0	28,5
1TA03	76	92	168	18,3	9,9	13,7	20	15	35	12,2	11,5	11,9
1TA04	2	1	3	2,0	7,0	3,7	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1TA05	25	16	41	3,5	7,1	4,9	3	2	5	2,0	1,0	1,6
1TA12	8	8	16	10,2	7,9	9,1	0	1	1	0,0	44,0	44,0
1TA35	312	230	542	27,0	38,4	31,8	108	76	184	25,4	24,3	25,0
1TA38	7	4	11	18,0	12,8	16,1	3	1	4	12,0	5,0	10,2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1TA52	43	61	104	21,0	22,1	21,6	9	9	18	16,0	9,7	12,8
1TA53	224	124	348	12,6	4,7	9,8	122	69	191	6,9	3,3	5,6
1TA55	26	18	44	27,0	9,1	19,7	3	0	3	2,3	0,0	2,3
1TA57	2	1	3	4,5	1,0	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TA72	18	20	38	15,2	4,9	9,8	1	1	2	1,0	7,0	4,0
1TA73	66	64	130	9,2	6,0	7,6	18	22	40	11,4	1,9	6,2
1TA74	256	181	437	10,8	7,9	9,6	151	109	260	5,3	3,1	4,4
1TA75	0	2	2	0,0	5,5	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TA80	42	141	183	2,8	1,4	1,7	18	84	102	1,1	1,2	1,2
1TA87	26	62	88	8,1	10,5	9,8	2	6	8	9,0	2,5	4,1
1TA93	0	3	3	0,0	29,3	29,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TB05	1	3	4	1,0	10,3	8,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1TB52	95	177	272	2,2	3,1	2,7	2	1	3	2,0	8,0	4,0
1TB55	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1TB72	5	3	8	1,8	2,7	2,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1TB74	7	42	49	12,7	4,0	5,3	4	22	26	6,5	1,3	2,1
1TB80	200	459	659	1,8	1,6	1,7	28	43	71	1,2	1,1	1,2
1TB87	10	40	50	8,8	6,5	6,9	2	10	12	7,5	1,6	2,6
1TC57	1	2	3	84,0	1,0	28,7	1	0	1	84,0	0,0	84,0
1TC59	4	10	14	3,5	1,6	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TC72	1	2	3	1,0	1,5	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TC80	179	402	581	7,4	2,4	3,9	20	68	88	2,1	1,5	1,6
1TF57	0	1	1	0,0	41,0	41,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TF58	3	2	5	43,3	15,0	32,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1TF72	3	21	24	14,3	22,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TF80	3	18	21	10,0	6,8	7,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TF87	5	10	15	18,6	12,5	14,5	2	3	5	2,5	6,7	5,0
1TH72	3	13	16	1,3	1,7	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TH80	21	36	57	7,0	3,6	4,9	0	7	7	0,0	1,1	1,1
1TK03	72	62	134	12,8	12,5	12,6	26	16	42	11,2	5,6	9,0
1TK35	1	2	3	19,0	1,5	7,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TK38	4	3	7	6,0	10,7	8,0	3	0	3	7,0	0,0	7,0
1TK52	2	2	4	52,5	10,5	31,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TK55	29	22	51	26,0	9,3	18,8	3	1	4	4,0	1,0	3,2
1TK56	1	4	5	14,0	6,0	7,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TK58	1	0	1	14,0	0,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TK73	41	39	80	6,6	6,9	6,7	17	11	28	2,1	3,2	2,5
1TK74	369	322	691	11,7	7,9	9,9	200	170	370	3,8	3,1	3,5
1TK80	12	8	20	3,6	1,6	2,8	2	4	6	2,5	1,8	2,0
1TK83	3	3	6	2,3	1,7	2,0	2	1	3	3,0	2,0	2,7
1TK87	21	21	42	12,0	8,4	10,2	6	5	11	4,5	7,2	5,7
1TK91	2	5	7	12,5	5,8	7,7	0	3	3	0,0	4,0	4,0
1TK93	0	8	8	0,0	9,6	9,6	0	3	3	0,0	4,3	4,3
1TM03	62	67	129	7,3	8,4	7,9	8	3	11	6,8	5,0	6,3
1TM05	5	3	8	4,6	14,7	8,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1TM12	1	2	3	5,0	15,0	11,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TM35	22	17	39	49,8	14,9	34,6	4	4	8	15,0	7,0	11,0
1TM38	5	1	6	13,2	3,0	11,5	2	0	2	4,5	0,0	4,5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1TM52	31	106	137	12,8	16,4	15,6	11	47	58	9,9	12,7	12,2
1TM53	33	14	47	7,3	10,5	8,2	19	4	23	8,5	1,8	7,3
1TM55	17	14	31	2,9	15,6	8,6	5	2	7	2,8	1,0	2,3
1TM57	1	1	2	3,0	1,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TM72	11	9	20	3,6	3,2	3,4	0	4	4	0,0	3,5	3,5
1TM73	57	70	127	5,7	8,0	7,0	14	14	28	2,2	1,6	1,9
1TM74	384	395	779	6,1	6,1	6,1	223	213	436	3,3	2,2	2,8
1TM80	27	26	53	4,7	15,0	9,7	2	3	5	1,5	2,3	2,0
1TM87	23	33	56	7,7	17,9	13,8	2	7	9	2,0	2,3	2,2
1TM93	0	3	3	0,0	38,7	38,7	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1TQ58	11	16	27	14,7	18,2	16,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TQ72	30	72	102	12,1	13,2	12,8	0	3	3	0,0	3,0	3,0
1TQ80	13	70	83	9,3	10,9	10,6	0	6	6	0,0	1,2	1,2
1TQ87	6	11	17	6,7	15,4	12,3	0	1	1	0,0	11,0	11,0
1TS72	3	1	4	6,7	2,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TS80	5	43	48	1,8	4,2	4,0	0	15	15	0,0	1,7	1,7
1TV03	232	287	519	8,6	5,7	7,0	12	13	25	14,9	12,4	13,6
1TV35	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TV38	7	15	22	27,0	7,7	13,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1TV52	1	1	2	4,0	1,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TV55	23	31	54	6,7	8,7	7,9	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1TV56	2	0	2	7,5	0,0	7,5	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1TV58	3	10	13	27,3	16,3	18,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TV73	195	312	507	5,1	2,9	3,7	89	168	257	1,9	1,2	1,5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1TV74	909	860	1 769	6,0	5,8	5,9	589	456	1 045	3,4	1,9	2,8
1TV80	23	18	41	2,4	1,6	2,0	12	2	14	1,4	1,0	1,4
1TV82	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TV83	4	3	7	13,0	1,7	8,1	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1TV87	26	28	54	3,6	11,6	7,7	10	8	18	1,7	1,1	1,4
1TV91	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TV93	1	12	13	3,0	22,1	20,6	1	2	3	3,0	7,0	5,7
1TX12	4	0	4	13,0	0,0	13,0	1	0	1	15,0	0,0	15,0
1TX26	1	0	1	72,0	0,0	72,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TX27	1	1	2	2,0	160,0	81,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TX35	9	25	34	18,2	21,4	20,5	2	3	5	28,0	38,0	34,0
1TX52	27	50	77	16,1	14,8	15,3	7	14	21	7,1	7,8	7,6
1TX53	2	1	3	37,5	4,0	26,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TX55	1	0	1	22,0	0,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TX56	5	9	14	8,6	9,7	9,3	1	3	4	7,0	14,3	12,5
1TX59	16	60	76	13,2	13,7	13,6	0	3	3	0,0	2,0	2,0
1TX87	32	47	79	6,1	12,6	10,0	8	11	19	2,8	1,6	2,1
1TZ02	1	2	3	5,0	11,0	9,0	1	1	2	5,0	7,0	6,0
1TZ27	31	27	58	29,6	23,0	26,5	3	4	7	7,0	21,8	15,4
1TZ70	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UB03	118	116	234	12,2	11,8	12,0	14	6	20	19,9	37,0	25,0
1UB05	3	4	7	1,7	2,2	2,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1UB12	3	2	5	5,7	4,5	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UB35	20	22	42	27,9	30,8	29,4	3	4	7	19,3	10,5	14,3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1UB38	2	2	4	61,5	16,0	38,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UB52	5	26	31	14,4	25,9	24,0	0	4	4	0,0	18,5	18,5
1UB53	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UB55	14	3	17	9,9	9,3	9,8	4	0	4	14,8	0,0	14,8
1UB57	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UB58	2	0	2	15,5	0,0	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UB72	0	3	3	0,0	6,7	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UB73	43	48	91	8,8	4,4	6,5	11	10	21	8,3	1,0	4,8
1UB74	170	137	307	6,0	5,8	6,0	91	47	138	4,2	1,6	3,3
1UB75	11	19	30	1,9	2,0	2,0	5	4	9	2,6	1,5	2,1
1UB80	5	18	23	2,6	5,3	4,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1UB87	9	16	25	8,1	21,6	16,8	1	3	4	1,0	46,7	35,2
1UB93	1	2	3	7,0	3,0	4,3	1	2	3	7,0	3,0	4,3
1UC55	0	3	3	0,0	4,7	4,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UC57	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UC72	1	0	1	22,0	0,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UC73	5	27	32	10,8	4,9	5,8	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1UC74	27	125	152	11,0	6,2	7,1	10	44	54	2,0	1,5	1,6
1UC75	8	10	18	2,5	1,6	2,0	1	3	4	2,0	1,3	1,5
1UC79	0	2	2	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UC80	15	18	33	1,6	10,9	6,7	10	2	12	1,2	1,0	1,2
1UC82	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UC87	6	9	15	2,3	1,8	2,0	3	1	4	2,3	1,0	2,0
1UC89	2	2	4	1,5	1,5	1,5	1	1	2	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1UF55	1	2	3	1,0	8,0	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UF56	2	2	4	4,0	1,0	2,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1UF73	6	27	33	12,0	4,7	6,0	1	8	9	45,0	3,6	8,2
1UF74	35	156	191	6,1	4,2	4,6	17	88	105	1,4	1,6	1,6
1UF79	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UF80	0	5	5	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UF82	1	3	4	3,0	6,7	5,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UF84	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UF87	3	3	6	5,3	2,0	3,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1UF93	1	6	7	3,0	2,0	2,1	1	3	4	3,0	2,7	2,8
1UG52	7	17	24	7,1	7,4	7,3	3	3	6	5,0	1,7	3,3
1UG53	3	0	3	3,3	0,0	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UG57	2	1	3	2,5	1,0	2,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1UG72	2	4	6	5,0	2,8	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UG73	5	16	21	6,6	5,4	5,7	1	8	9	1,0	1,4	1,3
1UG74	7	18	25	8,1	9,3	9,0	4	8	12	11,2	3,8	6,2
1UG75	7	5	12	2,1	3,4	2,7	2	0	2	2,0	0,0	2,0
1UG80	14	19	33	2,4	3,3	2,9	4	2	6	4,0	3,0	3,7
1UG87	1	5	6	1,0	5,8	5,0	0	2	2	0,0	10,0	10,0
1UG93	2	21	23	8,0	5,4	5,6	0	5	5	0,0	2,4	2,4
1UJ03	33	47	80	38,1	9,1	21,0	9	8	17	23,8	12,4	18,4
1UJ55	1	2	3	49,0	1,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UJ56	2	12	14	2,0	2,3	2,3	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1UJ58	1	3	4	8,0	1,3	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1UJ71	8	5	13	1,2	1,4	1,3	2	1	3	1,0	3,0	1,7
1UJ73	20	60	80	6,9	3,8	4,5	7	10	17	1,6	1,4	1,5
1UJ74	51	248	299	3,4	2,7	2,8	22	73	95	1,5	1,3	1,4
1UJ80	6	13	19	1,8	2,2	2,1	2	2	4	1,5	1,0	1,2
1UJ82	4	39	43	6,5	7,5	7,4	2	3	5	5,5	3,0	4,0
1UJ87	25	42	67	5,0	5,1	5,1	12	11	23	2,7	2,4	2,5
1UJ93	25	187	212	8,3	10,2	10,0	10	55	65	7,8	3,9	4,5
1UK52	11	27	38	8,1	8,3	8,3	6	6	12	7,7	13,8	10,8
1UK53	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UK72	2	4	6	2,0	2,2	2,2	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1UK73	8	23	31	24,5	3,6	9,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1UK74	8	30	38	17,9	2,6	5,8	2	8	10	1,0	1,0	1,0
1UK75	10	37	47	4,6	3,1	3,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1UK80	6	33	39	2,3	2,0	2,0	0	6	6	0,0	1,7	1,7
1UK87	3	17	20	10,7	9,5	9,6	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1UK93	7	30	37	72,0	5,8	18,3	3	4	7	8,7	1,5	4,6
1UL02	1	0	1	22,0	0,0	22,0	1	0	1	22,0	0,0	22,0
1UL03	20	35	55	6,6	5,8	6,1	4	5	9	8,2	5,4	6,7
1UL04	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UL05	1	6	7	2,0	6,8	6,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UL12	2	3	5	6,0	10,3	8,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UL35	11	8	19	16,0	5,6	11,6	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1US53	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1US72	6	9	15	9,0	3,1	5,5	1	1	2	23,0	1,0	12,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1US80	40	205	245	4,7	2,9	3,2	10	20	30	2,0	1,2	1,5
1UT55	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UT72	14	19	33	5,0	2,9	3,8	2	10	12	2,5	2,1	2,2
1UT80	44	156	200	5,7	4,2	4,5	10	20	30	1,3	3,8	3,0
1UT84	2	5	7	1,0	4,6	3,6	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1UU72	4	4	8	2,2	1,5	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UU80	25	110	135	3,5	3,1	3,2	2	28	30	1,0	1,3	1,3
1UU84	1	2	3	2,0	1,5	1,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1UV72	1	5	6	1,0	1,8	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UV80	17	82	99	6,5	9,5	9,0	4	8	12	9,8	13,2	12,1
1UY12	1	1	2	5,0	12,0	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UY35	5	12	17	55,8	3,7	19,0	0	4	4	0,0	1,8	1,8
1UY52	49	102	151	13,7	7,6	9,6	19	39	58	6,4	4,0	4,8
1UY55	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UY56	1	19	20	6,0	3,7	3,8	0	5	5	0,0	1,2	1,2
1UY59	13	53	66	7,6	10,5	9,9	4	8	12	4,5	3,4	3,8
1UY72	17	54	71	11,9	9,2	9,8	2	7	9	2,0	2,0	2,0
1UY80	11	51	62	6,0	7,1	6,9	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1UY87	14	25	39	15,9	8,7	11,3	0	4	4	0,0	5,0	5,0
1UZ02	1	1	2	8,0	9,0	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VA02	10	113	123	40,2	4,2	7,1	6	6	12	39,2	76,0	57,6
1VA03	54	69	123	11,2	16,0	13,9	15	16	31	10,4	13,2	11,9
1VA04	3	2	5	29,0	38,5	32,8	2	1	3	33,0	9,0	25,0
1VA05	5	3	8	22,4	32,7	26,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1VA12	79	62	141	15,8	11,9	14,1	0	5	5	0,0	21,6	21,6
1VA35	217	66	283	23,3	19,0	22,3	99	29	128	16,7	17,0	16,8
1VA38	7	10	17	7,9	22,8	16,6	4	5	9	10,0	11,6	10,9
1VA52	62	69	131	24,2	37,6	31,3	12	9	21	6,2	8,2	7,0
1VA53	3 775	2 711	6 486	14,0	10,7	12,6	1 735	1 538	3 273	10,8	7,9	9,4
1VA55	225	119	344	20,3	22,6	21,1	23	9	32	6,6	2,3	5,4
1VA57	1	5	6	810,0	51,0	177,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VA58	2	1	3	6,0	8,0	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VA72	3	7	10	4,0	24,6	18,4	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1VA73	142	150	292	20,9	19,0	19,9	54	54	108	8,2	5,8	7,0
1VA74	1 608	778	2 386	19,2	15,2	17,9	820	413	1 233	13,6	11,2	12,8
1VA75	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VA80	38	44	82	36,6	12,4	23,6	8	10	18	2,8	2,6	2,7
1VA87	68	77	145	27,8	23,7	25,6	7	11	18	11,1	5,6	7,8
1VA93	2	7	9	100,5	44,3	56,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VC03	96	155	251	17,4	20,2	19,1	17	21	38	10,8	23,6	17,8
1VC09	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VC35	8	10	18	73,2	53,0	62,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VC38	12	17	29	30,9	17,0	22,8	2	5	7	38,5	25,8	29,4
1VC52	5	5	10	12,4	76,0	44,2	1	2	3	8,0	71,5	50,3
1VC55	198	140	338	21,3	14,4	18,4	17	25	42	6,4	2,0	3,7
1VC56	3	13	16	12,3	2,9	4,7	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1VC58	14	11	25	12,0	6,6	9,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VC73	27	48	75	17,5	14,2	15,4	2	7	9	1,5	7,0	5,8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1VC74	2 026	1 145	3 171	18,9	15,8	17,8	713	458	1 171	14,2	10,0	12,6
1VC79	3	9	12	8,3	44,7	35,6	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1VC80	87	87	174	10,8	6,8	8,8	13	14	27	13,1	4,8	8,8
1VC83	9	9	18	9,2	21,7	15,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1VC87	59	86	145	24,9	25,6	25,3	8	20	28	4,4	6,8	6,1
1VC91	7	13	20	78,9	35,5	50,7	2	7	9	122,5	9,0	34,2
1VC93	99	178	277	63,9	50,0	55,0	16	44	60	12,4	19,7	17,8
1VD57	1	1	2	78,0	1,0	39,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1VD58	37	57	94	12,5	26,9	21,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VD72	33	53	86	19,6	34,7	28,9	1	3	4	5,0	4,3	4,5
1VD80	18	50	68	32,1	11,7	17,1	3	15	18	17,3	4,7	6,8
1VD87	20	25	45	37,0	23,3	29,4	3	3	6	4,7	8,3	6,5
1VE58	1	5	6	2,0	1,8	1,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VE72	58	49	107	11,4	7,4	9,6	2	11	13	2,0	4,2	3,8
1VE80	5	7	12	7,6	6,6	7,0	0	3	3	0,0	4,3	4,3
1VG02	8	2	10	9,1	17,5	10,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VG03	74	107	181	14,2	10,2	11,8	11	4	15	11,6	8,0	10,7
1VG04	6	5	11	6,2	5,4	5,8	2	3	5	4,0	2,0	2,8
1VG05	103	57	160	6,6	12,4	8,6	44	20	64	5,7	4,6	5,3
1VG12	75	59	134	11,2	12,4	11,7	6	3	9	5,5	4,7	5,2
1VG35	482	332	814	25,2	19,7	23,0	182	68	250	21,6	19,2	20,9
1VG38	8	7	15	18,4	25,7	21,8	3	0	3	24,0	0,0	24,0
1VG52	168	274	442	18,1	18,3	18,2	47	61	108	13,0	8,9	10,7
1VG53	3 792	2 455	6 247	9,0	8,7	8,9	1 904	1 321	3 225	7,7	7,2	7,5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1VG55	106	115	221	26,5	9,0	17,4	1	5	6	2,0	4,0	3,7
1VG57	3	6	9	2,3	3,2	2,9	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1VG58	1	1	2	7,0	17,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VG72	50	47	97	8,9	6,8	7,9	3	2	5	5,0	6,5	5,6
1VG73	17	28	45	17,6	14,5	15,7	4	4	8	5,0	3,5	4,2
1VG74	260	288	548	17,7	9,3	13,3	99	87	186	8,0	4,4	6,3
1VG75	3	10	13	3,0	10,0	8,4	3	2	5	3,0	8,5	5,2
1VG80	59	80	139	9,1	8,1	8,5	17	15	32	5,7	5,3	5,5
1VG83	0	3	3	0,0	2,0	2,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1VG87	147	241	388	15,6	11,3	12,9	22	43	65	10,2	5,4	7,0
1VG93	4	13	17	24,5	66,5	56,6	0	5	5	0,0	19,4	19,4
1VK80	46	58	104	11,9	7,0	9,2	5	6	11	2,4	1,7	2,0
1VK87	44	111	155	2,0	2,7	2,5	21	52	73	1,2	1,7	1,5
1VK89	3	11	14	1,7	5,1	4,4	1	4	5	3,0	1,0	1,4
1VL80	199	346	545	2,6	1,9	2,2	116	196	312	1,4	1,3	1,4
1VL87	2	6	8	1,0	4,0	3,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1VM80	14	21	35	8,5	8,8	8,7	1	3	4	3,0	1,7	2,0
1VM87	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VN80	25	52	77	6,3	5,4	5,7	13	22	35	1,5	2,1	1,9
1VN87	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VP53	37	17	54	9,2	5,4	8,0	18	8	26	7,5	5,2	6,8
1VP55	9	18	27	5,0	21,4	16,0	3	1	4	5,7	1,0	4,5
1VP56	2	7	9	7,5	9,3	8,9	1	1	2	7,0	1,0	4,0
1VP72	17	7	24	9,3	5,1	8,1	1	0	1	10,0	0,0	10,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1VP73	4	12	16	3,2	4,7	4,3	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1VP74	143	141	284	11,8	8,6	10,2	83	78	161	7,9	4,5	6,2
1VP80	28	18	46	13,0	8,9	11,4	6	2	8	4,2	2,0	3,6
1VP87	22	16	38	6,1	5,3	5,8	8	3	11	6,8	1,7	5,4
1VP89	2	6	8	5,0	16,0	13,2	0	3	3	0,0	3,0	3,0
1VQ03	88	192	280	20,0	13,2	15,3	18	22	40	14,9	2,9	8,3
1VQ35	8	15	23	8,9	13,3	11,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VQ38	21	33	54	32,5	19,6	24,6	4	3	7	14,2	6,3	10,9
1VQ52	0	8	8	0,0	14,1	14,1	0	1	1	0,0	37,0	37,0
1VQ55	110	199	309	9,5	8,1	8,6	17	25	42	6,1	1,8	3,5
1VQ56	1	7	8	14,0	2,6	4,0	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1VQ58	27	33	60	20,6	30,5	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VQ73	36	129	165	7,1	7,6	7,5	6	28	34	5,3	2,1	2,6
1VQ74	706	1 252	1 958	8,3	7,7	7,9	420	658	1 078	5,5	3,3	4,2
1VQ79	6	14	20	5,0	23,6	18,0	1	2	3	4,0	2,0	2,7
1VQ80	103	203	306	6,2	4,5	5,1	40	80	120	3,4	2,8	3,0
1VQ82	1	0	1	6,0	0,0	6,0	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1VQ83	10	24	34	5,5	21,0	16,4	2	2	4	1,5	4,5	3,0
1VQ87	61	109	170	15,0	13,2	13,9	15	22	37	3,9	3,4	3,6
1VQ91	1	2	3	7,0	34,0	25,0	1	1	2	7,0	4,0	5,5
1VQ93	102	269	371	61,4	49,5	52,8	23	76	99	19,1	22,5	21,7
1VR57	0	3	3	0,0	15,3	15,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VR58	7	20	27	32,4	20,9	23,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VR72	91	223	314	18,8	21,4	20,7	5	10	15	8,6	12,2	11,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1VR80	35	77	112	20,4	13,5	15,6	3	3	6	3,0	1,7	2,3
1VR87	1	15	16	4,0	28,7	27,1	1	1	2	4,0	36,0	20,0
1VS58	18	43	61	1,5	1,4	1,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1VS72	13	13	26	4,8	5,0	4,9	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1VS80	117	205	322	7,9	6,6	7,1	32	89	121	6,2	4,1	4,7
1VX06	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VX07	1	2	3	8,0	6,0	6,7	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1VX12	14	22	36	33,9	18,2	24,3	1	1	2	18,0	4,0	11,0
1VX13	0	1	1	0,0	21,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VX27	5	9	14	22,6	14,1	17,1	2	0	2	9,5	0,0	9,5
1VX35	48	45	93	24,8	11,5	18,4	2	4	6	3,0	25,8	18,2
1VX52	94	158	252	27,1	20,9	23,2	29	37	66	13,2	9,2	10,9
1VX55	4	2	6	34,8	10,5	26,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VX56	4	21	25	21,2	10,0	11,8	1	7	8	1,0	3,3	3,0
1VX59	106	211	317	54,8	32,3	39,8	19	25	44	23,4	11,5	16,6
1VX87	94	125	219	20,9	36,5	29,8	33	25	58	3,9	2,9	3,5
1VZ02	45	31	76	10,8	33,3	19,9	8	8	16	24,8	19,2	22,0
1VZ27	34	22	56	63,0	27,0	48,8	6	4	10	15,7	14,8	15,3
1VZ70	0	3	3	0,0	26,7	26,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VZ94	1	0	1	24,0	0,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WA02	2	1	3	66,0	11,0	47,7	0	1	1	0,0	11,0	11,0
1WA03	144	160	304	8,9	9,3	9,1	25	9	34	11,1	11,7	11,3
1WA05	1	10	11	20,0	7,2	8,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1WA12	17	9	26	3,4	10,7	5,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1WA35	17	15	32	20,6	18,7	19,7	5	2	7	11,6	3,0	9,1
1WA38	7	16	23	21,0	31,9	28,6	1	1	2	1,0	22,0	11,5
1WA52	17	39	56	13,2	21,6	19,0	4	10	14	9,8	8,2	8,6
1WA53	4	7	11	5,2	2,4	3,5	2	5	7	3,0	2,4	2,6
1WA55	40	52	92	10,4	12,2	11,4	8	9	17	6,0	6,9	6,5
1WA57	1	1	2	1,0	2,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WA72	5	6	11	3,4	5,8	4,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WA73	18	41	59	16,2	8,2	10,7	1	10	11	1,0	2,7	2,5
1WA74	1 243	1 091	2 334	5,8	4,8	5,3	917	683	1 600	4,3	2,6	3,6
1WA75	35	60	95	6,2	3,2	4,3	11	26	37	3,6	2,4	2,8
1WA80	18	21	39	4,4	5,4	4,9	5	2	7	1,4	1,0	1,3
1WA87	20	35	55	12,0	11,9	11,9	3	4	7	3,0	12,0	8,1
1WA93	5	9	14	27,2	28,1	27,8	2	2	4	9,5	18,5	14,0
1WB80	70	137	207	5,6	4,1	4,6	3	4	7	1,3	4,8	3,3
1WE04	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WE05	1	3	4	1,0	3,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WE35	5	5	10	15,2	27,4	21,3	2	0	2	31,0	0,0	31,0
1WE52	2	0	2	27,0	0,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WE55	8	16	24	6,2	9,1	8,1	1	2	3	1,0	1,5	1,3
1WE72	13	25	38	2,8	2,3	2,5	3	8	11	1,7	2,5	2,3
1WE73	10	21	31	7,1	10,6	9,5	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1WE74	94	260	354	10,2	8,2	8,7	34	120	154	3,0	3,2	3,2
1WE75	67	67	134	5,6	4,7	5,1	26	21	47	4,4	2,9	3,7
1WE80	21	26	47	3,1	15,4	9,9	3	4	7	2,0	11,2	7,3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1WE82	1	0	1	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WE83	1	7	8	20,0	14,0	14,8	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1WE87	36	50	86	13,9	33,7	25,4	6	10	16	8,2	8,8	8,6
1WE89	3	2	5	2,0	21,5	9,8	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1WE93	3	14	17	12,3	44,9	39,2	2	0	2	7,0	0,0	7,0
1WG02	2	5	7	48,0	147,8	119,3	0	1	1	0,0	23,0	23,0
1WG03	37	84	121	9,1	7,7	8,1	8	12	20	15,2	5,2	9,2
1WG38	0	5	5	0,0	21,6	21,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WJ05	1	2	3	45,0	11,5	22,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WJ12	3	15	18	8,0	8,4	8,3	0	3	3	0,0	8,3	8,3
1WJ35	1	5	6	89,0	25,4	36,0	0	2	2	0,0	22,5	22,5
1WJ52	10	20	30	26,9	16,4	19,9	1	5	6	3,0	11,0	9,7
1WJ53	1	2	3	2,0	1,5	1,7	1	1	2	2,0	2,0	2,0
1WJ55	13	4	17	7,8	2,5	6,5	3	1	4	4,0	2,0	3,5
1WJ56	2	7	9	3,0	4,0	3,8	1	4	5	5,0	1,5	2,2
1WJ72	6	2	8	7,7	4,0	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WJ73	15	30	45	32,7	7,4	15,8	2	4	6	6,0	2,5	3,7
1WJ74	60	107	167	8,8	7,1	7,8	24	36	60	2,8	4,4	3,7
1WJ75	84	23	107	2,9	2,3	2,8	31	9	40	2,5	2,2	2,4
1WJ80	356	76	432	2,1	12,1	3,8	235	33	268	1,8	2,0	1,8
1WJ82	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WJ87	51	50	101	9,7	19,0	14,3	21	11	32	4,4	5,0	4,6
1WJ93	152	496	648	37,9	32,9	34,0	34	118	152	15,1	11,6	12,4
1WL03	7	15	22	2,7	9,7	7,5	2	1	3	5,0	3,0	4,3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1WL38	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WL55	4	1	5	3,5	2,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WL58	1	1	2	3,0	9,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WL71	5	3	8	1,4	1,0	1,2	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1WL74	19	42	61	7,2	4,3	5,2	7	13	20	3,0	1,7	2,2
1WL75	9	0	9	3,1	0,0	3,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WL80	13	5	18	1,7	1,8	1,7	4	3	7	2,0	2,3	2,1
1WL87	14	16	30	9,4	13,2	11,4	1	5	6	4,0	7,0	6,5
1WL93	55	133	188	25,9	28,7	27,9	13	33	46	7,8	9,2	8,8
1WM35	3	1	4	21,3	13,0	19,2	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1WM52	2	5	7	18,5	14,2	15,4	1	1	2	29,0	3,0	16,0
1WM72	4	1	5	6,8	14,0	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WM73	3	12	15	18,0	5,0	7,6	2	1	3	25,0	2,0	17,3
1WM75	60	10	70	2,2	1,8	2,2	6	1	7	1,3	1,0	1,3
1WM80	26	6	32	1,7	2,5	1,9	4	2	6	2,2	2,0	2,2
1WM87	3	14	17	31,0	26,1	27,0	0	4	4	0,0	25,8	25,8
1WM93	44	93	137	42,7	27,1	32,1	11	36	47	10,5	13,8	13,0
1WT58	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WT72	38	46	84	24,5	5,7	14,2	1	8	9	1,0	2,0	1,9
1WT79	67	61	128	3,0	2,8	2,9	10	7	17	2,8	1,6	2,3
1WT80	107	223	330	3,2	3,4	3,4	46	117	163	2,3	1,8	2,0
1WV06	1	1	2	111,0	7,0	59,0	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1WV07	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WV12	1	4	5	2,0	14,8	12,2	0	2	2	0,0	25,0	25,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1WV13	0	1	1	0,0	122,0	122,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WV35	9	17	26	19,0	8,5	12,2	3	0	3	37,7	0,0	37,7
1WV52	31	59	90	29,4	29,9	29,7	8	8	16	18,0	8,5	13,2
1WV55	0	4	4	0,0	33,2	33,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WV56	5	4	9	2,6	4,2	3,3	3	1	4	3,0	1,0	2,5
1WV58	0	1	1	0,0	21,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WV59	66	159	225	40,8	36,6	37,8	9	20	29	24,0	7,5	12,6
1WV72	21	35	56	27,8	15,5	20,1	2	2	4	2,5	7,0	4,8
1WV80	15	23	38	13,0	15,6	14,6	2	4	6	24,0	1,0	8,7
1WV87	30	23	53	15,2	35,2	23,9	10	3	13	6,3	8,3	6,8
1WX09	0	3	3	0,0	2,3	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WX58	1	4	5	1,0	2,5	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WY19	30	48	78	42,6	35,8	38,4	1	1	2	23,0	17,0	20,0
1WY35	0	1	1	0,0	51,0	51,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WY58	65	115	180	20,6	32,2	28,0	11	16	27	5,6	2,9	4,0
1WZ27	117	189	306	27,6	25,0	26,0	44	50	94	20,0	21,6	20,9
1YA09	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YA12	4	3	7	5,2	3,3	4,4	4	3	7	5,2	3,3	4,4
1YA14	4	9	13	34,2	48,2	43,9	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1YA35	3	0	3	6,0	0,0	6,0	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1YA52	5	14	19	39,2	29,4	31,9	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1YA53	1	5	6	2,0	7,4	6,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1YA54	1	0	1	121,0	0,0	121,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YA55	2	2	4	12,5	4,0	8,2	1	0	1	6,0	0,0	6,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1YA56	0	1	1	0,0	60,0	60,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YA58	2	1	3	26,5	1,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YA59	5	15	20	8,0	23,9	19,9	4	2	6	9,5	15,0	11,3
1YA80	72	122	194	45,8	23,3	31,7	24	27	51	42,5	24,9	33,2
1YA87	13	30	43	19,4	13,5	15,3	3	6	9	33,7	4,3	14,1
1YB14	0	2	2	0,0	9,0	9,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1YB52	3	5	8	15,3	5,2	9,0	2	2	4	12,0	1,0	6,5
1YB56	0	4	4	0,0	3,8	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YB58	1	1	2	1,0	4,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YB59	5	6	11	23,8	80,2	54,5	2	3	5	14,5	149,3	95,4
1YB74	2	1	3	2,0	1,0	1,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1YB80	35	74	109	23,8	22,4	22,8	9	19	28	15,8	20,9	19,3
1YB87	20	21	41	16,4	49,0	33,1	4	4	8	21,5	85,8	53,6
1YC14	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YC52	5	3	8	21,6	3,0	14,6	4	2	6	22,2	4,0	16,2
1YC56	0	1	1	0,0	25,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YC58	5	4	9	1,4	4,0	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YC59	3	4	7	26,7	12,2	18,4	2	1	3	2,0	1,0	1,7
1YC80	9	30	39	26,3	15,9	18,3	3	1	4	21,0	1,0	16,0
1YC87	24	30	54	14,7	36,6	26,9	9	10	19	17,4	35,6	27,0
1YD13	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YD52	3	4	7	3,7	56,2	33,7	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1YD59	7	5	12	35,3	4,2	22,3	1	3	4	82,0	2,7	22,5
1YD80	21	32	53	9,1	12,0	10,8	5	4	9	1,6	1,0	1,3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1YD87	21	26	47	40,7	15,7	26,9	8	8	16	30,4	18,5	24,4
1YE52	1	0	1	124,0	0,0	124,0	1	0	1	124,0	0,0	124,0
1YE59	6	3	9	11,8	19,7	14,4	0	3	3	0,0	19,7	19,7
1YE78	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YE80	46	107	153	12,7	6,6	8,5	7	16	23	42,1	1,4	13,8
1YE87	22	28	50	14,5	25,4	20,6	5	10	15	13,0	61,4	45,3
1YF06	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YF12	2	2	4	2,0	29,5	15,8	2	1	3	2,0	3,0	2,3
1YF14	5	10	15	24,4	50,5	41,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YF26	2	5	7	3,5	4,4	4,1	1	1	2	4,0	4,0	4,0
1YF27	4	20	24	15,2	18,2	17,7	3	4	7	19,0	13,2	15,7
1YF35	1	2	3	1,0	4,5	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YF52	13	21	34	8,8	14,7	12,4	5	8	13	3,8	4,4	4,2
1YF53	4	5	9	2,8	3,8	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YF55	3	0	3	25,0	0,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YF56	5	4	9	9,2	20,8	14,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YF57	0	1	1	0,0	19,0	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YF58	0	6	6	0,0	18,2	18,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YF59	22	31	53	20,7	26,1	23,8	7	4	11	30,3	27,0	29,1
1YF74	32	2	34	1,2	1,0	1,2	6	0	6	1,2	0,0	1,2
1YF78	8	1	9	1,4	2,0	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YF80	79	204	283	11,7	18,5	16,6	8	26	34	11,5	17,2	15,9
1YF87	92	78	170	14,9	18,6	16,6	29	22	51	17,4	13,0	15,5
1YG13	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1YG14	1	7	8	205,0	15,4	39,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YG52	16	28	44	8,1	13,2	11,4	9	9	18	5,7	6,2	5,9
1YG53	1	1	2	4,0	2,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YG56	3	1	4	3,7	605,0	154,0	3	0	3	3,7	0,0	3,7
1YG58	2	2	4	9,0	15,5	12,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YG59	13	14	27	35,4	30,9	33,0	0	3	3	0,0	1,7	1,7
1YG74	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1YG80	17	28	45	33,8	16,3	22,9	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1YG87	58	62	120	12,9	17,1	15,1	12	18	30	15,4	9,0	11,6
1YK52	10	1	11	3,7	1,0	3,5	7	1	8	1,9	1,0	1,8
1YK80	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YK83	4	0	4	2,2	0,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YK84	6	0	6	3,8	0,0	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YK87	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YK89	2	0	2	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YL87	2	0	2	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YL89	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YM26	2	0	2	33,5	0,0	33,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YM27	26	0	26	27,3	0,0	27,3	10	0	10	16,3	0,0	16,3
1YM35	4	0	4	16,8	0,0	16,8	3	0	3	21,3	0,0	21,3
1YM52	210	5	215	4,9	1,6	4,9	110	3	113	2,9	2,0	2,9
1YM53	5	0	5	2,6	0,0	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YM54	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YM55	57	0	57	3,6	0,0	3,6	10	0	10	3,7	0,0	3,7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1YM74	66	0	66	1,7	0,0	1,7	20	0	20	1,0	0,0	1,0
1YM78	368	11	379	3,7	1,5	3,6	258	9	267	1,1	1,3	1,1
1YM79	107	0	107	1,9	0,0	1,9	34	0	34	1,7	0,0	1,7
1YM80	176	1	177	4,1	5,0	4,1	77	0	77	3,3	0,0	3,3
1YM87	1 912	1	1 913	2,8	1,0	2,8	235	1	236	2,8	1,0	2,8
1YM88	52	0	52	4,1	0,0	4,1	17	0	17	3,7	0,0	3,7
1YM89	483	4	487	3,1	3,5	3,1	299	4	303	2,2	3,5	2,2
1YM90	136	0	136	3,0	0,0	3,0	71	0	71	2,7	0,0	2,7
1YM91	754	10	764	3,6	2,0	3,5	534	9	543	2,8	2,0	2,7
1YM92	29	0	29	5,8	0,0	5,8	18	0	18	3,3	0,0	3,3
1YR14	0	1	1	0,0	37,0	37,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YR52	23	11	34	13,5	6,5	11,3	11	6	17	7,4	4,2	6,2
1YR59	2	4	6	2,5	6,0	4,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YR78	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YR80	1	5	6	1,0	16,8	14,2	1	1	2	1,0	4,0	2,5
1YR87	27	14	41	13,4	22,5	16,5	5	6	11	21,4	23,5	22,5
1YS12	11	7	18	16,8	5,3	12,3	8	5	13	9,6	4,2	7,5
1YS13	2	2	4	9,5	1,0	5,2	1	1	2	3,0	1,0	2,0
1YS14	187	241	428	42,4	48,9	46,1	16	20	36	24,7	19,8	21,9
1YS27	8	2	10	31,4	6,0	26,3	2	1	3	11,5	3,0	8,7
1YS35	31	24	55	33,6	20,9	28,1	8	3	11	6,4	10,3	7,5
1YS52	252	246	498	20,8	17,4	19,1	79	93	172	8,6	8,0	8,2
1YS53	35	34	69	9,8	39,6	24,4	6	4	10	1,3	4,8	2,7
1YS55	18	10	28	17,4	16,5	17,1	2	2	4	22,0	1,5	11,8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1YS56	3	11	14	10,0	13,2	12,5	0	1	1	0,0	32,0	32,0
1YS58	38	41	79	13,1	29,3	21,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YS59	200	149	349	34,2	45,3	39,0	26	30	56	17,0	15,3	16,1
1YS74	14	0	14	1,8	0,0	1,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YS78	420	23	443	2,4	3,1	2,4	92	12	104	1,8	2,1	1,9
1YS80	207	259	466	29,2	32,9	31,3	58	77	135	4,1	5,5	4,9
1YS87	1 036	209	1 245	5,9	15,7	7,6	49	32	81	21,2	11,4	17,3
1YT14	18	83	101	17,6	25,5	24,1	0	5	5	0,0	5,6	5,6
1YT26	0	1	1	0,0	18,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YT27	2	2	4	22,0	30,0	26,0	1	1	2	11,0	5,0	8,0
1YT35	7	9	16	11,9	10,0	10,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YT52	28	51	79	8,2	16,4	13,5	12	21	33	5,4	11,1	9,1
1YT53	3	0	3	6,7	0,0	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YT55	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YT56	4	3	7	5,0	2,0	3,7	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1YT58	27	48	75	20,8	15,9	17,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YT59	22	40	62	30,7	18,0	22,5	2	2	4	62,5	7,5	35,0
1YT78	7	0	7	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YT80	101	210	311	20,9	17,4	18,5	12	15	27	11,7	9,2	10,3
1YT87	32	37	69	15,1	21,6	18,6	5	5	10	10,2	15,0	12,6
1YU12	1	7	8	12,0	10,7	10,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YU14	11	44	55	18,1	20,6	20,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YU52	26	36	62	8,5	9,7	9,2	9	15	24	6,2	6,6	6,5
1YU53	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1YU55	1	2	3	80,0	11,5	34,3	1	0	1	80,0	0,0	80,0
1YU56	4	9	13	5,0	30,7	22,8	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1YU58	1	3	4	3,0	11,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YU59	19	69	88	22,0	16,5	17,7	6	13	19	13,0	25,6	21,6
1YU80	56	234	290	22,2	14,5	16,0	10	12	22	14,6	10,9	12,6
1YU87	11	23	34	28,5	24,4	25,7	2	6	8	144,5	3,7	38,9
1YV13	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YV14	107	180	287	35,2	38,9	37,5	15	9	24	20,8	9,3	16,5
1YV27	1	2	3	42,0	15,5	24,3	1	1	2	42,0	3,0	22,5
1YV35	32	16	48	17,2	20,6	18,4	4	1	5	73,5	9,0	60,6
1YV52	133	139	272	20,6	24,9	22,8	55	47	102	8,1	6,8	7,5
1YV53	7	4	11	44,7	24,0	37,2	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1YV55	4	3	7	5,0	6,0	5,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1YV56	4	5	9	24,0	13,4	18,1	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1YV58	115	182	297	30,7	29,5	30,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YV59	155	167	322	22,5	28,3	25,5	26	28	54	21,8	24,3	23,1
1YV74	1	2	3	2,0	19,5	13,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YV78	30	0	30	1,8	0,0	1,8	6	0	6	2,7	0,0	2,7
1YV80	171	324	495	36,5	29,2	31,7	20	29	49	16,9	8,2	11,8
1YV87	109	68	177	15,5	31,4	21,6	19	10	29	17,6	9,7	14,9
1YW14	57	142	199	30,4	26,0	27,3	15	19	34	38,6	24,5	30,7
1YW52	35	81	116	35,0	29,6	31,2	14	19	33	15,1	9,8	12,0
1YW53	1	4	5	40,0	19,2	23,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YW55	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1YW56	4	2	6	1,2	1,5	1,3	4	2	6	1,2	1,5	1,3
1YW58	2	1	3	27,5	58,0	37,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YW59	128	233	361	45,6	32,9	37,4	25	50	75	21,9	16,7	18,4
1YW80	36	90	126	33,2	35,3	34,7	4	8	12	42,8	5,2	17,8
1YW87	30	27	57	15,7	18,5	17,1	7	8	15	6,3	8,2	7,3
1YX12	2	2	4	56,5	4,0	30,2	1	0	1	46,0	0,0	46,0
1YX52	3	0	3	3,3	0,0	3,3	2	0	2	2,0	0,0	2,0
1YX59	3	1	4	14,0	74,0	29,0	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1YX80	7	9	16	198,6	1,2	87,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YX87	17	21	38	68,2	30,0	47,1	8	7	15	62,8	45,1	54,5
1YX89	31	49	80	56,6	31,1	41,0	12	10	22	25,3	16,3	21,2
1YY14	7	2	9	11,4	24,5	14,3	1	0	1	21,0	0,0	21,0
1YY53	29	39	68	6,8	5,7	6,2	2	4	6	1,5	1,5	1,5
1YY54	298	458	756	5,2	4,1	4,6	169	236	405	3,7	2,9	3,2
1YY55	36	85	121	8,9	4,6	5,9	5	8	13	1,6	2,2	2,0
1YY59	1	1	2	3,0	8,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YY80	28	20	48	21,6	23,9	22,6	2	1	3	10,5	12,0	11,0
1YY84	5	9	14	3,4	6,4	5,4	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1YY87	2	2	4	3,0	5,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YY89	4	1	5	196,8	3,0	158,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1YZ09	0	1	1	0,0	147,0	147,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YZ12	1 955	2 499	4 454	10,1	10,2	10,1	1 463	1 760	3 223	5,3	4,7	5,0
1YZ14	33	44	77	73,8	58,1	64,8	2	4	6	19,5	6,8	11,0
1YZ26	1	1	2	29,0	3,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1YZ27	16	9	25	45,1	48,6	46,3	2	0	2	46,5	0,0	46,5
1YZ35	2	3	5	11,5	3,0	6,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1YZ52	13	18	31	48,3	24,8	34,6	3	8	11	1,7	8,1	6,4
1YZ53	1	2	3	4,0	2,5	3,0	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1YZ55	1	6	7	37,0	36,8	36,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YZ56	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1YZ58	11	14	25	17,8	16,0	16,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YZ59	19	9	28	35,9	59,9	43,6	5	2	7	34,6	42,0	36,7
1YZ74	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YZ78	9	0	9	4,2	0,0	4,2	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1YZ80	23	54	77	36,5	35,8	36,0	4	8	12	8,5	20,4	16,4
1YZ87	64	39	103	10,1	5,6	8,4	5	5	10	19,0	7,2	13,1
1YZ94	1	0	1	32,0	0,0	32,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ZX02	317	172	489	29,5	30,3	29,8	109	52	161	33,5	42,3	36,3
1ZX04	42	1	43	21,3	15,0	21,2	5	0	5	81,6	0,0	81,6
1ZX05	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ZX06	39	70	109	22,2	23,4	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ZX07	14	9	23	16,6	16,7	16,6	1	1	2	17,0	15,0	16,0
1ZX10	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ZX12	906	570	1 476	23,9	33,5	27,6	133	92	225	18,2	15,5	17,1
1ZZ03	4	0	4	85,0	0,0	85,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ZZ11	25	34	59	33,3	15,5	23,1	7	9	16	13,4	1,0	6,4
1ZZ32	81	82	163	5,1	8,4	6,8	43	45	88	4,3	4,8	4,6
1ZZ35	21 445	19 986	41 431	10,2	10,8	10,5	5 261	5 561	10 822	7,3	6,2	6,8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques	268 869	288 882	557 751	33 672,3	35 354,1	37 507,6	63 720	64 472	128 192	10 326,8	9 174,6	11 835,7
2AA71	11	3	14	17,8	15,3	17,3	0	2	2	0,0	18,0	18,0
2AC70	2	3	5	72,0	14,0	37,2	0	1	1	0,0	6,0	6,0
2AC71	4	2	6	34,5	6,5	25,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2AE71	8	9	17	10,6	19,3	15,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2AF70	1	1	2	19,0	6,0	12,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2AF71	2	3	5	28,0	8,7	16,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2AG71	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2AJ71	1	6	7	111,0	11,8	26,0	0	2	2	0,0	23,0	23,0
2AN08	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1	4,0	0,0	4,0
2AN24	138	181	319	26,7	23,8	25,0	51	63	114	21,2	8,6	14,2
2AN28	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2AN59	493	907	1 400	5,1	3,4	4,0	346	542	888	1,6	1,2	1,4
2AN71	93	141	234	19,4	17,9	18,5	5	10	15	13,8	16,0	15,3
2AP71	2	3	5	41,0	3,7	18,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2AW71	15	25	40	27,9	37,7	34,0	5	3	8	12,4	73,0	35,1
2AX13	1 032	1 174	2 206	25,3	22,9	24,1	426	437	863	11,0	11,2	11,1
2AX70	3	5	8	4,3	9,4	7,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2AZ02	10	37	47	110,3	75,6	83,0	5	28	33	82,8	70,5	72,4
2AZ08	2	0	2	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2AZ29	2	2	4	14,5	2,0	8,2	0	2	2	0,0	2,0	2,0
2BA70	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BA71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BB50	0	1	1	0,0	25,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BB70	4	3	7	4,0	30,0	15,1	1	0	1	4,0	0,0	4,0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT
2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES
3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2BB71	7	4	11	8,1	19,2	12,2	1	2	3	2,0	5,0	4,0
2BG70	1	4	5	2,0	3,5	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BG71	2	1	3	9,5	18,0	12,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BP70	2	13	15	1,5	1,9	1,9	0	3	3	0,0	1,3	1,3
2BR70	8	9	17	8,6	1,9	5,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BR71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BS70	1	2	3	18,0	15,5	16,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BS71	1	0	1	75,0	0,0	75,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BT25	9	0	9	7,1	0,0	7,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BT50	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BT70	0	3	3	0,0	25,3	25,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BT71	7	11	18	10,7	26,5	20,4	3	1	4	10,3	3,0	8,5
2BU70	0	2	2	0,0	6,5	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BX25	8	0	8	7,1	0,0	7,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BX70	3	4	7	6,3	2,5	4,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BX71	1	1	2	9,0	36,0	22,5	1	0	1	9,0	0,0	9,0
2CC70	0	5	5	0,0	25,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CD70	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CG71	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CJ70	1	7	8	4,0	3,3	3,4	1	1	2	4,0	2,0	3,0
2CJ71	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CM71	4	5	9	6,5	8,4	7,6	1	0	1	8,0	0,0	8,0
2CN71	1	1	2	54,0	9,0	31,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CP70	6	14	20	17,2	6,1	9,4	1	2	3	2,0	5,0	4,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2CP71	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2CQ24	1	2	3	80,0	41,5	54,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CQ71	0	2	2	0,0	5,5	5,5	0	1	1	0,0	3,0	3,0
2CS71	2	1	3	2,5	5,0	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CU71	2	2	4	10,0	14,0	12,0	1	0	1	4,0	0,0	4,0
2CX71	5	4	9	30,8	12,0	22,4	1	0	1	16,0	0,0	16,0
2CZ02	26	24	50	8,1	17,0	12,4	5	3	8	15,8	1,0	10,2
2CZ08	3	0	3	90,3	0,0	90,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CZ20	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CZ24	1	0	1	23,0	0,0	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CZ28	5	6	11	2,8	19,8	12,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CZ58	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CZ70	8	16	24	4,2	5,0	4,8	2	0	2	4,0	0,0	4,0
2DA71	6	7	13	35,0	35,7	35,4	4	3	7	40,5	13,7	29,0
2DE70	21	22	43	6,9	16,8	12,0	1	0	1	31,0	0,0	31,0
2DE71	3	4	7	21,0	16,2	18,3	1	1	2	6,0	5,0	5,5
2DF23	6	1	7	36,8	117,0	48,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2DF71	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2DK70	14	17	31	2,8	1,1	1,9	4	5	9	1,0	1,2	1,1
2DK71	2	2	4	4,0	4,5	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2DL70	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2DL71	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2DR08	1	1	2	4,0	67,0	35,5	1	0	1	4,0	0,0	4,0
2DZ02	129	141	270	22,4	21,0	21,7	25	14	39	4,9	4,9	4,9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2DZ25	2	2	4	105,0	43,5	74,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2DZ29	5	8	13	21,8	7,0	12,7	4	2	6	21,5	8,0	17,0
2DZ50	20	10	30	30,0	42,8	34,3	3	2	5	36,3	73,0	51,0
2EA70	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2EA71	9	4	13	8,8	29,5	15,2	4	1	5	10,5	1,0	8,6
2ED71	1	9	10	3,0	2,1	2,2	1	0	1	3,0	0,0	3,0
2EE71	4	1	5	8,8	13,0	9,6	1	0	1	12,0	0,0	12,0
2EL70	1	1	2	2,0	1,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2EL71	2	0	2	5,5	0,0	5,5	2	0	2	5,5	0,0	5,5
2EN71	0	2	2	0,0	55,0	55,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2EP24	3	2	5	66,0	341,5	176,2	1	0	1	32,0	0,0	32,0
2EQ70	10	18	28	6,8	20,5	15,6	2	0	2	3,0	0,0	3,0
2EQ71	17	11	28	14,6	18,5	16,1	8	6	14	21,1	5,8	14,6
2ET70	17	14	31	6,1	20,7	12,7	3	3	6	2,7	10,7	6,7
2ET71	18	28	46	19,8	13,5	16,0	2	4	6	27,5	5,2	12,7
2EY70	34	28	62	30,3	7,7	20,1	4	2	6	9,2	7,5	8,7
2EY71	10	23	33	10,8	13,0	12,3	0	2	2	0,0	6,0	6,0
2FA70	13	21	34	18,2	11,0	13,8	1	1	2	1,0	10,0	5,5
2FA71	17	20	37	12,2	12,9	12,6	2	1	3	18,0	9,0	15,0
2FB71	1	0	1	3,0	0,0	3,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
2FC71	0	4	4	0,0	16,2	16,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2FD71	4	7	11	33,2	20,3	25,0	3	2	5	38,7	23,0	32,4
2FG71	4	2	6	16,2	13,5	15,3	0	1	1	0,0	10,0	10,0
2FH71	3	13	16	38,3	11,9	16,9	1	2	3	4,0	10,5	8,3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2FJ71	15	42	57	20,1	11,2	13,6	1	4	5	6,0	5,8	5,8
2FK02	7	11	18	294,7	23,6	129,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2FP71	18	14	32	12,3	30,4	20,2	5	5	10	3,8	7,6	5,7
2FQ71	0	3	3	0,0	14,7	14,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2FR71	10	15	25	4,7	23,0	15,7	2	1	3	1,5	3,0	2,0
2FU70	3	3	6	2,3	2,0	2,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2FU71	108	52	160	24,8	22,5	24,0	36	16	52	24,8	15,0	21,8
2FV70	8	2	10	17,4	2,5	14,4	0	1	1	0,0	4,0	4,0
2FV71	20	9	29	2,6	12,6	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2FX70	7	13	20	13,4	16,8	15,6	1	1	2	1,0	3,0	2,0
2FX71	13	48	61	14,2	23,1	21,2	3	7	10	5,3	4,1	4,5
2GE02	0	1	1	0,0	24,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2GE70	322	494	816	24,3	25,9	25,2	46	65	111	11,5	5,3	7,9
2GE71	34	133	167	21,1	17,4	18,2	6	19	25	6,0	3,2	3,9
2GJ70	6	16	22	14,5	35,8	30,0	1	1	2	11,0	18,0	14,5
2GJ71	20	44	64	28,6	37,5	34,7	5	2	7	11,6	11,0	11,4
2GK71	1	2	3	3,0	6,5	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2GM70	1 578	2 471	4 049	35,5	32,2	33,5	272	332	604	12,4	11,2	11,8
2GM71	1 823	2 522	4 345	24,4	23,3	23,7	532	707	1 239	13,3	12,2	12,7
2GT21	17	14	31	14,9	6,3	11,0	4	5	9	12,0	5,8	8,6
2GT70	31	49	80	49,7	27,5	36,1	5	2	7	13,4	4,5	10,9
2GT71	654	817	1 471	20,3	20,2	20,2	184	228	412	9,0	9,1	9,1
2GV70	3	14	17	30,7	20,3	22,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2GV71	237	388	625	18,2	17,3	17,6	20	39	59	7,2	9,8	8,9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2GW70	83	141	224	15,9	13,3	14,2	3	1	4	2,3	1,0	2,0
2GW71	70	98	168	14,8	13,0	13,8	21	31	52	6,8	3,1	4,6
2GX71	9	4	13	5,0	6,8	5,5	2	0	2	4,0	0,0	4,0
2GY70	88	204	292	9,9	19,6	16,7	1	4	5	4,0	6,2	5,8
2GZ21	101	86	187	26,9	23,1	25,2	27	28	55	26,1	20,2	23,1
2GZ29	34	46	80	18,0	6,3	11,2	13	20	33	7,2	5,2	5,9
2GZ58	499	585	1 084	19,2	15,0	16,9	84	113	197	8,0	4,2	5,8
2HD71	2	7	9	6,5	8,7	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2HZ07	121	238	359	12,2	11,5	11,8	48	87	135	9,2	7,2	7,9
2HZ08	263	324	587	15,8	11,6	13,5	33	65	98	5,3	4,3	4,7
2HZ21	3	1	4	8,0	2,0	6,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
2HZ24	2 102	2 002	4 104	14,6	11,4	13,0	833	658	1 491	18,7	11,5	15,5
2HZ28	64	150	214	2,7	3,5	3,2	0	8	8	0,0	8,9	8,9
2HZ29	23	24	47	2,4	2,0	2,2	7	5	12	1,1	1,4	1,2
2HZ70	2	7	9	15,0	13,7	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2HZ71	52	126	178	17,4	15,4	16,0	6	10	16	10,7	14,3	12,9
2ID70	1	2	3	7,0	24,0	18,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2ID71	1	2	3	6,0	10,5	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2IL70	1	0	1	21,0	0,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2IM28	166	245	411	24,4	14,2	18,3	11	9	20	6,7	3,8	5,4
2JE57	4	0	4	32,2	0,0	32,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2JW70	1	0	1	73,0	0,0	73,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2JX70	4	9	13	33,8	31,9	32,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2JX71	174	84	258	20,2	23,0	21,1	109	35	144	13,9	13,0	13,7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2JY70	1	1	2	29,0	155,0	92,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2JY71	3	3	6	9,7	2,7	6,2	2	1	3	4,0	2,0	3,3
2JZ28	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2JZ70	6	19	25	5,2	10,9	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2JZ71	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2KE70	6	6	12	13,3	8,7	11,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2KE71	1	1	2	14,0	8,0	11,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
2KG28	0	3	3	0,0	14,3	14,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2KG70	27	34	61	29,0	35,1	32,4	3	3	6	1,7	6,3	4,0
2KG71	0	2	2	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2KQ70	3	0	3	29,0	0,0	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2KQ71	1	0	1	27,0	0,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2KR71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2KT70	4	0	4	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2KT71	1	0	1	26,0	0,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2LZ28	23	25	48	23,2	33,1	28,4	2	1	3	29,0	2,0	20,0
2MA71	7	5	12	5,1	9,4	6,9	1	2	3	23,0	6,5	12,0
2MB71	20	16	36	9,4	7,2	8,5	6	4	10	3,2	5,2	4,0
2MC71	215	173	388	12,3	13,3	12,8	40	39	79	9,2	7,1	8,2
2MD71	489	86	575	5,1	21,5	7,5	26	22	48	8,7	10,6	9,5
2ME71	348	447	795	12,1	12,7	12,4	65	78	143	4,5	5,0	4,8
2MF71	105	148	253	11,0	14,3	12,9	4	8	12	3,5	4,9	4,4
2MG71	198	215	413	15,6	18,1	16,9	25	30	55	10,5	6,6	8,4
2MH71	220	57	277	6,7	11,4	7,7	5	17	22	3,4	4,6	4,3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2MJ71	91	74	165	15,7	15,2	15,5	13	17	30	6,5	5,6	6,0
2MK71	8	4	12	18,6	31,5	22,9	2	1	3	7,5	8,0	7,7
2MM70	2	5	7	5,0	17,6	14,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
2MZ70	1	1	2	3,0	5,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2MZ71	5	6	11	29,2	19,0	23,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2NA28	6	2	8	13,0	22,0	15,2	1	0	1	13,0	0,0	13,0
2NA58	81	92	173	58,5	40,8	49,1	33	33	66	9,1	9,0	9,1
2NA70	191	292	483	22,1	18,1	19,7	9	20	29	9,2	7,8	8,2
2NA71	538	744	1 282	23,2	16,6	19,3	36	46	82	8,2	7,9	8,0
2NF58	2	0	2	101,5	0,0	101,5	1	0	1	169,0	0,0	169,0
2NF70	1 217	1 247	2 464	21,4	19,3	20,3	292	265	557	12,5	9,6	11,1
2NF71	2 563	2 543	5 106	17,2	16,5	16,9	305	279	584	10,2	9,6	10,0
2NK58	3	1	4	25,7	8,0	21,2	0	1	1	0,0	8,0	8,0
2NK70	5 718	5 877	11 595	20,4	20,5	20,4	1 196	921	2 117	11,8	10,0	11,0
2NK71	1 875	1 424	3 299	16,9	16,3	16,7	270	163	433	9,5	9,4	9,5
2NM70	4 978	4 299	9 277	17,5	18,7	18,0	1 340	944	2 284	9,9	10,8	10,3
2NM71	2 125	1 825	3 950	17,5	19,4	18,3	639	483	1 122	8,4	11,0	9,5
2NQ28	5	8	13	4,4	9,6	7,6	3	1	4	6,0	3,0	5,2
2NQ70	349	332	681	16,3	15,4	15,9	32	26	58	13,2	9,2	11,4
2NQ71	439	432	871	21,6	23,2	22,4	53	52	105	10,8	7,2	9,0
2NT70	49	51	100	11,9	9,5	10,7	7	7	14	15,6	1,9	8,7
2NT71	22	23	45	19,5	17,7	18,6	2	4	6	5,5	9,8	8,3
2OA71	863	1 020	1 883	19,4	22,3	21,0	145	194	339	13,5	10,6	11,8
2OB70	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2OB71	6	5	11	29,0	38,6	33,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2OD71	10	2	12	14,5	5,5	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2OE70	31	18	49	31,5	28,3	30,3	1	0	1	20,0	0,0	20,0
2OE71	39	54	93	16,1	14,8	15,4	2	3	5	9,5	10,0	9,8
2OJ71	85	102	187	18,2	24,0	21,3	14	21	35	9,0	10,2	9,7
2OT70	1 666	1 026	2 692	12,3	17,5	14,3	199	82	281	3,9	5,1	4,3
2OT71	858	327	1 185	14,1	18,8	15,4	61	44	105	16,4	6,4	12,2
2OW70	13	4	17	17,4	12,0	16,1	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2PB70	1	1	2	6,0	5,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2PB71	23	21	44	29,5	21,7	25,8	5	2	7	22,0	33,0	25,1
2PC70	41	49	90	5,4	8,4	7,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2PC71	305	403	708	18,0	17,3	17,6	130	157	287	5,9	5,3	5,6
2PE70	4	7	11	2,8	9,3	6,9	2	0	2	4,0	0,0	4,0
2PE71	12	10	22	13,4	19,3	16,1	1	0	1	10,0	0,0	10,0
2PG70	222	327	549	6,6	5,7	6,0	21	23	44	3,1	3,7	3,4
2PG71	18	26	44	19,3	10,4	14,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2PM29	4	3	7	4,2	7,3	5,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2PM58	53	95	148	31,4	56,9	47,8	2	19	21	97,5	65,2	68,3
2PM59	4	0	4	3,5	0,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2PM70	1 351	2 552	3 903	23,7	26,2	25,4	336	734	1 070	23,8	20,0	21,2
2PM71	85	155	240	18,7	10,1	13,2	11	17	28	8,2	4,5	6,0
2PQ28	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2PQ70	18	66	84	18,9	26,2	24,6	3	8	11	16,0	17,8	17,3
2PQ71	5	7	12	14,8	14,7	14,8	1	0	1	3,0	0,0	3,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2PV70	0	10	10	0,0	23,3	23,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2QE21	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2QE70	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2QE71	0	10	10	0,0	13,8	13,8	0	2	2	0,0	5,0	5,0
2QG70	0	42	42	0,0	1,9	1,9	0	4	4	0,0	1,0	1,0
2QM70	0	14	14	0,0	6,1	6,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2QM71	0	7	7	0,0	12,1	12,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2QT70	0	4	4	0,0	18,0	18,0	0	1	1	0,0	7,0	7,0
2QT71	0	203	203	0,0	23,7	23,7	0	53	53	0,0	27,1	27,1
2RB70	17	0	17	3,4	0,0	3,4	3	0	3	1,7	0,0	1,7
2RB71	54	0	54	9,9	0,0	9,9	2	0	2	5,0	0,0	5,0
2RF58	41	0	41	1,9	0,0	1,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2RF70	8	0	8	7,5	0,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2RF71	6	0	6	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2RJ71	4	0	4	3,5	0,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2RM70	233	0	233	3,9	0,0	3,9	19	0	19	4,2	0,0	4,2
2RM71	358	0	358	22,1	0,0	22,1	109	0	109	14,0	0,0	14,0
2RN71	89	0	89	17,6	0,0	17,6	13	0	13	16,4	0,0	16,4
2RS70	52	0	52	5,8	0,0	5,8	4	0	4	6,0	0,0	6,0
2RS71	61	0	61	16,6	0,0	16,6	9	0	9	17,7	0,0	17,7
2RW70	2	0	2	24,5	0,0	24,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2RW71	54	0	54	23,5	0,0	23,5	8	0	8	8,1	0,0	8,1
2RY71	7	2	9	19,3	21,0	19,7	1	1	2	33,0	2,0	17,5
2RZ02	97	0	97	24,0	0,0	24,0	6	0	6	16,3	0,0	16,3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2SA71	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2SC08	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	1	1	0,0	11,0	11,0
2SC71	48	73	121	47,2	31,5	37,7	12	20	32	14,2	19,5	17,5
2SF71	11	21	32	35,6	38,8	37,7	3	4	7	18,0	5,8	11,0
2SG24	1	0	1	21,0	0,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2SH70	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2SH71	15	14	29	30,9	27,5	29,2	4	0	4	15,2	0,0	15,2
2SK71	7	9	16	21,4	20,8	21,1	0	2	2	0,0	10,5	10,5
2SL71	12	23	35	21,6	26,0	24,5	4	3	7	16,5	9,3	13,4
2SM71	1	6	7	11,0	11,7	11,6	0	2	2	0,0	6,0	6,0
2SN71	4	9	13	32,2	33,0	32,8	0	2	2	0,0	12,0	12,0
2SQ71	41	61	102	21,2	22,2	21,8	11	14	25	17,1	12,4	14,5
2SW71	2	6	8	36,0	36,5	36,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2SY08	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2SZ70	15	7	22	22,7	6,1	17,4	1	2	3	6,0	1,0	2,7
2SZ71	54	43	97	29,4	20,7	25,6	13	6	19	21,2	2,3	15,2
2TA08	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2TA70	12	50	62	2,4	4,8	4,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2TA71	11	16	27	16,6	51,7	37,4	3	6	9	2,7	22,5	15,9
2TB70	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2TB71	1	4	5	5,0	26,5	22,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2TC70	2	4	6	1,0	1,5	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2TK71	6	15	21	28,7	12,5	17,1	1	3	4	11,0	3,0	5,0
2TM08	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2TM70	4	4	8	2,8	1,2	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2TM71	7	24	31	19,1	23,0	22,1	4	5	9	13,5	55,8	37,0
2TV71	3	2	5	6,0	9,5	7,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2TX70	1	6	7	11,0	5,2	6,0	1	1	2	11,0	1,0	6,0
2TX71	22	21	43	33,8	18,1	26,1	8	5	13	17,1	7,4	13,4
2TZ24	15	16	31	56,5	65,6	61,2	1	6	7	1,0	73,0	62,7
2UB70	2	4	6	1,0	11,2	7,8	0	1	1	0,0	5,0	5,0
2UB71	9	11	20	31,1	50,4	41,7	2	4	6	12,0	19,2	16,8
2UC71	0	2	2	0,0	30,0	30,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2UF71	0	1	1	0,0	28,0	28,0	0	1	1	0,0	28,0	28,0
2UJ71	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2UL70	3	7	10	5,7	5,1	5,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2UL71	5	4	9	7,2	16,2	11,2	3	1	4	5,3	14,0	7,5
2UY24	3	2	5	126,7	98,0	115,2	1	0	1	180,0	0,0	180,0
2UY70	8	10	18	10,8	5,3	7,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2UY71	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2VA08	2	2	4	1,0	5,0	3,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2VA70	11	3	14	8,2	8,3	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2VA71	34	48	82	29,2	20,6	24,2	8	18	26	9,5	8,6	8,8
2VC20	0	1	1	0,0	30,0	30,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2VC71	45	41	86	23,3	18,3	20,9	4	5	9	6,0	7,8	7,0
2VG08	4	8	12	13,2	3,6	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2VG70	52	90	142	3,8	5,9	5,1	14	10	24	1,6	1,1	1,4
2VG71	102	143	245	22,1	22,8	22,5	31	35	66	17,5	9,4	13,2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2VK71	0	2	2	0,0	15,5	15,5	0	1	1	0,0	8,0	8,0
2VP71	0	2	2	0,0	6,0	6,0	0	1	1	0,0	9,0	9,0
2VQ71	16	17	33	9,1	12,2	10,7	4	1	5	1,5	2,0	1,6
2VX70	7	9	16	22,3	40,0	32,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2VX71	62	72	134	40,4	31,0	35,3	15	21	36	10,8	14,1	12,7
2VZ08	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2VZ24	24	29	53	52,2	40,5	45,8	3	5	8	15,0	8,4	10,9
2WA08	1	0	1	15,0	0,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2WA70	3	5	8	6,0	4,0	4,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2WA71	12	24	36	17,1	14,8	15,6	5	11	16	3,8	6,4	5,6
2WH70	1	1	2	1,0	15,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2WH71	2	2	4	10,0	7,5	8,8	0	2	2	0,0	7,5	7,5
2WL71	2	1	3	13,0	6,0	10,7	0	1	1	0,0	6,0	6,0
2WQ71	0	3	3	0,0	24,0	24,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2WS71	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2WV70	0	3	3	0,0	10,3	10,3	0	1	1	0,0	8,0	8,0
2WV71	1	2	3	10,0	13,5	12,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2WY71	914	1 153	2 067	27,2	27,3	27,3	132	139	271	13,2	13,5	13,4
2YA71	14	7	21	26,5	49,7	34,2	6	0	6	31,5	0,0	31,5
2YB71	9	10	19	28,2	26,2	27,2	2	2	4	3,0	25,0	14,0
2YC71	4	18	22	48,5	42,4	43,5	1	7	8	17,0	48,7	44,8
2YD71	13	15	28	28,2	37,7	33,3	8	4	12	21,6	18,2	20,5
2YE71	10	12	22	30,1	16,7	22,8	2	5	7	74,0	15,4	32,1
2YF71	34	33	67	32,5	20,0	26,4	12	9	21	22,3	13,7	18,6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2YG71	19	13	32	38,5	21,2	31,4	5	3	8	21,8	5,3	15,6
2YK71	2	1	3	38,5	4,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2YM71	208	5	213	27,4	44,6	27,8	63	1	64	18,3	62,0	19,0
2YR71	11	9	20	35,0	10,3	23,9	4	2	6	9,2	9,0	9,2
2YS71	169	157	326	32,2	28,7	30,5	39	28	67	14,5	16,5	15,3
2YT71	87	80	167	31,9	26,8	29,4	18	23	41	10,7	8,4	9,4
2YU71	17	14	31	20,4	29,8	24,6	3	3	6	9,7	12,3	11,0
2YV71	150	143	293	27,1	23,4	25,3	58	45	103	14,0	14,4	14,2
2YW71	21	14	35	39,9	41,5	40,5	9	5	14	52,8	4,6	35,6
2ZZ02	169	172	341	34,4	31,1	32,8	27	28	55	17,5	16,9	17,2
2ZZ08	2	2	4	2,0	40,5	21,2	1	1	2	2,0	44,0	23,0
2ZZ13	120	115	235	43,2	21,8	32,8	5	3	8	7,4	1,7	5,2
2ZZ29	0	4	4	0,0	13,2	13,2	0	2	2	0,0	8,5	8,5
2ZZ94	1	1	2	41,0	27,0	34,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Interventions diagnostiques	42 556	44 722	87 278	5 829,0	5 495,5	6 203,5	9 339	9 021	18 360	2 465,1	1 905,0	2 681,5
3AF20	1	0	1	112,0	0,0	112,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3AF40	4	3	7	46,5	45,3	46,0	1	1	2	1,0	2,0	1,5
3AN10	3	0	3	17,3	0,0	17,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3AN20	534	427	961	28,4	26,6	27,6	182	145	327	20,4	24,3	22,1
3AN30	13	12	25	17,8	16,9	17,4	1	1	2	24,0	2,0	13,0
3AN40	163	152	315	28,7	23,5	26,2	55	66	121	14,0	13,7	13,9
3AN70	31	22	53	20,8	21,3	21,0	7	7	14	6,4	18,6	12,5
3AN94	442	513	955	13,6	15,3	14,5	3	2	5	1,3	2,5	1,8
3AW10	3	1	4	25,3	16,0	23,0	1	0	1	56,0	0,0	56,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
3AW12	3	6	9	5,7	4,0	4,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3AW70	3	0	3	17,3	0,0	17,3	1	0	1	8,0	0,0	8,0
3AW94	32	34	66	10,8	4,7	7,7	1	0	1	3,0	0,0	3,0
3CA12	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3CA20	1	2	3	52,0	10,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3CA30	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3CZ94	0	2	2	0,0	5,5	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3DL18	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	1	1	0,0	13,0	13,0
3DR20	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3DR40	1	0	1	27,0	0,0	27,0	1	0	1	27,0	0,0	27,0
3DZ94	2	7	9	3,5	38,3	30,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3EA10	4	5	9	18,2	23,4	21,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3EA18	1	1	2	6,0	38,0	22,0	1	0	1	6,0	0,0	6,0
3EA20	14	8	22	11,7	9,1	10,8	5	4	9	9,2	3,2	6,6
3EA94	18	15	33	11,1	10,1	10,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3EE10	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3EL20	1	1	2	1,0	6,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3EQ10	2	2	4	2,0	4,0	3,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
3EQ30	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3ER20	75	65	140	21,3	20,2	20,8	40	32	72	16,2	14,9	15,6
3ER40	4	9	13	27,5	26,1	26,5	2	4	6	25,0	5,8	12,2
3ET10	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3EY10	4	4	8	39,0	6,0	22,5	0	2	2	0,0	10,5	10,5
3EY20	3	1	4	4,0	86,0	24,5	1	0	1	4,0	0,0	4,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
3FU30	17	5	22	23,8	37,8	27,0	1	0	1	10,0	0,0	10,0
3FU70	36	5	41	25,9	36,6	27,2	10	1	11	16,6	10,0	16,0
3FV70	3	2	5	3,7	139,5	58,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3FX10	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3FX20	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3FY20	17	11	28	13,0	16,7	14,5	5	0	5	4,6	0,0	4,6
3FY30	3	3	6	7,7	15,3	11,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3FY40	5	3	8	25,0	9,3	19,1	2	1	3	14,0	4,0	10,7
3GE94	1	0	1	132,0	0,0	132,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3GT10	149	112	261	20,5	19,9	20,2	24	16	40	7,3	7,3	7,3
3GT20	117	110	227	16,9	14,1	15,5	6	9	15	10,7	27,3	20,7
3GT70	351	216	567	20,5	21,3	20,8	53	34	87	5,6	14,3	9,0
3GY10	6	4	10	18,0	27,5	21,8	1	1	2	30,0	33,0	31,5
3GY12	2	0	2	6,0	0,0	6,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
3GY18	1	4	5	15,0	28,2	25,6	0	1	1	0,0	9,0	9,0
3GY20	172	167	339	20,3	17,4	18,9	17	21	38	7,8	9,5	8,7
3GY30	22	39	61	27,9	19,3	22,4	0	2	2	0,0	7,0	7,0
3GY40	1	3	4	9,0	119,3	91,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3HZ30	26	28	54	21,5	9,4	15,2	5	7	12	8,6	7,7	8,1
3ID10	416	841	1 257	8,9	8,2	8,4	11	3	14	16,4	2,7	13,4
3ID12	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3ID20	5	8	13	25,4	6,4	13,7	1	0	1	12,0	0,0	12,0
3ID30	1	3	4	5,0	6,7	6,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3ID40	0	1	1	0,0	93,0	93,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
3IJ30	60	180	240	4,6	2,8	3,2	15	18	33	5,7	5,6	5,6
3IM10	30	39	69	26,2	24,1	25,0	4	8	12	10,5	7,0	8,2
3IN10	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3IP10	8 577	17 196	25 773	7,0	6,1	6,4	3 606	5 867	9 473	4,1	3,9	4,0
3IP20	2	10	12	10,5	6,6	7,2	1	5	6	1,0	7,4	6,3
3IP30	1 716	1 753	3 469	19,1	16,9	18,0	428	393	821	12,5	10,6	11,6
3IP40	4	7	11	20,5	15,0	17,0	0	3	3	0,0	1,7	1,7
3IP70	468	460	928	16,7	14,4	15,6	78	52	130	6,7	7,6	7,1
3IS10	23	42	65	15,3	21,9	19,5	2	1	3	1,5	1,0	1,3
3IS12	0	1	1	0,0	71,0	71,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3JE10	23	36	59	8,9	10,4	9,8	5	8	13	9,4	24,2	18,5
3JE12	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3JE20	5	11	16	23,4	26,2	25,3	2	3	5	23,5	48,0	38,2
3JE30	107	143	250	13,9	14,6	14,3	20	24	44	11,8	14,5	13,3
3JE40	1	2	3	4,0	9,5	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3JG10	19	26	45	19,4	21,1	20,4	5	5	10	8,6	2,4	5,5
3JG30	217	195	412	21,5	19,8	20,7	56	49	105	11,3	14,0	12,5
3JL10	195	859	1 054	4,3	3,5	3,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3JM10	66	70	136	3,4	4,3	3,9	2	2	4	5,5	10,5	8,0
3JM20	1	1	2	122,0	2,0	62,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3JM30	2	3	5	4,0	19,7	13,4	0	1	1	0,0	3,0	3,0
3JM40	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3JQ10	1	0	1	36,0	0,0	36,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3JQ30	2	2	4	13,0	22,5	17,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
3JS10	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3JU10	130	169	299	22,8	32,3	28,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3JU12	3	3	6	41,3	69,7	55,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3JU30	58	42	100	35,9	24,4	31,0	4	4	8	7,5	10,2	8,9
3JW10	24	30	54	9,9	9,1	9,5	8	13	21	3,4	3,4	3,4
3JW30	0	1	1	0,0	92,0	92,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3JX10	4	10	14	12,2	5,4	7,4	0	5	5	0,0	6,2	6,2
3JX20	6	9	15	7,3	21,1	15,6	4	4	8	5,8	5,5	5,6
3JX30	6	1	7	12,2	21,0	13,4	1	0	1	28,0	0,0	28,0
3JX40	17	14	31	18,5	36,1	26,5	8	3	11	8,1	20,7	11,5
3JY10	29	48	77	11,8	4,4	7,2	0	1	1	0,0	23,0	23,0
3JY20	51	24	75	13,7	23,7	16,9	6	4	10	23,8	28,8	25,8
3JY30	3	2	5	19,7	19,0	19,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3JY40	2	1	3	22,5	6,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3KC10	14	34	48	15,4	6,5	9,1	2	1	3	1,5	2,0	1,7
3KE10	33	49	82	28,5	28,7	28,6	4	5	9	1,0	5,2	3,3
3KE20	14	17	31	20,5	21,4	21,0	1	3	4	4,0	10,7	9,0
3KE30	5	7	12	19,8	48,1	36,3	1	0	1	12,0	0,0	12,0
3KE40	1	4	5	23,0	17,0	18,2	0	1	1	0,0	24,0	24,0
3KG10	274	554	828	12,3	15,1	14,1	11	26	37	3,4	3,9	3,7
3KG20	3	5	8	34,3	22,2	26,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3KG30	41	51	92	23,7	23,1	23,4	10	8	18	13,9	8,8	11,6
3KG40	1	3	4	24,0	16,7	18,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3KK10	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
3KL10	0	1	1	0,0	46,0	46,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3KQ10	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3KQ30	5	6	11	12,2	72,5	45,1	2	1	3	4,5	2,0	3,7
3KR10	15	27	42	18,9	31,8	27,2	4	4	8	7,8	7,2	7,5
3KR30	436	245	681	25,8	24,5	25,3	101	44	145	14,2	9,5	12,8
3KR70	4	0	4	20,5	0,0	20,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3KT10	59	100	159	9,8	6,8	7,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3KT12	0	1	1	0,0	18,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3KT20	3	5	8	3,7	30,6	20,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3KT30	3	1	4	6,7	6,0	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3KT40	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3KV10	80	229	309	5,7	7,3	6,9	2	9	11	25,5	14,2	16,3
3KV30	2	1	3	16,0	7,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3KV40	0	1	1	0,0	39,0	39,0	0	1	1	0,0	39,0	39,0
3KX10	1	2	3	13,0	10,5	11,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3KX30	4	3	7	4,0	24,0	12,6	3	0	3	3,0	0,0	3,0
3KY10	8	8	16	7,2	13,6	10,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3KY30	13	118	131	16,0	3,6	4,8	4	7	11	20,8	14,1	16,5
3LZ70	7	6	13	15,4	34,7	24,3	1	0	1	8,0	0,0	8,0
3MN10	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3MP10	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3MZ70	467	1	468	1,7	1,0	1,7	2	0	2	2,5	0,0	2,5
3MZ94	2	1	3	7,0	13,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3NA10	1	4	5	9,0	27,2	23,6	0	2	2	0,0	23,0	23,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
3NA12	4	7	11	52,8	68,0	62,5	3	2	5	46,3	117,0	74,6
3NK10	5	4	9	38,4	40,5	39,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3NL10	56	69	125	58,9	63,4	61,4	16	18	34	61,6	65,2	63,5
3NM10	8	7	15	45,2	27,9	37,1	0	3	3	0,0	2,3	2,3
3NM20	4	2	6	4,2	10,0	6,2	0	2	2	0,0	10,0	10,0
3NQ10	0	2	2	0,0	38,0	38,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3NZ10	4	4	8	58,5	20,5	39,5	0	1	1	0,0	3,0	3,0
3NZ70	12	16	28	28,3	21,1	24,2	1	3	4	144,0	23,7	53,8
3OA10	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3OA30	73	111	184	14,4	15,2	14,9	0	1	1	0,0	7,0	7,0
3OA70	7	9	16	24,1	35,8	30,7	0	2	2	0,0	77,0	77,0
3OB70	1	1	2	41,0	13,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3OC70	40	37	77	20,9	16,8	18,9	2	3	5	7,0	5,0	5,8
3OD70	8	6	14	12,6	35,5	22,4	2	0	2	6,0	0,0	6,0
3OE10	670	506	1 176	9,8	13,1	11,2	16	10	26	11,2	10,5	11,0
3OE70	1	2	3	17,0	24,0	21,7	1	0	1	17,0	0,0	17,0
3OG10	915	790	1 705	12,3	16,4	14,2	272	163	435	7,5	8,6	7,9
3OJ10	25	19	44	22,1	20,6	21,5	4	2	6	3,8	10,0	5,8
3OT10	37	27	64	23,6	11,4	18,4	3	8	11	6,0	1,5	2,7
3OT12	2	0	2	11,5	0,0	11,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3OT18	5	4	9	16,8	30,8	23,0	1	0	1	9,0	0,0	9,0
3OT20	751	581	1 332	19,8	16,8	18,5	163	113	276	10,7	8,4	9,8
3OT30	637	509	1 146	20,5	19,1	19,9	129	106	235	10,0	7,1	8,7
3OT40	12	14	26	26,7	44,9	36,5	0	3	3	0,0	5,7	5,7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
30T70	12	15	27	10,2	26,6	19,3	1	1	2	1,0	13,0	7,0
30Z94	7	9	16	10,6	14,7	12,9	1	0	1	5,0	0,0	5,0
3PB70	1	1	2	11,0	37,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3PC10	2	8	10	4,5	10,2	9,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3PC12	2	3	5	6,5	7,7	7,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3PC18	1	2	3	16,0	16,5	16,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3PC20	26	18	44	22,5	25,0	23,5	2	0	2	1,5	0,0	1,5
3PC30	39	37	76	9,7	11,8	10,7	3	0	3	5,3	0,0	5,3
3PC70	17	16	33	24,3	17,7	21,1	3	2	5	10,7	15,0	12,4
3PH10	328	398	726	11,3	7,0	8,9	12	9	21	11,1	3,2	7,7
3PH12	9	20	29	7,0	5,8	6,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3PM10	23	103	126	14,1	12,1	12,5	1	6	7	1,0	4,7	4,1
3PM30	0	3	3	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3PQ10	0	6	6	0,0	8,7	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3PS10	81	116	197	12,6	8,4	10,1	19	24	43	2,4	3,2	2,9
3PZ10	0	2	2	0,0	73,5	73,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3PZ12	2	1	3	1,5	1,0	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3PZ20	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
3PZ70	1	0	1	8,0	0,0	8,0	1	0	1	8,0	0,0	8,0
3PZ94	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3QG30	0	6	6	0,0	4,8	4,8	0	4	4	0,0	4,2	4,2
3QT30	0	30	30	0,0	24,9	24,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3RF10	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3RY10	1	0	1	3,0	0,0	3,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
3RZ30	12	1	13	11,2	33,0	12,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3RZ94	31	0	31	32,6	0,0	32,6	7	0	7	52,7	0,0	52,7
3SC10	27	25	52	40,9	26,9	34,2	0	1	1	0,0	21,0	21,0
3SC12	4	4	8	18,8	7,5	13,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3SC18	2	0	2	11,0	0,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3SC20	70	53	123	19,1	24,4	21,4	15	15	30	8,3	14,3	11,3
3SC40	49	62	111	28,6	27,7	28,1	7	15	22	12,3	14,0	13,5
3SC70	37	22	59	37,4	24,9	32,7	11	2	13	20,4	14,5	19,5
3SE10	1	2	3	5,0	45,0	31,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3SE12	9	7	16	29,6	10,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3SF12	1	1	2	6,0	65,0	35,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3SF18	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3SF20	2	3	5	47,5	10,3	25,2	0	1	1	0,0	6,0	6,0
3SH30	2	0	2	7,5	0,0	7,5	1	0	1	7,0	0,0	7,0
3SL10	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3SM10	2	0	2	14,5	0,0	14,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3SN10	1	0	1	18,0	0,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3SQ18	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3TA10	8	2	10	13,1	42,5	19,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
3TA30	1	0	1	45,0	0,0	45,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3TB10	9	7	16	46,0	63,3	53,6	1	0	1	42,0	0,0	42,0
3TK10	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3TK12	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3TM10	1	2	3	2,0	1,5	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
3TM12	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3TV10	0	1	1	0,0	18,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3TV12	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3TZ10	2	4	6	67,5	18,0	34,5	0	1	1	0,0	31,0	31,0
3TZ30	2	3	5	62,5	7,3	29,4	1	0	1	25,0	0,0	25,0
3TZ40	3	1	4	27,7	5,0	22,0	1	0	1	4,0	0,0	4,0
3UB10	4	1	5	37,0	2,0	30,0	1	1	2	1,0	2,0	1,5
3UB12	1	1	2	5,0	2,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3UZ10	3	0	3	22,0	0,0	22,0	1	0	1	30,0	0,0	30,0
3VA10	53	21	74	30,5	21,0	27,8	4	1	5	18,2	1,0	14,8
3VA12	2	3	5	17,5	5,7	10,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3VA30	5	0	5	48,4	0,0	48,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
3VC10	5	3	8	22,6	23,0	22,8	1	1	2	1,0	5,0	3,0
3VC12	0	4	4	0,0	9,2	9,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3VG10	17	12	29	42,5	39,5	41,3	3	0	3	25,3	0,0	25,3
3VG12	1	0	1	32,0	0,0	32,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3VG30	2	0	2	11,0	0,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3VG94	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3VQ10	0	3	3	0,0	26,3	26,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3VQ12	1	2	3	1,0	4,5	3,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3VZ10	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
3VZ12	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3VZ20	23	13	36	16,2	17,1	16,5	3	2	5	25,3	7,5	18,2
3VZ30	6	6	12	30,0	16,0	23,0	1	1	2	24,0	2,0	13,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
3VZ40	9	7	16	31,4	30,1	30,9	0	1	1	0,0	22,0	22,0
3WA10	8	0	8	34,0	0,0	34,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3WA12	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3WG10	7	4	11	40,0	26,0	34,9	2	0	2	24,0	0,0	24,0
3WY40	3	2	5	62,3	12,5	42,4	0	1	1	0,0	11,0	11,0
3WY70	8	7	15	29,8	21,0	25,7	1	2	3	38,0	24,5	29,0
3WZ10	0	2	2	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3WZ20	22	20	42	21,9	25,8	23,7	5	5	10	12,4	11,8	12,1
3WZ70	363	271	634	28,9	28,0	28,5	86	56	142	18,4	19,9	19,0
3YM10	87	1	88	9,3	102,0	10,4	5	0	5	16,6	0,0	16,6
3YM30	11	2	13	13,0	23,0	14,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
3YM70	5	0	5	1,2	0,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3YM94	2	1	3	9,0	10,0	9,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3YN10	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3YZ94	1	1	2	7,0	33,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3ZZ40	2	2	4	5,5	10,5	8,0	1	1	2	6,0	6,0	6,0
3ZZ70	31	35	66	40,5	21,1	30,2	3	8	11	7,3	14,1	12,3
3 Interventions d'imagerie diagnostique	20 863	29 900	50 763	4 073,3	4 373,4	4 863,2	5 670	7 553	13 223	1 499,1	1 308,1	1 806,9
4AC02	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4AC08	1	0	1	21,0	0,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4AC10	0	7	7	0,0	39,3	39,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4AC14	1	12	13	42,0	39,0	39,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4AE22	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4AH02	200	50	250	6,6	19,8	9,2	7	8	15	11,6	21,5	16,9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
4AP12	0	5	5	0,0	10,4	10,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4AS12	1	0	1	74,0	0,0	74,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4AT02	164	107	271	17,8	20,4	18,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4AU14	4	5	9	41,5	22,8	31,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4AV12	2	0	2	5,5	0,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4AV14	8	4	12	3,6	3,5	3,6	0	1	1	0,0	2,0	2,0
4CB02	13	36	49	31,3	10,7	16,2	2	4	6	27,5	11,0	16,5
4CB12	1	0	1	12,0	0,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4CE02	1	0	1	18,0	0,0	18,0	1	0	1	18,0	0,0	18,0
4CE20	1	0	1	30,0	0,0	30,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4CE90	10	5	15	11,3	18,8	13,8	4	0	4	6,0	0,0	6,0
4CM10	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4CS14	29	21	50	12,3	23,9	17,2	3	4	7	12,7	13,2	13,0
4CU24	11	0	11	2,9	0,0	2,9	1	0	1	20,0	0,0	20,0
4CU35	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4CU36	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4CU45	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4CW36	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	1	1	0,0	9,0	9,0
4CX26	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4CY06	1	0	1	6,0	0,0	6,0	1	0	1	6,0	0,0	6,0
4HA34	3	0	3	10,3	0,0	10,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4HB02	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4HG34	3	0	3	0,7	0,0	0,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4HJ20	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
4HJ22	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4HJ26	1	0	1	11,0	0,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4HT02	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4JA02	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1	4,0	0,0	4,0
4JA10	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
4JP72	1	1	2	1,0	8,0	4,5	0	1	1	0,0	8,0	8,0
4JP74	3	1	4	19,3	1,0	14,8	2	0	2	21,0	0,0	21,0
4JP86	1	0	1	7,0	0,0	7,0	1	0	1	7,0	0,0	7,0
4KL16	0	1	1	0,0	71,0	71,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4KL32	1	0	1	119,0	0,0	119,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4MC02	96	174	270	8,9	7,9	8,3	40	72	112	3,6	3,6	3,6
4MD02	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4MD22	10	22	32	11,4	18,8	16,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4MG02	1	2	3	12,0	3,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4MS04	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4MS12	11	13	24	11,8	43,9	29,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4MS14	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4TD28	2	1	3	17,5	1,0	12,0	1	1	2	5,0	1,0	3,0
4TQ36	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
4 INTERVENTIONS CLINIQUES DE LABORATOIRE	595	474	1 069	618,8	390,2	758,4	64	94	158	142,4	73,4	158,0
5AB02	88	0	88	6,8	0,0	6,8	7	0	7	7,6	0,0	7,6
5AB03	2 788	0	2 788	1,3	0,0	1,3	25	0	25	2,3	0,0	2,3
5AB04	122	0	122	8,5	0,0	8,5	6	0	6	8,5	0,0	8,5
5AB06	1 189	0	1 189	6,8	0,0	6,8	291	0	291	6,0	0,0	6,0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT
2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES
3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
5AB09	3	0	3	2,3	0,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5AB70	1	0	1	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5AC20	528	0	528	5,4	0,0	5,4	32	0	32	4,5	0,0	4,5
5AC25	34	0	34	9,4	0,0	9,4	7	0	7	3,6	0,0	3,6
5AC30	27 025	0	27 025	3,1	0,0	3,1	208	0	208	1,2	0,0	1,2
5AC40	214	0	214	3,4	0,0	3,4	8	0	8	1,0	0,0	1,0
5AC72	4	0	4	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5AC73	31	0	31	12,3	0,0	12,3	5	0	5	6,0	0,0	6,0
5AC80	144	0	144	5,3	0,0	5,3	118	0	118	2,4	0,0	2,4
5CA20	40	0	40	2,5	0,0	2,5	2	0	2	2,0	0,0	2,0
5CA24	217	0	217	2,9	0,0	2,9	6	0	6	22,0	0,0	22,0
5CA88	539	0	539	2,1	0,0	2,1	176	0	176	1,7	0,0	1,7
5CA89	334	0	334	2,1	0,0	2,1	199	0	199	1,9	0,0	1,9
5CA90	4	0	4	4,2	0,0	4,2	1	0	1	2,0	0,0	2,0
5CA93	784	0	784	1,9	0,0	1,9	406	0	406	1,7	0,0	1,7
5FD72	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5FH76	5	0	5	2,8	0,0	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5FL73	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5LC06	103	0	103	2,2	0,0	2,2	96	0	96	2,1	0,0	2,1
5LC07	288	0	288	2,5	0,0	2,5	98	0	98	1,6	0,0	1,6
5LC08	13	0	13	2,4	0,0	2,4	3	0	3	1,7	0,0	1,7
5LC20	135	0	135	5,3	0,0	5,3	8	0	8	5,2	0,0	5,2
5LC32	63	0	63	3,5	0,0	3,5	11	0	11	2,5	0,0	2,5
5LD06	1 109	0	1 109	2,9	0,0	2,9	17	0	17	1,6	0,0	1,6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
5LD07	5 385	0	5 385	2,9	0,0	2,9	61	0	61	1,3	0,0	1,3
5LD08	59	0	59	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5LD15	28	0	28	2,9	0,0	2,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5LD20	19 421	0	19 421	3,0	0,0	3,0	13	0	13	2,0	0,0	2,0
5LD25	47	0	47	5,1	0,0	5,1	2	0	2	9,5	0,0	9,5
5LD31	33 830	0	33 830	2,7	0,0	2,7	10	0	10	1,0	0,0	1,0
5LD32	71	0	71	6,5	0,0	6,5	32	0	32	3,2	0,0	3,2
5LD40	21	0	21	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5LD72	19	0	19	3,6	0,0	3,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5MD11	5	0	5	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5MD16	898	0	898	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5MD40	594	0	594	2,8	0,0	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5MD46	5	0	5	4,4	0,0	4,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5MD47	9	0	9	2,4	0,0	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5MD50	50 688	0	50 688	2,5	0,0	2,5	4 496	0	4 496	2,3	0,0	2,3
5MD51	2 010	0	2 010	2,4	0,0	2,4	167	0	167	2,2	0,0	2,2
5MD52	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5MD53	1 722	0	1 722	3,2	0,0	3,2	96	0	96	2,9	0,0	2,9
5MD54	6 084	0	6 084	2,7	0,0	2,7	350	0	350	2,5	0,0	2,5
5MD55	346	0	346	3,0	0,0	3,0	12	0	12	2,7	0,0	2,7
5MD56	174	0	174	4,1	0,0	4,1	13	0	13	1,9	0,0	1,9
5MD60	18 383	0	18 383	4,2	0,0	4,2	7 986	0	7 986	4,0	0,0	4,0
5PB01	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5PC20	385	0	385	3,8	0,0	3,8	28	0	28	2,4	0,0	2,4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
5PC25	6	0	6	9,2	0,0	9,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5PC73	56	0	56	4,1	0,0	4,1	13	0	13	3,5	0,0	3,5
5PC80	39 622	0	39 622	2,5	0,0	2,5	55	0	55	1,8	0,0	1,8
5PC91	5 943	0	5 943	2,5	0,0	2,5	1 247	0	1 247	1,2	0,0	1,2
5PD15	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5 Interventions obstétricales et foetales	221 622	0	221 622	216,1	0,0	216,1	16 312	0	16 312	134,5	0,0	134,5
6AA10	1	1	2	23,0	3,0	13,0	1	1	2	23,0	3,0	13,0
6AA30	289	220	509	27,5	30,9	29,0	160	135	295	15,4	24,9	19,7
6DA07	21	15	36	30,9	23,0	27,6	2	3	5	36,5	33,7	34,8
6DA30	55	45	100	33,4	31,9	32,7	4	2	6	89,2	82,0	86,8
6KA50	41	42	83	41,3	40,5	40,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6LA10	12	32	44	70,9	107,7	97,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6LA50	0	7	7	0,0	125,7	125,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6RA10	1	0	1	47,0	0,0	47,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6RA30	0	1	1	0,0	72,0	72,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6VA30	34	40	74	42,5	41,4	41,9	1	6	7	9,0	16,5	15,4
6VA50	500	344	844	34,6	40,5	37,0	42	29	71	31,5	19,2	26,5
6 Interventions diagnostiques et thérapeutiques cognitives, psychosociales et sensorielles	954	747	1 701	351,2	516,6	564,5	210	176	386	204,6	179,3	196,2
7SC01	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7SC08	134	92	226	25,5	26,4	25,9	107	74	181	25,3	23,6	24,6
7SC59	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
7SC70	166	206	372	42,4	39,2	40,6	112	115	227	36,6	36,1	36,3
7SF12	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
7SF13	0	2	2	0,0	5,5	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT
2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES
3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
7SF17	10	5	15	33,9	31,0	32,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7SF18	5	7	12	13,6	19,4	17,0	3	2	5	14,0	14,0	14,0
7SJ30	3	7	10	199,0	115,7	140,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7SJ32	0	2	2	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7SJ35	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7SP10	29	23	52	27,1	28,9	27,9	1	1	2	12,0	4,0	8,0
7 Autres interventions médicales	349	347	696	342,5	294,1	319,5	223	194	417	87,9	82,7	87,9
8BB70	3	6	9	8,3	29,0	22,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
8BM70	6	6	12	23,8	28,8	26,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8BQ70	3	4	7	18,3	11,2	14,3	1	0	1	6,0	0,0	6,0
8BR70	29	20	49	46,7	34,2	41,6	3	4	7	57,0	74,5	67,0
8BT70	2	3	5	54,0	35,0	42,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8CY70	9	7	16	29,0	18,6	24,4	1	4	5	2,0	14,0	11,6
8HE70	1 191	1 330	2 521	3,2	3,3	3,2	1 026	927	1 953	2,7	2,8	2,7
8HM70	6	3	9	26,3	22,0	24,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8IN70	197	123	320	57,3	51,5	55,1	89	46	135	47,4	58,9	51,3
8MK70	10	23	33	24,5	23,0	23,4	1	2	3	12,0	102,5	72,3
8MM70	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8MO70	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8MQ70	5	3	8	40,6	186,7	95,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8MR70	0	1	1	0,0	92,0	92,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8MS70	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
8MT70	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8MU70	1 573	4	1 577	2,7	2,0	2,7	6	4	10	2,0	2,0	2,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
8MV70	111	0	111	2,9	0,0	2,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8MW70	25	0	25	2,8	0,0	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8NZ70	0	15	15	0,0	0,8	0,8	0	1	1	0,0	12,0	12,0
8RB70	26	24	50	38,4	36,2	37,4	4	0	4	10,8	0,0	10,8
8RC70	17	0	17	2,6	0,0	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8TA70	6	3	9	15,2	23,3	17,9	2	1	3	4,5	6,0	5,0
8TB70	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
8VA70	2	1	3	85,0	1,0	57,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8ZZ10	29	8	37	9,3	40,5	16,0	8	2	10	2,8	3,0	2,8
8ZZ70	5 612	790	6 402	4,2	16,0	5,7	231	189	420	7,5	5,8	6,8
8 Interventions thérapeutiques renforçant le système immunitaire et/ou la composition génétique	8 865	2 376	11 241	502,2	659,3	622,2	1 373	1 182	2 555	155,6	285,5	255,2
CANCELLED	671	624	1 295	3,5	2,4	3,0	602	579	1 181	2,1	1,4	1,7
C CANCELLED	671	624	1 295	3,5	2,4	3,0	602	579	1 181	2,1	1,4	1,7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1AA52	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1AA80	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AA87	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AB86	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AC52	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1AC54	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AF87	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1AJ53	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1AN09	1 002	336	1 338	1,0	1,0	1,0	1 002	336	1 338	1,0	1,0	1,0
1AN26	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AN27	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1AN35	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AN73	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1AW72	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1AX11	9	8	17	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1AX35	1 186	1 371	2 557	1,0	1,0	1,0	820	951	1 771	1,0	1,0	1,0
1AX52	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1AX53	23	23	46	1,0	1,0	1,0	19	16	35	1,0	1,0	1,0
1AX54	58	118	176	1,0	1,0	1,0	56	111	167	1,0	1,0	1,0
1AX55	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1AX80	37	15	52	1,0	1,0	1,0	36	15	51	1,0	1,0	1,0
1AX86	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1AX87	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BA53	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1BA55	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1BA59	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1BA87	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1BB11	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1BB35	260	104	364	1,0	1,0	1,0	32	4	36	1,0	1,0	1,0
1BB59	10	9	19	1,0	1,0	1,0	8	9	17	1,0	1,0	1,0
1BB72	12	5	17	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1BB80	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1BB87	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1BD35	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BD72	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BD80	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BD87	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BF35	238	144	382	1,0	1,0	1,0	157	88	245	1,0	1,0	1,0
1BF59	12	4	16	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1BG11	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1BG35	28	38	66	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1BG72	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BG87	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1BJ09	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1BK35	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1BM11	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1BM35	38	39	77	1,0	1,0	1,0	13	16	29	1,0	1,0	1,0
1BM58	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1BM72	155	230	385	1,0	1,0	1,0	106	142	248	1,0	1,0	1,0
1BM80	7	11	18	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1BM87	13	23	36	1,0	1,0	1,0	6	10	16	1,0	1,0	1,0
1BN72	5 970	3 454	9 424	1,0	1,0	1,0	5 490	3 093	8 583	1,0	1,0	1,0
1BN80	28	59	87	1,0	1,0	1,0	15	6	21	1,0	1,0	1,0
1BN87	36	63	99	1,0	1,0	1,0	13	31	44	1,0	1,0	1,0
1BP72	25	18	43	1,0	1,0	1,0	20	11	31	1,0	1,0	1,0
1BP80	6	33	39	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1BP87	4	19	23	1,0	1,0	1,0	2	12	14	1,0	1,0	1,0
1BQ72	29	25	54	1,0	1,0	1,0	18	17	35	1,0	1,0	1,0
1BQ80	68	229	297	1,0	1,0	1,0	27	43	70	1,0	1,0	1,0
1BQ87	31	70	101	1,0	1,0	1,0	23	38	61	1,0	1,0	1,0
1BS09	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1BS11	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1BS35	30	107	137	1,0	1,0	1,0	10	24	34	1,0	1,0	1,0
1BS58	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BS59	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1BS72	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1BS80	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1BS87	4	17	21	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1BT11	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1BT35	28	37	65	1,0	1,0	1,0	17	25	42	1,0	1,0	1,0
1BT58	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1BT72	16	16	32	1,0	1,0	1,0	6	9	15	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1BT80	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1BT87	68	29	97	1,0	1,0	1,0	59	24	83	1,0	1,0	1,0
1BX09	9	1	10	1,0	1,0	1,0	8	0	8	1,0	0,0	1,0
1BX11	36	41	77	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1BX35	81	62	143	1,0	1,0	1,0	50	38	88	1,0	1,0	1,0
1BX53	8	0	8	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
1BX55	8	0	8	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1BX59	3	12	15	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1BX72	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1BX80	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1BX87	38	14	52	1,0	1,0	1,0	30	11	41	1,0	1,0	1,0
1BZ94	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CC09	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1CC55	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CC58	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CC59	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1CC80	106	101	207	1,0	1,0	1,0	31	36	67	1,0	1,0	1,0
1CC84	359	243	602	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1CC85	52	47	99	1,0	1,0	1,0	41	33	74	1,0	1,0	1,0
1CC87	114	199	313	1,0	1,0	1,0	93	165	258	1,0	1,0	1,0
1CD52	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CD53	308	459	767	1,0	1,0	1,0	13	17	30	1,0	1,0	1,0
1CD54	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1CD55	14	21	35	1,0	1,0	1,0	8	6	14	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1CD59	8	8	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1CD80	24	30	54	1,0	1,0	1,0	9	2	11	1,0	1,0	1,0
1CD87	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1CE35	10	10	20	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1CE55	16	13	29	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1CE56	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1CF52	7	14	21	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1CF59	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CF91	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CG35	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CG59	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1CG76	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CG80	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CG87	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1CH59	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CH72	80	45	125	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1CH80	22	37	59	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1CH87	35	43	78	1,0	1,0	1,0	8	3	11	1,0	1,0	1,0
1CJ35	46	41	87	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1CJ52	693	596	1 289	1,0	1,0	1,0	278	294	572	1,0	1,0	1,0
1CJ54	8	9	17	1,0	1,0	1,0	8	7	15	1,0	1,0	1,0
1CJ55	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1CJ56	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1CJ59	4	6	10	0,8	0,8	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1CJ80	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1CJ87	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1CL53	243	220	463	1,0	1,0	1,0	74	56	130	1,0	1,0	1,0
1CL54	54	77	131	1,0	1,0	1,0	24	43	67	1,0	1,0	1,0
1CL55	33	36	69	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1CL59	14	12	26	1,0	1,0	1,0	6	1	7	1,0	1,0	1,0
1CL87	18	17	35	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1CL89	44 403	28 699	73 102	1,0	1,0	1,0	42 734	27 317	70 051	1,0	1,0	1,0
1CM35	86	92	178	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1CM59	55	61	116	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1CM89	1 776	1 989	3 765	1,0	1,0	1,0	114	105	219	1,0	1,0	1,0
1CN12	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CN52	4	11	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CN59	926	1 213	2 139	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1CN72	678	738	1 416	1,0	1,0	1,0	20	12	32	1,0	1,0	1,0
1CP52	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1CP53	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1CP54	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1CP55	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1CP56	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1CP80	5	25	30	1,0	1,0	1,0	1	12	13	1,0	1,0	1,0
1CP87	34	33	67	1,0	1,0	1,0	17	17	34	1,0	1,0	1,0
1CP89	5	5	10	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1CP91	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1CQ35	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1CQ59	27	14	41	1,0	1,0	1,0	21	13	34	1,0	1,0	1,0
1CQ72	6	11	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CQ78	233	215	448	1,0	1,0	1,0	50	62	112	1,0	1,0	1,0
1CQ80	5	8	13	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1CQ83	672	615	1 287	1,0	1,0	1,0	390	373	763	1,0	1,0	1,0
1CQ87	58	72	130	1,0	1,0	1,0	22	29	51	1,0	1,0	1,0
1CR35	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1CR87	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CS35	43	62	105	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1CS52	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CS56	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1CS59	4	13	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1CS72	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CS80	24	46	70	1,0	1,0	1,0	15	23	38	1,0	1,0	1,0
1CS84	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CS87	34	66	100	1,0	1,0	1,0	17	24	41	1,0	1,0	1,0
1CT52	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CT80	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CT87	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1CU12	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CU35	7	10	17	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1CU50	232	177	409	1,0	1,0	1,0	185	141	326	1,0	1,0	1,0
1CU52	16	11	27	1,0	1,0	1,0	12	7	19	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1CU55	10	7	17	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1CU56	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CU57	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1CU59	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1CU72	19	26	45	1,0	1,0	1,0	9	8	17	1,0	1,0	1,0
1CU76	315	140	455	1,0	1,0	1,0	251	106	357	1,0	1,0	1,0
1CU80	21	35	56	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1CU87	4	10	14	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1CU89	8	0	8	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1CV53	18	11	29	1,0	1,0	1,0	10	6	16	1,0	1,0	1,0
1CV55	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1CV80	534	425	959	1,0	1,0	1,0	407	312	719	1,0	1,0	1,0
1CX14	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CX35	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1CX52	15	14	29	1,0	1,0	1,0	10	7	17	1,0	1,0	1,0
1CX56	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1CX59	15	16	31	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0
1CX72	10	9	19	1,0	1,0	1,0	7	3	10	1,0	1,0	1,0
1CX74	296	359	655	1,0	1,0	1,0	189	230	419	1,0	1,0	1,0
1CX78	338	127	465	1,0	1,0	1,0	160	63	223	1,0	1,0	1,0
1CX80	58	56	114	1,0	1,0	1,0	33	21	54	1,0	1,0	1,0
1CX84	82	78	160	1,0	1,0	1,0	59	55	114	1,0	1,0	1,0
1CX87	504	388	892	1,0	1,0	1,0	334	250	584	1,0	1,0	1,0
1CX88	34	72	106	1,0	1,0	1,0	28	50	78	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1CZ12	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CZ14	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CZ26	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1CZ35	73	51	124	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1CZ37	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CZ52	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1CZ55	9	4	13	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1CZ56	5	12	17	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1CZ70	9	7	16	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1CZ94	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1DA35	4	15	19	1,0	0,9	0,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DA52	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1DA56	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1DA58	35	28	63	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DA59	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1DA80	692	675	1 367	1,0	1,0	1,0	630	610	1 240	1,0	1,0	1,0
1DA82	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1DA83	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DA84	5	20	25	1,0	1,0	1,0	3	13	16	1,0	1,0	1,0
1DA87	77	130	207	1,0	1,0	1,0	51	99	150	1,0	1,0	1,0
1DA89	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1DA91	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DE14	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DE35	21	30	51	1,0	0,9	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1DE52	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1DE55	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DE56	23	22	45	1,0	1,0	1,0	14	11	25	1,0	1,0	1,0
1DE57	98	129	227	1,0	1,0	1,0	5	8	13	1,0	1,0	1,0
1DE59	2	0	2	0,5	0,0	0,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DE80	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1DE84	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1DE86	57	46	103	1,0	1,0	1,0	50	35	85	1,0	1,0	1,0
1DE87	41	38	79	1,0	1,0	1,0	15	16	31	1,0	1,0	1,0
1DF53	4 175	6 140	10 315	1,0	1,0	1,0	2 341	3 541	5 882	1,0	1,0	1,0
1DF55	101	170	271	1,0	1,0	1,0	16	27	43	1,0	1,0	1,0
1DF58	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1DF72	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1DF80	552	523	1 075	1,0	1,0	1,0	324	298	622	1,0	1,0	1,0
1DF87	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DG55	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1DG72	9	12	21	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1DG84	159	106	265	1,0	1,0	1,0	141	92	233	1,0	1,0	1,0
1DJ53	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1DJ55	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1DJ80	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DK35	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1DK52	106	136	242	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
1DK56	11	7	18	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1DK59	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DK80	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1DK87	92	87	179	1,0	1,0	1,0	18	18	36	1,0	1,0	1,0
1DK91	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DL52	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1DL53	10	17	27	1,0	1,0	1,0	8	10	18	1,0	1,0	1,0
1DL59	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DL80	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DL87	8	7	15	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1DL89	71	58	129	1,0	1,0	1,0	9	14	23	1,0	1,0	1,0
1DL91	64	74	138	1,0	1,0	1,0	15	24	39	1,0	1,0	1,0
1DN52	33	16	49	1,0	1,0	1,0	32	16	48	1,0	1,0	1,0
1DN76	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1DR72	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DR80	10	13	23	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1DR89	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1DR91	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1DZ94	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1EA35	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EA55	7	2	9	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1EA58	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EA72	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EA73	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1EA80	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1EA87	19	21	40	1,0	1,0	1,0	12	13	25	1,0	1,0	1,0
1EA92	7	10	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1EB55	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1EB73	9	40	49	1,0	1,0	1,0	7	32	39	1,0	1,0	1,0
1EB74	7	18	25	1,0	1,0	1,0	3	12	15	1,0	1,0	1,0
1EB80	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1EB87	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1EC55	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1EC73	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1EC74	2	22	24	1,0	1,0	1,0	1	13	14	1,0	1,0	1,0
1EC80	12	11	23	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1EC87	18	12	30	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1ED03	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ED38	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1ED55	41	46	87	1,0	1,0	1,0	20	18	38	1,0	1,0	1,0
1ED56	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1ED73	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ED74	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1ED79	79	54	133	1,0	1,0	1,0	38	29	67	1,0	1,0	1,0
1ED80	93	52	145	1,0	1,0	1,0	46	17	63	1,0	1,0	1,0
1ED83	18	18	36	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1ED87	55	51	106	1,0	1,0	1,0	23	22	45	1,0	1,0	1,0
1ED91	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1EE03	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1EE38	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1EE55	40	49	89	1,0	1,0	1,0	16	20	36	1,0	1,0	1,0
1EE58	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EE73	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1EE74	5	27	32	1,0	1,0	1,0	1	12	13	1,0	1,0	1,0
1EE78	35	47	82	1,0	1,0	1,0	14	16	30	1,0	1,0	1,0
1EE79	42	19	61	1,0	1,0	1,0	18	6	24	1,0	1,0	1,0
1EE80	12	11	23	1,0	1,0	1,0	6	5	11	1,0	1,0	1,0
1EE83	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1EE87	54	57	111	1,0	1,0	1,0	26	24	50	1,0	1,0	1,0
1EF03	15	11	26	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1EF55	10	17	27	1,0	1,0	1,0	8	15	23	1,0	1,0	1,0
1EF74	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1EF80	13	3	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1EG74	3	8	11	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1EG80	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1EH74	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1EJ87	8	12	20	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1EL05	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EL35	12	3	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1EL52	22	5	27	1,0	1,0	1,0	15	2	17	1,0	1,0	1,0
1EL53	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1EL72	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EL73	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT
2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES
3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1EL74	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1EL80	26	11	37	1,0	1,0	1,0	21	5	26	1,0	1,0	1,0
1EL87	14	5	19	1,0	1,0	1,0	10	2	12	1,0	1,0	1,0
1EM53	40	38	78	1,0	1,0	1,0	14	7	21	1,0	1,0	1,0
1EM55	9	5	14	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1EM73	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1EM74	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1EM80	84	93	177	1,0	1,0	1,0	20	11	31	1,0	1,0	1,0
1EM86	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EM87	53	95	148	1,0	1,0	1,0	15	24	39	1,0	1,0	1,0
1EN53	52	22	74	1,0	1,0	1,0	26	5	31	1,0	1,0	1,0
1EN55	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1EN73	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1EN80	33	47	80	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1EN87	51	80	131	1,0	1,0	1,0	17	17	34	1,0	1,0	1,0
1EN91	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EP35	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1EP58	48	46	94	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EP72	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1EP80	8	9	17	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1EP87	5	13	18	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1EQ35	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1EQ52	6	11	17	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1EQ56	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT
2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES
3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1EQ70	6	3	9	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1EQ87	106	161	267	1,0	1,0	1,0	79	126	205	1,0	1,0	1,0
1ES52	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ES58	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ES80	792	1 380	2 172	1,0	1,0	1,0	454	850	1 304	1,0	1,0	1,0
1ES87	605	1 139	1 744	1,0	1,0	1,0	371	725	1 096	1,0	1,0	1,0
1ET03	38	64	102	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ET13	79	135	214	1,0	1,0	1,0	24	54	78	1,0	1,0	1,0
1ET35	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ET37	7	5	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ET38	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ET52	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ET55	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1ET56	8	16	24	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1ET59	65	109	174	1,0	1,0	1,0	4	12	16	1,0	1,0	1,0
1ET72	29	43	72	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1ET73	287	650	937	1,0	1,0	1,0	150	400	550	1,0	1,0	1,0
1ET80	601	931	1 532	1,0	1,0	1,0	385	635	1 020	1,0	1,0	1,0
1ET86	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1ET87	702	1 087	1 789	1,0	1,0	1,0	139	178	317	1,0	1,0	1,0
1EU52	39	29	68	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1EU87	594	721	1 315	1,0	1,0	1,0	33	41	74	1,0	1,0	1,0
1EU89	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EV52	44	59	103	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1EV87	34	49	83	1,0	1,0	1,0	6	2	8	1,0	1,0	1,0
1EW52	424	488	912	1,0	1,0	1,0	19	7	26	1,0	1,0	1,0
1EW80	9	4	13	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1EW86	8	27	35	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1EW87	78	112	190	1,0	1,0	1,0	10	8	18	1,0	1,0	1,0
1EW91	22	31	53	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1EX52	33	59	92	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EX59	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1EX80	61	86	147	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1EX87	10	21	31	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1EY35	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1EY52	89	123	212	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1EY87	490	735	1 225	1,0	1,0	1,0	124	174	298	1,0	1,0	1,0
1EY91	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FA50	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FA52	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FA53	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FA56	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FA84	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1FA87	24	41	65	1,0	1,0	1,0	11	11	22	1,0	1,0	1,0
1FB37	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FB53	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1FB55	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FB80	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1FB86	16	16	32	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
1FB87	31	20	51	1,0	1,0	1,0	17	8	25	1,0	1,0	1,0
1FB91	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FC52	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1FC56	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1FC59	3	12	15	0,7	1,0	0,9	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1FC80	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1FC87	24	16	40	1,0	1,0	1,0	11	6	17	1,0	1,0	1,0
1FD13	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FD52	30	29	59	1,0	1,0	1,0	12	7	19	1,0	1,0	1,0
1FD53	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FD55	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1FD56	13	15	28	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1FD59	7	5	12	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1FD80	54	48	102	0,9	1,0	1,0	7	2	9	1,0	1,0	1,0
1FD87	63	81	144	1,0	1,0	1,0	17	22	39	1,0	1,0	1,0
1FE29	3 016	3 758	6 774	0,6	0,6	0,6	225	256	481	1,0	1,0	1,0
1FE35	48	70	118	0,8	0,9	0,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FE37	17	17	34	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1FE38	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1FE53	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1FE55	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1FE57	1 367	1 586	2 953	0,8	0,8	0,8	205	245	450	1,0	1,0	1,0
1FE72	46	29	75	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1FE74	25	10	35	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1FE80	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FE82	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FE83	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FE87	611	708	1 319	0,7	0,7	0,7	19	24	43	1,0	1,0	1,0
1FE89	1 307	1 360	2 667	0,9	0,8	0,9	579	431	1 010	1,0	1,0	1,0
1FE94	413	538	951	0,9	0,9	0,9	20	31	51	1,0	1,0	1,0
1FF35	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FF53	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1FF56	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FF59	70	86	156	1,0	0,9	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1FF80	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1FF87	44	50	94	1,0	1,0	1,0	11	9	20	1,0	1,0	1,0
1FF89	92	143	235	0,9	0,9	0,9	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1FG52	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1FG56	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1FG58	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FG59	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1FG72	58	57	115	1,0	1,0	1,0	13	10	23	1,0	1,0	1,0
1FG80	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FG87	59	36	95	1,0	1,0	1,0	41	25	66	1,0	1,0	1,0
1FH52	7	7	14	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1FH59	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1FH78	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1FH80	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1FH87	14	26	40	1,0	1,0	1,0	11	14	25	1,0	1,0	1,0
1FJ13	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FJ52	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1FJ56	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FJ59	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1FJ72	85	194	279	1,0	1,0	1,0	41	100	141	1,0	1,0	1,0
1FJ80	3	21	24	1,0	1,0	1,0	2	15	17	1,0	1,0	1,0
1FJ87	64	58	122	1,0	1,0	1,0	42	35	77	1,0	1,0	1,0
1FL52	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1FL57	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1FL80	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1FL87	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1FL89	5	4	9	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1FM35	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FM50	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1FM52	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1FM57	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1FM59	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1FM80	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1FM83	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1FM87	30	35	65	1,0	1,0	1,0	24	25	49	1,0	1,0	1,0
1FM89	11	14	25	1,0	1,0	1,0	11	7	18	1,0	1,0	1,0
1FM91	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1FN35	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FN50	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1FN52	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1FN57	9	12	21	1,0	1,0	1,0	7	10	17	1,0	1,0	1,0
1FN59	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1FN80	9	3	12	1,0	1,0	1,0	7	2	9	1,0	1,0	1,0
1FN83	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1FN87	9	17	26	1,0	1,0	1,0	7	15	22	1,0	1,0	1,0
1FN89	23	29	52	1,0	1,0	1,0	20	26	46	1,0	1,0	1,0
1FQ59	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FQ78	6	43	49	1,0	1,0	1,0	4	23	27	1,0	1,0	1,0
1FQ80	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1FQ87	22	44	66	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1FQ89	22	51	73	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1FR13	29	18	47	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1FR35	11	15	26	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FR52	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1FR56	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1FR59	6	16	22	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1FR78	11	6	17	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1FR87	1 443	1 959	3 402	1,0	1,0	1,0	497	607	1 104	1,0	1,0	1,0
1FR89	4 565	3 912	8 477	1,0	1,0	1,0	3 472	2 549	6 021	1,0	1,0	1,0
1FU52	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1FU59	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1FU71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FU87	41	43	84	1,0	1,0	1,0	33	27	60	1,0	1,0	1,0
1FU89	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1FU91	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1FV83	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FV87	15	5	20	1,0	1,0	1,0	13	5	18	1,0	1,0	1,0
1FV89	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1FX35	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1FX50	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1FX52	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1FX56	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1FX80	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1FX87	32	45	77	1,0	1,0	1,0	14	16	30	1,0	1,0	1,0
1GA35	18	15	33	1,0	1,0	1,0	10	8	18	1,0	1,0	1,0
1GA59	14	31	45	1,0	1,0	1,0	8	24	32	1,0	1,0	1,0
1GA80	10	2	12	1,0	1,0	1,0	10	1	11	1,0	1,0	1,0
1GA87	474	472	946	1,0	1,0	1,0	411	388	799	1,0	1,0	1,0
1GA89	11	11	22	1,0	1,0	1,0	9	7	16	1,0	1,0	1,0
1GB87	25	33	58	1,0	1,0	1,0	11	20	31	1,0	1,0	1,0
1GB89	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1GC50	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GC59	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1GD35	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GD55	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1GD74	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1GD87	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1GD89	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1GE50	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1GE52	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1GE55	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1GE56	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1GE59	17	44	61	1,0	1,0	1,0	11	29	40	1,0	1,0	1,0
1GE80	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1GE87	111	131	242	1,0	1,0	1,0	89	90	179	1,0	1,0	1,0
1GE89	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1GE91	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1GH71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GH84	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GJ50	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1GJ52	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GJ53	6	35	41	1,0	1,0	1,0	2	21	23	1,0	1,0	1,0
1GJ54	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GJ55	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GJ59	2	11	13	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1GJ77	5	12	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GJ80	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1GJ82	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1GJ86	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1GJ87	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GK87	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1GM13	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GM35	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1GM50	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GM52	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1GM55	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GM56	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GM59	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1GM86	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1GM87	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1GR87	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1GR89	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1GT59	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1GT78	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GT89	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GV52	9	20	29	1,0	1,0	1,0	6	13	19	1,0	1,0	1,0
1GV54	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1GV55	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1GV59	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GV80	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1GV87	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GV89	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1GW87	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1GX80	9	11	20	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1GX87	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GY56	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GY72	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GY86	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GZ31	34	31	65	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1GZ32	57	11	68	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GZ35	10	12	22	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HA52	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1HB53	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1HB54	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HB55	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HD53	11	9	20	1,0	1,0	1,0	5	6	11	1,0	1,0	1,0
1HD54	6	9	15	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1HH59	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HN80	12	18	30	1,0	1,0	1,0	12	18	30	1,0	1,0	1,0
1HP53	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1HT80	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1HU80	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1HX79	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HZ09	71	141	212	1,0	1,0	1,0	67	130	197	1,0	1,0	1,0
1HZ30	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HZ37	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HZ38	6	15	21	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1HZ53	187	275	462	1,0	1,0	1,0	173	242	415	1,0	1,0	1,0
1HZ55	8	13	21	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1IA87	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1IC53	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1ID80	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IJ50	92	229	321	1,0	1,0	1,0	52	132	184	1,0	1,0	1,0
1IJ57	2	19	21	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1IL35	34	86	120	0,6	0,7	0,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1IM51	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1IN51	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1IS38	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1IS51	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1IS53	1 015	658	1 673	1,0	1,0	1,0	966	613	1 579	1,0	1,0	1,0
1IS54	7	10	17	1,0	1,0	1,0	7	10	17	1,0	1,0	1,0
1IS55	151	99	250	1,0	1,0	1,0	122	76	198	1,0	1,0	1,0
1IS56	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1JD89	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JE51	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JJ80	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JJ87	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1JK55	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1JK56	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1JM51	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1JM56	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1JM57	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1JM58	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JM76	6	15	21	1,0	1,0	1,0	4	11	15	1,0	1,0	1,0
1JM80	14	71	85	1,0	1,0	1,0	1	9	10	1,0	1,0	1,0
1JM82	5	18	23	1,0	1,0	1,0	4	11	15	1,0	1,0	1,0
1JM87	9	17	26	1,0	1,0	1,0	1	9	10	1,0	1,0	1,0
1JQ51	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JQ53	6	5	11	1,0	1,0	1,0	6	5	11	1,0	1,0	1,0
1JQ55	11	6	17	1,0	1,0	1,0	9	4	13	1,0	1,0	1,0
1JQ80	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JQ87	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1JT53	26	24	50	1,0	1,0	1,0	24	21	45	1,0	1,0	1,0
1JT54	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1JT55	53	34	87	1,0	1,0	1,0	45	27	72	1,0	1,0	1,0
1JT56	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JT80	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1JU51	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1JU57	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1JU58	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JU80	7	8	15	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1JU87	6	15	21	1,0	1,0	1,0	3	7	10	1,0	1,0	1,0
1JW35	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1JW51	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1JX51	12	11	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT
2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES
3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1JX57	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1JX80	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1JY55	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1KA50	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KA76	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1KA80	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KE35	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KE50	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1KE51	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KE55	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1KE76	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KE80	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KG35	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KG50	40	56	96	1,0	1,0	1,0	37	53	90	1,0	1,0	1,0
1KG51	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1KG55	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KG57	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KG76	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1KG80	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KG87	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1KQ51	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1KQ57	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1KQ80	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KR51	46	19	65	1,0	1,0	1,0	26	9	35	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1KR54	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KR55	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1KR57	10	4	14	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1KR58	23	17	40	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1KR59	13	6	19	1,0	1,0	1,0	10	4	14	1,0	1,0	1,0
1KR76	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KR80	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1KR87	1 487	780	2 267	1,0	1,0	1,0	1 413	723	2 136	1,0	1,0	1,0
1KT50	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1KT51	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KT80	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KT87	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1KV13	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KV35	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KV53	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1KV80	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KX13	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KX35	161	59	220	1,0	1,0	1,0	137	56	193	1,0	1,0	1,0
1KX53	20	15	35	1,0	1,0	1,0	11	11	22	1,0	1,0	1,0
1KX54	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1KX55	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1KX80	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KY50	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1KY54	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1KY57	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1KY76	285	558	843	1,0	1,0	1,0	270	517	787	1,0	1,0	1,0
1KY80	40	90	130	1,0	1,0	1,0	32	60	92	1,0	1,0	1,0
1KZ50	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1KZ51	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1KZ59	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1KZ86	13	27	40	1,0	1,0	1,0	10	14	24	1,0	1,0	1,0
1LZ19	29	37	66	0,9	0,7	0,8	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1LZ35	6	5	11	1,0	0,8	0,9	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1MB87	4	7	11	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1MC52	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1MC87	138	131	269	1,0	1,0	1,0	107	102	209	1,0	1,0	1,0
1MC89	9	9	18	1,0	1,0	1,0	6	8	14	1,0	1,0	1,0
1MC91	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1MD52	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1MD87	992	90	1 082	1,0	1,0	1,0	172	65	237	1,0	1,0	1,0
1MD89	621	21	642	1,0	1,0	1,0	116	17	133	1,0	1,0	1,0
1ME87	17	23	40	1,0	1,0	1,0	10	15	25	1,0	1,0	1,0
1ME89	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MF87	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1MG87	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1MG89	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1MH87	9	3	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1MH89	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1MJ87	51	64	115	1,0	1,0	1,0	38	46	84	1,0	1,0	1,0
1MJ89	7	5	12	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1MJ91	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1MK87	7	8	15	1,0	1,0	1,0	3	8	11	1,0	1,0	1,0
1ML52	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1ML59	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1ML87	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1MP52	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MP59	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1MP87	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1MR52	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1MR76	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1MS87	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1NA13	4	10	14	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1NA35	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NA50	30	64	94	1,0	1,0	1,0	9	30	39	1,0	1,0	1,0
1NA53	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NA56	7	8	15	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1NA72	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NA74	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NA80	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1NA84	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1NA87	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NF53	17	12	29	1,0	1,0	1,0	9	8	17	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1NF54	22	9	31	1,0	1,0	1,0	14	8	22	1,0	1,0	1,0
1NF55	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1NF56	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1NF74	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NF78	150	28	178	1,0	1,0	1,0	129	20	149	1,0	1,0	1,0
1NF80	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1NF86	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NF87	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1NK52	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NK53	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1NK54	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1NK74	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1NK77	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1NK80	7	12	19	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1NK82	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1NK87	7	8	15	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1NM50	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1NM52	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1NM56	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1NM59	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1NM77	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1NM80	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NM82	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NM87	239	365	604	1,0	0,9	1,0	159	225	384	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1NP13	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NP72	32	6	38	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1NP73	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NP86	9	5	14	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1NQ13	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1NQ14	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NQ35	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1NQ50	9	10	19	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1NQ52	63	136	199	1,0	1,0	1,0	44	95	139	1,0	1,0	1,0
1NQ53	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1NQ55	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NQ56	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1NQ57	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1NQ59	21	36	57	1,0	1,0	1,0	6	15	21	1,0	1,0	1,0
1NQ72	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NQ73	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1NQ74	12	4	16	1,0	1,0	1,0	8	2	10	1,0	1,0	1,0
1NQ80	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NQ86	68	84	152	1,0	1,0	1,0	54	62	116	1,0	1,0	1,0
1NQ87	796	795	1 591	1,0	1,0	1,0	404	426	830	1,0	1,0	1,0
1NT35	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1NT50	53	50	103	1,0	1,0	1,0	17	14	31	1,0	1,0	1,0
1NT52	48	98	146	1,0	1,0	1,0	25	59	84	1,0	1,0	1,0
1NT55	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1NT56	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NT59	222	195	417	1,0	1,0	1,0	29	97	126	1,0	1,0	1,0
1NT72	273	255	528	1,0	1,0	1,0	140	145	285	1,0	1,0	1,0
1NT73	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1NT80	26	17	43	1,0	1,0	1,0	10	7	17	1,0	1,0	1,0
1NT84	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NT86	298	601	899	1,0	1,0	1,0	201	408	609	1,0	1,0	1,0
1NT87	1 001	904	1 905	1,0	1,0	1,0	485	456	941	1,0	1,0	1,0
1NV52	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1NV89	60	46	106	1,0	1,0	1,0	33	30	63	1,0	1,0	1,0
1OA13	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OA52	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OA59	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1OA87	11	2	13	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1OB13	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OB87	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OB89	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1OD52	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OD55	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OD57	174	65	239	1,0	1,0	1,0	147	50	197	1,0	1,0	1,0
1OD80	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1OD86	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OD89	5 091	1 914	7 005	1,0	1,0	1,0	4 452	1 561	6 013	1,0	1,0	1,0
1OE50	10	6	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
10E52	11	8	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10E54	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10E55	9	9	18	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
10E57	22	7	29	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
10E59	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
10E76	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10E80	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10E87	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
10E89	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10J87	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
10T13	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10T35	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
10T52	42	18	60	1,0	1,0	1,0	15	7	22	1,0	1,0	1,0
10T53	62	73	135	1,0	1,0	1,0	53	64	117	1,0	1,0	1,0
10T54	10	8	18	1,0	1,0	1,0	7	6	13	1,0	1,0	1,0
10T55	27	13	40	1,0	1,0	1,0	22	9	31	1,0	1,0	1,0
10T56	47	21	68	1,0	1,0	1,0	16	2	18	1,0	1,0	1,0
10T70	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10T72	823	101	924	1,0	1,0	1,0	92	3	95	1,0	1,0	1,0
10T80	16	8	24	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
10T87	111	55	166	1,0	1,0	1,0	16	2	18	1,0	1,0	1,0
10T91	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
10W38	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
10W50	8	4	12	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1OW73	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1OW80	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1OZ17	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1OZ35	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PB87	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PC52	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1PC59	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PC80	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PC87	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1PC91	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PE50	763	1 237	2 000	1,0	1,0	1,0	65	89	154	1,0	1,0	1,0
1PE52	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1PE54	37	24	61	1,0	1,0	1,0	23	13	36	1,0	1,0	1,0
1PE55	186	286	472	1,0	1,0	1,0	41	74	115	1,0	1,0	1,0
1PE56	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1PE57	136	199	335	1,0	1,0	1,0	11	20	31	1,0	1,0	1,0
1PE59	935	1 274	2 209	1,0	1,0	1,0	694	913	1 607	1,0	1,0	1,0
1PE80	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PE87	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PG35	21	11	32	1,0	1,0	1,0	20	3	23	1,0	1,0	1,0
1PG50	107	230	337	1,0	1,0	1,0	10	25	35	1,0	1,0	1,0
1PG52	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1PG54	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1PG55	15	10	25	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1PG56	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1PG57	305	638	943	1,0	1,0	1,0	56	114	170	1,0	1,0	1,0
1PG59	290	713	1 003	1,0	1,0	1,0	131	305	436	1,0	1,0	1,0
1PG72	11	0	11	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1PG76	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PG80	31	13	44	1,0	1,0	1,0	26	9	35	1,0	1,0	1,0
1PG86	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1PG87	8	19	27	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1PL35	56	18	74	1,0	1,0	1,0	51	14	65	1,0	1,0	1,0
1PL50	4	167	171	1,0	1,0	1,0	2	107	109	1,0	1,0	1,0
1PL53	3	10	13	1,0	1,0	1,0	1	9	10	1,0	1,0	1,0
1PL54	23	1	24	1,0	1,0	1,0	17	0	17	1,0	0,0	1,0
1PL55	49	2	51	1,0	1,0	1,0	30	2	32	1,0	1,0	1,0
1PL59	2	16	18	1,0	1,0	1,0	0	8	8	0,0	1,0	1,0
1PL72	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1PL74	3 014	15	3 029	1,0	1,0	1,0	2 685	14	2 699	1,0	1,0	1,0
1PL80	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1PL87	15	127	142	1,0	1,0	1,0	10	77	87	1,0	1,0	1,0
1PM13	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1PM35	58	74	132	1,0	1,0	1,0	34	13	47	1,0	1,0	1,0
1PM50	105	20	125	1,0	1,0	1,0	76	15	91	1,0	1,0	1,0
1PM52	24	98	122	1,0	1,0	1,0	6	27	33	1,0	1,0	1,0
1PM53	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PM54	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1PM55	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1PM56	12	7	19	1,0	1,0	1,0	7	3	10	1,0	1,0	1,0
1PM57	29	117	146	1,0	1,0	1,0	10	25	35	1,0	1,0	1,0
1PM58	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PM59	133	524	657	1,0	1,0	1,0	62	271	333	1,0	1,0	1,0
1PM72	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1PM77	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1PM80	10	13	23	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1PM82	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PM87	753	2 101	2 854	1,0	1,0	1,0	629	1 707	2 336	1,0	1,0	1,0
1PM91	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PQ11	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PQ35	18	8	26	1,0	1,0	1,0	11	6	17	1,0	1,0	1,0
1PQ50	24	442	466	1,0	1,0	1,0	12	266	278	1,0	1,0	1,0
1PQ52	19	7	26	1,0	1,0	1,0	12	1	13	1,0	1,0	1,0
1PQ53	3	10	13	1,0	1,0	1,0	3	10	13	1,0	1,0	1,0
1PQ54	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1PQ55	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1PQ56	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1PQ57	3	11	14	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1PQ59	14	51	65	1,0	1,0	1,0	6	28	34	1,0	1,0	1,0
1PQ72	36	1	37	1,0	1,0	1,0	18	1	19	1,0	1,0	1,0
1PQ77	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PQ80	6	59	65	1,0	1,0	1,0	2	36	38	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1PQ86	5	25	30	1,0	1,0	1,0	3	19	22	1,0	1,0	1,0
1PQ87	55	27	82	1,0	1,0	1,0	44	11	55	1,0	1,0	1,0
1PV50	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1PV57	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1PV59	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1PV80	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1PZ21	3	11	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1PZ37	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1PZ38	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1PZ94	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1QD72	0	152	152	0,0	1,0	1,0	0	50	50	0,0	1,0	1,0
1QD73	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	11	11	0,0	1,0	1,0
1QD89	0	2 112	2 112	0,0	1,0	1,0	0	1 802	1 802	0,0	1,0	1,0
1QE35	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1QE52	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1QE53	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1QE55	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1QE56	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1QE59	0	78	78	0,0	1,0	1,0	0	18	18	0,0	1,0	1,0
1QE72	0	32	32	0,0	1,0	1,0	0	9	9	0,0	1,0	1,0
1QE80	0	304	304	0,0	1,0	1,0	0	181	181	0,0	1,0	1,0
1QE82	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QE84	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QE87	0	80	80	0,0	1,0	1,0	0	35	35	0,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1QE89	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1QG13	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QG35	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QG52	0	28	28	0,0	1,0	1,0	0	22	22	0,0	1,0	1,0
1QG53	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1QG55	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1QG56	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1QG58	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QG59	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1QG80	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1QG87	0	85	85	0,0	0,9	0,9	0	48	48	0,0	1,0	1,0
1QG89	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1QH52	0	134	134	0,0	1,0	1,0	0	31	31	0,0	1,0	1,0
1QH80	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	9	9	0,0	1,0	1,0
1QH87	0	1 068	1 068	0,0	1,0	1,0	0	590	590	0,0	1,0	1,0
1QJ52	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1QJ58	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1QJ80	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QJ87	0	382	382	0,0	1,0	1,0	0	248	248	0,0	1,0	1,0
1QJ89	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	11	11	0,0	1,0	1,0
1QM52	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1QM56	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QM58	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1QM74	0	571	571	0,0	1,0	1,0	0	279	279	0,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1QM80	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1QM87	0	161	161	0,0	1,0	1,0	0	14	14	0,0	1,0	1,0
1QM89	1	239	240	1,0	1,0	1,0	0	145	145	0,0	1,0	1,0
1QM91	0	104	104	0,0	1,0	1,0	0	95	95	0,0	1,0	1,0
1QN51	0	586	586	0,0	1,0	1,0	0	401	401	0,0	1,0	1,0
1QN52	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1QN58	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QN76	0	22	22	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1QN80	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1QN82	0	590	590	0,0	1,0	1,0	0	548	548	0,0	1,0	1,0
1QN87	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	11	11	0,0	1,0	1,0
1QP51	0	171	171	0,0	1,0	1,0	0	147	147	0,0	1,0	1,0
1QP52	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QP72	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1QP73	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QP87	0	259	259	0,0	1,0	1,0	0	118	118	0,0	1,0	1,0
1QQ87	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1QT13	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QT26	0	191	191	0,0	1,0	1,0	0	148	148	0,0	1,0	1,0
1QT50	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1QT52	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QT53	0	49	49	0,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1QT55	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QT57	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1QT59	0	27	27	0,0	1,0	1,0	0	10	10	0,0	1,0	1,0
1QT87	0	281	281	0,0	1,0	1,0	0	182	182	0,0	1,0	1,0
1QT91	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1QZ94	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RB52	145	0	145	1,0	0,0	1,0	16	0	16	1,0	0,0	1,0
1RB57	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1RB58	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RB59	143	0	143	1,0	0,0	1,0	11	0	11	1,0	0,0	1,0
1RB74	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RB80	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RB83	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RB87	739	0	739	1,0	0,0	1,0	290	0	290	1,0	0,0	1,0
1RB89	119	0	119	1,0	0,0	1,0	62	0	62	1,0	0,0	1,0
1RD52	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RD72	262	0	262	1,0	0,0	1,0	11	0	11	1,0	0,0	1,0
1RD89	799	0	799	1,0	0,0	1,0	365	0	365	1,0	0,0	1,0
1RF50	11	0	11	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1RF51	4 768	0	4 768	1,0	0,0	1,0	3 373	0	3 373	1,0	0,0	1,0
1RF52	14	0	14	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1RF55	26	0	26	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1RF56	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RF59	39	0	39	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
1RF72	50	0	50	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1RF80	84	0	84	1,0	0,0	1,0	25	0	25	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1RF87	222	0	222	1,0	0,0	1,0	107	0	107	1,0	0,0	1,0
1RF89	111	0	111	1,0	0,0	1,0	32	0	32	1,0	0,0	1,0
1RM13	15	0	15	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1RM26	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1RM35	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RM52	10	0	10	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RM53	300	0	300	1,0	0,0	1,0	73	0	73	1,0	0,0	1,0
1RM55	537	0	537	1,0	0,0	1,0	51	0	51	1,0	0,0	1,0
1RM56	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1RM59	2 908	0	2 908	1,0	0,0	1,0	843	0	843	1,0	0,0	1,0
1RM72	87	0	87	1,0	0,0	1,0	12	0	12	1,0	0,0	1,0
1RM74	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1RM80	35	0	35	1,0	0,0	1,0	9	0	9	1,0	0,0	1,0
1RM87	6 837	0	6 837	1,0	0,0	1,0	2 433	0	2 433	1,0	0,0	1,0
1RM89	76	0	76	1,0	0,0	1,0	22	0	22	1,0	0,0	1,0
1RN13	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1RN26	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1RN27	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RN50	202	0	202	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1RN53	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1RN56	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RN59	171	0	171	1,0	0,0	1,0	38	0	38	1,0	0,0	1,0
1RN80	45	0	45	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1RN87	1 581	0	1 581	1,0	0,0	1,0	695	0	695	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1RN89	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1RS13	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1RS26	9	0	9	0,1	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RS35	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1RS50	10	0	10	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1RS52	22	0	22	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
1RS53	30	0	30	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1RS55	56	0	56	1,0	0,0	1,0	11	0	11	1,0	0,0	1,0
1RS56	11	0	11	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1RS59	277	0	277	1,0	0,0	1,0	39	0	39	1,0	0,0	1,0
1RS72	12	0	12	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1RS74	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1RS80	241	0	241	1,0	0,0	1,0	99	0	99	1,0	0,0	1,0
1RS86	7	0	7	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1RS87	193	0	193	1,0	0,0	1,0	110	0	110	1,0	0,0	1,0
1RW13	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RW35	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1RW52	303	0	303	1,0	0,0	1,0	261	0	261	1,0	0,0	1,0
1RW53	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RW59	460	0	460	1,0	0,0	1,0	172	0	172	1,0	0,0	1,0
1RW72	42	0	42	1,0	0,0	1,0	21	0	21	1,0	0,0	1,0
1RW80	192	0	192	1,0	0,0	1,0	129	0	129	1,0	0,0	1,0
1RW84	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1RW87	792	0	792	1,0	0,0	1,0	558	0	558	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1RW88	10	0	10	1,0	0,0	1,0	9	0	9	1,0	0,0	1,0
1RW91	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1RY14	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1RY35	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1RY52	3	12	15	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1RY56	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1RY59	70	3	73	1,0	1,0	1,0	6	1	7	1,0	1,0	1,0
1RY80	148	0	148	1,0	0,0	1,0	73	0	73	1,0	0,0	1,0
1RY87	34	19	53	1,0	1,0	1,0	12	10	22	1,0	1,0	1,0
1RZ94	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1SC03	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1SC35	565	446	1 011	1,0	1,0	1,0	319	276	595	1,0	1,0	1,0
1SC55	7	4	11	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1SC75	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1SC80	103	71	174	1,0	1,0	1,0	87	53	140	1,0	1,0	1,0
1SC87	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1SC89	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1SE53	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1SE87	10	11	21	1,0	1,0	1,0	8	10	18	1,0	1,0	1,0
1SE89	10	9	19	1,0	1,0	1,0	8	6	14	1,0	1,0	1,0
1SF55	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SF74	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SF80	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1SF87	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1SF89	8	4	12	1,0	1,0	1,0	8	3	11	1,0	1,0	1,0
1SG09	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1SG55	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1SG80	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1SG87	5	10	15	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1SH35	101	54	155	1,0	1,0	1,0	46	11	57	1,0	1,0	1,0
1SH52	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1SH55	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1SH56	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1SH59	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1SH87	64	63	127	1,0	1,0	1,0	51	43	94	1,0	1,0	1,0
1SI35	98	15	113	1,0	1,0	1,0	13	4	17	1,0	1,0	1,0
1SK55	10	27	37	1,0	1,0	1,0	7	20	27	1,0	1,0	1,0
1SK80	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1SK87	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1SL55	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1SL58	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SL73	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SL80	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1SL87	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1SM03	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1SM55	30	98	128	1,0	1,0	1,0	24	80	104	1,0	1,0	1,0
1SM73	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1SM74	25	106	131	1,0	1,0	1,0	22	89	111	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1SM80	3	11	14	1,0	1,0	1,0	2	9	11	1,0	1,0	1,0
1SM87	19	66	85	1,0	1,0	1,0	7	35	42	1,0	1,0	1,0
1SN55	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SN73	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1SN74	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SN87	5	7	12	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1SQ55	6	4	10	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1SQ58	30	62	92	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1SQ80	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1SQ83	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SQ87	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1SQ91	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1SW55	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1SW87	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1SY55	30	50	80	1,0	1,0	1,0	20	25	45	1,0	1,0	1,0
1SY57	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1SY58	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SY72	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SY80	3 100	16 481	19 581	1,0	1,0	1,0	2 577	14 335	16 912	1,0	1,0	1,0
1SY84	48	36	84	1,0	1,0	1,0	7	22	29	1,0	1,0	1,0
1SY87	37	31	68	1,0	1,0	1,0	17	13	30	1,0	1,0	1,0
1SZ35	64	18	82	1,0	1,0	1,0	12	1	13	1,0	1,0	1,0
1SZ52	35	18	53	1,0	1,0	1,0	18	8	26	1,0	1,0	1,0
1SZ55	6	14	20	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1SZ56	14	30	44	1,0	1,0	1,0	10	16	26	1,0	1,0	1,0
1SZ59	18	9	27	1,0	1,0	1,0	9	2	11	1,0	1,0	1,0
1SZ87	210	135	345	1,0	1,0	1,0	133	80	213	1,0	1,0	1,0
1TA03	12	32	44	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1TA04	9	8	17	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1TA05	102	69	171	1,0	1,0	1,0	43	27	70	1,0	1,0	1,0
1TA35	310	225	535	1,0	1,0	1,0	57	62	119	1,0	1,0	1,0
1TA38	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1TA52	62	55	117	1,0	1,0	1,0	6	5	11	1,0	1,0	1,0
1TA53	20	13	33	1,0	1,0	1,0	17	11	28	1,0	1,0	1,0
1TA55	23	30	53	1,0	1,0	1,0	16	22	38	1,0	1,0	1,0
1TA57	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TA72	43	73	116	1,0	1,0	1,0	10	7	17	1,0	1,0	1,0
1TA73	27	28	55	1,0	1,0	1,0	18	13	31	1,0	1,0	1,0
1TA74	33	85	118	1,0	1,0	1,0	28	70	98	1,0	1,0	1,0
1TA75	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1TA80	110	412	522	1,0	1,0	1,0	53	256	309	1,0	1,0	1,0
1TA87	108	237	345	1,0	1,0	1,0	14	28	42	1,0	1,0	1,0
1TB05	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TB52	269	407	676	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1TB55	3	33	36	1,0	1,0	1,0	2	29	31	1,0	1,0	1,0
1TB72	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1TB74	12	50	62	1,0	1,0	1,0	9	41	50	1,0	1,0	1,0
1TB80	652	1 157	1 809	1,0	1,0	1,0	123	190	313	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1TB87	45	117	162	1,0	1,0	1,0	16	44	60	1,0	1,0	1,0
1TC57	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TC59	25	58	83	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1TC72	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1TC80	252	724	976	1,0	1,0	1,0	39	122	161	1,0	1,0	1,0
1TF72	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1TF80	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1TF87	13	20	33	1,0	1,0	1,0	9	12	21	1,0	1,0	1,0
1TH72	16	28	44	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1TH80	15	93	108	1,0	1,0	1,0	1	27	28	1,0	1,0	1,0
1TK03	8	10	18	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1TK35	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1TK38	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1TK52	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1TK55	65	45	110	1,0	1,0	1,0	47	36	83	1,0	1,0	1,0
1TK56	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1TK73	8	7	15	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1TK74	34	48	82	1,0	1,0	1,0	29	30	59	1,0	1,0	1,0
1TK80	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TK83	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1TK87	13	32	45	1,0	1,0	1,0	3	8	11	1,0	1,0	1,0
1TK93	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1TM03	26	29	55	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1TM04	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1TM05	13	17	30	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1TM35	53	59	112	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1TM38	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1TM52	43	145	188	1,0	1,0	1,0	16	87	103	1,0	1,0	1,0
1TM53	7	6	13	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1TM55	92	109	201	1,0	1,0	1,0	64	75	139	1,0	1,0	1,0
1TM57	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1TM72	90	108	198	1,0	1,0	1,0	66	66	132	1,0	1,0	1,0
1TM73	25	25	50	1,0	1,0	1,0	10	11	21	1,0	1,0	1,0
1TM74	93	101	194	1,0	1,0	1,0	69	79	148	1,0	1,0	1,0
1TM75	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TM80	67	111	178	1,0	1,0	1,0	48	83	131	1,0	1,0	1,0
1TM87	83	105	188	1,0	1,0	1,0	44	47	91	1,0	1,0	1,0
1TQ04	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1TQ58	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1TQ72	10	21	31	1,0	1,0	1,0	5	11	16	1,0	1,0	1,0
1TQ80	2	20	22	1,0	1,0	1,0	0	10	10	0,0	1,0	1,0
1TQ87	11	18	29	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1TS58	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TS72	36	34	70	1,0	1,0	1,0	17	16	33	1,0	1,0	1,0
1TS80	21	77	98	1,0	1,0	1,0	14	52	66	1,0	1,0	1,0
1TV03	241	223	464	1,0	1,0	1,0	4	12	16	1,0	1,0	1,0
1TV38	12	7	19	1,0	1,0	1,0	8	6	14	1,0	1,0	1,0
1TV52	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1TV55	149	213	362	1,0	1,0	1,0	106	153	259	1,0	1,0	1,0
1TV56	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1TV58	16	23	39	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TV73	231	318	549	1,0	1,0	1,0	111	169	280	1,0	1,0	1,0
1TV74	766	434	1 200	1,0	1,0	1,0	609	320	929	1,0	1,0	1,0
1TV80	39	46	85	1,0	1,0	1,0	19	22	41	1,0	1,0	1,0
1TV83	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1TV87	28	41	69	1,0	1,0	1,0	15	15	30	1,0	1,0	1,0
1TV93	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1TX35	55	21	76	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1TX52	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1TX55	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1TX56	3	16	19	1,0	1,0	1,0	2	10	12	1,0	1,0	1,0
1TX59	5	19	24	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1TX87	121	118	239	1,0	1,0	1,0	86	69	155	1,0	1,0	1,0
1TZ94	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UB03	99	82	181	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1UB04	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1UB05	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1UB35	26	7	33	1,0	1,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1UB38	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1UB52	18	7	25	1,0	1,0	1,0	10	2	12	1,0	1,0	1,0
1UB55	29	39	68	1,0	1,0	1,0	18	21	39	1,0	1,0	1,0
1UB57	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1UB72	7	3	10	1,0	1,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1UB73	27	37	64	1,0	1,0	1,0	10	15	25	1,0	1,0	1,0
1UB74	202	136	338	1,0	1,0	1,0	154	92	246	1,0	1,0	1,0
1UB75	11	27	38	1,0	1,0	1,0	3	16	19	1,0	1,0	1,0
1UB80	27	46	73	1,0	1,0	1,0	9	14	23	1,0	1,0	1,0
1UB87	341	178	519	1,0	1,0	1,0	234	118	352	1,0	1,0	1,0
1UB93	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UC53	6	1	7	1,0	1,0	1,0	6	1	7	1,0	1,0	1,0
1UC55	10	29	39	1,0	1,0	1,0	6	18	24	1,0	1,0	1,0
1UC57	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UC72	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1UC73	6	14	20	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1UC74	30	239	269	1,0	1,0	1,0	22	166	188	1,0	1,0	1,0
1UC75	26	33	59	1,0	1,0	1,0	14	14	28	1,0	1,0	1,0
1UC79	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UC80	139	72	211	1,0	1,0	1,0	86	29	115	1,0	1,0	1,0
1UC87	109	88	197	1,0	1,0	1,0	70	52	122	1,0	1,0	1,0
1UC89	11	17	28	1,0	1,0	1,0	5	11	16	1,0	1,0	1,0
1UF55	16	40	56	1,0	1,0	1,0	11	23	34	1,0	1,0	1,0
1UF56	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1UF73	6	37	43	1,0	1,0	1,0	6	20	26	1,0	1,0	1,0
1UF74	94	464	558	1,0	1,0	1,0	86	395	481	1,0	1,0	1,0
1UF80	5	19	24	1,0	1,0	1,0	1	8	9	1,0	1,0	1,0
1UF84	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1UF87	19	29	48	1,0	1,0	1,0	9	15	24	1,0	1,0	1,0
1UF93	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	8	9	1,0	1,0	1,0
1UG52	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1UG53	7	4	11	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1UG55	12	11	23	1,0	1,0	1,0	7	5	12	1,0	1,0	1,0
1UG57	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1UG72	6	20	26	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1UG73	2	19	21	1,0	1,0	1,0	2	9	11	1,0	1,0	1,0
1UG74	15	74	89	1,0	1,0	1,0	13	53	66	1,0	1,0	1,0
1UG75	23	18	41	1,0	1,0	1,0	14	14	28	1,0	1,0	1,0
1UG80	98	66	164	1,0	1,0	1,0	57	30	87	1,0	1,0	1,0
1UG87	54	24	78	1,0	1,0	1,0	21	16	37	1,0	1,0	1,0
1UG93	4	18	22	1,0	1,0	1,0	2	12	14	1,0	1,0	1,0
1UJ03	40	93	133	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1UJ55	12	39	51	1,0	1,0	1,0	9	20	29	1,0	1,0	1,0
1UJ56	4	18	22	1,0	1,0	1,0	3	14	17	1,0	1,0	1,0
1UJ58	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UJ71	10	17	27	1,0	1,0	1,0	5	9	14	1,0	1,0	1,0
1UJ73	24	87	111	1,0	1,0	1,0	10	34	44	1,0	1,0	1,0
1UJ74	140	447	587	1,0	1,0	1,0	101	294	395	1,0	1,0	1,0
1UJ75	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UJ80	20	43	63	1,0	1,0	1,0	9	19	28	1,0	1,0	1,0
1UJ82	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1UJ87	74	89	163	1,0	1,0	1,0	38	37	75	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1UJ93	30	215	245	1,0	1,0	1,0	24	167	191	1,0	1,0	1,0
1UK52	8	21	29	1,0	1,0	1,0	7	13	20	1,0	1,0	1,0
1UK53	6	1	7	1,0	1,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1UK55	7	13	20	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1UK72	26	42	68	1,0	1,0	1,0	9	10	19	1,0	1,0	1,0
1UK73	4	16	20	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1UK74	11	58	69	1,0	1,0	1,0	8	27	35	1,0	1,0	1,0
1UK75	54	84	138	1,0	1,0	1,0	31	44	75	1,0	1,0	1,0
1UK80	33	87	120	1,0	1,0	1,0	18	24	42	1,0	1,0	1,0
1UK87	126	79	205	1,0	1,0	1,0	76	47	123	1,0	1,0	1,0
1UK93	10	46	56	1,0	1,0	1,0	9	36	45	1,0	1,0	1,0
1UL03	16	55	71	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1UL04	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1UL05	6	15	21	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1UL35	27	18	45	1,0	1,0	1,0	10	6	16	1,0	1,0	1,0
1US53	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1US72	171	157	328	1,0	1,0	1,0	104	69	173	1,0	1,0	1,0
1US80	119	426	545	1,0	1,0	1,0	65	198	263	1,0	1,0	1,0
1UT53	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1UT55	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UT72	1 186	767	1 953	1,0	1,0	1,0	894	568	1 462	1,0	1,0	1,0
1UT80	89	340	429	1,0	1,0	1,0	46	133	179	1,0	1,0	1,0
1UT84	17	41	58	1,0	1,0	1,0	10	19	29	1,0	1,0	1,0
1UU53	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1UU55	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1UU72	546	197	743	1,0	1,0	1,0	402	155	557	1,0	1,0	1,0
1UU80	111	261	372	0,8	1,0	0,9	43	137	180	1,0	1,0	1,0
1UU84	16	5	21	1,0	1,0	1,0	13	5	18	1,0	1,0	1,0
1UV58	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UV72	89	61	150	1,0	1,0	1,0	58	33	91	1,0	1,0	1,0
1UV80	56	112	168	1,0	1,0	1,0	13	36	49	1,0	1,0	1,0
1UY06	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UY35	28	15	43	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1UY52	14	36	50	1,0	1,0	1,0	7	17	24	1,0	1,0	1,0
1UY55	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1UY56	11	61	72	0,9	1,0	1,0	7	40	47	1,0	1,0	1,0
1UY57	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1UY59	40	84	124	1,0	1,0	1,0	23	39	62	1,0	1,0	1,0
1UY72	287	1 269	1 556	1,0	1,0	1,0	211	1 063	1 274	1,0	1,0	1,0
1UY80	47	61	108	1,0	1,0	1,0	29	19	48	1,0	1,0	1,0
1UY87	710	503	1 213	1,0	1,0	1,0	579	383	962	1,0	1,0	1,0
1VA03	20	3	23	1,0	1,0	1,0	10	3	13	1,0	1,0	1,0
1VA05	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VA35	222	79	301	1,0	1,0	1,0	56	41	97	1,0	1,0	1,0
1VA38	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1VA52	16	13	29	1,0	1,0	1,0	9	4	13	1,0	1,0	1,0
1VA53	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VA55	39	49	88	1,0	1,0	1,0	33	40	73	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1VA57	0	11	11	0,0	0,2	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VA72	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1VA73	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1VA74	7	9	16	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1VA80	10	13	23	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
1VA87	28	37	65	1,0	1,0	1,0	20	24	44	1,0	1,0	1,0
1VC03	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1VC35	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VC38	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1VC52	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1VC55	130	265	395	1,0	1,0	1,0	100	195	295	1,0	1,0	1,0
1VC56	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1VC58	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VC73	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1VC74	14	13	27	1,0	1,0	1,0	5	6	11	1,0	1,0	1,0
1VC80	10	3	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1VC83	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1VC87	44	78	122	1,0	1,0	1,0	23	38	61	1,0	1,0	1,0
1VC93	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1VD58	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1VD72	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VD80	3	12	15	1,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1VD87	7	13	20	1,0	1,0	1,0	6	9	15	1,0	1,0	1,0
1VE58	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1VE72	7	1	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1VE80	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	8	9	1,0	1,0	1,0
1VG02	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1VG03	16	20	36	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VG04	8	6	14	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1VG05	75	52	127	1,0	1,0	1,0	49	27	76	1,0	1,0	1,0
1VG35	320	429	749	1,0	1,0	1,0	73	33	106	1,0	1,0	1,0
1VG38	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1VG52	90	128	218	1,0	1,0	1,0	55	72	127	1,0	1,0	1,0
1VG53	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VG55	69	94	163	1,0	1,0	1,0	39	46	85	1,0	1,0	1,0
1VG57	22	49	71	1,0	1,0	1,0	7	27	34	1,0	1,0	1,0
1VG58	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1VG72	79	90	169	1,0	1,0	1,0	32	30	62	1,0	1,0	1,0
1VG73	14	26	40	1,0	1,0	1,0	7	5	12	1,0	1,0	1,0
1VG74	22	30	52	1,0	1,0	1,0	15	17	32	1,0	1,0	1,0
1VG75	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1VG80	609	976	1 585	1,0	1,0	1,0	490	774	1 264	1,0	1,0	1,0
1VG83	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1VG87	698	1 012	1 710	1,0	1,0	1,0	322	453	775	1,0	1,0	1,0
1VG93	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1VK80	107	200	307	1,0	1,0	1,0	64	134	198	1,0	1,0	1,0
1VK87	1 886	4 197	6 083	1,0	1,0	1,0	1 389	3 225	4 614	1,0	1,0	1,0
1VK89	96	209	305	1,0	1,0	1,0	71	155	226	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1VL78	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1VL80	481	955	1 436	1,0	1,0	1,0	333	653	986	1,0	1,0	1,0
1VL87	34	79	113	1,0	1,0	1,0	20	52	72	1,0	1,0	1,0
1VM78	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VM80	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1VM87	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1VN80	29	66	95	1,0	1,0	1,0	18	50	68	1,0	1,0	1,0
1VN87	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1VP55	43	58	101	1,0	1,0	1,0	35	40	75	1,0	1,0	1,0
1VP56	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1VP72	14	11	25	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1VP73	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1VP74	7	29	36	1,0	1,0	1,0	5	17	22	1,0	1,0	1,0
1VP80	98	115	213	1,0	1,0	1,0	43	39	82	1,0	1,0	1,0
1VP87	24	36	60	1,0	1,0	1,0	5	11	16	1,0	1,0	1,0
1VP89	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1VQ03	13	28	41	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1VQ35	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1VQ38	7	20	27	1,0	1,0	1,0	6	14	20	1,0	1,0	1,0
1VQ52	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1VQ55	403	664	1 067	1,0	1,0	1,0	319	531	850	1,0	1,0	1,0
1VQ56	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1VQ58	5	10	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VQ73	15	28	43	1,0	1,0	1,0	7	12	19	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1VQ74	48	120	168	1,0	1,0	1,0	36	83	119	1,0	1,0	1,0
1VQ79	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1VQ80	15	11	26	1,0	1,0	1,0	9	5	14	1,0	1,0	1,0
1VQ83	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1VQ87	55	119	174	1,0	1,0	1,0	25	52	77	1,0	1,0	1,0
1VQ91	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1VQ93	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1VR09	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VR58	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VR72	9	13	22	1,0	1,0	1,0	5	9	14	1,0	1,0	1,0
1VR80	4	12	16	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1VR87	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1VS58	72	104	176	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VS72	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1VS80	41	70	111	1,0	1,0	1,0	18	42	60	1,0	1,0	1,0
1VX35	44	57	101	1,0	1,0	1,0	20	25	45	1,0	1,0	1,0
1VX52	11	15	26	1,0	1,0	1,0	5	8	13	1,0	1,0	1,0
1VX56	10	23	33	1,0	1,0	1,0	6	17	23	1,0	1,0	1,0
1VX59	21	33	54	1,0	1,0	1,0	9	15	24	1,0	1,0	1,0
1VX87	88	118	206	1,0	1,0	1,0	66	76	142	1,0	1,0	1,0
1VZ70	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1WA03	25	35	60	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1WA05	8	4	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1WA35	35	16	51	1,0	1,0	1,0	17	7	24	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1WA38	7	10	17	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1WA52	16	19	35	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1WA55	426	419	845	1,0	1,0	1,0	359	352	711	1,0	1,0	1,0
1WA57	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1WA58	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WA72	7	10	17	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1WA73	4	9	13	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1WA74	232	336	568	1,0	1,0	1,0	200	287	487	1,0	1,0	1,0
1WA75	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1WA80	23	27	50	1,0	1,0	1,0	15	14	29	1,0	1,0	1,0
1WA87	65	65	130	1,0	1,0	1,0	48	46	94	1,0	1,0	1,0
1WA93	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1WB80	29	58	87	1,0	1,0	1,0	10	17	27	1,0	1,0	1,0
1WB87	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WE05	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WE35	18	11	29	0,9	0,9	0,9	7	5	12	1,0	1,0	1,0
1WE52	5	11	16	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1WE55	37	64	101	1,0	1,0	1,0	24	51	75	1,0	1,0	1,0
1WE57	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1WE72	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WE73	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1WE74	14	30	44	1,0	1,0	1,0	12	25	37	1,0	1,0	1,0
1WE75	14	12	26	1,0	1,0	1,0	10	6	16	1,0	1,0	1,0
1WE80	36	19	55	1,0	1,0	1,0	19	11	30	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1WE83	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1WE87	72	66	138	1,0	1,0	1,0	44	34	78	1,0	1,0	1,0
1WE89	14	2	16	1,0	1,0	1,0	10	2	12	1,0	1,0	1,0
1WE93	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1WG03	27	31	58	1,0	1,0	1,0	4	12	16	1,0	1,0	1,0
1WG38	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1WJ05	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WJ35	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1WJ52	20	10	30	1,0	1,0	1,0	6	5	11	1,0	1,0	1,0
1WJ53	16	13	29	1,0	1,0	1,0	14	13	27	1,0	1,0	1,0
1WJ55	81	44	125	1,0	1,0	1,0	49	20	69	1,0	1,0	1,0
1WJ56	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1WJ72	25	4	29	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WJ73	9	6	15	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1WJ74	40	55	95	1,0	1,0	1,0	26	31	57	1,0	1,0	1,0
1WJ75	235	73	308	1,0	1,0	1,0	110	44	154	1,0	1,0	1,0
1WJ80	1 911	314	2 225	1,0	1,0	1,0	1 397	221	1 618	1,0	1,0	1,0
1WJ82	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1WJ87	263	94	357	1,0	1,0	1,0	175	68	243	1,0	1,0	1,0
1WJ93	78	89	167	1,0	1,0	1,0	60	72	132	1,0	1,0	1,0
1WL03	6	10	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WL55	21	10	31	1,0	1,0	1,0	10	7	17	1,0	1,0	1,0
1WL58	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WL71	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1WL74	21	32	53	1,0	1,0	1,0	13	21	34	1,0	1,0	1,0
1WL75	25	4	29	1,0	1,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
1WL80	49	12	61	1,0	1,0	1,0	13	5	18	1,0	1,0	1,0
1WL87	131	42	173	1,0	1,0	1,0	68	17	85	1,0	1,0	1,0
1WL93	29	49	78	1,0	1,0	1,0	19	35	54	1,0	1,0	1,0
1WM04	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WM05	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WM35	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WM52	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1WM55	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1WM72	31	12	43	1,0	1,0	1,0	5	6	11	1,0	1,0	1,0
1WM73	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1WM75	369	73	442	1,0	1,0	1,0	144	28	172	1,0	1,0	1,0
1WM80	119	28	147	1,0	1,0	1,0	45	12	57	1,0	1,0	1,0
1WM87	40	20	60	1,0	1,0	1,0	18	11	29	1,0	1,0	1,0
1WM93	33	42	75	1,0	1,0	1,0	26	34	60	1,0	1,0	1,0
1WT58	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WT72	127	47	174	1,0	1,0	1,0	22	15	37	1,0	1,0	1,0
1WT79	114	54	168	1,0	1,0	1,0	14	21	35	1,0	1,0	1,0
1WT80	132	286	418	1,0	1,0	1,0	60	230	290	1,0	1,0	1,0
1WV35	30	11	41	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1WV52	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1WV55	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1WV56	12	17	29	1,0	1,0	1,0	11	12	23	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1WV57	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1WV59	22	37	59	1,0	1,0	1,0	4	13	17	1,0	1,0	1,0
1WV72	39	45	84	1,0	1,0	1,0	29	36	65	1,0	1,0	1,0
1WV80	6	8	14	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1WV87	223	138	361	1,0	1,0	1,0	185	109	294	1,0	1,0	1,0
1WX58	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WY19	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WY35	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WY58	33	30	63	1,0	1,0	1,0	12	9	21	1,0	1,0	1,0
1WZ94	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1YA52	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YA53	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1YA55	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YA56	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YA58	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YA59	6	11	17	1,0	0,9	0,9	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1YA80	11	16	27	1,0	1,0	1,0	9	12	21	1,0	1,0	1,0
1YA87	273	269	542	0,9	1,0	0,9	182	181	363	1,0	1,0	1,0
1YB56	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YB58	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YB59	7	8	15	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1YB74	18	8	26	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1YB80	26	23	49	1,0	1,0	1,0	13	16	29	1,0	1,0	1,0
1YB87	269	272	541	1,0	1,0	1,0	198	197	395	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1YC14	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YC52	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1YC56	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1YC58	15	12	27	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YC59	8	6	14	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1YC80	32	46	78	1,0	1,0	1,0	22	33	55	1,0	1,0	1,0
1YC87	161	313	474	1,0	1,0	1,0	106	224	330	1,0	1,0	1,0
1YD14	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1YD52	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1YD56	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YD59	12	18	30	0,8	1,0	0,9	3	9	12	1,0	1,0	1,0
1YD80	151	109	260	1,0	1,0	1,0	97	72	169	1,0	1,0	1,0
1YD87	496	460	956	1,0	1,0	1,0	398	339	737	1,0	1,0	1,0
1YE56	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YE59	20	12	32	0,8	1,0	0,9	7	8	15	1,0	1,0	1,0
1YE74	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YE79	12	1	13	0,9	1,0	0,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YE80	31	40	71	1,0	1,0	1,0	19	23	42	1,0	1,0	1,0
1YE87	229	199	428	1,0	1,0	1,0	177	147	324	1,0	1,0	1,0
1YF12	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1YF26	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YF27	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YF35	13	12	25	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1YF52	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1YF53	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YF55	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1YF56	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1YF57	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YF58	21	14	35	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YF59	55	37	92	0,6	1,0	0,8	16	16	32	1,0	1,0	1,0
1YF74	72	10	82	1,0	1,0	1,0	16	3	19	1,0	1,0	1,0
1YF78	15	0	15	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1YF80	82	86	168	1,0	1,0	1,0	48	58	106	1,0	1,0	1,0
1YF87	770	723	1 493	1,0	1,0	1,0	520	498	1 018	1,0	1,0	1,0
1YG14	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YG52	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1YG58	5	18	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YG59	13	17	30	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0
1YG74	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1YG80	7	8	15	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1YG87	307	379	686	0,9	1,0	0,9	173	228	401	1,0	1,0	1,0
1YK52	8	1	9	1,0	1,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1YK58	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YK80	88	2	90	1,0	1,0	1,0	37	1	38	1,0	1,0	1,0
1YK83	29	0	29	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1YK84	125	0	125	1,0	0,0	1,0	32	0	32	1,0	0,0	1,0
1YK87	52	1	53	1,0	1,0	1,0	28	0	28	1,0	0,0	1,0
1YK89	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1YK90	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YL87	48	0	48	1,0	0,0	1,0	36	0	36	1,0	0,0	1,0
1YL89	102	1	103	1,0	1,0	1,0	85	1	86	1,0	1,0	1,0
1YM26	73	0	73	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1YM34	11	0	11	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1YM35	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YM52	149	7	156	1,0	1,0	1,0	87	3	90	1,0	1,0	1,0
1YM53	77	0	77	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1YM54	25	0	25	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
1YM55	252	0	252	1,0	0,0	1,0	109	0	109	1,0	0,0	1,0
1YM74	292	2	294	1,0	1,0	1,0	102	1	103	1,0	1,0	1,0
1YM78	1 731	194	1 925	1,0	1,0	1,0	1 498	181	1 679	1,0	1,0	1,0
1YM79	1 328	4	1 332	1,0	1,0	1,0	1 010	3	1 013	1,0	1,0	1,0
1YM80	242	0	242	1,0	0,0	1,0	111	0	111	1,0	0,0	1,0
1YM87	6 719	132	6 851	1,0	1,0	1,0	4 249	117	4 366	1,0	1,0	1,0
1YM88	15	0	15	1,0	0,0	1,0	8	0	8	1,0	0,0	1,0
1YM89	168	31	199	1,0	1,0	1,0	121	28	149	1,0	1,0	1,0
1YM90	15	1	16	1,0	1,0	1,0	11	1	12	1,0	1,0	1,0
1YM91	202	8	210	1,0	1,0	1,0	164	6	170	1,0	1,0	1,0
1YM92	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YR14	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YR52	15	5	20	0,9	1,0	1,0	10	4	14	1,0	1,0	1,0
1YR56	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1YR59	9	2	11	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1YR78	39	1	40	1,0	1,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1YR80	8	3	11	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1YR87	177	99	276	1,0	0,9	0,9	118	44	162	1,0	1,0	1,0
1YS12	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YS13	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YS14	13	14	27	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1YS26	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YS35	40	55	95	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1YS52	59	63	122	1,0	1,0	1,0	43	37	80	1,0	1,0	1,0
1YS53	11	2	13	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1YS54	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YS55	21	24	45	1,0	1,0	1,0	13	14	27	1,0	1,0	1,0
1YS56	9	9	18	1,0	1,0	1,0	3	7	10	1,0	1,0	1,0
1YS58	38	30	68	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YS59	118	64	182	0,8	1,0	0,9	39	22	61	1,0	1,0	1,0
1YS74	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YS78	357	32	389	1,0	1,0	1,0	136	25	161	1,0	1,0	1,0
1YS80	477	987	1 464	1,0	1,0	1,0	387	904	1 291	1,0	1,0	1,0
1YS87	1 569	1 166	2 735	1,0	1,0	1,0	964	636	1 600	1,0	1,0	1,0
1YT14	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1YT35	8	6	14	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1YT52	7	7	14	1,0	1,0	1,0	5	6	11	1,0	1,0	1,0
1YT55	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1YT56	4	9	13	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1YT58	8	25	33	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YT59	13	22	35	1,0	1,0	1,0	5	8	13	1,0	1,0	1,0
1YT78	18	3	21	1,0	1,0	1,0	9	0	9	1,0	0,0	1,0
1YT80	16	41	57	1,0	1,0	1,0	7	13	20	1,0	1,0	1,0
1YT87	506	450	956	1,0	0,9	1,0	318	226	544	1,0	1,0	1,0
1YU14	10	12	22	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1YU52	10	10	20	1,0	1,0	1,0	7	5	12	1,0	1,0	1,0
1YU53	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YU55	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1YU56	22	48	70	1,0	1,0	1,0	13	38	51	1,0	1,0	1,0
1YU58	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YU59	19	70	89	1,0	0,6	0,7	8	19	27	1,0	1,0	1,0
1YU80	45	218	263	1,0	1,0	1,0	16	45	61	1,0	1,0	1,0
1YU87	229	270	499	1,0	1,0	1,0	164	178	342	1,0	1,0	1,0
1YV12	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YV13	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YV14	11	20	31	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1YV35	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YV52	10	18	28	1,0	1,0	1,0	5	13	18	1,0	1,0	1,0
1YV53	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YV55	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1YV56	3	9	12	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1YV58	48	91	139	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YV59	15	21	36	1,0	1,0	1,0	4	8	12	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1YV74	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YV78	79	0	79	0,9	0,0	0,9	41	0	41	1,0	0,0	1,0
1YV80	38	65	103	1,0	1,0	1,0	24	28	52	1,0	1,0	1,0
1YV87	454	301	755	1,0	1,0	1,0	262	160	422	1,0	1,0	1,0
1YW14	9	14	23	1,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1YW52	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1YW53	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YW55	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YW56	8	8	16	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
1YW58	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YW59	51	51	102	1,0	1,0	1,0	12	17	29	1,0	1,0	1,0
1YW80	19	54	73	1,0	1,0	1,0	8	16	24	1,0	1,0	1,0
1YW87	160	81	241	1,0	1,0	1,0	109	51	160	1,0	1,0	1,0
1YX12	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YX52	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1YX56	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1YX59	5	8	13	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0
1YX80	8	11	19	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YX87	63	88	151	1,0	1,0	1,0	42	56	98	1,0	1,0	1,0
1YX89	136	181	317	1,0	1,0	1,0	90	128	218	1,0	1,0	1,0
1YY14	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YY53	12	2	14	1,0	1,0	1,0	12	1	13	1,0	1,0	1,0
1YY54	119	133	252	1,0	1,0	1,0	72	87	159	1,0	1,0	1,0
1YY55	40	36	76	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1YY59	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1YY80	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1YY84	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YY87	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1YY89	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1YZ14	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YZ27	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YZ35	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1YZ52	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1YZ55	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1YZ56	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1YZ58	9	14	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YZ59	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1YZ74	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YZ78	17	0	17	1,0	0,0	1,0	9	0	9	1,0	0,0	1,0
1YZ80	6	15	21	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1YZ87	127	178	305	1,0	0,9	0,9	86	84	170	1,0	1,0	1,0
1YZ94	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1ZZ11	24	8	32	1,0	1,0	1,0	22	5	27	1,0	1,0	1,0
1ZZ35	266	266	532	1,0	1,0	1,0	15	3	18	1,0	1,0	1,0
1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques	185 912	162 443	348 355	1 369,7	1 404,5	1 644,7	120 890	102 792	223 682	1 071,0	1 074,0	1 313,0
2AA71	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2AN28	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2AN71	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT
2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES
3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2AP71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2AX13	118	161	279	1,0	1,0	1,0	18	6	24	1,0	1,0	1,0
2AX70	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BB70	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BB71	6	4	10	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
2BF71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2BG70	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BG71	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2BP70	7	29	36	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
2BR70	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2BR71	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BS71	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BT70	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2BT71	10	16	26	1,0	1,0	1,0	4	9	13	1,0	1,0	1,0
2BU70	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2BX70	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2BX71	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CC70	2	11	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CC71	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2CD70	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CD71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2CG71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CH71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CJ70	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2CJ71	6	1	7	0,8	1,0	0,9	3	1	4	1,0	1,0	1,0
2CM71	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CN24	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2CN71	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CP70	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CP71	10	6	16	1,0	1,0	1,0	8	5	13	1,0	1,0	1,0
2CQ71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CS71	6	16	22	1,0	1,0	1,0	1	8	9	1,0	1,0	1,0
2CU07	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
2CU71	17	5	22	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
2CX71	14	15	29	1,0	1,0	1,0	8	6	14	1,0	1,0	1,0
2CZ02	83	81	164	1,0	1,0	1,0	52	39	91	1,0	1,0	1,0
2CZ08	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2CZ20	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CZ28	19	36	55	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
2CZ58	48	38	86	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2CZ70	20	30	50	1,0	1,0	1,0	5	11	16	1,0	1,0	1,0
2DA71	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2DE70	218	281	499	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
2DE71	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2DK70	44	39	83	1,0	1,0	1,0	15	8	23	1,0	1,0	1,0
2DK71	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2DL70	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2DZ02	11	15	26	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2EA71	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2EB71	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2ED71	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2EE71	6	1	7	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
2EL70	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2EL71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2EN71	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2EP24	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2EQ70	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
2EQ71	3	10	13	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
2ET70	22	37	59	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2ET71	18	25	43	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
2EY70	73	81	154	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2EY71	8	17	25	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
2FA70	36	36	72	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2FA71	22	46	68	1,0	1,0	1,0	5	10	15	1,0	1,0	1,0
2FB71	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
2FC71	7	8	15	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2FD71	11	10	21	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
2FG71	8	11	19	1,0	1,0	1,0	3	8	11	1,0	1,0	1,0
2FH71	4	10	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2FJ71	82	139	221	1,0	1,0	1,0	11	11	22	1,0	1,0	1,0
2FK02	57	74	131	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2FP71	9	4	13	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2FQ71	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2FR71	21	36	57	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2FU70	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2FU71	5	8	13	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
2FX70	10	14	24	0,9	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2FX71	17	82	99	1,0	0,9	0,9	0	16	16	0,0	1,0	1,0
2GE70	232	365	597	1,0	1,0	1,0	37	33	70	1,0	1,0	1,0
2GE71	208	557	765	1,0	1,0	1,0	105	302	407	1,0	1,0	1,0
2GJ70	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2GJ71	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2GM70	100	181	281	1,0	1,0	1,0	14	21	35	1,0	1,0	1,0
2GM71	62	66	128	1,0	1,0	1,0	40	42	82	1,0	1,0	1,0
2GT70	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2GT71	13	22	35	1,0	0,9	0,9	8	15	23	1,0	1,0	1,0
2GV71	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2GW70	77	80	157	1,0	1,0	1,0	5	9	14	1,0	1,0	1,0
2GW71	25	31	56	1,0	1,0	1,0	18	18	36	1,0	1,0	1,0
2GY70	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2GZ58	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2HD71	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2HZ07	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2HZ08	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2HZ24	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
2HZ28	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2HZ71	18	94	112	0,5	0,4	0,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2JE57	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2JX70	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2JX71	92	31	123	1,0	1,0	1,0	89	29	118	1,0	1,0	1,0
2JY70	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2JY71	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2JZ70	22	10	32	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
2JZ71	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2KE70	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2KG28	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2KG70	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2KQ70	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2KT71	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2MA71	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2MB71	20	22	42	1,0	1,0	1,0	15	20	35	1,0	1,0	1,0
2MC71	182	193	375	1,0	1,0	1,0	144	137	281	1,0	1,0	1,0
2MD71	1 158	144	1 302	1,0	1,0	1,0	140	60	200	1,0	1,0	1,0
2ME71	247	307	554	1,0	1,0	1,0	141	202	343	1,0	1,0	1,0
2MF71	16	12	28	1,0	1,0	1,0	8	8	16	1,0	1,0	1,0
2MG71	12	15	27	1,0	1,0	1,0	4	9	13	1,0	1,0	1,0
2MH71	8	1	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2MJ71	106	114	220	1,0	1,0	1,0	53	81	134	1,0	1,0	1,0
2MK71	3	11	14	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
2MZ70	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2MZ71	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2NA28	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2NA70	193	337	530	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
2NA71	52	80	132	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
2NF58	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2NF70	72	77	149	1,0	1,0	1,0	27	19	46	1,0	1,0	1,0
2NF71	178	169	347	1,0	1,0	1,0	15	17	32	1,0	1,0	1,0
2NK70	199	166	365	1,0	1,0	1,0	33	17	50	1,0	1,0	1,0
2NK71	82	67	149	1,0	1,0	1,0	14	6	20	1,0	1,0	1,0
2NM70	864	752	1 616	1,0	1,0	1,0	621	492	1 113	1,0	1,0	1,0
2NM71	119	137	256	1,0	1,0	1,0	59	59	118	1,0	1,0	1,0
2NQ28	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2NQ70	178	191	369	1,0	1,0	1,0	15	20	35	1,0	1,0	1,0
2NQ71	42	62	104	1,0	1,0	1,0	10	14	24	1,0	1,0	1,0
2NT70	107	100	207	1,0	1,0	1,0	18	22	40	1,0	1,0	1,0
2NT71	49	51	100	1,0	1,0	1,0	15	15	30	1,0	1,0	1,0
2OA71	72	77	149	1,0	1,0	1,0	32	57	89	1,0	1,0	1,0
2OD71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2OE70	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2OJ71	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2OT70	1 010	141	1 151	1,0	1,0	1,0	358	28	386	1,0	1,0	1,0
2OT71	125	25	150	1,0	1,0	1,0	16	10	26	1,0	1,0	1,0
2OW70	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2OW71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2PC70	83	138	221	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
2PC71	13	9	22	1,0	1,0	1,0	12	5	17	1,0	1,0	1,0
2PE70	7	16	23	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2PE71	8	12	20	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
2PG70	265	456	721	1,0	1,0	1,0	43	53	96	1,0	1,0	1,0
2PG71	25	38	63	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
2PM58	4	17	21	1,0	0,9	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2PM70	349	331	680	1,0	1,0	1,0	67	107	174	1,0	1,0	1,0
2PM71	99	171	270	1,0	1,0	1,0	24	27	51	1,0	1,0	1,0
2PQ70	11	22	33	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
2PQ71	2	18	20	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2PV70	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2QE71	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
2QG70	0	74	74	0,0	1,0	1,0	0	10	10	0,0	1,0	1,0
2QJ71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2QM70	0	20	20	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
2QM71	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
2QN70	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2QP70	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2QT70	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2QT71	0	72	72	0,0	1,0	1,0	0	18	18	0,0	1,0	1,0
2QZ02	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2RB70	26	0	26	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
2RB71	32	0	32	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2RF58	1 192	0	1 192	1,0	0,0	1,0	126	0	126	1,0	0,0	1,0
2RF70	27	0	27	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
2RF71	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2RJ71	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2RM70	3 076	0	3 076	1,0	0,0	1,0	195	0	195	1,0	0,0	1,0
2RM71	906	0	906	1,0	0,0	1,0	107	0	107	1,0	0,0	1,0
2RN71	634	0	634	1,0	0,0	1,0	11	0	11	1,0	0,0	1,0
2RS70	35	0	35	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
2RS71	41	0	41	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
2RW70	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2RW71	77	0	77	1,0	0,0	1,0	22	0	22	1,0	0,0	1,0
2RY71	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2RZ02	94	0	94	1,0	0,0	1,0	17	0	17	1,0	0,0	1,0
2SC08	49	66	115	1,0	1,0	1,0	42	60	102	1,0	1,0	1,0
2SC71	7	2	9	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
2SF71	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2SH70	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2SH71	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2SK71	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2SL71	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2SM71	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
2SN71	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2SQ71	10	2	12	1,0	1,0	1,0	7	1	8	1,0	1,0	1,0
2SW71	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT
2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES
3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2SZ70	10	15	25	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
2SZ71	7	8	15	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
2TA70	108	204	312	1,0	1,0	1,0	3	8	11	1,0	1,0	1,0
2TA71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2TB70	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2TB71	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2TC70	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2TK71	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2TM70	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2TM71	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2TV71	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2TX70	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
2TX71	27	19	46	1,0	1,0	1,0	24	17	41	1,0	1,0	1,0
2UB70	15	17	32	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
2UB71	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2UF71	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2UJ71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2UL08	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2UL70	11	10	21	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
2UL71	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2UY08	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2UY70	13	23	36	1,0	1,0	1,0	10	7	17	1,0	1,0	1,0
2UY71	8	5	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2VA08	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2VA70	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
2VA71	6	4	10	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
2VC71	9	12	21	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
2VG08	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2VG70	338	559	897	1,0	1,0	1,0	113	131	244	1,0	1,0	1,0
2VG71	24	36	60	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
2VK71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2VP71	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2VQ71	9	12	21	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
2VX70	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2VX71	22	36	58	1,0	1,0	1,0	16	25	41	1,0	1,0	1,0
2WA08	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2WA70	15	12	27	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
2WH70	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2WH71	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2WL71	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2WQ71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2WS71	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2WV70	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2WV71	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
2WY71	17	30	47	1,0	1,0	1,0	11	20	31	1,0	1,0	1,0
2YA71	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2YB71	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2YC71	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2YD71	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2YE71	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2YF71	17	17	34	0,9	1,0	1,0	8	10	18	1,0	1,0	1,0
2YG71	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
2YK71	10	0	10	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
2YL71	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2YM70	12	0	12	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
2YM71	101	11	112	1,0	1,0	1,0	63	8	71	1,0	1,0	1,0
2YR71	6	6	12	1,0	1,0	1,0	5	6	11	1,0	1,0	1,0
2YS71	37	26	63	1,0	1,0	1,0	16	15	31	1,0	1,0	1,0
2YT71	9	5	14	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
2YU71	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2YV71	8	9	17	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
2YW71	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
2YX71	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2ZZ02	1 113	856	1 969	1,0	1,0	1,0	1 112	855	1 967	1,0	1,0	1,0
2ZZ13	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2ZZ29	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2ZZ94	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2 Interventions diagnostiques	16 252	9 809	26 061	214,1	214,0	260,8	4 509	3 521	8 030	161,0	159,0	198,0
3AF40	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3AN20	4	12	16	1,0	0,7	0,8	4	4	8	1,0	1,0	1,0
3AN40	58	47	105	1,0	1,0	1,0	44	35	79	1,0	1,0	1,0
3AN70	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
3AN94	6	16	22	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3AW10	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3AW12	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3CA30	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3CA40	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3DR20	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3DZ94	26	21	47	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3EA20	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3EA94	5	12	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3ED94	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3ER20	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
3ER30	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3ER40	7	9	16	1,0	0,9	0,9	5	3	8	1,0	1,0	1,0
3FE10	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3FY20	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3FY30	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3FY40	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
3GT20	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3GY12	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3GY20	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3GY40	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3HZ30	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3ID10	148	201	349	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3IM10	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
3IP10	593	1 021	1 614	1,0	1,0	1,0	414	755	1 169	1,0	1,0	1,0
3IP30	12	10	22	1,0	1,0	1,0	8	4	12	1,0	1,0	1,0
3IP40	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
3JE40	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3JG10	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
3JG30	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3JL10	18	55	73	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3JM10	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3JM30	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3JU10	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3JW10	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3JX20	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3JX40	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3KC10	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3KE10	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3KE20	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3KG10	10	14	24	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
3KR10	7	8	15	1,0	1,0	1,0	6	8	14	1,0	1,0	1,0
3KT10	7	10	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3KV10	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3KX30	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3KY10	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3MN10	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3MZ10	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
3MZ70	104	2	106	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3MZ94	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3NK10	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3NM10	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3NQ10	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3OA30	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3OE10	282	158	440	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3OG10	25	13	38	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
3OT10	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3OT12	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3OT20	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3OT30	10	5	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3OT40	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3OZ94	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3PC10	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3PC12	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3PC30	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3PH10	209	319	528	1,0	1,0	1,0	38	35	73	1,0	1,0	1,0
3PH12	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3PM10	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3PQ10	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3PS10	19	33	52	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
3PZ12	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3QG30	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
3QN10	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3QT30	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3RF10	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3RK10	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
3RZ30	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3RZ94	77	0	77	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
3SC10	11	0	11	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3SC40	25	23	48	1,0	1,0	1,0	11	9	20	1,0	1,0	1,0
3SE10	17	20	37	1,0	1,0	1,0	11	13	24	1,0	1,0	1,0
3SE12	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3SH30	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3TA10	36	22	58	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
3TA30	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3TB12	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3TK10	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3TK12	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3TV10	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3TV12	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3TZ40	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3TZ94	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3UB10	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3UB12	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3VA10	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
3VA12	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
3VC94	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3VG12	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3VQ10	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3VQ12	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3VZ20	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3VZ40	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3WA10	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3WA12	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3WG12	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3YM10	311	0	311	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3YM30	15	0	15	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3YM70	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3YM94	13	0	13	0,9	0,0	0,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3YN10	60	0	60	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3YZ94	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3ZZ70	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3 Interventions d'imagerie diagnostique	2 194	2 174	4 368	77,9	83,6	115,6	578	920	1 498	30,0	40,0	51,0
4AH02	47	8	55	1,0	0,8	0,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4AJ02	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4AL06	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4AP44	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4AR12	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4AT02	56	18	74	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4AV12	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
4AV14	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4BC02	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4CS14	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4CU35	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4CX24	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
4JA16	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4KA02	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4KA48	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4MC02	16	7	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4MD02	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4MD12	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4MD22	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4MD52	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4MG02	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4MS12	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4MS14	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 INTERVENTIONS CLINIQUES DE LABORATOIRE	136	47	183	16,0	13,8	22,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5AB02	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5AB03	41	0	41	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
5AB06	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5AC20	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5AC30	13	0	13	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
5AC80	72	0	72	1,0	0,0	1,0	70	0	70	1,0	0,0	1,0
5CA20	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
5CA24	47	0	47	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
5CA88	12	0	12	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5CA89	3 210	0	3 210	1,0	0,0	1,0	2 708	0	2 708	1,0	0,0	1,0
5CA93	56	0	56	1,0	0,0	1,0	39	0	39	1,0	0,0	1,0
5LC20	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5LD31	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5PC20	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5PC25	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
5PC80	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5PC91	2 382	0	2 382	1,0	0,0	1,0	2 044	0	2 044	1,0	0,0	1,0
5 Interventions obstétricales et foetales	5 858	0	5 858	17,0	0,0	17,0	4 874	0	4 874	10,0	0,0	10,0
7SC59	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
7SF18	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
7 Autres interventions médicales	4	4	8	2,0	1,0	2,0	1	1	2	1,0	1,0	2,0
8IN70	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8MK70	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8MQ70	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8MU70	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8ZZ70	226	0	226	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Interventions thérapeutiques renforçant le système immunitaire et/ou la composition génétique	227	5	232	2,0	3,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
CANCELLED	4 384	4 479	8 863	1,0	1,0	1,0	4 362	4 448	8 810	1,0	1,0	1,0
C CANCELLED	4 384	4 479	8 863	1,0	1,0	1,0	4 362	4 448	8 810	1,0	1,0	1,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1CC58	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1CP89	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GM35	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GT58	9	6	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1GZ31	35	44	79	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1HY58	8	7	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HZ09	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HZ30	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1HZ58	9	21	30	1,0	1,1	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1IS58	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KA58	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KE58	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KG58	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KQ58	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KR58	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1KZ58	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1LZ19	6	5	11	1,0	1,2	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1NP58	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OA58	14	17	31	1,0	1,1	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OB87	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OB89	11	9	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OD89	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OJ89	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1OK58	5	7	12	1,0	1,1	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
1OT58	35	33	68	1,0	1,1	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1PB89	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PC58	13	21	34	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PC87	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PM58	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PM89	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1PM91	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QM58	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QM89	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QM91	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1QT91	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1SY58	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VC58	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VQ58	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1VX87	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1WX58	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YS58	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1YZ58	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques	182	208	390	31,0	33,6	42,3	3	4	7	2,0	2,0	2,0
2GM70	7	8	15	1,0	1,1	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2GM71	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2GT70	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2OA71	4	6	10	1,0	1,2	1,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2OT70	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO (CHSGS)
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2006-04-01 et 2007-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
2PC71	4	7	11	1,0	1,1	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Interventions diagnostiques	17	25	42	5,0	6,9	6,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3IP10	8	12	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Interventions d'imagerie diagnostique	8	12	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT 2) LES INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES 3) CANCELLED : INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE												