

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A01.0	11	6	17	80	47	127	7,3	7,8	7,5	3	4	7
A01.1	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	0	0	0
A01.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde	13	7	20	102	51	153	7,8	7,3	7,6	3	5	8
A02.0	84	68	152	473	301	774	5,6	4,4	5,1	21	27	48
A02.1	25	14	39	230	121	351	9,2	8,6	9,0	15	6	21
A02.2	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	6	3	9
A02.8	1	1	2	2	7	9	2,0	7,0	4,5	4	3	7
A02.9	8	10	18	55	129	184	6,9	12,9	10,2	9	11	20
A02 Autres salmonelloses	118	95	213	760	585	1 345	6,4	6,2	6,3	55	50	105
A03.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
A03.3	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	1	0	1
A03.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A03.9	1	6	7	11	26	37	11,0	4,3	5,3	2	3	5
A03 Shigellose	4	7	11	22	29	51	5,5	4,1	4,6	3	4	7
A04.0	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	0	0	0
A04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A04.3	3	4	7	8	11	19	2,7	2,8	2,7	0	2	2
A04.4	13	13	26	94	72	166	7,2	5,5	6,4	18	3	21
A04.5	92	81	173	466	295	761	5,1	3,6	4,4	22	21	43
A04.6	1	2	3	9	8	17	9,0	4,0	5,7	1	2	3
A04.7	1 067	737	1 804	18 218	11 849	30 067	17,1	16,1	16,7	2 421	2 130	4 551
A04.8	12	9	21	86	26	112	7,2	2,9	5,3	58	68	126
A04.9	26	7	33	133	32	165	5,1	4,6	5,0	20	13	33
A04 Autres infections intestinales bactériennes	1 215	854	2 069	19 015	12 296	31 311	15,7	14,4	15,1	2 543	2 239	4 782
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A05.0	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	0	0
A05.1	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	3	1	4
A05.9	26	20	46	131	37	168	5,0	1,8	3,7	24	18	42
A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs	27	21	48	151	54	205	5,6	2,6	4,3	27	19	46
A05.88	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	1	1
A058 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	1	1
A06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A06.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
A06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A06.4	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	0	0	0
A06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A06 Amibiase	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	6	4	10
A07.1	6	3	9	38	73	111	6,3	24,3	12,3	12	16	28
A07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A07.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	1	6
A07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A07 Autres maladies intestinales à protozoaires	7	3	10	40	73	113	5,7	24,3	11,3	19	18	37
A08.0	265	301	566	624	640	1 264	2,4	2,1	2,2	63	87	150
A08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	16	56
A08.2	3	10	13	4	18	22	1,3	1,8	1,7	3	5	8
A08.3	113	110	223	277	229	506	2,5	2,1	2,3	35	40	75
A08.4	1 236	918	2 154	4 073	2 450	6 523	3,3	2,7	3,0	953	490	1 443
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A08.5	3	5	8	10	21	31	3,3	4,2	3,9	4	4	8
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	1 620	1 344	2 964	4 988	3 358	8 346	3,1	2,5	2,8	1 098	642	1 740
A09.0	273	158	431	1 254	657	1 911	4,6	4,2	4,4	178	125	303
A09.9	1 305	1 032	2 337	5 670	3 476	9 146	4,3	3,4	3,9	2 246	1 392	3 638
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	1 578	1 190	2 768	6 924	4 133	11 057	4,4	3,5	4,0	2 424	1 517	3 941
A15.1	3	15	18	54	664	718	18,0	44,3	39,9	2	4	6
A15.4	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
A15.5	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
A15.6	1	5	6	17	188	205	17,0	37,6	34,2	0	0	0
A15.7	1	1	2	47	4	51	47,0	4,0	25,5	1	2	3
A15.8	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	0	2	2
A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique	5	24	29	118	899	1 017	23,6	37,5	35,1	4	9	13
A15.00	5	8	13	91	354	445	18,2	44,2	34,2	0	7	7
A15.01	7	15	22	160	559	719	22,9	37,3	32,7	3	6	9
A150 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture	12	23	35	251	913	1 164	20,9	39,7	33,3	3	13	16
A15.20	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A15.21	3	4	7	33	101	134	11,0	25,2	19,1	1	2	3
A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique	3	5	8	33	104	137	11,0	20,8	17,1	1	2	3
A15.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A15.31	0	1	1	0	91	91	0,0	91,0	91,0	0	1	1
A153 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé	0	2	2	0	92	92	0,0	46,0	46,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A15.90	0	2	2	0	46	46	0,0	23,0	23,0	0	0	0
A15.91	1	1	2	24	10	34	24,0	10,0	17,0	0	2	2
A159 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, confirmée par examen bactériologique et histologique	1	3	4	24	56	80	24,0	18,7	20,0	0	2	2
A16.0	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	1	0	1
A16.3	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
A16.5	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	2	3
A16.7	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	3	2	5
A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique	1	4	5	13	38	51	13,0	9,5	10,2	5	5	10
A16.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A161 Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A16.20	0	3	3	0	58	58	0,0	19,3	19,3	2	1	3
A16.21	3	18	21	24	273	297	8,0	15,2	14,1	21	20	41
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	3	21	24	24	331	355	8,0	15,8	14,8	23	21	44
A16.91	2	2	4	13	20	33	6,5	10,0	8,2	9	10	19
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	2	2	4	13	20	33	6,5	10,0	8,2	9	10	19
A17.0	0	5	5	0	210	210	0,0	42,0	42,0	0	0	0
A17.8	2	3	5	48	83	131	24,0	27,7	26,2	0	0	0
A17 Tuberculose du système nerveux	2	8	10	48	293	341	24,0	36,6	34,1	0	0	0
A18.0	2	5	7	62	174	236	31,0	34,8	33,7	14	12	26
A18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A18.2	2	5	7	61	95	156	30,5	19,0	22,3	0	1	1
A18.3	7	0	7	509	0	509	72,7	0,0	72,7	1	6	7
A18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A18.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A18.8	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	1	2	3
A18 Tuberculose d'autres organes	11	12	23	632	300	932	57,5	25,0	40,5	18	29	47
A19.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A19.9	1	6	7	147	227	374	147,0	37,8	53,4	0	3	3
A19 Tuberculose miliaire	1	6	7	147	227	374	147,0	37,8	53,4	0	4	4
A21.2	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	1	1
A21.7	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
A21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A21.9	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	1	1
A21 Tularémie	1	3	4	11	10	21	11,0	3,3	5,2	2	2	4
A23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
A23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A23 Brucellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
A27.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	2	4
A27 Leptospirose	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	2	4
A28.0	4	0	4	99	0	99	24,8	0,0	24,8	10	8	18
A28.1	3	1	4	83	7	90	27,7	7,0	22,5	2	2	4
A28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A28 Autres anthroponoses bactériennes, non classées ailleurs	7	1	8	182	7	189	26,0	7,0	23,6	12	11	23
A31.0	11	11	22	210	185	395	19,1	16,8	18,0	49	72	121
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A31.2	0	2	2	0	38	38	0,0	19,0	19,0	1	1	2
A31.8	5	5	10	6	42	48	1,2	8,4	4,8	15	18	33
A31.9	1	3	4	5	73	78	5,0	24,3	19,5	15	23	38
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	17	21	38	221	338	559	13,0	16,1	14,7	81	116	197
A32.1	4	1	5	39	8	47	9,8	8,0	9,4	2	3	5
A32.7	10	4	14	232	91	323	23,2	22,8	23,1	4	2	6
A32.8	2	2	4	31	32	63	15,5	16,0	15,8	3	2	5
A32.9	4	2	6	105	34	139	26,2	17,0	23,2	2	2	4
A32 Listériose	20	9	29	407	165	572	20,4	18,3	19,7	11	9	20
A35	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	1	0	1
A35 Autres formes de tétanos	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	1	0	1
A36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
A36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A36.9	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	2	1	3
A36 Diphtérie	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	7	8	15
A37.0	13	15	28	93	192	285	7,2	12,8	10,2	2	4	6
A37.1	1	3	4	2	15	17	2,0	5,0	4,2	1	1	2
A37.8	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	3	3
A37.9	20	13	33	91	39	130	4,6	3,0	3,9	9	14	23
A37 Coqueluche	35	31	66	206	246	452	5,9	7,9	6,8	12	22	34
A38	25	41	66	42	80	122	1,7	2,0	1,8	20	24	44
A38 Scarlatine	25	41	66	42	80	122	1,7	2,0	1,8	20	24	44
A39.0	26	13	39	221	88	309	8,5	6,8	7,9	3	3	6
A39.2	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A39.3	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
A39.4	9	17	26	106	123	229	11,8	7,2	8,8	9	2	11
A39.5	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	0	0	0
A39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A39 Infection à méningocoques	39	31	70	367	218	585	9,4	7,0	8,4	13	8	21
A40.0	24	19	43	237	230	467	9,9	12,1	10,9	21	36	57
A40.1	25	36	61	288	398	686	11,5	11,1	11,2	54	58	112
A40.2	5	4	9	130	70	200	26,0	17,5	22,2	5	10	15
A40.3	68	70	138	843	705	1 548	12,4	10,1	11,2	120	153	273
A40.8	21	46	67	333	456	789	15,9	9,9	11,8	97	135	232
A40.9	7	14	21	132	234	366	18,9	16,7	17,4	29	43	72
A40 Sepsie à streptocoques	150	189	339	1 963	2 093	4 056	13,1	11,1	12,0	326	435	761
A41.0	58	107	165	1 292	2 343	3 635	22,3	21,9	22,0	216	317	533
A41.1	28	50	78	241	769	1 010	8,6	15,4	12,9	273	385	658
A41.2	6	4	10	45	66	111	7,5	16,5	11,1	33	44	77
A41.3	6	11	17	169	130	299	28,2	11,8	17,6	21	16	37
A41.4	8	7	15	79	60	139	9,9	8,6	9,3	24	31	55
A41.9	309	339	648	3 887	4 264	8 151	12,6	12,6	12,6	924	1 111	2 035
A41 Autres sepsies	415	518	933	5 713	7 632	13 345	13,8	14,7	14,3	1 491	1 904	3 395
A41.50	296	220	516	4 362	2 415	6 777	14,7	11,0	13,1	631	543	1 174
A41.51	28	37	65	478	444	922	17,1	12,0	14,2	71	115	186
A41.52	2	7	9	45	159	204	22,5	22,7	22,7	6	25	31
A41.58	45	66	111	559	743	1 302	12,4	11,3	11,7	190	243	433
A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif	371	330	701	5 444	3 761	9 205	14,7	11,4	13,1	898	926	1 824
A41.80	17	28	45	321	385	706	18,9	13,8	15,7	101	160	261
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A41.88	24	49	73	455	702	1 157	19,0	14,3	15,8	165	206	371
A418 Autres sepsies précisées	41	77	118	776	1 087	1 863	18,9	14,1	15,8	266	366	632
A42.0	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	10	12
A42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A42.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	8	4	12
A42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
A42 Actinomycose	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	18	22	40
A43.0	3	4	7	61	156	217	20,3	39,0	31,0	4	9	13
A43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
A43.8	0	1	1	0	136	136	0,0	136,0	136,0	0	3	3
A43.9	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	0	3	3
A43 Nocardiose	3	6	9	61	325	386	20,3	54,2	42,9	5	19	24
A44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A44.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	0	2
A44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A44 Bartonellose	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	5	1	6
A46	70	39	109	323	183	506	4,6	4,7	4,6	13	22	35
A46 Érysipèle	70	39	109	323	183	506	4,6	4,7	4,6	13	22	35
A48.0	0	2	2	0	48	48	0,0	24,0	24,0	10	13	23
A48.1	8	23	31	106	267	373	13,2	11,6	12,0	4	11	15
A48.3	24	3	27	122	29	151	5,1	9,7	5,6	12	13	25
A48.8	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	14	6	20
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	34	28	62	254	344	598	7,5	12,3	9,6	40	43	83
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A49.0	24	32	56	338	387	725	14,1	12,1	12,9	134	157	291
A49.1	24	27	51	348	230	578	14,5	8,5	11,3	97	72	169
A49.2	10	17	27	74	349	423	7,4	20,5	15,7	38	31	69
A49.3	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	2	0	2
A49.8	57	64	121	724	445	1 169	12,7	7,0	9,7	338	328	666
A49.9	91	92	183	664	748	1 412	7,3	8,1	7,7	317	344	661
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	208	232	440	2 170	2 159	4 329	10,4	9,3	9,8	926	932	1 858
A50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A50.1	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
A50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A50.9	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	2	1	3
A50 Syphilis congénitale	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	3	5	8
A51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A51.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
A51.4	0	6	6	0	30	30	0,0	5,0	5,0	1	2	3
A51 Syphilis précoce	1	6	7	3	30	33	3,0	5,0	4,7	6	3	9
A52.1	4	4	8	177	47	224	44,2	11,8	28,0	13	19	32
A52.2	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
A52.3	2	7	9	3	139	142	1,5	19,9	15,8	7	16	23
A52.7	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	4	3	7
A52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A52.9	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	5	6
A52 Syphilis tardive	7	14	21	195	202	397	27,9	14,4	18,9	26	44	70
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	28	43
A53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	24	40
A53 Syphilis, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	52	83
A54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
A54.1	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	0	0	0
A54.2	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	3	0	3
A54.3	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	0	0	0
A54.4	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	0	1	1
A54.8	3	3	6	24	25	49	8,0	8,3	8,2	6	4	10
A54.9	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	7	8	15
A54 Infection gonococcique	12	8	20	61	52	113	5,1	6,5	5,6	24	14	38
A55	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
A55 Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
A56.0	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	12	0	12
A56.1	23	0	23	79	0	79	3,4	0,0	3,4	12	0	12
A56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	26	0	26	89	0	89	3,4	0,0	3,4	37	3	40
A58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A58 Granulome inguinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
A59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
A59 Trichomonase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
A60.0	26	2	28	83	5	88	3,2	2,5	3,1	288	60	348
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A60.1	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	6	4	10
A60.9	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	18	6	24
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	27	4	31	102	11	113	3,8	2,8	3,6	312	70	382
A63.0	8	8	16	8	58	66	1,0	7,2	4,1	216	88	304
A63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	8	8	16	8	58	66	1,0	7,2	4,1	222	90	312
A64	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	3	4
A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	3	4
A66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A66 Pian	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A67.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A67.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A67 Pinta [caraté]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A69.0	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	3	2	5
A69.1	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	3	3	6
A69.2	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	8	6	14
A69 Autres infections à spirochètes	3	4	7	15	9	24	5,0	2,2	3,4	14	11	25
A70	1	3	4	5	9	14	5,0	3,0	3,5	0	4	4
A70 Infection à Chlamydia psittaci	1	3	4	5	9	14	5,0	3,0	3,5	0	4	4
A74.8	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	0	4
A74.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	31	8	39
A74 Autres infections à Chlamydia	2	1	3	4	4	8	2,0	4,0	2,7	35	8	43
A78	0	7	7	0	93	93	0,0	13,3	13,3	2	6	8
A78 Fièvre Q	0	7	7	0	93	93	0,0	13,3	13,3	2	6	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
A80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
A80 Poliomyélite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	23	41
A81.0	5	7	12	204	219	423	40,8	31,3	35,2	2	6	8
A81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A81.2	6	9	15	145	115	260	24,2	12,8	17,3	5	9	14
A81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A81 Infections lentes atypiques à virus du système nerveux central	11	16	27	349	334	683	31,7	20,9	25,3	12	18	30
A85.0	2	3	5	9	123	132	4,5	41,0	26,4	0	0	0
A85.8	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	3	1	4
A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs	3	3	6	29	123	152	9,7	41,0	25,3	3	1	4
A86	21	38	59	244	432	676	11,6	11,4	11,5	10	6	16
A86 Encéphalite virale, sans précision	21	38	59	244	432	676	11,6	11,4	11,5	10	6	16
A87.0	28	36	64	127	149	276	4,5	4,1	4,3	0	6	6
A87.2	5	5	10	94	50	144	18,8	10,0	14,4	1	0	1
A87.8	1	4	5	3	14	17	3,0	3,5	3,4	2	1	3
A87.9	101	107	208	385	328	713	3,8	3,1	3,4	11	25	36
A87 Méningite virale	135	152	287	609	541	1 150	4,5	3,6	4,0	14	32	46
A90	5	5	10	17	14	31	3,4	2,8	3,1	0	1	1
A90 Dengue [dengue classique]	5	5	10	17	14	31	3,4	2,8	3,1	0	1	1
A95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A95 Fièvre jaune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A99 Fièvre hémorragique virale, sans	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
B00.0	5	10	15	24	40	64	4,8	4,0	4,3	1	7	8
B00.1	6	6	12	30	85	115	5,0	14,2	9,6	420	281	701
B00.2	54	35	89	140	110	250	2,6	3,1	2,8	65	49	114
B00.3	5	5	10	13	43	56	2,6	8,6	5,6	0	0	0
B00.4	29	26	55	615	726	1 341	21,2	27,9	24,4	7	5	12
B00.5	8	9	17	82	18	100	10,2	2,0	5,9	27	43	70
B00.7	1	1	2	12	7	19	12,0	7,0	9,5	2	1	3
B00.8	3	7	10	16	33	49	5,3	4,7	4,9	33	25	58
B00.9	5	6	11	8	34	42	1,6	5,7	3,8	196	157	353
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	116	105	221	940	1 096	2 036	8,1	10,4	9,2	751	568	1 319
B01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B01.2	4	4	8	24	24	48	6,0	6,0	6,0	1	2	3
B01.8	10	8	18	28	24	52	2,8	3,0	2,9	2	2	4
B01.9	13	20	33	33	90	123	2,5	4,5	3,7	13	9	22
B01 Varicelle	27	32	59	85	138	223	3,1	4,3	3,8	17	13	30
B02.0	1	3	4	9	154	163	9,0	51,3	40,8	4	3	7
B02.1	3	5	8	40	19	59	13,3	3,8	7,4	1	0	1
B02.2	39	17	56	443	218	661	11,4	12,8	11,8	156	114	270
B02.3	39	38	77	253	329	582	6,5	8,7	7,6	73	73	146
B02.7	20	36	56	161	278	439	8,0	7,7	7,8	14	10	24
B02.8	12	7	19	181	99	280	15,1	14,1	14,7	31	26	57
B02.9	79	59	138	741	569	1 310	9,4	9,6	9,5	633	387	1 020
B02 Zona [Herpès zoster]	193	165	358	1 828	1 666	3 494	9,5	10,1	9,8	912	613	1 525
B05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B05 Rougeole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B06.0	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
B06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B06 Rubéole	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	1	2
B07	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	84	105	189
B07 Verrues d'origine virale	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	84	105	189
B08.0	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	1	3
B08.1	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	31	19	50
B08.2	25	23	48	50	46	96	2,0	2,0	2,0	15	20	35
B08.3	5	1	6	10	2	12	2,0	2,0	2,0	5	3	8
B08.4	4	4	8	5	8	13	1,2	2,0	1,6	6	5	11
B08.5	30	37	67	42	60	102	1,4	1,6	1,5	15	21	36
B08.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	1	3
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutané-muqueuses, non classées ailleurs	65	67	132	111	129	240	1,7	1,9	1,8	76	70	146
B09	9	21	30	15	43	58	1,7	2,0	1,9	48	45	93
B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutané-muqueuses, sans précision	9	21	30	15	43	58	1,7	2,0	1,9	48	45	93
B15.9	9	8	17	34	32	66	3,8	4,0	3,9	29	26	55
B15 Hépatite aiguë A	9	8	17	34	32	66	3,8	4,0	3,9	29	26	55
B16.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B16.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
B16.9	4	14	18	72	80	152	18,0	5,7	8,4	72	164	236
B16 Hépatite aiguë B	4	16	20	72	84	156	18,0	5,2	7,8	73	166	239
B17.1	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	17	18	35
B17.2	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
B17.8	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	5	4	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B17.9	18	19	37	101	204	305	5,6	10,7	8,2	26	23	49
B17 Autres hépatites virales aiguës	20	22	42	109	209	318	5,4	9,5	7,6	48	45	93
B18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
B18.1	1	6	7	2	102	104	2,0	17,0	14,9	176	393	569
B18.2	14	14	28	130	235	365	9,3	16,8	13,0	946	1 870	2 816
B18.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	5	7
B18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
B18 Hépatite virale chronique	16	20	36	136	337	473	8,5	16,8	13,1	1 128	2 284	3 412
B19.9	16	14	30	107	61	168	6,7	4,4	5,6	31	31	62
B19 Hépatite virale, sans précision	16	14	30	107	61	168	6,7	4,4	5,6	31	31	62
B24	30	83	113	656	2 186	2 842	21,9	26,3	25,2	189	529	718
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	30	83	113	656	2 186	2 842	21,9	26,3	25,2	189	529	718
B25.0	5	3	8	131	28	159	26,2	9,3	19,9	2	7	9
B25.1	6	1	7	85	1	86	14,2	1,0	12,3	7	0	7
B25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B25.8	1	5	6	94	75	169	94,0	15,0	28,2	27	50	77
B25.9	15	14	29	227	338	565	15,1	24,1	19,5	55	67	122
B25 Maladie à cytomégalo virus	27	23	50	537	442	979	19,9	19,2	19,6	92	124	216
B26.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
B26.3	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
B26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B26.9	11	8	19	54	12	66	4,9	1,5	3,5	11	8	19
B26 Oreillons	11	10	21	54	21	75	4,9	2,1	3,6	11	10	21
B27.0	16	22	38	83	97	180	5,2	4,4	4,7	22	17	39
B27.1	4	5	9	8	50	58	2,0	10,0	6,4	1	1	2
B27.8	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B27.9	102	85	187	214	211	425	2,1	2,5	2,3	57	55	112
B27 Mononucléose infectieuse	122	115	237	305	367	672	2,5	3,2	2,8	81	74	155
B30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B30.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	26	32	58
B30 Conjonctivite virale	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	28	36	64
B33.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3
B33.2	7	7	14	144	105	249	20,6	15,0	17,8	11	21	32
B33.3	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	2	0	2
B33.8	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	1	3	4
B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs	10	9	19	170	127	297	17,0	14,1	15,6	17	24	41
B34.0	10	13	23	24	30	54	2,4	2,3	2,3	9	11	20
B34.1	12	24	36	24	95	119	2,0	4,0	3,3	9	19	28
B34.3	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	10	3	13
B34.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B34.8	11	12	23	18	34	52	1,6	2,8	2,3	21	44	65
B34.9	638	665	1 303	1 754	1 600	3 354	2,7	2,4	2,6	497	527	1 024
B34 Infection virale, siège non précisé	674	714	1 388	1 838	1 759	3 597	2,7	2,5	2,6	547	604	1 151
B35.0	2	3	5	14	15	29	7,0	5,0	5,8	6	6	12
B35.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	156	224	380
B35.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
B35.3	6	13	19	25	74	99	4,2	5,7	5,2	206	433	639
B35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
B35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	80	143
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B35.6	1	2	3	4	6	10	4,0	3,0	3,3	49	80	129
B35.8	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	27	25	52
B35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	22	39
B35 Dermatophytose	10	21	31	48	103	151	4,8	4,9	4,9	539	886	1 425
B36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	41	62
B36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B36.8	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	27	21	48
B36.9	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	215	154	369
B36 Autres mycoses superficielles	1	3	4	3	8	11	3,0	2,7	2,8	268	222	490
B37.0	10	12	22	118	60	178	11,8	5,0	8,1	1 679	1 308	2 987
B37.1	27	44	71	314	577	891	11,6	13,1	12,5	146	190	336
B37.2	7	0	7	91	0	91	13,0	0,0	13,0	316	207	523
B37.3	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	535	0	535
B37.4	1	4	5	3	22	25	3,0	5,5	5,0	177	230	407
B37.5	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	2	3
B37.6	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	1	0	1
B37.7	7	3	10	81	200	281	11,6	66,7	28,1	84	67	151
B37.9	4	4	8	29	6	35	7,2	1,5	4,4	427	357	784
B37 Candidose	60	68	128	663	872	1 535	11,0	12,8	12,0	3 366	2 361	5 727
B37.80	28	40	68	273	586	859	9,8	14,6	12,6	367	345	712
B37.81	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	4	4	8
B37.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
B37.83	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	3	2	5
B37.88	4	3	7	14	35	49	3,5	11,7	7,0	414	344	758
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B378 Autres localisations de candidose	36	43	79	320	621	941	8,9	14,4	11,9	792	696	1 488
B38.0	0	1	1	0	39	39	0,0	39,0	39,0	0	0	0
B38.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B38.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B38 Coccidioïdomycose	0	2	2	0	40	40	0,0	20,0	20,0	0	1	1
B39.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
B39.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
B39.2	2	3	5	23	59	82	11,5	19,7	16,4	3	5	8
B39.3	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	1	2	3
B39.4	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
B39.9	0	3	3	0	30	30	0,0	10,0	10,0	4	15	19
B39 Histoplasmoses	4	8	12	65	96	161	16,2	12,0	13,4	11	25	36
B40.2	2	3	5	67	33	100	33,5	11,0	20,0	3	3	6
B40.3	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
B40.7	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	0	0	0
B40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B40 Blastomycose	3	4	7	74	70	144	24,7	17,5	20,6	4	3	7
B43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B44.0	3	6	9	78	187	265	26,0	31,2	29,4	16	16	32
B44.1	16	19	35	201	380	581	12,6	20,0	16,6	93	107	200
B44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B44.8	3	0	3	52	0	52	17,3	0,0	17,3	12	11	23
B44.9	5	4	9	74	64	138	14,8	16,0	15,3	41	66	107
B44 Aspergillose	27	29	56	405	631	1 036	15,0	21,8	18,5	165	201	366
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B45.0	1	1	2	4	13	17	4,0	13,0	8,5	2	6	8
B45.1	1	2	3	66	81	147	66,0	40,5	49,0	1	4	5
B45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B45 Cryptococcose	2	3	5	70	94	164	35,0	31,3	32,8	4	12	16
B46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B46 Zygomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
B47.0	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
B47.9	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	2	11	13
B47 Mycétome	2	1	3	22	1	23	11,0	1,0	7,7	2	11	13
B48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
B48.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	23	48
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	28	55
B49	4	3	7	41	25	66	10,2	8,3	9,4	69	67	136
B49 Mycose, sans précision	4	3	7	41	25	66	10,2	8,3	9,4	69	67	136
B50.8	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	0	0	0
B50.9	9	14	23	38	52	90	4,2	3,7	3,9	0	1	1
B50 Paludisme à Plasmodium falciparum	9	16	25	38	71	109	4,2	4,4	4,4	0	1	1
B51.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
B51.9	3	2	5	13	5	18	4,3	2,5	3,6	1	1	2
B51 Paludisme à Plasmodium vivax	4	2	6	17	5	22	4,2	2,5	3,7	1	2	3
B52.9	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B52 Paludisme à Plasmodium malariae	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	1	0	1
B53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B54	5	6	11	13	11	24	2,6	1,8	2,2	12	7	19
B54 Paludisme, sans précision	5	6	11	13	11	24	2,6	1,8	2,2	12	7	19
B55.1	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	1	2
B55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B55 Leishmaniose	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	3	1	4
B56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B56 Trypanosomiase africaine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B58.2	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	0	3	3
B58.3	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
B58.8	0	4	4	0	44	44	0,0	11,0	11,0	2	1	3
B58.9	2	1	3	12	23	35	6,0	23,0	11,7	8	9	17
B58 Toxoplasmose	3	8	11	21	88	109	7,0	11,0	9,9	13	14	27
B59	19	46	65	312	750	1 062	16,4	16,3	16,3	22	48	70
B59 Pneumocystose	19	46	65	312	750	1 062	16,4	16,3	16,3	22	48	70
B60.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
B60.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
B60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	1	1
B65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B65 Schistosomiase [bilharziose]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B66 Autres infections par douves [distomatoses]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B67.0	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
B67.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
B67.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B67.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B67.8	2	4	6	29	60	89	14,5	15,0	14,8	0	1	1
B67.9	2	2	4	9	10	19	4,5	5,0	4,8	3	1	4
B67 Échinococcose	4	8	12	38	83	121	9,5	10,4	10,1	4	5	9
B68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B68 Infection à Taenia [ténia]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B69.0	4	3	7	66	17	83	16,5	5,7	11,9	2	3	5
B69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B69 Cysticercose	4	3	7	66	17	83	16,5	5,7	11,9	4	3	7
B74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B74 Filariose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B77 Ascariadiase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B78.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	2	2
B78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B78 Anguillulose [strongyloïdose]	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	3	3
B79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B79 Infection à Trichuris trichiuria	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	4	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B80 Oxyurose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	4	11
B81.1	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
B81 Autres helminthiases intestinales, non classées ailleurs	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
B82.9	2	6	8	9	25	34	4,5	4,2	4,2	6	8	14
B82 Parasitose intestinale, sans précision	2	6	8	9	25	34	4,5	4,2	4,2	6	8	14
B83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B83 Autres helminthiases	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	9	30
B85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B85.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	2	16
B85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B85 Pédiculose et phthiriasis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	38	14	52
B86	3	1	4	66	2	68	22,0	2,0	17,0	28	27	55
B86 Gale	3	1	4	66	2	68	22,0	2,0	17,0	28	27	55
B87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B87.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	2	2
B87.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
B87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B87 Myiase	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	0	7	7
B88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B88 Autres infestations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
B89	1	1	2	17	11	28	17,0	11,0	14,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B89 Parasitose, sans précision	1	1	2	17	11	28	17,0	11,0	14,0	3	4	7
B90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
B90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
B90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
B90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	313	223	536
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	332	243	575
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	198	190	388
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	198	190	388
B92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B92 Séquelles de lèpre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	20	34
B94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	14	41
B94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	39	87
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	343	457	800
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 047	446	1 493
B95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	69	131
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	176	293	469
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	91	209
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 270	3 977	7 247
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 236	1 565	2 801
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	191	357
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 418	7 089	13 507
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	153	265
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	570	691	1 261
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	682	844	1 526
B96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 510	1 440	3 950
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11 261	4 654	15 915
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	335	417	752
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	859	687	1 546
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 576	1 746	3 322
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	97	185
B96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	47	92
B96 Autres agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16 685	9 096	25 781
B96.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	515	658	1 173
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 487	2 349	4 836
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 672	2 556	5 228
B968 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 674	5 563	11 237
B97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	59	105
B97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	56	93
B97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
B97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	183	320
B97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B97.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	248	320	568
B97.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	82	151
B97.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
B97.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	95	183
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	191	358
B99	4	7	11	18	89	107	4,5	12,7	9,7	46	30	76
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	4	7	11	18	89	107	4,5	12,7	9,7	46	30	76
C00.0	0	8	8	0	63	63	0,0	7,9	7,9	1	3	4
C00.1	1	13	14	1	140	141	1,0	10,8	10,1	3	6	9
C00.4	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	0	0	0
C00.8	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	1	1
C00.9	1	4	5	3	13	16	3,0	3,2	3,2	2	2	4
C00 Tumeur maligne de la lèvre	2	29	31	4	253	257	2,0	8,7	8,3	6	12	18
C01	20	72	92	301	1 106	1 407	15,0	15,4	15,3	16	74	90
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	20	72	92	301	1 106	1 407	15,0	15,4	15,3	16	74	90
C02.0	1	1	2	4	13	17	4,0	13,0	8,5	3	0	3
C02.1	13	21	34	70	334	404	5,4	15,9	11,9	1	7	8
C02.2	1	9	10	9	136	145	9,0	15,1	14,5	1	3	4
C02.3	19	22	41	175	209	384	9,2	9,5	9,4	4	10	14
C02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C02.8	3	4	7	17	99	116	5,7	24,8	16,6	3	6	9
C02.9	13	47	60	125	679	804	9,6	14,4	13,4	7	31	38
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	50	104	154	400	1 470	1 870	8,0	14,1	12,1	19	58	77
C03.0	9	8	17	58	148	206	6,4	18,5	12,1	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C03.1	12	13	25	277	310	587	23,1	23,8	23,5	4	3	7
C03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
C03 Tumeur maligne de la gencive	21	21	42	335	458	793	16,0	21,8	18,9	7	6	13
C04.0	4	5	9	179	320	499	44,8	64,0	55,4	2	6	8
C04.1	5	2	7	72	109	181	14,4	54,5	25,9	0	0	0
C04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C04.9	15	30	45	279	613	892	18,6	20,4	19,8	6	23	29
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	24	37	61	530	1 042	1 572	22,1	28,2	25,8	9	29	38
C05.0	15	7	22	209	155	364	13,9	22,1	16,5	2	3	5
C05.1	1	6	7	7	75	82	7,0	12,5	11,7	1	9	10
C05.2	1	2	3	1	53	54	1,0	26,5	18,0	0	1	1
C05.8	3	2	5	33	111	144	11,0	55,5	28,8	0	0	0
C05.9	2	3	5	16	21	37	8,0	7,0	7,4	2	9	11
C05 Tumeur maligne du palais	22	20	42	266	415	681	12,1	20,8	16,2	5	22	27
C06.0	12	13	25	78	210	288	6,5	16,2	11,5	9	1	10
C06.1	2	1	3	12	13	25	6,0	13,0	8,3	0	0	0
C06.2	4	10	14	83	159	242	20,8	15,9	17,3	2	6	8
C06.8	1	3	4	15	45	60	15,0	15,0	15,0	0	1	1
C06.9	2	4	6	8	94	102	4,0	23,5	17,0	3	7	10
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	21	31	52	196	521	717	9,3	16,8	13,8	14	15	29
C07	37	49	86	139	441	580	3,8	9,0	6,7	14	25	39
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	37	49	86	139	441	580	3,8	9,0	6,7	14	25	39
C08.0	3	5	8	13	16	29	4,3	3,2	3,6	2	5	7
C08.1	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
C08.9	2	4	6	29	45	74	14,5	11,2	12,3	1	1	2
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires	5	10	15	42	69	111	8,4	6,9	7,4	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
principales, autres et non précisées												
C09.0	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	1	11	12
C09.1	5	2	7	39	4	43	7,8	2,0	6,1	4	3	7
C09.8	0	2	2	0	43	43	0,0	21,5	21,5	0	1	1
C09.9	21	75	96	188	1 229	1 417	9,0	16,4	14,8	36	84	120
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	26	80	106	227	1 299	1 526	8,7	16,2	14,4	41	99	140
C10.0	1	3	4	6	10	16	6,0	3,3	4,0	1	4	5
C10.2	0	2	2	0	69	69	0,0	34,5	34,5	0	1	1
C10.3	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	0	4	4
C10.8	5	2	7	105	6	111	21,0	3,0	15,9	1	2	3
C10.9	12	26	38	190	430	620	15,8	16,5	16,3	10	31	41
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	18	35	53	301	540	841	16,7	15,4	15,9	12	42	54
C11.1	1	3	4	10	33	43	10,0	11,0	10,8	3	0	3
C11.2	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	0	0	0
C11.3	0	4	4	0	83	83	0,0	20,8	20,8	0	1	1
C11.8	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	0	0	0
C11.9	16	16	32	270	274	544	16,9	17,1	17,0	28	24	52
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	17	27	44	280	445	725	16,5	16,5	16,5	31	25	56
C12	11	46	57	248	1 091	1 339	22,5	23,7	23,5	7	24	31
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	11	46	57	248	1 091	1 339	22,5	23,7	23,5	7	24	31
C13.0	1	2	3	29	178	207	29,0	89,0	69,0	1	0	1
C13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C13.2	2	2	4	16	10	26	8,0	5,0	6,5	6	2	8
C13.8	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	1	1
C13.9	6	17	23	139	220	359	23,2	12,9	15,6	4	16	20
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	9	23	32	184	421	605	20,4	18,3	18,9	12	21	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C14.0	4	19	23	22	285	307	5,5	15,0	13,3	3	24	27
C14.8	2	5	7	7	54	61	3,5	10,8	8,7	4	4	8
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	6	24	30	29	339	368	4,8	14,1	12,3	7	28	35
C15.0	1	2	3	16	27	43	16,0	13,5	14,3	1	6	7
C15.1	0	6	6	0	82	82	0,0	13,7	13,7	3	0	3
C15.2	0	4	4	0	44	44	0,0	11,0	11,0	0	2	2
C15.3	17	13	30	379	320	699	22,3	24,6	23,3	2	13	15
C15.4	37	58	95	1 198	920	2 118	32,4	15,9	22,3	16	27	43
C15.5	31	206	237	613	2 845	3 458	19,8	13,8	14,6	23	111	134
C15.8	2	21	23	18	326	344	9,0	15,5	15,0	2	6	8
C15.9	31	119	150	491	1 668	2 159	15,8	14,0	14,4	46	93	139
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	119	429	548	2 715	6 232	8 947	22,8	14,5	16,3	93	258	351
C16.0	60	255	315	1 112	3 751	4 863	18,5	14,7	15,4	35	147	182
C16.1	12	18	30	176	403	579	14,7	22,4	19,3	14	16	30
C16.2	39	38	77	496	479	975	12,7	12,6	12,7	25	17	42
C16.3	70	95	165	1 494	1 748	3 242	21,3	18,4	19,6	48	49	97
C16.4	10	12	22	326	205	531	32,6	17,1	24,1	7	13	20
C16.5	29	44	73	331	624	955	11,4	14,2	13,1	12	18	30
C16.6	9	15	24	113	243	356	12,6	16,2	14,8	7	11	18
C16.8	36	34	70	755	400	1 155	21,0	11,8	16,5	22	19	41
C16.9	132	178	310	2 633	3 329	5 962	19,9	18,7	19,2	105	142	247
C16 Tumeur maligne de l'estomac	397	689	1 086	7 436	11 182	18 618	18,7	16,2	17,1	275	432	707
C17.0	33	38	71	635	754	1 389	19,2	19,8	19,6	33	28	61
C17.1	7	16	23	90	175	265	12,9	10,9	11,5	4	11	15
C17.2	31	15	46	496	116	612	16,0	7,7	13,3	28	25	53
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C17.3	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
C17.8	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	1	1	2
C17.9	27	28	55	377	397	774	14,0	14,2	14,1	28	26	54
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	98	100	198	1 598	1 483	3 081	16,3	14,8	15,6	94	92	186
C18.0	487	416	903	7 024	4 945	11 969	14,4	11,9	13,3	240	257	497
C18.1	38	44	82	289	401	690	7,6	9,1	8,4	39	32	71
C18.2	386	361	747	5 397	4 968	10 365	14,0	13,8	13,9	191	156	347
C18.3	161	149	310	2 282	1 996	4 278	14,2	13,4	13,8	62	72	134
C18.4	209	200	409	2 686	3 210	5 896	12,9	16,0	14,4	106	89	195
C18.5	66	135	201	896	1 903	2 799	13,6	14,1	13,9	35	61	96
C18.6	97	128	225	1 318	1 886	3 204	13,6	14,7	14,2	47	71	118
C18.7	494	638	1 132	6 528	8 174	14 702	13,2	12,8	13,0	316	412	728
C18.8	38	55	93	658	742	1 400	17,3	13,5	15,1	17	21	38
C18.9	185	175	360	3 595	3 201	6 796	19,4	18,3	18,9	262	299	561
C18 Tumeur maligne du côlon	2 161	2 301	4 462	30 673	31 426	62 099	14,2	13,7	13,9	1 315	1 470	2 785
C19	323	423	746	4 955	5 981	10 936	15,3	14,1	14,7	259	355	614
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	323	423	746	4 955	5 981	10 936	15,3	14,1	14,7	259	355	614
C20	578	1 074	1 652	9 687	16 959	26 646	16,8	15,8	16,1	419	814	1 233
C20 Tumeur maligne du rectum	578	1 074	1 652	9 687	16 959	26 646	16,8	15,8	16,1	419	814	1 233
C21.0	16	8	24	188	149	337	11,8	18,6	14,0	32	11	43
C21.1	28	8	36	456	127	583	16,3	15,9	16,2	24	16	40
C21.2	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	1	0	1
C21.8	13	9	22	256	163	419	19,7	18,1	19,0	5	8	13
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	58	25	83	927	439	1 366	16,0	17,6	16,5	62	35	97
C22.0	82	277	359	1 300	3 205	4 505	15,9	11,6	12,5	98	287	385
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C22.1	97	120	217	1 733	1 610	3 343	17,9	13,4	15,4	83	107	190
C22.2	3	8	11	59	129	188	19,7	16,1	17,1	4	30	34
C22.3	0	3	3	0	30	30	0,0	10,0	10,0	0	1	1
C22.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
C22.9	26	46	72	307	672	979	11,8	14,6	13,6	22	45	67
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	209	454	663	3 400	5 646	9 046	16,3	12,4	13,6	208	472	680
C23	72	59	131	826	754	1 580	11,5	12,8	12,1	55	45	100
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	72	59	131	826	754	1 580	11,5	12,8	12,1	55	45	100
C24.0	25	52	77	387	746	1 133	15,5	14,3	14,7	26	43	69
C24.1	28	41	69	566	700	1 266	20,2	17,1	18,3	28	28	56
C24.8	4	2	6	36	9	45	9,0	4,5	7,5	4	5	9
C24.9	16	12	28	311	225	536	19,4	18,8	19,1	17	16	33
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	73	107	180	1 300	1 680	2 980	17,8	15,7	16,6	75	92	167
C25.0	313	317	630	5 649	4 866	10 515	18,0	15,4	16,7	161	162	323
C25.1	53	56	109	831	562	1 393	15,7	10,0	12,8	35	35	70
C25.2	54	65	119	987	809	1 796	18,3	12,4	15,1	40	61	101
C25.3	1	7	8	14	98	112	14,0	14,0	14,0	1	3	4
C25.4	5	0	5	166	0	166	33,2	0,0	33,2	2	0	2
C25.7	2	2	4	36	44	80	18,0	22,0	20,0	3	0	3
C25.8	33	36	69	482	578	1 060	14,6	16,1	15,4	22	22	44
C25.9	186	214	400	3 320	3 054	6 374	17,8	14,3	15,9	140	177	317
C25 Tumeur maligne du pancréas	647	697	1 344	11 485	10 011	21 496	17,8	14,4	16,0	404	460	864
C26.0	4	3	7	70	108	178	17,5	36,0	25,4	12	10	22
C26.1	2	2	4	11	62	73	5,5	31,0	18,2	1	2	3
C26.8	7	4	11	143	63	206	20,4	15,8	18,7	6	6	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C26.9	21	18	39	350	245	595	16,7	13,6	15,3	37	31	68
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	34	27	61	574	478	1 052	16,9	17,7	17,2	56	49	105
C30.1	0	4	4	0	60	60	0,0	15,0	15,0	0	3	3
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	0	4	4	0	60	60	0,0	15,0	15,0	0	3	3
C30.00	2	2	4	22	6	28	11,0	3,0	7,0	1	1	2
C30.01	7	29	36	56	283	339	8,0	9,8	9,4	6	6	12
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	9	31	40	78	289	367	8,7	9,3	9,2	7	7	14
C31.0	5	4	9	38	93	131	7,6	23,2	14,6	5	7	12
C31.1	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	2	3	5
C31.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
C31.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
C31.8	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	0	2	2
C31.9	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	1	1
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	7	12	19	47	129	176	6,7	10,8	9,3	8	14	22
C32.0	11	88	99	157	1 604	1 761	14,3	18,2	17,8	17	78	95
C32.1	20	63	83	396	1 267	1 663	19,8	20,1	20,0	23	57	80
C32.2	0	8	8	0	127	127	0,0	15,9	15,9	0	5	5
C32.3	3	13	16	53	105	158	17,7	8,1	9,9	3	7	10
C32.8	4	26	30	74	624	698	18,5	24,0	23,3	1	12	13
C32.9	17	73	90	369	1 281	1 650	21,7	17,5	18,3	22	59	81
C32 Tumeur maligne du larynx	55	271	326	1 049	5 008	6 057	19,1	18,5	18,6	66	218	284
C33	2	4	6	10	54	64	5,0	13,5	10,7	3	3	6
C33 Tumeur maligne de la trachée	2	4	6	10	54	64	5,0	13,5	10,7	3	3	6
C34.2	118	117	235	1 425	1 397	2 822	12,1	11,9	12,0	100	117	217
C34 Tumeur maligne des bronches et du	118	117	235	1 425	1 397	2 822	12,1	11,9	12,0	100	117	217
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
poumon												
C34.00	82	86	168	1 280	1 047	2 327	15,6	12,2	13,9	63	81	144
C34.01	70	72	142	990	990	1 980	14,1	13,8	13,9	60	64	124
C34.09	10	12	22	180	124	304	18,0	10,3	13,8	6	8	14
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	162	170	332	2 450	2 161	4 611	15,1	12,7	13,9	129	153	282
C34.10	981	1 140	2 121	14 292	15 344	29 636	14,6	13,5	14,0	924	1 027	1 951
C34.11	718	931	1 649	10 505	13 901	24 406	14,6	14,9	14,8	583	840	1 423
C34.19	6	15	21	135	186	321	22,5	12,4	15,3	9	18	27
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	1 705	2 086	3 791	24 932	29 431	54 363	14,6	14,1	14,3	1 516	1 885	3 401
C34.30	443	578	1 021	6 755	7 954	14 709	15,2	13,8	14,4	393	466	859
C34.31	348	447	795	5 421	6 181	11 602	15,6	13,8	14,6	309	393	702
C34.39	3	3	6	14	52	66	4,7	17,3	11,0	2	4	6
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	794	1 028	1 822	12 190	14 187	26 377	15,4	13,8	14,5	704	863	1 567
C34.80	56	56	112	837	1 019	1 856	14,9	18,2	16,6	48	44	92
C34.81	24	31	55	364	422	786	15,2	13,6	14,3	28	21	49
C34.89	5	5	10	107	77	184	21,4	15,4	18,4	7	5	12
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	85	92	177	1 308	1 518	2 826	15,4	16,5	16,0	83	70	153
C34.90	201	193	394	3 449	3 070	6 519	17,2	15,9	16,5	213	238	451
C34.91	111	153	264	1 953	2 061	4 014	17,6	13,5	15,2	118	168	286
C34.99	285	386	671	5 173	5 373	10 546	18,2	13,9	15,7	440	524	964
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	597	732	1 329	10 575	10 504	21 079	17,7	14,3	15,9	771	930	1 701
C37	9	21	30	77	204	281	8,6	9,7	9,4	18	12	30
C37 Tumeur maligne du thymus	9	21	30	77	204	281	8,6	9,7	9,4	18	12	30
C38.0	9	3	12	126	28	154	14,0	9,3	12,8	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C38.1	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	0	9	9
C38.2	2	4	6	10	26	36	5,0	6,5	6,0	1	2	3
C38.3	5	12	17	78	321	399	15,6	26,8	23,5	11	14	25
C38.4	11	30	41	158	277	435	14,4	9,2	10,6	6	19	25
C38.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	27	51	78	372	673	1 045	13,8	13,2	13,4	19	47	66
C39.8	3	0	3	38	0	38	12,7	0,0	12,7	0	0	0
C39.9	1	0	1	35	0	35	35,0	0,0	35,0	1	0	1
C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis	4	0	4	73	0	73	18,2	0,0	18,2	1	0	1
C40.0	11	11	22	71	90	161	6,5	8,2	7,3	46	13	59
C40.1	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	17	0	17
C40.2	30	43	73	544	409	953	18,1	9,5	13,1	87	135	222
C40.3	0	3	3	0	30	30	0,0	10,0	10,0	0	10	10
C40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	43	57	100	623	529	1 152	14,5	9,3	11,5	153	158	311
C41.1	4	3	7	66	9	75	16,5	3,0	10,7	2	0	2
C41.2	9	4	13	124	92	216	13,8	23,0	16,6	19	2	21
C41.3	2	11	13	16	127	143	8,0	11,5	11,0	4	12	16
C41.4	15	8	23	336	138	474	22,4	17,2	20,6	22	23	45
C41.8	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	0	0	0
C41.9	1	2	3	4	95	99	4,0	47,5	33,0	4	3	7
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	32	28	60	578	461	1 039	18,1	16,5	17,3	51	40	91
C41.00	14	15	29	167	622	789	11,9	41,5	27,2	11	9	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C41.01	3	0	3	35	0	35	11,7	0,0	11,7	1	1	2
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	17	15	32	202	622	824	11,9	41,5	25,8	12	10	22
C43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C43.2	1	5	6	4	68	72	4,0	13,6	12,0	1	3	4
C43.3	8	16	24	26	108	134	3,2	6,8	5,6	14	18	32
C43.4	5	13	18	18	147	165	3,6	11,3	9,2	6	11	17
C43.5	27	71	98	451	582	1 033	16,7	8,2	10,5	20	68	88
C43.6	16	26	42	94	307	401	5,9	11,8	9,5	25	24	49
C43.7	48	22	70	371	156	527	7,7	7,1	7,5	38	29	67
C43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C43.9	10	18	28	156	165	321	15,6	9,2	11,5	31	40	71
C43 Mélanome malin de la peau	115	171	286	1 120	1 533	2 653	9,7	9,0	9,3	136	196	332
C44.0	0	3	3	0	31	31	0,0	10,3	10,3	7	17	24
C44.1	4	8	12	8	62	70	2,0	7,8	5,8	21	21	42
C44.2	3	19	22	10	165	175	3,3	8,7	8,0	7	50	57
C44.3	34	63	97	451	425	876	13,3	6,7	9,0	185	221	406
C44.4	11	17	28	42	128	170	3,8	7,5	6,1	32	54	86
C44.5	26	22	48	296	156	452	11,4	7,1	9,4	55	72	127
C44.6	6	15	21	16	310	326	2,7	20,7	15,5	31	44	75
C44.7	14	15	29	225	243	468	16,1	16,2	16,1	33	26	59
C44.8	3	6	9	5	87	92	1,7	14,5	10,2	2	7	9
C44.9	1	3	4	3	24	27	3,0	8,0	6,8	14	14	28
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	102	171	273	1 056	1 631	2 687	10,4	9,5	9,8	387	526	913
C45.0	30	111	141	346	1 164	1 510	11,5	10,5	10,7	5	37	42
C45.1	4	20	24	63	251	314	15,8	12,6	13,1	1	5	6
C45.2	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C45.7	3	3	6	34	57	91	11,3	19,0	15,2	2	6	8
C45.9	1	14	15	29	62	91	29,0	4,4	6,1	1	30	31
C45 Mésothéliome	39	148	187	488	1 534	2 022	12,5	10,4	10,8	10	78	88
C46.0	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	5	15	20
C46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C46.8	1	2	3	4	30	34	4,0	15,0	11,3	0	2	2
C46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C46 Sarcome de Kaposi	1	5	6	4	47	51	4,0	9,4	8,5	5	22	27
C46.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C46.78	0	1	1	0	61	61	0,0	61,0	61,0	1	2	3
C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges	0	1	1	0	61	61	0,0	61,0	61,0	1	4	5
C47.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C47.2	2	1	3	16	115	131	8,0	115,0	43,7	3	0	3
C47.3	5	2	7	38	32	70	7,6	16,0	10,0	0	1	1
C47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C47.5	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	15	15
C47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C47.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	7	6	13	54	159	213	7,7	26,5	16,4	6	17	23
C48.0	49	44	93	684	623	1 307	14,0	14,2	14,1	45	41	86
C48.1	15	9	24	250	143	393	16,7	15,9	16,4	53	5	58
C48.2	40	2	42	614	12	626	15,4	6,0	14,9	76	7	83
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	104	55	159	1 548	778	2 326	14,9	14,1	14,6	174	53	227
C49.0	11	19	30	126	131	257	11,5	6,9	8,6	33	17	50
C49.1	15	22	37	193	234	427	12,9	10,6	11,5	4	18	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C49.2	49	50	99	765	647	1 412	15,6	12,9	14,3	43	60	103
C49.3	6	12	18	168	69	237	28,0	5,8	13,2	21	13	34
C49.4	14	16	30	152	158	310	10,9	9,9	10,3	14	17	31
C49.5	9	13	22	118	193	311	13,1	14,8	14,1	25	27	52
C49.6	1	4	5	13	31	44	13,0	7,8	8,8	2	7	9
C49.8	1	1	2	4	47	51	4,0	47,0	25,5	2	0	2
C49.9	6	5	11	152	98	250	25,3	19,6	22,7	4	10	14
C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous	112	142	254	1 691	1 608	3 299	15,1	11,3	13,0	148	169	317
C50.00	26	0	26	103	0	103	4,0	0,0	4,0	15	0	15
C50.01	21	2	23	195	28	223	9,3	14,0	9,7	16	1	17
C50.09	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	4	3	7
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	48	2	50	311	28	339	6,5	14,0	6,8	35	4	39
C50.10	65	1	66	473	14	487	7,3	14,0	7,4	49	0	49
C50.11	62	1	63	315	1	316	5,1	1,0	5,0	58	6	64
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	127	2	129	788	15	803	6,2	7,5	6,2	107	6	113
C50.20	124	1	125	762	18	780	6,1	18,0	6,2	101	0	101
C50.21	128	0	128	519	0	519	4,1	0,0	4,1	78	0	78
C50.29	3	0	3	43	0	43	14,3	0,0	14,3	2	0	2
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	255	1	256	1 324	18	1 342	5,2	18,0	5,2	181	0	181
C50.30	84	0	84	684	0	684	8,1	0,0	8,1	61	0	61
C50.31	84	0	84	523	0	523	6,2	0,0	6,2	76	0	76
C50.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	168	0	168	1 207	0	1 207	7,2	0,0	7,2	140	0	140
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C50.40	475	0	475	2 318	0	2 318	4,9	0,0	4,9	338	0	338
C50.41	487	1	488	2 513	2	2 515	5,2	2,0	5,2	344	1	345
C50.49	2	0	2	37	0	37	18,5	0,0	18,5	6	0	6
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	964	1	965	4 868	2	4 870	5,0	2,0	5,0	688	1	689
C50.50	107	1	108	327	1	328	3,1	1,0	3,0	72	0	72
C50.51	109	0	109	438	0	438	4,0	0,0	4,0	74	0	74
C50.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	216	1	217	765	1	766	3,5	1,0	3,5	150	0	150
C50.60	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C50.61	7	1	8	67	2	69	9,6	2,0	8,6	5	2	7
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	8	1	9	68	2	70	8,5	2,0	7,8	8	2	10
C50.80	403	0	403	1 773	0	1 773	4,4	0,0	4,4	217	2	219
C50.81	351	3	354	1 357	12	1 369	3,9	4,0	3,9	191	2	193
C50.89	2	0	2	56	0	56	28,0	0,0	28,0	0	0	0
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	756	3	759	3 186	12	3 198	4,2	4,0	4,2	408	4	412
C50.90	691	6	697	6 297	17	6 314	9,1	2,8	9,1	851	5	856
C50.91	677	5	682	5 537	28	5 565	8,2	5,6	8,2	899	18	917
C50.99	128	2	130	2 129	14	2 143	16,6	7,0	16,5	429	13	442
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	1 496	13	1 509	13 963	59	14 022	9,3	4,5	9,3	2 179	36	2 215
C51.0	13	0	13	113	0	113	8,7	0,0	8,7	7	0	7
C51.1	5	0	5	22	0	22	4,4	0,0	4,4	6	0	6
C51.2	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	2	0	2
C51.8	6	0	6	28	0	28	4,7	0,0	4,7	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C51.9	121	0	121	1 616	0	1 616	13,4	0,0	13,4	43	0	43
C51 Tumeur maligne de la vulve	148	0	148	1 803	0	1 803	12,2	0,0	12,2	59	0	59
C52	25	0	25	230	0	230	9,2	0,0	9,2	36	0	36
C52 Tumeur maligne du vagin	25	0	25	230	0	230	9,2	0,0	9,2	36	0	36
C53.0	30	0	30	248	0	248	8,3	0,0	8,3	11	0	11
C53.1	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	0	0	0
C53.8	5	0	5	31	0	31	6,2	0,0	6,2	4	0	4
C53.9	311	0	311	3 207	0	3 207	10,3	0,0	10,3	189	0	189
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	350	0	350	3 503	0	3 503	10,0	0,0	10,0	204	0	204
C54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
C54.1	1 039	0	1 039	7 074	0	7 074	6,8	0,0	6,8	435	0	435
C54.2	13	0	13	195	0	195	15,0	0,0	15,0	27	0	27
C54.3	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	0	0
C54.8	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	3	0	3
C54.9	15	0	15	141	0	141	9,4	0,0	9,4	16	0	16
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	1 073	0	1 073	7 431	0	7 431	6,9	0,0	6,9	484	0	484
C55	76	0	76	922	0	922	12,1	0,0	12,1	57	0	57
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	76	0	76	922	0	922	12,1	0,0	12,1	57	0	57
C56.0	362	0	362	4 194	0	4 194	11,6	0,0	11,6	418	0	418
C56.1	257	0	257	2 702	0	2 702	10,5	0,0	10,5	206	0	206
C56.9	234	0	234	2 922	0	2 922	12,5	0,0	12,5	431	0	431
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	853	0	853	9 818	0	9 818	11,5	0,0	11,5	1 055	0	1 055
C57.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
C57.3	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
C57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
C57.8	8	0	8	56	0	56	7,0	0,0	7,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C57.9	8	0	8	142	0	142	17,8	0,0	17,8	12	0	12
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	18	0	18	205	0	205	11,4	0,0	11,4	21	0	21
C57.00	21	0	21	281	0	281	13,4	0,0	13,4	30	0	30
C57.01	3	0	3	30	0	30	10,0	0,0	10,0	6	0	6
C57.09	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	0	3
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	25	0	25	318	0	318	12,7	0,0	12,7	39	0	39
C58	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	19	0	19
C58 Tumeur maligne du placenta	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	19	0	19
C60.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
C60.1	0	10	10	0	29	29	0,0	2,9	2,9	0	3	3
C60.2	0	2	2	0	395	395	0,0	197,5	197,5	0	0	0
C60.8	0	5	5	0	190	190	0,0	38,0	38,0	0	3	3
C60.9	0	22	22	0	222	222	0,0	10,1	10,1	0	7	7
C60 Tumeur maligne de la verge	0	40	40	0	840	840	0,0	21,0	21,0	0	13	13
C61	0	3 564	3 564	0	23 920	23 920	0,0	6,7	6,7	0	3 492	3 492
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	3 564	3 564	0	23 920	23 920	0,0	6,7	6,7	0	3 492	3 492
C62.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.01	0	5	5	0	21	21	0,0	4,2	4,2	0	3	3
C620 Tumeur maligne du testicule - cryptorchidie	0	6	6	0	22	22	0,0	3,7	3,7	0	3	3
C62.10	0	8	8	0	47	47	0,0	5,9	5,9	0	6	6
C62.11	0	16	16	0	66	66	0,0	4,1	4,1	0	13	13
C62.19	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	1	1
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	26	26	0	120	120	0,0	4,6	4,6	0	20	20
C62.90	0	44	44	0	185	185	0,0	4,2	4,2	0	33	33
C62.91	0	43	43	0	385	385	0,0	9,0	9,0	0	59	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C62.99	0	8	8	0	50	50	0,0	6,2	6,2	0	8	8
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	95	95	0	620	620	0,0	6,5	6,5	0	100	100
C63.0	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	1	1
C63.2	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	0	6	6
C63.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	5	5	0	38	38	0,0	7,6	7,6	0	8	8
C64	471	839	1 310	4 761	7 913	12 674	10,1	9,4	9,7	361	606	967
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	471	839	1 310	4 761	7 913	12 674	10,1	9,4	9,7	361	606	967
C65	65	90	155	890	763	1 653	13,7	8,5	10,7	18	40	58
C65 Tumeur maligne du bassin	65	90	155	890	763	1 653	13,7	8,5	10,7	18	40	58
C66	46	69	115	483	645	1 128	10,5	9,3	9,8	24	55	79
C66 Tumeur maligne de l'uretère	46	69	115	483	645	1 128	10,5	9,3	9,8	24	55	79
C67.0	12	49	61	177	473	650	14,8	9,7	10,7	11	23	34
C67.1	21	49	70	196	218	414	9,3	4,4	5,9	14	26	40
C67.2	83	223	306	506	1 212	1 718	6,1	5,4	5,6	22	93	115
C67.3	11	21	32	86	101	187	7,8	4,8	5,8	2	9	11
C67.4	19	77	96	179	366	545	9,4	4,8	5,7	6	40	46
C67.5	14	74	88	85	272	357	6,1	3,7	4,1	10	25	35
C67.6	32	64	96	225	325	550	7,0	5,1	5,7	13	27	40
C67.7	1	7	8	7	68	75	7,0	9,7	9,4	0	3	3
C67.8	125	446	571	1 154	3 232	4 386	9,2	7,2	7,7	56	172	228
C67.9	236	742	978	2 975	7 544	10 519	12,6	10,2	10,8	173	615	788
C67 Tumeur maligne de la vessie	554	1 752	2 306	5 590	13 811	19 401	10,1	7,9	8,4	307	1 033	1 340
C68.0	2	16	18	14	133	147	7,0	8,3	8,2	4	15	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C68.8	3	5	8	16	73	89	5,3	14,6	11,1	1	2	3
C68.9	1	1	2	12	19	31	12,0	19,0	15,5	0	2	2
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	6	22	28	42	225	267	7,0	10,2	9,5	5	21	26
C69.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
C69.2	4	5	9	6	5	11	1,5	1,0	1,2	1	18	19
C69.3	19	18	37	68	59	127	3,6	3,3	3,4	0	6	6
C69.4	1	4	5	16	10	26	16,0	2,5	5,2	1	1	2
C69.5	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	0	3	3
C69.6	4	2	6	24	10	34	6,0	5,0	5,7	1	1	2
C69.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C69.9	4	5	9	5	110	115	1,2	22,0	12,8	1	4	5
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	36	36	72	125	218	343	3,5	6,1	4,8	5	35	40
C70.0	9	6	15	179	70	249	19,9	11,7	16,6	4	4	8
C70.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
C70.9	3	4	7	86	68	154	28,7	17,0	22,0	7	3	10
C70 Tumeur maligne des méninges	13	10	23	268	138	406	20,6	13,8	17,7	11	7	18
C71.0	58	72	130	890	1 029	1 919	15,3	14,3	14,8	20	44	64
C71.1	176	193	369	2 957	2 842	5 799	16,8	14,7	15,7	68	77	145
C71.2	85	124	209	1 735	1 936	3 671	20,4	15,6	17,6	21	60	81
C71.3	94	85	179	1 343	930	2 273	14,3	10,9	12,7	30	27	57
C71.4	9	24	33	46	494	540	5,1	20,6	16,4	1	11	12
C71.5	12	9	21	158	166	324	13,2	18,4	15,4	3	6	9
C71.6	15	13	28	467	161	628	31,1	12,4	22,4	6	4	10
C71.7	27	24	51	393	450	843	14,6	18,8	16,5	13	30	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C71.8	94	131	225	1 425	1 953	3 378	15,2	14,9	15,0	33	53	86
C71.9	31	53	84	1 146	1 122	2 268	37,0	21,2	27,0	27	41	68
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	601	728	1 329	10 560	11 083	21 643	17,6	15,2	16,3	222	353	575
C72.0	14	21	35	342	507	849	24,4	24,1	24,3	6	2	8
C72.1	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	1	2	3
C72.3	1	3	4	4	15	19	4,0	5,0	4,8	3	3	6
C72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C72.5	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	1	0	1
C72.9	2	3	5	69	169	238	34,5	56,3	47,6	0	2	2
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	18	28	46	431	715	1 146	23,9	25,5	24,9	11	10	21
C73	1 272	410	1 682	3 664	1 478	5 142	2,9	3,6	3,1	263	120	383
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	1 272	410	1 682	3 664	1 478	5 142	2,9	3,6	3,1	263	120	383
C74.0	6	2	8	81	10	91	13,5	5,0	11,4	10	7	17
C74.1	3	1	4	89	20	109	29,7	20,0	27,2	3	1	4
C74.9	17	43	60	252	653	905	14,8	15,2	15,1	12	45	57
C74 Tumeur maligne de la surrénale	26	46	72	422	683	1 105	16,2	14,8	15,3	25	53	78
C75.0	4	1	5	6	1	7	1,5	1,0	1,4	1	1	2
C75.1	2	4	6	34	131	165	17,0	32,8	27,5	2	1	3
C75.3	10	6	16	331	46	377	33,1	7,7	23,6	14	17	31
C75.4	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
C75.5	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	2	2	4
C75.8	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	0	0	0
C75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	18	13	31	393	195	588	21,8	15,0	19,0	19	22	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C76.0	3	11	14	239	146	385	79,7	13,3	27,5	13	17	30
C76.1	3	1	4	36	11	47	12,0	11,0	11,8	9	3	12
C76.2	13	14	27	160	260	420	12,3	18,6	15,6	11	4	15
C76.3	10	4	14	133	19	152	13,3	4,8	10,9	15	8	23
C76.4	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	0	1	1
C76.5	5	6	11	56	129	185	11,2	21,5	16,8	11	14	25
C76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
C76.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	1	3
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	37	36	73	643	565	1 208	17,4	15,7	16,5	63	49	112
C77.0	57	57	114	355	320	675	6,2	5,6	5,9	807	887	1 694
C77.1	18	12	30	84	34	118	4,7	2,8	3,9	1 215	1 553	2 768
C77.2	14	15	29	179	208	387	12,8	13,9	13,3	1 692	2 210	3 902
C77.3	32	2	34	105	5	110	3,3	2,5	3,2	1 808	182	1 990
C77.4	4	3	7	61	12	73	15,2	4,0	10,4	177	158	335
C77.5	7	5	12	193	51	244	27,6	10,2	20,3	393	398	791
C77.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	122	109	231
C77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	213	242	455
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	132	95	227	977	632	1 609	7,4	6,7	7,1	6 427	5 739	12 166
C78.0	134	176	310	1 263	1 573	2 836	9,4	8,9	9,1	2 997	2 918	5 915
C78.1	6	4	10	114	87	201	19,0	21,8	20,1	225	264	489
C78.2	267	173	440	3 668	1 837	5 505	13,7	10,6	12,5	1 046	743	1 789
C78.3	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	11	33	44
C78.4	6	9	15	268	79	347	44,7	8,8	23,1	96	65	161
C78.5	10	16	26	153	395	548	15,3	24,7	21,1	233	86	319
C78.6	327	113	440	5 083	1 741	6 824	15,5	15,4	15,5	2 669	1 450	4 119
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C78.7	246	374	620	2 825	3 676	6 501	11,5	9,8	10,5	4 385	4 553	8 938
C78.8	15	15	30	255	207	462	17,0	13,8	15,4	341	280	621
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	1 012	880	1 892	13 637	9 595	23 232	13,5	10,9	12,3	12 003	10 392	22 395
C79.0	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	122	126	248
C79.1	6	6	12	105	62	167	17,5	10,3	13,9	69	57	126
C79.2	12	10	22	267	103	370	22,2	10,3	16,8	342	175	517
C79.3	476	360	836	7 569	5 363	12 932	15,9	14,9	15,5	1 772	1 548	3 320
C79.4	22	24	46	282	387	669	12,8	16,1	14,5	128	109	237
C79.5	456	414	870	10 033	7 697	17 730	22,0	18,6	20,4	3 840	4 568	8 408
C79.6	32	0	32	284	0	284	8,9	0,0	8,9	340	0	340
C79.7	12	12	24	113	131	244	9,4	10,9	10,2	704	832	1 536
C79.9	7	7	14	103	123	226	14,7	17,6	16,1	97	128	225
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	1 024	833	1 857	18 774	13 866	32 640	18,3	16,6	17,6	7 414	7 543	14 957
C79.80	6	1	7	58	40	98	9,7	40,0	14,0	99	6	105
C79.88	61	41	102	762	312	1 074	12,5	7,6	10,5	750	422	1 172
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	67	42	109	820	352	1 172	12,2	8,4	10,8	849	428	1 277
C80.0	148	146	294	2 806	2 601	5 407	19,0	17,8	18,4	441	424	865
C80.9	52	46	98	741	746	1 487	14,2	16,2	15,2	178	183	361
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	200	192	392	3 547	3 347	6 894	17,7	17,4	17,6	619	607	1 226
C81.0	3	11	14	24	164	188	8,0	14,9	13,4	4	13	17
C81.1	53	61	114	768	558	1 326	14,5	9,1	11,6	91	83	174
C81.2	5	20	25	119	368	487	23,8	18,4	19,5	19	29	48
C81.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C81.7	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C81.9	34	32	66	578	346	924	17,0	10,8	14,0	54	84	138
C81 Maladie de Hodgkin	95	126	221	1 489	1 460	2 949	15,7	11,6	13,3	169	212	381
C82.0	12	18	30	254	201	455	21,2	11,2	15,2	23	35	58
C82.1	23	12	35	499	181	680	21,7	15,1	19,4	36	19	55
C82.2	16	22	38	263	290	553	16,4	13,2	14,6	14	22	36
C82.7	14	6	20	236	97	333	16,9	16,2	16,6	30	16	46
C82.9	71	95	166	874	1 346	2 220	12,3	14,2	13,4	137	155	292
C82 Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien	136	153	289	2 126	2 115	4 241	15,6	13,8	14,7	240	247	487
C83.0	14	23	37	162	296	458	11,6	12,9	12,4	44	52	96
C83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
C83.2	5	2	7	32	46	78	6,4	23,0	11,1	1	1	2
C83.3	313	475	788	5 491	8 006	13 497	17,5	16,9	17,1	353	404	757
C83.4	4	6	10	65	170	235	16,2	28,3	23,5	1	6	7
C83.5	8	25	33	234	475	709	29,2	19,0	21,5	7	36	43
C83.7	12	28	40	284	475	759	23,7	17,0	19,0	13	43	56
C83.8	31	88	119	555	1 380	1 935	17,9	15,7	16,3	43	135	178
C83.9	3	8	11	29	164	193	9,7	20,5	17,5	3	8	11
C83 Lymphome diffus non hodgkinien	390	655	1 045	6 852	11 012	17 864	17,6	16,8	17,1	470	685	1 155
C84.0	3	4	7	34	282	316	11,3	70,5	45,1	11	9	20
C84.1	5	3	8	101	79	180	20,2	26,3	22,5	0	0	0
C84.4	26	21	47	512	420	932	19,7	20,0	19,8	22	13	35
C84.5	12	16	28	255	390	645	21,2	24,4	23,0	13	18	31
C84 Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T	46	44	90	902	1 171	2 073	19,6	26,6	23,0	46	40	86
C85.1	69	80	149	969	1 172	2 141	14,0	14,6	14,4	71	89	160
C85.7	23	45	68	377	569	946	16,4	12,6	13,9	48	41	89
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C85.9	103	123	226	1 593	2 263	3 856	15,5	18,4	17,1	228	324	552
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	195	248	443	2 939	4 004	6 943	15,1	16,1	15,7	347	454	801
C88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C88.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
C88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
C88.00	14	22	36	179	371	550	12,8	16,9	15,3	50	79	129
C88.08	0	13	13	0	211	211	0,0	16,2	16,2	8	24	32
C880 Lymphome lymphoplasmocytaire	14	35	49	179	582	761	12,8	16,6	15,5	58	103	161
C90.0	348	469	817	6 973	8 369	15 342	20,0	17,8	18,8	485	644	1 129
C90.1	0	5	5	0	33	33	0,0	6,6	6,6	2	2	4
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	348	474	822	6 973	8 402	15 375	20,0	17,7	18,7	487	646	1 133
C90.20	6	10	16	96	132	228	16,0	13,2	14,2	8	15	23
C90.21	1	4	5	38	37	75	38,0	9,2	15,0	4	5	9
C902 Plasmocytome	7	14	21	134	169	303	19,1	12,1	14,4	12	20	32
C91.0	106	87	193	2 384	2 085	4 469	22,5	24,0	23,2	219	172	391
C91.1	62	122	184	760	1 447	2 207	12,3	11,9	12,0	516	901	1 417
C91.4	5	18	23	98	324	422	19,6	18,0	18,3	10	27	37
C91.5	15	7	22	400	161	561	26,7	23,0	25,5	8	5	13
C91.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
C91.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	15	12	27
C91 Leucémie lymphoïde	189	235	424	3 643	4 019	7 662	19,3	17,1	18,1	769	1 119	1 888
C92.0	262	294	556	7 554	7 344	14 898	28,8	25,0	26,8	189	185	374
C92.1	16	30	46	250	504	754	15,6	16,8	16,4	107	126	233
C92.3	9	3	12	290	144	434	32,2	48,0	36,2	8	2	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C92.4	16	19	35	268	510	778	16,8	26,8	22,2	13	6	19
C92.5	5	17	22	100	398	498	20,0	23,4	22,6	10	17	27
C92.7	4	15	19	166	262	428	41,5	17,5	22,5	17	22	39
C92.9	5	2	7	43	67	110	8,6	33,5	15,7	21	11	32
C92 Leucémie myéloïde	317	380	697	8 671	9 229	17 900	27,4	24,3	25,7	365	369	734
C93.0	16	12	28	428	407	835	26,8	33,9	29,8	4	11	15
C93 Leucémie monocyttaire	16	12	28	428	407	835	26,8	33,9	29,8	4	11	15
C94.0	0	5	5	0	124	124	0,0	24,8	24,8	0	2	2
C94.2	0	4	4	0	87	87	0,0	21,8	21,8	0	0	0
C94.5	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	1	1	2
C94.7	1	1	2	2	88	90	2,0	88,0	45,0	0	1	1
C94 Autres leucémies à cellules précisées	1	12	13	2	317	319	2,0	26,4	24,5	1	4	5
C95.0	30	45	75	671	607	1 278	22,4	13,5	17,0	27	21	48
C95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
C95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C95.9	9	7	16	112	22	134	12,4	3,1	8,4	29	21	50
C95 Leucémie à cellules non précisées	39	52	91	783	629	1 412	20,1	12,1	15,5	67	54	121
C96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C96.1	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	3	4
C96.2	2	3	5	13	91	104	6,5	30,3	20,8	7	4	11
C96.7	147	179	326	2 440	3 709	6 149	16,6	20,7	18,9	1 161	1 173	2 334
C96.9	1	5	6	237	68	305	237,0	13,6	50,8	10	9	19
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	151	187	338	2 699	3 868	6 567	17,9	20,7	19,4	1 179	1 190	2 369
D00.1	2	6	8	28	121	149	14,0	20,2	18,6	4	8	12
D00.2	4	5	9	55	59	114	13,8	11,8	12,7	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	6	11	17	83	180	263	13,8	16,4	15,5	5	11	16
D00.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D00.02	1	1	2	1	17	18	1,0	17,0	9,0	0	1	1
D00.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D00.05	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	1	2	3
D00.06	3	2	5	6	2	8	2,0	1,0	1,6	0	2	2
D00.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D00.08	0	1	1	0	59	59	0,0	59,0	59,0	0	0	0
D00.09	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	7	7	14	13	82	95	1,9	11,7	6,8	4	9	13
D01.0	69	85	154	805	988	1 793	11,7	11,6	11,6	50	58	108
D01.1	8	11	19	42	77	119	5,2	7,0	6,3	3	3	6
D01.2	26	30	56	193	179	372	7,4	6,0	6,6	9	17	26
D01.3	4	3	7	13	3	16	3,2	1,0	2,3	12	2	14
D01.4	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	1	2	3
D01.5	3	5	8	16	96	112	5,3	19,2	14,0	3	4	7
D01.7	2	3	5	33	50	83	16,5	16,7	16,6	3	3	6
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	112	138	250	1 102	1 416	2 518	9,8	10,3	10,1	81	89	170
D02.0	1	16	17	1	172	173	1,0	10,8	10,2	4	18	22
D02.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
D02.2	0	4	4	0	46	46	0,0	11,5	11,5	12	29	41
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	1	21	22	1	220	221	1,0	10,5	10,0	16	47	63
D03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D03.3	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	6	1	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
D03.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D03.7	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
D03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D03 Mélanome in situ	2	3	5	3	6	9	1,5	2,0	1,8	10	11	21
D04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
D04.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	29	16	45
D04.4	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	4	6	10
D04.5	3	1	4	15	1	16	5,0	1,0	4,0	13	11	24
D04.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
D04.7	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	8	5	13
D04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
D04 Carcinome in situ de la peau	4	4	8	23	16	39	5,8	4,0	4,9	68	61	129
D05.0	22	0	22	34	0	34	1,5	0,0	1,5	22	0	22
D05.1	149	1	150	280	1	281	1,9	1,0	1,9	82	0	82
D05.7	17	0	17	23	0	23	1,4	0,0	1,4	6	0	6
D05.9	59	0	59	100	0	100	1,7	0,0	1,7	47	0	47
D05 Carcinome in situ du sein	247	1	248	437	1	438	1,8	1,0	1,8	157	0	157
D06.0	22	0	22	64	0	64	2,9	0,0	2,9	4	0	4
D06.1	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	0	1
D06.7	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
D06.9	113	0	113	302	0	302	2,7	0,0	2,7	57	0	57
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	139	0	139	377	0	377	2,7	0,0	2,7	62	0	62
D07.0	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	9	0	9
D07.1	18	0	18	88	0	88	4,9	0,0	4,9	31	0	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D07.2	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	8	0	8
D07.3	11	0	11	34	0	34	3,1	0,0	3,1	3	0	3
D07.4	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	5	5
D07.5	0	21	21	0	55	55	0,0	2,6	2,6	0	95	95
D07.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	38	24	62	152	69	221	4,0	2,9	3,6	51	102	153
D09.0	105	382	487	292	1 086	1 378	2,8	2,8	2,8	31	126	157
D09.1	19	33	52	104	292	396	5,5	8,8	7,6	7	27	34
D09.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
D09.9	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	0	2	2
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	124	421	545	396	1 387	1 783	3,2	3,3	3,3	38	155	193
D10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D10.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
D10.2	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	1	3	4
D10.3	3	3	6	6	3	9	2,0	1,0	1,5	7	7	14
D10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D10.5	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
D10.6	0	4	4	0	20	20	0,0	5,0	5,0	2	1	3
D10.9	2	4	6	5	7	12	2,5	1,8	2,0	4	0	4
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	7	15	22	15	36	51	2,1	2,4	2,3	22	17	39
D11.0	198	177	375	360	288	648	1,8	1,6	1,7	26	38	64
D11.7	15	12	27	18	16	34	1,2	1,3	1,3	2	3	5
D11.9	12	9	21	23	24	47	1,9	2,7	2,2	10	11	21
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	225	198	423	401	328	729	1,8	1,7	1,7	38	52	90
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D12.0	79	70	149	748	604	1 352	9,5	8,6	9,1	88	131	219
D12.1	7	8	15	32	42	74	4,6	5,2	4,9	31	14	45
D12.2	33	40	73	272	375	647	8,2	9,4	8,9	89	109	198
D12.3	27	31	58	188	347	535	7,0	11,2	9,2	73	124	197
D12.4	3	8	11	18	44	62	6,0	5,5	5,6	39	80	119
D12.5	19	24	43	96	156	252	5,1	6,5	5,9	108	156	264
D12.6	80	81	161	876	612	1 488	11,0	7,6	9,2	389	571	960
D12.7	15	23	38	127	206	333	8,5	9,0	8,8	20	22	42
D12.8	80	67	147	562	432	994	7,0	6,4	6,8	115	142	257
D12.9	5	2	7	13	4	17	2,6	2,0	2,4	8	7	15
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	348	354	702	2 932	2 822	5 754	8,4	8,0	8,2	960	1 356	2 316
D13.0	6	3	9	114	14	128	19,0	4,7	14,2	5	10	15
D13.1	14	14	28	169	133	302	12,1	9,5	10,8	33	22	55
D13.2	6	9	15	143	230	373	23,8	25,6	24,9	20	15	35
D13.3	2	4	6	15	18	33	7,5	4,5	5,5	7	8	15
D13.4	18	6	24	189	69	258	10,5	11,5	10,8	36	65	101
D13.5	8	15	23	77	83	160	9,6	5,5	7,0	25	28	53
D13.6	20	5	25	244	30	274	12,2	6,0	11,0	29	17	46
D13.7	3	4	7	27	50	77	9,0	12,5	11,0	3	0	3
D13.9	3	3	6	16	15	31	5,3	5,0	5,2	16	13	29
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	80	63	143	994	642	1 636	12,4	10,2	11,4	174	178	352
D14.0	10	20	30	33	40	73	3,3	2,0	2,4	4	3	7
D14.1	15	14	29	27	61	88	1,8	4,4	3,0	12	8	20
D14.2	0	6	6	0	14	14	0,0	2,3	2,3	4	6	10
D14.3	14	19	33	74	78	152	5,3	4,1	4,6	26	25	51
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	39	59	98	134	193	327	3,4	3,3	3,3	46	42	88
D15.0	6	5	11	28	50	78	4,7	10,0	7,1	7	9	16
D15.1	44	14	58	493	157	650	11,2	11,2	11,2	40	17	57
D15.2	2	1	3	8	4	12	4,0	4,0	4,0	3	3	6
D15.7	8	3	11	45	14	59	5,6	4,7	5,4	1	0	1
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	60	23	83	574	225	799	9,6	9,8	9,6	51	29	80
D16.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	4	5	9
D16.1	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	1	4	5
D16.2	13	9	22	26	20	46	2,0	2,2	2,1	12	7	19
D16.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.4	20	14	34	62	110	172	3,1	7,9	5,1	16	22	38
D16.5	4	5	9	23	14	37	5,8	2,8	4,1	4	1	5
D16.6	3	6	9	20	33	53	6,7	5,5	5,9	5	1	6
D16.7	1	6	7	2	8	10	2,0	1,3	1,4	3	3	6
D16.8	1	2	3	6	4	10	6,0	2,0	3,3	2	8	10
D16.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	45	46	91	143	196	339	3,2	4,3	3,7	50	52	102
D17.0	9	19	28	12	27	39	1,3	1,4	1,4	27	46	73
D17.1	14	7	21	32	21	53	2,3	3,0	2,5	42	37	79
D17.2	12	6	18	19	13	32	1,6	2,2	1,8	32	23	55
D17.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	21	19	40
D17.4	4	2	6	31	9	40	7,8	4,5	6,7	8	13	21
D17.5	21	15	36	99	62	161	4,7	4,1	4,5	117	46	163
D17.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	27	27
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D17.7	15	17	32	44	96	140	2,9	5,6	4,4	68	31	99
D17.9	3	3	6	8	13	21	2,7	4,3	3,5	19	45	64
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	79	72	151	246	244	490	3,1	3,4	3,2	334	287	621
D18.1	21	29	50	65	276	341	3,1	9,5	6,8	36	49	85
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	21	29	50	65	276	341	3,1	9,5	6,8	36	49	85
D18.00	6	3	9	12	5	17	2,0	1,7	1,9	215	118	333
D18.01	23	20	43	193	105	298	8,4	5,2	6,9	82	63	145
D18.02	10	6	16	28	33	61	2,8	5,5	3,8	419	330	749
D18.03	6	2	8	104	8	112	17,3	4,0	14,0	73	54	127
D18.04	14	5	19	37	23	60	2,6	4,6	3,2	37	32	69
D18.08	43	30	73	193	128	321	4,5	4,3	4,4	289	210	499
D18.09	7	2	9	16	4	20	2,3	2,0	2,2	90	53	143
D180 Hémangiome, tout siège	109	68	177	583	306	889	5,3	4,5	5,0	1 205	860	2 065
D19.0	1	2	3	7	20	27	7,0	10,0	9,0	0	0	0
D19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D19.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	2	2	4	8	20	28	4,0	10,0	7,0	5	2	7
D20.0	4	3	7	55	15	70	13,8	5,0	10,0	2	1	3
D20.1	3	1	4	27	2	29	9,0	2,0	7,2	5	0	5
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	7	4	11	82	17	99	11,7	4,2	9,0	7	1	8
D21.0	6	2	8	25	3	28	4,2	1,5	3,5	8	5	13
D21.1	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	0	1	1
D21.2	2	4	6	29	6	35	14,5	1,5	5,8	5	2	7
D21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D21.4	3	2	5	7	8	15	2,3	4,0	3,0	6	4	10
D21.5	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	5	1	6
D21.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D21.9	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	7	4	11
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	19	11	30	86	25	111	4,5	2,3	3,7	36	26	62
D22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D22.3	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	27	23	50
D22.4	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	13	20	33
D22.5	8	10	18	17	21	38	2,1	2,1	2,1	210	89	299
D22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	11	36
D22.7	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	46	20	66
D22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	27	56
D22 Naevus à mélanocytes	12	15	27	24	27	51	2,0	1,8	1,9	356	192	548
D23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
D23.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	4	10
D23.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	13	11	24
D23.4	2	3	5	3	3	6	1,5	1,0	1,2	11	3	14
D23.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	58	30	88
D23.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	5	14
D23.7	3	1	4	10	1	11	3,3	1,0	2,8	15	14	29
D23.9	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	8	5	13
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	12	7	19	37	7	44	3,1	1,0	2,3	123	80	203
D24	28	0	28	85	0	85	3,0	0,0	3,0	199	0	199
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D24 Tumeur bénigne du sein	28	0	28	85	0	85	3,0	0,0	3,0	199	0	199
D25.0	263	0	263	713	0	713	2,7	0,0	2,7	252	0	252
D25.1	433	0	433	1 349	0	1 349	3,1	0,0	3,1	590	0	590
D25.2	148	0	148	431	0	431	2,9	0,0	2,9	441	0	441
D25.9	2 342	0	2 342	7 130	0	7 130	3,0	0,0	3,0	2 375	0	2 375
D25 Léiomyome de l'utérus	3 186	0	3 186	9 623	0	9 623	3,0	0,0	3,0	3 658	0	3 658
D26.0	8	0	8	16	0	16	2,0	0,0	2,0	12	0	12
D26.1	322	0	322	827	0	827	2,6	0,0	2,6	674	0	674
D26.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
D26.9	40	0	40	126	0	126	3,2	0,0	3,2	102	0	102
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	370	0	370	969	0	969	2,6	0,0	2,6	794	0	794
D27	971	0	971	2 933	0	2 933	3,0	0,0	3,0	680	0	680
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	971	0	971	2 933	0	2 933	3,0	0,0	3,0	680	0	680
D28.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	68	0	68
D28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D28.2	10	0	10	21	0	21	2,1	0,0	2,1	29	0	29
D28.7	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	10	0	10
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	15	0	15	31	0	31	2,1	0,0	2,1	110	0	110
D29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D29.1	0	13	13	0	42	42	0,0	3,2	3,2	0	28	28
D29.2	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	5	5
D29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D29.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	17	17	0	47	47	0,0	2,8	2,8	0	43	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D30.0	47	37	84	247	227	474	5,3	6,1	5,6	36	25	61
D30.1	2	3	5	63	35	98	31,5	11,7	19,6	0	1	1
D30.2	1	4	5	7	31	38	7,0	7,8	7,6	0	1	1
D30.3	9	24	33	37	56	93	4,1	2,3	2,8	9	34	43
D30.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	59	69	128	354	350	704	6,0	5,1	5,5	46	62	108
D31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D31.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D31.2	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
D31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D31.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D31.6	3	1	4	12	1	13	4,0	1,0	3,2	0	3	3
D31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	5	1	6	24	1	25	4,8	1,0	4,2	4	13	17
D32.0	156	87	243	2 776	1 517	4 293	17,8	17,4	17,7	215	83	298
D32.1	25	5	30	507	63	570	20,3	12,6	19,0	10	1	11
D32.9	50	38	88	1 162	863	2 025	23,2	22,7	23,0	302	80	382
D32 Tumeur bénigne des méninges	231	130	361	4 445	2 443	6 888	19,2	18,8	19,1	527	164	691
D33.0	23	20	43	295	223	518	12,8	11,2	12,0	51	12	63
D33.1	7	5	12	185	85	270	26,4	17,0	22,5	6	4	10
D33.2	8	3	11	94	40	134	11,8	13,3	12,2	6	3	9
D33.3	45	29	74	572	222	794	12,7	7,7	10,7	44	16	60
D33.4	7	12	19	227	263	490	32,4	21,9	25,8	1	4	5
D33.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D33.9	1	2	3	27	13	40	27,0	6,5	13,3	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	91	71	162	1 400	846	2 246	15,4	11,9	13,9	108	41	149
D34	429	104	533	747	191	938	1,7	1,8	1,8	119	31	150
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	429	104	533	747	191	938	1,7	1,8	1,8	119	31	150
D35.0	27	44	71	207	329	536	7,7	7,5	7,5	449	313	762
D35.1	121	57	178	336	137	473	2,8	2,4	2,7	74	21	95
D35.2	65	82	147	737	526	1 263	11,3	6,4	8,6	147	108	255
D35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D35.5	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	214	183	397	1 283	992	2 275	6,0	5,4	5,7	672	443	1 115
D36.0	1	5	6	2	13	15	2,0	2,6	2,5	8	7	15
D36.7	6	3	9	47	3	50	7,8	1,0	5,6	16	11	27
D36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	7	8	15	49	16	65	7,0	2,0	4,3	24	20	44
D36.10	9	8	17	17	36	53	1,9	4,5	3,1	5	5	10
D36.11	9	8	17	15	10	25	1,7	1,2	1,5	6	7	13
D36.12	9	4	13	15	4	19	1,7	1,0	1,5	4	5	9
D36.13	10	6	16	39	54	93	3,9	9,0	5,8	6	3	9
D36.14	6	2	8	29	9	38	4,8	4,5	4,8	4	3	7
D36.15	2	1	3	7	3	10	3,5	3,0	3,3	0	1	1
D36.16	16	19	35	146	104	250	9,1	5,5	7,1	8	10	18
D36.19	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	9	13
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	62	49	111	269	221	490	4,3	4,5	4,4	37	43	80
D37.1	19	15	34	148	149	297	7,8	9,9	8,7	9	13	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D37.2	10	9	19	47	77	124	4,7	8,6	6,5	2	9	11
D37.3	15	15	30	61	63	124	4,1	4,2	4,1	17	17	34
D37.4	6	3	9	140	12	152	23,3	4,0	16,9	6	7	13
D37.5	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	2	4	6
D37.6	7	2	9	99	24	123	14,1	12,0	13,7	5	8	13
D37.7	13	20	33	292	273	565	22,5	13,6	17,1	16	18	34
D37.9	11	14	25	151	179	330	13,7	12,8	13,2	7	4	11
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	84	78	162	949	777	1 726	11,3	10,0	10,7	64	80	144
D37.01	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
D37.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D37.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	2	0	2
D37.030	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
D37.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D37.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	5	5
D38.0	1	1	2	1	14	15	1,0	14,0	7,5	1	0	1
D38.1	8	4	12	50	13	63	6,2	3,2	5,2	21	13	34
D38.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
D38.3	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	0	2	2
D38.4	8	3	11	61	21	82	7,6	7,0	7,5	10	1	11
D38.5	4	2	6	7	3	10	1,8	1,5	1,7	1	1	2
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des	23	11	34	125	54	179	5,4	4,9	5,3	35	17	52
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue												
D39.0	12	0	12	44	0	44	3,7	0,0	3,7	11	0	11
D39.1	170	0	170	913	0	913	5,4	0,0	5,4	31	0	31
D39.2	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	18	0	18
D39.7	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	3	0	3
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	187	0	187	978	0	978	5,2	0,0	5,2	63	0	63
D40.0	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	18	18
D40.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	19	19
D41.0	3	3	6	19	14	33	6,3	4,7	5,5	7	10	17
D41.1	4	2	6	12	8	20	3,0	4,0	3,3	1	2	3
D41.2	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	3	5
D41.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D41.4	13	50	63	65	84	149	5,0	1,7	2,4	32	75	107
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	20	58	78	96	115	211	4,8	2,0	2,7	42	91	133
D42.0	19	15	34	282	385	667	14,8	25,7	19,6	14	2	16
D42.1	1	0	1	63	0	63	63,0	0,0	63,0	0	0	0
D42.9	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	1	3
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	21	15	36	354	385	739	16,9	25,7	20,5	16	3	19
D43.0	23	19	42	236	192	428	10,3	10,1	10,2	7	9	16
D43.1	7	10	17	132	226	358	18,9	22,6	21,1	3	6	9
D43.2	0	3	3	0	42	42	0,0	14,0	14,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D43.3	3	1	4	42	2	44	14,0	2,0	11,0	0	0	0
D43.4	0	6	6	0	191	191	0,0	31,8	31,8	0	2	2
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	33	39	72	410	653	1 063	12,4	16,7	14,8	11	18	29
D44.0	5	1	6	11	2	13	2,2	2,0	2,2	1	4	5
D44.1	2	2	4	9	18	27	4,5	9,0	6,8	5	3	8
D44.2	1	0	1	68	0	68	68,0	0,0	68,0	0	0	0
D44.3	1	2	3	8	15	23	8,0	7,5	7,7	2	0	2
D44.4	14	12	26	121	219	340	8,6	18,2	13,1	13	2	15
D44.5	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
D44.6	2	1	3	2	6	8	1,0	6,0	2,7	0	0	0
D44.7	7	4	11	40	15	55	5,7	3,8	5,0	1	0	1
D44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	32	23	55	259	287	546	8,1	12,5	9,9	25	15	40
D45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D45 Polyglobulie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D46.9	1	1	2	9	2	11	9,0	2,0	5,5	4	5	9
D46 Syndromes myélodysplasiques	1	1	2	9	2	11	9,0	2,0	5,5	4	5	9
D47.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
D47.1	1	1	2	1	23	24	1,0	23,0	12,0	6	20	26
D47.2	3	4	7	36	76	112	12,0	19,0	16,0	579	544	1 123
D47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
D47.7	1	4	5	28	53	81	28,0	13,2	16,2	2	5	7
D47.9	5	8	13	59	77	136	11,8	9,6	10,5	33	20	53
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution	11	17	28	127	229	356	11,5	13,5	12,7	625	596	1 221
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
imprévisible ou inconnue												
D48.0	4	16	20	8	63	71	2,0	3,9	3,6	9	9	18
D48.1	22	9	31	133	29	162	6,0	3,2	5,2	16	10	26
D48.2	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
D48.3	2	3	5	28	35	63	14,0	11,7	12,6	0	0	0
D48.4	1	2	3	5	12	17	5,0	6,0	5,7	2	0	2
D48.5	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	19	15	34
D48.6	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	11	0	11
D48.7	6	5	11	46	68	114	7,7	13,6	10,4	7	4	11
D48.9	2	2	4	149	2	151	74,5	1,0	37,8	67	45	112
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	44	37	81	390	209	599	8,9	5,6	7,4	133	83	216
D50.0	326	203	529	3 043	1 447	4 490	9,3	7,1	8,5	5 512	2 703	8 215
D50.1	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	2	1	3
D50.8	139	66	205	1 006	483	1 489	7,2	7,3	7,3	1 324	992	2 316
D50.9	400	212	612	3 309	1 673	4 982	8,3	7,9	8,1	4 788	3 097	7 885
D50 Anémie par carence en fer	867	481	1 348	7 379	3 603	10 982	8,5	7,5	8,1	11 626	6 793	18 419
D51.0	9	4	13	93	46	139	10,3	11,5	10,7	269	125	394
D51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
D51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D51.3	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	21	10	31
D51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	19	35
D51.9	10	3	13	171	20	191	17,1	6,7	14,7	455	368	823
D51 Anémie par carence en vitamine B12	20	7	27	270	66	336	13,5	9,4	12,4	772	528	1 300
D52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
D52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D52.8	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	9	9	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D52.9	19	13	32	274	123	397	14,4	9,5	12,4	899	1 104	2 003
D52 Anémie par carence en acide folique	20	13	33	288	123	411	14,4	9,5	12,5	930	1 132	2 062
D53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D53.1	2	1	3	15	30	45	7,5	30,0	15,0	39	37	76
D53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
D53.9	12	13	25	181	76	257	15,1	5,8	10,3	563	392	955
D53 Autres anémies nutritionnelles	14	14	28	196	106	302	14,0	7,6	10,8	616	442	1 058
D55.0	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	4	18	22
D55.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	4	5
D55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	2	1	3	5	6	11	2,5	6,0	3,7	7	22	29
D56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	6	33
D56.1	3	6	9	5	12	17	1,7	2,0	1,9	56	22	78
D56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
D56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	34	112
D56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
D56.9	5	1	6	77	1	78	15,4	1,0	13,0	333	220	553
D56 Thalassémie	8	7	15	82	13	95	10,2	1,9	6,3	516	293	809
D57.0	152	155	307	1 079	734	1 813	7,1	4,7	5,9	34	25	59
D57.1	25	34	59	101	109	210	4,0	3,2	3,6	118	78	196
D57.2	10	14	24	29	48	77	2,9	3,4	3,2	33	28	61
D57.3	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	191	96	287
D57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
D57 Affections à hématies falciformes	190	204	394	1 215	892	2 107	6,4	4,4	5,3	384	227	611
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
[drépanocytaires]												
D58.0	12	11	23	48	27	75	4,0	2,5	3,3	55	38	93
D58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	25	66
D58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D58.9	11	14	25	60	87	147	5,5	6,2	5,9	77	37	114
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	23	25	48	108	114	222	4,7	4,6	4,6	176	105	281
D59.0	0	4	4	0	63	63	0,0	15,8	15,8	10	8	18
D59.1	53	37	90	756	303	1 059	14,3	8,2	11,8	103	85	188
D59.2	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	7	7	14
D59.3	11	9	20	302	138	440	27,5	15,3	22,0	36	18	54
D59.4	5	2	7	43	4	47	8,6	2,0	6,7	60	39	99
D59.5	3	4	7	159	63	222	53,0	15,8	31,7	8	11	19
D59.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
D59.8	2	3	5	44	31	75	22,0	10,3	15,0	5	13	18
D59.9	5	8	13	67	61	128	13,4	7,6	9,8	60	38	98
D59 Anémie hémolytique acquise	80	69	149	1 372	667	2 039	17,2	9,7	13,7	290	221	511
D60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D60.1	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	1	2
D60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D60.9	2	2	4	15	7	22	7,5	3,5	5,5	7	3	10
D60 Aplasie médullaire acquise pure [érythroblastopénie]	4	2	6	18	7	25	4,5	3,5	4,2	12	8	20
D61.0	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	15	16	31
D61.1	21	7	28	181	69	250	8,6	9,9	8,9	84	64	148
D61.2	3	2	5	5	8	13	1,7	4,0	2,6	11	21	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D61.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	1	4
D61.8	3	2	5	47	23	70	15,7	11,5	14,0	32	25	57
D61.9	128	141	269	1 811	1 264	3 075	14,1	9,0	11,4	1 577	2 030	3 607
D61 Autres aplasies médullaires	156	153	309	2 078	1 369	3 447	13,3	8,9	11,2	1 722	2 157	3 879
D62	44	39	83	315	260	575	7,2	6,7	6,9	2 103	1 315	3 418
D62 Anémie posthémorragique aiguë	44	39	83	315	260	575	7,2	6,7	6,9	2 103	1 315	3 418
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 861	4 283	8 144
D63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 441	2 940	6 381
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 302	7 223	14 525
D64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
D64.1	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	2	6	8
D64.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	3	7
D64.3	1	2	3	9	9	18	9,0	4,5	6,0	8	19	27
D64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D64.8	36	19	55	470	200	670	13,1	10,5	12,2	1 518	1 223	2 741
D64.9	469	307	776	3 904	2 002	5 906	8,3	6,5	7,6	27 551	20 737	48 288
D64 Autres anémies	508	328	836	4 398	2 211	6 609	8,7	6,7	7,9	29 094	21 996	51 090
D65	4	5	9	32	85	117	8,0	17,0	13,0	192	251	443
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	4	5	9	32	85	117	8,0	17,0	13,0	192	251	443
D66	0	13	13	0	97	97	0,0	7,5	7,5	32	64	96
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	13	13	0	97	97	0,0	7,5	7,5	32	64	96
D67	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	9	14
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	9	14
D68.0	4	2	6	29	63	92	7,2	31,5	15,3	285	78	363
D68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D68.2	1	1	2	9	7	16	9,0	7,0	8,0	121	62	183
D68.3	121	82	203	1 317	1 048	2 365	10,9	12,8	11,7	673	601	1 274
D68.4	1	3	4	3	81	84	3,0	27,0	21,0	26	38	64
D68.5	2	2	4	8	14	22	4,0	7,0	5,5	845	294	1 139
D68.6	10	9	19	158	251	409	15,8	27,9	21,5	349	161	510
D68.8	4	5	9	48	16	64	12,0	3,2	7,1	143	88	231
D68.9	11	10	21	110	80	190	10,0	8,0	9,0	434	514	948
D68 Autres anomalies de la coagulation	154	114	268	1 682	1 560	3 242	10,9	13,7	12,1	2 889	1 850	4 739
D69.0	50	63	113	242	175	417	4,8	2,8	3,7	60	48	108
D69.1	1	2	3	13	6	19	13,0	3,0	6,3	55	29	84
D69.2	8	5	13	59	20	79	7,4	4,0	6,1	75	39	114
D69.4	9	12	21	29	121	150	3,2	10,1	7,1	51	37	88
D69.5	25	21	46	150	294	444	6,0	14,0	9,7	482	561	1 043
D69.6	41	44	85	213	239	452	5,2	5,4	5,3	3 091	3 324	6 415
D69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
D69.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	16	14	30
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	134	148	282	706	859	1 565	5,3	5,8	5,5	3 841	4 066	7 907
D69.30	4	2	6	41	5	46	10,2	2,5	7,7	11	5	16
D69.38	165	176	341	1 088	770	1 858	6,6	4,4	5,4	408	289	697
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	169	178	347	1 129	775	1 904	6,7	4,4	5,5	419	294	713
D70.0	754	535	1 289	4 422	3 759	8 181	5,9	7,0	6,3	2 140	2 098	4 238
D70.8	5	4	9	284	23	307	56,8	5,8	34,1	122	127	249
D70 Agranulocytose	759	539	1 298	4 706	3 782	8 488	6,2	7,0	6,5	2 262	2 225	4 487
D71	3	3	6	20	41	61	6,7	13,7	10,2	21	31	52
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	3	3	6	20	41	61	6,7	13,7	10,2	21	31	52
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
D72.1	4	3	7	53	56	109	13,2	18,7	15,6	117	137	254
D72.8	12	20	32	123	258	381	10,2	12,9	11,9	1 130	1 034	2 164
D72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
D72 Autres anomalies des leucocytes	16	23	39	176	314	490	11,0	13,7	12,6	1 260	1 178	2 438
D73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	208	214	422
D73.1	2	6	8	33	71	104	16,5	11,8	13,0	298	447	745
D73.2	1	1	2	34	5	39	34,0	5,0	19,5	1	7	8
D73.3	8	6	14	84	175	259	10,5	29,2	18,5	14	13	27
D73.4	7	6	13	29	25	54	4,1	4,2	4,2	30	18	48
D73.5	15	26	41	87	255	342	5,8	9,8	8,3	74	84	158
D73.8	6	6	12	19	40	59	3,2	6,7	4,9	54	58	112
D73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	3	17
D73 Maladies de la rate	39	51	90	286	571	857	7,3	11,2	9,5	693	844	1 537
D74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D74.9	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	5	2	7
D74 Méthémoglobinémie	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	8	3	11
D75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D75.1	3	1	4	56	4	60	18,7	4,0	15,0	166	207	373
D75.2	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	460	312	772
D75.8	2	1	3	9	12	21	4,5	12,0	7,0	334	278	612
D75.9	1	2	3	7	15	22	7,0	7,5	7,3	12	14	26
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	6	5	11	72	68	140	12,0	13,6	12,7	973	814	1 787
D76.0	4	6	10	13	69	82	3,2	11,5	8,2	15	16	31
D76.1	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D76.2	2	4	6	60	147	207	30,0	36,8	34,5	6	8	14
D76.3	4	6	10	11	58	69	2,8	9,7	6,9	53	45	98
D76 Certaines maladies du tissu lymphoréticulaire et du système réticulo-histiocytaire	10	17	27	84	292	376	8,4	17,2	13,9	75	70	145
D77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D80.1	0	5	5	0	27	27	0,0	5,4	5,4	116	126	242
D80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	39	93
D80.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	32	32	64
D80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
D80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
D80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
D80.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	7	12
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	1	6	7	2	28	30	2,0	4,7	4,3	222	234	456
D81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D81.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D81.9	5	3	8	355	56	411	71,0	18,7	51,4	8	14	22
D81 Déficits immunitaires combinés	5	4	9	355	57	412	71,0	14,2	45,8	9	16	25
D82.0	0	6	6	0	138	138	0,0	23,0	23,0	1	7	8
D82.1	1	1	2	50	4	54	50,0	4,0	27,0	22	21	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D82.3	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	2	3
D82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	1	8	9	50	152	202	50,0	19,0	22,4	28	36	64
D83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
D83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D83.9	5	0	5	130	0	130	26,0	0,0	26,0	9	1	10
D83 Déficit immunitaire commun variable	5	0	5	130	0	130	26,0	0,0	26,0	21	3	24
D84.1	5	5	10	6	44	50	1,2	8,8	5,0	21	8	29
D84.8	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	18	8	26
D84.9	2	6	8	3	117	120	1,5	19,5	15,0	56	54	110
D84 Autres déficits immunitaires	7	13	20	9	182	191	1,3	14,0	9,6	95	70	165
D86.0	14	9	23	177	52	229	12,6	5,8	10,0	149	99	248
D86.1	8	5	13	60	7	67	7,5	1,4	5,2	17	12	29
D86.2	6	2	8	66	3	69	11,0	1,5	8,6	13	9	22
D86.3	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	11	9	20
D86.8	11	7	18	213	175	388	19,4	25,0	21,6	42	19	61
D86.9	9	3	12	116	18	134	12,9	6,0	11,2	214	142	356
D86 Sarcoïdose	49	26	75	649	255	904	13,2	9,8	12,1	446	290	736
D89.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	29	29	58
D89.1	3	5	8	189	68	257	63,0	13,6	32,1	39	43	82
D89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	124	245
D89.3	1	1	2	3	14	17	3,0	14,0	8,5	3	1	4
D89.8	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	12	7	19
D89.9	1	3	4	8	3	11	8,0	1,0	2,8	82	88	170
D89 Autres anomalies du système	5	12	17	200	93	293	40,0	7,8	17,2	286	292	578
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
immunitaire, non classées ailleurs												
E01.1	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	7	2	9
E01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	9	2	11
E02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
E03.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
E03.1	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	28	20	48
E03.2	2	2	4	56	13	69	28,0	6,5	17,2	84	50	134
E03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	12	54
E03.5	4	1	5	81	13	94	20,2	13,0	18,8	2	3	5
E03.8	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	85	33	118
E03.9	53	22	75	812	170	982	15,3	7,7	13,1	46 304	17 894	64 198
E03 Autres hypothyroïdies	62	27	89	968	225	1 193	15,6	8,3	13,4	46 551	18 016	64 567
E04.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	3	9
E04.1	211	51	262	396	86	482	1,9	1,7	1,8	962	349	1 311
E04.2	301	50	351	761	116	877	2,5	2,3	2,5	630	125	755
E04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	4	22
E04.9	133	23	156	300	72	372	2,3	3,1	2,4	618	148	766
E04 Autres goitres non toxiques	646	124	770	1 459	274	1 733	2,3	2,2	2,3	2 234	629	2 863
E05.0	50	22	72	242	157	399	4,8	7,1	5,5	237	95	332
E05.1	4	1	5	15	6	21	3,8	6,0	4,2	18	7	25
E05.2	17	4	21	78	8	86	4,6	2,0	4,1	101	23	124
E05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E05.5	2	1	3	7	14	21	3,5	14,0	7,0	3	2	5
E05.8	3	3	6	61	71	132	20,3	23,7	22,0	69	42	111
E05.9	30	16	46	259	154	413	8,6	9,6	9,0	1 053	492	1 545
E05 Thyréotoxikose [hyperthyroïdie]	106	47	153	662	410	1 072	6,2	8,7	7,0	1 485	662	2 147
E06.0	3	0	3	29	0	29	9,7	0,0	9,7	4	3	7
E06.1	3	1	4	5	6	11	1,7	6,0	2,8	9	2	11
E06.3	79	5	84	178	16	194	2,3	3,2	2,3	376	72	448
E06.4	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	6	0	6
E06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	6	26
E06.9	9	0	9	31	0	31	3,4	0,0	3,4	61	30	91
E06 Thyroïdite	95	6	101	249	22	271	2,6	3,7	2,7	476	113	589
E07.0	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	3	3	6
E07.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	0	3
E07.9	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	190	79	269
E07 Autres affections de la thyroïde	3	3	6	4	5	9	1,3	1,7	1,5	196	82	278
E07.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	68	180
E07.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	10	37
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	139	78	217
E10.0	9	8	17	110	29	139	12,2	3,6	8,2	28	27	55
E10.9	53	92	145	202	440	642	3,8	4,8	4,4	534	584	1 118
E10 Diabète sucré de type 1	62	100	162	312	469	781	5,0	4,7	4,8	562	611	1 173
E10.10	352	335	687	1 938	1 902	3 840	5,5	5,7	5,6	42	28	70
E10.11	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	0	0	0
E10.12	5	5	10	14	15	29	2,8	3,0	2,9	0	0	0
E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose	357	343	700	1 952	1 929	3 881	5,5	5,6	5,5	42	28	70
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E10.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	14	34
E10.23	9	25	34	166	954	1 120	18,4	38,2	32,9	219	253	472
E10.28	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	7	4	11
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	9	26	35	166	960	1 126	18,4	36,9	32,2	246	271	517
E10.30	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	261	283	544
E10.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E10.32	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	17	10	27
E10.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
E10.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E10.36	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	4	4
E10.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	3	2	5	16	8	24	5,3	4,0	4,8	296	317	613
E10.40	1	1	2	18	11	29	18,0	11,0	14,5	0	2	2
E10.41	5	3	8	38	98	136	7,6	32,7	17,0	193	211	404
E10.42	24	12	36	591	71	662	24,6	5,9	18,4	133	77	210
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	30	16	46	647	180	827	21,6	11,2	18,0	326	290	616
E10.50	0	3	3	0	51	51	0,0	17,0	17,0	16	15	31
E10.51	2	8	10	52	163	215	26,0	20,4	21,5	3	9	12
E10.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	21	36
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	2	11	13	52	214	266	26,0	19,5	20,5	34	45	79
E10.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	11	31
E10.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
E10.63	24	32	56	185	121	306	7,7	3,8	5,5	73	57	130
E10.64	86	71	157	526	520	1 046	6,1	7,3	6,7	141	133	274
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E10.68	1	3	4	2	7	9	2,0	2,3	2,2	15	10	25
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	111	106	217	713	648	1 361	6,4	6,1	6,3	251	217	468
E10.70	4	17	21	28	203	231	7,0	11,9	11,0	18	30	48
E10.71	4	12	16	148	390	538	37,0	32,5	33,6	4	6	10
E10.78	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	58	91	149
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	8	32	40	176	606	782	22,0	18,9	19,6	80	127	207
E11.0	37	47	84	605	638	1 243	16,4	13,6	14,8	56	63	119
E11.9	209	327	536	1 716	1 791	3 507	8,2	5,5	6,5	36 813	40 184	76 997
E11 Diabète sucré de type 2	246	374	620	2 321	2 429	4 750	9,4	6,5	7,7	36 869	40 247	77 116
E11.10	83	95	178	834	787	1 621	10,0	8,3	9,1	45	58	103
E11.11	3	0	3	22	0	22	7,3	0,0	7,3	12	21	33
E11.12	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	6	4	10
E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose	88	95	183	863	787	1 650	9,8	8,3	9,0	63	83	146
E11.20	2	9	11	9	84	93	4,5	9,3	8,5	228	282	510
E11.23	71	82	153	1 011	1 920	2 931	14,2	23,4	19,2	1 786	2 638	4 424
E11.28	1	4	5	1	25	26	1,0	6,2	5,2	133	160	293
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	74	95	169	1 021	2 029	3 050	13,8	21,4	18,0	2 147	3 080	5 227
E11.30	5	3	8	81	9	90	16,2	3,0	11,2	1 348	1 674	3 022
E11.31	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	7	15
E11.32	5	3	8	22	3	25	4,4	1,0	3,1	48	66	114
E11.33	4	6	10	12	11	23	3,0	1,8	2,3	67	80	147
E11.36	3	4	7	50	24	74	16,7	6,0	10,6	11	16	27
E11.38	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	10	22	32
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	19	18	37	171	55	226	9,0	3,1	6,1	1 492	1 865	3 357
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.40	16	5	21	340	108	448	21,2	21,6	21,3	44	39	83
E11.41	49	52	101	823	1 075	1 898	16,8	20,7	18,8	1 960	2 739	4 699
E11.42	31	31	62	309	264	573	10,0	8,5	9,2	339	311	650
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	96	88	184	1 472	1 447	2 919	15,3	16,4	15,9	2 343	3 089	5 432
E11.50	14	43	57	255	861	1 116	18,2	20,0	19,6	143	333	476
E11.51	30	89	119	658	1 937	2 595	21,9	21,8	21,8	34	102	136
E11.52	6	7	13	36	360	396	6,0	51,4	30,5	486	570	1 056
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	50	139	189	949	3 158	4 107	19,0	22,7	21,7	663	1 005	1 668
E11.60	5	14	19	124	357	481	24,8	25,5	25,3	96	121	217
E11.61	6	11	17	74	136	210	12,3	12,4	12,4	23	45	68
E11.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E11.63	254	174	428	2 189	1 354	3 543	8,6	7,8	8,3	1 153	1 083	2 236
E11.64	459	453	912	4 658	4 450	9 108	10,1	9,8	10,0	2 522	2 522	5 044
E11.68	41	28	69	224	272	496	5,5	9,7	7,2	176	218	394
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	765	680	1 445	7 269	6 569	13 838	9,5	9,7	9,6	3 972	3 990	7 962
E11.70	38	129	167	1 226	1 937	3 163	32,3	15,0	18,9	139	355	494
E11.71	43	141	184	1 632	3 177	4 809	38,0	22,5	26,1	47	130	177
E11.78	6	16	22	115	312	427	19,2	19,5	19,4	602	858	1 460
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	87	286	373	2 973	5 426	8 399	34,2	19,0	22,5	788	1 343	2 131
E13.0	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	3	3
E13.9	7	8	15	50	51	101	7,1	6,4	6,7	1 055	1 008	2 063
E13 Autres diabètes sucrés précisés	7	10	17	50	63	113	7,1	6,3	6,6	1 055	1 011	2 066
E13.10	2	1	3	49	6	55	24,5	6,0	18,3	6	4	10
E131 Autres diabètes sucrés précisés avec	2	1	3	49	6	55	24,5	6,0	18,3	6	4	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
acidose												
E13.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.23	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	4	13	17
E13.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	7	14	21
E13.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
E13.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
E13.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
E13.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E134 Autres diabètes sucrés précisés avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
E13.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E13.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E135 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E13.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E13.63	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	7	15
E13.64	4	5	9	46	85	131	11,5	17,0	14,6	77	81	158
E13.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées	5	5	10	47	85	132	9,4	17,0	13,2	90	100	190
E13.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E13.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
E137 Autres diabètes sucrés précisés avec complications multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E14.0	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	1	1
E14.9	11	27	38	48	210	258	4,4	7,8	6,8	1 113	1 595	2 708
E14 Diabète sucré non précisé	11	29	40	48	217	265	4,4	7,5	6,6	1 113	1 596	2 709
E14.10	3	14	17	13	125	138	4,3	8,9	8,1	3	3	6
E14.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E141 Diabète sucré non précisé avec acidose	4	14	18	14	125	139	3,5	8,9	7,7	4	3	7
E14.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
E14.23	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	19	30
E14.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	13	27	40
E14.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
E14.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
E14.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E14.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	28	40
E14.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	29	43
E14.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.51	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
E14.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	2	4
E14.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E14.63	1	3	4	17	5	22	17,0	1,7	5,5	18	10	28
E14.64	2	5	7	33	28	61	16,5	5,6	8,7	46	40	86
E14.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	3	8	11	50	33	83	16,7	4,1	7,5	68	54	122
E14.70	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	0	4	4
E14.71	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	2	2
E14.78	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	3	8
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	1	3	4	3	17	20	3,0	5,7	5,0	5	9	14
E15	3	2	5	11	54	65	3,7	27,0	13,0	2	3	5
E15 Coma hypoglycémique non diabétique	3	2	5	11	54	65	3,7	27,0	13,0	2	3	5
E16.0	20	20	40	181	154	335	9,0	7,7	8,4	120	89	209
E16.1	21	8	29	188	67	255	9,0	8,4	8,8	58	60	118
E16.2	86	66	152	721	489	1 210	8,4	7,4	8,0	571	429	1 000
E16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E16.4	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
E16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
E16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	127	95	222	1 090	714	1 804	8,6	7,5	8,1	769	595	1 364
E20.0	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
E20.1	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	3	1	4
E20.8	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	4	2	6
E20.9	0	3	3	0	75	75	0,0	25,0	25,0	71	30	101
E20 Hypoparathyroïdie	0	6	6	0	103	103	0,0	17,2	17,2	79	33	112
E21.0	57	16	73	211	64	275	3,7	4,0	3,8	177	48	225
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E21.1	4	2	6	25	5	30	6,2	2,5	5,0	66	40	106
E21.2	3	3	6	8	10	18	2,7	3,3	3,0	10	4	14
E21.3	19	12	31	108	78	186	5,7	6,5	6,0	298	154	452
E21.4	3	1	4	6	2	8	2,0	2,0	2,0	11	6	17
E21.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	86	34	120	358	159	517	4,2	4,7	4,3	563	252	815
E22.0	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	23	33	56
E22.1	2	1	3	7	14	21	3,5	14,0	7,0	275	116	391
E22.2	104	64	168	1 080	620	1 700	10,4	9,7	10,1	1 860	1 474	3 334
E22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	14	37
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	106	68	174	1 087	643	1 730	10,3	9,5	9,9	2 184	1 640	3 824
E23.0	7	8	15	42	87	129	6,0	10,9	8,6	143	194	337
E23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E23.2	6	7	13	37	52	89	6,2	7,4	6,8	187	152	339
E23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E23.6	9	10	19	42	85	127	4,7	8,5	6,7	35	19	54
E23.7	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	2	3
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	24	25	49	125	224	349	5,2	9,0	7,1	371	372	743
E24.0	5	2	7	31	9	40	6,2	4,5	5,7	9	5	14
E24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E24.2	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	111	56	167
E24.3	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	2	6	8
E24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E24.8	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	15	4	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E24.9	4	1	5	43	12	55	10,8	12,0	11,0	72	21	93
E24 Syndrome de Cushing	11	5	16	85	93	178	7,7	18,6	11,1	214	92	306
E25.0	2	1	3	4	10	14	2,0	10,0	4,7	31	7	38
E25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
E25 Anomalies génito-surréaliennes	2	1	3	4	10	14	2,0	10,0	4,7	39	9	48
E26.0	1	7	8	3	55	58	3,0	7,9	7,2	11	26	37
E26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E26.8	3	1	4	25	5	30	8,3	5,0	7,5	22	11	33
E26.9	1	1	2	1	9	10	1,0	9,0	5,0	35	29	64
E26 Hyperaldostéronisme	5	9	14	29	69	98	5,8	7,7	7,0	72	69	141
E27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E27.1	10	8	18	120	22	142	12,0	2,8	7,9	101	59	160
E27.2	6	4	10	26	11	37	4,3	2,8	3,7	11	13	24
E27.3	5	6	11	29	30	59	5,8	5,0	5,4	42	36	78
E27.4	69	46	115	460	410	870	6,7	8,9	7,6	668	576	1 244
E27.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	111	16	127
E27.8	8	10	18	27	50	77	3,4	5,0	4,3	245	189	434
E27.9	3	2	5	121	5	126	40,3	2,5	25,2	91	64	155
E27 Autres maladies de la glande surrénale	101	77	178	783	530	1 313	7,8	6,9	7,4	1 274	956	2 230
E28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
E28.2	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	271	0	271
E28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	0	44
E28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
E28 Dysfonction ovarienne	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	352	0	352
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	192	192
E29.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
E29 Dysfonction testiculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	195	195
E30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
E30.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	7	12
E30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
E30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	29	23	52
E31.0	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	13	2	15
E31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	16	2	18
E32.0	3	2	5	18	10	28	6,0	5,0	5,6	5	9	14
E32.8	3	2	5	20	8	28	6,7	4,0	5,6	3	7	10
E32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E32 Maladies du thymus	6	4	10	38	18	56	6,3	4,5	5,6	8	17	25
E34.0	2	7	9	6	94	100	3,0	13,4	11,1	9	9	18
E34.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
E34.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E34.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34.8	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	10	18	28
E34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
E34 Autres troubles endocriniens	2	9	11	6	104	110	3,0	11,6	10,0	40	49	89
E35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E35 Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
E40 Kwashiorkor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
E41	4	7	11	79	165	244	19,8	23,6	22,2	123	120	243
E41 Marasme nutritionnel	4	7	11	79	165	244	19,8	23,6	22,2	123	120	243
E42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E42 Kwashiorkor avec marasme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E43	13	9	22	597	156	753	45,9	17,3	34,2	568	454	1 022
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	13	9	22	597	156	753	45,9	17,3	34,2	568	454	1 022
E44.0	2	0	2	43	0	43	21,5	0,0	21,5	192	165	357
E44.1	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	265	165	430
E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée	2	1	3	43	7	50	21,5	7,0	16,7	457	330	787
E45	13	14	27	85	81	166	6,5	5,8	6,1	20	20	40
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	13	14	27	85	81	166	6,5	5,8	6,1	20	20	40
E46	50	33	83	1 325	512	1 837	26,5	15,5	22,1	5 175	4 117	9 292
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	50	33	83	1 325	512	1 837	26,5	15,5	22,1	5 175	4 117	9 292
E50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
E50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
E50 Avitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
E51.2	9	26	35	341	564	905	37,9	21,7	25,9	22	85	107
E51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E51 Carence en thiamine	9	26	35	341	564	905	37,9	21,7	25,9	24	92	116
E52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E53.8	11	4	15	181	75	256	16,5	18,8	17,1	5 071	3 612	8 683
E53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	49	121
E53 Autres avitaminoses du groupe B	11	4	15	181	75	256	16,5	18,8	17,1	5 146	3 664	8 810
E54	1	1	2	35	19	54	35,0	19,0	27,0	8	16	24
E54 Carence en acide ascorbique	1	1	2	35	19	54	35,0	19,0	27,0	8	16	24
E55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
E55.9	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	82	59	141
E55 Carence en vitamine D	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	90	75	165
E56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	19	36
E56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
E56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	11	30
E56 Autres avitaminoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	33	75
E58	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	14	6	20
E58 Carence alimentaire en calcium	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	14	6	20
E60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E60 Carence alimentaire en zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.1	1	1	2	4	11	15	4,0	11,0	7,5	150	103	253
E61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
E61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	1	1	2	4	11	15	4,0	11,0	7,5	171	115	286
E63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
E63.9	2	2	4	19	7	26	9,5	3,5	6,5	30	26	56
E63 Autres carences nutritionnelles	2	2	4	19	7	26	9,5	3,5	6,5	34	35	69
E64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
E65	158	29	187	481	74	555	3,0	2,6	3,0	210	144	354
E65 Adiposité localisée	158	29	187	481	74	555	3,0	2,6	3,0	210	144	354
E66.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	45	11	56
E66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
E66.2	25	12	37	467	160	627	18,7	13,3	16,9	161	121	282
E66.8	840	376	1 216	3 923	1 756	5 679	4,7	4,7	4,7	3 705	1 942	5 647
E66.9	31	12	43	102	59	161	3,3	4,9	3,7	14 262	10 248	24 510
E66 Obésité	897	400	1 297	4 493	1 975	6 468	5,0	4,9	5,0	18 180	12 329	30 509
E67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	23	52
E67 Autres excès d'apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	23	55
E68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E68 Séquelles d'excès d'apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E70.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
E70.2	5	5	10	29	11	40	5,8	2,2	4,0	4	4	8
E70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
E70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	6	5	11	30	11	41	5,0	2,2	3,7	27	27	54
E71.0	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	3	0	3
E71.1	4	11	15	19	45	64	4,8	4,1	4,3	7	22	29
E71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	5	11	16	27	45	72	5,4	4,1	4,5	20	28	48
E72.0	7	7	14	68	59	127	9,7	8,4	9,1	30	36	66
E72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	26	81
E72.2	3	5	8	114	17	131	38,0	3,4	16,4	27	31	58
E72.3	2	1	3	8	2	10	4,0	2,0	3,3	2	1	3
E72.4	1	3	4	2	71	73	2,0	23,7	18,2	8	7	15
E72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
E72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	13	16	29	192	149	341	14,8	9,3	11,8	138	113	251
E73.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
E73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E73.9	3	12	15	4	42	46	1,3	3,5	3,1	318	181	499
E73 Intolérance au lactose	3	13	16	4	44	48	1,3	3,4	3,0	325	191	516
E74.0	6	11	17	72	30	102	12,0	2,7	6,0	27	28	55
E74.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
E74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E74.3	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	720	675	1 395
E74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
E74.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	1	4
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	8	13	21	76	37	113	9,5	2,8	5,4	763	719	1 482
E75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E75.2	9	8	17	28	33	61	3,1	4,1	3,6	19	26	45
E75.4	0	3	3	0	103	103	0,0	34,3	34,3	2	3	5
E75.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
E75.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	9	11	20	28	136	164	3,1	12,4	8,2	47	52	99
E76.0	0	3	3	0	91	91	0,0	30,3	30,3	9	1	10
E76.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2
E76.2	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	7	5	12
E76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	6	4	10	12	94	106	2,0	23,5	10,6	18	9	27
E77.0	5	0	5	152	0	152	30,4	0,0	30,4	2	4	6
E77.8	1	1	2	26	3	29	26,0	3,0	14,5	276	169	445
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	6	1	7	178	3	181	29,7	3,0	25,9	278	176	454
E78.0	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	5 483	7 087	12 570
E78.1	1	3	4	5	13	18	5,0	4,3	4,5	207	357	564
E78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	69	102
E78.3	3	4	7	9	26	35	3,0	6,5	5,0	15	10	25
E78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	119	219
E78.5	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	5 407	8 692	14 099
E78.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	27	41	68
E78.8	0	3	3	0	79	79	0,0	26,3	26,3	45 304	54 762	100 066
E78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 047	1 185	2 232
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	9	10	19	30	118	148	3,3	11,8	7,8	57 623	72 322	129 945
E79.0	1	1	2	33	5	38	33,0	5,0	19,0	277	253	530
E79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	1	1	2	33	5	38	33,0	5,0	19,0	282	259	541
E80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
E80.2	3	7	10	50	17	67	16,7	2,4	6,7	10	14	24
E80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E80.4	1	3	4	1	12	13	1,0	4,0	3,2	83	214	297
E80.6	3	6	9	9	32	41	3,0	5,3	4,6	61	98	159
E80.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	17	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	8	16	24	62	61	123	7,8	3,8	5,1	181	359	540
E83.0	3	0	3	26	0	26	8,7	0,0	8,7	14	11	25
E83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E83.3	9	3	12	66	11	77	7,3	3,7	6,4	710	563	1 273
E83.4	29	13	42	164	122	286	5,7	9,4	6,8	2 155	1 300	3 455
E83.5	135	68	203	1 559	419	1 978	11,5	6,2	9,7	1 936	1 421	3 357
E83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	176	84	260	1 815	552	2 367	10,3	6,6	9,1	4 822	3 299	8 121
E83.10	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	143	274	417
E83.18	1	3	4	15	11	26	15,0	3,7	6,5	29	35	64
E83.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E831 Anomalies du métabolisme du fer	1	6	7	15	30	45	15,0	5,0	6,4	177	312	489
E84.0	221	191	412	3 474	2 993	6 467	15,7	15,7	15,7	57	52	109
E84.1	16	11	27	117	144	261	7,3	13,1	9,7	18	13	31
E84.8	13	9	22	197	76	273	15,2	8,4	12,4	17	16	33
E84.9	27	34	61	343	255	598	12,7	7,5	9,8	60	63	123
E84 Fibrose kystique	277	245	522	4 131	3 468	7 599	14,9	14,2	14,6	152	144	296
E85.0	2	7	9	2	19	21	1,0	2,7	2,3	5	7	12
E85.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	2	3
E85.3	2	4	6	89	144	233	44,5	36,0	38,8	16	11	27
E85.4	27	38	65	568	439	1 007	21,0	11,6	15,5	89	136	225
E85.8	3	3	6	48	31	79	16,0	10,3	13,2	7	6	13
E85.9	5	6	11	113	89	202	22,6	14,8	18,4	31	43	74
E85 Amylose	39	59	98	820	727	1 547	21,0	12,3	15,8	149	205	354
E86.0	306	259	565	2 203	1 561	3 764	7,2	6,0	6,7	4 533	4 004	8 537
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E86.8	11	8	19	103	53	156	9,4	6,6	8,2	213	199	412
E86 Déplétion du volume	317	267	584	2 306	1 614	3 920	7,3	6,0	6,7	4 746	4 203	8 949
E87.0	55	44	99	565	395	960	10,3	9,0	9,7	1 198	1 292	2 490
E87.1	534	299	833	4 050	1 945	5 995	7,6	6,5	7,2	6 692	5 220	11 912
E87.2	45	34	79	495	316	811	11,0	9,3	10,3	1 935	1 916	3 851
E87.3	3	4	7	14	21	35	4,7	5,2	5,0	298	292	590
E87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
E87.5	63	68	131	338	519	857	5,4	7,6	6,5	2 391	2 418	4 809
E87.6	72	22	94	502	223	725	7,0	10,1	7,7	9 839	5 810	15 649
E87.7	29	22	51	205	155	360	7,1	7,0	7,1	634	621	1 255
E87.8	15	10	25	151	128	279	10,1	12,8	11,2	508	384	892
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	816	503	1 319	6 320	3 702	10 022	7,7	7,4	7,6	23 508	17 965	41 473
E88.0	10	10	20	157	173	330	15,7	17,3	16,5	2 715	2 202	4 917
E88.1	22	3	25	48	6	54	2,2	2,0	2,2	56	17	73
E88.2	1	1	2	9	2	11	9,0	2,0	5,5	27	31	58
E88.3	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	26	33	59
E88.9	1	3	4	35	23	58	35,0	7,7	14,5	52	39	91
E88 Autres anomalies métaboliques	34	18	52	249	230	479	7,3	12,8	9,2	2 876	2 322	5 198
E88.80	2	2	4	34	17	51	17,0	8,5	12,8	188	322	510
E88.88	2	2	4	31	2	33	15,5	1,0	8,2	50	33	83
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	4	4	8	65	19	84	16,2	4,8	10,5	238	355	593
E89.0	2	4	6	3	25	28	1,5	6,2	4,7	737	255	992
E89.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	45	95	140
E89.2	4	1	5	173	2	175	43,2	2,0	35,0	102	54	156
E89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	38	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	9	28
E89.8	47	29	76	296	126	422	6,3	4,3	5,6	629	573	1 202
E89.9	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	9	11	20
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	54	36	90	474	157	631	8,8	4,4	7,0	1 573	1 037	2 610
E90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E90 Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	40	96
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 027	472	1 499
F00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 783	1 184	2 967
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 330	1 935	6 265
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 196	3 631	10 827
F01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F01.1	5	8	13	149	243	392	29,8	30,4	30,2	39	32	71
F01.2	12	9	21	441	291	732	36,8	32,3	34,9	68	63	131
F01.3	80	61	141	4 190	2 550	6 740	52,4	41,8	47,8	296	216	512
F01.8	5	3	8	118	95	213	23,6	31,7	26,6	22	17	39
F01.9	274	250	524	13 096	10 755	23 851	47,8	43,0	45,5	1 583	1 412	2 995
F01 Démence vasculaire	376	331	707	17 994	13 934	31 928	47,9	42,1	45,2	2 010	1 744	3 754
F02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	144	132	276
F02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
F02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	209	296	505
F02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
F02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	378	459	837
F03	981	592	1 573	38 776	25 994	64 770	39,5	43,9	41,2	5 999	3 451	9 450
F03 Démence, sans précision	981	592	1 573	38 776	25 994	64 770	39,5	43,9	41,2	5 999	3 451	9 450
F04	2	2	4	154	70	224	77,0	35,0	56,0	31	26	57
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	2	2	4	154	70	224	77,0	35,0	56,0	31	26	57
F05.0	12	12	24	162	448	610	13,5	37,3	25,4	49	51	100
F05.1	339	219	558	10 408	6 923	17 331	30,7	31,6	31,1	1 305	939	2 244
F05.8	145	81	226	3 191	1 954	5 145	22,0	24,1	22,8	1 241	1 409	2 650
F05.9	561	380	941	10 932	7 844	18 776	19,5	20,6	20,0	4 581	4 606	9 187
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	1 057	692	1 749	24 693	17 169	41 862	23,4	24,8	23,9	7 176	7 005	14 181
F06.0	2	1	3	120	12	132	60,0	12,0	44,0	5	8	13
F06.1	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	4	2	6
F06.2	9	13	22	213	784	997	23,7	60,3	45,3	10	17	27
F06.3	11	8	19	519	41	560	47,2	5,1	29,5	12	16	28
F06.4	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	3	5	8
F06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
F06.7	72	45	117	2 291	1 255	3 546	31,8	27,9	30,3	1 645	1 068	2 713
F06.8	12	20	32	312	1 785	2 097	26,0	89,2	65,5	81	65	146
F06.9	96	88	184	3 164	3 419	6 583	33,0	38,9	35,8	1 287	979	2 266
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral,	205	175	380	6 646	7 296	13 942	32,4	41,7	36,7	3 057	2 178	5 235
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
et à une affection somatique												
F07.0	16	11	27	586	406	992	36,6	36,9	36,7	63	114	177
F07.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
F07.2	7	17	24	32	973	1 005	4,6	57,2	41,9	75	176	251
F07.8	6	4	10	418	399	817	69,7	99,8	81,7	8	10	18
F07.9	5	15	20	204	631	835	40,8	42,1	41,8	61	62	123
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	35	47	82	1 242	2 409	3 651	35,5	51,3	44,5	209	363	572
F09	7	5	12	173	427	600	24,7	85,4	50,0	18	15	33
F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision	7	5	12	173	427	600	24,7	85,4	50,0	18	15	33
F10.0	217	381	598	711	1 644	2 355	3,3	4,3	3,9	344	485	829
F10.1	73	134	207	361	898	1 259	4,9	6,7	6,1	711	1 496	2 207
F10.2	379	1 000	1 379	2 965	8 156	11 121	7,8	8,2	8,1	3 082	9 604	12 686
F10.3	122	477	599	749	2 647	3 396	6,1	5,5	5,7	223	783	1 006
F10.4	43	229	272	695	2 926	3 621	16,2	12,8	13,3	105	502	607
F10.5	17	43	60	671	750	1 421	39,5	17,4	23,7	17	81	98
F10.6	27	70	97	1 196	3 687	4 883	44,3	52,7	50,3	83	303	386
F10.7	13	27	40	502	1 071	1 573	38,6	39,7	39,3	56	181	237
F10.8	19	37	56	125	785	910	6,6	21,2	16,2	41	101	142
F10.9	1	1	2	1	459	460	1,0	459,0	230,0	15	36	51
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	911	2 399	3 310	7 976	23 023	30 999	8,8	9,6	9,4	4 677	13 572	18 249
F11.0	2	15	17	17	107	124	8,5	7,1	7,3	20	29	49
F11.1	5	6	11	126	50	176	25,2	8,3	16,0	34	49	83
F11.2	65	108	173	429	761	1 190	6,6	7,0	6,9	230	290	520
F11.3	14	19	33	111	59	170	7,9	3,1	5,2	34	30	64
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F11.4	1	1	2	10	7	17	10,0	7,0	8,5	3	5	8
F11.5	6	11	17	121	86	207	20,2	7,8	12,2	10	11	21
F11.6	1	0	1	84	0	84	84,0	0,0	84,0	0	1	1
F11.7	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
F11.8	1	2	3	10	9	19	10,0	4,5	6,3	6	6	12
F11.9	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	8	7	15
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	96	165	261	911	1 084	1 995	9,5	6,6	7,6	345	428	773
F12.0	5	13	18	6	54	60	1,2	4,2	3,3	26	86	112
F12.1	12	40	52	40	334	374	3,3	8,4	7,2	523	1 180	1 703
F12.2	28	91	119	178	740	918	6,4	8,1	7,7	653	1 721	2 374
F12.3	4	6	10	16	15	31	4,0	2,5	3,1	13	31	44
F12.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F12.5	39	156	195	402	2 041	2 443	10,3	13,1	12,5	39	125	164
F12.6	2	4	6	11	79	90	5,5	19,8	15,0	0	2	2
F12.7	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	2	2
F12.8	1	12	13	2	57	59	2,0	4,8	4,5	15	30	45
F12.9	0	3	3	0	37	37	0,0	12,3	12,3	11	22	33
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	91	327	418	655	3 365	4 020	7,2	10,3	9,6	1 282	3 200	4 482
F13.0	11	5	16	91	12	103	8,3	2,4	6,4	20	27	47
F13.1	6	9	15	146	55	201	24,3	6,1	13,4	98	88	186
F13.2	25	21	46	223	186	409	8,9	8,9	8,9	432	280	712
F13.3	15	12	27	178	94	272	11,9	7,8	10,1	59	41	100
F13.4	6	3	9	169	14	183	28,2	4,7	20,3	14	11	25
F13.5	3	7	10	6	37	43	2,0	5,3	4,3	5	6	11
F13.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F13.7	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
F13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
F13.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	68	57	125	827	398	1 225	12,2	7,0	9,8	636	459	1 095
F14.0	19	35	54	105	178	283	5,5	5,1	5,2	41	76	117
F14.1	18	31	49	173	168	341	9,6	5,4	7,0	251	468	719
F14.2	79	121	200	418	903	1 321	5,3	7,5	6,6	514	951	1 465
F14.3	4	8	12	30	61	91	7,5	7,6	7,6	17	29	46
F14.4	1	1	2	1	30	31	1,0	30,0	15,5	3	2	5
F14.5	12	43	55	126	444	570	10,5	10,3	10,4	20	35	55
F14.6	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	2	1	3
F14.7	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	1	1
F14.8	6	5	11	28	111	139	4,7	22,2	12,6	5	21	26
F14.9	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	6	11	17
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	139	248	387	881	1 919	2 800	6,3	7,7	7,2	859	1 595	2 454
F15.0	26	49	75	55	206	261	2,1	4,2	3,5	30	61	91
F15.1	23	44	67	125	340	465	5,4	7,7	6,9	238	528	766
F15.2	28	63	91	139	581	720	5,0	9,2	7,9	272	611	883
F15.3	2	4	6	12	11	23	6,0	2,8	3,8	6	17	23
F15.4	2	1	3	11	2	13	5,5	2,0	4,3	1	0	1
F15.5	86	202	288	737	2 127	2 864	8,6	10,5	9,9	33	95	128
F15.6	1	1	2	5	21	26	5,0	21,0	13,0	0	4	4
F15.7	1	1	2	7	9	16	7,0	9,0	8,0	1	2	3
F15.8	5	7	12	19	58	77	3,8	8,3	6,4	4	18	22
F15.9	1	6	7	6	86	92	6,0	14,3	13,1	7	12	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	175	378	553	1 116	3 441	4 557	6,4	9,1	8,2	592	1 348	1 940
F16.0	2	5	7	17	27	44	8,5	5,4	6,3	4	8	12
F16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	36	56
F16.2	8	2	10	29	7	36	3,6	3,5	3,6	23	49	72
F16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F16.4	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
F16.5	3	7	10	5	50	55	1,7	7,1	5,5	3	3	6
F16.7	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
F16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F16.9	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	2	2
F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes	13	17	30	51	110	161	3,9	6,5	5,4	53	103	156
F17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	63	105
F17.2	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	2 979	3 825	6 804
F17.3	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	27	43	70
F17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	37	36	73
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	2	2	4	9	5	14	4,5	2,5	3,5	3 087	3 971	7 058
F18.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
F18.1	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	8	11
F18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
F18.5	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
F18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F18 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils	1	3	4	1	20	21	1,0	6,7	5,2	4	16	20
F19.0	28	48	76	350	456	806	12,5	9,5	10,6	31	57	88
F19.1	22	45	67	106	1 061	1 167	4,8	23,6	17,4	215	408	623
F19.2	87	236	323	663	2 516	3 179	7,6	10,7	9,8	1 791	2 176	3 967
F19.3	14	32	46	152	193	345	10,9	6,0	7,5	83	85	168
F19.4	7	5	12	104	45	149	14,9	9,0	12,4	20	14	34
F19.5	112	289	401	2 016	3 712	5 728	18,0	12,8	14,3	48	126	174
F19.6	3	5	8	46	73	119	15,3	14,6	14,9	2	3	5
F19.7	0	4	4	0	73	73	0,0	18,2	18,2	5	9	14
F19.8	15	28	43	172	226	398	11,5	8,1	9,3	23	39	62
F19.9	3	12	15	27	222	249	9,0	18,5	16,6	41	49	90
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	291	704	995	3 636	8 577	12 213	12,5	12,2	12,3	2 259	2 966	5 225
F20.0	864	2 377	3 241	45 954	133 162	179 116	53,2	56,0	55,3	511	811	1 322
F20.1	45	116	161	3 692	9 347	13 039	82,0	80,6	81,0	14	26	40
F20.2	21	24	45	949	1 016	1 965	45,2	42,3	43,7	26	17	43
F20.3	52	128	180	2 724	6 966	9 690	52,4	54,4	53,8	18	33	51
F20.4	2	1	3	51	11	62	25,5	11,0	20,7	5	0	5
F20.5	75	188	263	2 391	7 251	9 642	31,9	38,6	36,7	62	114	176
F20.6	0	4	4	0	69	69	0,0	17,2	17,2	2	3	5
F20.8	48	162	210	1 696	4 825	6 521	35,3	29,8	31,1	31	90	121
F20.9	251	520	771	9 460	17 436	26 896	37,7	33,5	34,9	776	999	1 775
F20 Schizophrénie	1 358	3 520	4 878	66 917	180 083	247 000	49,3	51,2	50,6	1 445	2 093	3 538
F21	8	32	40	346	736	1 082	43,2	23,0	27,0	52	95	147
F21 Trouble schizotypique	8	32	40	346	736	1 082	43,2	23,0	27,0	52	95	147
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F22.0	398	398	796	13 909	14 645	28 554	34,9	36,8	35,9	594	370	964
F22.8	4	10	14	132	299	431	33,0	29,9	30,8	12	10	22
F22.9	2	4	6	106	108	214	53,0	27,0	35,7	9	1	10
F22 Troubles délirants persistants	404	412	816	14 147	15 052	29 199	35,0	36,5	35,8	615	381	996
F23.0	3	1	4	136	3	139	45,3	3,0	34,8	1	0	1
F23.2	14	28	42	567	495	1 062	40,5	17,7	25,3	5	5	10
F23.3	14	12	26	344	437	781	24,6	36,4	30,0	13	13	26
F23.8	7	10	17	208	195	403	29,7	19,5	23,7	4	5	9
F23.9	182	185	367	2 852	2 378	5 230	15,7	12,9	14,3	88	127	215
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	220	236	456	4 107	3 508	7 615	18,7	14,9	16,7	111	150	261
F24	5	4	9	78	109	187	15,6	27,2	20,8	4	2	6
F24 Trouble délirant induit	5	4	9	78	109	187	15,6	27,2	20,8	4	2	6
F25.0	132	169	301	7 539	7 869	15 408	57,1	46,6	51,2	16	11	27
F25.1	115	84	199	4 551	2 806	7 357	39,6	33,4	37,0	22	18	40
F25.2	144	153	297	6 475	8 735	15 210	45,0	57,1	51,2	52	42	94
F25.8	44	43	87	1 484	2 348	3 832	33,7	54,6	44,0	12	7	19
F25.9	938	818	1 756	37 541	51 979	89 520	40,0	63,5	51,0	660	534	1 194
F25 Troubles schizo-affectifs	1 373	1 267	2 640	57 590	73 737	131 327	41,9	58,2	49,7	762	612	1 374
F28	14	12	26	596	142	738	42,6	11,8	28,4	19	16	35
F28 Autres troubles psychotiques non organiques	14	12	26	596	142	738	42,6	11,8	28,4	19	16	35
F29	638	767	1 405	15 246	20 184	35 430	23,9	26,3	25,2	313	318	631
F29 Psychose non organique, sans précision	638	767	1 405	15 246	20 184	35 430	23,9	26,3	25,2	313	318	631
F30.0	30	30	60	527	453	980	17,6	15,1	16,3	66	47	113
F30.1	5	9	14	94	197	291	18,8	21,9	20,8	1	1	2
F30.2	44	72	116	771	1 648	2 419	17,5	22,9	20,9	10	25	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F30.8	9	5	14	170	51	221	18,9	10,2	15,8	14	13	27
F30.9	49	39	88	1 587	1 013	2 600	32,4	26,0	29,5	38	35	73
F30 Épisode maniaque	137	155	292	3 149	3 362	6 511	23,0	21,7	22,3	129	121	250
F31.0	175	124	299	3 496	2 629	6 125	20,0	21,2	20,5	20	23	43
F31.1	411	361	772	14 331	10 165	24 496	34,9	28,2	31,7	26	29	55
F31.2	428	412	840	14 187	12 996	27 183	33,1	31,5	32,4	33	34	67
F31.3	245	120	365	6 558	3 079	9 637	26,8	25,7	26,4	45	37	82
F31.4	184	86	270	6 219	3 232	9 451	33,8	37,6	35,0	32	15	47
F31.5	114	68	182	4 734	3 045	7 779	41,5	44,8	42,7	17	7	24
F31.6	255	133	388	8 338	3 172	11 510	32,7	23,8	29,7	48	19	67
F31.7	11	5	16	519	91	610	47,2	18,2	38,1	45	36	81
F31.8	127	71	198	3 375	1 887	5 262	26,6	26,6	26,6	113	81	194
F31.9	512	414	926	14 087	12 018	26 105	27,5	29,0	28,2	2 839	1 831	4 670
F31 Trouble affectif bipolaire	2 462	1 794	4 256	75 844	52 314	128 158	30,8	29,2	30,1	3 218	2 112	5 330
F32.0	12	10	22	143	115	258	11,9	11,5	11,7	15	18	33
F32.1	31	21	52	798	467	1 265	25,7	22,2	24,3	11	11	22
F32.2	1 177	897	2 074	25 172	18 519	43 691	21,4	20,6	21,1	1 499	1 064	2 563
F32.3	386	310	696	14 821	10 957	25 778	38,4	35,3	37,0	203	112	315
F32.8	28	23	51	1 357	573	1 930	48,5	24,9	37,8	72	46	118
F32.9	479	347	826	9 800	7 327	17 127	20,5	21,1	20,7	6 757	3 721	10 478
F32 Épisodes dépressifs	2 113	1 608	3 721	52 091	37 958	90 049	24,7	23,6	24,2	8 557	4 972	13 529
F33.0	1	1	2	24	9	33	24,0	9,0	16,5	1	0	1
F33.1	16	10	26	363	290	653	22,7	29,0	25,1	3	2	5
F33.2	130	59	189	4 010	2 089	6 099	30,8	35,4	32,3	29	13	42
F33.3	85	42	127	4 136	1 229	5 365	48,7	29,3	42,2	18	4	22
F33.4	5	3	8	47	82	129	9,4	27,3	16,1	14	11	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F33.8	9	2	11	724	54	778	80,4	27,0	70,7	6	1	7
F33.9	198	118	316	5 118	3 702	8 820	25,8	31,4	27,9	228	120	348
F33 Trouble dépressif récurrent	444	235	679	14 422	7 455	21 877	32,5	31,7	32,2	299	151	450
F34.0	8	6	14	112	43	155	14,0	7,2	11,1	35	33	68
F34.1	116	63	179	1 683	785	2 468	14,5	12,5	13,8	635	347	982
F34.8	0	1	1	0	337	337	0,0	337,0	337,0	6	2	8
F34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	124	70	194	1 795	1 165	2 960	14,5	16,6	15,3	681	388	1 069
F38.0	2	2	4	19	34	53	9,5	17,0	13,2	6	9	15
F38.1	3	1	4	51	20	71	17,0	20,0	17,8	3	4	7
F38.8	17	4	21	448	395	843	26,4	98,8	40,1	107	69	176
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	22	7	29	518	449	967	23,5	64,1	33,3	116	82	198
F39	100	92	192	1 431	2 276	3 707	14,3	24,7	19,3	426	303	729
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	100	92	192	1 431	2 276	3 707	14,3	24,7	19,3	426	303	729
F40.0	15	14	29	131	209	340	8,7	14,9	11,7	238	126	364
F40.1	6	17	23	239	188	427	39,8	11,1	18,6	66	147	213
F40.2	8	2	10	112	22	134	14,0	11,0	13,4	86	105	191
F40.8	5	6	11	89	43	132	17,8	7,2	12,0	19	8	27
F40.9	2	1	3	27	31	58	13,5	31,0	19,3	38	19	57
F40 Troubles anxieux phobiques	36	40	76	598	493	1 091	16,6	12,3	14,4	447	405	852
F41.0	87	63	150	491	452	943	5,6	7,2	6,3	848	445	1 293
F41.1	193	95	288	2 686	1 079	3 765	13,9	11,4	13,1	1 798	889	2 687
F41.2	136	51	187	2 213	828	3 041	16,3	16,2	16,3	1 668	708	2 376
F41.3	8	7	15	62	48	110	7,8	6,9	7,3	29	12	41
F41.8	16	12	28	404	111	515	25,2	9,2	18,4	147	96	243
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F41.9	355	250	605	3 439	2 950	6 389	9,7	11,8	10,6	10 086	5 060	15 146
F41 Autres troubles anxieux	795	478	1 273	9 295	5 468	14 763	11,7	11,4	11,6	14 576	7 210	21 786
F42.0	4	2	6	79	67	146	19,8	33,5	24,3	18	16	34
F42.1	2	6	8	47	233	280	23,5	38,8	35,0	9	6	15
F42.2	2	1	3	10	29	39	5,0	29,0	13,0	3	5	8
F42.8	6	4	10	241	45	286	40,2	11,2	28,6	5	9	14
F42.9	70	81	151	2 004	2 216	4 220	28,6	27,4	27,9	431	339	770
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	84	94	178	2 381	2 590	4 971	28,3	27,6	27,9	466	375	841
F43.0	58	45	103	314	241	555	5,4	5,4	5,4	76	40	116
F43.1	73	59	132	1 298	965	2 263	17,8	16,4	17,1	255	216	471
F43.2	1 821	1 693	3 514	15 376	13 336	28 712	8,4	7,9	8,2	2 300	1 952	4 252
F43.8	4	2	6	23	14	37	5,8	7,0	6,2	15	12	27
F43.9	12	3	15	57	12	69	4,8	4,0	4,6	62	41	103
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	1 968	1 802	3 770	17 068	14 568	31 636	8,7	8,1	8,4	2 708	2 261	4 969
F44.0	5	0	5	175	0	175	35,0	0,0	35,0	5	5	10
F44.1	2	1	3	7	4	11	3,5	4,0	3,7	0	2	2
F44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F44.4	9	8	17	198	294	492	22,0	36,8	28,9	85	69	154
F44.5	13	4	17	75	39	114	5,8	9,8	6,7	17	2	19
F44.6	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	3	2	5
F44.7	1	1	2	43	9	52	43,0	9,0	26,0	0	0	0
F44.8	18	22	40	354	256	610	19,7	11,6	15,2	54	42	96
F44.9	58	25	83	551	174	725	9,5	7,0	8,7	107	30	137
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	108	61	169	1 429	776	2 205	13,2	12,7	13,0	272	153	425
F45.0	16	10	26	654	106	760	40,9	10,6	29,2	107	44	151
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F45.1	4	2	6	26	6	32	6,5	3,0	5,3	17	6	23
F45.2	5	6	11	183	183	366	36,6	30,5	33,3	34	28	62
F45.3	13	8	21	52	59	111	4,0	7,4	5,3	48	21	69
F45.4	19	9	28	127	76	203	6,7	8,4	7,2	40	29	69
F45.8	14	8	22	73	114	187	5,2	14,2	8,5	53	50	103
F45.9	32	10	42	841	93	934	26,3	9,3	22,2	235	88	323
F45 Troubles somatoformes	103	53	156	1 956	637	2 593	19,0	12,0	16,6	534	266	800
F48.0	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	31	7	38
F48.1	1	1	2	50	2	52	50,0	2,0	26,0	6	4	10
F48.8	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	2	5	7
F48.9	2	2	4	2	5	7	1,0	2,5	1,8	22	21	43
F48 Autres troubles névrotiques	7	3	10	68	7	75	9,7	2,3	7,5	61	37	98
F50.0	255	18	273	10 989	608	11 597	43,1	33,8	42,5	107	8	115
F50.1	2	1	3	140	22	162	70,0	22,0	54,0	4	0	4
F50.2	53	1	54	1 269	96	1 365	23,9	96,0	25,3	94	10	104
F50.3	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	3	1	4
F50.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
F50.5	8	0	8	42	0	42	5,2	0,0	5,2	14	4	18
F50.8	25	7	32	843	109	952	33,7	15,6	29,8	67	43	110
F50.9	48	7	55	1 423	57	1 480	29,6	8,1	26,9	172	41	213
F50 Troubles de l'alimentation	393	34	427	14 725	892	15 617	37,5	26,2	36,6	463	107	570
F51.0	9	3	12	91	13	104	10,1	4,3	8,7	43	42	85
F51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F51.3	0	3	3	0	31	31	0,0	10,3	10,3	8	6	14
F51.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F51.5	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	18	7	25
F51.8	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	0	3	3
F51.9	2	2	4	6	2	8	3,0	1,0	2,0	23	20	43
F51 Troubles du sommeil non organiques	13	9	22	129	47	176	9,9	5,2	8,0	99	88	187
F52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
F52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
F52.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	112	114
F52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
F52.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	8	8
F52.9	0	2	2	0	288	288	0,0	144,0	144,0	1	10	11
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	0	5	5	0	291	291	0,0	58,2	58,2	18	148	166
F53.0	30	0	30	391	0	391	13,0	0,0	13,0	39	0	39
F53.1	17	0	17	560	0	560	32,9	0,0	32,9	5	0	5
F53.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	48	0	48	954	0	954	19,9	0,0	19,9	50	0	50
F54	3	1	4	30	1	31	10,0	1,0	7,8	11	1	12
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs	3	1	4	30	1	31	10,0	1,0	7,8	11	1	12
F55	6	3	9	50	7	57	8,3	2,3	6,3	25	31	56
F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance	6	3	9	50	7	57	8,3	2,3	6,3	25	31	56
F59	0	2	2	0	66	66	0,0	33,0	33,0	3	7	10
F59 Syndromes comportementaux non	0	2	2	0	66	66	0,0	33,0	33,0	3	7	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques												
F60.0	9	15	24	183	103	286	20,3	6,9	11,9	107	146	253
F60.1	7	20	27	66	364	430	9,4	18,2	15,9	107	188	295
F60.2	10	175	185	197	2 800	2 997	19,7	16,0	16,2	238	1 308	1 546
F60.3	1 243	306	1 549	14 582	3 146	17 728	11,7	10,3	11,4	3 241	1 313	4 554
F60.4	49	3	52	331	36	367	6,8	12,0	7,1	662	147	809
F60.5	4	4	8	26	152	178	6,5	38,0	22,2	212	161	373
F60.6	2	5	7	38	24	62	19,0	4,8	8,9	94	120	214
F60.7	76	70	146	1 463	1 260	2 723	19,2	18,0	18,7	1 289	891	2 180
F60.8	50	121	171	908	1 169	2 077	18,2	9,7	12,1	730	1 278	2 008
F60.9	118	133	251	1 566	1 948	3 514	13,3	14,6	14,0	1 026	948	1 974
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	1 568	852	2 420	19 360	11 002	30 362	12,3	12,9	12,5	7 706	6 500	14 206
F61	68	78	146	733	824	1 557	10,8	10,6	10,7	322	519	841
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	68	78	146	733	824	1 557	10,8	10,6	10,7	322	519	841
F62.0	0	2	2	0	54	54	0,0	27,0	27,0	0	1	1
F62.8	2	2	4	17	697	714	8,5	348,5	178,5	4	2	6
F62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales	2	4	6	17	751	768	8,5	187,8	128,0	7	3	10
F63.0	7	27	34	29	204	233	4,1	7,6	6,9	71	196	267
F63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F63.2	1	1	2	7	9	16	7,0	9,0	8,0	3	5	8
F63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
F63.8	3	10	13	189	53	242	63,0	5,3	18,6	14	31	45
F63.9	2	16	18	11	180	191	5,5	11,2	10,6	42	52	94
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F63 Troubles des habitudes et des impulsions	13	54	67	236	446	682	18,2	8,3	10,2	145	295	440
F64.0	2	2	4	7	5	12	3,5	2,5	3,0	11	15	26
F64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F64.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	14	15	29
F64 Troubles de l'identité sexuelle	2	3	5	7	9	16	3,5	3,0	3,2	26	34	60
F65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F65.2	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	9	10
F65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
F65.4	0	16	16	0	942	942	0,0	58,9	58,9	0	25	25
F65.5	0	1	1	0	241	241	0,0	241,0	241,0	0	3	3
F65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
F65.9	0	16	16	0	2 633	2 633	0,0	164,6	164,6	0	38	38
F65 Troubles de la préférence sexuelle	0	34	34	0	3 828	3 828	0,0	112,6	112,6	2	92	94
F66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
F66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F66.9	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	2	1	3
F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	4	10	14
F68.0	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	0	1	1
F68.1	34	30	64	313	323	636	9,2	10,8	9,9	119	101	220
F68.8	30	19	49	440	544	984	14,7	28,6	20,1	143	120	263
F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte	65	49	114	776	867	1 643	11,9	17,7	14,4	262	222	484
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F69	234	316	550	4 589	7 915	12 504	19,6	25,0	22,7	864	945	1 809
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	234	316	550	4 589	7 915	12 504	19,6	25,0	22,7	864	945	1 809
F70.0	1	2	3	21	192	213	21,0	96,0	71,0	14	23	37
F70.1	14	36	50	841	372	1 213	60,1	10,3	24,3	34	57	91
F70.8	7	10	17	66	53	119	9,4	5,3	7,0	27	34	61
F70.9	15	8	23	363	629	992	24,2	78,6	43,1	460	511	971
F70 Retard mental léger	37	56	93	1 291	1 246	2 537	34,9	22,2	27,3	535	625	1 160
F71.0	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	4	7
F71.1	24	35	59	822	1 400	2 222	34,2	40,0	37,7	30	47	77
F71.8	5	6	11	60	137	197	12,0	22,8	17,9	4	17	21
F71.9	3	8	11	1 188	7 207	8 395	396,0	900,9	763,2	81	80	161
F71 Retard mental moyen	33	49	82	2 076	8 744	10 820	62,9	178,4	132,0	118	148	266
F72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
F72.1	4	14	18	30	554	584	7,5	39,6	32,4	8	27	35
F72.8	1	1	2	23	1	24	23,0	1,0	12,0	11	10	21
F72.9	2	3	5	209	73	282	104,5	24,3	56,4	122	138	260
F72 Retard mental grave	7	18	25	262	628	890	37,4	34,9	35,6	146	179	325
F73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F73.1	1	5	6	1	116	117	1,0	23,2	19,5	3	13	16
F73.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	2	2
F73.9	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	31	41	72
F73 Retard mental profond	3	6	9	26	124	150	8,7	20,7	16,7	35	59	94
F78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F78.1	1	2	3	1	18	19	1,0	9,0	6,3	1	2	3
F78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F78 Autres formes de retard mental	1	2	3	1	18	19	1,0	9,0	6,3	10	18	28
F79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
F79.1	16	29	45	319	301	620	19,9	10,4	13,8	44	54	98
F79.8	5	5	10	329	320	649	65,8	64,0	64,9	60	51	111
F79.9	13	15	28	487	334	821	37,5	22,3	29,3	1 139	1 353	2 492
F79 Retard mental, sans précision	34	49	83	1 135	955	2 090	33,4	19,5	25,2	1 253	1 469	2 722
F80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
F80.1	2	2	4	34	21	55	17,0	10,5	13,8	47	56	103
F80.2	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	44	32	76
F80.3	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	1	2	3
F80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F80.9	0	5	5	0	5 484	5 484	0,0	1 096,8	1 096,8	54	97	151
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	6	8	14	51	5 506	5 557	8,5	688,2	396,9	152	194	346
F81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	20	26
F81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
F81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
F81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
F81.9	4	2	6	45	77	122	11,2	38,5	20,3	164	214	378
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	4	2	6	45	77	122	11,2	38,5	20,3	183	256	439
F82	3	1	4	15	25	40	5,0	25,0	10,0	116	157	273
F82 Trouble spécifique du développement moteur	3	1	4	15	25	40	5,0	25,0	10,0	116	157	273
F83	2	5	7	5	12	17	2,5	2,4	2,4	80	118	198
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	2	5	7	5	12	17	2,5	2,4	2,4	80	118	198
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F84.0	25	95	120	8 898	11 764	20 662	355,9	123,8	172,2	52	235	287
F84.1	0	5	5	0	79	79	0,0	15,8	15,8	9	24	33
F84.2	7	0	7	134	0	134	19,1	0,0	19,1	36	5	41
F84.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
F84.5	8	51	59	169	4 186	4 355	21,1	82,1	73,8	14	74	88
F84.8	0	7	7	0	232	232	0,0	33,1	33,1	2	2	4
F84.9	11	42	53	381	1 457	1 838	34,6	34,7	34,7	44	136	180
F84 Troubles envahissants du développement	51	201	252	9 582	17 719	27 301	187,9	88,2	108,3	158	477	635
F88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F88 Autres troubles du développement psychologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F89	11	9	20	37	54	91	3,4	6,0	4,6	255	273	528
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	11	9	20	37	54	91	3,4	6,0	4,6	255	273	528
F90.0	22	98	120	340	2 583	2 923	15,5	26,4	24,4	509	1 116	1 625
F90.1	2	5	7	63	60	123	31,5	12,0	17,6	7	16	23
F90.9	0	2	2	0	740	740	0,0	370,0	370,0	6	25	31
F90 Troubles hyperkinétiques	24	105	129	403	3 383	3 786	16,8	32,2	29,3	522	1 157	1 679
F91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F91.1	6	22	28	10	439	449	1,7	20,0	16,0	16	36	52
F91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F91.3	25	57	82	316	553	869	12,6	9,7	10,6	108	163	271
F91.8	9	13	22	98	121	219	10,9	9,3	10,0	19	47	66
F91.9	37	80	117	275	3 514	3 789	7,4	43,9	32,4	83	138	221
F91 Troubles des conduites	77	172	249	699	4 627	5 326	9,1	26,9	21,4	228	386	614
F92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F92.8	1	2	3	7	53	60	7,0	26,5	20,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F92.9	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	3	5	8
F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels	2	3	5	17	54	71	8,5	18,0	14,2	10	11	21
F93.0	3	8	11	32	267	299	10,7	33,4	27,2	14	13	27
F93.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
F93.2	2	3	5	85	84	169	42,5	28,0	33,8	1	3	4
F93.8	3	2	5	41	104	145	13,7	52,0	29,0	13	7	20
F93.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance	10	13	23	169	455	624	16,9	35,0	27,1	30	23	53
F94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
F94.1	7	9	16	698	444	1 142	99,7	49,3	71,4	13	26	39
F94.2	0	3	3	0	93	93	0,0	31,0	31,0	2	5	7
F94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F94.9	8	9	17	69	275	344	8,6	30,6	20,2	37	31	68
F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence	15	21	36	767	812	1 579	51,1	38,7	43,9	61	71	132
F95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	15	16
F95.2	10	41	51	194	1 210	1 404	19,4	29,5	27,5	73	223	296
F95.8	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	5	4	9
F95.9	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	9	23	32
F95 Tics	12	42	54	203	1 212	1 415	16,9	28,9	26,2	88	265	353
F98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
F98.1	0	1	1	0	84	84	0,0	84,0	84,0	1	4	5
F98.2	8	7	15	79	57	136	9,9	8,1	9,1	13	16	29
F98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F98.4	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	7	10	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
F98.8	5	12	17	37	72	109	7,4	6,0	6,4	160	242	402
F98.9	7	6	13	144	79	223	20,6	13,2	17,2	60	59	119
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	22	26	48	273	292	565	12,4	11,2	11,8	249	354	603
F99	44	43	87	1 670	2 332	4 002	38,0	54,2	46,0	40	42	82
F99 Trouble mental, sans autre indication	44	43	87	1 670	2 332	4 002	38,0	54,2	46,0	40	42	82
G00.0	4	1	5	55	20	75	13,8	20,0	15,0	0	0	0
G00.1	24	44	68	392	1 051	1 443	16,3	23,9	21,2	9	4	13
G00.2	12	13	25	148	185	333	12,3	14,2	13,3	3	3	6
G00.3	4	3	7	70	59	129	17,5	19,7	18,4	3	4	7
G00.8	7	5	12	52	98	150	7,4	19,6	12,5	15	15	30
G00.9	13	28	41	147	342	489	11,3	12,2	11,9	16	20	36
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	64	94	158	864	1 755	2 619	13,5	18,7	16,6	46	46	92
G01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	28	65
G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	28	65
G02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	56	98
G02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	63	107
G03.0	7	8	15	55	35	90	7,9	4,4	6,0	3	7	10
G03.1	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	1	6	7
G03.2	3	0	3	23	0	23	7,7	0,0	7,7	1	0	1
G03.8	3	0	3	71	0	71	23,7	0,0	23,7	7	18	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G03.9	27	38	65	409	243	652	15,1	6,4	10,0	75	110	185
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	40	48	88	558	296	854	14,0	6,2	9,7	87	141	228
G04.0	9	7	16	159	51	210	17,7	7,3	13,1	5	4	9
G04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G04.2	1	1	2	7	7	14	7,0	7,0	7,0	1	2	3
G04.8	15	16	31	478	425	903	31,9	26,6	29,1	27	12	39
G04.9	43	33	76	792	609	1 401	18,4	18,5	18,4	57	64	121
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	68	57	125	1 436	1 092	2 528	21,1	19,2	20,2	91	83	174
G05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	45	93
G05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
G05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	56	116
G06.0	9	28	37	89	662	751	9,9	23,6	20,3	34	41	75
G06.1	12	31	43	1 044	811	1 855	87,0	26,2	43,1	29	31	60
G06.2	5	4	9	83	34	117	16,6	8,5	13,0	16	20	36
G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	26	63	89	1 216	1 507	2 723	46,8	23,9	30,6	79	92	171
G07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G07 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G08	15	11	26	116	99	215	7,7	9,0	8,3	23	30	53
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	15	11	26	116	99	215	7,7	9,0	8,3	23	30	53
G09	0	1	1	0	99	99	0,0	99,0	99,0	46	36	82
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	0	1	1	0	99	99	0,0	99,0	99,0	46	36	82
G10	8	11	19	287	734	1 021	35,9	66,7	53,7	18	13	31
G10 Chorée de Huntington	8	11	19	287	734	1 021	35,9	66,7	53,7	18	13	31
G11.0	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	1	2
G11.1	10	4	14	70	280	350	7,0	70,0	25,0	38	39	77
G11.2	2	1	3	22	4	26	11,0	4,0	8,7	0	3	3
G11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
G11.4	2	4	6	9	27	36	4,5	6,8	6,0	14	16	30
G11.8	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	6	6	12
G11.9	9	9	18	292	334	626	32,4	37,1	34,8	176	91	267
G11 Ataxie héréditaire	23	21	44	393	663	1 056	17,1	31,6	24,0	235	162	397
G12.0	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	8	2	10
G12.1	2	2	4	4	17	21	2,0	8,5	5,2	15	18	33
G12.2	94	110	204	3 715	2 224	5 939	39,5	20,2	29,1	92	158	250
G12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
G12.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	11	3	14
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	100	113	213	3 736	2 244	5 980	37,4	19,9	28,1	133	183	316
G13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
G13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	12	36
G13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	25	68
G14	1	1	2	9	132	141	9,0	132,0	70,5	10	5	15
G14 Syndrome postpolio	1	1	2	9	132	141	9,0	132,0	70,5	10	5	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G20	282	372	654	8 863	10 875	19 738	31,4	29,2	30,2	2 254	2 572	4 826
G20 Maladie de Parkinson	282	372	654	8 863	10 875	19 738	31,4	29,2	30,2	2 254	2 572	4 826
G21.0	10	13	23	110	201	311	11,0	15,5	13,5	97	84	181
G21.1	25	17	42	575	199	774	23,0	11,7	18,4	290	268	558
G21.2	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	3	4	7
G21.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
G21.4	8	5	13	175	135	310	21,9	27,0	23,8	66	88	154
G21.8	2	3	5	84	92	176	42,0	30,7	35,2	6	9	15
G21.9	1	1	2	64	21	85	64,0	21,0	42,5	18	15	33
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	46	41	87	1 008	688	1 696	21,9	16,8	19,5	481	469	950
G23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G23.1	1	6	7	63	142	205	63,0	23,7	29,3	3	8	11
G23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G23.8	1	4	5	3	91	94	3,0	22,8	18,8	10	14	24
G23.9	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	1	0	1
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	2	12	14	66	250	316	33,0	20,8	22,6	15	24	39
G24.0	9	5	14	105	57	162	11,7	11,4	11,6	146	135	281
G24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
G24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G24.3	5	1	6	11	1	12	2,2	1,0	2,0	13	0	13
G24.4	1	2	3	7	16	23	7,0	8,0	7,7	55	38	93
G24.5	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	12	10	22
G24.8	3	3	6	11	9	20	3,7	3,0	3,3	45	22	67
G24.9	10	11	21	115	84	199	11,5	7,6	9,5	226	187	413
G24 Dystonie	28	24	52	249	170	419	8,9	7,1	8,1	507	393	900
G25.0	9	3	12	43	24	67	4,8	8,0	5,6	880	566	1 446
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G25.1	9	2	11	80	16	96	8,9	8,0	8,7	113	84	197
G25.2	2	5	7	25	17	42	12,5	3,4	6,0	35	42	77
G25.3	17	20	37	88	191	279	5,2	9,6	7,5	98	127	225
G25.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G25.5	8	6	14	53	85	138	6,6	14,2	9,9	19	22	41
G25.6	2	0	2	67	0	67	33,5	0,0	33,5	2	4	6
G25.8	15	14	29	240	133	373	16,0	9,5	12,9	756	453	1 209
G25.9	16	14	30	392	271	663	24,5	19,4	22,1	210	195	405
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	79	65	144	989	738	1 727	12,5	11,4	12,0	2 115	1 495	3 610
G26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G26 Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G30.0	29	10	39	1 046	661	1 707	36,1	66,1	43,8	29	34	63
G30.1	309	146	455	11 121	6 489	17 610	36,0	44,4	38,7	876	405	1 281
G30.8	515	382	897	22 991	17 540	40 531	44,6	45,9	45,2	1 334	846	2 180
G30.9	1 048	516	1 564	41 677	22 376	64 053	39,8	43,4	41,0	4 230	1 925	6 155
G30 Maladie d'Alzheimer	1 901	1 054	2 955	76 835	47 066	123 901	40,4	44,7	41,9	6 469	3 210	9 679
G31.0	59	64	123	2 281	3 975	6 256	38,7	62,1	50,9	128	101	229
G31.1	0	3	3	0	103	103	0,0	34,3	34,3	14	13	27
G31.2	13	34	47	239	1 050	1 289	18,4	30,9	27,4	56	207	263
G31.8	132	129	261	5 490	5 498	10 988	41,6	42,6	42,1	245	243	488
G31.9	23	28	51	580	738	1 318	25,2	26,4	25,8	929	835	1 764
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	227	258	485	8 590	11 364	19 954	37,8	44,0	41,1	1 372	1 399	2 771
G32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
G32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	107	139
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	110	147
G35	267	121	388	5 348	2 398	7 746	20,0	19,8	20,0	1 030	500	1 530
G35 Sclérose en plaques	267	121	388	5 348	2 398	7 746	20,0	19,8	20,0	1 030	500	1 530
G36.0	8	2	10	117	52	169	14,6	26,0	16,9	10	2	12
G36.1	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	1	0	1
G36.8	0	1	1	0	95	95	0,0	95,0	95,0	0	0	0
G36.9	2	1	3	29	27	56	14,5	27,0	18,7	1	1	2
G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	10	6	16	146	197	343	14,6	32,8	21,4	12	3	15
G37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G37.1	0	1	1	0	81	81	0,0	81,0	81,0	1	2	3
G37.2	1	1	2	40	64	104	40,0	64,0	52,0	5	3	8
G37.3	17	15	32	294	409	703	17,3	27,3	22,0	15	15	30
G37.5	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	0	0
G37.8	1	1	2	6	4	10	6,0	4,0	5,0	4	10	14
G37.9	16	9	25	275	215	490	17,2	23,9	19,6	26	19	45
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	36	27	63	635	773	1 408	17,6	28,6	22,3	51	50	101
G40.00	9	5	14	31	9	40	3,4	1,8	2,9	11	7	18
G40.01	5	0	5	25	0	25	5,0	0,0	5,0	2	0	2
G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal	14	5	19	56	9	65	4,0	1,8	3,4	13	7	20
G40.10	85	77	162	672	387	1 059	7,9	5,0	6,5	161	140	301
G40.11	16	21	37	123	135	258	7,7	6,4	7,0	6	5	11
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation	101	98	199	795	522	1 317	7,9	5,3	6,6	167	145	312
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
(focale, partielle) avec crises partielles simples												
G40.20	156	122	278	1 352	999	2 351	8,7	8,2	8,5	217	178	395
G40.21	66	65	131	578	655	1 233	8,8	10,1	9,4	19	15	34
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	222	187	409	1 930	1 654	3 584	8,7	8,8	8,8	236	193	429
G40.30	82	97	179	425	479	904	5,2	4,9	5,1	133	124	257
G40.31	18	20	38	121	194	315	6,7	9,7	8,3	11	12	23
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	100	117	217	546	673	1 219	5,5	5,8	5,6	144	136	280
G40.40	14	13	27	112	43	155	8,0	3,3	5,7	45	48	93
G40.41	9	14	23	96	97	193	10,7	6,9	8,4	3	9	12
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	23	27	50	208	140	348	9,0	5,2	7,0	48	57	105
G40.50	8	8	16	52	40	92	6,5	5,0	5,8	28	18	46
G40.51	3	2	5	12	6	18	4,0	3,0	3,6	3	2	5
G405 Syndromes épileptiques particuliers	11	10	21	64	46	110	5,8	4,6	5,2	31	20	51
G40.60	28	34	62	113	135	248	4,0	4,0	4,0	58	65	123
G40.61	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	2	3	5
G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	28	36	64	113	150	263	4,0	4,2	4,1	60	68	128
G40.70	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	11	6	17
G40.71	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision	1	2	3	7	4	11	7,0	2,0	3,7	12	6	18
G40.80	17	10	27	113	159	272	6,6	15,9	10,1	40	53	93
G40.81	8	6	14	56	174	230	7,0	29,0	16,4	5	4	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G408 Autres épilepsies	25	16	41	169	333	502	6,8	20,8	12,2	45	57	102
G40.90	323	307	630	2 267	1 923	4 190	7,0	6,3	6,7	3 247	3 189	6 436
G40.91	60	74	134	369	428	797	6,2	5,8	5,9	146	153	299
G409 Épilepsie, sans précision	383	381	764	2 636	2 351	4 987	6,9	6,2	6,5	3 393	3 342	6 735
G41.0	29	24	53	212	104	316	7,3	4,3	6,0	24	20	44
G41.1	13	5	18	45	8	53	3,5	1,6	2,9	17	16	33
G41.2	33	26	59	340	383	723	10,3	14,7	12,3	54	45	99
G41.8	3	10	13	25	116	141	8,3	11,6	10,8	8	6	14
G41.9	77	80	157	1 850	606	2 456	24,0	7,6	15,6	70	71	141
G41 État de mal épileptique	155	145	300	2 472	1 217	3 689	15,9	8,4	12,3	173	158	331
G43.0	6	4	10	15	40	55	2,5	10,0	5,5	64	9	73
G43.1	82	35	117	256	95	351	3,1	2,7	3,0	159	44	203
G43.2	28	8	36	98	22	120	3,5	2,8	3,3	9	1	10
G43.3	10	1	11	36	1	37	3,6	1,0	3,4	10	1	11
G43.8	24	14	38	99	41	140	4,1	2,9	3,7	128	36	164
G43.9	168	68	236	568	147	715	3,4	2,2	3,0	3 543	779	4 322
G43 Migraine	318	130	448	1 072	346	1 418	3,4	2,7	3,2	3 913	870	4 783
G44.0	9	14	23	34	89	123	3,8	6,4	5,3	30	74	104
G44.1	1	4	5	4	15	19	4,0	3,8	3,8	9	2	11
G44.2	37	15	52	297	66	363	8,0	4,4	7,0	325	161	486
G44.3	4	4	8	11	26	37	2,8	6,5	4,6	11	12	23
G44.4	9	4	13	48	25	73	5,3	6,2	5,6	89	50	139
G44.8	7	2	9	27	4	31	3,9	2,0	3,4	20	15	35
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	67	43	110	421	225	646	6,3	5,2	5,9	484	314	798
G45.0	30	27	57	227	128	355	7,6	4,7	6,2	128	97	225
G45.1	1	1	2	14	12	26	14,0	12,0	13,0	6	4	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G45.2	2	3	5	16	7	23	8,0	2,3	4,6	1	1	2
G45.3	17	19	36	92	89	181	5,4	4,7	5,0	67	84	151
G45.4	31	27	58	82	75	157	2,6	2,8	2,7	18	12	30
G45.8	9	8	17	70	65	135	7,8	8,1	7,9	25	15	40
G45.9	850	840	1 690	5 193	5 209	10 402	6,1	6,2	6,2	765	594	1 359
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	940	925	1 865	5 694	5 585	11 279	6,1	6,0	6,0	1 010	807	1 817
G46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	31	48
G46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	20	38
G46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	49	113
G46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	103	208
G47.0	11	10	21	18	26	44	1,6	2,6	2,1	642	482	1 124
G47.1	46	28	74	69	35	104	1,5	1,2	1,4	40	26	66
G47.2	0	1	1	0	79	79	0,0	79,0	79,0	6	10	16
G47.4	3	5	8	8	43	51	2,7	8,6	6,4	35	30	65
G47.8	12	15	27	29	234	263	2,4	15,6	9,7	40	53	93
G47.9	7	5	12	16	15	31	2,3	3,0	2,6	152	166	318
G47 Autres troubles du sommeil	79	64	143	140	432	572	1,8	6,8	4,0	915	767	1 682
G47.30	104	227	331	403	826	1 229	3,9	3,6	3,7	746	1 244	1 990
G47.31	91	185	276	287	563	850	3,2	3,0	3,1	717	1 315	2 032
G47.38	290	677	967	733	1 265	1 998	2,5	1,9	2,1	4 417	7 209	11 626
G473 Apnée du sommeil	485	1 089	1 574	1 423	2 654	4 077	2,9	2,4	2,6	5 880	9 768	15 648
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G50.0	89	39	128	626	184	810	7,0	4,7	6,3	392	161	553
G50.1	3	4	7	11	12	23	3,7	3,0	3,3	4	7	11
G50.8	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	17	7	24
G50.9	2	4	6	5	143	148	2,5	35,8	24,7	15	4	19
G50 Affections du nerf trijumeau	95	51	146	643	345	988	6,8	6,8	6,8	428	179	607
G51.0	38	37	75	197	110	307	5,2	3,0	4,1	520	409	929
G51.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	6	1	7
G51.3	6	2	8	30	5	35	5,0	2,5	4,4	15	7	22
G51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G51.8	3	5	8	21	20	41	7,0	4,0	5,1	39	17	56
G51.9	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	17	16	33
G51 Affections du nerf facial	50	44	94	267	135	402	5,3	3,1	4,3	599	451	1 050
G52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G52.1	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	6	4	10
G52.2	1	3	4	1	9	10	1,0	3,0	2,5	22	23	45
G52.3	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	6	11	17
G52.7	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	4	4	8
G52.8	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	33	22	55
G52.9	5	1	6	33	7	40	6,6	7,0	6,7	43	19	62
G52 Affections des autres nerfs crâniens	9	9	18	56	60	116	6,2	6,7	6,4	115	83	198
G53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	110	279
G53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	173	113	286
G54.0	35	29	64	80	83	163	2,3	2,9	2,5	48	52	100
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G54.1	18	3	21	229	15	244	12,7	5,0	11,6	15	23	38
G54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
G54.3	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	1	1
G54.4	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	8	1	9
G54.5	1	1	2	12	7	19	12,0	7,0	9,5	3	2	5
G54.6	3	3	6	40	15	55	13,3	5,0	9,2	49	77	126
G54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	14	16
G54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
G54.9	2	2	4	22	75	97	11,0	37,5	24,2	31	15	46
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	63	38	101	390	195	585	6,2	5,1	5,8	170	198	368
G55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	609	627	1 236
G55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	59	116
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	36	63
G55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	711	746	1 457
G56.0	20	8	28	78	26	104	3,9	3,2	3,7	686	368	1 054
G56.1	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	5	15	20
G56.2	10	16	26	14	21	35	1,4	1,3	1,3	45	88	133
G56.3	6	6	12	45	54	99	7,5	9,0	8,2	27	34	61
G56.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	4	6
G56.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	6	12
G56.9	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	3	3	6
G56 Mononévrite du membre supérieur	41	36	77	148	107	255	3,6	3,0	3,3	774	518	1 292
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G57.0	3	4	7	7	25	32	2,3	6,2	4,6	41	52	93
G57.1	5	4	9	15	6	21	3,0	1,5	2,3	39	21	60
G57.2	1	0	1	153	0	153	153,0	0,0	153,0	23	15	38
G57.3	3	3	6	66	15	81	22,0	5,0	13,5	32	40	72
G57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G57.5	2	3	5	2	5	7	1,0	1,7	1,4	0	3	3
G57.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	2	9
G57.7	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	5	0	5
G57.8	3	2	5	3	6	9	1,0	3,0	1,8	8	9	17
G57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
G57 Mononévrite du membre inférieur	17	21	38	246	63	309	14,5	3,0	8,1	168	154	322
G58.0	2	2	4	16	24	40	8,0	12,0	10,0	3	4	7
G58.7	4	4	8	44	119	163	11,0	29,8	20,4	11	10	21
G58.8	17	10	27	81	40	121	4,8	4,0	4,5	279	125	404
G58.9	1	3	4	3	7	10	3,0	2,3	2,5	13	14	27
G58 Autres mononévrites	24	19	43	144	190	334	6,0	10,0	7,8	306	153	459
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	35	76
G59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	35	80
G60.0	2	3	5	50	47	97	25,0	15,7	19,4	59	90	149
G60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G60.3	2	0	2	51	0	51	25,5	0,0	25,5	4	1	5
G60.8	6	7	13	115	145	260	19,2	20,7	20,0	88	82	170
G60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	10	10	20	216	192	408	21,6	19,2	20,4	157	185	342
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G61.0	85	137	222	2 199	3 589	5 788	25,9	26,2	26,1	47	85	132
G61.1	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	0	0
G61.8	7	9	16	86	212	298	12,3	23,6	18,6	11	6	17
G61.9	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	6	4	10
G61 Polynévrites inflammatoires	93	147	240	2 324	3 821	6 145	25,0	26,0	25,6	64	95	159
G62.0	7	1	8	78	1	79	11,1	1,0	9,9	35	41	76
G62.1	4	16	20	94	369	463	23,5	23,1	23,2	50	239	289
G62.2	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	9	2	11
G62.8	34	38	72	618	930	1 548	18,2	24,5	21,5	214	249	463
G62.9	46	48	94	930	1 157	2 087	20,2	24,1	22,2	913	1 133	2 046
G62 Autres polynévrites	92	104	196	1 724	2 462	4 186	18,7	23,7	21,4	1 221	1 664	2 885
G63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	26	43
G63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	10	30
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 211	3 007	5 218
G63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	25	42
G63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
G63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 280	3 089	5 369
G64	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
G70.0	53	31	84	830	413	1 243	15,7	13,3	14,8	137	116	253
G70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G70.8	0	2	2	0	56	56	0,0	28,0	28,0	9	10	19
G70.9	8	9	17	60	233	293	7,5	25,9	17,2	28	44	72
G70 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires	61	42	103	890	702	1 592	14,6	16,7	15,5	177	174	351
G71.0	40	54	94	526	797	1 323	13,2	14,8	14,1	249	277	526
G71.1	14	9	23	262	159	421	18,7	17,7	18,3	176	153	329
G71.2	3	1	4	90	300	390	30,0	300,0	97,5	22	14	36
G71.3	11	2	13	125	9	134	11,4	4,5	10,3	18	32	50
G71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
G71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G71 Affections musculaires primitives	68	66	134	1 003	1 265	2 268	14,8	19,2	16,9	475	489	964
G72.0	16	9	25	321	141	462	20,1	15,7	18,5	148	102	250
G72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
G72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
G72.3	1	2	3	10	11	21	10,0	5,5	7,0	1	4	5
G72.4	3	3	6	49	114	163	16,3	38,0	27,2	14	14	28
G72.8	2	2	4	46	11	57	23,0	5,5	14,2	23	49	72
G72.9	9	6	15	113	66	179	12,6	11,0	11,9	94	124	218
G72 Autres myopathies	31	22	53	539	343	882	17,4	15,6	16,6	291	307	598
G73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
G73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
G73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
G73.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
G73 Affections musculaires et neuro-	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	25	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
musculaires au cours de maladies classées ailleurs												
G80.0	7	21	28	144	102	246	20,6	4,9	8,8	70	105	175
G80.1	8	10	18	33	39	72	4,1	3,9	4,0	56	58	114
G80.2	0	2	2	0	46	46	0,0	23,0	23,0	13	20	33
G80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	42	63
G80.9	5	3	8	55	49	104	11,0	16,3	13,0	206	270	476
G80 Paralysie cérébrale	20	36	56	232	236	468	11,6	6,6	8,4	372	499	871
G81.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
G81.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G81.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	16	38
G810 Hémiplégie flasque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	21	51
G81.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
G81.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G81.19	0	5	5	0	307	307	0,0	61,4	61,4	47	78	125
G811 Hémiplégie spastique	0	5	5	0	307	307	0,0	61,4	61,4	55	86	141
G81.90	2	2	4	19	24	43	9,5	12,0	10,8	127	111	238
G81.91	1	2	3	8	8	16	8,0	4,0	5,3	91	111	202
G81.99	53	50	103	818	1 028	1 846	15,4	20,6	17,9	2 565	2 657	5 222
G819 Hémiplégie, sans précision	56	54	110	845	1 060	1 905	15,1	19,6	17,3	2 783	2 879	5 662
G82.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.012	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	1	7	8
G8201 Paraplégie flasque, complète	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	1	8	9
G82.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G82.023	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G8202 Paraplégie flasque, incomplète	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
G82.092	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	1	7	8
G82.093	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	8	11
G8209 Paraplégie flasque, sans précision	2	1	3	5	26	31	2,5	26,0	10,3	4	15	19
G82.112	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
G8211 Paraplégie spastique, complète	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
G82.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.122	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
G82.123	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	3	7
G8212 Paraplégie spastique, incomplète	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	10	15
G82.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
G82.192	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	3	7	10
G82.193	2	5	7	4	113	117	2,0	22,6	16,7	24	25	49
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	2	6	8	4	126	130	2,0	21,0	16,2	33	34	67
G82.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
G82.212	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	27	36
G82.213	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	4	16	20
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	15	51	66
G82.221	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	0	1
G82.222	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	25	33
G82.223	1	3	4	22	67	89	22,0	22,3	22,2	10	34	44
G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète	1	4	5	22	76	98	22,0	19,0	19,6	19	59	78
G82.291	0	2	2	0	65	65	0,0	32,5	32,5	20	42	62
G82.292	5	1	6	317	13	330	63,4	13,0	55,0	54	126	180
G82.293	9	7	16	180	168	348	20,0	24,0	21,8	273	452	725
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	14	10	24	497	246	743	35,5	24,6	31,0	347	620	967
G82.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
G8231 Quadriplégie flasque, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
G82.320	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.321	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8232 Quadriplégie flasque, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G82.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
G8239 Quadriplégie flasque, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
G82.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G82.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G8241 Quadriplégie spastique, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
G82.420	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	18	22
G82.421	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	6	12	18
G8242 Quadriplégie spastique, incomplète	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	10	30	40
G82.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
G82.491	2	7	9	11	33	44	5,5	4,7	4,9	56	72	128
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	2	7	9	11	33	44	5,5	4,7	4,9	63	86	149
G82.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
G82.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
G8251 Quadriplégie, type non précisé, totale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	22	28
G82.520	1	1	2	133	19	152	133,0	19,0	76,0	6	39	45
G82.521	0	2	2	0	87	87	0,0	43,5	43,5	22	49	71
G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle	1	3	4	133	106	239	133,0	35,3	59,8	28	88	116
G82.590	1	2	3	7	96	103	7,0	48,0	34,3	15	43	58
G82.591	7	6	13	227	31	258	32,4	5,2	19,8	99	228	327
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	8	8	16	234	127	361	29,2	15,9	22,6	114	271	385
G83.0	1	1	2	22	16	38	22,0	16,0	19,0	3	6	9
G83.1	9	6	15	95	92	187	10,6	15,3	12,5	153	143	296
G83.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	13	26
G83.4	31	39	70	409	255	664	13,2	6,5	9,5	109	192	301
G83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G83.8	5	5	10	241	19	260	48,2	3,8	26,0	81	48	129
G83.9	6	7	13	25	47	72	4,2	6,7	5,5	220	224	444
G83 Autres syndromes paralytiques	53	58	111	794	429	1 223	15,0	7,4	11,0	581	630	1 211
G83.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	20	29
G83.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
G83.22	9	3	12	48	8	56	5,3	2,7	4,7	162	216	378
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	9	3	12	48	8	56	5,3	2,7	4,7	183	247	430
G90.0	5	17	22	16	85	101	3,2	5,0	4,6	23	43	66
G90.1	11	1	12	95	15	110	8,6	15,0	9,2	38	60	98
G90.2	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	44	52	96
G90.3	6	10	16	161	293	454	26,8	29,3	28,4	13	32	45
G90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
G90.8	1	2	3	64	26	90	64,0	13,0	30,0	5	9	14
G90.9	3	0	3	33	0	33	11,0	0,0	11,0	35	46	81
G90 Affections du système nerveux autonome	26	32	58	369	428	797	14,2	13,4	13,7	166	249	415
G91.0	16	9	25	354	60	414	22,1	6,7	16,6	34	31	65
G91.1	17	19	36	256	180	436	15,1	9,5	12,1	49	48	97
G91.2	51	58	109	558	1 134	1 692	10,9	19,6	15,5	138	127	265
G91.3	1	3	4	4	77	81	4,0	25,7	20,2	10	26	36
G91.8	4	7	11	84	163	247	21,0	23,3	22,5	21	23	44
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G91.9	38	28	66	470	178	648	12,4	6,4	9,8	296	281	577
G91 Hydrocéphalie	127	124	251	1 726	1 792	3 518	13,6	14,5	14,0	548	536	1 084
G92	30	34	64	674	961	1 635	22,5	28,3	25,5	68	94	162
G92 Encéphalopathie toxique	30	34	64	674	961	1 635	22,5	28,3	25,5	68	94	162
G93.0	32	25	57	296	523	819	9,2	20,9	14,4	96	114	210
G93.1	62	79	141	1 330	2 276	3 606	21,5	28,8	25,6	285	483	768
G93.2	47	13	60	245	103	348	5,2	7,9	5,8	185	150	335
G93.3	6	1	7	52	5	57	8,7	5,0	8,1	46	14	60
G93.4	75	57	132	1 714	1 179	2 893	22,9	20,7	21,9	737	688	1 425
G93.5	1	1	2	9	8	17	9,0	8,0	8,5	93	98	191
G93.6	16	4	20	138	17	155	8,6	4,2	7,8	222	187	409
G93.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G93.9	33	36	69	424	354	778	12,8	9,8	11,3	65	65	130
G93 Autres affections du cerveau	272	216	488	4 208	4 465	8 673	15,5	20,7	17,8	1 731	1 800	3 531
G93.80	15	22	37	235	370	605	15,7	16,8	16,4	68	106	174
G93.81	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	70	76	146
G93.88	29	32	61	808	564	1 372	27,9	17,6	22,5	273	285	558
G938 Autres affections précisées du cerveau	46	55	101	1 045	935	1 980	22,7	17,0	19,6	411	467	878
G94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	60	112
G94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
G94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	72	138
G95.0	10	18	28	310	272	582	31,0	15,1	20,8	58	72	130
G95.1	12	13	25	572	701	1 273	47,7	53,9	50,9	11	35	46
G95.2	26	41	67	814	823	1 637	31,3	20,1	24,4	185	227	412
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G95.8	12	12	24	314	94	408	26,2	7,8	17,0	115	180	295
G95.9	18	18	36	279	633	912	15,5	35,2	25,3	54	104	158
G95 Autres affections de la moelle épinière	78	102	180	2 289	2 523	4 812	29,3	24,7	26,7	423	618	1 041
G96.1	21	13	34	151	51	202	7,2	3,9	5,9	48	40	88
G96.8	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	8	11	19
G96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G96 Autres affections du système nerveux central	21	14	35	151	57	208	7,2	4,1	5,9	57	53	110
G96.00	6	2	8	29	19	48	4,8	9,5	6,0	11	12	23
G96.01	3	1	4	10	6	16	3,3	6,0	4,0	3	11	14
G96.02	2	5	7	7	30	37	3,5	6,0	5,3	6	17	23
G96.08	6	13	19	32	77	109	5,3	5,9	5,7	35	42	77
G96.09	6	4	10	25	27	52	4,2	6,8	5,2	11	29	40
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	23	25	48	103	159	262	4,5	6,4	5,5	66	111	177
G97.1	24	13	37	73	26	99	3,0	2,0	2,7	78	36	114
G97.2	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	1	2	3
G97.8	40	44	84	419	400	819	10,5	9,1	9,8	292	306	598
G97.9	1	2	3	2	15	17	2,0	7,5	5,7	9	10	19
G97 Affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	67	59	126	512	441	953	7,6	7,5	7,6	380	354	734
G98	5	2	7	85	28	113	17,0	14,0	16,1	9	12	21
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	5	2	7	85	28	113	17,0	14,0	16,1	9	12	21
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	523	428	951
G99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	320	391	711
G99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	849	831	1 680
H00.0	4	3	7	6	9	15	1,5	3,0	2,1	32	27	59
H00.1	1	2	3	3	5	8	3,0	2,5	2,7	20	16	36
H00 Orgelet et chalazion	5	5	10	9	14	23	1,8	2,8	2,3	52	43	95
H01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	64	136
H01.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
H01.8	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	2	0	2
H01.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
H01 Autres inflammations de la paupière	3	1	4	4	2	6	1,3	2,0	1,5	76	70	146
H02.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	15	10	25
H02.1	4	3	7	4	9	13	1,0	3,0	1,9	21	37	58
H02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H02.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	2	13
H02.4	14	6	20	14	13	27	1,0	2,2	1,4	70	71	141
H02.5	4	2	6	5	4	9	1,2	2,0	1,5	6	3	9
H02.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
H02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H02.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	24	37	61
H02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
H02 Autres affections des paupières	25	12	37	27	28	55	1,1	2,3	1,5	169	173	342
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
H03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	14	32
H04.0	2	3	5	4	11	15	2,0	3,7	3,0	2	0	2
H04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	11	48
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H04.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	4	11
H04.3	11	8	19	53	38	91	4,8	4,8	4,8	18	11	29
H04.4	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	4	5
H04.5	13	8	21	15	9	24	1,2	1,1	1,1	45	40	85
H04.6	4	1	5	25	7	32	6,2	7,0	6,4	3	5	8
H04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
H04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H04 Affections de l'appareil lacrymal	30	22	52	97	73	170	3,2	3,3	3,3	119	82	201
H05.0	127	159	286	556	666	1 222	4,4	4,2	4,3	45	72	117
H05.1	4	3	7	12	24	36	3,0	8,0	5,1	9	4	13
H05.2	3	2	5	38	3	41	12,7	1,5	8,2	34	47	81
H05.3	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	0	2	2
H05.4	1	5	6	8	9	17	8,0	1,8	2,8	3	6	9
H05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H05.8	1	3	4	15	4	19	15,0	1,3	4,8	4	6	10
H05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H05 Affections de l'orbite	137	173	310	636	708	1 344	4,6	4,1	4,3	95	141	236
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	14	43
H06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	15	44
H10.0	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	5	8	13
H10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
H10.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
H10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	25	54
H10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
H10.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	15	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H10.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	21	32
H10.9	11	3	14	23	4	27	2,1	1,3	1,9	520	532	1 052
H10 Conjonctivite	14	4	18	33	5	38	2,4	1,2	2,1	604	613	1 217
H11.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	8	13
H11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H11.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	77	82	159
H11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
H11.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
H11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H11 Autres affections de la conjonctive	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	104	106	210
H13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	47	82
H13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	49	88
H15.0	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	6	2	8
H15.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	5	13
H15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
H15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H15 Affections de la sclérotique	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	23	12	35
H16.0	44	34	78	406	351	757	9,2	10,3	9,7	31	45	76
H16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
H16.2	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	29	28	57
H16.3	6	3	9	60	18	78	10,0	6,0	8,7	5	5	10
H16.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H16.8	7	11	18	23	21	44	3,3	1,9	2,4	31	17	48
H16.9	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	48	43	91
H16 Kératite	58	53	111	493	400	893	8,5	7,5	8,0	148	148	296
H17.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H17.8	3	4	7	6	12	18	2,0	3,0	2,6	2	4	6
H17.9	2	4	6	3	12	15	1,5	3,0	2,5	2	14	16
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	6	8	14	10	24	34	1,7	3,0	2,4	4	18	22
H18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H18.1	8	4	12	14	7	21	1,8	1,8	1,8	4	9	13
H18.2	4	2	6	7	2	9	1,8	1,0	1,5	10	11	21
H18.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
H18.4	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	3	5	8
H18.5	51	10	61	71	11	82	1,4	1,1	1,3	29	8	37
H18.6	2	10	12	2	18	20	1,0	1,8	1,7	2	0	2
H18.7	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	2	2	4
H18.8	3	3	6	24	8	32	8,0	2,7	5,3	19	16	35
H18.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	6	10
H18 Autres affections de la cornée	71	34	105	122	56	178	1,7	1,6	1,7	77	61	138
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	36	58
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
H19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
H19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
H19 Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	53	88
H20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
H20.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	3	10
H20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H20.9	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	83	56	139
H20 Iridocyclite	1	3	4	3	21	24	3,0	7,0	6,0	95	74	169
H21.0	2	3	5	7	5	12	3,5	1,7	2,4	14	15	29
H21.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	7	11
H21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H21.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
H21.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
H21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
H21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	3	4	7	8	6	14	2,7	1,5	2,0	40	58	98
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
H22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
H25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
H25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
H25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H25.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	125	60	185
H25 Cataracte sénile	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	144	74	218
H26.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	7	12
H26.1	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	5	15	20
H26.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H26.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	3	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H26.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
H26.9	106	60	166	146	81	227	1,4	1,4	1,4	1 851	1 101	2 952
H26 Autres cataractes	112	64	176	156	86	242	1,4	1,3	1,4	1 875	1 130	3 005
H27.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	22	24	46
H27.1	9	5	14	19	10	29	2,1	2,0	2,1	6	6	12
H27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H27 Autres affections du cristallin	10	6	16	20	11	31	2,0	1,8	1,9	29	30	59
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
H30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H30.8	2	1	3	22	14	36	11,0	14,0	12,0	1	3	4
H30.9	2	2	4	12	104	116	6,0	52,0	29,0	11	12	23
H30 Chorioretinite	4	3	7	34	118	152	8,5	39,3	21,7	16	15	31
H31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
H31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H31.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
H31.4	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	5	6	11
H31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
H31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H31 Autres affections de la choroïde	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	29	21	50
H32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
H32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H32 Affections chorioretiniennes au cours de	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
maladies classées ailleurs												
H33.0	73	116	189	123	229	352	1,7	2,0	1,9	11	11	22
H33.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	2	9
H33.2	20	35	55	45	74	119	2,2	2,1	2,2	104	74	178
H33.3	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	5	10	15
H33.4	13	20	33	17	22	39	1,3	1,1	1,2	13	15	28
H33.5	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	2	2	4
H33 Décollement et déchirure de la rétine	112	176	288	192	331	523	1,7	1,9	1,8	142	114	256
H34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H34.1	2	4	6	11	14	25	5,5	3,5	4,2	11	8	19
H34.2	4	10	14	47	54	101	11,8	5,4	7,2	54	56	110
H34.8	1	4	5	6	16	22	6,0	4,0	4,4	68	50	118
H34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H34 Occlusions vasculaires réiniennes	7	18	25	64	84	148	9,1	4,7	5,9	134	116	250
H35.0	1	2	3	12	31	43	12,0	15,5	14,3	84	106	190
H35.1	3	2	5	16	21	37	5,3	10,5	7,4	80	102	182
H35.2	3	2	5	4	3	7	1,3	1,5	1,4	5	10	15
H35.3	35	18	53	118	27	145	3,4	1,5	2,7	2 374	955	3 329
H35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
H35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	46	113
H35.6	1	3	4	11	30	41	11,0	10,0	10,2	38	26	64
H35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H35.8	23	14	37	58	16	74	2,5	1,1	2,0	34	33	67
H35.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	10	3	13
H35 Autres affections réiniennes	67	41	108	223	128	351	3,3	3,1	3,2	2 711	1 294	4 005
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 752	2 145	3 897
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
H36 Affections rétinienne au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 757	2 153	3 910
H40.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	46	43	89
H40.1	8	5	13	13	57	70	1,6	11,4	5,4	71	41	112
H40.2	15	10	25	110	31	141	7,3	3,1	5,6	44	26	70
H40.3	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	4	10	14
H40.4	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	1	2	3
H40.5	5	6	11	12	42	54	2,4	7,0	4,9	12	9	21
H40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H40.8	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	2	11	13
H40.9	23	19	42	33	38	71	1,4	2,0	1,7	5 429	3 590	9 019
H40 Glaucome	55	44	99	181	177	358	3,3	4,0	3,6	5 609	3 733	9 342
H42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	22	35
H42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	23	41
H43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H43.1	24	27	51	69	92	161	2,9	3,4	3,2	46	58	104
H43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
H43.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	38	26	64
H43.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	9	10
H43 Affections du corps vitré	28	27	55	73	92	165	2,6	3,4	3,0	99	98	197
H44.0	15	10	25	141	87	228	9,4	8,7	9,1	35	19	54
H44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
H44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H44.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
H44.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	9	11
H44.5	4	4	8	57	6	63	14,2	1,5	7,9	3	10	13
H44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H44.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	5	15
H44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
H44 Affections du globe oculaire	20	17	37	199	97	296	10,0	5,7	8,0	72	54	126
H45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H46	28	11	39	112	60	172	4,0	5,5	4,4	49	30	79
H46 Névrite optique	28	11	39	112	60	172	4,0	5,5	4,4	49	30	79
H47.0	5	6	11	33	23	56	6,6	3,8	5,1	52	36	88
H47.1	6	3	9	26	15	41	4,3	5,0	4,6	37	36	73
H47.3	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
H47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
H47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
H47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	12	9	21	64	38	102	5,3	4,2	4,9	110	101	211
H47.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H47.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	26	58
H472 Atrophie optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	29	62
H48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H48 Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H49.0	10	16	26	96	60	156	9,6	3,8	6,0	44	42	86
H49.1	4	6	10	30	24	54	7,5	4,0	5,4	13	17	30
H49.2	14	6	20	40	31	71	2,9	5,2	3,6	71	63	134
H49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H49.8	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	9	13	22
H49.9	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	8	22	30
H49 Strabisme paralytique	29	30	59	168	122	290	5,8	4,1	4,9	148	159	307
H50.0	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	29	35	64
H50.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	46	30	76
H50.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H50.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	7	27
H50.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
H50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
H50.9	3	2	5	7	2	9	2,3	1,0	1,8	181	178	359
H50 Autres strabismes	8	4	12	15	4	19	1,9	1,0	1,6	294	264	558
H51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
H51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
H51.2	2	2	4	7	4	11	3,5	2,0	2,8	9	11	20
H51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
H51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	2	2	4	7	4	11	3,5	2,0	2,8	36	33	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	24	41
H52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	59	98
H52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	28	55
H52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
H52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	127	230
H53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	47	107
H53.1	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	28	26	54
H53.2	7	13	20	26	92	118	3,7	7,1	5,9	199	226	425
H53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H53.4	3	5	8	5	17	22	1,7	3,4	2,8	430	511	941
H53.5	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	13	13
H53.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H53.8	1	1	2	3	8	11	3,0	8,0	5,5	77	47	124
H53.9	3	3	6	22	19	41	7,3	6,3	6,8	144	109	253
H53 Troubles de la vision	16	23	39	60	139	199	3,8	6,0	5,1	940	983	1 923
H54.0	2	4	6	11	41	52	5,5	10,2	8,7	773	604	1 377
H54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	8	32
H54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	20	52
H54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
H54.4	4	9	13	10	19	29	2,5	2,1	2,2	618	591	1 209
H54.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	29	33	62
H54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	26	51
H54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	425	251	676
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	6	14	20	21	61	82	3,5	4,4	4,1	1 934	1 536	3 470
H55	4	3	7	12	6	18	3,0	2,0	2,6	83	101	184
H55 Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires	4	3	7	12	6	18	3,0	2,0	2,6	83	101	184
H57.0	3	1	4	10	7	17	3,3	7,0	4,2	41	49	90
H57.1	3	8	11	3	10	13	1,0	1,2	1,2	11	22	33
H57.8	2	2	4	14	3	17	7,0	1,5	4,2	58	38	96
H57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	8	11	19	27	20	47	3,4	1,8	2,5	124	120	244
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	94	195
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	94	195
H59.0	7	5	12	8	7	15	1,1	1,4	1,2	5	1	6
H59.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	5	6
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	7	6	13	8	9	17	1,1	1,5	1,3	6	6	12
H59.80	3	2	5	9	2	11	3,0	1,0	2,2	1	1	2
H59.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H59.88	19	28	47	79	126	205	4,2	4,5	4,4	63	62	125
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique	22	30	52	88	128	216	4,0	4,3	4,2	66	63	129
H60.0	3	2	5	8	8	16	2,7	4,0	3,2	3	9	12
H60.1	33	22	55	80	51	131	2,4	2,3	2,4	30	25	55
H60.2	3	11	14	21	78	99	7,0	7,1	7,1	4	3	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H60.3	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	6	3	9
H60.4	7	3	10	15	3	18	2,1	1,0	1,8	2	7	9
H60.5	7	2	9	23	11	34	3,3	5,5	3,8	38	23	61
H60.8	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	4	8	12
H60.9	18	8	26	45	18	63	2,5	2,2	2,4	134	113	247
H60 Otite externe	71	52	123	192	198	390	2,7	3,8	3,2	221	191	412
H61.0	1	3	4	3	6	9	3,0	2,0	2,2	26	18	44
H61.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	5	9
H61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	251	215	466
H61.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	0	6
H61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
H61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H61 Autres affections de l'oreille externe	2	6	8	4	9	13	2,0	1,5	1,6	306	252	558
H62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
H62.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
H65.0	3	4	7	4	4	8	1,3	1,0	1,1	47	54	101
H65.1	4	2	6	16	4	20	4,0	2,0	3,3	21	27	48
H65.2	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	34	81	115
H65.3	11	10	21	27	16	43	2,5	1,6	2,0	80	118	198
H65.4	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	7	8	15
H65.9	3	14	17	3	29	32	1,0	2,1	1,9	285	363	648
H65 Otite moyenne non suppurée	31	34	65	60	57	117	1,9	1,7	1,8	474	651	1 125
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H66.0	8	18	26	42	62	104	5,2	3,4	4,0	23	35	58
H66.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H66.3	4	1	5	33	1	34	8,2	1,0	6,8	1	6	7
H66.4	6	2	8	21	4	25	3,5	2,0	3,1	5	8	13
H66.9	310	394	704	594	776	1 370	1,9	2,0	1,9	1 836	2 455	4 291
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	328	416	744	690	844	1 534	2,1	2,0	2,1	1 866	2 505	4 371
H67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
H68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H69.8	2	4	6	2	5	7	1,0	1,2	1,2	11	9	20
H69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	2	4	6	2	5	7	1,0	1,2	1,2	18	11	29
H70.0	38	19	57	197	115	312	5,2	6,1	5,5	16	16	32
H70.1	20	13	33	96	18	114	4,8	1,4	3,5	32	30	62
H70.2	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	2	0	2
H70.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
H70.9	39	34	73	207	158	365	5,3	4,6	5,0	65	50	115
H70 Mastoïdite et affections apparentées	97	68	165	500	304	804	5,2	4,5	4,9	115	98	213
H71	54	77	131	65	89	154	1,2	1,2	1,2	36	34	70
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	54	77	131	65	89	154	1,2	1,2	1,2	36	34	70
H72.0	3	3	6	5	3	8	1,7	1,0	1,3	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H72.2	4	5	9	6	7	13	1,5	1,4	1,4	1	1	2
H72.8	7	6	13	7	7	14	1,0	1,2	1,1	6	5	11
H72.9	27	26	53	45	37	82	1,7	1,4	1,5	84	87	171
H72 Perforation du tympan	41	40	81	63	54	117	1,5	1,4	1,4	95	95	190
H73.0	2	2	4	4	6	10	2,0	3,0	2,5	3	2	5
H73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H73.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	21	18	39
H73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H73 Autres affections du tympan	6	3	9	8	7	15	1,3	2,3	1,7	26	21	47
H74.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	2	11
H74.1	5	5	10	5	6	11	1,0	1,2	1,1	7	9	16
H74.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	2	9
H74.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	18	11	29
H74.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
H74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
H74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	12	9	21	12	10	22	1,0	1,1	1,0	54	36	90
H75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H80.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H80.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H80.9	162	82	244	194	94	288	1,2	1,1	1,2	26	19	45
H80 Otosclérose	165	84	249	197	96	293	1,2	1,1	1,2	28	21	49
H81.0	46	25	71	169	81	250	3,7	3,2	3,5	489	238	727
H81.1	224	100	324	1 289	559	1 848	5,8	5,6	5,7	626	280	906
H81.2	92	35	127	394	204	598	4,3	5,8	4,7	57	11	68
H81.3	145	93	238	758	378	1 136	5,2	4,1	4,8	142	64	206
H81.4	6	5	11	40	82	122	6,7	16,4	11,1	18	14	32
H81.8	8	1	9	43	1	44	5,4	1,0	4,9	16	6	22
H81.9	6	2	8	77	7	84	12,8	3,5	10,5	30	22	52
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	527	261	788	2 770	1 312	4 082	5,3	5,0	5,2	1 378	635	2 013
H83.0	95	48	143	429	143	572	4,5	3,0	4,0	111	67	178
H83.1	3	2	5	11	5	16	3,7	2,5	3,2	2	7	9
H83.2	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	1	4	5
H83.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	25	28
H83.8	5	3	8	18	5	23	3,6	1,7	2,9	14	9	23
H83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H83 Autres maladies de l'oreille interne	104	55	159	459	179	638	4,4	3,3	4,0	133	113	246
H90.0	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	9	17	26
H90.1	10	7	17	12	7	19	1,2	1,0	1,1	29	24	53
H90.2	6	6	12	8	7	15	1,3	1,2	1,2	25	23	48
H90.3	32	20	52	55	26	81	1,7	1,3	1,6	87	73	160
H90.4	2	2	4	2	8	10	1,0	4,0	2,5	21	18	39
H90.5	16	5	21	24	9	33	1,5	1,8	1,6	428	369	797
H90.6	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	13	8	21
H90.7	7	3	10	8	3	11	1,1	1,0	1,1	12	10	22
H90.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	27	17	44
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	76	49	125	112	69	181	1,5	1,4	1,4	651	559	1 210
H91.0	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	16	15	31
H91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	278	183	461
H91.2	4	0	4	38	0	38	9,5	0,0	9,5	8	4	12
H91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	84	147
H91.8	1	5	6	2	6	8	2,0	1,2	1,3	28	40	68
H91.9	44	37	81	62	47	109	1,4	1,3	1,3	5 136	4 133	9 269
H91 Autres pertes de l'audition	50	42	92	120	53	173	2,4	1,3	1,9	5 529	4 459	9 988
H92.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	48	19	67
H92.1	4	0	4	37	0	37	9,2	0,0	9,2	15	23	38
H92.2	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	9	0	9
H92 Otalgie et �coulement par l'oreille	7	0	7	59	0	59	8,4	0,0	8,4	72	42	114
H93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H93.1	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	191	181	372
H93.2	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	25	14	39
H93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
H93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
H93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
H93 Autres affections de l'oreille, non class�es ailleurs	2	3	5	5	9	14	2,5	3,0	2,8	239	212	451
H94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H94 Autres affections de l'oreille au cours de maladies class�es ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H95.0	19	20	39	28	35	63	1,5	1,8	1,6	8	5	13
H95.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	1	7
H95.8	2	1	3	4	12	16	2,0	12,0	5,3	16	7	23
NOTE : 1) LES DONN�ES AVEC SEXE "IND�TERMIN�" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	21	22	43	32	48	80	1,5	2,2	1,9	30	13	43
I00	4	0	4	50	0	50	12,5	0,0	12,5	43	31	74
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	4	0	4	50	0	50	12,5	0,0	12,5	43	31	74
I01.0	1	1	2	2	13	15	2,0	13,0	7,5	0	1	1
I01.1	2	1	3	16	32	48	8,0	32,0	16,0	7	2	9
I01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque	3	2	5	18	45	63	6,0	22,5	12,6	17	7	24
I02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I02.9	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	0	1
I02 Chorée rhumatismale	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	0	2
I05.0	90	14	104	737	193	930	8,2	13,8	8,9	522	157	679
I05.1	27	13	40	287	165	452	10,6	12,7	11,3	34	16	50
I05.2	67	4	71	758	46	804	11,3	11,5	11,3	111	24	135
I05.8	0	3	3	0	44	44	0,0	14,7	14,7	62	29	91
I05.9	16	13	29	169	170	339	10,6	13,1	11,7	148	59	207
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	200	47	247	1 951	618	2 569	9,8	13,1	10,4	877	285	1 162
I06.0	7	5	12	91	44	135	13,0	8,8	11,2	11	1	12
I06.1	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	4	5	9
I06.2	1	2	3	20	12	32	20,0	6,0	10,7	2	3	5
I06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I06.9	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	4	1	5
I06 Maladies rhumatismales de la valvule	8	9	17	111	95	206	13,9	10,6	12,1	22	10	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
aortique												
I07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
I07.1	16	7	23	146	95	241	9,1	13,6	10,5	677	410	1 087
I07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I07.8	2	2	4	33	35	68	16,5	17,5	17,0	8	8	16
I07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspid	18	9	27	179	130	309	9,9	14,4	11,4	701	428	1 129
I08.0	206	178	384	3 020	2 476	5 496	14,7	13,9	14,3	1 317	792	2 109
I08.1	84	42	126	1 406	487	1 893	16,7	11,6	15,0	1 049	827	1 876
I08.2	23	19	42	411	301	712	17,9	15,8	17,0	167	104	271
I08.3	79	68	147	1 266	936	2 202	16,0	13,8	15,0	613	407	1 020
I08.8	5	5	10	53	40	93	10,6	8,0	9,3	69	62	131
I08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
I08 Maladies de plusieurs valvules	397	312	709	6 156	4 240	10 396	15,5	13,6	14,7	3 228	2 199	5 427
I09.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	2	13
I09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
I09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I09.9	1	1	2	15	6	21	15,0	6,0	10,5	45	15	60
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	2	1	3	18	6	24	9,0	6,0	8,0	65	25	90
I10.0	562	303	865	3 944	2 010	5 954	7,0	6,6	6,9	106 384	95 418	201 802
I10.1	13	23	36	236	136	372	18,2	5,9	10,3	33	18	51
I10 Hypertension essentielle (primitive)	575	326	901	4 180	2 146	6 326	7,3	6,6	7,0	106 417	95 436	201 853
I11	40	37	77	545	312	857	13,6	8,4	11,1	360	268	628
I11 Cardiopathie hypertensive	40	37	77	545	312	857	13,6	8,4	11,1	360	268	628
I12	75	63	138	897	821	1 718	12,0	13,0	12,4	3 331	3 153	6 484
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I12 Néphropathie hypertensive	75	63	138	897	821	1 718	12,0	13,0	12,4	3 331	3 153	6 484
I13	6	11	17	29	137	166	4,8	12,5	9,8	41	44	85
I13 Cardionéphropathie hypertensive	6	11	17	29	137	166	4,8	12,5	9,8	41	44	85
I15.00	17	7	24	107	48	155	6,3	6,9	6,5	109	64	173
I15.01	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	5	0	5
I150 Hypertension vasculo-rénale	19	7	26	121	48	169	6,4	6,9	6,5	114	64	178
I15.10	1	1	2	10	5	15	10,0	5,0	7,5	11	15	26
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	1	1	2	10	5	15	10,0	5,0	7,5	11	15	26
I15.20	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	1	6
I152 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	1	6
I15.80	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	27	16	43
I158 Autres hypertensions secondaires	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	27	16	43
I15.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
I159 Hypertension secondaire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
I20.0	1 897	3 729	5 626	10 564	16 819	27 383	5,6	4,5	4,9	1 008	1 988	2 996
I20.1	85	60	145	408	243	651	4,8	4,0	4,5	130	78	208
I20.9	682	1 254	1 936	2 724	4 038	6 762	4,0	3,2	3,5	2 366	2 030	4 396
I20 Angine de poitrine	2 664	5 043	7 707	13 696	21 100	34 796	5,1	4,2	4,5	3 504	4 096	7 600
I20.80	79	108	187	229	309	538	2,9	2,9	2,9	52	38	90
I20.88	259	665	924	729	1 491	2 220	2,8	2,2	2,4	573	959	1 532
I208 Autres formes d'angine de poitrine	338	773	1 111	958	1 800	2 758	2,8	2,3	2,5	625	997	1 622
I21.0	502	1 357	1 859	3 700	7 112	10 812	7,4	5,2	5,8	158	305	463
I21.1	675	1 964	2 639	3 698	7 839	11 537	5,5	4,0	4,4	135	371	506
I21.2	66	183	249	339	847	1 186	5,1	4,6	4,8	24	47	71
I21.3	75	213	288	558	1 038	1 596	7,4	4,9	5,5	50	93	143
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I21.4	3 385	5 520	8 905	27 883	34 492	62 375	8,2	6,2	7,0	2 297	2 947	5 244
I21.9	514	799	1 313	4 957	5 969	10 926	9,6	7,5	8,3	800	1 012	1 812
I21 Infarctus aigu du myocarde	5 217	10 036	15 253	41 135	57 297	98 432	7,9	5,7	6,5	3 464	4 775	8 239
I22.0	4	4	8	20	22	42	5,0	5,5	5,2	3	5	8
I22.1	8	14	22	49	84	133	6,1	6,0	6,0	3	9	12
I22.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	6	7
I22.9	4	11	15	60	67	127	15,0	6,1	8,5	12	12	24
I22 Infarctus du myocarde à répétition	16	30	46	129	176	305	8,1	5,9	6,6	19	32	51
I23.0	0	1	1	0	69	69	0,0	69,0	69,0	3	3	6
I23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I23.2	2	4	6	6	86	92	3,0	21,5	15,3	5	11	16
I23.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	6	9
I23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I23.6	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	21	24
I23 Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde	2	7	9	6	168	174	3,0	24,0	19,3	22	47	69
I23.81	2	8	10	11	49	60	5,5	6,1	6,0	27	99	126
I23.82	32	97	129	138	349	487	4,3	3,6	3,8	83	156	239
I23.88	2	2	4	8	7	15	4,0	3,5	3,8	11	24	35
I238 Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde	36	107	143	157	405	562	4,4	3,8	3,9	121	279	400
I24.0	15	25	40	82	127	209	5,5	5,1	5,2	40	96	136
I24.1	12	17	29	130	158	288	10,8	9,3	9,9	35	51	86
I24.8	15	13	28	144	58	202	9,6	4,5	7,2	27	26	53
I24.9	724	880	1 604	6 531	6 428	12 959	9,0	7,3	8,1	1 509	1 415	2 924
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	766	935	1 701	6 887	6 771	13 658	9,0	7,2	8,0	1 611	1 588	3 199
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I25.0	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	59	107	166
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 795	14 181	21 976
I25.3	1	7	8	6	31	37	6,0	4,4	4,6	172	254	426
I25.4	2	3	5	41	3	44	20,5	1,0	8,8	46	80	126
I25.5	92	426	518	959	2 567	3 526	10,4	6,0	6,8	1 080	2 816	3 896
I25.6	30	125	155	58	284	342	1,9	2,3	2,2	82	167	249
I25.8	7	15	22	144	82	226	20,6	5,5	10,3	173	229	402
I25.9	46	90	136	439	416	855	9,5	4,6	6,3	673	999	1 672
I25 Cardiopathie ischémique chronique	178	668	846	1 647	3 394	5 041	9,3	5,1	6,0	10 080	18 833	28 913
I25.10	966	2 854	3 820	6 561	18 054	24 615	6,8	6,3	6,4	6 717	10 072	16 789
I25.11	4	7	11	56	28	84	14,0	4,0	7,6	63	151	214
I25.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
I25.13	5	26	31	9	100	109	1,8	3,8	3,5	31	80	111
I25.14	5	40	45	40	162	202	8,0	4,0	4,5	89	226	315
I25.15	1	3	4	2	68	70	2,0	22,7	17,5	3	15	18
I25.19	1 054	2 869	3 923	9 816	21 076	30 892	9,3	7,3	7,9	35 338	48 148	83 486
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	2 035	5 799	7 834	16 484	39 488	55 972	8,1	6,8	7,1	42 245	58 699	100 944
I26.0	14	9	23	261	137	398	18,6	15,2	17,3	13	11	24
I26.9	1 400	1 127	2 527	14 451	8 186	22 637	10,3	7,3	9,0	1 951	1 540	3 491
I26 Embolie pulmonaire	1 414	1 136	2 550	14 712	8 323	23 035	10,4	7,3	9,0	1 964	1 551	3 515
I27.0	36	13	49	468	114	582	13,0	8,8	11,9	219	93	312
I27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
I27.2	266	119	385	2 508	1 167	3 675	9,4	9,8	9,5	5 046	3 652	8 698
I27.8	1	3	4	1	26	27	1,0	8,7	6,8	17	9	26
I27.9	10	14	24	82	95	177	8,2	6,8	7,4	193	189	382
I27 Autres affections cardiopulmonaires	313	149	462	3 059	1 402	4 461	9,8	9,4	9,7	5 482	3 947	9 429
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I28.0	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	11	11	22
I28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
I28.8	10	18	28	62	174	236	6,2	9,7	8,4	39	42	81
I28.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	3	5
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	10	22	32	62	195	257	6,2	8,9	8,0	59	62	121
I30.0	8	13	21	41	65	106	5,1	5,0	5,0	4	2	6
I30.1	41	88	129	266	351	617	6,5	4,0	4,8	16	22	38
I30.8	5	6	11	36	63	99	7,2	10,5	9,0	4	9	13
I30.9	36	43	79	238	234	472	6,6	5,4	6,0	56	75	131
I30 Péricardite aiguë	90	150	240	581	713	1 294	6,5	4,8	5,4	80	108	188
I31.0	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	6	7	13
I31.1	13	43	56	154	532	686	11,8	12,4	12,2	13	43	56
I31.2	1	1	2	7	4	11	7,0	4,0	5,5	11	15	26
I31.3	92	72	164	840	705	1 545	9,1	9,8	9,4	726	628	1 354
I31.8	5	4	9	28	17	45	5,6	4,2	5,0	12	14	26
I31.9	159	264	423	1 017	1 338	2 355	6,4	5,1	5,6	313	461	774
I31 Autres maladies du péricarde	270	387	657	2 046	2 612	4 658	7,6	6,7	7,1	1 081	1 168	2 249
I32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	20	47
I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	23	50
I33.0	107	187	294	2 007	3 557	5 564	18,8	19,0	18,9	81	138	219
I33.9	6	10	16	119	213	332	19,8	21,3	20,8	4	13	17
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	113	197	310	2 126	3 770	5 896	18,8	19,1	19,0	85	151	236
I34.0	251	384	635	2 844	3 981	6 825	11,3	10,4	10,7	2 997	2 500	5 497
I34.1	7	9	16	125	50	175	17,9	5,6	10,9	408	315	723
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I34.2	21	7	28	120	57	177	5,7	8,1	6,3	116	33	149
I34.8	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	75	68	143
I34.9	0	2	2	0	92	92	0,0	46,0	46,0	30	12	42
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	282	402	684	3 113	4 180	7 293	11,0	10,4	10,7	3 626	2 928	6 554
I35.0	903	1 185	2 088	11 778	11 912	23 690	13,0	10,1	11,3	4 081	3 462	7 543
I35.1	28	76	104	264	853	1 117	9,4	11,2	10,7	427	477	904
I35.2	51	113	164	485	1 080	1 565	9,5	9,6	9,5	170	143	313
I35.8	8	15	23	152	142	294	19,0	9,5	12,8	616	608	1 224
I35.9	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	53	40	93
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	991	1 390	2 381	12 687	13 989	26 676	12,8	10,1	11,2	5 347	4 730	10 077
I36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
I36.1	2	3	5	25	34	59	12,5	11,3	11,8	250	164	414
I36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I36.8	1	0	1	42	0	42	42,0	0,0	42,0	5	2	7
I36.9	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	4	2	6
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	3	4	7	67	43	110	22,3	10,8	15,7	265	173	438
I37.0	3	6	9	3	13	16	1,0	2,2	1,8	14	12	26
I37.1	4	8	12	20	77	97	5,0	9,6	8,1	39	47	86
I37.2	1	1	2	8	5	13	8,0	5,0	6,5	3	3	6
I37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
I37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	8	15	23	31	95	126	3,9	6,3	5,5	63	71	134
I38	16	34	50	122	655	777	7,6	19,3	15,5	274	201	475
I38 Endocardite, valvule non précisée	16	34	50	122	655	777	7,6	19,3	15,5	274	201	475
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
I39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	2	16
I40.0	19	37	56	146	204	350	7,7	5,5	6,2	10	15	25
I40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I40.8	2	2	4	10	29	39	5,0	14,5	9,8	4	0	4
I40.9	4	9	13	49	26	75	12,2	2,9	5,8	8	4	12
I40 Myocardite aiguë	25	48	73	205	259	464	8,2	5,4	6,4	22	20	42
I41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
I41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
I42.0	131	252	383	937	1 896	2 833	7,2	7,5	7,4	422	893	1 315
I42.1	25	31	56	150	449	599	6,0	14,5	10,7	88	52	140
I42.2	18	27	45	142	244	386	7,9	9,0	8,6	210	208	418
I42.3	1	1	2	5	8	13	5,0	8,0	6,5	0	4	4
I42.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	21	43
I42.5	7	10	17	134	136	270	19,1	13,6	15,9	40	39	79
I42.6	6	29	35	45	200	245	7,5	6,9	7,0	30	265	295
I42.7	15	4	19	166	51	217	11,1	12,8	11,4	32	21	53
I42.8	103	36	139	727	190	917	7,1	5,3	6,6	171	171	342
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I42.9	98	175	273	610	933	1 543	6,2	5,3	5,7	726	1 143	1 869
I42 Mycardiopathie	405	565	970	2 917	4 107	7 024	7,2	7,3	7,2	1 741	2 817	4 558
I43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	26	42
I43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	57	76
I43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
I43 Mycardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	91	131
I44.0	12	34	46	65	170	235	5,4	5,0	5,1	666	923	1 589
I44.1	163	234	397	1 067	1 095	2 162	6,5	4,7	5,4	346	536	882
I44.2	364	457	821	2 618	2 337	4 955	7,2	5,1	6,0	643	889	1 532
I44.3	45	57	102	169	356	525	3,8	6,2	5,1	258	407	665
I44.4	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	67	124	191
I44.5	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	6	9
I44.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	42	80	122
I44.7	8	11	19	25	48	73	3,1	4,4	3,8	1 942	1 813	3 755
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	592	797	1 389	3 944	4 020	7 964	6,7	5,0	5,7	3 967	4 778	8 745
I45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
I45.1	5	4	9	22	4	26	4,4	1,0	2,9	750	1 462	2 212
I45.2	5	8	13	60	44	104	12,0	5,5	8,0	80	162	242
I45.3	4	20	24	10	117	127	2,5	5,8	5,3	9	34	43
I45.4	4	4	8	4	17	21	1,0	4,2	2,6	35	42	77
I45.5	21	27	48	145	88	233	6,9	3,3	4,9	164	183	347
I45.6	72	84	156	121	178	299	1,7	2,1	1,9	109	115	224
I45.8	7	14	21	31	47	78	4,4	3,4	3,7	74	70	144
I45.9	34	43	77	139	127	266	4,1	3,0	3,5	78	92	170
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I45 Autres troubles de la conduction	152	204	356	532	622	1 154	3,5	3,0	3,2	1 301	2 169	3 470
I46.0	44	99	143	803	1 332	2 135	18,2	13,5	14,9	230	383	613
I46.1	8	39	47	90	274	364	11,2	7,0	7,7	32	54	86
I46.9	53	62	115	243	517	760	4,6	8,3	6,6	472	558	1 030
I46 Arrêt cardiaque	105	200	305	1 136	2 123	3 259	10,8	10,6	10,7	734	995	1 729
I47.0	18	23	41	43	84	127	2,4	3,7	3,1	27	47	74
I47.1	779	533	1 312	2 317	1 720	4 037	3,0	3,2	3,1	1 505	1 206	2 711
I47.2	136	560	696	981	3 725	4 706	7,2	6,7	6,8	659	1 591	2 250
I47.9	3	4	7	5	12	17	1,7	3,0	2,4	53	35	88
I47 Tachycardie paroxystique	936	1 120	2 056	3 346	5 541	8 887	3,6	4,9	4,3	2 244	2 879	5 123
I48.0	3 281	3 000	6 281	27 966	16 582	44 548	8,5	5,5	7,1	27 301	27 585	54 886
I48.1	493	859	1 352	2 820	4 093	6 913	5,7	4,8	5,1	1 734	2 602	4 336
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	3 774	3 859	7 633	30 786	20 675	51 461	8,2	5,4	6,7	29 035	30 187	59 222
I49.1	8	2	10	13	24	37	1,6	12,0	3,7	161	124	285
I49.2	3	2	5	9	14	23	3,0	7,0	4,6	2	4	6
I49.3	15	20	35	41	78	119	2,7	3,9	3,4	220	283	503
I49.4	14	15	29	54	48	102	3,9	3,2	3,5	125	123	248
I49.5	651	500	1 151	4 472	3 220	7 692	6,9	6,4	6,7	1 984	1 656	3 640
I49.8	162	138	300	1 053	896	1 949	6,5	6,5	6,5	739	891	1 630
I49.9	60	72	132	331	470	801	5,5	6,5	6,1	784	677	1 461
I49 Autres arythmies cardiaques	913	749	1 662	5 973	4 750	10 723	6,5	6,3	6,5	4 015	3 758	7 773
I49.00	13	58	71	123	513	636	9,5	8,8	9,0	172	418	590
I49.01	7	8	15	54	53	107	7,7	6,6	7,1	30	51	81
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	20	66	86	177	566	743	8,8	8,6	8,6	202	469	671
I50.0	2 099	2 415	4 514	30 790	29 723	60 513	14,7	12,3	13,4	3 221	3 397	6 618
I50.1	3 071	2 352	5 423	33 747	21 136	54 883	11,0	9,0	10,1	6 685	6 232	12 917
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I50.9	1 012	1 094	2 106	11 549	10 082	21 631	11,4	9,2	10,3	5 065	5 263	10 328
I50 Insuffisance cardiaque	6 182	5 861	12 043	76 086	60 941	137 027	12,3	10,4	11,4	14 971	14 892	29 863
I51.0	3	3	6	31	15	46	10,3	5,0	7,7	34	29	63
I51.1	1	2	3	4	14	18	4,0	7,0	6,0	24	44	68
I51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I51.3	5	6	11	121	41	162	24,2	6,8	14,7	112	252	364
I51.4	17	39	56	55	155	210	3,2	4,0	3,8	30	46	76
I51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
I51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
I51.7	14	8	22	329	52	381	23,5	6,5	17,3	2 032	1 785	3 817
I51.8	41	112	153	257	472	729	6,3	4,2	4,8	2 100	3 834	5 934
I51.9	20	37	57	222	320	542	11,1	8,6	9,5	537	517	1 054
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	101	207	308	1 019	1 069	2 088	10,1	5,2	6,8	4 895	6 529	11 424
I52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
I60.0	19	8	27	197	169	366	10,4	21,1	13,6	5	0	5
I60.1	44	18	62	856	532	1 388	19,5	29,6	22,4	3	4	7
I60.2	61	35	96	887	462	1 349	14,5	13,2	14,1	6	0	6
I60.3	42	9	51	752	186	938	17,9	20,7	18,4	7	1	8
I60.4	24	14	38	499	549	1 048	20,8	39,2	27,6	5	3	8
I60.5	4	3	7	42	22	64	10,5	7,3	9,1	0	1	1
I60.6	19	8	27	309	123	432	16,3	15,4	16,0	2	1	3
I60.7	24	17	41	629	251	880	26,2	14,8	21,5	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I60.8	24	18	42	560	517	1 077	23,3	28,7	25,6	18	3	21
I60.9	172	114	286	2 427	1 455	3 882	14,1	12,8	13,6	103	69	172
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	433	244	677	7 158	4 266	11 424	16,5	17,5	16,9	150	84	234
I61.0	34	67	101	1 349	3 223	4 572	39,7	48,1	45,3	11	8	19
I61.1	65	64	129	1 633	1 258	2 891	25,1	19,7	22,4	19	15	34
I61.2	26	25	51	493	782	1 275	19,0	31,3	25,0	9	8	17
I61.3	15	16	31	267	339	606	17,8	21,2	19,5	2	6	8
I61.4	38	59	97	1 281	1 256	2 537	33,7	21,3	26,2	20	14	34
I61.5	54	53	107	1 216	867	2 083	22,5	16,4	19,5	91	84	175
I61.6	30	37	67	498	944	1 442	16,6	25,5	21,5	21	4	25
I61.8	77	100	177	1 852	2 197	4 049	24,1	22,0	22,9	26	22	48
I61.9	384	411	795	8 197	8 254	16 451	21,3	20,1	20,7	223	189	412
I61 Hémorragie intracérébrale	723	832	1 555	16 786	19 120	35 906	23,2	23,0	23,1	422	350	772
I62.0	136	212	348	2 136	2 992	5 128	15,7	14,1	14,7	139	211	350
I62.1	3	4	7	91	117	208	30,3	29,2	29,7	5	8	13
I62.9	23	20	43	303	506	809	13,2	25,3	18,8	18	19	37
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	162	236	398	2 530	3 615	6 145	15,6	15,3	15,4	162	238	400
I63.0	78	122	200	2 746	3 390	6 136	35,2	27,8	30,7	7	18	25
I63.1	30	42	72	696	781	1 477	23,2	18,6	20,5	8	11	19
I63.2	153	276	429	2 882	4 960	7 842	18,8	18,0	18,3	30	32	62
I63.3	90	102	192	2 680	2 943	5 623	29,8	28,9	29,3	18	11	29
I63.4	323	269	592	8 163	7 090	15 253	25,3	26,4	25,8	76	88	164
I63.5	290	281	571	7 627	6 962	14 589	26,3	24,8	25,5	49	39	88
I63.6	13	5	18	259	98	357	19,9	19,6	19,8	4	7	11
I63.8	42	48	90	952	1 314	2 266	22,7	27,4	25,2	34	29	63
I63.9	671	664	1 335	15 305	12 635	27 940	22,8	19,0	20,9	207	184	391
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I63 Infarctus cérébral	1 690	1 809	3 499	41 310	40 173	81 483	24,4	22,2	23,3	433	419	852
I64	2 128	1 936	4 064	45 037	36 568	81 605	21,2	18,9	20,1	940	807	1 747
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	2 128	1 936	4 064	45 037	36 568	81 605	21,2	18,9	20,1	940	807	1 747
I65.0	1	6	7	16	23	39	16,0	3,8	5,6	34	61	95
I65.1	4	3	7	30	50	80	7,5	16,7	11,4	7	21	28
I65.2	258	553	811	1 259	2 222	3 481	4,9	4,0	4,3	1 979	2 318	4 297
I65.3	45	97	142	241	357	598	5,4	3,7	4,2	275	367	642
I65.8	2	2	4	2	37	39	1,0	18,5	9,8	16	13	29
I65.9	1	1	2	1	15	16	1,0	15,0	8,0	5	3	8
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	311	662	973	1 549	2 704	4 253	5,0	4,1	4,4	2 316	2 783	5 099
I66.0	5	3	8	256	169	425	51,2	56,3	53,1	6	6	12
I66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I66.3	2	16	18	58	572	630	29,0	35,8	35,0	4	16	20
I66.4	3	2	5	152	10	162	50,7	5,0	32,4	3	3	6
I66.8	1	2	3	27	14	41	27,0	7,0	13,7	5	8	13
I66.9	14	8	22	314	199	513	22,4	24,9	23,3	32	31	63
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	25	31	56	807	964	1 771	32,3	31,1	31,6	53	67	120
I67.0	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	2	3	5
I67.1	185	87	272	947	481	1 428	5,1	5,5	5,2	261	96	357
I67.2	16	14	30	243	281	524	15,2	20,1	17,5	706	518	1 224
I67.3	1	4	5	16	37	53	16,0	9,2	10,6	88	67	155
I67.4	18	10	28	571	97	668	31,7	9,7	23,9	20	13	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I67.5	4	4	8	46	67	113	11,5	16,8	14,1	29	3	32
I67.6	2	2	4	8	37	45	4,0	18,5	11,2	2	4	6
I67.7	13	3	16	356	52	408	27,4	17,3	25,5	18	4	22
I67.8	70	71	141	893	976	1 869	12,8	13,7	13,3	523	470	993
I67.9	20	8	28	351	81	432	17,6	10,1	15,4	112	96	208
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	331	203	534	3 450	2 109	5 559	10,4	10,4	10,4	1 761	1 274	3 035
I68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	63	130
I68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
I68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	65	140
I69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	32	82
I69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	93	175
I69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	41	78
I69.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	214	394
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 540	2 723	5 263
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	277	237	514
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 166	3 340	6 506
I70.0	44	42	86	427	538	965	9,7	12,8	11,2	1 072	1 069	2 141
I70.1	18	23	41	86	62	148	4,8	2,7	3,6	336	268	604
I70.8	18	44	62	92	91	183	5,1	2,1	3,0	194	247	441
I70.9	30	55	85	713	1 206	1 919	23,8	21,9	22,6	8 136	11 064	19 200
I70 Athérosclérose	110	164	274	1 318	1 897	3 215	12,0	11,6	11,7	9 738	12 648	22 386
I70.20	321	637	958	2 624	5 153	7 777	8,2	8,1	8,1	1 398	2 426	3 824
I70.21	174	432	606	5 226	12 538	17 764	30,0	29,0	29,3	163	342	505
I702 Athérosclérose des artères distales	495	1 069	1 564	7 850	17 691	25 541	15,9	16,5	16,3	1 561	2 768	4 329
I71.0	64	109	173	706	1 378	2 084	11,0	12,6	12,0	57	88	145
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I71.1	12	17	29	59	174	233	4,9	10,2	8,0	10	6	16
I71.2	65	171	236	718	1 885	2 603	11,0	11,0	11,0	407	636	1 043
I71.3	42	180	222	889	3 068	3 957	21,2	17,0	17,8	21	56	77
I71.4	227	1 016	1 243	2 679	9 042	11 721	11,8	8,9	9,4	1 685	3 699	5 384
I71.5	0	7	7	0	251	251	0,0	35,9	35,9	1	4	5
I71.6	15	39	54	153	598	751	10,2	15,3	13,9	46	39	85
I71.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
I71.9	5	10	15	137	55	192	27,4	5,5	12,8	129	219	348
I71 Anévrisme aortique et dissection	431	1 549	1 980	5 342	16 451	21 793	12,4	10,6	11,0	2 359	4 751	7 110
I72.0	50	33	83	355	160	515	7,1	4,8	6,2	103	52	155
I72.1	4	2	6	18	13	31	4,5	6,5	5,2	18	10	28
I72.2	2	5	7	6	58	64	3,0	11,6	9,1	31	37	68
I72.3	2	81	83	8	489	497	4,0	6,0	6,0	43	225	268
I72.4	29	131	160	303	922	1 225	10,4	7,0	7,7	119	225	344
I72.5	12	13	25	61	67	128	5,1	5,2	5,1	15	36	51
I72.8	29	23	52	241	235	476	8,3	10,2	9,2	62	72	134
I72.9	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	14	25	39
I72 Autres anévrismes et dissection	128	291	419	992	1 971	2 963	7,8	6,8	7,1	405	682	1 087
I73.0	14	4	18	130	59	189	9,3	14,8	10,5	620	344	964
I73.1	5	9	14	29	230	259	5,8	25,6	18,5	31	77	108
I73.8	42	49	91	429	741	1 170	10,2	15,1	12,9	40	56	96
I73.9	262	481	743	4 393	5 561	9 954	16,8	11,6	13,4	1 375	2 212	3 587
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	323	543	866	4 981	6 591	11 572	15,4	12,1	13,4	2 066	2 689	4 755
I74.0	53	44	97	696	408	1 104	13,1	9,3	11,4	58	90	148
I74.1	11	11	22	162	189	351	14,7	17,2	16,0	35	34	69
I74.2	40	21	61	263	155	418	6,6	7,4	6,9	61	62	123

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I74.3	161	282	443	1 845	2 702	4 547	11,5	9,6	10,3	299	491	790
I74.4	17	17	34	253	72	325	14,9	4,2	9,6	32	65	97
I74.5	41	76	117	300	550	850	7,3	7,2	7,3	88	120	208
I74.8	13	14	27	123	99	222	9,5	7,1	8,2	66	72	138
I74.9	3	3	6	10	68	78	3,3	22,7	13,0	55	51	106
I74 Embolie et thrombose artérielles	339	468	807	3 652	4 243	7 895	10,8	9,1	9,8	694	985	1 679
I77.0	14	14	28	56	76	132	4,0	5,4	4,7	43	48	91
I77.1	78	154	232	452	740	1 192	5,8	4,8	5,1	380	420	800
I77.2	4	6	10	98	63	161	24,5	10,5	16,1	11	20	31
I77.3	4	1	5	24	1	25	6,0	1,0	5,0	10	3	13
I77.4	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	10	7	17
I77.5	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	4	1	5
I77.6	44	41	85	633	711	1 344	14,4	17,3	15,8	194	146	340
I77.8	8	6	14	53	23	76	6,6	3,8	5,4	53	49	102
I77.9	4	4	8	43	26	69	10,8	6,5	8,6	23	21	44
I77 Autres atteintes des artères et artérioles	158	226	384	1 391	1 640	3 031	8,8	7,3	7,9	728	715	1 443
I78.0	10	4	14	37	27	64	3,7	6,8	4,6	55	51	106
I78.1	0	4	4	0	40	40	0,0	10,0	10,0	87	81	168
I78.8	1	2	3	4	11	15	4,0	5,5	5,0	7	15	22
I78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I78 Maladies des capillaires	11	10	21	41	78	119	3,7	7,8	5,7	150	149	299
I79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	248	593	841
I79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	250	599	849
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
ailleurs												
I80.0	16	16	32	124	81	205	7,8	5,1	6,4	275	194	469
I80.1	19	17	36	232	104	336	12,2	6,1	9,3	93	76	169
I80.2	302	257	559	3 081	2 375	5 456	10,2	9,2	9,8	2 059	1 712	3 771
I80.3	38	26	64	521	297	818	13,7	11,4	12,8	292	257	549
I80.8	29	23	52	225	191	416	7,8	8,3	8,0	389	377	766
I80.9	3	4	7	9	29	38	3,0	7,2	5,4	114	67	181
I80 Phlébite et thrombophlébite	407	343	750	4 192	3 077	7 269	10,3	9,0	9,7	3 222	2 683	5 905
I81	17	17	34	179	131	310	10,5	7,7	9,1	171	256	427
I81 Thrombose de la veine porte	17	17	34	179	131	310	10,5	7,7	9,1	171	256	427
I82.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	22	33	55
I82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
I82.2	9	8	17	84	91	175	9,3	11,4	10,3	103	116	219
I82.3	5	3	8	51	18	69	10,2	6,0	8,6	24	44	68
I82.8	29	17	46	177	75	252	6,1	4,4	5,5	246	288	534
I82.9	4	4	8	31	14	45	7,8	3,5	5,6	67	75	142
I82 Autres embolies et thromboses veineuses	48	32	80	346	198	544	7,2	6,2	6,8	470	558	1 028
I83.0	30	19	49	513	263	776	17,1	13,8	15,8	202	104	306
I83.1	94	51	145	1 606	457	2 063	17,1	9,0	14,2	1 159	953	2 112
I83.2	59	46	105	1 297	922	2 219	22,0	20,0	21,1	175	137	312
I83.8	9	6	15	97	107	204	10,8	17,8	13,6	64	32	96
I83.9	51	36	87	88	40	128	1,7	1,1	1,5	392	179	571
I83 Varices des membres inférieurs	243	158	401	3 601	1 789	5 390	14,8	11,3	13,4	1 992	1 405	3 397
I84.0	11	21	32	30	54	84	2,7	2,6	2,6	3	4	7
I84.1	81	70	151	436	275	711	5,4	3,9	4,7	153	152	305
I84.2	78	56	134	188	101	289	2,4	1,8	2,2	344	329	673
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I84.3	14	13	27	28	29	57	2,0	2,2	2,1	22	29	51
I84.4	18	14	32	73	23	96	4,1	1,6	3,0	61	61	122
I84.5	34	27	61	46	39	85	1,4	1,4	1,4	247	149	396
I84.6	2	5	7	4	6	10	2,0	1,2	1,4	35	26	61
I84.7	4	8	12	6	14	20	1,5	1,8	1,7	16	10	26
I84.8	22	36	58	74	138	212	3,4	3,8	3,7	187	133	320
I84.9	31	30	61	110	50	160	3,5	1,7	2,6	724	485	1 209
I84 Hémorroïdes	295	280	575	995	729	1 724	3,4	2,6	3,0	1 792	1 378	3 170
I85.0	26	53	79	190	470	660	7,3	8,9	8,4	21	47	68
I85.9	4	9	13	50	36	86	12,5	4,0	6,6	212	340	552
I85 Varices oesophagiennes	30	62	92	240	506	746	8,0	8,2	8,1	233	387	620
I86.1	0	9	9	0	10	10	0,0	1,1	1,1	0	43	43
I86.2	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	50	2	52
I86.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
I86.4	7	8	15	66	108	174	9,4	13,5	11,6	49	102	151
I86.8	1	5	6	3	42	45	3,0	8,4	7,5	59	50	109
I86 Varices d'autres localisations	12	22	34	78	160	238	6,5	7,3	7,0	164	197	361
I87.1	32	27	59	323	193	516	10,1	7,1	8,7	308	278	586
I87.2	68	34	102	769	234	1 003	11,3	6,9	9,8	2 668	1 587	4 255
I87.8	9	8	17	48	27	75	5,3	3,4	4,4	266	232	498
I87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
I87 Autres atteintes veineuses	109	69	178	1 140	454	1 594	10,5	6,6	9,0	3 246	2 103	5 349
I87.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I87.01	2	1	3	75	3	78	37,5	3,0	26,0	5	2	7
I87.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I87.08	5	3	8	24	30	54	4,8	10,0	6,8	14	12	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I87.09	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	60	59	119
I870 Syndrome post-thrombotique	7	5	12	99	44	143	14,1	8,8	11,9	84	78	162
I88.0	127	146	273	200	222	422	1,6	1,5	1,5	64	69	133
I88.1	3	7	10	25	10	35	8,3	1,4	3,5	6	6	12
I88.8	11	7	18	25	13	38	2,3	1,9	2,1	10	16	26
I88.9	89	108	197	359	369	728	4,0	3,4	3,7	51	63	114
I88 Lymphadénite non spécifique	230	268	498	609	614	1 223	2,6	2,3	2,5	131	154	285
I89.0	21	18	39	190	213	403	9,0	11,8	10,3	363	214	577
I89.1	18	18	36	184	164	348	10,2	9,1	9,7	247	178	425
I89.8	18	16	34	148	207	355	8,2	12,9	10,4	91	121	212
I89.9	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	12	7	19
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	57	54	111	522	602	1 124	9,2	11,1	10,1	713	520	1 233
I95.0	9	4	13	61	28	89	6,8	7,0	6,8	56	40	96
I95.1	526	442	968	6 012	4 778	10 790	11,4	10,8	11,1	3 468	2 747	6 215
I95.2	42	45	87	384	295	679	9,1	6,6	7,8	588	466	1 054
I95.8	11	10	21	74	42	116	6,7	4,2	5,5	165	143	308
I95.9	114	99	213	911	1 005	1 916	8,0	10,2	9,0	2 750	2 503	5 253
I95 Hypotension	702	600	1 302	7 442	6 148	13 590	10,6	10,2	10,4	7 027	5 899	12 926
I97.0	2	5	7	6	54	60	3,0	10,8	8,6	1	11	12
I97.1	38	47	85	317	418	735	8,3	8,9	8,6	1 031	2 109	3 140
I97.2	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	80	1	81
I97.8	110	151	261	802	1 111	1 913	7,3	7,4	7,3	1 782	2 076	3 858
I97.9	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	20	23	43
I97 Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	156	203	359	1 140	1 583	2 723	7,3	7,8	7,6	2 914	4 220	7 134
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	358	779	1 137
I98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	212	283
I98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	444	1 005	1 449
I99	31	32	63	357	239	596	11,5	7,5	9,5	119	144	263
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	31	32	63	357	239	596	11,5	7,5	9,5	119	144	263
J00	9	13	22	21	21	42	2,3	1,6	1,9	71	42	113
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	9	13	22	21	21	42	2,3	1,6	1,9	71	42	113
J01.0	26	14	40	96	38	134	3,7	2,7	3,4	106	94	200
J01.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	11	15
J01.2	3	5	8	8	81	89	2,7	16,2	11,1	16	15	31
J01.3	4	1	5	26	51	77	6,5	51,0	15,4	16	9	25
J01.4	4	5	9	16	112	128	4,0	22,4	14,2	11	22	33
J01.8	8	10	18	40	95	135	5,0	9,5	7,5	28	29	57
J01.9	21	15	36	68	49	117	3,2	3,3	3,2	118	91	209
J01 Sinusite aiguë	67	51	118	255	427	682	3,8	8,4	5,8	299	271	570
J02.0	82	80	162	171	156	327	2,1	2,0	2,0	137	167	304
J02.8	20	25	45	58	40	98	2,9	1,6	2,2	44	46	90
J02.9	76	51	127	171	119	290	2,2	2,3	2,3	206	186	392
J02 Pharyngite aiguë	178	156	334	400	315	715	2,2	2,0	2,1	387	399	786
J03.0	54	33	87	102	54	156	1,9	1,6	1,8	27	29	56
J03.8	3	7	10	11	12	23	3,7	1,7	2,3	2	3	5
J03.9	196	188	384	351	403	754	1,8	2,1	2,0	140	156	296
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J03 Amygdalite aiguë	253	228	481	464	469	933	1,8	2,1	1,9	169	188	357
J04.0	216	428	644	384	702	1 086	1,8	1,6	1,7	153	163	316
J04.1	15	9	24	88	69	157	5,9	7,7	6,5	14	42	56
J04.2	16	9	25	38	19	57	2,4	2,1	2,3	3	8	11
J04 Laryngite et trachéite aiguës	247	446	693	510	790	1 300	2,1	1,8	1,9	170	213	383
J05.0	148	377	525	195	533	728	1,3	1,4	1,4	13	31	44
J05.1	41	67	108	152	255	407	3,7	3,8	3,8	12	15	27
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	189	444	633	347	788	1 135	1,8	1,8	1,8	25	46	71
J06.0	5	5	10	14	47	61	2,8	9,4	6,1	4	7	11
J06.8	27	33	60	49	61	110	1,8	1,8	1,8	28	31	59
J06.9	645	782	1 427	1 678	1 550	3 228	2,6	2,0	2,3	2 149	2 107	4 256
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	677	820	1 497	1 741	1 658	3 399	2,6	2,0	2,3	2 181	2 145	4 326
J09	934	1 007	1 941	4 796	4 714	9 510	5,1	4,7	4,9	630	581	1 211
J09 Grippe, due à un certain virus grippal identifié	934	1 007	1 941	4 796	4 714	9 510	5,1	4,7	4,9	630	581	1 211
J10.0	33	46	79	204	373	577	6,2	8,1	7,3	25	27	52
J10.1	73	66	139	355	322	677	4,9	4,9	4,9	78	81	159
J10.8	8	5	13	22	9	31	2,8	1,8	2,4	7	3	10
J10 Grippe, due à un autre virus grippal identifié	114	117	231	581	704	1 285	5,1	6,0	5,6	110	111	221
J11.0	22	33	55	128	130	258	5,8	3,9	4,7	10	10	20
J11.1	153	142	295	437	489	926	2,9	3,4	3,1	161	155	316
J11.8	13	8	21	27	14	41	2,1	1,8	2,0	8	4	12
J11 Grippe, virus non identifié	188	183	371	592	633	1 225	3,1	3,5	3,3	179	169	348
J12.0	8	7	15	34	71	105	4,2	10,1	7,0	7	12	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J12.1	100	126	226	323	382	705	3,2	3,0	3,1	76	72	148
J12.2	13	14	27	39	167	206	3,0	11,9	7,6	15	9	24
J12.3	7	15	22	25	199	224	3,6	13,3	10,2	5	7	12
J12.8	14	13	27	92	74	166	6,6	5,7	6,1	27	34	61
J12.9	56	62	118	299	320	619	5,3	5,2	5,2	59	56	115
J12 Pneumonies virales, non classées ailleurs	198	237	435	812	1 213	2 025	4,1	5,1	4,7	189	190	379
J13	298	319	617	3 142	3 389	6 531	10,5	10,6	10,6	160	242	402
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	298	319	617	3 142	3 389	6 531	10,5	10,6	10,6	160	242	402
J14	95	112	207	949	1 038	1 987	10,0	9,3	9,6	127	230	357
J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae	95	112	207	949	1 038	1 987	10,0	9,3	9,6	127	230	357
J15.0	21	35	56	450	658	1 108	21,4	18,8	19,8	93	148	241
J15.1	123	143	266	2 665	3 056	5 721	21,7	21,4	21,5	217	294	511
J15.2	149	160	309	2 314	2 527	4 841	15,5	15,8	15,7	252	429	681
J15.3	2	10	12	173	136	309	86,5	13,6	25,8	9	25	34
J15.4	29	36	65	403	438	841	13,9	12,2	12,9	25	58	83
J15.5	22	47	69	444	792	1 236	20,2	16,9	17,9	60	120	180
J15.6	24	29	53	328	354	682	13,7	12,2	12,9	75	141	216
J15.7	12	2	14	89	9	98	7,4	4,5	7,0	5	8	13
J15.8	43	54	97	439	734	1 173	10,2	13,6	12,1	81	115	196
J15.9	177	163	340	1 505	1 294	2 799	8,5	7,9	8,2	256	277	533
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	602	679	1 281	8 810	9 998	18 808	14,6	14,7	14,7	1 073	1 615	2 688
J16.0	1	2	3	6	37	43	6,0	18,5	14,3	0	0	0
J16.8	2	3	5	15	53	68	7,5	17,7	13,6	5	5	10
J16 Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs	3	5	8	21	90	111	7,0	18,0	13,9	5	5	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	93	172
J17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
J17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	178	318
J17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	94	136
J17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	275	389	664
J18.0	196	199	395	1 645	1 463	3 108	8,4	7,4	7,9	236	230	466
J18.1	967	962	1 929	8 536	8 353	16 889	8,8	8,7	8,8	523	631	1 154
J18.2	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	4	0	4
J18.8	53	43	96	586	331	917	11,1	7,7	9,6	60	81	141
J18.9	6 418	6 725	13 143	54 228	53 823	108 051	8,4	8,0	8,2	6 187	6 869	13 056
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	7 634	7 930	15 564	64 995	64 002	128 997	8,5	8,1	8,3	7 010	7 811	14 821
J20.0	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	5	4	9
J20.1	12	15	27	152	145	297	12,7	9,7	11,0	62	72	134
J20.2	7	8	15	33	63	96	4,7	7,9	6,4	16	32	48
J20.4	1	3	4	9	3	12	9,0	1,0	3,0	6	2	8
J20.5	10	14	24	26	37	63	2,6	2,6	2,6	12	14	26
J20.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J20.9	630	489	1 119	5 026	2 588	7 614	8,0	5,3	6,8	1 833	1 688	3 521
J20 Bronchite aiguë	661	531	1 192	5 247	2 849	8 096	7,9	5,4	6,8	1 934	1 812	3 746
J20.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J20.88	81	68	149	707	556	1 263	8,7	8,2	8,5	284	265	549
J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés	81	68	149	707	556	1 263	8,7	8,2	8,5	285	266	551
J21.0	832	1 134	1 966	3 568	3 707	7 275	4,3	3,3	3,7	126	157	283
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J21.1	8	17	25	30	55	85	3,8	3,2	3,4	7	9	16
J21.8	21	39	60	104	139	243	5,0	3,6	4,0	10	15	25
J21.9	752	1 246	1 998	1 950	2 986	4 936	2,6	2,4	2,5	214	306	520
J21 Bronchiolite aiguë	1 613	2 436	4 049	5 652	6 887	12 539	3,5	2,8	3,1	357	487	844
J22	18	15	33	78	144	222	4,3	9,6	6,7	52	55	107
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	18	15	33	78	144	222	4,3	9,6	6,7	52	55	107
J30.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	30	37	67
J30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	17	49
J30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
J30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	22	40
J30.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	195	167	362
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	287	256	543
J31.0	7	18	25	17	22	39	2,4	1,2	1,6	351	365	716
J31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	7	18	25	17	22	39	2,4	1,2	1,6	362	369	731
J32.0	38	29	67	122	111	233	3,2	3,8	3,5	211	207	418
J32.1	4	7	11	28	24	52	7,0	3,4	4,7	12	16	28
J32.2	3	6	9	6	8	14	2,0	1,3	1,6	36	38	74
J32.3	4	1	5	5	4	9	1,2	4,0	1,8	32	18	50
J32.4	6	19	25	8	64	72	1,3	3,4	2,9	54	64	118
J32.8	14	12	26	32	66	98	2,3	5,5	3,8	43	49	92
J32.9	56	73	129	191	161	352	3,4	2,2	2,7	750	623	1 373
J32 Sinusite chronique	125	147	272	392	438	830	3,1	3,0	3,1	1 138	1 015	2 153
J33.0	2	17	19	2	23	25	1,0	1,4	1,3	16	25	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J33.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
J33.8	8	33	41	10	50	60	1,2	1,5	1,5	29	63	92
J33.9	8	22	30	10	35	45	1,2	1,6	1,5	104	146	250
J33 Polype nasal	18	73	91	22	109	131	1,2	1,5	1,4	149	237	386
J34.0	2	7	9	3	27	30	1,5	3,9	3,3	18	17	35
J34.1	2	13	15	2	29	31	1,0	2,2	2,1	37	36	73
J34.2	85	246	331	107	289	396	1,3	1,2	1,2	56	157	213
J34.3	9	9	18	9	11	20	1,0	1,2	1,1	56	130	186
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	98	275	373	121	356	477	1,2	1,3	1,3	167	340	507
J34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J34.88	22	68	90	50	185	235	2,3	2,7	2,6	183	210	393
J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	22	68	90	50	185	235	2,3	2,7	2,6	185	210	395
J35.0	114	151	265	142	203	345	1,2	1,3	1,3	57	77	134
J35.1	31	59	90	57	79	136	1,8	1,3	1,5	52	94	146
J35.2	43	53	96	47	60	107	1,1	1,1	1,1	49	91	140
J35.3	159	238	397	211	296	507	1,3	1,2	1,3	61	134	195
J35.8	8	9	17	10	11	21	1,2	1,2	1,2	25	29	54
J35.9	2	6	8	3	13	16	1,5	2,2	2,0	2	6	8
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	357	516	873	470	662	1 132	1,3	1,3	1,3	246	431	677
J36	240	270	510	462	596	1 058	1,9	2,2	2,1	28	24	52
J36 Angine phlegmoneuse	240	270	510	462	596	1 058	1,9	2,2	2,1	28	24	52
J37.0	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	25	25	50
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	25	25	50
J38.1	13	7	20	15	39	54	1,2	5,6	2,7	47	32	79
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J38.2	3	2	5	7	2	9	2,3	1,0	1,8	38	29	67
J38.3	13	11	24	20	13	33	1,5	1,2	1,4	92	83	175
J38.4	4	8	12	51	51	102	12,8	6,4	8,5	75	75	150
J38.5	12	34	46	16	96	112	1,3	2,8	2,4	52	52	104
J38.6	19	16	35	134	77	211	7,1	4,8	6,0	27	57	84
J38.7	25	35	60	126	293	419	5,0	8,4	7,0	118	141	259
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	89	113	202	369	571	940	4,1	5,1	4,7	449	469	918
J38.01	22	21	43	57	110	167	2,6	5,2	3,9	186	219	405
J38.02	12	14	26	129	158	287	10,8	11,3	11,0	35	40	75
J38.09	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	44	86	130
J380 Paralyse des cordes vocales et du larynx	36	37	73	188	270	458	5,2	7,3	6,3	265	345	610
J39.0	52	61	113	268	381	649	5,2	6,2	5,7	14	25	39
J39.1	14	21	35	33	89	122	2,4	4,2	3,5	6	18	24
J39.2	18	10	28	79	48	127	4,4	4,8	4,5	70	82	152
J39.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
J39.8	29	27	56	138	135	273	4,8	5,0	4,9	274	265	539
J39.9	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	6	1	7
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	113	120	233	518	661	1 179	4,6	5,5	5,1	374	395	769
J40	255	165	420	1 981	1 130	3 111	7,8	6,8	7,4	712	465	1 177
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	255	165	420	1 981	1 130	3 111	7,8	6,8	7,4	712	465	1 177
J41.0	1	1	2	25	1	26	25,0	1,0	13,0	25	35	60
J41.1	5	2	7	33	25	58	6,6	12,5	8,3	9	16	25
J41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	6	3	9	58	26	84	9,7	8,7	9,3	36	53	89
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J42	15	13	28	155	263	418	10,3	20,2	14,9	294	284	578
J42 Bronchite chronique, sans précision	15	13	28	155	263	418	10,3	20,2	14,9	294	284	578
J43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J43.2	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	49	79	128
J43.8	1	1	2	122	3	125	122,0	3,0	62,5	5	8	13
J43.9	41	70	111	457	872	1 329	11,1	12,5	12,0	669	1 093	1 762
J43 Emphysème	44	71	115	589	875	1 464	13,4	12,3	12,7	723	1 184	1 907
J44.0	4 164	3 995	8 159	43 748	40 425	84 173	10,5	10,1	10,3	4 419	4 903	9 322
J44.1	3 108	2 610	5 718	27 087	21 145	48 232	8,7	8,1	8,4	1 133	1 218	2 351
J44.8	283	237	520	2 546	1 991	4 537	9,0	8,4	8,7	3 412	3 215	6 627
J44.9	529	497	1 026	6 992	7 149	14 141	13,2	14,4	13,8	20 074	22 410	42 484
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	8 084	7 339	15 423	80 373	70 710	151 083	9,9	9,6	9,8	29 038	31 746	60 784
J45.00	595	1 103	1 698	1 136	1 869	3 005	1,9	1,7	1,8	1 223	1 525	2 748
J45.01	60	78	138	201	230	431	3,4	2,9	3,1	16	25	41
J450 Asthme à prédominance allergique	655	1 181	1 836	1 337	2 099	3 436	2,0	1,8	1,9	1 239	1 550	2 789
J45.10	2	3	5	3	4	7	1,5	1,3	1,4	35	17	52
J45.11	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	0	0	0
J451 Asthme non allergique	2	6	8	3	15	18	1,5	2,5	2,2	35	17	52
J45.80	3	5	8	15	6	21	5,0	1,2	2,6	15	9	24
J45.81	4	1	5	20	2	22	5,0	2,0	4,4	0	0	0
J458 Asthme associé	7	6	13	35	8	43	5,0	1,3	3,3	15	9	24
J45.90	552	329	881	2 882	1 033	3 915	5,2	3,1	4,4	12 066	5 659	17 725
J45.91	126	62	188	593	175	768	4,7	2,8	4,1	119	61	180
J459 Asthme, sans précision	678	391	1 069	3 475	1 208	4 683	5,1	3,1	4,4	12 185	5 720	17 905
J47	219	151	370	2 212	1 442	3 654	10,1	9,5	9,9	1 884	1 525	3 409
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J47 Bronchectasie	219	151	370	2 212	1 442	3 654	10,1	9,5	9,9	1 884	1 525	3 409
J60	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	20	20	40
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	20	20	40
J61	1	26	27	7	344	351	7,0	13,2	13,0	15	469	484
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	1	26	27	7	344	351	7,0	13,2	13,0	15	469	484
J62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
J62.8	0	12	12	0	67	67	0,0	5,6	5,6	2	169	171
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	12	12	0	67	67	0,0	5,6	5,6	2	173	175
J63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
J64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
J64 Pneumoconiose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
J65	1	1	2	13	6	19	13,0	6,0	9,5	0	1	1
J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose	1	1	2	13	6	19	13,0	6,0	9,5	0	1	1
J66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
J66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
J67.0	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	4	40	44
J67.2	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
J67.7	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	1	2
J67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J67 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques	1	4	5	5	30	35	5,0	7,5	7,0	6	42	48
J67.90	3	3	6	19	16	35	6,3	5,3	5,8	23	27	50
J67.99	20	6	26	159	32	191	8,0	5,3	7,3	25	16	41
J679 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	23	9	32	178	48	226	7,7	5,3	7,1	48	43	91
J68.0	1	3	4	15	9	24	15,0	3,0	6,0	4	6	10
J68.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
J68.2	1	1	2	15	16	31	15,0	16,0	15,5	0	1	1
J68.3	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
J68.4	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	6	14	20
J68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz	5	5	10	36	31	67	7,2	6,2	6,7	16	25	41
J69.0	623	897	1 520	9 012	14 769	23 781	14,5	16,5	15,6	1 382	2 147	3 529
J69.1	2	2	4	12	10	22	6,0	5,0	5,5	3	2	5
J69.8	5	13	18	22	124	146	4,4	9,5	8,1	14	31	45
J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides	630	912	1 542	9 046	14 903	23 949	14,4	16,3	15,5	1 399	2 180	3 579
J70.0	14	21	35	231	177	408	16,5	8,4	11,7	35	38	73
J70.1	8	2	10	172	13	185	21,5	6,5	18,5	39	57	96
J70.2	4	0	4	41	0	41	10,2	0,0	10,2	2	8	10
J70.3	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	2	5
J70.4	12	2	14	235	27	262	19,6	13,5	18,7	21	13	34
J70.8	1	2	3	4	11	15	4,0	5,5	5,0	15	15	30
J70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
J70 Affections respiratoires dues à d'autres	39	28	67	683	232	915	17,5	8,3	13,7	117	139	256
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
agents externes												
J80	91	86	177	1 835	1 665	3 500	20,2	19,4	19,8	645	734	1 379
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	91	86	177	1 835	1 665	3 500	20,2	19,4	19,8	645	734	1 379
J81	255	149	404	2 522	1 160	3 682	9,9	7,8	9,1	1 075	815	1 890
J81 Oedème pulmonaire	255	149	404	2 522	1 160	3 682	9,9	7,8	9,1	1 075	815	1 890
J82	20	9	29	169	71	240	8,4	7,9	8,3	35	62	97
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	20	9	29	169	71	240	8,4	7,9	8,3	35	62	97
J84.0	12	11	23	100	83	183	8,3	7,5	8,0	16	10	26
J84.1	296	392	688	4 063	5 081	9 144	13,7	13,0	13,3	1 734	2 141	3 875
J84.8	41	43	84	398	660	1 058	9,7	15,3	12,6	73	90	163
J84.9	51	39	90	481	511	992	9,4	13,1	11,0	89	98	187
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	400	485	885	5 042	6 335	11 377	12,6	13,1	12,9	1 912	2 339	4 251
J85.0	26	28	54	556	513	1 069	21,4	18,3	19,8	28	40	68
J85.1	18	34	52	404	784	1 188	22,4	23,1	22,8	26	48	74
J85.2	19	42	61	287	500	787	15,1	11,9	12,9	43	38	81
J85.3	5	1	6	96	1	97	19,2	1,0	16,2	1	8	9
J85 Abscès du poumon et du médiastin	68	105	173	1 343	1 798	3 141	19,8	17,1	18,2	98	134	232
J86.0	26	34	60	421	672	1 093	16,2	19,8	18,2	41	94	135
J86.9	71	172	243	1 012	2 964	3 976	14,3	17,2	16,4	139	269	408
J86 Pyothorax	97	206	303	1 433	3 636	5 069	14,8	17,7	16,7	180	363	543
J90	597	655	1 252	6 909	6 530	13 439	11,6	10,0	10,7	5 881	5 265	11 146
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	597	655	1 252	6 909	6 530	13 439	11,6	10,0	10,7	5 881	5 265	11 146
J91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	101	217
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	101	217
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J92.0	0	4	4	0	24	24	0,0	6,0	6,0	8	180	188
J92.9	2	7	9	5	47	52	2,5	6,7	5,8	118	470	588
J92 Plaque pleurale	2	11	13	5	71	76	2,5	6,5	5,8	126	650	776
J93.0	3	9	12	13	38	51	4,3	4,2	4,2	7	3	10
J93.1	113	355	468	675	2 477	3 152	6,0	7,0	6,7	21	47	68
J93.8	16	29	45	102	176	278	6,4	6,1	6,2	30	36	66
J93.9	76	156	232	671	1 011	1 682	8,8	6,5	7,2	195	223	418
J93 Pneumothorax	208	549	757	1 461	3 702	5 163	7,0	6,7	6,8	253	309	562
J94.0	1	2	3	24	115	139	24,0	57,5	46,3	4	4	8
J94.1	1	3	4	3	31	34	3,0	10,3	8,5	86	147	233
J94.2	7	37	44	93	463	556	13,3	12,5	12,6	107	163	270
J94.8	8	11	19	118	158	276	14,8	14,4	14,5	64	144	208
J94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
J94 Autres affections pleurales	17	53	70	238	767	1 005	14,0	14,5	14,4	271	465	736
J95.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	38	77	115
J95.2	1	6	7	1	126	127	1,0	21,0	18,1	90	141	231
J95.3	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	102	48	150
J95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J95.5	16	10	26	195	93	288	12,2	9,3	11,1	27	16	43
J95.9	4	2	6	23	28	51	5,8	14,0	8,5	35	30	65
J95 Troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	22	19	41	221	253	474	10,0	13,3	11,6	293	312	605
J95.00	0	4	4	0	22	22	0,0	5,5	5,5	8	19	27
J95.01	5	8	13	45	35	80	9,0	4,4	6,2	22	20	42
J95.02	2	2	4	12	12	24	6,0	6,0	6,0	11	16	27
J95.03	0	5	5	0	132	132	0,0	26,4	26,4	5	14	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J95.08	11	4	15	85	178	263	7,7	44,5	17,5	17	29	46
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	18	23	41	142	379	521	7,9	16,5	12,7	63	98	161
J95.80	50	80	130	207	406	613	4,1	5,1	4,7	316	450	766
J95.81	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	7	16
J95.88	126	181	307	1 539	1 777	3 316	12,2	9,8	10,8	1 831	2 392	4 223
J958 Autres troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	177	261	438	1 749	2 183	3 932	9,9	8,4	9,0	2 156	2 849	5 005
J96.0	258	239	497	3 495	4 113	7 608	13,5	17,2	15,3	1 284	1 355	2 639
J96.1	121	80	201	1 920	1 443	3 363	15,9	18,0	16,7	1 784	1 341	3 125
J96.9	190	177	367	2 773	2 822	5 595	14,6	15,9	15,2	1 421	1 464	2 885
J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	569	496	1 065	8 188	8 378	16 566	14,4	16,9	15,6	4 489	4 160	8 649
J98.0	595	834	1 429	1 877	1 810	3 687	3,2	2,2	2,6	2 063	1 974	4 037
J98.2	7	21	28	27	54	81	3,9	2,6	2,9	55	87	142
J98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J98.4	247	215	462	1 964	1 504	3 468	8,0	7,0	7,5	2 078	1 733	3 811
J98.5	8	13	21	70	106	176	8,8	8,2	8,4	87	129	216
J98.6	5	4	9	35	38	73	7,0	9,5	8,1	107	161	268
J98.8	42	43	85	304	516	820	7,2	12,0	9,6	156	168	324
J98.9	6	9	15	10	67	77	1,7	7,4	5,1	44	48	92
J98 Autres troubles respiratoires	910	1 139	2 049	4 287	4 095	8 382	4,7	3,6	4,1	4 592	4 300	8 892
J98.10	34	39	73	271	246	517	8,0	6,3	7,1	2 191	2 058	4 249
J98.18	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	76	92	168
J981 Collapsus pulmonaire	37	39	76	290	246	536	7,8	6,3	7,1	2 267	2 150	4 417
J99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	67	168
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	154	193	347
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	268	270	538
K00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
K00.2	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	1	2	3
K00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K00.6	3	1	4	5	2	7	1,7	2,0	1,8	18	14	32
K00.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	2	6
K00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K00 Troubles de l'odontogénèse	5	2	7	12	3	15	2,4	1,5	2,1	34	32	66
K01.0	8	6	14	12	6	18	1,5	1,0	1,3	162	108	270
K01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
K01 Dents incluses et enclavées	8	6	14	12	6	18	1,5	1,0	1,3	174	119	293
K02.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	9	11
K02.9	64	90	154	72	115	187	1,1	1,3	1,2	201	346	547
K02 Caries dentaires	65	90	155	73	115	188	1,1	1,3	1,2	203	355	558
K03.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	12	16
K03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K03.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	16	27
K03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
K03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	25	45	70
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K04.0	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	13	15	28
K04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
K04.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
K04.5	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	9	18	27
K04.6	1	3	4	13	52	65	13,0	17,3	16,2	5	3	8
K04.7	95	134	229	328	382	710	3,5	2,9	3,1	229	299	528
K04.8	0	6	6	0	12	12	0,0	2,0	2,0	2	4	6
K04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	98	144	242	351	447	798	3,6	3,1	3,3	264	356	620
K05.0	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	10	4	14
K05.1	13	7	20	87	12	99	6,7	1,7	5,0	90	148	238
K05.2	7	6	13	63	26	89	9,0	4,3	6,8	17	16	33
K05.3	11	7	18	18	13	31	1,6	1,9	1,7	57	86	143
K05.4	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	1	1
K05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
K05 Gingivite et maladies périodontales	33	21	54	173	63	236	5,2	3,0	4,4	179	263	442
K06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
K06.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	7	15
K06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
K06.8	5	1	6	52	2	54	10,4	2,0	9,0	39	27	66
K06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	6	1	7	53	2	55	8,8	2,0	7,9	69	42	111
K07.2	303	185	488	476	289	765	1,6	1,6	1,6	45	28	73
K07.3	11	9	20	19	22	41	1,7	2,4	2,0	24	23	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.4	153	90	243	258	144	402	1,7	1,6	1,7	32	33	65
K07.5	7	2	9	9	2	11	1,3	1,0	1,2	30	11	41
K07.8	4	6	10	6	6	12	1,5	1,0	1,2	46	28	74
K07.9	12	6	18	19	16	35	1,6	2,7	1,9	5	5	10
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	490	298	788	787	479	1 266	1,6	1,6	1,6	182	128	310
K07.00	22	8	30	69	20	89	3,1	2,5	3,0	13	3	16
K07.01	3	2	5	7	4	11	2,3	2,0	2,2	15	9	24
K07.02	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
K07.03	59	31	90	123	58	181	2,1	1,9	2,0	39	32	71
K07.04	6	3	9	9	4	13	1,5	1,3	1,4	33	17	50
K07.05	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	12	21
K07.08	14	9	23	23	12	35	1,6	1,3	1,5	94	52	146
K07.09	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	8	12
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	107	54	161	236	100	336	2,2	1,9	2,1	209	134	343
K07.11	10	15	25	18	27	45	1,8	1,8	1,8	37	41	78
K07.12	2	2	4	3	4	7	1,5	2,0	1,8	1	2	3
K07.13	128	62	190	213	92	305	1,7	1,5	1,6	222	124	346
K07.14	16	17	33	28	27	55	1,8	1,6	1,7	63	68	131
K07.18	22	16	38	41	30	71	1,9	1,9	1,9	33	44	77
K07.19	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	40	56
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	178	113	291	303	181	484	1,7	1,6	1,7	372	319	691
K07.60	8	3	11	14	4	18	1,8	1,3	1,6	6	3	9
K07.61	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	5	0	5
K07.62	1	2	3	19	2	21	19,0	1,0	7,0	12	8	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.63	6	1	7	10	31	41	1,7	31,0	5,9	25	6	31
K07.64	2	3	5	4	11	15	2,0	3,7	3,0	5	0	5
K07.68	6	3	9	12	6	18	2,0	2,0	2,0	11	4	15
K07.69	10	0	10	36	0	36	3,6	0,0	3,6	28	8	36
K076 Lésions de l'articulation temporo- mandibulaire (ATM)	39	12	51	105	54	159	2,7	4,5	3,1	92	29	121
K08.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	3	10
K08.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	25	32	57
K08.2	51	43	94	75	54	129	1,5	1,3	1,4	14	12	26
K08.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	21	39	60
K08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
K08 Autres affections des dents et du parodonte	57	47	104	81	58	139	1,4	1,2	1,3	74	93	167
K08.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K08.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K08.82	4	1	5	8	1	9	2,0	1,0	1,8	2	0	2
K08.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K08.87	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	23	24	47
K08.88	8	16	24	11	17	28	1,4	1,1	1,2	21	29	50
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	13	17	30	21	18	39	1,6	1,1	1,3	48	57	105
K09.0	3	15	18	5	26	31	1,7	1,7	1,7	11	11	22
K09.1	2	2	4	8	4	12	4,0	2,0	3,0	0	2	2
K09.2	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	5	10	15
K09.8	4	6	10	10	11	21	2,5	1,8	2,1	4	17	21
K09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	11	25	36	25	45	70	2,3	1,8	1,9	21	41	62
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K10.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K10.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
K10.2	19	18	37	176	215	391	9,3	11,9	10,6	17	35	52
K10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K10.8	13	9	22	24	12	36	1,8	1,3	1,6	39	21	60
K10.9	1	1	2	13	4	17	13,0	4,0	8,5	0	1	1
K10 Autres maladies des mâchoires	34	29	63	214	234	448	6,3	8,1	7,1	61	62	123
K11.1	1	3	4	1	7	8	1,0	2,3	2,0	8	7	15
K11.2	101	82	183	313	246	559	3,1	3,0	3,1	143	92	235
K11.3	7	6	13	73	24	97	10,4	4,0	7,5	6	4	10
K11.4	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	1	6	7
K11.5	11	16	27	15	24	39	1,4	1,5	1,4	28	38	66
K11.6	13	20	33	28	36	64	2,2	1,8	1,9	16	10	26
K11.7	4	7	11	14	13	27	3,5	1,9	2,5	108	128	236
K11.8	5	7	12	5	13	18	1,0	1,9	1,5	16	16	32
K11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
K11 Maladies des glandes salivaires	143	143	286	450	366	816	3,1	2,6	2,9	342	314	656
K12.0	6	9	15	41	22	63	6,8	2,4	4,2	90	45	135
K12.1	11	8	19	57	22	79	5,2	2,8	4,2	147	121	268
K12.2	38	98	136	164	464	628	4,3	4,7	4,6	25	60	85
K12.3	12	19	31	78	252	330	6,5	13,3	10,6	236	189	425
K12 Stomatites et affections apparentées	67	134	201	340	760	1 100	5,1	5,7	5,5	498	415	913
K13.0	1	7	8	2	25	27	2,0	3,6	3,4	50	40	90
K13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K13.2	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	8	12	20
K13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K13.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K13.7	17	11	28	82	52	134	4,8	4,7	4,8	66	70	136
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	18	20	38	84	80	164	4,7	4,0	4,3	129	129	258
K14.0	7	5	12	23	35	58	3,3	7,0	4,8	49	37	86
K14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
K14.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
K14.6	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	7	1	8
K14.8	4	6	10	8	103	111	2,0	17,2	11,1	45	32	77
K14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K14 Maladies de la langue	12	12	24	45	140	185	3,8	11,7	7,7	113	81	194
K20	93	113	206	835	728	1 563	9,0	6,4	7,6	768	962	1 730
K20 Oesophagite	93	113	206	835	728	1 563	9,0	6,4	7,6	768	962	1 730
K21.0	61	66	127	382	319	701	6,3	4,8	5,5	401	458	859
K21.9	276	257	533	1 043	1 000	2 043	3,8	3,9	3,8	15 882	10 243	26 125
K21 Reflux gastrooesophagien	337	323	660	1 425	1 319	2 744	4,2	4,1	4,2	16 283	10 701	26 984
K22.0	61	68	129	389	433	822	6,4	6,4	6,4	117	108	225
K22.2	57	73	130	583	690	1 273	10,2	9,5	9,8	430	520	950
K22.3	8	15	23	155	656	811	19,4	43,7	35,3	20	14	34
K22.4	47	29	76	223	135	358	4,7	4,7	4,7	209	119	328
K22.5	43	66	109	600	447	1 047	14,0	6,8	9,6	170	124	294
K22.6	34	85	119	286	581	867	8,4	6,8	7,3	157	205	362
K22.7	7	17	24	46	90	136	6,6	5,3	5,7	308	561	869
K22.8	16	10	26	143	98	241	8,9	9,8	9,3	155	161	316
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K22.9	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	22	19	41
K22 Autres maladies de l'oesophage	274	363	637	2 433	3 130	5 563	8,9	8,6	8,7	1 588	1 831	3 419
K22.10	13	29	42	299	136	435	23,0	4,7	10,4	14	30	44
K22.11	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	1	0	1
K22.12	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	0	0	0
K22.13	7	8	15	64	48	112	9,1	6,0	7,5	24	31	55
K22.14	17	50	67	139	271	410	8,2	5,4	6,1	28	56	84
K22.15	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
K22.16	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	6	7
K22.17	1	0	1	44	0	44	44,0	0,0	44,0	7	20	27
K22.19	28	21	49	367	94	461	13,1	4,5	9,4	167	237	404
K221 Ulcère de l'oesophage	67	114	181	916	588	1 504	13,7	5,2	8,3	242	380	622
K23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K23 Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K25.0	68	96	164	444	732	1 176	6,5	7,6	7,2	36	64	100
K25.1	9	17	26	230	324	554	25,6	19,1	21,3	6	3	9
K25.2	3	2	5	14	17	31	4,7	8,5	6,2	3	6	9
K25.3	8	9	17	67	146	213	8,4	16,2	12,5	35	19	54
K25.4	159	200	359	1 131	1 132	2 263	7,1	5,7	6,3	120	153	273
K25.5	20	43	63	195	544	739	9,8	12,7	11,7	12	16	28
K25.6	3	10	13	41	135	176	13,7	13,5	13,5	6	10	16
K25.7	8	3	11	196	12	208	24,5	4,0	18,9	18	24	42
K25.9	97	67	164	560	342	902	5,8	5,1	5,5	737	816	1 553
K25 Ulcère de l'estomac	375	447	822	2 878	3 384	6 262	7,7	7,6	7,6	973	1 111	2 084
K26.0	22	75	97	157	471	628	7,1	6,3	6,5	29	62	91
K26.1	16	25	41	190	177	367	11,9	7,1	9,0	2	8	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K26.2	1	6	7	1	112	113	1,0	18,7	16,1	2	5	7
K26.3	6	14	20	33	73	106	5,5	5,2	5,3	13	15	28
K26.4	81	201	282	744	1 410	2 154	9,2	7,0	7,6	50	162	212
K26.5	29	52	81	365	599	964	12,6	11,5	11,9	13	8	21
K26.6	2	5	7	62	272	334	31,0	54,4	47,7	4	5	9
K26.7	4	3	7	63	8	71	15,8	2,7	10,1	7	16	23
K26.9	45	70	115	298	247	545	6,6	3,5	4,7	223	363	586
K26 Ulcère du duodénum	206	451	657	1 913	3 369	5 282	9,3	7,5	8,0	343	644	987
K27.0	2	8	10	17	71	88	8,5	8,9	8,8	11	6	17
K27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K27.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K27.4	11	27	38	146	319	465	13,3	11,8	12,2	19	19	38
K27.5	0	6	6	0	47	47	0,0	7,8	7,8	1	8	9
K27.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K27.7	2	1	3	41	11	52	20,5	11,0	17,3	17	21	38
K27.9	13	8	21	114	37	151	8,8	4,6	7,2	288	301	589
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	28	50	78	318	485	803	11,4	9,7	10,3	336	359	695
K28.0	0	3	3	0	44	44	0,0	14,7	14,7	3	0	3
K28.1	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	1	2
K28.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K28.4	3	6	9	52	33	85	17,3	5,5	9,4	7	4	11
K28.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K28.9	3	3	6	38	11	49	12,7	3,7	8,2	16	25	41
K28 Ulcère gastrojéjunale	7	14	21	91	97	188	13,0	6,9	9,0	31	31	62
K29.0	63	69	132	538	441	979	8,5	6,4	7,4	92	97	189
K29.1	73	57	130	269	178	447	3,7	3,1	3,4	256	243	499
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K29.2	23	53	76	45	247	292	2,0	4,7	3,8	65	171	236
K29.3	2	4	6	7	44	51	3,5	11,0	8,5	23	22	45
K29.4	6	2	8	29	3	32	4,8	1,5	4,0	123	74	197
K29.5	87	54	141	597	267	864	6,9	4,9	6,1	901	897	1 798
K29.6	29	20	49	107	131	238	3,7	6,6	4,9	201	171	372
K29.7	403	250	653	1 962	848	2 810	4,9	3,4	4,3	2 004	1 521	3 525
K29.8	19	26	45	125	134	259	6,6	5,2	5,8	250	456	706
K29.9	11	24	35	76	151	227	6,9	6,3	6,5	90	92	182
K29 Gastrite et duodénite	716	559	1 275	3 755	2 444	6 199	5,2	4,4	4,9	4 005	3 744	7 749
K30	135	79	214	571	244	815	4,2	3,1	3,8	2 562	1 539	4 101
K30 Dyspepsie	135	79	214	571	244	815	4,2	3,1	3,8	2 562	1 539	4 101
K31.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	5	7
K31.1	16	19	35	170	175	345	10,6	9,2	9,9	50	50	100
K31.2	2	0	2	32	0	32	16,0	0,0	16,0	15	10	25
K31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K31.4	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	6	8	14
K31.5	13	21	34	155	261	416	11,9	12,4	12,2	80	67	147
K31.6	10	8	18	93	153	246	9,3	19,1	13,7	38	16	54
K31.7	28	18	46	163	151	314	5,8	8,4	6,8	449	311	760
K31.9	7	3	10	74	21	95	10,6	7,0	9,5	81	72	153
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	76	73	149	687	775	1 462	9,0	10,6	9,8	722	540	1 262
K31.80	62	67	129	522	661	1 183	8,4	9,9	9,2	141	129	270
K31.81	10	8	18	127	85	212	12,7	10,6	11,8	239	206	445
K31.88	93	76	169	1 807	930	2 737	19,4	12,2	16,2	760	689	1 449
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	165	151	316	2 456	1 676	4 132	14,9	11,1	13,1	1 140	1 024	2 164
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K35.2	185	283	468	1 150	1 838	2 988	6,2	6,5	6,4	13	19	32
K35.3	1 215	1 490	2 705	5 012	5 976	10 988	4,1	4,0	4,1	48	39	87
K35.8	2 048	2 516	4 564	4 115	5 284	9 399	2,0	2,1	2,1	93	57	150
K35 Appendicite aiguë	3 448	4 289	7 737	10 277	13 098	23 375	3,0	3,1	3,0	154	115	269
K36	40	40	80	151	90	241	3,8	2,2	3,0	32	25	57
K36 Autres formes d'appendicite	40	40	80	151	90	241	3,8	2,2	3,0	32	25	57
K37	69	53	122	166	94	260	2,4	1,8	2,1	51	12	63
K37 Appendicite, sans précision	69	53	122	166	94	260	2,4	1,8	2,1	51	12	63
K38.0	2	5	7	2	7	9	1,0	1,4	1,3	6	6	12
K38.1	8	5	13	15	14	29	1,9	2,8	2,2	53	64	117
K38.2	1	2	3	2	15	17	2,0	7,5	5,7	16	13	29
K38.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K38.8	20	15	35	55	38	93	2,8	2,5	2,7	76	48	124
K38.9	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	2	0	2
K38 Autres maladies de l'appendice	33	28	61	80	75	155	2,4	2,7	2,5	154	135	289
K40.0	15	42	57	71	181	252	4,7	4,3	4,4	1	7	8
K40.2	16	183	199	32	350	382	2,0	1,9	1,9	9	128	137
K40.3	86	476	562	461	2 069	2 530	5,4	4,3	4,5	10	76	86
K40.4	5	13	18	40	158	198	8,0	12,2	11,0	2	2	4
K40.9	89	923	1 012	233	1 632	1 865	2,6	1,8	1,8	224	1 324	1 548
K40 Hernie inguinale	211	1 637	1 848	837	4 390	5 227	4,0	2,7	2,8	246	1 537	1 783
K41.0	2	2	4	7	4	11	3,5	2,0	2,8	3	0	3
K41.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K41.3	88	27	115	678	139	817	7,7	5,1	7,1	8	7	15
K41.4	14	7	21	178	38	216	12,7	5,4	10,3	2	0	2
K41.9	10	11	21	94	25	119	9,4	2,3	5,7	22	15	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K41 Hernie crurale	115	48	163	958	207	1 165	8,3	4,3	7,1	36	22	58
K42.0	144	218	362	919	634	1 553	6,4	2,9	4,3	46	71	117
K42.1	8	12	20	60	61	121	7,5	5,1	6,0	2	6	8
K42.9	124	198	322	300	379	679	2,4	1,9	2,1	741	911	1 652
K42 Hernie ombilicale	276	428	704	1 279	1 074	2 353	4,6	2,5	3,3	789	988	1 777
K43.0	322	176	498	3 430	1 058	4 488	10,7	6,0	9,0	64	45	109
K43.1	15	8	23	140	189	329	9,3	23,6	14,3	0	1	1
K43.9	1 013	840	1 853	4 204	3 594	7 798	4,2	4,3	4,2	774	586	1 360
K43 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure	1 350	1 024	2 374	7 774	4 841	12 615	5,8	4,7	5,3	838	632	1 470
K44.0	34	18	52	599	262	861	17,6	14,6	16,6	15	12	27
K44.1	3	2	5	146	19	165	48,7	9,5	33,0	2	3	5
K44.9	185	92	277	1 184	592	1 776	6,4	6,4	6,4	4 905	2 391	7 296
K44 Hernie diaphragmatique	222	112	334	1 929	873	2 802	8,7	7,8	8,4	4 922	2 406	7 328
K45.0	12	5	17	137	74	211	11,4	14,8	12,4	5	4	9
K45.1	2	0	2	82	0	82	41,0	0,0	41,0	1	0	1
K45.8	11	7	18	79	41	120	7,2	5,9	6,7	44	30	74
K45 Autres hernies abdominales	25	12	37	298	115	413	11,9	9,6	11,2	50	34	84
K46.0	52	51	103	568	551	1 119	10,9	10,8	10,9	23	19	42
K46.1	7	2	9	68	39	107	9,7	19,5	11,9	3	2	5
K46.9	29	24	53	254	150	404	8,8	6,2	7,6	215	156	371
K46 Hernie abdominale non précisée	88	77	165	890	740	1 630	10,1	9,6	9,9	241	177	418
K50.0	327	273	600	2 502	3 151	5 653	7,7	11,5	9,4	224	158	382
K50.1	256	162	418	2 271	1 545	3 816	8,9	9,5	9,1	191	146	337
K50.8	192	192	384	1 684	1 964	3 648	8,8	10,2	9,5	117	110	227
K50.9	215	175	390	1 557	1 534	3 091	7,2	8,8	7,9	1 340	804	2 144
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	990	802	1 792	8 014	8 194	16 208	8,1	10,2	9,0	1 872	1 218	3 090
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K51.0	44	53	97	930	552	1 482	21,1	10,4	15,3	46	43	89
K51.2	15	15	30	126	52	178	8,4	3,5	5,9	28	24	52
K51.3	10	11	21	74	105	179	7,4	9,5	8,5	5	6	11
K51.4	8	4	12	51	19	70	6,4	4,8	5,8	27	35	62
K51.5	6	2	8	23	7	30	3,8	3,5	3,8	3	1	4
K51.8	15	15	30	168	155	323	11,2	10,3	10,8	9	7	16
K51.9	288	294	582	2 540	2 739	5 279	8,8	9,3	9,1	707	706	1 413
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	386	394	780	3 912	3 629	7 541	10,1	9,2	9,7	825	822	1 647
K52.0	36	14	50	582	219	801	16,2	15,6	16,0	108	67	175
K52.1	36	22	58	568	134	702	15,8	6,1	12,1	130	110	240
K52.2	15	12	27	59	54	113	3,9	4,5	4,2	47	34	81
K52.3	16	6	22	104	135	239	6,5	22,5	10,9	16	5	21
K52.8	52	25	77	427	333	760	8,2	13,3	9,9	99	65	164
K52.9	531	377	908	3 983	2 043	6 026	7,5	5,4	6,6	2 138	1 501	3 639
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	686	456	1 142	5 723	2 918	8 641	8,3	6,4	7,6	2 538	1 782	4 320
K55.0	310	169	479	4 868	2 431	7 299	15,7	14,4	15,2	393	315	708
K55.1	54	22	76	891	435	1 326	16,5	19,8	17,4	94	52	146
K55.8	0	2	2	0	45	45	0,0	22,5	22,5	7	4	11
K55.9	415	160	575	3 566	1 452	5 018	8,6	9,1	8,7	336	207	543
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	779	353	1 132	9 325	4 363	13 688	12,0	12,4	12,1	830	578	1 408
K55.20	50	52	102	330	421	751	6,6	8,1	7,4	98	102	200
K55.21	13	9	22	138	63	201	10,6	7,0	9,1	364	303	667
K552 Angiodysplasie du côlon	63	61	124	468	484	952	7,4	7,9	7,7	462	405	867
K56.0	16	18	34	91	193	284	5,7	10,7	8,4	127	213	340
K56.1	53	87	140	273	293	566	5,2	3,4	4,0	41	46	87
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K56.2	146	130	276	1 790	1 562	3 352	12,3	12,0	12,1	98	95	193
K56.3	19	9	28	581	155	736	30,6	17,2	26,3	10	7	17
K56.4	165	91	256	1 893	801	2 694	11,5	8,8	10,5	876	509	1 385
K56.5	1 087	803	1 890	10 954	7 207	18 161	10,1	9,0	9,6	243	207	450
K56.6	1 342	1 102	2 444	13 249	9 059	22 308	9,9	8,2	9,1	1 565	1 220	2 785
K56.7	41	46	87	464	459	923	11,3	10,0	10,6	356	452	808
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	2 869	2 286	5 155	29 295	19 729	49 024	10,2	8,6	9,5	3 316	2 749	6 065
K57.0	29	21	50	496	262	758	17,1	12,5	15,2	23	9	32
K57.1	24	17	41	155	124	279	6,5	7,3	6,8	143	113	256
K57.2	619	671	1 290	8 146	6 198	14 344	13,2	9,2	11,1	92	79	171
K57.3	1 522	1 109	2 631	8 993	6 027	15 020	5,9	5,4	5,7	5 068	3 448	8 516
K57.4	38	29	67	800	198	998	21,1	6,8	14,9	10	5	15
K57.5	8	8	16	41	55	96	5,1	6,9	6,0	26	12	38
K57.8	51	37	88	788	379	1 167	15,5	10,2	13,3	31	18	49
K57.9	356	217	573	2 110	1 239	3 349	5,9	5,7	5,8	4 104	2 503	6 607
K57 Diverticulose de l'intestin	2 647	2 109	4 756	21 529	14 482	36 011	8,1	6,9	7,6	9 497	6 187	15 684
K58.0	43	8	51	300	70	370	7,0	8,8	7,3	236	47	283
K58.9	90	18	108	433	57	490	4,8	3,2	4,5	1 820	362	2 182
K58 Syndrome de l'intestin irritable	133	26	159	733	127	860	5,5	4,9	5,4	2 056	409	2 465
K59.0	342	232	574	1 792	1 111	2 903	5,2	4,8	5,1	8 835	5 534	14 369
K59.1	14	7	21	152	39	191	10,9	5,6	9,1	118	84	202
K59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	37	58
K59.3	13	16	29	323	250	573	24,8	15,6	19,8	68	61	129
K59.4	1	2	3	11	19	30	11,0	9,5	10,0	10	7	17
K59.8	9	9	18	82	143	225	9,1	15,9	12,5	122	62	184
K59.9	7	2	9	19	4	23	2,7	2,0	2,6	39	23	62
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	386	268	654	2 379	1 566	3 945	6,2	5,8	6,0	9 213	5 808	15 021
K60.0	3	5	8	5	6	11	1,7	1,2	1,4	7	8	15
K60.1	5	9	14	12	10	22	2,4	1,1	1,6	5	12	17
K60.2	32	32	64	76	67	143	2,4	2,1	2,2	230	173	403
K60.3	31	80	111	102	270	372	3,3	3,4	3,4	62	142	204
K60.4	4	6	10	14	176	190	3,5	29,3	19,0	32	32	64
K60.5	4	6	10	16	8	24	4,0	1,3	2,4	4	7	11
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	79	138	217	225	537	762	2,8	3,9	3,5	340	374	714
K61.0	55	187	242	107	522	629	1,9	2,8	2,6	37	91	128
K61.1	22	42	64	162	344	506	7,4	8,2	7,9	26	43	69
K61.2	0	5	5	0	39	39	0,0	7,8	7,8	0	0	0
K61.3	180	441	621	573	1 276	1 849	3,2	2,9	3,0	26	49	75
K61.4	4	14	18	4	44	48	1,0	3,1	2,7	2	2	4
K61 Abscès des régions anale et rectale	261	689	950	846	2 225	3 071	3,2	3,2	3,2	91	185	276
K62.0	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	27	19	46
K62.1	13	9	22	87	45	132	6,7	5,0	6,0	142	143	285
K62.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	8	27
K62.3	189	18	207	1 392	107	1 499	7,4	5,9	7,2	227	40	267
K62.4	13	15	28	78	48	126	6,0	3,2	4,5	63	92	155
K62.5	412	331	743	2 915	1 639	4 554	7,1	5,0	6,1	1 156	1 087	2 243
K62.6	5	10	15	32	63	95	6,4	6,3	6,3	63	62	125
K62.7	14	23	37	282	244	526	20,1	10,6	14,2	31	112	143
K62.8	39	29	68	275	284	559	7,1	9,8	8,2	191	179	370
K62.9	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	20	12	32
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	692	437	1 129	5 074	2 432	7 506	7,3	5,6	6,6	1 939	1 754	3 693
K63.0	17	15	32	217	170	387	12,8	11,3	12,1	68	68	136
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K63.1	83	54	137	1 373	1 279	2 652	16,5	23,7	19,4	258	216	474
K63.2	66	72	138	2 273	2 823	5 096	34,4	39,2	36,9	269	264	533
K63.3	14	13	27	152	187	339	10,9	14,4	12,6	120	110	230
K63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
K63.5	60	45	105	293	235	528	4,9	5,2	5,0	930	1 185	2 115
K63.9	17	16	33	135	120	255	7,9	7,5	7,7	98	79	177
K63 Autres maladies de l'intestin	257	215	472	4 443	4 814	9 257	17,3	22,4	19,6	1 747	1 928	3 675
K63.80	15	7	22	182	47	229	12,1	6,7	10,4	34	41	75
K63.81	3	4	7	31	38	69	10,3	9,5	9,9	85	60	145
K63.88	41	32	73	308	199	507	7,5	6,2	6,9	264	181	445
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	59	43	102	521	284	805	8,8	6,6	7,9	383	282	665
K65.0	154	209	363	2 328	2 914	5 242	15,1	13,9	14,4	514	663	1 177
K65.8	26	22	48	299	277	576	11,5	12,6	12,0	107	127	234
K65.9	51	67	118	733	756	1 489	14,4	11,3	12,6	217	260	477
K65 Péritonite	231	298	529	3 360	3 947	7 307	14,5	13,2	13,8	838	1 050	1 888
K66.0	44	21	65	455	90	545	10,3	4,3	8,4	1 111	600	1 711
K66.1	33	22	55	445	317	762	13,5	14,4	13,9	400	134	534
K66.8	46	25	71	459	199	658	10,0	8,0	9,3	176	146	322
K66.9	2	2	4	6	10	16	3,0	5,0	4,0	5	7	12
K66 Autres maladies du péritoine	125	70	195	1 365	616	1 981	10,9	8,8	10,2	1 692	887	2 579
K67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
K67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
K70.0	1	6	7	5	32	37	5,0	5,3	5,3	13	26	39
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K70.1	56	166	222	447	1 627	2 074	8,0	9,8	9,3	238	680	918
K70.2	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	6	6
K70.3	195	639	834	3 583	9 765	13 348	18,4	15,3	16,0	551	2 124	2 675
K70.4	16	55	71	354	752	1 106	22,1	13,7	15,6	39	125	164
K70.9	1	2	3	2	13	15	2,0	6,5	5,0	12	60	72
K70 Maladie alcoolique du foie	269	869	1 138	4 391	12 196	16 587	16,3	14,0	14,6	853	3 021	3 874
K71.0	2	2	4	28	14	42	14,0	7,0	10,5	17	24	41
K71.1	32	13	45	244	140	384	7,6	10,8	8,5	47	43	90
K71.2	4	2	6	11	10	21	2,8	5,0	3,5	4	8	12
K71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K71.5	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
K71.6	18	14	32	143	46	189	7,9	3,3	5,9	53	49	102
K71.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
K71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K71.9	3	2	5	49	16	65	16,3	8,0	13,0	18	14	32
K71 Maladie toxique du foie	59	34	93	475	237	712	8,1	7,0	7,7	144	148	292
K72.0	14	18	32	99	142	241	7,1	7,9	7,5	67	95	162
K72.1	2	8	10	24	166	190	12,0	20,8	19,0	19	23	42
K72.9	167	333	500	3 062	4 073	7 135	18,3	12,2	14,3	721	1 147	1 868
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	183	359	542	3 185	4 381	7 566	17,4	12,2	14,0	807	1 265	2 072
K73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K73.2	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	9	4	13
K73.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K73.9	4	3	7	12	14	26	3,0	4,7	3,7	30	28	58
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	6	4	10	28	15	43	4,7	3,8	4,3	42	39	81
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K74.0	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	58	48	106
K74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
K74.3	38	13	51	767	149	916	20,2	11,5	18,0	165	24	189
K74.4	0	10	10	0	222	222	0,0	22,2	22,2	14	21	35
K74.5	4	3	7	52	54	106	13,0	18,0	15,1	41	21	62
K74.6	276	352	628	5 269	4 901	10 170	19,1	13,9	16,2	1 475	1 911	3 386
K74 Fibrose et cirrhose du foie	319	379	698	6 092	5 328	11 420	19,1	14,1	16,4	1 756	2 026	3 782
K75.0	37	55	92	948	872	1 820	25,6	15,9	19,8	71	105	176
K75.1	0	2	2	0	37	37	0,0	18,5	18,5	3	7	10
K75.2	1	1	2	46	2	48	46,0	2,0	24,0	4	3	7
K75.3	2	1	3	79	1	80	39,5	1,0	26,7	32	24	56
K75.4	25	7	32	308	51	359	12,3	7,3	11,2	168	45	213
K75.8	26	17	43	639	477	1 116	24,6	28,1	26,0	398	343	741
K75.9	59	43	102	393	229	622	6,7	5,3	6,1	251	204	455
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	150	126	276	2 413	1 669	4 082	16,1	13,2	14,8	927	731	1 658
K76.0	12	9	21	96	49	145	8,0	5,4	6,9	2 709	3 078	5 787
K76.1	4	6	10	33	42	75	8,2	7,0	7,5	144	154	298
K76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
K76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
K76.6	9	8	17	69	20	89	7,7	2,5	5,2	758	1 318	2 076
K76.7	6	11	17	104	113	217	17,3	10,3	12,8	68	113	181
K76.8	44	15	59	308	92	400	7,0	6,1	6,8	854	785	1 639
K76.9	11	6	17	80	34	114	7,3	5,7	6,7	214	203	417
K76 Autres maladies du foie	86	55	141	690	350	1 040	8,0	6,4	7,4	4 763	5 676	10 439
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	20	43
K77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	8	25
K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	28	68
K80.00	1 713	1 338	3 051	6 461	6 462	12 923	3,8	4,8	4,2	181	174	355
K80.01	84	71	155	482	428	910	5,7	6,0	5,9	11	16	27
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	1 797	1 409	3 206	6 943	6 890	13 833	3,9	4,9	4,3	192	190	382
K80.10	1 542	811	2 353	4 478	2 705	7 183	2,9	3,3	3,1	935	644	1 579
K80.11	59	20	79	202	147	349	3,4	7,4	4,4	42	28	70
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	1 601	831	2 432	4 680	2 852	7 532	2,9	3,4	3,1	977	672	1 649
K80.20	387	176	563	1 107	611	1 718	2,9	3,5	3,1	2 385	2 116	4 501
K80.21	28	4	32	101	22	123	3,6	5,5	3,8	26	22	48
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	415	180	595	1 208	633	1 841	2,9	3,5	3,1	2 411	2 138	4 549
K80.30	178	209	387	1 851	1 689	3 540	10,4	8,1	9,1	43	51	94
K80.31	42	44	86	514	808	1 322	12,2	18,4	15,4	6	16	22
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	220	253	473	2 365	2 497	4 862	10,8	9,9	10,3	49	67	116
K80.40	209	163	372	1 358	1 160	2 518	6,5	7,1	6,8	154	110	264
K80.41	29	32	61	213	341	554	7,3	10,7	9,1	22	19	41
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	238	195	433	1 571	1 501	3 072	6,6	7,7	7,1	176	129	305
K80.50	625	357	982	2 702	1 746	4 448	4,3	4,9	4,5	444	286	730
K80.51	67	46	113	443	530	973	6,6	11,5	8,6	28	27	55
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	692	403	1 095	3 145	2 276	5 421	4,5	5,6	5,0	472	313	785
K80.80	12	8	20	28	28	56	2,3	3,5	2,8	29	16	45
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K80.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K808 Autres cholélithiasés	12	8	20	28	28	56	2,3	3,5	2,8	29	18	47
K81.0	307	451	758	1 824	3 259	5 083	5,9	7,2	6,7	93	137	230
K81.1	116	86	202	403	422	825	3,5	4,9	4,1	163	193	356
K81.8	5	5	10	49	82	131	9,8	16,4	13,1	7	10	17
K81.9	39	71	110	195	591	786	5,0	8,3	7,1	70	69	139
K81 Cholécystite	467	613	1 080	2 471	4 354	6 825	5,3	7,1	6,3	333	409	742
K82.0	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	2	3
K82.1	7	3	10	61	5	66	8,7	1,7	6,6	49	46	95
K82.2	1	5	6	8	118	126	8,0	23,6	21,0	16	25	41
K82.3	1	2	3	1	47	48	1,0	23,5	16,0	22	16	38
K82.4	5	2	7	19	4	23	3,8	2,0	3,3	276	151	427
K82.8	34	21	55	121	96	217	3,6	4,6	3,9	258	172	430
K82.9	8	3	11	48	20	68	6,0	6,7	6,2	12	16	28
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	56	37	93	258	301	559	4,6	8,1	6,0	634	428	1 062
K83.0	198	293	491	1 972	2 571	4 543	10,0	8,8	9,3	283	388	671
K83.1	133	124	257	1 359	949	2 308	10,2	7,7	9,0	715	724	1 439
K83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
K83.3	4	3	7	42	77	119	10,5	25,7	17,0	23	29	52
K83.4	8	1	9	29	28	57	3,6	28,0	6,3	47	16	63
K83.5	4	0	4	49	0	49	12,2	0,0	12,2	31	10	41
K83.8	26	12	38	133	70	203	5,1	5,8	5,3	235	149	384
K83.9	1	1	2	5	12	17	5,0	12,0	8,5	11	10	21
K83 Autres maladies des voies biliaires	374	434	808	3 589	3 707	7 296	9,6	8,5	9,0	1 354	1 329	2 683
K85.0	95	86	181	678	475	1 153	7,1	5,5	6,4	13	12	25
K85.1	557	376	933	5 117	3 807	8 924	9,2	10,1	9,6	219	142	361
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K85.2	117	382	499	788	2 632	3 420	6,7	6,9	6,9	25	101	126
K85.3	30	36	66	159	243	402	5,3	6,8	6,1	26	19	45
K85.8	66	68	134	751	882	1 633	11,4	13,0	12,2	69	64	133
K85.9	623	690	1 313	4 764	4 803	9 567	7,6	7,0	7,3	525	522	1 047
K85 Pancréatite aiguë	1 488	1 638	3 126	12 257	12 842	25 099	8,2	7,8	8,0	877	860	1 737
K86.0	12	63	75	150	491	641	12,5	7,8	8,5	75	274	349
K86.1	74	99	173	750	640	1 390	10,1	6,5	8,0	421	554	975
K86.2	8	11	19	74	154	228	9,2	14,0	12,0	241	162	403
K86.3	24	56	80	414	659	1 073	17,2	11,8	13,4	96	216	312
K86.8	18	16	34	128	83	211	7,1	5,2	6,2	287	331	618
K86.9	9	8	17	219	102	321	24,3	12,8	18,9	43	44	87
K86 Autres maladies du pancréas	145	253	398	1 735	2 129	3 864	12,0	8,4	9,7	1 163	1 581	2 744
K87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K87 Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K90.0	29	22	51	213	232	445	7,3	10,5	8,7	433	239	672
K90.2	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	9	2	11
K90.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
K90.4	71	88	159	262	352	614	3,7	4,0	3,9	386	432	818
K90.8	3	8	11	8	69	77	2,7	8,6	7,0	12	17	29
K90.9	11	8	19	122	49	171	11,1	6,1	9,0	109	65	174
K90 Malabsorption intestinale	115	127	242	607	713	1 320	5,3	5,6	5,5	951	757	1 708
K91.0	8	4	12	30	22	52	3,8	5,5	4,3	18	16	34
K91.1	25	11	36	193	104	297	7,7	9,5	8,2	52	31	83
K91.2	25	9	34	417	184	601	16,7	20,4	17,7	133	60	193
K91.3	131	181	312	980	1 417	2 397	7,5	7,8	7,7	874	1 247	2 121
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K91.5	6	1	7	14	2	16	2,3	2,0	2,3	10	4	14
K91.8	343	337	680	3 824	3 632	7 456	11,1	10,8	11,0	845	926	1 771
K91.9	4	3	7	38	23	61	9,5	7,7	8,7	16	23	39
K91 Atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	542	546	1 088	5 496	5 384	10 880	10,1	9,9	10,0	1 948	2 307	4 255
K91.40	6	2	8	16	9	25	2,7	4,5	3,1	11	11	22
K91.41	2	2	4	5	18	23	2,5	9,0	5,8	10	8	18
K91.42	73	90	163	877	805	1 682	12,0	8,9	10,3	101	96	197
K91.43	2	3	5	21	30	51	10,5	10,0	10,2	9	5	14
K91.44	6	0	6	78	0	78	13,0	0,0	13,0	13	10	23
K91.45	89	74	163	1 075	846	1 921	12,1	11,4	11,8	118	121	239
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	178	171	349	2 072	1 708	3 780	11,6	10,0	10,8	262	251	513
K91.60	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	2	5	7
K91.61	9	10	19	86	98	184	9,6	9,8	9,7	24	28	52
K91.62	13	21	34	108	107	215	8,3	5,1	6,3	45	55	100
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	23	32	55	197	207	404	8,6	6,5	7,3	71	88	159
K92.0	59	78	137	414	432	846	7,0	5,5	6,2	189	275	464
K92.1	132	175	307	1 055	1 119	2 174	8,0	6,4	7,1	442	520	962
K92.2	622	860	1 482	4 525	6 023	10 548	7,3	7,0	7,1	1 023	1 170	2 193
K92.9	11	5	16	62	41	103	5,6	8,2	6,4	56	37	93
K92 Autres maladies du système digestif	824	1 118	1 942	6 056	7 615	13 671	7,3	6,8	7,0	1 710	2 002	3 712
K92.80	3	2	5	15	42	57	5,0	21,0	11,4	8	10	18
K92.88	3	4	7	25	19	44	8,3	4,8	6,3	21	16	37
K928 Autres maladies précisées du système digestif	6	6	12	40	61	101	6,7	10,2	8,4	29	26	55
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
K93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
L00	6	8	14	19	47	66	3,2	5,9	4,7	1	2	3
L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique	6	8	14	19	47	66	3,2	5,9	4,7	1	2	3
L01.0	20	23	43	61	72	133	3,0	3,1	3,1	74	83	157
L01.1	5	8	13	18	19	37	3,6	2,4	2,8	14	7	21
L01 Impétigo	25	31	56	79	91	170	3,2	2,9	3,0	88	90	178
L02.0	20	14	34	96	79	175	4,8	5,6	5,1	21	15	36
L02.1	22	24	46	158	152	310	7,2	6,3	6,7	9	25	34
L02.2	75	104	179	491	657	1 148	6,5	6,3	6,4	217	177	394
L02.3	43	42	85	193	239	432	4,5	5,7	5,1	35	53	88
L02.4	109	199	308	818	1 807	2 625	7,5	9,1	8,5	231	319	550
L02.8	1	5	6	5	18	23	5,0	3,6	3,8	6	11	17
L02.9	3	5	8	31	28	59	10,3	5,6	7,4	15	38	53
L02 Abcès cutané, furoncle et anthrax	273	393	666	1 792	2 980	4 772	6,6	7,6	7,2	534	638	1 172
L03.2	126	111	237	528	396	924	4,2	3,6	3,9	100	80	180
L03.8	41	48	89	192	252	444	4,7	5,2	5,0	84	76	160
L03.9	18	8	26	132	134	266	7,3	16,8	10,2	81	64	145
L03 Phlegmon	185	167	352	852	782	1 634	4,6	4,7	4,6	265	220	485
L03.00	37	52	89	198	343	541	5,4	6,6	6,1	60	78	138
L03.01	51	102	153	490	994	1 484	9,6	9,7	9,7	168	237	405
L030 Phlegmon des doigts et des orteils	88	154	242	688	1 337	2 025	7,8	8,7	8,4	228	315	543
L03.10	267	318	585	1 504	2 031	3 535	5,6	6,4	6,0	419	481	900
L03.11	1 461	1 676	3 137	16 786	15 099	31 885	11,5	9,0	10,2	1 319	1 372	2 691
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L031 Phlegmon d'autres parties d'un membre	1 728	1 994	3 722	18 290	17 130	35 420	10,6	8,6	9,5	1 738	1 853	3 591
L03.30	26	9	35	127	68	195	4,9	7,6	5,6	49	16	65
L03.31	41	32	73	324	341	665	7,9	10,7	9,1	126	89	215
L03.32	5	3	8	54	11	65	10,8	3,7	8,1	7	8	15
L03.33	14	11	25	145	45	190	10,4	4,1	7,6	27	27	54
L03.34	2	6	8	15	45	60	7,5	7,5	7,5	14	17	31
L03.35	22	15	37	190	85	275	8,6	5,7	7,4	41	44	85
L03.36	2	2	4	12	11	23	6,0	5,5	5,8	5	12	17
L03.39	8	4	12	41	13	54	5,1	3,2	4,5	31	8	39
L033 Phlegmon du tronc	120	82	202	908	619	1 527	7,6	7,5	7,6	300	221	521
L04.0	61	74	135	329	270	599	5,4	3,6	4,4	11	21	32
L04.1	2	9	11	54	50	104	27,0	5,6	9,5	4	6	10
L04.2	6	2	8	34	7	41	5,7	3,5	5,1	9	4	13
L04.3	1	1	2	10	3	13	10,0	3,0	6,5	1	2	3
L04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
L04.9	3	4	7	17	10	27	5,7	2,5	3,9	2	4	6
L04 Lymphadénite aiguë	73	90	163	444	340	784	6,1	3,8	4,8	31	40	71
L05.0	23	36	59	42	54	96	1,8	1,5	1,6	7	18	25
L05.9	34	64	98	59	130	189	1,7	2,0	1,9	118	147	265
L05 Sinus pilonidal	57	100	157	101	184	285	1,8	1,8	1,8	125	165	290
L08.0	6	6	12	27	27	54	4,5	4,5	4,5	17	30	47
L08.8	10	9	19	210	138	348	21,0	15,3	18,3	71	82	153
L08.9	18	29	47	148	323	471	8,2	11,1	10,0	134	141	275
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	34	44	78	385	488	873	11,3	11,1	11,2	222	253	475
L10.0	5	4	9	108	49	157	21,6	12,2	17,4	7	6	13
L10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L10.5	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
L10.9	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	18	14	32
L10 Pemphigus	6	5	11	117	55	172	19,5	11,0	15,6	27	22	49
L10.80	1	0	1	92	0	92	92,0	0,0	92,0	0	1	1
L10.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	6	15
L108 Autres formes de pemphigus	1	1	2	92	1	93	92,0	1,0	46,5	9	7	16
L11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
L11 Autres acantholyses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
L12.0	20	10	30	340	104	444	17,0	10,4	14,8	41	41	82
L12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
L12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L12.3	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	2	3
L12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
L12 Pemphigoïde	21	10	31	346	104	450	16,5	10,4	14,5	56	52	108
L13.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	23	27
L13.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	3	5
L13.8	2	2	4	22	9	31	11,0	4,5	7,8	5	3	8
L13.9	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	3	5	8
L13 Autres dermatoses bulleuses	5	3	8	33	12	45	6,6	4,0	5,6	14	34	48
L14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L14 Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L20.8	4	13	17	30	47	77	7,5	3,6	4,5	127	192	319
L20.9	2	6	8	5	21	26	2,5	3,5	3,2	63	106	169
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L20 Dermite atopique	6	19	25	35	68	103	5,8	3,6	4,1	190	298	488
L21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	79	115
L21.1	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	16	27	43
L21.8	2	1	3	12	2	14	6,0	2,0	4,7	5	40	45
L21.9	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	151	350	501
L21 Dermite séborrhéique	3	5	8	14	10	24	4,7	2,0	3,0	208	496	704
L22	1	6	7	1	19	20	1,0	3,2	2,9	340	311	651
L22 Dermite de couche [serviette]	1	6	7	1	19	20	1,0	3,2	2,9	340	311	651
L23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
L23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	23	72
L23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23.3	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	14	9	23
L23.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
L23.5	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	11	12	23
L23.6	4	3	7	5	3	8	1,2	1,0	1,1	0	0	0
L23.7	9	11	20	27	17	44	3,0	1,5	2,2	4	5	9
L23.8	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	20	11	31
L23.9	8	4	12	36	40	76	4,5	10,0	6,3	74	48	122
L23 Dermite allergique de contact	25	20	45	81	64	145	3,2	3,2	3,2	179	116	295
L24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L24.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
L24.9	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	31	28	59
L24 Dermite irritante de contact	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	53	34	87
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L25.1	1	1	2	2	11	13	2,0	11,0	6,5	30	15	45
L25.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L25.5	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	1	0	1
L25.8	1	2	3	5	27	32	5,0	13,5	10,7	20	12	32
L25.9	10	3	13	32	33	65	3,2	11,0	5,0	154	103	257
L25 Dermite de contact, sans précision	16	7	23	50	72	122	3,1	10,3	5,3	208	130	338
L26	2	2	4	67	9	76	33,5	4,5	19,0	1	5	6
L26 Dermite exfoliatrice	2	2	4	67	9	76	33,5	4,5	19,0	1	5	6
L27.0	66	44	110	392	218	610	5,9	5,0	5,5	796	619	1 415
L27.1	7	4	11	21	9	30	3,0	2,2	2,7	115	76	191
L27.2	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	11	8	19
L27.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	3	3
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	81	53	134	422	232	654	5,2	4,4	4,9	922	706	1 628
L28.0	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	46	41	87
L28.1	2	1	3	14	9	23	7,0	9,0	7,7	12	7	19
L28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	3	1	4	28	9	37	9,3	9,0	9,2	67	58	125
L29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
L29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
L29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L29.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	66	28	94
L29.9	4	3	7	37	19	56	9,2	6,3	8,0	386	207	593
L29 Prurit	5	4	9	38	20	58	7,6	5,0	6,4	470	250	720
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L30.0	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	9	12	21
L30.1	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	12	22	34
L30.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L30.3	11	14	25	94	81	175	8,5	5,8	7,0	16	13	29
L30.4	2	1	3	6	6	12	3,0	6,0	4,0	309	117	426
L30.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L30.8	1	2	3	12	13	25	12,0	6,5	8,3	67	61	128
L30.9	19	27	46	108	165	273	5,7	6,1	5,9	1 118	1 122	2 240
L30 Autres dermites	35	47	82	233	275	508	6,7	5,9	6,2	1 533	1 351	2 884
L40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	28	39
L40.1	6	0	6	32	0	32	5,3	0,0	5,3	5	3	8
L40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L40.3	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	16	9	25
L40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
L40.5	6	13	19	54	185	239	9,0	14,2	12,6	226	201	427
L40.8	2	5	7	17	42	59	8,5	8,4	8,4	9	15	24
L40.9	8	10	18	55	58	113	6,9	5,8	6,3	1 207	1 481	2 688
L40 Psoriasis	24	28	52	168	285	453	7,0	10,2	8,7	1 482	1 744	3 226
L41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
L41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L41 Parapsoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
L42	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	6	13
L42 Pityriasis rosé de Gibert	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	6	13
L43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	28	68
L43 Lichen plan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	30	72
L44.0	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	3	1	4
L44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L44 Autres lésions papulo-squameuses	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	6	6	12
L50.0	31	25	56	60	71	131	1,9	2,8	2,3	89	76	165
L50.1	5	1	6	23	1	24	4,6	1,0	4,0	18	11	29
L50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	4	20
L50.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L50.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
L50.8	5	5	10	6	23	29	1,2	4,6	2,9	74	51	125
L50.9	37	32	69	105	59	164	2,8	1,8	2,4	279	166	445
L50 Urticaire	78	64	142	194	155	349	2,5	2,4	2,5	484	314	798
L51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L51.1	8	10	18	87	70	157	10,9	7,0	8,7	23	7	30
L51.2	3	4	7	35	28	63	11,7	7,0	9,0	3	3	6
L51.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
L51.9	13	17	30	40	57	97	3,1	3,4	3,2	11	8	19
L51 Érythème polymorphe	25	31	56	166	155	321	6,6	5,0	5,7	39	19	58
L52	14	4	18	60	14	74	4,3	3,5	4,1	67	20	87
L52 Érythème noueux	14	4	18	60	14	74	4,3	3,5	4,1	67	20	87
L53.0	2	1	3	12	5	17	6,0	5,0	5,7	4	8	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L53.8	2	3	5	9	7	16	4,5	2,3	3,2	22	18	40
L53.9	15	11	26	77	130	207	5,1	11,8	8,0	125	104	229
L53 Autres formes d'érythème	19	15	34	98	142	240	5,2	9,5	7,1	151	130	281
L54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L54 Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L55.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
L55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L55 Coup de soleil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
L56.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L56.8	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	2	7	9
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	3	7	10
L57.0	0	1	1	0	47	47	0,0	47,0	47,0	184	147	331
L57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L57.4	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	13	4	17
L57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
L57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	4	1	5	12	47	59	3,0	47,0	11,8	206	156	362
L58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L58.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
L58.9	1	2	3	10	16	26	10,0	8,0	8,7	26	17	43
L58 Radiodermite	2	2	4	14	16	30	7,0	8,0	7,5	28	20	48
L59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L59.8	6	3	9	45	60	105	7,5	20,0	11,7	31	15	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	6	3	9	45	60	105	7,5	20,0	11,7	35	18	53
L60.0	4	3	7	6	3	9	1,5	1,0	1,3	99	93	192
L60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
L60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	21	44
L60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
L60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L60.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	10	10	20
L60.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
L60 Maladies des ongles	6	5	11	8	7	15	1,3	1,4	1,4	154	147	301
L63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	3	20
L63 Pelade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	4	22
L64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L64 Alopécie androgénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
L65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	14	48
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	17	59
L66.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L66.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L66 Alopécie cicatricielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L67 Anomalies de la pigmentation et de la	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
gaine capillaires												
L68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	0	89
L68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
L68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
L68 Hypertrichose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	6	105
L70.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	21	38	59
L70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L70.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	16	20
L70.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
L70.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	187	167	354
L70 Acné	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	225	236	461
L71.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	5	7
L71.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	11	13
L71.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
L71.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	99	73	172
L71 Acné rosacée	1	3	4	3	5	8	3,0	1,7	2,0	105	93	198
L72.0	12	10	22	16	29	45	1,3	2,9	2,0	110	73	183
L72.1	1	4	5	1	18	19	1,0	4,5	3,8	67	74	141
L72.8	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	1	2
L72.9	0	4	4	0	18	18	0,0	4,5	4,5	29	36	65
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	13	19	32	17	70	87	1,3	3,7	2,7	207	184	391
L73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L73.2	31	21	52	158	114	272	5,1	5,4	5,2	46	23	69
L73.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	7	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L73.9	2	2	4	2	11	13	1,0	5,5	3,2	74	124	198
L73 Autres affections folliculaires	33	24	57	160	127	287	4,8	5,3	5,0	128	156	284
L74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
L74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
L74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L74.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	3	4
L74 Affections des glandes sudoripares exocrines	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	16	35	51
L75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L75 Affections des glandes sudoripares apocrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	89	206
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	89	206
L81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
L81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L81.3	2	1	3	2	4	6	1,0	4,0	2,0	21	14	35
L81.4	10	3	13	19	5	24	1,9	1,7	1,8	95	110	205
L81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L81.7	1	2	3	1	65	66	1,0	32,5	22,0	3	7	10
L81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	47	82
L81.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	10	3	13
L81 Autres anomalies de la pigmentation	14	6	20	25	74	99	1,8	12,3	5,0	172	183	355
L82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	201	147	348
L82 Kératose séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	201	147	348
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
L83 Acanthosis nigricans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
L84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	56	103
L84 Cors et callosités	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	56	103
L85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
L85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	20	45
L85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
L85.3	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	94	91	185
L85.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	30	25	55
L85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	25	55
L85 Autres épaissements de l'épiderme	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	189	179	368
L87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L87 Anomalies de l'élimination transépidermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L88	7	8	15	216	55	271	30,9	6,9	18,1	39	22	61
L88 Pyodermite gangréneuse	7	8	15	216	55	271	30,9	6,9	18,1	39	22	61
L89.0	1	1	2	1	11	12	1,0	11,0	6,0	534	419	953
L89.1	8	6	14	329	326	655	41,1	54,3	46,8	1 163	927	2 090
L89.2	16	27	43	502	1 260	1 762	31,4	46,7	41,0	316	298	614
L89.3	42	87	129	1 925	5 276	7 201	45,8	60,6	55,8	123	156	279
L89.8	3	15	18	99	710	809	33,0	47,3	44,9	109	119	228
L89.9	51	93	144	1 530	2 444	3 974	30,0	26,3	27,6	1 416	1 266	2 682
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	121	229	350	4 386	10 027	14 413	36,2	43,8	41,2	3 661	3 185	6 846
L90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	4	38
L90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L90.5	20	25	45	134	77	211	6,7	3,1	4,7	223	52	275
L90.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	1	8
L90.8	7	1	8	11	1	12	1,6	1,0	1,5	6	0	6
L90.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	9	20
L90 Affections atrophiques de la peau	29	26	55	147	78	225	5,1	3,0	4,1	285	66	351
L91.0	6	0	6	28	0	28	4,7	0,0	4,7	122	12	134
L91.8	15	0	15	24	0	24	1,6	0,0	1,6	137	48	185
L91.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L91 Affections hypertrophiques de la peau	22	0	22	53	0	53	2,4	0,0	2,4	259	60	319
L92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
L92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
L92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L92.3	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	11	6	17
L92.8	1	2	3	4	15	19	4,0	7,5	6,3	23	22	45
L92.9	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	45	37	82
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	3	3	6	12	36	48	4,0	12,0	8,0	100	71	171
L93.0	4	1	5	7	8	15	1,8	8,0	3,0	166	40	206
L93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	7	46
L93.2	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	13	3	16
L93 Lupus érythémateux	5	1	6	20	8	28	4,0	8,0	4,7	218	50	268
L94.0	2	0	2	32	0	32	16,0	0,0	16,0	25	6	31
L94.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
L94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
L94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
L94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L94.8	2	0	2	91	0	91	45,5	0,0	45,5	5	1	6
L94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	5	0	5	125	0	125	25,0	0,0	25,0	52	15	67
L95.0	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	0	1	1
L95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L95.8	5	4	9	74	34	108	14,8	8,5	12,0	26	13	39
L95.9	7	3	10	99	12	111	14,1	4,0	11,1	24	12	36
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	12	8	20	173	72	245	14,4	9,0	12,2	50	27	77
L97	124	146	270	2 432	2 539	4 971	19,6	17,4	18,4	715	725	1 440
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	124	146	270	2 432	2 539	4 971	19,6	17,4	18,4	715	725	1 440
L98.0	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	11	10	21
L98.1	1	1	2	9	6	15	9,0	6,0	7,5	26	17	43
L98.2	11	6	17	109	52	161	9,9	8,7	9,5	28	19	47
L98.3	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	2	0	2
L98.4	15	12	27	431	183	614	28,7	15,2	22,7	193	142	335
L98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L98.6	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	5	3	8
L98.8	43	8	51	97	58	155	2,3	7,2	3,0	252	148	400
L98.9	4	5	9	7	38	45	1,8	7,6	5,0	132	142	274
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	75	36	111	657	353	1 010	8,8	9,8	9,1	650	483	1 133
L99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
L99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	21	37
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	26	44
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
classées ailleurs												
M00.00	1	0	1	44	0	44	44,0	0,0	44,0	1	1	2
M00.01	3	1	4	81	58	139	27,0	58,0	34,8	1	2	3
M00.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M00.03	0	3	3	0	34	34	0,0	11,3	11,3	1	1	2
M00.04	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	0	0	0
M00.05	2	5	7	40	120	160	20,0	24,0	22,9	2	3	5
M00.06	2	12	14	39	204	243	19,5	17,0	17,4	3	14	17
M00.07	4	8	12	22	131	153	5,5	16,4	12,8	2	4	6
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	13	31	44	229	549	778	17,6	17,7	17,7	10	27	37
M00.11	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	0	0	0
M00.13	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	0	0
M00.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.15	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	0	0	0
M00.17	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
M001 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques	2	2	4	28	45	73	14,0	22,5	18,2	0	2	2
M00.20	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
M00.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M00.22	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
M00.23	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M00.24	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
M00.25	1	0	1	44	0	44	44,0	0,0	44,0	1	1	2
M00.26	2	4	6	15	158	173	7,5	39,5	28,8	0	3	3
M00.27	2	0	2	91	0	91	45,5	0,0	45,5	0	0	0
M00.29	1	1	2	4	9	13	4,0	9,0	6,5	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M002 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques	7	8	15	159	185	344	22,7	23,1	22,9	3	9	12
M00.81	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M00.85	2	0	2	65	0	65	32,5	0,0	32,5	1	1	2
M00.86	3	2	5	25	11	36	8,3	5,5	7,2	1	3	4
M00.87	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	1	2
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	5	5	10	90	24	114	18,0	4,8	11,4	3	5	8
M00.90	2	3	5	48	89	137	24,0	29,7	27,4	3	6	9
M00.91	16	32	48	267	311	578	16,7	9,7	12,0	14	21	35
M00.92	7	14	21	45	251	296	6,4	17,9	14,1	1	12	13
M00.93	10	14	24	77	177	254	7,7	12,6	10,6	5	10	15
M00.94	13	24	37	86	141	227	6,6	5,9	6,1	16	14	30
M00.95	29	20	49	756	356	1 112	26,1	17,8	22,7	28	31	59
M00.96	56	105	161	1 164	1 472	2 636	20,8	14,0	16,4	43	79	122
M00.97	16	55	71	335	1 052	1 387	20,9	19,1	19,5	45	66	111
M00.98	3	2	5	30	27	57	10,0	13,5	11,4	1	9	10
M00.99	2	1	3	95	1	96	47,5	1,0	32,0	10	11	21
M009 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision	154	270	424	2 903	3 877	6 780	18,9	14,4	16,0	166	259	425
M01.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M010 Arthrite méningococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M011 Arthrite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M01.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M012 Arthrite au cours de la maladie de Lyme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M01.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M013 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M01.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M01.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M015 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
M02.4	4	3	7	20	5	25	5,0	1,7	3,6	0	0	0
M02 Arthropathies réactionnelles	4	3	7	20	5	25	5,0	1,7	3,6	0	0	0
M02.30	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
M02.36	2	2	4	25	7	32	12,5	3,5	8,0	0	1	1
M02.38	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
M02.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	14	16
M023 Syndrome de Reiter	2	4	6	25	27	52	12,5	6,8	8,7	2	15	17
M02.80	1	1	2	10	4	14	10,0	4,0	7,0	1	0	1
M02.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.85	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M02.86	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	1	1
M028 Autres arthropathies réactionnelles	2	2	4	28	6	34	14,0	3,0	8,5	2	2	4
M02.91	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M02.95	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M02.96	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	1	2
M02.99	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision	3	2	5	8	7	15	2,7	3,5	3,0	1	1	2
M03.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M030 Arthrite postméningococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M03.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M03.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M036 Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M05.0	1	1	2	26	45	71	26,0	45,0	35,5	21	9	30
M05.1	1	1	2	6	6	12	6,0	6,0	6,0	12	9	21
M05.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	2	6
M05.3	3	2	5	41	11	52	13,7	5,5	10,4	7	5	12
M05.8	1	2	3	1	14	15	1,0	7,0	5,0	3	0	3
M05.9	4	5	9	30	27	57	7,5	5,4	6,3	48	24	72
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	11	11	22	107	103	210	9,7	9,4	9,5	95	49	144
M06.0	9	6	15	223	33	256	24,8	5,5	17,1	115	58	173
M06.1	7	9	16	36	64	100	5,1	7,1	6,2	9	7	16
M06.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	3	10
M06.4	10	9	19	84	69	153	8,4	7,7	8,1	13	15	28
M06.8	4	2	6	61	66	127	15,2	33,0	21,2	27	8	35
M06.9	205	76	281	2 335	544	2 879	11,4	7,2	10,2	4 439	2 008	6 447
M06 Autres polyarthrites rhumatoïdes	239	102	341	2 743	776	3 519	11,5	7,6	10,3	4 610	2 099	6 709
M07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	224	212	436
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M07.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
M07.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M07.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	247	226	473
M08.0	9	6	15	199	52	251	22,1	8,7	16,7	58	17	75
M08.1	1	6	7	7	6	13	7,0	1,0	1,9	0	1	1
M08.2	4	4	8	30	34	64	7,5	8,5	8,0	3	7	10
M08.3	2	2	4	9	16	25	4,5	8,0	6,2	9	3	12
M08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M08.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M08.9	5	1	6	33	1	34	6,6	1,0	5,7	14	6	20
M08 Polyarthrite juvénile	22	19	41	279	109	388	12,7	5,7	9,5	86	38	124
M09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M10.00	10	30	40	166	361	527	16,6	12,0	13,2	13	19	32
M10.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M10.02	0	3	3	0	66	66	0,0	22,0	22,0	3	4	7
M10.03	2	10	12	83	83	166	41,5	8,3	13,8	9	6	15
M10.04	5	7	12	99	48	147	19,8	6,9	12,2	16	13	29
M10.05	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	0	2	2
M10.06	10	38	48	81	238	319	8,1	6,3	6,6	23	69	92
M10.07	18	33	51	147	215	362	8,2	6,5	7,1	51	79	130
M10.08	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	0	4	4
M10.09	6	11	17	41	185	226	6,8	16,8	13,3	133	203	336
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M100 Goutte idiopathique	53	133	186	639	1 240	1 879	12,1	9,3	10,1	248	402	650
M10.17	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
M101 Goutte saturnine	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
M10.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M10.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M102 Goutte médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M10.30	5	2	7	44	8	52	8,8	4,0	7,4	10	10	20
M10.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M10.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
M10.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
M10.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.36	2	6	8	9	47	56	4,5	7,8	7,0	11	19	30
M10.37	9	3	12	55	22	77	6,1	7,3	6,4	28	50	78
M10.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.39	3	2	5	35	10	45	11,7	5,0	9,0	243	497	740
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	19	13	32	143	87	230	7,5	6,7	7,2	305	592	897
M10.44	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	0	2	2
M10.47	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	3	3
M10.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M104 Autre goutte secondaire	1	1	2	5	38	43	5,0	38,0	21,5	2	8	10
M10.90	13	26	39	139	244	383	10,7	9,4	9,8	46	82	128
M10.91	2	1	3	28	2	30	14,0	2,0	10,0	6	7	13
M10.92	2	3	5	20	14	34	10,0	4,7	6,8	1	20	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M10.93	5	3	8	34	14	48	6,8	4,7	6,0	28	27	55
M10.94	3	2	5	27	8	35	9,0	4,0	7,0	32	28	60
M10.95	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
M10.96	26	38	64	246	231	477	9,5	6,1	7,5	64	159	223
M10.97	51	45	96	585	262	847	11,5	5,8	8,8	248	397	645
M10.98	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	5	8	13
M10.99	14	20	34	118	270	388	8,4	13,5	11,4	2 506	5 502	8 008
M109 Goutte, sans précision	119	138	257	1 210	1 045	2 255	10,2	7,6	8,8	2 937	6 230	9 167
M11.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.09	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	2	3
M11.20	4	2	6	33	3	36	8,2	1,5	6,0	13	13	26
M11.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M11.22	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	6	7
M11.23	9	2	11	58	3	61	6,4	1,5	5,5	32	16	48
M11.24	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	10	6	16
M11.25	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	6	3	9
M11.26	26	13	39	213	160	373	8,2	12,3	9,6	149	87	236
M11.27	4	2	6	12	11	23	3,0	5,5	3,8	10	7	17
M11.28	2	1	3	15	2	17	7,5	2,0	5,7	9	5	14
M11.29	3	6	9	89	32	121	29,7	5,3	13,4	105	57	162
M112 Autre chondrocalcinose	50	28	78	433	220	653	8,7	7,9	8,4	339	201	540
M11.80	3	0	3	29	0	29	9,7	0,0	9,7	3	2	5
M11.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M11.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M11.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M11.85	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M11.86	3	4	7	22	19	41	7,3	4,8	5,9	2	6	8
M11.87	2	0	2	43	0	43	21,5	0,0	21,5	1	0	1
M11.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés	8	5	13	94	22	116	11,8	4,4	8,9	15	9	24
M11.90	5	1	6	83	2	85	16,6	2,0	14,2	9	9	18
M11.91	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
M11.92	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	1	2
M11.93	3	1	4	67	5	72	22,3	5,0	18,0	5	5	10
M11.94	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	1	5
M11.95	2	1	3	14	2	16	7,0	2,0	5,3	0	0	0
M11.96	4	8	12	61	46	107	15,2	5,8	8,9	10	15	25
M11.97	6	6	12	48	43	91	8,0	7,2	7,6	14	8	22
M11.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.99	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	17	17	34
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	20	22	42	273	124	397	13,6	5,6	9,5	60	60	120
M12.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M120 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M121 Maladie de Kaschin-Beck	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.21	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M12.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M12.25	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
M12.26	4	2	6	6	3	9	1,5	1,5	1,5	7	3	10
M12.27	2	1	3	5	3	8	2,5	3,0	2,7	0	0	0
M12.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	9	3	12	20	6	26	2,2	2,0	2,2	9	3	12
M12.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.32	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M12.36	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M12.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
M123 Rhumatisme palindromique	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	4	8	12
M12.53	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M12.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.56	1	1	2	6	4	10	6,0	4,0	5,0	0	0	0
M12.57	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	1	1	2
M12.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M125 Arthropathie traumatique	3	3	6	8	7	15	2,7	2,3	2,5	4	1	5
M12.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M12.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M12.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	1	6
M13.0	23	20	43	160	222	382	7,0	11,1	8,9	112	51	163
M13 Autres arthrites	23	20	43	160	222	382	7,0	11,1	8,9	112	51	163
M13.11	2	0	2	68	0	68	34,0	0,0	34,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.12	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	3	3
M13.13	4	3	7	12	6	18	3,0	2,0	2,6	14	10	24
M13.14	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	4	9
M13.15	6	5	11	35	28	63	5,8	5,6	5,7	0	1	1
M13.16	25	22	47	83	186	269	3,3	8,5	5,7	28	31	59
M13.17	10	5	15	80	24	104	8,0	4,8	6,9	21	13	34
M13.18	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
M13.19	3	1	4	9	1	10	3,0	1,0	2,5	8	1	9
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	51	38	89	295	252	547	5,8	6,6	6,1	78	66	144
M13.80	3	3	6	55	16	71	18,3	5,3	11,8	3	2	5
M13.81	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
M13.82	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M13.83	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	2	3	5
M13.84	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	2	1	3
M13.85	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	2	2
M13.86	1	1	2	3	10	13	3,0	10,0	6,5	2	7	9
M13.87	2	1	3	6	18	24	3,0	18,0	8,0	4	2	6
M13.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M13.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
M138 Autres arthrites précisées	13	7	20	83	46	129	6,4	6,6	6,4	30	31	61
M13.90	8	9	17	111	30	141	13,9	3,3	8,3	27	20	47
M13.91	19	13	32	270	92	362	14,2	7,1	11,3	26	18	44
M13.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
M13.93	3	3	6	27	13	40	9,0	4,3	6,7	38	12	50
M13.94	4	1	5	44	2	46	11,0	2,0	9,2	29	24	53
M13.95	18	10	28	193	61	254	10,7	6,1	9,1	11	14	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.96	40	19	59	316	90	406	7,9	4,7	6,9	76	62	138
M13.97	23	9	32	182	46	228	7,9	5,1	7,1	33	32	65
M13.98	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	33	16	49
M13.99	6	10	16	26	63	89	4,3	6,3	5,6	783	396	1 179
M139 Arthrite, sans précision	121	76	197	1 169	424	1 593	9,7	5,6	8,1	1 059	605	1 664
M14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
M14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	132	222
M14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	25	30
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	167	269
M15.0	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	43	9	52
M15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M15.3	1	0	1	43	0	43	43,0	0,0	43,0	0	2	2
M15.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M15.8	2	1	3	38	27	65	19,0	27,0	21,7	20	6	26
M15.9	12	4	16	170	87	257	14,2	21,8	16,1	321	111	432
M15 Polyarthrose	17	5	22	269	114	383	15,8	22,8	17,4	395	130	525
M16.0	81	66	147	1 528	763	2 291	18,9	11,6	15,6	27	13	40
M16.1	273	105	378	7 080	2 035	9 115	25,9	19,4	24,1	55	27	82
M16.2	6	1	7	32	14	46	5,3	14,0	6,6	1	0	1
M16.3	29	16	45	216	93	309	7,4	5,8	6,9	7	1	8
M16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M16.5	29	41	70	377	258	635	13,0	6,3	9,1	7	3	10
M16.6	4	1	5	42	15	57	10,5	15,0	11,4	4	2	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M16.7	28	29	57	179	150	329	6,4	5,2	5,8	11	14	25
M16.9	2 272	2 045	4 317	20 859	14 091	34 950	9,2	6,9	8,1	1 336	718	2 054
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	2 722	2 304	5 026	30 313	17 419	47 732	11,1	7,6	9,5	1 449	778	2 227
M17.0	224	124	348	3 639	1 495	5 134	16,2	12,1	14,8	99	28	127
M17.1	411	173	584	9 674	2 695	12 369	23,5	15,6	21,2	109	39	148
M17.2	1	2	3	33	12	45	33,0	6,0	15,0	1	1	2
M17.3	48	51	99	350	471	821	7,3	9,2	8,3	13	10	23
M17.4	3	5	8	63	38	101	21,0	7,6	12,6	5	3	8
M17.5	26	19	45	166	116	282	6,4	6,1	6,3	11	9	20
M17.9	4 327	2 880	7 207	37 056	21 654	58 710	8,6	7,5	8,1	3 216	1 372	4 588
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	5 040	3 254	8 294	50 981	26 481	77 462	10,1	8,1	9,3	3 454	1 462	4 916
M18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M18.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M18.9	7	0	7	22	0	22	3,1	0,0	3,1	56	19	75
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	7	1	8	22	1	23	3,1	1,0	2,9	61	23	84
M19.0	22	15	37	189	163	352	8,6	10,9	9,5	244	111	355
M19.1	36	59	95	123	202	325	3,4	3,4	3,4	20	21	41
M19.2	6	5	11	14	25	39	2,3	5,0	3,5	11	8	19
M19.8	41	35	76	251	107	358	6,1	3,1	4,7	243	99	342
M19.9	145	124	269	1 396	570	1 966	9,6	4,6	7,3	10 638	3 951	14 589
M19 Autres arthroses	250	238	488	1 973	1 067	3 040	7,9	4,5	6,2	11 156	4 190	15 346
M20.0	1	4	5	1	39	40	1,0	9,8	8,0	8	14	22
M20.1	366	34	400	628	50	678	1,7	1,5	1,7	155	43	198
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M20.2	27	9	36	43	11	54	1,6	1,2	1,5	7	4	11
M20.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M20.4	17	5	22	71	9	80	4,2	1,8	3,6	117	20	137
M20.5	9	7	16	15	17	32	1,7	2,4	2,0	19	6	25
M20.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
M20 Déformations des doigts et des orteils	424	59	483	762	126	888	1,8	2,1	1,8	313	91	404
M21.0	13	10	23	195	28	223	15,0	2,8	9,7	133	21	154
M21.1	11	13	24	222	57	279	20,2	4,4	11,6	150	109	259
M21.2	1	1	2	12	6	18	12,0	6,0	9,0	6	14	20
M21.3	8	4	12	36	18	54	4,5	4,5	4,5	362	444	806
M21.4	7	3	10	31	4	35	4,4	1,3	3,5	17	10	27
M21.6	20	11	31	46	26	72	2,3	2,4	2,3	20	17	37
M21.7	8	28	36	29	59	88	3,6	2,1	2,4	36	19	55
M21.9	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	17	7	24
M21 Autres déformations des membres	69	70	139	579	198	777	8,4	2,8	5,6	741	641	1 382
M21.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M21.57	5	6	11	9	11	20	1,8	1,8	1,8	9	4	13
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	5	6	11	9	11	20	1,8	1,8	1,8	9	6	15
M21.80	0	5	5	0	14	14	0,0	2,8	2,8	2	1	3
M21.81	3	1	4	22	1	23	7,3	1,0	5,8	0	0	0
M21.82	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	1	3
M21.83	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	1	2	3
M21.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M21.85	38	40	78	1 568	1 730	3 298	41,3	43,2	42,3	20	23	43
M21.86	41	103	144	1 677	6 283	7 960	40,9	61,0	55,3	32	36	68
M21.87	6	7	13	135	186	321	22,5	26,6	24,7	5	20	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M21.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M218 Autres déformations précisées des membres	89	159	248	3 406	8 220	11 626	38,3	51,7	46,9	66	88	154
M22.0	33	20	53	136	51	187	4,1	2,6	3,5	7	6	13
M22.1	7	1	8	10	1	11	1,4	1,0	1,4	6	2	8
M22.2	3	9	12	8	24	32	2,7	2,7	2,7	19	9	28
M22.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M22.4	5	4	9	14	10	24	2,8	2,5	2,7	63	81	144
M22.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
M22 Lésion de la rotule	50	34	84	172	86	258	3,4	2,5	3,1	96	103	199
M23.4	4	6	10	8	8	16	2,0	1,3	1,6	36	38	74
M23.5	15	18	33	35	43	78	2,3	2,4	2,4	15	15	30
M23.8	49	116	165	99	136	235	2,0	1,2	1,4	42	44	86
M23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
M23 Lésion interne du genou	68	140	208	142	187	329	2,1	1,3	1,6	98	104	202
M23.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M230 Kyste du ménisque	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M23.15	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	2	0	2
M23.16	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	1	0	1
M231 Ménisque discoïde (congénital)	5	1	6	6	2	8	1,2	2,0	1,3	3	0	3
M23.20	6	13	19	8	14	22	1,3	1,1	1,2	15	34	49
M23.21	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	4	9	13
M23.22	13	53	66	25	92	117	1,9	1,7	1,8	27	53	80
M23.23	10	30	40	10	48	58	1,0	1,6	1,4	33	66	99
M23.24	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	2	12	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.25	2	6	8	10	6	16	5,0	1,0	2,0	10	20	30
M23.26	8	4	12	8	5	13	1,0	1,2	1,1	13	26	39
M23.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
M232 Lésion d'un ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien	44	108	152	70	167	237	1,6	1,5	1,6	119	236	355
M23.30	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	3	6	9
M23.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M23.32	1	3	4	4	6	10	4,0	2,0	2,5	8	7	15
M23.33	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	7	7	14
M23.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.35	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	3	4	7
M23.36	1	1	2	11	2	13	11,0	2,0	6,5	3	6	9
M23.39	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	9	3	12
M233 Autres atteintes du ménisque	8	8	16	35	14	49	4,4	1,8	3,1	35	33	68
M23.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M23.61	110	152	262	137	173	310	1,2	1,1	1,2	10	27	37
M23.62	2	5	7	2	8	10	1,0	1,6	1,4	1	0	1
M23.63	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	5	12
M23.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M23.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M236 Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou	113	157	270	141	181	322	1,2	1,2	1,2	22	36	58
M24.7	2	1	3	67	5	72	33,5	5,0	24,0	23	7	30
M24 Autres lésions articulaires spécifiques	2	1	3	67	5	72	33,5	5,0	24,0	23	7	30
M24.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	10	14
M24.02	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	1	4	5
M24.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.07	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	5	9
M24.08	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	2	0	2
M240 Souris intra-articulaire	1	7	8	1	25	26	1,0	3,6	3,2	14	25	39
M24.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.11	3	9	12	3	16	19	1,0	1,8	1,6	13	17	30
M24.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.15	3	2	5	4	7	11	1,3	3,5	2,2	4	8	12
M24.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	6	11	17	7	23	30	1,2	2,1	1,8	20	30	50
M24.21	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	3	2	5
M24.23	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M24.25	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	6	1	7
M24.27	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	2	5	7
M24.28	1	4	5	3	50	53	3,0	12,5	10,6	27	33	60
M24.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M242 Lésion ligamentaire	6	10	16	20	58	78	3,3	5,8	4,9	39	41	80
M24.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	8	20
M24.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M24.35	5	10	15	38	73	111	7,6	7,3	7,4	10	4	14
M24.36	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	3	1	4
M24.37	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	12	1	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.38	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	0	2	2
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	8	14	22	44	102	146	5,5	7,3	6,6	41	18	59
M24.41	12	50	62	75	82	157	6,2	1,6	2,5	35	38	73
M24.42	2	5	7	15	23	38	7,5	4,6	5,4	3	1	4
M24.43	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M24.45	17	8	25	250	50	300	14,7	6,2	12,0	23	15	38
M24.46	7	3	10	91	3	94	13,0	1,0	9,4	3	1	4
M24.47	2	3	5	4	6	10	2,0	2,0	2,0	2	1	3
M24.48	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	1	7
M24.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes	41	71	112	436	167	603	10,6	2,4	5,4	75	60	135
M24.50	2	1	3	12	4	16	6,0	4,0	5,3	2	0	2
M24.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M24.53	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
M24.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M24.55	1	3	4	5	13	18	5,0	4,3	4,5	5	4	9
M24.56	1	4	5	3	88	91	3,0	22,0	18,2	15	9	24
M24.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M24.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M245 Raideur articulaire par contracture	6	9	15	23	106	129	3,8	11,8	8,6	33	25	58
M24.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M24.61	3	3	6	8	4	12	2,7	1,3	2,0	16	9	25
M24.62	2	6	8	6	19	25	3,0	3,2	3,1	4	9	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.63	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M24.64	3	1	4	15	2	17	5,0	2,0	4,2	3	9	12
M24.65	1	4	5	3	69	72	3,0	17,2	14,4	10	8	18
M24.66	44	24	68	226	228	454	5,1	9,5	6,7	55	74	129
M24.67	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	10	7	17
M24.68	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	3	4
M24.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M246 Ankylose articulaire	55	40	95	264	340	604	4,8	8,5	6,4	107	124	231
M24.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	7	12
M24.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M24.85	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	3	6
M24.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.87	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	1	3
M24.88	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	2	3
M24.89	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M248 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs	3	3	6	16	7	23	5,3	2,3	3,8	11	16	27
M24.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.93	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.95	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
M24.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M249 Lésion articulaire, sans précision	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	2	2	4
M25.00	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M25.01	4	3	7	40	63	103	10,0	21,0	14,7	6	6	12
M25.02	0	1	1	0	69	69	0,0	69,0	69,0	0	2	2
M25.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.05	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	2	0	2
M25.06	28	6	34	438	25	463	15,6	4,2	13,6	30	29	59
M25.07	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	1	3	4
M25.08	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M25.09	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	2	3	5
M250 Hémarthrose	37	12	49	521	163	684	14,1	13,6	14,0	42	43	85
M25.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.15	0	1	1	0	146	146	0,0	146,0	146,0	1	3	4
M25.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
M251 Fistule articulaire	0	1	1	0	146	146	0,0	146,0	146,0	13	12	25
M25.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M25.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.25	3	0	3	39	0	39	13,0	0,0	13,0	6	2	8
M25.26	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	1	3	4
M25.27	1	1	2	16	1	17	16,0	1,0	8,5	0	0	0
M25.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	11	28
M252 Hyperlaxité articulaire	5	2	7	70	2	72	14,0	1,0	10,3	26	20	46
M25.31	6	21	27	16	25	41	2,7	1,2	1,5	2	4	6
M25.32	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	1	3
M25.33	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.35	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	6	0	6
M25.36	3	2	5	13	4	17	4,3	2,0	3,4	6	6	12
M25.37	8	2	10	16	3	19	2,0	1,5	1,9	2	5	7
M25.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M25.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M253 Autres instabilités articulaires	19	26	45	75	33	108	3,9	1,3	2,4	26	22	48
M25.40	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	1	0	1
M25.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M25.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M25.46	8	1	9	71	11	82	8,9	11,0	9,1	38	31	69
M25.47	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	11	10	21
M25.48	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	3	4
M25.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M254 Épanchement articulaire	12	2	14	81	18	99	6,8	9,0	7,1	61	54	115
M25.50	22	13	35	193	67	260	8,8	5,2	7,4	77	45	122
M25.51	9	10	19	108	34	142	12,0	3,4	7,5	177	159	336
M25.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	13	20
M25.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
M25.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
M25.55	47	23	70	540	212	752	11,5	9,2	10,7	144	85	229
M25.56	36	20	56	379	134	513	10,5	6,7	9,2	204	135	339
M25.57	4	4	8	28	10	38	7,0	2,5	4,8	17	23	40
M25.58	5	1	6	34	5	39	6,8	5,0	6,5	36	30	66
M25.59	13	6	19	125	56	181	9,6	9,3	9,5	120	57	177
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M255 Douleur articulaire	137	77	214	1 408	518	1 926	10,3	6,7	9,0	802	565	1 367
M25.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M25.61	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
M25.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.63	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	3	3
M25.64	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M25.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.66	2	1	3	8	3	11	4,0	3,0	3,7	9	9	18
M25.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.68	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M25.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	4	3	7	11	7	18	2,8	2,3	2,6	21	27	48
M25.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M25.72	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	2	3
M25.73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.74	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.75	1	2	3	1	45	46	1,0	22,5	15,3	17	13	30
M25.76	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	30	21	51
M25.77	1	1	2	2	18	20	2,0	18,0	10,0	2	5	7
M25.78	2	1	3	14	2	16	7,0	2,0	5,3	74	72	146
M25.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M257 Ostéophyte	6	5	11	22	69	91	3,7	13,8	8,3	134	123	257
M25.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	8	15
M25.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.85	2	5	7	99	19	118	49,5	3,8	16,9	15	7	22
M25.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
M25.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M25.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M25.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M258 Autres affections articulaires précisées	4	5	9	101	19	120	25,2	3,8	13,3	53	36	89
M25.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.95	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	5	3	8
M25.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M25.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.98	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
M25.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M259 Affection articulaire, sans précision	1	1	2	16	3	19	16,0	3,0	9,5	19	10	29
M30.0	3	4	7	43	20	63	14,3	5,0	9,0	10	15	25
M30.1	5	7	12	112	82	194	22,4	11,7	16,2	13	22	35
M30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M30.3	38	53	91	207	271	478	5,4	5,1	5,3	11	17	28
M30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	46	64	110	362	373	735	7,9	5,8	6,7	34	56	90
M31.0	6	5	11	95	53	148	15,8	10,6	13,5	8	12	20
M31.1	31	11	42	527	121	648	17,0	11,0	15,4	52	34	86
M31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M31.3	28	42	70	692	605	1 297	24,7	14,4	18,5	60	83	143
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M31.4	3	0	3	40	0	40	13,3	0,0	13,3	25	0	25
M31.5	3	2	5	55	20	75	18,3	10,0	15,0	27	4	31
M31.6	61	22	83	805	185	990	13,2	8,4	11,9	269	109	378
M31.7	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	7	5	12
M31.8	4	3	7	117	90	207	29,2	30,0	29,6	7	8	15
M31.9	3	5	8	93	84	177	31,0	16,8	22,1	29	24	53
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	141	90	231	2 436	1 158	3 594	17,3	12,9	15,6	484	280	764
M32.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
M32.1	56	19	75	526	189	715	9,4	9,9	9,5	122	32	154
M32.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	7	2	9
M32.9	35	6	41	480	105	585	13,7	17,5	14,3	475	75	550
M32 Lupus érythémateux disséminé	92	26	118	1 010	295	1 305	11,0	11,3	11,1	608	111	719
M33.0	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	1	1	2
M33.1	23	11	34	626	73	699	27,2	6,6	20,6	39	31	70
M33.2	18	4	22	394	31	425	21,9	7,8	19,3	67	31	98
M33.9	2	2	4	20	19	39	10,0	9,5	9,8	3	2	5
M33 Dermatopolymyosite	46	17	63	1 058	123	1 181	23,0	7,2	18,7	110	65	175
M34.1	13	4	17	271	23	294	20,8	5,8	17,3	191	39	230
M34.8	8	4	12	87	43	130	10,9	10,8	10,8	38	20	58
M34.9	25	1	26	298	46	344	11,9	46,0	13,2	318	66	384
M34 Sclérose systémique	46	9	55	656	112	768	14,3	12,4	14,0	547	125	672
M35.0	7	0	7	90	0	90	12,9	0,0	12,9	269	31	300
M35.1	7	2	9	151	16	167	21,6	8,0	18,6	53	6	59
M35.2	7	4	11	44	15	59	6,3	3,8	5,4	25	12	37
M35.3	94	49	143	879	445	1 324	9,4	9,1	9,3	1 093	669	1 762
M35.4	3	1	4	88	9	97	29,3	9,0	24,2	5	2	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M35.8	3	1	4	15	4	19	5,0	4,0	4,8	7	6	13
M35.9	11	7	18	146	131	277	13,3	18,7	15,4	73	31	104
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	132	64	196	1 413	620	2 033	10,7	9,7	10,4	1 530	764	2 294
M36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	2	29
M36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
M36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	12	40
M40.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M400 Cyphose posturale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M40.12	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2
M40.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.14	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	7	7	14
M40.15	1	3	4	6	31	37	6,0	10,3	9,2	0	2	2
M40.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M401 Autres cyphoses secondaires	2	4	6	34	34	68	17,0	8,5	11,3	14	10	24
M40.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M40.22	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	8	16
M40.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M40.24	1	2	3	11	31	42	11,0	15,5	14,0	156	37	193
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M40.25	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	12	6	18
M40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	34	154
M402 Cyphoses autres et non précisées	2	3	5	15	36	51	7,5	12,0	10,2	306	89	395
M40.30	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M40.36	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	1	2
M40.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M403 Syndrome du dos plat	1	2	3	8	10	18	8,0	5,0	6,0	1	2	3
M40.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M40.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M404 Autres lordoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M40.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M40.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M40.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M40.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M405 Lordose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
M41.04	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M41.05	7	4	11	86	11	97	12,3	2,8	8,8	0	0	0
M41.09	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	0	1	1
M410 Scoliose idiopathique infantile	9	5	14	94	12	106	10,4	2,4	7,6	1	1	2
M41.13	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
M41.14	8	1	9	54	5	59	6,8	5,0	6,6	0	1	1
M41.15	64	11	75	458	167	625	7,2	15,2	8,3	10	0	10
M41.16	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
M41.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M41.19	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M411 Scoliose juvénile idiopathique	74	13	87	529	179	708	7,1	13,8	8,1	12	1	13
M41.24	4	0	4	27	0	27	6,8	0,0	6,8	4	0	4
M41.25	17	5	22	132	35	167	7,8	7,0	7,6	5	0	5
M41.26	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M41.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.29	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	1	3
M412 Autres scolioses idiopathiques	24	5	29	180	35	215	7,5	7,0	7,4	12	1	13
M41.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M41.35	1	1	2	7	4	11	7,0	4,0	5,5	0	1	1
M41.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M41.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M413 Scoliose par anomalie dorsale	1	1	2	7	4	11	7,0	4,0	5,5	7	8	15
M41.40	1	6	7	11	93	104	11,0	15,5	14,9	0	0	0
M41.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.44	3	1	4	27	7	34	9,0	7,0	8,5	1	3	4
M41.45	12	22	34	144	390	534	12,0	17,7	15,7	10	2	12
M41.46	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	0	0	0
M41.49	6	1	7	73	7	80	12,2	7,0	11,4	14	9	23
M414 Scoliose neuromusculaire	24	30	54	276	497	773	11,5	16,6	14,3	26	14	40
M41.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M41.54	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
M41.55	2	1	3	11	5	16	5,5	5,0	5,3	3	0	3
M41.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M41.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M415 Autres formes de scoliose secondaire	2	2	4	11	11	22	5,5	5,5	5,5	8	3	11
M41.80	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	0	1
M41.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M41.85	2	0	2	88	0	88	44,0	0,0	44,0	4	0	4
M41.86	3	1	4	44	6	50	14,7	6,0	12,5	22	1	23
M41.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
M418 Autres formes de scoliose	6	1	7	143	6	149	23,8	6,0	21,3	40	11	51
M41.90	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	14	6	20
M41.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
M41.93	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	2	1	3
M41.94	4	1	5	32	7	39	8,0	7,0	7,8	99	44	143
M41.95	9	4	13	266	26	292	29,6	6,5	22,5	85	54	139
M41.96	6	6	12	76	96	172	12,7	16,0	14,3	149	24	173
M41.97	2	1	3	7	33	40	3,5	33,0	13,3	31	5	36
M41.99	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	837	306	1 143
M419 Scoliose, sans précision	25	12	37	447	162	609	17,9	13,5	16,5	1 230	445	1 675
M42.04	1	1	2	1	8	9	1,0	8,0	4,5	1	2	3
M42.05	3	0	3	23	0	23	7,7	0,0	7,7	0	1	1
M42.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M42.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile	4	1	5	24	8	32	6,0	8,0	6,4	2	5	7
M42.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M42.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M42.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M421 Ostéochondrite vertébrale de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M42.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M429 Ostéochondrite vertébrale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.6	9	4	13	21	7	28	2,3	1,8	2,2	51	39	90
M43 Autres dorsopathies avec déformation	9	4	13	21	7	28	2,3	1,8	2,2	53	40	93
M43.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.06	6	3	9	30	14	44	5,0	4,7	4,9	31	36	67
M43.07	1	3	4	1	16	17	1,0	5,3	4,2	10	15	25
M43.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M430 Spondylolyse	7	6	13	31	30	61	4,4	5,0	4,7	53	56	109
M43.10	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
M43.12	1	3	4	35	53	88	35,0	17,7	22,0	15	15	30
M43.13	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	0	1	1
M43.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M43.15	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	1	3
M43.16	68	38	106	532	287	819	7,8	7,6	7,7	149	70	219
M43.17	64	49	113	366	271	637	5,7	5,5	5,6	57	62	119
M43.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	10	47
M431 Spondylolisthésis	135	91	226	969	613	1 582	7,2	6,7	7,0	265	166	431
M43.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M43.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M43.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
M43.27	1	1	2	16	5	21	16,0	5,0	10,5	0	2	2
M43.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M432 Autres soudures vertébrales	1	1	2	16	5	21	16,0	5,0	10,5	23	25	48
M43.52	1	1	2	4	9	13	4,0	9,0	6,5	3	3	6
M435 Autres subluxations vertébrales récidivantes	1	1	2	4	9	13	4,0	9,0	6,5	3	3	6
M43.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.85	2	1	3	41	8	49	20,5	8,0	16,3	0	0	0
M43.86	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
M43.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M438 Autres dorsopathies avec déformation précisées	3	1	4	45	8	53	15,0	8,0	13,2	4	4	8
M43.92	1	1	2	12	2	14	12,0	2,0	7,0	5	2	7
M43.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M43.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M439 Dorsopathie avec déformation, sans précision	1	1	2	12	2	14	12,0	2,0	7,0	11	7	18
M45	2	12	14	4	127	131	2,0	10,6	9,4	160	419	579
M45 Spondylarthrite ankylosante	2	12	14	4	127	131	2,0	10,6	9,4	160	419	579
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M46.1	15	7	22	125	37	162	8,3	5,3	7,4	84	33	117
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	15	7	22	125	37	162	8,3	5,3	7,4	84	33	117
M46.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M46.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.06	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	2	3
M46.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M460 Enthésopathie spinale	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	5	9
M46.20	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	2	3	5
M46.22	1	3	4	25	66	91	25,0	22,0	22,8	4	6	10
M46.25	12	12	24	318	285	603	26,5	23,8	25,1	9	17	26
M46.28	2	6	8	28	104	132	14,0	17,3	16,5	8	13	21
M46.29	1	0	1	63	0	63	63,0	0,0	63,0	2	7	9
M462 Ostéomyélite vertébrale	17	21	38	483	455	938	28,4	21,7	24,7	25	46	71
M46.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M46.32	2	1	3	158	40	198	79,0	40,0	66,0	2	0	2
M46.33	1	0	1	45	0	45	45,0	0,0	45,0	0	0	0
M46.34	2	8	10	47	180	227	23,5	22,5	22,7	3	8	11
M46.35	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	2	0	2
M46.36	5	12	17	414	304	718	82,8	25,3	42,2	5	8	13
M46.37	1	1	2	88	9	97	88,0	9,0	48,5	3	1	4
M46.39	0	3	3	0	239	239	0,0	79,7	79,7	0	2	2
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	12	25	37	765	772	1 537	63,8	30,9	41,5	15	21	36
M46.40	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	0	0
M46.42	4	3	7	158	66	224	39,5	22,0	32,0	4	8	12
M46.44	6	12	18	169	404	573	28,2	33,7	31,8	7	15	22
M46.45	2	0	2	89	0	89	44,5	0,0	44,5	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M46.46	11	13	24	455	549	1 004	41,4	42,2	41,8	25	27	52
M46.47	3	5	8	42	55	97	14,0	11,0	12,1	4	12	16
M46.49	0	2	2	0	46	46	0,0	23,0	23,0	3	8	11
M464 Discite, sans précision	26	36	62	913	1 138	2 051	35,1	31,6	33,1	46	72	118
M46.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.52	0	1	1	0	47	47	0,0	47,0	47,0	0	3	3
M46.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.54	2	4	6	57	98	155	28,5	24,5	25,8	0	7	7
M46.55	1	0	1	95	0	95	95,0	0,0	95,0	0	0	0
M46.56	8	8	16	202	231	433	25,2	28,9	27,1	4	14	18
M46.57	0	4	4	0	132	132	0,0	33,0	33,0	1	1	2
M46.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M46.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M465 Autres spondylopathies infectieuses	12	17	29	355	508	863	29,6	29,9	29,8	8	26	34
M46.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M46.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.92	2	1	3	23	33	56	11,5	33,0	18,7	5	6	11
M46.94	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	4	7	11
M46.95	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	1	2
M46.96	2	6	8	55	140	195	27,5	23,3	24,4	8	3	11
M46.97	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	4	1	5
M46.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	6	9	15	101	194	295	16,8	21,6	19,7	33	23	56
M47.00	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	2	1	3
M47.02	1	4	5	2	34	36	2,0	8,5	7,2	3	4	7
M47.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M47.04	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	5	0	5
M47.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)	3	4	7	53	34	87	17,7	8,5	12,4	16	9	25
M47.10	1	1	2	22	12	34	22,0	12,0	17,0	3	2	5
M47.11	1	0	1	62	0	62	62,0	0,0	62,0	1	0	1
M47.12	7	32	39	25	361	386	3,6	11,3	9,9	17	19	36
M47.14	5	2	7	189	16	205	37,8	8,0	29,3	3	4	7
M47.15	3	0	3	104	0	104	34,7	0,0	34,7	2	1	3
M47.16	2	4	6	31	44	75	15,5	11,0	12,5	9	6	15
M47.17	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	3	4	7
M47.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M471 Autres spondylarthroses avec myélopathie	20	40	60	435	435	870	21,8	10,9	14,5	42	38	80
M47.20	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	2	4	6
M47.22	3	4	7	18	58	76	6,0	14,5	10,9	2	10	12
M47.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.24	2	1	3	8	5	13	4,0	5,0	4,3	1	1	2
M47.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M47.26	35	22	57	413	114	527	11,8	5,2	9,2	20	29	49
M47.27	15	12	27	156	73	229	10,4	6,1	8,5	10	12	22
M47.29	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M472 Autres spondylarthroses avec radiculopathie	55	41	96	595	274	869	10,8	6,7	9,1	38	58	96
M47.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	20	57
M47.82	3	5	8	17	19	36	5,7	3,8	4,5	129	98	227
M47.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M47.84	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	31	14	45
M47.85	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	30	6	36
M47.86	21	12	33	617	72	689	29,4	6,0	20,9	214	128	342
M47.87	3	2	5	25	19	44	8,3	9,5	8,8	43	22	65
M47.88	1	1	2	10	11	21	10,0	11,0	10,5	4	4	8
M47.89	3	0	3	35	0	35	11,7	0,0	11,7	27	9	36
M478 Autres spondylarthroses	31	22	53	704	134	838	22,7	6,1	15,8	520	304	824
M47.90	20	11	31	330	193	523	16,5	17,5	16,9	370	163	533
M47.91	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	7	3	10
M47.92	14	13	27	135	90	225	9,6	6,9	8,3	658	500	1 158
M47.93	1	1	2	17	1	18	17,0	1,0	9,0	31	18	49
M47.94	7	0	7	38	0	38	5,4	0,0	5,4	130	69	199
M47.95	13	1	14	152	10	162	11,7	10,0	11,6	151	93	244
M47.96	125	44	169	1 650	347	1 997	13,2	7,9	11,8	1 453	765	2 218
M47.97	33	9	42	339	81	420	10,3	9,0	10,0	309	161	470
M47.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
M47.99	10	6	16	184	112	296	18,4	18,7	18,5	552	285	837
M479 Spondylarthrose, sans précision	224	85	309	2 858	834	3 692	12,8	9,8	11,9	3 671	2 061	5 732
M48.00	15	14	29	324	283	607	21,6	20,2	20,9	70	54	124
M48.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.02	80	181	261	1 502	3 442	4 944	18,8	19,0	18,9	223	291	514
M48.03	5	3	8	115	40	155	23,0	13,3	19,4	12	12	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.04	5	11	16	128	233	361	25,6	21,2	22,6	35	40	75
M48.05	5	8	13	143	129	272	28,6	16,1	20,9	32	20	52
M48.06	449	395	844	6 421	3 750	10 171	14,3	9,5	12,1	1 276	725	2 001
M48.07	97	94	191	1 253	851	2 104	12,9	9,1	11,0	262	154	416
M48.08	1	2	3	13	3	16	13,0	1,5	5,3	11	5	16
M48.09	29	18	47	714	516	1 230	24,6	28,7	26,2	1 198	695	1 893
M480 Rétrécissement du canal médullaire	686	726	1 412	10 613	9 247	19 860	15,5	12,7	14,1	3 119	1 998	5 117
M48.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M48.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M48.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
M48.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.16	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	0	2	2
M48.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M48.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	21	47	68
M48.22	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	10	7	17
M48.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.26	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	13	8	21
M48.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M48.29	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	2	3
M482 Arthrose interépineuse	3	0	3	22	0	22	7,3	0,0	7,3	30	20	50
M48.36	1	2	3	17	10	27	17,0	5,0	9,0	3	1	4
M483 Spondylopathie traumatique	1	2	3	17	10	27	17,0	5,0	9,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.40	1	0	1	50	0	50	50,0	0,0	50,0	1	0	1
M48.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.44	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	4	2	6
M48.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.46	2	0	2	85	0	85	42,5	0,0	42,5	1	4	5
M48.47	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	0	0
M48.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M484 Fracture vertébrale de fatigue	3	2	5	135	45	180	45,0	22,5	36,0	11	8	19
M48.50	2	2	4	18	22	40	9,0	11,0	10,0	14	2	16
M48.52	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	3	1	4
M48.53	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M48.54	35	11	46	485	311	796	13,9	28,3	17,3	190	104	294
M48.55	11	2	13	174	100	274	15,8	50,0	21,1	72	34	106
M48.56	46	19	65	1 154	444	1 598	25,1	23,4	24,6	154	79	233
M48.57	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	2	6	8
M48.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M48.59	3	2	5	32	20	52	10,7	10,0	10,4	53	30	83
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	101	36	137	1 882	897	2 779	18,6	24,9	20,3	492	257	749
M48.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.81	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
M48.82	0	3	3	0	54	54	0,0	18,0	18,0	4	6	10
M48.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M48.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M48.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.86	4	3	7	22	30	52	5,5	10,0	7,4	9	7	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.87	1	2	3	8	9	17	8,0	4,5	5,7	3	2	5
M48.88	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	1	0	1
M48.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
M488 Autres spondylopathies précisées	6	9	15	63	109	172	10,5	12,1	11,5	33	26	59
M48.90	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	1	6
M48.92	1	2	3	13	10	23	13,0	5,0	7,7	5	6	11
M48.94	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	2	6
M48.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.96	2	3	5	9	27	36	4,5	9,0	7,2	16	15	31
M48.97	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	3	2	5
M48.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	9	29
M489 Spondylopathie, sans précision	6	5	11	42	37	79	7,0	7,4	7,2	55	35	90
M49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
M49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	138	134	272
M49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	154	311
M50.0	95	130	225	643	1 240	1 883	6,8	9,5	8,4	33	58	91
M50.1	53	45	98	157	149	306	3,0	3,3	3,1	24	25	49
M50.2	83	47	130	540	114	654	6,5	2,4	5,0	166	155	321
M50.3	2	3	5	10	13	23	5,0	4,3	4,6	50	57	107
M50.8	3	1	4	9	2	11	3,0	2,0	2,8	17	9	26
M50.9	1	2	3	2	13	15	2,0	6,5	5,0	27	37	64
M50 Atteintes des disques cervicaux	237	228	465	1 361	1 531	2 892	5,7	6,7	6,2	317	341	658
M51.0	38	46	84	486	325	811	12,8	7,1	9,7	25	30	55
M51.1	378	406	784	2 788	2 387	5 175	7,4	5,9	6,6	172	152	324
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M51.2	480	577	1 057	2 895	2 545	5 440	6,0	4,4	5,1	1 361	1 366	2 727
M51.3	69	51	120	653	213	866	9,5	4,2	7,2	551	363	914
M51.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	1	6
M51.8	19	20	39	75	93	168	3,9	4,6	4,3	128	96	224
M51.9	9	13	22	153	191	344	17,0	14,7	15,6	214	132	346
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	993	1 114	2 107	7 050	5 756	12 806	7,1	5,2	6,1	2 456	2 140	4 596
M53.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M53.1	3	1	4	66	2	68	22,0	2,0	17,0	16	8	24
M53.3	9	3	12	92	14	106	10,2	4,7	8,8	53	17	70
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	13	4	17	159	16	175	12,2	4,0	10,3	71	25	96
M53.20	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	2	0	2
M53.21	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	2	3
M53.22	7	9	16	35	96	131	5,0	10,7	8,2	24	25	49
M53.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M53.24	2	2	4	9	7	16	4,5	3,5	4,0	4	4	8
M53.25	3	1	4	12	3	15	4,0	3,0	3,8	2	1	3
M53.26	33	33	66	234	121	355	7,1	3,7	5,4	77	58	135
M53.27	9	5	14	68	16	84	7,6	3,2	6,0	10	12	22
M53.28	1	0	1	98	0	98	98,0	0,0	98,0	1	0	1
M53.29	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	2	6
M532 Instabilités vertébrales	56	53	109	459	273	732	8,2	5,2	6,7	127	105	232
M53.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M53.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M53.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
M53.85	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M53.86	2	1	3	4	6	10	2,0	6,0	3,3	12	13	25
M53.87	2	1	3	9	7	16	4,5	7,0	5,3	10	5	15
M53.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.89	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	7	1	8
M538 Autres dorsopathies précisées	6	2	8	23	13	36	3,8	6,5	4,5	48	25	73
M53.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M53.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M53.95	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M53.96	2	2	4	7	8	15	3,5	4,0	3,8	4	2	6
M53.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M53.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M539 Dorsopathie, sans précision	3	2	5	9	8	17	3,0	4,0	3,4	13	8	21
M54.2	36	26	62	321	133	454	8,9	5,1	7,3	384	336	720
M54.3	47	32	79	784	170	954	16,7	5,3	12,1	355	210	565
M54.4	249	109	358	3 089	679	3 768	12,4	6,2	10,5	500	281	781
M54.5	453	268	721	5 331	1 985	7 316	11,8	7,4	10,1	2 481	1 957	4 438
M54.6	8	3	11	81	54	135	10,1	18,0	12,3	16	11	27
M54.8	25	9	34	248	73	321	9,9	8,1	9,4	90	61	151
M54.9	72	26	98	672	88	760	9,3	3,4	7,8	473	355	828
M54 Dorsalgies	890	473	1 363	10 526	3 182	13 708	11,8	6,7	10,1	4 299	3 211	7 510
M54.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.04	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
M54.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M540 Panniculite affectant le cou et le dos	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M54.10	1	1	2	5	11	16	5,0	11,0	8,0	8	10	18
M54.12	9	10	19	57	22	79	6,3	2,2	4,2	40	42	82
M54.13	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	5	9
M54.14	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	6	3	9
M54.15	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	7	1	8
M54.16	47	33	80	821	391	1 212	17,5	11,8	15,2	141	99	240
M54.17	11	15	26	203	260	463	18,5	17,3	17,8	45	33	78
M54.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	9	37
M54.19	6	1	7	40	1	41	6,7	1,0	5,9	44	46	90
M541 Radiculopathie	78	60	138	1 140	685	1 825	14,6	11,4	13,2	323	248	571
M60.00	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	1	4	5
M60.01	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	0	1	1
M60.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M60.03	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M60.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.05	10	15	25	162	216	378	16,2	14,4	15,1	17	26	43
M60.06	4	1	5	38	6	44	9,5	6,0	8,8	4	8	12
M60.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.08	5	6	11	93	127	220	18,6	21,2	20,0	15	18	33
M60.09	1	2	3	19	23	42	19,0	11,5	14,0	2	2	4
M600 Myosite infectieuse	23	27	50	330	396	726	14,3	14,7	14,5	40	62	102
M60.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.16	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M601 Myosite interstitielle	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
M60.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.23	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M60.25	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
M60.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M60.28	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	7	15
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	1	2	3	2	15	17	2,0	7,5	5,7	15	10	25
M60.80	1	1	2	7	11	18	7,0	11,0	9,0	0	0	0
M60.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M60.86	1	3	4	5	8	13	5,0	2,7	3,2	0	0	0
M60.88	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
M60.89	2	7	9	39	32	71	19,5	4,6	7,9	9	4	13
M608 Autres myosites	4	13	17	51	55	106	12,8	4,2	6,2	11	9	20
M60.90	2	4	6	29	176	205	14,5	44,0	34,2	6	0	6
M60.91	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	3	5
M60.92	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
M60.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.95	2	3	5	8	43	51	4,0	14,3	10,2	4	6	10
M60.96	2	5	7	6	8	14	3,0	1,6	2,0	4	5	9
M60.97	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
M60.98	3	5	8	24	15	39	8,0	3,0	4,9	9	9	18
M60.99	7	8	15	94	40	134	13,4	5,0	8,9	30	33	63
M609 Myosite, sans précision	17	28	45	163	289	452	9,6	10,3	10,0	58	60	118
M61.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.05	0	1	1	0	52	52	0,0	52,0	52,0	2	2	4
M61.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M610 Myosite ossifiante traumatique	0	1	1	0	52	52	0,0	52,0	52,0	4	3	7
M61.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M61.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M611 Myosite ossifiante progressive	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M61.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M61.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M61.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M612 Calcification et ossification paralytiques de muscles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
M61.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M613 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M61.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M61.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.55	1	4	5	9	31	40	9,0	7,8	8,0	5	5	10
M61.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M61.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M615 Autres ossifications de muscles	1	4	5	9	31	40	9,0	7,8	8,0	10	12	22
M61.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.95	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	3	7
M61.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	4	9
M62.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.08	11	0	11	14	0	14	1,3	0,0	1,3	144	37	181
M62.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M620 Diastasis musculaire	11	0	11	14	0	14	1,3	0,0	1,3	146	41	187
M62.11	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1
M62.12	0	2	2	0	78	78	0,0	39,0	39,0	1	2	3
M62.15	2	2	4	13	19	32	6,5	9,5	8,0	2	2	4
M62.16	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	1	2
M62.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.18	2	1	3	39	3	42	19,5	3,0	14,0	1	0	1
M621 Autres déchirures musculaires (non traumatiques)	5	6	11	58	107	165	11,6	17,8	15,0	6	6	12
M62.20	1	1	2	54	33	87	54,0	33,0	43,5	2	7	9
M62.22	3	0	3	49	0	49	16,3	0,0	16,3	3	3	6
M62.23	1	2	3	10	14	24	10,0	7,0	8,0	4	4	8
M62.24	2	1	3	16	7	23	8,0	7,0	7,7	2	1	3
M62.25	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	5	6	11
M62.26	5	11	16	40	284	324	8,0	25,8	20,2	29	55	84
M62.27	0	2	2	0	39	39	0,0	19,5	19,5	3	1	4
M62.28	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	20	31	51
M62.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M622 Infarctissement ischémique musculaire	13	19	32	178	401	579	13,7	21,1	18,1	69	111	180
M62.30	2	0	2	151	0	151	75,5	0,0	75,5	5	4	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.35	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	1	1	2
M62.36	1	2	3	62	86	148	62,0	43,0	49,3	21	10	31
M62.37	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	1	0	1
M62.38	15	9	24	271	170	441	18,1	18,9	18,4	6	2	8
M62.39	38	30	68	1 085	907	1 992	28,6	30,2	29,3	217	139	356
M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)	56	43	99	1 569	1 219	2 788	28,0	28,3	28,2	251	157	408
M62.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.43	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M62.45	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
M62.46	1	4	5	5	77	82	5,0	19,2	16,4	1	4	5
M62.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M62.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M624 Contracture musculaire	3	6	9	7	81	88	2,3	13,5	9,8	11	14	25
M62.50	1	2	3	10	40	50	10,0	20,0	16,7	9	9	18
M62.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M62.52	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
M62.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M62.55	1	1	2	1	61	62	1,0	61,0	31,0	2	8	10
M62.56	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	13	20	33
M62.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.59	5	8	13	213	338	551	42,6	42,2	42,4	91	72	163
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M625 Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs	7	13	20	224	447	671	32,0	34,4	33,6	124	118	242
M62.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M62.68	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	1	2
M62.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M626 Foulure musculaire	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	8	5	13
M62.80	16	15	31	244	205	449	15,2	13,7	14,5	49	77	126
M62.81	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	9	4	13
M62.82	4	1	5	16	3	19	4,0	3,0	3,8	18	16	34
M62.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M62.84	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	4	12	16
M62.85	12	4	16	204	38	242	17,0	9,5	15,1	32	17	49
M62.86	19	14	33	275	304	579	14,5	21,7	17,5	104	95	199
M62.87	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	5	10
M62.88	8	10	18	24	64	88	3,0	6,4	4,9	58	55	113
M62.89	335	232	567	11 164	6 486	17 650	33,3	28,0	31,1	2 796	2 206	5 002
M628 Autres atteintes musculaires précisées	397	279	676	11 935	7 109	19 044	30,1	25,5	28,2	3 077	2 491	5 568
M62.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M62.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M62.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.95	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	3	3
M62.96	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	4	2	6
M62.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.99	0	1	1	0	63	63	0,0	63,0	63,0	46	28	74
M629 Atteinte musculaire, sans précision	2	3	5	2	75	77	1,0	25,0	15,4	56	34	90
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
M65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	33	60
M65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	3	18
M65 Synovite et téno-synovite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	36	78
M65.04	1	3	4	1	15	16	1,0	5,0	4,0	1	1	2
M65.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M650 Abcès de la gaine du tendon	1	3	4	1	15	16	1,0	5,0	4,0	1	5	6
M65.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
M65.14	9	15	24	41	70	111	4,6	4,7	4,6	6	5	11
M65.16	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	1	6	7
M65.17	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	5	9
M65.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M651 Autres (téno)synovites infectieuses	10	18	28	42	109	151	4,2	6,1	5,4	13	21	34
M65.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M65.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M652 Tendinite calcifiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M65.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M65.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M65.83	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	5	8
M65.84	2	4	6	2	18	20	1,0	4,5	3,3	5	7	12
M65.85	2	4	6	4	18	22	2,0	4,5	3,7	11	16	27
M65.86	4	6	10	27	32	59	6,8	5,3	5,9	57	36	93
M65.87	5	0	5	27	0	27	5,4	0,0	5,4	9	4	13
M65.88	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
M65.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M658 Autres synovites et ténosynovites	14	16	30	63	72	135	4,5	4,5	4,5	93	73	166
M65.90	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	8	10	18
M65.91	3	7	10	4	28	32	1,3	4,0	3,2	24	21	45
M65.92	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	2	5
M65.93	13	9	22	72	105	177	5,5	11,7	8,0	37	22	59
M65.94	8	16	24	22	80	102	2,8	5,0	4,2	44	37	81
M65.95	7	10	17	40	25	65	5,7	2,5	3,8	60	37	97
M65.96	10	16	26	49	85	134	4,9	5,3	5,2	155	123	278
M65.97	5	7	12	24	23	47	4,8	3,3	3,9	25	26	51
M65.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M65.99	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	12	9	21
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	48	68	116	229	358	587	4,8	5,3	5,1	371	291	662
M66.0	10	0	10	59	0	59	5,9	0,0	5,9	11	7	18
M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon	10	0	10	59	0	59	5,9	0,0	5,9	11	7	18
M66.18	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M661 Déchirure de la synoviale	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M66.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M66.24	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M66.26	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M66.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	2	4	6	2	5	7	1,0	1,2	1,2	4	3	7
M66.33	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.41	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
M66.45	1	1	2	29	1	30	29,0	1,0	15,0	2	2	4
M66.46	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	1	0	1
M66.47	3	2	5	9	3	12	3,0	1,5	2,4	0	0	0
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	4	9	13	38	16	54	9,5	1,8	4,2	3	3	6
M66.51	2	1	3	55	1	56	27,5	1,0	18,7	2	3	5
M66.52	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	0	6	6
M66.53	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M66.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.55	2	4	6	38	52	90	19,0	13,0	15,0	5	1	6
M66.56	3	3	6	51	3	54	17,0	1,0	9,0	2	2	4
M66.57	8	20	28	21	47	68	2,6	2,4	2,4	2	3	5
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	15	30	45	165	129	294	11,0	4,3	6,5	11	16	27
M67.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	4	11
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	4	11
M67.10	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M67.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.15	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	2	3
M67.16	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
M67.17	1	5	6	3	11	14	3,0	2,2	2,3	2	2	4
M671 Autres rétractions tendineuses (gaine)	4	6	10	11	14	25	2,8	2,3	2,5	7	6	13
M67.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.26	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M67.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
M67.30	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M67.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.35	15	16	31	28	30	58	1,9	1,9	1,9	2	0	2
M67.36	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
M67.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M673 Synovite transitoire	17	16	33	36	30	66	2,1	1,9	2,0	4	3	7
M67.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M67.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M67.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M67.47	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M67.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M674 Kyste	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
M67.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M67.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.85	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	0	3	3
M67.86	4	2	6	23	2	25	5,8	1,0	4,2	5	6	11
M67.87	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	4	1	5
M67.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	6	4	10	49	6	55	8,2	1,5	5,5	17	19	36
M67.91	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	15	9	24
M67.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M67.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M67.96	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	6	9	15
M67.97	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	2	1	3
M67.98	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M67.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	6	4	10	14	4	18	2,3	1,0	1,8	29	26	55
M68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M68 Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70.2	7	22	29	67	136	203	9,6	6,2	7,0	21	55	76
M70.3	9	34	43	128	203	331	14,2	6,0	7,7	37	117	154
M70.4	13	28	41	80	244	324	6,2	8,7	7,9	16	35	51
M70.5	12	27	39	115	171	286	9,6	6,3	7,3	32	56	88
M70.6	59	8	67	517	41	558	8,8	5,1	8,3	200	57	257
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M70.7	24	3	27	235	9	244	9,8	3,0	9,0	128	39	167
M70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M70.9	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	3	1	4
M70 Affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation	126	122	248	1 156	804	1 960	9,2	6,6	7,9	440	362	802
M71.2	7	2	9	45	3	48	6,4	1,5	5,3	229	89	318
M71 Autres bursopathies	7	2	9	45	3	48	6,4	1,5	5,3	229	89	318
M71.02	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	0	0	0
M71.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.04	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M71.05	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M71.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M710 Abcès des bourses séreuses	0	4	4	0	28	28	0,0	7,0	7,0	1	1	2
M71.11	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	0	1	1
M71.12	4	14	18	28	82	110	7,0	5,9	6,1	3	20	23
M71.13	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	0	0	0
M71.15	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	2	1	3
M71.16	2	15	17	26	68	94	13,0	4,5	5,5	2	8	10
M71.18	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	1	1
M711 Autres bursites infectieuses	9	32	41	108	187	295	12,0	5,8	7,2	7	31	38
M71.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M71.33	4	3	7	6	3	9	1,5	1,0	1,3	15	6	21
M71.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M71.35	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	3	4
M71.36	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M71.37	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	4	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.38	35	12	47	119	31	150	3,4	2,6	3,2	32	20	52
M71.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M713 Autres kystes des bourses séreuses	41	18	59	129	40	169	3,1	2,2	2,9	66	45	111
M71.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M714 Dépôts calciques dans une bourse séreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.55	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
M71.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M715 Autres bursites, non classées ailleurs	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	1	2
M71.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M71.92	1	3	4	7	14	21	7,0	4,7	5,2	6	3	9
M71.93	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M71.95	4	0	4	42	0	42	10,5	0,0	10,5	15	3	18
M71.96	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	3	6	9
M71.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
M719 Bursopathie, sans précision	6	5	11	52	17	69	8,7	3,4	6,3	40	24	64
M72.0	7	8	15	10	21	31	1,4	2,6	2,1	31	137	168
M72.2	4	2	6	14	4	18	3,5	2,0	3,0	69	51	120
M72 Affections fibroblastiques	11	10	21	24	25	49	2,2	2,5	2,3	100	188	288
M72.60	6	12	18	318	308	626	53,0	25,7	34,8	2	3	5
M72.61	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	1	0	1
M72.62	4	6	10	144	221	365	36,0	36,8	36,5	1	1	2
M72.63	1	6	7	1	93	94	1,0	15,5	13,4	5	4	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M72.64	2	3	5	39	28	67	19,5	9,3	13,4	2	2	4
M72.65	10	2	12	96	79	175	9,6	39,5	14,6	9	16	25
M72.66	11	14	25	345	302	647	31,4	21,6	25,9	11	16	27
M72.67	1	3	4	129	58	187	129,0	19,3	46,8	1	2	3
M72.68	13	2	15	340	92	432	26,2	46,0	28,8	9	9	18
M72.69	3	0	3	31	0	31	10,3	0,0	10,3	4	3	7
M726 Fasciite nécrosante	52	48	100	1 467	1 181	2 648	28,2	24,6	26,5	45	56	101
M72.80	1	1	2	11	37	48	11,0	37,0	24,0	0	2	2
M72.82	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
M72.83	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	1	1
M72.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.85	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M72.86	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	4	4
M72.87	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
M72.88	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	1	0	1
M728 Autres affections fibroblastiques	3	8	11	20	84	104	6,7	10,5	9,5	1	10	11
M72.90	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
M72.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M72.92	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
M72.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M72.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M72.95	2	2	4	99	22	121	49,5	11,0	30,2	1	3	4
M72.96	1	2	3	21	6	27	21,0	3,0	9,0	6	9	15
M72.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M72.98	3	6	9	18	34	52	6,0	5,7	5,8	2	4	6
M72.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M729 Affection fibroblastique, sans précision	7	12	19	139	76	215	19,9	6,3	11,3	15	28	43
M73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M75.0	13	8	21	38	13	51	2,9	1,6	2,4	192	165	357
M75.1	130	299	429	636	678	1 314	4,9	2,3	3,1	454	372	826
M75.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	11	27	38
M75.3	16	15	31	47	46	93	2,9	3,1	3,0	135	113	248
M75.4	52	59	111	76	80	156	1,5	1,4	1,4	24	45	69
M75.5	7	13	20	83	85	168	11,9	6,5	8,4	149	118	267
M75.8	29	40	69	183	47	230	6,3	1,2	3,3	317	247	564
M75.9	0	3	3	0	79	79	0,0	26,3	26,3	11	6	17
M75 Lésions de l'épaule	247	439	686	1 063	1 030	2 093	4,3	2,3	3,1	1 293	1 093	2 386
M76.0	4	0	4	34	0	34	8,5	0,0	8,5	5	1	6
M76.1	6	0	6	18	0	18	3,0	0,0	3,0	3	3	6
M76.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M76.4	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	0	1
M76.5	0	2	2	0	51	51	0,0	25,5	25,5	4	6	10
M76.6	5	1	6	39	14	53	7,8	14,0	8,8	21	12	33
M76.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M76.8	12	7	19	88	10	98	7,3	1,4	5,2	53	24	77
M76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	30	11	41	198	76	274	6,6	6,9	6,7	89	50	139
M77.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	7	13
M77.1	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	41	43	84
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M77.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	30	13	43
M77.4	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	12	3	15
M77.5	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	12	7	19
M77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	16	37
M77.9	9	2	11	70	2	72	7,8	1,0	6,5	199	112	311
M77 Autres enthésopathies	14	7	21	78	17	95	5,6	2,4	4,5	321	201	522
M79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.7	40	1	41	359	13	372	9,0	13,0	9,1	3 529	277	3 806
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	40	1	41	359	13	372	9,0	13,0	9,1	3 530	277	3 807
M79.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.01	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	4	5
M79.05	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	1	0	1
M79.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	2	19
M790 Rhumatisme, sans précision	1	2	3	7	25	32	7,0	12,5	10,7	21	6	27
M79.10	9	8	17	73	58	131	8,1	7,2	7,7	39	21	60
M79.11	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	17	13	30
M79.12	3	2	5	5	9	14	1,7	4,5	2,8	5	3	8
M79.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.15	6	4	10	26	97	123	4,3	24,2	12,3	32	11	43
M79.16	6	4	10	34	6	40	5,7	1,5	4,0	18	9	27
M79.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.18	23	15	38	76	89	165	3,3	5,9	4,3	96	28	124
M79.19	10	11	21	68	39	107	6,8	3,5	5,1	120	94	214
M791 Myalgie	59	45	104	287	299	586	4,9	6,6	5,6	329	181	510
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.20	1	1	2	2	14	16	2,0	14,0	8,0	7	16	23
M79.21	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	1	4
M79.22	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	8	17
M79.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.25	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	11	18
M79.26	3	2	5	85	19	104	28,3	9,5	20,8	37	27	64
M79.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
M79.28	8	6	14	36	58	94	4,5	9,7	6,7	54	35	89
M79.29	2	1	3	10	35	45	5,0	35,0	15,0	63	46	109
M792 Névralgie et névrite, sans précision	16	11	27	139	128	267	8,7	11,6	9,9	187	154	341
M79.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M79.32	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	1	1	2
M79.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M79.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.35	4	0	4	35	0	35	8,8	0,0	8,8	1	3	4
M79.36	3	1	4	26	3	29	8,7	3,0	7,2	12	7	19
M79.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.38	9	7	16	111	93	204	12,3	13,3	12,8	13	11	24
M79.39	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	4	7	11
M793 Panniculite, sans précision	19	8	27	196	96	292	10,3	12,0	10,8	33	38	71
M79.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.52	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	1	2	3
M79.53	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M79.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M79.55	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M79.57	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M79.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
M79.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	3	6	9	3	8	11	1,0	1,3	1,2	10	23	33
M79.60	11	12	23	102	73	175	9,3	6,1	7,6	112	94	206
M79.61	85	77	162	863	618	1 481	10,2	8,0	9,1	579	387	966
M79.69	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	3	6	9
M796 Douleur au niveau d'un membre	96	90	186	965	712	1 677	10,1	7,9	9,0	694	487	1 181
M79.80	2	1	3	23	46	69	11,5	46,0	23,0	39	28	67
M79.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M79.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M79.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.85	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	5	3	8
M79.86	3	0	3	136	0	136	45,3	0,0	45,3	31	20	51
M79.87	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	6	2	8
M79.88	2	5	7	14	25	39	7,0	5,0	5,6	27	31	58
M79.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
M798 Autres affections précisées des tissus mous	8	7	15	191	89	280	23,9	12,7	18,7	122	97	219
M79.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.95	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	2	4
M79.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M79.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
M79.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
M799 Affection des tissus mous, sans précision	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	23	17	40
M80.00	1	0	1	48	0	48	48,0	0,0	48,0	3	0	3
M80.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.05	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	0	3
M80.08	15	0	15	500	0	500	33,3	0,0	33,3	29	0	29
M80.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M800 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique	17	0	17	554	0	554	32,6	0,0	32,6	40	0	40
M80.10	1	0	1	58	0	58	58,0	0,0	58,0	2	0	2
M80.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M801 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique	1	0	1	58	0	58	58,0	0,0	58,0	5	0	5
M80.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.25	2	1	3	32	18	50	16,0	18,0	16,7	0	0	0
M80.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M802 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique	2	1	3	32	18	50	16,0	18,0	16,7	3	1	4
M80.36	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M80.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M803 Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M80.40	1	1	2	31	2	33	31,0	2,0	16,5	2	1	3
M80.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.48	4	0	4	82	0	82	20,5	0,0	20,5	12	3	15
M80.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique	5	1	6	113	2	115	22,6	2,0	19,2	22	4	26
M80.50	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M80.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.55	2	0	2	30	0	30	15,0	0,0	15,0	2	0	2
M80.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.58	2	1	3	28	18	46	14,0	18,0	15,3	2	5	7
M80.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M805 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique	5	1	6	63	18	81	12,6	18,0	13,5	10	5	15
M80.80	3	0	3	188	0	188	62,7	0,0	62,7	7	2	9
M80.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M80.82	1	0	1	55	0	55	55,0	0,0	55,0	0	0	0
M80.85	5	1	6	158	24	182	31,6	24,0	30,3	5	0	5
M80.86	2	0	2	39	0	39	19,5	0,0	19,5	1	0	1
M80.87	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
M80.88	22	5	27	401	77	478	18,2	15,4	17,7	49	18	67
M80.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	8	32
M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique	34	7	41	858	102	960	25,2	14,6	23,4	86	28	114
M80.90	42	5	47	975	51	1 026	23,2	10,2	21,8	117	22	139
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M80.91	2	2	4	30	17	47	15,0	8,5	11,8	18	1	19
M80.92	2	1	3	29	53	82	14,5	53,0	27,3	26	1	27
M80.93	5	0	5	89	0	89	17,8	0,0	17,8	34	1	35
M80.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M80.95	101	19	120	2 215	532	2 747	21,9	28,0	22,9	174	31	205
M80.96	8	3	11	185	43	228	23,1	14,3	20,7	25	3	28
M80.97	6	0	6	82	0	82	13,7	0,0	13,7	23	6	29
M80.98	556	130	686	11 635	2 593	14 228	20,9	19,9	20,7	1 314	390	1 704
M80.99	3	5	8	58	27	85	19,3	5,4	10,6	895	226	1 121
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	725	165	890	15 298	3 316	18 614	21,1	20,1	20,9	2 629	682	3 311
M81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
M81.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	0	4
M81.2	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3
M81.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	34	52
M81.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M81.6	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	27	6	33
M81.8	2	1	3	19	26	45	9,5	26,0	15,0	129	32	161
M81.9	32	9	41	492	107	599	15,4	11,9	14,6	23 694	4 390	28 084
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	39	10	49	545	133	678	14,0	13,3	13,8	23 890	4 465	28 355
M82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
M82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	13	109
M82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	16	130
M83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M83.9	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	15	8	23
M83 Ostéomalacie de l'adulte	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	20	10	30
M84.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.01	9	1	10	22	1	23	2,4	1,0	2,3	6	5	11
M84.02	7	4	11	20	5	25	2,9	1,2	2,3	4	5	9
M84.03	9	11	20	20	12	32	2,2	1,1	1,6	6	4	10
M84.04	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M84.05	12	8	20	145	76	221	12,1	9,5	11,0	17	7	24
M84.06	15	12	27	245	60	305	16,3	5,0	11,3	11	7	18
M84.07	7	9	16	64	36	100	9,1	4,0	6,2	7	7	14
M84.08	3	4	7	71	6	77	23,7	1,5	11,0	3	4	7
M84.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M840 Fracture mal consolidée	64	52	116	589	199	788	9,2	3,8	6,8	58	39	97
M84.10	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	2	2
M84.11	19	27	46	168	61	229	8,8	2,3	5,0	7	6	13
M84.12	44	20	64	322	139	461	7,3	7,0	7,2	22	6	28
M84.13	13	38	51	51	50	101	3,9	1,3	2,0	9	7	16
M84.14	5	16	21	9	22	31	1,8	1,4	1,5	0	1	1
M84.15	69	43	112	1 029	404	1 433	14,9	9,4	12,8	37	25	62
M84.16	36	59	95	397	245	642	11,0	4,2	6,8	16	23	39
M84.17	18	24	42	174	97	271	9,7	4,0	6,5	11	9	20
M84.18	19	28	47	120	88	208	6,3	3,1	4,4	10	11	21
M84.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	223	257	480	2 270	1 112	3 382	10,2	4,3	7,0	113	90	203
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.21	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M84.22	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	1	2	3
M84.23	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	0	0
M84.25	2	6	8	26	18	44	13,0	3,0	5,5	2	5	7
M84.26	4	4	8	128	24	152	32,0	6,0	19,0	2	4	6
M84.27	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M84.28	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	3	5
M842 Retard de consolidation d'une fracture	12	14	26	167	51	218	13,9	3,6	8,4	8	15	23
M84.35	25	7	32	342	80	422	13,7	11,4	13,2	9	6	15
M84.36	11	3	14	245	13	258	22,3	4,3	18,4	1	1	2
M84.37	6	1	7	203	1	204	33,8	1,0	29,1	8	8	16
M84.38	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
M84.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M843 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs	43	11	54	792	94	886	18,4	8,5	16,4	19	17	36
M84.40	3	2	5	27	16	43	9,0	8,0	8,6	10	8	18
M84.41	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	7	4	11
M84.42	4	6	10	18	16	34	4,5	2,7	3,4	8	7	15
M84.43	1	5	6	1	7	8	1,0	1,4	1,3	2	1	3
M84.44	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.45	79	33	112	1 938	523	2 461	24,5	15,8	22,0	47	25	72
M84.46	9	9	18	139	121	260	15,4	13,4	14,4	9	10	19
M84.47	3	3	6	11	46	57	3,7	15,3	9,5	9	9	18
M84.48	39	46	85	683	594	1 277	17,5	12,9	15,0	160	126	286
M84.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	139	107	246	2 819	1 327	4 146	20,3	12,4	16,9	260	193	453
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.85	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	0	1	1
M84.86	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	2	4
M84.87	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M84.88	1	1	2	3	7	10	3,0	7,0	5,0	1	1	2
M84.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	4	2	6	36	10	46	9,0	5,0	7,7	5	4	9
M85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	3	22
M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	3	22
M85.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.05	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	2	3	5
M85.06	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M85.08	3	0	3	22	0	22	7,3	0,0	7,3	6	4	10
M85.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M850 Dysplasie fibreuse (localisée)	8	0	8	35	0	35	4,4	0,0	4,4	15	13	28
M85.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M853 Ostéite condensante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M85.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M854 Kyste solitaire des os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M85.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.55	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.57	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.58	1	2	3	4	5	9	4,0	2,5	3,0	0	0	0
M85.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M855 Kyste anévrisimal des os	1	4	5	4	7	11	4,0	1,8	2,2	8	6	14
M85.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.62	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.65	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	8	12	20
M85.66	2	1	3	29	2	31	14,5	2,0	10,3	4	6	10
M85.67	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	1	3
M85.68	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	3	11
M85.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M856 Autres kystes osseux	5	5	10	34	6	40	6,8	1,2	4,0	24	27	51
M85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	21	72
M85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M85.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M85.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M85.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M85.85	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	27	21	48
M85.86	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	13	14	27
M85.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M85.88	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	68	27	95
M85.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	825	290	1 115
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	4	2	6	9	7	16	2,2	3,5	2,7	1 000	384	1 384
M85.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M85.95	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	8	3	11
M85.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M85.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
M85.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	46	139
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	122	57	179
M86.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.06	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M86.07	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	1	1
M86.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M860 Ostéomyélite hématogène aiguë	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	1	2	3
M86.10	1	1	2	14	27	41	14,0	27,0	20,5	3	0	3
M86.11	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	0	1
M86.12	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	2	0	2
M86.13	1	1	2	17	1	18	17,0	1,0	9,0	0	1	1
M86.14	0	3	3	0	62	62	0,0	20,7	20,7	1	2	3
M86.15	8	11	19	116	1 016	1 132	14,5	92,4	59,6	5	9	14
M86.16	4	7	11	31	67	98	7,8	9,6	8,9	3	9	12
M86.17	17	38	55	333	589	922	19,6	15,5	16,8	25	53	78
M86.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	20	27
M86.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M861 Autres ostéomyélites aiguës	31	64	95	511	1 788	2 299	16,5	27,9	24,2	47	95	142
M86.22	0	1	1	0	49	49	0,0	49,0	49,0	0	0	0
M86.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.26	2	2	4	16	11	27	8,0	5,5	6,8	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.27	1	4	5	15	43	58	15,0	10,8	11,6	0	3	3
M862 Ostéomyélite subaiguë	3	7	10	31	103	134	10,3	14,7	13,4	0	4	4
M86.37	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	2	2
M863 Ostéomyélite chronique multiple	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	2	2
M86.45	1	2	3	15	113	128	15,0	56,5	42,7	0	0	0
M86.46	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	1	0	1
M86.47	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	0	0	0
M86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	2	5	7	64	140	204	32,0	28,0	29,1	2	1	3
M86.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M865 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.61	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M86.62	2	0	2	33	0	33	16,5	0,0	16,5	0	1	1
M86.63	2	1	3	32	31	63	16,0	31,0	21,0	0	0	0
M86.64	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	2	0	2
M86.65	5	10	15	98	311	409	19,6	31,1	27,3	7	25	32
M86.66	8	16	24	128	167	295	16,0	10,4	12,3	7	31	38
M86.67	22	38	60	362	513	875	16,5	13,5	14,6	33	45	78
M86.68	2	5	7	43	207	250	21,5	41,4	35,7	16	18	34
M86.69	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	3	9	12
M866 Autres ostéomyélites chroniques	43	73	116	699	1 256	1 955	16,3	17,2	16,9	69	130	199
M86.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.84	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.85	4	2	6	178	111	289	44,5	55,5	48,2	1	4	5
M86.86	0	4	4	0	43	43	0,0	10,8	10,8	1	5	6
M86.87	11	13	24	311	129	440	28,3	9,9	18,3	17	18	35
M86.88	2	2	4	73	3	76	36,5	1,5	19,0	3	6	9
M86.89	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M868 Autres ostéomyélites	19	23	42	564	299	863	29,7	13,0	20,5	23	34	57
M86.90	2	1	3	36	66	102	18,0	66,0	34,0	3	8	11
M86.91	1	5	6	54	41	95	54,0	8,2	15,8	7	13	20
M86.92	5	5	10	38	56	94	7,6	11,2	9,4	6	21	27
M86.93	2	5	7	7	21	28	3,5	4,2	4,0	6	12	18
M86.94	7	16	23	110	149	259	15,7	9,3	11,3	14	19	33
M86.95	22	43	65	615	1 172	1 787	28,0	27,3	27,5	33	71	104
M86.96	22	48	70	373	543	916	17,0	11,3	13,1	48	80	128
M86.97	176	319	495	3 948	6 291	10 239	22,4	19,7	20,7	194	396	590
M86.98	26	21	47	797	422	1 219	30,7	20,1	25,9	61	71	132
M86.99	2	2	4	54	54	108	27,0	27,0	27,0	27	33	60
M869 Ostéomyélite, sans précision	265	465	730	6 032	8 815	14 847	22,8	19,0	20,3	399	724	1 123
M87.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.02	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
M87.05	3	4	7	20	31	51	6,7	7,8	7,3	5	0	5
M87.06	0	4	4	0	17	17	0,0	4,2	4,2	7	0	7
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	4	8	12	30	48	78	7,5	6,0	6,5	13	0	13
M87.15	4	2	6	29	12	41	7,2	6,0	6,8	2	1	3
M87.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.18	2	1	3	18	3	21	9,0	3,0	7,0	2	1	3
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	6	3	9	47	15	62	7,8	5,0	6,9	5	2	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.21	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
M87.22	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M87.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.25	9	6	15	103	37	140	11,4	6,2	9,3	4	3	7
M87.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M87.27	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	0	2	2
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	12	7	19	111	41	152	9,2	5,9	8,0	12	6	18
M87.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.35	2	1	3	9	23	32	4,5	23,0	10,7	1	3	4
M87.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M87.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M873 Autres ostéonécroses secondaires	2	2	4	9	24	33	4,5	12,0	8,2	4	7	11
M87.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.81	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
M87.84	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M87.85	0	5	5	0	20	20	0,0	4,0	4,0	2	3	5
M87.86	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	1	0	1
M87.87	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	2	3
M87.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M87.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M878 Autres ostéonécroses	1	8	9	40	31	71	40,0	3,9	7,9	5	12	17
M87.90	1	1	2	5	2	7	5,0	2,0	3,5	0	3	3
M87.91	8	4	12	45	8	53	5,6	2,0	4,4	18	6	24
M87.92	5	1	6	20	3	23	4,0	3,0	3,8	7	5	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M87.94	1	1	2	23	33	56	23,0	33,0	28,0	1	0	1
M87.95	106	117	223	1 742	822	2 564	16,4	7,0	11,5	150	116	266
M87.96	18	10	28	217	175	392	12,1	17,5	14,0	27	17	44
M87.97	3	5	8	11	64	75	3,7	12,8	9,4	10	14	24
M87.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
M87.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M879 Ostéonécrose, sans précision	142	139	281	2 063	1 107	3 170	14,5	8,0	11,3	226	172	398
M88.0	1	1	2	32	34	66	32,0	34,0	33,0	35	28	63
M88.8	3	4	7	16	34	50	5,3	8,5	7,1	104	124	228
M88.9	3	3	6	100	41	141	33,3	13,7	23,5	319	302	621
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	7	8	15	148	109	257	21,1	13,6	17,1	458	454	912
M89.00	15	8	23	233	37	270	15,5	4,6	11,7	111	71	182
M89.01	18	11	29	123	125	248	6,8	11,4	8,6	69	44	113
M89.02	0	3	3	0	538	538	0,0	179,3	179,3	20	7	27
M89.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	21	62
M890 Algoneurodystrophie	33	22	55	356	700	1 056	10,8	31,8	19,2	241	143	384
M89.15	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M891 Arrêt épiphysaire	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M89.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M89.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M89.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.35	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M89.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.38	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	5	1	6
M89.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M893 Hypertrophie osseuse	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	9	4	13
M89.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M89.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
M89.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	4	22
M894 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	15	38
M89.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M89.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.55	5	2	7	90	14	104	18,0	7,0	14,9	34	24	58
M89.56	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	9	6	15
M89.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.58	4	4	8	54	24	78	13,5	6,0	9,8	11	17	28
M89.59	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M895 Ostéolyse	9	8	17	144	45	189	16,0	5,6	11,1	59	54	113
M89.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M896 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.80	2	4	6	9	22	31	4,5	5,5	5,2	19	14	33
M89.81	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	7	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
M89.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M89.85	4	4	8	19	52	71	4,8	13,0	8,9	18	19	37
M89.86	3	2	5	10	4	14	3,3	2,0	2,8	6	6	12
M89.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M89.88	7	8	15	7	25	32	1,0	3,1	2,1	35	26	61
M89.89	2	2	4	11	11	22	5,5	5,5	5,5	52	30	82
M898 Autres maladies osseuses précisées	20	20	40	60	114	174	3,0	5,7	4,4	150	115	265
M89.90	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	7	17	24
M89.91	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	4	1	5
M89.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M89.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M89.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.95	5	3	8	41	45	86	8,2	15,0	10,8	15	13	28
M89.96	2	5	7	5	26	31	2,5	5,2	4,4	11	5	16
M89.97	2	2	4	2	8	10	1,0	4,0	2,5	16	1	17
M89.98	5	4	9	37	28	65	7,4	7,0	7,2	36	34	70
M89.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	23	47
M899 Maladie osseuse, sans précision	15	16	31	88	119	207	5,9	7,4	6,7	118	100	218
M90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	458	362	820
M90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	463	371	834
M91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M91.1	2	17	19	20	105	125	10,0	6,2	6,6	9	23	32
M91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M91 Ostéocondrite juvénile de la hanche et du bassin	2	17	19	20	105	125	10,0	6,2	6,6	16	31	47
M92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M92.5	7	0	7	32	0	32	4,6	0,0	4,6	4	5	9
M92.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M92.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M92 Autres ostéocondrites juvéniles	8	3	11	34	4	38	4,2	1,3	3,5	9	5	14
M93.0	8	19	27	27	32	59	3,4	1,7	2,2	2	1	3
M93.1	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
M93.9	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	7	7	14
M93 Autres ostéocondropathies	8	21	29	27	69	96	3,4	3,3	3,3	9	9	18
M93.26	10	12	22	20	18	38	2,0	1,5	1,7	4	2	6
M93.27	1	5	6	1	9	10	1,0	1,8	1,7	1	0	1
M93.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M932 Ostéocondrite disséquante	11	17	28	21	27	48	1,9	1,6	1,7	7	3	10
M93.82	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M93.85	1	2	3	3	12	15	3,0	6,0	5,0	1	1	2
M93.86	2	1	3	83	1	84	41,5	1,0	28,0	1	6	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M93.88	2	0	2	50	0	50	25,0	0,0	25,0	0	2	2
M93.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M938 Autres ostéochondropathies précisées	5	4	9	136	15	151	27,2	3,8	16,8	2	10	12
M94.0	57	20	77	205	86	291	3,6	4,3	3,8	137	52	189
M94.1	4	1	5	38	21	59	9,5	21,0	11,8	7	7	14
M94 Autres affections du cartilage	61	21	82	243	107	350	4,0	5,1	4,3	144	59	203
M94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M94.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M942 Chondromalacie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
M94.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M94.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M943 Chondrolyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M94.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M94.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M94.88	2	1	3	10	2	12	5,0	2,0	4,0	11	8	19
M94.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M948 Autres affections précisées du cartilage	2	1	3	10	2	12	5,0	2,0	4,0	23	17	40
M94.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M94.98	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M94.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M949 Affection du cartilage, sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	5	14
M95.0	7	8	15	16	9	25	2,3	1,1	1,7	3	8	11
M95.2	2	2	4	3	4	7	1,5	2,0	1,8	32	37	69
M95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M95.4	3	12	15	16	42	58	5,3	3,5	3,9	8	10	18
M95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M95.8	3	1	4	411	2	413	137,0	2,0	103,2	3	5	8
M95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M95 Autres déformations du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	15	23	38	446	57	503	29,7	2,5	13,2	54	64	118
M96.0	33	38	71	151	194	345	4,6	5,1	4,9	10	10	20
M96.1	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	8	13	21
M96.3	0	3	3	0	42	42	0,0	14,0	14,0	0	2	2
M96.6	35	15	50	991	310	1 301	28,3	20,7	26,0	176	66	242
M96.8	46	64	110	374	786	1 160	8,1	12,3	10,5	122	187	309
M96.9	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	3	4	7
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	116	122	238	1 523	1 357	2 880	13,1	11,1	12,1	319	282	601
M99.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M99.11	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M991 Subluxation complexe (vertébrale)	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M99.21	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M99.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M992 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	2	2
M99.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.31	0	3	3	0	106	106	0,0	35,3	35,3	7	3	10
M99.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M99.33	5	4	9	36	25	61	7,2	6,2	6,8	18	11	29
M99.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien	5	7	12	36	131	167	7,2	18,7	13,9	28	16	44
M99.43	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	3	0	3
M994 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	3	0	3
M99.51	3	5	8	5	156	161	1,7	31,2	20,1	10	8	18
M99.52	1	0	1	74	0	74	74,0	0,0	74,0	0	1	1
M99.53	14	8	22	108	119	227	7,7	14,9	10,3	44	30	74
M99.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale	18	13	31	187	275	462	10,4	21,2	14,9	63	44	107
M99.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.63	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	1	3
M99.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	3	3	6
M99.71	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	6	8
M99.73	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	2	4	6
M99.74	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	6	10	16
M99.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M99.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
M99.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M998 Autres lésions biomécaniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
M99.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M999 Lésion biomécanique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N00.1	1	1	2	5	7	12	5,0	7,0	6,0	1	5	6
N00.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	2	6
N00.4	1	1	2	16	7	23	16,0	7,0	11,5	0	1	1
N00.5	1	1	2	10	20	30	10,0	20,0	15,0	2	3	5
N00.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N00.7	2	2	4	17	42	59	8,5	21,0	14,8	4	1	5
N00.8	1	5	6	1	27	28	1,0	5,4	4,7	4	2	6
N00.9	4	7	11	13	35	48	3,2	5,0	4,4	3	6	9
N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu	10	18	28	62	140	202	6,2	7,8	7,2	19	21	40
N01.2	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
N01.5	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	1	0	1
N01.7	1	4	5	15	172	187	15,0	43,0	37,4	1	0	1
N01.8	1	1	2	16	12	28	16,0	12,0	14,0	0	2	2
N01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide	3	6	9	41	218	259	13,7	36,3	28,8	3	3	6
N02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N02.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N02.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
N02.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N02.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N02.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N02.7	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	1	0	1
N02.8	10	11	21	12	34	46	1,2	3,1	2,2	67	138	205
N02.9	2	4	6	9	26	35	4,5	6,5	5,8	9	12	21
N02 Hématurie récidivante et persistante	17	18	35	53	64	117	3,1	3,6	3,3	85	162	247
N03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
N03.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
N03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N03.9	4	1	5	43	2	45	10,8	2,0	9,0	22	19	41
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	4	2	6	43	3	46	10,8	1,5	7,7	30	29	59
N04.0	3	13	16	21	96	117	7,0	7,4	7,3	2	3	5
N04.1	7	15	22	93	177	270	13,3	11,8	12,3	5	13	18
N04.2	8	10	18	60	42	102	7,5	4,2	5,7	5	20	25
N04.3	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	0	1	1
N04.4	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	1	1
N04.5	1	3	4	2	29	31	2,0	9,7	7,8	0	4	4
N04.7	1	2	3	7	28	35	7,0	14,0	11,7	0	1	1
N04.8	6	9	15	62	113	175	10,3	12,6	11,7	12	11	23
N04.9	34	68	102	313	454	767	9,2	6,7	7,5	102	160	262
N04 Syndrome néphrotique	61	121	182	599	954	1 553	9,8	7,9	8,5	126	214	340
N05.0	1	2	3	11	2	13	11,0	1,0	4,3	2	3	5
N05.1	1	3	4	2	30	32	2,0	10,0	8,0	10	25	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N05.2	6	8	14	75	67	142	12,5	8,4	10,1	14	34	48
N05.3	1	1	2	2	13	15	2,0	13,0	7,5	1	2	3
N05.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
N05.5	2	2	4	5	11	16	2,5	5,5	4,0	12	18	30
N05.6	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	0	1
N05.7	4	4	8	83	122	205	20,8	30,5	25,6	5	7	12
N05.8	5	2	7	129	56	185	25,8	28,0	26,4	17	28	45
N05.9	33	24	57	273	140	413	8,3	5,8	7,2	91	95	186
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	54	47	101	591	444	1 035	10,9	9,4	10,2	154	214	368
N06.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N06.1	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	1	3	4
N06.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	1	2
N06.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
N06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N06.8	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	5	6	11
N06.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	4	10
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	3	4	7	5	46	51	1,7	11,5	7,3	15	16	31
N07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N07.5	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
N07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	4	7
N08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
N08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
N08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	86	209
N08.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	155	139	294
N08.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	109	220
N08.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	22	31
N08.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	83	147
N08.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	101	174
N08.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	398	549	947
N08.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	155	214	369
N08.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 503	2 196	3 699
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 313	3 274	5 587
N10	2 525	1 007	3 532	12 814	5 834	18 648	5,1	5,8	5,3	862	526	1 388
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	2 525	1 007	3 532	12 814	5 834	18 648	5,1	5,8	5,3	862	526	1 388
N11.0	25	10	35	93	53	146	3,7	5,3	4,2	15	3	18
N11.1	14	8	22	58	111	169	4,1	13,9	7,7	9	12	21
N11.8	1	1	2	5	8	13	5,0	8,0	6,5	1	1	2
N11.9	9	4	13	85	10	95	9,4	2,5	7,3	83	34	117
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	49	23	72	241	182	423	4,9	7,9	5,9	108	50	158
N12	523	215	738	2 655	1 512	4 167	5,1	7,0	5,6	296	191	487
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	523	215	738	2 655	1 512	4 167	5,1	7,0	5,6	296	191	487
N13.0	47	47	94	258	211	469	5,5	4,5	5,0	36	26	62
N13.1	46	38	84	204	202	406	4,4	5,3	4,8	127	132	259
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N13.2	127	169	296	545	538	1 083	4,3	3,2	3,7	120	105	225
N13.3	57	69	126	207	470	677	3,6	6,8	5,4	1 106	1 139	2 245
N13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	79	171
N13.5	80	102	182	362	655	1 017	4,5	6,4	5,6	133	214	347
N13.6	168	130	298	1 200	1 084	2 284	7,1	8,3	7,7	130	117	247
N13.7	15	9	24	32	16	48	2,1	1,8	2,0	135	95	230
N13.8	3	10	13	32	121	153	10,7	12,1	11,8	20	47	67
N13.9	3	9	12	44	76	120	14,7	8,4	10,0	27	78	105
N13 Uropathie obstructive et par reflux	546	583	1 129	2 884	3 373	6 257	5,3	5,8	5,5	1 926	2 032	3 958
N14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N14.1	3	4	7	45	37	82	15,0	9,2	11,7	27	37	64
N14.2	1	1	2	19	6	25	19,0	6,0	12,5	7	2	9
N14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds	4	5	9	64	43	107	16,0	8,6	11,9	37	48	85
N15.1	13	6	19	161	152	313	12,4	25,3	16,5	36	14	50
N15.8	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	9	2	11
N15.9	5	0	5	30	0	30	6,0	0,0	6,0	12	9	21
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	19	6	25	204	152	356	10,7	25,3	14,2	57	25	82
N16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	8	41
N16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	10	56
N16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	23	108
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N17.0	97	95	192	1 501	1 774	3 275	15,5	18,7	17,1	409	590	999
N17.1	1	0	1	59	0	59	59,0	0,0	59,0	5	10	15
N17.2	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	9	3	12
N17.8	14	27	41	191	233	424	13,6	8,6	10,3	104	109	213
N17.9	855	1 076	1 931	10 321	12 622	22 943	12,1	11,7	11,9	13 183	14 074	27 257
N17 Insuffisance rénale aiguë	967	1 199	2 166	12 072	14 641	26 713	12,5	12,2	12,3	13 710	14 786	28 496
N18.1	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	115	101	216
N18.2	1	2	3	11	10	21	11,0	5,0	7,0	72	112	184
N18.3	3	3	6	43	9	52	14,3	3,0	8,7	738	820	1 558
N18.4	12	29	41	177	350	527	14,8	12,1	12,9	561	450	1 011
N18.5	290	434	724	4 738	5 715	10 453	16,3	13,2	14,4	1 530	2 010	3 540
N18.9	231	243	474	3 676	2 693	6 369	15,9	11,1	13,4	25 109	26 571	51 680
N18 Maladie rénale chronique	537	713	1 250	8 645	8 791	17 436	16,1	12,3	13,9	28 125	30 064	58 189
N19	25	39	64	286	203	489	11,4	5,2	7,6	784	898	1 682
N19 Insuffisance rénale, sans précision	25	39	64	286	203	489	11,4	5,2	7,6	784	898	1 682
N20.0	469	595	1 064	1 759	2 086	3 845	3,8	3,5	3,6	961	1 160	2 121
N20.1	482	945	1 427	1 281	2 190	3 471	2,7	2,3	2,4	151	194	345
N20.2	124	226	350	442	627	1 069	3,6	2,8	3,1	30	33	63
N20.9	57	63	120	273	293	566	4,8	4,7	4,7	270	334	604
N20 Calcul du rein et de l'uretère	1 132	1 829	2 961	3 755	5 196	8 951	3,3	2,8	3,0	1 412	1 721	3 133
N21.0	25	176	201	52	525	577	2,1	3,0	2,9	120	506	626
N21.1	8	18	26	16	38	54	2,0	2,1	2,1	8	16	24
N21.8	21	39	60	77	121	198	3,7	3,1	3,3	11	19	30
N21.9	1	2	3	4	9	13	4,0	4,5	4,3	3	1	4
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	55	235	290	149	693	842	2,7	2,9	2,9	142	542	684
N22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
N23	176	216	392	403	542	945	2,3	2,5	2,4	332	166	498
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	176	216	392	403	542	945	2,3	2,5	2,4	332	166	498
N25.0	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	22	22	44
N25.1	3	10	13	45	91	136	15,0	9,1	10,5	73	73	146
N25.8	13	8	21	58	72	130	4,5	9,0	6,2	111	131	242
N25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	9	27
N25 Affections dues à une tubulopathie	17	18	35	109	163	272	6,4	9,1	7,8	224	235	459
N26	9	13	22	43	74	117	4,8	5,7	5,3	412	327	739
N26 Rein scléreux, sans précision	9	13	22	43	74	117	4,8	5,7	5,3	412	327	739
N27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
N27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N27 Petit rein de cause inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
N28.0	18	11	29	187	93	280	10,4	8,5	9,7	99	97	196
N28.1	22	32	54	122	220	342	5,5	6,9	6,3	1 485	1 691	3 176
N28.9	14	8	22	91	36	127	6,5	4,5	5,8	199	216	415
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	54	51	105	400	349	749	7,4	6,8	7,1	1 783	2 004	3 787
N28.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	20	31
N28.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
N28.82	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	2	0	2
N28.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N28.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N28.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N28.88	27	38	65	279	193	472	10,3	5,1	7,3	320	316	636
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	29	38	67	288	193	481	9,9	5,1	7,2	342	341	683
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	39	86
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	41	89
N30.0	50	24	74	442	167	609	8,8	7,0	8,2	516	189	705
N30.1	10	5	15	21	41	62	2,1	8,2	4,1	309	24	333
N30.2	13	23	36	51	78	129	3,9	3,4	3,6	144	71	215
N30.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
N30.4	5	34	39	39	334	373	7,8	9,8	9,6	59	83	142
N30.8	12	35	47	65	98	163	5,4	2,8	3,5	53	47	100
N30.9	306	133	439	2 495	927	3 422	8,2	7,0	7,8	3 885	1 215	5 100
N30 Cystite	396	255	651	3 113	1 646	4 759	7,9	6,5	7,3	4 972	1 631	6 603
N31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	15	44
N31.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	30	20	50
N31.2	14	16	30	187	108	295	13,4	6,8	9,8	754	869	1 623
N31.8	3	2	5	5	3	8	1,7	1,5	1,6	89	41	130
N31.9	9	18	27	80	154	234	8,9	8,6	8,7	565	702	1 267
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	27	36	63	274	265	539	10,1	7,4	8,6	1 467	1 647	3 114
N32.0	0	107	107	0	195	195	0,0	1,8	1,8	8	192	200
N32.1	30	47	77	635	591	1 226	21,2	12,6	15,9	121	146	267
N32.2	2	5	7	17	62	79	8,5	12,4	11,3	11	31	42
N32.3	4	20	24	41	109	150	10,2	5,4	6,2	27	152	179
N32.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	9	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N32.8	21	52	73	97	130	227	4,6	2,5	3,1	1 202	734	1 936
N32.9	5	4	9	5	9	14	1,0	2,2	1,6	35	46	81
N32 Autres affections de la vessie	62	236	298	795	1 098	1 893	12,8	4,7	6,4	1 413	1 310	2 723
N33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N33.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N34.0	2	2	4	2	51	53	1,0	25,5	13,2	2	4	6
N34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N34.2	0	5	5	0	12	12	0,0	2,4	2,4	10	88	98
N34 Urétrite et syndrome urétral	2	7	9	2	63	65	1,0	9,0	7,2	13	92	105
N35.0	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	7	7
N35.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
N35.8	0	6	6	0	12	12	0,0	2,0	2,0	1	13	14
N35.9	0	98	98	0	248	248	0,0	2,5	2,5	34	420	454
N35 Rétrécissement urétral	0	107	107	0	268	268	0,0	2,5	2,5	35	441	476
N36.0	1	18	19	6	85	91	6,0	4,7	4,8	12	76	88
N36.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	1	6
N36.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	23	1	24
N36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
N36.8	3	9	12	16	31	47	5,3	3,4	3,9	21	70	91
N36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N36 Autres affections de l'urètre	7	28	35	26	117	143	3,7	4,2	4,1	69	153	222
N37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N39.0	1 813	1 521	3 334	13 840	11 399	25 239	7,6	7,5	7,6	12 441	6 260	18 701
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N39.1	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	6	4	10
N39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N39.4	4	1	5	7	3	10	1,8	3,0	2,0	140	71	211
N39.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	16	30
N39.9	5	5	10	40	47	87	8,0	9,4	8,7	47	30	77
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	1 824	1 528	3 352	13 893	11 454	25 347	7,6	7,5	7,6	12 649	6 382	19 031
N39.30	19	2	21	38	25	63	2,0	12,5	3,0	239	33	272
N39.39	343	18	361	556	20	576	1,6	1,1	1,6	1 357	30	1 387
N393 Incontinence urinaire d'effort	362	20	382	594	45	639	1,6	2,2	1,7	1 596	63	1 659
N40	1	3 017	3 018	2	10 005	10 007	2,0	3,3	3,3	0	21 132	21 132
N40 Hyperplasie de la prostate	1	3 017	3 018	2	10 005	10 007	2,0	3,3	3,3	0	21 132	21 132
N41.0	0	76	76	0	312	312	0,0	4,1	4,1	0	68	68
N41.1	0	10	10	0	115	115	0,0	11,5	11,5	0	193	193
N41.2	0	5	5	0	30	30	0,0	6,0	6,0	0	8	8
N41.3	0	18	18	0	65	65	0,0	3,6	3,6	0	21	21
N41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
N41.8	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	0	8	8
N41.9	0	97	97	0	433	433	0,0	4,5	4,5	0	229	229
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	208	208	0	974	974	0,0	4,7	4,7	0	533	533
N42.0	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	0	28	28
N42.1	0	11	11	0	53	53	0,0	4,8	4,8	0	28	28
N42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N42.3	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	21	21
N42.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	19	19
N42 Autres affections de la prostate	0	18	18	0	64	64	0,0	3,6	3,6	0	101	101
N42.88	0	5	5	0	55	55	0,0	11,0	11,0	0	66	66
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	5	5	0	55	55	0,0	11,0	11,0	0	66	66
N43.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
N43.1	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	0	1	1
N43.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N43.3	0	68	68	0	147	147	0,0	2,2	2,2	0	388	388
N43.4	0	17	17	0	28	28	0,0	1,6	1,6	0	41	41
N43 Hydrocèle et spermatocèle	0	94	94	0	186	186	0,0	2,0	2,0	0	434	434
N44.00	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.01	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N44.08	0	109	109	0	120	120	0,0	1,1	1,1	0	10	10
N440 Torsion du testicule	0	122	122	0	133	133	0,0	1,1	1,1	0	14	14
N45.00	0	4	4	0	22	22	0,0	5,5	5,5	0	4	4
N45.01	0	11	11	0	39	39	0,0	3,5	3,5	0	5	5
N45.02	0	10	10	0	49	49	0,0	4,9	4,9	0	4	4
N450 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, avec abcès	0	25	25	0	110	110	0,0	4,4	4,4	0	13	13
N45.90	0	46	46	0	130	130	0,0	2,8	2,8	0	63	63
N45.91	0	22	22	0	91	91	0,0	4,1	4,1	0	38	38
N45.92	0	97	97	0	457	457	0,0	4,7	4,7	0	50	50
N459 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, sans abcès	0	165	165	0	678	678	0,0	4,1	4,1	0	151	151
N46.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N46.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N46 Stérilité, chez l'homme	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	7	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N47.0	0	30	30	0	78	78	0,0	2,6	2,6	0	229	229
N47.1	0	17	17	0	37	37	0,0	2,2	2,2	0	89	89
N47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	22	22
N47 Affections du prépuce	0	47	47	0	115	115	0,0	2,4	2,4	0	340	340
N48.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	28	28
N48.1	0	32	32	0	144	144	0,0	4,5	4,5	0	238	238
N48.3	0	17	17	0	62	62	0,0	3,6	3,6	0	9	9
N48.5	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	0	18	18
N48.6	0	9	9	0	10	10	0,0	1,1	1,1	0	26	26
N48.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	66	66
N48.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N48 Autres affections de la verge	0	66	66	0	255	255	0,0	3,9	3,9	0	393	393
N48.20	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	0	5	5
N48.21	0	6	6	0	25	25	0,0	4,2	4,2	0	7	7
N48.28	0	11	11	0	64	64	0,0	5,8	5,8	0	20	20
N482 Autres affections inflammatoires de la verge	0	20	20	0	109	109	0,0	5,4	5,4	0	32	32
N48.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.48	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	33	33
N48.49	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	26	26
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	0	60	60
N49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N49.2	0	75	75	0	760	760	0,0	10,1	10,1	0	79	79
N49.3	0	29	29	0	737	737	0,0	25,4	25,4	0	17	17
N49.8	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	4	4
N49.9	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	108	108	0	1 508	1 508	0,0	14,0	14,0	0	107	107
N50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	18	18
N50.8	0	29	29	0	77	77	0,0	2,7	2,7	0	251	251
N50.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	18	18
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	30	30	0	79	79	0,0	2,6	2,6	0	287	287
N50.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N50.18	0	8	8	0	24	24	0,0	3,0	3,0	0	13	13
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	8	8	0	24	24	0,0	3,0	3,0	0	16	16
N51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	56	56
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	49	49
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	112	112
N60.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	159	4	163
N60.1	15	0	15	27	0	27	1,8	0,0	1,8	250	0	250
N60.2	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	74	0	74
N60.3	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	54	0	54
N60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N60.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	103	0	103
N60.9	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	95	1	96
N60 Dysplasies mammaires bénignes	33	1	34	58	1	59	1,8	1,0	1,7	746	5	751
N61	140	5	145	483	16	499	3,4	3,2	3,4	119	3	122
N61 Affections inflammatoires du sein	140	5	145	483	16	499	3,4	3,2	3,4	119	3	122
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N62	375	11	386	430	13	443	1,1	1,2	1,1	80	134	214
N62 Hypertrophie mammaire	375	11	386	430	13	443	1,1	1,2	1,1	80	134	214
N63	12	0	12	16	0	16	1,3	0,0	1,3	351	13	364
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	12	0	12	16	0	16	1,3	0,0	1,3	351	13	364
N64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N64.1	4	0	4	23	0	23	5,8	0,0	5,8	24	0	24
N64.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	0	49
N64.4	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	11	5	16
N64.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N64.8	74	0	74	154	0	154	2,1	0,0	2,1	263	3	266
N64.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	36	1	37
N64 Autres affections du sein	89	1	90	193	1	194	2,2	1,0	2,2	414	9	423
N70.0	34	0	34	315	0	315	9,3	0,0	9,3	37	0	37
N70.1	65	0	65	214	0	214	3,3	0,0	3,3	326	0	326
N70.9	112	0	112	617	0	617	5,5	0,0	5,5	97	0	97
N70 Salpingite et ovarite	211	0	211	1 146	0	1 146	5,4	0,0	5,4	460	0	460
N71.0	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	21	0	21
N71.1	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	72	0	72
N71.9	37	0	37	119	0	119	3,2	0,0	3,2	83	0	83
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	48	0	48	156	0	156	3,2	0,0	3,2	176	0	176
N72	9	0	9	53	0	53	5,9	0,0	5,9	608	0	608
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	9	0	9	53	0	53	5,9	0,0	5,9	608	0	608
N73.0	12	0	12	132	0	132	11,0	0,0	11,0	18	0	18
N73.1	9	0	9	60	0	60	6,7	0,0	6,7	8	0	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N73.2	15	0	15	335	0	335	22,3	0,0	22,3	50	0	50
N73.3	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	7	0	7
N73.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N73.5	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	13	0	13
N73.6	38	0	38	110	0	110	2,9	0,0	2,9	1 866	0	1 866
N73.8	7	0	7	29	0	29	4,1	0,0	4,1	15	0	15
N73.9	128	0	128	509	0	509	4,0	0,0	4,0	95	0	95
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	217	0	217	1 206	0	1 206	5,6	0,0	5,6	2 075	0	2 075
N74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
N74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	0	45
N75.0	13	0	13	15	0	15	1,2	0,0	1,2	31	0	31
N75.1	48	0	48	63	0	63	1,3	0,0	1,3	6	0	6
N75.8	14	0	14	17	0	17	1,2	0,0	1,2	17	0	17
N75 Affections de la glande de Bartholin	75	0	75	95	0	95	1,3	0,0	1,3	54	0	54
N76.0	12	0	12	53	0	53	4,4	0,0	4,4	378	0	378
N76.1	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	24	0	24
N76.2	16	0	16	91	0	91	5,7	0,0	5,7	156	0	156
N76.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	0	10
N76.4	45	0	45	154	0	154	3,4	0,0	3,4	25	0	25
N76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N76.6	6	0	6	24	0	24	4,0	0,0	4,0	26	0	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	82	0	82	331	0	331	4,0	0,0	4,0	626	0	626
N76.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N76.88	6	0	6	373	0	373	62,2	0,0	62,2	13	0	13
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	6	0	6	373	0	373	62,2	0,0	62,2	15	0	15
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	0	137
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	616	0	616
N77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	0	46
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	799	0	799
N80.0	265	0	265	818	0	818	3,1	0,0	3,1	1 863	0	1 863
N80.1	239	0	239	695	0	695	2,9	0,0	2,9	411	0	411
N80.2	5	0	5	20	0	20	4,0	0,0	4,0	126	0	126
N80.3	131	0	131	403	0	403	3,1	0,0	3,1	361	0	361
N80.4	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	19	0	19
N80.5	12	0	12	99	0	99	8,2	0,0	8,2	30	0	30
N80.6	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	14	0	14
N80.8	20	0	20	55	0	55	2,8	0,0	2,8	75	0	75
N80.9	60	0	60	175	0	175	2,9	0,0	2,9	444	0	444
N80 Endométriose	741	0	741	2 290	0	2 290	3,1	0,0	3,1	3 343	0	3 343
N81.0	31	0	31	45	0	45	1,5	0,0	1,5	46	0	46
N81.1	771	0	771	2 517	0	2 517	3,3	0,0	3,3	930	0	930
N81.2	341	0	341	1 037	0	1 037	3,0	0,0	3,0	126	0	126
N81.3	818	0	818	2 870	0	2 870	3,5	0,0	3,5	84	0	84
N81.4	480	0	480	1 537	0	1 537	3,2	0,0	3,2	249	0	249
N81.5	77	0	77	198	0	198	2,6	0,0	2,6	361	0	361
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N81.6	369	0	369	905	0	905	2,5	0,0	2,5	829	0	829
N81.8	54	0	54	148	0	148	2,7	0,0	2,7	78	0	78
N81.9	132	0	132	405	0	405	3,1	0,0	3,1	76	0	76
N81 Prolapsus génital	3 073	0	3 073	9 662	0	9 662	3,1	0,0	3,1	2 779	0	2 779
N82.0	31	0	31	208	0	208	6,7	0,0	6,7	24	0	24
N82.1	15	0	15	82	0	82	5,5	0,0	5,5	12	0	12
N82.2	4	0	4	74	0	74	18,5	0,0	18,5	4	0	4
N82.3	79	0	79	910	0	910	11,5	0,0	11,5	167	0	167
N82.4	10	0	10	115	0	115	11,5	0,0	11,5	52	0	52
N82.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N82.8	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	9	0	9
N82.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	14	0	14
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	144	0	144	1 409	0	1 409	9,8	0,0	9,8	290	0	290
N83.0	60	0	60	182	0	182	3,0	0,0	3,0	373	0	373
N83.1	145	0	145	334	0	334	2,3	0,0	2,3	416	0	416
N83.2	585	0	585	1 389	0	1 389	2,4	0,0	2,4	1 902	1	1 903
N83.3	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	54	0	54
N83.4	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
N83.6	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	24	0	24
N83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N83.8	54	0	54	153	0	153	2,8	0,0	2,8	770	0	770
N83.9	8	0	8	16	0	16	2,0	0,0	2,0	76	0	76
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	858	0	858	2 085	0	2 085	2,4	0,0	2,4	3 626	1	3 627
N83.50	52	0	52	145	0	145	2,8	0,0	2,8	62	0	62
N83.51	12	0	12	34	0	34	2,8	0,0	2,8	16	0	16
N83.52	23	0	23	52	0	52	2,3	0,0	2,3	17	0	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	87	0	87	231	0	231	2,7	0,0	2,7	95	0	95
N84.0	66	0	66	145	0	145	2,2	0,0	2,2	847	0	847
N84.1	9	0	9	18	0	18	2,0	0,0	2,0	251	0	251
N84.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	0	20
N84.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	20	0	20
N84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	78	0	78	166	0	166	2,1	0,0	2,1	1 144	0	1 144
N85.0	195	0	195	630	0	630	3,2	0,0	3,2	261	0	261
N85.1	46	0	46	138	0	138	3,0	0,0	3,0	28	0	28
N85.2	20	0	20	64	0	64	3,2	0,0	3,2	95	0	95
N85.4	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	11	0	11
N85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N85.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	0	20
N85.7	10	0	10	21	0	21	2,1	0,0	2,1	18	0	18
N85.8	32	0	32	87	0	87	2,7	0,0	2,7	443	0	443
N85.9	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	26	0	26
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	308	0	308	950	0	950	3,1	0,0	3,1	903	0	903
N86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N87.0	9	0	9	15	0	15	1,7	0,0	1,7	61	0	61
N87.1	22	0	22	54	0	54	2,5	0,0	2,5	15	0	15
N87.2	26	0	26	65	0	65	2,5	0,0	2,5	23	0	23
N87.9	17	0	17	41	0	41	2,4	0,0	2,4	138	0	138
N87 Dysplasie du col de l'utérus	74	0	74	175	0	175	2,4	0,0	2,4	237	0	237
N88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N88.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N88.2	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	41	0	41
N88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N88.4	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	17	0	17
N88.8	35	0	35	100	0	100	2,9	0,0	2,9	574	0	574
N88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	44	0	44	124	0	124	2,8	0,0	2,8	651	0	651
N89.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
N89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
N89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N89.5	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	14	0	14
N89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N89.7	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	5	0	5
N89.8	10	0	10	34	0	34	3,4	0,0	3,4	193	0	193
N89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	17	0	17	62	0	62	3,6	0,0	3,6	254	0	254
N90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	0	118
N90.5	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	25	0	25
N90.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N90.7	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	56	0	56
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N90.8	15	0	15	53	0	53	3,5	0,0	3,5	113	0	113
N90.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	24	0	24	65	0	65	2,7	0,0	2,7	346	0	346
N91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N91.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	57	0	57
N91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	0	61
N91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N91.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	144	0	144
N92.0	992	0	992	2 487	0	2 487	2,5	0,0	2,5	1 246	0	1 246
N92.1	489	0	489	1 226	0	1 226	2,5	0,0	2,5	496	0	496
N92.2	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	5	0	5
N92.3	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
N92.4	14	0	14	29	0	29	2,1	0,0	2,1	26	0	26
N92.5	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	3	0	3
N92.6	14	0	14	30	0	30	2,1	0,0	2,1	30	0	30
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	1 516	0	1 516	3 792	0	3 792	2,5	0,0	2,5	1 808	0	1 808
N93.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N93.8	262	0	262	640	0	640	2,4	0,0	2,4	183	0	183
N93.9	77	0	77	332	0	332	4,3	0,0	4,3	269	0	269
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	343	0	343	976	0	976	2,8	0,0	2,8	467	0	467
N94.0	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	10	0	10
N94.1	25	0	25	54	0	54	2,2	0,0	2,2	206	0	206
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
N94.3	7	0	7	97	0	97	13,9	0,0	13,9	43	0	43
N94.4	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	4	0	4
N94.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	17	0	17
N94.6	223	0	223	572	0	572	2,6	0,0	2,6	543	0	543
N94.8	201	0	201	611	0	611	3,0	0,0	3,0	420	0	420
N94.9	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	11	0	11
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	469	0	469	1 379	0	1 379	2,9	0,0	2,9	1 273	0	1 273
N95.0	136	0	136	402	0	402	3,0	0,0	3,0	223	0	223
N95.1	5	0	5	28	0	28	5,6	0,0	5,6	582	0	582
N95.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	100	0	100
N95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
N95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	142	0	142	431	0	431	3,0	0,0	3,0	944	0	944
N96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N96 Avortements à répétition	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N97.1	19	0	19	39	0	39	2,1	0,0	2,1	38	0	38
N97.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	0	8
N97.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
N97.8	12	0	12	23	0	23	1,9	0,0	1,9	16	0	16
N97.9	11	0	11	23	0	23	2,1	0,0	2,1	83	0	83
N97 Stérilité de la femme	44	0	44	91	0	91	2,1	0,0	2,1	160	0	160
N98.0	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N98.1	35	0	35	221	0	221	6,3	0,0	6,3	7	0	7
N98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N98 Complications de la fécondation artificielle	37	0	37	235	0	235	6,4	0,0	6,4	9	0	9
N99.0	18	26	44	184	267	451	10,2	10,3	10,2	664	1 134	1 798
N99.1	3	10	13	10	36	46	3,3	3,6	3,5	2	20	22
N99.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
N99.3	203	0	203	661	0	661	3,3	0,0	3,3	46	0	46
N99.4	11	1	12	41	3	44	3,7	3,0	3,7	470	21	491
N99.8	86	211	297	327	876	1 203	3,8	4,2	4,1	621	530	1 151
N99.9	2	2	4	3	6	9	1,5	3,0	2,2	9	9	18
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	325	250	575	1 229	1 188	2 417	3,8	4,8	4,2	1 814	1 714	3 528
N99.50	1	4	5	19	26	45	19,0	6,5	9,0	1	2	3
N99.51	9	10	19	130	60	190	14,4	6,0	10,0	6	11	17
N99.52	13	17	30	305	172	477	23,5	10,1	15,9	16	20	36
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	23	31	54	454	258	712	19,7	8,3	13,2	23	33	56
O00.0	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	0	0	0
O00.1	661	0	661	1 105	0	1 105	1,7	0,0	1,7	13	0	13
O00.2	10	0	10	17	0	17	1,7	0,0	1,7	2	0	2
O00.8	16	0	16	44	0	44	2,8	0,0	2,8	2	0	2
O00.9	124	0	124	208	0	208	1,7	0,0	1,7	11	0	11
O00 Grossesse extra-utérine	815	0	815	1 392	0	1 392	1,7	0,0	1,7	28	0	28
O01.0	16	0	16	24	0	24	1,5	0,0	1,5	5	0	5
O01.1	9	0	9	17	0	17	1,9	0,0	1,9	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O01.9	10	0	10	16	0	16	1,6	0,0	1,6	12	0	12
O01 Môle hydatiforme	35	0	35	57	0	57	1,6	0,0	1,6	23	0	23
O02.0	64	0	64	78	0	78	1,2	0,0	1,2	11	0	11
O02.1	656	0	656	841	0	841	1,3	0,0	1,3	28	0	28
O02.8	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	4	0	4
O02.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O02 Autres produits anormaux de la conception	727	0	727	928	0	928	1,3	0,0	1,3	43	0	43
O03.0	20	0	20	36	0	36	1,8	0,0	1,8	0	0	0
O03.1	104	0	104	143	0	143	1,4	0,0	1,4	2	0	2
O03.3	21	0	21	29	0	29	1,4	0,0	1,4	5	0	5
O03.4	707	0	707	803	0	803	1,1	0,0	1,1	20	0	20
O03.5	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	0	0	0
O03.6	18	0	18	26	0	26	1,4	0,0	1,4	0	0	0
O03.8	10	0	10	12	0	12	1,2	0,0	1,2	0	0	0
O03.9	116	0	116	177	0	177	1,5	0,0	1,5	25	0	25
O03 Avortement spontané	1 002	0	1 002	1 247	0	1 247	1,2	0,0	1,2	52	0	52
O04.0	9	0	9	12	0	12	1,3	0,0	1,3	2	0	2
O04.1	34	0	34	55	0	55	1,6	0,0	1,6	2	0	2
O04.3	18	0	18	27	0	27	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O04.4	125	0	125	190	0	190	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O04.5	7	0	7	20	0	20	2,9	0,0	2,9	1	0	1
O04.6	11	0	11	31	0	31	2,8	0,0	2,8	1	0	1
O04.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O04.8	16	0	16	32	0	32	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O04.9	333	0	333	665	0	665	2,0	0,0	2,0	16	0	16
O04 Avortement médical	554	0	554	1 035	0	1 035	1,9	0,0	1,9	29	0	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O05.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.4	12	0	12	15	0	15	1,2	0,0	1,2	0	0	0
O05.6	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	0	0	0
O05.9	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	1	0	1
O05 Autres formes d'avortement	25	0	25	41	0	41	1,6	0,0	1,6	1	0	1
O07.3	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	3	0	3
O07.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O07 Échec d'une tentative d'avortement	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	8	0	8
O08.0	68	0	68	173	0	173	2,5	0,0	2,5	32	0	32
O08.1	43	0	43	59	0	59	1,4	0,0	1,4	118	0	118
O08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.3	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	13	0	13
O08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O08.8	46	0	46	55	0	55	1,2	0,0	1,2	83	0	83
O08 Complications consécutives à un avortement, ou à une grossesse extra-utérine ou molaire	161	0	161	295	0	295	1,8	0,0	1,8	255	0	255
O10.001	118	0	118	371	0	371	3,1	0,0	3,1	282	0	282
O10.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O10.003	49	0	49	147	0	147	3,0	0,0	3,0	63	0	63
O10.004	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	7	0	7
O10.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	172	0	172	527	0	527	3,1	0,0	3,1	363	0	363
O10.101	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O101 Cardiopathie hypertensive préexistante	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité												
O10.201	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O102 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O10.401	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O104 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O10.901	10	0	10	27	0	27	2,7	0,0	2,7	35	0	35
O10.903	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	10	0	10
O10.904	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O10.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	16	0	16	35	0	35	2,2	0,0	2,2	49	0	49
O11.001	92	0	92	663	0	663	7,2	0,0	7,2	56	0	56
O11.002	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O11.003	24	0	24	102	0	102	4,2	0,0	4,2	11	0	11
O11.004	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O11.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O11 Syndrome hypertensif préexistant, avec protéinurie surajoutée	120	0	120	777	0	777	6,5	0,0	6,5	72	0	72
O12.001	6	0	6	24	0	24	4,0	0,0	4,0	17	0	17
O12.003	9	0	9	11	0	11	1,2	0,0	1,2	5	0	5
O12.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O120 Oedème gestationnel	15	0	15	35	0	35	2,3	0,0	2,3	23	0	23
O12.101	34	0	34	104	0	104	3,1	0,0	3,1	90	0	90
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O12.103	16	0	16	46	0	46	2,9	0,0	2,9	26	0	26
O12.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O12.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O121 Protéinurie gestationnelle	50	0	50	150	0	150	3,0	0,0	3,0	118	0	118
O12.201	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	0	0	0
O12.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O122 Oedème gestationnel avec protéinurie	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	1	0	1
O13.001	1 260	0	1 260	4 127	0	4 127	3,3	0,0	3,3	1 573	0	1 573
O13.002	6	0	6	25	0	25	4,2	0,0	4,2	63	0	63
O13.003	383	0	383	832	0	832	2,2	0,0	2,2	105	0	105
O13.004	43	0	43	93	0	93	2,2	0,0	2,2	27	0	27
O13.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
O13 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] sans protéinurie importante	1 692	0	1 692	5 077	0	5 077	3,0	0,0	3,0	1 795	0	1 795
O14.001	679	0	679	3 610	0	3 610	5,3	0,0	5,3	391	0	391
O14.002	14	0	14	88	0	88	6,3	0,0	6,3	29	0	29
O14.003	117	0	117	330	0	330	2,8	0,0	2,8	21	0	21
O14.004	34	0	34	106	0	106	3,1	0,0	3,1	9	0	9
O14.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O14 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] avec protéinurie importante	844	0	844	4 134	0	4 134	4,9	0,0	4,9	460	0	460
O15.001	22	0	22	119	0	119	5,4	0,0	5,4	17	0	17
O15.003	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O150 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de troubles ante partum	26	0	26	131	0	131	5,0	0,0	5,0	18	0	18
O15.101	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	7	0	7
O151 Eclampsie au cours du travail	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	7	0	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O15.202	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	12	0	12
O15.204	8	0	8	27	0	27	3,4	0,0	3,4	5	0	5
O152 Éclampsie au cours de la puerpéralité	9	0	9	29	0	29	3,2	0,0	3,2	17	0	17
O16.001	77	0	77	235	0	235	3,1	0,0	3,1	145	0	145
O16.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O16.003	45	0	45	84	0	84	1,9	0,0	1,9	22	0	22
O16.004	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	8	0	8
O16.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O16 Hypertension de la mère, sans précision	130	0	130	332	0	332	2,6	0,0	2,6	203	0	203
O20.003	28	0	28	57	0	57	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O20.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O200 Menace d'avortement	28	0	28	57	0	57	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O20.803	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O20.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O208 Autres hémorragies du début de la grossesse	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O20.903	22	0	22	35	0	35	1,6	0,0	1,6	5	0	5
O20.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision	22	0	22	35	0	35	1,6	0,0	1,6	6	0	6
O21.001	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	13	0	13
O21.003	379	0	379	1 264	0	1 264	3,3	0,0	3,3	35	0	35
O21.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O210 Hyperémèse gravidique bénigne	384	0	384	1 281	0	1 281	3,3	0,0	3,3	53	0	53
O21.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O21.103	130	0	130	612	0	612	4,7	0,0	4,7	4	0	4
O21.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O211 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques	130	0	130	612	0	612	4,7	0,0	4,7	6	0	6
O21.201	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	5	0	5
O21.203	55	0	55	148	0	148	2,7	0,0	2,7	8	0	8
O212 Vomissements tardifs de la grossesse	58	0	58	159	0	159	2,7	0,0	2,7	13	0	13
O21.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O21.803	12	0	12	16	0	16	1,3	0,0	1,3	4	0	4
O21.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O218 Autres vomissements compliquant la grossesse	12	0	12	16	0	16	1,3	0,0	1,3	9	0	9
O21.901	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	11	0	11
O21.903	32	0	32	46	0	46	1,4	0,0	1,4	8	0	8
O219 Vomissements de la grossesse, sans précision	34	0	34	50	0	50	1,5	0,0	1,5	19	0	19
O22.001	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	41	0	41
O22.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O220 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	44	0	44
O22.101	9	0	9	18	0	18	2,0	0,0	2,0	59	0	59
O22.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O221 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse	9	0	9	18	0	18	2,0	0,0	2,0	60	0	60
O22.201	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	14	0	14
O22.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O222 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	17	0	17
O22.301	7	0	7	21	0	21	3,0	0,0	3,0	15	0	15
O22.303	15	0	15	47	0	47	3,1	0,0	3,1	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O223 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse	22	0	22	68	0	68	3,1	0,0	3,1	17	0	17
O22.401	14	0	14	30	0	30	2,1	0,0	2,1	136	0	136
O22.403	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O224 Hémorroïdes au cours de la grossesse	16	0	16	32	0	32	2,0	0,0	2,0	139	0	139
O22.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O22.803	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O228 Autres complications veineuses de la grossesse	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	21	0	21
O22.901	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	0	4
O22.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O229 Complication veineuse de la grossesse, sans précision	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O23.001	4	0	4	22	0	22	5,5	0,0	5,5	17	0	17
O23.003	225	0	225	681	0	681	3,0	0,0	3,0	27	0	27
O23.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O230 Infections rénales au cours de la grossesse	229	0	229	703	0	703	3,1	0,0	3,1	46	0	46
O23.101	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	25	0	25
O23.103	9	0	9	13	0	13	1,4	0,0	1,4	29	0	29
O23.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O231 Infections vésicales au cours de la grossesse	10	0	10	15	0	15	1,5	0,0	1,5	55	0	55
O23.301	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	10	0	10
O23.303	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	2	0	2
O23.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O233 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	8	0	8	25	0	25	3,1	0,0	3,1	13	0	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O23.401	12	0	12	26	0	26	2,2	0,0	2,2	179	0	179
O23.403	24	0	24	55	0	55	2,3	0,0	2,3	83	0	83
O23.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	36	0	36	81	0	81	2,2	0,0	2,2	267	0	267
O23.501	68	0	68	176	0	176	2,6	0,0	2,6	199	0	199
O23.503	28	0	28	70	0	70	2,5	0,0	2,5	107	0	107
O23.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	96	0	96	246	0	246	2,6	0,0	2,6	311	0	311
O23.901	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	32	0	32
O23.903	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	6	0	6
O239 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	38	0	38
O24.501	68	0	68	268	0	268	3,9	0,0	3,9	129	0	129
O24.503	23	0	23	62	0	62	2,7	0,0	2,7	55	0	55
O24.504	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	93	0	93	336	0	336	3,6	0,0	3,6	190	0	190
O24.601	113	0	113	342	0	342	3,0	0,0	3,0	252	0	252
O24.603	46	0	46	167	0	167	3,6	0,0	3,6	83	0	83
O24.604	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O24.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	160	0	160	511	0	511	3,2	0,0	3,2	348	0	348
O24.701	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	8	0	8
O24.703	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	3	0	3
O24.704	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O247 Diabète sucré préexistant d'un autre type ou type non précisé	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	13	0	13
O24.801	1 705	0	1 705	4 520	0	4 520	2,7	0,0	2,7	3 435	0	3 435
O24.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.803	115	0	115	281	0	281	2,4	0,0	2,4	496	0	496
O24.804	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	16	0	16
O24.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	1 823	0	1 823	4 809	0	4 809	2,6	0,0	2,6	3 955	0	3 955
O25.001	1	0	1	52	0	52	52,0	0,0	52,0	4	0	4
O25.003	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	9	0	9
O25.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O25 Malnutrition au cours de la grossesse	2	0	2	66	0	66	33,0	0,0	33,0	14	0	14
O26.001	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	19	0	19
O260 Prise de poids excessive au cours de la grossesse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	19	0	19
O26.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O261 Faible prise de poids au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O26.201	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	78	0	78
O26.203	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O26.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	9	0	9	19	0	19	2,1	0,0	2,1	91	0	91
O26.301	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	6	0	6
O26.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	10	0	10
O26.401	11	0	11	30	0	30	2,7	0,0	2,7	33	0	33
O26.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O264 Herpès gestationis	11	0	11	30	0	30	2,7	0,0	2,7	36	0	36
O26.501	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	31	0	31
O26.502	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	27	0	27
O26.503	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O26.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O265 Syndrome d'hypotension maternelle	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	66	0	66
O26.601	110	0	110	349	0	349	3,2	0,0	3,2	186	0	186
O26.603	18	0	18	43	0	43	2,4	0,0	2,4	33	0	33
O26.604	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O26.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	132	0	132	404	0	404	3,1	0,0	3,1	227	0	227
O26.701	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O26.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.703	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	1	0	1
O267 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	7	0	7
O26.801	105	0	105	313	0	313	3,0	0,0	3,0	287	0	287
O26.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O26.803	96	0	96	191	0	191	2,0	0,0	2,0	59	0	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O26.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	201	0	201	504	0	504	2,5	0,0	2,5	365	0	365
O26.901	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O26.903	15	0	15	17	0	17	1,1	0,0	1,1	1	0	1
O269 Affection liée à la grossesse, sans précision	17	0	17	22	0	22	1,3	0,0	1,3	4	0	4
O28.001	20	0	20	43	0	43	2,2	0,0	2,2	94	0	94
O28.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O280 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	20	0	20	43	0	43	2,2	0,0	2,2	103	0	103
O28.101	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O28.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O281 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O28.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O28.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O282 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O28.301	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	28	0	28
O28.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	34	0	34
O28.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O284 Résultats radiologiques anormaux au	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cours de l'examen prénatal systématique de la mère												
O28.501	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O28.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O28.801	164	0	164	334	0	334	2,0	0,0	2,0	432	0	432
O28.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
O288 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	164	0	164	334	0	334	2,0	0,0	2,0	456	0	456
O29.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O291 Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O29.401	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	11	0	11
O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	11	0	11
O29.501	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	12	0	12
O295 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	12	0	12
O29.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O298 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O30.001	402	0	402	1 800	0	1 800	4,5	0,0	4,5	740	0	740
O30.003	58	0	58	292	0	292	5,0	0,0	5,0	384	0	384
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O300 Jumeaux	460	0	460	2 092	0	2 092	4,5	0,0	4,5	1 141	0	1 141
O30.101	7	0	7	64	0	64	9,1	0,0	9,1	23	0	23
O30.103	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	9	0	9
O30.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O301 Triplés	9	0	9	95	0	95	10,6	0,0	10,6	33	0	33
O30.201	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	0	1
O30.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O302 Quadruplés	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	3	0	3
O30.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O308 Autres grossesses multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.901	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O309 Grossesse multiple, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O31.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O310 Fœtus papyracé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O31.111	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	19	0	19
O31.113	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O31.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3111 Poursuite de la grossesse après avortement spontané d' un ou de plusieurs fœtus	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	32	0	32
O31.121	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	14	0	14
O31.123	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O3112 Poursuite de la grossesse après réduction sélective d' un ou de plusieurs fœtus	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	16	0	16
O31.201	6	0	6	18	0	18	3,0	0,0	3,0	17	0	17
O31.203	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O312 Poursuite de la grossesse après mort	7	0	7	20	0	20	2,9	0,0	2,9	22	0	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
intra-utérine d'un ou de plusieurs foetus												
O31.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O31.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O32.001	31	0	31	117	0	117	3,8	0,0	3,8	27	0	27
O32.003	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O320 Soins maternels pour position instable	32	0	32	119	0	119	3,7	0,0	3,7	29	0	29
O32.101	2 506	0	2 506	8 224	0	8 224	3,3	0,0	3,3	939	0	939
O32.103	27	0	27	29	0	29	1,1	0,0	1,1	91	0	91
O32.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O321 Soins maternels pour présentation du siège	2 533	0	2 533	8 253	0	8 253	3,3	0,0	3,3	1 043	0	1 043
O32.201	131	0	131	473	0	473	3,6	0,0	3,6	307	0	307
O32.203	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O32.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O322 Soins maternels pour position transverse et oblique	137	0	137	479	0	479	3,5	0,0	3,5	313	0	313
O32.301	48	0	48	151	0	151	3,1	0,0	3,1	35	0	35
O32.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O323 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton	48	0	48	151	0	151	3,1	0,0	3,1	36	0	36
O32.401	27	0	27	92	0	92	3,4	0,0	3,4	48	0	48
O324 Soins maternels pour tête haute à terme	27	0	27	92	0	92	3,4	0,0	3,4	48	0	48
O32.501	140	0	140	548	0	548	3,9	0,0	3,9	248	0	248
O32.503	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O325 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou de	141	0	141	549	0	549	3,9	0,0	3,9	254	0	254
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
plusieurs foetus												
O32.601	10	0	10	20	0	20	2,0	0,0	2,0	29	0	29
O326 Soins maternels pour présentation complexe	10	0	10	20	0	20	2,0	0,0	2,0	29	0	29
O32.801	153	0	153	387	0	387	2,5	0,0	2,5	760	0	760
O32.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O328 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus	154	0	154	388	0	388	2,5	0,0	2,5	760	0	760
O32.901	9	0	9	30	0	30	3,3	0,0	3,3	38	0	38
O32.903	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O329 Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision	11	0	11	32	0	32	2,9	0,0	2,9	38	0	38
O33.001	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	8	0	8
O33.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O330 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	9	0	9
O33.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O331 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O33.201	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
O332 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
O33.301	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	5	0	5
O333 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	5	0	5
O33.401	8	0	8	33	0	33	4,1	0,0	4,1	23	0	23
O334 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et foetale	8	0	8	33	0	33	4,1	0,0	4,1	23	0	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O33.501	37	0	37	113	0	113	3,1	0,0	3,1	35	0	35
O33.503	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O335 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros	38	0	38	115	0	115	3,0	0,0	3,0	37	0	37
O33.701	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
O33.703	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	1	0	1
O33.801	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	1	0	1
O338 Soins maternels pour disproportion d'autres origines	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	1	0	1
O33.901	129	0	129	520	0	520	4,0	0,0	4,0	188	0	188
O339 Soins maternels pour disproportion, sans précision	129	0	129	520	0	520	4,0	0,0	4,0	188	0	188
O34.001	20	0	20	55	0	55	2,8	0,0	2,8	205	0	205
O34.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O34.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	20	0	20	55	0	55	2,8	0,0	2,8	234	0	234
O34.101	42	0	42	147	0	147	3,5	0,0	3,5	537	0	537
O34.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O34.103	41	0	41	101	0	101	2,5	0,0	2,5	68	0	68
O34.104	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O34.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	84	0	84	249	0	249	3,0	0,0	3,0	650	0	650
O34.201	6 219	0	6 219	18 697	0	18 697	3,0	0,0	3,0	1 463	0	1 463
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.203	18	0	18	21	0	21	1,2	0,0	1,2	197	0	197
O34.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	6 237	0	6 237	18 718	0	18 718	3,0	0,0	3,0	1 677	0	1 677
O34.291	57	0	57	189	0	189	3,3	0,0	3,3	39	0	39
O34.293	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision	57	0	57	189	0	189	3,3	0,0	3,3	43	0	43
O34.301	61	0	61	546	0	546	9,0	0,0	9,0	159	0	159
O34.303	205	0	205	903	0	903	4,4	0,0	4,4	62	0	62
O34.304	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O34.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
O343 Soins maternels pour béance du col	267	0	267	1 450	0	1 450	5,4	0,0	5,4	264	0	264
O34.401	14	0	14	38	0	38	2,7	0,0	2,7	110	0	110
O34.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.403	29	0	29	201	0	201	6,9	0,0	6,9	54	0	54
O34.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	43	0	43	239	0	239	5,6	0,0	5,6	170	0	170
O34.501	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	46	0	46
O34.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.503	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	7	0	7
O34.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	11	0	11	21	0	21	1,9	0,0	1,9	59	0	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.601	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	39	0	39
O34.603	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O346 Soins maternels pour anomalies du vagin	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	42	0	42
O34.701	13	0	13	35	0	35	2,7	0,0	2,7	67	0	67
O34.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O34.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.704	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	14	0	14	36	0	36	2,6	0,0	2,6	73	0	73
O34.801	22	0	22	67	0	67	3,0	0,0	3,0	143	0	143
O34.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.803	21	0	21	38	0	38	1,8	0,0	1,8	16	0	16
O34.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	43	0	43	105	0	105	2,4	0,0	2,4	172	0	172
O34.901	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O34.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O349 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O35.001	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O35.003	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O35.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	17	0	17
O35.011	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O35.013	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du fœtus	9	0	9	17	0	17	1,9	0,0	1,9	11	0	11
O35.021	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O35.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	16	0	16
O35.031	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3503 Soins maternels pour spina bifida avec hydrocéphalie (présumés) du fœtus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O35.081	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	0	0	0
O35.089	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3508 Soins maternels pour anomalies (présumées) du tube neural du fœtus	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	3	0	3
O35.091	8	0	8	28	0	28	3,5	0,0	3,5	9	0	9
O35.093	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O35.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus	9	0	9	29	0	29	3,2	0,0	3,2	23	0	23
O35.101	26	0	26	61	0	61	2,3	0,0	2,3	34	0	34
O35.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	0	13
O35.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	0	106
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus	27	0	27	62	0	62	2,3	0,0	2,3	153	0	153
O35.201	7	0	7	11	0	11	1,6	0,0	1,6	11	0	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O35.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus	7	0	7	11	0	11	1,6	0,0	1,6	19	0	19
O35.301	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O35.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O353 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O35.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O354 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.501	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O35.503	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O355 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	11	0	11
O35.603	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O356 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.701	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O35.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O357 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O35.801	97	0	97	245	0	245	2,5	0,0	2,5	259	0	259
O35.803	19	0	19	32	0	32	1,7	0,0	1,7	43	0	43
O35.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	0	71
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées)	116	0	116	277	0	277	2,4	0,0	2,4	373	0	373
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O35.901	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	11	0	11
O35.903	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O35.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présümées), sans précision	6	0	6	20	0	20	3,3	0,0	3,3	27	0	27
O36.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.023	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O36.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3602 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O36.031	55	0	55	177	0	177	3,2	0,0	3,2	443	0	443
O36.033	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	6	0	6
O36.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre	59	0	59	183	0	183	3,1	0,0	3,1	450	0	450
O36.091	7	0	7	19	0	19	2,7	0,0	2,7	38	0	38
O36.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé	7	0	7	19	0	19	2,7	0,0	2,7	40	0	40
O36.113	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3611 Soins maternels pour une autre iso- immunisation, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.123	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3612 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.131	15	0	15	40	0	40	2,7	0,0	2,7	48	0	48
O36.133	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O36.139	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3613 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, troisième trimestre	17	0	17	46	0	46	2,7	0,0	2,7	51	0	51
O36.191	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O3619 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O36.219	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O36.221	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O36.229	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	8	0	8
O36.231	8	0	8	52	0	52	6,5	0,0	6,5	7	0	7
O36.233	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3623 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre	8	0	8	52	0	52	6,5	0,0	6,5	9	0	9
O36.291	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O3629 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, trimestre non précisé	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O36.323	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3632 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.331	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	11	0	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.333	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O3633 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, troisième trimestre	13	0	13	22	0	22	1,7	0,0	1,7	18	0	18
O36.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.393	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3639 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.421	50	0	50	97	0	97	1,9	0,0	1,9	33	0	33
O36.423	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O36.429	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre	51	0	51	98	0	98	1,9	0,0	1,9	43	0	43
O36.431	145	0	145	293	0	293	2,0	0,0	2,0	49	0	49
O36.433	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O3643 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, troisième trimestre	150	0	150	298	0	298	2,0	0,0	2,0	51	0	51
O36.491	12	0	12	22	0	22	1,8	0,0	1,8	3	0	3
O36.493	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O36.499	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3649 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, trimestre non spécifié	13	0	13	24	0	24	1,8	0,0	1,8	5	0	5
O36.513	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3651 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, premier trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.521	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	11	0	11
O36.523	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O36.529	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O3652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	44	0	44
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.531	495	0	495	1 783	0	1 783	3,6	0,0	3,6	1 038	0	1 038
O36.533	19	0	19	57	0	57	3,0	0,0	3,0	54	0	54
O36.539	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3653 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, troisième trimestre	514	0	514	1 840	0	1 840	3,6	0,0	3,6	1 095	0	1 095
O36.591	102	0	102	303	0	303	3,0	0,0	3,0	149	0	149
O36.593	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	7	0	7
O36.599	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3659 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, trimestre non spécifié	105	0	105	311	0	311	3,0	0,0	3,0	158	0	158
O36.621	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O3662 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, deuxième trimestre	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O36.631	488	0	488	1 232	0	1 232	2,5	0,0	2,5	1 931	0	1 931
O36.633	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	22	0	22
O36.639	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3663 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, troisième trimestre	492	0	492	1 238	0	1 238	2,5	0,0	2,5	1 956	0	1 956
O36.691	95	0	95	253	0	253	2,7	0,0	2,7	299	0	299
O36.699	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3669 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, trimestre non spécifié	95	0	95	253	0	253	2,7	0,0	2,7	300	0	300
O36.733	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O3673 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable, troisième trimestre	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O36.813	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O36.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3681 Soins maternels pour d'autres	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
affections précisées du fœtus, premier trimestre												
O36.821	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O36.823	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O36.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	15	0	15
O36.831	42	0	42	138	0	138	3,3	0,0	3,3	154	0	154
O36.833	8	0	8	9	0	9	1,1	0,0	1,1	5	0	5
O36.839	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3683 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, troisième trimestre	50	0	50	147	0	147	2,9	0,0	2,9	160	0	160
O36.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, trimestre non spécifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.929	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3692 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.931	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O3693 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, troisième trimestre	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O37.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O37.023	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O3702 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O37.031	64	0	64	165	0	165	2,6	0,0	2,6	87	0	87
O37.033	12	0	12	15	0	15	1,2	0,0	1,2	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O3703 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, troisième trimestre	76	0	76	180	0	180	2,4	0,0	2,4	88	0	88
O37.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O37.093	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O3709 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, trimestre non précisé	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	8	0	8
O40.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O40.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O40.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4002 Hydramnios, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O40.031	198	0	198	544	0	544	2,7	0,0	2,7	633	0	633
O40.033	13	0	13	39	0	39	3,0	0,0	3,0	41	0	41
O40.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4003 Hydramnios, troisième trimestre	211	0	211	583	0	583	2,8	0,0	2,8	675	0	675
O40.091	21	0	21	54	0	54	2,6	0,0	2,6	106	0	106
O40.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4009 Hydramnios, trimestre non précisé	21	0	21	54	0	54	2,6	0,0	2,6	110	0	110
O41.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4101 Oligoamnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.021	8	0	8	79	0	79	9,9	0,0	9,9	20	0	20
O41.023	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	14	0	14
O41.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre	11	0	11	87	0	87	7,9	0,0	7,9	61	0	61
O41.031	300	0	300	808	0	808	2,7	0,0	2,7	838	0	838
O41.033	13	0	13	48	0	48	3,7	0,0	3,7	38	0	38
O4103 Oligoamnios, troisième trimestre	313	0	313	856	0	856	2,7	0,0	2,7	876	0	876
O41.091	79	0	79	232	0	232	2,9	0,0	2,9	218	0	218
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O41.093	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O41.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4109 Oligoamnios, trimestre non précisé	81	0	81	234	0	234	2,9	0,0	2,9	230	0	230
O41.113	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	7	0	7
O41.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	12	0	12
O41.121	7	0	7	24	0	24	3,4	0,0	3,4	53	0	53
O41.123	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O41.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	0	33
O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre	7	0	7	24	0	24	3,4	0,0	3,4	94	0	94
O41.131	488	0	488	1 506	0	1 506	3,1	0,0	3,1	2 512	0	2 512
O41.133	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	9	0	9
O41.139	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O4113 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre, troubles ou complications antepartum	492	0	492	1 525	0	1 525	3,1	0,0	3,1	2 527	0	2 527
O41.191	51	0	51	136	0	136	2,7	0,0	2,7	252	0	252
O41.193	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O41.199	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4119 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé	52	0	52	137	0	137	2,6	0,0	2,6	256	0	256
O41.821	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.823	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O41.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4182 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O41.831	15	0	15	30	0	30	2,0	0,0	2,0	129	0	129
O41.833	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	1	0	1
O41.839	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4183 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, troisième trimestre	20	0	20	37	0	37	1,8	0,0	1,8	132	0	132
O41.891	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	0	13
O41.893	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O4189 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O41.901	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	18	0	18
O41.903	9	0	9	12	0	12	1,3	0,0	1,3	2	0	2
O41.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O419 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision	16	0	16	28	0	28	1,8	0,0	1,8	21	0	21
O42.011	563	0	563	1 910	0	1 910	3,4	0,0	3,4	913	0	913
O42.013	28	0	28	42	0	42	1,5	0,0	1,5	7	0	7
O42.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	0	36
O4201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures	591	0	591	1 952	0	1 952	3,3	0,0	3,3	956	0	956
O42.021	2 418	0	2 418	6 271	0	6 271	2,6	0,0	2,6	2 500	0	2 500
O42.023	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	3	0	3
O42.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4202 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail dans les 24 heures	2 422	0	2 422	6 280	0	6 280	2,6	0,0	2,6	2 505	0	2 505
O42.091	60	0	60	147	0	147	2,4	0,0	2,4	64	0	64
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O4209 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	60	0	60	147	0	147	2,4	0,0	2,4	64	0	64
O42.111	187	0	187	2 060	0	2 060	11,0	0,0	11,0	224	0	224
O42.113	31	0	31	154	0	154	5,0	0,0	5,0	12	0	12
O42.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O4211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	218	0	218	2 214	0	2 214	10,2	0,0	10,2	250	0	250
O42.121	193	0	193	605	0	605	3,1	0,0	3,1	225	0	225
O42.123	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O42.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4212 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	194	0	194	606	0	606	3,1	0,0	3,1	227	0	227
O42.191	25	0	25	80	0	80	3,2	0,0	3,2	17	0	17
O42.193	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	0	0	0
O4219 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	27	0	27	91	0	91	3,4	0,0	3,4	17	0	17
O42.203	67	0	67	344	0	344	5,1	0,0	5,1	25	0	25
O42.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O422 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement	67	0	67	344	0	344	5,1	0,0	5,1	26	0	26
O42.903	82	0	82	328	0	328	4,0	0,0	4,0	27	0	27
O42.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	82	0	82	328	0	328	4,0	0,0	4,0	52	0	52
O43.001	6	0	6	32	0	32	5,3	0,0	5,3	138	0	138
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O43.003	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O43.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4300 Syndromes de transfusion foeto-maternelle	8	0	8	36	0	36	4,5	0,0	4,5	144	0	144
O43.011	6	0	6	50	0	50	8,3	0,0	8,3	17	0	17
O43.013	17	0	17	47	0	47	2,8	0,0	2,8	4	0	4
O43.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4301 Syndromes de transfusion de fœtus à fœtus	23	0	23	97	0	97	4,2	0,0	4,2	22	0	22
O43.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4309 Syndrome de transfusion placentaire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.101	61	0	61	138	0	138	2,3	0,0	2,3	386	0	386
O43.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O43.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O431 Malformation du placenta	61	0	61	138	0	138	2,3	0,0	2,3	391	0	391
O43.201	49	0	49	162	0	162	3,3	0,0	3,3	180	0	180
O43.203	5	0	5	39	0	39	7,8	0,0	7,8	8	0	8
O43.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O432 Adhérence pathologique du placenta	54	0	54	201	0	201	3,7	0,0	3,7	194	0	194
O43.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O4380 Dysfonctionnement du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O43.811	56	0	56	131	0	131	2,3	0,0	2,3	472	0	472
O43.813	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O43.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O4381 Infarctus placentaire	56	0	56	131	0	131	2,3	0,0	2,3	480	0	480
O43.881	29	0	29	67	0	67	2,3	0,0	2,3	351	0	351
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O43.883	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O43.889	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O4388 Autres anomalies précisées du placenta	31	0	31	73	0	73	2,4	0,0	2,4	362	0	362
O43.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O43.903	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	0	0	0
O439 Anomalie du placenta, sans précision	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	5	0	5
O44.001	118	0	118	646	0	646	5,5	0,0	5,5	82	0	82
O44.003	19	0	19	101	0	101	5,3	0,0	5,3	27	0	27
O44.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O440 Placenta praevia précisé sans hémorragie	137	0	137	747	0	747	5,5	0,0	5,5	112	0	112
O44.101	221	0	221	2 380	0	2 380	10,8	0,0	10,8	82	0	82
O44.103	207	0	207	990	0	990	4,8	0,0	4,8	30	0	30
O44.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O441 Placenta praevia avec hémorragie	428	0	428	3 370	0	3 370	7,9	0,0	7,9	120	0	120
O45.001	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	1	0	1
O4500 Décollement prématuré du placenta avec afibrinogénémie	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	1	0	1
O45.011	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	8	0	8
O45.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4501 Décollement prématuré du placenta avec coagulation intravasculaire disséminée	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	9	0	9
O45.081	5	0	5	41	0	41	8,2	0,0	8,2	14	0	14
O45.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4508 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation	5	0	5	41	0	41	8,2	0,0	8,2	15	0	15
O45.091	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O45.093	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O4509 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation, sans précision	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	5	0	5
O45.801	43	0	43	116	0	116	2,7	0,0	2,7	67	0	67
O45.803	18	0	18	27	0	27	1,5	0,0	1,5	5	0	5
O45.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O458 Autres décollements prématurés du placenta	61	0	61	143	0	143	2,3	0,0	2,3	73	0	73
O45.901	558	0	558	1 714	0	1 714	3,1	0,0	3,1	1 115	0	1 115
O45.903	240	0	240	815	0	815	3,4	0,0	3,4	97	0	97
O45.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	798	0	798	2 529	0	2 529	3,2	0,0	3,2	1 246	0	1 246
O46.011	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	1	0	1
O46.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4601 Hémorragie précédant l'accouchement avec coagulation intravasculaire disséminée	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	2	0	2
O46.081	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O46.083	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4608 Hémorragie précédant l'accouchement avec autres anomalies de la coagulation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O46.091	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O4609 Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation, sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O46.801	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	14	0	14
O46.803	28	0	28	54	0	54	1,9	0,0	1,9	12	0	12
O468 Autres hémorragies précédant	30	0	30	63	0	63	2,1	0,0	2,1	26	0	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'accouchement												
O46.901	20	0	20	48	0	48	2,4	0,0	2,4	54	0	54
O46.903	179	0	179	311	0	311	1,7	0,0	1,7	32	0	32
O46.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O469 Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision	199	0	199	359	0	359	1,8	0,0	1,8	87	0	87
O47.003	1 122	0	1 122	2 109	0	2 109	1,9	0,0	1,9	117	0	117
O47.103	731	0	731	737	0	737	1,0	0,0	1,0	36	0	36
O47.903	81	0	81	150	0	150	1,9	0,0	1,9	10	0	10
O47 Faux travail	1 934	0	1 934	2 996	0	2 996	1,5	0,0	1,5	163	0	163
O48.001	4 909	0	4 909	12 868	0	12 868	2,6	0,0	2,6	4 817	0	4 817
O48.003	50	0	50	64	0	64	1,3	0,0	1,3	22	0	22
O48.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O48 Grossesse prolongée	4 959	0	4 959	12 932	0	12 932	2,6	0,0	2,6	4 844	0	4 844
O60.003	1 395	0	1 395	5 142	0	5 142	3,7	0,0	3,7	152	0	152
O600 Travail avant terme sans accouchement	1 395	0	1 395	5 142	0	5 142	3,7	0,0	3,7	152	0	152
O60.101	2 040	0	2 040	7 935	0	7 935	3,9	0,0	3,9	2 142	0	2 142
O601 Travail avant terme spontané avec un accouchement avant terme	2 040	0	2 040	7 935	0	7 935	3,9	0,0	3,9	2 142	0	2 142
O60.201	19	0	19	64	0	64	3,4	0,0	3,4	19	0	19
O602 Travail avant terme spontané avec accouchement à terme	19	0	19	64	0	64	3,4	0,0	3,4	19	0	19
O60.301	216	0	216	1 327	0	1 327	6,1	0,0	6,1	799	0	799
O603 Accouchement avant terme sans travail spontané	216	0	216	1 327	0	1 327	6,1	0,0	6,1	799	0	799
O61.001	97	0	97	471	0	471	4,9	0,0	4,9	346	0	346
O61.003	101	0	101	112	0	112	1,1	0,0	1,1	49	0	49
O61.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O610 Échec du déclenchement médical du travail	198	0	198	583	0	583	2,9	0,0	2,9	401	0	401
O61.101	12	0	12	46	0	46	3,8	0,0	3,8	85	0	85
O61.103	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O611 Échec du déclenchement instrumental du travail	14	0	14	48	0	48	3,4	0,0	3,4	89	0	89
O61.801	8	0	8	32	0	32	4,0	0,0	4,0	20	0	20
O61.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O618 Autres échecs du déclenchement du travail	8	0	8	32	0	32	4,0	0,0	4,0	21	0	21
O61.901	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	11	0	11
O61.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O61.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O619 Échec du déclenchement du travail, sans précision	5	0	5	18	0	18	3,6	0,0	3,6	12	0	12
O62.001	403	0	403	1 531	0	1 531	3,8	0,0	3,8	439	0	439
O62.003	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O620 Contractions initiales insuffisantes	429	0	429	1 557	0	1 557	3,6	0,0	3,6	448	0	448
O62.101	1 578	0	1 578	5 975	0	5 975	3,8	0,0	3,8	1 233	0	1 233
O62.103	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O621 Inertie utérine secondaire	1 596	0	1 596	5 993	0	5 993	3,8	0,0	3,8	1 236	0	1 236
O62.201	847	0	847	3 013	0	3 013	3,6	0,0	3,6	1 113	0	1 113
O62.203	12	0	12	15	0	15	1,2	0,0	1,2	11	0	11
O62.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O622 Autres formes d'inertie utérine	859	0	859	3 028	0	3 028	3,5	0,0	3,5	1 128	0	1 128
O62.301	662	0	662	1 247	0	1 247	1,9	0,0	1,9	1 108	0	1 108
O62.303	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O62.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O623 Travail trop rapide	664	0	664	1 249	0	1 249	1,9	0,0	1,9	1 115	0	1 115
O62.401	496	0	496	1 273	0	1 273	2,6	0,0	2,6	850	0	850
O62.403	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O62.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O624 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées	501	0	501	1 278	0	1 278	2,6	0,0	2,6	854	0	854
O62.801	42	0	42	124	0	124	3,0	0,0	3,0	81	0	81
O62.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O628 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail	43	0	43	125	0	125	2,9	0,0	2,9	82	0	82
O62.901	129	0	129	415	0	415	3,2	0,0	3,2	177	0	177
O62.903	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	2	0	2
O629 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision	135	0	135	425	0	425	3,1	0,0	3,1	179	0	179
O63.001	226	0	226	676	0	676	3,0	0,0	3,0	474	0	474
O63.003	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O630 Prolongation du premier stade (du travail)	262	0	262	712	0	712	2,7	0,0	2,7	483	0	483
O63.101	484	0	484	1 378	0	1 378	2,8	0,0	2,8	920	0	920
O63.103	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O631 Prolongation du deuxième stade (du travail)	485	0	485	1 380	0	1 380	2,8	0,0	2,8	922	0	922
O63.201	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	23	0	23
O632 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	23	0	23
O63.901	65	0	65	222	0	222	3,4	0,0	3,4	133	0	133
O63.903	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O63.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O639 Travail prolongé, sans précision	69	0	69	226	0	226	3,3	0,0	3,3	139	0	139
O64.001	334	0	334	998	0	998	3,0	0,0	3,0	509	0	509
O64.003	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O640 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus	335	0	335	1 001	0	1 001	3,0	0,0	3,0	510	0	510
O64.101	236	0	236	803	0	803	3,4	0,0	3,4	79	0	79
O64.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O641 Dystocie due à une présentation du siège	236	0	236	803	0	803	3,4	0,0	3,4	81	0	81
O64.201	13	0	13	43	0	43	3,3	0,0	3,3	12	0	12
O642 Dystocie due à une présentation de la face	13	0	13	43	0	43	3,3	0,0	3,3	12	0	12
O64.301	18	0	18	66	0	66	3,7	0,0	3,7	12	0	12
O643 Dystocie due à une présentation du front	18	0	18	66	0	66	3,7	0,0	3,7	12	0	12
O64.401	78	0	78	186	0	186	2,4	0,0	2,4	157	0	157
O644 Dystocie due à une présentation de l'épaule	78	0	78	186	0	186	2,4	0,0	2,4	157	0	157
O64.501	8	0	8	27	0	27	3,4	0,0	3,4	10	0	10
O645 Dystocie due à une présentation complexe	8	0	8	27	0	27	3,4	0,0	3,4	10	0	10
O64.801	62	0	62	203	0	203	3,3	0,0	3,3	110	0	110
O64.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O648 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales	62	0	62	203	0	203	3,3	0,0	3,3	111	0	111
O64.901	9	0	9	28	0	28	3,1	0,0	3,1	16	0	16
O649 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision	9	0	9	28	0	28	3,1	0,0	3,1	16	0	16
O65.001	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	8	0	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O650 Dystocie due à une déformation pelvienne	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	8	0	8
O65.101	7	0	7	26	0	26	3,7	0,0	3,7	7	0	7
O651 Dystocie due à un bassin généralement rétréci	7	0	7	26	0	26	3,7	0,0	3,7	7	0	7
O65.201	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O652 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O65.301	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O653 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O65.401	652	0	652	2 566	0	2 566	3,9	0,0	3,9	545	0	545
O654 Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision	652	0	652	2 566	0	2 566	3,9	0,0	3,9	545	0	545
O65.501	17	0	17	53	0	53	3,1	0,0	3,1	16	0	16
O65.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O655 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère	17	0	17	53	0	53	3,1	0,0	3,1	17	0	17
O65.801	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	5	0	5
O658 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	5	0	5
O65.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O659 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O66.001	907	0	907	2 039	0	2 039	2,2	0,0	2,2	1 558	0	1 558
O66.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O660 Dystocie due à une dystocie des épaules	907	0	907	2 039	0	2 039	2,2	0,0	2,2	1 559	0	1 559
O66.101	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	4	0	4
O66.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O661 Dystocie gémellaire	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	6	0	6
O66.201	50	0	50	172	0	172	3,4	0,0	3,4	111	0	111
O662 Dystocie due à un fœtus anormalement gros	50	0	50	172	0	172	3,4	0,0	3,4	111	0	111
O66.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O663 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O66.401	246	0	246	828	0	828	3,4	0,0	3,4	251	0	251
O66.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O6640 Échec de l'épreuve de travail après une césarienne	246	0	246	828	0	828	3,4	0,0	3,4	253	0	253
O66.491	21	0	21	91	0	91	4,3	0,0	4,3	28	0	28
O66.493	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O6649 Échec de l'épreuve de travail, sans précision	23	0	23	93	0	93	4,0	0,0	4,0	29	0	29
O66.501	64	0	64	236	0	236	3,7	0,0	3,7	418	0	418
O665 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision	64	0	64	236	0	236	3,7	0,0	3,7	418	0	418
O66.801	37	0	37	114	0	114	3,1	0,0	3,1	111	0	111
O66.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O668 Autres dystocies précisées	37	0	37	114	0	114	3,1	0,0	3,1	112	0	112
O66.901	175	0	175	653	0	653	3,7	0,0	3,7	257	0	257
O669 Dystocie, sans précision	175	0	175	653	0	653	3,7	0,0	3,7	257	0	257
O67.001	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	11	0	11
O670 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	11	0	11
O67.801	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	49	0	49
O67.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O678 Autres hémorragies pendant l'accouchement	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	50	0	50
O67.901	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	49	0	49
O67.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O679 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	50	0	50
O68.001	4 628	0	4 628	12 794	0	12 794	2,8	0,0	2,8	7 165	0	7 165
O68.003	14	0	14	19	0	19	1,4	0,0	1,4	36	0	36
O68.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O680 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus	4 642	0	4 642	12 813	0	12 813	2,8	0,0	2,8	7 202	0	7 202
O68.101	1 236	0	1 236	2 741	0	2 741	2,2	0,0	2,2	4 119	0	4 119
O68.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O68.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O681 Travail et accouchement compliqués par la présence de méconium dans le liquide amniotique	1 236	0	1 236	2 741	0	2 741	2,2	0,0	2,2	4 127	0	4 127
O68.201	1 412	0	1 412	4 066	0	4 066	2,9	0,0	2,9	1 772	0	1 772
O68.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O682 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique	1 412	0	1 412	4 066	0	4 066	2,9	0,0	2,9	1 774	0	1 774
O68.301	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	17	0	17
O683 Travail et accouchement compliqués de signes d'asphyxie intra-utérine	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	17	0	17
O69.001	114	0	114	382	0	382	3,4	0,0	3,4	299	0	299
O69.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O69.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O690 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon	114	0	114	382	0	382	3,4	0,0	3,4	308	0	308
O69.101	711	0	711	1 551	0	1 551	2,2	0,0	2,2	2 648	0	2 648
O69.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O69.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O691 Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression	711	0	711	1 551	0	1 551	2,2	0,0	2,2	2 653	0	2 653
O69.201	1 514	0	1 514	3 230	0	3 230	2,1	0,0	2,1	7 864	0	7 864
O69.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O692 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon	1 514	0	1 514	3 230	0	3 230	2,1	0,0	2,1	7 868	0	7 868
O69.301	31	0	31	65	0	65	2,1	0,0	2,1	224	0	224
O693 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon	31	0	31	65	0	65	2,1	0,0	2,1	224	0	224
O69.401	33	0	33	210	0	210	6,4	0,0	6,4	140	0	140
O69.403	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O694 Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon	34	0	34	211	0	211	6,2	0,0	6,2	142	0	142
O69.501	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	126	0	126
O69.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O69.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O695 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	129	0	129
O69.801	113	0	113	253	0	253	2,2	0,0	2,2	1 142	0	1 142
O69.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O69.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O698 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical	113	0	113	253	0	253	2,2	0,0	2,2	1 150	0	1 150
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O69.901	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	26	0	26
O69.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O699 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	27	0	27
O70.001	12 512	0	12 512	26 942	0	26 942	2,2	0,0	2,2	7 875	0	7 875
O70.004	70	0	70	146	0	146	2,1	0,0	2,1	37	0	37
O70.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	12 582	0	12 582	27 088	0	27 088	2,2	0,0	2,2	7 913	0	7 913
O70.101	11 994	0	11 994	26 312	0	26 312	2,2	0,0	2,2	7 958	0	7 958
O70.104	47	0	47	93	0	93	2,0	0,0	2,0	63	0	63
O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré	12 041	0	12 041	26 405	0	26 405	2,2	0,0	2,2	8 021	0	8 021
O70.201	1 684	0	1 684	4 112	0	4 112	2,4	0,0	2,4	1 753	0	1 753
O70.204	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	9	0	9
O702 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré	1 691	0	1 691	4 127	0	4 127	2,4	0,0	2,4	1 762	0	1 762
O70.301	381	0	381	1 016	0	1 016	2,7	0,0	2,7	492	0	492
O70.304	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré	386	0	386	1 026	0	1 026	2,7	0,0	2,7	494	0	494
O70.901	106	0	106	244	0	244	2,3	0,0	2,3	145	0	145
O70.904	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O70.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision	107	0	107	248	0	248	2,3	0,0	2,3	147	0	147
O71.001	10	0	10	31	0	31	3,1	0,0	3,1	21	0	21
O7100 Déhiscence (sans extension) d'une	10	0	10	31	0	31	3,1	0,0	3,1	21	0	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
ancienne cicatrice utérine avant le début du travail												
O71.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O7101 Déhiscence d'une ancienne cicatrice utérine avec extension avant le début du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O71.081	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O7108 Autre rupture de l'utérus avant le début du travail	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O71.101	10	0	10	36	0	36	3,6	0,0	3,6	39	0	39
O7110 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine pendant le travail	10	0	10	36	0	36	3,6	0,0	3,6	39	0	39
O71.111	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	29	0	29
O7111 Déhiscence de l'utérus avec extension pendant le travail	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	29	0	29
O71.181	7	0	7	34	0	34	4,9	0,0	4,9	56	0	56
O7118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail	7	0	7	34	0	34	4,9	0,0	4,9	56	0	56
O71.202	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	26	0	26
O71.204	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O712 Inversion post-partum de l'utérus	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	26	0	26
O71.301	11	0	11	28	0	28	2,5	0,0	2,5	93	0	93
O71.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	11	0	11	28	0	28	2,5	0,0	2,5	95	0	95
O71.401	165	0	165	425	0	425	2,6	0,0	2,6	267	0	267
O71.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O71.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O714 Déchirure obstétricale vaginale haute isolée	165	0	165	425	0	425	2,6	0,0	2,6	272	0	272
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O71.501	35	0	35	86	0	86	2,5	0,0	2,5	273	0	273
O71.504	10	0	10	24	0	24	2,4	0,0	2,4	33	0	33
O715 Autres lésions obstétricales des organes pelviens	45	0	45	110	0	110	2,4	0,0	2,4	306	0	306
O71.601	10	0	10	24	0	24	2,4	0,0	2,4	50	0	50
O71.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O716 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens	10	0	10	24	0	24	2,4	0,0	2,4	52	0	52
O71.701	13	0	13	37	0	37	2,8	0,0	2,8	126	0	126
O71.704	6	0	6	29	0	29	4,8	0,0	4,8	12	0	12
O71.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O717 Hématome pelvien d'origine obstétricale	19	0	19	66	0	66	3,5	0,0	3,5	139	0	139
O71.801	117	0	117	275	0	275	2,4	0,0	2,4	143	0	143
O71.802	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	18	0	18
O71.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O71.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	120	0	120	287	0	287	2,4	0,0	2,4	171	0	171
O71.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O71.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O719 Traumatisme obstétrical, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O72.002	227	0	227	601	0	601	2,6	0,0	2,6	699	0	699
O72.004	34	0	34	62	0	62	1,8	0,0	1,8	13	0	13
O72.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	261	0	261	663	0	663	2,5	0,0	2,5	724	0	724
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O72.102	419	0	419	1 098	0	1 098	2,6	0,0	2,6	3 001	0	3 001
O72.104	31	0	31	57	0	57	1,8	0,0	1,8	62	0	62
O72.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	450	0	450	1 155	0	1 155	2,6	0,0	2,6	3 068	0	3 068
O72.202	62	0	62	152	0	152	2,5	0,0	2,5	205	0	205
O72.204	221	0	221	428	0	428	1,9	0,0	1,9	27	0	27
O72.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	283	0	283	580	0	580	2,0	0,0	2,0	234	0	234
O72.302	20	0	20	57	0	57	2,8	0,0	2,8	134	0	134
O72.304	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	12	0	12
O72.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum	23	0	23	62	0	62	2,7	0,0	2,7	149	0	149
O73.002	138	0	138	292	0	292	2,1	0,0	2,1	488	0	488
O73.004	20	0	20	28	0	28	1,4	0,0	1,4	3	0	3
O73.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O730 Rétention du placenta sans hémorragie	158	0	158	320	0	320	2,0	0,0	2,0	503	0	503
O73.102	42	0	42	92	0	92	2,2	0,0	2,2	117	0	117
O73.104	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	6	0	6
O73.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	50	0	50	105	0	105	2,1	0,0	2,1	126	0	126
O74.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O74.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O741 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'accouchement												
O74.201	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O74.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O742 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O74.301	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O74.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O743 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O74.501	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	31	0	31
O74.502	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	53	0	53
O74.503	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O74.504	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	2	0	2
O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	10	0	10	20	0	20	2,0	0,0	2,0	86	0	86
O74.601	9	0	9	21	0	21	2,3	0,0	2,3	113	0	113
O74.602	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	0	8
O74.604	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O746 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	13	0	13	34	0	34	2,6	0,0	2,6	121	0	121
O74.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O747 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O74.801	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O74.802	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O74.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O748 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	18	0	18
O74.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O749 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O75.001	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	14	0	14
O75.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O750 Détresse maternelle au cours du travail et de l'accouchement	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	17	0	17
O75.101	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	27	0	27
O75.102	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	32	0	32
O75.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O75.104	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O751 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement	14	0	14	35	0	35	2,5	0,0	2,5	64	0	64
O75.201	65	0	65	179	0	179	2,8	0,0	2,8	825	0	825
O75.203	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	5	0	5
O75.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O752 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs	69	0	69	186	0	186	2,7	0,0	2,7	834	0	834
O75.301	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	17	0	17
O75.303	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
O753 Autres infections au cours du travail	5	0	5	18	0	18	3,6	0,0	3,6	18	0	18
O75.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
O75.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O75.403	10	0	10	27	0	27	2,7	0,0	2,7	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O75.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O75.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O754 Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale, et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique	10	0	10	27	0	27	2,7	0,0	2,7	58	0	58
O75.501	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	25	0	25
O755 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	25	0	25
O75.601	116	0	116	372	0	372	3,2	0,0	3,2	495	0	495
O75.603	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O756 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes	120	0	120	380	0	380	3,2	0,0	3,2	496	0	496
O75.701	943	0	943	2 086	0	2 086	2,2	0,0	2,2	869	0	869
O75.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O757 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI	943	0	943	2 086	0	2 086	2,2	0,0	2,2	872	0	872
O75.881	477	0	477	1 287	0	1 287	2,7	0,0	2,7	1 114	0	1 114
O75.882	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O75.883	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O75.884	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O7588 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement	480	0	480	1 293	0	1 293	2,7	0,0	2,7	1 135	0	1 135
O75.901	60	0	60	134	0	134	2,2	0,0	2,2	16	0	16
O75.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O759 Complications du travail et de l'accouchement, sans précision	60	0	60	134	0	134	2,2	0,0	2,2	17	0	17
O85.002	9	0	9	32	0	32	3,6	0,0	3,6	140	0	140
O85.004	272	0	272	780	0	780	2,9	0,0	2,9	97	0	97
O85.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O85 Sepsie puerpérale	281	0	281	812	0	812	2,9	0,0	2,9	241	0	241
O86.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	0	51
O86.004	77	0	77	261	0	261	3,4	0,0	3,4	26	0	26
O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	77	0	77	261	0	261	3,4	0,0	3,4	77	0	77
O86.102	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O86.104	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	15	0	15
O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	23	0	23
O86.202	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	80	0	80
O86.204	23	0	23	71	0	71	3,1	0,0	3,1	21	0	21
O86.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O862 Infection des voies urinaires, après accouchement	26	0	26	81	0	81	3,1	0,0	3,1	102	0	102
O86.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O86.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	0	82
O863 Autres infections des voies génito- urinaires, après accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	0	83
O86.402	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	140	0	140
O86.404	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	8	0	8
O864 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement	10	0	10	19	0	19	1,9	0,0	1,9	148	0	148
O86.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O86.804	8	0	8	19	0	19	2,4	0,0	2,4	3	0	3
O868 Autres infections puerpérales précisées	8	0	8	19	0	19	2,4	0,0	2,4	10	0	10
O87.002	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	13	0	13
O87.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O87.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O870 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	15	0	15
O87.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O87.104	10	0	10	38	0	38	3,8	0,0	3,8	9	0	9
O871 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité	10	0	10	38	0	38	3,8	0,0	3,8	14	0	14
O87.202	14	0	14	33	0	33	2,4	0,0	2,4	175	0	175
O87.204	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O872 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité	15	0	15	35	0	35	2,3	0,0	2,3	178	0	178
O87.304	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
O873 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
O87.802	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	19	0	19
O87.804	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	2	0	2
O878 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	21	0	21
O87.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O87.904	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O879 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O88.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O880 Embolie gazeuse obstétricale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O88.101	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O88.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O88.104	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	0	1
O881 Embolie amniotique	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	8	0	8
O88.201	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O88.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O88.203	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	4	0	4
O88.204	10	0	10	31	0	31	3,1	0,0	3,1	2	0	2
O882 Embolie obstétricale par caillot sanguin	19	0	19	45	0	45	2,4	0,0	2,4	20	0	20
O88.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O883 Embolie pyohémique et septique, obstétricale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.803	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O88.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O888 Autres embolies obstétricales	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O89.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O890 Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O891 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.402	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	52	0	52
O89.404	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	11	0	11	15	0	15	1,4	0,0	1,4	54	0	54
O89.502	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	0	11
O89.504	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
O895 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	12	0	12
O89.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O89.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O898 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O90.002	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	58	0	58
O90.004	11	0	11	26	0	26	2,4	0,0	2,4	13	0	13
O900 Rupture d'une suture de césarienne	13	0	13	31	0	31	2,4	0,0	2,4	71	0	71
O90.102	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	21	0	21
O90.104	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	15	0	15
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	9	0	9	17	0	17	1,9	0,0	1,9	36	0	36
O90.202	9	0	9	25	0	25	2,8	0,0	2,8	151	0	151
O90.204	20	0	20	90	0	90	4,5	0,0	4,5	19	0	19
O90.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O902 Hématome d'une plaie obstétricale	29	0	29	115	0	115	4,0	0,0	4,0	171	0	171
O90.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.304	8	0	8	60	0	60	7,5	0,0	7,5	1	0	1
O903 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité	8	0	8	60	0	60	7,5	0,0	7,5	2	0	2
O90.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
O90.404	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	5	0	5
O904 Insuffisance rénale aiguë du post-partum	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	28	0	28
O90.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O905 Thyroïdite du post-partum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O90.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	0	113
O90.804	11	0	11	33	0	33	3,0	0,0	3,0	19	0	19
O90.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O908 Autres complications puerpérales, non	11	0	11	33	0	33	3,0	0,0	3,0	133	0	133
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
classées ailleurs												
O90.904	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	1	0	1
O909 Complication puerpérale, sans précision	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	1	0	1
O91.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.004	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O910 Infection du mamelon associée à l'accouchement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O91.101	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O91.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O91.104	24	0	24	64	0	64	2,7	0,0	2,7	2	0	2
O911 Abscès du sein associé à l'accouchement	26	0	26	66	0	66	2,5	0,0	2,5	4	0	4
O91.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O91.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O91.203	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O91.204	44	0	44	111	0	111	2,5	0,0	2,5	11	0	11
O912 Mastite non purulente associée à l'accouchement	45	0	45	113	0	113	2,5	0,0	2,5	22	0	22
O92.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O92.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O92.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O920 Invagination du mamelon associée à l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O92.101	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	47	0	47
O92.102	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	75	0	75
O92.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O921 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	125	0	125
O92.201	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	0	7
O92.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O92.204	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O922 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	36	0	36
O92.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O923 Agalactie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O92.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.404	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O924 Hypogalactie	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	5	0	5
O92.602	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O926 Galactorrhée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O92.702	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	9	0	9
O92.704	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	32	0	32
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O95.004	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
O95 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
O98.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O980 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O98.101	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O98.103	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O981 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	10	0	10
O98.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O982 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.301	57	0	57	156	0	156	2,7	0,0	2,7	239	0	239
O98.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.303	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	21	0	21
O98.304	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
O98.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	63	0	63	169	0	169	2,7	0,0	2,7	267	0	267
O98.401	18	0	18	44	0	44	2,4	0,0	2,4	83	0	83
O98.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
O98.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	18	0	18	44	0	44	2,4	0,0	2,4	107	0	107
O98.501	11	0	11	29	0	29	2,6	0,0	2,6	90	0	90
O98.502	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O98.503	166	0	166	250	0	250	1,5	0,0	1,5	44	0	44
O98.504	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O98.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O985 Autres maladies virales compliquant la	180	0	180	282	0	282	1,6	0,0	1,6	142	0	142
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
grossesse, l'accouchement et la puerpéralité												
O98.601	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	5	0	5
O98.603	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O986 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	7	0	7
O98.701	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	10	0	10
O98.703	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O98.704	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O987 Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	15	0	15
O98.801	16	0	16	36	0	36	2,2	0,0	2,2	108	0	108
O98.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O98.803	168	0	168	242	0	242	1,4	0,0	1,4	64	0	64
O98.804	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	6	0	6
O98.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	185	0	185	292	0	292	1,6	0,0	1,6	190	0	190
O98.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O98.903	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	2	0	2
O989 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	5	0	5
O99.001	214	0	214	514	0	514	2,4	0,0	2,4	2 015	0	2 015
O99.002	461	0	461	1 061	0	1 061	2,3	0,0	2,3	8 385	0	8 385
O99.003	36	0	36	120	0	120	3,3	0,0	3,3	455	0	455
O99.004	20	0	20	51	0	51	2,6	0,0	2,6	267	0	267
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	0	117
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	731	0	731	1 746	0	1 746	2,4	0,0	2,4	11 239	0	11 239
O99.101	281	0	281	718	0	718	2,6	0,0	2,6	1 175	0	1 175
O99.102	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	36	0	36
O99.103	30	0	30	75	0	75	2,5	0,0	2,5	151	0	151
O99.104	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O99.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	319	0	319	808	0	808	2,5	0,0	2,5	1 392	0	1 392
O99.201	336	0	336	808	0	808	2,4	0,0	2,4	3 739	0	3 739
O99.202	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	33	0	33
O99.203	21	0	21	42	0	42	2,0	0,0	2,0	526	0	526
O99.204	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	46	0	46
O99.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	0	61
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	362	0	362	863	0	863	2,4	0,0	2,4	4 405	0	4 405
O99.301	221	0	221	607	0	607	2,7	0,0	2,7	1 548	0	1 548
O99.302	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	46	0	46
O99.303	126	0	126	505	0	505	4,0	0,0	4,0	323	0	323
O99.304	9	0	9	35	0	35	3,9	0,0	3,9	36	0	36
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	359	0	359	1 154	0	1 154	3,2	0,0	3,2	1 973	0	1 973
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.401	43	0	43	141	0	141	3,3	0,0	3,3	262	0	262
O99.402	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	24	0	24
O99.403	36	0	36	100	0	100	2,8	0,0	2,8	65	0	65
O99.404	12	0	12	77	0	77	6,4	0,0	6,4	14	0	14
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	92	0	92	321	0	321	3,5	0,0	3,5	381	0	381
O99.501	73	0	73	209	0	209	2,9	0,0	2,9	1 176	0	1 176
O99.502	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	37	0	37
O99.503	190	0	190	391	0	391	2,1	0,0	2,1	214	0	214
O99.504	9	0	9	35	0	35	3,9	0,0	3,9	26	0	26
O99.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	274	0	274	645	0	645	2,4	0,0	2,4	1 471	0	1 471
O99.601	88	0	88	233	0	233	2,6	0,0	2,6	650	0	650
O99.602	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	0	53
O99.603	321	0	321	724	0	724	2,3	0,0	2,3	302	0	302
O99.604	12	0	12	30	0	30	2,5	0,0	2,5	27	0	27
O99.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	421	0	421	987	0	987	2,3	0,0	2,3	1 056	0	1 056
O99.701	20	0	20	43	0	43	2,2	0,0	2,2	364	0	364
O99.702	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	40	0	40
O99.703	10	0	10	21	0	21	2,1	0,0	2,1	37	0	37
O99.704	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	0	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	34	0	34	76	0	76	2,2	0,0	2,2	451	0	451
O99.801	241	0	241	801	0	801	3,3	0,0	3,3	2 014	0	2 014
O99.802	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	134	0	134
O99.803	886	0	886	1 689	0	1 689	1,9	0,0	1,9	425	0	425
O99.804	23	0	23	88	0	88	3,8	0,0	3,8	55	0	55
O99.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	0	69
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1 155	0	1 155	2 590	0	2 590	2,2	0,0	2,2	2 697	0	2 697
P00.0	8	9	17	21	55	76	2,6	6,1	4,5	148	144	292
P00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
P00.2	9	9	18	22	30	52	2,4	3,3	2,9	313	333	646
P00.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	4	7
P00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P00.8	79	66	145	161	144	305	2,0	2,2	2,1	159	158	317
P00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
P00 Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	96	85	181	204	232	436	2,1	2,7	2,4	630	652	1 282
P01.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	20	22	42
P01.1	37	40	77	105	106	211	2,8	2,6	2,7	323	372	695
P01.2	4	8	12	17	20	37	4,2	2,5	3,1	89	88	177
P01.3	5	1	6	12	4	16	2,4	4,0	2,7	54	58	112
P01.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P01.5	4	2	6	28	7	35	7,0	3,5	5,8	117	114	231
P01.7	17	18	35	62	64	126	3,6	3,6	3,6	148	150	298
P01.8	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	4	11	15
P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère	70	70	140	231	203	434	3,3	2,9	3,1	755	816	1 571
P02.0	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	29	36	65
P02.1	5	16	21	11	44	55	2,2	2,8	2,6	99	144	243
P02.2	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	48	39	87
P02.3	6	5	11	38	17	55	6,3	3,4	5,0	22	37	59
P02.4	4	4	8	9	17	26	2,2	4,2	3,2	30	46	76
P02.5	40	44	84	82	89	171	2,0	2,0	2,0	293	356	649
P02.6	41	48	89	80	110	190	2,0	2,3	2,1	435	490	925
P02.7	37	27	64	113	86	199	3,1	3,2	3,1	277	306	583
P02.8	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	15	14	29
P02.9	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	2	1	3
P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	137	150	287	342	377	719	2,5	2,5	2,5	1 250	1 469	2 719
P03.0	17	14	31	47	37	84	2,8	2,6	2,7	111	123	234
P03.1	40	36	76	100	91	191	2,5	2,5	2,5	321	378	699
P03.2	8	24	32	18	52	70	2,2	2,2	2,2	197	267	464
P03.3	20	22	42	47	55	102	2,4	2,5	2,4	239	304	543
P03.4	7	12	19	17	35	52	2,4	2,9	2,7	762	855	1 617
P03.5	10	4	14	23	14	37	2,3	3,5	2,6	31	36	67
P03.6	18	21	39	50	70	120	2,8	3,3	3,1	205	238	443
P03.8	3	4	7	5	8	13	1,7	2,0	1,9	308	355	663
P03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P03 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement	123	137	260	307	362	669	2,5	2,6	2,6	2 177	2 562	4 739
P04.0	3	4	7	7	19	26	2,3	4,8	3,7	10	17	27
P04.1	3	3	6	12	23	35	4,0	7,7	5,8	31	45	76
P04.2	3	2	5	6	6	12	2,0	3,0	2,4	95	95	190
P04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
P04.4	12	16	28	46	187	233	3,8	11,7	8,3	110	148	258
P04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P04 Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel	21	25	46	71	235	306	3,4	9,4	6,7	257	316	573
P05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
P05 Retard de croissance et malnutrition du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
P05.90	36	27	63	212	242	454	5,9	9,0	7,2	78	50	128
P05.91	24	19	43	171	104	275	7,1	5,5	6,4	38	56	94
P05.99	379	275	654	1 366	946	2 312	3,6	3,4	3,5	1 335	1 075	2 410
P059 Croissance lente du fœtus, sans précision	439	321	760	1 749	1 292	3 041	4,0	4,0	4,0	1 451	1 181	2 632
P07.0	96	124	220	4 306	6 890	11 196	44,9	55,6	50,9	119	160	280
P07.1	1 119	1 025	2 144	14 753	15 855	30 608	13,2	15,5	14,3	1 250	1 157	2 408
P07.2	32	39	71	790	625	1 415	24,7	16,0	19,9	178	276	456
P07.3	844	1 054	1 898	6 489	8 656	15 145	7,7	8,2	8,0	2 310	2 565	4 875
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.	2 091	2 242	4 333	26 338	32 026	58 364	12,6	14,3	13,5	3 857	4 158	8 019
P08.0	147	270	417	440	723	1 163	3,0	2,7	2,8	203	435	638
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P08.1	589	1 050	1 639	1 366	2 568	3 934	2,3	2,4	2,4	1 427	2 465	3 892
P08.2	1 072	1 001	2 073	2 400	2 189	4 589	2,2	2,2	2,2	1 692	1 681	3 373
P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance	1 808	2 321	4 129	4 206	5 480	9 686	2,3	2,4	2,3	3 322	4 581	7 903
P10.0	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	5	6	11
P10.1	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	2	4	6
P10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P10.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	1	6
P10.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical	0	8	8	0	38	38	0,0	4,8	4,8	13	14	27
P11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P11.3	2	5	7	3	11	14	1,5	2,2	2,0	11	6	17
P11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical	2	5	7	3	11	14	1,5	2,2	2,0	15	8	23
P12.0	74	109	183	155	234	389	2,1	2,1	2,1	353	591	944
P12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P12.2	5	9	14	17	23	40	3,4	2,6	2,9	5	14	19
P12.3	6	8	14	15	15	30	2,5	1,9	2,1	27	47	74
P12.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	3	6
P12.8	64	92	156	138	188	326	2,2	2,0	2,1	439	689	1 128
P12.9	4	2	6	8	4	12	2,0	2,0	2,0	9	26	35
P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical	154	220	374	335	464	799	2,2	2,1	2,1	838	1 372	2 210
P13.1	4	5	9	11	10	21	2,8	2,0	2,3	80	139	219
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P13.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
P13.4	51	44	95	112	99	211	2,2	2,2	2,2	219	273	492
P13.8	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	7	9	16
P13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P13 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical	58	49	107	129	109	238	2,2	2,2	2,2	308	422	730
P13.00	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	0	3	3
P13.01	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	3	4
P13.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
P13.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P130 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical	0	5	5	0	22	22	0,0	4,4	4,4	3	9	12
P13.30	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	8	8	16
P13.38	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
P133 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	10	8	18
P14.0	5	8	13	82	27	109	16,4	3,4	8,4	32	24	56
P14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P14.3	10	11	21	31	27	58	3,1	2,5	2,8	43	56	99
P14.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	5	6
P14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	16	19	35	117	54	171	7,3	2,8	4,9	78	89	167
P15.2	2	2	4	5	6	11	2,5	3,0	2,8	23	23	46
P15.3	6	3	9	13	9	22	2,2	3,0	2,4	41	53	94
P15.4	5	7	12	15	18	33	3,0	2,6	2,8	48	60	108
P15.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	4	6
P15.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P15.8	8	9	17	25	22	47	3,1	2,4	2,8	58	69	127
P15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
P15 Autres traumatismes obstétricaux	22	21	43	60	55	115	2,7	2,6	2,7	175	211	386
P20.0	4	5	9	17	32	49	4,2	6,4	5,4	6	6	12
P20.1	33	66	99	132	178	310	4,0	2,7	3,1	233	294	527
P20.9	39	39	78	123	218	341	3,2	5,6	4,4	212	264	476
P20 Asphyxie foetale	76	110	186	272	428	700	3,6	3,9	3,8	451	564	1 015
P21.9	63	80	143	288	321	609	4,6	4,0	4,3	172	235	407
P21 Asphyxie obstétricale	63	80	143	288	321	609	4,6	4,0	4,3	172	235	407
P22.0	114	194	308	1 265	2 040	3 305	11,1	10,5	10,7	494	753	1 247
P22.1	317	519	836	1 053	1 834	2 887	3,3	3,5	3,5	1 193	1 753	2 946
P22.8	70	102	172	208	288	496	3,0	2,8	2,9	140	167	307
P22.9	218	320	538	791	1 107	1 898	3,6	3,5	3,5	494	746	1 240
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	719	1 135	1 854	3 317	5 269	8 586	4,6	4,6	4,6	2 321	3 419	5 740
P23.0	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	2	1	3
P23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
P23.3	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	1	1	2
P23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P23.6	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	5	7	12
P23.8	1	1	2	11	1	12	11,0	1,0	6,0	2	3	5
P23.9	18	36	54	103	294	397	5,7	8,2	7,4	50	135	185
P23 Pneumonie congénitale	21	40	61	123	355	478	5,9	8,9	7,8	66	154	220
P24.0	39	48	87	178	368	546	4,6	7,7	6,3	107	138	245
P24.1	8	7	15	39	47	86	4,9	6,7	5,7	14	17	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P24.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	4	11
P24.8	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	3	1	4
P24.9	2	7	9	7	44	51	3,5	6,3	5,7	24	33	57
P24 Syndromes d'aspiration néonatales	51	66	117	226	464	690	4,4	7,0	5,9	156	195	351
P25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
P25.1	18	63	81	75	243	318	4,2	3,9	3,9	95	192	287
P25.2	2	6	8	10	28	38	5,0	4,7	4,8	15	33	48
P25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale	20	69	89	85	271	356	4,2	3,9	4,0	126	242	368
P26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	20	32
P26 Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	20	32
P27.1	10	15	25	764	372	1 136	76,4	24,8	45,4	104	165	269
P27.8	3	8	11	115	998	1 113	38,3	124,8	101,2	34	39	73
P27.9	0	2	2	0	90	90	0,0	45,0	45,0	4	5	9
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	13	25	38	879	1 460	2 339	67,6	58,4	61,6	142	209	351
P28.0	0	2	2	0	39	39	0,0	19,5	19,5	10	14	25
P28.1	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	23	36	59
P28.2	18	23	41	34	47	81	1,9	2,0	2,0	65	73	138
P28.3	2	6	8	4	38	42	2,0	6,3	5,2	13	20	33
P28.4	80	125	205	479	1 083	1 562	6,0	8,7	7,6	797	959	1 756
P28.5	17	24	41	140	746	886	8,2	31,1	21,6	110	166	276
P28.8	90	76	166	303	359	662	3,4	4,7	4,0	307	368	675
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P28.9	6	10	16	18	24	42	3,0	2,4	2,6	23	29	52
P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale	213	269	482	978	2 348	3 326	4,6	8,7	6,9	1 348	1 665	3 014
P29.0	1	3	4	19	25	44	19,0	8,3	11,0	11	14	25
P29.2	1	1	2	2	11	13	2,0	11,0	6,5	19	19	38
P29.3	25	25	50	264	333	597	10,6	13,3	11,9	174	237	411
P29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P29.8	249	253	502	590	597	1 187	2,4	2,4	2,4	1 267	1 326	2 593
P29.9	4	1	5	13	3	16	3,2	3,0	3,2	7	20	27
P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale	280	283	563	888	969	1 857	3,2	3,4	3,3	1 478	1 617	3 095
P29.10	5	0	5	28	0	28	5,6	0,0	5,6	9	14	23
P29.18	101	124	225	305	447	752	3,0	3,6	3,3	902	1 104	2 006
P291 Arythmie cardiaque néonatale	106	124	230	333	447	780	3,1	3,6	3,4	911	1 118	2 029
P35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P35.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
P35.2	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	2	2
P35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P35.8	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	1	3	4
P35.9	2	5	7	4	11	15	2,0	2,2	2,1	3	1	4
P35 Maladies virales congénitales	3	9	12	18	20	38	6,0	2,2	3,2	5	13	18
P36.0	3	9	12	30	62	92	10,0	6,9	7,7	12	14	26
P36.1	1	2	3	3	17	20	3,0	8,5	6,7	4	7	11
P36.2	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	7	4	11
P36.3	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	28	44	72
P36.4	4	8	12	53	74	127	13,2	9,2	10,6	10	19	29
P36.8	3	3	6	25	25	50	8,3	8,3	8,3	16	21	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P36.9	36	55	91	211	446	657	5,9	8,1	7,2	221	352	573
P36 Infection bactérienne du nouveau-né	47	79	126	322	654	976	6,9	8,3	7,7	298	461	759
P37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
P37.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
P37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	9	16
P37.50	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	65	62	127
P37.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
P37.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	20	34
P37.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
P375 Candidose néonatale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	91	101	192
P38	16	11	27	72	40	112	4,5	3,6	4,1	66	63	129
P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère	16	11	27	72	40	112	4,5	3,6	4,1	66	63	129
P39.0	5	1	6	26	4	30	5,2	4,0	5,0	0	0	0
P39.1	27	36	63	58	79	137	2,1	2,2	2,2	163	238	401
P39.2	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	2	5	7
P39.3	12	74	86	70	377	447	5,8	5,1	5,2	34	62	96
P39.4	1	3	4	1	13	14	1,0	4,3	3,5	10	12	22
P39.8	10	11	21	44	41	85	4,4	3,7	4,0	62	70	132
P39.9	8	13	21	51	59	110	6,4	4,5	5,2	189	270	459
P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale	63	139	202	250	583	833	4,0	4,2	4,1	460	657	1 117
P50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P50.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
P50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
P50.4	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	3	2	5
P50.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	8	18
P50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P50 Perte de sang foetal	2	2	4	11	3	14	5,5	1,5	3,5	18	21	39
P52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	74	104
P52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
P52.2	0	4	4	0	159	159	0,0	39,8	39,8	12	23	35
P52.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	12	19
P52.4	3	2	5	34	13	47	11,3	6,5	9,4	24	19	43
P52.5	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	4	6	10
P52.6	1	1	2	14	2	16	14,0	2,0	8,0	3	4	7
P52.8	4	2	6	33	8	41	8,2	4,0	6,8	10	14	24
P52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né	9	11	20	83	190	273	9,2	17,3	13,6	100	167	267
P53	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
P53 Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
P54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
P54.1	1	1	2	13	2	15	13,0	2,0	7,5	6	4	10
P54.2	1	7	8	2	88	90	2,0	12,6	11,2	19	26	45
P54.3	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	4	8
P54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P54.5	22	47	69	46	105	151	2,1	2,2	2,2	194	349	543
P54.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
P54.8	12	5	17	28	7	35	2,3	1,4	2,1	52	56	108
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
P54 Autres hémorragies néonatales	38	60	98	95	202	297	2,5	3,4	3,0	285	447	732
P55.0	31	37	68	108	84	192	3,5	2,3	2,8	141	121	262
P55.1	254	241	495	682	625	1 307	2,7	2,6	2,6	724	732	1 456
P55.8	8	3	11	22	16	38	2,8	5,3	3,5	15	16	31
P55.9	4	2	6	10	8	18	2,5	4,0	3,0	10	20	30
P55 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né	297	283	580	822	733	1 555	2,8	2,6	2,7	890	889	1 779
P56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P56 Anasarque foetoplacentaire due à une maladie hémolytique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P57.0	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	2	1	3
P57.8	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
P57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P57 Ictère nucléaire	2	2	4	4	15	19	2,0	7,5	4,8	2	2	4
P58.0	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	1	2	3
P58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P58.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
P58.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
P58.9	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	1	3
P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives	2	4	6	16	7	23	8,0	1,8	3,8	5	11	16
P59.0	134	137	271	550	511	1 061	4,1	3,7	3,9	1 260	1 467	2 727
P59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
P59.3	3	11	14	5	23	28	1,7	2,1	2,0	7	14	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P59.8	26	42	68	57	125	182	2,2	3,0	2,7	33	57	90
P59.9	1 443	1 707	3 150	3 431	4 324	7 755	2,4	2,5	2,5	4 571	5 394	9 965
P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision	1 606	1 897	3 503	4 043	4 983	9 026	2,5	2,6	2,6	5 877	6 936	12 813
P60	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	20	22	42
P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	20	22	42
P61.0	23	40	63	110	155	265	4,8	3,9	4,2	209	317	526
P61.1	5	9	14	9	23	32	1,8	2,6	2,3	171	228	399
P61.2	6	6	12	42	71	113	7,0	11,8	9,4	340	431	771
P61.3	3	2	5	9	12	21	3,0	6,0	4,2	11	8	19
P61.4	17	12	29	53	36	89	3,1	3,0	3,1	346	366	712
P61.5	10	5	15	27	15	42	2,7	3,0	2,8	66	128	194
P61.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	9	15
P61.8	8	7	15	19	22	41	2,4	3,1	2,7	80	65	145
P61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale	73	81	154	271	334	605	3,7	4,1	3,9	1 236	1 560	2 796
P70.0	46	47	93	139	190	329	3,0	4,0	3,5	242	286	528
P70.1	11	28	39	48	105	153	4,4	3,8	3,9	84	128	212
P70.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	5	8
P70.3	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	5	8	13
P70.4	130	188	318	490	585	1 075	3,8	3,1	3,4	962	1 338	2 300
P70.8	3	4	7	35	10	45	11,7	2,5	6,4	56	59	115
P70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né	193	267	460	728	890	1 618	3,8	3,3	3,5	1 354	1 827	3 181
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P71.1	1	3	4	27	5	32	27,0	1,7	8,0	69	110	179
P71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P71.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
P71.8	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	11	10	21
P71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P71 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né	1	5	6	27	9	36	27,0	1,8	6,0	83	129	212
P72.0	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
P72.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	1	4
P72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
P72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
P72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P72 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	14	20	34
P74.0	4	2	6	10	10	20	2,5	5,0	3,3	135	178	313
P74.1	46	51	97	146	146	292	3,2	2,9	3,0	200	270	470
P74.4	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	1	12	13
P74.5	1	3	4	3	11	14	3,0	3,7	3,5	1	2	3
P74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	26	50
P74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né	52	56	108	191	167	358	3,7	3,0	3,3	364	490	854
P74.20	1	5	6	2	10	12	2,0	2,0	2,0	106	174	280
P74.21	8	4	12	20	13	33	2,5	3,2	2,8	86	101	187
P742 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né	9	9	18	22	23	45	2,4	2,6	2,5	192	275	467
P74.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	33	62
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P74.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	56	81	137
P743 Anomalies de l'équilibre du potassium du nouveau-né	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	85	114	199
P75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
P75 Iléus méconial au cours de la fibrose kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
P76.0	2	8	10	4	55	59	2,0	6,9	5,9	10	9	19
P76.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	11	29
P76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P76.8	2	0	2	50	0	50	25,0	0,0	25,0	4	7	11
P76.9	5	6	11	5	36	41	1,0	6,0	3,7	7	8	15
P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né	10	14	24	60	91	151	6,0	6,5	6,3	40	35	75
P77	0	14	14	0	318	318	0,0	22,7	22,7	45	79	124
P77 Entérococolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né	0	14	14	0	318	318	0,0	22,7	22,7	45	79	124
P78.0	1	8	9	24	277	301	24,0	34,6	33,4	7	23	30
P78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
P78.2	4	6	10	10	7	17	2,5	1,2	1,7	3	5	8
P78.3	2	5	7	2	20	22	1,0	4,0	3,1	14	7	21
P78.9	1	1	2	2	12	14	2,0	12,0	7,0	16	10	26
P78 Autres affections périnatales de l'appareil digestif	8	20	28	38	316	354	4,8	15,8	12,6	42	49	91
P78.81	95	103	198	374	363	737	3,9	3,5	3,7	212	301	513
P78.88	7	14	21	13	156	169	1,9	11,1	8,0	65	64	129
P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif	102	117	219	387	519	906	3,8	4,4	4,1	277	365	642
P80.0	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P80.8	7	4	11	13	7	20	1,9	1,8	1,8	16	22	38
P80.9	33	28	61	65	76	141	2,0	2,7	2,3	175	202	377
P80 Hypothermie du nouveau-né	40	33	73	78	88	166	2,0	2,7	2,3	191	227	418
P81.0	6	8	14	13	20	33	2,2	2,5	2,4	33	29	62
P81.8	10	12	22	28	39	67	2,8	3,2	3,0	47	46	93
P81.9	79	86	165	226	251	477	2,9	2,9	2,9	243	242	485
P81 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né	95	106	201	267	310	577	2,8	2,9	2,9	323	317	640
P83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P83.1	198	254	452	392	495	887	2,0	1,9	2,0	1 049	1 262	2 311
P83.2	2	3	5	38	43	81	19,0	14,3	16,2	11	5	16
P83.3	2	3	5	5	14	19	2,5	4,7	3,8	29	46	75
P83.4	3	1	4	7	4	11	2,3	4,0	2,8	4	2	6
P83.5	2	139	141	5	287	292	2,5	2,1	2,1	9	966	975
P83.8	75	61	136	150	127	277	2,0	2,1	2,0	514	554	1 068
P83.9	2	5	7	2	13	15	1,0	2,6	2,1	26	20	46
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	284	466	750	599	983	1 582	2,1	2,1	2,1	1 642	2 857	4 499
P90	12	31	43	78	212	290	6,5	6,8	6,7	73	89	162
P90 Convulsions du nouveau-né	12	31	43	78	212	290	6,5	6,8	6,7	73	89	162
P91.0	1	2	3	6	16	22	6,0	8,0	7,3	8	9	17
P91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
P91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
P91.3	1	6	7	1	12	13	1,0	2,0	1,9	2	6	8
P91.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	3	5
P91.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
P91.6	18	15	33	208	143	351	11,6	9,5	10,6	31	39	70
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	20	25	45	215	175	390	10,8	7,0	8,7	64	74	138
P91.80	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	15	15	30
P91.88	2	5	7	16	19	35	8,0	3,8	5,0	6	14	20
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	3	5	8	20	19	39	6,7	3,8	4,9	21	29	50
P92.0	17	28	45	43	75	118	2,5	2,7	2,6	41	41	82
P92.1	29	23	52	70	59	129	2,4	2,6	2,5	94	132	226
P92.2	2	2	4	11	2	13	5,5	1,0	3,2	9	8	17
P92.3	9	16	25	28	84	112	3,1	5,2	4,5	37	37	74
P92.4	2	9	11	2	21	23	1,0	2,3	2,1	6	8	14
P92.5	143	143	286	399	395	794	2,8	2,8	2,8	817	912	1 729
P92.8	69	65	134	385	469	854	5,6	7,2	6,4	285	359	644
P92.9	48	44	92	202	186	388	4,2	4,2	4,2	247	278	525
P92 Problèmes alimentaires du nouveau-né	319	330	649	1 140	1 291	2 431	3,6	3,9	3,7	1 536	1 775	3 311
P93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
P94.2	15	18	33	217	79	296	14,5	4,4	9,0	131	143	274
P94.8	2	3	5	5	6	11	2,5	2,0	2,2	25	37	62
P94.9	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	14	23	37
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	17	23	40	222	109	331	13,1	4,7	8,3	173	216	389
P96.0	2	3	5	4	85	89	2,0	28,3	17,8	42	62	104
P96.1	5	10	15	17	83	100	3,4	8,3	6,7	37	39	76
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P96.2	8	2	10	72	21	93	9,0	10,5	9,3	19	17	36
P96.3	2	4	6	4	8	12	2,0	2,0	2,0	3	11	14
P96.4	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	21	11	34
P96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P96.8	31	46	77	84	162	246	2,7	3,5	3,2	193	205	398
P96.9	2	8	10	4	21	25	2,0	2,6	2,5	9	14	23
P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	62	85	147	197	392	589	3,2	4,6	4,0	325	359	686
Q00.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q00 Anencéphalie et malformations similaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q01.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
Q01.8	2	2	4	10	4	14	5,0	2,0	3,5	1	2	3
Q01.9	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	6	3	9
Q01 Encéphalocèle	4	4	8	14	7	21	3,5	1,8	2,6	8	8	16
Q02	3	4	7	61	32	93	20,3	8,0	13,3	140	88	228
Q02 Microcéphalie	3	4	7	61	32	93	20,3	8,0	13,3	140	88	228
Q03.0	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	11	14	25
Q03.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	7	12
Q03.8	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	2	4	6
Q03.9	4	11	15	10	67	77	2,5	6,1	5,1	35	39	74
Q03 Hydrocéphalie congénitale	5	14	19	13	111	124	2,6	7,9	6,5	53	64	117
Q04.0	3	1	4	12	4	16	4,0	4,0	4,0	54	62	116
Q04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Q04.3	3	6	9	21	58	79	7,0	9,7	8,8	50	52	102
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q04.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q04.5	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	6	2	8
Q04.6	5	12	17	34	94	128	6,8	7,8	7,5	32	30	62
Q04.8	1	5	6	19	44	63	19,0	8,8	10,5	33	37	70
Q04.9	1	1	2	24	12	36	24,0	12,0	18,0	34	31	65
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	14	25	39	131	212	343	9,4	8,5	8,8	218	222	440
Q05.1	2	0	2	57	0	57	28,5	0,0	28,5	5	7	12
Q05.2	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	7	8	15
Q05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	19	50
Q05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Q05.7	4	4	8	14	23	37	3,5	5,8	4,6	15	7	22
Q05.8	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	6	2	8
Q05.9	5	4	9	47	152	199	9,4	38,0	22,1	188	121	309
Q05 Spina bifida	12	9	21	128	188	316	10,7	20,9	15,0	261	171	432
Q06.1	6	4	10	23	16	39	3,8	4,0	3,9	18	5	23
Q06.2	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	7	2	9
Q06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q06.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	3	9
Q06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	7	5	12	28	20	48	4,0	4,0	4,0	34	13	47
Q07.0	26	23	49	310	387	697	11,9	16,8	14,2	90	60	150
Q07.8	6	10	16	37	81	118	6,2	8,1	7,4	62	86	148
Q07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	32	33	65	347	468	815	10,8	14,2	12,5	155	148	303
Q10.0	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	6	12	18
Q10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q10.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	8	17
Q10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q10.5	10	12	22	22	27	49	2,2	2,2	2,2	94	113	207
Q10.6	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	6	6	12
Q10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	16	13	29	39	28	67	2,4	2,2	2,3	116	144	260
Q11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q11.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	9	19
Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	10	20
Q12.0	13	11	24	17	16	33	1,3	1,5	1,4	19	21	40
Q12.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q12.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q12.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q12 Malformations congénitales du cristallin	15	13	28	19	18	37	1,3	1,4	1,3	20	23	43
Q13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	8	25
Q13.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	1	5
Q13.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	7	12
Q13.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	1	7
Q13.4	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	5	2	7	5	4	9	1,0	2,0	1,3	37	24	61
Q14.0	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	1	1
Q14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Q14.2	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	2	1	3
Q14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	13	6	19
Q15.0	5	5	10	7	9	16	1,4	1,8	1,6	9	12	21
Q15.8	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	3	6	9
Q15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	6	6	12	10	11	21	1,7	1,8	1,8	12	22	34
Q16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q16.1	4	5	9	6	8	14	1,5	1,6	1,6	3	7	10
Q16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q16.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	4	6	10	6	9	15	1,5	1,5	1,5	12	14	26
Q17.0	7	7	14	11	15	26	1,6	2,1	1,9	56	65	121
Q17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q17.2	2	8	10	8	34	42	4,0	4,2	4,2	7	8	15
Q17.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	7	13
Q17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q17.5	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	8	7	15
Q17.8	6	3	9	9	7	16	1,5	2,3	1,8	33	44	77
Q17.9	2	2	4	4	4	8	2,0	2,0	2,0	17	15	32
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	20	29	49	35	69	104	1,8	2,4	2,1	135	148	283
Q18.0	30	46	76	86	93	179	2,9	2,0	2,4	7	12	19
Q18.1	2	6	8	2	8	10	1,0	1,3	1,2	24	27	51
Q18.2	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	1	0	1
Q18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q18.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q18.8	3	2	5	5	4	9	1,7	2,0	1,8	11	13	24
Q18.9	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	8	6	14
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	39	55	94	110	106	216	2,8	1,9	2,3	55	61	116
Q20.0	1	2	3	5	46	51	5,0	23,0	17,0	5	8	13
Q20.1	7	6	13	115	104	219	16,4	17,3	16,8	14	21	35
Q20.2	1	2	3	9	20	29	9,0	10,0	9,7	1	2	3
Q20.4	6	2	8	59	2	61	9,8	1,0	7,6	12	18	30
Q20.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Q20.8	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	9	13	22
Q20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	16	13	29	190	173	363	11,9	13,3	12,5	53	63	116
Q20.30	4	8	12	115	204	319	28,8	25,5	26,6	2	7	9
Q20.31	3	4	7	38	24	62	12,7	6,0	8,9	5	2	7
Q20.32	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	14	11	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q20.38	6	15	21	152	262	414	25,3	17,5	19,7	19	33	52
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	13	29	42	305	498	803	23,5	17,2	19,1	40	53	93
Q20.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q21.0	55	52	107	670	442	1 112	12,2	8,5	10,4	334	312	646
Q21.1	165	113	278	402	277	679	2,4	2,5	2,4	828	804	1 632
Q21.2	19	13	32	219	140	359	11,5	10,8	11,2	42	25	67
Q21.3	27	46	73	300	403	703	11,1	8,8	9,6	80	90	170
Q21.4	2	0	2	61	0	61	30,5	0,0	30,5	5	2	7
Q21.8	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	20	8	28
Q21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	270	224	494	1 670	1 262	2 932	6,2	5,6	5,9	1 313	1 243	2 556
Q22.0	2	7	9	11	44	55	5,5	6,3	6,1	9	6	15
Q22.1	18	12	30	216	68	284	12,0	5,7	9,5	42	25	67
Q22.2	1	5	6	7	37	44	7,0	7,4	7,3	11	6	17
Q22.3	1	2	3	31	4	35	31,0	2,0	11,7	11	10	21
Q22.4	7	12	19	130	171	301	18,6	14,2	15,8	14	18	32
Q22.5	3	6	9	11	44	55	3,7	7,3	6,1	12	13	25
Q22.6	1	4	5	24	34	58	24,0	8,5	11,6	9	16	25
Q22.8	0	4	4	0	41	41	0,0	10,2	10,2	27	23	50
Q22.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	33	53	86	430	445	875	13,0	8,4	10,2	136	117	253
Q23.0	30	61	91	197	500	697	6,6	8,2	7,7	24	64	88
Q23.1	7	34	41	32	235	267	4,6	6,9	6,5	170	418	588
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q23.2	2	4	6	10	43	53	5,0	10,8	8,8	3	6	9
Q23.3	3	3	6	31	84	115	10,3	28,0	19,2	17	10	27
Q23.4	5	16	21	125	243	368	25,0	15,2	17,5	8	24	32
Q23.8	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	21	17	38
Q23.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	5	11
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	48	119	167	401	1 107	1 508	8,4	9,3	9,0	249	544	793
Q24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	28	51
Q24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q24.3	1	2	3	43	6	49	43,0	3,0	16,3	7	8	15
Q24.4	4	6	10	24	30	54	6,0	5,0	5,4	15	14	29
Q24.5	2	2	4	20	16	36	10,0	8,0	9,0	32	60	92
Q24.6	1	3	4	6	23	29	6,0	7,7	7,2	11	7	18
Q24.8	8	11	19	31	43	74	3,9	3,9	3,9	100	110	210
Q24.9	8	5	13	36	54	90	4,5	10,8	6,9	62	68	130
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	24	29	53	160	172	332	6,7	5,9	6,3	252	305	557
Q25.0	26	29	55	193	209	402	7,4	7,2	7,3	208	253	461
Q25.1	32	40	72	274	307	581	8,6	7,7	8,1	33	36	69
Q25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q25.3	4	5	9	70	38	108	17,5	7,6	12,0	52	28	80
Q25.4	7	16	23	360	130	490	51,4	8,1	21,3	44	80	124
Q25.5	7	3	10	28	67	95	4,0	22,3	9,5	10	16	26
Q25.6	11	17	28	20	46	66	1,8	2,7	2,4	126	105	231
Q25.7	13	10	23	95	31	126	7,3	3,1	5,5	28	17	45
Q25.8	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	10	2	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	103	120	223	1 048	828	1 876	10,2	6,9	8,4	511	538	1 049
Q26.0	1	1	2	1	9	10	1,0	9,0	5,0	0	0	0
Q26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Q26.2	1	1	2	21	2	23	21,0	2,0	11,5	2	9	11
Q26.3	1	3	4	16	19	35	16,0	6,3	8,8	5	7	12
Q26.4	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	12	6	18
Q26.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q26.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q26.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	16	17	33
Q26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	5	8	13	49	33	82	9,8	4,1	6,3	50	45	95
Q27.0	3	6	9	8	12	20	2,7	2,0	2,2	64	39	103
Q27.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q27.8	4	5	9	41	118	159	10,2	23,6	17,7	38	36	74
Q27.9	10	8	18	22	8	30	2,2	1,0	1,7	22	17	39
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	17	20	37	71	139	210	4,2	7,0	5,7	126	94	220
Q27.30	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	1	0	1
Q27.31	14	5	19	33	16	49	2,4	3,2	2,6	6	2	8
Q27.32	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	9	8	17
Q27.33	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q27.38	35	17	52	92	36	128	2,6	2,1	2,5	21	8	29
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	53	24	77	140	55	195	2,6	2,3	2,5	37	19	56
Q28.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q28.1	4	2	6	13	20	33	3,2	10,0	5,5	4	4	8
Q28.2	22	28	50	99	321	420	4,5	11,5	8,4	30	26	56
Q28.3	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	12	14	26
Q28.8	2	1	3	27	1	28	13,5	1,0	9,3	6	7	13
Q28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	31	34	65	159	345	504	5,1	10,1	7,8	57	56	113
Q30.0	5	8	13	18	170	188	3,6	21,2	14,5	19	21	40
Q30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q30.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	1	4
Q30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q30.8	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	13	9	22
Q30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q30 Malformations congénitales du nez	6	12	18	20	178	198	3,3	14,8	11,0	41	35	76
Q31.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
Q31.1	11	4	15	42	95	137	3,8	23,8	9,1	18	27	45
Q31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q31.3	4	5	9	14	32	46	3,5	6,4	5,1	3	1	4
Q31.5	43	33	76	266	261	527	6,2	7,9	6,9	87	139	226
Q31.8	3	2	5	75	2	77	25,0	1,0	15,4	15	28	43
Q31.9	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	3	2	5
Q31 Malformations congénitales du larynx	63	44	107	418	390	808	6,6	8,9	7,6	128	199	327
Q32.0	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	42	76	118
Q32.2	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	10	27	37
Q32.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q32.4	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	3	14	17
Q32 Malformations congénitales de la trachée	1	7	8	1	35	36	1,0	5,0	4,5	57	117	174
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
et des bronches												
Q32.12	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	5	1	6
Q32.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	7	7	14
Q33.0	3	10	13	13	65	78	4,3	6,5	6,0	4	3	7
Q33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q33.2	3	4	7	15	15	30	5,0	3,8	4,3	7	4	11
Q33.3	0	2	2	0	47	47	0,0	23,5	23,5	4	5	9
Q33.4	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	2	3
Q33.6	3	10	13	35	195	230	11,7	19,5	17,7	34	41	75
Q33.8	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	2	5	7
Q33.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	8	8
Q33 Malformations congénitales du poumon	11	28	39	76	328	404	6,9	11,7	10,4	53	71	124
Q34.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
Q34.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	10	12
Q34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	4	12	16
Q35.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q35.3	1	2	3	1	10	11	1,0	5,0	3,7	6	8	14
Q35.5	6	1	7	13	4	17	2,2	4,0	2,4	1	1	2
Q35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Q35.9	29	27	56	65	98	163	2,2	3,6	2,9	72	31	103
Q35 Fente palatine	36	31	67	79	113	192	2,2	3,6	2,9	84	49	133
Q36	5	19	24	7	25	32	1,4	1,3	1,3	6	14	20
Q36 Fente labiale	5	19	24	7	25	32	1,4	1,3	1,3	6	14	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q37	54	80	134	126	195	321	2,3	2,4	2,4	25	53	78
Q37 Fente labio-palatine	54	80	134	126	195	321	2,3	2,4	2,4	25	53	78
Q38.0	2	1	3	11	2	13	5,5	2,0	4,3	2	6	8
Q38.1	98	138	236	224	328	552	2,3	2,4	2,3	448	730	1 178
Q38.2	2	3	5	17	23	40	8,5	7,7	8,0	12	23	35
Q38.3	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	15	10	25
Q38.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q38.5	3	3	6	5	8	13	1,7	2,7	2,2	17	17	34
Q38.6	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	14	20
Q38.8	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	12	16
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	107	149	256	261	374	635	2,4	2,5	2,5	505	813	1 318
Q39.0	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	15	11	26
Q39.1	7	6	13	106	410	516	15,1	68,3	39,7	13	11	24
Q39.2	2	0	2	32	0	32	16,0	0,0	16,0	5	1	6
Q39.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q39.4	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	0	0
Q39.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q39.6	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	7	11	18
Q39.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
Q39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	14	9	23	157	417	574	11,2	46,3	25,0	45	42	87
Q40.0	45	204	249	145	505	650	3,2	2,5	2,6	4	9	13
Q40.1	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	1	1	2
Q40.2	2	1	3	14	5	19	7,0	5,0	6,3	2	4	6
Q40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q40.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
Q40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	51	205	256	181	510	691	3,5	2,5	2,7	10	16	26
Q41.0	7	10	17	211	565	776	30,1	56,5	45,6	8	3	11
Q41.1	6	2	8	130	183	313	21,7	91,5	39,1	7	4	11
Q41.2	2	2	4	48	21	69	24,0	10,5	17,2	2	0	2
Q41.8	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
Q41.9	2	3	5	16	18	34	8,0	6,0	6,8	7	7	14
Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle	17	18	35	405	792	1 197	23,8	44,0	34,2	24	14	38
Q42.1	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	0	2
Q42.2	13	12	25	75	77	152	5,8	6,4	6,1	6	3	9
Q42.3	6	19	25	86	124	210	14,3	6,5	8,4	23	25	48
Q42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	19	33	52	161	204	365	8,5	6,2	7,0	33	29	62
Q43.0	19	35	54	102	194	296	5,4	5,5	5,5	71	83	154
Q43.1	13	20	33	175	167	342	13,5	8,4	10,4	27	44	71
Q43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q43.3	11	15	26	105	92	197	9,5	6,1	7,6	39	48	87
Q43.4	4	4	8	46	20	66	11,5	5,0	8,2	5	4	9
Q43.5	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	9	1	10
Q43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q43.7	8	0	8	229	0	229	28,6	0,0	28,6	14	2	16
Q43.8	14	18	32	149	318	467	10,6	17,7	14,6	188	143	331
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q43.9	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	14	7	21
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	77	92	169	825	791	1 616	10,7	8,6	9,6	373	339	712
Q44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q44.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	0	4
Q44.2	2	9	11	28	120	148	14,0	13,3	13,5	7	11	18
Q44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q44.5	2	1	3	55	6	61	27,5	6,0	20,3	15	13	28
Q44.6	8	4	12	115	36	151	14,4	9,0	12,6	32	25	57
Q44.7	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	23	28	51
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	12	18	30	198	190	388	16,5	10,6	12,9	86	85	171
Q45.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	10	14
Q45.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
Q45.3	3	1	4	16	12	28	5,3	12,0	7,0	21	18	39
Q45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Q45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	5	1	6	25	12	37	5,0	12,0	6,2	37	32	69
Q50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q50.1	8	0	8	26	0	26	3,2	0,0	3,2	17	0	17
Q50.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
Q50.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Q50.5	12	0	12	18	0	18	1,5	0,0	1,5	262	0	262
Q50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments	22	0	22	47	0	47	2,1	0,0	2,1	301	0	301
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
larges												
Q50.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q50.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q51.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
Q51.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q51.2	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	43	0	43
Q51.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	54	0	54
Q51.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	0	26
Q51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q51.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	28	0	28
Q51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	167	0	167
Q52.0	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	3	0	3
Q52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Q52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q52.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Q52.4	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	57	0	57
Q52.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	34	0	34
Q52.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	0	14
Q52.7	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	22	0	22
Q52.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
Q52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	17	0	17	37	0	37	2,2	0,0	2,2	164	0	164
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q53.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	11	11
Q53.1	0	57	57	0	105	105	0,0	1,8	1,8	0	385	385
Q53.2	0	18	18	0	44	44	0,0	2,4	2,4	0	106	106
Q53.9	0	9	9	0	21	21	0,0	2,3	2,3	0	54	54
Q53 Cryptorchidie	0	85	85	0	173	173	0,0	2,0	2,0	0	556	556
Q54.0	0	12	12	0	24	24	0,0	2,0	2,0	0	57	57
Q54.1	0	5	5	0	15	15	0,0	3,0	3,0	0	18	18
Q54.2	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	0	7	7
Q54.3	0	5	5	0	11	11	0,0	2,2	2,2	0	1	1
Q54.4	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	0	31	31
Q54.8	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	0	9	9
Q54.9	0	28	28	0	57	57	0,0	2,0	2,0	0	291	291
Q54 Hypospadias	0	63	63	0	134	134	0,0	2,1	2,1	0	414	414
Q55.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	10	10
Q55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q55.2	0	8	8	0	20	20	0,0	2,5	2,5	0	80	80
Q55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	14	14
Q55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55.8	0	3	3	0	31	31	0,0	10,3	10,3	0	8	8
Q55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	12	12	0	52	52	0,0	4,3	4,3	0	125	125
Q55.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	19	19
Q55.68	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	34	34
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	53	53
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q56.2	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
Q56.4	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	5	3	8
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	4	1	5	21	1	22	5,2	1,0	4,4	5	5	10
Q60.0	2	4	6	4	12	16	2,0	3,0	2,7	235	211	446
Q60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q60.2	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	16	12	28
Q60.3	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	19	17	36
Q60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q60.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	7	18
Q60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	5	6	11	20	17	37	4,0	2,8	3,4	284	255	539
Q61.0	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	174	179	353
Q61.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	8	11
Q61.2	3	4	7	22	44	66	7,3	11,0	9,4	9	12	21
Q61.3	9	14	23	56	207	263	6,2	14,8	11,4	218	261	479
Q61.4	4	7	11	11	43	54	2,8	6,1	4,9	52	57	109
Q61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
Q61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Q61 Maladies kystiques du rein	18	26	44	93	296	389	5,2	11,4	8,8	484	539	1 023
Q62.0	21	70	91	54	184	238	2,6	2,6	2,6	133	317	450
Q62.2	4	6	10	12	20	32	3,0	3,3	3,2	8	24	32
Q62.3	4	5	9	4	39	43	1,0	7,8	4,8	13	19	32
Q62.5	6	2	8	43	2	45	7,2	1,0	5,6	52	23	75
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q62.6	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	5	3	8
Q62.7	7	12	19	20	44	64	2,9	3,7	3,4	74	90	164
Q62.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	7	18
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère	45	96	141	139	291	430	3,1	3,0	3,0	296	483	779
Q62.10	13	21	34	42	45	87	3,2	2,1	2,6	8	10	18
Q62.11	2	2	4	3	5	8	1,5	2,5	2,0	3	2	5
Q62.18	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	5	5
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	15	26	41	45	60	105	3,0	2,3	2,6	11	17	28
Q63.0	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	31	22	53
Q63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	82	112
Q63.2	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	32	27	59
Q63.3	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	2	6
Q63.8	12	19	31	25	39	64	2,1	2,1	2,1	101	174	275
Q63.9	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	31	23	54
Q63 Autres malformations congénitales du rein	17	22	39	41	45	86	2,4	2,0	2,2	229	330	559
Q64.0	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	2	5	7
Q64.2	0	5	5	0	48	48	0,0	9,6	9,6	0	8	8
Q64.4	13	14	27	46	34	80	3,5	2,4	3,0	9	3	12
Q64.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Q64.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	3	6
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	13	25	38	46	91	137	3,5	3,6	3,6	15	26	41
Q64.18	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	3	6	9
Q641 Exstrophie vésicale	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q64.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q64.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q64.38	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	3	3
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	0	8	8
Q64.78	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	15	19	34
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	15	19	34
Q65.0	38	8	46	111	30	141	2,9	3,8	3,1	49	38	87
Q65.1	20	2	22	132	3	135	6,6	1,5	6,1	30	10	40
Q65.2	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	31	9	40
Q65.3	4	2	6	10	5	15	2,5	2,5	2,5	14	7	21
Q65.4	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
Q65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q65.6	6	0	6	20	0	20	3,3	0,0	3,3	50	32	82
Q65.8	70	19	89	432	188	620	6,2	9,9	7,0	123	58	181
Q65.9	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	6	2	8
Q65 Malformations congénitales de la hanche	144	31	175	746	226	972	5,2	7,3	5,6	309	157	466
Q66.0	10	29	39	24	60	84	2,4	2,1	2,2	14	20	34
Q66.1	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	2	5
Q66.2	26	21	47	60	50	110	2,3	2,4	2,3	196	126	322
Q66.3	7	5	12	27	7	34	3,9	1,4	2,8	41	48	89
Q66.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
Q66.5	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	7	8	15
Q66.6	16	8	24	39	16	55	2,4	2,0	2,3	115	85	200
Q66.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q66.8	39	50	89	69	86	155	1,8	1,7	1,7	156	136	292
Q66.9	4	4	8	7	6	13	1,8	1,5	1,6	25	22	47
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	106	117	223	234	225	459	2,2	1,9	2,1	573	458	1 031
Q67.0	7	5	12	19	9	28	2,7	1,8	2,3	52	39	91
Q67.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	5	8
Q67.2	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	6	13	19
Q67.3	4	2	6	20	6	26	5,0	3,0	4,3	113	208	321
Q67.4	10	10	20	20	21	41	2,0	2,1	2,0	66	69	135
Q67.5	5	4	9	178	27	205	35,6	6,8	22,8	37	31	68
Q67.6	5	29	34	30	140	170	6,0	4,8	5,0	20	49	69
Q67.7	1	4	5	3	17	20	3,0	4,2	4,0	5	12	17
Q67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	34	55	89	275	221	496	8,1	4,0	5,6	304	431	735
Q68.0	13	12	25	30	34	64	2,3	2,8	2,6	177	184	361
Q68.1	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	21	23	44
Q68.2	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	6	3	9
Q68.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q68.8	5	3	8	16	7	23	3,2	2,3	2,9	30	34	64
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	21	18	39	53	46	99	2,5	2,6	2,5	237	248	485
Q69.0	9	11	20	22	24	46	2,4	2,2	2,3	38	47	85
Q69.1	3	2	5	5	2	7	1,7	1,0	1,4	6	11	17
Q69.2	7	4	11	11	6	17	1,6	1,5	1,5	9	17	26
Q69.9	3	7	10	6	14	20	2,0	2,0	2,0	18	21	39
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q69 Polydactylie	22	24	46	44	46	90	2,0	1,9	2,0	71	96	167
Q70.0	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	1	2	3
Q70.1	4	11	15	7	19	26	1,8	1,7	1,7	12	13	25
Q70.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
Q70.3	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	29	44	73
Q70.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q70 Syndactylie	6	20	26	10	32	42	1,7	1,6	1,6	51	63	114
Q71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q71.3	2	2	4	6	4	10	3,0	2,0	2,5	11	6	17
Q71.4	2	1	3	4	4	8	2,0	4,0	2,7	4	3	7
Q71.8	4	1	5	7	1	8	1,8	1,0	1,6	10	10	20
Q71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	8	4	12	17	9	26	2,1	2,2	2,2	28	25	53
Q72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q72.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	4	6
Q72.4	3	6	9	9	25	34	3,0	4,2	3,8	4	6	10
Q72.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	3	3
Q72.6	2	1	3	8	1	9	4,0	1,0	3,0	2	2	4
Q72.8	5	5	10	10	10	20	2,0	2,0	2,0	7	12	19
Q72.9	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	6	5	11
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	14	14	28	34	39	73	2,4	2,8	2,6	22	33	55
Q73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q74.0	5	5	10	7	7	14	1,4	1,4	1,4	17	29	46
Q74.1	7	3	10	14	5	19	2,0	1,7	1,9	5	7	12
Q74.2	6	7	13	10	7	17	1,7	1,0	1,3	46	36	82
Q74.3	2	3	5	9	15	24	4,5	5,0	4,8	4	5	9
Q74.8	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	3	5	8
Q74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	21	19	40	41	37	78	2,0	1,9	2,0	76	86	162
Q75.0	21	30	51	92	122	214	4,4	4,1	4,2	69	82	151
Q75.1	1	3	4	10	27	37	10,0	9,0	9,2	6	8	14
Q75.2	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	7	5	12
Q75.3	1	5	6	1	7	8	1,0	1,4	1,3	27	54	81
Q75.4	2	4	6	85	4	89	42,5	1,0	14,8	4	9	13
Q75.8	2	5	7	3	12	15	1,5	2,4	2,1	38	61	99
Q75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	20	28
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	29	47	76	207	172	379	7,1	3,7	5,0	159	239	398
Q76.0	3	2	5	17	6	23	5,7	3,0	4,6	43	30	73
Q76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Q76.3	7	3	10	48	16	64	6,9	5,3	6,4	15	11	26
Q76.4	1	3	4	6	15	21	6,0	5,0	5,2	63	56	119
Q76.5	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	1	7
Q76.6	2	1	3	2	7	9	1,0	7,0	3,0	16	11	27
Q76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	13	10	23	73	51	124	5,6	5,1	5,4	151	121	272
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q76.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q762 Spondylolisthesis congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q77.1	0	0	1	0	0	1	0,0	0,0	1,0	0	0	0
Q77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q77.3	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	4	5
Q77.4	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	20	12	32
Q77.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q77.7	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	4	2	6
Q77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	2	5	8	7	20	28	3,5	4,0	3,5	29	20	49
Q78.0	10	1	11	27	2	29	2,7	2,0	2,6	74	47	121
Q78.1	2	2	4	6	11	17	3,0	5,5	4,2	3	2	5
Q78.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	3	7
Q78.4	1	5	6	6	7	13	6,0	1,4	2,2	3	10	13
Q78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q78.6	1	3	4	2	4	6	2,0	1,3	1,5	0	3	3
Q78.8	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	6	4	10
Q78.9	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	6	2	8
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	16	14	30	45	28	73	2,8	2,0	2,4	96	74	170
Q79.0	15	16	31	350	273	623	23,3	17,1	20,1	21	21	42
Q79.1	5	1	6	15	2	17	3,0	2,0	2,8	23	29	52
Q79.2	5	4	9	11	44	55	2,2	11,0	6,1	16	17	33
Q79.3	9	12	21	884	333	1 217	98,2	27,8	58,0	15	5	20
Q79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Q79.5	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	9	12	21
Q79.6	2	0	2	37	0	37	18,5	0,0	18,5	22	13	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q79.8	2	5	7	13	25	38	6,5	5,0	5,4	16	19	35
Q79.9	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	3	3	6
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	38	42	80	1 310	683	1 993	34,5	16,3	24,9	126	124	250
Q80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q80.2	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	1	3	4
Q80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
Q80 Ichtyose congénitale	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	11	31	42
Q81.0	0	1	1	0	82	82	0,0	82,0	82,0	0	1	1
Q81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q81.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
Q81.9	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	2	2	4
Q81 Épidermolyse bulleuse	2	2	4	8	86	94	4,0	43,0	23,5	2	4	6
Q82.0	1	2	3	4	286	290	4,0	143,0	96,7	6	10	16
Q82.2	1	1	2	6	13	19	6,0	13,0	9,5	16	4	20
Q82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q82.5	38	19	57	74	34	108	1,9	1,8	1,9	236	184	420
Q82.8	18	24	42	57	108	165	3,2	4,5	3,9	178	182	360
Q82.9	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	13	10	23
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	60	46	106	147	441	588	2,4	9,6	5,5	453	393	846
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q83.1	3	1	4	5	2	7	1,7	2,0	1,8	4	3	7
Q83.3	4	1	5	7	3	10	1,8	3,0	2,0	19	31	50
Q83.8	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	34	6	40
Q83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q83 Malformations congénitales du sein	13	2	15	26	5	31	2,0	2,5	2,1	58	41	99
Q84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q84.2	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	11	9	20
Q84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q84.8	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	11	25	36
Q84.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	3	4	7	8	9	17	2,7	2,2	2,4	27	40	67
Q85.0	8	16	24	226	184	410	28,2	11,5	17,1	118	62	180
Q85.1	4	3	7	16	37	53	4,0	12,3	7,6	45	25	70
Q85.8	5	4	9	46	45	91	9,2	11,2	10,1	23	23	46
Q85.9	5	5	10	13	13	26	2,6	2,6	2,6	20	32	52
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	22	28	50	301	279	580	13,7	10,0	11,6	206	142	348
Q86.0	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	16	26	42
Q86.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	22	31	53
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	2	1	3	14	8	22	7,0	8,0	7,3	38	57	95
Q87.0	14	23	37	180	266	446	12,9	11,6	12,1	78	79	157
Q87.1	8	12	20	93	103	196	11,6	8,6	9,8	102	79	181
Q87.2	3	5	8	61	70	131	20,3	14,0	16,4	54	35	89
Q87.3	2	4	6	64	37	101	32,0	9,2	16,8	20	16	36
Q87.4	2	1	3	6	7	13	3,0	7,0	4,3	46	68	114
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q87.8	2	5	7	23	25	48	11,5	5,0	6,9	38	34	72
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	31	50	81	427	508	935	13,8	10,2	11,5	340	316	656
Q89.0	1	4	5	1	17	18	1,0	4,2	3,6	41	34	75
Q89.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	5	13
Q89.2	67	60	127	114	88	202	1,7	1,5	1,6	16	26	42
Q89.3	3	2	5	7	19	26	2,3	9,5	5,2	46	49	95
Q89.7	5	1	6	58	10	68	11,6	10,0	11,3	57	44	101
Q89.8	3	5	8	5	11	16	1,7	2,2	2,0	22	29	51
Q89.9	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	16	17	33
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	80	74	154	187	147	334	2,3	2,0	2,2	206	204	410
Q90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q90.1	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	1	5
Q90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q90.9	12	25	37	315	687	1 002	26,2	27,5	27,1	280	333	613
Q90 Syndrome de Down	14	25	39	319	687	1 006	22,8	27,5	25,8	286	336	622
Q91.3	2	1	3	59	1	60	29,5	1,0	20,0	4	4	8
Q91.7	1	2	3	8	22	30	8,0	11,0	10,0	2	0	2
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	3	3	6	67	23	90	22,3	7,7	15,0	6	4	10
Q92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	17	39
Q92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	19	52
Q93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q93.5	2	1	3	8	4	12	4,0	4,0	4,0	36	20	56
Q93.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	14	25
Q93.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	1	4
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	4	1	5	14	4	18	3,5	4,0	3,6	57	41	98
Q95.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	1	5
Q95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	10	2	12
Q96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q96.9	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	40	2	42
Q96 Syndrome de Turner	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	46	2	48
Q97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	44	44
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q98.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	63	63
Q99.1	2	1	3	3	3	6	1,5	3,0	2,0	1	1	2
Q99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Q99.8	2	2	4	14	7	21	7,0	3,5	5,2	50	28	78
Q99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	4	3	7	17	10	27	4,2	3,3	3,9	60	47	107
R00.0	54	46	100	193	166	359	3,6	3,6	3,6	1 691	1 165	2 856
R00.1	391	346	737	2 643	2 144	4 787	6,8	6,2	6,5	2 490	2 584	5 074
R00.2	79	41	120	177	73	250	2,2	1,8	2,1	204	85	289
R00.8	4	2	6	15	3	18	3,8	1,5	3,0	83	110	193
R00 Anomalies du rythme cardiaque	528	435	963	3 028	2 386	5 414	5,7	5,5	5,6	4 468	3 944	8 412
R01.0	4	5	9	8	11	19	2,0	2,2	2,1	182	182	364
R01.1	4	3	7	9	6	15	2,2	2,0	2,1	350	354	704
R01.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	13	20
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	9	8	17	19	17	36	2,1	2,1	2,1	539	549	1 088
R02	88	144	232	2 211	2 972	5 183	25,1	20,6	22,3	312	385	697
R02 Gangrène, non classée ailleurs	88	144	232	2 211	2 972	5 183	25,1	20,6	22,3	312	385	697
R03.0	2	2	4	7	8	15	3,5	4,0	3,8	163	140	303
R03.1	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	159	126	285
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	3	3	6	10	14	24	3,3	4,7	4,0	322	266	588
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R04.0	180	244	424	934	947	1 881	5,2	3,9	4,4	708	721	1 429
R04.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
R04.2	113	153	266	748	858	1 606	6,6	5,6	6,0	542	870	1 412
R04.8	9	22	31	49	255	304	5,4	11,6	9,8	82	130	212
R04.9	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	3	2	5
R04 Hémorragie des voies respiratoires	304	422	726	1 733	2 070	3 803	5,7	4,9	5,2	1 338	1 725	3 063
R05	32	32	64	117	132	249	3,7	4,1	3,9	429	314	743
R05 Toux	32	32	64	117	132	249	3,7	4,1	3,9	429	314	743
R06.0	438	345	783	2 844	2 122	4 966	6,5	6,2	6,3	1 183	1 096	2 279
R06.1	11	10	21	53	31	84	4,8	3,1	4,0	79	86	165
R06.2	3	2	5	4	8	12	1,3	4,0	2,4	15	12	27
R06.3	5	3	8	30	3	33	6,0	1,0	4,1	27	58	85
R06.4	10	5	15	23	14	37	2,3	2,8	2,5	135	68	203
R06.5	41	81	122	42	87	129	1,0	1,1	1,1	36	59	95
R06.6	0	13	13	0	62	62	0,0	4,8	4,8	14	173	187
R06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R06.8	123	118	241	598	515	1 113	4,9	4,4	4,6	858	756	1 614
R06 Anomalies de la respiration	631	577	1 208	3 594	2 842	6 436	5,7	4,9	5,3	2 350	2 309	4 659
R07.0	4	3	7	5	4	9	1,2	1,3	1,3	12	14	26
R07.1	4	1	5	6	4	10	1,5	4,0	2,0	5	8	13
R07.2	395	358	753	1 439	1 130	2 569	3,6	3,2	3,4	383	318	701
R07.3	964	901	1 865	3 443	2 866	6 309	3,6	3,2	3,4	768	570	1 338
R07.4	1 002	957	1 959	3 688	3 143	6 831	3,7	3,3	3,5	818	568	1 386
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	2 369	2 220	4 589	8 581	7 147	15 728	3,6	3,2	3,4	1 986	1 478	3 464
R09.0	36	26	62	371	251	622	10,3	9,7	10,0	867	921	1 788
R09.1	9	10	19	37	51	88	4,1	5,1	4,6	30	62	92
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R09.2	6	7	13	20	67	87	3,3	9,6	6,7	140	150	290
R09.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
R09.8	19	9	28	118	49	167	6,2	5,4	6,0	1 116	828	1 944
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	70	52	122	546	418	964	7,8	8,0	7,9	2 163	1 965	4 128
R10.0	72	38	110	375	176	551	5,2	4,6	5,0	94	37	131
R10.2	88	5	93	268	15	283	3,0	3,0	3,0	222	19	241
R10.4	1 057	524	1 581	5 082	2 096	7 178	4,8	4,0	4,5	1 498	793	2 291
R10 Douleur abdominale et pelvienne	1 217	567	1 784	5 725	2 287	8 012	4,7	4,0	4,5	1 814	849	2 663
R10.10	37	19	56	151	59	210	4,1	3,1	3,8	46	30	76
R10.11	6	4	10	16	11	27	2,7	2,8	2,7	16	6	22
R10.12	154	96	250	682	404	1 086	4,4	4,2	4,3	352	174	526
R10.19	27	16	43	81	60	141	3,0	3,8	3,3	55	36	91
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	224	135	359	930	534	1 464	4,2	4,0	4,1	469	246	715
R10.30	82	31	113	274	75	349	3,3	2,4	3,1	68	26	94
R10.31	17	17	34	47	44	91	2,8	2,6	2,7	39	21	60
R10.32	14	13	27	37	24	61	2,6	1,8	2,3	11	5	16
R10.39	47	18	65	117	100	217	2,5	5,6	3,3	92	31	123
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	160	79	239	475	243	718	3,0	3,1	3,0	210	83	293
R11.0	7	12	19	11	45	56	1,6	3,8	2,9	16	11	27
R11.1	81	37	118	334	140	474	4,1	3,8	4,0	1 113	414	1 527
R11.2	143	138	281	563	472	1 035	3,9	3,4	3,7	605	469	1 074
R11.3	231	103	334	1 355	734	2 089	5,9	7,1	6,3	1 201	605	1 806
R11 Nausées et vomissements	462	290	752	2 263	1 391	3 654	4,9	4,8	4,9	2 935	1 499	4 434
R12	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	183	116	299
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R12 Pyrosis	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	183	116	299
R13.0	14	15	29	165	76	241	11,8	5,1	8,3	515	606	1 121
R13.2	10	13	23	90	128	218	9,0	9,8	9,5	86	108	194
R13.8	112	136	248	1 016	1 464	2 480	9,1	10,8	10,0	2 504	2 801	5 305
R13 Dysphagie	136	164	300	1 271	1 668	2 939	9,3	10,2	9,8	3 105	3 515	6 620
R14	7	13	20	24	26	50	3,4	2,0	2,5	86	100	186
R14 Flatulence et troubles apparentés	7	13	20	24	26	50	3,4	2,0	2,5	86	100	186
R15	36	13	49	128	63	191	3,6	4,8	3,9	752	605	1 357
R15 Incontinence des matières fécales	36	13	49	128	63	191	3,6	4,8	3,9	752	605	1 357
R16.0	7	7	14	89	76	165	12,7	10,9	11,8	207	210	417
R16.1	7	8	15	46	41	87	6,6	5,1	5,8	547	857	1 404
R16.2	1	4	5	3	41	44	3,0	10,2	8,8	103	140	243
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	15	19	34	138	158	296	9,2	8,3	8,7	857	1 207	2 064
R17	21	38	59	168	241	409	8,0	6,3	6,9	242	287	529
R17 Ictère, sans précision	21	38	59	168	241	409	8,0	6,3	6,9	242	287	529
R18	78	112	190	912	1 208	2 120	11,7	10,8	11,2	1 433	1 861	3 294
R18 Ascite	78	112	190	912	1 208	2 120	11,7	10,8	11,2	1 433	1 861	3 294
R19.0	100	31	131	608	155	763	6,1	5,0	5,8	233	110	343
R19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R19.4	5	3	8	19	29	48	3,8	9,7	6,0	58	32	90
R19.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
R19.8	1	5	6	7	102	109	7,0	20,4	18,2	40	25	65
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	106	39	145	634	286	920	6,0	7,3	6,3	337	172	509
R19.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	41	37	78
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R19.58	1	2	3	94	9	103	94,0	4,5	34,3	17	14	31
R195 Autres anomalies des matières fécales	1	3	4	94	10	104	94,0	3,3	26,0	58	51	109
R20.0	2	3	5	3	4	7	1,5	1,3	1,4	34	38	72
R20.1	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	108	113	221
R20.2	60	54	114	222	176	398	3,7	3,3	3,5	366	358	724
R20.3	1	2	3	2	13	15	2,0	6,5	5,0	8	11	19
R20.8	18	10	28	58	17	75	3,2	1,7	2,7	282	278	560
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	82	71	153	286	215	501	3,5	3,0	3,3	798	798	1 596
R21	27	22	49	76	67	143	2,8	3,0	2,9	489	452	941
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	27	22	49	76	67	143	2,8	3,0	2,9	489	452	941
R22.0	5	9	14	33	86	119	6,6	9,6	8,5	22	18	40
R22.1	9	16	25	95	54	149	10,6	3,4	6,0	45	41	86
R22.2	7	6	13	42	28	70	6,0	4,7	5,4	54	51	105
R22.3	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	19	7	26
R22.4	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	25	23	48
R22.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R22.9	0	5	5	0	34	34	0,0	6,8	6,8	11	24	35
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	26	36	62	188	202	390	7,2	5,6	6,3	178	168	346
R23.0	9	10	19	22	21	43	2,4	2,1	2,3	47	43	90
R23.1	3	1	4	9	6	15	3,0	6,0	3,8	25	13	38
R23.2	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	24	15	39
R23.3	16	19	35	172	135	307	10,8	7,1	8,8	250	261	511
R23.4	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	70	47	117
R23.8	2	5	7	19	18	37	9,5	3,6	5,3	112	114	226
R23 Autres modifications de la peau	32	37	69	251	189	440	7,8	5,1	6,4	528	493	1 021
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R25.1	8	12	20	37	99	136	4,6	8,2	6,8	217	199	416
R25.2	11	20	31	134	119	253	12,2	6,0	8,2	208	180	388
R25.3	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	15	11	26
R25.8	9	5	14	61	18	79	6,8	3,6	5,6	60	36	96
R25 Mouvements involontaires anormaux	28	39	67	232	251	483	8,3	6,4	7,2	503	427	930
R26.0	7	9	16	73	52	125	10,4	5,8	7,8	54	71	125
R26.1	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	4	10	14
R26.2	24	17	41	387	281	668	16,1	16,5	16,3	216	155	371
R26.3	0	1	1	0	40	40	0,0	40,0	40,0	93	63	156
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	33	27	60	473	373	846	14,3	13,8	14,1	367	299	666
R26.82	97	66	163	1 773	843	2 616	18,3	12,8	16,0	1 014	741	1 755
R26.88	113	71	184	2 992	1 586	4 578	26,5	22,3	24,9	658	490	1 148
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	210	137	347	4 765	2 429	7 194	22,7	17,7	20,7	1 672	1 231	2 903
R27.0	56	57	113	706	980	1 686	12,6	17,2	14,9	386	456	842
R27.8	2	1	3	48	282	330	24,0	282,0	110,0	137	182	319
R27 Autres troubles de la coordination	58	58	116	754	1 262	2 016	13,0	21,8	17,4	523	638	1 161
R29.0	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	9	3	12
R29.1	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	5	5	10
R29.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	15	38
R29.3	1	1	2	3	43	46	3,0	43,0	23,0	15	10	25
R29.4	13	7	20	27	13	40	2,1	1,9	2,0	212	143	355
R29.6	950	398	1 348	19 605	8 090	27 695	20,6	20,3	20,5	3 070	1 538	4 608
R29.8	25	30	55	274	236	510	11,0	7,9	9,3	191	211	402
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux	992	437	1 429	19 940	8 383	28 323	20,1	19,2	19,8	3 525	1 925	5 450
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
systèmes nerveux et ostéo-musculaire												
R30.0	0	5	5	0	19	19	0,0	3,8	3,8	84	95	179
R30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R30.9	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	10	15	25
R30 Douleur à la miction	2	5	7	10	19	29	5,0	3,8	4,1	98	113	211
R31.0	63	347	410	347	1 696	2 043	5,5	4,9	5,0	459	1 266	1 725
R31.1	3	4	7	6	8	14	2,0	2,0	2,0	340	389	729
R31.8	35	196	231	283	1 107	1 390	8,1	5,6	6,0	531	1 294	1 826
R31 Hématurie, sans précision	101	547	648	636	2 811	3 447	6,3	5,1	5,3	1 330	2 949	4 280
R32	21	71	92	87	141	228	4,1	2,0	2,5	2 437	1 430	3 867
R32 Incontinence urinaire, sans précision	21	71	92	87	141	228	4,1	2,0	2,5	2 437	1 430	3 867
R33	119	381	501	833	1 939	2 773	7,0	5,1	5,5	3 459	4 872	8 331
R33 Rétention d'urine	119	381	501	833	1 939	2 773	7,0	5,1	5,5	3 459	4 872	8 331
R34	1	4	5	2	4	6	2,0	1,0	1,2	137	134	271
R34 Anurie et oligurie	1	4	5	2	4	6	2,0	1,0	1,2	137	134	271
R35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	55	105
R35.8	1	2	3	7	6	13	7,0	3,0	4,3	93	88	181
R35 Polyurie	1	2	3	7	6	13	7,0	3,0	4,3	143	143	286
R36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R36 Écoulement urétral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R39.0	1	2	3	17	16	33	17,0	8,0	11,0	11	23	34
R39.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	16	21
R39.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	17	37
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	3	2	5	20	16	36	6,7	8,0	7,2	36	56	92
R39.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R39.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R39.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R39.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
R39.14	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	16	17
R39.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	4	21
R391 Autres troubles de la miction	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	29	35	64
R40.0	53	25	78	485	93	578	9,2	3,7	7,4	454	313	767
R40.1	2	1	3	8	26	34	4,0	26,0	11,3	17	13	30
R40 Somnolence, stupeur et coma	55	26	81	493	119	612	9,0	4,6	7,6	471	326	797
R40.20	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	7	7	14
R40.29	46	51	97	381	401	782	8,3	7,9	8,1	244	219	463
R402 Coma, sans précision	46	54	100	381	413	794	8,3	7,6	7,9	251	226	477
R41.0	260	205	465	4 588	2 704	7 292	17,6	13,2	15,7	1 320	1 448	2 768
R41.1	0	1	1	0	93	93	0,0	93,0	93,0	9	8	17
R41.2	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	5	5	10
R41.3	14	5	19	93	60	153	6,6	12,0	8,1	345	333	678
R41.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	226	227	453
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	277	213	490	4 685	2 860	7 545	16,9	13,4	15,4	1 905	2 021	3 926
R41.80	28	22	50	224	117	341	8,0	5,3	6,8	130	82	212
R41.88	74	64	138	1 567	1 257	2 824	21,2	19,6	20,5	3 912	2 781	6 693
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	102	86	188	1 791	1 374	3 165	17,6	16,0	16,8	4 042	2 863	6 905
R42	307	182	489	2 370	1 064	3 434	7,7	5,8	7,0	1 395	840	2 235
R42 Étourdissements et éblouissements	307	182	489	2 370	1 064	3 434	7,7	5,8	7,0	1 395	840	2 235
R43.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	9	17
R43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R43.2	1	1	2	6	6	12	6,0	6,0	6,0	19	20	39
R43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
R43 Troubles de l'odorat et du goût	2	1	3	7	6	13	3,5	6,0	4,3	34	38	72
R44.0	16	9	25	122	76	198	7,6	8,4	7,9	123	63	186
R44.1	32	15	47	611	322	933	19,1	21,5	19,9	284	179	463
R44.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	22	16	38
R44.3	7	3	10	55	39	94	7,9	13,0	9,4	171	109	280
R44.8	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	8	13
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	58	27	85	793	437	1 230	13,7	16,2	14,5	605	375	980
R45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
R45.1	7	13	20	127	74	201	18,1	5,7	10,0	231	330	561
R45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	68	151
R45.3	0	2	2	0	37	37	0,0	18,5	18,5	57	55	112
R45.4	4	3	7	16	7	23	4,0	2,3	3,3	28	42	70
R45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R45.6	2	4	6	4	23	27	2,0	5,8	4,5	29	53	82
R45.7	2	1	3	35	1	36	17,5	1,0	12,0	4	6	10
R45.8	223	223	446	1 451	935	2 386	6,5	4,2	5,3	1 003	1 029	2 032
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	238	246	484	1 633	1 077	2 710	6,9	4,4	5,6	1 442	1 600	3 042
R46.0	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	23	31	54
R46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
R46.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	4	11
R46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R46 Symptômes et signes relatifs à	2	1	3	2	5	7	1,0	5,0	2,3	45	46	91
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'apparence et au comportement												
R46.80	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	12	6	18
R46.88	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	64	88	152
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	2	1	3	17	6	23	8,5	6,0	7,7	76	94	170
R47.0	32	22	54	546	266	812	17,1	12,1	15,0	1 570	1 509	3 079
R47.1	11	16	27	101	75	176	9,2	4,7	6,5	660	777	1 437
R47.8	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	131	152	283
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	44	38	82	663	341	1 004	15,1	9,0	12,2	2 361	2 438	4 799
R48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	35	60
R48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	20	38
R48.2	1	1	2	26	7	33	26,0	7,0	16,5	178	164	342
R48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	23	46
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	1	1	2	26	7	33	26,0	7,0	16,5	244	242	486
R49.0	0	5	5	0	15	15	0,0	3,0	3,0	161	191	352
R49.1	1	3	4	2	3	5	2,0	1,0	1,2	20	23	43
R49.2	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	2	1	3
R49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	22	37
R49 Troubles de la voix	2	9	11	5	20	25	2,5	2,2	2,3	198	237	435
R50.2	36	21	57	160	89	249	4,4	4,2	4,4	168	145	313
R50.8	12	38	50	43	165	208	3,6	4,3	4,2	73	94	167
R50.9	598	681	1 279	3 363	3 072	6 435	5,6	4,5	5,0	2 621	2 709	5 330
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	646	740	1 386	3 566	3 326	6 892	5,5	4,5	5,0	2 862	2 948	5 810
R51	157	101	258	700	548	1 248	4,5	5,4	4,8	1 285	700	1 985
R51 Céphalée	157	101	258	700	548	1 248	4,5	5,4	4,8	1 285	700	1 985
R52.0	111	59	170	316	147	463	2,8	2,5	2,7	142	119	261
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R52.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	22	39	61
R52.2	43	21	64	547	249	796	12,7	11,9	12,4	680	533	1 213
R52.9	34	17	51	249	122	371	7,3	7,2	7,3	276	164	440
R52 Douleur, non classée ailleurs	188	100	288	1 112	521	1 633	5,9	5,2	5,7	1 120	855	1 975
R53	1 413	816	2 229	36 366	20 950	57 316	25,7	25,7	25,7	4 351	3 174	7 525
R53 Malaise et fatigue	1 413	816	2 229	36 366	20 950	57 316	25,7	25,7	25,7	4 351	3 174	7 525
R54	2 122	1 185	3 307	84 825	46 639	131 464	40,0	39,4	39,8	5 704	3 398	9 102
R54 Sénilité	2 122	1 185	3 307	84 825	46 639	131 464	40,0	39,4	39,8	5 704	3 398	9 102
R55	1 415	1 403	2 818	9 246	7 659	16 905	6,5	5,5	6,0	1 710	1 590	3 300
R55 Syncope et collapsus	1 415	1 403	2 818	9 246	7 659	16 905	6,5	5,5	6,0	1 710	1 590	3 300
R56.01	76	71	147	160	198	358	2,1	2,8	2,4	22	23	45
R56.09	207	222	429	406	377	783	2,0	1,7	1,8	92	98	190
R560 Convulsions fébriles	283	293	576	566	575	1 141	2,0	2,0	2,0	114	121	235
R56.80	21	23	44	148	119	267	7,0	5,2	6,1	141	207	348
R56.88	430	525	955	2 259	2 747	5 006	5,3	5,2	5,2	1 052	1 091	2 143
R568 Convulsions, autres et non précisées	451	548	999	2 407	2 866	5 273	5,3	5,2	5,3	1 193	1 298	2 491
R57.0	76	99	175	532	789	1 321	7,0	8,0	7,5	433	667	1 100
R57.1	38	41	79	496	365	861	13,1	8,9	10,9	299	351	650
R57.2	329	368	697	3 577	4 355	7 932	10,9	11,8	11,4	1 181	1 497	2 678
R57.8	16	11	27	286	48	334	17,9	4,4	12,4	82	97	179
R57.9	19	11	30	231	119	350	12,2	10,8	11,7	131	153	284
R57 Choc, non classé ailleurs	478	530	1 008	5 122	5 676	10 798	10,7	10,7	10,7	2 126	2 765	4 891
R58	19	16	35	145	80	225	7,6	5,0	6,4	210	159	369
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	19	16	35	145	80	225	7,6	5,0	6,4	210	159	369
R59.0	71	84	155	331	372	703	4,7	4,4	4,5	1 055	1 151	2 206
R59.1	7	10	17	73	65	138	10,4	6,5	8,1	32	53	85
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R59.9	4	2	6	5	13	18	1,2	6,5	3,0	84	82	166
R59 Adénopathies	82	96	178	409	450	859	5,0	4,7	4,8	1 171	1 286	2 457
R60.0	111	91	202	804	581	1 385	7,2	6,4	6,9	1 917	1 619	3 536
R60.1	119	132	251	2 014	1 760	3 774	16,9	13,3	15,0	583	692	1 275
R60.9	20	8	28	195	23	218	9,8	2,9	7,8	207	176	383
R60 Oedème, non classé ailleurs	250	231	481	3 013	2 364	5 377	12,1	10,2	11,2	2 707	2 487	5 194
R61.0	12	10	22	16	15	31	1,3	1,5	1,4	4	3	7
R61.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
R61.9	5	5	10	11	23	34	2,2	4,6	3,4	30	26	56
R61 Hyperhidrose	17	16	33	27	40	67	1,6	2,5	2,0	36	29	65
R62.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	42	84	126
R62.8	86	64	150	798	430	1 228	9,3	6,7	8,2	536	581	1 117
R62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	17	42
R62 Retard du développement physiologique	86	65	151	798	433	1 231	9,3	6,7	8,2	603	682	1 285
R63.0	42	15	57	392	162	554	9,3	10,8	9,7	513	329	842
R63.1	2	2	4	11	3	14	5,5	1,5	3,5	141	132	273
R63.2	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	13	15	28
R63.3	26	38	64	134	297	431	5,2	7,8	6,7	199	174	373
R63.4	116	102	218	928	723	1 651	8,0	7,1	7,6	979	904	1 883
R63.5	2	5	7	14	19	33	7,0	3,8	4,7	73	53	126
R63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
R63.8	9	4	13	43	73	116	4,8	18,2	8,9	177	177	354
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	197	168	365	1 522	1 284	2 806	7,7	7,6	7,7	2 103	1 785	3 888
R64	15	11	26	458	199	657	30,5	18,1	25,3	600	548	1 148
R64 Cachexie	15	11	26	458	199	657	30,5	18,1	25,3	600	548	1 148
R65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	40	72
R65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	24	32
R65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	49	91
R65 Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	126	218
R68.0	9	7	16	55	123	178	6,1	17,6	11,1	71	85	156
R68.1	19	33	52	40	69	109	2,1	2,1	2,1	29	33	62
R68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	6	25
R68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
R68.8	22	24	46	283	369	652	12,9	15,4	14,2	165	169	334
R68 Autres symptômes et signes généraux	50	64	114	378	561	939	7,6	8,8	8,2	295	310	605
R69	16	20	36	276	141	417	17,2	7,0	11,6	59	87	146
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	16	20	36	276	141	417	17,2	7,0	11,6	59	87	146
R70.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	42	26	68
R70.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	10	21
R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	53	36	89
R71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	67	136
R71 Anomalies des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	67	136
R72	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	79	71	150
R72 Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	79	71	150
R73.0	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	619	448	1 067
R73.9	20	9	29	211	27	238	10,6	3,0	8,2	934	968	1 902
R73 Augmentation de la glycémie	22	9	31	218	27	245	9,9	3,0	7,9	1 553	1 416	2 969
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R73.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	24	50
R73.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
R73.802	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	28	49
R73.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
R73.812	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	90	208
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	175	168	343
R74.0	5	3	8	18	14	32	3,6	4,7	4,0	410	325	735
R74.8	24	15	39	164	68	232	6,8	4,5	5,9	1 340	1 284	2 624
R74.9	3	2	5	9	4	13	3,0	2,0	2,6	248	185	433
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	32	20	52	191	86	277	6,0	4,3	5,3	1 998	1 794	3 792
R75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
R76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
R76.1	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	45	52	97
R76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	38	60
R76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	82	99	181
R77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	20	50
R77.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	12	17
R77.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	1	3
R77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	54	123
R77.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	13	17
R77 Autres anomalies des protéines	2	1	3	4	3	7	2,0	3,0	2,3	110	100	210
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
plasmaticques												
R78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
R78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
R78.8	26	17	43	192	59	251	7,4	3,5	5,8	558	509	1 067
R78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	26	17	43	192	59	251	7,4	3,5	5,8	564	537	1 101
R79.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	34	49	83
R79.8	11	10	21	35	76	111	3,2	7,6	5,3	520	596	1 116
R79.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	33	33	66
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	13	10	23	40	76	116	3,1	7,6	5,0	587	678	1 265
R80	3	3	6	14	3	17	4,7	1,0	2,8	267	363	630
R80 Protéinurie isolée	3	3	6	14	3	17	4,7	1,0	2,8	267	363	630
R81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	10	22
R81 Glycosurie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	10	22
R82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
R82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
R82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
R82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
R82.8	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	13	8	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R82.9	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	38	26	64
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	3	1	4	5	3	8	1,7	3,0	2,0	97	72	169
R83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
R83.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	11	18	29
R84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84.5	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	32	55	87
R84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
R84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	39	65	104
R85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
R85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
R85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	20	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
abdominale												
R86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R86.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
R86.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	18	18
R87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.6	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	23	0	23
R87.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	53	0	53
R87.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	0	8
R87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	116	0	116
R89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
R89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R89.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
R89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R89.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	3	5
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	24	24	48
R90.0	7	12	19	74	58	132	10,6	4,8	6,9	49	56	105
R90.8	4	3	7	14	21	35	3,5	7,0	5,0	151	91	242
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	11	15	26	88	79	167	8,0	5,3	6,4	200	147	347
R91	98	156	254	723	1 222	1 945	7,4	7,8	7,7	2 477	2 726	5 203
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	98	156	254	723	1 222	1 945	7,4	7,8	7,7	2 477	2 726	5 203
R92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	1	49
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	1	49
R93.0	2	3	5	6	26	32	3,0	8,7	6,4	61	56	117
R93.1	5	2	7	60	5	65	12,0	2,5	9,3	19	26	45
R93.2	3	6	9	6	48	54	2,0	8,0	6,0	159	188	347
R93.3	4	0	4	32	0	32	8,0	0,0	8,0	80	66	146
R93.4	4	4	8	7	8	15	1,8	2,0	1,9	74	79	153
R93.5	7	1	8	24	8	32	3,4	8,0	4,0	91	50	141
R93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
R93.7	2	2	4	10	8	18	5,0	4,0	4,5	27	36	63
R93.8	3	1	4	16	10	26	5,3	10,0	6,5	73	58	131
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	30	19	49	161	113	274	5,4	5,9	5,6	588	564	1 152
R94.0	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	17	18	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
R94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	13	36
R94.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
R94.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	43	48	91
R94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
R94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
R94.8	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	12	16	28
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	1	5	6	6	21	27	6,0	4,2	4,5	112	116	228
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 556	4 293	5 849
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 381	3 763	6 144
R94.38	7	9	16	12	16	28	1,7	1,8	1,8	376	478	854
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	7	9	16	12	16	28	1,7	1,8	1,8	4 313	8 534	12 847
R95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R96.0	3	13	16	18	75	93	6,0	5,8	5,8	11	16	27
R96 Autre mort subite de cause inconnue	3	13	16	18	75	93	6,0	5,8	5,8	11	16	27
R98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R98 Décès sans témoin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
S00.0	13	6	19	112	16	128	8,6	2,7	6,7	149	134	283
S00.1	7	5	12	31	31	62	4,4	6,2	5,2	152	87	239
S00.2	6	2	8	12	4	16	2,0	2,0	2,0	24	21	45
S00.3	1	4	5	1	12	13	1,0	3,0	2,6	25	38	63
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S00.4	1	4	5	13	24	37	13,0	6,0	7,4	10	34	44
S00.5	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	20	24	44
S00.7	5	3	8	23	4	27	4,6	1,3	3,4	42	34	76
S00.8	38	21	59	479	150	629	12,6	7,1	10,7	400	309	709
S00.9	10	7	17	35	18	53	3,5	2,6	3,1	120	58	178
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	84	55	139	709	262	971	8,4	4,8	7,0	942	739	1 681
S01.00	22	19	41	211	277	488	9,6	14,6	11,9	277	296	573
S01.01	2	2	4	11	6	17	5,5	3,0	4,2	5	10	15
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	24	21	45	222	283	505	9,2	13,5	11,2	282	306	588
S01.10	8	14	22	33	37	70	4,1	2,6	3,2	120	198	318
S01.11	1	2	3	4	6	10	4,0	3,0	3,3	3	8	11
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	9	16	25	37	43	80	4,1	2,7	3,2	123	206	329
S01.20	1	3	4	7	5	12	7,0	1,7	3,0	20	63	83
S01.21	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S012 Plaie ouverte du nez	1	6	7	7	8	15	7,0	1,3	2,1	20	67	87
S01.30	0	9	9	0	15	15	0,0	1,7	1,7	38	61	99
S01.31	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	3	6
S013 Plaie ouverte de l'oreille	0	10	10	0	19	19	0,0	1,9	1,9	41	64	105
S01.40	1	6	7	1	7	8	1,0	1,2	1,1	20	46	66
S01.41	1	6	7	4	11	15	4,0	1,8	2,1	4	10	14
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	2	12	14	5	18	23	2,5	1,5	1,6	24	56	80
S01.50	9	10	19	10	18	28	1,1	1,8	1,5	95	143	238
S01.51	3	2	5	5	9	14	1,7	4,5	2,8	1	7	8
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	12	12	24	15	27	42	1,2	2,2	1,8	96	150	246
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S01.70	3	7	10	42	14	56	14,0	2,0	5,6	14	53	67
S01.71	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	3	3
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	3	8	11	42	21	63	14,0	2,6	5,7	14	56	70
S01.80	13	12	25	134	49	183	10,3	4,1	7,3	217	297	514
S01.81	1	5	6	7	14	21	7,0	2,8	3,5	8	13	21
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	14	17	31	141	63	204	10,1	3,7	6,6	225	310	535
S01.90	5	1	6	32	25	57	6,4	25,0	9,5	22	23	45
S01.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée	5	1	6	32	25	57	6,4	25,0	9,5	23	24	47
S02.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	56	121	177
S02 Fracture du crâne et des os de la face	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	56	121	177
S02.000	50	74	124	96	183	279	1,9	2,5	2,2	68	190	258
S02.001	1	5	6	10	73	83	10,0	14,6	13,8	4	25	29
S020 Fracture de la voûte crânienne	51	79	130	106	256	362	2,1	3,2	2,8	72	215	287
S02.100	42	79	121	277	575	852	6,6	7,3	7,0	168	522	690
S02.101	0	14	14	0	148	148	0,0	10,6	10,6	1	21	22
S021 Fracture de la base du crâne	42	93	135	277	723	1 000	6,6	7,8	7,4	169	543	712
S02.200	27	47	74	182	201	383	6,7	4,3	5,2	216	402	618
S02.201	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	4	11	15
S022 Fracture des os du nez	27	50	77	182	221	403	6,7	4,4	5,2	220	413	633
S02.300	38	99	137	808	268	1 076	21,3	2,7	7,9	120	321	441
S02.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
S023 Fracture du plancher de l'orbite	38	99	137	808	268	1 076	21,3	2,7	7,9	123	332	455
S02.400	13	44	57	134	114	248	10,3	2,6	4,4	12	32	44
S02.401	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires,	13	46	59	134	120	254	10,3	2,6	4,3	12	33	45
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
LeFort 1												
S02.410	3	25	28	12	277	289	4,0	11,1	10,3	4	18	22
S02.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S0241 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 2	3	25	28	12	277	289	4,0	11,1	10,3	6	19	25
S02.420	12	31	43	41	110	151	3,4	3,5	3,5	6	26	32
S02.421	0	3	3	0	70	70	0,0	23,3	23,3	1	2	3
S0242 Fracture combinée des os malaires et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	12	34	46	41	180	221	3,4	5,3	4,8	7	28	35
S02.430	1	9	10	3	59	62	3,0	6,6	6,2	1	7	8
S02.431	1	1	2	8	10	18	8,0	10,0	9,0	1	0	1
S0243 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 3, unilatérale	2	10	12	11	69	80	5,5	6,9	6,7	2	7	9
S02.440	2	7	9	41	113	154	20,5	16,1	17,1	2	5	7
S02.441	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
S0244 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 3, bilatérale	2	8	10	41	122	163	20,5	15,2	16,3	2	5	7
S02.480	25	97	122	178	241	419	7,1	2,5	3,4	81	215	296
S02.481	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	3	6	9
S0248 Autre fracture des os malaires et maxillaires, fermée	25	99	124	178	246	424	7,1	2,5	3,4	84	221	305
S02.490	12	34	46	83	67	150	6,9	2,0	3,3	30	58	88
S02.491	1	1	2	7	11	18	7,0	11,0	9,0	0	4	4
S0249 Fracture des os malaires et maxillaires, sans précision	13	35	48	90	78	168	6,9	2,2	3,5	30	62	92
S02.600	19	108	127	51	246	297	2,7	2,3	2,3	24	50	74
S02.601	5	45	50	80	163	243	16,0	3,6	4,9	7	10	17
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	24	153	177	131	409	540	5,5	2,7	3,1	31	60	91
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.610	7	73	80	24	152	176	3,4	2,1	2,2	12	36	48
S02.611	1	16	17	2	56	58	2,0	3,5	3,4	1	14	15
S0261 Fracture d'une branche	8	89	97	26	208	234	3,2	2,3	2,4	13	50	63
S02.620	18	35	53	38	113	151	2,1	3,2	2,8	21	74	95
S02.621	0	5	5	0	25	25	0,0	5,0	5,0	2	6	8
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	18	40	58	38	138	176	2,1	3,4	3,0	23	80	103
S02.670	10	66	76	47	149	196	4,7	2,3	2,6	2	13	15
S02.671	2	18	20	5	46	51	2,5	2,6	2,6	0	4	4
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	12	84	96	52	195	247	4,3	2,3	2,6	2	17	19
S02.700	2	9	11	16	83	99	8,0	9,2	9,0	11	36	47
S02.701	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face	2	10	12	16	84	100	8,0	8,4	8,3	11	38	49
S02.800	2	1	3	2	4	6	1,0	4,0	2,0	5	21	26
S02.801	3	3	6	3	5	8	1,0	1,7	1,3	2	3	5
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	5	4	9	5	9	14	1,0	2,2	1,6	7	24	31
S02.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S02.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S0281 Fracture de la voûte palatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S02.890	7	16	23	39	37	76	5,6	2,3	3,3	65	183	248
S02.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	7	16	23	39	37	76	5,6	2,3	3,3	67	189	256
S02.900	4	5	9	9	5	14	2,2	1,0	1,6	4	8	12
S02.901	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	1	2
S0290 Fracture du crâne et des os de la face,	4	6	10	9	18	27	2,2	3,0	2,7	5	9	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
partie non précisée												
S03.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	17	8	25
S03.2	1	1	2	12	1	13	12,0	1,0	6,5	14	18	32
S03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	3	1	4	16	1	17	5,3	1,0	4,2	32	26	58
S04.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S04.08	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	11	14
S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	4	13	17
S04.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S04.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
S041 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
S04.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
S042 Lésion traumatique du nerf pathétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
S04.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S04.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S04.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S04.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
S044 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
S04.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S04.58	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	6	14	20
S045 Lésion traumatique du nerf facial	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	7	20	27
S04.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S046 Lésion traumatique du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S04.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S04.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S047 Lésion traumatique du nerf spinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S04.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S04.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
S04.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S049 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S05.0	1	6	7	7	10	17	7,0	1,7	2,4	34	63	97
S05.1	9	18	27	64	76	140	7,1	4,2	5,2	83	61	144
S05.2	7	18	25	67	47	114	9,6	2,6	4,6	2	12	14
S05.3	4	12	16	10	43	53	2,5	3,6	3,3	3	4	7
S05.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	6	6
S05.5	8	32	40	73	83	156	9,1	2,6	3,9	1	4	5
S05.6	7	32	39	19	124	143	2,7	3,9	3,7	2	2	4
S05.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S05.8	2	9	11	3	26	29	1,5	2,9	2,6	25	42	67
S05.9	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	4	14	18
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	39	133	172	244	417	661	6,3	3,1	3,8	154	209	363
S06.0	131	197	328	557	636	1 193	4,3	3,2	3,6	144	165	309
S06.1	2	3	5	10	14	24	5,0	4,7	4,8	44	125	169
S06.4	31	79	110	398	1 025	1 423	12,8	13,0	12,9	33	80	113
S06.5	414	704	1 118	8 056	12 285	20 341	19,5	17,5	18,2	239	450	689
S06.6	162	263	425	3 062	5 413	8 475	18,9	20,6	19,9	257	490	747
S06.9	171	211	382	771	1 501	2 272	4,5	7,1	5,9	217	369	586
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06 Lésion traumatique intracrânienne	911	1 457	2 368	12 854	20 874	33 728	14,1	14,3	14,2	934	1 679	2 613
S06.25	31	83	114	876	1 953	2 829	28,3	23,5	24,8	68	132	200
S06.26	1	3	4	4	134	138	4,0	44,7	34,5	2	6	8
S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse	32	86	118	880	2 087	2 967	27,5	24,3	25,1	70	138	208
S06.35	76	173	249	1 354	2 750	4 104	17,8	15,9	16,5	138	352	490
S06.36	1	3	4	54	128	182	54,0	42,7	45,5	2	9	11
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	77	176	253	1 408	2 878	4 286	18,3	16,4	16,9	140	361	501
S06.85	95	107	202	1 128	1 618	2 746	11,9	15,1	13,6	147	253	400
S06.86	2	6	8	24	242	266	12,0	40,3	33,2	1	10	11
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	97	113	210	1 152	1 860	3 012	11,9	16,5	14,3	148	263	411
S08.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S08.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S08.8	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	0	7	7	0	9	9	0,0	1,3	1,3	2	1	3
S09.0	0	4	4	0	23	23	0,0	5,8	5,8	2	5	7
S09.2	0	4	4	0	14	14	0,0	3,5	3,5	5	12	17
S09.7	1	2	3	17	7	24	17,0	3,5	8,0	2	4	6
S09.8	5	5	10	6	26	32	1,2	5,2	3,2	16	19	35
S09.9	70	59	129	433	280	713	6,2	4,7	5,5	165	147	312
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	76	74	150	456	350	806	6,0	4,7	5,4	190	187	377
S09.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S09.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S10.0	3	6	9	15	9	24	5,0	1,5	2,7	6	4	10
S10.1	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	4	6	10
S10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S10.8	0	5	5	0	12	12	0,0	2,4	2,4	6	6	12
S10.9	8	3	11	35	21	56	4,4	7,0	5,1	31	28	59
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	11	15	26	50	48	98	4,5	3,2	3,8	48	46	94
S11.00	1	3	4	53	34	87	53,0	11,3	21,8	3	1	4
S11.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée	1	3	4	53	34	87	53,0	11,3	21,8	3	2	5
S11.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S111 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S11.20	0	3	3	0	55	55	0,0	18,3	18,3	3	1	4
S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical	0	3	3	0	55	55	0,0	18,3	18,3	3	1	4
S11.70	1	3	4	7	6	13	7,0	2,0	3,2	4	7	11
S11.71	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
S117 Plaies ouvertes multiples du cou	1	4	5	7	13	20	7,0	3,2	4,0	4	7	11
S11.80	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	2	13	15
S11.81	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou	0	5	5	0	19	19	0,0	3,8	3,8	2	13	15
S11.90	3	12	15	35	69	104	11,7	5,8	6,9	15	30	45
S11.91	0	2	2	0	45	45	0,0	22,5	22,5	0	2	2
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	3	14	17	35	114	149	11,7	8,1	8,8	15	32	47
S12.000	18	25	43	306	313	619	17,0	12,5	14,4	29	40	69
S120 Fracture de la première vertèbre	18	25	43	306	313	619	17,0	12,5	14,4	29	40	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cervicale												
S12.100	72	66	138	1 514	844	2 358	21,0	12,8	17,1	53	71	124
S12.101	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	73	66	139	1 515	844	2 359	20,8	12,8	17,0	53	71	124
S12.200	8	18	26	42	312	354	5,2	17,3	13,6	25	63	88
S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4	8	18	26	42	312	354	5,2	17,3	13,6	25	63	88
S12.210	40	96	136	935	977	1 912	23,4	10,2	14,1	90	177	267
S12.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	40	96	136	935	977	1 912	23,4	10,2	14,1	90	178	268
S12.700	7	15	22	58	218	276	8,3	14,5	12,5	20	61	81
S127 Fractures multiples du rachis cervical	7	15	22	58	218	276	8,3	14,5	12,5	20	61	81
S12.800	0	6	6	0	64	64	0,0	10,7	10,7	2	6	8
S128 Fracture d'autres parties du cou	0	6	6	0	64	64	0,0	10,7	10,7	2	6	8
S12.900	1	4	5	55	90	145	55,0	22,5	29,0	5	7	12
S12.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S129 Fracture du cou, partie non précisée	1	4	5	55	90	145	55,0	22,5	29,0	5	8	13
S13.0	1	7	8	3	40	43	3,0	5,7	5,4	2	16	18
S13.1	6	9	15	29	38	67	4,8	4,2	4,5	15	30	45
S13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S13.3	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
S13.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S13.6	3	5	8	17	15	32	5,7	3,0	4,0	14	17	31
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	10	22	32	49	97	146	4,9	4,4	4,6	32	66	98
S13.40	11	11	22	18	22	40	1,6	2,0	1,8	17	19	36
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S13.41	5	5	10	41	21	62	8,2	4,2	6,2	1	0	1
S13.42	1	4	5	3	23	26	3,0	5,8	5,2	2	3	5
S13.48	5	6	11	55	52	107	11,0	8,7	9,7	34	35	69
S134 Entorse et foulure du rachis cervical	22	26	48	117	118	235	5,3	4,5	4,9	54	57	111
S14.0	0	14	14	0	435	435	0,0	31,1	31,1	8	9	17
S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou	0	14	14	0	435	435	0,0	31,1	31,1	8	9	17
S14.10	5	11	16	284	963	1 247	56,8	87,5	77,9	1	1	2
S14.11	7	33	40	140	687	827	20,0	20,8	20,7	0	5	5
S14.12	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S14.13	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
S14.18	16	47	63	894	2 479	3 373	55,9	52,7	53,5	11	23	34
S14.19	2	15	17	54	499	553	27,0	33,3	32,5	3	6	9
S141 Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées	31	107	138	1 374	4 633	6 007	44,3	43,3	43,5	15	35	50
S14.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S14.28	1	1	2	3	46	49	3,0	46,0	24,5	3	10	13
S142 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical	1	1	2	3	46	49	3,0	46,0	24,5	4	11	15
S14.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S14.38	0	15	15	0	83	83	0,0	5,5	5,5	8	20	28
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	0	16	16	0	84	84	0,0	5,2	5,2	8	23	31
S14.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S14.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S145 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S14.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
S146 Lésion traumatique de nerfs du cou,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
autres et non précisés												
S15.0	1	3	4	11	43	54	11,0	14,3	13,5	8	14	22
S15.1	1	3	4	7	13	20	7,0	4,3	5,0	12	16	28
S15.2	0	5	5	0	15	15	0,0	3,0	3,0	3	3	6
S15.3	1	4	5	6	31	37	6,0	7,8	7,4	3	3	6
S15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S15.9	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	0	1	1
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	4	16	20	28	103	131	7,0	6,4	6,6	28	43	71
S16.0	3	2	5	83	12	95	27,7	6,0	19,0	2	9	11
S16.8	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	0	1	1
S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou	5	3	8	90	13	103	18,0	4,3	12,9	2	10	12
S17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S17 Écrasement du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S19.7	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
S19.8	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	4	2	6
S19.9	3	10	13	24	36	60	8,0	3,6	4,6	4	9	13
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision	3	15	18	24	64	88	8,0	4,3	4,9	8	11	19
S20.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	24	2	26
S20.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
S20.2	87	68	155	796	483	1 279	9,1	7,1	8,3	250	204	454
S20.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	18	25
S20.4	1	2	3	3	21	24	3,0	10,5	8,0	13	26	39
S20.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S20.8	5	5	10	27	26	53	5,4	5,2	5,3	21	11	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	94	78	172	828	536	1 364	8,8	6,9	7,9	316	266	582
S21.00	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	1	11
S21.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S210 Plaie ouverte du sein	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	1	12
S21.10	1	10	11	6	39	45	6,0	3,9	4,1	2	14	16
S21.11	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	1	1
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	1	12	13	6	51	57	6,0	4,2	4,4	2	15	17
S21.20	1	3	4	67	12	79	67,0	4,0	19,8	3	26	29
S21.21	2	1	3	2	14	16	1,0	14,0	5,3	1	2	3
S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure	3	4	7	69	26	95	23,0	6,5	13,6	4	28	32
S21.70	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
S21.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	4	5
S21.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S218 Plaie ouverte d'autres parties du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S21.90	2	1	3	3	6	9	1,5	6,0	3,0	2	8	10
S21.91	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée	2	2	4	3	8	11	1,5	4,0	2,8	3	8	11
S22.000	54	45	99	788	609	1 397	14,6	13,5	14,1	118	157	275
S22.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6	54	45	99	788	609	1 397	14,6	13,5	14,1	119	159	278
S22.010	271	153	424	4 356	1 646	6 002	16,1	10,8	14,2	278	261	539
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S22.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7-D12	271	153	424	4 356	1 646	6 002	16,1	10,8	14,2	278	262	540
S22.090	4	0	4	73	0	73	18,2	0,0	18,2	5	4	9
S2209 Fracture d'une vertèbre dorsale, sans précision	4	0	4	73	0	73	18,2	0,0	18,2	5	4	9
S22.100	39	25	64	647	318	965	16,6	12,7	15,1	55	109	164
S22.101	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	39	26	65	647	323	970	16,6	12,4	14,9	55	109	164
S22.200	46	45	91	656	301	957	14,3	6,7	10,5	95	119	214
S222 Fracture du sternum	46	45	91	656	301	957	14,3	6,7	10,5	95	119	214
S22.300	108	69	177	1 484	506	1 990	13,7	7,3	11,2	355	362	717
S22.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S223 Fracture de côte	108	69	177	1 484	506	1 990	13,7	7,3	11,2	357	367	724
S22.400	233	242	475	3 529	1 869	5 398	15,1	7,7	11,4	524	666	1 190
S22.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	233	242	475	3 529	1 869	5 398	15,1	7,7	11,4	524	668	1 192
S22.410	79	141	220	947	1 408	2 355	12,0	10,0	10,7	162	314	476
S22.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	79	141	220	947	1 408	2 355	12,0	10,0	10,7	163	314	477
S22.490	9	23	32	79	289	368	8,8	12,6	11,5	90	98	188
S22.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	9	23	32	79	289	368	8,8	12,6	11,5	91	98	189
S22.500	17	35	52	265	520	785	15,6	14,9	15,1	30	53	83
S225 Volet costal [volet thoracique]	17	35	52	265	520	785	15,6	14,9	15,1	30	53	83
S22.800	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S228 Fractures d'autres parties des os du thorax	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	2	0	2
S22.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S229 Fracture des os du thorax, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S23.1	2	1	3	65	1	66	32,5	1,0	22,0	1	10	11
S23.2	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	1	3
S23.3	15	4	19	86	15	101	5,7	3,8	5,3	6	19	25
S23.4	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	4	2	6
S23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax	18	7	25	160	23	183	8,9	3,3	7,3	16	32	48
S24.0	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	4	2	6
S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	4	2	6
S24.10	4	11	15	535	744	1 279	133,8	67,6	85,3	1	3	4
S24.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S24.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S24.18	7	22	29	250	1 176	1 426	35,7	53,5	49,2	3	12	15
S24.19	1	6	7	8	114	122	8,0	19,0	17,4	1	3	4
S241 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale	12	40	52	793	2 035	2 828	66,1	50,9	54,4	5	20	25
S24.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S242 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S24.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S243 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S24.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S246 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25.0	1	12	13	1	134	135	1,0	11,2	10,4	5	4	9
S25.1	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	1	5	6
S25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S25.5	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
S25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
S25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	1	15	16	1	160	161	1,0	10,7	10,1	27	37	64
S26.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S26.001	0	3	3	0	29	29	0,0	9,7	9,7	1	5	6
S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde	0	3	3	0	29	29	0,0	9,7	9,7	3	8	11
S26.800	5	1	6	15	5	20	3,0	5,0	3,3	20	41	61
S2680 Contusion et hématome du coeur	5	1	6	15	5	20	3,0	5,0	3,3	20	41	61
S26.810	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	16	32
S26.811	1	2	3	5	67	72	5,0	33,5	24,0	0	2	2
S2681 Lacération et plaie perforante du coeur	1	3	4	5	68	73	5,0	22,7	18,2	16	18	34
S26.880	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S2688 Autre lésion traumatique du coeur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S26.890	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S26.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2689 Lésion traumatique du coeur, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S27.000	64	170	234	538	1 211	1 749	8,4	7,1	7,5	132	329	461
S27.001	0	24	24	0	106	106	0,0	4,4	4,4	2	21	23
S270 Pneumothorax traumatique	64	194	258	538	1 317	1 855	8,4	6,8	7,2	134	350	484
S27.100	10	39	49	90	393	483	9,0	10,1	9,9	64	107	171
S27.101	0	4	4	0	25	25	0,0	6,2	6,2	3	13	16
S271 Hémothorax traumatique	10	43	53	90	418	508	9,0	9,7	9,6	67	120	187
S27.200	20	43	63	211	456	667	10,6	10,6	10,6	62	133	195
S27.201	3	21	24	26	167	193	8,7	8,0	8,0	4	12	16
S272 Hémopneumothorax traumatique	23	64	87	237	623	860	10,3	9,7	9,9	66	145	211
S27.300	13	36	49	107	205	312	8,2	5,7	6,4	145	426	571
S27.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S2730 Contusion et hématome du poumon	13	36	49	107	205	312	8,2	5,7	6,4	145	431	576
S27.310	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	6	6
S27.311	0	4	4	0	28	28	0,0	7,0	7,0	0	8	8
S2731 Lacération et plaie perforante du poumon	0	6	6	0	35	35	0,0	5,8	5,8	0	14	14
S27.380	2	1	3	22	2	24	11,0	2,0	8,0	5	11	16
S27.381	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2738 Autre lésion traumatique du poumon	2	1	3	22	2	24	11,0	2,0	8,0	5	12	17
S27.390	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	3	5
S2739 Lésion traumatique du poumon, sans précision	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	3	5
S27.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2740 Contusion et hématome des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S27.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2741 Lacération et plaie perforante des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S27.510	0	1	1	0	69	69	0,0	69,0	69,0	0	0	0
S27.511	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
S2751 Lacération et plaie perforante de la trachée thoracique	1	1	2	7	69	76	7,0	69,0	38,0	0	0	0
S27.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S2760 Contusion et hématome de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S27.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.611	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	2	2
S27.680	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S2768 Autre lésion traumatique de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S27.780	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
S2778 Autres lésions traumatiques multiples et associées des organes intrathoraciques	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
S27.800	2	5	7	40	76	116	20,0	15,2	16,6	9	6	15
S27.801	1	9	10	24	66	90	24,0	7,3	9,0	1	17	18
S2780 Lacération du diaphragme	3	14	17	64	142	206	21,3	10,1	12,1	10	23	33
S27.810	3	6	9	17	67	84	5,7	11,2	9,3	11	8	19
S27.811	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	0	2
S2781 Lacération de l'oesophage	3	7	10	17	74	91	5,7	10,6	9,1	13	8	21
S27.840	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S27.841	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S2784 Lacération d'autres organes intrathoraciques précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S27.850	0	3	3	0	36	36	0,0	12,0	12,0	2	2	4
S27.851	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2785 Lésion traumatique du diaphragme,	0	3	3	0	36	36	0,0	12,0	12,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
autre et sans précision												
S27.860	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S27.890	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	22	43	65
S2789 Autre lésion traumatique non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	22	43	65
S27.980	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2798 Autre lésion traumatique non précisée d'organes intrathoraciques non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S28.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S28 Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S29.7	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	0	0
S29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S29.9	3	8	11	81	35	116	27,0	4,4	10,5	12	11	23
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	3	9	12	81	54	135	27,0	6,0	11,2	14	13	27
S29.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S29.08	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S30.0	100	46	146	996	331	1 327	10,0	7,2	9,1	239	138	377
S30.1	16	14	30	83	58	141	5,2	4,1	4,7	100	86	186
S30.7	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	5	6
S30.9	4	1	5	11	2	13	2,8	2,0	2,6	11	16	27
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	121	61	182	1 102	391	1 493	9,1	6,4	8,2	351	245	596
S30.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S30.21	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	18	19
S30.22	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	4	0	4
S30.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S302 Contusion des organes génitaux externes	3	2	5	8	9	17	2,7	4,5	3,4	6	27	33
S30.80	1	3	4	5	25	30	5,0	8,3	7,5	26	34	60
S30.81	3	1	4	13	5	18	4,3	5,0	4,5	12	20	32
S30.82	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	4	4
S30.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S30.84	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
S30.88	1	1	2	12	11	23	12,0	11,0	11,5	18	12	30
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	7	9	16	32	49	81	4,6	5,4	5,1	64	73	137
S31.000	3	5	8	18	163	181	6,0	32,6	22,6	19	22	41
S31.001	3	3	6	52	7	59	17,3	2,3	9,8	1	8	9
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	6	8	14	70	170	240	11,7	21,2	17,1	20	30	50
S31.100	1	5	6	2	13	15	2,0	2,6	2,5	2	5	7
S31.101	0	3	3	0	86	86	0,0	28,7	28,7	1	0	1
S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure	1	8	9	2	99	101	2,0	12,4	11,2	3	5	8
S31.110	0	5	5	0	27	27	0,0	5,4	5,4	1	1	2
S31.111	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S3111 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale	1	5	6	1	27	28	1,0	5,4	4,7	2	2	4
S31.120	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	0	2	2
S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S31.130	0	11	11	0	22	22	0,0	2,0	2,0	0	11	11
S31.131	0	5	5	0	15	15	0,0	3,0	3,0	1	0	1
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	0	16	16	0	37	37	0,0	2,3	2,3	1	11	12
S31.190	2	6	8	2	10	12	1,0	1,7	1,5	0	9	9
S31.191	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	0	3	3
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	3	7	10	7	13	20	2,3	1,9	2,0	0	12	12
S31.200	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	12	12
S312 Plaie ouverte du pénis	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	12	12
S31.300	0	8	8	0	131	131	0,0	16,4	16,4	0	8	8
S31.301	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	9	9	0	132	132	0,0	14,7	14,7	0	9	9
S31.400	23	0	23	38	0	38	1,7	0,0	1,7	11	0	11
S31.401	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	0	0
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	25	0	25	46	0	46	1,8	0,0	1,8	11	0	11
S31.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S31.700	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	1	7	8
S317 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	1	7	8
S31.800	6	10	16	15	18	33	2,5	1,8	2,1	9	13	22
S31.801	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	5	3	8
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	6	13	19	15	25	40	2,5	1,9	2,1	14	16	30
S32.000	199	185	384	3 054	1 638	4 692	15,3	8,9	12,2	149	222	371
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S32.001	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	200	185	385	3 056	1 638	4 694	15,3	8,9	12,2	150	224	374
S32.010	54	62	116	839	832	1 671	15,5	13,4	14,4	112	167	279
S32.011	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	0	1	1
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	55	64	119	840	837	1 677	15,3	13,1	14,1	112	168	280
S32.020	32	36	68	449	475	924	14,0	13,2	13,6	77	138	215
S32.021	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	0	0	0
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	32	37	69	449	499	948	14,0	13,5	13,7	77	138	215
S32.030	33	34	67	445	577	1 022	13,5	17,0	15,3	63	102	165
S32.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	33	34	67	445	577	1 022	13,5	17,0	15,3	63	103	166
S32.040	18	5	23	361	33	394	20,1	6,6	17,1	54	57	111
S32.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	18	5	23	361	33	394	20,1	6,6	17,1	55	58	113
S32.090	3	0	3	53	0	53	17,7	0,0	17,7	3	2	5
S3209 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau non précisé	3	0	3	53	0	53	17,7	0,0	17,7	3	2	5
S32.100	125	26	151	3 131	561	3 692	25,0	21,6	24,5	293	162	455
S32.101	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	3	2	5
S321 Fracture du sacrum	125	28	153	3 131	572	3 703	25,0	20,4	24,2	296	164	460
S32.200	15	3	18	411	86	497	27,4	28,7	27,6	47	16	63
S32.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S322 Fracture du coccyx	15	3	18	411	86	497	27,4	28,7	27,6	47	17	64
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S32.300	35	28	63	720	274	994	20,6	9,8	15,8	113	124	237
S32.301	0	5	5	0	114	114	0,0	22,8	22,8	3	2	5
S323 Fracture de l'ilion	35	33	68	720	388	1 108	20,6	11,8	16,3	116	126	242
S32.400	108	179	287	2 294	3 323	5 617	21,2	18,6	19,6	151	164	315
S32.401	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	1	1	2
S324 Fracture de l'acétabulum	108	180	288	2 294	3 339	5 633	21,2	18,6	19,6	152	165	317
S32.500	546	110	656	11 436	1 942	13 378	20,9	17,7	20,4	442	249	691
S32.501	2	1	3	41	7	48	20,5	7,0	16,0	2	1	3
S325 Fracture du pubis	548	111	659	11 477	1 949	13 426	20,9	17,6	20,4	444	250	694
S32.700	93	57	150	2 339	850	3 189	25,2	14,9	21,3	96	109	205
S32.701	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	1	2	3
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	93	58	151	2 339	894	3 233	25,2	15,4	21,4	97	111	208
S32.800	155	44	199	3 429	815	4 244	22,1	18,5	21,3	235	112	347
S32.801	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	4	8
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	155	45	200	3 429	822	4 251	22,1	18,3	21,3	239	116	355
S33.0	1	3	4	2	11	13	2,0	3,7	3,2	0	3	3
S33.1	1	4	5	4	38	42	4,0	9,5	8,4	2	4	6
S33.2	1	3	4	14	48	62	14,0	16,0	15,5	15	14	29
S33.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
S33.4	2	11	13	79	225	304	39,5	20,5	23,4	2	14	16
S33.5	111	90	201	777	313	1 090	7,0	3,5	5,4	63	57	120
S33.6	2	0	2	64	0	64	32,0	0,0	32,0	3	2	5
S33.7	1	0	1	122	0	122	122,0	0,0	122,0	3	2	5
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	119	112	231	1 062	637	1 699	8,9	5,7	7,4	90	101	191
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S34.0	1	1	2	7	8	15	7,0	8,0	7,5	0	1	1
S34 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	1	1	2	7	8	15	7,0	8,0	7,5	0	1	1
S34.10	1	2	3	56	105	161	56,0	52,5	53,7	0	1	1
S34.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.13	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	0	0
S34.18	2	13	15	94	334	428	47,0	25,7	28,5	16	7	23
S34.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
S341 Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire	3	16	19	150	456	606	50,0	28,5	31,9	21	15	36
S34.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S34.28	2	2	4	33	35	68	16,5	17,5	17,0	4	11	15
S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire	2	2	4	33	35	68	16,5	17,5	17,0	5	11	16
S34.38	0	4	4	0	85	85	0,0	21,2	21,2	4	3	7
S343 Lésion traumatique de la queue de cheval	0	4	4	0	85	85	0,0	21,2	21,2	4	3	7
S34.48	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	3	3
S344 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	3	3
S34.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S345 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S34.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S35.0	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	0	3	3
S35.1	1	2	3	7	22	29	7,0	11,0	9,7	4	7	11
S35.2	0	3	3	0	39	39	0,0	13,0	13,0	7	12	19
S35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
S35.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	15	29
S35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
S35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	1	7	8	7	88	95	7,0	12,6	11,9	34	62	96
S36.000	7	10	17	44	71	115	6,3	7,1	6,8	15	36	51
S36.001	1	1	2	6	11	17	6,0	11,0	8,5	1	0	1
S3600 Hématome sous-capsulaire de la rate (couvrant moins de 10 % de la surface du corps) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm (grade 1)	8	11	19	50	82	132	6,2	7,5	6,9	16	36	52
S36.010	8	27	35	66	136	202	8,2	5,0	5,8	11	25	36
S36.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3601 Hématome sous-capsulaire de la rate touchant 10 à 50 % de la surface du corps, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm, sans atteinte des vaisseaux trabéculaires (grade II)	8	27	35	66	136	202	8,2	5,0	5,8	12	25	37
S36.020	14	54	68	131	317	448	9,4	5,9	6,6	5	12	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.021	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
S3602 Hématome sous-capsulaire de la rate touchant plus de 50 % de la surface du corps, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)	14	55	69	131	321	452	9,4	5,8	6,6	5	12	17
S36.030	13	31	44	230	354	584	17,7	11,4	13,3	3	8	11
S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure :> 25 % de la rate (grade IV)	13	31	44	230	354	584	17,7	11,4	13,3	3	8	11
S36.040	7	13	20	100	184	284	14,3	14,2	14,2	2	8	10
S36.041	1	1	2	8	9	17	8,0	9,0	8,5	0	0	0
S3604 Rupture vasculaire hilaire ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)	8	14	22	108	193	301	13,5	13,8	13,7	2	8	10
S36.090	14	52	66	145	398	543	10,4	7,7	8,2	46	70	116
S36.091	0	4	4	0	52	52	0,0	13,0	13,0	2	4	6
S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI	14	56	70	145	450	595	10,4	8,0	8,5	48	74	122
S36.100	5	7	12	22	73	95	4,4	10,4	7,9	17	22	39
S36.101	2	2	4	6	6	12	3,0	3,0	3,0	0	2	2
S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10 % de la surface du corps) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm (grade 1)	7	9	16	28	79	107	4,0	8,8	6,7	17	24	41
S36.110	9	8	17	37	31	68	4,1	3,9	4,0	5	12	17
S36.111	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	0	2	2
S3611 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant 10 à 50 % de la surface du corps, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm (en profondeur) et	9	11	20	37	53	90	4,1	4,8	4,5	5	14	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
moins de 10 cm (en longueur) (grade II)												
S36.120	4	8	12	27	38	65	6,8	4,8	5,4	8	7	15
S36.121	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	1	3
S3612 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant plus de 50 % de la surface du corps, ou hématome intraparenchymateux de plus de 10 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm (grade III)	4	9	13	27	46	73	6,8	5,1	5,6	10	8	18
S36.130	5	4	9	32	19	51	6,4	4,8	5,7	2	6	8
S36.131	1	1	2	5	9	14	5,0	9,0	7,0	1	1	2
S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75 % du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)	6	5	11	37	28	65	6,2	5,6	5,9	3	7	10
S36.140	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.141	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	1	1	2
S3614 Rupture parenchymateuse du foie touchant plus de 75 % d'un lobe hépatique et plus de 3 segments (grade V)	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	2	1	3
S36.150	12	22	34	37	161	198	3,1	7,3	5,8	51	80	131
S36.151	1	5	6	4	27	31	4,0	5,4	5,2	1	12	13
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	13	27	40	41	188	229	3,2	7,0	5,7	52	92	144
S36.160	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	2	3
S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	2	3
S36.170	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	3	5
S36.171	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S3617 Lacération du foie sans lésion traumatique des canaux biliaires	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	2	3	5
S36.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S3618 Lacération du foie avec lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S36.190	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	6	8	14
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	6	8	14
S36.200	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	8	13
S36.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S3620 Hématome du pancréas (sans lésion traumatique d'un canal pancréatique)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	12	17
S36.220	1	2	3	17	50	67	17,0	25,0	22,3	0	0	0
S36.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3622 Lacération avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération touchant le corps ou la queue du pancréas	1	2	3	17	50	67	17,0	25,0	22,3	0	2	2
S36.230	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
S3623 Lésion traumatique (ou dissection transversale) du parenchyme touchant l'ampoule de Vater, mais pas la tête du pancréas	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
S36.240	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	0	0
S36.241	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
S3624 Lacération touchant la tête du pancréas (avec ou sans lésion traumatique d'un canal)	1	1	2	5	20	25	5,0	20,0	12,5	0	0	0
S36.290	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	2	9	11
S36.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3629 Lésion traumatique du pancréas SAI	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	2	10	12
S36.300	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S36.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3630 Hématome de l'estomac	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S36.310	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	5	6	11
S36.311	0	5	5	0	47	47	0,0	9,4	9,4	1	7	8
S3631 Lacération de l'estomac	0	7	7	0	67	67	0,0	9,6	9,6	6	13	19
S36.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S36.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S36.400	1	10	11	3	32	35	3,0	3,2	3,2	1	5	6
S36.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3640 Hématome du duodénum	1	10	11	3	32	35	3,0	3,2	3,2	2	5	7
S36.410	4	1	5	71	10	81	17,8	10,0	16,2	8	4	12
S36.411	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	0	2	2
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	4	3	7	71	32	103	17,8	10,7	14,7	8	6	14
S36.420	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3642 Lacération du duodénum avec lésion traumatique des canaux biliaires ou du complexe duodénopancréatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.450	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	2	3
S36.451	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	2	2
S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum	1	1	2	9	6	15	9,0	6,0	7,5	1	4	5
S36.460	5	8	13	48	88	136	9,6	11,0	10,5	45	30	75
S36.461	2	10	12	6	96	102	3,0	9,6	8,5	4	7	11
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	7	18	25	54	184	238	7,7	10,2	9,5	49	37	86
S36.490	0	3	3	0	85	85	0,0	28,3	28,3	4	2	6
S36.491	1	1	2	7	15	22	7,0	15,0	11,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	1	4	5	7	100	107	7,0	25,0	21,4	4	2	6
S36.500	1	2	3	2	12	14	2,0	6,0	4,7	3	1	4
S3650 Hématome du côlon	1	2	3	2	12	14	2,0	6,0	4,7	3	1	4
S36.510	3	11	14	47	99	146	15,7	9,0	10,4	40	27	67
S36.511	1	11	12	27	139	166	27,0	12,6	13,8	3	11	14
S3651 Lacération du côlon	4	22	26	74	238	312	18,5	10,8	12,0	43	38	81
S36.590	1	2	3	15	13	28	15,0	6,5	9,3	3	3	6
S36.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	1	2	3	15	13	28	15,0	6,5	9,3	4	5	9
S36.600	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S3660 Hématome du rectum	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S36.610	3	6	9	14	44	58	4,7	7,3	6,4	7	8	15
S36.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S3661 Lacération du rectum	3	6	9	14	44	58	4,7	7,3	6,4	8	15	23
S36.690	2	3	5	5	13	18	2,5	4,3	3,6	2	3	5
S36.691	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	1	1
S3669 Lésion traumatique du rectum SAI	2	5	7	5	29	34	2,5	5,8	4,9	2	4	6
S36.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3670 Hématome de plusieurs organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.710	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	1	1	2
S36.711	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
S3671 Lacération de plusieurs organes intra-abdominaux	1	2	3	13	20	33	13,0	10,0	11,0	1	1	2
S36.790	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3679 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.800	5	10	15	52	121	173	10,4	12,1	11,5	52	99	151
S36.801	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	1	17	18
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	5	12	17	52	138	190	10,4	11,5	11,2	53	116	169
S36.810	4	6	10	36	160	196	9,0	26,7	19,6	9	15	24
S36.811	2	5	7	73	72	145	36,5	14,4	20,7	3	11	14
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	6	11	17	109	232	341	18,2	21,1	20,1	12	26	38
S36.890	1	2	3	9	5	14	9,0	2,5	4,7	17	22	39
S36.891	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	2	3
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	1	3	4	9	14	23	9,0	4,7	5,8	18	24	42
S36.900	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	1	4
S3690 Hématome d'organes intra-abdominaux sans précision	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	1	4
S36.910	3	2	5	27	15	42	9,0	7,5	8,4	4	3	7
S36.911	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	2	2
S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé	3	3	6	27	37	64	9,0	12,3	10,7	4	5	9
S36.990	1	2	3	1	18	19	1,0	9,0	6,3	1	1	2
S36.991	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3699 Lésion traumatique SAI d'un organe intra-abdominal non précisé	1	2	3	1	18	19	1,0	9,0	6,3	1	2	3
S37.000	6	17	23	68	82	150	11,3	4,8	6,5	32	65	97
S37.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3700 Hématome du rein	6	17	23	68	82	150	11,3	4,8	6,5	32	66	98
S37.010	5	19	24	18	91	109	3,6	4,8	4,5	14	36	50
S37.011	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	5	20	25	18	93	111	3,6	4,6	4,4	14	40	54
S37.020	2	9	11	20	57	77	10,0	6,3	7,0	3	3	6
S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs	2	9	11	20	57	77	10,0	6,3	7,0	3	3	6
S37.030	1	2	3	9	20	29	9,0	10,0	9,7	0	1	1
S37.031	0	1	1	0	214	214	0,0	214,0	214,0	1	0	1
S3703 Éclatement total du rein ou arrachement du hile du rein entraînant une dévascularisation	1	3	4	9	234	243	9,0	78,0	60,8	1	1	2
S37.090	4	11	15	7	15	22	1,8	1,4	1,5	8	17	25
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	4	11	15	7	15	22	1,8	1,4	1,5	8	17	25
S37.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3710 Hématome de l'uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S37.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
S37.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S3711 Lacération de l'uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
S37.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
S37.200	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	11	16
S37.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3720 Hématome de la vessie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	12	17
S37.210	1	6	7	4	57	61	4,0	9,5	8,7	38	32	70
S37.211	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	5	9	14
S3721 Lacération de la vessie	1	7	8	4	64	68	4,0	9,1	8,5	43	41	84
S37.290	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	10	6	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S37.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	10	7	17
S37.300	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
S3730 Hématome de l'urètre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
S37.310	0	8	8	0	32	32	0,0	4,0	4,0	1	25	26
S37.311	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
S3731 Lacération de l'urètre	0	9	9	0	37	37	0,0	4,1	4,1	1	26	27
S37.390	0	4	4	0	22	22	0,0	5,5	5,5	3	40	43
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	0	4	4	0	22	22	0,0	5,5	5,5	3	40	43
S37.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3751 Lacération de la trompe de Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.610	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
S37.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3761 Lacération de l'utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
S37.691	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S37.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3770 Hématome de plusieurs organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.800	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	10	19	29
S3780 Hématome d'autres organes pelviens	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	10	19	29
S37.810	1	2	3	3	7	10	3,0	3,5	3,3	3	8	11
S37.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	1	2	3	3	7	10	3,0	3,5	3,3	3	9	12
S37.890	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S37.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
organes pelviens												
S37.900	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	5	4	9
S3790 Hématome d'un organe pelvien non précisé	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	5	4	9
S37.910	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3791 Lacération d'un organe pelvien non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.990	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3799 Lésion traumatique SAI d'un organe pelvien non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S38.1	9	4	13	306	25	331	34,0	6,2	25,5	13	7	20
S38.2	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	0	1	1
S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin	9	6	15	306	42	348	34,0	7,0	23,2	13	8	21
S39.6	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
S39.7	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	2	1	3
S39.8	2	11	13	16	49	65	8,0	4,5	5,0	8	12	20
S39.9	23	26	49	146	166	312	6,3	6,4	6,4	58	31	89
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	27	37	64	178	215	393	6,6	5,8	6,1	68	44	112
S39.00	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	6	13	19
S39.08	6	2	8	86	11	97	14,3	5,5	12,1	11	15	26
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	9	2	11	94	11	105	10,4	5,5	9,5	17	28	45
S40.0	34	16	50	412	218	630	12,1	13,6	12,6	272	163	435
S40.7	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	8	12	20
S40.8	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	19	40	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S40.9	2	1	3	5	8	13	2,5	8,0	4,3	24	40	64
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras	40	17	57	436	226	662	10,9	13,3	11,6	323	255	578
S41.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	17	24
S41.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S410 Plaie ouverte de l'épaule	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	21	30
S41.10	3	9	12	19	103	122	6,3	11,4	10,2	52	71	123
S41.11	2	3	5	7	10	17	3,5	3,3	3,4	9	5	14
S411 Plaie ouverte du bras	5	12	17	26	113	139	5,2	9,4	8,2	61	76	137
S41.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S41.71	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	0	0
S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	2	2	4
S41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S41.81	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	5	8
S42.000	7	7	14	36	19	55	5,1	2,7	3,9	5	14	19
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	7	7	14	36	19	55	5,1	2,7	3,9	5	14	19
S42.010	46	98	144	504	359	863	11,0	3,7	6,0	87	148	235
S42.011	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	46	100	146	504	361	865	11,0	3,6	5,9	87	149	236
S42.020	28	42	70	409	247	656	14,6	5,9	9,4	61	66	127
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	28	42	70	409	247	656	14,6	5,9	9,4	61	66	127
S42.090	28	27	55	457	152	609	16,3	5,6	11,1	78	101	179
S42.091	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	28	28	56	457	155	612	16,3	5,5	10,9	79	104	183
S42.100	1	1	2	108	3	111	108,0	3,0	55,5	6	22	28
S42.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	1	2	3	108	4	112	108,0	2,0	37,3	6	24	30
S42.110	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	3	14	17
S42.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	3	15	18
S42.120	5	7	12	168	33	201	33,6	4,7	16,8	18	37	55
S42.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	5	7	12	168	33	201	33,6	4,7	16,8	19	37	56
S42.180	6	9	15	75	134	209	12,5	14,9	13,9	32	82	114
S42.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	6	9	15	75	134	209	12,5	14,9	13,9	34	82	116
S42.190	4	3	7	73	10	83	18,2	3,3	11,9	26	68	94
S42.191	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	0	0	0
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	5	3	8	97	10	107	19,4	3,3	13,4	26	68	94
S42.200	429	123	552	6 133	1 370	7 503	14,3	11,1	13,6	182	63	245
S42.201	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	1	1	2
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	429	124	553	6 133	1 386	7 519	14,3	11,2	13,6	183	64	247
S42.210	45	17	62	1 118	80	1 198	24,8	4,7	19,3	41	13	54
S42.211	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	0	0	0
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	46	18	64	1 123	83	1 206	24,4	4,6	18,8	41	13	54
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.220	111	43	154	1 444	276	1 720	13,0	6,4	11,2	171	79	250
S42.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	111	43	154	1 444	276	1 720	13,0	6,4	11,2	172	80	252
S42.280	140	39	179	1 897	374	2 271	13,6	9,6	12,7	81	40	121
S42.281	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	1	1	2
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	142	39	181	1 908	374	2 282	13,4	9,6	12,6	82	41	123
S42.290	114	32	146	2 531	533	3 064	22,2	16,7	21,0	71	27	98
S42.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	114	32	146	2 531	533	3 064	22,2	16,7	21,0	73	27	100
S42.300	139	93	232	2 680	819	3 499	19,3	8,8	15,1	66	40	106
S42.301	10	16	26	86	310	396	8,6	19,4	15,2	3	12	15
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	149	109	258	2 766	1 129	3 895	18,6	10,4	15,1	69	52	121
S42.390	42	23	65	1 237	440	1 677	29,5	19,1	25,8	50	18	68
S42.391	2	1	3	156	99	255	78,0	99,0	85,0	1	2	3
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	44	24	68	1 393	539	1 932	31,7	22,5	28,4	51	20	71
S42.400	164	175	339	706	396	1 102	4,3	2,3	3,3	24	17	41
S42.401	11	15	26	64	104	168	5,8	6,9	6,5	2	3	5
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	175	190	365	770	500	1 270	4,4	2,6	3,5	26	20	46
S42.410	27	34	61	50	58	108	1,9	1,7	1,8	14	12	26
S42.411	1	4	5	5	17	22	5,0	4,2	4,4	1	7	8
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	28	38	66	55	75	130	2,0	2,0	2,0	15	19	34
S42.420	10	25	35	23	135	158	2,3	5,4	4,5	11	3	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.421	1	2	3	4	95	99	4,0	47,5	33,0	2	4	6
S4242 Fracture de l'épitrachée de l'humérus	11	27	38	27	230	257	2,5	8,5	6,8	13	7	20
S42.430	14	11	25	96	27	123	6,9	2,5	4,9	8	3	11
S42.431	1	2	3	6	53	59	6,0	26,5	19,7	2	3	5
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	15	13	28	102	80	182	6,8	6,2	6,5	10	6	16
S42.480	29	22	51	238	101	339	8,2	4,6	6,6	10	16	26
S42.481	2	5	7	28	25	53	14,0	5,0	7,6	2	1	3
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	31	27	58	266	126	392	8,6	4,7	6,8	12	17	29
S42.490	20	11	31	134	44	178	6,7	4,0	5,7	7	5	12
S42.491	0	6	6	0	94	94	0,0	15,7	15,7	0	0	0
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	20	17	37	134	138	272	6,7	8,1	7,4	7	5	12
S42.700	2	5	7	58	82	140	29,0	16,4	20,0	8	10	18
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	2	5	7	58	82	140	29,0	16,4	20,0	8	10	18
S42.800	2	1	3	15	14	29	7,5	14,0	9,7	2	1	3
S42.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras	2	1	3	15	14	29	7,5	14,0	9,7	2	2	4
S42.900	11	8	19	241	89	330	21,9	11,1	17,4	14	9	23
S42.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	11	8	19	241	89	330	21,9	11,1	17,4	15	9	24
S43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
S43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
scapulaire												
S43.000	28	13	41	458	97	555	16,4	7,5	13,5	32	40	72
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	28	13	41	458	97	555	16,4	7,5	13,5	32	40	72
S43.010	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	4	1	5
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	4	1	5
S43.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
S43.090	11	4	15	301	14	315	27,4	3,5	21,0	24	23	47
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	11	4	15	301	14	315	27,4	3,5	21,0	24	23	47
S43.100	9	51	60	78	66	144	8,7	1,3	2,4	16	52	68
S43.101	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	10	51	61	79	66	145	7,9	1,3	2,4	16	52	68
S43.200	1	2	3	4	4	8	4,0	2,0	2,7	2	6	8
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	1	2	3	4	4	8	4,0	2,0	2,7	2	6	8
S43.381	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4338 Luxation d'autres parties de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43.390	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.391	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
S4339 Luxation d'une partie non précisée de la ceinture scapulaire	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	0	0	0
S43.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S43.401	2	3	5	2	8	10	1,0	2,7	2,0	5	4	9
S43.402	2	2	4	3	12	15	1,5	6,0	3,8	8	7	15
S434 Entorse et foulure de l'articulation de	4	5	9	5	20	25	1,2	4,0	2,8	15	12	27
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'épaule												
S43.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S43.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S44.00	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
S44.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	7	10
S44.10	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S44.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	6	10
S44.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S44.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
S44.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S44.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
S44.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S44.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S444 Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S44.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S447 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'épaule et du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S44.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S44.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.98	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	2	2
S449 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et du bras	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	3	3
S45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S45.1	1	11	12	1	93	94	1,0	8,5	7,8	1	4	5
S45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S45.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras	1	11	12	1	93	94	1,0	8,5	7,8	2	19	21
S46.00	20	84	104	93	221	314	4,6	2,6	3,0	61	53	114
S46.08	5	11	16	36	30	66	7,2	2,7	4,1	21	23	44
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	25	95	120	129	251	380	5,2	2,6	3,2	82	76	158
S46.10	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S46.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	6	9
S46.20	1	29	30	2	35	37	2,0	1,2	1,2	3	16	19
S46.28	0	8	8	0	9	9	0,0	1,1	1,1	2	5	7
S462 Lésion traumatique de muscles et de	1	37	38	2	44	46	2,0	1,2	1,2	5	21	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tendons d'autres parties du biceps												
S46.30	2	5	7	6	6	12	3,0	1,2	1,7	2	16	18
S46.38	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	2	6	8	6	9	15	3,0	1,5	1,9	2	19	21
S46.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S46.80	1	3	4	2	7	9	2,0	2,3	2,2	3	9	12
S46.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras	1	3	4	2	7	9	2,0	2,3	2,2	4	11	15
S46.90	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	4	7
S46.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et du bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	6	10
S47.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S47 Écrasement de l'épaule et du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S48.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S48.1	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	0	0	0
S48 Amputation traumatique de l'épaule et du bras	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	0	0	0
S49.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S49.8	0	4	4	0	30	30	0,0	7,5	7,5	7	3	10
S49.9	1	3	4	1	30	31	1,0	10,0	7,8	13	20	33
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et du	1	7	8	1	60	61	1,0	8,6	7,6	21	24	45
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
bras, autres et sans précision												
S50.0	3	1	4	46	3	49	15,3	3,0	12,2	96	58	154
S50.1	3	1	4	27	1	28	9,0	1,0	7,0	21	20	41
S50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	13	31
S50.8	1	1	2	35	2	37	35,0	2,0	18,5	27	58	85
S50.9	1	1	2	50	2	52	50,0	2,0	26,0	56	78	134
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	8	4	12	158	8	166	19,8	2,0	13,8	218	227	445
S51.00	3	11	14	11	48	59	3,7	4,4	4,2	74	93	167
S51.01	2	4	6	7	18	25	3,5	4,5	4,2	6	13	19
S510 Plaie ouverte du coude	5	15	20	18	66	84	3,6	4,4	4,2	80	106	186
S51.70	1	3	4	17	5	22	17,0	1,7	5,5	7	12	19
S51.71	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	2	3	5
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	1	5	6	17	11	28	17,0	2,2	4,7	9	15	24
S51.80	1	6	7	16	37	53	16,0	6,2	7,6	5	14	19
S51.81	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	0	2	2
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	3	7	10	31	38	69	10,3	5,4	6,9	5	16	21
S51.90	3	8	11	5	29	34	1,7	3,6	3,1	34	41	75
S51.91	1	6	7	1	138	139	1,0	23,0	19,9	9	4	13
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	4	14	18	6	167	173	1,5	11,9	9,6	43	45	88
S52.000	149	111	260	1 299	710	2 009	8,7	6,4	7,7	62	45	107
S52.001	8	24	32	62	216	278	7,8	9,0	8,7	9	19	28
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	157	135	292	1 361	926	2 287	8,7	6,9	7,8	71	64	135
S52.010	5	7	12	125	10	135	25,0	1,4	11,2	22	30	52
S52.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	5	7	12	125	10	135	25,0	1,4	11,2	22	32	54
S52.020	20	20	40	64	45	109	3,2	2,2	2,7	8	4	12
S52.021	3	6	9	17	29	46	5,7	4,8	5,1	2	0	2
S5202 Fracture de Monteggia	23	26	49	81	74	155	3,5	2,8	3,2	10	4	14
S52.080	7	3	10	16	17	33	2,3	5,7	3,3	3	4	7
S52.081	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	7	3	10	16	17	33	2,3	5,7	3,3	3	5	8
S52.090	10	5	15	52	32	84	5,2	6,4	5,6	14	5	19
S52.091	0	3	3	0	47	47	0,0	15,7	15,7	2	3	5
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	10	8	18	52	79	131	5,2	9,9	7,3	16	8	24
S52.100	56	33	89	249	120	369	4,4	3,6	4,1	40	51	91
S52.101	3	2	5	9	4	13	3,0	2,0	2,6	2	4	6
S5210 Fracture de la tête du radius	59	35	94	258	124	382	4,4	3,5	4,1	42	55	97
S52.110	6	0	6	59	0	59	9,8	0,0	9,8	7	3	10
S52.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5211 Fracture du col du radius	6	0	6	59	0	59	9,8	0,0	9,8	7	4	11
S52.120	6	3	9	24	8	32	4,0	2,7	3,6	6	6	12
S52.121	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	6	4	10	24	11	35	4,0	2,8	3,5	7	7	14
S52.180	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	0	0	0
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	0	0	0
S52.190	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	3	0	3
S5219 Fracture non précisée de la partie	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
supérieure du radius												
S52.200	20	26	46	143	221	364	7,2	8,5	7,9	18	26	44
S52.201	6	11	17	19	89	108	3,2	8,1	6,4	2	2	4
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	26	37	63	162	310	472	6,2	8,4	7,5	20	28	48
S52.300	43	81	124	109	156	265	2,5	1,9	2,1	29	32	61
S52.301	2	8	10	7	28	35	3,5	3,5	3,5	1	5	6
S523 Fracture de la diaphyse du radius	45	89	134	116	184	300	2,6	2,1	2,2	30	37	67
S52.400	60	170	230	133	363	496	2,2	2,1	2,2	10	26	36
S52.401	23	56	79	118	200	318	5,1	3,6	4,0	2	5	7
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	83	226	309	251	563	814	3,0	2,5	2,6	12	31	43
S52.500	147	46	193	904	205	1 109	6,1	4,5	5,7	70	9	79
S52.501	6	3	9	55	5	60	9,2	1,7	6,7	1	2	3
S5250 Fracture de Pouteau	153	49	202	959	210	1 169	6,3	4,3	5,8	71	11	82
S52.580	162	114	276	753	230	983	4,6	2,0	3,6	82	47	129
S52.581	5	5	10	13	20	33	2,6	4,0	3,3	1	1	2
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	167	119	286	766	250	1 016	4,6	2,1	3,6	83	48	131
S52.590	300	183	483	1 431	486	1 917	4,8	2,7	4,0	175	101	276
S52.591	7	11	18	24	83	107	3,4	7,5	5,9	3	3	6
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	307	194	501	1 455	569	2 024	4,7	2,9	4,0	178	104	282
S52.600	273	183	456	1 483	441	1 924	5,4	2,4	4,2	135	74	209
S52.601	35	16	51	304	90	394	8,7	5,6	7,7	7	1	8
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	308	199	507	1 787	531	2 318	5,8	2,7	4,6	142	75	217
S52.700	5	7	12	5	11	16	1,0	1,6	1,3	4	0	4
S52.701	1	2	3	69	15	84	69,0	7,5	28,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	6	9	15	74	26	100	12,3	2,9	6,7	4	0	4
S52.800	29	17	46	374	31	405	12,9	1,8	8,8	47	30	77
S52.801	5	9	14	37	22	59	7,4	2,4	4,2	0	0	0
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	34	26	60	411	53	464	12,1	2,0	7,7	47	30	77
S52.900	3	2	5	7	8	15	2,3	4,0	3,0	1	1	2
S52.901	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	1	0	1
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	4	3	7	9	12	21	2,2	4,0	3,0	2	1	3
S53.0	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	5	2	7
S53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S53.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	3	4	7	3	5	8	1,0	1,2	1,1	9	12	21
S53.100	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	1	2
S5310 Luxation antérieure du coude	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	1	2
S53.110	6	5	11	8	15	23	1,3	3,0	2,1	6	11	17
S53.111	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
S5311 Luxation postérieure du coude	7	5	12	11	15	26	1,6	3,0	2,2	6	11	17
S53.120	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S5312 Luxation interne du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S53.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S5313 Luxation latérale du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S53.180	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S53.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S5318 Autre luxation du coude	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S53.190	3	5	8	19	21	40	6,3	4,2	5,0	9	8	17
S53.191	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S5319 Luxation du coude, sans précision	5	5	10	23	21	44	4,6	4,2	4,4	9	12	21
S53.40	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	5	10
S53.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S53.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
S53.49	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S534 Entorse et foulure du coude	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	12	13	25
S54.00	1	7	8	4	11	15	4,0	1,6	1,9	1	18	19
S54.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	9	18
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	1	8	9	4	12	16	4,0	1,5	1,8	10	27	37
S54.10	0	7	7	0	13	13	0,0	1,9	1,9	5	20	25
S54.18	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	18	24
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	0	8	8	0	16	16	0,0	2,0	2,0	11	38	49
S54.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	14	16
S54.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	23	35
S54.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S54.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S54.78	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	6	6
S54.80	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
S54.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	3	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
niveau de l'avant-bras												
S54.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S54.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S55.0	0	6	6	0	17	17	0,0	2,8	2,8	1	15	16
S55.1	2	10	12	3	19	22	1,5	1,9	1,8	3	20	23
S55.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	2	4
S55.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S55.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	3	17	20	4	39	43	1,3	2,3	2,2	6	43	49
S56.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S560 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S56.10	7	32	39	8	45	53	1,1	1,4	1,4	1	34	35
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	7	32	39	8	45	53	1,1	1,4	1,4	1	34	35
S56.20	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	17	21
S56.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	19	23
S56.30	2	11	13	2	12	14	1,0	1,1	1,1	3	12	15
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	2	11	13	2	12	14	1,0	1,1	1,1	3	12	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S56.40	3	16	19	3	17	20	1,0	1,1	1,1	6	29	35
S56.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	3	16	19	3	17	20	1,0	1,1	1,1	6	32	38
S56.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	9	11
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	9	11
S56.70	1	6	7	9	14	23	9,0	2,3	3,3	2	12	14
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	1	6	7	9	14	23	9,0	2,3	3,3	2	12	14
S56.80	1	3	4	1	24	25	1,0	8,0	6,2	4	18	22
S56.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	1	3	4	1	24	25	1,0	8,0	6,2	4	19	23
S57.8	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	0	0	0
S57 Écrasement de l'avant-bras	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	0	0	0
S58.0	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	0	0	0
S58.1	0	8	8	0	177	177	0,0	22,1	22,1	0	0	0
S58 Amputation traumatique de l'avant-bras	0	9	9	0	208	208	0,0	23,1	23,1	0	0	0
S59.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S59.8	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	6	6	12
S59.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	9	13	22
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	0	5	5	0	17	17	0,0	3,4	3,4	15	19	34
S60.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	15	17	32
S60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S60.2	6	6	12	36	110	146	6,0	18,3	12,2	93	53	146
S60.7	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	9	12	21
S60.8	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	22	46	68
S60.9	7	2	9	29	2	31	4,1	1,0	3,4	27	39	66
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	16	11	27	74	118	192	4,6	10,7	7,1	166	170	336
S61.00	7	25	32	9	28	37	1,3	1,1	1,2	34	95	129
S61.01	8	14	22	34	39	73	4,2	2,8	3,3	6	20	26
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	15	39	54	43	67	110	2,9	1,7	2,0	40	115	155
S61.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	15	16
S61.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	17	19
S61.70	4	5	9	35	34	69	8,8	6,8	7,7	13	28	41
S61.71	1	2	3	9	8	17	9,0	4,0	5,7	1	2	3
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	5	7	12	44	42	86	8,8	6,0	7,2	14	30	44
S61.80	3	4	7	4	9	13	1,3	2,2	1,9	19	31	50
S61.81	2	11	13	15	50	65	7,5	4,5	5,0	3	5	8
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	5	15	20	19	59	78	3,8	3,9	3,9	22	36	58
S61.90	10	25	35	22	132	154	2,2	5,3	4,4	110	112	222
S61.91	7	11	18	18	40	58	2,6	3,6	3,2	14	15	29
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	17	36	53	40	172	212	2,4	4,8	4,0	124	127	251
S62.000	3	17	20	42	47	89	14,0	2,8	4,4	30	41	71
S62.001	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	3	20	23	42	53	95	14,0	2,6	4,1	30	45	75
S62.100	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	6	6
S62.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6210 Fracture du semi-lunaire	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	7	7
S62.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
S62.111	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
S6211 Fracture du pyramidal	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	14	17
S62.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S6212 Fracture du pisiforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S62.130	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	6	8
S62.131	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
S6213 Fracture du trapèze	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	2	6	8
S62.150	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
S62.151	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6215 Fracture du grand os	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	6	6
S62.160	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S6216 Fracture de l'os crochu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S62.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S6218 Fracture d'autres os du carpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S62.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S62.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6219 Fracture d'un os du carpe, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S62.200	4	19	23	5	22	27	1,2	1,2	1,2	9	22	31
S62.201	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	3	4
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	4	21	25	5	33	38	1,2	1,6	1,5	10	25	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.210	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.211	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	1	1
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	0	1	1
S62.220	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S6222 Fracture du col du premier métacarpien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S62.290	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	4	4	8
S62.291	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	0	7	7	0	10	10	0,0	1,4	1,4	4	6	10
S62.300	2	14	16	42	18	60	21,0	1,3	3,8	24	29	53
S62.301	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	1	0	1
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	2	20	22	42	26	68	21,0	1,3	3,1	25	29	54
S62.310	12	44	56	42	50	92	3,5	1,1	1,6	17	36	53
S62.311	1	9	10	6	14	20	6,0	1,6	2,0	1	3	4
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	13	53	66	48	64	112	3,7	1,2	1,7	18	39	57
S62.320	3	9	12	10	9	19	3,3	1,0	1,6	7	10	17
S62.321	2	9	11	8	29	37	4,0	3,2	3,4	4	2	6
S6232 Fracture de la tête d'un autre os du métacarpe	5	18	23	18	38	56	3,6	2,1	2,4	11	12	23
S62.370	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
S62.371	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	3	2	5
S62.390	9	21	30	30	116	146	3,3	5,5	4,9	31	42	73
S62.391	1	11	12	1	12	13	1,0	1,1	1,1	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, sans précision	10	32	42	31	128	159	3,1	4,0	3,8	32	47	79
S62.400	0	5	5	0	14	14	0,0	2,8	2,8	3	6	9
S62.401	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	0	7	7	0	16	16	0,0	2,3	2,3	3	8	11
S62.410	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	6	6	12
S62.411	2	4	6	7	18	25	3,5	4,5	4,2	0	1	1
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	4	11	15	9	25	34	2,2	2,3	2,3	6	7	13
S62.420	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S6242 Fractures multiples de la tête d'autres os du métacarpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S62.470	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	6	6
S62.471	1	3	4	4	6	10	4,0	2,0	2,5	0	0	0
S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe	1	5	6	4	9	13	4,0	1,8	2,2	0	6	6
S62.490	1	8	9	1	13	14	1,0	1,6	1,6	5	7	12
S62.491	0	6	6	0	11	11	0,0	1,8	1,8	0	0	0
S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe sans précision	1	14	15	1	24	25	1,0	1,7	1,7	5	7	12
S62.500	4	10	14	11	43	54	2,8	4,3	3,9	11	7	18
S62.501	0	18	18	0	28	28	0,0	1,6	1,6	0	4	4
S6250 Fracture de la phalange proximale	4	28	32	11	71	82	2,8	2,5	2,6	11	11	22
S62.510	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	14	13	27
S62.511	3	13	16	7	19	26	2,3	1,5	1,6	0	6	6
S6251 Fracture de la phalange distale	3	18	21	7	25	32	2,3	1,4	1,5	14	19	33
S62.570	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.571	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6257 Fractures multiples du pouce	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S62.590	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	3	5	8
S62.591	1	5	6	2	15	17	2,0	3,0	2,8	1	1	2
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	2	5	7	25	15	40	12,5	3,0	5,7	4	6	10
S62.600	29	37	66	34	48	82	1,2	1,3	1,2	38	46	84
S62.601	8	52	60	17	97	114	2,1	1,9	1,9	5	43	48
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	37	89	126	51	145	196	1,4	1,6	1,6	43	89	132
S62.610	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	9	26	35
S62.611	6	24	30	6	44	50	1,0	1,8	1,7	1	24	25
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	9	30	39	9	50	59	1,0	1,7	1,5	10	50	60
S62.670	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	1	4	5
S62.671	2	4	6	4	6	10	2,0	1,5	1,7	0	4	4
S6267 Fractures multiples d'un doigt	4	6	10	8	8	16	2,0	1,3	1,6	1	8	9
S62.690	1	1	2	44	1	45	44,0	1,0	22,5	8	12	20
S62.691	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S6269 Fracture d'une partie non précisée d'un doigt	1	4	5	44	4	48	44,0	1,0	9,6	9	17	26
S62.700	8	3	11	101	9	110	12,6	3,0	10,0	6	7	13
S62.701	3	26	29	11	92	103	3,7	3,5	3,6	1	14	15
S627 Fractures multiples de doigts	11	29	40	112	101	213	10,2	3,5	5,3	7	21	28
S62.800	26	15	41	449	75	524	17,3	5,0	12,8	79	24	103
S62.801	1	1	2	16	1	17	16,0	1,0	8,5	2	0	2
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	27	16	43	465	76	541	17,2	4,8	12,6	81	24	105
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S63.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	6	9
S63.000	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	6	8
S6300 Luxation de l'articulation cubito- radiale distale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	6	8
S63.010	0	6	6	0	7	7	0,0	1,2	1,2	0	3	3
S63.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6301 Luxation de l'articulation radio- carpienne	0	6	6	0	7	7	0,0	1,2	1,2	0	5	5
S63.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S6302 Luxation de l'articulation médio- carpienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S63.030	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S63.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6303 Luxation de l'articulation carpo- métacarpienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S63.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.080	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	2	8	10
S6308 Autre luxation du poignet	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	2	8	10
S63.090	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S6309 Luxation du poignet, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S63.100	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	4	12	16
S63.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	4	15	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
phalangienne d'un doigt												
S63.110	2	3	5	2	9	11	1,0	3,0	2,2	6	15	21
S63.111	0	5	5	0	13	13	0,0	2,6	2,6	0	3	3
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	2	8	10	2	22	24	1,0	2,8	2,4	6	18	24
S63.180	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
S6318 Autre luxation d'un doigt	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
S63.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S63.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S63.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S632 Luxations multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S63.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S63.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S63.58	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S63.59	4	2	6	86	2	88	21,5	1,0	14,7	30	21	51
S635 Entorse et foulure du poignet	5	3	8	87	3	90	17,4	1,0	11,2	36	33	69
S63.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S63.61	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S63.68	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
S63.69	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	6	3	9
S636 Entorse et foulure de doigts	6	4	10	21	4	25	3,5	1,0	2,5	13	18	31
S63.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S63.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S63.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S63.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S637 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
S64.00	1	4	5	1	8	9	1,0	2,0	1,8	9	34	43
S64.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	1	4	5	1	8	9	1,0	2,0	1,8	11	37	48
S64.10	3	7	10	9	13	22	3,0	1,9	2,2	2	18	20
S64.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	10	11
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	3	8	11	9	14	23	3,0	1,8	2,1	3	28	31
S64.20	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	5	22	27
S64.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	6	23	29
S64.30	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	13	18
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	13	18
S64.40	3	8	11	3	17	20	1,0	2,1	1,8	7	41	48
S64.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	3	8	11	3	17	20	1,0	2,1	1,8	8	47	55
S64.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	8	13
S64.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
S64.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S64.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S64.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S64.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S65.0	2	5	7	7	24	31	3,5	4,8	4,4	8	28	36
S65.1	4	10	14	4	22	26	1,0	2,2	1,9	7	22	29
S65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S65.4	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	4	5
S65.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	27	31
S65.7	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	3	5
S65.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	7	19	26	17	53	70	2,4	2,8	2,7	24	89	113
S66.00	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	2	20	22
S66.08	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	2	20	22
S66.10	9	27	36	17	32	49	1,9	1,2	1,4	13	44	57
S66.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	10	27	37	18	32	50	1,8	1,2	1,4	13	45	58
S66.20	0	11	11	0	15	15	0,0	1,4	1,4	2	24	26
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	0	11	11	0	15	15	0,0	1,4	1,4	2	24	26
S66.30	2	12	14	3	12	15	1,5	1,0	1,1	9	61	70
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S66.38	1	1	2	11	1	12	11,0	1,0	6,0	0	3	3
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	3	13	16	14	13	27	4,7	1,0	1,7	9	64	73
S66.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S66.60	3	22	25	4	35	39	1,3	1,6	1,6	10	30	40
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	3	22	25	4	35	39	1,3	1,6	1,6	10	30	40
S66.70	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	20	21
S66.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	21	24
S66.80	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	8	23	31
S66.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	8	25	33
S66.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S66.98	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	1	1
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	8	8
S67.0	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	1	6	7
S67.8	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	0	4	4
S67 Écrasement du poignet et de la main	1	5	6	2	19	21	2,0	3,8	3,5	1	10	11
S68.0	9	40	49	14	136	150	1,6	3,4	3,1	1	15	16
S68.1	5	64	69	8	116	124	1,6	1,8	1,8	1	20	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S68.2	3	49	52	5	151	156	1,7	3,1	3,0	2	15	17
S68.3	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S68.4	0	4	4	0	55	55	0,0	13,8	13,8	0	0	0
S68.9	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	17	161	178	27	474	501	1,6	2,9	2,8	4	50	54
S69.7	1	11	12	1	53	54	1,0	4,8	4,5	1	1	2
S69.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	12	14
S69.9	2	2	4	2	8	10	1,0	4,0	2,5	9	21	30
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	3	15	18	3	63	66	1,0	4,2	3,7	12	34	46
S70.0	127	58	185	1 420	590	2 010	11,2	10,2	10,9	222	103	325
S70.1	26	27	53	241	329	570	9,3	12,2	10,8	121	96	217
S70.7	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	2	1	3
S70.8	1	2	3	1	73	74	1,0	36,5	24,7	11	22	33
S70.9	3	2	5	18	13	31	6,0	6,5	6,2	14	10	24
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	159	89	248	1 692	1 005	2 697	10,6	11,3	10,9	370	232	602
S71.00	0	2	2	0	47	47	0,0	23,5	23,5	3	6	9
S71.01	0	1	1	0	53	53	0,0	53,0	53,0	3	2	5
S710 Plaie ouverte de la hanche	0	3	3	0	100	100	0,0	33,3	33,3	6	8	14
S71.10	2	9	11	5	34	39	2,5	3,8	3,5	21	27	48
S71.11	1	8	9	1	40	41	1,0	5,0	4,6	8	10	18
S711 Plaie ouverte de la cuisse	3	17	20	6	74	80	2,0	4,4	4,0	29	37	66
S71.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S71.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S72.000	41	20	61	574	267	841	14,0	13,4	13,8	12	5	17
S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)	41	20	61	574	267	841	14,0	13,4	13,8	12	5	17
S72.010	223	122	345	4 354	2 283	6 637	19,5	18,7	19,2	34	17	51
S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)	223	122	345	4 354	2 283	6 637	19,5	18,7	19,2	34	17	51
S72.080	1 175	410	1 585	23 063	8 569	31 632	19,6	20,9	20,0	127	51	178
S72.081	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
S7208 Autre fracture du col du fémur	1 175	411	1 586	23 063	8 573	31 636	19,6	20,9	19,9	128	51	179
S72.090	1 424	567	1 991	33 215	12 063	45 278	23,3	21,3	22,7	250	120	370
S72.091	1	2	3	3	16	19	3,0	8,0	6,3	2	0	2
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	1 425	569	1 994	33 218	12 079	45 297	23,3	21,2	22,7	252	120	372
S72.100	2 189	856	3 045	50 694	17 704	68 398	23,2	20,7	22,5	310	145	455
S72.101	0	1	1	0	43	43	0,0	43,0	43,0	0	0	0
S7210 Fracture intertrochantérienne	2 189	857	3 046	50 694	17 747	68 441	23,2	20,7	22,5	310	145	455
S72.190	85	41	126	1 912	794	2 706	22,5	19,4	21,5	79	43	122
S7219 Fracture du trochanter non précisée	85	41	126	1 912	794	2 706	22,5	19,4	21,5	79	43	122
S72.200	418	112	530	9 008	2 139	11 147	21,6	19,1	21,0	131	69	200
S72.201	1	1	2	78	6	84	78,0	6,0	42,0	1	2	3
S722 Fracture sous-trochantérienne	419	113	532	9 086	2 145	11 231	21,7	19,0	21,1	132	71	203
S72.300	355	329	684	7 501	3 691	11 192	21,1	11,2	16,4	83	86	169
S72.301	6	32	38	91	732	823	15,2	22,9	21,7	4	20	24
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	361	361	722	7 592	4 423	12 015	21,0	12,3	16,6	87	106	193
S72.400	4	3	7	92	4	96	23,0	1,3	13,7	1	1	2
S72.401	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)	4	4	8	92	8	100	23,0	2,0	12,5	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S72.410	58	27	85	1 730	191	1 921	29,8	7,1	22,6	40	24	64
S72.411	5	12	17	186	90	276	37,2	7,5	16,2	2	19	21
S7241 Fracture condylienne du fémur	63	39	102	1 916	281	2 197	30,4	7,2	21,5	42	43	85
S72.420	76	42	118	1 547	790	2 337	20,4	18,8	19,8	16	11	27
S72.421	2	5	7	36	77	113	18,0	15,4	16,1	2	8	10
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	78	47	125	1 583	867	2 450	20,3	18,4	19,6	18	19	37
S72.490	57	23	80	1 905	507	2 412	33,4	22,0	30,2	18	7	25
S72.491	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	2	0	2
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	57	27	84	1 905	520	2 425	33,4	19,3	28,9	20	7	27
S72.700	9	5	14	181	94	275	20,1	18,8	19,6	3	3	6
S72.701	0	1	1	0	134	134	0,0	134,0	134,0	0	0	0
S727 Fractures multiples du fémur	9	6	15	181	228	409	20,1	38,0	27,3	3	3	6
S72.800	6	2	8	160	34	194	26,7	17,0	24,2	5	4	9
S728 Fracture d'autres parties du fémur	6	2	8	160	34	194	26,7	17,0	24,2	5	4	9
S72.900	42	17	59	978	414	1 392	23,3	24,4	23,6	27	23	50
S72.901	0	3	3	0	138	138	0,0	46,0	46,0	0	3	3
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	42	20	62	978	552	1 530	23,3	27,6	24,7	27	26	53
S73.000	10	18	28	91	139	230	9,1	7,7	8,2	8	14	22
S7300 Luxation postérieure de la hanche	10	18	28	91	139	230	9,1	7,7	8,2	8	14	22
S73.010	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S7301 Luxation de l'obturateur de la hanche	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S73.080	5	7	12	93	47	140	18,6	6,7	11,7	2	4	6
S7308 Autre luxation antérieure de la hanche	5	7	12	93	47	140	18,6	6,7	11,7	2	4	6
S73.090	11	9	20	129	77	206	11,7	8,6	10,3	13	20	33
S7309 Luxation de la hanche, sans précision	11	9	20	129	77	206	11,7	8,6	10,3	13	20	33
S73.18	2	2	4	22	2	24	11,0	1,0	6,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S73.19	3	2	5	16	11	27	5,3	5,5	5,4	2	1	3
S731 Entorse et foulure de la hanche	5	4	9	38	13	51	7,6	3,2	5,7	2	1	3
S74.00	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	0	2	2
S74.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	4	13	17
S74.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S74.18	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	3	5
S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	6	8
S74.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S742 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S74.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S749 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S75.0	0	2	2	0	67	67	0,0	33,5	33,5	8	7	15
S75.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
S75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse	0	3	3	0	69	69	0,0	23,0	23,0	9	11	20
S76.00	1	2	3	4	47	51	4,0	23,5	17,0	1	2	3
S76.08	5	0	5	79	0	79	15,8	0,0	15,8	2	6	8
S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche	6	2	8	83	47	130	13,8	23,5	16,2	3	8	11
S76.10	17	93	110	125	541	666	7,4	5,8	6,1	13	40	53
S76.18	1	15	16	7	192	199	7,0	12,8	12,4	5	6	11
S761 Lésion traumatique de muscles et de	18	108	126	132	733	865	7,3	6,8	6,9	18	46	64
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tendons du quadriceps												
S76.20	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	2	3
S76.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	2	4	6
S76.38	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
S76.40	1	4	5	49	6	55	49,0	1,5	11,0	2	5	7
S76.48	3	1	4	31	5	36	10,3	5,0	9,0	2	1	3
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	4	5	9	80	11	91	20,0	2,2	10,1	4	6	10
S76.70	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	2	2
S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	2	2
S77.1	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	1	2
S77 Écrasement de la hanche et de la cuisse	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	1	2
S78.0	0	1	1	0	53	53	0,0	53,0	53,0	0	0	0
S78.1	0	3	3	0	108	108	0,0	36,0	36,0	1	1	2
S78.9	0	1	1	0	126	126	0,0	126,0	126,0	0	0	0
S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse	0	5	5	0	287	287	0,0	57,4	57,4	1	1	2
S79.8	1	2	3	7	21	28	7,0	10,5	9,3	4	2	6
S79.9	6	3	9	139	25	164	23,2	8,3	18,2	7	7	14
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	7	5	12	146	46	192	20,9	9,2	16,0	11	9	20
S80.0	87	28	115	1 305	306	1 611	15,0	10,9	14,0	271	98	369
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S80.1	42	22	64	735	146	881	17,5	6,6	13,8	116	69	185
S80.7	3	4	7	38	16	54	12,7	4,0	7,7	23	17	40
S80.8	5	3	8	24	16	40	4,8	5,3	5,0	54	90	144
S80.9	2	3	5	14	8	22	7,0	2,7	4,4	60	75	135
S80 Lésion traumatique superficielle de la jambe	139	60	199	2 116	492	2 608	15,2	8,2	13,1	524	349	873
S81.00	7	16	23	50	70	120	7,1	4,4	5,2	61	79	140
S81.01	6	17	23	20	37	57	3,3	2,2	2,5	13	25	38
S810 Plaie ouverte du genou	13	33	46	70	107	177	5,4	3,2	3,8	74	104	178
S81.70	2	2	4	13	5	18	6,5	2,5	4,5	9	8	17
S81.71	1	3	4	71	77	148	71,0	25,7	37,0	3	5	8
S817 Plaies ouvertes multiples de la jambe	3	5	8	84	82	166	28,0	16,4	20,8	12	13	25
S81.80	2	8	10	57	25	82	28,5	3,1	8,2	59	41	100
S81.81	18	20	38	313	216	529	17,4	10,8	13,9	23	14	37
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la jambe	20	28	48	370	241	611	18,5	8,6	12,7	82	55	137
S81.90	7	4	11	121	12	133	17,3	3,0	12,1	77	42	119
S81.91	20	11	31	318	268	586	15,9	24,4	18,9	25	16	41
S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, zone non précisée	27	15	42	439	280	719	16,3	18,7	17,1	102	58	160
S82.000	149	118	267	1 688	1 125	2 813	11,3	9,5	10,5	58	80	138
S82.001	12	28	40	167	182	349	13,9	6,5	8,7	17	23	40
S820 Fracture de la rotule	161	146	307	1 855	1 307	3 162	11,5	9,0	10,3	75	103	178
S82.100	333	307	640	5 972	2 649	8 621	17,9	8,6	13,5	142	98	240
S82.101	10	20	30	333	432	765	33,3	21,6	25,5	13	22	35
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	343	327	670	6 305	3 081	9 386	18,4	9,4	14,0	155	120	275
S82.200	225	409	634	2 006	2 202	4 208	8,9	5,4	6,6	58	98	156
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S82.201	53	176	229	1 043	1 668	2 711	19,7	9,5	11,8	15	47	62
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	278	585	863	3 049	3 870	6 919	11,0	6,6	8,0	73	145	218
S82.300	105	148	253	899	665	1 564	8,6	4,5	6,2	38	55	93
S82.301	12	32	44	129	246	375	10,8	7,7	8,5	6	13	19
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	117	180	297	1 028	911	1 939	8,8	5,1	6,5	44	68	112
S82.400	50	45	95	584	331	915	11,7	7,4	9,6	55	104	159
S82.401	3	8	11	22	29	51	7,3	3,6	4,6	5	11	16
S824 Fracture du péroné seul	53	53	106	606	360	966	11,4	6,8	9,1	60	115	175
S82.500	58	108	166	664	273	937	11,4	2,5	5,6	56	87	143
S82.501	6	5	11	182	29	211	30,3	5,8	19,2	8	3	11
S825 Fracture de la malléole interne	64	113	177	846	302	1 148	13,2	2,7	6,5	64	90	154
S82.600	270	302	572	2 110	1 330	3 440	7,8	4,4	6,0	163	113	276
S82.601	6	12	18	35	56	91	5,8	4,7	5,1	5	10	15
S826 Fracture de la malléole externe	276	314	590	2 145	1 386	3 531	7,8	4,4	6,0	168	123	291
S82.700	5	3	8	18	5	23	3,6	1,7	2,9	3	6	9
S82.701	0	2	2	0	59	59	0,0	29,5	29,5	2	5	7
S827 Fractures multiples de la jambe	5	5	10	18	64	82	3,6	12,8	8,2	5	11	16
S82.800	510	279	789	5 023	1 312	6 335	9,8	4,7	8,0	59	34	93
S82.801	39	20	59	649	205	854	16,6	10,2	14,5	6	6	12
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	549	299	848	5 672	1 517	7 189	10,3	5,1	8,5	65	40	105
S82.810	347	130	477	2 409	608	3 017	6,9	4,7	6,3	13	13	26
S82.811	11	9	20	71	194	265	6,5	21,6	13,2	1	0	1
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	358	139	497	2 480	802	3 282	6,9	5,8	6,6	14	13	27
S82.820	116	179	295	746	1 211	1 957	6,4	6,8	6,6	23	38	61
S82.821	21	34	55	284	297	581	13,5	8,7	10,6	7	13	20
S8282 Fracture du tibia plafond de cheville	137	213	350	1 030	1 508	2 538	7,5	7,1	7,3	30	51	81
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien												
S82.890	51	33	84	1 122	280	1 402	22,0	8,5	16,7	39	24	63
S82.891	10	4	14	313	34	347	31,3	8,5	24,8	0	0	0
S8289 Fracture de la cheville SAI	61	37	98	1 435	314	1 749	23,5	8,5	17,8	39	24	63
S82.900	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	0	1	1
S82.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S829 Fracture de la jambe, partie non précisée	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	1	1	2
S83.3	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
S83.6	58	42	100	662	247	909	11,4	5,9	9,1	95	96	191
S83.7	5	4	9	6	4	10	1,2	1,0	1,1	4	5	9
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	63	47	110	668	255	923	10,6	5,4	8,4	100	101	201
S83.000	6	6	12	83	7	90	13,8	1,2	7,5	7	2	9
S83.001	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
S830 Luxation de la rotule	7	6	13	86	7	93	12,3	1,2	7,2	7	2	9
S83.100	4	3	7	23	3	26	5,8	1,0	3,7	2	3	5
S8310 Luxation antérieure du genou	4	3	7	23	3	26	5,8	1,0	3,7	2	3	5
S83.110	2	4	6	21	16	37	10,5	4,0	6,2	1	2	3
S8311 Luxation postérieure du genou	2	4	6	21	16	37	10,5	4,0	6,2	1	2	3
S83.130	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	1	0	1
S8313 Luxation externe du genou	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	1	0	1
S83.180	1	2	3	8	24	32	8,0	12,0	10,7	1	3	4
S8318 Autre luxation du genou	1	2	3	8	24	32	8,0	12,0	10,7	1	3	4
S83.190	4	9	13	69	322	391	17,2	35,8	30,1	3	10	13
S83.191	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
S8319 Luxation du genou, sans précision	4	10	14	69	331	400	17,2	33,1	28,6	3	11	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83.20	5	19	24	12	49	61	2,4	2,6	2,5	27	38	65
S83.21	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	31	59	90
S83.29	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	8	5	13
S832 Déchirure récente d'un ménisque	5	24	29	12	58	70	2,4	2,4	2,4	66	102	168
S83.400	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	9	20	29
S83.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S8340 Entorse et foulure du ligament latéral externe collatéral du genou	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	10	24	34
S83.410	2	1	3	29	2	31	14,5	2,0	10,3	16	28	44
S83.411	3	1	4	29	2	31	9,7	2,0	7,8	7	16	23
S8341 Entorse et foulure du ligament interne collatéral du genou	5	2	7	58	4	62	11,6	2,0	8,9	23	44	67
S83.480	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
S83.481	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	7	12
S83.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S83.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S83.500	35	63	98	68	99	167	1,9	1,6	1,7	28	50	78
S83.501	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	12	15
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	37	63	100	70	99	169	1,9	1,6	1,7	31	62	93
S83.510	1	5	6	3	57	60	3,0	11,4	10,0	13	32	45
S83.511	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	5	5
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	1	6	7	3	63	66	3,0	10,5	9,4	13	37	50
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83.580	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
S83.581	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
S83.590	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S83.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S84.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S84.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée interne (postérieur) au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S84.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S84.18	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	4	11	15
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée externe au niveau de la jambe	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	6	15	21
S84.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S842 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S84.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S847 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.80	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
S84.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	4	5
S84.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S85.0	1	2	3	9	13	22	9,0	6,5	7,3	4	8	12
S85.1	0	4	4	0	31	31	0,0	7,8	7,8	3	14	17
S85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S85.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
S85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe	2	6	8	10	44	54	5,0	7,3	6,8	16	34	50
S86.00	38	149	187	111	202	313	2,9	1,4	1,7	5	18	23
S86.08	8	28	36	10	61	71	1,2	2,2	2,0	2	3	5
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	46	177	223	121	263	384	2,6	1,5	1,7	7	21	28
S86.10	3	5	8	14	12	26	4,7	2,4	3,2	2	12	14
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la jambe	3	5	8	14	12	26	4,7	2,4	3,2	2	12	14
S86.20	2	9	11	6	164	170	3,0	18,2	15,5	4	10	14
S86.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe	2	9	11	6	164	170	3,0	18,2	15,5	5	10	15
S86.30	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	1	10	11
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	1	10	11
S86.70	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	5	6
S86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la jambe	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	2	5	7
S86.80	2	9	11	10	34	44	5,0	3,8	4,0	6	18	24
S86.88	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	2	2	4
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe	3	10	13	12	37	49	4,0	3,7	3,8	8	20	28
S86.90	1	5	6	9	14	23	9,0	2,8	3,8	1	2	3
S86.98	3	1	4	18	2	20	6,0	2,0	5,0	2	0	2
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe	4	6	10	27	16	43	6,8	2,7	4,3	3	2	5
S87.8	0	6	6	0	137	137	0,0	22,8	22,8	0	1	1
S87 Écrasement de la jambe	0	6	6	0	137	137	0,0	22,8	22,8	0	1	1
S88.0	0	1	1	0	94	94	0,0	94,0	94,0	0	0	0
S88.1	4	17	21	214	625	839	53,5	36,8	40,0	0	3	3
S88 Amputation traumatique de la jambe	4	18	22	214	719	933	53,5	39,9	42,4	0	3	3
S89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S89.8	2	3	5	5	15	20	2,5	5,0	4,0	5	8	13
S89.9	5	6	11	45	47	92	9,0	7,8	8,4	30	20	50
S89 Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision	7	9	16	50	62	112	7,1	6,9	7,0	36	28	64
S90.0	8	4	12	104	16	120	13,0	4,0	10,0	45	17	62
S90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
S90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S90.3	11	2	13	198	15	213	18,0	7,5	16,4	35	31	66
S90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
S90.8	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	20	20	40
S90.9	3	2	5	14	4	18	4,7	2,0	3,6	23	23	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	24	8	32	332	35	367	13,8	4,4	11,5	143	117	260
S91.00	1	2	3	44	3	47	44,0	1,5	15,7	21	14	35
S91.01	3	3	6	102	10	112	34,0	3,3	18,7	6	10	16
S910 Plaie ouverte de la cheville	4	5	9	146	13	159	36,5	2,6	17,7	27	24	51
S91.10	1	3	4	2	7	9	2,0	2,3	2,2	11	18	29
S91.11	4	4	8	118	25	143	29,5	6,2	17,9	7	12	19
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	5	7	12	120	32	152	24,0	4,6	12,7	18	30	48
S91.20	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	3	6
S91.21	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	4	3	7
S91.30	6	6	12	23	25	48	3,8	4,2	4,0	24	33	57
S91.31	11	22	33	99	168	267	9,0	7,6	8,1	16	17	33
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	17	28	45	122	193	315	7,2	6,9	7,0	40	50	90
S91.70	1	3	4	9	50	59	9,0	16,7	14,8	2	3	5
S91.71	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
S91.72	1	1	2	14	45	59	14,0	45,0	29,5	0	2	2
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	2	5	7	23	103	126	11,5	20,6	18,0	3	5	8
S92.000	52	128	180	615	583	1 198	11,8	4,6	6,7	48	87	135
S92.001	7	12	19	335	311	646	47,9	25,9	34,0	9	19	28
S920 Fracture du calcanéum	59	140	199	950	894	1 844	16,1	6,4	9,3	57	106	163
S92.100	18	43	61	87	135	222	4,8	3,1	3,6	36	71	107
S92.101	6	6	12	56	22	78	9,3	3,7	6,5	5	15	20
S921 Fracture de l'astragale	24	49	73	143	157	300	6,0	3,2	4,1	41	86	127
S92.200	6	3	9	19	5	24	3,2	1,7	2,7	12	23	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S92.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	6	4	10	19	6	25	3,2	1,5	2,5	14	28	42
S92.210	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	15	19	34
S92.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S9221 Fracture du cuboïde	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	18	23	41
S92.220	2	5	7	27	11	38	13,5	2,2	5,4	12	18	30
S92.221	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	5	6
S9222 Fracture du cunéiforme	3	5	8	30	11	41	10,0	2,2	5,1	13	23	36
S92.290	7	13	20	14	41	55	2,0	3,2	2,8	11	10	21
S92.291	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	4	4
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	7	14	21	14	47	61	2,0	3,4	2,9	11	14	25
S92.300	48	35	83	586	174	760	12,2	5,0	9,2	125	109	234
S92.301	1	15	16	5	63	68	5,0	4,2	4,2	1	14	15
S923 Fracture d'un os du métatarse	49	50	99	591	237	828	12,1	4,7	8,4	126	123	249
S92.400	11	9	20	197	67	264	17,9	7,4	13,2	22	30	52
S92.401	4	11	15	33	47	80	8,2	4,3	5,3	7	13	20
S924 Fracture du gros orteil	15	20	35	230	114	344	15,3	5,7	9,8	29	43	72
S92.500	4	3	7	58	16	74	14,5	5,3	10,6	43	35	78
S92.501	3	9	12	11	21	32	3,7	2,3	2,7	3	12	15
S925 Fracture d'un autre orteil	7	12	19	69	37	106	9,9	3,1	5,6	46	47	93
S92.700	5	11	16	64	103	167	12,8	9,4	10,4	19	25	44
S92.701	3	8	11	87	32	119	29,0	4,0	10,8	3	7	10
S927 Fractures multiples du pied	8	19	27	151	135	286	18,9	7,1	10,6	22	32	54
S92.900	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
S92.901	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S929 Fracture du pied, sans précision	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S93.6	4	0	4	29	0	29	7,2	0,0	7,2	11	3	14
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	4	0	4	29	0	29	7,2	0,0	7,2	12	8	20
S93.000	3	10	13	24	17	41	8,0	1,7	3,2	38	31	69
S93.001	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	4	3	7
S930 Luxation de la cheville	3	12	15	24	22	46	8,0	1,8	3,1	42	34	76
S93.100	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	9	16	25
S93.101	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	2	3
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	2	2	4	3	5	8	1,5	2,5	2,0	10	18	28
S93.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S93.111	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S93.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S93.301	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	1	2	3
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	4	5	9
S93.310	2	4	6	12	4	16	6,0	1,0	2,7	5	6	11
S93.311	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	1	1
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	3	4	7	29	4	33	9,7	1,0	4,7	5	7	12
S93.40	1	2	3	13	3	16	13,0	1,5	5,3	45	95	140
S93.41	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	3	4	7
S93.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	11	20
S93.48	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	25	37	62
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S93.49	35	13	48	345	131	476	9,9	10,1	9,9	190	102	292
S934 Entorse et foulure de la cheville	39	16	55	403	135	538	10,3	8,4	9,8	272	249	521
S93.50	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	3	4
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	3	4
S94.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S940 Lésion traumatique du nerf plantaire externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S94.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S94.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S949 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
S96.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S96.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S960 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
S96.10	3	4	7	5	5	10	1,7	1,2	1,4	2	23	25
S96.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S961 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon longs extenseurs d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied	3	4	7	5	5	10	1,7	1,2	1,4	3	26	29
S96.70	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	2	4	6
S96.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	1	2	3	3	6	9	3,0	3,0	3,0	2	4	6
S96.80	3	4	7	8	8	16	2,7	2,0	2,3	2	3	5
S96.88	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	2	2
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	4	4	8	21	8	29	5,2	2,0	3,6	2	5	7
S96.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S96.98	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	1	0	1
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	1	1	2	16	1	17	16,0	1,0	8,5	2	2	4
S97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S97.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
S97.8	1	2	3	2	23	25	2,0	11,5	8,3	0	4	4
S97 Écrasement de la cheville et du pied	2	2	4	5	23	28	2,5	11,5	7,0	0	5	5
S98.0	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
S98.1	2	6	8	2	15	17	1,0	2,5	2,1	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S98.2	0	7	7	0	19	19	0,0	2,7	2,7	0	5	5
S98.3	2	1	3	47	6	53	23,5	6,0	17,7	0	3	3
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	4	15	19	49	52	101	12,2	3,5	5,3	0	10	10
S99.7	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	1	1
S99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S99.9	0	4	4	0	14	14	0,0	3,5	3,5	8	11	19
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	0	5	5	0	27	27	0,0	5,4	5,4	11	16	27
T00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T00.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	5	9
T00.8	2	2	4	17	6	23	8,5	3,0	5,8	7	7	14
T00.9	29	21	50	297	142	439	10,2	6,8	8,8	103	78	181
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	31	24	55	314	150	464	10,1	6,2	8,4	120	94	214
T01.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T010 Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T01.10	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	2	3
T011 Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	2	3
T01.20	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	1	3
T01.21	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T01.30	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	2	5
T01.31	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	1	1
T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)	1	1	2	12	5	17	12,0	5,0	8,5	3	3	6
T01.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T016 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T01.80	2	1	3	56	6	62	28,0	6,0	20,7	3	6	9
T018 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps	2	1	3	56	6	62	28,0	6,0	20,7	3	6	9
T01.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	9	13
T01.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T019 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	10	14
T02.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T021 Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T02.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T022 Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T02.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T02.31	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
T023 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
T02.40	2	1	3	43	51	94	21,5	51,0	31,3	5	4	9
T02.41	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
T024 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs	3	1	4	46	51	97	15,3	51,0	24,2	5	5	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T02.50	0	2	2	0	53	53	0,0	26,5	26,5	1	7	8
T02.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T025 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs	0	2	2	0	53	53	0,0	26,5	26,5	2	8	10
T02.60	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	2	3
T026 Fractures de plusieurs parties des membres supérieurs	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	2	3
T02.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T027 Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de(s) membre(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T02.80	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	1	5	6
T028 Fractures avec d'autres associations de parties du corps	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	1	5	6
T02.90	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	3	1	4
T029 Fractures multiples, sans précision	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	3	1	4
T03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T04.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
T04.3	0	3	3	0	34	34	0,0	11,3	11,3	0	0	0
T04 Écrasements de plusieurs parties du corps	0	4	4	0	39	39	0,0	9,8	9,8	0	0	0
T05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T05 Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T06.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T06.4	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	1	5
T06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T06.8	12	32	44	614	497	1 111	51,2	15,5	25,2	126	250	376
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs	13	33	46	620	499	1 119	47,7	15,1	24,3	130	253	383
T07	24	62	86	572	815	1 387	23,8	13,1	16,1	143	253	396
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	24	62	86	572	815	1 387	23,8	13,1	16,1	143	253	396
T08.0	1	1	2	10	9	19	10,0	9,0	9,5	4	8	12
T08 Fracture du rachis, niveau non précisé	1	1	2	10	9	19	10,0	9,0	9,5	4	8	12
T09.0	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	6	1	7
T09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T09.8	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	1	3	4
T09.9	2	2	4	7	7	14	3,5	3,5	3,5	0	2	2
T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé	5	3	8	25	9	34	5,0	3,0	4,2	8	6	14
T10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T10 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.0	5	4	9	50	23	73	10,0	5,8	8,1	71	52	123
T11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
T11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
T11.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	1	3
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	6	5	11	55	25	80	9,2	5,0	7,3	88	62	150
T12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T12 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T13.0	7	5	12	110	55	165	15,7	11,0	13,8	46	45	91
T13.1	4	3	7	51	31	82	12,8	10,3	11,7	32	23	55
T13.2	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	0	1
T13.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
T13.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
T13.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T13.8	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	1	2
T13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	12	12	24	163	110	273	13,6	9,2	11,4	87	74	161
T14.0	27	21	48	314	141	455	11,6	6,7	9,5	117	72	189
T14.1	5	2	7	38	7	45	7,6	3,5	6,4	10	9	19
T14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T14.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	6	8
T14.5	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	2	4
T14.6	3	11	14	6	27	33	2,0	2,5	2,4	8	10	18
T14.8	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	0	0
T14.9	7	1	8	20	1	21	2,9	1,0	2,6	11	11	22
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	43	39	82	380	184	564	8,8	4,7	6,9	153	113	266
T14.20	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
T142 Fracture d'une partie du corps non précisée	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
T15.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T15.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
T15.8	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	0	3	3
T15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	3	5	8	4	7	11	1,3	1,4	1,4	3	10	13
T16	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	10	13	23
T16 Corps étranger dans l'oreille	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	10	13	23
T17.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T17.1	4	6	10	7	49	56	1,8	8,2	5,6	4	4	8
T17.2	9	7	16	11	7	18	1,2	1,0	1,1	5	1	6
T17.3	3	4	7	4	4	8	1,3	1,0	1,1	2	5	7
T17.4	4	2	6	11	2	13	2,8	1,0	2,2	7	9	16
T17.5	28	22	50	68	115	183	2,4	5,2	3,7	29	31	60
T17.8	6	3	9	45	13	58	7,5	4,3	6,4	22	21	43
T17.9	21	16	37	110	34	144	5,2	2,1	3,9	57	78	135
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	76	62	138	257	226	483	3,4	3,6	3,5	127	151	278
T18.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T18.1	52	82	134	123	168	291	2,4	2,0	2,2	9	21	30
T18.2	8	13	21	21	44	65	2,6	3,4	3,1	7	8	15
T18.3	7	14	21	99	94	193	14,1	6,7	9,2	16	13	29
T18.4	5	9	14	41	30	71	8,2	3,3	5,1	5	5	10
T18.5	6	25	31	10	51	61	1,7	2,0	2,0	0	6	6
T18.8	3	4	7	31	17	48	10,3	4,2	6,9	5	4	9
T18.9	10	13	23	11	107	118	1,1	8,2	5,1	4	13	17
T18 Corps étranger dans les voies digestives	91	161	252	336	512	848	3,7	3,2	3,4	46	71	117
T19.0	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	3	3
T19.1	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	1	2	3
T19.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T19.8	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T19.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	3	6	9	9	17	26	3,0	2,8	2,9	2	8	10
T20.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	9	11
T20.1	3	8	11	100	28	128	33,3	3,5	11,6	6	13	19
T20.2	18	58	76	178	495	673	9,9	8,5	8,9	20	64	84
T20.3	3	27	30	43	758	801	14,3	28,1	26,7	16	26	42
T20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T20.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T20.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	24	94	118	321	1 282	1 603	13,4	13,6	13,6	46	113	159
T21.0	0	2	2	0	40	40	0,0	20,0	20,0	12	9	21
T21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	14	16
T21.2	16	24	40	103	144	247	6,4	6,0	6,2	39	79	118
T21.3	18	39	57	691	1 022	1 713	38,4	26,2	30,1	14	25	39
T21.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T21.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T21.7	1	0	1	881	0	881	881,0	0,0	881,0	0	0	0
T21 Brûlure et corrosion du tronc	35	65	100	1 675	1 206	2 881	47,9	18,6	28,8	68	129	197
T22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
T22.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
T22.2	15	27	42	102	297	399	6,8	11,0	9,5	29	76	105
T22.3	11	23	34	177	530	707	16,1	23,0	20,8	24	64	88
T22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	26	51	77	279	828	1 107	10,7	16,2	14,4	63	148	211
T23.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	9	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
T23.2	8	19	27	21	90	111	2,6	4,7	4,1	30	97	127
T23.3	4	17	21	154	229	383	38,5	13,5	18,2	12	48	60
T23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	12	39	51	175	322	497	14,6	8,3	9,7	50	161	211
T24.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	8	15
T24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T24.2	16	13	29	167	144	311	10,4	11,1	10,7	23	57	80
T24.3	13	28	41	269	497	766	20,7	17,8	18,7	14	33	47
T24.6	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	29	43	72	436	657	1 093	15,0	15,3	15,2	47	101	148
T25.0	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	4	9	13
T25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T25.2	3	9	12	27	44	71	9,0	4,9	5,9	9	29	38
T25.3	3	8	11	25	94	119	8,3	11,8	10,8	9	13	22
T25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	7	17	24	66	138	204	9,4	8,1	8,5	23	55	78
T26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T26.4	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1
T26.6	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	2	1	3
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	0	4	4	0	20	20	0,0	5,0	5,0	4	8	12
T27.0	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	1	3	4
T27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27.3	1	4	5	45	28	73	45,0	7,0	14,6	11	34	45
T27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires	1	6	7	45	38	83	45,0	6,3	11,9	15	42	57
T28.0	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	2	5	7
T28.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T28.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	2	6
T28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T28.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T28.6	2	1	3	19	4	23	9,5	4,0	7,7	1	1	2
T28.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	4	6	10	24	20	44	6,0	3,3	4,4	14	11	25
T29.0	1	2	3	68	48	116	68,0	24,0	38,7	1	3	4
T29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T29.2	3	9	12	13	47	60	4,3	5,2	5,0	32	61	93
T29.3	4	3	7	114	58	172	28,5	19,3	24,6	30	84	114
T29.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	8	15	23	195	154	349	24,4	10,3	15,2	64	150	214
T30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T30.2	1	2	3	5	20	25	5,0	10,0	8,3	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée	1	2	3	5	20	25	5,0	10,0	8,3	3	4	7
T31.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	52	108	160
T31.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	25	59	84
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	77	167	244
T31.10	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	14	36	50
T31.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
T31.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	31	61	92
T31.20	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	3	16	19
T31.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
T31.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
T31.23	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	1	2	3	1	19	20	1,0	9,5	6,7	9	37	46
T31.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T31.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T31.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
T31.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T31.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T31.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T314 Brûlures couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
T31.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T315 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
T31.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T316 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T31.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T317 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T31.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T31.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T318 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T31.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T319 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
surface du corps												
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
T32.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
T32.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T322 Corrosions couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T32.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T324 Corrosions couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T33.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T33.5	1	2	3	8	9	17	8,0	4,5	5,7	0	0	0
T33.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T33.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T33.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T33 Gelure superficielle	1	3	4	8	12	20	8,0	4,0	5,0	0	3	3
T34.5	0	2	2	0	93	93	0,0	46,5	46,5	0	3	3
T34.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T34.8	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	2	2
T34.9	0	1	1	0	81	81	0,0	81,0	81,0	0	0	0
T34 Gelure avec nécrose des tissus	0	4	4	0	185	185	0,0	46,2	46,2	1	5	6
T35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T36.0	1	3	4	2	19	21	2,0	6,3	5,2	11	5	16
T36.1	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	6	7	13
T36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T36.5	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	3	3	6
T36.8	3	2	5	10	2	12	3,3	1,0	2,4	12	10	22
T36.9	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	9	4	13
T36 Intoxication par antibiotiques systémiques	5	9	14	13	66	79	2,6	7,3	5,6	42	29	71
T37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T37.1	1	1	2	36	4	40	36,0	4,0	20,0	4	1	5
T37.2	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	0	1	1
T37.5	1	3	4	1	27	28	1,0	9,0	7,0	2	3	5
T37.8	2	1	3	13	8	21	6,5	8,0	7,0	4	1	5
T37 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	5	7	12	51	44	95	10,2	6,3	7,9	11	6	17
T38.0	2	1	3	16	5	21	8,0	5,0	7,0	14	10	24
T38.1	5	2	7	9	2	11	1,8	1,0	1,6	20	8	28
T38.2	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	2	3
T38.3	24	24	48	97	216	313	4,0	9,0	6,5	27	26	53
T38.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38.5	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
T38.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
T38.8	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	2	0	2
T38.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	34	29	63	129	235	364	3,8	8,1	5,8	74	53	127
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T39.0	38	19	57	248	121	369	6,5	6,4	6,5	26	20	46
T39.1	265	138	403	1 347	540	1 887	5,1	3,9	4,7	185	90	275
T39.3	33	28	61	165	91	256	5,0	3,2	4,2	97	51	148
T39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T39.8	16	6	22	102	35	137	6,4	5,8	6,2	30	20	50
T39.9	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	1	2	3
T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants	355	191	546	1 866	787	2 653	5,3	4,1	4,9	339	184	523
T40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T40.2	68	45	113	415	276	691	6,1	6,1	6,1	109	84	193
T40.3	3	6	9	52	20	72	17,3	3,3	8,0	4	5	9
T40.4	10	6	16	27	38	65	2,7	6,3	4,1	15	9	24
T40.5	5	29	34	40	194	234	8,0	6,7	6,9	25	33	58
T40.6	67	36	103	536	243	779	8,0	6,8	7,6	102	69	171
T40.7	8	5	13	42	25	67	5,2	5,0	5,2	9	24	33
T40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	162	128	290	1 113	797	1 910	6,9	6,2	6,6	268	225	493
T41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T41.1	1	1	2	12	3	15	12,0	3,0	7,5	3	4	7
T41.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T41.3	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	1	1
T41.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	2	4	6	15	6	21	7,5	1,5	3,5	6	6	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T42.0	27	38	65	326	352	678	12,1	9,3	10,4	37	32	69
T42.1	12	6	18	37	14	51	3,1	2,3	2,8	16	13	29
T42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T42.3	11	3	14	41	7	48	3,7	2,3	3,4	7	4	11
T42.4	236	163	399	1 585	849	2 434	6,7	5,2	6,1	415	238	653
T42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T42.6	49	33	82	608	157	765	12,4	4,8	9,3	138	73	211
T42.7	6	4	10	21	14	35	3,5	3,5	3,5	23	8	31
T42.8	0	5	5	0	36	36	0,0	7,2	7,2	10	7	17
T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens	341	252	593	2 618	1 429	4 047	7,7	5,7	6,8	647	376	1 023
T43.0	35	26	61	198	105	303	5,7	4,0	5,0	58	32	90
T43.1	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	5	3	8
T43.2	160	87	247	785	418	1 203	4,9	4,8	4,9	262	137	399
T43.3	5	5	10	16	14	30	3,2	2,8	3,0	21	3	24
T43.4	2	1	3	7	3	10	3,5	3,0	3,3	7	7	14
T43.5	219	140	359	1 802	1 099	2 901	8,2	7,8	8,1	268	179	447
T43.6	38	47	85	109	209	318	2,9	4,4	3,7	26	39	65
T43.8	7	8	15	7	10	17	1,0	1,2	1,1	5	1	6
T43.9	1	3	4	1	50	51	1,0	16,7	12,8	2	2	4
T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs	467	319	786	2 925	1 912	4 837	6,3	6,0	6,2	654	403	1 057
T44.0	1	2	3	1	12	13	1,0	6,0	4,3	5	0	5
T44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T44.3	7	3	10	30	10	40	4,3	3,3	4,0	13	8	21
T44.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
T44.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T44.7	14	18	32	94	65	159	6,7	3,6	5,0	27	32	59
T44.9	4	2	6	28	2	30	7,0	1,0	5,0	4	9	13
T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	27	26	53	154	90	244	5,7	3,5	4,6	52	56	108
T45.0	20	14	34	64	159	223	3,2	11,4	6,6	61	22	83
T45.1	18	9	27	168	86	254	9,3	9,6	9,4	40	39	79
T45.2	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	8	1	9
T45.4	4	1	5	5	1	6	1,2	1,0	1,2	4	0	4
T45.5	7	7	14	30	35	65	4,3	5,0	4,6	25	30	55
T45.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T45.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T45.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	2	6
T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs	49	33	82	267	292	559	5,4	8,8	6,8	145	94	239
T46.0	31	16	47	223	142	365	7,2	8,9	7,8	119	58	177
T46.1	10	4	14	63	78	141	6,3	19,5	10,1	12	7	19
T46.2	2	2	4	9	8	17	4,5	4,0	4,2	6	5	11
T46.3	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	2	3
T46.4	7	4	11	32	18	50	4,6	4,5	4,5	16	16	32
T46.5	9	8	17	20	66	86	2,2	8,2	5,1	24	23	47
T46.6	2	0	2	35	0	35	17,5	0,0	17,5	10	19	29
T46.7	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	2	1	3
T46.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	0	3
T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système	62	36	98	387	335	722	6,2	9,3	7,4	193	131	324
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cardiovasculaire												
T47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T47.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	10	28
T47.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
T47.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	4	12
T47.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
T47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	35	18	53
T48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T48.1	9	9	18	36	17	53	4,0	1,9	2,9	34	25	59
T48.3	2	4	6	16	10	26	8,0	2,5	4,3	0	2	2
T48.4	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	3	3	6
T48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T48.6	4	3	7	53	4	57	13,2	1,3	8,1	15	9	24
T48.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	15	17	32	105	58	163	7,0	3,4	5,1	55	41	96
T49.0	2	2	4	18	4	22	9,0	2,0	5,5	5	2	7
T49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T49.6	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	0	1
T49.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	2	4	6	18	19	37	9,0	4,8	6,2	8	7	15
T50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
T50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	8	27
T50.2	3	1	4	22	1	23	7,3	1,0	5,8	21	15	36
T50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T50.4	1	2	3	6	12	18	6,0	6,0	6,0	1	5	6
T50.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T50.7	3	1	4	30	3	33	10,0	3,0	8,2	3	1	4
T50.8	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	1	3
T50.9	121	65	186	900	318	1 218	7,4	4,9	6,5	86	61	147
T50 Intoxication par diurétiques, et par médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	128	71	199	958	348	1 306	7,5	4,9	6,6	139	100	239
T51.0	34	52	86	121	221	342	3,6	4,2	4,0	68	68	136
T51.1	12	9	21	31	16	47	2,6	1,8	2,2	5	5	10
T51.2	3	2	5	7	3	10	2,3	1,5	2,0	6	7	13
T51.8	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	2	2
T51.9	14	6	20	47	22	69	3,4	3,7	3,4	25	13	38
T51 Effet toxique de l'alcool	63	71	134	206	267	473	3,3	3,8	3,5	104	95	199
T52.0	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	0	3	3
T52.2	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	1	1
T52.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T52.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
T52.8	10	11	21	29	33	62	2,9	3,0	3,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T52.9	2	1	3	12	6	18	6,0	6,0	6,0	2	1	3
T52 Effet toxique de solvants organiques	13	20	33	42	61	103	3,2	3,0	3,1	6	10	16
T53.6	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T53.9	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	1	0	1
T53 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques	0	4	4	0	18	18	0,0	4,5	4,5	1	0	1
T54.2	2	4	6	2	70	72	1,0	17,5	12,0	3	2	5
T54.3	1	3	4	10	5	15	10,0	1,7	3,8	3	2	5
T54.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
T54 Effet toxique de substances corrosives	3	8	11	12	76	88	4,0	9,5	8,0	7	7	14
T55	2	1	3	2	4	6	1,0	4,0	2,0	1	8	9
T55 Effet toxique de savons et détergents	2	1	3	2	4	6	1,0	4,0	2,0	1	8	9
T56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T56.8	18	10	28	145	133	278	8,1	13,3	9,9	18	7	25
T56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T56 Effet toxique des métaux	18	10	28	145	133	278	8,1	13,3	9,9	21	8	29
T57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T57 Effet toxique d'autres substances non organiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
T58	12	52	64	106	268	374	8,8	5,2	5,8	14	37	51
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	12	52	64	106	268	374	8,8	5,2	5,8	14	37	51
T59.0	0	8	8	0	18	18	0,0	2,2	2,2	0	0	0
T59.4	1	4	5	6	11	17	6,0	2,8	3,4	0	0	0
T59.5	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T59.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T59.8	5	7	12	27	12	39	5,4	1,7	3,2	3	6	9
T59.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées	6	24	30	33	46	79	5,5	1,9	2,6	5	6	11
T60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T60.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T60 Effet toxique de pesticides	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T61.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T61 Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T62.0	4	3	7	5	3	8	1,2	1,0	1,1	1	0	1
T62.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T62.9	2	3	5	2	6	8	1,0	2,0	1,6	5	3	8
T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments	7	7	14	8	10	18	1,1	1,4	1,3	8	3	11
T63.4	6	20	26	6	36	42	1,0	1,8	1,6	2	4	6
T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux	6	20	26	6	36	42	1,0	1,8	1,6	2	4	6
T65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T65.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	3	5
T65.8	2	12	14	25	71	96	12,5	5,9	6,9	4	5	9
T65.9	15	6	21	69	28	97	4,6	4,7	4,6	18	10	28
T65 Effet toxique de substances autres et non précisées	17	21	38	94	102	196	5,5	4,9	5,2	24	19	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T66	18	14	32	230	126	356	12,8	9,0	11,1	96	83	179
T66 Effets de rayonnements, sans précision	18	14	32	230	126	356	12,8	9,0	11,1	96	83	179
T67.0	3	5	8	5	11	16	1,7	2,2	2,0	2	4	6
T67.1	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
T67.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T67 Effets de la chaleur et de la lumière	3	7	10	5	19	24	1,7	2,7	2,4	2	4	6
T68	7	13	20	240	85	325	34,3	6,5	16,2	23	37	60
T68 Hypothermie	7	13	20	240	85	325	34,3	6,5	16,2	23	37	60
T69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T69.1	2	7	9	8	251	259	4,0	35,9	28,8	4	21	25
T69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T69 Autres effets d'une baisse de la température	2	7	9	8	251	259	4,0	35,9	28,8	4	23	27
T70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T70.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
T71	24	53	77	65	253	318	2,7	4,8	4,1	31	45	76
T71 Asphyxie	24	53	77	65	253	318	2,7	4,8	4,1	31	45	76
T73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T73 Effets d'autres privations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T74.1	11	6	17	40	21	61	3,6	3,5	3,6	25	23	48
T74.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	13	3	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T74.9	1	7	8	7	15	22	7,0	2,1	2,8	4	6	10
T74 Syndromes dus à de mauvais traitements	15	13	28	50	36	86	3,3	2,8	3,1	46	39	85
T75.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T75.1	20	33	53	26	111	137	1,3	3,4	2,6	1	4	5
T75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T75.4	14	33	47	16	133	149	1,1	4,0	3,2	3	1	4
T75 Effets d'autres causes externes	34	68	102	42	248	290	1,2	3,6	2,8	6	6	12
T75.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T75.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T752 Effet des vibrations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T78.1	20	20	40	22	30	52	1,1	1,5	1,3	20	17	37
T78.2	17	15	32	43	33	76	2,5	2,2	2,4	17	9	26
T78.3	84	71	155	259	156	415	3,1	2,2	2,7	94	63	157
T78.4	19	24	43	35	45	80	1,8	1,9	1,9	42	25	67
T78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
T78.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	8	3	11
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	140	131	271	359	268	627	2,6	2,0	2,3	186	120	306
T78.00	14	22	36	14	29	43	1,0	1,3	1,2	0	2	2
T78.01	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T78.02	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T78.03	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T78.04	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T78.06	1	7	8	1	9	10	1,0	1,3	1,2	0	0	0
T78.07	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T78.08	7	7	14	10	7	17	1,4	1,0	1,2	3	2	5
T78.09	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T780 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire	36	47	83	39	58	97	1,1	1,2	1,2	7	9	16
T79.0	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	2	3	5
T79.1	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	5	15	20
T79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T79.3	16	19	35	180	165	345	11,2	8,7	9,9	28	44	72
T79.4	3	5	8	34	43	77	11,3	8,6	9,6	25	58	83
T79.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T79.6	32	70	102	571	850	1 421	17,8	12,1	13,9	175	259	434
T79.7	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	34	126	160
T79.8	5	13	18	27	102	129	5,4	7,8	7,2	18	37	55
T79.9	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	1	0	1
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	57	113	170	833	1 182	2 015	14,6	10,5	11,9	290	547	837
T80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
T80.1	4	2	6	45	5	50	11,2	2,5	8,3	96	85	181
T80.2	12	17	29	109	247	356	9,1	14,5	12,3	59	82	141
T80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T80.5	3	2	5	3	9	12	1,0	4,5	2,4	1	1	2
T80.6	21	16	37	56	37	93	2,7	2,3	2,5	33	27	60
T80.8	13	13	26	54	114	168	4,2	8,8	6,5	228	212	440
T80.9	8	4	12	50	31	81	6,2	7,8	6,8	109	82	191
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	61	54	115	317	443	760	5,2	8,2	6,6	532	497	1 029
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T81.0	599	627	1 226	2 534	2 620	5 154	4,2	4,2	4,2	2 423	2 469	4 892
T81.1	22	37	59	266	409	675	12,1	11,1	11,4	328	414	742
T81.2	192	126	318	2 051	1 191	3 242	10,7	9,5	10,2	1 536	1 348	2 884
T81.3	138	145	283	1 916	1 992	3 908	13,9	13,7	13,8	500	723	1 223
T81.4	1 150	1 158	2 308	12 914	11 831	24 745	11,2	10,2	10,7	1 914	2 094	4 008
T81.6	2	2	4	103	20	123	51,5	10,0	30,8	6	3	9
T81.7	119	119	238	1 159	802	1 961	9,7	6,7	8,2	717	646	1 363
T81.9	2	1	3	23	1	24	11,5	1,0	8,0	16	19	35
T81 Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	2 224	2 215	4 439	20 966	18 866	39 832	9,4	8,5	9,0	7 440	7 716	15 156
T81.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T81.58	8	2	10	28	11	39	3,5	5,5	3,9	28	17	45
T81.59	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	14	12	26
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique	10	3	13	31	12	43	3,1	4,0	3,3	42	31	73
T81.80	1	1	2	34	4	38	34,0	4,0	19,0	9	20	29
T81.81	4	4	8	22	11	33	5,5	2,8	4,1	78	133	211
T81.82	30	31	61	610	646	1 256	20,3	20,8	20,6	73	110	183
T81.88	140	146	286	855	886	1 741	6,1	6,1	6,1	5 356	3 683	9 039
T818 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	175	182	357	1 521	1 547	3 068	8,7	8,5	8,6	5 516	3 946	9 462
T82.0	45	67	112	658	1 075	1 733	14,6	16,0	15,5	80	104	184
T82.1	148	214	362	449	634	1 083	3,0	3,0	3,0	103	141	244
T82.2	3	4	7	20	9	29	6,7	2,2	4,1	8	36	44
T82.3	17	19	36	227	142	369	13,4	7,5	10,2	14	37	51
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T82.4	5	10	15	28	70	98	5,6	7,0	6,5	11	10	21
T82.5	30	37	67	285	368	653	9,5	9,9	9,7	89	110	199
T82.6	27	31	58	749	701	1 450	27,7	22,6	25,0	14	22	36
T82.7	190	268	458	2 856	4 029	6 885	15,0	15,0	15,0	265	377	642
T82.8	275	479	754	3 140	4 162	7 302	11,4	8,7	9,7	641	922	1 563
T82.9	8	9	17	39	42	81	4,9	4,7	4,8	16	25	41
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	748	1 138	1 886	8 451	11 232	19 683	11,3	9,9	10,4	1 241	1 784	3 025
T83.0	8	19	27	49	77	126	6,1	4,1	4,7	28	107	135
T83.1	22	31	53	54	109	163	2,5	3,5	3,1	28	30	58
T83.2	6	7	13	68	44	112	11,3	6,3	8,6	13	15	28
T83.3	10	0	10	19	0	19	1,9	0,0	1,9	8	0	8
T83.4	4	5	9	12	10	22	3,0	2,0	2,4	8	8	16
T83.5	67	197	264	522	1 432	1 954	7,8	7,3	7,4	1 002	878	1 880
T83.6	27	1	28	88	1	89	3,3	1,0	3,2	18	9	27
T83.8	31	39	70	87	206	293	2,8	5,3	4,2	63	168	231
T83.9	2	3	5	28	42	70	14,0	14,0	14,0	9	22	31
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	177	302	479	927	1 921	2 848	5,2	6,4	5,9	1 177	1 237	2 414
T84.3	8	4	12	286	16	302	35,8	4,0	25,2	5	2	7
T84.4	1	11	12	3	24	27	3,0	2,2	2,2	2	3	5
T84.7	9	12	21	114	109	223	12,7	9,1	10,6	6	6	12
T84.8	130	102	232	1 100	880	1 980	8,5	8,6	8,5	134	84	218
T84.9	7	4	11	126	17	143	18,0	4,2	13,0	6	1	7
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	155	133	288	1 629	1 046	2 675	10,5	7,9	9,3	153	96	249
T84.00	12	7	19	127	37	164	10,6	5,3	8,6	9	1	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.01	6	1	7	50	3	53	8,3	3,0	7,6	2	1	3
T84.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.03	347	288	635	6 038	3 456	9 494	17,4	12,0	15,0	126	80	206
T84.04	201	107	308	2 344	1 040	3 384	11,7	9,7	11,0	46	21	67
T84.05	4	4	8	56	10	66	14,0	2,5	8,2	2	1	3
T84.08	2	1	3	18	12	30	9,0	12,0	10,0	0	1	1
T84.09	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	572	410	982	8 633	4 568	13 201	15,1	11,1	13,4	186	106	292
T84.10	14	6	20	53	14	67	3,8	2,3	3,4	13	5	18
T84.11	8	10	18	33	12	45	4,1	1,2	2,5	4	4	8
T84.13	75	27	102	1 339	480	1 819	17,9	17,8	17,8	58	21	79
T84.14	9	19	28	41	165	206	4,6	8,7	7,4	17	19	36
T84.15	1	2	3	82	7	89	82,0	3,5	29,7	2	4	6
T84.19	7	2	9	30	4	34	4,3	2,0	3,8	0	3	3
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	114	66	180	1 578	682	2 260	13,8	10,3	12,6	94	56	150
T84.20	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	1	1	2
T84.21	2	1	3	4	3	7	2,0	3,0	2,3	0	0	0
T84.22	4	4	8	5	12	17	1,2	3,0	2,1	3	3	6
T84.23	20	16	36	133	123	256	6,6	7,7	7,1	20	11	31
T84.24	7	4	11	102	28	130	14,6	7,0	11,8	3	6	9
T84.28	8	8	16	75	12	87	9,4	1,5	5,4	7	12	19
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	41	36	77	319	183	502	7,8	5,1	6,5	34	33	67
T84.50	9	8	17	177	130	307	19,7	16,2	18,1	3	2	5
T84.51	3	0	3	44	0	44	14,7	0,0	14,7	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.52	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T84.53	96	121	217	2 343	2 261	4 604	24,4	18,7	21,2	51	28	79
T84.54	106	130	236	2 538	1 859	4 397	23,9	14,3	18,6	45	35	80
T84.55	4	2	6	129	91	220	32,2	45,5	36,7	1	1	2
T84.58	3	2	5	47	8	55	15,7	4,0	11,0	0	1	1
T84.59	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	222	264	486	5 280	4 352	9 632	23,8	16,5	19,8	100	69	169
T84.60	4	9	13	50	146	196	12,5	16,2	15,1	1	1	2
T84.61	6	3	9	95	29	124	15,8	9,7	13,8	1	0	1
T84.62	1	2	3	28	12	40	28,0	6,0	13,3	0	0	0
T84.63	6	7	13	132	86	218	22,0	12,3	16,8	12	7	19
T84.64	31	38	69	563	339	902	18,2	8,9	13,1	17	16	33
T84.65	11	5	16	79	36	115	7,2	7,2	7,2	2	1	3
T84.68	12	27	39	379	335	714	31,6	12,4	18,3	11	19	30
T84.69	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	2	2
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	71	93	164	1 326	990	2 316	18,7	10,6	14,1	44	46	90
T85.0	76	46	122	589	433	1 022	7,8	9,4	8,4	19	15	34
T85.1	6	35	41	11	97	108	1,8	2,8	2,6	5	9	14
T85.2	7	5	12	10	5	15	1,4	1,0	1,2	10	7	17
T85.3	15	11	26	43	20	63	2,9	1,8	2,4	7	10	17
T85.4	33	0	33	64	0	64	1,9	0,0	1,9	26	1	27
T85.5	97	76	173	882	695	1 577	9,1	9,1	9,1	95	122	217
T85.6	44	60	104	159	330	489	3,6	5,5	4,7	73	105	178
T85.7	170	203	373	2 244	2 325	4 569	13,2	11,5	12,2	163	197	360
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T85.8	79	64	143	593	319	912	7,5	5,0	6,4	146	122	268
T85.9	3	5	8	10	20	30	3,3	4,0	3,8	14	13	27
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	530	505	1 035	4 605	4 244	8 849	8,7	8,4	8,5	558	601	1 159
T86.000	1	1	2	1	82	83	1,0	82,0	41,5	4	3	7
T86.001	16	20	36	406	486	892	25,4	24,3	24,8	75	111	186
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	17	21	38	407	568	975	23,9	27,0	25,7	79	114	193
T86.100	23	35	58	253	308	561	11,0	8,8	9,7	24	51	75
T86.101	2	3	5	17	16	33	8,5	5,3	6,6	19	40	59
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	25	38	63	270	324	594	10,8	8,5	9,4	43	91	134
T86.200	9	9	18	69	46	115	7,7	5,1	6,4	3	7	10
T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur	9	9	18	69	46	115	7,7	5,1	6,4	3	7	10
T86.400	6	9	15	28	101	129	4,7	11,2	8,6	8	17	25
T86.401	1	1	2	25	12	37	25,0	12,0	18,5	2	3	5
T864 Échec et rejet d'une greffe de foie	7	10	17	53	113	166	7,6	11,3	9,8	10	20	30
T86.800	4	0	4	40	0	40	10,0	0,0	10,0	2	4	6
T86.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8680 Échec et rejet d'une greffe de poumon	4	0	4	40	0	40	10,0	0,0	10,0	2	5	7
T86.810	0	8	8	0	39	39	0,0	4,9	4,9	0	3	3
T86.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
T8681 Échec et rejet d'une greffe du pancréas (et du duodénum)	0	8	8	0	39	39	0,0	4,9	4,9	7	6	13
T86.830	3	5	8	34	13	47	11,3	2,6	5,9	0	0	0
T86.831	3	1	4	6	3	9	2,0	3,0	2,2	0	2	2
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	6	6	12	40	16	56	6,7	2,7	4,7	0	2	2
T86.840	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T86.841	6	2	8	23	13	36	3,8	6,5	4,5	15	15	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, aponévrose, tendon, muqueuse)	6	2	8	23	13	36	3,8	6,5	4,5	16	15	31
T86.881	1	0	1	35	0	35	35,0	0,0	35,0	1	1	2
T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	1	0	1	35	0	35	35,0	0,0	35,0	1	1	2
T87.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8701 Complication survenant au-dessous du site de réinsertion du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.021	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
T87.028	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réinsertion du poignet	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	0	0
T87.098	0	4	4	0	25	25	0,0	6,2	6,2	0	1	1
T8709 Complication de la réinsertion d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé	0	4	4	0	25	25	0,0	6,2	6,2	0	1	1
T87.201	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	0	0	0
T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	0	0	0
T87.36	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	0	1
T87.37	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	1	4
T87.38	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	1	2	3
T873 Névrome sur moignon d'amputation	3	3	6	6	6	12	2,0	2,0	2,0	5	3	8
T87.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.42	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	2	2
T87.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.46	6	11	17	46	209	255	7,7	19,0	15,0	6	13	19
T87.47	3	28	31	73	541	614	24,3	19,3	19,8	14	61	75
T87.48	8	25	33	95	562	657	11,9	22,5	19,9	8	28	36
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T87.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T874 Infection d'un moignon d'amputation	19	65	84	224	1 313	1 537	11,8	20,2	18,3	28	106	134
T87.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T87.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.56	1	1	2	15	15	30	15,0	15,0	15,0	2	8	10
T87.57	1	13	14	4	325	329	4,0	25,0	23,5	10	20	30
T87.58	1	16	17	19	443	462	19,0	27,7	27,2	5	27	32
T87.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	3	31	34	38	784	822	12,7	25,3	24,2	17	58	75
T87.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T87.66	3	5	8	53	18	71	17,7	3,6	8,9	3	11	14
T87.67	4	10	14	240	388	628	60,0	38,8	44,9	29	54	83
T87.68	0	6	6	0	32	32	0,0	5,3	5,3	2	7	9
T87.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	7	21	28	293	438	731	41,9	20,9	26,1	35	76	111
T88.0	2	8	10	6	25	31	3,0	3,1	3,1	1	3	4
T88.1	12	15	27	18	117	135	1,5	7,8	5,0	10	11	21
T88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
T88.4	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	54	69	123
T88.5	6	10	16	11	67	78	1,8	6,7	4,9	56	47	103
T88.6	23	18	41	111	60	171	4,8	3,3	4,2	44	39	83
T88.7	101	80	181	720	620	1 340	7,1	7,8	7,4	595	387	982
T88.8	25	19	44	85	114	199	3,4	6,0	4,5	213	171	384
T88.9	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	13	9	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	172	152	324	970	1 012	1 982	5,6	6,7	6,1	993	742	1 735
T90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	58	72
T90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	37	42
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	231	306
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	22	30
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	33	44
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	391	511
T91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	79	113
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	19	47
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	107	119
T91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
T91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	28	46
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	19	24
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	273	375
T92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	27	57
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	82	131
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	33	71
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	72	109
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	157	258
T94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	20	30
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	35	55
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	10	27
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	20	25
T95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	70	110
T96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T96 Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
T98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	32	46
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	48	74
U04.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U04.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	250	220	470
U82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 370	1 517	2 887
U82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	24	47
U82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	3	17
U82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	15	35
U82 Résistance aux antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 677	1 779	3 456
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
bétalactames												
U83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	203	218	421
U83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
U83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
U83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	198	140	338
U83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	64	140
U83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	503	453	956
U84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
U84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U84 Résistance à d'autres antimicrobiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	15	19
U85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	653	337	990
U98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	62	214
U98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	886	677	1 563
U98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	69	137
U98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
U98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
U98.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	28	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	629	516	1 145
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 426	1 736	4 162
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	56	67
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	32	48
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	28	83
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	63	121
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	420	319	739
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	566	504	1 070
U99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
U99.005	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.008	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	23	30
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	23	23
U99.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.014	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	34	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.024	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	34	43
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	31	36
U99.034	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	20	26
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
U99.038	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	111	149
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	43	68
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
U99.042	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.043	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	18	22
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
U99.046	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.048	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.049	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	87	129
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.052	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.054	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9905 Sports et activités récréatives d'athlétisme et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
U99.061	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
U99.063	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.064	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.068	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.069	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
U99.070	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.072	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.074	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U99.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.086	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
V02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V02 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
V04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V09 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
V10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V10 Cycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V17 Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
V18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
V18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V22 Motocycliste blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
V29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
V32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V32 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V38.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V38 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V39 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
V43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
V43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
V44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
V47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
V47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
V48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
V48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V48.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
V49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
V49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	27	43
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	32	51
V57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V57 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V58 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V64 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V68.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V68.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V68 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V69 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V79 Occupant d'un autobus, blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
V80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
V84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V84 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V86.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
V860 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
V86.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
V861 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
V86.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V86.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V863 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V86.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V86.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V86.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
V86.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V866 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V86.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V87 Accident de la circulation d'un type précisé, sans que soit connu le mode de transport de la victime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
V94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V94 Accidents de transport par eau, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V96 Accident d'aéronef sans moteur dans lequel un occupant est blessé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V98 Autre accident de transport précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	32	46
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	32	46
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	344	162	506
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	344	162	506
W02.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
W02.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W02.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W02.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roulettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	17	21
W03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
W04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
W04 Chute, en étant porté ou soutenu par des	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tiers												
W05.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	33	65
W05.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	21	81
W05.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W05.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
W05.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide au déplacement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	60	157
W06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	191	135	326
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	191	135	326
W07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	53	123
W07 Chute d'une chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	53	123
W08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	3	16
W08 Chute d'un autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	3	16
W09.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W09.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W09.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W09.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W09.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W09 Chute du haut d'agrès équipant un terrain de jeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	66	180
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	66	180
W11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
W11 Chute sur ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
W12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W12 Chute sur ou d'un échafaudage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
W13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	21	23
W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	21	23
W15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W15 Chute d'une falaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	587	324	911
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	587	324	911
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 744	1 092	2 836
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 744	1 092	2 836
W20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	17	27
W20 Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	17	27
W21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W21.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
W22.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W22.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	21	47
W22.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	72	128
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	97	179
W23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	18	39
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	18	39
W24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W24 Contact avec des dispositifs de levage et de transmission, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
W26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
W26 Contact avec un couteau, une épée ou un poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
W27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
W27 Contact avec un outil à main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
W29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
W30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W30 Contact avec du matériel agricole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
W31 Contact avec des appareils, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
W33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W33 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W34.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W34.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W34 Décharge d'armes, autres et sans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
W36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W36 Explosion et éclatement d'une bouteille de gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W37 Explosion et éclatement de pneumatique ou de tuyau sous pression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W40 Explosion d'autres matériaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W43 Exposition aux vibrations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	81	152
W44 Corps étranger pénétrant dans l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	81	152
W45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
W46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
W49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W49 Exposition à des forces mécaniques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
W51.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W51.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W51.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W51.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W51.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W51 Collision entre deux personnes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
W53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W53 Morsure de rat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
W54 Morsure ou coup donné par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
W55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
W55 Morsure ou coup donné par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
W57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	20	33
W57 Morsure ou piqure non venimeuse d'insectes et autres arthropodes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	20	33
W64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
W64 Exposition à des forces animées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
W65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W65 Noyade et submersion dans une baignoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W68 Noyade et submersion consécutives à une chute dans une piscine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W74	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W74 Noyade et submersion, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W75 Suffocation et strangulation accidentelles dans un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W76 Autre pendoison et strangulation accidentelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	22	46
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	22	46
W80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	34	69
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	34	69
W83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W83 Autres dangers précisés pour la respiration	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
W84 Danger pour la respiration, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
W86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W86 Exposition à d'autres formes précisées de courant électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
W87 Exposition au courant électrique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
W88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
W91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W91 Exposition aux rayonnements, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W93 Exposition à un froid artificiel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X06 Exposition à l'inflammation ou la fonte d'autres vêtements et parures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
X09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
X10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
X11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
X12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
X15.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X15.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X15.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X18 Contact avec d'autres métaux chauffés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
X23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
X30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	28	33
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	28	33
X32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X32 Exposition à la lumière solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
X41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	80	174
X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	80	174
X42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	53	117
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	53	117
X43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
X44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	146	76	222
X44 Intoxication accidentelle par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	146	76	222
X45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
X46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
X46 Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
X47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
X47 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
X48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X48 Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	20	48
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	20	48
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	59	115
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	59	115
X51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X51 Voyage et mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X53 Privation d'aliments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X54 Privation d'eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	63	130
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	63	130
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	190	159	349
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	413	416	829
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	603	575	1 178
X60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	92	278
X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	92	278
X61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	293	173	466
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	293	173	466
X62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	80	162
X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	80	162
X63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	27	50
X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	27	50
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
produits												
X64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	172	105	277
X64 Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	172	105	277
X65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	65	134
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	65	134
X66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
X67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
X68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X68 Auto-intoxication par des pesticides et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	16	35
X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	16	35
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	21	47
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	21	47
X71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X73 Lésion auto-infligée par décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
X76 Lésion auto-infligée par exposition à la fumée, au feu et aux flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
X77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
X77 Lésion auto-infligée par exposition à la vapeur d'eau, à des gaz et objets brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
X78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	52	120
X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	52	120
X79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
X79 Lésion auto-infligée par utilisation d'objets contondants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
X80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
X81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	36	67
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	36	67
X84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	24	57
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	24	57
X85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X85 Agression par médicaments et substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X93 Agression par arme de poing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X95.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X95 Agression par des armes à feu, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X97 Agression par la fumée, le feu et les flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X98 Agression par la vapeur d'eau, des gaz et objets brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Y00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y00 Agression par objet contondant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y01 Agression par précipitation dans le vide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	54	73
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	54	73
Y05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
Y05 Agression sexuelle par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
Y06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y06 Délaissement et abandon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Y07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y07 Autres mauvais traitements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	10	30
Y08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y08 Agression par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y09 Agression par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
Y11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	18	46
Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	18	46
Y12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	19	45
Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	19	45
Y13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y13 Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
nerveux autonome et exposition à ces produits, intention non déterminée												
Y14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	26	48
Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	26	48
Y15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Y16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y16 Intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y26 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y27 Contact avec de la vapeur d'eau, des gaz et objets brûlants, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Y29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y29 Contact avec objet contondant, intention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
non déterminée												
Y31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y31 Lésion traumatique par un objet en mouvement (la victime étant tombée ou couchée devant l'objet ou entrée en collision avec celui-ci), intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	24	48
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	24	48
Y35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y35 Intervention de la force publique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
Y36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y36 Faits de guerre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	331	299	630
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	175	368
Y40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	34	89
Y40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
Y40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	44	101
Y40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Y40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	20	34
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	582	386	968
Y40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	620	405	1 025
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 874	1 378	3 252
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	9	49
Y41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	21	42
Y41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
Y41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y41.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	57	131
Y41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	58	210
Y41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	314	166	480
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 769	1 574	3 343
Y42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	22	96
Y42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	12	34
Y42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	366	233	599
Y42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
Y42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Y42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
Y42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	230	199	429
Y42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	22	66
Y42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 556	2 080	4 636
Y43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	43	128
Y43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	154	97	251
Y43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 269	1 068	2 337
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	91	177
Y43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
Y43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 622	1 322	2 944
Y44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	27	88
Y44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	5	20
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	833	791	1 624
Y44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	16	42
Y44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	107	153
Y44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	24	41
Y44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	46	109
Y44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 077	1 028	2 105
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 887	1 221	3 108
Y45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	174	188	362
Y45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	33	99
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	340	221	561
Y45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Y45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	38	116
Y45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	138	68	206
Y45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	54	125
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 760	1 832	4 592
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	123	244
Y46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	60	143
Y46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	61	130
Y46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	136	92	228
Y46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	80	145
Y46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	479	421	900
Y47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Y47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	262	251	513
Y47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Y47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	298	278	576
Y48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Y48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	24	48
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	20	79
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
Y48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	65	170
Y49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	17	68
Y49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	319	158	477
Y49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	22	65
Y49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	81	137
Y49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	864	697	1 561
Y49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y49.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	20	31
Y49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
Y49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	21	43
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 386	1 032	2 418
Y50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	4	20
Y50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	16	42
Y51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	27	98
Y51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
Y51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	55	128
Y51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
Y51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	565	514	1 079
Y51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
Y51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	14	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	779	672	1 451
Y52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	228	121	349
Y52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	191	116	307
Y52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	220	262	482
Y52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	94	178
Y52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	309	266	575
Y52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	335	210	545
Y52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	169	279
Y52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
Y52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	8	26
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 506	1 263	2 769
Y53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	16	68
Y53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Y53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
Y53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	160	78	238
Y53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y53.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	248	127	375
Y54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	224	191	415
Y54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	66	127
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
Y54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	482	197	679
Y54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	940	626	1 566
Y54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	715	407	1 122
Y54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	75	195
Y54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	9	39
Y54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	59	124
Y54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	20	60
Y54 Médicaments agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 690	1 661	4 351
Y55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
Y55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	19	47
Y55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
Y55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y55.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	91	208
Y55.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	182	117	299
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	66	165
Y56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
Y56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
Y56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	9	31
Y56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Y56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	162	100	262
Y57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	12	34
Y57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	130	151	281
Y57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	37	99
Y57.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	93	209
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	404	293	697
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	742	591	1 333
Y58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y58.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y58 Vaccins bactériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
Y59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	25	53
Y59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	43	90
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 087	893	1 980
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	12	37
Y60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	65	132
Y60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	80	156
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	63	115
Y60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	51	114
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 382	1 173	2 555
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	13	30
Y61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	27	56
Y62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
Y63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	47	109
Y63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	36	69
Y63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	88	199
Y64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Y64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Y65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Y65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	28	45
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	344	412	756
Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	391	462	853
Y66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y66 Non-administration de soins médicaux et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
chirurgicaux												
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	42	66
Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	42	66
Y70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	34	56
Y71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	42	66
Y72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	25	46
Y74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y74 Appareillage hospitalier et d'usage personnel, associé à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Y75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	25	40
Y75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	27	43
Y76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Y77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	12	36
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	22	52
Y80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
Y80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y80 Appareils de médecine physique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
Y81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Y82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
Y82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	17	27
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	332	503
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 477	5 219	11 696
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 786	3 577	5 363
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	319	396	715
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 301	1 078	2 379
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	352	473
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 981	3 720	7 701
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 830	1 883	3 713
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	74	163
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16 075	16 631	32 706
Y84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	538	624	1 162
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	63	129
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	589	525	1 114
Y84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	115	209
Y84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	54	93
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 155	1 552	2 707
Y84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	19	42
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 813	1 951	3 764
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	36	72
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 353	4 939	9 292
Y84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	16	38
Y84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
Y843 Choc thérapeutique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	26	58
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	135	172
Y85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	20	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	155	196
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	157	224
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	157	224
Y87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	16	19
Y87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'un événement, d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	31	38
Y88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	27	46
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	33	57
Y89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	110	179
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	113	182
Y90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Y90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Y90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y90 Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le taux d'alcoolémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	24	32
Y91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	42	51
Y91 Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le degré d'intoxication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	43	54
Y95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	89	184
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	89	184
Y96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y96 Facteurs liés aux conditions de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
Z00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	155	284
Z00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z00.4	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	22	33	55
Z00.5	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	32	32	64
Z00.6	36	81	117	107	176	283	3,0	2,2	2,4	1	3	4
Z00.8	4	4	8	14	33	47	3,5	8,2	5,9	0	0	0
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	41	88	129	125	216	341	3,0	2,5	2,6	188	224	412
Z01.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z01.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z01.5	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
Z01.6	23	16	39	28	16	44	1,2	1,0	1,1	6	15	21
Z01.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z01.8	9	5	14	10	11	21	1,1	2,2	1,5	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z01.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	33	23	56	39	31	70	1,2	1,3	1,2	11	23	34
Z02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	23	35
Z02.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Z02.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	42	64
Z028 Autres examens à des fins administratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	45	74
Z03.0	2	6	8	18	40	58	9,0	6,7	7,2	3	2	5
Z03.1	73	105	178	379	455	834	5,2	4,3	4,7	189	228	417
Z03.2	12	28	40	50	227	277	4,2	8,1	6,9	18	27	45
Z03.3	15	16	31	75	75	150	5,0	4,7	4,8	15	10	25
Z03.4	3	3	6	6	7	13	2,0	2,3	2,2	2	3	5
Z03.5	61	54	115	85	85	170	1,4	1,6	1,5	254	203	457
Z03.6	13	13	26	20	14	34	1,5	1,1	1,3	13	12	25
Z03.8	174	151	325	504	377	881	2,9	2,5	2,7	364	369	733
Z03.9	8	5	13	19	5	24	2,4	1,0	1,8	8	12	20
Z03 Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies et d'affections	361	381	742	1 156	1 285	2 441	3,2	3,4	3,3	866	866	1 732
Z04.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z04.1	23	8	31	27	8	35	1,2	1,0	1,1	12	5	17
Z04.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z04.3	16	10	26	21	16	37	1,3	1,6	1,4	15	3	18
Z04.4	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	4	1	5
Z04.6	15	97	112	275	1 960	2 235	18,3	20,2	20,0	311	802	1 113
Z04.8	16	32	48	107	209	316	6,7	6,5	6,6	39	78	117
Z04.9	13	7	20	37	127	164	2,8	18,1	8,2	5	7	12
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	87	155	242	473	2 321	2 794	5,4	15,0	11,5	387	897	1 284
Z04.50	1	3	4	5	3	8	5,0	1,0	2,0	0	2	2
Z04.51	7	16	23	11	33	44	1,6	2,1	1,9	4	4	8
Z04.58	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Z045 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression	11	20	31	19	37	56	1,7	1,8	1,8	7	8	15
Z08.0	61	56	117	120	112	232	2,0	2,0	2,0	6	10	16
Z08.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	11	8	19
Z08.2	9	17	26	9	17	26	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Z08.7	1	0	1	63	0	63	63,0	0,0	63,0	3	3	6
Z08.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	74	75	149	195	131	326	2,6	1,7	2,2	25	26	51
Z09.0	494	488	982	1 203	1 478	2 681	2,4	3,0	2,7	58	90	148
Z09.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09.2	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	0	0	0
Z09.4	40	65	105	228	129	357	5,7	2,0	3,4	16	22	38
Z09.7	3	3	6	15	10	25	5,0	3,3	4,2	2	1	3
Z09.8	39	36	75	94	112	206	2,4	3,1	2,7	21	34	55
Z09.9	19	28	47	374	408	782	19,7	14,6	16,6	17	74	91
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	595	623	1 218	1 914	2 173	4 087	3,2	3,5	3,4	114	221	335
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z10.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	22	57
Z11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z11.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	529	391	920
Z11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	566	417	983
Z12.1	1	3	4	2	4	6	2,0	1,3	1,5	3	3	6
Z12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	228	407
Z12.3	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	2	0	2
Z12.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z12.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z12.8	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	0	2
Z12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	4	5	9	11	10	21	2,8	2,0	2,3	187	232	419
Z13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z13.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
Z13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	24	54
Z13.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z13.6	6	12	18	23	60	83	3,8	5,0	4,6	13	31	44
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z13.7	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
Z13.8	139	201	340	163	251	414	1,2	1,2	1,2	360	248	608
Z13.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	148	219	367	189	323	512	1,3	1,5	1,4	410	310	720
Z20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Z20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	36	67
Z20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Z20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	170	0	170
Z20.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	170	119	289
Z20.6	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	26	21	47
Z20.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z20.8	8	7	15	18	15	33	2,2	2,1	2,2	861	858	1 719
Z20.9	3	1	4	7	1	8	2,3	1,0	2,0	50	39	89
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	11	11	22	25	23	48	2,3	2,1	2,2	1 330	1 085	2 415
Z21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	210	506	716
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	210	506	716
Z22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	27	59
Z22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	326	2	328
Z22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z22.8	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	66	25	91
Z22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
Z22 Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	436	57	493
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z22.38	78	1	79	164	2	166	2,1	2,0	2,1	13 394	236	13 630
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	78	1	79	164	2	166	2,1	2,0	2,1	13 394	236	13 630
Z22.300	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4 975	4 795	9 770
Z22.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	813	69	882
Z22.302	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	400	506	906
Z22.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	38	65
Z22.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	10	31
Z22.308	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	83	76	159
Z22.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	29	61
Z2230 Sujet porteur de maladies à micro-organismes résistant aux médicaments	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	6 351	5 523	11 874
Z22.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	349	300	649
Z22.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	374	566	940
Z22.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	35	56
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	744	901	1 645
Z23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13
Z24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	338	2	340
Z24.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	833	825	1 658
Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 171	827	1 998
Z25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	192	142	334
Z25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	197	152	349
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	876	1	877
Z27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	879	3	882
Z28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Z28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Z28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	37	83
Z28 Vaccination non faite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	50	109
Z29.0	2	2	4	12	8	20	6,0	4,0	5,0	2 814	3 005	5 819
Z29.1	13	4	17	26	5	31	2,0	1,2	1,8	4 452	18	4 470
Z29.2	6	10	16	13	25	38	2,2	2,5	2,4	3 858	503	4 361
Z29.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	226	11	237
Z29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	22	16	38	52	38	90	2,4	2,4	2,4	11 351	3 537	14 888
Z30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Z30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z30.2	60	0	60	84	0	84	1,4	0,0	1,4	1 794	17	1 811
Z30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z30.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z30.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	80	0	80
Z30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	185	0	185
Z30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z30 Prise en charge d'une contraception	64	0	64	88	0	88	1,4	0,0	1,4	2 090	17	2 107
Z31.0	139	6	145	268	6	274	1,9	1,0	1,9	16	0	16
Z31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Z31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	0	60
Z31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z31.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
Z31 Mesures procréatives	139	6	145	268	6	274	1,9	1,0	1,9	132	1	133
Z32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	0	36
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	0	43
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	381	0	381
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	381	0	381
Z34.0	45	0	45	52	0	52	1,2	0,0	1,2	2 598	0	2 598
Z34.8	57	0	57	61	0	61	1,1	0,0	1,1	885	0	885
Z34.9	53	0	53	63	0	63	1,2	0,0	1,2	352	0	352
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	155	0	155	176	0	176	1,1	0,0	1,1	3 835	0	3 835
Z35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
Z35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	363	0	363
Z35.2	9	0	9	28	0	28	3,1	0,0	3,1	410	0	410
Z35.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	0	14
Z35.4	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	445	0	445
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	921	0	921
Z35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
Z35.7	1	0	1	125	0	125	125,0	0,0	125,0	16	0	16
Z35.9	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	1 389	0	1 389
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	18	0	18	164	0	164	9,1	0,0	9,1	3 619	0	3 619
Z35.80	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	1 522	0	1 522
Z35.88	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	112	0	112
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	8	0	8	22	0	22	2,8	0,0	2,8	1 634	0	1 634
Z36.0	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	120	0	120
Z36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36 Dépistage prénatal	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	122	0	122
Z37.000	4 737	0	4 737	9 517	0	9 517	2,0	0,0	2,0	77 293	0	77 293
Z37.001	15	0	15	27	0	27	1,8	0,0	1,8	667	0	667
Z370 Naissance unique, enfant vivant	4 752	0	4 752	9 544	0	9 544	2,0	0,0	2,0	77 960	0	77 960
Z37.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	326	0	326
Z37.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z371 Naissance unique, enfant mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	332	0	332
Z37.200	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1 080	0	1 080
Z37.201	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	196	0	196
Z372 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	1 276	0	1 276
Z37.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
Z37.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z373 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z37.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z374 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z37.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z37.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Z3750 Triplés, tous nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
Z37.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z3751 Quadruplés, tous nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z37.910	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z3791 Naissance unique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z38.000	25 432	25 454	50 887	53 757	54 826	108 584	2,1	2,2	2,1	6 175	7 175	13 351
Z38.001	186	178	364	440	451	891	2,4	2,5	2,4	53	50	103
Z3800 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par voie vaginale	25 618	25 632	51 251	54 197	55 277	109 475	2,1	2,2	2,1	6 228	7 225	13 454
Z38.010	6 207	6 947	13 154	21 823	24 145	45 968	3,5	3,5	3,5	2 081	2 605	4 686
Z38.011	58	68	126	203	250	453	3,5	3,7	3,6	31	25	56
Z3801 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par césarienne	6 265	7 015	13 280	22 026	24 395	46 421	3,5	3,5	3,5	2 112	2 630	4 742
Z38.100	81	76	157	228	230	458	2,8	3,0	2,9	22	23	45
Z38.101	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
Z381 Enfant unique, né hors d'un hôpital	82	76	158	231	230	461	2,8	3,0	2,9	22	23	45
Z38.300	309	272	581	1 740	1 197	2 937	5,6	4,4	5,1	216	180	396
Z38.301	31	26	57	144	106	250	4,6	4,1	4,4	22	24	46
Z3830 Jumeaux, nés à l' hôpital, naissance par voie vaginale	340	298	638	1 884	1 303	3 187	5,5	4,4	5,0	238	204	442
Z38.310	317	385	702	2 557	2 677	5 234	8,1	7,0	7,5	287	272	559
Z38.311	74	74	148	349	377	726	4,7	5,1	4,9	51	54	105
Z3831 Jumeaux, nés à l' hôpital, naissance	391	459	850	2 906	3 054	5 960	7,4	6,7	7,0	338	326	664
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
par césarienne												
Z38.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z38.601	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z3860 Naissance de triplés, nés à l'hôpital, par voie vaginale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z38.610	3	5	8	76	140	216	25,3	28,0	27,0	8	13	21
Z38.611	4	5	9	30	24	54	7,5	4,8	6,0	16	17	33
Z3861 Naissance de triplés, nés à l'hôpital, par césarienne	7	10	17	106	164	270	15,1	16,4	15,9	24	30	54
Z38.631	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z3863 Naissance de quadruplés, nés à l'hôpital, par césarienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z39.0	156	0	156	300	0	300	1,9	0,0	1,9	62	0	62
Z39.1	58	0	58	117	0	117	2,0	0,0	2,0	7 774	0	7 774
Z39.2	10	0	10	16	0	16	1,6	0,0	1,6	2	0	2
Z39 Soins et examens du post-partum	224	0	224	433	0	433	1,9	0,0	1,9	7 838	0	7 838
Z40.8	2	2	4	2	7	9	1,0	3,5	2,2	7	1	8
Z40 Opération prophylactique	2	2	4	2	7	9	1,0	3,5	2,2	7	1	8
Z40.00	41	0	41	114	0	114	2,8	0,0	2,8	42	0	42
Z40.01	77	0	77	152	0	152	2,0	0,0	2,0	21	0	21
Z40.08	24	0	24	60	0	60	2,5	0,0	2,5	37	3	40
Z400 Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes	142	0	142	326	0	326	2,3	0,0	2,3	100	3	103
Z41.1	138	8	146	193	28	221	1,4	3,5	1,5	31	1	32
Z41.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	87	87
Z41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z41.8	4	2	6	4	3	7	1,0	1,5	1,2	5	0	5
Z41 Thérapie sans raison médicale	142	11	153	197	32	229	1,4	2,9	1,5	37	88	125
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z42.0	35	63	98	106	290	396	3,0	4,6	4,0	8	18	26
Z42.1	274	0	274	1 041	0	1 041	3,8	0,0	3,8	22	0	22
Z42.2	5	4	9	25	41	66	5,0	10,2	7,3	4	0	4
Z42.3	1	5	6	7	253	260	7,0	50,6	43,3	1	2	3
Z42.4	4	10	14	25	110	135	6,2	11,0	9,6	2	2	4
Z42.8	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	4	1	5
Z42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	319	85	404	1 204	700	1 904	3,8	8,2	4,7	42	23	65
Z43.0	8	10	18	24	107	131	3,0	10,7	7,3	30	39	69
Z43.1	8	3	11	25	4	29	3,1	1,3	2,6	46	70	116
Z43.2	192	335	527	1 433	2 581	4 014	7,5	7,7	7,6	85	62	147
Z43.3	126	160	286	1 434	1 227	2 661	11,4	7,7	9,3	67	60	127
Z43.4	2	8	10	19	186	205	9,5	23,2	20,5	15	14	29
Z43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
Z43.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	37	55
Z43.8	1	0	1	56	0	56	56,0	0,0	56,0	1	1	2
Z43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z43 Surveillance de stomies	337	517	854	2 991	4 106	7 097	8,9	7,9	8,3	268	299	567
Z44.0	0	2	2	0	42	42	0,0	21,0	21,0	1	1	2
Z44.1	14	40	54	570	1 264	1 834	40,7	31,6	34,0	29	76	105
Z44.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z44.3	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	0	0
Z44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	17	43	60	580	1 307	1 887	34,1	30,4	31,4	33	79	112
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z45.0	405	607	1 012	913	1 216	2 129	2,3	2,0	2,1	238	383	621
Z45.1	6	8	14	20	24	44	3,3	3,0	3,1	0	4	4
Z45.2	6	8	14	11	9	20	1,8	1,1	1,4	12	11	23
Z45.3	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	1	1	2
Z45.8	37	35	72	148	104	252	4,0	3,0	3,5	10	15	25
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	456	659	1 115	1 095	1 355	2 450	2,4	2,1	2,2	261	414	675
Z46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46.2	4	6	10	28	11	39	7,0	1,8	3,9	0	1	1
Z46.3	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	3	0	3
Z46.5	11	12	23	70	70	140	6,4	5,8	6,1	5	4	9
Z46.6	8	6	14	13	11	24	1,6	1,8	1,7	70	119	189
Z46.7	2	1	3	20	143	163	10,0	143,0	54,3	14	10	24
Z46.8	4	9	13	4	22	26	1,0	2,4	2,0	45	86	131
Z46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	30	34	64	147	257	404	4,9	7,6	6,3	137	223	360
Z47.0	115	125	240	440	220	660	3,8	1,8	2,8	97	65	162
Z47.8	39	30	69	264	201	465	6,8	6,7	6,7	52	29	81
Z47.9	67	36	103	2 314	726	3 040	34,5	20,2	29,5	930	336	1 266
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	221	191	412	3 018	1 147	4 165	13,7	6,0	10,1	1 079	430	1 509
Z48.0	15	13	28	44	64	108	2,9	4,9	3,9	311	232	543
Z48.8	1 441	1 304	2 745	4 745	5 030	9 775	3,3	3,9	3,6	670	830	1 500
Z48.9	593	542	1 135	1 592	1 979	3 571	2,7	3,7	3,1	125	190	315
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	2 049	1 859	3 908	6 381	7 073	13 454	3,1	3,8	3,4	1 106	1 252	2 358
Z49.0	18	22	40	72	61	133	4,0	2,8	3,3	13	11	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z49.1	6	7	13	41	49	90	6,8	7,0	6,9	408	519	927
Z49.2	10	7	17	32	28	60	3,2	4,0	3,5	53	96	149
Z49 Surveillance d'une dialyse	34	36	70	145	138	283	4,3	3,8	4,0	474	626	1 100
Z50.0	11	7	18	103	111	214	9,4	15,9	11,9	1	1	2
Z50.1	546	350	896	19 481	11 931	31 412	35,7	34,1	35,1	5 982	3 833	9 815
Z50.2	4	10	14	22	145	167	5,5	14,5	11,9	14	13	27
Z50.3	15	13	28	302	269	571	20,1	20,7	20,4	9	17	26
Z50.4	1	0	1	82	0	82	82,0	0,0	82,0	375	320	695
Z50.5	1	1	2	4	128	132	4,0	128,0	66,0	458	513	971
Z50.7	195	106	301	9 343	4 931	14 274	47,9	46,5	47,4	3 854	2 414	6 268
Z50.8	144	169	313	3 485	2 780	6 265	24,2	16,4	20,0	1 298	814	2 112
Z50.9	69	57	126	3 078	2 932	6 010	44,6	51,4	47,7	1 364	627	1 991
Z50 Soins impliquant une rééducation	986	713	1 699	35 900	23 227	59 127	36,4	32,6	34,8	13 355	8 552	21 907
Z51.0	135	73	208	1 053	554	1 607	7,8	7,6	7,7	115	125	240
Z51.1	1 461	1 130	2 591	5 800	5 301	11 101	4,0	4,7	4,3	297	237	534
Z51.2	46	21	67	146	74	220	3,2	3,5	3,3	314	315	629
Z51.3	5	12	17	5	14	19	1,0	1,2	1,1	66	46	112
Z51.4	13	23	36	42	43	85	3,2	1,9	2,4	17	25	42
Z51.5	2 414	2 454	4 868	37 368	32 722	70 090	15,5	13,3	14,4	4 653	4 405	9 058
Z51.6	29	2	31	45	2	47	1,6	1,0	1,5	26	3	29
Z51.9	64	126	190	103	187	290	1,6	1,5	1,5	685	767	1 452
Z51 Autres soins médicaux	4 167	3 841	8 008	44 562	38 897	83 459	10,7	10,1	10,4	6 173	5 923	12 096
Z51.88	58	83	141	936	928	1 864	16,1	11,2	13,2	120	145	265
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	58	83	141	936	928	1 864	16,1	11,2	13,2	120	145	265
Z51.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z51.801	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	19	37	56
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z51.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z51.808	11	9	20	72	79	151	6,5	8,8	7,6	57	30	87
Z5180 Traitement de la douleur (pour)	12	11	23	73	81	154	6,1	7,4	6,7	83	68	151
Z52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Z52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z52.3	6	15	21	14	31	45	2,3	2,1	2,1	1	0	1
Z52.4	21	23	44	101	95	196	4,8	4,1	4,5	27	18	45
Z52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	101	170
Z52.6	1	1	2	14	2	16	14,0	2,0	8,0	24	15	39
Z52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
Z52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	26	54
Z52.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	20	33
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	28	40	68	129	129	258	4,6	3,2	3,8	188	199	387
Z53.0	175	178	353	243	242	485	1,4	1,4	1,4	178	169	347
Z53.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	95	32	127
Z53.2	46	43	89	127	56	183	2,8	1,3	2,1	886	830	1 716
Z53.8	488	393	881	533	487	1 020	1,1	1,2	1,2	390	448	838
Z53.9	124	137	261	140	190	330	1,1	1,4	1,3	80	99	179
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	834	752	1 586	1 044	976	2 020	1,3	1,3	1,3	1 629	1 578	3 207
Z54.0	694	672	1 366	10 295	9 267	19 562	14,8	13,8	14,3	120	162	282
Z54.1	3	6	9	28	48	76	9,3	8,0	8,4	1	3	4
Z54.2	3	8	11	182	143	325	60,7	17,9	29,5	6	1	7
Z54.4	345	180	525	12 481	5 307	17 788	36,2	29,5	33,9	94	28	122
Z54.7	62	33	95	1 979	902	2 881	31,9	27,3	30,3	6	5	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z54.8	186	179	365	5 159	4 625	9 784	27,7	25,8	26,8	32	57	89
Z54.9	26	21	47	425	234	659	16,3	11,1	14,0	12	9	21
Z54 Convalescence	1 319	1 099	2 418	30 549	20 526	51 075	23,2	18,7	21,1	271	265	536
Z55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	26	36
Z55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Z55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	39	77
Z55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	99	175
Z56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	234	373
Z56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Z56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	18	29
Z56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	39	65
Z56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	48	86
Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	221	354	575
Z57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
Z58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z58.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	117	208
Z58.8	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	7	86	93
Z58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	101	215	316
Z59.0	4	14	18	34	132	166	8,5	9,4	9,2	112	494	606
Z59.1	4	3	7	183	429	612	45,8	143,0	87,4	20	31	51
Z59.2	2	3	5	23	246	269	11,5	82,0	53,8	18	26	44
Z59.3	1	2	3	183	10	193	183,0	5,0	64,3	7	4	11
Z59.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Z59.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	10	13
Z59.6	1	0	1	95	0	95	95,0	0,0	95,0	35	25	60
Z59.7	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	8	13	21
Z59.8	6	19	25	43	213	256	7,2	11,2	10,2	130	175	305
Z59.9	3	4	7	11	15	26	3,7	3,8	3,7	107	179	286
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	21	48	69	572	1 053	1 625	27,2	21,9	23,6	447	961	1 408
Z60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
Z60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	20	58
Z60.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	761	513	1 274
Z60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	112	207
Z60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	387	534	921
Z60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	244	299	543
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1 552	1 496	3 048
Z61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
Z61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	10	56
Z61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	4	24
Z61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	13	41
Z61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	54	175
Z62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Z62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Z62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z62.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
Z62.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z62.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	10	48
Z62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z62 Autres difficultés liées à l'éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	47	112
Z63.0	26	20	46	122	63	185	4,7	3,2	4,0	590	306	896
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z63.1	16	7	23	198	66	264	12,4	9,4	11,5	223	188	411
Z63.2	1	3	4	2	39	41	2,0	13,0	10,2	39	30	69
Z63.3	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	14	10	24
Z63.4	10	6	16	79	87	166	7,9	14,5	10,4	363	217	580
Z63.5	2	4	6	3	4	7	1,5	1,0	1,2	246	298	544
Z63.6	2	0	2	33	0	33	16,5	0,0	16,5	6	6	12
Z63.7	4	2	6	118	106	224	29,5	53,0	37,3	115	83	198
Z63.8	14	12	26	75	116	191	5,4	9,7	7,3	483	361	844
Z63.9	4	4	8	40	33	73	10,0	8,2	9,1	134	123	257
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	79	59	138	670	522	1 192	8,5	8,8	8,6	2 213	1 622	3 835
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Z64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
Z64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	23	34
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	24	68
Z65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z65.1	2	1	3	8	21	29	4,0	21,0	9,7	59	152	211
Z65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	14	14
Z65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	277	508	785
Z65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	80	198
Z65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	97	221
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales	2	1	3	8	21	29	4,0	21,0	9,7	584	856	1 440
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z71.1	1	3	4	1	7	8	1,0	2,3	2,0	4	1	5
Z71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z71.3	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	867	647	1 514
Z71.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z71.5	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	6	2	8
Z71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Z71.8	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	1	1	2
Z71.9	11	4	15	791	343	1 134	71,9	85,8	75,6	26	20	46
Z71 Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	19	12	31	807	381	1 188	42,5	31,8	38,3	917	681	1 598
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12 392	16 075	28 467
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	258	744	1 002
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	242	385	627
Z72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
Z72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
Z72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
Z72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	42	52
Z72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12 938	17 279	30 217
Z73.0	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	32	19	51
Z73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	562	569	1 131
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	60	217
Z73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	38	75
Z73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Z73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	801	700	1 501
Z74.0	1	2	3	7	20	27	7,0	10,0	9,0	74	67	141
Z74.1	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	44	26	70
Z74.2	29	12	41	323	125	448	11,1	10,4	10,9	53	59	112
Z74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	28	61
Z74.8	10	3	13	324	57	381	32,4	19,0	29,3	25	26	51
Z74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	41	17	58	703	202	905	17,1	11,9	15,6	230	212	442
Z75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
Z75.1	107	96	203	4 996	5 851	10 847	46,7	60,9	53,4	5 512	3 610	9 122
Z75.2	0	3	3	0	50	50	0,0	16,7	16,7	1 070	1 627	2 697
Z75.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	37	31	68
Z75.4	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	7	2	9
Z75.5	130	133	263	1 666	1 323	2 989	12,8	9,9	11,4	41	45	86
Z75.8	14	7	21	299	102	401	21,4	14,6	19,1	52	33	85
Z75.9	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	4	5	9
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	251	243	494	6 961	7 350	14 311	27,7	30,2	29,0	6 726	5 362	12 088
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Z76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z76.2	76	74	150	300	316	616	3,9	4,3	4,1	1 433	1 437	2 870
Z76.3	86	20	106	229	41	270	2,7	2,0	2,5	40	3	43
Z76.4	0	4	4	0	42	42	0,0	10,5	10,5	0	0	0
Z76.5	2	14	16	4	57	61	2,0	4,1	3,8	18	48	66
Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs	164	112	276	533	456	989	3,2	4,1	3,6	1 495	1 497	2 992
Z76.88	15	12	27	381	176	557	25,4	14,7	20,6	435	570	1 005
Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées	15	12	27	381	176	557	25,4	14,7	20,6	435	570	1 005
Z76.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z76.801	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	11	12	23
Z76.802	2	8	10	3	35	38	1,5	4,4	3,8	17	32	49
Z76.803	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	56	58	114
Z76.804	5	2	7	36	71	107	7,2	35,5	15,3	39	64	103
Z76.805	1	5	6	22	53	75	22,0	10,6	12,5	17	50	67
Z76.806	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z76.807	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	0	1	1
Z76.808	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	2	2
Z76.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	14	22	36	84	198	282	6,0	9,0	7,8	148	225	373
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	56	165
Z80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	7	38
Z80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	1	116
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	22	49
Z80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	311	107	418
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	0	45
Z80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	7	28
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	23	94
Z81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
Z81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	38	81
Z81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	45	99
Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	97	214
Z82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	21	48
Z82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	13	35
Z82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	382	769	1 151
Z82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
Z82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Z82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	32	72
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	501	867	1 368
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	229	223	452
Z83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	40	91
Z83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	151	153	304
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	153	285
Z83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
Z83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	21	33
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	17	43
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	617	618	1 235
Z84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Z84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
Z84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Z84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	57	109
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	83	162
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 302	3 935	7 237
Z85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 252	1 585	2 837
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	359	770	1 129
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 579	65	7 644
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 220	5 687	7 907
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 177	2 590	3 767
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	110	205
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	602	658	1 260
Z85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 924	2 037	3 961
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	28	62
Z85 Antécédents personnels de tumeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18 544	17 465	36 009
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
maligne												
Z86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 819	1 432	3 251
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	251	191	442
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	287	150	437
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 619	987	2 606
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 895	1 614	3 509
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 871	4 374	10 245
Z86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	218	108	326
Z86.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	492	300	792
Z86.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	53	144
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	801	461	1 262
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	588	1 749	2 337
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	522	787	1 309
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 810	3 073	4 883
Z86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	69	116
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 967	5 678	8 645
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 468	2 251	5 719
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10 714	10 103	20 817
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14 182	12 354	26 536
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 654	1 627	3 281
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	243	243	486
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	805	721	1 526
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 949	1 026	2 975
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	585	0	585
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	220	309	529
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	181	145	326
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 114	1 699	3 813
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 751	5 770	13 521
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	677	854	1 531
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 096	2 949	6 045
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 773	3 803	7 576
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 371	629	2 000
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	265	145	410
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	191	55	246
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	61	167
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	174	64	238
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	229	93	322
Z88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	921	424	1 345
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	13	38
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 297	1 490	4 787
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	145	175
Z89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	24	27
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	66	74
Z89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	189	464	653
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	182	438	620
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	409	587
Z89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	125	154
Z89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Z89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	638	1 701	2 339
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	137	266
Z90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 284	17	1 301
Z90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	791	1 130	1 921
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	309	422	731
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 834	3 700	9 534
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 000	1 094	2 094
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	274	397
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 948	1 115	6 063
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	401	272	673
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14 819	8 161	22 980
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	247	210	457
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 522	2 451	3 973
Z91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
Z91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	632	501	1 133
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	886	900	1 786
Z91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	38	99
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 370	4 121	7 491
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	228	50	278
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 141	7 235	15 376
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 112	1 948	4 060
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 315	3 890	8 205
Z92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 201	1 695	3 896
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	86	195
Z92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17 113	14 913	32 026
Z92.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	18	25
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	4	20
Z92.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	359	146	505
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	766	630	1 396
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 148	798	1 946
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	231	423	654
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	463	582	1 045
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	666	549	1 215
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	826	847	1 673
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	118	226
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	121	170
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	297	475
Z93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	26	41
Z93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
Z93 Stomies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 545	2 975	5 520
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	546	913	1 459
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	209	282
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	55	103
Z94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	175	301	476
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	46	83
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	78	154
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	43	101
Z94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 015	1 649	2 664
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	223	346
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	61	92
Z94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	47	86
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	33	59
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	219	364	583
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 019	9 210	16 229
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 836	14 627	20 463
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 963	2 211	4 174
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	601	778	1 379
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	740	856	1 596
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 637	9 790	14 427
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 026	3 942	5 968
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	144	278
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22 956	41 558	64 514
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	576	1 196	1 772
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 774	1 603	4 377
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	141	254
Z96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	18	52
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	97	219
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 634	3 072	6 706
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 093	2 425	6 518
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 472	1 872	5 344
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	67	207
Z96.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	15	56
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 746	4 379	12 125
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	67	89
Z97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
Z97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	215	186	401
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	0	68
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	136	304
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	491	399	890
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	371	276	647
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	127	238
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	223	212	435
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 899	1 493	3 392
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 604	2 108	4 712
Z99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	388	287	675
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	506	691	1 197
Z99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	53	83
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 084	2 637	5 721
Z99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 021	3 674	7 695
TOTAL	418 941	320 376	739 320	3 501 789	3 003 596	6 505 388	8,4	9,4	8,8	2 027 196	1 660 678	3 687 883
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A04.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
A04.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A04 Autres infections intestinales bactériennes	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
A08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A09.9	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	12	13	25
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	14	13	27
A15.21	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
A16.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A16.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A18.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A18.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
A18.2	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
A18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A18 Tuberculose d'autres organes	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4
A28.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A28 Autres anthroponoses bactériennes, non classées ailleurs	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A31.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A31.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
A39.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A39 Infection à méningocoques	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A41 Autres sepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A42.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	16	12	28
A42.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	21	37
A42 Actinomyose	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	32	34	66
A48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
A50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A50 Syphilis congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A51.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
A51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A51 Syphilis précoce	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
A52.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A52.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A52 Syphilis tardive	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A53 Syphilis, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
A54 Infection gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
A56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A57 Chancre mou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A58	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
A58 Granulome inguinal	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
A59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A59 Trichomonase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A60.0	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	16	0	16
A60.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A60.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	16	0	16
A63.0	294	240	534	294	240	534	1,0	1,0	1,0	180	90	270
A63.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	13	9	22
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	298	241	539	298	241	539	1,0	1,0	1,0	193	99	292
A64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A64 Maladie sexuellement transmise, sans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
A69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A69 Autres infections à spirochètes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A71.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A71 Trachome	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A74 Autres infections à Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A80 Poliomyélite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B00.5	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	10	15	25
B00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	18	21	39
B02.2	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	0	1	1
B02.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	8	2	10
B02.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	8	17
B02 Zona [Herpès zoster]	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	17	11	28
B05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B05 Rougeole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B07	65	52	117	65	52	117	1,0	1,0	1,0	55	53	108
B07 Verrues d'origine virale	65	52	117	65	52	117	1,0	1,0	1,0	55	53	108
B08.1	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	16	12	28
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	16	12	28
B09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
B15 Hépatite aiguë A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
B16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
B16 Hépatite aiguë B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
B17.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B17 Autres hépatites virales aiguës	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B18.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	14	22
B18.2	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	31	54	85
B18 Hépatite virale chronique	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	39	68	107
B19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B19 Hépatite virale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B24	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	40	47
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	40	47
B25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B25 Maladie à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B26 Oreillons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B27.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
B27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B27 Mononucléose infectieuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
B30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B30 Conjonctivite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B34 Infection virale, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
B35.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B35.1	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	9	7	16
B35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B35 Dermatophytose	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	10	8	18
B36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B36.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B36 Autres mycoses superficielles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
B37.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	5	10
B37.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
B37.3	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	5	0	5
B37.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
B37.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
B37 Candidose	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	13	7	20
B37.80	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
B37.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B37.88	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	4	9
B378 Autres localisations de candidose	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	5	5	10
B39.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B39.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B39 Histoplasmosse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B40.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B40 Blastomycose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B43.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B44.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
B44.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
B44.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
B44 Aspergillose	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	2	7
B47.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
B47 Mycétome	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
B48.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
B49	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	3	9
B49 Mycose, sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	3	9
B58.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
B58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B58.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
B58 Toxoplasmose	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
B60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B65.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B65 Schistosomiase [bilharziose]	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
B69.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B69 Cysticercose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B80 Oxyurose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B83 Autres helminthiases	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B85 Pédiculose et phthiriose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B88.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88 Autres infestations	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
B90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	86	136
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	45	67
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	157	243
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	22	37
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	30	51
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B96 Autres agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	65	114
B96.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	20	49
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	44	75
B968 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	80	152
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	22	65
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	22	65
B97.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C00.0	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C00.1	9	36	45	9	36	45	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C00.4	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C00.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C00.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C00 Tumeur maligne de la lèvre	21	48	69	21	48	69	1,0	1,0	1,0	6	8	14
C01	11	52	63	11	52	63	1,0	1,0	1,0	0	10	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	11	52	63	11	52	63	1,0	1,0	1,0	0	10	10
C02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C02.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C02.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.3	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C02.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C02.9	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	9	28	37	9	28	37	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C03.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C03.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C03 Tumeur maligne de la gencive	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C04.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C04.9	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C05.0	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C05.1	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C05.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C05 Tumeur maligne du palais	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C06.0	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C06.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C06.2	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C06.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C07	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C08.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C08.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C09.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C09.9	15	52	67	15	52	67	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	19	56	75	19	56	75	1,0	1,0	1,0	1	6	7
C10.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C10.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C10.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.9	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C11.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C11.9	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C12	3	29	32	3	29	32	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	3	29	32	3	29	32	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C13.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C13.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C14.0	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C15.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.4	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C15.5	6	26	32	6	26	32	1,0	1,0	1,0	0	8	8
C15.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.9	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	13	56	69	13	56	69	1,0	1,0	1,0	3	15	18
C16.0	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	2	15	17
C16.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C16.2	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C16.3	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C16.5	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C16.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C16.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C16.9	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	7	7	14
C16 Tumeur maligne de l'estomac	26	45	71	26	45	71	1,0	1,0	1,0	13	30	43
C17.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
C17.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C17.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	7	11	18
C18.0	15	22	37	15	22	37	1,0	1,0	1,0	20	27	47
C18.1	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	5	5	10
C18.2	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	21	21	42
C18.3	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	8	10	18
C18.4	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	13	14	27
C18.5	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	7	12
C18.6	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	7	2	9
C18.7	28	44	72	28	44	72	1,0	1,0	1,0	30	51	81
C18.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C18.9	22	33	55	22	33	55	1,0	1,0	1,0	13	35	48
C18 Tumeur maligne du côlon	115	144	259	115	144	259	1,0	1,0	1,0	124	172	296
C19	29	32	61	29	32	61	1,0	1,0	1,0	37	29	66
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	29	32	61	29	32	61	1,0	1,0	1,0	37	29	66
C20	53	105	158	53	105	158	1,0	1,0	1,0	39	75	114
C20 Tumeur maligne du rectum	53	105	158	53	105	158	1,0	1,0	1,0	39	75	114
C21.0	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C21.1	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	5	1	6
C21.8	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	31	19	50	31	19	50	1,0	1,0	1,0	8	5	13
C22.0	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C22.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C22.2	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C23	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C24.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
C24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	4	7
C25.0	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C25.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C25.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
C25.9	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	7	4	11
C25 Tumeur maligne du pancréas	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	13	13	26
C26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C26.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C30.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C30.00	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C30.01	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C31.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C31.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C31.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C32.0	24	192	216	24	192	216	1,0	1,0	1,0	2	11	13
C32.1	14	48	62	14	48	62	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C32.2	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.3	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	1	3
C32.8	1	17	18	1	17	18	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C32.9	3	18	21	3	18	21	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C32 Tumeur maligne du larynx	43	286	329	43	286	329	1,0	1,0	1,0	7	22	29
C33	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C33 Tumeur maligne de la trachée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C34.2	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	8	2	10
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	8	2	10
C34.00	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C34.01	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	4	5	9
C34.10	104	96	200	104	96	200	1,0	1,0	1,0	34	39	73
C34.11	51	61	112	51	61	112	1,0	1,0	1,0	20	32	52
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	155	157	312	155	157	312	1,0	1,0	1,0	54	71	125
C34.30	40	53	93	40	53	93	1,0	1,0	1,0	15	19	34
C34.31	31	43	74	31	43	74	1,0	1,0	1,0	18	11	29
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	71	96	167	71	96	167	1,0	1,0	1,0	33	30	63
C34.80	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C34.81	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C34.90	19	6	25	19	6	25	1,0	1,0	1,0	5	7	12
C34.91	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C34.99	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	17	20	37
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	38	26	64	38	26	64	1,0	1,0	1,0	25	30	55
C37	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C37 Tumeur maligne du thymus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C38.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C38.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C38.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C38.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C38.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C40.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C40.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C40.2	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C40.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	6	7	13
C41.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C41.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C41.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
C41.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
C43.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.2	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C43.3	26	39	65	26	39	65	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C43.4	9	17	26	9	17	26	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C43.5	92	177	269	92	177	269	1,0	1,0	1,0	7	16	23
C43.6	87	81	168	87	81	168	1,0	1,0	1,0	5	5	10
C43.7	116	41	157	116	41	157	1,0	1,0	1,0	10	6	16
C43.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	4	10
C43 Mélanome malin de la peau	335	369	704	335	369	704	1,0	1,0	1,0	31	39	70
C44.0	161	88	249	161	88	249	1,0	1,0	1,0	31	13	44
C44.1	351	286	637	351	286	637	1,0	1,0	1,0	63	63	126
C44.2	59	365	424	59	365	424	1,0	1,0	1,0	11	46	57
C44.3	1 719	1 612	3 331	1 719	1 612	3 331	1,0	1,0	1,0	153	169	322
C44.4	169	261	430	169	261	430	1,0	1,0	1,0	26	31	57
C44.5	165	260	425	165	260	425	1,0	1,0	1,0	24	39	63
C44.6	127	180	307	127	180	307	1,0	1,0	1,0	10	31	41
C44.7	125	84	209	125	84	209	1,0	1,0	1,0	22	10	32
C44.8	26	29	55	26	29	55	1,0	1,0	1,0	10	4	14
C44.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	2 903	3 167	6 070	2 903	3 167	6 070	1,0	1,0	1,0	352	408	760
C45.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C45.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C45.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C45 Mésothéliome	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C46.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C46 Sarcome de Kaposi	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
C47.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C47.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C48.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C48.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C48.2	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	6	2	8
C49.0	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C49.1	19	15	34	19	15	34	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C49.2	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	6	1	7
C49.3	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C49.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C49.5	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C49.6	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C49.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous	46	57	103	46	57	103	1,0	1,0	1,0	13	5	18
C50.00	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	7	0	7
C50.01	37	1	38	37	1	38	1,0	1,0	1,0	8	0	8
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	67	1	68	67	1	68	1,0	1,0	1,0	15	0	15
C50.10	49	0	49	49	0	49	1,0	0,0	1,0	9	0	9
C50.11	60	2	62	60	2	62	1,0	1,0	1,0	9	0	9
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	109	2	111	109	2	111	1,0	1,0	1,0	18	0	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C50.20	172	0	172	172	0	172	1,0	0,0	1,0	25	0	25
C50.21	192	0	192	192	0	192	1,0	0,0	1,0	24	0	24
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	364	0	364	364	0	364	1,0	0,0	1,0	49	0	49
C50.30	91	0	91	91	0	91	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C50.31	83	0	83	83	0	83	1,0	0,0	1,0	18	0	18
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	174	0	174	174	0	174	1,0	0,0	1,0	23	0	23
C50.40	613	0	613	613	0	613	1,0	0,0	1,0	82	0	82
C50.41	586	1	587	586	1	587	1,0	1,0	1,0	92	0	92
C50.49	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	1 201	1	1 202	1 201	1	1 202	1,0	1,0	1,0	174	0	174
C50.50	127	0	127	127	0	127	1,0	0,0	1,0	22	0	22
C50.51	122	0	122	122	0	122	1,0	0,0	1,0	23	0	23
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	249	0	249	249	0	249	1,0	0,0	1,0	45	0	45
C50.60	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C50.61	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C50.80	380	0	380	380	0	380	1,0	0,0	1,0	59	0	59
C50.81	313	1	314	313	1	314	1,0	1,0	1,0	58	0	58
C50.89	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	696	1	697	696	1	697	1,0	1,0	1,0	117	0	117
C50.90	627	5	632	627	5	632	1,0	1,0	1,0	121	0	121
C50.91	641	15	656	641	15	656	1,0	1,0	1,0	148	1	149
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C50.99	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	42	0	42
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	1 293	20	1 313	1 293	20	1 313	1,0	1,0	1,0	311	1	312
C51.0	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C51.1	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C51.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.9	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	6	0	6
C51 Tumeur maligne de la vulve	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	9	0	9
C52	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C52 Tumeur maligne du vagin	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C53.0	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C53.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.9	91	0	91	91	0	91	1,0	0,0	1,0	17	0	17
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	123	0	123	123	0	123	1,0	0,0	1,0	18	0	18
C54.1	142	0	142	142	0	142	1,0	0,0	1,0	27	0	27
C54.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C54.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C54.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	147	0	147	147	0	147	1,0	0,0	1,0	29	0	29
C55	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C56.0	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	23	0	23
C56.1	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	9	0	9
C56.9	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	18	0	18
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	50	0	50
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C57.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C57.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C58 Tumeur maligne du placenta	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C60.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.8	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.9	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60 Tumeur maligne de la verge	0	23	23	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C61	0	362	362	0	362	362	0,0	1,0	1,0	0	151	151
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	362	362	0	362	362	0,0	1,0	1,0	0	151	151
C62.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C62.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C620 Tumeur maligne du testicule - cryptorchidie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C62.10	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.11	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	30	30	0	30	30	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.90	0	57	57	0	57	57	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C62.91	0	52	52	0	52	52	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C62.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	110	110	0	110	110	0,0	1,0	1,0	0	5	5
C63.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C63.2	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C64	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	3	22	25
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	3	22	25
C65	13	27	40	13	27	40	1,0	1,0	1,0	3	7	10
C65 Tumeur maligne du bassin	13	27	40	13	27	40	1,0	1,0	1,0	3	7	10
C66	22	24	46	22	24	46	1,0	1,0	1,0	4	8	12
C66 Tumeur maligne de l'uretère	22	24	46	22	24	46	1,0	1,0	1,0	4	8	12
C67.0	8	42	50	8	42	50	1,0	1,0	1,0	0	6	6
C67.1	15	54	69	15	54	69	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C67.2	73	179	252	73	179	252	1,0	1,0	1,0	4	22	26
C67.3	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C67.4	26	83	109	26	83	109	1,0	1,0	1,0	1	8	9
C67.5	20	49	69	20	49	69	1,0	1,0	1,0	0	7	7
C67.6	33	80	113	33	80	113	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C67.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C67.8	120	310	430	120	310	430	1,0	1,0	1,0	8	35	43
C67.9	190	533	723	190	533	723	1,0	1,0	1,0	21	74	95
C67 Tumeur maligne de la vessie	494	1 344	1 838	494	1 344	1 838	1,0	1,0	1,0	38	161	199
C68.0	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C68.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C69.0	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C69.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C69.2	46	23	69	46	23	69	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C69.3	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C69.4	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C69.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C69.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C69.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	70	48	118	70	48	118	1,0	1,0	1,0	8	3	11
C70.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C70 Tumeur maligne des méninges	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C71.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C71.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C71.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C71.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.7	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C71.8	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C71.9	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	20	24	44	20	24	44	1,0	1,0	1,0	8	5	13
C72.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
C73	98	16	114	98	16	114	1,0	1,0	1,0	17	7	24
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	98	16	114	98	16	114	1,0	1,0	1,0	17	7	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C74.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C74 Tumeur maligne de la surrénale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C75.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C75.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C76.0	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C76.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C76.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C76.4	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C76.5	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	19	18	37	19	18	37	1,0	1,0	1,0	4	6	10
C77.0	36	42	78	36	42	78	1,0	1,0	1,0	71	103	174
C77.1	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	125	89	214
C77.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	79	105	184
C77.3	89	22	111	89	22	111	1,0	1,0	1,0	1 078	67	1 145
C77.4	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	32	21	53
C77.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
C77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
C77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	151	92	243	151	92	243	1,0	1,0	1,0	1 404	402	1 806
C78.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	65	63	128
C78.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C78.2	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	15	8	23
C78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
C78.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	0	6
C78.6	19	21	40	19	21	40	1,0	1,0	1,0	56	53	109
C78.7	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	117	127	244
C78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	43	46	89	43	46	89	1,0	1,0	1,0	267	262	529
C79.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C79.2	32	16	48	32	16	48	1,0	1,0	1,0	17	10	27
C79.3	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	31	26	57
C79.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
C79.5	18	13	31	18	13	31	1,0	1,0	1,0	114	61	175
C79.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	17	0	17
C79.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
C79.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	62	33	95	62	33	95	1,0	1,0	1,0	194	109	303
C79.80	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	12	0	12
C79.88	29	16	45	29	16	45	1,0	1,0	1,0	38	7	45
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	36	16	52	36	16	52	1,0	1,0	1,0	50	7	57
C80.0	12	31	43	12	31	43	1,0	1,0	1,0	41	37	78
C80.9	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	17	26	43
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	15	43	58	15	43	58	1,0	1,0	1,0	58	63	121
C81.0	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C81.1	39	41	80	39	41	80	1,0	1,0	1,0	5	8	13
C81.2	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C81.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C81.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C81.9	21	25	46	21	25	46	1,0	1,0	1,0	7	6	13
C81 Maladie de Hodgkin	71	82	153	71	82	153	1,0	1,0	1,0	14	19	33
C82.0	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C82.1	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C82.2	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C82.7	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C82.9	70	89	159	70	89	159	1,0	1,0	1,0	10	11	21
C82 Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien	112	133	245	112	133	245	1,0	1,0	1,0	21	18	39
C83.0	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C83.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C83.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C83.3	68	88	156	68	88	156	1,0	1,0	1,0	14	20	34
C83.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C83.5	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C83.7	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C83.8	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C83.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C83 Lymphome diffus non hodgkinien	95	140	235	95	140	235	1,0	1,0	1,0	17	25	42
C84.4	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C84.5	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C84 Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C85.1	19	22	41	19	22	41	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C85.7	13	17	30	13	17	30	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C85.9	20	20	40	20	20	40	1,0	1,0	1,0	14	20	34
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	52	59	111	52	59	111	1,0	1,0	1,0	16	28	44
C88.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	0	5
C88.08	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C880 Lymphome lymphoplasmocytaire	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	0	5
C90.0	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	12	28	40
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	12	28	40
C90.20	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C90.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C902 Plasmocytome	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C91.0	112	116	228	112	116	228	1,0	1,0	1,0	9	9	18
C91.1	18	28	46	18	28	46	1,0	1,0	1,0	13	38	51
C91.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C91.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C91 Leucémie lymphoïde	131	145	276	131	145	276	1,0	1,0	1,0	22	49	71
C92.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
C92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C92.4	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C92.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C92 Leucémie myéloïde	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	10	11	21
C93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C93 Leucémie monocyttaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C95.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C95 Leucémie à cellules non précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C96.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C96.7	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	10	14	24
C96.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	10	14	24
D00.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.00	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.02	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D00.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
D00.04	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D00.05	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.06	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D00.07	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D00.09	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	2	8	10
D01.0	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D01.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D01.2	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D01.3	21	9	30	21	9	30	1,0	1,0	1,0	9	4	13
D01.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	31	25	56	31	25	56	1,0	1,0	1,0	11	9	20
D02.0	17	84	101	17	84	101	1,0	1,0	1,0	5	4	9
D02.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D02.2	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D02.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	19	90	109	19	90	109	1,0	1,0	1,0	9	6	15
D03.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D03.2	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.3	37	48	85	37	48	85	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D03.4	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.5	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D03.6	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.7	16	1	17	16	1	17	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D03.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03 Mélanome in situ	87	94	181	87	94	181	1,0	1,0	1,0	4	4	8
D04.0	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D04.1	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6
D04.2	4	23	27	4	23	27	1,0	1,0	1,0	0	7	7
D04.3	71	59	130	71	59	130	1,0	1,0	1,0	6	20	26
D04.4	7	27	34	7	27	34	1,0	1,0	1,0	5	9	14
D04.5	42	31	73	42	31	73	1,0	1,0	1,0	10	6	16
D04.6	34	19	53	34	19	53	1,0	1,0	1,0	6	10	16
D04.7	29	7	36	29	7	36	1,0	1,0	1,0	11	4	15
D04.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D04 Carcinome in situ de la peau	198	174	372	198	174	372	1,0	1,0	1,0	40	61	101
D05.0	110	0	110	110	0	110	1,0	0,0	1,0	32	0	32
D05.1	593	2	595	593	2	595	1,0	1,0	1,0	98	0	98
D05.7	60	2	62	60	2	62	1,0	1,0	1,0	6	0	6
D05.9	248	0	248	248	0	248	1,0	0,0	1,0	54	0	54
D05 Carcinome in situ du sein	1 011	4	1 015	1 011	4	1 015	1,0	1,0	1,0	190	0	190
D06.0	90	0	90	90	0	90	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D06.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D06.7	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D06.9	637	0	637	637	0	637	1,0	0,0	1,0	34	0	34
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	757	0	757	757	0	757	1,0	0,0	1,0	38	0	38
D07.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D07.1	190	0	190	190	0	190	1,0	0,0	1,0	23	0	23
D07.2	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	15	0	15
D07.4	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D07.5	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	15	15
D07.6	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	212	27	239	212	27	239	1,0	1,0	1,0	39	22	61
D09.0	224	612	836	224	612	836	1,0	1,0	1,0	18	34	52
D09.1	10	28	38	10	28	38	1,0	1,0	1,0	0	10	10
D09.2	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D09.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D09.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	239	651	890	239	651	890	1,0	1,0	1,0	19	44	63
D10.0	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D10.1	13	24	37	13	24	37	1,0	1,0	1,0	5	6	11
D10.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D10.3	26	27	53	26	27	53	1,0	1,0	1,0	10	14	24
D10.4	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
D10.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
D10.6	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	2	4
D10.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D10.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	58	74	132	58	74	132	1,0	1,0	1,0	24	34	58
D11.0	30	26	56	30	26	56	1,0	1,0	1,0	1	4	5
D11.7	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D11.9	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	44	33	77	44	33	77	1,0	1,0	1,0	1	5	6
D12.0	23	38	61	23	38	61	1,0	1,0	1,0	11	13	24
D12.1	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D12.2	22	34	56	22	34	56	1,0	1,0	1,0	8	23	31
D12.3	33	42	75	33	42	75	1,0	1,0	1,0	12	24	36
D12.4	18	29	47	18	29	47	1,0	1,0	1,0	10	25	35
D12.5	56	49	105	56	49	105	1,0	1,0	1,0	13	36	49
D12.6	43	51	94	43	51	94	1,0	1,0	1,0	14	18	32
D12.7	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	5	7
D12.8	94	88	182	94	88	182	1,0	1,0	1,0	12	25	37
D12.9	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	8	7	15
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	318	351	669	318	351	669	1,0	1,0	1,0	90	177	267
D13.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D13.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D13.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D13.5	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	11	11	22
D13.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	15	18	33
D14.0	25	36	61	25	36	61	1,0	1,0	1,0	3	7	10
D14.1	38	113	151	38	113	151	1,0	1,0	1,0	2	8	10
D14.2	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D14.3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	65	158	223	65	158	223	1,0	1,0	1,0	5	17	22
D15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D16.0	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D16.1	39	29	68	39	29	68	1,0	1,0	1,0	7	3	10
D16.2	35	58	93	35	58	93	1,0	1,0	1,0	3	9	12
D16.3	21	17	38	21	17	38	1,0	1,0	1,0	4	2	6
D16.4	43	31	74	43	31	74	1,0	1,0	1,0	5	10	15
D16.5	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	3	4	7
D16.7	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.9	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	168	159	327	168	159	327	1,0	1,0	1,0	26	30	56
D17.0	147	356	503	147	356	503	1,0	1,0	1,0	17	41	58
D17.1	532	555	1 087	532	555	1 087	1,0	1,0	1,0	77	159	236
D17.2	480	453	933	480	453	933	1,0	1,0	1,0	87	138	225
D17.3	85	74	159	85	74	159	1,0	1,0	1,0	15	45	60
D17.4	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D17.5	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	20	88	108
D17.6	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	377	377
D17.7	85	77	162	85	77	162	1,0	1,0	1,0	37	141	178
D17.9	36	53	89	36	53	89	1,0	1,0	1,0	11	65	76
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	1 377	1 593	2 970	1 377	1 593	2 970	1,0	1,0	1,0	264	1 056	1 320
D18.1	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D18.00	78	62	140	78	62	140	1,0	1,0	1,0	26	26	52
D18.01	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
D18.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
D18.03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
D18.04	25	22	47	25	22	47	1,0	1,0	1,0	13	10	23
D18.08	92	75	167	92	75	167	1,0	1,0	1,0	40	26	66
D18.09	24	13	37	24	13	37	1,0	1,0	1,0	6	8	14
D180 Hémangiome, tout siège	221	173	394	221	173	394	1,0	1,0	1,0	96	78	174
D19.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D20.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
rétropéritoine et du péritoine												
D21.0	18	20	38	18	20	38	1,0	1,0	1,0	5	10	15
D21.1	131	93	224	131	93	224	1,0	1,0	1,0	6	11	17
D21.2	58	43	101	58	43	101	1,0	1,0	1,0	7	5	12
D21.3	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D21.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D21.5	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D21.6	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D21.9	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	235	182	417	235	182	417	1,0	1,0	1,0	24	29	53
D22.0	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	13	3	16
D22.1	35	20	55	35	20	55	1,0	1,0	1,0	13	8	21
D22.2	18	9	27	18	9	27	1,0	1,0	1,0	12	7	19
D22.3	185	110	295	185	110	295	1,0	1,0	1,0	84	55	139
D22.4	83	80	163	83	80	163	1,0	1,0	1,0	68	37	105
D22.5	329	193	522	329	193	522	1,0	1,0	1,0	205	132	337
D22.6	93	49	142	93	49	142	1,0	1,0	1,0	59	29	88
D22.7	83	27	110	83	27	110	1,0	1,0	1,0	40	14	54
D22.9	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	16	9	25
D22 Naevus à mélanocytes	843	505	1 348	843	505	1 348	1,0	1,0	1,0	510	294	804
D23.0	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D23.1	64	51	115	64	51	115	1,0	1,0	1,0	30	31	61
D23.2	20	14	34	20	14	34	1,0	1,0	1,0	3	5	8
D23.3	83	98	181	83	98	181	1,0	1,0	1,0	29	28	57
D23.4	56	43	99	56	43	99	1,0	1,0	1,0	17	15	32
D23.5	140	77	217	140	77	217	1,0	1,0	1,0	64	36	100
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D23.6	92	82	174	92	82	174	1,0	1,0	1,0	34	29	63
D23.7	148	76	224	148	76	224	1,0	1,0	1,0	49	35	84
D23.9	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	618	449	1 067	618	449	1 067	1,0	1,0	1,0	228	181	409
D24	1 425	6	1 431	1 425	6	1 431	1,0	1,0	1,0	208	1	209
D24 Tumeur bénigne du sein	1 425	6	1 431	1 425	6	1 431	1,0	1,0	1,0	208	1	209
D25.0	415	0	415	415	0	415	1,0	0,0	1,0	209	0	209
D25.1	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	67	0	67
D25.2	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	90	0	90
D25.9	313	0	313	313	0	313	1,0	0,0	1,0	418	0	418
D25 Léiomyome de l'utérus	782	0	782	782	0	782	1,0	0,0	1,0	784	0	784
D26.0	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	7	0	7
D26.1	118	0	118	118	0	118	1,0	0,0	1,0	224	0	224
D26.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
D26.9	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	20	0	20
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	142	0	142	142	0	142	1,0	0,0	1,0	259	0	259
D27	695	0	695	695	0	695	1,0	0,0	1,0	95	0	95
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	695	0	695	695	0	695	1,0	0,0	1,0	95	0	95
D28.0	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	28	0	28
D28.1	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D28.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	9	0	9
D28.7	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	67	0	67	67	0	67	1,0	0,0	1,0	42	0	42
D29.0	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D29.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D29.2	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D29.3	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D29.4	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	13	13
D29.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	34	34	0	34	34	0,0	1,0	1,0	0	23	23
D30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D30.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D30.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D30.3	28	48	76	28	48	76	1,0	1,0	1,0	6	8	14
D30.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	33	54	87	33	54	87	1,0	1,0	1,0	7	13	20
D31.0	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D31.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D31.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
D31.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	3	15
D31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
D31.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D31.6	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D31.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	14	26	40	14	26	40	1,0	1,0	1,0	21	11	32
D32.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	0	5
D32.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D32 Tumeur bénigne des méninges	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	0	7
D33.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D33.3	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D33.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	7	11
D34	57	5	62	57	5	62	1,0	1,0	1,0	5	1	6
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	57	5	62	57	5	62	1,0	1,0	1,0	5	1	6
D35.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	3	12
D35.1	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	6	4	10
D35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
D35.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	20	10	30
D36.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5
D36.7	23	18	41	23	18	41	1,0	1,0	1,0	11	8	19
D36.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	29	20	49	29	20	49	1,0	1,0	1,0	15	9	24
D36.10	16	20	36	16	20	36	1,0	1,0	1,0	4	2	6
D36.11	40	47	87	40	47	87	1,0	1,0	1,0	14	25	39
D36.12	31	18	49	31	18	49	1,0	1,0	1,0	9	5	14
D36.13	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D36.14	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D36.15	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D36.16	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	4	7	11
D36.19	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	108	105	213	108	105	213	1,0	1,0	1,0	37	49	86
D37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D37.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D37.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D37.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D38.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D38.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
D38.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	2	5
D39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D39.1	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D39.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D39.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	9	0	9
D40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
D40.1	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	6	6
D41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D41.1	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D41.2	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D41.4	63	124	187	63	124	187	1,0	1,0	1,0	11	21	32
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	73	137	210	73	137	210	1,0	1,0	1,0	12	28	40
D42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D44.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D44.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D47.2	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	7	2	9
D47.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	7	2	9
D48.0	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D48.1	31	27	58	31	27	58	1,0	1,0	1,0	5	5	10
D48.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D48.5	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	0	4
D48.6	33	1	34	33	1	34	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D48.7	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D48.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	17	7	24
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	79	42	121	79	42	121	1,0	1,0	1,0	31	13	44
D50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	221	7	228
D50.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	3	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D50.9	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	46	17	63
D50 Anémie par carence en fer	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	280	27	307
D51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
D51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
D51 Anémie par carence en vitamine B12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
D52.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D52.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
D52 Anémie par carence en acide folique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
D53 Autres anémies nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
D55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D56.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D56.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	10	18
D56 Thalassémie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	15	27
D57.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	3	10
D57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
D57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	16	14	30
D58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D58.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
D59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D59.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D59 Anémie hémolytique acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D61.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D61.9	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	8	7	15
D61 Autres aplasies médullaires	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	11	8	19
D62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
D63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
D64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D64.9	26	12	38	26	12	38	1,0	1,0	1,0	217	147	364
D64 Autres anémies	26	12	38	26	12	38	1,0	1,0	1,0	220	148	368
D66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
D68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	8	35
D68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
D68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	9	36
D68.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
D68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
D68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	3	18
D68 Autres anomalies de la coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	35	129
D69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D69.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D69.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	36	58
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	29	41	70
D69.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
D70.0	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	8	5	13
D70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D70 Agranulocytose	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	9	6	15
D71	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D72.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	3	7
D72 Autres anomalies des leucocytes	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	7	14
D73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
D73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
D73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D73 Maladies de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
D75.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	7	7
D75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D75.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
D75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	11	17
D76.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D76.3	19	9	28	19	9	28	1,0	1,0	1,0	17	27	44
D76 Certaines maladies du tissu lymphoréticulaire et du système réticulo-histiocytaire	20	12	32	20	12	32	1,0	1,0	1,0	17	28	45
D80.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
D80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	9	13
D81.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D81 Déficits immunitaires combinés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D82.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
D83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D83 Déficit immunitaire commun variable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D84 Autres déficits immunitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
D86.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
D86.1	19	11	30	19	11	30	1,0	1,0	1,0	3	6	9
D86.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D86.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
D86.9	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	14	6	20
D86 Sarcoïdose	25	26	51	25	26	51	1,0	1,0	1,0	25	19	44
D89.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
D89.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
D89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	5	14
E01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 394	719	3 113
E03 Autres hypothyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 399	720	3 119
E04.1	52	14	66	52	14	66	1,0	1,0	1,0	30	11	41
E04.2	25	2	27	25	2	27	1,0	1,0	1,0	11	0	11
E04.9	27	1	28	27	1	28	1,0	1,0	1,0	18	4	22
E04 Autres goitres non toxiques	104	17	121	104	17	121	1,0	1,0	1,0	59	15	74
E05.0	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	32	17	49
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	10	46
E05 Thyroétoxicose [hyperthyroïdie]	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	68	28	96
E06.3	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	16	3	19
E06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E06 Thyroïdite	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	18	5	23
E07.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	94	16	110
E07 Autres affections de la thyroïde	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	94	16	110
E07.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E07.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	77	150
E10 Diabète sucré de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	77	152
E10.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E10.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
E10.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	12	18
E10.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
E10.31	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	1	4
E10.32	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	11	15	26
E10.33	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	7	11	18
E10.35	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	3	1	4
E10.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.38	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	21	26	47	21	26	47	1,0	1,0	1,0	31	44	75
E10.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E10.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
E10.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E10.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E10.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.68	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
E10.70	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
E10.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E10.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	10	13
E11.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E11.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2 678	2 876	5 554
E11 Diabète sucré de type 2	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2 679	2 876	5 555
E11.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
E11.23	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	28	44	72
E11.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	42	56	98
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.30	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	124	165	289
E11.31	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	6	11	17
E11.32	12	21	33	12	21	33	1,0	1,0	1,0	51	83	134
E11.33	37	58	95	37	58	95	1,0	1,0	1,0	66	98	164
E11.36	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	10	12
E11.38	17	19	36	17	19	36	1,0	1,0	1,0	10	5	15
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	73	113	186	73	113	186	1,0	1,0	1,0	259	372	631
E11.40	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
E11.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	26	39
E11.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	17	32	49
E11.50	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	8	14	22
E11.51	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	2	2	4
E11.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	16	40
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	3	18	21	3	18	21	1,0	1,0	1,0	34	32	66
E11.60	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	7	7
E11.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
E11.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	10	25	35
E11.70	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	5	5	10
E11.71	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	3	7	10
E11.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	21	35
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	6	27	33	6	27	33	1,0	1,0	1,0	22	33	55
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	21	24
E13 Autres diabètes sucrés précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	22	25
E13.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	323	415	738
E14 Diabète sucré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	323	415	738
E14.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E141 Diabète sucré non précisé avec acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.30	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	12	23
E14.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E14.33	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	12	18	30
E14.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E14.50	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E14.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E14.64	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
E20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E20 Hypoparathyroïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E21.0	15	4	19	15	4	19	1,0	1,0	1,0	5	1	6
E21.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	4	9
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	16	5	21	16	5	21	1,0	1,0	1,0	10	5	15
E22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
E22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
E22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
E23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
E24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E24.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
E24 Syndrome de Cushing	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
E25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E25 Anomalies génito-surréaliennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E26 Hyperaldostéronisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E27.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
E27.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E27 Autres maladies de la glande surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	10	32
E28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E28.2	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	64	0	64
E28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
E28.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E28 Dysfonction ovarienne	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	72	0	72
E29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
E30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E30.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E32 Maladies du thymus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
E34 Autres troubles endocriniens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
E46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E51 Carence en thiamine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	20	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E53 Autres avitaminoses du groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	21	48
E61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E65	109	8	117	109	8	117	1,0	1,0	1,0	68	7	75
E65 Adiposité localisée	109	8	117	109	8	117	1,0	1,0	1,0	68	7	75
E66.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
E66.8	230	37	267	230	37	267	1,0	1,0	1,0	238	89	327
E66.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1 045	686	1 731
E66 Obésité	233	38	271	233	38	271	1,0	1,0	1,0	1 284	777	2 061
E68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E68 Séquelles d'excès d'apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
E72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
E73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
E73 Intolérance au lactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	9	26
E74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	11	30
E75.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
E75.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E75.5	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
E75.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7
E76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	647	646	1 293
E78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
E78.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E78.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E78.5	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	614	796	1 410
E78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 901	2 292	4 193
E78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	50	78
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	3 195	3 792	6 987
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
et autres lipidémies												
E79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
E79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
E80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
E83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E83.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	3	12
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	5	14
E83.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
E831 Anomalies du métabolisme du fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
E84.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
E84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E84.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
E84.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	4	10
E84 Fibrose kystique	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	9	6	15
E85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E85.4	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	4	6
E85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E85.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E85 Amylose	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	4	5	9
E86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E86 Déplétion du volume	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
E87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
E87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
E87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	21	47
E88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
E88.1	27	8	35	27	8	35	1,0	1,0	1,0	45	6	51
E88.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
E88.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E88 Autres anomalies métaboliques	27	11	38	27	11	38	1,0	1,0	1,0	52	20	72
E88.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
E88.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	6	14
E89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	2	23
E89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	2	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
thérapeutique, non classées ailleurs												
F00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
F00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	13	41
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	22	59
F01.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F01 Démence vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
F02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	18	61
F03 Démence, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	18	61
F04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F05.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
F06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
F06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
F07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	104	126
F10.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	112	136
F11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
F12.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
F12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	10	12
F14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
F15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine												
F17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	82	174
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	83	175
F19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	28	46
F19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	30	50
F20.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	15	23
F20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	2	18
F20.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	33	77
F20 Schizophrénie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	69	51	120
F22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F22 Troubles délirants persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
F25.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F25.9	56	45	101	56	45	101	1,0	1,0	1,0	20	9	29
F25 Troubles schizo-affectifs	56	46	102	56	46	102	1,0	1,0	1,0	33	9	42
F29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
F29 Psychose non organique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F31.0	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	1	0	1
F31.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	0	15
F31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F31.4	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F31.5	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0
F31.7	26	7	33	26	7	33	1,0	1,0	1,0	0	1	1
F31.8	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F31.9	80	18	98	80	18	98	1,0	1,0	1,0	93	66	159
F31 Trouble affectif bipolaire	169	33	202	169	33	202	1,0	1,0	1,0	113	67	180
F32.2	59	38	97	59	38	97	1,0	1,0	1,0	30	12	42
F32.3	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	1	1	2
F32.9	27	6	33	27	6	33	1,0	1,0	1,0	326	128	454
F32 Épisodes dépressifs	132	44	176	132	44	176	1,0	1,0	1,0	357	141	498
F33.2	25	6	31	25	6	31	1,0	1,0	1,0	1	0	1
F33.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
F33.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F33.9	103	35	138	103	35	138	1,0	1,0	1,0	161	87	248
F33 Trouble dépressif récurrent	131	41	172	131	41	172	1,0	1,0	1,0	172	87	259
F34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
F39	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	5	11
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	5	11
F40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
F40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	14	49
F40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F40 Troubles anxieux phobiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	19	68
F41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	10	32
F41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
F41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
F41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
F41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	298	122	420
F41 Autres troubles anxieux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	354	155	509
F42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F42.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	0	6
F43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
F43.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	6	17
F44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F45 Troubles somatoformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F48 Autres troubles névrotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F50 Troubles de l'alimentation	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
F52.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
F53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F60.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	59	5	64
F60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
F60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F60.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	6	14
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	78	13	91
F61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F64.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
F64 Troubles de l'identité sexuelle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
F69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
F70 Retard mental léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	10	26
F71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F71 Retard mental moyen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
F72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
F72 Retard mental grave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	15	19
F73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F73 Retard mental profond	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	74	139
F79 Retard mental, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	76	145
F80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
F81.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	12	21
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	12	21
F82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	6	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F82 Trouble spécifique du développement moteur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	6	11
F83	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	15	32
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	15	32
F84.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	60	80
F84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
F84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
F84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	14	15
F84 Troubles envahissants du développement	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	26	85	111
F88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F88 Autres troubles du développement psychologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F89	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	24	38
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	24	38
F90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	28	37
F90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F90 Troubles hyperkinétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	32	41
F95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
F95 Tics	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
F98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
F98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F99 Trouble mental, sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G00.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G03.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	5	6
G04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G04.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G10 Chorée de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
G11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	23	31
G11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G11.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
G11 Ataxie héréditaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	29	47
G12.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G12.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	7	7
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	7	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	106	180
G20 Maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	106	180
G21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G24.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	10	18
G24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G24.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	10	1	11
G24 Dystonie	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	19	13	32
G25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	8	34
G25.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	33	12	45
G30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
G30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	51	122
G30 Maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	63	145
G31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G31.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	5	12
G32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G35	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	117	45	162
G35 Sclérose en plaques	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	117	45	162
G36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G37.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G37.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
G40.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G40.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
G40.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
G40.21	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G40.30	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	10	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G40.31	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	12	15
G40.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G40.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G40.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G40.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G408 Autres épilepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G40.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	131	137	268
G40.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	11	17
G409 Épilepsie, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	137	148	285
G41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G41 État de mal épileptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
G43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G43.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	4	24
G43.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	185	40	225
G43 Migraine	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	208	44	252
G44.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
G44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G44.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4
G44.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	7	9	16
G45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	6	24
G47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
G47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
G47 Autres troubles du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
G47.30	42	50	92	42	50	92	1,0	1,0	1,0	34	53	87
G47.31	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	36	20	56
G47.38	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	230	337	567
G473 Apnée du sommeil	53	61	114	53	61	114	1,0	1,0	1,0	300	410	710
G50.0	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	7	1	8
G50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G50.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
G50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G50 Affections du nerf trijumeau	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	13	4	17
G51.0	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	18	20	38
G51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
G51.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G51 Affections du nerf facial	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	26	22	48
G52.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G52.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
G52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G52 Affections des autres nerfs crâniens	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
G53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
G54.0	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	4	1	5
G54.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	7	4	11
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	144	187	331
G55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	197	345
G56.0	7 161	4 568	11 729	7 161	4 568	11 729	1,0	1,0	1,0	187	154	341
G56.1	117	102	219	117	102	219	1,0	1,0	1,0	10	15	25
G56.2	100	187	287	100	187	287	1,0	1,0	1,0	29	52	81
G56.3	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	9	4	13
G56.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G56.8	3	24	27	3	24	27	1,0	1,0	1,0	6	19	25
G56.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
G56 Mononévrite du membre supérieur	7 392	4 895	12 287	7 392	4 895	12 287	1,0	1,0	1,0	241	249	490
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G57.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G57.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G57.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G57.5	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G57.6	79	19	98	79	19	98	1,0	1,0	1,0	25	5	30
G57.8	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	6	6	12
G57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G57 Mononévrite du membre inférieur	102	29	131	102	29	131	1,0	1,0	1,0	34	16	50
G58.0	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G58.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G58.8	20	9	29	20	9	29	1,0	1,0	1,0	23	17	40
G58.9	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G58 Autres mononévrites	23	22	45	23	22	45	1,0	1,0	1,0	24	17	41
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
G59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
G60.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	10	12
G60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	11	15
G61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G61 Polynévrites inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G62.8	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G62.9	28	39	67	28	39	67	1,0	1,0	1,0	21	15	36
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G62 Autres polynévrites	32	44	76	32	44	76	1,0	1,0	1,0	24	18	42
G63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	30	46
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	32	49
G64	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
G70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G70.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G70.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	3	9
G70 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	17	7	24
G71.0	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	63	61	124
G71.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	14	12	26
G71.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G71.3	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	5	6
G71 Affections musculaires primitives	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	79	78	157
G72.4	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G72.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G72.9	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G72 Autres myopathies	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G73.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G73 Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
G80.0	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	9	3	12
G80.1	13	19	32	13	19	32	1,0	1,0	1,0	3	14	17
G80.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G80.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
G80.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	28	42
G80 Paralyse cérébrale	31	41	72	31	41	72	1,0	1,0	1,0	29	48	77
G81.19	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G811 Hémiplégie spastique	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G81.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G81.91	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G81.99	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	21	36	57
G819 Hémiplégie, sans précision	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	22	37	59
G82.093	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G8209 Paraplégie flasque, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G82.112	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G8211 Paraplégie spastique, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G82.122	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G8212 Paraplégie spastique, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G82.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
G82.192	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
G82.193	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	21	10	31
G82.212	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G82.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.223	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.292	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
G82.293	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	17	27
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	24	34
G82.420	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
G82.421	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
G8242 Quadriplégie spastique, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	18	23
G82.491	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	9	39	48
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	9	39	48
G82.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G8251 Quadriplégie, type non précisé, totale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G82.520	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	16	20
G83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G83.4	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	5	9
G83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G83.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	4	7
G83 Autres syndromes paralytiques	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	10	11	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G83.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G90.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G90.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
G90.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G90 Affections du système nerveux autonome	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G91.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G91.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G91.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	4	7
G91 Hydrocéphalie	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	6	9
G93.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
G93.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
G93.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93.4	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	10	21	31
G93.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G93 Autres affections du cerveau	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	16	27	43
G93.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
G938 Autres affections précisées du cerveau	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
G95.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G95.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G95 Autres affections de la moelle épinière	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	6	11
G96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G96 Autres affections du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G96.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G96.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G96.02	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G96.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G96.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	7	9
G97.1	22	9	31	22	9	31	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G97.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	4	9
G97.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G97 Affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	25	12	37	25	12	37	1,0	1,0	1,0	6	4	10
G98	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
H00.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H00.1	133	135	268	133	135	268	1,0	1,0	1,0	12	12	24
H00 Orgelet et chalazion	138	137	275	138	137	275	1,0	1,0	1,0	12	13	25
H01.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	18	40
H01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H01.8	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H01 Autres inflammations de la paupière	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	25	24	49
H02.0	115	164	279	115	164	279	1,0	1,0	1,0	20	26	46
H02.1	123	254	377	123	254	377	1,0	1,0	1,0	40	46	86
H02.2	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H02.3	250	138	388	250	138	388	1,0	1,0	1,0	100	42	142
H02.4	489	400	889	489	400	889	1,0	1,0	1,0	82	72	154
H02.5	69	20	89	69	20	89	1,0	1,0	1,0	19	14	33
H02.6	21	5	26	21	5	26	1,0	1,0	1,0	8	1	9
H02.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
H02.8	119	81	200	119	81	200	1,0	1,0	1,0	64	35	99
H02.9	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H02 Autres affections des paupières	1 199	1 074	2 273	1 199	1 074	2 273	1,0	1,0	1,0	343	247	590
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H04.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H04.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	75	28	103
H04.2	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	8	6	14
H04.3	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	0	4
H04.4	16	1	17	16	1	17	1,0	1,0	1,0	7	3	10
H04.5	397	218	615	397	218	615	1,0	1,0	1,0	52	46	98
H04.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H04.8	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H04.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H04 Affections de l'appareil lacrymal	454	242	696	454	242	696	1,0	1,0	1,0	153	88	241
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H05.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	1	3
H05.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H05.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	9	5	14
H05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H05.4	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H05.8	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	5	3	8
H05.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	1	10
H05 Affections de l'orbite	15	19	34	15	19	34	1,0	1,0	1,0	31	17	48
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
H06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
H10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H10.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
H10.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H10.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H10.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	3	17
H10 Conjonctivite	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	22	6	28
H11.0	165	266	431	165	266	431	1,0	1,0	1,0	18	43	61
H11.1	14	3	17	14	3	17	1,0	1,0	1,0	3	5	8
H11.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	10	11
H11.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	10	16
H11.4	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H11.8	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H11.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H11 Autres affections de la conjonctive	195	291	486	195	291	486	1,0	1,0	1,0	33	79	112
H13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H15.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	12	24	36
H15 Affections de la sclérotique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	13	25	38
H16.0	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	7	1	8
H16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
H16.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	1	6
H16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H16.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
H16.8	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	32	23	55
H16.9	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	13	9	22
H16 Kératite	16	24	40	16	24	40	1,0	1,0	1,0	66	43	109
H17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H17.8	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	17	31	48
H17.9	6	21	27	6	21	27	1,0	1,0	1,0	13	17	30
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	11	26	37	11	26	37	1,0	1,0	1,0	31	48	79
H18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
H18.1	25	14	39	25	14	39	1,0	1,0	1,0	12	12	24
H18.2	30	38	68	30	38	68	1,0	1,0	1,0	21	11	32
H18.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	8	13
H18.4	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	67	15	82
H18.5	28	20	48	28	20	48	1,0	1,0	1,0	160	63	223
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H18.6	22	27	49	22	27	49	1,0	1,0	1,0	11	8	19
H18.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H18.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	20	14	34
H18.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	8	3	11
H18 Autres affections de la cornée	118	110	228	118	110	228	1,0	1,0	1,0	311	139	450
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
H19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H19 Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	13	32
H20.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
H20.1	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	12	9	21
H20.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H20.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	5	8
H20.9	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	43	32	75
H20 Iridocyclite	21	14	35	21	14	35	1,0	1,0	1,0	59	48	107
H21.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	15	20	35
H21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
H21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
H21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H21.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	8	14
H21.5	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	102	115	217
H21.8	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	65	181	246
H21.9	108	61	169	108	61	169	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	117	84	201	117	84	201	1,0	1,0	1,0	201	339	540
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
H25.0	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H25.1	534	320	854	534	320	854	1,0	1,0	1,0	7	6	13
H25.2	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H25.8	55	42	97	55	42	97	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H25.9	5 813	4 095	9 908	5 813	4 095	9 908	1,0	1,0	1,0	42	31	73
H25 Cataracte sénile	6 421	4 481	10 902	6 421	4 481	10 902	1,0	1,0	1,0	53	41	94
H26.0	26	32	58	26	32	58	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H26.1	10	75	85	10	75	85	1,0	1,0	1,0	2	19	21
H26.2	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
H26.4	15	22	37	15	22	37	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H26.8	198	119	317	198	119	317	1,0	1,0	1,0	43	19	62
H26.9	46 610	31 631	78 241	46 610	31 631	78 241	1,0	1,0	1,0	783	678	1 461
H26 Autres cataractes	46 865	31 883	78 748	46 865	31 883	78 748	1,0	1,0	1,0	836	728	1 564
H27.0	40	74	114	40	74	114	1,0	1,0	1,0	41	51	92
H27.1	18	39	57	18	39	57	1,0	1,0	1,0	33	32	65
H27.8	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	62	52	114
H27.9	39	29	68	39	29	68	1,0	1,0	1,0	5	0	5
H27 Autres affections du cristallin	104	146	250	104	146	250	1,0	1,0	1,0	141	135	276
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	32	64
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	32	64
H30.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	2	7
H30.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H30.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H30 Chorioretinite	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	8	4	12
H31.0	34	30	64	34	30	64	1,0	1,0	1,0	18	16	34
H31.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H31.3	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	8	8	16
H31.4	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	11	19	30
H31.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
H31.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H31 Autres affections de la choroïde	42	46	88	42	46	88	1,0	1,0	1,0	42	48	90
H32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H33.0	312	563	875	312	563	875	1,0	1,0	1,0	33	57	90
H33.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	13	13	26
H33.2	180	258	438	180	258	438	1,0	1,0	1,0	59	77	136
H33.3	42	44	86	42	44	86	1,0	1,0	1,0	55	64	119
H33.4	64	106	170	64	106	170	1,0	1,0	1,0	62	83	145
H33.5	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	2	9	11
H33 Décollement et déchirure de la rétine	604	983	1 587	604	983	1 587	1,0	1,0	1,0	224	303	527
H34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H34.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	4	10
H34.8	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	52	47	99
H34.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
H34 Occlusions vasculaires rétinienes	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	61	54	115
H35.0	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	21	18	39
H35.1	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	7	16	23
H35.2	11	16	27	11	16	27	1,0	1,0	1,0	17	26	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H35.3	443	263	706	443	263	706	1,0	1,0	1,0	604	377	981
H35.4	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	11	7	18
H35.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	22	32
H35.6	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	21	21	42
H35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H35.8	259	285	544	259	285	544	1,0	1,0	1,0	131	164	295
H35.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
H35 Autres affections rétinienues	736	604	1 340	736	604	1 340	1,0	1,0	1,0	827	655	1 482
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	317	475	792
H36 Affections rétinienues au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	317	475	792
H40.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	119	66	185
H40.1	74	54	128	74	54	128	1,0	1,0	1,0	198	137	335
H40.2	61	26	87	61	26	87	1,0	1,0	1,0	113	41	154
H40.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	4	6
H40.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H40.5	15	30	45	15	30	45	1,0	1,0	1,0	17	23	40
H40.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H40.8	14	17	31	14	17	31	1,0	1,0	1,0	13	16	29
H40.9	439	406	845	439	406	845	1,0	1,0	1,0	826	578	1 404
H40 Glaucome	608	537	1 145	608	537	1 145	1,0	1,0	1,0	1 289	867	2 156
H42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
H42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
H43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
H43.1	207	252	459	207	252	459	1,0	1,0	1,0	106	166	272
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H43.2	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	7	18	25
H43.3	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	46	55	101
H43.8	33	18	51	33	18	51	1,0	1,0	1,0	209	161	370
H43.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	7	10
H43 Affections du corps vitré	255	289	544	255	289	544	1,0	1,0	1,0	380	415	795
H44.0	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	7	9	16
H44.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H44.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	27	19	46
H44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H44.4	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	11	21	32
H44.5	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	8	12
H44.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H44.7	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H44.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	58	44	102
H44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H44 Affections du globe oculaire	21	22	43	21	22	43	1,0	1,0	1,0	111	114	225
H45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H46 Névríte optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
H47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
H47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H47.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	11	13
H472 Atrophie optique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	11	13
H49.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
H49.1	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H49.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	4	10
H49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H49.8	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H49.9	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H49 Strabisme paralytique	23	32	55	23	32	55	1,0	1,0	1,0	15	13	28
H50.0	261	274	535	261	274	535	1,0	1,0	1,0	34	24	58
H50.1	221	209	430	221	209	430	1,0	1,0	1,0	29	35	64
H50.2	63	82	145	63	82	145	1,0	1,0	1,0	30	28	58
H50.3	22	17	39	22	17	39	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H50.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H50.5	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H50.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	1	5
H50.8	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	1	8	9
H50.9	24	30	54	24	30	54	1,0	1,0	1,0	19	15	34
H50 Autres strabismes	604	624	1 228	604	624	1 228	1,0	1,0	1,0	123	114	237
H51.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H51.8	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	43	35	78
H51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	46	38	84
H52.0	31	16	47	31	16	47	1,0	1,0	1,0	51	22	73
H52.1	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	107	77	184
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H52.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	781	575	1 356
H52.3	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	21	12	33
H52.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	22	10	32
H52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
H52.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H52.7	28	17	45	28	17	45	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	83	52	135	83	52	135	1,0	1,0	1,0	986	703	1 689
H53.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	185	169	354
H53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H53.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
H53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
H53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H53 Troubles de la vision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	203	187	390
H54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
H54.4	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	33	40	73
H54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H54.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	44	58	102
H55	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	15	28	43
H55 Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	15	28	43
H57.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	38	60	98
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H57.1	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H57.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	12	13	25
H57.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	56	80	136
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
H59.0	24	24	48	24	24	48	1,0	1,0	1,0	47	28	75
H59.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	25	25	50	25	25	50	1,0	1,0	1,0	47	29	76
H59.80	84	71	155	84	71	155	1,0	1,0	1,0	27	25	52
H59.81	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H59.88	80	80	160	80	80	160	1,0	1,0	1,0	74	90	164
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique	165	154	319	165	154	319	1,0	1,0	1,0	103	118	221
H60.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H60.4	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H60.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H60.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	7	12
H60 Otite externe	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	10	12	22
H61.0	31	23	54	31	23	54	1,0	1,0	1,0	4	4	8
H61.1	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	5	7	12
H61.2	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	60	96	156
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H61.3	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	3	7	10
H61.8	21	35	56	21	35	56	1,0	1,0	1,0	8	10	18
H61.9	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
H61 Autres affections de l'oreille externe	81	102	183	81	102	183	1,0	1,0	1,0	80	127	207
H62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H65.0	57	81	138	57	81	138	1,0	1,0	1,0	21	27	48
H65.1	57	79	136	57	79	136	1,0	1,0	1,0	15	21	36
H65.2	244	391	635	244	391	635	1,0	1,0	1,0	114	154	268
H65.3	390	581	971	390	581	971	1,0	1,0	1,0	177	268	445
H65.4	176	247	423	176	247	423	1,0	1,0	1,0	22	43	65
H65.9	994	1 529	2 523	994	1 529	2 523	1,0	1,0	1,0	447	684	1 131
H65 Otite moyenne non suppurée	1 918	2 908	4 826	1 918	2 908	4 826	1,0	1,0	1,0	796	1 197	1 993
H66.0	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H66.3	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H66.4	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	4	2	6
H66.9	1 377	1 934	3 311	1 377	1 934	3 311	1,0	1,0	1,0	317	464	781
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	1 407	1 968	3 375	1 407	1 968	3 375	1,0	1,0	1,0	327	471	798
H67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H69.8	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	10	10	20
H69.9	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	25	17	42	25	17	42	1,0	1,0	1,0	15	13	28
H70.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H70.1	29	21	50	29	21	50	1,0	1,0	1,0	9	10	19
H70.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H70.9	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	5	1	6
H70 Mastoïdite et affections apparentées	33	33	66	33	33	66	1,0	1,0	1,0	15	11	26
H71	72	115	187	72	115	187	1,0	1,0	1,0	43	50	93
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	72	115	187	72	115	187	1,0	1,0	1,0	43	50	93
H72.0	19	25	44	19	25	44	1,0	1,0	1,0	2	8	10
H72.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
H72.2	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H72.8	36	22	58	36	22	58	1,0	1,0	1,0	7	4	11
H72.9	210	223	433	210	223	433	1,0	1,0	1,0	68	80	148
H72 Perforation du tympan	272	279	551	272	279	551	1,0	1,0	1,0	81	96	177
H73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H73.8	27	28	55	27	28	55	1,0	1,0	1,0	57	77	134
H73.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
H73 Autres affections du tympan	28	31	59	28	31	59	1,0	1,0	1,0	57	83	140
H74.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	12	17	29
H74.1	62	88	150	62	88	150	1,0	1,0	1,0	48	76	124
H74.2	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	7	11	18
H74.3	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	22	29	51
H74.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H74.8	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	6	4	10
H74.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	81	115	196	81	115	196	1,0	1,0	1,0	99	139	238
H75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H80.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H80.9	106	75	181	106	75	181	1,0	1,0	1,0	10	8	18
H80 Otosclérose	106	76	182	106	76	182	1,0	1,0	1,0	11	8	19
H81.0	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	17	16	33
H81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	23	21	44
H83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
H83.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H83.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
H83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H83 Autres maladies de l'oreille interne	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	9	11	20
H90.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	7	10
H90.1	42	30	72	42	30	72	1,0	1,0	1,0	19	19	38
H90.2	28	19	47	28	19	47	1,0	1,0	1,0	32	35	67
H90.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	5	11
H90.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H90.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	9	8	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H90.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H90.7	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	8	11	19
H90.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	7	6	13
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	97	72	169	97	72	169	1,0	1,0	1,0	87	93	180
H91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
H91.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H91.9	16	19	35	16	19	35	1,0	1,0	1,0	149	177	326
H91 Autres pertes de l'audition	16	20	36	16	20	36	1,0	1,0	1,0	155	190	345
H92.0	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	7	3	10
H92.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	7	8
H92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H92 Otalgie et �coulement par l'oreille	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	9	10	19
H93.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	6	13
H93.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H93.8	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	6	3	9
H93.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H93 Autres affections de l'oreille, non class�es ailleurs	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	14	9	23
H95.0	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	6	8	14
H95.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H95.8	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse masto�de apr�s un acte � vis�e diagnostique et th�rapeutique, non class�es ailleurs	14	22	36	14	22	36	1,0	1,0	1,0	7	13	20
I00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONN�ES AVEC SEXE "IND�TERMIN�" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I05.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	5	10
I05.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I05.2	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
I05.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I05.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	16	3	19	16	3	19	1,0	1,0	1,0	12	6	18
I06.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I06.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I07.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspidale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
I08.0	24	18	42	24	18	42	1,0	1,0	1,0	10	7	17
I08.1	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	5	5	10
I08.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
I08.3	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
I08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I08 Maladies de plusieurs valvules	38	24	62	38	24	62	1,0	1,0	1,0	18	17	35
I09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I10.0	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	8 073	6 752	14 825
I10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
I10 Hypertension essentielle (primitive)	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	8 078	6 753	14 831
I11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
I11 Cardiopathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
I12	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	84	112	196
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I12 Néphropathie hypertensive	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	84	112	196
I13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I13 Cardionéphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I15.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I150 Hypertension vasculo-rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I20.0	20	41	61	20	41	61	1,0	1,0	1,0	20	42	62
I20.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	0	4
I20.9	20	47	67	20	47	67	1,0	1,0	1,0	140	142	282
I20 Angine de poitrine	41	89	130	41	89	130	1,0	1,0	1,0	164	184	348
I20.80	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6
I20.88	8	21	29	8	21	29	1,0	1,0	1,0	31	41	72
I208 Autres formes d'angine de poitrine	19	23	42	19	23	42	1,0	1,0	1,0	34	44	78
I21.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
I21.1	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
I21.4	44	97	141	44	97	141	1,0	1,0	1,0	24	56	80
I21.9	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	4	14	18
I21 Infarctus aigu du myocarde	52	122	174	52	122	174	1,0	1,0	1,0	30	75	105
I24.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	6	10
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	6	10
I25.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	185	483	668
I25.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	6	14
I25.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	8	11
I25.5	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	9	22	31
I25.6	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	1	8	9
I25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I25.9	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	14	21	35
I25 Cardiopathie ischémique chronique	7	29	36	7	29	36	1,0	1,0	1,0	224	552	776
I25.10	70	143	213	70	143	213	1,0	1,0	1,0	137	258	395
I25.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25.14	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	11	12
I25.15	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	6	9
I25.19	58	130	188	58	130	188	1,0	1,0	1,0	1 332	2 111	3 443
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	130	278	408	130	278	408	1,0	1,0	1,0	1 474	2 386	3 860
I26.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	1	8
I26 Embolie pulmonaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	1	8
I27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I27.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	69	42	111
I27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I27 Autres affections cardiopulmonaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	69	44	113
I28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I31.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I31.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
I31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I31.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	4	10
I31 Autres maladies du péricarde	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	10	7	17
I34.0	18	44	62	18	44	62	1,0	1,0	1,0	51	62	113
I34.1	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	26	20	46
I34.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	19	56	75	19	56	75	1,0	1,0	1,0	81	84	165
I35.0	121	182	303	121	182	303	1,0	1,0	1,0	45	73	118
I35.1	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	6	15	21
I35.2	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I35.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	9	12
I35.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	131	205	336	131	205	336	1,0	1,0	1,0	58	101	159
I36.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
I36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
I37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I37.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	3	5
I38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
I38 Endocardite, valvule non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
I42.0	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	4	18	22
I42.1	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
I42.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	6	8
I42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
I42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I42.8	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I42.9	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	11	18	29
I42 Mycardiopathie	31	34	65	31	34	65	1,0	1,0	1,0	22	50	72
I43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I43 Mycardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I44.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	33	48
I44.1	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	8	8	16
I44.2	15	28	43	15	28	43	1,0	1,0	1,0	13	19	32
I44.3	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	12	12	24
I44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
I44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I44.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	34	51	85
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	45	48	93	45	48	93	1,0	1,0	1,0	87	137	224
I45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	56	75
I45.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	1	4
I45.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
I45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I45.5	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	11	14
I45.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
I45.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
I45.9	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6
I45 Autres troubles de la conduction	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	39	78	117
I46.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
I46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
I46 Arrêt cardiaque	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	12	17
I47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I47.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	24	17	41
I47.2	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	7	17	24
I47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I47 Tachycardie paroxystique	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	33	35	68
I48.0	68	138	206	68	138	206	1,0	1,0	1,0	435	566	1 001
I48.1	7	23	30	7	23	30	1,0	1,0	1,0	14	43	57
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	75	161	236	75	161	236	1,0	1,0	1,0	449	609	1 058
I49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
I49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
I49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
I49.5	63	50	113	63	50	113	1,0	1,0	1,0	34	32	66
I49.8	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	12	15	27
I49.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	109	110	219
I49 Autres arythmies cardiaques	70	57	127	70	57	127	1,0	1,0	1,0	173	192	365
I49.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I50.0	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	16	11	27
I50.1	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	25	39	64
I50.9	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	60	84	144
I50 Insuffisance cardiaque	14	17	31	14	17	31	1,0	1,0	1,0	101	134	235
I51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I51.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I51.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	19	39	58
I51.8	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	45	89	134
I51.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	12	22

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	75	149	224
I60.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I61.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61 Hémorragie intracérébrale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
I63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I63 Infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I65.2	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	32	53	85
I65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	34	55	89
I66.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I67.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	1	7
I67.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
I67.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
I67.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I67.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	13	4	17
I69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I69.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	58	84
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	70	109
I70.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	13	18	31
I70.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	5	12
I70.8	18	10	28	18	10	28	1,0	1,0	1,0	8	12	20
I70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	198	323
I70 Athérosclérose	21	11	32	21	11	32	1,0	1,0	1,0	153	233	386
I70.20	63	73	136	63	73	136	1,0	1,0	1,0	58	98	156
I70.21	9	24	33	9	24	33	1,0	1,0	1,0	4	8	12
I702 Athérosclérose des artères distales	72	97	169	72	97	169	1,0	1,0	1,0	62	106	168
I71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I71.2	8	21	29	8	21	29	1,0	1,0	1,0	14	23	37
I71.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I71.4	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	27	71	98
I71.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I71.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	8	15
I71 Anévrisme aortique et dissection	9	27	36	9	27	36	1,0	1,0	1,0	48	107	155
I72.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I72.1	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I72.3	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
I72.4	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5
I72.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
I72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I72 Autres anévrismes et dissection	8	21	29	8	21	29	1,0	1,0	1,0	6	13	19
I73.0	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	23	9	32
I73.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
I73.8	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
I73.9	29	38	67	29	38	67	1,0	1,0	1,0	35	56	91
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	45	59	104	45	59	104	1,0	1,0	1,0	59	68	127
I74.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
I74.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	6	10
I74.3	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	11	13	24
I74.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I74.5	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
I74.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
I74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I74 Embolie et thrombose artérielles	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	21	26	47
I77.0	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	14	19
I77.1	12	27	39	12	27	39	1,0	1,0	1,0	6	16	22
I77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I77.6	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	4	6	10
I77.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
I77.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
I77 Autres atteintes des artères et artéioles	26	38	64	26	38	64	1,0	1,0	1,0	15	41	56
I78.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I78.1	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	9	10
I78.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I78 Maladies des capillaires	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	4	12	16
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	23	28
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	23	28
I80.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	6	8
I80.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	8	16
I80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I80 Phlébite et thrombophlébite	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	20	23	43
I81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I81 Thrombose de la veine porte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I82.8	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	13	11	24
I82.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I82 Autres embolies et thromboses veineuses	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	18	15	33
I83.0	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	4	0	4
I83.1	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	6	3	9
I83.2	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I83.8	25	24	49	25	24	49	1,0	1,0	1,0	5	1	6
I83.9	919	545	1 464	919	545	1 464	1,0	1,0	1,0	112	61	173
I83 Varices des membres inférieurs	974	595	1 569	974	595	1 569	1,0	1,0	1,0	128	66	194
I84.0	17	21	38	17	21	38	1,0	1,0	1,0	3	6	9
I84.1	219	213	432	219	213	432	1,0	1,0	1,0	16	19	35
I84.2	1 051	1 073	2 124	1 051	1 073	2 124	1,0	1,0	1,0	177	178	355
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I84.3	24	28	52	24	28	52	1,0	1,0	1,0	10	11	21
I84.4	33	40	73	33	40	73	1,0	1,0	1,0	32	29	61
I84.5	372	314	686	372	314	686	1,0	1,0	1,0	324	247	571
I84.6	140	86	226	140	86	226	1,0	1,0	1,0	154	113	267
I84.7	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I84.8	34	30	64	34	30	64	1,0	1,0	1,0	11	8	19
I84.9	466	446	912	466	446	912	1,0	1,0	1,0	88	76	164
I84 Hémorroïdes	2 364	2 264	4 628	2 364	2 264	4 628	1,0	1,0	1,0	815	687	1 502
I85.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I85.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
I85 Varices oesophagiennes	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6
I86.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I86.1	0	238	238	0	238	238	0,0	1,0	1,0	0	26	26
I86.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	25	0	25
I86.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I86.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I86.8	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	6	1	7
I86 Varices d'autres localisations	11	243	254	11	243	254	1,0	1,0	1,0	32	27	59
I87.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	5	11
I87.2	214	103	317	214	103	317	1,0	1,0	1,0	66	47	113
I87.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	33	17	50
I87.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I87 Autres atteintes veineuses	221	106	327	221	106	327	1,0	1,0	1,0	105	69	174
I87.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I870 Syndrome post-thrombotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I88.1	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I88.8	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	5	3	8
I88.9	28	25	53	28	25	53	1,0	1,0	1,0	5	0	5
I88 Lymphadénite non spécifique	44	44	88	44	44	88	1,0	1,0	1,0	13	5	18
I89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
I89.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
I89.8	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	3	9	12
I89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	11	9	20
I95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
I95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	10	28
I95 Hypotension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	21	57
I97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
I97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I97.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	37	41	78
I97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I97 Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	47	49	96
I98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
I98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
I99	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
circulatoire												
J00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	23	41
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	23	41
J01.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
J01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J01.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
J01.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J01.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J01.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J01.9	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	9	5	14
J01 Sinusite aiguë	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	13	11	24
J02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J02.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	3	8
J02 Pharyngite aiguë	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	4	9
J03.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J03.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J03.9	184	135	319	184	135	319	1,0	1,0	1,0	43	66	109
J03 Amygdalite aiguë	188	136	324	188	136	324	1,0	1,0	1,0	43	66	109
J04.0	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	10	8	18
J04 Laryngite et trachéite aiguës	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	10	8	18
J05.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
J05.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
J06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J06.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	50	62	112
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	52	63	115
J09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J09 Grippe, due à un certain virus grippal identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J10 Grippe, due à un autre virus grippal identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
J11 Grippe, virus non identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
J13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J15.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J18.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J18.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	16	21	37
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	17	21	38
J20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
J20 Bronchite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
J20.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J21 Bronchiolite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J30.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	41	101	142
J30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
J30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J30.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
J30.4	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	26	37	63
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	73	151	224
J31.0	51	74	125	51	74	125	1,0	1,0	1,0	357	638	995
J31.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
J31.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	54	75	129	54	75	129	1,0	1,0	1,0	358	643	1 001
J32.0	63	64	127	63	64	127	1,0	1,0	1,0	42	53	95
J32.1	23	27	50	23	27	50	1,0	1,0	1,0	20	26	46
J32.2	23	20	43	23	20	43	1,0	1,0	1,0	26	29	55
J32.3	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	5	3	8
J32.4	44	55	99	44	55	99	1,0	1,0	1,0	26	47	73
J32.8	70	62	132	70	62	132	1,0	1,0	1,0	23	25	48
J32.9	286	261	547	286	261	547	1,0	1,0	1,0	180	231	411
J32 Sinusite chronique	513	493	1 006	513	493	1 006	1,0	1,0	1,0	322	414	736
J33.0	43	84	127	43	84	127	1,0	1,0	1,0	43	75	118
J33.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J33.8	73	132	205	73	132	205	1,0	1,0	1,0	124	238	362
J33.9	73	165	238	73	165	238	1,0	1,0	1,0	108	162	270
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J33 Polype nasal	190	382	572	190	382	572	1,0	1,0	1,0	276	475	751
J34.0	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	5	8	13
J34.1	26	34	60	26	34	60	1,0	1,0	1,0	34	33	67
J34.2	1 241	2 469	3 710	1 241	2 469	3 710	1,0	1,0	1,0	290	442	732
J34.3	45	86	131	45	86	131	1,0	1,0	1,0	646	1 177	1 823
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	1 320	2 591	3 911	1 320	2 591	3 911	1,0	1,0	1,0	975	1 660	2 635
J34.80	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J34.88	244	307	551	244	307	551	1,0	1,0	1,0	221	297	518
J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	244	309	553	244	309	553	1,0	1,0	1,0	221	298	519
J35.0	1 815	1 340	3 155	1 815	1 340	3 155	1,0	1,0	1,0	236	268	504
J35.1	395	270	665	395	270	665	1,0	1,0	1,0	148	123	271
J35.2	815	1 190	2 005	815	1 190	2 005	1,0	1,0	1,0	414	615	1 029
J35.3	991	1 116	2 107	991	1 116	2 107	1,0	1,0	1,0	162	220	382
J35.8	59	50	109	59	50	109	1,0	1,0	1,0	22	28	50
J35.9	48	63	111	48	63	111	1,0	1,0	1,0	5	9	14
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	4 123	4 029	8 152	4 123	4 029	8 152	1,0	1,0	1,0	987	1 263	2 250
J36	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	13	11	24
J36 Angine phlegmoneuse	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	13	11	24
J37.0	10	16	26	10	16	26	1,0	1,0	1,0	12	13	25
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	10	16	26	10	16	26	1,0	1,0	1,0	12	13	25
J38.1	217	138	355	217	138	355	1,0	1,0	1,0	25	24	49
J38.2	158	90	248	158	90	248	1,0	1,0	1,0	22	19	41
J38.3	151	234	385	151	234	385	1,0	1,0	1,0	39	55	94
J38.4	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	12	8	20
J38.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J38.6	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	1	5	6
J38.7	64	58	122	64	58	122	1,0	1,0	1,0	11	23	34
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	606	531	1 137	606	531	1 137	1,0	1,0	1,0	115	148	263
J38.01	20	19	39	20	19	39	1,0	1,0	1,0	10	4	14
J38.02	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
J38.09	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J380 Paralyse des cordes vocales et du larynx	27	22	49	27	22	49	1,0	1,0	1,0	13	5	18
J39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J39.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
J39.2	34	25	59	34	25	59	1,0	1,0	1,0	6	16	22
J39.8	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	33	25	58
J39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	47	33	80	47	33	80	1,0	1,0	1,0	41	46	87
J40	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	17	47
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	17	47
J41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
J41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
J42	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	25	26	51
J42 Bronchite chronique, sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	25	26	51
J43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J43.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	43	50	93
J43 Emphysème	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	43	51	94
J44.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
J44.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	157	123	280
J44.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	855	852	1 707
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1 022	983	2 005
J45.00	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	136	177	313
J450 Asthme à prédominance allergique	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	136	177	313
J45.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
J451 Asthme non allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
J45.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 068	590	1 658
J45.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
J459 Asthme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 074	592	1 666
J47	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	16	4	20
J47 Bronchectasie	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	16	4	20
J60	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	12	15	27
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	12	15	27
J61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
J62.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
J63.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J68.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
J69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
J80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
J81 Oedème pulmonaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
J82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J84.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	25	42
J84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	26	46
J85.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J85 Abscès du poumon et du médiastin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J86.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J86.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J86 Pyothorax	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J90	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	9	14
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	9	14
J91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J92 Plaque pleurale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J93.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J93.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
J93 Pneumothorax	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	2	6
J94.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J94 Autres affections pleurales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
J95.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
J95.5	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
J95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
J95 Troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	9	5	14
J95.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J95.03	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J95.08	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J95.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
J95.88	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	27	25	52
J958 Autres troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	30	27	57
J96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
J96.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	12	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J98.0	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	17	18	35
J98.4	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	23	26	49
J98.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
J98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
J98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	22	29
J98.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
J98 Autres troubles respiratoires	11	20	31	11	20	31	1,0	1,0	1,0	52	75	127
J98.10	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	11	17	28
J98.18	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
J981 Collapsus pulmonaire	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	13	17	30
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
K00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
K00.1	32	63	95	32	63	95	1,0	1,0	1,0	16	29	45
K00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
K00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K00.4	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	8	7	15
K00.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K00.6	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	62	65	127
K00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
K00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
K00.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K00 Troubles de l'odontogénèse	52	72	124	52	72	124	1,0	1,0	1,0	100	115	215
K01.0	534	335	869	534	335	869	1,0	1,0	1,0	148	145	293
K01.1	58	42	100	58	42	100	1,0	1,0	1,0	13	25	38
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K01 Dents incluses et enclavées	592	377	969	592	377	969	1,0	1,0	1,0	161	170	331
K02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K02.1	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K02.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K02.8	44	58	102	44	58	102	1,0	1,0	1,0	9	12	21
K02.9	1 478	1 859	3 337	1 478	1 859	3 337	1,0	1,0	1,0	251	332	583
K02 Caries dentaires	1 525	1 923	3 448	1 525	1 923	3 448	1,0	1,0	1,0	261	345	606
K03.0	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	9	28	37
K03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K03.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K03.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K03.5	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	7	16	23
K03.6	20	33	53	20	33	53	1,0	1,0	1,0	35	35	70
K03.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	21	36
K03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	34	49	83	34	49	83	1,0	1,0	1,0	69	105	174
K04.0	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	61	77	138
K04.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	9	12	21
K04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K04.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K04.5	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	21	29	50
K04.6	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	17	11	28
K04.7	115	123	238	115	123	238	1,0	1,0	1,0	341	454	795
K04.8	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	11	13	24
K04.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	13	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	150	161	311	150	161	311	1,0	1,0	1,0	468	611	1 079
K05.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K05.1	48	56	104	48	56	104	1,0	1,0	1,0	142	201	343
K05.2	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	4	6	10
K05.3	127	104	231	127	104	231	1,0	1,0	1,0	114	138	252
K05.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K05.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K05.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
K05 Gingivite et maladies périodontales	187	170	357	187	170	357	1,0	1,0	1,0	263	354	617
K06.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
K06.1	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	17	13	30
K06.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K06.8	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	17	9	26
K06.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	34	24	58	34	24	58	1,0	1,0	1,0	40	25	65
K07.2	17	15	32	17	15	32	1,0	1,0	1,0	27	19	46
K07.3	50	32	82	50	32	82	1,0	1,0	1,0	48	32	80
K07.4	40	28	68	40	28	68	1,0	1,0	1,0	34	53	87
K07.5	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	15	9	24
K07.8	27	28	55	27	28	55	1,0	1,0	1,0	18	6	24
K07.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	2	7
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	153	113	266	153	113	266	1,0	1,0	1,0	147	121	268
K07.00	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K07.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K07.03	32	22	54	32	22	54	1,0	1,0	1,0	5	4	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.04	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K07.05	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K07.08	43	33	76	43	33	76	1,0	1,0	1,0	15	7	22
K07.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	83	65	148	83	65	148	1,0	1,0	1,0	26	18	44
K07.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K07.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K07.13	18	11	29	18	11	29	1,0	1,0	1,0	18	9	27
K07.14	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K07.18	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	5	8
K07.19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	28	14	42	28	14	42	1,0	1,0	1,0	29	16	45
K07.60	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K07.61	16	1	17	16	1	17	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K07.62	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K07.63	25	2	27	25	2	27	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K07.64	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	1	6
K07.68	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K07.69	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	66	13	79	66	13	79	1,0	1,0	1,0	21	5	26
K08.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K08.1	21	12	33	21	12	33	1,0	1,0	1,0	28	51	79
K08.2	77	41	118	77	41	118	1,0	1,0	1,0	15	11	26
K08.3	13	23	36	13	23	36	1,0	1,0	1,0	87	120	207
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K08.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	3	7
K08 Autres affections des dents et du parodonte	115	76	191	115	76	191	1,0	1,0	1,0	136	186	322
K08.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
K08.81	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K08.82	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K08.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K08.87	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K08.88	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	32	43	75
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	40	52	92
K09.0	32	50	82	32	50	82	1,0	1,0	1,0	27	28	55
K09.1	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K09.2	33	38	71	33	38	71	1,0	1,0	1,0	9	14	23
K09.8	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K09.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	84	110	194	84	110	194	1,0	1,0	1,0	41	47	88
K10.0	17	16	33	17	16	33	1,0	1,0	1,0	24	25	49
K10.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K10.2	24	19	43	24	19	43	1,0	1,0	1,0	16	10	26
K10.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K10.8	36	31	67	36	31	67	1,0	1,0	1,0	22	23	45
K10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K10 Autres maladies des mâchoires	80	69	149	80	69	149	1,0	1,0	1,0	64	59	123
K11.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K11.2	24	26	50	24	26	50	1,0	1,0	1,0	7	8	15
K11.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K11.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K11.5	10	31	41	10	31	41	1,0	1,0	1,0	5	15	20
K11.6	21	14	35	21	14	35	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K11.7	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K11.8	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K11.9	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K11 Maladies des glandes salivaires	75	87	162	75	87	162	1,0	1,0	1,0	18	34	52
K12.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K12.1	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K12.2	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	10	9	19
K12.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K12 Stomatites et affections apparentées	18	19	37	18	19	37	1,0	1,0	1,0	13	12	25
K13.0	40	28	68	40	28	68	1,0	1,0	1,0	17	21	38
K13.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K13.2	22	26	48	22	26	48	1,0	1,0	1,0	8	10	18
K13.4	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K13.5	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K13.6	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	4	2	6
K13.7	48	68	116	48	68	116	1,0	1,0	1,0	21	43	64
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	125	136	261	125	136	261	1,0	1,0	1,0	50	80	130
K14.0	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K14.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K14.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
K14.8	25	21	46	25	21	46	1,0	1,0	1,0	12	15	27
K14.9	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K14 Maladies de la langue	47	35	82	47	35	82	1,0	1,0	1,0	18	16	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K20	20	36	56	20	36	56	1,0	1,0	1,0	14	28	42
K20 Oesophagite	20	36	56	20	36	56	1,0	1,0	1,0	14	28	42
K21.0	18	28	46	18	28	46	1,0	1,0	1,0	17	27	44
K21.9	22	20	42	22	20	42	1,0	1,0	1,0	701	499	1 200
K21 Reflux gastrooesophagien	40	48	88	40	48	88	1,0	1,0	1,0	718	526	1 244
K22.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
K22.2	23	57	80	23	57	80	1,0	1,0	1,0	10	30	40
K22.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K22.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K22.5	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	1	4
K22.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K22.7	15	25	40	15	25	40	1,0	1,0	1,0	13	24	37
K22.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	4	13
K22.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K22 Autres maladies de l'oesophage	42	90	132	42	90	132	1,0	1,0	1,0	37	64	101
K22.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K22.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K22.19	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K221 Ulcère de l'oesophage	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K25.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K25.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K25.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K25.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K25.9	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	18	17	35
K25 Ulcère de l'estomac	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	19	18	37
K26.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K26.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K26.9	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7
K26 Ulcère du duodénum	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K27.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K27.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K27.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	8	16
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	9	20
K28.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K28 Ulcère gastrojéjunale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K29.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K29.1	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	7	5	12
K29.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K29.5	41	34	75	41	34	75	1,0	1,0	1,0	31	29	60
K29.6	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	2	5
K29.7	27	30	57	27	30	57	1,0	1,0	1,0	38	33	71
K29.8	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	6	9
K29.9	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K29 Gastrite et duodénite	88	90	178	88	90	178	1,0	1,0	1,0	84	80	164
K30	42	23	65	42	23	65	1,0	1,0	1,0	53	31	84
K30 Dyspepsie	42	23	65	42	23	65	1,0	1,0	1,0	53	31	84
K31.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K31.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K31.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K31.7	19	14	33	19	14	33	1,0	1,0	1,0	12	15	27
K31.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	21	19	40	21	19	40	1,0	1,0	1,0	19	22	41
K31.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K31.88	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	20	11	31
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	21	13	34
K35.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K35.3	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K35.8	17	31	48	17	31	48	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K35 Appendicite aiguë	24	35	59	24	35	59	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K36	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	5	0	5
K36 Autres formes d'appendicite	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	5	0	5
K37	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K37 Appendicite, sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K38.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K38.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K38.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K38.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K38.8	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	10	2	12
K38.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K38 Autres maladies de l'appendice	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	12	3	15
K40.0	1	40	41	1	40	41	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K40.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.2	74	729	803	74	729	803	1,0	1,0	1,0	3	50	53
K40.3	26	669	695	26	669	695	1,0	1,0	1,0	2	22	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K40.4	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.9	827	10 952	11 779	827	10 952	11 779	1,0	1,0	1,0	79	783	862
K40 Hernie inguinale	928	12 401	13 329	928	12 401	13 329	1,0	1,0	1,0	84	856	940
K41.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K41.3	48	18	66	48	18	66	1,0	1,0	1,0	2	5	7
K41.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.9	109	49	158	109	49	158	1,0	1,0	1,0	22	29	51
K41 Hernie crurale	160	70	230	160	70	230	1,0	1,0	1,0	24	36	60
K42.0	190	612	802	190	612	802	1,0	1,0	1,0	14	43	57
K42.1	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K42.9	686	2 141	2 827	686	2 141	2 827	1,0	1,0	1,0	234	506	740
K42 Hernie ombilicale	876	2 762	3 638	876	2 762	3 638	1,0	1,0	1,0	248	549	797
K43.0	123	139	262	123	139	262	1,0	1,0	1,0	13	10	23
K43.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K43.9	814	696	1 510	814	696	1 510	1,0	1,0	1,0	114	159	273
K43 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure	938	837	1 775	938	837	1 775	1,0	1,0	1,0	127	169	296
K44.9	51	42	93	51	42	93	1,0	1,0	1,0	146	60	206
K44 Hernie diaphragmatique	51	42	93	51	42	93	1,0	1,0	1,0	146	60	206
K45.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K45.8	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K45 Autres hernies abdominales	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K46.0	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K46.9	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	10	6	16
K46 Hernie abdominale non précisée	18	27	45	18	27	45	1,0	1,0	1,0	12	9	21
K50.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	9	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K50.1	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	13	7	20
K50.8	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K50.9	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	99	93	192
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	23	25	48	23	25	48	1,0	1,0	1,0	122	113	235
K51.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K51.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K51.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K51.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K51.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K51.9	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	32	34	66
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	15	13	28	15	13	28	1,0	1,0	1,0	36	39	75
K52.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K52.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K52.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K52.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K52.9	14	17	31	14	17	31	1,0	1,0	1,0	13	13	26
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	19	18	37	19	18	37	1,0	1,0	1,0	16	15	31
K55.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K55.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	1	5
K55.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K55.21	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K552 Angiodysplasie du côlon	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K56.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K56.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K56.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K56.4	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	8	1	9
K56.5	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K56.6	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	9	5	14
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	17	8	25
K57.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K57.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
K57.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
K57.3	179	129	308	179	129	308	1,0	1,0	1,0	207	231	438
K57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K57.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K57.9	49	32	81	49	32	81	1,0	1,0	1,0	94	72	166
K57 Diverticulose de l'intestin	229	166	395	229	166	395	1,0	1,0	1,0	306	307	613
K58.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	0	10
K58.9	23	4	27	23	4	27	1,0	1,0	1,0	81	24	105
K58 Syndrome de l'intestin irritable	25	4	29	25	4	29	1,0	1,0	1,0	91	24	115
K59.0	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	35	14	49
K59.1	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	9	2	11
K59.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K59.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	5	11
K59.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K59.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	25	8	33	25	8	33	1,0	1,0	1,0	51	23	74
K60.0	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K60.1	69	81	150	69	81	150	1,0	1,0	1,0	13	15	28
K60.2	154	168	322	154	168	322	1,0	1,0	1,0	66	70	136
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K60.3	333	799	1 132	333	799	1 132	1,0	1,0	1,0	46	110	156
K60.4	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	2	5	7
K60.5	4	29	33	4	29	33	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	570	1 096	1 666	570	1 096	1 666	1,0	1,0	1,0	131	204	335
K61.0	42	106	148	42	106	148	1,0	1,0	1,0	13	26	39
K61.1	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K61.3	56	117	173	56	117	173	1,0	1,0	1,0	5	14	19
K61.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K61 Absès des régions anale et rectale	105	238	343	105	238	343	1,0	1,0	1,0	19	47	66
K62.0	134	117	251	134	117	251	1,0	1,0	1,0	87	75	162
K62.1	54	69	123	54	69	123	1,0	1,0	1,0	28	47	75
K62.2	15	6	21	15	6	21	1,0	1,0	1,0	22	11	33
K62.3	20	15	35	20	15	35	1,0	1,0	1,0	16	11	27
K62.4	33	22	55	33	22	55	1,0	1,0	1,0	17	17	34
K62.5	28	29	57	28	29	57	1,0	1,0	1,0	42	35	77
K62.6	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	7	4	11
K62.7	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	6	7
K62.8	48	58	106	48	58	106	1,0	1,0	1,0	62	56	118
K62.9	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	6	8	14
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	349	328	677	349	328	677	1,0	1,0	1,0	288	270	558
K63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K63.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K63.2	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K63.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
K63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K63.5	211	275	486	211	275	486	1,0	1,0	1,0	104	119	223
K63.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K63 Autres maladies de l'intestin	226	285	511	226	285	511	1,0	1,0	1,0	115	128	243
K63.88	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	19	10	29
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	19	10	29
K65.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	5	10
K65.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	1	8
K65.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
K65 Péritonite	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	14	6	20
K66.0	22	2	24	22	2	24	1,0	1,0	1,0	297	125	422
K66.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	0	16
K66.8	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	11	18	29
K66 Autres maladies du péritoine	30	3	33	30	3	33	1,0	1,0	1,0	324	143	467
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
K70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
K70.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	19	23
K70.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70 Maladie alcoolique du foie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	29	35
K71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K71 Maladie toxique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K72.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K73.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K73.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
K74.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K74.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
K74.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K74.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K74.6	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	30	50	80
K74 Fibrose et cirrhose du foie	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	35	56	91
K75.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
K75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K75.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
K75.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
K75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	13	11	24
K76.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	123	68	191
K76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K76.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	10	18
K76.8	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	16	5	21
K76.9	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	8	0	8
K76 Autres maladies du foie	17	8	25	17	8	25	1,0	1,0	1,0	158	83	241
K80.00	283	174	457	283	174	457	1,0	1,0	1,0	38	23	61
K80.01	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	289	180	469	289	180	469	1,0	1,0	1,0	38	24	62
K80.10	3 759	1 371	5 131	3 759	1 371	5 131	1,0	1,0	1,0	251	138	389
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K80.11	78	13	91	78	13	91	1,0	1,0	1,0	8	2	10
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	3 837	1 384	5 222	3 837	1 384	5 222	1,0	1,0	1,0	259	140	399
K80.20	898	273	1 171	898	273	1 171	1,0	1,0	1,0	118	59	177
K80.21	23	7	30	23	7	30	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	921	280	1 201	921	280	1 201	1,0	1,0	1,0	119	59	178
K80.30	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K80.40	43	23	66	43	23	66	1,0	1,0	1,0	32	13	45
K80.41	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	45	26	71	45	26	71	1,0	1,0	1,0	32	16	48
K80.50	80	31	111	80	31	111	1,0	1,0	1,0	29	19	48
K80.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	81	31	112	81	31	112	1,0	1,0	1,0	30	19	49
K80.80	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K808 Autres cholélithiasés	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K81.0	19	17	36	19	17	36	1,0	1,0	1,0	10	7	17
K81.1	141	93	234	141	93	234	1,0	1,0	1,0	33	19	52
K81.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K81.9	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	16	6	22
K81 Cholécystite	168	117	285	168	117	285	1,0	1,0	1,0	59	34	93
K82.1	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	30	19	49
K82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K82.4	19	10	29	19	10	29	1,0	1,0	1,0	482	142	624
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K82.8	32	15	47	32	15	47	1,0	1,0	1,0	51	21	72
K82.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	5	9
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	59	27	86	59	27	86	1,0	1,0	1,0	571	191	762
K83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
K83.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	6	4	10
K83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K83.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K83.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
K83 Autres maladies des voies biliaires	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	17	11	28
K85.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K85.1	40	38	78	40	38	78	1,0	1,0	1,0	32	25	57
K85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K85.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K85.9	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	10	11	21
K85 Pancréatite aiguë	45	45	90	45	45	90	1,0	1,0	1,0	43	38	81
K86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K86.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	8	15	23
K86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
K86.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K86 Autres maladies du pancréas	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	12	30	42
K90.0	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	23	7	30
K90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
K90.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K90 Malabsorption intestinale	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	26	10	36
K91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K91.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K91.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K91.8	15	20	35	15	20	35	1,0	1,0	1,0	9	7	16
K91.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K91 Atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	18	21	39	18	21	39	1,0	1,0	1,0	12	9	21
K91.42	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	0	6	6
K91.45	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	12	19	31	12	19	31	1,0	1,0	1,0	0	6	6
K91.61	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K91.62	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K92.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K92.1	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K92.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	8	15
K92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
K92 Autres maladies du système digestif	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	17	14	31
K92.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K928 Autres maladies précisées du système digestif	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L01.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L01 Impétigo	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L02.0	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
L02.1	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L02.2	27	33	60	27	33	60	1,0	1,0	1,0	16	19	35
L02.3	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	0	7	7
L02.4	25	39	64	25	39	64	1,0	1,0	1,0	15	23	38
L02.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L02.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L02 Abscès cutané, furoncle et anthrax	74	91	165	74	91	165	1,0	1,0	1,0	33	52	85
L03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
L03.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L03.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L03 Phlegmon	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	6	10
L03.00	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	0	9	9
L03.01	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
L030 Phlegmon des doigts et des orteils	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	2	13	15
L03.10	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	6	9	15
L03.11	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	7	14	21
L031 Phlegmon d'autres parties d'un membre	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	13	23	36
L03.30	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L03.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L03.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03.33	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L03.34	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L03.35	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L03.39	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L033 Phlegmon du tronc	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	4	8
L04.0	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
L04.2	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L04.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L04 Lymphadénite aiguë	20	13	33	20	13	33	1,0	1,0	1,0	4	3	7
L05.0	41	139	180	41	139	180	1,0	1,0	1,0	3	8	11
L05.9	346	970	1 316	346	970	1 316	1,0	1,0	1,0	32	97	129
L05 Sinus pilonidal	387	1 109	1 496	387	1 109	1 496	1,0	1,0	1,0	35	105	140
L08.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L08.8	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	10	6	16
L08.9	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	17	15	32
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	20	13	33	20	13	33	1,0	1,0	1,0	27	21	48
L10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L10 Pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L11.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L11 Autres acantholyses	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
L12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L12.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L12.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L12 Pemphigoïde	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L13.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L13 Autres dermatoses bulleuses	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
L20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L20 Dermite atopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
L22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L22 Dermite de couche [serviette]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L23.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L23 Dermite allergique de contact	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
L24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L24 Dermite irritante de contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L25 Dermite de contact, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
L27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
L28.0	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	8	7	15
L28.1	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	9	17	26	9	17	26	1,0	1,0	1,0	10	9	19
L29.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	11	15
L29.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L29 Prurit	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	8	12	20
L30.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L30.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L30.8	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L30.9	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	33	23	56
L30 Autres dermites	20	13	33	20	13	33	1,0	1,0	1,0	35	23	58
L40.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L40.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	15	12	27
L40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L40.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	50	35	85
L40 Psoriasis	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	66	50	116
L43.9	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L43 Lichen plan	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
L50 Urticaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
L51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L51 Érythème polymorphe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L52 Érythème noueux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L53.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L53.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
L53 Autres formes d'érythème	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L56.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L57.0	103	112	215	103	112	215	1,0	1,0	1,0	109	112	221
L57.4	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	31	23	54
L57.8	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	33	32	65
L57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	127	126	253	127	126	253	1,0	1,0	1,0	175	167	342
L58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L58 Radiodermite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L59.8	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5
L60.0	132	141	273	132	141	273	1,0	1,0	1,0	35	29	64
L60.2	19	13	32	19	13	32	1,0	1,0	1,0	13	5	18
L60.3	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	3	4	7
L60.8	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	4	10	14
L60.9	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L60 Maladies des ongles	179	187	366	179	187	366	1,0	1,0	1,0	56	50	106
L65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L66.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L66.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L66 Alopécie cicatricielle	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L68 Hypertrichose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L70.0	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L70.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
L70 Acné	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7
L71.1	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
L71 Acné rosacée	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	9	5	14
L72.0	1 092	1 405	2 497	1 092	1 405	2 497	1,0	1,0	1,0	226	285	511
L72.1	588	504	1 092	588	504	1 092	1,0	1,0	1,0	60	82	142
L72.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L72.8	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	4	1	5
L72.9	63	59	122	63	59	122	1,0	1,0	1,0	33	34	67
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1 756	1 973	3 729	1 756	1 973	3 729	1,0	1,0	1,0	324	402	726
L73.2	168	87	255	168	87	255	1,0	1,0	1,0	27	15	42
L73.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L73.9	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	21	13	34
L73 Autres affections folliculaires	184	104	288	184	104	288	1,0	1,0	1,0	49	30	79
L74.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L74 Affections des glandes sudoripares exocrines	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L75 Affections des glandes sudoripares apocrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
L80 Vitiligo	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
L81.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L81.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L81.4	18	18	36	18	18	36	1,0	1,0	1,0	21	13	34
L81.8	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
L81.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L81 Autres anomalies de la pigmentation	25	21	46	25	21	46	1,0	1,0	1,0	23	16	39
L82	318	274	592	318	274	592	1,0	1,0	1,0	208	189	397
L82 Kératose séborrhéique	318	274	592	318	274	592	1,0	1,0	1,0	208	189	397
L83	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L83 Acanthosis nigricans	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L84	40	12	52	40	12	52	1,0	1,0	1,0	48	11	59
L84 Cors et callosités	40	12	52	40	12	52	1,0	1,0	1,0	48	11	59
L85.1	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	5	2	7
L85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L85.8	45	54	99	45	54	99	1,0	1,0	1,0	14	16	30
L85.9	28	24	52	28	24	52	1,0	1,0	1,0	30	23	53
L85 Autres épaissements de l'épiderme	78	85	163	78	85	163	1,0	1,0	1,0	50	41	91
L88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L88 Pyodermite gangréneuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L89.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L89.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L89.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.9	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	2	7	9
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	3	8	11
L90.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	8	6	14
L90.5	416	249	665	416	249	665	1,0	1,0	1,0	361	197	558
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L90.8	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	7	1	8
L90.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L90 Affections atrophiques de la peau	429	257	686	429	257	686	1,0	1,0	1,0	380	205	585
L91.0	159	95	254	159	95	254	1,0	1,0	1,0	46	37	83
L91.8	78	95	173	78	95	173	1,0	1,0	1,0	133	137	270
L91.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
L91 Affections hypertrophiques de la peau	238	194	432	238	194	432	1,0	1,0	1,0	182	178	360
L92.0	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
L92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L92.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L92.3	49	43	92	49	43	92	1,0	1,0	1,0	43	43	86
L92.8	18	8	26	18	8	26	1,0	1,0	1,0	17	9	26
L92.9	34	31	65	34	31	65	1,0	1,0	1,0	25	22	47
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	108	85	193	108	85	193	1,0	1,0	1,0	90	75	165
L93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
L93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L93 Lupus érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
L94.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L94.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L94.2	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	2	6	8
L94.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L94.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	19	10	29	19	10	29	1,0	1,0	1,0	2	8	10
L95.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L97	24	33	57	24	33	57	1,0	1,0	1,0	12	25	37
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	24	33	57	24	33	57	1,0	1,0	1,0	12	25	37
L98.0	37	51	88	37	51	88	1,0	1,0	1,0	8	10	18
L98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L98.4	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	13	19	32
L98.5	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L98.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L98.8	84	72	156	84	72	156	1,0	1,0	1,0	93	64	157
L98.9	40	39	79	40	39	79	1,0	1,0	1,0	19	31	50
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	178	180	358	178	180	358	1,0	1,0	1,0	135	125	260
L99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M00.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M00.07	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M002 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M00.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M00.91	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M00.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.94	8	21	29	8	21	29	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M00.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.96	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M00.97	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M00.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M009 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision	15	43	58	15	43	58	1,0	1,0	1,0	7	11	18
M02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02 Arthropathies réactionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M023 Syndrome de Reiter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M06.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M06.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M06.3	58	25	83	58	25	83	1,0	1,0	1,0	16	8	24
M06.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M06.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M06.9	52	8	60	52	8	60	1,0	1,0	1,0	269	107	376
M06 Autres polyarthrites rhumatoïdes	114	33	147	114	33	147	1,0	1,0	1,0	289	116	405
M07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
M07.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
M08.0	24	9	33	24	9	33	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M08.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M08.3	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M08.4	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M08.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M08.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M08 Polyarthrite juvénile	41	18	59	41	18	59	1,0	1,0	1,0	20	8	28
M10.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.02	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	5	5
M10.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M10.04	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M10.06	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M10.07	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M10.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
M100 Goutte idiopathique	11	38	49	11	38	49	1,0	1,0	1,0	5	18	23
M10.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M10.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M10.92	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M10.94	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M10.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M10.97	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M10.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	221	277
M109 Goutte, sans précision	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	60	233	293
M11.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M11.24	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M11.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M11.26	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	16	34	50
M11.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M112 Autre chondrocalcinose	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	20	40	60
M11.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M11.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M12.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M12.26	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M12.27	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M12.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.53	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M12.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M125 Arthropathie traumatique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M12.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	1	11
M13 Autres arthrites	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	1	11
M13.13	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.16	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.17	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M13.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.84	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.87	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M138 Autres arthrites précisées	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.91	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M13.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.93	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.94	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	5	0	5
M13.96	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	8	12	20
M13.97	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M13.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M13.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	37	152
M139 Arthrite, sans précision	18	25	43	18	25	43	1,0	1,0	1,0	150	64	214
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M15.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M15.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M15.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M15.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M15 Polyarthrose	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	8	6	14
M16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M16.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M16.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M16.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M16.9	44	32	76	44	32	76	1,0	1,0	1,0	23	22	45
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	45	32	77	45	32	77	1,0	1,0	1,0	25	25	50
M17.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M17.1	17	9	26	17	9	26	1,0	1,0	1,0	51	83	134
M17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M17.3	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	9	25	34
M17.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M17.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M17.9	221	222	443	221	222	443	1,0	1,0	1,0	642	841	1 483
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	250	242	492	250	242	492	1,0	1,0	1,0	708	962	1 670
M18.1	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M18.3	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M18.9	93	29	122	93	29	122	1,0	1,0	1,0	9	4	13
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	104	33	137	104	33	137	1,0	1,0	1,0	11	4	15
M19.0	73	22	95	73	22	95	1,0	1,0	1,0	20	19	39
M19.1	23	47	70	23	47	70	1,0	1,0	1,0	14	27	41
M19.2	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M19.8	40	30	70	40	30	70	1,0	1,0	1,0	35	25	60
M19.9	165	171	336	165	171	336	1,0	1,0	1,0	576	362	938
M19 Autres arthroses	307	271	578	307	271	578	1,0	1,0	1,0	652	437	1 089
M20.0	49	55	104	49	55	104	1,0	1,0	1,0	16	26	42
M20.1	2 041	215	2 256	2 041	215	2 256	1,0	1,0	1,0	126	17	143
M20.2	319	152	471	319	152	471	1,0	1,0	1,0	49	11	60
M20.3	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	16	3	19
M20.4	275	74	349	275	74	349	1,0	1,0	1,0	379	47	426
M20.5	207	63	270	207	63	270	1,0	1,0	1,0	177	23	200
M20.6	31	7	38	31	7	38	1,0	1,0	1,0	20	5	25
M20 Déformations des doigts et des orteils	2 934	570	3 504	2 934	570	3 504	1,0	1,0	1,0	783	132	915
M21.0	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	9	3	12
M21.1	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	27	6	33
M21.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M21.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	7	11
M21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M21.6	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	11	4	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M21.7	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M21.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M21 Autres déformations des membres	27	33	60	27	33	60	1,0	1,0	1,0	61	33	94
M21.54	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M21.57	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	1	5
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M21.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M21.83	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M21.84	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M21.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M21.86	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M21.87	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M218 Autres déformations précisées des membres	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	9	11	20
M22.0	30	12	42	30	12	42	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M22.1	18	5	23	18	5	23	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M22.2	25	16	41	25	16	41	1,0	1,0	1,0	16	13	29
M22.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M22.4	122	124	246	122	124	246	1,0	1,0	1,0	708	1 207	1 915
M22.8	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	21	17	38
M22.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M22 Lésion de la rotule	202	167	369	202	167	369	1,0	1,0	1,0	757	1 248	2 005
M23.4	74	124	198	74	124	198	1,0	1,0	1,0	78	196	274
M23.5	21	21	42	21	21	42	1,0	1,0	1,0	12	16	28
M23.8	302	530	832	302	530	832	1,0	1,0	1,0	150	324	474
M23.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M23 Lésion interne du genou	398	679	1 077	398	679	1 077	1,0	1,0	1,0	243	544	787
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M23.01	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M23.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M23.03	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	6	9
M23.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
M23.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M23.06	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	8	12
M23.09	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M230 Kyste du ménisque	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	11	28	39
M23.10	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M23.12	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M23.14	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.15	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.16	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	16	11	27
M23.19	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M231 Ménisque discoïde (congénital)	17	7	24	17	7	24	1,0	1,0	1,0	18	15	33
M23.20	425	817	1 242	425	817	1 242	1,0	1,0	1,0	57	175	232
M23.21	53	110	163	53	110	163	1,0	1,0	1,0	17	38	55
M23.22	1 044	2 236	3 280	1 044	2 236	3 280	1,0	1,0	1,0	165	340	505
M23.23	574	1 151	1 725	574	1 151	1 725	1,0	1,0	1,0	192	370	562
M23.24	61	45	106	61	45	106	1,0	1,0	1,0	28	51	79
M23.25	115	146	261	115	146	261	1,0	1,0	1,0	130	229	359
M23.26	179	208	387	179	208	387	1,0	1,0	1,0	162	255	417
M23.29	11	32	43	11	32	43	1,0	1,0	1,0	20	49	69
M232 Lésion d'un ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien	2 462	4 745	7 207	2 462	4 745	7 207	1,0	1,0	1,0	771	1 507	2 278
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.30	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	10	29	39
M23.31	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M23.32	44	88	132	44	88	132	1,0	1,0	1,0	13	25	38
M23.33	24	47	71	24	47	71	1,0	1,0	1,0	27	39	66
M23.34	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M23.35	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	12	13	25
M23.36	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	13	18	31
M23.39	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	11	17
M233 Autres atteintes du ménisque	110	177	287	110	177	287	1,0	1,0	1,0	86	140	226
M23.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.61	232	485	717	232	485	717	1,0	1,0	1,0	95	173	268
M23.62	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	14	18
M23.63	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	9	12
M23.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M236 Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou	232	490	722	232	490	722	1,0	1,0	1,0	103	197	300
M24.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24 Autres lésions articulaires spécifiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.01	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	29	33
M24.02	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	4	15	19
M24.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
M24.04	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M24.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.07	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	9	12	21
M24.08	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M24.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M240 Souris intra-articulaire	10	31	41	10	31	41	1,0	1,0	1,0	26	65	91
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.11	17	82	99	17	82	99	1,0	1,0	1,0	23	66	89
M24.13	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M24.14	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M24.15	19	11	30	19	11	30	1,0	1,0	1,0	18	26	44
M24.17	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.18	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	14	19
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	45	106	151	45	106	151	1,0	1,0	1,0	54	113	167
M24.21	7	17	24	7	17	24	1,0	1,0	1,0	2	13	15
M24.22	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M24.23	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M24.24	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M24.25	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M24.27	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M24.28	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M242 Lésion ligamentaire	28	52	80	28	52	80	1,0	1,0	1,0	11	31	42
M24.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
M24.34	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M24.35	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M24.36	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M24.37	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	11	3	14
M24.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	19	9	28
M24.41	60	244	304	60	244	304	1,0	1,0	1,0	3	30	33
M24.42	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.43	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.44	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.46	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.47	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	8	1	9
M24.48	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes	83	276	359	83	276	359	1,0	1,0	1,0	14	36	50
M24.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.53	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.54	4	20	24	4	20	24	1,0	1,0	1,0	8	27	35
M24.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.56	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M24.57	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M245 Raideur articulaire par contracture	11	27	38	11	27	38	1,0	1,0	1,0	13	32	45
M24.61	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	11	10	21
M24.62	18	20	38	18	20	38	1,0	1,0	1,0	13	21	34
M24.63	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M24.64	43	110	153	43	110	153	1,0	1,0	1,0	20	33	53
M24.65	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M24.66	73	45	118	73	45	118	1,0	1,0	1,0	49	31	80
M24.67	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	8	7	15
M24.68	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M246 Ankylose articulaire	155	194	349	155	194	349	1,0	1,0	1,0	107	108	215
M24.81	1	17	18	1	17	18	1,0	1,0	1,0	0	7	7
M24.82	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.83	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.84	15	29	44	15	29	44	1,0	1,0	1,0	4	15	19
M24.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M24.86	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M24.87	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	6	5	11
M24.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M248 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs	25	63	88	25	63	88	1,0	1,0	1,0	18	36	54
M24.91	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.94	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M24.97	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M249 Lésion articulaire, sans précision	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M25.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.06	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M25.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M250 Hémarthrose	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M25.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.16	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M25.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M251 Fistule articulaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M25.21	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	5	5	10
M25.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.24	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M25.26	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M25.27	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M252 Hyperlaxité articulaire	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	8	7	15
M25.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.31	51	174	225	51	174	225	1,0	1,0	1,0	7	27	34
M25.32	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M25.33	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M25.34	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M25.36	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M25.37	20	19	39	20	19	39	1,0	1,0	1,0	34	18	52
M25.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M253 Autres instabilités articulaires	88	219	307	88	219	307	1,0	1,0	1,0	51	60	111
M25.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.46	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M25.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M254 Épanchement articulaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M25.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	1	15
M25.51	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	7	10	17
M25.52	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M25.53	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M25.54	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.55	14	1	15	14	1	15	1,0	1,0	1,0	15	3	18
M25.56	25	19	44	25	19	44	1,0	1,0	1,0	73	28	101
M25.57	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	25	6	31
M25.58	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	12	4	16
M25.59	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M255 Douleur articulaire	56	43	99	56	43	99	1,0	1,0	1,0	153	60	213
M25.62	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.64	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M25.66	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M25.67	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	9	7	16
M25.71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	8	10
M25.72	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M25.73	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M25.74	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	10	2	12
M25.75	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M25.76	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	14	18	32
M25.77	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	11	14	25
M25.78	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M25.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M257 Ostéophyte	24	23	47	24	23	47	1,0	1,0	1,0	42	51	93
M25.81	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	5	8	13
M25.82	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M25.83	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M25.84	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M25.85	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M25.86	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	7	10	17
M25.87	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M25.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M258 Autres affections articulaires précisées	39	46	85	39	46	85	1,0	1,0	1,0	28	29	57
M25.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.95	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.96	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	5	7
M25.97	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M259 Affection articulaire, sans précision	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	9	11
M30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M30.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M31.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M31.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M31.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M31.6	55	15	70	55	15	70	1,0	1,0	1,0	16	7	23
M31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	58	19	77	58	19	77	1,0	1,0	1,0	30	22	52
M32.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	1	22
M32 Lupus érythémateux disséminé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	25	2	27
M33.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M33.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M33.2	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	5	2	7
M33.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M33 Dermatopolymyosite	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	9	3	12
M34.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M34.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M34.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	5	18
M34 Sclérose systémique	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	18	7	25
M35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
M35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M35.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	13	39
M35.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M35.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M35.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	36	15	51
M40.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M401 Autres cyphoses secondaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M402 Cyphoses autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M40.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M403 Syndrome du dos plat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M40.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M405 Lordose, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M41.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M410 Scoliose idiopathique infantile	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.15	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.16	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M411 Scoliose juvénile idiopathique	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M41.45	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M414 Scoliose neuromusculaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M41.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M418 Autres formes de scoliose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.94	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M41.96	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	3	7
M41.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	7	34
M419 Scoliose, sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	37	11	48
M43.6	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M43 Autres dorsopathies avec déformation	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M43.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M430 Spondylolyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.15	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M43.16	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M43.17	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M43.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M43.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M431 Spondylolisthésis	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M43.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M43.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M432 Autres soudures vertébrales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M43.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M43.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M438 Autres dorsopathies avec déformation précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M43.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.99	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M439 Dorsopathie avec déformation, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M45	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	8	20	28
M45 Spondylarthrite ankylosante	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	8	20	28
M46.1	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M46.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M462 Ostéomyélite vertébrale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M46.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M46.96	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M46.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M47.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M47.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M471 Autres spondylarthroses avec myélopathie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M47.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.26	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
M47.27	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M472 Autres spondylarthroses avec radiculopathie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M47.80	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M47.82	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	2	7
M47.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M47.86	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M47.87	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M47.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M478 Autres spondylarthroses	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	14	16	30
M47.90	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	6	8	14
M47.92	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	15	17	32
M47.94	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M47.95	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M47.96	39	17	56	39	17	56	1,0	1,0	1,0	41	33	74
M47.97	15	18	33	15	18	33	1,0	1,0	1,0	10	16	26
M47.98	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M47.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	11	22
M479 Spondylarthrose, sans précision	70	58	128	70	58	128	1,0	1,0	1,0	84	90	174
M48.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M48.02	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	6	5	11
M48.03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.06	43	57	100	43	57	100	1,0	1,0	1,0	92	64	156
M48.07	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	20	9	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.09	12	21	33	12	21	33	1,0	1,0	1,0	21	20	41
M480 Rétrécissement du canal médullaire	70	99	169	70	99	169	1,0	1,0	1,0	141	99	240
M48.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M482 Arthrose interépineuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M483 Spondylopathie traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.54	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M48.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M48.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M488 Autres spondylopathies précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M489 Spondylopathie, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
M50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M50.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M50.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	11	18
M50.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M50.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M50 Atteintes des disques cervicaux	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	11	16	27
M51.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M51.1	68	68	136	68	68	136	1,0	1,0	1,0	77	122	199
M51.2	136	154	290	136	154	290	1,0	1,0	1,0	118	131	249
M51.3	17	13	30	17	13	30	1,0	1,0	1,0	13	18	31
M51.8	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M51.9	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	238	250	488	238	250	488	1,0	1,0	1,0	221	281	502
M53.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M53.3	18	7	25	18	7	25	1,0	1,0	1,0	7	0	7
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	20	10	30	20	10	30	1,0	1,0	1,0	8	1	9
M53.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M53.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M53.26	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M53.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M532 Instabilités vertébrales	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M53.86	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M538 Autres dorsopathies précisées	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M53.97	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M539 Dorsopathie, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M54.2	82	47	129	82	47	129	1,0	1,0	1,0	21	10	31
M54.3	44	30	74	44	30	74	1,0	1,0	1,0	14	13	27
M54.4	42	41	83	42	41	83	1,0	1,0	1,0	43	60	103
M54.5	272	211	483	272	211	483	1,0	1,0	1,0	123	87	210
M54.6	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M54.8	33	18	51	33	18	51	1,0	1,0	1,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M54.9	86	44	130	86	44	130	1,0	1,0	1,0	19	19	38
M54 Dorsalgies	568	406	974	568	406	974	1,0	1,0	1,0	224	194	418
M54.12	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M54.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.16	29	19	48	29	19	48	1,0	1,0	1,0	16	10	26
M54.17	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M54.19	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M541 Radiculopathie	43	35	78	43	35	78	1,0	1,0	1,0	20	21	41
M60.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.05	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M600 Myosite infectieuse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M60.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M60.22	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M60.23	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M60.24	3	21	24	3	21	24	1,0	1,0	1,0	0	8	8
M60.25	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M60.26	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M60.27	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M60.28	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	10	7	17
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	12	42	54	12	42	54	1,0	1,0	1,0	17	21	38
M60.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M608 Autres myosites	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M60.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.94	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.95	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.96	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M609 Myosite, sans précision	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M61.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M610 Myosite ossifiante traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M611 Myosite ossifiante progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.47	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M614 Autres calcifications de muscles	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.52	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M61.55	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M61.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M615 Autres ossifications de muscles	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M61.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M62.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.05	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.08	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	34	14	48
M62.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M620 Diastasis musculaire	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	36	15	51
M62.11	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M62.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M62.13	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M62.15	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.16	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M621 Autres déchirures musculaires (non traumatiques)	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M62.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.24	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.26	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M62.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M622 Infarctissement ischémique musculaire	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M62.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.43	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M62.44	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
M62.46	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.47	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M624 Contracture musculaire	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	9	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.52	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.54	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M62.55	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.56	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.59	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M625 Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M62.64	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M626 Foulure musculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.80	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	8	10
M62.82	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M62.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M62.84	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M62.85	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	7	8
M62.86	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M62.87	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.88	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M62.89	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
M628 Autres atteintes musculaires précisées	12	24	36	12	24	36	1,0	1,0	1,0	17	30	47
M62.92	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M62.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M62.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.97	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.98	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.99	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M629 Atteinte musculaire, sans précision	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M65.3	1 559	1 098	2 657	1 559	1 098	2 657	1,0	1,0	1,0	303	194	497
M65.4	228	67	295	228	67	295	1,0	1,0	1,0	45	20	65
M65 Synovite et ténosynovite	1 787	1 165	2 952	1 787	1 165	2 952	1,0	1,0	1,0	348	214	562
M65.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M65.14	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M65.16	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M651 Autres (téno)synovites infectieuses	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M65.22	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.23	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65.24	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.26	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.27	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M652 Tendinite calcifiante	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M65.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	6	7
M65.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65.83	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	9	3	12
M65.84	108	75	183	108	75	183	1,0	1,0	1,0	28	20	48
M65.86	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	10	9	19
M65.87	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M65.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M658 Autres synovites et ténosynovites	124	83	207	124	83	207	1,0	1,0	1,0	49	41	90
M65.91	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	25	42	67
M65.92	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	7	11	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.93	29	18	47	29	18	47	1,0	1,0	1,0	26	17	43
M65.94	97	75	172	97	75	172	1,0	1,0	1,0	61	36	97
M65.95	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M65.96	39	39	78	39	39	78	1,0	1,0	1,0	121	167	288
M65.97	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	22	13	35
M65.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	192	163	355	192	163	355	1,0	1,0	1,0	267	288	555
M66.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.14	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M661 Déchirure de la synoviale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.23	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M66.24	20	21	41	20	21	41	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M66.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.27	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	22	24	46	22	24	46	1,0	1,0	1,0	6	11	17
M66.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.33	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.34	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M66.37	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	9	17	26	9	17	26	1,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M66.41	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	11	13
M66.42	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M66.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.45	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.46	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.47	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	4	16	20
M66.51	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M66.52	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M66.53	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.54	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M66.55	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.56	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.57	9	23	32	9	23	32	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	16	33	49	16	33	49	1,0	1,0	1,0	5	10	15
M67.0	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.14	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M67.15	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.17	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	7	0	7
M671 Autres rétractions tendineuses (gaine)	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	8	0	8
M67.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.26	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M67.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M673 Synovite transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M67.41	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M67.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.43	23	16	39	23	16	39	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M67.44	44	17	61	44	17	61	1,0	1,0	1,0	8	3	11
M67.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M67.46	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.47	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	5	0	5
M67.48	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M674 Kyste	81	46	127	81	46	127	1,0	1,0	1,0	17	10	27
M67.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.81	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M67.82	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M67.83	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M67.84	71	65	136	71	65	136	1,0	1,0	1,0	24	23	47
M67.85	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.86	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	17	28	45
M67.87	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M67.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	117	105	222	117	105	222	1,0	1,0	1,0	56	61	117
M67.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.91	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	4	16	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M67.93	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.94	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M67.96	37	37	74	37	37	74	1,0	1,0	1,0	65	123	188
M67.97	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	57	55	112	57	55	112	1,0	1,0	1,0	76	145	221
M68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M68 Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M70.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M70.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M70.2	7	52	59	7	52	59	1,0	1,0	1,0	6	11	17
M70.3	18	52	70	18	52	70	1,0	1,0	1,0	3	20	23
M70.4	24	38	62	24	38	62	1,0	1,0	1,0	3	9	12
M70.5	14	22	36	14	22	36	1,0	1,0	1,0	7	14	21
M70.6	18	7	25	18	7	25	1,0	1,0	1,0	10	5	15
M70.7	12	2	14	12	2	14	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M70.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70 Affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation	95	175	270	95	175	270	1,0	1,0	1,0	38	64	102
M71.2	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	11	4	15
M71 Autres bursopathies	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	11	4	15
M71.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M710 Abscesses des bourses séreuses	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.12	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M71.16	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M711 Autres bursites infectieuses	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M71.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.31	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M71.32	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M71.33	527	259	786	527	259	786	1,0	1,0	1,0	60	29	89
M71.34	361	166	527	361	166	527	1,0	1,0	1,0	57	33	90
M71.35	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.36	18	26	44	18	26	44	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M71.37	132	75	207	132	75	207	1,0	1,0	1,0	24	13	37
M71.38	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M71.39	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M713 Autres kystes des bourses séreuses	1 055	537	1 592	1 055	537	1 592	1,0	1,0	1,0	155	90	245
M71.42	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.43	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M714 Dépôts calcaïques dans une bourse séreuse	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.56	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M715 Autres bursites, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M71.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.87	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M718 Autres affections précisées des bourses séreuses	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M71.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M71.92	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.93	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M71.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M71.96	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	7	9
M71.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M71.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M719 Bursopathie, sans précision	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	13	14	27
M72.0	389	1 635	2 024	389	1 635	2 024	1,0	1,0	1,0	45	120	165
M72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.2	84	77	161	84	77	161	1,0	1,0	1,0	10	15	25
M72 Affections fibroblastiques	473	1 712	2 185	473	1 712	2 185	1,0	1,0	1,0	55	136	191
M72.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.44	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M72.63	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.64	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.65	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.66	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.68	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M726 Fasciite nécrosante	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.84	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M72.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.87	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M728 Autres affections fibroblastiques	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M72.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.92	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M72.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.97	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M729 Affection fibroblastique, sans précision	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M75.0	46	27	73	46	27	73	1,0	1,0	1,0	12	18	30
M75.1	370	811	1 181	370	811	1 181	1,0	1,0	1,0	97	199	296
M75.2	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	18	40	58
M75.3	64	25	89	64	25	89	1,0	1,0	1,0	16	14	30
M75.4	202	218	420	202	218	420	1,0	1,0	1,0	75	100	175
M75.5	18	20	38	18	20	38	1,0	1,0	1,0	71	127	198
M75.8	110	157	267	110	157	267	1,0	1,0	1,0	56	130	186
M75.9	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	1	10	11
M75 Lésions de l'épaule	831	1 271	2 102	831	1 271	2 102	1,0	1,0	1,0	346	638	984
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M76.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M76.5	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M76.6	17	18	35	17	18	35	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M76.8	9	23	32	9	23	32	1,0	1,0	1,0	5	10	15
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	31	45	76	31	45	76	1,0	1,0	1,0	11	20	31
M77.0	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M77.1	201	172	373	201	172	373	1,0	1,0	1,0	12	17	29
M77.3	15	12	27	15	12	27	1,0	1,0	1,0	7	6	13
M77.4	15	6	21	15	6	21	1,0	1,0	1,0	22	8	30
M77.5	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	10	7	17
M77.8	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M77.9	14	19	33	14	19	33	1,0	1,0	1,0	17	9	26
M77 Autres enthésopathies	268	237	505	268	237	505	1,0	1,0	1,0	74	55	129
M79.4	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M79.7	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	229	8	237
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	233	9	242
M79.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.07	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M790 Rhumatisme, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M79.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.15	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.16	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.19	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M791 Myalgie	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M79.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M79.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.24	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.25	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M79.26	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M79.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.28	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M79.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M792 Névralgie et névrite, sans précision	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	13	7	20
M79.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.36	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.38	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M793 Panniculite, sans précision	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M79.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.52	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.53	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.54	10	42	52	10	42	52	1,0	1,0	1,0	5	14	19
M79.55	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.56	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.57	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M79.58	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	7	5	12
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	31	83	114	31	83	114	1,0	1,0	1,0	17	28	45
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.60	11	16	27	11	16	27	1,0	1,0	1,0	11	28	39
M79.61	28	21	49	28	21	49	1,0	1,0	1,0	57	63	120
M796 Douleur au niveau d'un membre	39	37	76	39	37	76	1,0	1,0	1,0	68	91	159
M79.82	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.83	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.84	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M79.85	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	6	0	6
M79.86	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.87	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.88	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	9	4	13
M798 Autres affections précisées des tissus mous	33	11	44	33	11	44	1,0	1,0	1,0	20	9	29
M79.92	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.94	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.97	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.98	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M799 Affection des tissus mous, sans précision	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M80.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M80.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M80.98	11	1	12	11	1	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M80.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique,	12	1	13	12	1	13	1,0	1,0	1,0	5	2	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
sans précision												
M81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M81.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	759	63	822
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	761	63	824
M83.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M83 Ostéomalacie de l'adulte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.01	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.02	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.03	28	17	45	28	17	45	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M84.04	12	35	47	12	35	47	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.05	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.06	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M84.07	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.08	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M840 Fracture mal consolidée	63	94	157	63	94	157	1,0	1,0	1,0	10	12	22
M84.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.11	23	27	50	23	27	50	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M84.12	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M84.13	21	70	91	21	70	91	1,0	1,0	1,0	8	13	21
M84.14	16	116	132	16	116	132	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M84.15	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M84.16	8	28	36	8	28	36	1,0	1,0	1,0	7	7	14
M84.17	27	28	55	27	28	55	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M84.18	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	114	294	408	114	294	408	1,0	1,0	1,0	29	40	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.21	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.22	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.23	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.24	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M84.25	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.26	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	0	6	6
M84.27	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M842 Retard de consolidation d'une fracture	25	33	58	25	33	58	1,0	1,0	1,0	1	9	10
M84.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M843 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M84.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.44	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M84.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.46	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.48	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M84.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.00	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.06	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.08	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M85.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M850 Dysplasie fibreuse (localisée)	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M85.42	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.45	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M854 Kyste solitaire des os	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.56	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.57	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M855 Kyste anévrysmal des os	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.61	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M85.62	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M85.63	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.64	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M85.65	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.66	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M85.67	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M85.68	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M856 Autres kystes osseux	14	24	38	14	24	38	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M85.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.84	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.86	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M85.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	2	28
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	30	6	36
M85.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M86.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.14	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	7	9
M86.16	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M86.17	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M86.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M861 Autres ostéomyélites aiguës	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	5	13	18
M86.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.26	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.27	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M862 Ostéomyélite subaiguë	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M86.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M863 Ostéomyélite chronique multiple	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M86.41	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M86.62	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M86.64	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.66	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M86.67	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M86.68	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M866 Autres ostéomyélites chroniques	17	23	40	17	23	40	1,0	1,0	1,0	4	9	13
M86.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.86	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.87	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M86.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M868 Autres ostéomyélites	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	1	7	8
M86.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.92	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M86.93	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.94	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	1	8	9
M86.95	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.96	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M86.97	31	62	93	31	62	93	1,0	1,0	1,0	18	17	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.98	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M86.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M869 Ostéomyélite, sans précision	52	96	148	52	96	148	1,0	1,0	1,0	26	36	62
M87.04	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M87.15	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.18	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M87.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.25	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M87.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M87.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M873 Autres ostéonécroses secondaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M87.84	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.87	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M878 Autres ostéonécroses	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.91	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M87.92	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M87.93	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.94	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.95	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.96	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M87.97	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M87.98	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M879 Ostéonécrose, sans précision	24	21	45	24	21	45	1,0	1,0	1,0	9	5	14
M88.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	7	13
M89.00	104	54	158	104	54	158	1,0	1,0	1,0	20	33	53
M89.01	26	29	55	26	29	55	1,0	1,0	1,0	21	9	30
M89.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M89.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M890 Algoneurodystrophie	131	84	215	131	84	215	1,0	1,0	1,0	43	43	86
M89.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M891 Arrêt épiphysaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.31	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.34	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M89.37	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M893 Hypertrophie osseuse	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M89.44	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.47	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M894 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M89.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.51	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M89.57	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M895 Ostéolyse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M89.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M89.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M89.83	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M89.84	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.85	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.86	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M89.87	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M89.88	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M89.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M898 Autres maladies osseuses précisées	20	17	37	20	17	37	1,0	1,0	1,0	10	11	21
M89.91	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M89.92	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M89.93	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M89.94	19	22	41	19	22	41	1,0	1,0	1,0	8	3	11
M89.95	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M89.96	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	7	14	21
M89.97	106	45	151	106	45	151	1,0	1,0	1,0	61	24	85
M89.98	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M89.99	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M899 Maladie osseuse, sans précision	151	115	266	151	115	266	1,0	1,0	1,0	88	58	146
M90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
M90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	19	26
M91.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M92.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M92.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M92.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.5	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M92.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M92.7	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M92 Autres ostéochondrites juvéniles	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	4	10	14
M93.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.1	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.9	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	3	12	15
M93 Autres ostéochondropathies	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	3	12	15
M93.22	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M93.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.25	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.26	21	37	58	21	37	58	1,0	1,0	1,0	14	21	35
M93.27	15	20	35	15	20	35	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M93.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M932 Ostéochondrite disséquante	37	62	99	37	62	99	1,0	1,0	1,0	18	30	48
M93.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M93.86	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	14	26	40
M93.88	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M93.89	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M938 Autres ostéochondropathies précisées	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	16	31	47
M94.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	22	18	40
M94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94 Autres affections du cartilage	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	23	18	41
M94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M94.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	22	26
M94.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M94.25	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M94.27	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M94.28	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	10	20	30
M94.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M942 Chondromalacie	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	27	63	90
M94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.36	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	29	53	82
M94.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M943 Chondrolyse	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	32	56	88
M94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M94.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M94.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.86	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	63	108	171
M94.87	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M94.88	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M948 Autres affections précisées du cartilage	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	69	113	182
M94.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.95	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.96	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	23	32	55
M94.97	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M949 Affection du cartilage, sans précision	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	25	33	58
M95.0	65	65	130	65	65	130	1,0	1,0	1,0	30	31	61
M95.1	21	30	51	21	30	51	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M95.2	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M95.8	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M95 Autres déformations du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	95	102	197	95	102	197	1,0	1,0	1,0	44	39	83
M96.0	8	21	29	8	21	29	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M96.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M96.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M96.8	33	23	56	33	23	56	1,0	1,0	1,0	13	20	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M96.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	45	47	92	45	47	92	1,0	1,0	1,0	25	25	50
M99.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.33	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M99.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M994 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.53	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	9	9
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	9	9
M99.63	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M99.73	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
M99.74	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
M99.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M99.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M998 Autres lésions biomécaniques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
N02.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
N02.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N02 Hématurie récidivante et persistante	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N04.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N04.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
N04 Syndrome néphrotique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
N05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
N06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
N08.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
N08.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N08.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	27	47
N08.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N08.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	34	50
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	72	123
N10	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N11.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
N11.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N11.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
N12	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
N13.0	25	11	36	25	11	36	1,0	1,0	1,0	2	2	4
N13.1	42	33	75	42	33	75	1,0	1,0	1,0	17	12	29
N13.2	25	43	68	25	43	68	1,0	1,0	1,0	2	6	8
N13.3	93	63	156	93	63	156	1,0	1,0	1,0	39	46	85
N13.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	4	8
N13.5	65	87	152	65	87	152	1,0	1,0	1,0	44	75	119
N13.6	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	0	3	3
N13.7	80	15	95	80	15	95	1,0	1,0	1,0	5	6	11
N13.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N13.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
N13 Uropathie obstructive et par reflux	343	262	605	343	262	605	1,0	1,0	1,0	115	159	274
N15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N17.9	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	19	35	54
N17 Insuffisance rénale aiguë	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	19	35	54
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
N18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
N18.4	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	5	0	5
N18.5	145	239	384	145	239	384	1,0	1,0	1,0	77	107	184
N18.9	116	207	323	116	207	323	1,0	1,0	1,0	359	540	899
N18 Maladie rénale chronique	265	450	715	265	450	715	1,0	1,0	1,0	456	659	1 115
N19	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	18	32	50
N19 Insuffisance rénale, sans précision	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	18	32	50
N20.0	976	1 306	2 282	976	1 306	2 282	1,0	1,0	1,0	93	154	247
N20.1	573	1 190	1 763	573	1 190	1 763	1,0	1,0	1,0	45	121	166
N20.2	127	201	328	127	201	328	1,0	1,0	1,0	6	6	12
N20.9	9	23	32	9	23	32	1,0	1,0	1,0	9	14	23
N20 Calcul du rein et de l'uretère	1 685	2 720	4 405	1 685	2 720	4 405	1,0	1,0	1,0	153	295	448
N21.0	50	254	304	50	254	304	1,0	1,0	1,0	20	96	116
N21.1	6	24	30	6	24	30	1,0	1,0	1,0	2	6	8
N21.8	18	43	61	18	43	61	1,0	1,0	1,0	4	7	11
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	74	321	395	74	321	395	1,0	1,0	1,0	26	109	135
N22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N23	20	31	51	20	31	51	1,0	1,0	1,0	8	16	24
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	20	31	51	20	31	51	1,0	1,0	1,0	8	16	24
N26	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	12	17
N26 Rein scléreux, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	12	17
N28.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N28.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	14	13	27
N28.9	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	5	16	21
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	19	29	48
N28.80	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N28.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N28.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N28.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N28.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N28.88	25	26	51	25	26	51	1,0	1,0	1,0	46	51	97
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	28	27	55	28	27	55	1,0	1,0	1,0	46	54	100
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
N30.0	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	3	9	12
N30.1	135	15	150	135	15	150	1,0	1,0	1,0	33	5	38
N30.2	35	52	87	35	52	87	1,0	1,0	1,0	29	56	85
N30.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	8	13
N30.8	19	32	51	19	32	51	1,0	1,0	1,0	11	26	37
N30.9	22	24	46	22	24	46	1,0	1,0	1,0	30	21	51
N30 Cystite	215	130	345	215	130	345	1,0	1,0	1,0	111	125	236
N31.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
N31.2	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	10	22	32
N31.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
N31.9	11	25	36	11	25	36	1,0	1,0	1,0	13	20	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	17	34	51	17	34	51	1,0	1,0	1,0	29	47	76
N32.0	1	142	143	1	142	143	1,0	1,0	1,0	3	52	55
N32.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
N32.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
N32.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	9	22	31
N32.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N32.8	123	97	220	123	97	220	1,0	1,0	1,0	101	81	182
N32.9	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	12	7	19
N32 Autres affections de la vessie	134	259	393	134	259	393	1,0	1,0	1,0	129	165	294
N34.0	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	3	1	4
N34.2	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	14	19
N34 Urétrite et syndrome urétral	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	8	15	23
N35.0	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.8	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N35.9	22	320	342	22	320	342	1,0	1,0	1,0	8	120	128
N35 Rétrécissement urétral	23	336	359	23	336	359	1,0	1,0	1,0	8	124	132
N36.0	0	35	35	0	35	35	0,0	1,0	1,0	2	11	13
N36.1	25	2	27	25	2	27	1,0	1,0	1,0	3	5	8
N36.2	31	2	33	31	2	33	1,0	1,0	1,0	7	0	7
N36.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N36.8	31	8	39	31	8	39	1,0	1,0	1,0	20	13	33
N36.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N36 Autres affections de l'urètre	93	49	142	93	49	142	1,0	1,0	1,0	32	30	62
N37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N39.0	14	2	16	14	2	16	1,0	1,0	1,0	50	37	87
N39.4	13	2	15	13	2	15	1,0	1,0	1,0	6	0	6
N39.8	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	36	4	40	36	4	40	1,0	1,0	1,0	61	38	99
N39.30	95	0	95	95	0	95	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N39.39	2 751	21	2 772	2 751	21	2 772	1,0	1,0	1,0	297	6	303
N393 Incontinence urinaire d'effort	2 846	21	2 867	2 846	21	2 867	1,0	1,0	1,0	308	6	314
N40	0	225	225	0	225	225	0,0	1,0	1,0	0	835	835
N40 Hyperplasie de la prostate	0	225	225	0	225	225	0,0	1,0	1,0	0	835	835
N41.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N41.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	18	18
N41.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	43	43
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	64	64
N42.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N42.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N42 Autres affections de la prostate	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	17	17
N42.88	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N43.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N43.2	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N43.3	0	948	948	0	948	948	0,0	1,0	1,0	0	464	464
N43.4	0	346	346	0	346	346	0,0	1,0	1,0	0	92	92
N43 Hydrocèle et spermatocèle	0	1 303	1 303	0	1 303	1 303	0,0	1,0	1,0	0	559	559
N44.00	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.08	0	74	74	0	74	74	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N440 Torsion du testicule	0	82	82	0	82	82	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N45.00	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N45.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N45.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N450 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, avec abcès	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N45.90	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N45.91	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N45.92	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N459 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, sans abcès	0	26	26	0	26	26	0,0	1,0	1,0	0	12	12
N46.0	0	24	24	0	24	24	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N46.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N46.8	0	28	28	0	28	28	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N46.9	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	18	18
N46 Stérilité, chez l'homme	0	70	70	0	70	70	0,0	1,0	1,0	0	35	35
N47.0	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0,0	1,0	1,0	0	232	232
N47.1	0	28	28	0	28	28	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N47.8	0	66	66	0	66	66	0,0	1,0	1,0	0	71	71
N47 Affections du prépuce	0	1 744	1 744	0	1 744	1 744	0,0	1,0	1,0	0	311	311
N48.0	0	81	81	0	81	81	0,0	1,0	1,0	0	159	159
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N48.1	0	175	175	0	175	175	0,0	1,0	1,0	0	209	209
N48.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N48.6	0	26	26	0	26	26	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N48.8	0	46	46	0	46	46	0,0	1,0	1,0	0	52	52
N48.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N48 Autres affections de la verge	0	335	335	0	335	335	0,0	1,0	1,0	0	429	429
N48.28	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N482 Autres affections inflammatoires de la verge	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N48.48	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N48.49	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
N49.2	0	24	24	0	24	24	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N49.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N49.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	26	26	0	26	26	0,0	1,0	1,0	0	15	15
N50.0	0	38	38	0	38	38	0,0	1,0	1,0	0	30	30
N50.8	0	102	102	0	102	102	0,0	1,0	1,0	0	109	109
N50.9	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	145	145	0	145	145	0,0	1,0	1,0	0	146	146
N50.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N50.18	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N501 Affections vasculaires des organes génitaux	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	6	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
chez l'homme												
N51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
N60.0	65	4	69	65	4	69	1,0	1,0	1,0	35	1	36
N60.1	254	0	254	254	0	254	1,0	0,0	1,0	439	1	440
N60.2	79	0	79	79	0	79	1,0	0,0	1,0	230	0	230
N60.3	99	1	100	99	1	100	1,0	1,0	1,0	119	1	120
N60.4	48	0	48	48	0	48	1,0	0,0	1,0	62	1	63
N60.8	117	5	122	117	5	122	1,0	1,0	1,0	260	1	261
N60.9	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	36	0	36
N60 Dysplasies mammaires bénignes	674	10	684	674	10	684	1,0	1,0	1,0	1 181	5	1 186
N61	128	5	133	128	5	133	1,0	1,0	1,0	57	0	57
N61 Affections inflammatoires du sein	128	5	133	128	5	133	1,0	1,0	1,0	57	0	57
N62	1 664	333	1 997	1 664	333	1 997	1,0	1,0	1,0	198	29	227
N62 Hypertrophie mammaire	1 664	333	1 997	1 664	333	1 997	1,0	1,0	1,0	198	29	227
N63	147	7	154	147	7	154	1,0	1,0	1,0	40	6	46
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	147	7	154	147	7	154	1,0	1,0	1,0	40	6	46
N64.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N64.1	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	47	2	49
N64.2	95	0	95	95	0	95	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N64.3	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N64.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
N64.5	46	2	48	46	2	48	1,0	1,0	1,0	43	2	45
N64.8	474	6	480	474	6	480	1,0	1,0	1,0	628	6	634
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N64.9	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	6	1	7
N64 Autres affections du sein	674	8	682	674	8	682	1,0	1,0	1,0	744	13	757
N70.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N70.1	102	0	102	102	0	102	1,0	0,0	1,0	149	0	149
N70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
N70 Salpingite et ovarite	104	0	104	104	0	104	1,0	0,0	1,0	166	0	166
N71.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N71.1	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	70	0	70
N71.9	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	33	0	33
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	105	0	105
N72	72	0	72	72	0	72	1,0	0,0	1,0	118	0	118
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	72	0	72	72	0	72	1,0	0,0	1,0	118	0	118
N73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N73.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N73.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N73.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N73.6	92	0	92	92	0	92	1,0	0,0	1,0	769	0	769
N73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N73.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	97	0	97	97	0	97	1,0	0,0	1,0	782	0	782
N74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N75.0	145	0	145	145	0	145	1,0	0,0	1,0	15	0	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N75.1	77	0	77	77	0	77	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N75.8	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N75 Affections de la glande de Bartholin	254	0	254	254	0	254	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N76.0	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N76.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N76.2	98	0	98	98	0	98	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N76.3	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N76.4	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N76.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N76.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	147	0	147	147	0	147	1,0	0,0	1,0	43	0	43
N76.88	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	0	42
N80.0	77	0	77	77	0	77	1,0	0,0	1,0	192	0	192
N80.1	235	0	235	235	0	235	1,0	0,0	1,0	244	0	244
N80.2	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	36	0	36
N80.3	311	0	311	311	0	311	1,0	0,0	1,0	552	0	552
N80.4	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	40	0	40
N80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N80.6	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N80.8	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	69	0	69
N80.9	49	0	49	49	0	49	1,0	0,0	1,0	121	0	121
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N80 Endométriose	755	0	755	755	0	755	1,0	0,0	1,0	1 265	0	1 265
N81.0	435	0	435	435	0	435	1,0	0,0	1,0	55	0	55
N81.1	146	0	146	146	0	146	1,0	0,0	1,0	137	0	137
N81.2	63	0	63	63	0	63	1,0	0,0	1,0	55	0	55
N81.3	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N81.4	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	25	0	25
N81.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	31	0	31
N81.6	62	0	62	62	0	62	1,0	0,0	1,0	69	0	69
N81.8	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N81.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N81 Prolapsus génital	758	0	758	758	0	758	1,0	0,0	1,0	399	0	399
N82.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.3	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N82.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N82.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N82.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N82.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N83.0	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	68	0	68
N83.1	71	0	71	71	0	71	1,0	0,0	1,0	98	0	98
N83.2	348	0	348	348	0	348	1,0	0,0	1,0	344	0	344
N83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N83.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N83.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N83.8	73	0	73	73	0	73	1,0	0,0	1,0	149	0	149
N83.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	547	0	547	547	0	547	1,0	0,0	1,0	681	0	681
N83.50	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N83.51	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N83.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N84.0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	1,0	0,0	1,0	951	0	951
N84.1	204	0	204	204	0	204	1,0	0,0	1,0	180	0	180
N84.2	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N84.3	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N84.8	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N84.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	1,0	0,0	1,0	1 166	0	1 166
N85.0	185	0	185	185	0	185	1,0	0,0	1,0	202	0	202
N85.1	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N85.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	40	0	40
N85.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N85.6	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	45	0	45
N85.7	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N85.8	169	0	169	169	0	169	1,0	0,0	1,0	334	0	334
N85.9	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	443	0	443	443	0	443	1,0	0,0	1,0	662	0	662
N86	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	20	0	20
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	20	0	20
N87.0	182	0	182	182	0	182	1,0	0,0	1,0	43	0	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N87.1	138	0	138	138	0	138	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N87.2	303	0	303	303	0	303	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N87.9	250	0	250	250	0	250	1,0	0,0	1,0	41	0	41
N87 Dysplasie du col de l'utérus	873	0	873	873	0	873	1,0	0,0	1,0	129	0	129
N88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N88.2	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	208	0	208
N88.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N88.8	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	75	0	75
N88.9	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	87	0	87	87	0	87	1,0	0,0	1,0	291	0	291
N89.0	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N89.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N89.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N89.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N89.5	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	30	0	30
N89.6	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N89.8	62	0	62	62	0	62	1,0	0,0	1,0	61	0	61
N89.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	132	0	132	132	0	132	1,0	0,0	1,0	123	0	123
N90.0	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N90.1	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N90.2	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N90.3	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N90.4	79	0	79	79	0	79	1,0	0,0	1,0	39	0	39
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N90.5	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N90.6	154	0	154	154	0	154	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N90.7	91	0	91	91	0	91	1,0	0,0	1,0	37	0	37
N90.8	100	0	100	100	0	100	1,0	0,0	1,0	59	0	59
N90.9	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	491	0	491	491	0	491	1,0	0,0	1,0	210	0	210
N91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N91.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N91.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N91.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N92.0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	1,0	0,0	1,0	507	0	507
N92.1	786	0	786	786	0	786	1,0	0,0	1,0	277	0	277
N92.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N92.4	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N92.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N92.6	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	1,0	0,0	1,0	808	0	808
N93.0	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N93.8	696	0	696	696	0	696	1,0	0,0	1,0	208	0	208
N93.9	68	0	68	68	0	68	1,0	0,0	1,0	28	0	28
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	780	0	780	780	0	780	1,0	0,0	1,0	247	0	247
N94.0	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N94.1	110	0	110	110	0	110	1,0	0,0	1,0	132	0	132
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N94.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N94.3	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N94.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N94.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N94.6	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	184	0	184
N94.8	205	0	205	205	0	205	1,0	0,0	1,0	189	0	189
N94.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	382	0	382	382	0	382	1,0	0,0	1,0	520	0	520
N95.0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	1,0	0,0	1,0	373	0	373
N95.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N95.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N95.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N95.8	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la pérимénopause	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	1,0	0,0	1,0	437	0	437
N96	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N96 Avortements à répétition	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N97.0	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N97.1	123	0	123	123	0	123	1,0	0,0	1,0	81	0	81
N97.2	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N97.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N97.4	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N97.8	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N97.9	581	0	581	581	0	581	1,0	0,0	1,0	261	0	261
N97 Stérilité de la femme	782	0	782	782	0	782	1,0	0,0	1,0	381	0	381
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N98.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N98 Complications de la fécondation artificielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N99.1	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N99.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N99.3	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N99.4	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	50	0	50
N99.8	29	65	94	29	65	94	1,0	1,0	1,0	9	12	21
N99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	62	84	146	62	84	146	1,0	1,0	1,0	66	17	83
N99.52	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
O00.1	54	0	54	54	0	54	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O00.9	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O00 Grossesse extra-utérine	61	0	61	61	0	61	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O01.0	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O01.1	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O01.9	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O01 Môle hydatiforme	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O02.0	219	0	219	219	0	219	1,0	0,0	1,0	17	0	17
O02.1	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	1,0	0,0	1,0	19	0	19
O02.8	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O02.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O02 Autres produits anormaux de la conception	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	1,0	0,0	1,0	37	0	37
O03.0	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.1	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.3	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O03.4	904	0	904	904	0	904	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O03.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.9	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O03 Avortement spontané	988	0	988	988	0	988	1,0	0,0	1,0	23	0	23
O04.0	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.1	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.3	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.4	133	0	133	133	0	133	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O04.6	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.9	561	0	561	561	0	561	1,0	0,0	1,0	15	0	15
O04 Avortement médical	727	0	727	727	0	727	1,0	0,0	1,0	22	0	22
O05.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.4	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O05 Autres formes d'avortement	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O07.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O07.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O07 Échec d'une tentative d'avortement	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O08.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O08.1	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O08.8	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O08.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O08 Complications consécutives à un avortement, ou à une grossesse extra-utérine ou molaire	45	0	45	45	0	45	1,0	0,0	1,0	33	0	33
O16.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O16.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O16 Hypertension de la mère, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O20.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O200 Menace d'avortement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O20.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O20.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O208 Autres hémorragies du début de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O20.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O20.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O21.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O210 Hyperémèse gravidique bénigne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O23.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.603	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O26.303	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O26.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O26.803	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O28.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O300 Jumeaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O30.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O309 Grossesse multiple, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O34.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O34.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O34.303	82	0	82	82	0	82	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O343 Soins maternels pour béance du col	82	0	82	82	0	82	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O34.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O34.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.704	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O35.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.089	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3508 Soins maternels pour anomalies (présumées) du tube neural du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O35.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O35.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	0	23
O35.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O35.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O35.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présumées), sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O36.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O36.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.219	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.229	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.423	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.529	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.823	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.899	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, trimestre non spécifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O42.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O432 Adhérence pathologique du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O43.813	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4381 Infarctus placentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O43.883	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4388 Autres anomalies précisées du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O45.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O458 Autres décollements prématurés du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O60.101	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O601 Travail avant terme spontané avec un accouchement avant terme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O61.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O61.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O610 Échec du déclenchement médical du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O62.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O622 Autres formes d'inertie utérine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O70.004	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O71.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.704	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O717 Hématome pelvien d'origine obstétricale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O71.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O72.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O72.004	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
0720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
072.104	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
072.204	75	0	75	75	0	75	1,0	0,0	1,0	2	0	2
072.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	75	0	75	75	0	75	1,0	0,0	1,0	3	0	3
073.004	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
0730 Rétention du placenta sans hémorragie	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
073.104	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	0	0	0
073.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	1	0	1
074.504	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
085.004	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	0	10
085 Sepsie puerpérale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	0	10
086.004	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
086.104	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0861 Autres infections des voies génitales, après accouchement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
086.804	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0868 Autres infections puerpérales précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O89.404	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.004	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O900 Rupture d'une suture de césarienne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.104	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O90.804	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O90.904	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O909 Complication puerpérale, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O91.004	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O910 Infection du mamelon associée à l'accouchement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O91.104	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O911 Abscess du sein associé à l'accouchement	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O91.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O912 Mastite non purulente associée à l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.204	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O922 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O92.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O926 Galactorrhée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
094 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
098.303	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
098.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
0983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	3	0	3
098.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
098.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
098.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
099.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
099.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
0990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
099.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
099.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
0991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
099.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
099.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
099.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
0992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité												
O99.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O99.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.504	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O99.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O99.603	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O99.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O99.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O99.803	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O99.804	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O99.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	12	0	12
P02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P10.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P14.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
P21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P21 Asphyxie obstétricale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
P28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P35 Maladies virales congénitales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P83.5	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	4	4
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	4	4
P91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P94.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q01.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q01 Encéphalocèle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q02 Microcéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q03 Hydrocéphalie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q04.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q04.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q04.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q04.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	12	10	22
Q05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q05.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	16	9	25
Q05 Spina bifida	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	23	13	36
Q06.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q06.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q06.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	3	7
Q07.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	10	10
Q07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	15	20
Q10.0	13	17	30	13	17	30	1,0	1,0	1,0	2	6	8
Q10.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q10.3	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q10.5	44	54	98	44	54	98	1,0	1,0	1,0	2	9	11
Q10.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	65	78	143	65	78	143	1,0	1,0	1,0	5	23	28
Q11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q11.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	11	21
Q11.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophthalmie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	15	27
Q12.0	21	20	41	21	20	41	1,0	1,0	1,0	7	4	11
Q12.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q12.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q12.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Q12 Malformations congénitales du cristallin	22	23	45	22	23	45	1,0	1,0	1,0	12	15	27
Q13.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	12	23
Q13.1	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	9	6	15
Q13.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	6	11
Q13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q13.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	27	30	57
Q14.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q14.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	12	29
Q14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	21	19	40
Q15.0	16	25	41	16	25	41	1,0	1,0	1,0	4	8	12
Q15.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
Q15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	17	25	42	17	25	42	1,0	1,0	1,0	7	12	19
Q16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q16.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	4	6
Q16.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q16.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	6	10	16
Q17.0	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	5	8	13
Q17.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q17.2	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	6	3	9
Q17.3	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	6	2	8
Q17.5	614	600	1 214	614	600	1 214	1,0	1,0	1,0	23	25	48
Q17.8	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	6	8	14
Q17.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	640	636	1 276	640	636	1 276	1,0	1,0	1,0	46	47	93
Q18.0	42	27	69	42	27	69	1,0	1,0	1,0	6	7	13
Q18.1	26	33	59	26	33	59	1,0	1,0	1,0	6	6	12
Q18.2	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q18.8	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	74	68	142	74	68	142	1,0	1,0	1,0	20	19	39
Q20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q20.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q20.32	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q20.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Q21.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	12	5	17
Q21.1	21	25	46	21	25	46	1,0	1,0	1,0	16	17	33
Q21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q21.3	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	7	5	12
Q21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	30	31	61	30	31	61	1,0	1,0	1,0	37	29	66
Q22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q22.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q22.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q22.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q22.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	6	10	16
Q23.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q23.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	16	30	46
Q23.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	22	35	57
Q24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q24.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q24.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q24.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q24.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q24.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	8	8	16
Q25.0	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q25.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q25.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q25.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	8	15
Q25.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q25.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	17	18	35
Q26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q26.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
Q27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q27.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q27.9	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q27.30	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q27.31	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q27.38	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q30.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q30.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q30.8	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q30.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q30 Malformations congénitales du nez	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	7	6	13
Q31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q31.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q31.3	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q31.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q31.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q31 Malformations congénitales du larynx	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q32.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q32.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q33.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q33.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q33.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q33 Malformations congénitales du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q34.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q35.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
Q35.9	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	12	13	25
Q35 Fente palatine	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	17	22	39
Q36	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q36 Fente labiale	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q37	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	6	11	17
Q37 Fente labio-palatine	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	6	11	17
Q38.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	10	18
Q38.1	35	95	130	35	95	130	1,0	1,0	1,0	23	65	88
Q38.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q38.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q38.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q38.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	15	22
Q38.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	8	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q38.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q38.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	37	103	140	37	103	140	1,0	1,0	1,0	42	102	144
Q39.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q39.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q40.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q42.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q42.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q43.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	1	6
Q43.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q43.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q43.8	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	4	6	10
Q43.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	13	11	24
Q44.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q44 Malformations congénitales de la vésicule	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
biliaire, des voies biliaires et du foie												
Q45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q50.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q50.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q50.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q50.5	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	67	0	67
Q50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	37	0	37	37	0	37	1,0	0,0	1,0	85	0	85
Q50.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q51.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q51.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q51.2	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	28	0	28
Q51.3	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	42	0	42
Q51.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
Q51.8	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	19	0	19
Q51.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	53	0	53	53	0	53	1,0	0,0	1,0	103	0	103
Q52.1	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q52.3	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	8	0	8
Q52.4	51	0	51	51	0	51	1,0	0,0	1,0	8	0	8
Q52.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q52.7	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q52.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	91	0	91	91	0	91	1,0	0,0	1,0	23	0	23
Q53.0	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q53.1	0	428	428	0	428	428	0,0	1,0	1,0	0	68	68
Q53.2	0	89	89	0	89	89	0,0	1,0	1,0	0	9	9
Q53.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	7	7
Q53 Cryptorchidie	0	540	540	0	540	540	0,0	1,0	1,0	0	88	88
Q54.0	0	73	73	0	73	73	0,0	1,0	1,0	0	19	19
Q54.1	0	94	94	0	94	94	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q54.2	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q54.3	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q54.4	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	47	47
Q54.8	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q54.9	0	23	23	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	24	24
Q54 Hypospadias	0	235	235	0	235	235	0,0	1,0	1,0	0	104	104
Q55.0	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q55.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q55.2	0	23	23	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	168	168
Q55.4	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	19	19
Q55.8	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	9	9
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	60	60	0	60	60	0,0	1,0	1,0	0	204	204
Q55.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q55.68	0	57	57	0	57	57	0,0	1,0	1,0	0	22	22
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	57	57	0	57	57	0,0	1,0	1,0	0	24	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
Q60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
Q61.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
Q61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q61.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	7	11
Q61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q61 Maladies kystiques du rein	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	11	13	24
Q62.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Q62.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
Q62.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q62.5	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	16	1	17
Q62.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q62.7	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	5	2	7
Q62.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	33	13	46
Q62.10	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q62.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q62.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	2	7
Q63.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	2	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q63.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q63 Autres malformations congénitales du rein	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	7	17
Q64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q64.2	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q64.4	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	6	8
Q64.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	3	12	15
Q64.18	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q641 Exstrophie vésicale	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q64.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.31	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q64.32	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q64.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
Q65.0	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	8	0	8
Q65.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	0	5
Q65.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q65.8	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	9	0	9
Q65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q65 Malformations congénitales de la hanche	20	3	23	20	3	23	1,0	1,0	1,0	28	4	32
Q66.0	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q66.2	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	5	2	7
Q66.3	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	6	0	6
Q66.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q66.6	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q66.8	19	24	43	19	24	43	1,0	1,0	1,0	13	1	14
Q66.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	39	37	76	39	37	76	1,0	1,0	1,0	30	6	36
Q67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q67.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q67.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q67.6	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	3	10	13
Q67.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	15	17	32
Q68.0	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q68.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q68.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q68.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q68 Autres anomalies morphologiques	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	6	5	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
congénitales ostéo-articulaires et des muscles												
Q69.0	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q69.1	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q69.2	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q69.9	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q69 Polydactylie	31	39	70	31	39	70	1,0	1,0	1,0	4	7	11
Q70.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q70.1	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q70.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
Q70.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q70.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q70 Syndactylie	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	5	4	9
Q71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q71.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	0	5
Q72.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
Q72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q72.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q72.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	10	13
Q74.0	33	31	64	33	31	64	1,0	1,0	1,0	6	7	13
Q74.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
Q74.2	17	2	19	17	2	19	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q74.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	54	34	88	54	34	88	1,0	1,0	1,0	17	11	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q75.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
Q75.8	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	8	11	19
Q76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q76.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q76.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q76.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	7	14
Q77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q77.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q77.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q77.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	3	8
Q78.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	8	13
Q78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q78.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q78.6	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q78.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	9	14	23
Q79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q79.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q79.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q79.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	4	9
Q79.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	13	8	21
Q81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q81 Épidermolyse bulleuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q82.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q82.5	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q82.8	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	1	5
Q82.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	5	4	9
Q83.1	58	0	58	58	0	58	1,0	0,0	1,0	8	0	8
Q83.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q83.3	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	11	0	11
Q83.8	310	0	310	310	0	310	1,0	0,0	1,0	150	1	151
Q83.9	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q83 Malformations congénitales du sein	384	4	388	384	4	388	1,0	1,0	1,0	172	1	173
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q84.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q84.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q85.0	21	4	25	21	4	25	1,0	1,0	1,0	11	8	19
Q85.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
Q85.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Q85.9	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	7	14	21
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	41	19	60	41	19	60	1,0	1,0	1,0	25	32	57
Q86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q87.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	16	23
Q87.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
Q87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Q87.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	5	7
Q87.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	5	17
Q87.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	10	15
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	39	45	84
Q89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q89.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
Q89.2	18	26	44	18	26	44	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Q89.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	22	27	49	22	27	49	1,0	1,0	1,0	11	19	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	54	102
Q90 Syndrome de Down	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	54	104
Q91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Q96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q96 Syndrome de Turner	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q99.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	8	18
R00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	13	56
R00.1	24	35	59	24	35	59	1,0	1,0	1,0	57	122	179
R00.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	8	25
R00.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
R00 Anomalies du rythme cardiaque	26	36	62	26	36	62	1,0	1,0	1,0	117	144	261
R01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
R01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	24	47
R02	47	68	115	47	68	115	1,0	1,0	1,0	25	30	55
R02 Gangrène, non classée ailleurs	47	68	115	47	68	115	1,0	1,0	1,0	25	30	55
R03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R04.0	56	54	110	56	54	110	1,0	1,0	1,0	41	68	109
R04.2	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6
R04.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R04 Hémorragie des voies respiratoires	60	62	122	60	62	122	1,0	1,0	1,0	44	72	116
R05	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	37	53	90
R05 Toux	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	37	53	90
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R06.0	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	38	35	73
R06.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
R06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R06.5	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	47	79	126
R06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
R06 Anomalies de la respiration	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	106	138	244
R07.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
R07.2	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	16	7	23
R07.3	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	15	15	30
R07.4	28	33	61	28	33	61	1,0	1,0	1,0	20	16	36
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	50	56	106	50	56	106	1,0	1,0	1,0	53	39	92
R09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
R09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R09.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	25	42
R10.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
R10.2	83	7	90	83	7	90	1,0	1,0	1,0	106	2	108
R10.4	59	19	78	59	19	78	1,0	1,0	1,0	63	17	80
R10 Douleur abdominale et pelvienne	142	27	169	142	27	169	1,0	1,0	1,0	170	19	189
R10.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R10.12	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	4	9
R10.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	5	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'abdomen												
R10.30	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	8	14	22
R10.31	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	5	6	11
R10.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
R10.39	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	14	5	19
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	24	8	32	24	8	32	1,0	1,0	1,0	32	27	59
R11.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	21	9	30
R11.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	8	8	16
R11.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	5	22
R11 Nausées et vomissements	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	46	22	68
R12	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	2	10
R12 Pyrosis	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	2	10
R13.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
R13.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
R13.8	13	25	38	13	25	38	1,0	1,0	1,0	21	25	46
R13 Dysphagie	15	27	42	15	27	42	1,0	1,0	1,0	24	30	54
R14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
R14 Flatulence et troubles apparentés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
R15	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	9	8	17
R15 Incontinence des matières fécales	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	9	8	17
R16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R16.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	6	9
R16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	12	19
R17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R17 Ictère, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R18	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	9	8	17
R18 Ascite	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	9	8	17
R19.0	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	19	5	24
R19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R19.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R19.6	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	49	34	83
R19.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	71	42	113
R19.50	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R19.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R195 Autres anomalies des matières fécales	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R20.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R20.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
R20.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	8	13
R20.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R20.8	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	5	9
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	10	17	27
R21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
R22.0	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	3	9	12
R22.1	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	6	7	13
R22.2	22	9	31	22	9	31	1,0	1,0	1,0	7	11	18
R22.3	22	16	38	22	16	38	1,0	1,0	1,0	13	11	24
R22.4	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	11	6	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R22.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R22.9	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	5	3	8
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	78	64	142	78	64	142	1,0	1,0	1,0	45	50	95
R23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R23.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	9	7	16
R23.4	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	14	8	22
R23.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
R23 Autres modifications de la peau	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	23	18	41
R25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
R25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	107	192
R25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R25 Mouvements involontaires anormaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	113	206
R26.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R26.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R26.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R27.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
R27.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
R27 Autres troubles de la coordination	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	6	14
R29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R29.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R29.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
R30.0	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	3	4	7
R30.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
R30 Douleur à la miction	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	6	4	10
R31.0	17	22	39	17	22	39	1,0	1,0	1,0	7	22	29
R31.1	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	8	5	13
R31.8	12	19	31	12	19	31	1,0	1,0	1,0	11	32	43
R31 Hématurie, sans précision	34	45	79	34	45	79	1,0	1,0	1,0	26	59	85
R32	151	14	165	151	14	165	1,0	1,0	1,0	88	17	105
R32 Incontinence urinaire, sans précision	151	14	165	151	14	165	1,0	1,0	1,0	88	17	105
R33	28	17	45	28	17	45	1,0	1,0	1,0	31	91	122
R33 Rétention d'urine	28	17	45	28	17	45	1,0	1,0	1,0	31	91	122
R35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R35.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
R35 Polyurie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	0	9
R39.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	3	10
R39.8	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	5	0	5
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	12	3	15
R39.10	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R39.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R39.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R39.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
R391 Autres troubles de la miction	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	3	8
R40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R40 Somnolence, stupeur et coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R402 Coma, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
R41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
R41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R41.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	7	23
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	7	24
R42	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	5	19
R42 Étourdissements et éblouissements	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	5	19
R43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R43 Troubles de l'odorat et du goût	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
R46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R46.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R47.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	12	17
R47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	17	26
R48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R48.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R49.0	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	19	29	48
R49.1	2	22	24	2	22	24	1,0	1,0	1,0	1	4	5
R49.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R49 Troubles de la voix	9	38	47	9	38	47	1,0	1,0	1,0	20	34	54
R50.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	39	56
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	39	56
R51	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	59	24	83
R51 Céphalée	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	59	24	83
R52.0	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	22	21	43
R52.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
R52.2	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	91	183	274
R52.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	2	14
R52 Douleur, non classée ailleurs	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	125	208	333
R53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R53 Malaise et fatigue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
R54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
R54 Sénilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
R55	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	42	46	88
R55 Syncope et collapsus	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	42	46	88
R56.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R56.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R560 Convulsions fébriles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
R56.80	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	0	7
R56.88	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	10	10	20
R568 Convulsions, autres et non précisées	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	17	10	27
R57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57 Choc, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
R58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
R59.0	192	185	377	192	185	377	1,0	1,0	1,0	103	105	208
R59.1	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
R59.9	20	17	37	20	17	37	1,0	1,0	1,0	5	12	17
R59 Adénopathies	217	208	425	217	208	425	1,0	1,0	1,0	109	118	227
R60.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	76	14	90
R60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R60 Oedème, non classé ailleurs	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	81	15	96
R61.0	21	2	23	21	2	23	1,0	1,0	1,0	2	0	2
R61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R61 Hyperhidrose	21	2	23	21	2	23	1,0	1,0	1,0	2	1	3
R62.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	35	40
R62.8	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	9	14	23
R62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R62 Retard du développement physiologique	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	14	50	64
R63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R63.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
R63.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	13	15	28
R63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	20	16	36
R64	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R64 Cachexie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R68 Autres symptômes et signes généraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R69	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	4	6
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	4	6
R70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R71 Anomalies des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
R73 Augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	21	34
R73.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R74.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	4	10
R74.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	4	12
R75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
R79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R79.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	15	7	22
R79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	7	24
R80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R80 Protéinurie isolée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R82.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	6	6
R82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	8	8
R84.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R86.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R86.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
R86.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
R87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R87.6	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	16	0	16
R87.7	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	30	0	30
R87.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
R87.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	47	0	47	47	0	47	1,0	0,0	1,0	55	0	55
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R89.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R89.7	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	6	14	20
R89.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R89.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	11	19	30
R90.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
R91	37	39	76	37	39	76	1,0	1,0	1,0	44	35	79
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	37	39	76	37	39	76	1,0	1,0	1,0	44	35	79
R92	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R93.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R93.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
R93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R93.4	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	4	2	6
R93.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
R93.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R93.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	5	1	6
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	14	7	21	14	7	21	1,0	1,0	1,0	18	6	24
R94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	140	197
R94.38	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	25	40	65
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	88	198	286
S00.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S00.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S00.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S00.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S00.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S01.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S01.10	3	27	30	3	27	30	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S01.11	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	3	29	32	3	29	32	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S01.20	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S01.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S012 Plaie ouverte du nez	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S01.30	12	3	15	12	3	15	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S013 Plaie ouverte de l'oreille	12	3	15	12	3	15	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S01.40	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S01.41	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S01.50	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	7	5	12
S01.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	7	5	12
S01.80	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S01.81	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S02.5	14	29	43	14	29	43	1,0	1,0	1,0	20	17	37
S02 Fracture du crâne et des os de la face	14	29	43	14	29	43	1,0	1,0	1,0	20	17	37
S02.000	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S02.001	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S020 Fracture de la voûte crânienne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S02.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S021 Fracture de la base du crâne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S02.200	196	341	537	196	341	537	1,0	1,0	1,0	7	34	41
S02.201	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S022 Fracture des os du nez	198	348	546	198	348	546	1,0	1,0	1,0	7	34	41
S02.300	8	25	33	8	25	33	1,0	1,0	1,0	4	18	22
S023 Fracture du plancher de l'orbite	8	25	33	8	25	33	1,0	1,0	1,0	4	18	22
S02.400	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S02.420	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.421	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S02.480	8	29	37	8	29	37	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S02.481	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0248 Autre fracture des os malaïres et maxillaires, fermée	8	31	39	8	31	39	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S02.490	1	20	21	1	20	21	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S0249 Fracture des os malaïres et maxillaires, sans précision	1	20	21	1	20	21	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S02.600	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S02.601	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S02.610	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S0261 Fracture d'une branche	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.620	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S02.670	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.700	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.800	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S02.801	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S02.890	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S03.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S03.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S03.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S04.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S04.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S04.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S045 Lésion traumatique du nerf facial	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S05.0	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	5	5	10
S05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S05.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	19	9	28
S05.3	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	8	10	18
S05.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S05.5	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S05.6	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S05.8	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	28	24	52
S05.9	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	5	5	10
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	8	57	65	8	57	65	1,0	1,0	1,0	66	64	130
S06.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S06.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S08.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S08.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S09.2	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S09.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S09.9	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S09.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S11.80	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S11.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S11.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S12.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S120 Fracture de la première vertèbre cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S13.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S134 Entorse et foulure du rachis cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S14.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S14.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S16.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S20.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S20.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S20.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S21.00	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S21.01	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S210 Plaie ouverte du sein	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S22.010	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S223 Fracture de côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S22.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S22.410	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S22.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S27.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S270 Pneumothorax traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2730 Contusion et hématome du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2741 Lacération et plaie perforante des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.800	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S2780 Lacération du diaphragme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S27.860	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S29.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S30.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S30.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S30.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S302 Contusion des organes génitaux externes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S30.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S30.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S30.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S31.000	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S31.001	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S31.100	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S31.111	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S3111 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S31.130	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S31.131	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S31.200	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S312 Plaie ouverte du pénis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.300	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.400	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
S31.500	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S31.800	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S31.801	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S318 Plaie ouverte de parties autres et non	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précisées de l'abdomen												
S32.000	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S32.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S32.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S32.030	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S32.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S32.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S321 Fracture du sacrum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S32.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S325 Fracture du pubis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S32.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S32.800	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S33.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S36.030	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure :> 25 % de la rate (grade IV)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S36.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3611 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant 10 à 50 % de la surface du corps, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm (en profondeur) et moins de 10 cm (en longueur) (grade II)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.151	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3618 Lacération du foie avec lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.310	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3631 Lacération de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
traumatique d'un canal biliaire)												
S36.460	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S36.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3650 Hématome du côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S3651 Lacération du côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S36.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3661 Lacération du rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.710	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3671 Lacération de plusieurs organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S37.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3711 Lacération de l'uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S37.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S37.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
S3721 Lacération de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
S37.290	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S37.310	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S37.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3731 Lacération de l'urètre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S37.390	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S37.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3741 Lacération de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3749 Lésion traumatique SAI de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
S37.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3761 Lacération de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
S37.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S39.8	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S39.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S39.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S39.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S40.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S41.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S41.01	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S410 Plaie ouverte de l'épaule	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S41.10	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S41.11	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S411 Plaie ouverte du bras	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S41.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S41.81	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S42.000	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S42.010	27	119	146	27	119	146	1,0	1,0	1,0	2	18	20
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	27	119	146	27	119	146	1,0	1,0	1,0	2	18	20
S42.020	4	33	37	4	33	37	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	4	33	37	4	33	37	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S42.090	6	29	35	6	29	35	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la	6	29	35	6	29	35	1,0	1,0	1,0	2	7	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
clavicule												
S42.100	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S42.120	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S42.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S42.200	36	18	54	36	18	54	1,0	1,0	1,0	10	7	17
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	36	18	54	36	18	54	1,0	1,0	1,0	10	7	17
S42.210	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S42.220	29	15	44	29	15	44	1,0	1,0	1,0	14	10	24
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	29	15	44	29	15	44	1,0	1,0	1,0	14	10	24
S42.280	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	6	4	10
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	6	4	10
S42.290	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S42.291	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S42.300	17	13	30	17	13	30	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	17	13	30	17	13	30	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S42.390	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S42.400	25	17	42	25	17	42	1,0	1,0	1,0	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	25	17	42	25	17	42	1,0	1,0	1,0	6	0	6
S42.410	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S42.420	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S4242 Fracture de l'épitrachée de l'humérus	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S42.430	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S42.480	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	5	0	5
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	5	0	5
S42.490	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S42.700	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S42.800	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S42.900	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S43.5	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S43.000	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S43.010	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.020	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S43.090	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S43.100	10	73	83	10	73	83	1,0	1,0	1,0	5	22	27
S43.101	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	11	73	84	11	73	84	1,0	1,0	1,0	6	22	28
S43.380	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4338 Luxation d'autres parties de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43.400	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S43.401	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S43.402	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	2	12	14
S43.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S44.00	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S44.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S44.10	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S44.20	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S44.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S44.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S44.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S444 Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S44.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S445 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S45.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S45.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S46.00	79	230	309	79	230	309	1,0	1,0	1,0	19	22	41
S46.08	3	24	27	3	24	27	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	82	254	336	82	254	336	1,0	1,0	1,0	24	25	49
S46.10	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S46.18	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	8	8
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	3	21	24
S46.20	0	65	65	0	65	65	0,0	1,0	1,0	1	14	15
S46.28	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	2	7	9
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	0	80	80	0	80	80	0,0	1,0	1,0	3	21	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S46.30	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S46.38	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S46.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S46.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S46.80	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S46.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S46.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S49.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S49.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S50.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S51.01	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S510 Plaie ouverte du coude	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S51.70	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S51.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S51.80	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S51.81	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S51.90	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S51.91	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S52.000	51	54	105	51	54	105	1,0	1,0	1,0	13	7	20
S52.001	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	52	54	106	52	54	106	1,0	1,0	1,0	13	8	21
S52.010	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	1	6
S52.011	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	1	6
S52.020	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S52.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S5202 Fracture de Monteggia	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S52.080	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S52.090	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S52.091	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S52.100	32	32	64	32	32	64	1,0	1,0	1,0	15	6	21
S5210 Fracture de la tête du radius	32	32	64	32	32	64	1,0	1,0	1,0	15	6	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S52.110	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S5211 Fracture du col du radius	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S52.120	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S52.180	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S52.190	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.200	12	34	46	12	34	46	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S52.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	12	35	47	12	35	47	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S52.300	69	94	163	69	94	163	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S52.301	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S523 Fracture de la diaphyse du radius	71	94	165	71	94	165	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S52.400	61	133	194	61	133	194	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S52.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	61	133	194	61	133	194	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S52.500	200	61	261	200	61	261	1,0	1,0	1,0	11	4	15
S52.501	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S5250 Fracture de Pouteau	201	61	262	201	61	262	1,0	1,0	1,0	11	4	15
S52.580	245	176	421	245	176	421	1,0	1,0	1,0	12	8	20
S52.581	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	247	177	424	247	177	424	1,0	1,0	1,0	12	8	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S52.590	488	279	767	488	279	767	1,0	1,0	1,0	42	29	71
S52.591	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	492	283	775	492	283	775	1,0	1,0	1,0	42	30	72
S52.600	295	209	504	295	209	504	1,0	1,0	1,0	13	26	39
S52.601	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	298	211	509	298	211	509	1,0	1,0	1,0	15	26	41
S52.700	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S52.800	20	30	50	20	30	50	1,0	1,0	1,0	7	9	16
S52.801	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	20	31	51	20	31	51	1,0	1,0	1,0	7	10	17
S52.900	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S53.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S53.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S53.110	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S5311 Luxation postérieure du coude	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S53.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S5313 Luxation latérale du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S53.180	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5318 Autre luxation du coude	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S53.190	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S5319 Luxation du coude, sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S53.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S53.41	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
S53.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S53.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S534 Entorse et foulure du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	6	13
S54.00	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S54.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	0	10	10
S54.10	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S54.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	2	11	13
S54.20	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S54.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S54.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S54.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S54.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
S54.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S55.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S55.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	9	11
S56.00	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S560 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S56.10	24	106	130	24	106	130	1,0	1,0	1,0	3	31	34
S56.18	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	25	110	135	25	110	135	1,0	1,0	1,0	3	33	36
S56.20	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S56.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S56.30	11	37	48	11	37	48	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S56.38	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	14	41	55	14	41	55	1,0	1,0	1,0	1	11	12
S56.40	14	85	99	14	85	99	1,0	1,0	1,0	7	35	42
S56.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	15	85	100	15	85	100	1,0	1,0	1,0	7	38	45
S56.50	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S56.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S56.70	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S56.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S56.80	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S56.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S59.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S59.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S60.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S60.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S60.8	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S60.9	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S61 Plaie ouverte du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S61.00	8	62	70	8	62	70	1,0	1,0	1,0	10	71	81
S61.01	10	62	72	10	62	72	1,0	1,0	1,0	2	13	15
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	18	124	142	18	124	142	1,0	1,0	1,0	12	84	96
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S61.10	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S61.11	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S61.70	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S61.71	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S61.80	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S61.81	3	19	22	3	19	22	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	5	27	32	5	27	32	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S61.90	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S61.91	4	17	21	4	17	21	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	14	31	45	14	31	45	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S62.000	12	73	85	12	73	85	1,0	1,0	1,0	8	10	18
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	12	73	85	12	73	85	1,0	1,0	1,0	8	10	18
S62.100	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6210 Fracture du semi-lunaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.110	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S6211 Fracture du pyramidal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S62.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6212 Fracture du pisiforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S62.130	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6213 Fracture du trapèze	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.140	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6214 Fracture du trapézoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S62.150	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6215 Fracture du grand os	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.160	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S6216 Fracture de l'os crochu	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S62.180	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S6218 Fracture d'autres os du carpe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S62.190	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6219 Fracture d'un os du carpe, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.200	13	72	85	13	72	85	1,0	1,0	1,0	1	16	17
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	13	72	85	13	72	85	1,0	1,0	1,0	1	16	17
S62.210	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.211	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.220	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6222 Fracture du col du premier métacarpien	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.270	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6227 Fractures multiples des premiers métacarpiens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.290	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.291	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	8	23	31	8	23	31	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S62.300	24	64	88	24	64	88	1,0	1,0	1,0	2	13	15
S62.301	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	25	66	91	25	66	91	1,0	1,0	1,0	2	15	17
S62.310	55	212	267	55	212	267	1,0	1,0	1,0	5	15	20
S62.311	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	55	223	278	55	223	278	1,0	1,0	1,0	5	17	22
S62.320	2	43	45	2	43	45	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S62.321	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6232 Fracture de la tête d'un autre os du métacarpe	3	47	50	3	47	50	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S62.370	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.371	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.390	37	84	121	37	84	121	1,0	1,0	1,0	5	10	15
S62.391	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, sans précision	39	93	132	39	93	132	1,0	1,0	1,0	5	14	19
S62.400	1	27	28	1	27	28	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	1	27	28	1	27	28	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S62.410	4	29	33	4	29	33	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	4	29	33	4	29	33	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S62.420	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S6242 Fractures multiples de la tête d'autres os du métacarpe	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.470	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.471	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.490	8	22	30	8	22	30	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S62.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe sans précision	8	22	30	8	22	30	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S62.500	12	36	48	12	36	48	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S62.501	2	22	24	2	22	24	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S6250 Fracture de la phalange proximale	14	58	72	14	58	72	1,0	1,0	1,0	3	12	15
S62.510	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S62.511	3	29	32	3	29	32	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S6251 Fracture de la phalange distale	6	45	51	6	45	51	1,0	1,0	1,0	2	16	18
S62.570	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.571	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6257 Fractures multiples du pouce	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.590	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.591	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.600	118	234	352	118	234	352	1,0	1,0	1,0	12	42	54
S62.601	17	112	129	17	112	129	1,0	1,0	1,0	2	24	26
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	135	346	481	135	346	481	1,0	1,0	1,0	14	66	80
S62.610	20	42	62	20	42	62	1,0	1,0	1,0	5	13	18
S62.611	20	70	90	20	70	90	1,0	1,0	1,0	2	14	16
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	40	112	152	40	112	152	1,0	1,0	1,0	7	27	34
S62.670	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.671	2	20	22	2	20	22	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6267 Fractures multiples d'un doigt	4	24	28	4	24	28	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.690	10	24	34	10	24	34	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S62.691	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S6269 Fracture d'une partie non précisée d'un doigt	12	32	44	12	32	44	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S62.700	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.701	0	37	37	0	37	37	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S627 Fractures multiples de doigts	8	48	56	8	48	56	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S62.800	25	16	41	25	16	41	1,0	1,0	1,0	5	2	7
S62.801	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	25	17	42	25	17	42	1,0	1,0	1,0	5	2	7
S63.3	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S63.4	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	2	13	15
S63.000	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S63.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.020	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S63.030	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S63.040	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.080	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S6308 Autre luxation du poignet	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S63.090	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6309 Luxation du poignet, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S63.100	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S63.110	5	22	27	5	22	27	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S63.111	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	6	25	31	6	25	31	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S63.180	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6318 Autre luxation d'un doigt	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.190	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S632 Luxations multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.50	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S63.51	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S63.58	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S63.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S635 Entorse et foulure du poignet	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	3	17	20
S63.60	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S63.61	15	31	46	15	31	46	1,0	1,0	1,0	3	12	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.68	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S63.69	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S636 Entorse et foulure de doigts	19	48	67	19	48	67	1,0	1,0	1,0	5	22	27
S63.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S63.71	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S637 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S64.00	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	10	47	57
S64.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	11	48	59
S64.10	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	8	8	16
S64.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	12	9	21
S64.20	7	29	36	7	29	36	1,0	1,0	1,0	14	37	51
S64.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	7	29	36	7	29	36	1,0	1,0	1,0	14	40	54
S64.30	5	21	26	5	21	26	1,0	1,0	1,0	7	27	34
S64.38	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	5	23	28	5	23	28	1,0	1,0	1,0	7	29	36
S64.40	18	69	87	18	69	87	1,0	1,0	1,0	26	84	110
S64.48	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	20	72	92	20	72	92	1,0	1,0	1,0	28	87	115
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S64.70	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S64.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S64.80	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	18	18
S64.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	19	19
S64.90	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S64.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S65.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	9	22	31
S65.1	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	9	26	35
S65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S65.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S65.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	22	24
S65.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S65.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	23	82	105
S66.00	24	60	84	24	60	84	1,0	1,0	1,0	3	18	21
S66.08	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	26	61	87	26	61	87	1,0	1,0	1,0	3	19	22
S66.10	46	160	206	46	160	206	1,0	1,0	1,0	14	67	81
S66.18	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	47	163	210	47	163	210	1,0	1,0	1,0	14	71	85
S66.20	19	72	91	19	72	91	1,0	1,0	1,0	1	25	26
S66.28	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	22	75	97	22	75	97	1,0	1,0	1,0	3	27	30
S66.30	25	156	181	25	156	181	1,0	1,0	1,0	11	87	98
S66.38	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	27	161	188	27	161	188	1,0	1,0	1,0	12	92	104
S66.40	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S66.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S66.60	10	49	59	10	49	59	1,0	1,0	1,0	5	24	29
S66.68	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	10	51	61	10	51	61	1,0	1,0	1,0	5	25	30
S66.70	3	23	26	3	23	26	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S66.78	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	4	23	27	4	23	27	1,0	1,0	1,0	1	10	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S66.80	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	6	16	22
S66.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	6	16	22
S66.90	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S67.0	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S67.8	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S67 Écrasement du poignet et de la main	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S68.0	3	36	39	3	36	39	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S68.1	14	128	142	14	128	142	1,0	1,0	1,0	3	22	25
S68.2	2	26	28	2	26	28	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S68.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	19	191	210	19	191	210	1,0	1,0	1,0	3	32	35
S69.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S69.8	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S69.9	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S70.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S70.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S70.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S70.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S71.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S71.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S710 Plaie ouverte de la hanche	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S71.10	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S71.11	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S711 Plaie ouverte de la cuisse	2	24	26	2	24	26	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S72.090	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.100	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S7210 Fracture intertrochantérienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S72.190	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7219 Fracture du trochanter non précisée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.300	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S72.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S72.410	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S7241 Fracture condylienne du fémur	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S72.490	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S72.900	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S73.090	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7309 Luxation de la hanche, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S73.18	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S73.19	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S731 Entorse et foulure de la hanche	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S74.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S75.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S76.10	4	50	54	4	50	54	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S76.18	1	17	18	1	17	18	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	5	67	72	5	67	72	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S76.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S76.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S76.40	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S80.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S80.1	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S80.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S80 Lésion traumatique superficielle de la jambe	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	6	6	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S81.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S81.01	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S810 Plaie ouverte du genou	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S81.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S81.71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S817 Plaies ouvertes multiples de la jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S81.80	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S81.81	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la jambe	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S81.90	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S81.91	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, zone non précisée	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S82.000	30	35	65	30	35	65	1,0	1,0	1,0	6	10	16
S82.001	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S820 Fracture de la rotule	30	37	67	30	37	67	1,0	1,0	1,0	6	10	16
S82.100	19	24	43	19	24	43	1,0	1,0	1,0	7	12	19
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	19	24	43	19	24	43	1,0	1,0	1,0	7	12	19
S82.200	7	40	47	7	40	47	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S82.201	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	7	43	50	7	43	50	1,0	1,0	1,0	5	4	9
S82.300	14	31	45	14	31	45	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S82.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	14	31	45	14	31	45	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S82.400	9	25	34	9	25	34	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S82.401	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S824 Fracture du péroné seul	10	25	35	10	25	35	1,0	1,0	1,0	4	10	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S82.500	34	80	114	34	80	114	1,0	1,0	1,0	2	24	26
S82.501	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S825 Fracture de la malléole interne	35	81	116	35	81	116	1,0	1,0	1,0	2	24	26
S82.600	147	218	365	147	218	365	1,0	1,0	1,0	17	24	41
S82.601	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S826 Fracture de la malléole externe	147	219	366	147	219	366	1,0	1,0	1,0	17	25	42
S82.700	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S827 Fractures multiples de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S82.800	97	97	194	97	97	194	1,0	1,0	1,0	14	15	29
S82.801	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	98	98	196	98	98	196	1,0	1,0	1,0	14	15	29
S82.810	34	20	54	34	20	54	1,0	1,0	1,0	5	6	11
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	34	20	54	34	20	54	1,0	1,0	1,0	5	6	11
S82.820	18	29	47	18	29	47	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S82.821	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8282 Fracture du tibia plafond de cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	18	31	49	18	31	49	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S82.890	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	6	1	7
S8289 Fracture de la cheville SAI	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	6	1	7
S83.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S83.6	11	22	33	11	22	33	1,0	1,0	1,0	7	14	21
S83.7	14	16	30	14	16	30	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	25	41	66	25	41	66	1,0	1,0	1,0	8	17	25
S83.000	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S83.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S830 Luxation de la rotule	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83.100	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S8310 Luxation antérieure du genou	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S83.110	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8311 Luxation postérieure du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S83.120	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8312 Luxation interne du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S83.190	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S8319 Luxation du genou, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S83.20	214	638	852	214	638	852	1,0	1,0	1,0	44	145	189
S83.21	57	99	156	57	99	156	1,0	1,0	1,0	58	137	195
S83.29	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S832 Déchirure récente d'un ménisque	271	740	1 011	271	740	1 011	1,0	1,0	1,0	103	286	389
S83.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8340 Entorse et foulure du ligament latéral externe collatéral du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.410	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S83.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S8341 Entorse et foulure du ligament interne collatéral du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S83.500	123	262	385	123	262	385	1,0	1,0	1,0	29	66	95
S83.501	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	131	275	406	131	275	406	1,0	1,0	1,0	32	72	104
S83.510	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S83.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S83.580	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S84.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S84.10	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S84.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S85.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S85.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.00	44	216	260	44	216	260	1,0	1,0	1,0	2	23	25
S86.08	7	30	37	7	30	37	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	51	246	297	51	246	297	1,0	1,0	1,0	2	25	27
S86.10	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S86.20	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S86.30	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S86.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
de) muscles et tendons au niveau de la jambe												
S86.80	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.88	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S87.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S87 Écrasement de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S89.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S89.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S89 Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S90.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S90.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S90.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S90.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S90.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S91.00	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S91.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S910 Plaie ouverte de la cheville	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S91.10	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S91.11	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S91.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S91.30	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S91.31	24	22	46	24	22	46	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	29	29	58	29	29	58	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S91.70	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S92.000	7	45	52	7	45	52	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S92.001	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S920 Fracture du calcanéum	8	46	54	8	46	54	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S92.100	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S92.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S921 Fracture de l'astragale	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S92.200	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S92.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S92.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S9221 Fracture du cuboïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S92.220	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S92.221	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9222 Fracture du cunéiforme	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S92.290	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S92.300	16	32	48	16	32	48	1,0	1,0	1,0	9	5	14
S92.301	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S923 Fracture d'un os du métatarse	17	35	52	17	35	52	1,0	1,0	1,0	9	6	15
S92.400	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S92.401	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S924 Fracture du gros orteil	11	25	36	11	25	36	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S92.500	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S92.501	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S925 Fracture d'un autre orteil	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S92.700	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S92.701	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S927 Fractures multiples du pied	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S92.900	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S929 Fracture du pied, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S93.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S93.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S93.000	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	5	10
S930 Luxation de la cheville	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	5	10
S93.100	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S93.110	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S93.111	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S93.310	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S9331 Luxation de l'articulation tarso-	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
métatarsienne												
S93.40	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	14	34	48
S93.42	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S93.48	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	9	14
S93.49	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S934 Entorse et foulure de la cheville	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	25	60	85
S93.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S94.80	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S95.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S96.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S960 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S96.10	10	16	26	10	16	26	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S96.18	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S961 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon longs extenseurs d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S96.70	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S96.80	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S96.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S97.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S97 Écrasement de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S98.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S98.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S99.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
T00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T00.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T07	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
T11.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T11.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T13.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T13.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T14.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
T14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T14.6	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	7	7	14
T14.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T142 Fracture d'une partie du corps non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T15.0	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T15.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T15.8	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T15.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T16	20	18	38	20	18	38	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T16 Corps étranger dans l'oreille	20	18	38	20	18	38	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T17.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T17.1	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	3	1	4
T17.2	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.3	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T17.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T17.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	15	18	33	15	18	33	1,0	1,0	1,0	5	1	6
T18.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.1	8	19	27	8	19	27	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T18.2	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T18.5	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T18.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T18 Corps étranger dans les voies digestives	12	35	47	12	35	47	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T19.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T19.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T19.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T19.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T20.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
T21.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
T21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T21.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T21.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T21 Brûlure et corrosion du tronc	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T22.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T22.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	1	3
T22.3	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	6	4	10
T23.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T23.2	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T23.3	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T24.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T24.2	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T24.3	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	3	7	10
T25.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T25.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T25.3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T25.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T26.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T26.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T26.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T27.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T28.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T29.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
T29.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	6	8
T31.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
T31.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
T31.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T314 Brûlures couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T34.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T34 Gelure avec nécrose des tissus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T50 Intoxication par diurétiques, et par médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T62.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T65 Effet toxique de substances autres et non	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précisées												
T66	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	0	6
T66 Effets de rayonnements, sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	0	6
T69.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T69 Autres effets d'une baisse de la température	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T74.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T74 Syndromes dus à de mauvais traitements	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T75.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T75 Effets d'autres causes externes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
T79.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T79.6	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T79.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	3	5	8
T80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T80.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	6	8
T80 Complications consécutives à une injection	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	9	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
thérapeutique, une perfusion et une transfusion												
T81.0	84	41	125	84	41	125	1,0	1,0	1,0	170	99	269
T81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
T81.2	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	736	481	1 217
T81.3	86	79	165	86	79	165	1,0	1,0	1,0	35	24	59
T81.4	95	119	214	95	119	214	1,0	1,0	1,0	27	27	54
T81.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T81.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
T81.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	5	8
T81 Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	273	246	519	273	246	519	1,0	1,0	1,0	981	654	1 635
T81.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T81.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T81.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T81.58	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	13	14	27
T81.59	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	6	2	8
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique	17	19	36	17	19	36	1,0	1,0	1,0	19	18	37
T81.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T81.82	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	6	8	14
T81.88	85	77	162	85	77	162	1,0	1,0	1,0	93	75	168
T818 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	99	85	184	99	85	184	1,0	1,0	1,0	100	83	183
T82.0	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T82.1	24	32	56	24	32	56	1,0	1,0	1,0	4	10	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T82.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T82.4	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T82.5	35	43	78	35	43	78	1,0	1,0	1,0	9	4	13
T82.7	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T82.8	51	82	133	51	82	133	1,0	1,0	1,0	8	17	25
T82.9	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	137	180	317	137	180	317	1,0	1,0	1,0	26	37	63
T83.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
T83.1	40	13	53	40	13	53	1,0	1,0	1,0	3	5	8
T83.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T83.3	80	0	80	80	0	80	1,0	0,0	1,0	20	0	20
T83.4	15	4	19	15	4	19	1,0	1,0	1,0	6	1	7
T83.5	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T83.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T83.8	39	15	54	39	15	54	1,0	1,0	1,0	21	5	26
T83.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	188	36	224	188	36	224	1,0	1,0	1,0	56	15	71
T84.3	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.4	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.7	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.8	181	208	389	181	208	389	1,0	1,0	1,0	39	26	65
T84.9	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	198	226	424	198	226	424	1,0	1,0	1,0	40	31	71
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.00	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.01	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.02	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.03	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.04	18	22	40	18	22	40	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T84.05	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.08	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	39	33	72	39	33	72	1,0	1,0	1,0	8	5	13
T84.10	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.11	15	22	37	15	22	37	1,0	1,0	1,0	6	3	9
T84.12	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.13	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.14	18	33	51	18	33	51	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T84.15	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.19	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	70	99	169	70	99	169	1,0	1,0	1,0	14	16	30
T84.20	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.21	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.22	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	4	9
T84.23	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T84.24	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.28	14	24	38	14	24	38	1,0	1,0	1,0	2	6	8
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	27	39	66	27	39	66	1,0	1,0	1,0	11	11	22
T84.50	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.51	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.52	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.53	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.54	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.55	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T84.60	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T84.61	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.62	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.63	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.64	16	19	35	16	19	35	1,0	1,0	1,0	8	5	13
T84.65	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.68	14	21	35	14	21	35	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	45	61	106	45	61	106	1,0	1,0	1,0	14	12	26
T85.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T85.1	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T85.2	108	125	233	108	125	233	1,0	1,0	1,0	41	45	86
T85.3	35	28	63	35	28	63	1,0	1,0	1,0	6	9	15
T85.4	263	0	263	263	0	263	1,0	0,0	1,0	55	0	55
T85.5	27	9	36	27	9	36	1,0	1,0	1,0	4	4	8
T85.6	48	54	102	48	54	102	1,0	1,0	1,0	10	18	28
T85.7	66	39	105	66	39	105	1,0	1,0	1,0	17	9	26
T85.8	186	79	265	186	79	265	1,0	1,0	1,0	67	17	84
T85.9	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	750	354	1 104	750	354	1 104	1,0	1,0	1,0	203	106	309
T86.001	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T86.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T86.101	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	6	10
T86.821	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T86.830	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T86.831	14	21	35	14	21	35	1,0	1,0	1,0	1	5	6
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	17	24	41	17	24	41	1,0	1,0	1,0	2	6	8
T86.841	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, aponévrose, tendon, muqueuse)	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T86.881	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T87.021	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.028	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réinsertion du poignet	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.091	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.098	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T8709 Complication de la réinsertion d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.208	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.31	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.32	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.37	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T87.38	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	1	7	8
T87.39	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T873 Névrome sur moignon d'amputation	12	33	45	12	33	45	1,0	1,0	1,0	1	11	12
T87.42	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.47	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T87.48	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T874 Infection d'un moignon d'amputation	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T87.52	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.56	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.57	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.58	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	3	23	26	3	23	26	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T87.60	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.61	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.62	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.66	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.67	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.68	8	38	46	8	38	46	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	12	64	76	12	64	76	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T88.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	14	32
T88.5	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	12	12	24
T88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
T88.8	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	20	11	31
T88.9	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	26	14	40	26	14	40	1,0	1,0	1,0	56	47	103
T90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	52	74
T90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	33	40
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	116	174
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	35	52
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	52	71
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	14	15
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	102	145
T92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	19	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	47	70
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	69	88
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	33	45
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	67	80
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	50	61
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	20	30
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	330	432
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	69	117
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	41	56
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	145	222
T94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	21	38
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	24	41
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	24	40
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	54	97
T98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
U82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
U82 Résistance aux antibiotiques bêtalactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
U83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
U98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
U98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
U98.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	81	131
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	125	200
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	68	79
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	18	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	19	38
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	113	186
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	221	331
U99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
U99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.008	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	22	29
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	22	22
U99.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.014	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	30	31
U99.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
U99.034	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	26	40
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	15	17
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.046	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	32	45
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9905 Sports et activités récréatives d'athlétisme et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
U99.061	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U99.070	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.074	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.079	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
U99.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9908 Autres sports et activités récréatives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précisés												
V03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V17 Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V45 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V86.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation												
V86.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V94 Accidents de transport par eau, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
W02.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W02.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roulettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W05.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide au déplacement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W07 Chute d'une chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
W12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W12 Chute sur ou d'un échafaudage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
W20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W20 Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W21.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
W22.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
W22.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
W23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W24 Contact avec des dispositifs de levage et de transmission, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W26 Contact avec un couteau, une épée ou un poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W27 Contact avec un outil à main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W28 Contact avec tondeuse à gazon à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
W30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W30 Contact avec du matériel agricole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W31 Contact avec des appareils, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W34.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W34 Décharge d'armes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
W44 Corps étranger pénétrant dans l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
W45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
W49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W49 Exposition à des forces mécaniques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W51.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W51.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W51.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51 Collision entre deux personnes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W64 Exposition à des forces animées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W91 Exposition aux rayonnements, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X14 Contact avec de l'air et des gaz brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X44 Intoxication accidentelle par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	33	49
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	45	89
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	78	138
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y00 Agression par objet contondant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y07 Autres mauvais traitements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Y42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Y45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Y45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	22	39
Y46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
Y51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	40	41
Y51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Y51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	22	22
Y51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	71	72
Y52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y54 Médicaments agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Y55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	649	430	1 079
Y60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	6	26
Y60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	704	451	1 155
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Y61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Y62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	64	141
Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	74	162
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y69 Accident et complication au cours d'un acte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
médical et chirurgical, sans précision												
Y70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y74 Appareillage hospitalier et d'usage personnel, associé à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Y81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	24	30
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	522	406	928
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	62	93
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	142	274
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	29	40
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	185	114	299
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	257	205	462
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 148	990	2 138
Y84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Y84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	25	83
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	66	145
Y84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y843 Choc thérapeutique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	15	16
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	15	16
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	51	67
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	51	67
Y87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'un événement, d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z00.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z00.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z00.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z01.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.2	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.4	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z01.6	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Z01.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z01.8	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	20	15	35	20	15	35	1,0	1,0	1,0	4	0	4
Z03.1	227	245	472	227	245	472	1,0	1,0	1,0	53	53	106
Z03.3	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z03.5	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	31	23	54
Z03.8	234	152	386	234	152	386	1,0	1,0	1,0	47	39	86
Z03.9	369	8	377	369	8	377	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z03 Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies et d'affections	844	415	1 259	844	415	1 259	1,0	1,0	1,0	133	115	248
Z04.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z04.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z04.8	80	54	134	80	54	134	1,0	1,0	1,0	6	4	10
Z04.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	83	56	139	83	56	139	1,0	1,0	1,0	7	4	11
Z04.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z045 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z08.0	63	102	165	63	102	165	1,0	1,0	1,0	6	8	14
Z08.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z08.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z08.7	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z08.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z08.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	71	116	187	71	116	187	1,0	1,0	1,0	10	11	21
Z09.0	22	33	55	22	33	55	1,0	1,0	1,0	12	9	21
Z09.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z09.8	16	41	57	16	41	57	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z09.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	41	79	120	41	79	120	1,0	1,0	1,0	14	9	23
Z11.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z11.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Z12.1	23	6	29	23	6	29	1,0	1,0	1,0	110	124	234
Z12.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	13	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z12.4	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z12.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z12.6	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Z12.8	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	79	15	94	79	15	94	1,0	1,0	1,0	121	142	263
Z13.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z13.6	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Z13.8	150	97	247	150	97	247	1,0	1,0	1,0	36	21	57
Z13.9	64	45	109	64	45	109	1,0	1,0	1,0	7	7	14
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	217	147	364	217	147	364	1,0	1,0	1,0	44	30	74
Z20.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z21	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	25	59	84
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	25	59	84
Z22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22 Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z22.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z22.300	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	98	88	186
Z22.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z22.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z22.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22.308	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z22.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z2230 Sujet porteur de maladies à micro-organismes résistant aux médicaments	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	107	95	202
Z22.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
Z22.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	30	45
Z22.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	42	67
Z25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	0	43
Z29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z29.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	44	5	49
Z30.1	56	0	56	56	0	56	1,0	0,0	1,0	136	0	136
Z30.2	3 001	434	3 435	3 001	434	3 435	1,0	1,0	1,0	460	163	623
Z30.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z30.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z30.5	160	0	160	160	0	160	1,0	0,0	1,0	259	0	259
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z30.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z30.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z30 Prise en charge d'une contraception	3 228	434	3 662	3 228	434	3 662	1,0	1,0	1,0	855	164	1 019
Z31.0	113	485	598	113	485	598	1,0	1,0	1,0	11	30	41
Z31.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z31.4	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	21	0	21
Z31.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z31 Mesures procréatives	142	485	627	142	485	627	1,0	1,0	1,0	35	30	65
Z32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
Z34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z34.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Z35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z35.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
Z35.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z37.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z370 Naissance unique, enfant vivant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z40.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	0	4
Z40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z40 Opération prophylactique	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Z40.00	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Z40.01	45	0	45	45	0	45	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z40.08	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	1	7
Z400 Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes	58	0	58	58	0	58	1,0	0,0	1,0	16	1	17
Z41.1	314	20	334	314	20	334	1,0	1,0	1,0	132	7	139
Z41.2	0	95	95	0	95	95	0,0	1,0	1,0	0	18	18
Z41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z41.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z41 Thérapie sans raison médicale	315	115	430	315	115	430	1,0	1,0	1,0	133	25	158
Z42.0	296	248	544	296	248	544	1,0	1,0	1,0	53	44	97
Z42.1	843	3	846	843	3	846	1,0	1,0	1,0	82	0	82
Z42.2	16	10	26	16	10	26	1,0	1,0	1,0	16	1	17
Z42.3	7	33	40	7	33	40	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Z42.4	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	5	4	9
Z42.8	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z42.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	1 183	315	1 498	1 183	315	1 498	1,0	1,0	1,0	160	57	217
Z43.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	1	5
Z43.1	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Z43.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Z43.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Z43.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z43.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z43.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z43 Surveillance de stomies	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	8	11	19
Z44.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z44.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z44.3	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Z44.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	22	3	25	22	3	25	1,0	1,0	1,0	6	1	7
Z45.0	194	201	395	194	201	395	1,0	1,0	1,0	13	26	39
Z45.1	167	272	439	167	272	439	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z45.2	220	148	368	220	148	368	1,0	1,0	1,0	26	10	36
Z45.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z45.8	69	74	143	69	74	143	1,0	1,0	1,0	16	22	38
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	652	695	1 347	652	695	1 347	1,0	1,0	1,0	55	60	115
Z46.2	63	121	184	63	121	184	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z46.3	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z46.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Z46.6	41	54	95	41	54	95	1,0	1,0	1,0	57	57	114
Z46.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46.8	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Z46.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	116	187	303	116	187	303	1,0	1,0	1,0	61	63	124
Z47.0	1 416	1 823	3 239	1 416	1 823	3 239	1,0	1,0	1,0	133	175	308
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z47.8	41	43	84	41	43	84	1,0	1,0	1,0	5	4	9
Z47.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	1 458	1 870	3 328	1 458	1 870	3 328	1,0	1,0	1,0	140	182	322
Z48.0	16	34	50	16	34	50	1,0	1,0	1,0	3	8	11
Z48.8	77	80	157	77	80	157	1,0	1,0	1,0	18	14	32
Z48.9	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	21	11	32
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	98	120	218	98	120	218	1,0	1,0	1,0	42	33	75
Z49.0	64	81	145	64	81	145	1,0	1,0	1,0	15	25	40
Z49.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Z49.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Z49 Surveillance d'une dialyse	65	84	149	65	84	149	1,0	1,0	1,0	16	32	48
Z50.8	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z50 Soins impliquant une rééducation	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z51.0	19	1	20	19	1	20	1,0	1,0	1,0	4	0	4
Z51.1	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	5	2	7
Z51.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Z51.4	445	323	768	445	323	768	1,0	1,0	1,0	47	20	67
Z51 Autres soins médicaux	468	335	803	468	335	803	1,0	1,0	1,0	58	23	81
Z51.88	389	224	613	389	224	613	1,0	1,0	1,0	7	14	21
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	389	224	613	389	224	613	1,0	1,0	1,0	7	14	21
Z51.801	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z51.808	237	265	502	237	265	502	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Z5180 Traitement de la douleur (pour)	238	266	504	238	266	504	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Z52.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z52.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z52.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z53.0	747	841	1 588	747	841	1 588	1,0	1,0	1,0	24	23	47
Z53.1	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Z53.2	193	198	391	193	198	391	1,0	1,0	1,0	26	16	42
Z53.8	3 338	3 591	6 929	3 338	3 591	6 929	1,0	1,0	1,0	141	122	263
Z53.9	918	1 026	1 944	918	1 026	1 944	1,0	1,0	1,0	24	27	51
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	5 206	5 665	10 871	5 206	5 665	10 871	1,0	1,0	1,0	218	190	408
Z54.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z54.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z54.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z54 Convalescence	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z57.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Z59.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Z64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Z70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z71.1	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
Z71.8	43	44	87	43	44	87	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z71.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z71 Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	48	46	94	48	46	94	1,0	1,0	1,0	2	5	7
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	766	976	1 742
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	65	78
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	41	54
Z72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	794	1 086	1 880
Z73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Z74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z75.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z75.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
Z76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z76.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z76.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z76.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z76.802	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z76.805	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z76.808	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	145	117	262
Z80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	3	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	129	307
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Z81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Z83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	205	230	435
Z85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	70	111
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	77	116
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 230	5	1 235
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	347	469
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	304	414
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	56	111
Z85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	244	430
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 998	1 340	3 338
Z86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	35	74
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	12	62
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	177	168	345
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	280	216	496
Z86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	17	78
Z86.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	31	106
Z86.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	55	194
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	91	155
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	115	189
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	52	148
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	309	328	637
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	405	380	785
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	113	231
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	121	233
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	255	89	344
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	38	65
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	39	56
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	122	221
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	676	533	1 209
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	26	52
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	222	312	534
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	248	338	586
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	215	119	334
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	19	66
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	9	73
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	17	48
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	16	51

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	136	59	195
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	553	249	802
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	20	23
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
Z89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	54	66
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	28	53
Z90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	231	1	232
Z90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	21	40
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	177	107	284
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	30	72
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	262	56	318
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	18	39
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	785	276	1 061
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	17	62
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	87	140
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	115	227
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	9	50
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	187	216	403
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	107	236
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	236	237	473
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	55	223
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	771	631	1 402
Z92.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	22	39
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	22	50
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	19	31
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	28	50
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	18	43
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
Z93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z93 Stomies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	93	185
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	87	126
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	50	67
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
Z94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	192	274
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
Z94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	23	27
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	162	297	459
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	159	498	657
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	74	133
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	25	42
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	24	47
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	362	514
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	143	197
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	21	38
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	643	1 444	2 087
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	166	274
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 559	2 953	7 512
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	39	89
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 738	3 166	7 904
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	54	129
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	72	170
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z96.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	130	309
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	20	43
Z97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	0	36
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	8	29
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	33	117
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	18	46
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	381	283	664
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	442	336	778
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	33	58
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	19	46
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	58	119
TOTAL	187 148	160 596	347 745	187 148	160 596	347 745	1,0	1,0	1,0	107 784	95 383	203 167
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A40 Sepsie à streptocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B16 Hépatite aiguë B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B96 Autres agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D25 Léiomyome de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D64 Autres anémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D76 Certaines maladies du tissu lymphoréticulaire et du système réticulo-histiocytaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E03 Autres hypothyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11 Diabète sucré de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13 Autres diabètes sucrés précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E27 Autres maladies de la glande surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E66 Obésité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
E87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F31 Trouble affectif bipolaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F32 Épisodes dépressifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F38.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G40.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G409 Épilepsie, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G47.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G473 Apnée du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G91 Hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
G93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93 Autres affections du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
G93.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	23	41
G938 Autres affections précisées du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	23	41
G94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
I10 Hypertension essentielle (primitive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
I12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I20.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I208 Autres formes d'angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I21 Infarctus aigu du myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25 Cardiopathie ischémique chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
I26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I26 Embolie pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I42 Myocardiopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I46 Arrêt cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I49.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	8	25
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	8	26
I61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
I61 Hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
I62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63 Infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
I67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I70 Athérosclérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I84 Hémorroïdes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I95 Hypotension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J20 Bronchite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J43 Emphysème	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J45.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J459 Asthme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J93 Pneumothorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J98 Autres troubles respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J98.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J981 Collapsus pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K21 Reflux gastrooesophagien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K29.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K29 Gastrite et duodénite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70 Maladie alcoolique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K76 Autres maladies du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K83 Autres maladies des voies biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M109 Goutte, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N08.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N17 Insuffisance rénale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N19 Insuffisance rénale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N26 Rein scléreux, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N30 Cystite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N40 Hyperplasie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R25 Mouvements involontaires anormaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R56.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R568 Convulsions, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S02.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S021 Fracture de la base du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S02.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0290 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S06 Lésion traumatique intracrânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
S06.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S06.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S09.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S12.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S129 Fracture du cou, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S27.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S270 Pneumothorax traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2730 Contusion et hématome du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S32.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S324 Fracture de l'acétabulum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S72.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S72.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S82.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T01.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T019 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T142 Fracture d'une partie du corps non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T17.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T51 Effet toxique de l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T71 Asphyxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T81.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T818 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
V01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V01 Piéton blessé dans une collision avec un cycle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W24 Contact avec des dispositifs de levage et de transmission, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W76 Autre pendaison et strangulation accidentelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y20 Pendaison, strangulation et suffocation, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z51 Autres soins médicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z52.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
Z52.4	27	27	54	29	29	58	1,1	1,1	1,1	22	21	43
Z52.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	7	17
Z52.6	19	17	36	21	21	42	1,1	1,2	1,2	26	23	49
Z52.7	3	7	10	4	8	12	1,3	1,1	1,2	11	13	24
Z52.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	35	33	68
Z52.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	56	54	110	61	61	122	1,1	1,1	1,1	110	102	212
Z53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2009-04-01 et 2010-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
effectués												
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
TOTAL	56	54	110	61	61	122	1,1	1,1	1,1	295	286	581
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												