

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A00.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
A00 Choléra	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
A01.0	7	7	14	35	42	77	5,0	6,0	5,5	3	1	4
A01.1	2	1	3	7	5	12	3,5	5,0	4,0	0	0	0
A01.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A01.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A01.4	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde	10	9	19	47	50	97	4,7	5,6	5,1	3	2	5
A02.0	83	71	154	452	351	803	5,4	4,9	5,2	21	24	45
A02.1	8	20	28	134	158	292	16,8	7,9	10,4	7	13	20
A02.2	3	5	8	85	87	172	28,3	17,4	21,5	1	5	6
A02.8	1	1	2	19	4	23	19,0	4,0	11,5	6	3	9
A02.9	11	11	22	75	61	136	6,8	5,5	6,2	13	13	26
A02 Autres salmonelloses	106	108	214	765	661	1 426	7,2	6,1	6,7	48	58	106
A03.1	0	8	8	0	24	24	0,0	3,0	3,0	0	2	2
A03.3	3	2	5	8	7	15	2,7	3,5	3,0	1	0	1
A03.9	3	2	5	20	8	28	6,7	4,0	5,6	1	2	3
A03 Shigellose	6	12	18	28	39	67	4,7	3,2	3,7	2	4	6
A04.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A04.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
A04.3	2	1	3	9	2	11	4,5	2,0	3,7	0	1	1
A04.4	14	8	22	62	42	104	4,4	5,2	4,7	10	5	15
A04.5	118	93	211	578	447	1 025	4,9	4,8	4,9	37	23	60
A04.6	3	2	5	7	8	15	2,3	4,0	3,0	5	3	8
A04.7	1 313	909	2 222	19 535	13 963	33 498	14,9	15,4	15,1	2 574	2 327	4 901
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A04.8	15	8	23	137	36	173	9,1	4,5	7,5	32	41	73
A04.9	19	22	41	118	46	164	6,2	2,1	4,0	9	15	24
A04 Autres infections intestinales bactériennes	1 484	1 045	2 529	20 446	14 549	34 995	13,8	13,9	13,8	2 667	2 415	5 082
A05.1	1	2	3	43	15	58	43,0	7,5	19,3	0	0	0
A05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A05.9	27	21	48	103	73	176	3,8	3,5	3,7	44	20	64
A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs	28	23	51	146	88	234	5,2	3,8	4,6	45	21	66
A05.88	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
A058 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
A06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A06.4	3	2	5	41	13	54	13,7	6,5	10,8	1	0	1
A06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A06 Amibiase	3	2	5	41	13	54	13,7	6,5	10,8	3	3	6
A07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A07.1	3	8	11	44	17	61	14,7	2,1	5,5	9	8	17
A07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A07.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	10	11
A07.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	3	5
A07 Autres maladies intestinales à protozoaires	5	9	14	46	19	65	9,2	2,1	4,6	12	23	35
A08.0	261	292	553	563	594	1 157	2,2	2,0	2,1	42	48	90
A08.1	8	0	8	191	0	191	23,9	0,0	23,9	46	21	67
A08.2	9	13	22	38	62	100	4,2	4,8	4,5	4	14	18
A08.3	122	139	261	229	256	485	1,9	1,8	1,9	36	45	81
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A08.4	1 365	1 013	2 378	4 668	2 948	7 616	3,4	2,9	3,2	982	586	1 568
A08.5	3	3	6	42	25	67	14,0	8,3	11,2	2	4	6
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	1 768	1 460	3 228	5 731	3 885	9 616	3,2	2,7	3,0	1 112	718	1 830
A09.0	273	166	439	1 486	685	2 171	5,4	4,1	4,9	158	116	274
A09.9	1 514	1 075	2 589	6 450	3 657	10 107	4,3	3,4	3,9	2 647	1 796	4 443
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	1 787	1 241	3 028	7 936	4 342	12 278	4,4	3,5	4,1	2 805	1 912	4 717
A15.1	5	6	11	128	109	237	25,6	18,2	21,5	0	3	3
A15.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
A15.5	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	0	0	0
A15.6	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	0	3	3
A15.7	1	2	3	28	17	45	28,0	8,5	15,0	0	2	2
A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique	6	11	17	156	170	326	26,0	15,5	19,2	0	14	14
A15.00	9	14	23	128	433	561	14,2	30,9	24,4	0	1	1
A15.01	8	27	35	247	735	982	30,9	27,2	28,1	0	3	3
A150 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture	17	41	58	375	1 168	1 543	22,1	28,5	26,6	0	4	4
A15.21	3	3	6	34	55	89	11,3	18,3	14,8	0	2	2
A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique	3	3	6	34	55	89	11,3	18,3	14,8	0	2	2
A15.31	0	4	4	0	109	109	0,0	27,2	27,2	0	1	1
A153 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé	0	4	4	0	109	109	0,0	27,2	27,2	0	1	1
A15.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A159 Tuberculose de l'appareil respiratoire,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
sans précision, confirmée par examen bactériologique et histologique												
A16.0	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	0	0
A16.3	0	1	1	0	45	45	0,0	45,0	45,0	2	1	3
A16.4	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
A16.5	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	2	3	5
A16.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique	1	4	5	12	74	86	12,0	18,5	17,2	5	4	9
A16.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A161 Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A16.20	1	3	4	7	30	37	7,0	10,0	9,2	0	5	5
A16.21	13	16	29	172	139	311	13,2	8,7	10,7	14	20	34
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	14	19	33	179	169	348	12,8	8,9	10,5	14	25	39
A16.90	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	0	0	0
A16.91	5	3	8	48	21	69	9,6	7,0	8,6	5	7	12
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	5	5	10	48	31	79	9,6	6,2	7,9	5	7	12
A17.0	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	3	3
A17.8	0	2	2	0	71	71	0,0	35,5	35,5	0	2	2
A17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A17 Tuberculose du système nerveux	0	3	3	0	86	86	0,0	28,7	28,7	1	5	6
A18.0	2	2	4	37	15	52	18,5	7,5	13,0	12	23	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A18.1	1	3	4	3	88	91	3,0	29,3	22,8	8	6	14
A18.2	6	3	9	89	21	110	14,8	7,0	12,2	3	2	5
A18.3	1	2	3	12	31	43	12,0	15,5	14,3	9	0	9
A18.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
A18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A18.8	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	1	0	1
A18 Tuberculose d'autres organes	11	12	23	143	175	318	13,0	14,6	13,8	34	33	67
A19.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A19.1	2	1	3	60	77	137	30,0	77,0	45,7	0	1	1
A19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A19.9	0	3	3	0	56	56	0,0	18,7	18,7	4	5	9
A19 Tuberculose miliaire	2	4	6	60	133	193	30,0	33,2	32,2	5	7	12
A21.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
A21.9	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
A21 Tularémie	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
A22.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A22 Charbon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A25.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A25 Fièvres causées par morsure de rat	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A27.9	0	4	4	0	26	26	0,0	6,5	6,5	0	0	0
A27 Leptospirose	0	4	4	0	26	26	0,0	6,5	6,5	0	0	0
A28.0	0	3	3	0	31	31	0,0	10,3	10,3	8	12	20
A28.1	2	3	5	15	9	24	7,5	3,0	4,8	3	5	8
A28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs	2	6	8	15	40	55	7,5	6,7	6,9	12	17	29
A30.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A30 Lèpre [maladie de Hansen]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A31.0	25	14	39	382	175	557	15,3	12,5	14,3	56	78	134
A31.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	3	5
A31.2	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	2	4	6
A31.8	3	6	9	4	41	45	1,3	6,8	5,0	11	16	27
A31.9	2	2	4	3	17	20	1,5	8,5	5,0	14	19	33
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	31	23	54	393	243	636	12,7	10,6	11,8	85	120	205
A32.1	4	8	12	67	138	205	16,8	17,2	17,1	2	3	5
A32.7	7	4	11	99	76	175	14,1	19,0	15,9	8	7	15
A32.8	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	6	1	7
A32.9	2	5	7	29	43	72	14,5	8,6	10,3	8	7	15
A32 Listériose	15	17	32	210	257	467	14,0	15,1	14,6	24	18	42
A35	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	3	1	4
A35 Autres formes de tétanos	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	3	1	4
A36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
A36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A36 Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
A37.0	12	10	22	87	91	178	7,2	9,1	8,1	1	5	6
A37.1	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
A37.9	5	7	12	13	29	42	2,6	4,1	3,5	3	7	10
A37 Coqueluche	17	18	35	100	131	231	5,9	7,3	6,6	4	12	16
A38	26	36	62	49	57	106	1,9	1,6	1,7	16	23	39
A38 Scarlatine	26	36	62	49	57	106	1,9	1,6	1,7	16	23	39
A39.0	22	22	44	193	149	342	8,8	6,8	7,8	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A39.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A39.2	2	2	4	10	13	23	5,0	6,5	5,8	1	1	2
A39.4	7	14	21	40	158	198	5,7	11,3	9,4	8	6	14
A39.8	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	2	3
A39.9	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	0	1	1
A39 Infection à méningocoques	34	39	73	256	322	578	7,5	8,3	7,9	13	10	23
A40.0	40	25	65	288	401	689	7,2	16,0	10,6	42	39	81
A40.1	27	43	70	434	534	968	16,1	12,4	13,8	40	56	96
A40.2	2	2	4	15	22	37	7,5	11,0	9,2	2	6	8
A40.3	67	73	140	882	851	1 733	13,2	11,7	12,4	112	140	252
A40.8	22	58	80	705	1 066	1 771	32,0	18,4	22,1	100	144	244
A40.9	7	9	16	86	76	162	12,3	8,4	10,1	23	37	60
A40 Sepsie à streptocoques	165	210	375	2 410	2 950	5 360	14,6	14,0	14,3	319	422	741
A41.0	59	108	167	1 184	2 319	3 503	20,1	21,5	21,0	188	281	469
A41.1	35	60	95	612	1 040	1 652	17,5	17,3	17,4	229	353	582
A41.2	3	13	16	18	137	155	6,0	10,5	9,7	39	32	71
A41.3	5	8	13	20	117	137	4,0	14,6	10,5	18	16	34
A41.4	9	12	21	153	149	302	17,0	12,4	14,4	29	31	60
A41.9	376	476	852	3 926	5 494	9 420	10,4	11,5	11,1	1 106	1 371	2 477
A41 Autres sepsies	487	677	1 164	5 913	9 256	15 169	12,1	13,7	13,0	1 609	2 084	3 693
A41.50	308	208	516	2 684	2 107	4 791	8,7	10,1	9,3	579	580	1 159
A41.51	20	28	48	334	328	662	16,7	11,7	13,8	59	113	172
A41.52	1	3	4	5	32	37	5,0	10,7	9,2	10	18	28
A41.58	53	63	116	774	577	1 351	14,6	9,2	11,6	154	234	388
A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif	382	302	684	3 797	3 044	6 841	9,9	10,1	10,0	802	945	1 747
A41.80	20	53	73	340	969	1 309	17,0	18,3	17,9	122	174	296
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A41.88	31	60	91	312	1 534	1 846	10,1	25,6	20,3	152	212	364
A418 Autres sepsies précisées	51	113	164	652	2 503	3 155	12,8	22,2	19,2	274	386	660
A42.0	2	2	4	23	19	42	11,5	9,5	10,5	7	6	13
A42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
A42.2	3	0	3	22	0	22	7,3	0,0	7,3	0	1	1
A42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A42.8	3	0	3	38	0	38	12,7	0,0	12,7	6	9	15
A42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
A42 Actinomycose	8	2	10	83	19	102	10,4	9,5	10,2	25	24	49
A43.0	7	5	12	84	87	171	12,0	17,4	14,2	9	14	23
A43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A43.8	0	2	2	0	65	65	0,0	32,5	32,5	2	2	4
A43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A43 Nocardiose	7	7	14	84	152	236	12,0	21,7	16,9	13	17	30
A44.0	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	1	4
A44.8	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	1	0	1
A44.9	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	1	3
A44 Bartonellose	2	1	3	13	34	47	6,5	34,0	15,7	6	2	8
A46	79	53	132	435	314	749	5,5	5,9	5,7	26	25	51
A46 Érysipèle	79	53	132	435	314	749	5,5	5,9	5,7	26	25	51
A48.0	3	4	7	46	143	189	15,3	35,8	27,0	10	8	18
A48.1	6	35	41	70	395	465	11,7	11,3	11,3	15	15	30
A48.3	17	10	27	90	37	127	5,3	3,7	4,7	15	16	31
A48.8	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	4	2	6
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	26	50	76	206	581	787	7,9	11,6	10,4	44	41	85
A49.0	15	42	57	336	433	769	22,4	10,3	13,5	140	178	318
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A49.1	30	35	65	234	240	474	7,8	6,9	7,3	86	96	182
A49.2	13	12	25	33	86	119	2,5	7,2	4,8	45	42	87
A49.3	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	6	8	14
A49.8	68	85	153	557	782	1 339	8,2	9,2	8,8	345	365	710
A49.9	74	89	163	333	491	824	4,5	5,5	5,1	299	366	665
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	200	265	465	1 493	2 038	3 531	7,5	7,7	7,6	921	1 055	1 976
A50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A50 Syphilis congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
A51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A51.3	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
A51.4	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	2	3	5
A51 Syphilis précoce	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	3	5	8
A52.1	5	6	11	119	99	218	23,8	16,5	19,8	23	35	58
A52.3	0	7	7	0	116	116	0,0	16,6	16,6	0	20	20
A52.7	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	2	5	7
A52.8	0	2	2	0	38	38	0,0	19,0	19,0	5	4	9
A52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
A52 Syphilis tardive	5	17	22	119	271	390	23,8	15,9	17,7	31	69	100
A53.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	24	22	46
A53.9	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	8	19	27
A53 Syphilis, autres et sans précision	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	32	41	73
A54.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
A54.2	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	3	2	5
A54.3	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A54.4	0	1	1	0	105	105	0,0	105,0	105,0	0	0	0
A54.8	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	15	6	21
A54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
A54 Infection gonococcique	7	2	9	27	107	134	3,9	53,5	14,9	28	16	44
A56.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	25	1	26
A56.1	23	0	23	70	0	70	3,0	0,0	3,0	10	0	10
A56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
A56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	24	0	24	71	0	71	3,0	0,0	3,0	51	4	55
A59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
A59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A59 Trichomonase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
A60.0	21	2	23	81	2	83	3,9	1,0	3,6	340	61	401
A60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
A60.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	14	3	17
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	22	2	24	85	2	87	3,9	1,0	3,6	368	69	437
A63.0	5	8	13	7	57	64	1,4	7,1	4,9	203	65	268
A63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	2	26
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	5	8	13	7	57	64	1,4	7,1	4,9	227	67	294
A64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A66 Pian	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A68 Fièvres récurrentes [borrélioses]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A69.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
A69.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	4	9
A69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A69 Autres infections à spirochètes	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	9	6	15
A70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A70 Infection à Chlamydia psittaci	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
A74.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	42	5	47
A74 Autres infections causées par la Chlamydia	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	48	7	55
A77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A77 Fièvre pourprée [rickettsioses à tiques]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A78	2	4	6	9	35	44	4,5	8,8	7,3	3	4	7
A78 Fièvre Q	2	4	6	9	35	44	4,5	8,8	7,3	3	4	7
A80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
A80.9	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	15	19	34
A80 Poliomyélite aiguë	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	19	20	39
A81.0	11	6	17	490	147	637	44,5	24,5	37,5	2	6	8
A81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A81.2	6	4	10	246	95	341	41,0	23,8	34,1	3	4	7
A81 Infections atypiques à virus du système nerveux central	17	10	27	736	242	978	43,3	24,2	36,2	7	10	17
A85.0	0	3	3	0	36	36	0,0	12,0	12,0	0	1	1
A85.8	2	1	3	26	17	43	13,0	17,0	14,3	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs	2	4	6	26	53	79	13,0	13,2	13,2	1	1	2
A86	32	40	72	350	563	913	10,9	14,1	12,7	9	17	26
A86 Encéphalite virale, sans précision	32	40	72	350	563	913	10,9	14,1	12,7	9	17	26
A87.0	37	63	100	108	267	375	2,9	4,2	3,8	9	10	19
A87.2	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	2	0	2
A87.8	3	1	4	11	5	16	3,7	5,0	4,0	0	3	3
A87.9	139	179	318	522	555	1 077	3,8	3,1	3,4	21	17	38
A87 Méningite virale	180	243	423	657	827	1 484	3,6	3,4	3,5	32	30	62
A89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A89 Infection virale du système nerveux central, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A90	6	3	9	23	17	40	3,8	5,7	4,4	2	2	4
A90 Dengue [dengue classique]	6	3	9	23	17	40	3,8	5,7	4,4	2	2	4
A91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A91 Fièvre hémorragique due au virus de la dengue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A92.3	7	11	18	140	244	384	20,0	22,2	21,3	2	0	2
A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques	7	11	18	140	244	384	20,0	22,2	21,3	2	0	2
A93.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A93 Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A99 Fièvre hémorragique virale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B00.0	5	8	13	9	29	38	1,8	3,6	2,9	4	5	9
B00.1	7	7	14	23	32	55	3,3	4,6	3,9	464	303	767
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B00.2	59	51	110	157	160	317	2,7	3,1	2,9	69	55	124
B00.3	8	2	10	29	13	42	3,6	6,5	4,2	2	1	3
B00.4	23	25	48	658	708	1 366	28,6	28,3	28,5	12	15	27
B00.5	4	4	8	29	34	63	7,2	8,5	7,9	29	59	88
B00.7	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	3	6
B00.8	4	1	5	12	4	16	3,0	4,0	3,2	26	41	67
B00.9	11	6	17	56	41	97	5,1	6,8	5,7	239	159	398
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	123	104	227	977	1 021	1 998	7,9	9,8	8,8	848	641	1 489
B01.0	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	1	1
B01.1	1	1	2	12	15	27	12,0	15,0	13,5	0	0	0
B01.2	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	0	1	1
B01.8	5	5	10	16	30	46	3,2	6,0	4,6	1	0	1
B01.9	14	25	39	48	63	111	3,4	2,5	2,8	20	18	38
B01 Varicelle	22	32	54	92	111	203	4,2	3,5	3,8	21	20	41
B02.0	11	9	20	257	384	641	23,4	42,7	32,0	8	2	10
B02.1	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	2	2
B02.2	46	23	69	600	561	1 161	13,0	24,4	16,8	174	134	308
B02.3	42	45	87	405	334	739	9,6	7,4	8,5	79	88	167
B02.7	19	41	60	269	462	731	14,2	11,3	12,2	13	22	35
B02.8	19	13	32	244	127	371	12,8	9,8	11,6	39	31	70
B02.9	90	53	143	958	488	1 446	10,6	9,2	10,1	664	448	1 112
B02 Zona [Herpès zoster]	227	186	413	2 733	2 364	5 097	12,0	12,7	12,3	977	727	1 704
B03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B03 Variole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B05.2	11	5	16	30	17	47	2,7	3,4	2,9	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B05.3	4	2	6	7	15	22	1,8	7,5	3,7	0	0	0
B05.8	4	1	5	12	2	14	3,0	2,0	2,8	2	0	2
B05.9	27	25	52	56	50	106	2,1	2,0	2,0	8	3	11
B05 Rougeole	46	33	79	105	84	189	2,3	2,5	2,4	10	6	16
B06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
B06 Rubéole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
B07	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	72	79	151
B07 Verrues d'origine virale	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	72	79	151
B08.0	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	2	3
B08.1	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	27	27	54
B08.2	22	18	40	42	38	80	1,9	2,1	2,0	17	13	30
B08.3	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	7	1	8
B08.4	10	16	26	16	18	34	1,6	1,1	1,3	6	12	18
B08.5	32	43	75	47	54	101	1,5	1,3	1,3	15	27	42
B08.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs	68	80	148	112	114	226	1,6	1,4	1,5	74	85	159
B09	17	26	43	31	41	72	1,8	1,6	1,7	63	64	127
B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision	17	26	43	31	41	72	1,8	1,6	1,7	63	64	127
B15.9	4	8	12	17	50	67	4,2	6,2	5,6	26	25	51
B15 Hépatite aiguë A	4	8	12	17	50	67	4,2	6,2	5,6	26	25	51
B16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B16.2	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	1	1
B16.9	3	13	16	23	98	121	7,7	7,5	7,6	82	178	260
B16 Hépatite aiguë B	4	13	17	35	98	133	8,8	7,5	7,8	83	179	262
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B17.1	3	3	6	27	15	42	9,0	5,0	7,0	12	16	28
B17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B17.8	1	1	2	5	31	36	5,0	31,0	18,0	1	7	8
B17.9	25	18	43	188	84	272	7,5	4,7	6,3	24	21	45
B17 Autres hépatites virales aiguës	29	22	51	220	130	350	7,6	5,9	6,9	38	44	82
B18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
B18.1	4	4	8	66	64	130	16,5	16,0	16,2	201	402	603
B18.2	9	13	22	145	145	290	16,1	11,2	13,2	978	1 980	2 958
B18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
B18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
B18 Hépatite virale chronique	13	17	30	211	209	420	16,2	12,3	14,0	1 185	2 410	3 595
B19.9	23	24	47	119	70	189	5,2	2,9	4,0	34	25	59
B19 Hépatite virale, sans précision	23	24	47	119	70	189	5,2	2,9	4,0	34	25	59
B24	18	63	81	809	1 797	2 606	44,9	28,5	32,2	153	551	704
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	18	63	81	809	1 797	2 606	44,9	28,5	32,2	153	551	704
B25.0	2	2	4	58	54	112	29,0	27,0	28,0	1	3	4
B25.1	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	7	8	15
B25.8	3	5	8	32	124	156	10,7	24,8	19,5	35	28	63
B25.9	10	16	26	106	198	304	10,6	12,4	11,7	87	86	173
B25 Maladie à cytomégalovirus	15	24	39	196	384	580	13,1	16,0	14,9	130	125	255
B26.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
B26.8	1	0	1	55	0	55	55,0	0,0	55,0	1	0	1
B26.9	13	5	18	95	16	111	7,3	3,2	6,2	19	9	28
B26 Oreillons	14	6	20	150	19	169	10,7	3,2	8,4	20	9	29
B27.0	24	21	45	80	59	139	3,3	2,8	3,1	33	29	62
B27.1	2	5	7	6	10	16	3,0	2,0	2,3	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B27.8	2	5	7	8	9	17	4,0	1,8	2,4	0	0	0
B27.9	111	89	200	251	230	481	2,3	2,6	2,4	63	64	127
B27 Mononucléose infectieuse	139	120	259	345	308	653	2,5	2,6	2,5	101	96	197
B30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B30.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
B30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B30.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	31	37	68
B30 Conjonctivite virale	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	35	47	82
B33.0	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	1	1	2
B33.2	8	8	16	88	63	151	11,0	7,9	9,4	15	11	26
B33.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
B33.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B33.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs	11	9	20	91	65	156	8,3	7,2	7,8	24	14	38
B34.0	28	28	56	70	63	133	2,5	2,2	2,4	24	31	55
B34.1	18	18	36	51	45	96	2,8	2,5	2,7	11	16	27
B34.2	2	4	6	9	13	22	4,5	3,2	3,7	4	8	12
B34.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	8	14
B34.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
B34.8	15	15	30	28	45	73	1,9	3,0	2,4	37	54	91
B34.9	696	731	1 427	1 904	1 828	3 732	2,7	2,5	2,6	561	531	1 092
B34 Infection virale, siège non précisé	760	796	1 556	2 063	1 994	4 057	2,7	2,5	2,6	643	652	1 295
B35.0	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	10	12	22
B35.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	168	228	396
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
B35.3	2	11	13	5	83	88	2,5	7,5	6,8	243	503	746
B35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	21	38
B35.5	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	49	67	116
B35.6	1	2	3	14	5	19	14,0	2,5	6,3	74	92	166
B35.8	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	36	29	65
B35.9	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	17	25	42
B35 Dermatophytose	8	16	24	48	96	144	6,0	6,0	6,0	614	982	1 596
B36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	36	48
B36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	32	67
B36.9	1	2	3	6	11	17	6,0	5,5	5,7	225	128	353
B36 Autres mycoses superficielles	1	2	3	6	11	17	6,0	5,5	5,7	272	200	472
B37.0	16	13	29	100	66	166	6,2	5,1	5,7	1 761	1 352	3 113
B37.1	45	38	83	411	456	867	9,1	12,0	10,4	179	236	415
B37.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	399	224	623
B37.3	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	615	0	615
B37.4	3	3	6	43	14	57	14,3	4,7	9,5	192	317	509
B37.5	0	1	1	0	104	104	0,0	104,0	104,0	0	2	2
B37.6	2	0	2	34	0	34	17,0	0,0	17,0	3	0	3
B37.7	4	7	11	62	115	177	15,5	16,4	16,1	77	86	163
B37.9	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	443	334	777
B37 Candidose	73	65	138	657	764	1 421	9,0	11,8	10,3	3 669	2 551	6 220
B37.80	29	38	67	269	294	563	9,3	7,7	8,4	357	369	726
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B37.81	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	6	11
B37.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B37.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B37.88	4	8	12	12	81	93	3,0	10,1	7,8	497	418	915
B378 Autres localisations de candidose	34	46	80	284	375	659	8,4	8,2	8,2	863	798	1 661
B38.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
B38.2	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
B38.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B38 Coccidioïdomycose	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	0	1
B39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B39.2	4	4	8	27	50	77	6,8	12,5	9,6	3	3	6
B39.9	2	7	9	8	180	188	4,0	25,7	20,9	5	12	17
B39 Histoplasmosse	6	11	17	35	230	265	5,8	20,9	15,6	9	15	24
B40.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
B40.2	1	2	3	1	22	23	1,0	11,0	7,7	0	6	6
B40.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
B40.7	0	4	4	0	232	232	0,0	58,0	58,0	0	1	1
B40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B40 Blastomycose	1	8	9	1	262	263	1,0	32,8	29,2	0	11	11
B43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B44.0	4	12	16	76	347	423	19,0	28,9	26,4	8	17	25
B44.1	15	23	38	254	402	656	16,9	17,5	17,3	112	132	244
B44.7	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	3	3
B44.8	3	0	3	216	0	216	72,0	0,0	72,0	18	22	40
B44.9	2	5	7	11	51	62	5,5	10,2	8,9	59	80	139
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B44 Aspergillose	24	41	65	557	807	1 364	23,2	19,7	21,0	197	254	451
B45.0	1	0	1	50	0	50	50,0	0,0	50,0	1	6	7
B45.1	2	15	17	115	459	574	57,5	30,6	33,8	0	3	3
B45.7	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	1	1	2
B45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B45 Cryptococcose	4	15	19	192	459	651	48,0	30,6	34,3	4	11	15
B46.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
B46.5	1	0	1	60	0	60	60,0	0,0	60,0	1	0	1
B46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B46 Zygomycose	1	1	2	60	1	61	60,0	1,0	30,5	2	2	4
B47.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
B47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B47.9	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	4	5	9
B47 Mycétome	0	4	4	0	32	32	0,0	8,0	8,0	4	8	12
B48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
B48.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B48.8	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	12	17	29
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	15	23	38
B49	3	1	4	31	27	58	10,3	27,0	14,5	98	88	186
B49 Mycose, sans précision	3	1	4	31	27	58	10,3	27,0	14,5	98	88	186
B50.0	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	0	0
B50.8	2	4	6	9	49	58	4,5	12,2	9,7	0	0	0
B50.9	14	20	34	35	50	85	2,5	2,5	2,5	0	0	0
B50 Paludisme à Plasmodium falciparum	16	26	42	44	108	152	2,8	4,2	3,6	0	0	0
B51.9	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B51 Paludisme à Plasmodium vivax	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	0	0
B52.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B52 Paludisme à Plasmodium malariae	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B53.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
B54	2	16	18	4	53	57	2,0	3,3	3,2	8	5	13
B54 Paludisme, sans précision	2	16	18	4	53	57	2,0	3,3	3,2	8	5	13
B55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B55 Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B57.3	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
B57 Maladie de Chagas	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
B58.0	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	3	3	6
B58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B58.2	0	7	7	0	364	364	0,0	52,0	52,0	0	4	4
B58.8	1	1	2	59	3	62	59,0	3,0	31,0	3	2	5
B58.9	1	3	4	50	41	91	50,0	13,7	22,8	9	6	15
B58 Toxoplasmose	4	11	15	133	408	541	33,2	37,1	36,1	16	15	31
B59	30	44	74	596	696	1 292	19,9	15,8	17,5	28	27	55
B59 Pneumocystose	30	44	74	596	696	1 292	19,9	15,8	17,5	28	27	55
B60.1	2	1	3	35	16	51	17,5	16,0	17,0	0	0	0
B60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	2	1	3	35	16	51	17,5	16,0	17,0	1	2	3
B64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B64 Maladie due à des protozoaires, sans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
B65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B65 Schistosomiase [bilharziose]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B66 Autres infections par douves [distomatoses]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B67.1	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
B67.8	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	2	2	4
B67.9	1	1	2	14	4	18	14,0	4,0	9,0	3	3	6
B67 Échinococcose	4	1	5	44	4	48	11,0	4,0	9,6	5	5	10
B68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B68 Infection à Taenia [ténia]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B69.0	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	4	3	7
B69 Cysticercose	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	4	3	7
B71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B71 Autres infections à cestodes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B74 Filariose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B76.9	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	0	0
B76 Ankylostomiase	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	0	0
B78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B78 Anguillulose [strongyloïdose]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	8	20
B80 Oxyurose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	8	20
B82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B82.9	2	5	7	11	24	35	5,5	4,8	5,0	12	5	17
B82 Parasitose intestinale, sans précision	2	5	7	11	24	35	5,5	4,8	5,0	12	7	19
B85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	9	40
B85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
B85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B85 Péculose et phtirase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	17	61
B86	2	5	7	6	46	52	3,0	9,2	7,4	19	26	45
B86 Gale	2	5	7	6	46	52	3,0	9,2	7,4	19	26	45
B87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B87.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	3	3
B87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B87 Myiase	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	6	6
B88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B88 Autres infestations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
B89	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	2	6
B89 Parasitose, sans précision	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	2	6
B90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
B90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
B90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	239	209	448
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	262	221	483
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	194	178	372
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	194	178	372
B94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
B94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	18	39
B94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	38	66
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	435	497	932
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 150	487	1 637
B95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	35	73
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	170	221	391
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	88	178
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 024	3 804	6 828
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 350	1 556	2 906
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	130	151	281
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 387	6 839	13 226
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	144	185	329
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	606	715	1 321
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	750	900	1 650
B96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 725	1 580	4 305
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12 324	5 077	17 401
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	365	419	784
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	853	668	1 521
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 566	1 841	3 407
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	93	198
B96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	53	96
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17 995	9 753	27 748
B96.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	489	599	1 088
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 674	2 527	5 201
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 708	2 824	5 532
B968 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 871	5 950	11 821
B97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	124	209
B97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	64	103
B97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	17	34
B97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	162	175	337
B97.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	20	63
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	355	404	759
B97.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	99	157
B97.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	9	29
B97.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	176	283	459
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	254	391	645
B99	9	10	19	46	81	127	5,1	8,1	6,7	39	43	82
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	9	10	19	46	81	127	5,1	8,1	6,7	39	43	82
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C00.0	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	0	4	4
C00.1	4	13	17	41	141	182	10,2	10,8	10,7	2	5	7
C00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C00.6	0	2	2	0	39	39	0,0	19,5	19,5	0	0	0
C00.8	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	0	1	1
C00.9	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	3	5
C00 Tumeur maligne de la lèvre	7	17	24	63	211	274	9,0	12,4	11,4	5	15	20
C01	31	63	94	279	1 149	1 428	9,0	18,2	15,2	20	77	97
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	31	63	94	279	1 149	1 428	9,0	18,2	15,2	20	77	97
C02.0	3	2	5	34	4	38	11,3	2,0	7,6	2	2	4
C02.1	26	32	58	249	300	549	9,6	9,4	9,5	4	4	8
C02.2	4	4	8	75	65	140	18,8	16,2	17,5	3	1	4
C02.3	13	31	44	126	432	558	9,7	13,9	12,7	11	13	24
C02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
C02.8	1	9	10	39	104	143	39,0	11,6	14,3	1	1	2
C02.9	24	34	58	548	292	840	22,8	8,6	14,5	15	32	47
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	71	112	183	1 071	1 197	2 268	15,1	10,7	12,4	38	55	93
C03.0	8	2	10	118	15	133	14,8	7,5	13,3	1	0	1
C03.1	17	7	24	239	112	351	14,1	16,0	14,6	9	4	13
C03.9	1	2	3	22	29	51	22,0	14,5	17,0	0	1	1
C03 Tumeur maligne de la gencive	26	11	37	379	156	535	14,6	14,2	14,5	10	5	15
C04.0	4	9	13	39	166	205	9,8	18,4	15,8	2	6	8
C04.1	3	1	4	60	8	68	20,0	8,0	17,0	0	0	0
C04.8	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
C04.9	9	30	39	104	661	765	11,6	22,0	19,6	7	24	31
C04 Tumeur maligne du plancher de la	16	42	58	203	841	1 044	12,7	20,0	18,0	9	30	39
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
bouche												
C05.0	4	7	11	16	95	111	4,0	13,6	10,1	2	4	6
C05.1	7	7	14	214	125	339	30,6	17,9	24,2	2	13	15
C05.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C05.8	1	2	3	4	61	65	4,0	30,5	21,7	1	1	2
C05.9	1	1	2	1	14	15	1,0	14,0	7,5	1	5	6
C05 Tumeur maligne du palais	13	18	31	235	296	531	18,1	16,4	17,1	6	24	30
C06.0	8	11	19	85	248	333	10,6	22,5	17,5	2	8	10
C06.1	3	0	3	26	0	26	8,7	0,0	8,7	0	0	0
C06.2	3	10	13	26	166	192	8,7	16,6	14,8	4	6	10
C06.8	3	3	6	51	32	83	17,0	10,7	13,8	1	1	2
C06.9	4	7	11	40	119	159	10,0	17,0	14,5	1	5	6
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	21	31	52	228	565	793	10,9	18,2	15,2	8	20	28
C07	26	54	80	142	569	711	5,5	10,5	8,9	15	36	51
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	26	54	80	142	569	711	5,5	10,5	8,9	15	36	51
C08.0	8	6	14	55	15	70	6,9	2,5	5,0	7	8	15
C08.1	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	0	1
C08.9	4	6	10	32	8	40	8,0	1,3	4,0	7	0	7
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	12	13	25	87	34	121	7,2	2,6	4,8	15	8	23
C09.0	0	4	4	0	69	69	0,0	17,2	17,2	1	5	6
C09.1	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	1	2
C09.8	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	1	1
C09.9	32	46	78	495	409	904	15,5	8,9	11,6	24	83	107
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	33	52	85	506	481	987	15,3	9,2	11,6	26	90	116
C10.0	1	7	8	30	62	92	30,0	8,9	11,5	2	6	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C10.2	0	1	1	0	82	82	0,0	82,0	82,0	1	1	2
C10.3	2	1	3	6	4	10	3,0	4,0	3,3	3	1	4
C10.8	1	5	6	44	89	133	44,0	17,8	22,2	0	1	1
C10.9	16	21	37	496	411	907	31,0	19,6	24,5	7	24	31
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	20	35	55	576	648	1 224	28,8	18,5	22,3	13	33	46
C11.1	1	4	5	6	112	118	6,0	28,0	23,6	3	3	6
C11.2	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	9	9
C11.3	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	2	2
C11.9	6	19	25	43	219	262	7,2	11,5	10,5	11	25	36
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	7	28	35	49	341	390	7,0	12,2	11,1	14	39	53
C12	7	34	41	338	492	830	48,3	14,5	20,2	7	33	40
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	7	34	41	338	492	830	48,3	14,5	20,2	7	33	40
C13.0	4	2	6	102	32	134	25,5	16,0	22,3	0	0	0
C13.1	1	7	8	53	44	97	53,0	6,3	12,1	0	2	2
C13.2	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	4	4
C13.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
C13.9	0	19	19	0	429	429	0,0	22,6	22,6	5	18	23
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	5	31	36	155	528	683	31,0	17,0	19,0	5	24	29
C14.0	10	17	27	168	618	786	16,8	36,4	29,1	10	13	23
C14.8	1	5	6	24	37	61	24,0	7,4	10,2	1	6	7
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	11	22	33	192	655	847	17,5	29,8	25,7	11	19	30
C15.0	0	10	10	0	139	139	0,0	13,9	13,9	2	1	3
C15.1	1	2	3	2	54	56	2,0	27,0	18,7	0	3	3
C15.2	0	2	2	0	70	70	0,0	35,0	35,0	0	0	0
C15.3	11	22	33	195	305	500	17,7	13,9	15,2	4	17	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C15.4	18	38	56	491	673	1 164	27,3	17,7	20,8	9	27	36
C15.5	30	201	231	457	3 200	3 657	15,2	15,9	15,8	26	149	175
C15.8	4	16	20	88	297	385	22,0	18,6	19,2	2	3	5
C15.9	35	112	147	525	1 976	2 501	15,0	17,6	17,0	39	112	151
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	99	403	502	1 758	6 714	8 472	17,8	16,7	16,9	82	312	394
C16.0	73	267	340	1 179	3 922	5 101	16,2	14,7	15,0	59	139	198
C16.1	4	14	18	36	93	129	9,0	6,6	7,2	3	7	10
C16.2	27	43	70	334	597	931	12,4	13,9	13,3	16	24	40
C16.3	77	122	199	1 134	1 907	3 041	14,7	15,6	15,3	48	82	130
C16.4	6	24	30	172	526	698	28,7	21,9	23,3	14	8	22
C16.5	19	33	52	319	448	767	16,8	13,6	14,8	16	24	40
C16.6	4	13	17	46	212	258	11,5	16,3	15,2	6	13	19
C16.8	23	42	65	375	421	796	16,3	10,0	12,2	9	21	30
C16.9	108	166	274	2 359	3 013	5 372	21,8	18,2	19,6	121	141	262
C16 Tumeur maligne de l'estomac	341	724	1 065	5 954	11 139	17 093	17,5	15,4	16,0	292	459	751
C17.0	27	36	63	668	536	1 204	24,7	14,9	19,1	19	32	51
C17.1	6	12	18	103	125	228	17,2	10,4	12,7	12	13	25
C17.2	25	24	49	306	301	607	12,2	12,5	12,4	28	22	50
C17.3	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
C17.8	3	3	6	52	55	107	17,3	18,3	17,8	0	0	0
C17.9	22	29	51	371	332	703	16,9	11,4	13,8	17	46	63
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	83	105	188	1 500	1 355	2 855	18,1	12,9	15,2	76	113	189
C18.0	526	421	947	6 347	4 918	11 265	12,1	11,7	11,9	310	284	594
C18.1	77	39	116	877	299	1 176	11,4	7,7	10,1	50	45	95
C18.2	462	372	834	6 403	5 066	11 469	13,9	13,6	13,8	221	223	444
C18.3	156	161	317	2 362	2 352	4 714	15,1	14,6	14,9	90	92	182

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C18.4	209	204	413	3 099	2 663	5 762	14,8	13,1	14,0	124	112	236
C18.5	70	107	177	874	1 272	2 146	12,5	11,9	12,1	44	63	107
C18.6	94	127	221	1 297	1 710	3 007	13,8	13,5	13,6	65	95	160
C18.7	465	646	1 111	6 725	7 493	14 218	14,5	11,6	12,8	331	459	790
C18.8	31	26	57	512	346	858	16,5	13,3	15,1	13	30	43
C18.9	153	154	307	2 544	2 495	5 039	16,6	16,2	16,4	238	301	539
C18 Tumeur maligne du côlon	2 243	2 257	4 500	31 040	28 614	59 654	13,8	12,7	13,3	1 486	1 704	3 190
C19	314	464	778	4 277	5 761	10 038	13,6	12,4	12,9	238	368	606
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	314	464	778	4 277	5 761	10 038	13,6	12,4	12,9	238	368	606
C20	609	1 013	1 622	8 155	13 698	21 853	13,4	13,5	13,5	507	920	1 427
C20 Tumeur maligne du rectum	609	1 013	1 622	8 155	13 698	21 853	13,4	13,5	13,5	507	920	1 427
C21.0	22	12	34	283	163	446	12,9	13,6	13,1	19	16	35
C21.1	36	10	46	581	98	679	16,1	9,8	14,8	31	11	42
C21.8	13	13	26	229	127	356	17,6	9,8	13,7	11	9	20
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	71	35	106	1 093	388	1 481	15,4	11,1	14,0	61	36	97
C22.0	86	339	425	935	2 927	3 862	10,9	8,6	9,1	104	336	440
C22.1	129	147	276	2 046	1 991	4 037	15,9	13,5	14,6	118	149	267
C22.2	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	1	1	2
C22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C22.7	3	2	5	27	39	66	9,0	19,5	13,2	0	0	0
C22.9	21	47	68	320	420	740	15,2	8,9	10,9	31	55	86
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	240	535	775	3 350	5 377	8 727	14,0	10,1	11,3	254	544	798
C23	90	48	138	1 470	640	2 110	16,3	13,3	15,3	50	41	91
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	90	48	138	1 470	640	2 110	16,3	13,3	15,3	50	41	91
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C24.0	27	72	99	391	817	1 208	14,5	11,3	12,2	23	43	66
C24.1	30	55	85	533	1 008	1 541	17,8	18,3	18,1	22	55	77
C24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C24.9	18	14	32	400	245	645	22,2	17,5	20,2	19	7	26
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	75	141	216	1 324	2 070	3 394	17,7	14,7	15,7	64	107	171
C25.0	377	317	694	6 486	4 948	11 434	17,2	15,6	16,5	222	232	454
C25.1	56	42	98	856	542	1 398	15,3	12,9	14,3	56	27	83
C25.2	65	75	140	834	818	1 652	12,8	10,9	11,8	40	52	92
C25.3	10	2	12	218	47	265	21,8	23,5	22,1	5	5	10
C25.4	7	2	9	159	35	194	22,7	17,5	21,6	3	1	4
C25.7	4	8	12	67	97	164	16,8	12,1	13,7	4	3	7
C25.8	20	32	52	420	416	836	21,0	13,0	16,1	25	25	50
C25.9	168	180	348	2 732	2 285	5 017	16,3	12,7	14,4	163	196	359
C25 Tumeur maligne du pancréas	707	658	1 365	11 772	9 188	20 960	16,7	14,0	15,4	518	541	1 059
C26.0	10	5	15	205	55	260	20,5	11,0	17,3	13	14	27
C26.1	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
C26.8	12	8	20	281	99	380	23,4	12,4	19,0	4	8	12
C26.9	20	22	42	445	201	646	22,2	9,1	15,4	35	33	68
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	42	36	78	931	366	1 297	22,2	10,2	16,6	52	55	107
C30.1	0	3	3	0	32	32	0,0	10,7	10,7	0	3	3
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	0	3	3	0	32	32	0,0	10,7	10,7	0	3	3
C30.00	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
C30.01	7	14	21	49	250	299	7,0	17,9	14,2	9	9	18
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	7	15	22	49	254	303	7,0	16,9	13,8	9	9	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C31.0	5	20	25	28	309	337	5,6	15,4	13,5	6	5	11
C31.1	2	3	5	55	34	89	27,5	11,3	17,8	4	1	5
C31.3	1	3	4	3	48	51	3,0	16,0	12,8	3	2	5
C31.8	2	8	10	34	97	131	17,0	12,1	13,1	0	2	2
C31.9	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	0	0	0
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	10	37	47	120	512	632	12,0	13,8	13,4	13	10	23
C32.0	17	104	121	222	2 028	2 250	13,1	19,5	18,6	16	73	89
C32.1	19	52	71	388	1 522	1 910	20,4	29,3	26,9	19	83	102
C32.2	1	10	11	2	99	101	2,0	9,9	9,2	2	0	2
C32.3	5	6	11	126	116	242	25,2	19,3	22,0	1	13	14
C32.8	0	15	15	0	318	318	0,0	21,2	21,2	4	13	17
C32.9	14	54	68	243	1 132	1 375	17,4	21,0	20,2	12	68	80
C32 Tumeur maligne du larynx	56	241	297	981	5 215	6 196	17,5	21,6	20,9	54	250	304
C33	7	8	15	108	36	144	15,4	4,5	9,6	6	4	10
C33 Tumeur maligne de la trachée	7	8	15	108	36	144	15,4	4,5	9,6	6	4	10
C34.2	131	106	237	1 736	1 315	3 051	13,3	12,4	12,9	140	125	265
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	131	106	237	1 736	1 315	3 051	13,3	12,4	12,9	140	125	265
C34.00	75	97	172	1 072	1 340	2 412	14,3	13,8	14,0	66	92	158
C34.01	65	93	158	953	949	1 902	14,7	10,2	12,0	49	92	141
C34.09	7	10	17	60	160	220	8,6	16,0	12,9	12	10	22
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	147	200	347	2 085	2 449	4 534	14,2	12,2	13,1	127	194	321
C34.10	1 121	1 241	2 362	15 205	16 104	31 309	13,6	13,0	13,3	1 051	1 232	2 283
C34.11	837	922	1 759	11 957	12 063	24 020	14,3	13,1	13,7	770	928	1 698
C34.19	6	11	17	84	137	221	14,0	12,5	13,0	10	16	26
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	1 964	2 174	4 138	27 246	28 304	55 550	13,9	13,0	13,4	1 831	2 176	4 007
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C34.30	449	557	1 006	6 461	7 150	13 611	14,4	12,8	13,5	500	551	1 051
C34.31	341	418	759	4 806	5 591	10 397	14,1	13,4	13,7	366	418	784
C34.39	1	1	2	2	21	23	2,0	21,0	11,5	3	2	5
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	791	976	1 767	11 269	12 762	24 031	14,2	13,1	13,6	869	971	1 840
C34.80	56	65	121	694	985	1 679	12,4	15,2	13,9	53	44	97
C34.81	29	18	47	388	266	654	13,4	14,8	13,9	14	10	24
C34.89	10	6	16	133	59	192	13,3	9,8	12,0	7	8	15
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	95	89	184	1 215	1 310	2 525	12,8	14,7	13,7	74	62	136
C34.90	177	196	373	2 868	2 991	5 859	16,2	15,3	15,7	192	235	427
C34.91	104	129	233	1 870	1 677	3 547	18,0	13,0	15,2	144	173	317
C34.99	250	319	569	4 436	4 211	8 647	17,7	13,2	15,2	493	525	1 018
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	531	644	1 175	9 174	8 879	18 053	17,3	13,8	15,4	829	933	1 762
C37	22	23	45	197	597	794	9,0	26,0	17,6	20	27	47
C37 Tumeur maligne du thymus	22	23	45	197	597	794	9,0	26,0	17,6	20	27	47
C38.0	4	3	7	10	67	77	2,5	22,3	11,0	4	3	7
C38.1	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	0	4	4
C38.2	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	0	0	0
C38.3	7	8	15	71	62	133	10,1	7,8	8,9	8	12	20
C38.4	1	4	5	11	32	43	11,0	8,0	8,6	4	3	7
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	12	20	32	92	202	294	7,7	10,1	9,2	16	22	38
C39.8	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	2	0	2
C39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques,	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
de sièges autres et mal définis												
C40.0	8	7	15	30	48	78	3,8	6,9	5,2	22	26	48
C40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
C40.2	31	22	53	347	397	744	11,2	18,0	14,0	89	74	163
C40.3	1	1	2	19	2	21	19,0	2,0	10,5	0	1	1
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	40	30	70	396	447	843	9,9	14,9	12,0	112	106	218
C41.1	4	6	10	9	109	118	2,2	18,2	11,8	6	11	17
C41.2	8	10	18	545	184	729	68,1	18,4	40,5	8	15	23
C41.3	8	9	17	49	115	164	6,1	12,8	9,6	4	13	17
C41.4	13	13	26	208	271	479	16,0	20,8	18,4	29	20	49
C41.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C41.9	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	6	7	13
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	35	38	73	825	679	1 504	23,6	17,9	20,6	56	66	122
C41.00	6	11	17	47	184	231	7,8	16,7	13,6	1	5	6
C41.01	1	4	5	15	119	134	15,0	29,8	26,8	1	0	1
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	7	15	22	62	303	365	8,9	20,2	16,6	2	5	7
C43.0	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	0	0	0
C43.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C43.2	4	11	15	56	51	107	14,0	4,6	7,1	1	5	6
C43.3	13	18	31	33	81	114	2,5	4,5	3,7	12	26	38
C43.4	6	12	18	12	67	79	2,0	5,6	4,4	9	21	30
C43.5	21	66	87	163	523	686	7,8	7,9	7,9	30	95	125
C43.6	13	27	40	59	200	259	4,5	7,4	6,5	10	32	42
C43.7	47	31	78	445	336	781	9,5	10,8	10,0	50	31	81
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C43.9	21	19	40	279	325	604	13,3	17,1	15,1	26	48	74
C43 Mélanome malin de la peau	125	188	313	1 047	1 603	2 650	8,4	8,5	8,5	138	260	398
C44.0	2	4	6	2	14	16	1,0	3,5	2,7	14	14	28
C44.1	2	4	6	27	53	80	13,5	13,2	13,3	20	24	44
C44.2	4	36	40	19	231	250	4,8	6,4	6,2	20	94	114
C44.3	46	65	111	319	443	762	6,9	6,8	6,9	216	243	459
C44.4	9	31	40	57	403	460	6,3	13,0	11,5	38	73	111
C44.5	13	30	43	107	319	426	8,2	10,6	9,9	54	92	146
C44.6	5	8	13	68	12	80	13,6	1,5	6,2	37	46	83
C44.7	7	14	21	165	90	255	23,6	6,4	12,1	36	23	59
C44.8	1	3	4	1	39	40	1,0	13,0	10,0	8	5	13
C44.9	1	3	4	8	32	40	8,0	10,7	10,0	18	20	38
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	90	198	288	773	1 636	2 409	8,6	8,3	8,4	461	634	1 095
C45.0	37	123	160	554	1 367	1 921	15,0	11,1	12,0	29	73	102
C45.1	6	13	19	88	254	342	14,7	19,5	18,0	3	7	10
C45.7	2	10	12	52	137	189	26,0	13,7	15,8	0	9	9
C45.9	5	4	9	62	61	123	12,4	15,2	13,7	2	16	18
C45 Mésothéliome	50	150	200	756	1 819	2 575	15,1	12,1	12,9	34	105	139
C46.0	1	3	4	3	34	37	3,0	11,3	9,2	1	10	11
C46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C46.9	0	4	4	0	337	337	0,0	84,2	84,2	0	4	4
C46 Sarcome de Kaposi	1	7	8	3	371	374	3,0	53,0	46,8	2	15	17
C46.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C46.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C46.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
C47.0	1	1	2	9	6	15	9,0	6,0	7,5	1	2	3
C47.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
C47.2	2	0	2	41	0	41	20,5	0,0	20,5	1	0	1
C47.3	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	1	2
C47.4	1	3	4	63	95	158	63,0	31,7	39,5	0	10	10
C47.5	2	3	5	4	18	22	2,0	6,0	4,4	0	7	7
C47.6	1	1	2	2	57	59	2,0	57,0	29,5	1	1	2
C47.8	4	0	4	177	0	177	44,2	0,0	44,2	11	0	11
C47.9	0	2	2	0	70	70	0,0	35,0	35,0	0	1	1
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	14	10	24	305	246	551	21,8	24,6	23,0	15	23	38
C48.0	36	34	70	592	487	1 079	16,4	14,3	15,4	34	24	58
C48.1	28	9	37	422	140	562	15,1	15,6	15,2	31	10	41
C48.2	40	1	41	555	13	568	13,9	13,0	13,9	61	6	67
C48.8	6	0	6	86	0	86	14,3	0,0	14,3	8	0	8
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	110	44	154	1 655	640	2 295	15,0	14,5	14,9	134	40	174
C49.0	4	23	27	9	292	301	2,2	12,7	11,1	31	30	61
C49.1	14	14	28	188	124	312	13,4	8,9	11,1	12	10	22
C49.2	62	53	115	636	545	1 181	10,3	10,3	10,3	84	46	130
C49.3	14	14	28	61	95	156	4,4	6,8	5,6	16	21	37
C49.4	22	9	31	332	79	411	15,1	8,8	13,3	22	14	36
C49.5	19	24	43	223	253	476	11,7	10,5	11,1	50	10	60
C49.6	0	6	6	0	46	46	0,0	7,7	7,7	10	4	14
C49.8	2	5	7	52	20	72	26,0	4,0	10,3	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C49.9	4	3	7	70	27	97	17,5	9,0	13,9	32	7	39
C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou	141	151	292	1 571	1 481	3 052	11,1	9,8	10,5	257	143	400
C50.00	24	1	25	48	2	50	2,0	2,0	2,0	17	0	17
C50.01	25	0	25	145	0	145	5,8	0,0	5,8	25	2	27
C50.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	49	1	50	193	2	195	3,9	2,0	3,9	45	2	47
C50.10	64	3	67	244	5	249	3,8	1,7	3,7	45	1	46
C50.11	69	2	71	297	4	301	4,3	2,0	4,2	62	6	68
C50.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	133	5	138	541	9	550	4,1	1,8	4,0	109	7	116
C50.20	126	0	126	569	0	569	4,5	0,0	4,5	102	0	102
C50.21	116	0	116	583	0	583	5,0	0,0	5,0	99	0	99
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	242	0	242	1 152	0	1 152	4,8	0,0	4,8	201	0	201
C50.30	61	0	61	312	0	312	5,1	0,0	5,1	65	0	65
C50.31	82	0	82	369	0	369	4,5	0,0	4,5	68	0	68
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	143	0	143	681	0	681	4,8	0,0	4,8	133	0	133
C50.40	448	0	448	2 015	0	2 015	4,5	0,0	4,5	377	0	377
C50.41	428	0	428	2 238	0	2 238	5,2	0,0	5,2	384	1	385
C50.49	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	3	0	3
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	877	0	877	4 274	0	4 274	4,9	0,0	4,9	764	1	765
C50.50	110	0	110	467	0	467	4,2	0,0	4,2	80	0	80
C50.51	99	0	99	357	0	357	3,6	0,0	3,6	73	0	73
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	209	0	209	824	0	824	3,9	0,0	3,9	153	0	153
C50.60	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	2	0	2
C50.61	6	0	6	98	0	98	16,3	0,0	16,3	7	0	7
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	13	0	13	111	0	111	8,5	0,0	8,5	9	0	9
C50.80	396	1	397	1 628	2	1 630	4,1	2,0	4,1	253	1	254
C50.81	431	0	431	1 433	0	1 433	3,3	0,0	3,3	288	1	289
C50.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	827	1	828	3 061	2	3 063	3,7	2,0	3,7	542	2	544
C50.90	574	7	581	4 490	15	4 505	7,8	2,1	7,8	808	16	824
C50.91	580	8	588	5 699	38	5 737	9,8	4,8	9,8	833	4	837
C50.99	83	3	86	1 503	30	1 533	18,1	10,0	17,8	326	6	332
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	1 237	18	1 255	11 692	83	11 775	9,5	4,6	9,4	1 967	26	1 993
C51.0	24	0	24	260	0	260	10,8	0,0	10,8	3	0	3
C51.1	11	0	11	86	0	86	7,8	0,0	7,8	3	0	3
C51.2	4	0	4	51	0	51	12,8	0,0	12,8	3	0	3
C51.8	7	0	7	70	0	70	10,0	0,0	10,0	6	0	6
C51.9	123	0	123	1 770	0	1 770	14,4	0,0	14,4	60	0	60
C51 Tumeur maligne de la vulve	169	0	169	2 237	0	2 237	13,2	0,0	13,2	75	0	75
C52	32	0	32	420	0	420	13,1	0,0	13,1	40	0	40
C52 Tumeur maligne du vagin	32	0	32	420	0	420	13,1	0,0	13,1	40	0	40
C53.0	37	0	37	430	0	430	11,6	0,0	11,6	13	0	13
C53.1	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	1	0	1
C53.8	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3
C53.9	271	0	271	2 178	0	2 178	8,0	0,0	8,0	234	0	234
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	314	0	314	2 620	0	2 620	8,3	0,0	8,3	251	0	251
C54.0	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	6	0	6
C54.1	1 181	0	1 181	6 721	0	6 721	5,7	0,0	5,7	534	0	534
C54.2	21	0	21	69	0	69	3,3	0,0	3,3	17	0	17
C54.3	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
C54.8	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	0	0	0
C54.9	26	0	26	143	0	143	5,5	0,0	5,5	21	0	21
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	1 236	0	1 236	6 960	0	6 960	5,6	0,0	5,6	579	0	579
C55	58	0	58	902	0	902	15,6	0,0	15,6	75	0	75
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	58	0	58	902	0	902	15,6	0,0	15,6	75	0	75
C56.0	423	0	423	5 172	0	5 172	12,2	0,0	12,2	431	0	431
C56.1	236	0	236	2 461	0	2 461	10,4	0,0	10,4	255	0	255
C56.9	242	0	242	3 301	0	3 301	13,6	0,0	13,6	327	0	327
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	901	0	901	10 934	0	10 934	12,1	0,0	12,1	1 013	0	1 013
C57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C57.4	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
C57.7	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	0	2
C57.8	14	0	14	160	0	160	11,4	0,0	11,4	20	0	20
C57.9	17	0	17	325	0	325	19,1	0,0	19,1	18	0	18
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	33	0	33	496	0	496	15,0	0,0	15,0	43	0	43
C57.00	25	0	25	109	0	109	4,4	0,0	4,4	84	0	84
C57.01	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	6	0	6
C57.09	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	6	0	6
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	31	0	31	136	0	136	4,4	0,0	4,4	96	0	96
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C58	5	0	5	82	0	82	16,4	0,0	16,4	2	0	2
C58 Tumeur maligne du placenta	5	0	5	82	0	82	16,4	0,0	16,4	2	0	2
C60.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
C60.1	0	14	14	0	84	84	0,0	6,0	6,0	0	7	7
C60.2	0	4	4	0	43	43	0,0	10,8	10,8	0	2	2
C60.8	0	11	11	0	108	108	0,0	9,8	9,8	0	3	3
C60.9	0	17	17	0	116	116	0,0	6,8	6,8	0	14	14
C60 Tumeur maligne du pénis	0	47	47	0	353	353	0,0	7,5	7,5	0	30	30
C61	0	3 495	3 495	0	22 720	22 720	0,0	6,5	6,5	0	3 593	3 593
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	3 495	3 495	0	22 720	22 720	0,0	6,5	6,5	0	3 593	3 593
C62.00	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	3	3
C62.01	0	5	5	0	48	48	0,0	9,6	9,6	0	4	4
C620 Tumeur maligne du testicule non descendu	0	8	8	0	53	53	0,0	6,6	6,6	0	7	7
C62.10	0	19	19	0	76	76	0,0	4,0	4,0	0	12	12
C62.11	0	10	10	0	114	114	0,0	11,4	11,4	0	11	11
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	29	29	0	190	190	0,0	6,6	6,6	0	23	23
C62.90	0	34	34	0	215	215	0,0	6,3	6,3	0	31	31
C62.91	0	48	48	0	401	401	0,0	8,4	8,4	0	43	43
C62.99	0	8	8	0	42	42	0,0	5,2	5,2	0	16	16
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	90	90	0	658	658	0,0	7,3	7,3	0	90	90
C63.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C63.2	0	5	5	0	49	49	0,0	9,8	9,8	0	1	1
C63.7	0	2	2	0	65	65	0,0	32,5	32,5	0	2	2
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	8	8	0	115	115	0,0	14,4	14,4	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C64	568	1 022	1 590	4 854	8 229	13 083	8,5	8,1	8,2	409	762	1 171
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	568	1 022	1 590	4 854	8 229	13 083	8,5	8,1	8,2	409	762	1 171
C65	49	101	150	560	873	1 433	11,4	8,6	9,6	30	52	82
C65 Tumeur maligne du bassin	49	101	150	560	873	1 433	11,4	8,6	9,6	30	52	82
C66	36	65	101	250	678	928	6,9	10,4	9,2	31	64	95
C66 Tumeur maligne de l'uretère	36	65	101	250	678	928	6,9	10,4	9,2	31	64	95
C67.0	20	38	58	108	664	772	5,4	17,5	13,3	8	35	43
C67.1	22	64	86	148	383	531	6,7	6,0	6,2	12	61	73
C67.2	74	198	272	522	907	1 429	7,1	4,6	5,3	32	93	125
C67.3	4	33	37	16	194	210	4,0	5,9	5,7	5	13	18
C67.4	28	84	112	215	488	703	7,7	5,8	6,3	10	42	52
C67.5	8	65	73	30	310	340	3,8	4,8	4,7	3	23	26
C67.6	23	61	84	94	232	326	4,1	3,8	3,9	10	42	52
C67.7	2	4	6	10	11	21	5,0	2,8	3,5	2	1	3
C67.8	113	446	559	696	3 018	3 714	6,2	6,8	6,6	51	215	266
C67.9	234	788	1 022	2 712	7 440	10 152	11,6	9,4	9,9	170	695	865
C67 Tumeur maligne de la vessie	528	1 781	2 309	4 551	13 647	18 198	8,6	7,7	7,9	303	1 220	1 523
C68.0	4	13	17	55	68	123	13,8	5,2	7,2	4	9	13
C68.8	4	10	14	57	95	152	14,2	9,5	10,9	1	1	2
C68.9	4	1	5	86	20	106	21,5	20,0	21,2	8	1	9
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	12	24	36	198	183	381	16,5	7,6	10,6	13	11	24
C69.0	1	2	3	4	6	10	4,0	3,0	3,3	1	0	1
C69.2	7	5	12	10	24	34	1,4	4,8	2,8	17	30	47
C69.3	14	19	33	128	122	250	9,1	6,4	7,6	8	15	23
C69.4	4	1	5	15	1	16	3,8	1,0	3,2	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C69.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C69.6	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	11	9	20
C69.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C69.9	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	14	8	22
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	29	31	60	169	170	339	5,8	5,5	5,6	55	62	117
C70.0	7	11	18	333	262	595	47,6	23,8	33,1	1	4	5
C70.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
C70.9	1	5	6	9	44	53	9,0	8,8	8,8	5	2	7
C70 Tumeur maligne des méninges	9	16	25	346	306	652	38,4	19,1	26,1	6	6	12
C71.0	59	56	115	947	899	1 846	16,1	16,1	16,1	16	39	55
C71.1	151	178	329	2 537	2 406	4 943	16,8	13,5	15,0	76	87	163
C71.2	104	136	240	1 734	1 896	3 630	16,7	13,9	15,1	37	70	107
C71.3	65	82	147	838	867	1 705	12,9	10,6	11,6	18	36	54
C71.4	9	10	19	87	137	224	9,7	13,7	11,8	8	10	18
C71.5	15	4	19	316	78	394	21,1	19,5	20,7	3	6	9
C71.6	18	39	57	335	728	1 063	18,6	18,7	18,6	12	41	53
C71.7	24	24	48	315	257	572	13,1	10,7	11,9	23	29	52
C71.8	108	154	262	2 041	2 452	4 493	18,9	15,9	17,1	39	66	105
C71.9	43	41	84	1 047	754	1 801	24,3	18,4	21,4	35	37	72
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	596	724	1 320	10 197	10 474	20 671	17,1	14,5	15,7	267	421	688
C72.0	8	11	19	189	103	292	23,6	9,4	15,4	8	15	23
C72.1	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	0	0	0
C72.3	2	1	3	11	2	13	5,5	2,0	4,3	4	4	8
C72.4	1	2	3	37	5	42	37,0	2,5	14,0	0	0	0
C72.5	1	2	3	84	34	118	84,0	17,0	39,3	0	1	1
C72.8	1	2	3	11	14	25	11,0	7,0	8,3	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C72.9	0	3	3	0	229	229	0,0	76,3	76,3	1	1	2
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	14	22	36	339	389	728	24,2	17,7	20,2	16	21	37
C73	1 455	454	1 909	3 224	1 535	4 759	2,2	3,4	2,5	275	144	419
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	1 455	454	1 909	3 224	1 535	4 759	2,2	3,4	2,5	275	144	419
C74.0	6	8	14	44	71	115	7,3	8,9	8,2	18	1	19
C74.1	1	3	4	1	33	34	1,0	11,0	8,5	1	4	5
C74.9	27	32	59	360	440	800	13,3	13,8	13,6	45	46	91
C74 Tumeur maligne de la surrénale	34	43	77	405	544	949	11,9	12,7	12,3	64	51	115
C75.0	4	3	7	16	5	21	4,0	1,7	3,0	2	1	3
C75.1	2	1	3	8	1	9	4,0	1,0	3,0	4	11	15
C75.3	2	5	7	22	34	56	11,0	6,8	8,0	6	7	13
C75.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	8	9	17	46	40	86	5,8	4,4	5,1	13	22	35
C76.0	3	4	7	81	62	143	27,0	15,5	20,4	15	13	28
C76.1	3	3	6	62	23	85	20,7	7,7	14,2	0	11	11
C76.2	4	5	9	102	129	231	25,5	25,8	25,7	10	18	28
C76.3	10	2	12	224	9	233	22,4	4,5	19,4	10	3	13
C76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C76.5	0	3	3	0	47	47	0,0	15,7	15,7	1	2	3
C76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	20	17	37	469	270	739	23,4	15,9	20,0	38	48	86
C77.0	39	69	108	232	433	665	5,9	6,3	6,2	870	967	1 837
C77.1	17	8	25	174	89	263	10,2	11,1	10,5	1 568	1 824	3 392
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C77.2	13	12	25	165	90	255	12,7	7,5	10,2	1 951	2 446	4 397
C77.3	24	13	37	69	64	133	2,9	4,9	3,6	1 974	204	2 178
C77.4	14	6	20	121	47	168	8,6	7,8	8,4	224	160	384
C77.5	3	5	8	50	31	81	16,7	6,2	10,1	555	459	1 014
C77.8	3	0	3	81	0	81	27,0	0,0	27,0	126	111	237
C77.9	1	1	2	16	2	18	16,0	2,0	9,0	177	190	367
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	114	114	228	908	756	1 664	8,0	6,6	7,3	7 445	6 361	13 806
C78.0	183	184	367	1 482	1 253	2 735	8,1	6,8	7,5	3 226	3 115	6 341
C78.1	3	6	9	18	59	77	6,0	9,8	8,6	219	253	472
C78.2	270	184	454	3 378	1 810	5 188	12,5	9,8	11,4	1 119	804	1 923
C78.3	1	1	2	1	15	16	1,0	15,0	8,0	17	28	45
C78.4	8	11	19	105	136	241	13,1	12,4	12,7	80	53	133
C78.5	19	11	30	270	100	370	14,2	9,1	12,3	255	97	352
C78.6	326	147	473	4 340	2 218	6 558	13,3	15,1	13,9	2 813	1 561	4 374
C78.7	299	340	639	2 969	3 074	6 043	9,9	9,0	9,5	4 656	4 740	9 396
C78.8	7	14	21	32	89	121	4,6	6,4	5,8	363	331	694
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	1 116	898	2 014	12 595	8 754	21 349	11,3	9,7	10,6	12 748	10 982	23 730
C79.0	5	3	8	32	89	121	6,4	29,7	15,1	140	144	284
C79.1	8	6	14	179	41	220	22,4	6,8	15,7	54	61	115
C79.2	16	7	23	172	63	235	10,8	9,0	10,2	307	214	521
C79.3	527	385	912	8 583	5 804	14 387	16,3	15,1	15,8	1 863	1 587	3 450
C79.4	27	17	44	596	246	842	22,1	14,5	19,1	115	73	188
C79.5	494	456	950	9 772	7 669	17 441	19,8	16,8	18,4	3 942	4 893	8 835
C79.6	20	0	20	218	0	218	10,9	0,0	10,9	392	0	392
C79.7	8	11	19	39	57	96	4,9	5,2	5,1	773	923	1 696
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C79.9	1	5	6	46	118	164	46,0	23,6	27,3	123	114	237
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	1 106	890	1 996	19 637	14 087	33 724	17,8	15,8	16,9	7 709	8 009	15 718
C79.80	4	1	5	44	4	48	11,0	4,0	9,6	78	3	81
C79.88	63	57	120	685	471	1 156	10,9	8,3	9,6	948	500	1 448
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	67	58	125	729	475	1 204	10,9	8,2	9,6	1 026	503	1 529
C80.0	147	176	323	2 238	2 592	4 830	15,2	14,7	15,0	477	366	843
C80.9	52	54	106	861	686	1 547	16,6	12,7	14,6	202	195	397
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	199	230	429	3 099	3 278	6 377	15,6	14,3	14,9	679	561	1 240
C81.0	1	8	9	4	63	67	4,0	7,9	7,4	5	14	19
C81.1	31	60	91	405	724	1 129	13,1	12,1	12,4	51	85	136
C81.2	10	13	23	110	406	516	11,0	31,2	22,4	8	33	41
C81.3	3	5	8	65	76	141	21,7	15,2	17,6	2	4	6
C81.7	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	0	2	2
C81.9	25	32	57	224	490	714	9,0	15,3	12,5	62	72	134
C81 Lymphome de Hodgkin	70	120	190	808	1 794	2 602	11,5	15,0	13,7	128	210	338
C82.0	11	16	27	116	191	307	10,5	11,9	11,4	32	43	75
C82.1	22	16	38	383	226	609	17,4	14,1	16,0	28	48	76
C82.2	14	17	31	272	155	427	19,4	9,1	13,8	28	22	50
C82.7	8	16	24	112	171	283	14,0	10,7	11,8	14	19	33
C82.9	94	95	189	1 721	1 256	2 977	18,3	13,2	15,8	158	206	364
C82 Lymphome folliculaire	149	160	309	2 604	1 999	4 603	17,5	12,5	14,9	260	338	598
C83.0	17	29	46	222	321	543	13,1	11,1	11,8	53	69	122
C83.1	1	5	6	9	65	74	9,0	13,0	12,3	8	2	10
C83.2	1	2	3	9	24	33	9,0	12,0	11,0	1	12	13
C83.3	316	429	745	6 208	6 796	13 004	19,6	15,8	17,5	388	504	892
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C83.4	1	8	9	31	125	156	31,0	15,6	17,3	4	4	8
C83.5	4	12	16	43	185	228	10,8	15,4	14,2	4	28	32
C83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C83.7	13	50	63	587	1 293	1 880	45,2	25,9	29,8	24	88	112
C83.8	37	105	142	438	1 796	2 234	11,8	17,1	15,7	50	161	211
C83.9	1	8	9	39	272	311	39,0	34,0	34,6	4	10	14
C83 Lymphome non folliculaire	391	648	1 039	7 586	10 877	18 463	19,4	16,8	17,8	536	879	1 415
C84.0	0	2	2	0	91	91	0,0	45,5	45,5	3	11	14
C84.1	1	4	5	15	53	68	15,0	13,2	13,6	5	3	8
C84.4	27	31	58	446	732	1 178	16,5	23,6	20,3	21	31	52
C84.5	14	20	34	241	304	545	17,2	15,2	16,0	21	27	48
C84 Lymphomes à cellules T/NK matures	42	57	99	702	1 180	1 882	16,7	20,7	19,0	50	72	122
C85.1	79	92	171	1 367	1 957	3 324	17,3	21,3	19,4	128	123	251
C85.7	26	42	68	444	745	1 189	17,1	17,7	17,5	71	95	166
C85.9	80	116	196	1 844	1 980	3 824	23,0	17,1	19,5	252	331	583
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	185	250	435	3 655	4 682	8 337	19,8	18,7	19,2	451	549	1 000
C88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C88.00	13	27	40	219	406	625	16,8	15,0	15,6	91	103	194
C88.08	4	8	12	62	94	156	15,5	11,8	13,0	10	23	33
C880 Lymphome lymphoplasmocytaire	17	35	52	281	500	781	16,5	14,3	15,0	101	126	227
C90.0	354	461	815	7 529	8 832	16 361	21,3	19,2	20,1	503	690	1 193
C90.1	7	7	14	118	61	179	16,9	8,7	12,8	6	3	9
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	361	468	829	7 647	8 893	16 540	21,2	19,0	20,0	509	693	1 202
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C90.20	14	24	38	427	574	1 001	30,5	23,9	26,3	11	14	25
C90.21	0	3	3	0	39	39	0,0	13,0	13,0	1	9	10
C902 Plasmocytome	14	27	41	427	613	1 040	30,5	22,7	25,4	12	23	35
C91.0	112	166	278	3 034	4 595	7 629	27,1	27,7	27,4	222	268	490
C91.1	66	152	218	912	2 388	3 300	13,8	15,7	15,1	661	1 015	1 676
C91.3	0	4	4	0	128	128	0,0	32,0	32,0	3	6	9
C91.4	4	17	21	72	376	448	18,0	22,1	21,3	22	54	76
C91.5	6	4	10	76	54	130	12,7	13,5	13,0	2	4	6
C91.7	1	3	4	150	23	173	150,0	7,7	43,2	1	9	10
C91.9	3	2	5	21	20	41	7,0	10,0	8,2	20	18	38
C91 Leucémie lymphoïde	192	348	540	4 265	7 584	11 849	22,2	21,8	21,9	931	1 374	2 305
C92.0	215	341	556	5 944	8 714	14 658	27,6	25,6	26,4	200	261	461
C92.1	19	39	58	508	788	1 296	26,7	20,2	22,3	109	134	243
C92.3	1	7	8	7	299	306	7,0	42,7	38,2	5	14	19
C92.4	18	8	26	641	502	1 143	35,6	62,8	44,0	20	14	34
C92.5	12	11	23	426	174	600	35,5	15,8	26,1	16	19	35
C92.7	11	24	35	565	531	1 096	51,4	22,1	31,3	33	56	89
C92.9	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	9	11	20
C92 Leucémie myéloïde	278	430	708	8 112	11 008	19 120	29,2	25,6	27,0	392	509	901
C93.0	34	16	50	1 254	457	1 711	36,9	28,6	34,2	9	7	16
C93.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
C93 Leucémie monocyttaire	34	16	50	1 254	457	1 711	36,9	28,6	34,2	10	11	21
C94.0	1	1	2	70	30	100	70,0	30,0	50,0	0	7	7
C94.2	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	2	0	2
C94.5	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	7	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C94.7	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	2	1	3
C94 Autres leucémies à cellules précisées	4	2	6	126	54	180	31,5	27,0	30,0	6	15	21
C95.0	32	38	70	566	353	919	17,7	9,3	13,1	19	35	54
C95.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	5	11
C95.7	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
C95.9	5	7	12	9	58	67	1,8	8,3	5,6	17	32	49
C95 Leucémie à cellules non précisées	37	47	84	575	427	1 002	15,5	9,1	11,9	42	72	114
C96.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
C96.2	1	1	2	4	15	19	4,0	15,0	9,5	6	1	7
C96.7	174	217	391	2 828	3 804	6 632	16,3	17,5	17,0	1 518	1 513	3 031
C96.9	3	5	8	17	44	61	5,7	8,8	7,6	11	10	21
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	179	223	402	2 851	3 863	6 714	15,9	17,3	16,7	1 536	1 524	3 060
C97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C97 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D00.1	5	5	10	174	46	220	34,8	9,2	22,0	5	4	9
D00.2	2	6	8	5	117	122	2,5	19,5	15,2	4	5	9
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	7	11	18	179	163	342	25,6	14,8	19,0	9	9	18
D00.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D00.02	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
D00.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D00.04	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
D00.05	3	0	3	28	0	28	9,3	0,0	9,3	0	2	2
D00.06	5	8	13	8	41	49	1,6	5,1	3,8	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D00.07	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	0	2	2
D00.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D00.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	12	11	23	46	76	122	3,8	6,9	5,3	3	14	17
D01.0	63	61	124	640	621	1 261	10,2	10,2	10,2	22	32	54
D01.1	7	5	12	110	37	147	15,7	7,4	12,2	4	4	8
D01.2	17	26	43	114	369	483	6,7	14,2	11,2	13	12	25
D01.3	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	3	2	5
D01.4	2	1	3	74	16	90	37,0	16,0	30,0	2	1	3
D01.5	2	6	8	81	56	137	40,5	9,3	17,1	2	1	3
D01.7	3	5	8	44	53	97	14,7	10,6	12,1	1	0	1
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	98	104	202	1 071	1 152	2 223	10,9	11,1	11,0	47	52	99
D02.0	2	5	7	2	28	30	1,0	5,6	4,3	5	11	16
D02.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
D02.2	5	4	9	69	43	112	13,8	10,8	12,4	11	12	23
D02.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	8	10	18	73	74	147	9,1	7,4	8,2	18	23	41
D03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D03.3	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	3	10	13
D03.5	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	3	5
D03.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D03.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D03 Mélanome in situ	1	6	7	2	8	10	2,0	1,3	1,4	8	15	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
D04.3	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	22	17	39
D04.4	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	4	8	12
D04.5	7	0	7	33	0	33	4,7	0,0	4,7	8	16	24
D04.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	4	19
D04.7	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	17	8	25
D04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D04 Carcinome in situ de la peau	11	3	14	48	9	57	4,4	3,0	4,1	69	62	131
D05.0	17	0	17	36	0	36	2,1	0,0	2,1	24	0	24
D05.1	130	3	133	219	4	223	1,7	1,3	1,7	87	0	87
D05.7	16	0	16	26	0	26	1,6	0,0	1,6	10	0	10
D05.9	37	0	37	71	0	71	1,9	0,0	1,9	44	0	44
D05 Carcinome in situ du sein	200	3	203	352	4	356	1,8	1,3	1,8	165	0	165
D06.0	37	0	37	84	0	84	2,3	0,0	2,3	10	0	10
D06.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D06.7	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	2	0	2
D06.9	121	0	121	289	0	289	2,4	0,0	2,4	45	0	45
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	162	0	162	379	0	379	2,3	0,0	2,3	57	0	57
D07.0	17	0	17	45	0	45	2,6	0,0	2,6	7	0	7
D07.1	17	0	17	59	0	59	3,5	0,0	3,5	21	0	21
D07.2	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	6	0	6
D07.3	14	0	14	59	0	59	4,2	0,0	4,2	6	0	6
D07.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	6	6
D07.5	0	24	24	0	49	49	0,0	2,0	2,0	0	88	88
D07.6	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	55	26	81	180	55	235	3,3	2,1	2,9	40	94	134
D09.0	139	458	597	627	1 552	2 179	4,5	3,4	3,6	38	225	263
D09.1	23	36	59	165	229	394	7,2	6,4	6,7	7	27	34
D09.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
D09.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D09.9	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	0	1	1
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	164	497	661	795	1 786	2 581	4,8	3,6	3,9	48	255	303
D10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D10.1	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	7	0	7
D10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D10.3	1	4	5	2	4	6	2,0	1,0	1,2	11	6	17
D10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D10.5	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	1	2	3
D10.6	1	5	6	1	10	11	1,0	2,0	1,8	1	1	2
D10.7	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
D10.9	2	1	3	3	4	7	1,5	4,0	2,3	0	4	4
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	10	12	22	22	22	44	2,2	1,8	2,0	23	16	39
D11.0	254	220	474	445	393	838	1,8	1,8	1,8	45	49	94
D11.7	23	15	38	27	18	45	1,2	1,2	1,2	3	4	7
D11.9	13	10	23	28	17	45	2,2	1,7	2,0	7	10	17
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	290	245	535	500	428	928	1,7	1,7	1,7	55	63	118
D12.0	111	101	212	746	807	1 553	6,7	8,0	7,3	121	165	286
D12.1	14	12	26	47	37	84	3,4	3,1	3,2	14	20	34
D12.2	46	37	83	385	301	686	8,4	8,1	8,3	122	146	268
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D12.3	36	50	86	369	364	733	10,2	7,3	8,5	110	177	287
D12.4	9	12	21	32	87	119	3,6	7,2	5,7	63	106	169
D12.5	30	42	72	266	342	608	8,9	8,1	8,4	151	225	376
D12.6	78	100	178	659	884	1 543	8,4	8,8	8,7	480	608	1 088
D12.7	19	14	33	93	86	179	4,9	6,1	5,4	31	34	65
D12.8	83	58	141	375	339	714	4,5	5,8	5,1	127	155	282
D12.9	8	1	9	33	1	34	4,1	1,0	3,8	2	5	7
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	434	427	861	3 005	3 248	6 253	6,9	7,6	7,3	1 221	1 641	2 862
D13.0	4	4	8	30	33	63	7,5	8,2	7,9	9	8	17
D13.1	5	3	8	20	23	43	4,0	7,7	5,4	28	13	41
D13.2	7	6	13	137	249	386	19,6	41,5	29,7	19	36	55
D13.3	4	2	6	70	7	77	17,5	3,5	12,8	5	10	15
D13.4	29	6	35	198	33	231	6,8	5,5	6,6	43	56	99
D13.5	13	12	25	170	172	342	13,1	14,3	13,7	41	34	75
D13.6	21	14	35	272	363	635	13,0	25,9	18,1	44	22	66
D13.7	3	6	9	65	74	139	21,7	12,3	15,4	4	0	4
D13.9	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	11	9	20
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	89	53	142	981	954	1 935	11,0	18,0	13,6	204	188	392
D14.0	9	11	20	75	30	105	8,3	2,7	5,2	9	10	19
D14.1	14	14	28	47	22	69	3,4	1,6	2,5	9	20	29
D14.2	1	3	4	1	14	15	1,0	4,7	3,8	0	13	13
D14.3	28	18	46	193	110	303	6,9	6,1	6,6	33	25	58
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	52	46	98	316	176	492	6,1	3,8	5,0	51	68	119
D15.0	9	4	13	78	19	97	8,7	4,8	7,5	10	3	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D15.1	33	15	48	240	147	387	7,3	9,8	8,1	27	26	53
D15.2	6	7	13	27	31	58	4,5	4,4	4,5	1	1	2
D15.7	3	2	5	13	5	18	4,3	2,5	3,6	4	0	4
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	51	28	79	358	202	560	7,0	7,2	7,1	42	30	72
D16.0	5	8	13	11	12	23	2,2	1,5	1,8	6	14	20
D16.1	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	3	6
D16.2	11	9	20	27	21	48	2,5	2,3	2,4	20	15	35
D16.3	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	2	4
D16.4	10	7	17	46	12	58	4,6	1,7	3,4	15	17	32
D16.5	6	7	13	25	92	117	4,2	13,1	9,0	1	5	6
D16.6	1	4	5	11	27	38	11,0	6,8	7,6	7	4	11
D16.7	1	4	5	2	8	10	2,0	2,0	2,0	1	3	4
D16.8	7	2	9	40	19	59	5,7	9,5	6,6	3	10	13
D16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	42	42	84	176	197	373	4,2	4,7	4,4	64	77	141
D17.0	14	22	36	20	31	51	1,4	1,4	1,4	12	34	46
D17.1	7	7	14	8	8	16	1,1	1,1	1,1	44	60	104
D17.2	6	8	14	11	16	27	1,8	2,0	1,9	34	25	59
D17.3	2	2	4	5	2	7	2,5	1,0	1,8	19	23	42
D17.4	5	3	8	17	49	66	3,4	16,3	8,2	9	11	20
D17.5	23	14	37	139	82	221	6,0	5,9	6,0	114	60	174
D17.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	25	25
D17.7	23	15	38	119	26	145	5,2	1,7	3,8	76	52	128
D17.9	2	4	6	2	15	17	1,0	3,8	2,8	20	28	48
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	82	76	158	321	230	551	3,9	3,0	3,5	328	318	646
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D18.1	26	23	49	134	82	216	5,2	3,6	4,4	44	33	77
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	26	23	49	134	82	216	5,2	3,6	4,4	44	33	77
D18.00	19	5	24	36	10	46	1,9	2,0	1,9	214	163	377
D18.01	31	20	51	442	86	528	14,3	4,3	10,4	61	92	153
D18.02	5	12	17	26	98	124	5,2	8,2	7,3	459	422	881
D18.03	7	2	9	20	3	23	2,9	1,5	2,6	66	49	115
D18.04	3	12	15	10	39	49	3,3	3,2	3,3	35	24	59
D18.08	33	23	56	222	106	328	6,7	4,6	5,9	311	188	499
D18.09	7	4	11	17	6	23	2,4	1,5	2,1	81	77	158
D180 Hémangiome, tout siège	105	78	183	773	348	1 121	7,4	4,5	6,1	1 227	1 015	2 242
D19.0	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
D19.1	2	2	4	20	14	34	10,0	7,0	8,5	0	0	0
D19.7	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	4	0	4
D19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	3	4	7	23	27	50	7,7	6,8	7,1	5	0	5
D20.0	5	2	7	22	8	30	4,4	4,0	4,3	5	1	6
D20.1	6	4	10	23	13	36	3,8	3,2	3,6	7	3	10
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	11	6	17	45	21	66	4,1	3,5	3,9	12	4	16
D21.0	5	8	13	17	46	63	3,4	5,8	4,8	6	4	10
D21.1	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	0	1	1
D21.2	7	4	11	22	7	29	3,1	1,8	2,6	5	4	9
D21.3	2	1	3	10	5	15	5,0	5,0	5,0	7	2	9
D21.4	5	5	10	23	25	48	4,6	5,0	4,8	6	5	11
D21.5	6	0	6	20	0	20	3,3	0,0	3,3	9	5	14
D21.6	2	2	4	6	16	22	3,0	8,0	5,5	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D21.9	1	2	3	17	3	20	17,0	1,5	6,7	4	5	9
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	29	25	54	116	107	223	4,0	4,3	4,1	38	27	65
D22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
D22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D22.3	3	3	6	5	6	11	1,7	2,0	1,8	38	24	62
D22.4	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	25	19	44
D22.5	5	4	9	6	7	13	1,2	1,8	1,4	195	76	271
D22.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	12	32
D22.7	4	1	5	7	2	9	1,8	2,0	1,8	53	17	70
D22.9	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	39	20	59
D22 Naevus à mélanocytes	15	10	25	22	19	41	1,5	1,9	1,6	374	173	547
D23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D23.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	4	5
D23.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
D23.3	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	14	11	25
D23.4	2	3	5	4	3	7	2,0	1,0	1,4	6	1	7
D23.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	37	16	53
D23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
D23.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	8	19
D23.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	4	8
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	9	6	15	15	7	22	1,7	1,2	1,5	82	47	129
D24	29	0	29	61	0	61	2,1	0,0	2,1	212	2	214
D24 Tumeur bénigne du sein	29	0	29	61	0	61	2,1	0,0	2,1	212	2	214
D25.0	309	0	309	764	0	764	2,5	0,0	2,5	289	0	289
D25.1	489	0	489	1 358	0	1 358	2,8	0,0	2,8	773	0	773
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D25.2	190	0	190	540	0	540	2,8	0,0	2,8	549	0	549
D25.9	2 196	0	2 196	6 131	0	6 131	2,8	0,0	2,8	2 435	1	2 436
D25 Léiomyome de l'utérus	3 184	0	3 184	8 793	0	8 793	2,8	0,0	2,8	4 046	1	4 047
D26.0	12	0	12	39	0	39	3,2	0,0	3,2	16	0	16
D26.1	280	0	280	708	0	708	2,5	0,0	2,5	783	0	783
D26.7	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	5	0	5
D26.9	55	0	55	137	0	137	2,5	0,0	2,5	128	0	128
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	350	0	350	891	0	891	2,5	0,0	2,5	932	0	932
D27	989	0	989	2 952	0	2 952	3,0	0,0	3,0	689	0	689
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	989	0	989	2 952	0	2 952	3,0	0,0	3,0	689	0	689
D28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	0	62
D28.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
D28.2	17	0	17	46	0	46	2,7	0,0	2,7	44	0	44
D28.7	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	16	0	16
D28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	22	0	22	62	0	62	2,8	0,0	2,8	131	0	131
D29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D29.1	0	27	27	0	73	73	0,0	2,7	2,7	0	30	30
D29.2	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	0	5	5
D29.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D29.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	33	33	0	80	80	0,0	2,4	2,4	0	44	44
D30.0	42	52	94	173	232	405	4,1	4,5	4,3	37	21	58
D30.1	2	1	3	10	8	18	5,0	8,0	6,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D30.3	10	23	33	24	30	54	2,4	1,3	1,6	8	30	38
D30.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	54	77	131	207	271	478	3,8	3,5	3,6	45	54	99
D31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D31.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.6	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	2	1	3
D31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	2	4	6	4	5	9	2,0	1,2	1,5	8	2	10
D32.0	203	83	286	3 197	1 452	4 649	15,7	17,5	16,3	293	77	370
D32.1	28	9	37	319	131	450	11,4	14,6	12,2	20	8	28
D32.9	34	15	49	368	228	596	10,8	15,2	12,2	302	93	395
D32 Tumeur bénigne des méninges	265	107	372	3 884	1 811	5 695	14,7	16,9	15,3	615	178	793
D33.0	12	16	28	253	313	566	21,1	19,6	20,2	34	22	56
D33.1	3	5	8	79	19	98	26,3	3,8	12,2	11	3	14
D33.2	2	1	3	21	4	25	10,5	4,0	8,3	3	2	5
D33.3	51	45	96	573	467	1 040	11,2	10,4	10,8	49	23	72
D33.4	8	3	11	208	21	229	26,0	7,0	20,8	2	1	3
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	76	70	146	1 134	824	1 958	14,9	11,8	13,4	99	51	150
D34	432	117	549	678	183	861	1,6	1,6	1,6	109	44	153
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	432	117	549	678	183	861	1,6	1,6	1,6	109	44	153
D35.0	38	42	80	156	203	359	4,1	4,8	4,5	633	415	1 048
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D35.1	138	57	195	347	140	487	2,5	2,5	2,5	91	38	129
D35.2	90	96	186	835	800	1 635	9,3	8,3	8,8	215	146	361
D35.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	266	196	462	1 338	1 144	2 482	5,0	5,8	5,4	939	599	1 538
D36.0	2	2	4	10	6	16	5,0	3,0	4,0	17	9	26
D36.7	10	2	12	62	5	67	6,2	2,5	5,6	7	11	18
D36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	12	4	16	72	11	83	6,0	2,8	5,2	25	21	46
D36.10	7	14	21	27	114	141	3,9	8,1	6,7	8	2	10
D36.11	6	7	13	10	8	18	1,7	1,1	1,4	5	4	9
D36.12	4	2	6	7	7	14	1,8	3,5	2,3	5	0	5
D36.13	6	3	9	21	15	36	3,5	5,0	4,0	1	6	7
D36.14	4	6	10	15	27	42	3,8	4,5	4,2	2	2	4
D36.15	5	2	7	63	14	77	12,6	7,0	11,0	2	0	2
D36.16	17	21	38	185	156	341	10,9	7,4	9,0	10	6	16
D36.19	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	4	2	6
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	49	56	105	328	347	675	6,7	6,2	6,4	37	22	59
D37.1	18	19	37	196	141	337	10,9	7,4	9,1	17	22	39
D37.2	7	5	12	123	34	157	17,6	6,8	13,1	1	8	9
D37.3	22	11	33	61	48	109	2,8	4,4	3,3	22	14	36
D37.4	4	1	5	50	1	51	12,5	1,0	10,2	13	8	21
D37.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D37.6	4	3	7	36	83	119	9,0	27,7	17,0	7	4	11
D37.7	31	23	54	492	518	1 010	15,9	22,5	18,7	32	42	74
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D37.9	9	13	22	76	110	186	8,4	8,5	8,5	7	16	23
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	95	75	170	1 034	935	1 969	10,9	12,5	11,6	100	116	216
D37.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D37.08	1	0	1	93	0	93	93,0	0,0	93,0	2	3	5
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	1	0	1	93	0	93	93,0	0,0	93,0	4	3	7
D37.030	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D37.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D38.1	8	12	20	57	104	161	7,1	8,7	8,0	28	19	47
D38.3	2	2	4	31	13	44	15,5	6,5	11,0	0	1	1
D38.4	16	6	22	128	36	164	8,0	6,0	7,5	9	0	9
D38.5	5	3	8	18	7	25	3,6	2,3	3,1	0	2	2
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	31	23	54	234	160	394	7,5	7,0	7,3	37	23	60
D39.0	14	0	14	39	0	39	2,8	0,0	2,8	12	0	12
D39.1	185	0	185	781	0	781	4,2	0,0	4,2	41	0	41
D39.2	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	1	0	1
D39.7	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	2	0	2
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	205	0	205	844	0	844	4,1	0,0	4,1	56	0	56
D40.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	21	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D40.1	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	0	1	1
D40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	5	5	0	13	13	0,0	2,6	2,6	0	24	24
D41.0	6	2	8	75	7	82	12,5	3,5	10,2	11	8	19
D41.1	4	3	7	25	15	40	6,2	5,0	5,7	3	1	4
D41.2	1	4	5	1	13	14	1,0	3,2	2,8	1	3	4
D41.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D41.4	20	54	74	48	173	221	2,4	3,2	3,0	21	73	94
D41.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D41.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	31	66	97	149	211	360	4,8	3,2	3,7	36	86	122
D42.0	22	12	34	283	121	404	12,9	10,1	11,9	9	5	14
D42.1	1	6	7	8	53	61	8,0	8,8	8,7	0	1	1
D42.9	1	1	2	14	36	50	14,0	36,0	25,0	0	1	1
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	24	19	43	305	210	515	12,7	11,1	12,0	9	7	16
D43.0	22	33	55	306	193	499	13,9	5,8	9,1	16	12	28
D43.1	9	14	23	123	132	255	13,7	9,4	11,1	1	7	8
D43.2	4	2	6	73	13	86	18,2	6,5	14,3	3	1	4
D43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D43.4	6	6	12	290	89	379	48,3	14,8	31,6	1	1	2
D43.9	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	2	0	2
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou	42	55	97	813	427	1 240	19,4	7,8	12,8	23	22	45
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
inconnue												
D44.0	12	1	13	20	5	25	1,7	5,0	1,9	4	0	4
D44.1	2	1	3	10	3	13	5,0	3,0	4,3	7	3	10
D44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D44.3	3	4	7	16	34	50	5,3	8,5	7,1	2	1	3
D44.4	11	18	29	1 065	174	1 239	96,8	9,7	42,7	2	2	4
D44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D44.6	5	2	7	21	6	27	4,2	3,0	3,9	2	0	2
D44.7	6	3	9	85	70	155	14,2	23,3	17,2	4	0	4
D44.8	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	3	1	4
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	41	30	71	1 219	295	1 514	29,7	9,8	21,3	25	9	34
D45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D45 Polyglobulie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
D46 Syndromes myélodysplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
D47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D47.1	2	0	2	60	0	60	30,0	0,0	30,0	5	2	7
D47.2	4	6	10	25	174	199	6,2	29,0	19,9	741	757	1 498
D47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
D47.7	2	3	5	55	60	115	27,5	20,0	23,0	6	5	11
D47.9	6	14	20	171	153	324	28,5	10,9	16,2	31	43	74
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	14	23	37	311	387	698	22,2	16,8	18,9	792	810	1 602
D48.0	15	17	32	165	165	330	11,0	9,7	10,3	3	9	12
D48.1	18	15	33	101	191	292	5,6	12,7	8,8	19	16	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D48.3	3	6	9	16	544	560	5,3	90,7	62,2	1	3	4
D48.4	3	0	3	31	0	31	10,3	0,0	10,3	5	2	7
D48.5	2	1	3	5	4	9	2,5	4,0	3,0	9	11	20
D48.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D48.7	5	2	7	38	3	41	7,6	1,5	5,9	3	1	4
D48.9	1	2	3	29	30	59	29,0	15,0	19,7	62	33	95
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	48	43	91	386	937	1 323	8,0	21,8	14,5	105	78	183
D50.0	316	215	531	2 280	2 012	4 292	7,2	9,4	8,1	5 268	2 930	8 198
D50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
D50.8	133	83	216	1 047	431	1 478	7,9	5,2	6,8	1 280	963	2 243
D50.9	443	254	697	3 310	1 703	5 013	7,5	6,7	7,2	5 447	3 485	8 932
D50 Anémie par carence en fer	892	552	1 444	6 637	4 146	10 783	7,4	7,5	7,5	11 998	7 381	19 379
D51.0	2	5	7	2	14	16	1,0	2,8	2,3	237	140	377
D51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
D51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D51.3	0	1	1	0	75	75	0,0	75,0	75,0	19	19	38
D51.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	11	8	19
D51.9	3	9	12	17	50	67	5,7	5,6	5,6	532	447	979
D51 Anémie par carence en vitamine B12	6	15	21	23	139	162	3,8	9,3	7,7	805	618	1 423
D52.0	1	1	2	6	7	13	6,0	7,0	6,5	10	21	31
D52.1	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	3	7	10
D52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	17	23
D52.9	26	16	42	110	132	242	4,2	8,2	5,8	1 176	1 418	2 594
D52 Anémie par carence en acide folique	28	17	45	126	139	265	4,5	8,2	5,9	1 195	1 463	2 658
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D53.1	0	5	5	0	27	27	0,0	5,4	5,4	24	23	47
D53.8	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	17	11	28
D53.9	13	10	23	231	69	300	17,8	6,9	13,0	556	419	975
D53 Autres anémies nutritionnelles	13	17	30	231	108	339	17,8	6,4	11,3	598	454	1 052
D55.0	1	6	7	2	37	39	2,0	6,2	5,6	7	20	27
D55.2	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	3	6	9
D55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	1	7	8	2	49	51	2,0	7,0	6,4	11	26	37
D56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	18	59
D56.1	0	7	7	0	11	11	0,0	1,6	1,6	50	41	91
D56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D56.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	119	61	180
D56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
D56.9	1	2	3	1	17	18	1,0	8,5	6,0	436	260	696
D56 Thalassémie	1	10	11	1	31	32	1,0	3,1	2,9	669	398	1 067
D57.0	163	145	308	723	624	1 347	4,4	4,3	4,4	33	28	61
D57.1	18	32	50	120	168	288	6,7	5,2	5,8	144	95	239
D57.2	6	7	13	17	22	39	2,8	3,1	3,0	68	44	112
D57.3	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	226	96	322
D57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	188	185	373	863	815	1 678	4,6	4,4	4,5	471	264	735
D58.0	12	17	29	49	42	91	4,1	2,5	3,1	58	33	91
D58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D58.2	2	1	3	35	2	37	17,5	2,0	12,3	44	18	62
D58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D58.9	5	9	14	39	67	106	7,8	7,4	7,6	64	65	129
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	19	27	46	123	111	234	6,5	4,1	5,1	171	118	289
D59.0	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	11	3	14
D59.1	63	55	118	600	478	1 078	9,5	8,7	9,1	124	102	226
D59.2	3	2	5	21	17	38	7,0	8,5	7,6	9	10	19
D59.3	10	5	15	137	51	188	13,7	10,2	12,5	28	21	49
D59.4	7	5	12	32	25	57	4,6	5,0	4,8	44	29	73
D59.5	1	5	6	1	19	20	1,0	3,8	3,3	9	10	19
D59.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D59.8	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	16	4	20
D59.9	12	10	22	113	92	205	9,4	9,2	9,3	49	47	96
D59 Anémie hémolytique acquise	99	83	182	919	686	1 605	9,3	8,3	8,8	291	227	518
D60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D60.1	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	2	0	2
D60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D60.9	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	7	5	12
D60 Aplasie (médullaire) acquise pure des globules rouges [érythroblastopénie]	1	3	4	23	7	30	23,0	2,3	7,5	11	9	20
D61.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	15	25
D61.1	15	15	30	124	128	252	8,3	8,5	8,4	85	90	175
D61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	20	45
D61.3	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	2	1	3
D61.8	1	3	4	2	24	26	2,0	8,0	6,5	41	43	84
D61.9	117	135	252	1 229	1 375	2 604	10,5	10,2	10,3	1 816	2 342	4 158
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)	133	156	289	1 355	1 556	2 911	10,2	10,0	10,1	1 979	2 511	4 490
D62	31	44	75	300	260	560	9,7	5,9	7,5	2 048	1 195	3 243
D62 Anémie posthémorragique aiguë	31	44	75	300	260	560	9,7	5,9	7,5	2 048	1 195	3 243
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 824	5 517	10 341
D63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 660	5 158	10 818
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10 484	10 675	21 159
D64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
D64.1	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	5	3	8
D64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D64.3	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	10	12	22
D64.8	25	17	42	255	160	415	10,2	9,4	9,9	1 530	1 278	2 808
D64.9	471	300	771	3 914	2 272	6 186	8,3	7,6	8,0	29 255	21 789	51 044
D64 Autres anémies	496	320	816	4 169	2 461	6 630	8,4	7,7	8,1	30 805	23 092	53 897
D65	1	5	6	1	74	75	1,0	14,8	12,5	271	291	562
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	1	5	6	1	74	75	1,0	14,8	12,5	271	291	562
D66	2	3	5	17	28	45	8,5	9,3	9,0	25	80	105
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	2	3	5	17	28	45	8,5	9,3	9,0	25	80	105
D67	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	4	16	20
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	4	16	20
D68.0	5	0	5	28	0	28	5,6	0,0	5,6	273	101	374
D68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	4	23
D68.2	1	1	2	1	18	19	1,0	18,0	9,5	116	68	184
D68.3	177	145	322	2 522	1 736	4 258	14,2	12,0	13,2	818	698	1 516
D68.4	8	9	17	184	89	273	23,0	9,9	16,1	25	34	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D68.5	2	1	3	8	1	9	4,0	1,0	3,0	793	352	1 145
D68.6	7	2	9	85	56	141	12,1	28,0	15,7	380	153	533
D68.8	6	4	10	67	16	83	11,2	4,0	8,3	111	89	200
D68.9	8	7	15	32	51	83	4,0	7,3	5,5	368	513	881
D68 Autres anomalies de la coagulation	214	169	383	2 927	1 967	4 894	13,7	11,6	12,8	2 903	2 012	4 915
D69.0	72	110	182	253	420	673	3,5	3,8	3,7	59	53	112
D69.1	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	60	25	85
D69.2	7	12	19	33	73	106	4,7	6,1	5,6	66	65	131
D69.4	14	13	27	141	40	181	10,1	3,1	6,7	58	49	107
D69.5	23	8	31	200	47	247	8,7	5,9	8,0	555	545	1 100
D69.6	49	59	108	333	391	724	6,8	6,6	6,7	4 064	4 364	8 428
D69.8	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	12	12	24
D69.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	19	23	42
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	169	204	373	970	976	1 946	5,7	4,8	5,2	4 893	5 136	10 029
D69.30	5	2	7	31	73	104	6,2	36,5	14,9	11	3	14
D69.38	144	177	321	471	865	1 336	3,3	4,9	4,2	493	395	888
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	149	179	328	502	938	1 440	3,4	5,2	4,4	504	398	902
D70.0	821	578	1 399	4 684	4 072	8 756	5,7	7,0	6,3	2 368	2 503	4 871
D70.8	4	2	6	66	5	71	16,5	2,5	11,8	125	105	230
D70 Agranulocytose	825	580	1 405	4 750	4 077	8 827	5,8	7,0	6,3	2 493	2 608	5 101
D71	2	9	11	99	419	518	49,5	46,6	47,1	33	34	67
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	2	9	11	99	419	518	49,5	46,6	47,1	33	34	67
D72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
D72.1	5	8	13	55	53	108	11,0	6,6	8,3	101	114	215
D72.8	23	14	37	105	69	174	4,6	4,9	4,7	1 334	1 292	2 626
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D72 Autres anomalies des leucocytes	28	22	50	160	122	282	5,7	5,5	5,6	1 445	1 415	2 860
D73.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	188	216	404
D73.1	3	3	6	38	24	62	12,7	8,0	10,3	270	444	714
D73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
D73.3	3	2	5	71	17	88	23,7	8,5	17,6	4	10	14
D73.4	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	43	29	72
D73.5	25	32	57	227	167	394	9,1	5,2	6,9	57	97	154
D73.8	9	5	14	127	17	144	14,1	3,4	10,3	56	67	123
D73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
D73 Maladies de la rate	43	42	85	474	225	699	11,0	5,4	8,2	629	882	1 511
D74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D74.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	2	4
D74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
D74 Méthémoglobinémie	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	10	3	13
D75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
D75.1	4	4	8	34	28	62	8,5	7,0	7,8	169	183	352
D75.2	3	2	5	34	47	81	11,3	23,5	16,2	442	335	777
D75.8	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	535	423	958
D75.9	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	16	18	34
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	10	8	18	74	100	174	7,4	12,5	9,7	1 163	963	2 126
D76.0	6	4	10	94	58	152	15,7	14,5	15,2	19	10	29
D76.1	2	5	7	15	269	284	7,5	53,8	40,6	4	6	10
D76.2	7	6	13	180	192	372	25,7	32,0	28,6	6	9	15
D76.3	2	3	5	4	20	24	2,0	6,7	4,8	44	45	89
D76 Autres maladies précisées avec la	17	18	35	293	539	832	17,2	29,9	23,8	73	70	143
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire												
D77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D80.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	140	134	274
D80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	45	100
D80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	43	106
D80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
D80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D80.8	1	0	1	64	0	64	64,0	0,0	64,0	5	3	8
D80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	1	1	2	64	1	65	64,0	1,0	32,5	287	255	542
D81.3	0	1	1	0	76	76	0,0	76,0	76,0	0	0	0
D81.9	1	4	5	4	763	767	4,0	190,8	153,4	3	7	10
D81 Déficits immunitaires combinés	1	5	6	4	839	843	4,0	167,8	140,5	3	7	10
D82.0	0	3	3	0	73	73	0,0	24,3	24,3	0	11	11
D82.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	38	22	60
D82.3	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	0	1
D82.4	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	8	11	19
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	1	6	7	9	98	107	9,0	16,3	15,3	47	44	91
D83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D83.9	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	17	18	35
D83 Déficit immunitaire commun variable	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	19	18	37
D84.1	5	1	6	30	4	34	6,0	4,0	5,7	34	9	43
D84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
D84.9	3	5	8	51	12	63	17,0	2,4	7,9	58	59	117
D84 Autres déficits immunitaires	8	6	14	81	16	97	10,1	2,7	6,9	104	76	180
D86.0	23	10	33	278	74	352	12,1	7,4	10,7	137	148	285
D86.1	11	0	11	107	0	107	9,7	0,0	9,7	10	18	28
D86.2	1	5	6	15	12	27	15,0	2,4	4,5	12	7	19
D86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
D86.8	3	13	16	134	120	254	44,7	9,2	15,9	30	31	61
D86.9	9	8	17	83	69	152	9,2	8,6	8,9	237	190	427
D86 Sarcoïdose	47	36	83	617	275	892	13,1	7,6	10,7	435	401	836
D89.0	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	50	61	111
D89.1	2	6	8	137	52	189	68,5	8,7	23,6	22	30	52
D89.2	1	1	2	5	9	14	5,0	9,0	7,0	100	120	220
D89.3	3	1	4	53	12	65	17,7	12,0	16,2	1	5	6
D89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
D89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	143	280
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	6	9	15	195	94	289	32,5	10,4	19,3	313	365	678
E00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E00 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	20	44
E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	20	44
E03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E03.1	1	3	4	1	30	31	1,0	10,0	7,8	38	26	64
E03.2	4	1	5	33	7	40	8,2	7,0	8,0	76	74	150
E03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	14	61
E03.5	4	2	6	95	24	119	23,8	12,0	19,8	3	2	5
E03.8	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	128	27	155
E03.9	51	24	75	552	254	806	10,8	10,6	10,7	53 022	21 226	74 248
E03 Autres hypothyroïdies	62	30	92	684	315	999	11,0	10,5	10,9	53 318	21 370	74 688
E04.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	0	8
E04.1	221	49	270	329	95	424	1,5	1,9	1,6	1 202	452	1 654
E04.2	359	71	430	755	133	888	2,1	1,9	2,1	760	162	922
E04.8	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	11	2	13
E04.9	156	29	185	347	72	419	2,2	2,5	2,3	656	187	843
E04 Autres goitres non toxiques	741	149	890	1 442	300	1 742	1,9	2,0	2,0	2 637	803	3 440
E05.0	50	14	64	437	86	523	8,7	6,1	8,2	247	77	324
E05.1	2	1	3	18	1	19	9,0	1,0	6,3	19	2	21
E05.2	21	3	24	165	8	173	7,9	2,7	7,2	121	17	138
E05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E05.5	2	1	3	24	28	52	12,0	28,0	17,3	0	1	1
E05.8	5	2	7	65	49	114	13,0	24,5	16,3	78	29	107
E05.9	26	12	38	222	67	289	8,5	5,6	7,6	979	444	1 423
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E05 Thyréotoxiose [hyperthyroïdie]	106	33	139	931	239	1 170	8,8	7,2	8,4	1 445	571	2 016
E06.0	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	4	4	8
E06.1	4	0	4	25	0	25	6,2	0,0	6,2	9	1	10
E06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E06.3	77	11	88	142	27	169	1,8	2,5	1,9	391	86	477
E06.4	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	9	11	20
E06.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	24	18	42
E06.9	5	0	5	33	0	33	6,6	0,0	6,6	76	26	102
E06 Thyroïdite	90	13	103	214	33	247	2,4	2,5	2,4	514	146	660
E07.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
E07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E07.9	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	158	101	259
E07 Autres affections de la thyroïde	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	164	105	269
E07.81	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	69	41	110
E07.88	1	3	4	2	3	5	2,0	1,0	1,2	31	8	39
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	2	3	5	10	3	13	5,0	1,0	2,6	100	49	149
E10.0	8	5	13	75	27	102	9,4	5,4	7,8	15	20	35
E10.9	53	88	141	172	269	441	3,2	3,1	3,1	478	570	1 048
E10 Diabète sucré de type 1	61	93	154	247	296	543	4,0	3,2	3,5	493	590	1 083
E10.10	342	367	709	1 367	1 232	2 599	4,0	3,4	3,7	39	46	85
E10.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E10.12	4	4	8	17	12	29	4,2	3,0	3,6	1	0	1
E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose	346	371	717	1 384	1 244	2 628	4,0	3,4	3,7	41	48	89
E10.20	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	18	13	31
E10.23	17	16	33	284	410	694	16,7	25,6	21,0	224	266	490
E10.28	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	13	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	19	16	35	294	410	704	15,5	25,6	20,1	250	292	542
E10.30	1	1	2	33	4	37	33,0	4,0	18,5	254	248	502
E10.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.32	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	13	12	25
E10.33	1	6	7	2	6	8	2,0	1,0	1,1	12	11	23
E10.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E10.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E10.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	2	8	10	35	16	51	17,5	2,0	5,1	284	277	561
E10.40	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
E10.41	2	8	10	34	97	131	17,0	12,1	13,1	183	238	421
E10.42	18	16	34	107	149	256	5,9	9,3	7,5	143	104	247
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	20	25	45	141	248	389	7,0	9,9	8,6	327	342	669
E10.50	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	4	23	27
E10.51	3	6	9	21	138	159	7,0	23,0	17,7	4	6	10
E10.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	22	40
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	5	7	12	30	139	169	6,0	19,9	14,1	26	51	77
E10.60	3	3	6	53	7	60	17,7	2,3	10,0	7	16	23
E10.61	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	7	0	7
E10.63	29	38	67	138	194	332	4,8	5,1	5,0	84	92	176
E10.64	81	97	178	685	539	1 224	8,5	5,6	6,9	215	220	435
E10.68	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	7	15
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	115	138	253	891	740	1 631	7,7	5,4	6,4	321	335	656
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E10.70	4	15	19	56	261	317	14,0	17,4	16,7	24	29	53
E10.71	5	7	12	64	109	173	12,8	15,6	14,4	7	6	13
E10.78	1	1	2	105	4	109	105,0	4,0	54,5	79	63	142
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	10	23	33	225	374	599	22,5	16,3	18,2	110	98	208
E11.0	61	61	122	930	837	1 767	15,2	13,7	14,5	74	78	152
E11.9	155	281	436	1 579	1 554	3 133	10,2	5,5	7,2	39 163	43 529	82 692
E11 Diabète sucré de type 2	216	342	558	2 509	2 391	4 900	11,6	7,0	8,8	39 237	43 607	82 844
E11.10	81	88	169	663	738	1 401	8,2	8,4	8,3	59	56	115
E11.11	4	2	6	128	7	135	32,0	3,5	22,5	27	19	46
E11.12	1	6	7	6	48	54	6,0	8,0	7,7	11	5	16
E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose	86	96	182	797	793	1 590	9,3	8,3	8,7	97	80	177
E11.20	0	4	4	0	90	90	0,0	22,5	22,5	162	196	358
E11.23	56	99	155	923	1 602	2 525	16,5	16,2	16,3	1 702	2 596	4 298
E11.28	3	2	5	19	22	41	6,3	11,0	8,2	122	152	274
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	59	105	164	942	1 714	2 656	16,0	16,3	16,2	1 986	2 944	4 930
E11.30	5	5	10	68	24	92	13,6	4,8	9,2	1 123	1 530	2 653
E11.31	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	7	12
E11.32	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	28	60	88
E11.33	8	7	15	48	7	55	6,0	1,0	3,7	53	73	126
E11.36	1	4	5	1	37	38	1,0	9,2	7,6	22	19	41
E11.38	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	10	7	17
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	17	22	39	120	76	196	7,1	3,5	5,0	1 241	1 696	2 937
E11.40	9	16	25	98	325	423	10,9	20,3	16,9	35	45	80
E11.41	47	54	101	890	919	1 809	18,9	17,0	17,9	1 819	2 757	4 576
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.42	42	32	74	435	276	711	10,4	8,6	9,6	464	309	773
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	98	102	200	1 423	1 520	2 943	14,5	14,9	14,7	2 318	3 111	5 429
E11.50	7	22	29	176	347	523	25,1	15,8	18,0	139	317	456
E11.51	38	65	103	833	1 231	2 064	21,9	18,9	20,0	50	97	147
E11.52	0	6	6	0	121	121	0,0	20,2	20,2	555	770	1 325
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	45	93	138	1 009	1 699	2 708	22,4	18,3	19,6	744	1 184	1 928
E11.60	7	37	44	91	670	761	13,0	18,1	17,3	71	124	195
E11.61	4	6	10	12	69	81	3,0	11,5	8,1	27	43	70
E11.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E11.63	260	234	494	2 441	2 136	4 577	9,4	9,1	9,3	1 663	1 573	3 236
E11.64	554	529	1 083	5 530	4 159	9 689	10,0	7,9	8,9	3 874	3 909	7 783
E11.68	10	23	33	137	220	357	13,7	9,6	10,8	108	171	279
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	835	829	1 664	8 211	7 254	15 465	9,8	8,8	9,3	5 744	5 820	11 564
E11.70	59	156	215	929	2 427	3 356	15,7	15,6	15,6	128	380	508
E11.71	40	131	171	1 089	3 114	4 203	27,2	23,8	24,6	31	155	186
E11.78	7	13	20	88	195	283	12,6	15,0	14,2	464	687	1 151
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	106	300	406	2 106	5 736	7 842	19,9	19,1	19,3	623	1 222	1 845
E13.0	1	1	2	3	9	12	3,0	9,0	6,0	1	1	2
E13.9	5	16	21	34	117	151	6,8	7,3	7,2	1 016	929	1 945
E13 Autres diabètes sucrés précisés	6	17	23	37	126	163	6,2	7,4	7,1	1 017	930	1 947
E13.10	3	3	6	17	64	81	5,7	21,3	13,5	1	0	1
E13.11	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	0	1	1
E131 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose	4	3	7	41	64	105	10,2	21,3	15,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E13.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
E13.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
E13.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E13.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E13.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
E134 Autres diabètes sucrés précisés avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
E13.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E13.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E135 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
E13.63	3	1	4	35	1	36	11,7	1,0	9,0	17	10	27
E13.64	4	11	15	14	102	116	3,5	9,3	7,7	104	76	180
E13.68	1	1	2	13	14	27	13,0	14,0	13,5	7	3	10
E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées	8	13	21	62	117	179	7,8	9,0	8,5	128	89	217
E13.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E13.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
E137 Autres diabètes sucrés précisés avec complications multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
E14.0	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	2	3
E14.9	9	23	32	56	95	151	6,2	4,1	4,7	1 089	1 461	2 550
E14 Diabète sucré non précisé	9	24	33	56	109	165	6,2	4,5	5,0	1 090	1 463	2 553
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E14.10	11	14	25	46	78	124	4,2	5,6	5,0	2	1	3
E14.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E141 Diabète sucré non précisé avec acidose	12	14	26	47	78	125	3,9	5,6	4,8	3	1	4
E14.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.23	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	5	6	11
E14.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	5	8	13
E14.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
E14.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E14.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
E14.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
E14.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
E14.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
E14.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.63	1	4	5	1	173	174	1,0	43,2	34,8	14	16	30
E14.64	7	7	14	70	35	105	10,0	5,0	7,5	57	44	101
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E14.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	8	11	19	71	208	279	8,9	18,9	14,7	71	62	133
E14.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
E15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E15 Coma hypoglycémique non diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E16.0	16	10	26	81	35	116	5,1	3,5	4,5	93	80	173
E16.1	31	13	44	136	126	262	4,4	9,7	6,0	78	75	153
E16.2	80	59	139	385	307	692	4,8	5,2	5,0	686	514	1 200
E16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E16.4	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	1	6	7
E16.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	128	83	211	620	469	1 089	4,8	5,7	5,2	865	678	1 543
E20.0	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	1	0	1
E20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
E20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	49	111
E20 Hypoparathyroïdie	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	76	52	128
E21.0	78	31	109	321	185	506	4,1	6,0	4,6	164	67	231
E21.1	5	0	5	44	0	44	8,8	0,0	8,8	65	65	130
E21.2	1	1	2	1	15	16	1,0	15,0	8,0	6	7	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E21.3	14	8	22	54	39	93	3,9	4,9	4,2	331	180	511
E21.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	7	18
E21.5	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	1	5
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	101	40	141	426	239	665	4,2	6,0	4,7	581	327	908
E22.0	2	2	4	16	7	23	8,0	3,5	5,8	37	39	76
E22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	275	130	405
E22.2	150	80	230	1 691	1 208	2 899	11,3	15,1	12,6	2 259	1 771	4 030
E22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E22.9	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	17	8	25
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	153	82	235	1 721	1 215	2 936	11,2	14,8	12,5	2 591	1 948	4 539
E23.0	5	12	17	52	157	209	10,4	13,1	12,3	186	244	430
E23.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
E23.2	5	13	18	48	174	222	9,6	13,4	12,3	186	183	369
E23.3	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	8	10	18
E23.6	17	7	24	123	56	179	7,2	8,0	7,5	44	14	58
E23.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	28	33	61	229	389	618	8,2	11,8	10,1	429	459	888
E24.0	2	6	8	96	137	233	48,0	22,8	29,1	7	5	12
E24.2	2	2	4	15	29	44	7,5	14,5	11,0	124	57	181
E24.3	2	1	3	56	28	84	28,0	28,0	28,0	7	7	14
E24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
E24.9	11	4	15	262	72	334	23,8	18,0	22,3	80	32	112
E24 Syndrome de Cushing	17	13	30	429	266	695	25,2	20,5	23,2	227	103	330
E25.0	4	1	5	10	13	23	2,5	13,0	4,6	25	6	31
E25.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E25 Anomalies génito-surréaliennes	5	1	6	11	13	24	2,2	13,0	4,0	29	7	36
E26.0	3	6	9	13	49	62	4,3	8,2	6,9	21	32	53
E26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
E26.8	2	2	4	23	23	46	11,5	11,5	11,5	19	10	29
E26.9	2	1	3	71	18	89	35,5	18,0	29,7	32	40	72
E26 Hyperaldostéronisme	7	9	16	107	90	197	15,3	10,0	12,3	78	84	162
E27.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	0	3
E27.1	9	12	21	24	51	75	2,7	4,2	3,6	114	60	174
E27.2	8	3	11	52	10	62	6,5	3,3	5,6	12	10	22
E27.3	4	6	10	57	25	82	14,2	4,2	8,2	63	38	101
E27.4	68	51	119	467	408	875	6,9	8,0	7,4	796	683	1 479
E27.5	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	264	35	299
E27.8	13	6	19	79	59	138	6,1	9,8	7,3	284	226	510
E27.9	4	4	8	21	33	54	5,2	8,2	6,8	129	92	221
E27 Autres maladies de la glande surrénale	107	83	190	708	590	1 298	6,6	7,1	6,8	1 665	1 144	2 809
E28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
E28.2	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	412	0	412
E28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	0	55
E28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
E28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E28 Dysfonction ovarienne	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	488	0	488
E29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	283	283
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	283	283
E30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
E30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	7	23
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	20	51
E31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
E31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
E32.0	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	6	5	11
E32.8	5	1	6	24	2	26	4,8	2,0	4,3	3	11	14
E32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E32 Maladies du thymus	11	1	12	45	2	47	4,1	2,0	3,9	10	17	27
E34.0	1	2	3	4	26	30	4,0	13,0	10,0	12	5	17
E34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	7	27
E34.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
E34.8	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	17	19	36
E34.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	10	4	14
E34 Autres troubles endocriniens	3	3	6	8	63	71	2,7	21,0	11,8	62	36	98
E35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E35 Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E40	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	0	0	0
E40 Kwashiorkor	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	0	0	0
E41	3	4	7	61	51	112	20,3	12,8	16,0	95	98	193
E41 Marasme nutritionnel	3	4	7	61	51	112	20,3	12,8	16,0	95	98	193
E42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E42 Kwashiorkor avec marasme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E43	17	15	32	561	464	1 025	33,0	30,9	32,0	533	556	1 089
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	17	15	32	561	464	1 025	33,0	30,9	32,0	533	556	1 089
E44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	176	123	299
E44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	265	138	403
E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	441	261	702
E45	6	11	17	33	169	202	5,5	15,4	11,9	16	16	32
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	6	11	17	33	169	202	5,5	15,4	11,9	16	16	32
E46	63	55	118	1 241	911	2 152	19,7	16,6	18,2	6 407	5 314	11 721
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	63	55	118	1 241	911	2 152	19,7	16,6	18,2	6 407	5 314	11 721
E50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
E50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
E50 Avitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
E51.2	7	24	31	238	867	1 105	34,0	36,1	35,6	24	97	121
E51.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E51 Carence en thiamine	8	24	32	239	867	1 106	29,9	36,1	34,6	30	97	127
E52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E53.8	11	10	21	128	97	225	11,6	9,7	10,7	6 031	4 441	10 472
E53.9	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	99	58	157
E53 Autres avitaminoses du groupe B	11	11	22	128	117	245	11,6	10,6	11,1	6 133	4 500	10 633
E54	1	3	4	6	35	41	6,0	11,7	10,2	14	18	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E54 Carence en acide ascorbique	1	3	4	6	35	41	6,0	11,7	10,2	14	18	32
E55.0	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	13	7	20
E55.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	239	183	422
E55 Carence en vitamine D	4	1	5	10	5	15	2,5	5,0	3,0	252	190	442
E56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
E56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	13	33
E56 Autres avitaminoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	32	68
E58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
E58 Carence alimentaire en calcium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
E60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E60 Carence alimentaire en zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	154	102	256
E61.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	7	6	13
E61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	164	112	276
E63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E63.9	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	20	19	39
E63 Autres carences nutritionnelles	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	25	21	46
E64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
E64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
E65	143	24	167	259	69	328	1,8	2,9	2,0	234	111	345
E65 Adiposité localisée	143	24	167	259	69	328	1,8	2,9	2,0	234	111	345
E66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	12	42
E66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
E66.2	28	18	46	453	184	637	16,2	10,2	13,8	216	113	329
E66.8	931	413	1 344	3 689	1 519	5 208	4,0	3,7	3,9	4 694	2 435	7 129
E66.9	49	25	74	204	30	234	4,2	1,2	3,2	16 062	11 354	27 416
E66 Obésité	1 008	456	1 464	4 346	1 733	6 079	4,3	3,8	4,2	21 018	13 925	34 943
E67.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	9	30
E67 Autres excès d'apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	9	34
E70.0	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	2	1	3
E70.1	2	1	3	8	4	12	4,0	4,0	4,0	4	4	8
E70.2	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	3	10	13
E70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
E70.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
E70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	5	3	8	25	9	34	5,0	3,0	4,2	24	36	60
E71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E71.1	2	8	10	10	37	47	5,0	4,6	4,7	3	14	17
E71.3	1	1	2	2	39	41	2,0	39,0	20,5	5	8	13
E71 Anomalies du métabolisme des acides	3	9	12	12	76	88	4,0	8,4	7,3	10	22	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras												
E72.0	2	4	6	10	15	25	5,0	3,8	4,2	40	38	78
E72.1	1	2	3	2	47	49	2,0	23,5	16,3	54	19	73
E72.2	3	8	11	17	26	43	5,7	3,2	3,9	37	39	76
E72.3	2	1	3	16	2	18	8,0	2,0	6,0	2	4	6
E72.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	2	13
E72.5	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
E72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
E72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	9	17	26	46	100	146	5,1	5,9	5,6	152	115	267
E73.0	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	0	1	1
E73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E73.9	7	9	16	35	27	62	5,0	3,0	3,9	412	178	590
E73 Intolérance au lactose	8	9	17	64	27	91	8,0	3,0	5,4	413	182	595
E74.0	4	5	9	124	25	149	31,0	5,0	16,6	27	40	67
E74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E74.2	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	3	2	5
E74.3	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	772	588	1 360
E74.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	1	6
E74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
E74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	7	6	13	146	27	173	20,9	4,5	13,3	821	637	1 458
E75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E75.2	59	12	71	214	132	346	3,6	11,0	4,9	29	18	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E75.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E75.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	59	12	71	214	132	346	3,6	11,0	4,9	41	22	63
E76.0	2	0	2	42	0	42	21,0	0,0	21,0	21	1	22
E76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E76.2	3	5	8	261	28	289	87,0	5,6	36,1	10	12	22
E76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	5	5	10	303	28	331	60,6	5,6	33,1	32	19	51
E77.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	10	0	10
E77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E77.8	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	203	134	337
E77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	214	137	351
E78.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5 522	7 150	12 672
E78.1	3	6	9	7	28	35	2,3	4,7	3,9	198	341	539
E78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	29	51
E78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
E78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	57	92
E78.5	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	4 969	7 661	12 630
E78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	27	54
E78.8	5	1	6	52	3	55	10,4	3,0	9,2	55 972	66 979	122 951
E78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	797	844	1 641
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	11	7	18	69	31	100	6,3	4,4	5,6	67 556	83 096	150 652
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E79.0	1	2	3	6	41	47	6,0	20,5	15,7	229	250	479
E79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
E79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	1	2	3	6	41	47	6,0	20,5	15,7	230	260	490
E80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
E80.2	0	4	4	0	39	39	0,0	9,8	9,8	12	12	24
E80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80.4	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	116	243	359
E80.6	1	2	3	6	10	16	6,0	5,0	5,3	46	99	145
E80.7	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	8	18	26
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	3	7	10	25	50	75	8,3	7,1	7,5	190	382	572
E83.0	2	4	6	22	25	47	11,0	6,2	7,8	12	10	22
E83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E83.3	6	4	10	45	10	55	7,5	2,5	5,5	1 044	899	1 943
E83.4	32	28	60	249	192	441	7,8	6,9	7,4	3 134	1 927	5 061
E83.5	141	64	205	1 500	589	2 089	10,6	9,2	10,2	2 229	1 735	3 964
E83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	181	100	281	1 816	816	2 632	10,0	8,2	9,4	6 424	4 573	10 997
E83.10	1	4	5	86	26	112	86,0	6,5	22,4	185	357	542
E83.18	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	28	34	62
E83.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E831 Anomalies du métabolisme du fer	2	5	7	94	27	121	47,0	5,4	17,3	216	393	609
E84.0	226	149	375	3 569	2 026	5 595	15,8	13,6	14,9	57	47	104
E84.1	9	8	17	135	102	237	15,0	12,8	13,9	11	12	23
E84.8	41	20	61	488	228	716	11,9	11,4	11,7	28	33	61
E84.9	23	10	33	160	234	394	7,0	23,4	11,9	76	63	139
E84 Fibrose kystique	299	187	486	4 352	2 590	6 942	14,6	13,9	14,3	172	155	327
E85.0	2	9	11	16	16	32	8,0	1,8	2,9	13	8	21
E85.1	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	1	0	1
E85.2	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
E85.3	4	1	5	60	8	68	15,0	8,0	13,6	5	14	19
E85.4	25	34	59	616	909	1 525	24,6	26,7	25,8	132	164	296
E85.8	0	3	3	0	38	38	0,0	12,7	12,7	4	8	12
E85.9	5	8	13	42	117	159	8,4	14,6	12,2	38	46	84
E85 Amylose	37	56	93	751	1 103	1 854	20,3	19,7	19,9	193	240	433
E86.0	269	237	506	1 978	1 525	3 503	7,4	6,4	6,9	4 807	4 130	8 937
E86.8	6	10	16	39	73	112	6,5	7,3	7,0	279	297	576
E86 Déplétion du volume	275	247	522	2 017	1 598	3 615	7,3	6,5	6,9	5 086	4 427	9 513
E87.0	59	67	126	725	736	1 461	12,3	11,0	11,6	1 385	1 473	2 858
E87.1	606	292	898	5 342	2 088	7 430	8,8	7,2	8,3	8 526	6 749	15 275
E87.2	57	34	91	564	292	856	9,9	8,6	9,4	2 402	2 375	4 777
E87.3	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	414	336	750
E87.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	12	18
E87.5	69	55	124	452	337	789	6,6	6,1	6,4	2 816	2 853	5 669
E87.6	75	26	101	511	96	607	6,8	3,7	6,0	12 599	7 428	20 027
E87.7	47	49	96	341	411	752	7,3	8,4	7,8	960	884	1 844
E87.8	22	9	31	164	131	295	7,5	14,6	9,5	479	364	843
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	936	535	1 471	8 100	4 112	12 212	8,7	7,7	8,3	29 587	22 474	52 061
E88.0	9	7	16	203	38	241	22,6	5,4	15,1	2 912	2 380	5 292
E88.1	24	7	31	58	14	72	2,4	2,0	2,3	69	7	76
E88.2	1	4	5	7	9	16	7,0	2,2	3,2	26	39	65
E88.3	0	5	5	0	26	26	0,0	5,2	5,2	27	35	62
E88.9	7	5	12	75	14	89	10,7	2,8	7,4	24	23	47
E88 Autres anomalies métaboliques	41	28	69	343	101	444	8,4	3,6	6,4	3 058	2 484	5 542
E88.80	5	8	13	32	34	66	6,4	4,2	5,1	204	301	505
E88.88	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	40	27	67
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	7	8	15	58	34	92	8,3	4,2	6,1	244	328	572
E89.0	5	3	8	41	8	49	8,2	2,7	6,1	700	208	908
E89.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	16	21	37
E89.2	6	1	7	41	15	56	6,8	15,0	8,0	113	50	163
E89.3	1	1	2	1	31	32	1,0	31,0	16,0	38	30	68
E89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	6	25
E89.8	7	4	11	10	7	17	1,4	1,8	1,5	23	20	43
E89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs	20	9	29	99	61	160	5,0	6,8	5,5	917	336	1 253
E90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
E90 Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
F00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	36	79
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 171	516	1 687
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 369	945	2 314
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 891	2 257	7 148
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 474	3 754	11 228
F01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F01.1	9	9	18	280	210	490	31,1	23,3	27,2	25	33	58
F01.2	13	19	32	381	744	1 125	29,3	39,2	35,2	78	64	142
F01.3	89	88	177	3 737	4 682	8 419	42,0	53,2	47,6	321	286	607
F01.8	0	10	10	0	553	553	0,0	55,3	55,3	56	31	87
F01.9	245	261	506	9 776	12 534	22 310	39,9	48,0	44,1	1 512	1 345	2 857
F01 Démence vasculaire	356	387	743	14 174	18 723	32 897	39,8	48,4	44,3	1 994	1 761	3 755
F02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	218	202	420
F02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
F02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	226	365	591
F02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
F02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	24	35
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	465	607	1 072
F03	1 174	688	1 862	46 394	32 606	79 000	39,5	47,4	42,4	7 534	4 478	12 012
F03 Démence, sans précision	1 174	688	1 862	46 394	32 606	79 000	39,5	47,4	42,4	7 534	4 478	12 012
F04	0	2	2	0	393	393	0,0	196,5	196,5	26	31	57
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	2	2	0	393	393	0,0	196,5	196,5	26	31	57
F05.0	12	7	19	205	125	330	17,1	17,9	17,4	82	85	167
F05.1	538	373	911	17 260	13 658	30 918	32,1	36,6	33,9	1 905	1 389	3 294
F05.8	150	114	264	3 471	2 803	6 274	23,1	24,6	23,8	1 395	1 762	3 157
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F05.9	609	442	1 051	11 748	8 410	20 158	19,3	19,0	19,2	5 376	5 680	11 056
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	1 309	936	2 245	32 684	24 996	57 680	25,0	26,7	25,7	8 758	8 916	17 674
F06.0	4	1	5	68	1	69	17,0	1,0	13,8	2	3	5
F06.1	2	1	3	47	112	159	23,5	112,0	53,0	12	3	15
F06.2	10	6	16	258	124	382	25,8	20,7	23,9	10	11	21
F06.3	6	8	14	100	61	161	16,7	7,6	11,5	11	21	32
F06.4	0	2	2	0	62	62	0,0	31,0	31,0	6	3	9
F06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	19	30
F06.6	2	0	2	45	0	45	22,5	0,0	22,5	8	11	19
F06.7	78	53	131	2 332	1 568	3 900	29,9	29,6	29,8	1 921	1 306	3 227
F06.8	15	23	38	1 268	518	1 786	84,5	22,5	47,0	75	98	173
F06.9	82	48	130	2 818	2 843	5 661	34,4	59,2	43,5	1 171	904	2 075
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique	199	142	341	6 936	5 289	12 225	34,9	37,2	35,9	3 227	2 379	5 606
F07.0	11	28	39	624	12 964	13 588	56,7	463,0	348,4	76	118	194
F07.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
F07.2	11	13	24	348	488	836	31,6	37,5	34,8	93	184	277
F07.8	1	5	6	17	158	175	17,0	31,6	29,2	8	9	17
F07.9	6	14	20	129	545	674	21,5	38,9	33,7	112	102	214
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	29	61	90	1 118	14 157	15 275	38,6	232,1	169,7	289	414	703
F09	8	10	18	153	565	718	19,1	56,5	39,9	9	4	13
F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision	8	10	18	153	565	718	19,1	56,5	39,9	9	4	13
F10.0	194	396	590	771	1 765	2 536	4,0	4,5	4,3	330	497	827
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F10.1	77	164	241	614	1 119	1 733	8,0	6,8	7,2	871	1 757	2 628
F10.2	368	847	1 215	2 891	6 981	9 872	7,9	8,2	8,1	3 137	9 882	13 019
F10.3	146	553	699	774	3 324	4 098	5,3	6,0	5,9	219	791	1 010
F10.4	54	270	324	628	3 199	3 827	11,6	11,8	11,8	104	511	615
F10.5	15	44	59	247	410	657	16,5	9,3	11,1	18	91	109
F10.6	12	68	80	357	3 323	3 680	29,8	48,9	46,0	84	316	400
F10.7	14	38	52	335	1 298	1 633	23,9	34,2	31,4	56	228	284
F10.8	22	57	79	229	434	663	10,4	7,6	8,4	42	125	167
F10.9	3	4	7	5	14	19	1,7	3,5	2,7	32	35	67
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	905	2 441	3 346	6 851	21 867	28 718	7,6	9,0	8,6	4 893	14 233	19 126
F11.0	11	15	26	144	125	269	13,1	8,3	10,3	21	24	45
F11.1	1	2	3	3	48	51	3,0	24,0	17,0	56	62	118
F11.2	49	63	112	384	460	844	7,8	7,3	7,5	286	374	660
F11.3	20	18	38	178	87	265	8,9	4,8	7,0	38	45	83
F11.4	1	2	3	25	32	57	25,0	16,0	19,0	3	2	5
F11.5	10	7	17	27	26	53	2,7	3,7	3,1	3	9	12
F11.8	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	4	8	12
F11.9	1	1	2	3	13	16	3,0	13,0	8,0	6	3	9
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	94	110	204	766	794	1 560	8,1	7,2	7,6	417	527	944
F12.0	9	16	25	47	51	98	5,2	3,2	3,9	41	95	136
F12.1	16	47	63	82	424	506	5,1	9,0	8,0	554	1 413	1 967
F12.2	22	78	100	137	979	1 116	6,2	12,6	11,2	784	2 016	2 800
F12.3	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	16	35	51
F12.4	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	2	4	6
F12.5	41	205	246	424	2 342	2 766	10,3	11,4	11,2	58	183	241
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F12.6	3	2	5	9	17	26	3,0	8,5	5,2	0	1	1
F12.7	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	1	1
F12.8	7	15	22	28	154	182	4,0	10,3	8,3	21	34	55
F12.9	1	3	4	1	39	40	1,0	13,0	10,0	8	18	26
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	100	372	472	730	4 057	4 787	7,3	10,9	10,1	1 484	3 800	5 284
F13.0	7	8	15	66	12	78	9,4	1,5	5,2	20	20	40
F13.1	8	4	12	77	32	109	9,6	8,0	9,1	94	72	166
F13.2	23	22	45	172	109	281	7,5	5,0	6,2	485	296	781
F13.3	8	11	19	50	46	96	6,2	4,2	5,1	53	32	85
F13.4	5	3	8	55	28	83	11,0	9,3	10,4	14	4	18
F13.5	2	5	7	13	42	55	6,5	8,4	7,9	1	8	9
F13.6	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
F13.8	1	2	3	18	24	42	18,0	12,0	14,0	2	2	4
F13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	55	55	110	455	293	748	8,3	5,3	6,8	670	437	1 107
F14.0	24	34	58	93	169	262	3,9	5,0	4,5	48	78	126
F14.1	14	26	40	46	169	215	3,3	6,5	5,4	271	539	810
F14.2	42	101	143	397	571	968	9,5	5,7	6,8	458	982	1 440
F14.3	6	8	14	31	21	52	5,2	2,6	3,7	14	30	44
F14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F14.5	30	46	76	349	462	811	11,6	10,0	10,7	17	76	93
F14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F14.7	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
F14.8	4	7	11	25	114	139	6,2	16,3	12,6	10	19	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	120	223	343	941	1 509	2 450	7,8	6,8	7,1	830	1 736	2 566
F15.0	51	77	128	188	365	553	3,7	4,7	4,3	53	78	131
F15.1	20	46	66	117	337	454	5,8	7,3	6,9	343	793	1 136
F15.2	34	67	101	153	526	679	4,5	7,9	6,7	449	995	1 444
F15.3	3	10	13	15	32	47	5,0	3,2	3,6	17	26	43
F15.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
F15.5	109	268	377	773	3 477	4 250	7,1	13,0	11,3	50	142	192
F15.6	1	3	4	15	22	37	15,0	7,3	9,2	0	2	2
F15.7	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	2	2
F15.8	7	35	42	79	329	408	11,3	9,4	9,7	15	18	33
F15.9	1	2	3	3	8	11	3,0	4,0	3,7	5	12	17
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	228	508	736	1 349	5 096	6 445	5,9	10,0	8,8	932	2 070	3 002
F16.0	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	4	10	14
F16.1	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	11	28	39
F16.2	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	14	43	57
F16.3	2	1	3	6	7	13	3,0	7,0	4,3	1	3	4
F16.4	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	0	0
F16.5	0	8	8	0	70	70	0,0	8,8	8,8	2	9	11
F16.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F16.8	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	1	1	2
F16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes	3	17	20	9	140	149	3,0	8,2	7,4	34	95	129
F17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F17.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	27	36	63
F17.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2 879	3 649	6 528
F17.3	1	1	2	12	1	13	12,0	1,0	6,5	32	45	77
F17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	26	72
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	1	3	4	12	4	16	12,0	1,3	4,0	2 988	3 759	6 747
F18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
F18.2	0	4	4	0	22	22	0,0	5,5	5,5	4	7	11
F18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F18 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils	0	4	4	0	22	22	0,0	5,5	5,5	8	18	26
F19.0	22	49	71	159	205	364	7,2	4,2	5,1	30	54	84
F19.1	23	32	55	171	546	717	7,4	17,1	13,0	254	430	684
F19.2	70	174	244	610	1 773	2 383	8,7	10,2	9,8	1 812	2 367	4 179
F19.3	29	26	55	198	204	402	6,8	7,8	7,3	87	103	190
F19.4	7	8	15	102	146	248	14,6	18,2	16,5	10	12	22
F19.5	115	349	464	1 524	4 426	5 950	13,3	12,7	12,8	43	116	159
F19.6	1	2	3	5	8	13	5,0	4,0	4,3	2	2	4
F19.7	4	1	5	159	76	235	39,8	76,0	47,0	1	0	1
F19.8	8	26	34	103	315	418	12,9	12,1	12,3	18	33	51
F19.9	5	7	12	41	103	144	8,2	14,7	12,0	35	78	113
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres	284	674	958	3 072	7 802	10 874	10,8	11,6	11,4	2 292	3 195	5 487
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
substances psycho-actives												
F20.0	964	2 518	3 482	49 267	144 499	193 766	51,1	57,4	55,6	517	906	1 423
F20.1	54	133	187	4 074	8 851	12 925	75,4	66,5	69,1	13	22	35
F20.2	46	19	65	2 193	1 085	3 278	47,7	57,1	50,4	26	21	47
F20.3	55	184	239	3 142	11 831	14 973	57,1	64,3	62,6	11	32	43
F20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F20.5	63	128	191	2 541	5 443	7 984	40,3	42,5	41,8	56	67	123
F20.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F20.8	46	127	173	1 680	3 629	5 309	36,5	28,6	30,7	31	62	93
F20.9	225	564	789	7 666	19 222	26 888	34,1	34,1	34,1	922	1 147	2 069
F20 Schizophrénie	1 453	3 673	5 126	70 563	194 560	265 123	48,6	53,0	51,7	1 577	2 260	3 837
F21	5	13	18	661	269	930	132,2	20,7	51,7	44	93	137
F21 Trouble schizotypique	5	13	18	661	269	930	132,2	20,7	51,7	44	93	137
F22.0	420	392	812	14 224	15 350	29 574	33,9	39,2	36,4	611	401	1 012
F22.8	7	7	14	96	87	183	13,7	12,4	13,1	8	12	20
F22.9	7	3	10	192	30	222	27,4	10,0	22,2	9	6	15
F22 Troubles délirants persistants	434	402	836	14 512	15 467	29 979	33,4	38,5	35,9	628	419	1 047
F23.2	10	24	34	226	937	1 163	22,6	39,0	34,2	4	6	10
F23.3	13	10	23	225	189	414	17,3	18,9	18,0	8	12	20
F23.8	10	12	22	209	300	509	20,9	25,0	23,1	6	3	9
F23.9	172	215	387	3 298	3 509	6 807	19,2	16,3	17,6	65	63	128
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	205	261	466	3 958	4 935	8 893	19,3	18,9	19,1	83	84	167
F24	5	5	10	21	51	72	4,2	10,2	7,2	12	5	17
F24 Trouble délirant induit	5	5	10	21	51	72	4,2	10,2	7,2	12	5	17
F25.0	137	185	322	6 989	8 787	15 776	51,0	47,5	49,0	10	15	25
F25.1	131	93	224	4 670	3 901	8 571	35,6	41,9	38,3	23	12	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F25.2	157	203	360	6 916	11 309	18 225	44,1	55,7	50,6	67	57	124
F25.8	77	57	134	5 233	2 361	7 594	68,0	41,4	56,7	11	8	19
F25.9	942	881	1 823	39 453	50 914	90 367	41,9	57,8	49,6	814	565	1 379
F25 Troubles schizo-affectifs	1 444	1 419	2 863	63 261	77 272	140 533	43,8	54,5	49,1	925	657	1 582
F28	10	14	24	181	114	295	18,1	8,1	12,3	27	18	45
F28 Autres troubles psychotiques non organiques	10	14	24	181	114	295	18,1	8,1	12,3	27	18	45
F29	719	835	1 554	18 038	18 885	36 923	25,1	22,6	23,8	383	348	731
F29 Psychose non organique, sans précision	719	835	1 554	18 038	18 885	36 923	25,1	22,6	23,8	383	348	731
F30.0	21	26	47	299	359	658	14,2	13,8	14,0	57	59	116
F30.1	2	6	8	37	149	186	18,5	24,8	23,2	0	1	1
F30.2	50	71	121	1 347	1 572	2 919	26,9	22,1	24,1	22	20	42
F30.8	3	5	8	124	56	180	41,3	11,2	22,5	13	18	31
F30.9	36	36	72	745	790	1 535	20,7	21,9	21,3	36	40	76
F30 Épisode maniaque	112	144	256	2 552	2 926	5 478	22,8	20,3	21,4	128	138	266
F31.0	149	113	262	2 735	2 100	4 835	18,4	18,6	18,5	35	27	62
F31.1	374	378	752	10 213	11 358	21 571	27,3	30,0	28,7	30	27	57
F31.2	494	479	973	16 626	14 581	31 207	33,7	30,4	32,1	32	41	73
F31.3	253	117	370	8 048	3 379	11 427	31,8	28,9	30,9	54	34	88
F31.4	154	95	249	6 243	2 928	9 171	40,5	30,8	36,8	31	21	52
F31.5	119	54	173	4 756	2 180	6 936	40,0	40,4	40,1	17	18	35
F31.6	233	130	363	6 493	4 193	10 686	27,9	32,3	29,4	38	22	60
F31.7	8	9	17	188	653	841	23,5	72,6	49,5	55	37	92
F31.8	129	77	206	3 140	2 029	5 169	24,3	26,4	25,1	166	97	263
F31.9	472	412	884	11 210	12 340	23 550	23,8	30,0	26,6	3 225	2 125	5 350
F31 Trouble affectif bipolaire	2 385	1 864	4 249	69 652	55 741	125 393	29,2	29,9	29,5	3 683	2 449	6 132
F32.0	11	9	20	213	39	252	19,4	4,3	12,6	31	16	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F32.1	57	36	93	1 080	613	1 693	18,9	17,0	18,2	19	14	33
F32.2	1 111	832	1 943	29 251	16 196	45 447	26,3	19,5	23,4	1 667	1 077	2 744
F32.3	406	264	670	17 876	9 968	27 844	44,0	37,8	41,6	187	111	298
F32.8	34	20	54	584	234	818	17,2	11,7	15,1	47	38	85
F32.9	560	421	981	11 149	7 674	18 823	19,9	18,2	19,2	7 665	4 267	11 932
F32 Épisodes dépressifs	2 179	1 582	3 761	60 153	34 724	94 877	27,6	21,9	25,2	9 616	5 523	15 139
F33.0	2	1	3	15	10	25	7,5	10,0	8,3	1	0	1
F33.1	31	15	46	1 155	640	1 795	37,3	42,7	39,0	4	2	6
F33.2	141	72	213	4 761	2 278	7 039	33,8	31,6	33,0	37	25	62
F33.3	64	44	108	2 678	1 681	4 359	41,8	38,2	40,4	15	6	21
F33.4	7	9	16	216	177	393	30,9	19,7	24,6	22	11	33
F33.8	8	4	12	183	207	390	22,9	51,8	32,5	3	5	8
F33.9	164	83	247	5 252	2 725	7 977	32,0	32,8	32,3	217	90	307
F33 Trouble dépressif récurrent	417	228	645	14 260	7 718	21 978	34,2	33,9	34,1	299	139	438
F34.0	8	6	14	118	56	174	14,8	9,3	12,4	42	35	77
F34.1	119	74	193	1 852	1 115	2 967	15,6	15,1	15,4	649	355	1 004
F34.8	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	4	1	5
F34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	127	81	208	1 970	1 180	3 150	15,5	14,6	15,1	706	394	1 100
F38.0	1	3	4	27	41	68	27,0	13,7	17,0	6	7	13
F38.1	2	4	6	18	55	73	9,0	13,8	12,2	5	4	9
F38.8	11	14	25	239	359	598	21,7	25,6	23,9	104	83	187
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	14	21	35	284	455	739	20,3	21,7	21,1	115	94	209
F39	105	100	205	1 495	1 864	3 359	14,2	18,6	16,4	561	368	929
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	105	100	205	1 495	1 864	3 359	14,2	18,6	16,4	561	368	929
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F40.0	11	10	21	174	110	284	15,8	11,0	13,5	283	119	402
F40.1	15	18	33	308	417	725	20,5	23,2	22,0	98	173	271
F40.2	9	1	10	175	1	176	19,4	1,0	17,6	119	98	217
F40.8	3	4	7	6	44	50	2,0	11,0	7,1	20	11	31
F40.9	3	1	4	37	10	47	12,3	10,0	11,8	23	16	39
F40 Troubles anxieux phobiques	41	34	75	700	582	1 282	17,1	17,1	17,1	543	417	960
F41.0	97	69	166	514	416	930	5,3	6,0	5,6	996	477	1 473
F41.1	223	133	356	4 064	1 884	5 948	18,2	14,2	16,7	2 364	1 106	3 470
F41.2	100	78	178	2 060	1 100	3 160	20,6	14,1	17,8	1 963	941	2 904
F41.3	11	9	20	141	82	223	12,8	9,1	11,2	33	22	55
F41.8	21	14	35	245	317	562	11,7	22,6	16,1	159	97	256
F41.9	376	255	631	4 755	3 012	7 767	12,6	11,8	12,3	12 226	6 076	18 302
F41 Autres troubles anxieux	828	558	1 386	11 779	6 811	18 590	14,2	12,2	13,4	17 741	8 719	26 460
F42.0	3	1	4	25	11	36	8,3	11,0	9,0	19	14	33
F42.1	1	1	2	13	3	16	13,0	3,0	8,0	4	4	8
F42.2	1	1	2	8	46	54	8,0	46,0	27,0	4	3	7
F42.8	6	5	11	207	70	277	34,5	14,0	25,2	15	12	27
F42.9	72	70	142	2 376	2 223	4 599	33,0	31,8	32,4	485	406	891
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	83	78	161	2 629	2 353	4 982	31,7	30,2	30,9	527	439	966
F43.0	77	68	145	290	261	551	3,8	3,8	3,8	68	52	120
F43.1	74	50	124	1 699	982	2 681	23,0	19,6	21,6	360	217	577
F43.2	1 891	1 696	3 587	15 379	14 102	29 481	8,1	8,3	8,2	2 524	2 001	4 525
F43.8	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	12	5	17
F43.9	7	7	14	24	30	54	3,4	4,3	3,9	49	30	79
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	2 049	1 823	3 872	17 392	15 384	32 776	8,5	8,4	8,5	3 013	2 305	5 318
F44.0	1	2	3	2	48	50	2,0	24,0	16,7	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F44.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	1	4
F44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.4	15	6	21	259	32	291	17,3	5,3	13,9	87	56	143
F44.5	10	5	15	41	15	56	4,1	3,0	3,7	19	4	23
F44.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	1	7
F44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.8	18	20	38	442	276	718	24,6	13,8	18,9	39	35	74
F44.9	76	19	95	1 066	201	1 267	14,0	10,6	13,3	99	32	131
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	121	53	174	1 812	575	2 387	15,0	10,8	13,7	258	130	388
F45.0	20	3	23	323	20	343	16,2	6,7	14,9	149	47	196
F45.1	5	6	11	99	86	185	19,8	14,3	16,8	14	2	16
F45.2	6	2	8	82	20	102	13,7	10,0	12,8	38	23	61
F45.3	18	8	26	77	49	126	4,3	6,1	4,8	60	26	86
F45.4	21	9	30	236	121	357	11,2	13,4	11,9	49	25	74
F45.8	7	3	10	51	19	70	7,3	6,3	7,0	45	44	89
F45.9	36	11	47	329	146	475	9,1	13,3	10,1	271	84	355
F45 Troubles somatoformes	113	42	155	1 197	461	1 658	10,6	11,0	10,7	626	251	877
F48.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	17	7	24
F48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
F48.8	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	4	0	4
F48.9	2	2	4	8	4	12	4,0	2,0	3,0	15	6	21
F48 Autres troubles névrotiques	3	5	8	9	13	22	3,0	2,6	2,8	41	17	58
F50.0	299	16	315	13 172	659	13 831	44,1	41,2	43,9	115	8	123
F50.1	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	1	1	2
F50.2	45	1	46	1 228	4	1 232	27,3	4,0	26,8	102	2	104
F50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
F50.5	11	1	12	68	1	69	6,2	1,0	5,8	15	7	22
F50.8	20	5	25	788	25	813	39,4	5,0	32,5	60	44	104
F50.9	51	5	56	771	57	828	15,1	11,4	14,8	215	36	251
F50 Troubles de l'alimentation	427	28	455	16 049	746	16 795	37,6	26,6	36,9	514	99	613
F51.0	5	3	8	20	31	51	4,0	10,3	6,4	61	31	92
F51.1	1	2	3	2	25	27	2,0	12,5	9,0	2	3	5
F51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
F51.4	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	5	3	8
F51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
F51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F51.9	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	12	14	26
F51 Troubles du sommeil non organiques	9	7	16	26	60	86	2,9	8,6	5,4	98	75	173
F52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
F52.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	115	116
F52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
F52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	140	157
F53.0	31	0	31	372	0	372	12,0	0,0	12,0	37	0	37
F53.1	13	0	13	179	0	179	13,8	0,0	13,8	6	0	6
F53.8	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	45	0	45	573	0	573	12,7	0,0	12,7	49	0	49
F54	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	20	9	29
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	20	9	29
F55	3	2	5	9	3	12	3,0	1,5	2,4	27	20	47
F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance	3	2	5	9	3	12	3,0	1,5	2,4	27	20	47
F59	3	0	3	79	0	79	26,3	0,0	26,3	4	5	9
F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques	3	0	3	79	0	79	26,3	0,0	26,3	4	5	9
F60.0	12	15	27	525	258	783	43,8	17,2	29,0	123	168	291
F60.1	5	7	12	29	117	146	5,8	16,7	12,2	88	155	243
F60.2	28	193	221	377	1 961	2 338	13,5	10,2	10,6	288	1 377	1 665
F60.3	1 350	267	1 617	16 009	2 848	18 857	11,9	10,7	11,7	3 499	1 416	4 915
F60.4	41	9	50	667	121	788	16,3	13,4	15,8	675	254	929
F60.5	10	5	15	417	96	513	41,7	19,2	34,2	239	173	412
F60.6	4	5	9	45	57	102	11,2	11,4	11,3	110	128	238
F60.7	78	50	128	1 450	843	2 293	18,6	16,9	17,9	1 304	799	2 103
F60.8	33	112	145	504	1 334	1 838	15,3	11,9	12,7	780	1 240	2 020
F60.9	91	94	185	1 657	1 527	3 184	18,2	16,2	17,2	982	912	1 894
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	1 652	757	2 409	21 680	9 162	30 842	13,1	12,1	12,8	8 088	6 622	14 710
F61	70	111	181	1 576	1 027	2 603	22,5	9,3	14,4	375	536	911
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	70	111	181	1 576	1 027	2 603	22,5	9,3	14,4	375	536	911
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F62.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
F62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	6	9
F63.0	7	21	28	34	148	182	4,9	7,0	6,5	69	205	274
F63.1	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	3	3
F63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
F63.8	5	12	17	21	236	257	4,2	19,7	15,1	21	34	55
F63.9	15	19	34	41	190	231	2,7	10,0	6,8	44	91	135
F63 Troubles des habitudes et des impulsions	27	53	80	96	584	680	3,6	11,0	8,5	150	339	489
F64.0	6	3	9	14	41	55	2,3	13,7	6,1	8	11	19
F64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F64.9	2	1	3	13	7	20	6,5	7,0	6,7	12	13	25
F64 Troubles de l'identité sexuelle	8	4	12	27	48	75	3,4	12,0	6,2	23	25	48
F65.1	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	4	4
F65.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	12	13
F65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
F65.4	0	15	15	0	1 307	1 307	0,0	87,1	87,1	0	15	15
F65.5	0	1	1	0	97	97	0,0	97,0	97,0	0	3	3
F65.6	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	0	0	0
F65.8	0	2	2	0	95	95	0,0	47,5	47,5	0	8	8
F65.9	0	12	12	0	1 158	1 158	0,0	96,5	96,5	2	44	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F65 Troubles de la préférence sexuelle	0	33	33	0	2 711	2 711	0,0	82,2	82,2	3	92	95
F66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
F68.1	20	32	52	291	228	519	14,6	7,1	10,0	99	74	173
F68.8	29	47	76	579	1 787	2 366	20,0	38,0	31,1	163	149	312
F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte	49	79	128	870	2 015	2 885	17,8	25,5	22,5	262	223	485
F69	256	380	636	5 113	9 182	14 295	20,0	24,2	22,5	995	1 221	2 216
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	256	380	636	5 113	9 182	14 295	20,0	24,2	22,5	995	1 221	2 216
F70.0	0	1	1	0	65	65	0,0	65,0	65,0	17	13	30
F70.1	23	29	52	1 306	647	1 953	56,8	22,3	37,6	43	77	120
F70.8	1	9	10	1	216	217	1,0	24,0	21,7	28	23	51
F70.9	12	16	28	331	6 328	6 659	27,6	395,5	237,8	478	542	1 020
F70 Retard mental léger	36	55	91	1 638	7 256	8 894	45,5	131,9	97,7	566	655	1 221
F71.0	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	1	0	1
F71.1	19	47	66	1 425	2 434	3 859	75,0	51,8	58,5	37	63	100
F71.8	4	6	10	169	199	368	42,2	33,2	36,8	8	24	32
F71.9	5	5	10	133	93	226	26,6	18,6	22,6	50	101	151
F71 Retard mental moyen	29	58	87	1 756	2 726	4 482	60,6	47,0	51,5	96	188	284
F72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F72.1	9	10	19	178	301	479	19,8	30,1	25,2	20	32	52
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	28	34
F72.9	2	3	5	48	289	337	24,0	96,3	67,4	100	145	245
F72 Retard mental grave	11	13	24	226	590	816	20,5	45,4	34,0	128	207	335
F73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F73.1	2	10	12	18	1 201	1 219	9,0	120,1	101,6	4	15	19
F73.8	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	2	4	6
F73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	46	74
F73 Retard mental profond	2	11	13	18	1 239	1 257	9,0	112,6	96,7	35	67	102
F78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
F78 Autres formes de retard mental	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
F79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
F79.1	15	34	49	8 220	1 993	10 213	548,0	58,6	208,4	43	71	114
F79.8	4	9	13	45	152	197	11,2	16,9	15,2	33	46	79
F79.9	22	32	54	735	1 329	2 064	33,4	41,5	38,2	1 286	1 587	2 873
F79 Retard mental, sans précision	41	75	116	9 000	3 474	12 474	219,5	46,3	107,5	1 371	1 713	3 084
F80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
F80.1	1	2	3	3	59	62	3,0	29,5	20,7	49	59	108
F80.2	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	42	60	102
F80.3	4	1	5	10	6	16	2,5	6,0	3,2	4	4	8
F80.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	6	7
F80.9	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	65	148	213
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	6	5	11	14	99	113	2,3	19,8	10,3	163	283	446
F81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
F81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F81.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	7	6	13
F81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F81.9	3	6	9	490	227	717	163,3	37,8	79,7	130	208	338
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	4	6	10	494	227	721	123,5	37,8	72,1	157	241	398
F82	1	7	8	33	38	71	33,0	5,4	8,9	112	161	273
F82 Trouble spécifique du développement moteur	1	7	8	33	38	71	33,0	5,4	8,9	112	161	273
F83	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	5	19	24
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	5	19	24
F84.0	16	75	91	1 591	14 574	16 165	99,4	194,3	177,6	71	226	297
F84.1	2	12	14	224	725	949	112,0	60,4	67,8	7	24	31
F84.2	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	30	0	30
F84.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
F84.5	13	61	74	295	1 773	2 068	22,7	29,1	27,9	25	95	120
F84.8	2	6	8	45	184	229	22,5	30,7	28,6	1	7	8
F84.9	11	48	59	414	1 442	1 856	37,6	30,0	31,5	59	217	276
F84 Troubles envahissants du développement	45	203	248	2 574	18 700	21 274	57,2	92,1	85,8	195	570	765
F88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
F88 Autres troubles du développement psychologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
F89	7	15	22	27	190	217	3,9	12,7	9,9	425	437	862
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	7	15	22	27	190	217	3,9	12,7	9,9	425	437	862
F90.0	29	106	135	495	3 355	3 850	17,1	31,7	28,5	817	1 614	2 431
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F90.1	1	4	5	1	20	21	1,0	5,0	4,2	11	11	22
F90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F90.9	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	4	27	31
F90 Troubles hyperkinétiques	30	112	142	496	3 404	3 900	16,5	30,4	27,5	832	1 654	2 486
F91.1	7	17	24	159	398	557	22,7	23,4	23,2	17	49	66
F91.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
F91.3	17	52	69	98	2 584	2 682	5,8	49,7	38,9	136	202	338
F91.8	17	12	29	330	260	590	19,4	21,7	20,3	32	30	62
F91.9	32	76	108	177	2 094	2 271	5,5	27,6	21,0	69	154	223
F91 Troubles des conduites	73	158	231	764	5 339	6 103	10,5	33,8	26,4	255	435	690
F92.0	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	2	3
F92.8	1	0	1	43	0	43	43,0	0,0	43,0	2	0	2
F92.9	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	3	2	5
F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels	2	1	3	64	5	69	32,0	5,0	23,0	6	4	10
F93.0	4	9	13	38	261	299	9,5	29,0	23,0	19	22	41
F93.2	2	0	2	109	0	109	54,5	0,0	54,5	4	3	7
F93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F93.8	8	0	8	68	0	68	8,5	0,0	8,5	11	7	18
F93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance	14	9	23	215	261	476	15,4	29,0	20,7	35	35	70
F94.0	2	1	3	70	14	84	35,0	14,0	28,0	6	1	7
F94.1	5	7	12	142	260	402	28,4	37,1	33,5	21	32	53
F94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
F94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F94.9	2	9	11	4	502	506	2,0	55,8	46,0	59	30	89
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence	9	17	26	216	776	992	24,0	45,6	38,2	91	68	159
F95.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
F95.1	2	2	4	58	33	91	29,0	16,5	22,8	8	18	26
F95.2	14	27	41	509	979	1 488	36,4	36,3	36,3	94	203	297
F95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
F95.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	12	20
F95 Tics	17	30	47	568	1 013	1 581	33,4	33,8	33,6	114	244	358
F98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
F98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F98.2	9	10	19	69	40	109	7,7	4,0	5,7	25	14	39
F98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F98.4	3	1	4	26	6	32	8,7	6,0	8,0	3	4	7
F98.5	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	12	24	36
F98.8	3	11	14	111	82	193	37,0	7,5	13,8	235	274	509
F98.9	9	5	14	94	43	137	10,4	8,6	9,8	70	51	121
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	28	27	55	306	171	477	10,9	6,3	8,7	353	374	727
F99	7	10	17	55	89	144	7,9	8,9	8,5	36	31	67
F99 Trouble mental, sans autre indication	7	10	17	55	89	144	7,9	8,9	8,5	36	31	67
G00.0	3	6	9	151	87	238	50,3	14,5	26,4	1	0	1
G00.1	20	37	57	261	448	709	13,0	12,1	12,4	8	4	12
G00.2	13	8	21	129	154	283	9,9	19,2	13,5	7	5	12
G00.3	0	6	6	0	54	54	0,0	9,0	9,0	2	6	8
G00.8	11	7	18	136	117	253	12,4	16,7	14,1	7	7	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G00.9	23	31	54	252	274	526	11,0	8,8	9,7	16	22	38
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	70	95	165	929	1 134	2 063	13,3	11,9	12,5	41	44	85
G01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	39	67
G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	39	67
G02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	79	140
G02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	18	20
G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	97	160
G03.0	9	3	12	57	16	73	6,3	5,3	6,1	1	4	5
G03.1	3	3	6	35	30	65	11,7	10,0	10,8	2	7	9
G03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G03.8	3	1	4	14	5	19	4,7	5,0	4,8	16	10	26
G03.9	43	40	83	375	359	734	8,7	9,0	8,8	76	122	198
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	58	47	105	481	410	891	8,3	8,7	8,5	96	143	239
G04.0	9	8	17	507	145	652	56,3	18,1	38,4	9	4	13
G04.1	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	2	1	3
G04.2	7	2	9	80	23	103	11,4	11,5	11,4	1	4	5
G04.8	15	15	30	263	192	455	17,5	12,8	15,2	20	19	39
G04.9	42	31	73	941	328	1 269	22,4	10,6	17,4	50	66	116
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	74	56	130	1 815	688	2 503	24,5	12,3	19,3	82	94	176
G05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	63	123
G05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
G05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	82	158
G06.0	14	26	40	355	566	921	25,4	21,8	23,0	34	42	76
G06.1	10	18	28	410	594	1 004	41,0	33,0	35,9	24	46	70
G06.2	4	9	13	129	359	488	32,2	39,9	37,5	12	26	38
G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	28	53	81	894	1 519	2 413	31,9	28,7	29,8	70	114	184
G07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G07 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G08	20	15	35	267	164	431	13,4	10,9	12,3	35	31	66
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	20	15	35	267	164	431	13,4	10,9	12,3	35	31	66
G09	0	3	3	0	262	262	0,0	87,3	87,3	57	53	110
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	0	3	3	0	262	262	0,0	87,3	87,3	57	53	110
G10	6	9	15	153	529	682	25,5	58,8	45,5	30	21	51
G10 Chorée de Huntington	6	9	15	153	529	682	25,5	58,8	45,5	30	21	51
G11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G11.1	5	4	9	142	95	237	28,4	23,8	26,3	30	46	76
G11.2	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	2	2	4
G11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G11.4	1	7	8	26	47	73	26,0	6,7	9,1	9	19	28
G11.8	1	1	2	7	9	16	7,0	9,0	8,0	2	3	5
G11.9	23	9	32	290	118	408	12,6	13,1	12,8	157	110	267
G11 Ataxie héréditaire	31	21	52	496	269	765	16,0	12,8	14,7	202	182	384
G12.0	3	1	4	22	3	25	7,3	3,0	6,2	7	2	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G12.1	2	1	3	5	4	9	2,5	4,0	3,0	20	6	26
G12.2	92	124	216	2 535	2 771	5 306	27,6	22,3	24,6	111	198	309
G12.8	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	2	2
G12.9	0	1	1	0	111	111	0,0	111,0	111,0	14	14	28
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	97	129	226	2 562	2 901	5 463	26,4	22,5	24,2	152	222	374
G13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
G13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
G13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	25	57
G14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	10	26
G14 Syndrome postpolio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	10	26
G20	295	430	725	9 300	13 011	22 311	31,5	30,3	30,8	2 546	2 840	5 386
G20 Maladie de Parkinson	295	430	725	9 300	13 011	22 311	31,5	30,3	30,8	2 546	2 840	5 386
G21.0	19	13	32	505	382	887	26,6	29,4	27,7	135	126	261
G21.1	18	26	44	382	551	933	21,2	21,2	21,2	318	272	590
G21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G21.4	10	5	15	276	221	497	27,6	44,2	33,1	77	82	159
G21.8	3	2	5	137	89	226	45,7	44,5	45,2	5	13	18
G21.9	1	1	2	14	11	25	14,0	11,0	12,5	22	31	53
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	51	47	98	1 314	1 254	2 568	25,8	26,7	26,2	559	528	1 087
G22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G22 Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G23.1	1	1	2	19	46	65	19,0	46,0	32,5	5	6	11
G23.2	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	0	2	2
G23.8	1	5	6	3	116	119	3,0	23,2	19,8	10	7	17
G23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	2	7	9	22	186	208	11,0	26,6	23,1	20	15	35
G24.0	5	12	17	16	159	175	3,2	13,2	10,3	183	168	351
G24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
G24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G24.3	1	1	2	18	1	19	18,0	1,0	9,5	11	10	21
G24.4	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	52	34	86
G24.5	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	16	15	31
G24.8	8	3	11	82	26	108	10,2	8,7	9,8	57	30	87
G24.9	13	14	27	139	87	226	10,7	6,2	8,4	223	178	401
G24 Dystonie	28	32	60	272	297	569	9,7	9,3	9,5	545	440	985
G25.0	12	3	15	181	59	240	15,1	19,7	16,0	1 043	670	1 713
G25.1	9	6	15	125	14	139	13,9	2,3	9,3	118	90	208
G25.2	1	1	2	21	6	27	21,0	6,0	13,5	52	30	82
G25.3	27	33	60	115	129	244	4,3	3,9	4,1	148	141	289
G25.4	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	2	2
G25.5	17	4	21	183	55	238	10,8	13,8	11,3	26	19	45
G25.6	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	4	3	7
G25.8	16	19	35	282	129	411	17,6	6,8	11,7	972	505	1 477
G25.9	24	16	40	412	407	819	17,2	25,4	20,5	217	179	396
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	107	83	190	1 335	822	2 157	12,5	9,9	11,4	2 580	1 639	4 219
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G26 Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G30.0	22	15	37	1 726	434	2 160	78,5	28,9	58,4	45	28	73
G30.1	348	174	522	13 315	8 258	21 573	38,3	47,5	41,3	1 035	454	1 489
G30.8	461	324	785	19 106	15 962	35 068	41,4	49,3	44,7	1 008	707	1 715
G30.9	1 056	530	1 586	39 978	24 861	64 839	37,9	46,9	40,9	4 928	2 304	7 232
G30 Maladie d'Alzheimer	1 887	1 043	2 930	74 125	49 515	123 640	39,3	47,5	42,2	7 016	3 493	10 509
G31.0	90	81	171	3 987	4 228	8 215	44,3	52,2	48,0	173	166	339
G31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
G31.2	13	35	48	394	916	1 310	30,3	26,2	27,3	42	180	222
G31.8	137	140	277	5 911	6 078	11 989	43,1	43,4	43,3	317	256	573
G31.9	30	18	48	831	681	1 512	27,7	37,8	31,5	945	1 021	1 966
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	270	274	544	11 123	11 903	23 026	41,2	43,4	42,3	1 484	1 627	3 111
G32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
G32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	115	147
G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	117	153
G35	242	113	355	5 002	2 148	7 150	20,7	19,0	20,1	1 121	562	1 683
G35 Sclérose en plaques	242	113	355	5 002	2 148	7 150	20,7	19,0	20,1	1 121	562	1 683
G36.0	10	1	11	284	3	287	28,4	3,0	26,1	6	2	8
G36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G36.9	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	1	0	1
G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	10	3	13	284	17	301	28,4	5,7	23,2	7	3	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G37.2	1	2	3	72	112	184	72,0	56,0	61,3	6	4	10
G37.3	18	19	37	550	598	1 148	30,6	31,5	31,0	21	23	44
G37.5	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
G37.8	7	2	9	134	35	169	19,1	17,5	18,8	11	4	15
G37.9	17	7	24	273	225	498	16,1	32,1	20,8	24	17	41
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	43	31	74	1 029	978	2 007	23,9	31,5	27,1	62	53	115
G40.00	6	16	22	21	42	63	3,5	2,6	2,9	15	15	30
G40.01	2	1	3	66	1	67	33,0	1,0	22,3	0	1	1
G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal	8	17	25	87	43	130	10,9	2,5	5,2	15	16	31
G40.10	100	94	194	708	584	1 292	7,1	6,2	6,7	188	193	381
G40.11	19	20	39	164	164	328	8,6	8,2	8,4	9	11	20
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	119	114	233	872	748	1 620	7,3	6,6	7,0	197	204	401
G40.20	158	154	312	1 153	1 026	2 179	7,3	6,7	7,0	234	212	446
G40.21	62	54	116	710	487	1 197	11,5	9,0	10,3	17	18	35
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	220	208	428	1 863	1 513	3 376	8,5	7,3	7,9	251	230	481
G40.30	73	76	149	425	321	746	5,8	4,2	5,0	144	135	279
G40.31	25	30	55	291	317	608	11,6	10,6	11,1	12	19	31
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	98	106	204	716	638	1 354	7,3	6,0	6,6	156	154	310
G40.40	22	18	40	118	131	249	5,4	7,3	6,2	52	65	117
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G40.41	23	7	30	365	235	600	15,9	33,6	20,0	14	13	27
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	45	25	70	483	366	849	10,7	14,6	12,1	66	78	144
G40.50	9	10	19	25	103	128	2,8	10,3	6,7	22	32	54
G40.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G405 Syndromes épileptiques particuliers	9	10	19	25	103	128	2,8	10,3	6,7	23	32	55
G40.60	22	38	60	199	265	464	9,0	7,0	7,7	53	74	127
G40.61	6	2	8	21	3	24	3,5	1,5	3,0	1	3	4
G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	28	40	68	220	268	488	7,9	6,7	7,2	54	77	131
G40.70	2	7	9	7	54	61	3,5	7,7	6,8	30	19	49
G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision	2	7	9	7	54	61	3,5	7,7	6,8	30	19	49
G40.80	21	17	38	270	117	387	12,9	6,9	10,2	52	47	99
G40.81	5	5	10	24	26	50	4,8	5,2	5,0	3	11	14
G408 Autres épilepsies	26	22	48	294	143	437	11,3	6,5	9,1	55	58	113
G40.90	341	352	693	2 169	2 638	4 807	6,4	7,5	6,9	3 627	3 513	7 140
G40.91	54	83	137	525	559	1 084	9,7	6,7	7,9	154	142	296
G409 Épilepsie, sans précision	395	435	830	2 694	3 197	5 891	6,8	7,3	7,1	3 781	3 655	7 436
G41.0	17	31	48	231	120	351	13,6	3,9	7,3	19	18	37
G41.1	5	11	16	14	48	62	2,8	4,4	3,9	21	18	39
G41.2	31	42	73	343	277	620	11,1	6,6	8,5	60	49	109
G41.8	9	15	24	71	362	433	7,9	24,1	18,0	6	6	12
G41.9	109	112	221	745	1 155	1 900	6,8	10,3	8,6	70	70	140
G41 État de mal épileptique	171	211	382	1 404	1 962	3 366	8,2	9,3	8,8	176	161	337
G43.0	13	6	19	14	7	21	1,1	1,2	1,1	41	8	49
G43.1	107	27	134	299	91	390	2,8	3,4	2,9	219	63	282

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G43.2	34	5	39	101	8	109	3,0	1,6	2,8	10	2	12
G43.3	6	1	7	16	3	19	2,7	3,0	2,7	7	0	7
G43.8	29	10	39	58	23	81	2,0	2,3	2,1	132	49	181
G43.9	286	115	401	654	204	858	2,3	1,8	2,1	3 941	834	4 775
G43 Migraine	475	164	639	1 142	336	1 478	2,4	2,0	2,3	4 350	956	5 306
G44.0	12	9	21	45	48	93	3,8	5,3	4,4	25	75	100
G44.1	4	4	8	9	8	17	2,2	2,0	2,1	9	4	13
G44.2	42	20	62	193	91	284	4,6	4,6	4,6	426	161	587
G44.3	7	4	11	68	18	86	9,7	4,5	7,8	17	15	32
G44.4	9	6	15	49	26	75	5,4	4,3	5,0	67	44	111
G44.8	21	7	28	66	11	77	3,1	1,6	2,8	23	16	39
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	95	50	145	430	202	632	4,5	4,0	4,4	567	315	882
G45.0	29	32	61	226	155	381	7,8	4,8	6,2	101	69	170
G45.1	7	8	15	82	37	119	11,7	4,6	7,9	4	4	8
G45.2	2	4	6	12	82	94	6,0	20,5	15,7	4	2	6
G45.3	17	22	39	101	84	185	5,9	3,8	4,7	79	81	160
G45.4	43	24	67	119	112	231	2,8	4,7	3,4	14	24	38
G45.8	8	7	15	77	32	109	9,6	4,6	7,3	31	22	53
G45.9	933	854	1 787	5 405	4 203	9 608	5,8	4,9	5,4	661	564	1 225
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	1 039	951	1 990	6 022	4 705	10 727	5,8	4,9	5,4	894	766	1 660
G46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	30	36
G46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	22	32
G46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	35	63
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	90	140
G47.0	10	18	28	81	96	177	8,1	5,3	6,3	880	632	1 512
G47.1	44	32	76	60	79	139	1,4	2,5	1,8	38	34	72
G47.2	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	10	12	22
G47.4	1	9	10	7	82	89	7,0	9,1	8,9	53	43	96
G47.8	12	19	31	20	48	68	1,7	2,5	2,2	23	50	73
G47.9	3	5	8	11	12	23	3,7	2,4	2,9	166	147	313
G47 Autres troubles du sommeil	70	84	154	179	345	524	2,6	4,1	3,4	1 170	918	2 088
G47.30	93	206	299	367	459	826	3,9	2,2	2,8	1 071	1 731	2 802
G47.31	77	117	194	1 673	229	1 902	21,7	2,0	9,8	1 240	2 086	3 326
G47.38	347	691	1 038	638	1 040	1 678	1,8	1,5	1,6	5 537	9 422	14 959
G473 Apnée du sommeil	517	1 014	1 531	2 678	1 728	4 406	5,2	1,7	2,9	7 848	13 239	21 087
G50.0	75	37	112	433	115	548	5,8	3,1	4,9	409	195	604
G50.1	5	1	6	46	3	49	9,2	3,0	8,2	3	3	6
G50.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	5	17
G50.9	3	1	4	3	20	23	1,0	20,0	5,8	17	11	28
G50 Affections du nerf trijumeau	84	40	124	483	139	622	5,8	3,5	5,0	441	214	655
G51.0	45	29	74	130	150	280	2,9	5,2	3,8	497	408	905
G51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G51.3	7	4	11	33	12	45	4,7	3,0	4,1	7	3	10
G51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G51.8	3	1	4	22	6	28	7,3	6,0	7,0	40	25	65
G51.9	1	1	2	9	5	14	9,0	5,0	7,0	16	15	31
G51 Affections du nerf facial	56	35	91	194	173	367	3,5	4,9	4,0	560	453	1 013
G52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G52.1	1	3	4	3	7	10	3,0	2,3	2,5	3	7	10
G52.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	32	46
G52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
G52.7	2	2	4	32	5	37	16,0	2,5	9,2	2	2	4
G52.8	5	3	8	28	27	55	5,6	9,0	6,9	34	14	48
G52.9	2	1	3	11	3	14	5,5	3,0	4,7	27	17	44
G52 Affections des autres nerfs crâniens	11	9	20	76	42	118	6,9	4,7	5,9	86	84	170
G53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	211	143	354
G53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	214	144	358
G54.0	37	27	64	121	81	202	3,3	3,0	3,2	62	68	130
G54.1	6	5	11	85	180	265	14,2	36,0	24,1	20	9	29
G54.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	5	6
G54.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
G54.4	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	2	3	5
G54.5	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	4	9
G54.6	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	45	100	145
G54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
G54.8	1	0	1	86	0	86	86,0	0,0	86,0	10	8	18
G54.9	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	23	25	48
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	48	38	86	300	301	601	6,2	7,9	7,0	171	234	405
G55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	17	41
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	616	571	1 187
G55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	63	156
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	64	111
G55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	787	720	1 507
G56.0	20	15	35	48	73	121	2,4	4,9	3,5	681	414	1 095
G56.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	10	25
G56.2	12	16	28	59	19	78	4,9	1,2	2,8	59	97	156
G56.3	6	6	12	24	20	44	4,0	3,3	3,7	21	26	47
G56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G56.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	9	12
G56.9	2	1	3	9	5	14	4,5	5,0	4,7	0	5	5
G56 Mononévrite du membre supérieur	40	40	80	140	119	259	3,5	3,0	3,2	781	562	1 343
G57.0	4	1	5	152	1	153	38,0	1,0	30,6	41	43	84
G57.1	4	1	5	26	5	31	6,5	5,0	6,2	52	27	79
G57.2	1	0	1	91	0	91	91,0	0,0	91,0	19	10	29
G57.3	2	6	8	88	22	110	44,0	3,7	13,8	37	53	90
G57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G57.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
G57.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
G57.9	1	1	2	7	6	13	7,0	6,0	6,5	9	9	18
G57 Mononévrite du membre inférieur	13	9	22	365	34	399	28,1	3,8	18,1	178	167	345
G58.0	2	2	4	3	10	13	1,5	5,0	3,2	4	0	4
G58.7	6	4	10	180	76	256	30,0	19,0	25,6	7	6	13
G58.8	23	16	39	181	72	253	7,9	4,5	6,5	339	129	468
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G58.9	3	3	6	20	20	40	6,7	6,7	6,7	29	19	48
G58 Autres mononévrites	34	25	59	384	178	562	11,3	7,1	9,5	379	154	533
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	37	73
G59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	38	77
G60.0	0	5	5	0	118	118	0,0	23,6	23,6	93	78	171
G60.1	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	0	0	0
G60.2	2	0	2	61	0	61	30,5	0,0	30,5	1	0	1
G60.3	3	0	3	38	0	38	12,7	0,0	12,7	3	1	4
G60.8	3	3	6	10	36	46	3,3	12,0	7,7	70	91	161
G60.9	2	1	3	38	108	146	19,0	108,0	48,7	7	7	14
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	10	11	21	147	282	429	14,7	25,6	20,4	174	177	351
G61.0	95	125	220	2 840	3 486	6 326	29,9	27,9	28,8	58	68	126
G61.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
G61.8	10	13	23	177	266	443	17,7	20,5	19,3	2	8	10
G61.9	1	4	5	10	141	151	10,0	35,2	30,2	2	4	6
G61 Polynévrites inflammatoires	107	142	249	3 030	3 893	6 923	28,3	27,4	27,8	62	80	142
G62.0	6	2	8	121	46	167	20,2	23,0	20,9	41	48	89
G62.1	3	11	14	30	222	252	10,0	20,2	18,0	72	303	375
G62.2	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	9	11	20
G62.8	38	39	77	951	1 133	2 084	25,0	29,1	27,1	239	304	543
G62.9	51	52	103	795	912	1 707	15,6	17,5	16,6	1 037	1 270	2 307
G62 Autres polynévrites	100	104	204	1 926	2 313	4 239	19,3	22,2	20,8	1 398	1 936	3 334
G63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	8	25
G63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	16	39
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 056	3 066	5 122
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
G63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	18	43
G63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
G63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 144	3 127	5 271
G64	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
G70.0	60	55	115	936	799	1 735	15,6	14,5	15,1	152	146	298
G70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G70.8	1	1	2	13	10	23	13,0	10,0	11,5	8	4	12
G70.9	4	9	13	18	98	116	4,5	10,9	8,9	53	45	98
G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires	65	65	130	967	907	1 874	14,9	14,0	14,4	215	196	411
G71.0	44	60	104	631	920	1 551	14,3	15,3	14,9	250	273	523
G71.1	16	19	35	974	582	1 556	60,9	30,6	44,5	205	172	377
G71.2	2	1	3	18	8	26	9,0	8,0	8,7	17	18	35
G71.3	3	6	9	19	866	885	6,3	144,3	98,3	28	11	39
G71.8	1	1	2	26	31	57	26,0	31,0	28,5	10	10	20
G71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G71 Affections musculaires primitives	66	87	153	1 668	2 407	4 075	25,3	27,7	26,6	511	487	998
G72.0	15	19	34	485	397	882	32,3	20,9	25,9	153	139	292
G72.1	2	4	6	57	50	107	28,5	12,5	17,8	6	10	16
G72.2	0	3	3	0	125	125	0,0	41,7	41,7	5	10	15
G72.3	1	2	3	155	7	162	155,0	3,5	54,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G72.4	5	6	11	102	217	319	20,4	36,2	29,0	15	10	25
G72.8	5	9	14	111	377	488	22,2	41,9	34,9	33	47	80
G72.9	8	8	16	189	104	293	23,6	13,0	18,3	139	133	272
G72 Autres myopathies	36	51	87	1 099	1 277	2 376	30,5	25,0	27,3	352	353	705
G73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	25	36
G73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	6	37
G73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
G73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G73.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	51	105
G80.0	7	17	24	42	254	296	6,0	14,9	12,3	84	122	206
G80.1	6	13	19	106	73	179	17,7	5,6	9,4	60	63	123
G80.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	21	34
G80.3	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	3	5
G80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G80.8	3	1	4	39	33	72	13,0	33,0	18,0	35	35	70
G80.9	3	7	10	48	247	295	16,0	35,3	29,5	232	326	558
G80 Paralysie cérébrale	19	40	59	235	616	851	12,4	15,4	14,4	427	571	998
G81.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G81.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G81.09	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	12	24	36
G810 Hémiplégie flasque	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	15	26	41
G81.10	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	4	7	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G81.11	0	1	1	0	63	63	0,0	63,0	63,0	4	9	13
G81.19	3	4	7	47	23	70	15,7	5,8	10,0	48	57	105
G811 Hémiplégie spastique	4	5	9	76	86	162	19,0	17,2	18,0	56	73	129
G81.90	0	1	1	0	69	69	0,0	69,0	69,0	161	149	310
G81.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	105	111	216
G81.99	47	49	96	763	1 309	2 072	16,2	26,7	21,6	2 435	2 736	5 171
G819 Hémiplégie, sans précision	47	51	98	763	1 379	2 142	16,2	27,0	21,9	2 701	2 996	5 697
G82.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G8201 Paraplégie flasque, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G8202 Paraplégie flasque, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.092	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
G82.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
G8209 Paraplégie flasque, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
G82.112	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
G82.113	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G8211 Paraplégie spastique, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
G82.122	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
G82.123	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G8212 Paraplégie spastique, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
G82.191	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	5	12
G82.192	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	2	14	16
G82.193	4	3	7	95	38	133	23,8	12,7	19,0	14	24	38
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	4	7	11	95	51	146	23,8	7,3	13,3	23	43	66
G82.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G82.212	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	31	42
G82.213	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	14	47	61
G82.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G82.222	1	3	4	9	129	138	9,0	43,0	34,5	10	27	37
G82.223	2	2	4	134	58	192	67,0	29,0	48,0	18	17	35
G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète	3	5	8	143	187	330	47,7	37,4	41,2	30	47	77
G82.291	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	19	53	72
G82.292	1	1	2	44	25	69	44,0	25,0	34,5	66	152	218
G82.293	11	15	26	735	239	974	66,8	15,9	37,5	257	461	718
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	12	17	29	779	285	1 064	64,9	16,8	36,7	342	666	1 008
G82.321	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G8232 Quadriplégie flasque, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
G8239 Quadriplégie flasque, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
G82.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G82.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
G8241 Quadriplégie spastique, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
G82.420	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
G82.421	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	13	22
G8242 Quadriplégie spastique, incomplète	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	26	37
G82.490	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	6	7	13
G82.491	4	3	7	82	12	94	20,5	4,0	13,4	60	61	121
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	4	4	8	82	20	102	20,5	5,0	12,8	66	68	134
G82.510	2	0	2	139	0	139	69,5	0,0	69,5	3	5	8
G82.511	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	13	14
G8251 Quadriplégie, type non précisé, totale	2	1	3	139	2	141	69,5	2,0	47,0	4	18	22
G82.520	1	2	3	13	10	23	13,0	5,0	7,7	2	23	25
G82.521	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	12	40	52
G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle	1	4	5	13	20	33	13,0	5,0	6,6	14	63	77
G82.590	1	5	6	77	44	121	77,0	8,8	20,2	13	29	42
G82.591	3	6	9	76	215	291	25,3	35,8	32,3	112	249	361
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	4	11	15	153	259	412	38,2	23,5	27,5	125	278	403
G83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
G83.1	9	4	13	37	17	54	4,1	4,2	4,2	152	154	306
G83.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	11	20
G83.4	35	32	67	616	357	973	17,6	11,2	14,5	140	193	333
G83.5	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	5	9
G83.8	8	7	15	95	103	198	11,9	14,7	13,2	73	91	164
G83.9	12	8	20	90	85	175	7,5	10,6	8,8	200	251	451
G83 Autres syndromes paralytiques	67	51	118	845	562	1 407	12,6	11,0	11,9	589	719	1 308
G83.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
G83.21	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	14	13	27
G83.22	10	3	13	32	19	51	3,2	6,3	3,9	189	184	373
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	11	3	14	51	19	70	4,6	6,3	5,0	209	213	422
G90.0	9	26	35	89	101	190	9,9	3,9	5,4	21	38	59
G90.1	2	5	7	23	79	102	11,5	15,8	14,6	43	58	101
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G90.2	1	2	3	5	11	16	5,0	5,5	5,3	39	33	72
G90.3	6	13	19	234	376	610	39,0	28,9	32,1	19	46	65
G90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
G90.8	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	10	13	23
G90.9	3	5	8	67	180	247	22,3	36,0	30,9	36	51	87
G90 Affections du système nerveux autonome	22	52	74	427	748	1 175	19,4	14,4	15,9	172	249	421
G91.0	24	11	35	317	160	477	13,2	14,5	13,6	38	35	73
G91.1	12	11	23	149	128	277	12,4	11,6	12,0	51	50	101
G91.2	66	62	128	1 180	1 245	2 425	17,9	20,1	18,9	143	162	305
G91.3	0	6	6	0	34	34	0,0	5,7	5,7	3	11	14
G91.8	7	6	13	68	134	202	9,7	22,3	15,5	22	20	42
G91.9	36	33	69	522	438	960	14,5	13,3	13,9	291	307	598
G91 Hydrocéphalie	145	129	274	2 236	2 139	4 375	15,4	16,6	16,0	548	585	1 133
G92	29	26	55	466	843	1 309	16,1	32,4	23,8	85	110	195
G92 Encéphalopathie toxique	29	26	55	466	843	1 309	16,1	32,4	23,8	85	110	195
G93.0	32	19	51	456	114	570	14,2	6,0	11,2	116	126	242
G93.1	40	75	115	676	1 417	2 093	16,9	18,9	18,2	249	437	686
G93.2	40	20	60	201	81	282	5,0	4,0	4,7	205	173	378
G93.3	1	1	2	7	7	14	7,0	7,0	7,0	46	12	58
G93.4	76	64	140	1 229	1 167	2 396	16,2	18,2	17,1	736	706	1 442
G93.5	1	2	3	1	27	28	1,0	13,5	9,3	126	126	252
G93.6	8	6	14	43	25	68	5,4	4,2	4,9	222	240	462
G93.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
G93.9	33	42	75	187	249	436	5,7	5,9	5,8	58	72	130
G93 Autres affections du cerveau	232	229	461	2 803	3 087	5 890	12,1	13,5	12,8	1 760	1 892	3 652
G93.80	11	21	32	192	395	587	17,5	18,8	18,3	69	98	167
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G93.81	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	47	59	106
G93.88	26	22	48	271	267	538	10,4	12,1	11,2	295	300	595
G938 Autres affections précisées du cerveau	41	44	85	467	663	1 130	11,4	15,1	13,3	411	457	868
G94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	65	135
G94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	82	159
G95.0	11	5	16	169	42	211	15,4	8,4	13,2	69	50	119
G95.1	7	17	24	331	680	1 011	47,3	40,0	42,1	24	19	43
G95.2	29	44	73	413	1 042	1 455	14,2	23,7	19,9	150	227	377
G95.8	11	13	24	233	290	523	21,2	22,3	21,8	105	191	296
G95.9	21	25	46	263	351	614	12,5	14,0	13,3	55	99	154
G95 Autres affections de la moelle épinière	79	104	183	1 409	2 405	3 814	17,8	23,1	20,8	403	586	989
G96.1	18	18	36	301	113	414	16,7	6,3	11,5	47	44	91
G96.8	2	1	3	28	14	42	14,0	14,0	14,0	11	12	23
G96.9	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	2	2	4
G96 Autres affections du système nerveux central	21	21	42	330	132	462	15,7	6,3	11,0	60	58	118
G96.00	4	5	9	21	50	71	5,2	10,0	7,9	15	20	35
G96.01	1	3	4	3	16	19	3,0	5,3	4,8	8	5	13
G96.02	7	2	9	61	12	73	8,7	6,0	8,1	29	32	61
G96.08	10	16	26	97	133	230	9,7	8,3	8,8	29	31	60
G96.09	11	7	18	182	52	234	16,5	7,4	13,0	26	30	56
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	33	33	66	364	263	627	11,0	8,0	9,5	107	118	225
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G97.1	30	17	47	91	73	164	3,0	4,3	3,5	77	60	137
G97.2	2	0	2	30	0	30	15,0	0,0	15,0	4	3	7
G97.8	14	10	24	122	68	190	8,7	6,8	7,9	26	20	46
G97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs	46	27	73	243	141	384	5,3	5,2	5,3	107	84	191
G98	0	6	6	0	54	54	0,0	9,0	9,0	7	7	14
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	0	6	6	0	54	54	0,0	9,0	9,0	7	7	14
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	661	463	1 124
G99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	347	468	815
G99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 018	938	1 956
H00.0	5	4	9	10	5	15	2,0	1,2	1,7	32	26	58
H00.1	4	1	5	7	1	8	1,8	1,0	1,6	17	12	29
H00 Orgelet et chalazion	9	5	14	17	6	23	1,9	1,2	1,6	49	38	87
H01.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	85	63	148
H01.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	4	8
H01.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H01 Autre inflammation de la paupière	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	92	69	161
H02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	15	36
H02.1	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	26	44	70
H02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
H02.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	1	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H02.4	6	6	12	11	41	52	1,8	6,8	4,3	70	73	143
H02.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
H02.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
H02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H02.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	31	24	55
H02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H02 Autres affections des paupières	8	8	16	14	49	63	1,8	6,1	3,9	181	182	363
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
H03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
H04.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
H04.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	32	8	40
H04.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	2	9
H04.3	11	10	21	43	30	73	3,9	3,0	3,5	25	7	32
H04.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
H04.5	17	4	21	20	4	24	1,2	1,0	1,1	23	28	51
H04.6	3	1	4	13	3	16	4,3	3,0	4,0	6	1	7
H04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
H04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H04 Affections de l'appareil lacrymal	33	17	50	78	42	120	2,4	2,5	2,4	107	59	166
H05.0	126	124	250	445	464	909	3,5	3,7	3,6	56	62	118
H05.1	5	3	8	24	7	31	4,8	2,3	3,9	3	5	8
H05.2	7	6	13	9	24	33	1,3	4,0	2,5	42	52	94
H05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H05.4	2	4	6	2	7	9	1,0	1,8	1,5	1	3	4
H05.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H05.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	11	5	16
H05.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
H05 Affections de l'orbite	140	141	281	480	506	986	3,4	3,6	3,5	116	132	248
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	6	24
H06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	7	26
H10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
H10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
H10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
H10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	35	54
H10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
H10.5	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	13	20	33
H10.8	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	22	25	47
H10.9	8	8	16	64	25	89	8,0	3,1	5,6	532	557	1 089
H10 Conjonctivite	12	8	20	96	25	121	8,0	3,1	6,0	602	662	1 264
H11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
H11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H11.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	94	106	200
H11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	17	26
H11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
H11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H11 Autres affections de la conjonctive	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	115	142	257
H13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	64	106
H13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	73	117
H15.0	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	6	13	19
H15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
H15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
H15 Affections de la sclère	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	10	30	40
H16.0	35	35	70	276	270	546	7,9	7,7	7,8	33	39	72
H16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
H16.2	2	1	3	28	1	29	14,0	1,0	9,7	21	14	35
H16.3	3	6	9	17	89	106	5,7	14,8	11,8	6	4	10
H16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H16.8	12	9	21	27	16	43	2,2	1,8	2,0	29	22	51
H16.9	2	2	4	5	14	19	2,5	7,0	4,8	63	50	113
H16 Kératite	54	53	107	353	390	743	6,5	7,4	6,9	158	144	302
H17.8	1	4	5	1	9	10	1,0	2,2	2,0	3	7	10
H17.9	2	6	8	2	7	9	1,0	1,2	1,1	6	4	10
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	3	10	13	3	16	19	1,0	1,6	1,5	9	11	20
H18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H18.1	2	4	6	4	35	39	2,0	8,8	6,5	5	5	10
H18.2	5	1	6	12	2	14	2,4	2,0	2,3	9	8	17
H18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H18.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	6	21
H18.5	44	21	65	59	36	95	1,3	1,7	1,5	21	3	24
H18.6	1	7	8	1	10	11	1,0	1,4	1,4	1	4	5
H18.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H18.8	3	2	5	9	12	21	3,0	6,0	4,2	16	19	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H18.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	5	12
H18 Autres affections de la cornée	57	36	93	87	96	183	1,5	2,7	2,0	84	61	145
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	45	69
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
H19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
H19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	75	123
H20.0	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	7	2	9
H20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
H20.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	5	9
H20.9	4	5	9	14	30	44	3,5	6,0	4,9	104	79	183
H20 Iridocyclite	5	6	11	26	34	60	5,2	5,7	5,5	126	97	223
H21.0	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	11	16	27
H21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H21.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
H21.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	13	29	42
H21.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	11	18
H21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	6	3	9	7	4	11	1,2	1,3	1,2	44	69	113
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
H22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H25.9	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	135	83	218
H25 Cataracte sénile	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	144	93	237
H26.0	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	3	5	8
H26.1	0	6	6	0	9	9	0,0	1,5	1,5	2	37	39
H26.2	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	5	0	5
H26.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
H26.4	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	9	8	17
H26.8	1	0	1	56	0	56	56,0	0,0	56,0	5	2	7
H26.9	63	51	114	141	89	230	2,2	1,7	2,0	1 830	1 190	3 020
H26 Autre cataracte	65	65	130	198	113	311	3,0	1,7	2,4	1 854	1 244	3 098
H27.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	33	24	57
H27.1	1	5	6	2	9	11	2,0	1,8	1,8	8	4	12
H27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
H27 Autres affections du cristallin	3	8	11	4	12	16	1,3	1,5	1,5	42	33	75
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H30.8	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	2	1	3
H30.9	9	4	13	162	82	244	18,0	20,5	18,8	14	12	26
H30 Chorioretinite	10	4	14	185	82	267	18,5	20,5	19,1	17	17	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H31.3	2	1	3	22	4	26	11,0	4,0	8,7	5	6	11
H31.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	14	18
H31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
H31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H31 Autres affections de la choroïde	3	1	4	23	4	27	7,7	4,0	6,8	21	26	47
H32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H32 Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H33.0	85	95	180	114	144	258	1,3	1,5	1,4	7	17	24
H33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H33.2	19	46	65	44	82	126	2,3	1,8	1,9	110	105	215
H33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
H33.4	14	16	30	28	18	46	2,0	1,1	1,5	24	23	47
H33.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H33 Décollement et déchirure de la rétine	118	157	275	186	244	430	1,6	1,6	1,6	161	162	323
H34.1	3	1	4	27	3	30	9,0	3,0	7,5	8	9	17
H34.2	4	8	12	15	27	42	3,8	3,4	3,5	60	59	119
H34.8	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	72	69	141
H34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H34 Occlusions vasculaires rétinienes	7	13	20	42	37	79	6,0	2,8	4,0	145	139	284
H35.0	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	80	93	173
H35.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	75	95	170
H35.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	7	7	14
H35.3	75	39	114	88	46	134	1,2	1,2	1,2	2 778	1 149	3 927
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
H35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	48	122
H35.6	2	2	4	2	38	40	1,0	19,0	10,0	43	57	100
H35.7	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	2	3
H35.8	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	29	23	52
H35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
H35 Autres affections rétinienes	86	44	130	114	90	204	1,3	2,0	1,6	3 106	1 482	4 588
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 501	1 969	3 470
H36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
H36 Affections rétinienes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 508	1 975	3 483
H40.0	2	1	3	4	12	16	2,0	12,0	5,3	18	26	44
H40.1	8	6	14	32	28	60	4,0	4,7	4,3	57	37	94
H40.2	11	4	15	45	5	50	4,1	1,2	3,3	29	22	51
H40.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H40.5	6	5	11	9	11	20	1,5	2,2	1,8	7	19	26
H40.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H40.8	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	9	7	16
H40.9	20	19	39	49	40	89	2,4	2,1	2,3	5 915	3 794	9 709
H40 Glaucome	48	41	89	140	103	243	2,9	2,5	2,7	6 035	3 905	9 940
H42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	29	49
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	29	49
H43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H43.1	20	34	54	57	152	209	2,8	4,5	3,9	47	64	111
H43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H43.8	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	40	17	57
H43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H43 Affections du corps vitré	22	35	57	61	153	214	2,8	4,4	3,8	100	86	186
H44.0	13	19	32	146	155	301	11,2	8,2	9,4	20	18	38
H44.1	2	2	4	10	42	52	5,0	21,0	13,0	7	1	8
H44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H44.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
H44.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	6	13
H44.5	9	8	17	29	11	40	3,2	1,4	2,4	10	7	17
H44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H44.8	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	9	7	16
H44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H44 Affections du globe oculaire	25	33	58	186	234	420	7,4	7,1	7,2	62	47	109
H45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H46	14	13	27	67	53	120	4,8	4,1	4,4	60	46	106
H46 Névrite optique	14	13	27	67	53	120	4,8	4,1	4,4	60	46	106
H47.0	7	6	13	62	19	81	8,9	3,2	6,2	33	48	81
H47.1	7	4	11	36	10	46	5,1	2,5	4,2	38	46	84
H47.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
H47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
H47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	15	10	25	99	29	128	6,6	2,9	5,1	95	117	212
H47.20	0	1	1	0	48	48	0,0	48,0	48,0	1	3	4
H47.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	33	69
H472 Atrophie optique	0	1	1	0	48	48	0,0	48,0	48,0	37	36	73
H48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H48 Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H49.0	12	21	33	77	94	171	6,4	4,5	5,2	35	36	71
H49.1	4	3	7	37	7	44	9,2	2,3	6,3	7	21	28
H49.2	9	14	23	34	51	85	3,8	3,6	3,7	52	52	104
H49.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	22	29
H49.9	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	10	19	29
H49 Strabisme paralytique	26	39	65	150	159	309	5,8	4,1	4,8	111	150	261
H50.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	14	36	50
H50.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	33	37	70
H50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H50.3	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	4	3	7
H50.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	7	18
H50.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
H50.9	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	174	188	362
H50 Autres strabismes	10	5	15	10	10	20	1,0	2,0	1,3	244	283	527
H51.0	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H51.2	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	18	5	23
H51.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	22	33
H51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	0	4	4	0	26	26	0,0	6,5	6,5	44	42	86
H52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	21	43
H52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	57	112
H52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	24	61
H52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H52.4	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	22	15	37
H52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	141	119	260
H53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	55	101
H53.1	3	1	4	11	9	20	3,7	9,0	5,0	17	26	43
H53.2	18	15	33	151	54	205	8,4	3,6	6,2	245	242	487
H53.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	5	9
H53.4	3	2	5	25	11	36	8,3	5,5	7,2	376	461	837
H53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	14	16
H53.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H53.8	3	2	5	11	10	21	3,7	5,0	4,2	78	56	134
H53.9	4	2	6	18	46	64	4,5	23,0	10,7	163	106	269
H53 Troubles de la vision	31	23	54	216	132	348	7,0	5,7	6,4	931	966	1 897
H54.0	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	770	664	1 434
H54.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	19	14	33
H54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	20	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
H54.4	15	17	32	156	27	183	10,4	1,6	5,7	654	614	1 268
H54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	30	59
H54.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	27	44
H54.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	416	295	711
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	23	17	40	174	27	201	7,6	1,6	5,0	1 947	1 670	3 617
H55	9	1	10	26	1	27	2,9	1,0	2,7	102	110	212
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	9	1	10	26	1	27	2,9	1,0	2,7	102	110	212
H57.0	2	1	3	9	4	13	4,5	4,0	4,3	49	53	102
H57.1	9	6	15	23	8	31	2,6	1,3	2,1	37	29	66
H57.8	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	57	50	107
H57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	11	11	22	32	24	56	2,9	2,2	2,5	153	139	292
H58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	118	227
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	119	229
H59.0	10	6	16	10	21	31	1,0	3,5	1,9	4	6	10
H59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs	10	6	16	10	21	31	1,0	3,5	1,9	5	7	12
H59.80	2	2	4	5	3	8	2,5	1,5	2,0	4	5	9
H59.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H59.88	12	14	26	48	69	117	4,0	4,9	4,5	22	16	38
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention	14	16	30	53	72	125	3,8	4,5	4,2	26	24	50
H60.0	6	3	9	26	18	44	4,3	6,0	4,9	5	6	11
H60.1	32	37	69	104	163	267	3,2	4,4	3,9	30	46	76
H60.2	3	1	4	7	9	16	2,3	9,0	4,0	2	6	8
H60.3	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	10	7	17
H60.4	1	3	4	1	13	14	1,0	4,3	3,5	5	3	8
H60.5	8	4	12	22	8	30	2,8	2,0	2,5	27	28	55
H60.8	1	2	3	1	21	22	1,0	10,5	7,3	13	8	21
H60.9	17	20	37	60	52	112	3,5	2,6	3,0	130	138	268
H60 Otite externe	70	70	140	225	284	509	3,2	4,1	3,6	222	242	464
H61.0	8	7	15	25	15	40	3,1	2,1	2,7	21	11	32
H61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
H61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	268	193	461
H61.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H61.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	18	27
H61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H61 Autres affections de l'oreille externe	9	9	18	26	17	43	2,9	1,9	2,4	312	233	545
H62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
H62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
H65.0	2	8	10	10	34	44	5,0	4,2	4,4	59	74	133
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H65.1	4	4	8	9	7	16	2,2	1,8	2,0	24	30	54
H65.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	36	79	115
H65.3	8	17	25	12	22	34	1,5	1,3	1,4	113	166	279
H65.4	2	3	5	2	16	18	1,0	5,3	3,6	7	11	18
H65.9	16	26	42	24	46	70	1,5	1,8	1,7	306	386	692
H65 Otite moyenne non suppurée	33	60	93	58	127	185	1,8	2,1	2,0	545	746	1 291
H66.0	12	9	21	33	18	51	2,8	2,0	2,4	25	25	50
H66.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
H66.4	3	3	6	16	12	28	5,3	4,0	4,7	5	10	15
H66.9	381	476	857	735	912	1 647	1,9	1,9	1,9	1 889	2 602	4 491
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	396	489	885	784	943	1 727	2,0	1,9	2,0	1 922	2 640	4 562
H67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
H67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
H68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H69.8	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	3	12	15
H69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	4	15	19
H70.0	27	35	62	147	193	340	5,4	5,5	5,5	17	20	37
H70.1	15	27	42	94	38	132	6,3	1,4	3,1	40	27	67
H70.8	2	1	3	2	6	8	1,0	6,0	2,7	5	5	10
H70.9	37	43	80	158	235	393	4,3	5,5	4,9	56	65	121
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H70 Mastoïdite et affections apparentées	81	106	187	401	472	873	5,0	4,5	4,7	118	117	235
H71	53	66	119	86	76	162	1,6	1,2	1,4	35	49	84
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	53	66	119	86	76	162	1,6	1,2	1,4	35	49	84
H72.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
H72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H72.2	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H72.8	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	8	3	11
H72.9	28	23	51	33	24	57	1,2	1,0	1,1	103	92	195
H72 Perforation du tympan	31	35	66	36	36	72	1,2	1,0	1,1	116	100	216
H73.0	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	3	3	6
H73.8	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	18	38	56
H73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H73 Autres affections du tympan	2	3	5	3	11	14	1,5	3,7	2,8	23	41	64
H74.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	10	20
H74.1	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	8	11	19
H74.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	6	3	9
H74.3	5	4	9	5	5	10	1,0	1,2	1,1	10	18	28
H74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H74.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	10	23
H74.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	17	12	29	17	13	30	1,0	1,1	1,0	51	54	105
H75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H80.2	3	2	5	3	3	6	1,0	1,5	1,2	2	0	2
H80.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H80.9	131	87	218	157	114	271	1,2	1,3	1,2	25	14	39
H80 Otosclérose	135	89	224	161	117	278	1,2	1,3	1,2	27	15	42
H81.0	51	12	63	268	59	327	5,3	4,9	5,2	533	239	772
H81.1	332	124	456	1 993	486	2 479	6,0	3,9	5,4	767	330	1 097
H81.2	90	60	150	568	233	801	6,3	3,9	5,3	51	35	86
H81.3	165	101	266	1 082	367	1 449	6,6	3,6	5,4	189	78	267
H81.4	7	8	15	49	56	105	7,0	7,0	7,0	15	14	29
H81.8	8	1	9	42	11	53	5,2	11,0	5,9	12	5	17
H81.9	9	9	18	129	50	179	14,3	5,6	9,9	32	32	64
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	662	315	977	4 131	1 262	5 393	6,2	4,0	5,5	1 599	733	2 332
H83.0	103	53	156	468	144	612	4,5	2,7	3,9	110	63	173
H83.1	2	2	4	4	3	7	2,0	1,5	1,8	1	6	7
H83.2	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	2	4	6
H83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	13	14
H83.8	8	7	15	28	13	41	3,5	1,9	2,7	7	13	20
H83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H83 Autres maladies de l'oreille interne	114	63	177	504	161	665	4,4	2,6	3,8	121	100	221
H90.0	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	16	10	26
H90.1	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	22	26	48
H90.2	8	3	11	10	7	17	1,2	2,3	1,5	21	23	44
H90.3	16	12	28	22	16	38	1,4	1,3	1,4	128	111	239
H90.4	2	1	3	14	2	16	7,0	2,0	5,3	28	26	54
H90.5	5	6	11	8	11	19	1,6	1,8	1,7	478	407	885
H90.6	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	12	11	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H90.7	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	14	10	24
H90.8	5	2	7	5	3	8	1,0	1,5	1,1	19	26	45
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	45	41	86	68	58	126	1,5	1,4	1,5	738	650	1 388
H91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	15	42
H91.1	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	345	217	562
H91.2	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	1	4	5
H91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	103	179
H91.8	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	36	39	75
H91.9	59	40	99	83	57	140	1,4	1,4	1,4	5 769	4 755	10 524
H91 Autres pertes de l'audition	64	42	106	107	60	167	1,7	1,4	1,6	6 254	5 133	11 387
H92.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	52	32	84
H92.1	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	21	16	37
H92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
H92 Otalgie et �coulement par l'oreille	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	80	52	132
H93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H93.1	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	227	178	405
H93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	17	41
H93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
H93.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	4	10
H93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
H93 Autres affections de l'oreille, non class�es ailleurs	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	267	206	473
H94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H94 Autres affections de l'oreille au cours de maladies class�es ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONN�ES AVEC SEXE "IND�TERMIN�" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H95.0	12	16	28	16	19	35	1,3	1,2	1,2	2	3	5
H95.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, non classées ailleurs	12	17	29	16	20	36	1,3	1,2	1,2	3	5	8
I00	1	5	6	6	97	103	6,0	19,4	17,2	50	37	87
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	1	5	6	6	97	103	6,0	19,4	17,2	50	37	87
I01.0	1	1	2	13	2	15	13,0	2,0	7,5	1	0	1
I01.1	1	0	1	60	0	60	60,0	0,0	60,0	6	2	8
I01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I01.9	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	5	1	6
I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque	4	2	6	80	3	83	20,0	1,5	13,8	12	4	16
I02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I02.9	2	0	2	33	0	33	16,5	0,0	16,5	2	1	3
I02 Chorée rhumatismale	2	0	2	33	0	33	16,5	0,0	16,5	5	1	6
I05.0	63	27	90	528	168	696	8,4	6,2	7,7	574	173	747
I05.1	21	3	24	296	37	333	14,1	12,3	13,9	47	20	67
I05.2	47	7	54	514	77	591	10,9	11,0	10,9	111	24	135
I05.8	5	4	9	40	42	82	8,0	10,5	9,1	73	39	112
I05.9	13	21	34	240	287	527	18,5	13,7	15,5	143	87	230
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	149	62	211	1 618	611	2 229	10,9	9,9	10,6	948	343	1 291
I06.0	3	4	7	26	54	80	8,7	13,5	11,4	9	6	15
I06.1	1	1	2	17	4	21	17,0	4,0	10,5	3	3	6
I06.2	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique	4	6	10	43	71	114	10,8	11,8	11,4	18	10	28
I07.0	0	2	2	0	63	63	0,0	31,5	31,5	16	6	22
I07.1	17	14	31	250	117	367	14,7	8,4	11,8	710	471	1 181
I07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I07.8	3	4	7	66	117	183	22,0	29,2	26,1	10	9	19
I07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	20	20	40	316	297	613	15,8	14,8	15,3	744	489	1 233
I08.0	232	198	430	2 817	2 884	5 701	12,1	14,6	13,3	1 542	982	2 524
I08.1	115	60	175	2 025	875	2 900	17,6	14,6	16,6	1 146	891	2 037
I08.2	14	10	24	152	171	323	10,9	17,1	13,5	175	129	304
I08.3	82	50	132	1 434	917	2 351	17,5	18,3	17,8	699	411	1 110
I08.8	6	6	12	45	204	249	7,5	34,0	20,8	41	39	80
I08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
I08 Maladies de plusieurs valvules	449	324	773	6 473	5 051	11 524	14,4	15,6	14,9	3 614	2 464	6 078
I09.0	2	0	2	52	0	52	26,0	0,0	26,0	9	1	10
I09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I09.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	32	12	44
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	3	0	3	56	0	56	18,7	0,0	18,7	47	14	61
I10.0	560	313	873	3 572	1 470	5 042	6,4	4,7	5,8	118 368	106 429	224 797
I10.1	17	22	39	96	174	270	5,6	7,9	6,9	43	39	82
I10 Hypertension essentielle (primitive)	577	335	912	3 668	1 644	5 312	6,4	4,9	5,8	118 411	106 468	224 879
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I11	44	44	88	340	316	656	7,7	7,2	7,5	307	227	534
I11 Cardiopathie hypertensive	44	44	88	340	316	656	7,7	7,2	7,5	307	227	534
I12	32	25	57	305	214	519	9,5	8,6	9,1	1 841	1 988	3 829
I12 Néphropathie hypertensive	32	25	57	305	214	519	9,5	8,6	9,1	1 841	1 988	3 829
I13	7	16	23	192	232	424	27,4	14,5	18,4	60	76	136
I13 Cardionéphropathie hypertensive	7	16	23	192	232	424	27,4	14,5	18,4	60	76	136
I15.00	13	4	17	155	25	180	11,9	6,2	10,6	101	53	154
I15.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I150 Hypertension vasculo-rénale	13	4	17	155	25	180	11,9	6,2	10,6	102	54	156
I15.10	0	5	5	0	116	116	0,0	23,2	23,2	16	14	30
I15.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	0	5	5	0	116	116	0,0	23,2	23,2	18	16	34
I15.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
I152 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
I15.80	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	17	18	35
I158 Autres hypertensions secondaires	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	17	18	35
I15.90	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	9	7	16
I159 Hypertension secondaire, sans précision	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	9	7	16
I20.0	1 505	3 482	4 987	8 382	16 135	24 517	5,6	4,6	4,9	933	1 822	2 755
I20.1	86	61	147	327	200	527	3,8	3,3	3,6	163	99	262
I20.9	617	1 169	1 786	2 140	3 600	5 740	3,5	3,1	3,2	2 050	1 808	3 858
I20 Angine de poitrine	2 208	4 712	6 920	10 849	19 935	30 784	4,9	4,2	4,4	3 146	3 729	6 875
I20.80	65	70	135	247	184	431	3,8	2,6	3,2	34	44	78
I20.88	252	661	913	813	1 648	2 461	3,2	2,5	2,7	516	842	1 358
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I208 Autres formes d'angine de poitrine	317	731	1 048	1 060	1 832	2 892	3,3	2,5	2,8	550	886	1 436
I21.0	512	1 243	1 755	3 118	6 324	9 442	6,1	5,1	5,4	177	247	424
I21.1	675	1 836	2 511	3 714	7 105	10 819	5,5	3,9	4,3	157	304	461
I21.2	88	182	270	507	839	1 346	5,8	4,6	5,0	45	48	93
I21.3	91	231	322	599	1 181	1 780	6,6	5,1	5,5	71	116	187
I21.4	3 490	5 754	9 244	28 217	35 276	63 493	8,1	6,1	6,9	3 311	4 050	7 361
I21.9	415	728	1 143	2 707	3 531	6 238	6,5	4,9	5,5	790	1 063	1 853
I21 Infarctus aigu du myocarde	5 271	9 974	15 245	38 862	54 256	93 118	7,4	5,4	6,1	4 551	5 828	10 379
I22.0	2	8	10	49	26	75	24,5	3,2	7,5	2	6	8
I22.1	5	15	20	19	63	82	3,8	4,2	4,1	3	4	7
I22.8	1	3	4	13	63	76	13,0	21,0	19,0	3	7	10
I22.9	4	4	8	112	30	142	28,0	7,5	17,8	9	29	38
I22 Infarctus du myocarde à répétition	12	30	42	193	182	375	16,1	6,1	8,9	17	46	63
I23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I23.2	5	2	7	59	15	74	11,8	7,5	10,6	12	10	22
I23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
I23.4	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	2	1	3
I23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I23.6	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	4	15	19
I23 Certaines complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	6	3	9	91	45	136	15,2	15,0	15,1	27	36	63
I23.80	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	2	2
I23.81	3	18	21	13	68	81	4,3	3,8	3,9	27	100	127
I23.82	24	65	89	123	229	352	5,1	3,5	4,0	72	117	189
I23.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
I238 Autres complications courantes	27	84	111	136	308	444	5,0	3,7	4,0	107	233	340
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
survenant après un infarctus aigu du myocarde												
I24.0	10	24	34	38	94	132	3,8	3,9	3,9	47	131	178
I24.1	10	23	33	75	170	245	7,5	7,4	7,4	34	52	86
I24.8	2	3	5	17	6	23	8,5	2,0	4,6	9	4	13
I24.9	597	743	1 340	5 087	5 044	10 131	8,5	6,8	7,6	1 339	1 350	2 689
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	619	793	1 412	5 217	5 314	10 531	8,4	6,7	7,5	1 429	1 537	2 966
I25.0	0	4	4	0	61	61	0,0	15,2	15,2	70	127	197
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 972	14 287	22 259
I25.3	2	5	7	23	55	78	11,5	11,0	11,1	167	234	401
I25.4	4	10	14	12	41	53	3,0	4,1	3,8	60	125	185
I25.5	110	435	545	999	3 235	4 234	9,1	7,4	7,8	1 306	3 479	4 785
I25.6	35	118	153	122	307	429	3,5	2,6	2,8	64	112	176
I25.8	7	10	17	137	149	286	19,6	14,9	16,8	161	242	403
I25.9	47	83	130	224	323	547	4,8	3,9	4,2	535	822	1 357
I25 Cardiopathie ischémique chronique	205	665	870	1 517	4 171	5 688	7,4	6,3	6,5	10 335	19 428	29 763
I25.10	781	2 483	3 264	5 979	17 367	23 346	7,7	7,0	7,2	6 810	10 926	17 736
I25.11	3	20	23	7	57	64	2,3	2,8	2,8	52	226	278
I25.12	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	8	14
I25.13	2	17	19	18	48	66	9,0	2,8	3,5	18	64	82
I25.14	6	9	15	33	37	70	5,5	4,1	4,7	66	230	296
I25.15	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	15	19
I25.19	854	2 685	3 539	7 056	20 181	27 237	8,3	7,5	7,7	36 547	51 437	87 984
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	1 646	5 217	6 863	13 093	37 695	50 788	8,0	7,2	7,4	43 503	62 906	106 409
I26.0	15	6	21	203	32	235	13,5	5,3	11,2	16	12	28
I26.9	1 380	1 205	2 585	11 810	8 368	20 178	8,6	6,9	7,8	2 019	1 809	3 828
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I26 Embolie pulmonaire	1 395	1 211	2 606	12 013	8 400	20 413	8,6	6,9	7,8	2 035	1 821	3 856
I27.0	16	3	19	146	22	168	9,1	7,3	8,8	121	76	197
I27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
I27.2	251	124	375	1 577	906	2 483	6,3	7,3	6,6	5 972	4 227	10 199
I27.8	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	14	4	18
I27.9	13	12	25	193	124	317	14,8	10,3	12,7	189	202	391
I27 Autres affections cardiopulmonaires	282	139	421	1 933	1 052	2 985	6,9	7,6	7,1	6 303	4 511	10 814
I28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
I28.1	1	1	2	12	11	23	12,0	11,0	11,5	3	3	6
I28.8	9	9	18	165	57	222	18,3	6,3	12,3	34	41	75
I28.9	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	0	1
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	10	11	21	177	80	257	17,7	7,3	12,2	44	53	97
I30.0	9	12	21	100	43	143	11,1	3,6	6,8	5	3	8
I30.1	65	115	180	399	578	977	6,1	5,0	5,4	20	18	38
I30.8	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	12	4	16
I30.9	43	69	112	239	289	528	5,6	4,2	4,7	46	64	110
I30 Péricardite aiguë	117	199	316	738	923	1 661	6,3	4,6	5,3	83	89	172
I31.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	9	14
I31.1	12	32	44	122	268	390	10,2	8,4	8,9	17	67	84
I31.2	4	4	8	34	118	152	8,5	29,5	19,0	13	18	31
I31.3	124	103	227	1 179	778	1 957	9,5	7,6	8,6	720	666	1 386
I31.8	4	0	4	21	0	21	5,2	0,0	5,2	14	20	34
I31.9	206	326	532	1 176	1 326	2 502	5,7	4,1	4,7	280	448	728
I31 Autres maladies du péricarde	350	466	816	2 532	2 492	5 024	7,2	5,3	6,2	1 049	1 228	2 277
I32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	16	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	19	41
I33.0	111	222	333	2 589	4 336	6 925	23,3	19,5	20,8	95	150	245
I33.9	3	9	12	33	216	249	11,0	24,0	20,8	11	16	27
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	114	231	345	2 622	4 552	7 174	23,0	19,7	20,8	106	166	272
I34.0	235	437	672	3 081	4 444	7 525	13,1	10,2	11,2	3 101	2 771	5 872
I34.1	6	10	16	69	80	149	11,5	8,0	9,3	366	326	692
I34.2	23	5	28	246	95	341	10,7	19,0	12,2	128	39	167
I34.8	4	4	8	45	46	91	11,2	11,5	11,4	95	50	145
I34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	6	24
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	268	456	724	3 441	4 665	8 106	12,8	10,2	11,2	3 708	3 192	6 900
I35.0	945	1 322	2 267	11 144	13 479	24 623	11,8	10,2	10,9	4 780	4 105	8 885
I35.1	26	96	122	344	1 024	1 368	13,2	10,7	11,2	469	504	973
I35.2	55	106	161	570	814	1 384	10,4	7,7	8,6	146	142	288
I35.8	6	16	22	173	276	449	28,8	17,2	20,4	706	739	1 445
I35.9	1	2	3	6	26	32	6,0	13,0	10,7	41	46	87
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	1 033	1 542	2 575	12 237	15 619	27 856	11,8	10,1	10,8	6 142	5 536	11 678
I36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
I36.1	1	1	2	8	19	27	8,0	19,0	13,5	238	141	379
I36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I36.8	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	3	1	4
I36.9	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	4	5
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	3	1	4	44	19	63	14,7	19,0	15,8	249	149	398
I37.0	4	3	7	28	12	40	7,0	4,0	5,7	11	12	23
I37.1	3	10	13	20	61	81	6,7	6,1	6,2	51	37	88
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I37.2	2	3	5	13	12	25	6,5	4,0	5,0	0	1	1
I37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
I37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	9	16	25	61	85	146	6,8	5,3	5,8	70	56	126
I38	33	37	70	628	497	1 125	19,0	13,4	16,1	232	226	458
I38 Endocardite, valvule non précisée	33	37	70	628	497	1 125	19,0	13,4	16,1	232	226	458
I39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
I39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	1	16
I40.0	14	44	58	90	184	274	6,4	4,2	4,7	15	34	49
I40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I40.8	2	0	2	45	0	45	22,5	0,0	22,5	0	1	1
I40.9	5	10	15	9	109	118	1,8	10,9	7,9	1	10	11
I40 Myocardite aiguë	21	54	75	144	293	437	6,9	5,4	5,8	17	45	62
I41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
I41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
I42.0	133	284	417	1 165	2 189	3 354	8,8	7,7	8,0	511	998	1 509
I42.1	31	35	66	255	210	465	8,2	6,0	7,0	86	77	163
I42.2	24	42	66	228	399	627	9,5	9,5	9,5	262	273	535
I42.3	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I42.4	2	3	5	7	3	10	3,5	1,0	2,0	33	28	61
I42.5	8	10	18	87	79	166	10,9	7,9	9,2	39	61	100
I42.6	3	25	28	44	256	300	14,7	10,2	10,7	33	270	303
I42.7	16	4	20	105	42	147	6,6	10,5	7,4	60	26	86
I42.8	204	59	263	1 704	519	2 223	8,4	8,8	8,5	350	249	599
I42.9	121	219	340	767	1 228	1 995	6,3	5,6	5,9	917	1 264	2 181
I42 Mycardiopathie	543	681	1 224	4 366	4 925	9 291	8,0	7,2	7,6	2 292	3 247	5 539
I43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	20	45
I43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	84	117
I43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
I43 Mycardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	112	177
I44.0	18	22	40	101	123	224	5,6	5,6	5,6	757	999	1 756
I44.1	190	227	417	842	1 014	1 856	4,4	4,5	4,5	372	623	995
I44.2	353	463	816	2 083	2 327	4 410	5,9	5,0	5,4	691	982	1 673
I44.3	64	73	137	363	301	664	5,7	4,1	4,8	339	496	835
I44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	132	193
I44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
I44.6	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	43	64	107
I44.7	11	18	29	46	68	114	4,2	3,8	3,9	2 146	1 940	4 086
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	637	805	1 442	3 437	3 837	7 274	5,4	4,8	5,0	4 409	5 246	9 655
I45.0	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	6	3	9
I45.1	1	2	3	5	18	23	5,0	9,0	7,7	821	1 526	2 347
I45.2	5	14	19	25	42	67	5,0	3,0	3,5	81	187	268
I45.3	2	14	16	4	59	63	2,0	4,2	3,9	11	48	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I45.4	3	8	11	5	14	19	1,7	1,8	1,7	31	51	82
I45.5	28	27	55	134	79	213	4,8	2,9	3,9	216	239	455
I45.6	69	101	170	123	192	315	1,8	1,9	1,9	162	159	321
I45.8	12	14	26	69	84	153	5,8	6,0	5,9	99	102	201
I45.9	26	26	52	153	86	239	5,9	3,3	4,6	71	87	158
I45 Autres troubles de la conduction	146	207	353	518	579	1 097	3,5	2,8	3,1	1 498	2 402	3 900
I46.0	61	127	188	820	1 539	2 359	13,4	12,1	12,5	236	433	669
I46.1	17	63	80	211	500	711	12,4	7,9	8,9	21	56	77
I46.9	42	70	112	162	641	803	3,9	9,2	7,2	425	505	930
I46 Arrêt cardiaque	120	260	380	1 193	2 680	3 873	9,9	10,3	10,2	682	994	1 676
I47.0	22	30	52	105	105	210	4,8	3,5	4,0	25	41	66
I47.1	903	598	1 501	2 469	1 759	4 228	2,7	2,9	2,8	1 712	1 289	3 001
I47.2	180	547	727	1 204	3 376	4 580	6,7	6,2	6,3	758	1 798	2 556
I47.9	7	3	10	99	8	107	14,1	2,7	10,7	40	27	67
I47 Tachycardie paroxystique	1 112	1 178	2 290	3 877	5 248	9 125	3,5	4,5	4,0	2 535	3 155	5 690
I48.0	3 273	2 999	6 272	25 702	16 060	41 762	7,9	5,4	6,7	30 585	32 089	62 674
I48.1	509	1 037	1 546	2 915	4 968	7 883	5,7	4,8	5,1	1 915	2 956	4 871
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	3 782	4 036	7 818	28 617	21 028	49 645	7,6	5,2	6,4	32 500	35 045	67 545
I49.1	7	1	8	17	4	21	2,4	4,0	2,6	176	188	364
I49.2	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	5	4	9
I49.3	38	28	66	87	96	183	2,3	3,4	2,8	251	395	646
I49.4	10	9	19	40	37	77	4,0	4,1	4,1	133	151	284
I49.5	647	561	1 208	4 202	2 891	7 093	6,5	5,2	5,9	2 071	1 905	3 976
I49.8	104	126	230	684	790	1 474	6,6	6,3	6,4	658	976	1 634
I49.9	60	80	140	501	440	941	8,4	5,5	6,7	726	587	1 313
I49 Autres arythmies cardiaques	867	805	1 672	5 538	4 258	9 796	6,4	5,3	5,9	4 020	4 206	8 226
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I49.00	22	59	81	237	389	626	10,8	6,6	7,7	154	396	550
I49.01	5	10	15	39	41	80	7,8	4,1	5,3	39	51	90
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	27	69	96	276	430	706	10,2	6,2	7,4	193	447	640
I50.0	2 337	2 636	4 973	32 730	31 352	64 082	14,0	11,9	12,9	3 656	3 859	7 515
I50.1	3 127	2 463	5 590	31 604	21 430	53 034	10,1	8,7	9,5	7 410	6 842	14 252
I50.9	988	1 162	2 150	11 323	10 377	21 700	11,5	8,9	10,1	5 418	6 054	11 472
I50 Insuffisance cardiaque	6 452	6 261	12 713	75 657	63 159	138 816	11,7	10,1	10,9	16 484	16 755	33 239
I51.0	5	4	9	26	37	63	5,2	9,2	7,0	31	27	58
I51.1	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	18	49	67
I51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51.3	3	10	13	52	217	269	17,3	21,7	20,7	117	270	387
I51.4	28	50	78	343	177	520	12,2	3,5	6,7	47	57	104
I51.5	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	14	22	36
I51.6	1	2	3	1	211	212	1,0	105,5	70,7	6	11	17
I51.7	6	16	22	49	138	187	8,2	8,6	8,5	2 085	1 962	4 047
I51.8	40	137	177	255	468	723	6,4	3,4	4,1	2 117	3 942	6 059
I51.9	26	20	46	283	159	442	10,9	8,0	9,6	527	410	937
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	110	241	351	1 016	1 428	2 444	9,2	5,9	7,0	4 962	6 751	11 713
I52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
I60.0	33	23	56	520	467	987	15,8	20,3	17,6	3	3	6
I60.1	28	24	52	410	599	1 009	14,6	25,0	19,4	7	3	10
I60.2	50	49	99	951	877	1 828	19,0	17,9	18,5	6	5	11
I60.3	39	16	55	1 024	255	1 279	26,3	15,9	23,3	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I60.4	11	7	18	205	328	533	18,6	46,9	29,6	2	3	5
I60.5	4	5	9	88	80	168	22,0	16,0	18,7	0	2	2
I60.6	22	14	36	483	236	719	22,0	16,9	20,0	6	0	6
I60.7	17	11	28	257	211	468	15,1	19,2	16,7	3	8	11
I60.8	34	21	55	630	539	1 169	18,5	25,7	21,3	7	8	15
I60.9	171	107	278	2 070	1 450	3 520	12,1	13,6	12,7	83	83	166
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	409	277	686	6 638	5 042	11 680	16,2	18,2	17,0	119	116	235
I61.0	59	102	161	2 023	2 666	4 689	34,3	26,1	29,1	7	16	23
I61.1	104	95	199	2 015	1 799	3 814	19,4	18,9	19,2	23	44	67
I61.2	25	30	55	714	826	1 540	28,6	27,5	28,0	7	13	20
I61.3	16	26	42	309	823	1 132	19,3	31,7	27,0	7	7	14
I61.4	58	46	104	1 186	1 293	2 479	20,4	28,1	23,8	20	15	35
I61.5	52	51	103	945	1 449	2 394	18,2	28,4	23,2	53	56	109
I61.6	28	32	60	468	872	1 340	16,7	27,2	22,3	14	10	24
I61.8	70	87	157	2 115	2 352	4 467	30,2	27,0	28,5	22	28	50
I61.9	326	358	684	7 318	7 367	14 685	22,4	20,6	21,5	174	192	366
I61 Hémorragie intracérébrale	738	827	1 565	17 093	19 447	36 540	23,2	23,5	23,3	327	381	708
I62.0	144	293	437	2 873	3 894	6 767	20,0	13,3	15,5	155	280	435
I62.1	2	2	4	104	31	135	52,0	15,5	33,8	6	10	16
I62.9	16	22	38	285	396	681	17,8	18,0	17,9	23	13	36
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	162	317	479	3 262	4 321	7 583	20,1	13,6	15,8	184	303	487
I63.0	85	168	253	2 007	3 812	5 819	23,6	22,7	23,0	9	20	29
I63.1	40	41	81	853	562	1 415	21,3	13,7	17,5	8	11	19
I63.2	161	288	449	3 207	5 452	8 659	19,9	18,9	19,3	29	45	74
I63.3	88	107	195	2 111	2 671	4 782	24,0	25,0	24,5	25	16	41
I63.4	396	351	747	9 702	9 021	18 723	24,5	25,7	25,1	104	105	209
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I63.5	458	412	870	10 573	8 208	18 781	23,1	19,9	21,6	86	61	147
I63.6	11	5	16	250	37	287	22,7	7,4	17,9	4	6	10
I63.8	52	48	100	1 313	1 029	2 342	25,2	21,4	23,4	24	22	46
I63.9	820	848	1 668	16 872	16 522	33 394	20,6	19,5	20,0	204	206	410
I63 Infarctus cérébral	2 111	2 268	4 379	46 888	47 314	94 202	22,2	20,9	21,5	493	492	985
I64	1 784	1 680	3 464	32 848	27 971	60 819	18,4	16,6	17,6	840	727	1 567
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	1 784	1 680	3 464	32 848	27 971	60 819	18,4	16,6	17,6	840	727	1 567
I65.0	1	6	7	9	21	30	9,0	3,5	4,3	51	63	114
I65.1	2	3	5	42	4	46	21,0	1,3	9,2	11	15	26
I65.2	274	529	803	1 118	2 116	3 234	4,1	4,0	4,0	2 194	2 515	4 709
I65.3	37	56	93	256	124	380	6,9	2,2	4,1	263	324	587
I65.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	7	21
I65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	315	594	909	1 426	2 265	3 691	4,5	3,8	4,1	2 535	2 929	5 464
I66.0	4	4	8	143	50	193	35,8	12,5	24,1	6	8	14
I66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I66.2	2	1	3	27	4	31	13,5	4,0	10,3	3	3	6
I66.3	5	17	22	109	295	404	21,8	17,4	18,4	4	8	12
I66.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
I66.8	0	1	1	0	61	61	0,0	61,0	61,0	16	6	22
I66.9	6	5	11	441	68	509	73,5	13,6	46,3	30	40	70
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	17	28	45	720	478	1 198	42,4	17,1	26,6	65	74	139
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I67.0	3	1	4	12	1	13	4,0	1,0	3,2	3	6	9
I67.1	178	85	263	697	637	1 334	3,9	7,5	5,1	264	160	424
I67.2	11	5	16	151	77	228	13,7	15,4	14,2	758	534	1 292
I67.3	5	3	8	68	95	163	13,6	31,7	20,4	80	64	144
I67.4	18	16	34	240	175	415	13,3	10,9	12,2	34	27	61
I67.5	2	3	5	12	14	26	6,0	4,7	5,2	23	9	32
I67.6	8	7	15	89	52	141	11,1	7,4	9,4	5	4	9
I67.7	6	3	9	166	53	219	27,7	17,7	24,3	19	8	27
I67.8	65	73	138	899	861	1 760	13,8	11,8	12,8	614	541	1 155
I67.9	13	18	31	153	474	627	11,8	26,3	20,2	89	78	167
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	309	214	523	2 487	2 439	4 926	8,0	11,4	9,4	1 889	1 431	3 320
I68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	74	164
I68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	74	165
I69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	50	95
I69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	116	195
I69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	47	95
I69.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	215	256	471
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 254	2 738	4 992
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	207	200	407
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 848	3 407	6 255
I70.0	39	46	85	432	517	949	11,1	11,2	11,2	1 545	1 446	2 991
I70.1	10	11	21	117	112	229	11,7	10,2	10,9	344	265	609
I70.8	13	22	35	65	106	171	5,0	4,8	4,9	160	219	379
I70.9	20	29	49	324	608	932	16,2	21,0	19,0	9 149	12 123	21 272
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I70 Athérosclérose	82	108	190	938	1 343	2 281	11,4	12,4	12,0	11 198	14 053	25 251
I70.20	358	741	1 099	3 100	4 897	7 997	8,7	6,6	7,3	1 633	2 666	4 299
I70.21	289	447	736	7 020	11 742	18 762	24,3	26,3	25,5	193	366	559
I702 Athérosclérose des artères distales	647	1 188	1 835	10 120	16 639	26 759	15,6	14,0	14,6	1 826	3 032	4 858
I71.0	65	99	164	811	1 759	2 570	12,5	17,8	15,7	63	97	160
I71.1	13	19	32	178	200	378	13,7	10,5	11,8	14	5	19
I71.2	98	218	316	1 106	1 974	3 080	11,3	9,1	9,7	409	872	1 281
I71.3	35	152	187	495	2 467	2 962	14,1	16,2	15,8	24	42	66
I71.4	160	1 043	1 203	1 563	9 891	11 454	9,8	9,5	9,5	1 847	4 210	6 057
I71.5	4	8	12	75	141	216	18,8	17,6	18,0	4	1	5
I71.6	17	18	35	333	318	651	19,6	17,7	18,6	40	38	78
I71.8	0	2	2	0	48	48	0,0	24,0	24,0	4	2	6
I71.9	2	9	11	11	83	94	5,5	9,2	8,5	141	282	423
I71 Anévrisme aortique et dissection	394	1 568	1 962	4 572	16 881	21 453	11,6	10,8	10,9	2 546	5 549	8 095
I72.0	52	23	75	248	98	346	4,8	4,3	4,6	118	61	179
I72.1	4	5	9	24	13	37	6,0	2,6	4,1	19	21	40
I72.2	2	8	10	10	21	31	5,0	2,6	3,1	27	61	88
I72.3	8	69	77	69	613	682	8,6	8,9	8,9	52	311	363
I72.4	45	157	202	378	1 056	1 434	8,4	6,7	7,1	94	228	322
I72.5	12	8	20	72	43	115	6,0	5,4	5,8	25	32	57
I72.8	26	23	49	170	198	368	6,5	8,6	7,5	85	90	175
I72.9	2	1	3	8	50	58	4,0	50,0	19,3	12	28	40
I72 Autre anévrisme et dissection	151	294	445	979	2 092	3 071	6,5	7,1	6,9	432	832	1 264
I73.0	8	13	21	84	103	187	10,5	7,9	8,9	621	331	952
I73.1	1	7	8	2	185	187	2,0	26,4	23,4	22	44	66
I73.8	33	59	92	198	650	848	6,0	11,0	9,2	50	45	95
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I73.9	210	317	527	2 846	3 677	6 523	13,6	11,6	12,4	1 340	2 165	3 505
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	252	396	648	3 130	4 615	7 745	12,4	11,7	12,0	2 033	2 585	4 618
I74.0	43	62	105	408	633	1 041	9,5	10,2	9,9	79	119	198
I74.1	15	10	25	113	95	208	7,5	9,5	8,3	37	47	84
I74.2	48	20	68	404	197	601	8,4	9,8	8,8	65	72	137
I74.3	177	250	427	2 540	1 965	4 505	14,4	7,9	10,6	325	551	876
I74.4	6	16	22	19	55	74	3,2	3,4	3,4	38	50	88
I74.5	64	84	148	405	466	871	6,3	5,5	5,9	97	141	238
I74.8	12	8	20	80	95	175	6,7	11,9	8,8	60	88	148
I74.9	4	3	7	57	62	119	14,2	20,7	17,0	55	55	110
I74 Embolie et thrombose artérielle	369	453	822	4 026	3 568	7 594	10,9	7,9	9,2	756	1 123	1 879
I77.0	16	8	24	79	33	112	4,9	4,1	4,7	46	57	103
I77.1	98	144	242	662	882	1 544	6,8	6,1	6,4	467	467	934
I77.2	6	7	13	235	64	299	39,2	9,1	23,0	16	16	32
I77.3	4	0	4	35	0	35	8,8	0,0	8,8	22	5	27
I77.4	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	14	9	23
I77.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I77.6	58	45	103	664	556	1 220	11,4	12,4	11,8	209	147	356
I77.8	10	12	22	165	92	257	16,5	7,7	11,7	58	76	134
I77.9	1	6	7	25	47	72	25,0	7,8	10,3	12	22	34
I77 Autres atteintes des artères et artéioles	194	222	416	1 870	1 674	3 544	9,6	7,5	8,5	845	801	1 646
I78.0	5	4	9	10	15	25	2,0	3,8	2,8	63	33	96
I78.1	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	39	27	66
I78.8	3	1	4	10	33	43	3,3	33,0	10,8	11	16	27
I78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I78 Maladies des capillaires	9	5	14	40	48	88	4,4	9,6	6,3	115	77	192
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	222	523	745
I79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	228	529	757
I80.0	24	11	35	109	51	160	4,5	4,6	4,6	278	215	493
I80.1	25	30	55	190	296	486	7,6	9,9	8,8	101	104	205
I80.2	327	252	579	3 314	1 956	5 270	10,1	7,8	9,1	2 073	1 637	3 710
I80.3	22	19	41	154	82	236	7,0	4,3	5,8	241	223	464
I80.8	28	20	48	194	140	334	6,9	7,0	7,0	373	440	813
I80.9	4	2	6	12	25	37	3,0	12,5	6,2	100	71	171
I80 Phlébite et thrombophlébite	430	334	764	3 973	2 550	6 523	9,2	7,6	8,5	3 166	2 690	5 856
I81	16	22	38	150	220	370	9,4	10,0	9,7	250	368	618
I81 Thrombose de la veine porte	16	22	38	150	220	370	9,4	10,0	9,7	250	368	618
I82.0	5	1	6	107	8	115	21,4	8,0	19,2	21	37	58
I82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
I82.2	7	10	17	46	70	116	6,6	7,0	6,8	127	158	285
I82.3	8	4	12	48	13	61	6,0	3,2	5,1	30	54	84
I82.8	26	19	45	137	69	206	5,3	3,6	4,6	335	372	707
I82.9	2	3	5	5	16	21	2,5	5,3	4,2	66	80	146
I82 Autre embolie et thrombose veineuse	48	37	85	343	176	519	7,1	4,8	6,1	584	706	1 290
I83.0	21	14	35	356	145	501	17,0	10,4	14,3	190	100	290
I83.1	115	51	166	1 279	422	1 701	11,1	8,3	10,2	1 457	1 179	2 636
I83.2	66	48	114	1 319	736	2 055	20,0	15,3	18,0	195	172	367
I83.8	8	9	17	163	42	205	20,4	4,7	12,1	55	25	80
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I83.9	21	12	33	40	26	66	1,9	2,2	2,0	374	199	573
I83 Varices des membres inférieurs	231	134	365	3 157	1 371	4 528	13,7	10,2	12,4	2 271	1 675	3 946
I84.0	10	20	30	36	68	104	3,6	3,4	3,5	6	16	22
I84.1	81	80	161	527	257	784	6,5	3,2	4,9	156	157	313
I84.2	64	59	123	121	154	275	1,9	2,6	2,2	386	351	737
I84.3	11	16	27	15	25	40	1,4	1,6	1,5	18	23	41
I84.4	14	17	31	90	65	155	6,4	3,8	5,0	78	58	136
I84.5	19	31	50	25	65	90	1,3	2,1	1,8	275	148	423
I84.6	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	41	17	58
I84.7	3	6	9	7	11	18	2,3	1,8	2,0	14	16	30
I84.8	36	39	75	155	129	284	4,3	3,3	3,8	193	157	350
I84.9	24	9	33	60	9	69	2,5	1,0	2,1	826	530	1 356
I84 Hémorroïdes	266	277	543	1 040	783	1 823	3,9	2,8	3,4	1 993	1 473	3 466
I85.0	22	49	71	156	280	436	7,1	5,7	6,1	23	38	61
I85.9	1	7	8	2	17	19	2,0	2,4	2,4	271	388	659
I85 Varices oesophagiennes	23	56	79	158	297	455	6,9	5,3	5,8	294	426	720
I86.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	38	38
I86.2	6	1	7	6	11	17	1,0	11,0	2,4	48	3	51
I86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I86.4	9	5	14	105	30	135	11,7	6,0	9,6	47	115	162
I86.8	2	5	7	10	37	47	5,0	7,4	6,7	38	47	85
I86 Varices d'autres localisations	17	16	33	121	83	204	7,1	5,2	6,2	136	203	339
I87.1	30	31	61	309	293	602	10,3	9,5	9,9	267	295	562
I87.2	71	60	131	716	597	1 313	10,1	10,0	10,0	3 048	1 880	4 928
I87.8	3	4	7	78	27	105	26,0	6,8	15,0	224	217	441
I87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I87 Autres atteintes veineuses	104	95	199	1 103	917	2 020	10,6	9,7	10,2	3 544	2 397	5 941
I87.00	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
I87.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I87.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I87.08	1	1	2	20	5	25	20,0	5,0	12,5	6	18	24
I87.09	1	1	2	44	4	48	44,0	4,0	24,0	49	35	84
I870 Syndrome post-thrombotique	2	3	5	64	13	77	32,0	4,3	15,4	58	58	116
I88.0	148	199	347	250	334	584	1,7	1,7	1,7	86	88	174
I88.1	3	1	4	4	2	6	1,3	2,0	1,5	3	6	9
I88.8	13	20	33	50	53	103	3,8	2,6	3,1	13	18	31
I88.9	64	102	166	278	356	634	4,3	3,5	3,8	53	56	109
I88 Lymphadénite non spécifique	228	322	550	582	745	1 327	2,6	2,3	2,4	155	168	323
I89.0	23	11	34	248	212	460	10,8	19,3	13,5	421	247	668
I89.1	13	16	29	69	167	236	5,3	10,4	8,1	227	223	450
I89.8	23	32	55	429	288	717	18,7	9,0	13,0	86	115	201
I89.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	6	13
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	59	60	119	746	670	1 416	12,6	11,2	11,9	741	591	1 332
I95.0	10	2	12	195	9	204	19,5	4,5	17,0	60	50	110
I95.1	624	542	1 166	7 123	5 399	12 522	11,4	10,0	10,7	4 315	3 559	7 874
I95.2	44	51	95	216	305	521	4,9	6,0	5,5	641	500	1 141
I95.8	13	17	30	84	85	169	6,5	5,0	5,6	179	164	343
I95.9	116	90	206	845	667	1 512	7,3	7,4	7,3	3 150	2 970	6 120
I95 Hypotension	807	702	1 509	8 463	6 465	14 928	10,5	9,2	9,9	8 345	7 243	15 588
I97.0	7	5	12	58	41	99	8,3	8,2	8,2	1	5	6
I97.1	9	16	25	77	136	213	8,6	8,5	8,5	39	61	100
I97.2	7	0	7	32	0	32	4,6	0,0	4,6	97	1	98
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I97.8	9	7	16	39	88	127	4,3	12,6	7,9	136	169	305
I97.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	8	18	26
I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs	32	29	61	206	268	474	6,4	9,2	7,8	281	254	535
I98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	466	875	1 341
I98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	179	262
I98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	556	1 064	1 620
I99	41	46	87	517	310	827	12,6	6,7	9,5	172	183	355
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	41	46	87	517	310	827	12,6	6,7	9,5	172	183	355
J00	25	14	39	64	25	89	2,6	1,8	2,3	60	64	124
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	25	14	39	64	25	89	2,6	1,8	2,3	60	64	124
J01.0	18	22	40	52	73	125	2,9	3,3	3,1	121	94	215
J01.1	1	3	4	23	17	40	23,0	5,7	10,0	8	12	20
J01.2	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	9	9	18
J01.3	4	1	5	74	7	81	18,5	7,0	16,2	16	15	31
J01.4	5	4	9	38	13	51	7,6	3,2	5,7	12	12	24
J01.8	4	5	9	7	32	39	1,8	6,4	4,3	25	32	57
J01.9	19	15	34	86	38	124	4,5	2,5	3,6	138	112	250
J01 Sinusite aiguë	52	52	104	281	183	464	5,4	3,5	4,5	329	286	615
J02.0	105	67	172	215	157	372	2,0	2,3	2,2	188	202	390
J02.8	36	41	77	78	82	160	2,2	2,0	2,1	84	83	167
J02.9	100	111	211	178	233	411	1,8	2,1	1,9	225	252	477
J02 Pharyngite aiguë	241	219	460	471	472	943	2,0	2,2	2,0	497	537	1 034
J03.0	60	60	120	102	121	223	1,7	2,0	1,9	44	31	75
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J03.8	5	9	14	7	23	30	1,4	2,6	2,1	1	3	4
J03.9	192	170	362	343	293	636	1,8	1,7	1,8	141	137	278
J03 Amygdalite aiguë	257	239	496	452	437	889	1,8	1,8	1,8	186	171	357
J04.0	214	440	654	359	639	998	1,7	1,5	1,5	153	175	328
J04.1	6	5	11	32	41	73	5,3	8,2	6,6	30	41	71
J04.2	16	9	25	40	23	63	2,5	2,6	2,5	8	4	12
J04 Laryngite et trachéite aiguës	236	454	690	431	703	1 134	1,8	1,5	1,6	191	220	411
J05.0	143	273	416	221	366	587	1,5	1,3	1,4	6	17	23
J05.1	45	67	112	230	222	452	5,1	3,3	4,0	8	17	25
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	188	340	528	451	588	1 039	2,4	1,7	2,0	14	34	48
J06.0	6	9	15	14	15	29	2,3	1,7	1,9	4	8	12
J06.8	41	37	78	85	79	164	2,1	2,1	2,1	22	27	49
J06.9	678	712	1 390	1 814	1 398	3 212	2,7	2,0	2,3	2 267	2 227	4 494
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	725	758	1 483	1 913	1 492	3 405	2,6	2,0	2,3	2 293	2 262	4 555
J09	14	16	30	77	70	147	5,5	4,4	4,9	17	11	28
J09 Grippe, due à un certain virus grippal identifié	14	16	30	77	70	147	5,5	4,4	4,9	17	11	28
J10.0	56	57	113	404	496	900	7,2	8,7	8,0	36	34	70
J10.1	117	141	258	600	455	1 055	5,1	3,2	4,1	118	114	232
J10.8	10	13	23	33	48	81	3,3	3,7	3,5	18	13	31
J10 Grippe, due à un autre virus grippal identifié	183	211	394	1 037	999	2 036	5,7	4,7	5,2	172	161	333
J11.0	8	8	16	131	151	282	16,4	18,9	17,6	7	7	14
J11.1	39	44	83	141	181	322	3,6	4,1	3,9	93	42	135
J11.8	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J11 Grippe, virus non identifié	50	52	102	280	332	612	5,6	6,4	6,0	105	52	157
J12.0	18	23	41	63	91	154	3,5	4,0	3,8	6	10	16
J12.1	105	116	221	420	352	772	4,0	3,0	3,5	73	100	173
J12.2	20	16	36	129	92	221	6,4	5,8	6,1	15	13	28
J12.3	6	11	17	26	51	77	4,3	4,6	4,5	9	8	17
J12.8	17	16	33	71	114	185	4,2	7,1	5,6	23	18	41
J12.9	56	56	112	213	213	426	3,8	3,8	3,8	52	52	104
J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs	222	238	460	922	913	1 835	4,2	3,8	4,0	178	201	379
J13	254	288	542	2 523	2 760	5 283	9,9	9,6	9,7	168	257	425
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	254	288	542	2 523	2 760	5 283	9,9	9,6	9,7	168	257	425
J14	113	105	218	1 059	912	1 971	9,4	8,7	9,0	143	239	382
J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae	113	105	218	1 059	912	1 971	9,4	8,7	9,0	143	239	382
J15.0	27	45	72	350	813	1 163	13,0	18,1	16,2	92	131	223
J15.1	117	166	283	1 758	2 863	4 621	15,0	17,2	16,3	265	360	625
J15.2	146	165	311	2 275	2 852	5 127	15,6	17,3	16,5	250	382	632
J15.3	4	5	9	48	127	175	12,0	25,4	19,4	6	13	19
J15.4	37	34	71	331	399	730	8,9	11,7	10,3	29	50	79
J15.5	19	31	50	357	512	869	18,8	16,5	17,4	56	131	187
J15.6	30	28	58	390	462	852	13,0	16,5	14,7	79	143	222
J15.7	29	24	53	130	141	271	4,5	5,9	5,1	15	22	37
J15.8	47	62	109	540	677	1 217	11,5	10,9	11,2	96	155	251
J15.9	148	176	324	1 480	1 699	3 179	10,0	9,7	9,8	254	286	540
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	604	736	1 340	7 659	10 545	18 204	12,7	14,3	13,6	1 142	1 673	2 815
J16.0	1	2	3	18	4	22	18,0	2,0	7,3	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J16.8	3	2	5	59	16	75	19,7	8,0	15,0	5	7	12
J16 Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs	4	4	8	77	20	97	19,2	5,0	12,1	5	10	15
J17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	204	354
J17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
J17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	185	343
J17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	72	129
J17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	380	477	857
J18.0	202	234	436	1 959	1 850	3 809	9,7	7,9	8,7	276	302	578
J18.1	745	779	1 524	6 174	5 942	12 116	8,3	7,6	8,0	462	435	897
J18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
J18.8	63	42	105	679	440	1 119	10,8	10,5	10,7	39	60	99
J18.9	8 333	8 594	16 927	68 594	61 988	130 582	8,2	7,2	7,7	7 782	8 419	16 201
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	9 343	9 649	18 992	77 406	70 220	147 626	8,3	7,3	7,8	8 564	9 217	17 781
J20.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	7	9
J20.1	12	15	27	90	89	179	7,5	5,9	6,6	43	53	96
J20.2	5	3	8	20	11	31	4,0	3,7	3,9	21	31	52
J20.4	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	4	5
J20.5	19	14	33	147	65	212	7,7	4,6	6,4	6	6	12
J20.6	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
J20.9	781	573	1 354	5 734	3 296	9 030	7,3	5,8	6,7	1 881	1 647	3 528
J20 Bronchite aiguë	819	607	1 426	5 997	3 465	9 462	7,3	5,7	6,6	1 956	1 749	3 705
J20.80	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	2	2
J20.88	116	55	171	1 015	374	1 389	8,8	6,8	8,1	311	222	533
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés	117	55	172	1 019	374	1 393	8,7	6,8	8,1	311	224	535
J21.0	794	1 001	1 795	2 710	3 180	5 890	3,4	3,2	3,3	98	162	260
J21.1	15	23	38	60	55	115	4,0	2,4	3,0	1	8	9
J21.8	47	88	135	182	330	512	3,9	3,8	3,8	25	50	75
J21.9	706	1 125	1 831	1 654	2 565	4 219	2,3	2,3	2,3	267	324	591
J21 Bronchiolite aiguë	1 562	2 237	3 799	4 606	6 130	10 736	2,9	2,7	2,8	391	544	935
J22	28	28	56	186	81	267	6,6	2,9	4,8	67	45	112
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	28	28	56	186	81	267	6,6	2,9	4,8	67	45	112
J30.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	34	29	63
J30.1	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	25	26	51
J30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	21	36
J30.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	18	29	47
J30.4	4	1	5	4	4	8	1,0	4,0	1,6	241	175	416
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	8	3	11	8	7	15	1,0	2,3	1,4	333	280	613
J31.0	8	20	28	26	31	57	3,2	1,6	2,0	376	377	753
J31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
J31.2	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	8	3	11
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	8	21	29	26	37	63	3,2	1,8	2,2	387	389	776
J32.0	31	28	59	72	46	118	2,3	1,6	2,0	199	194	393
J32.1	5	6	11	22	18	40	4,4	3,0	3,6	11	21	32
J32.2	9	3	12	27	8	35	3,0	2,7	2,9	26	43	69
J32.3	4	6	10	14	17	31	3,5	2,8	3,1	30	17	47
J32.4	17	16	33	47	54	101	2,8	3,4	3,1	46	62	108
J32.8	16	7	23	75	14	89	4,7	2,0	3,9	23	47	70
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J32.9	71	75	146	262	173	435	3,7	2,3	3,0	829	610	1 439
J32 Sinusite chronique	153	141	294	519	330	849	3,4	2,3	2,9	1 164	994	2 158
J33.0	4	15	19	7	26	33	1,8	1,7	1,7	7	24	31
J33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J33.8	11	27	38	12	38	50	1,1	1,4	1,3	30	61	91
J33.9	6	18	24	7	22	29	1,2	1,2	1,2	101	142	243
J33 Polype nasal	21	60	81	26	86	112	1,2	1,4	1,4	138	230	368
J34.0	9	13	22	25	70	95	2,8	5,4	4,3	25	14	39
J34.1	12	13	25	77	35	112	6,4	2,7	4,5	41	62	103
J34.2	94	264	358	114	311	425	1,2	1,2	1,2	82	167	249
J34.3	7	17	24	7	17	24	1,0	1,0	1,0	66	180	246
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	122	307	429	223	433	656	1,8	1,4	1,5	214	423	637
J34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J34.88	23	62	85	43	84	127	1,9	1,4	1,5	186	225	411
J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	23	62	85	43	84	127	1,9	1,4	1,5	187	226	413
J35.0	155	165	320	194	227	421	1,3	1,4	1,3	57	87	144
J35.1	43	71	114	53	110	163	1,2	1,5	1,4	70	113	183
J35.2	53	85	138	58	127	185	1,1	1,5	1,3	76	123	199
J35.3	264	380	644	320	471	791	1,2	1,2	1,2	105	184	289
J35.8	8	1	9	22	1	23	2,8	1,0	2,6	17	40	57
J35.9	5	8	13	9	9	18	1,8	1,1	1,4	1	2	3
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	528	710	1 238	656	945	1 601	1,2	1,3	1,3	326	549	875
J36	231	314	545	492	610	1 102	2,1	1,9	2,0	34	40	74
J36 Abcès péri-amygdalien	231	314	545	492	610	1 102	2,1	1,9	2,0	34	40	74
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	11	36
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	11	36
J38.1	13	5	18	14	7	21	1,1	1,4	1,2	61	27	88
J38.2	3	3	6	6	3	9	2,0	1,0	1,5	37	20	57
J38.3	13	15	28	36	17	53	2,8	1,1	1,9	88	102	190
J38.4	10	13	23	94	107	201	9,4	8,2	8,7	68	67	135
J38.5	26	41	67	64	69	133	2,5	1,7	2,0	52	53	105
J38.6	15	16	31	394	173	567	26,3	10,8	18,3	40	48	88
J38.7	18	35	53	66	174	240	3,7	5,0	4,5	115	131	246
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	98	128	226	674	550	1 224	6,9	4,3	5,4	461	448	909
J38.01	13	9	22	30	32	62	2,3	3,6	2,8	180	201	381
J38.02	6	10	16	63	116	179	10,5	11,6	11,2	38	48	86
J38.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	64	74	138
J380 Paralyse des cordes vocales et du larynx	19	20	39	93	149	242	4,9	7,4	6,2	282	323	605
J39.0	51	75	126	216	316	532	4,2	4,2	4,2	12	26	38
J39.1	12	19	31	45	84	129	3,8	4,4	4,2	12	11	23
J39.2	15	22	37	122	165	287	8,1	7,5	7,8	75	91	166
J39.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
J39.8	35	25	60	280	121	401	8,0	4,8	6,7	223	253	476
J39.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	113	142	255	663	687	1 350	5,9	4,8	5,3	325	384	709
J40	270	190	460	2 095	964	3 059	7,8	5,1	6,6	753	564	1 317
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	270	190	460	2 095	964	3 059	7,8	5,1	6,6	753	564	1 317
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	30	59
J41.1	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	14	17	31
J41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	44	47	91
J42	15	17	32	118	109	227	7,9	6,4	7,1	283	262	545
J42 Bronchite chronique, sans précision	15	17	32	118	109	227	7,9	6,4	7,1	283	262	545
J43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J43.2	0	5	5	0	77	77	0,0	15,4	15,4	53	63	116
J43.8	0	2	2	0	65	65	0,0	32,5	32,5	8	9	17
J43.9	31	66	97	353	815	1 168	11,4	12,3	12,0	799	1 210	2 009
J43 Emphysème	31	73	104	353	957	1 310	11,4	13,1	12,6	862	1 284	2 146
J44.0	4 452	4 113	8 565	47 119	39 195	86 314	10,6	9,5	10,1	5 037	5 627	10 664
J44.1	4 172	3 299	7 471	34 330	24 399	58 729	8,2	7,4	7,9	1 390	1 237	2 627
J44.8	315	263	578	3 348	2 581	5 929	10,6	9,8	10,3	3 679	3 259	6 938
J44.9	543	376	919	7 394	4 251	11 645	13,6	11,3	12,7	21 820	23 873	45 693
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	9 482	8 051	17 533	92 191	70 426	162 617	9,7	8,7	9,3	31 926	33 996	65 922
J45.00	461	766	1 227	872	1 420	2 292	1,9	1,9	1,9	1 380	1 680	3 060
J45.01	57	82	139	198	216	414	3,5	2,6	3,0	23	19	42
J450 Asthme à prédominance allergique	518	848	1 366	1 070	1 636	2 706	2,1	1,9	2,0	1 403	1 699	3 102
J45.10	3	3	6	84	12	96	28,0	4,0	16,0	31	20	51
J45.11	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	1	1
J451 Asthme non allergique	3	5	8	84	18	102	28,0	3,6	12,8	31	21	52
J45.80	5	4	9	14	18	32	2,8	4,5	3,6	8	9	17
J45.81	1	2	3	14	4	18	14,0	2,0	6,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J458 Asthme mixte	6	6	12	28	22	50	4,7	3,7	4,2	10	9	19
J45.90	500	241	741	2 337	719	3 056	4,7	3,0	4,1	13 441	6 510	19 951
J45.91	129	56	185	658	219	877	5,1	3,9	4,7	93	65	158
J459 Asthme, sans précision	629	297	926	2 995	938	3 933	4,8	3,2	4,2	13 534	6 575	20 109
J47	231	170	401	2 325	1 583	3 908	10,1	9,3	9,7	2 102	1 841	3 943
J47 Bronchectasie	231	170	401	2 325	1 583	3 908	10,1	9,3	9,7	2 102	1 841	3 943
J60	2	2	4	45	8	53	22,5	4,0	13,2	17	23	40
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	2	2	4	45	8	53	22,5	4,0	13,2	17	23	40
J61	0	24	24	0	325	325	0,0	13,5	13,5	15	475	490
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	0	24	24	0	325	325	0,0	13,5	13,5	15	475	490
J62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
J62.8	0	15	15	0	144	144	0,0	9,6	9,6	3	210	213
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	15	15	0	144	144	0,0	9,6	9,6	5	213	218
J63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
J64	0	3	3	0	51	51	0,0	17,0	17,0	0	3	3
J64 Pneumoconiose, sans précision	0	3	3	0	51	51	0,0	17,0	17,0	0	3	3
J65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J66.0	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	5	5
J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J67.0	0	4	4	0	27	27	0,0	6,8	6,8	4	29	33
J67.2	2	1	3	7	5	12	3,5	5,0	4,0	1	1	2
J67.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J67.7	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	1	1
J67.8	4	2	6	47	16	63	11,8	8,0	10,5	2	3	5
J67 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques	8	7	15	62	48	110	7,8	6,9	7,3	7	35	42
J67.90	6	7	13	77	59	136	12,8	8,4	10,5	37	15	52
J67.99	21	11	32	157	91	248	7,5	8,3	7,8	29	36	65
J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	27	18	45	234	150	384	8,7	8,3	8,5	66	51	117
J68.0	4	8	12	13	34	47	3,2	4,2	3,9	4	11	15
J68.1	0	3	3	0	66	66	0,0	22,0	22,0	1	0	1
J68.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
J68.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J68.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
J68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J68.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz	5	13	18	14	107	121	2,8	8,2	6,7	11	19	30
J69.0	732	1 046	1 778	10 109	15 509	25 618	13,8	14,8	14,4	1 643	2 583	4 226
J69.1	3	2	5	12	2	14	4,0	1,0	2,8	4	1	5
J69.8	4	6	10	228	29	257	57,0	4,8	25,7	13	41	54
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	739	1 054	1 793	10 349	15 540	25 889	14,0	14,7	14,4	1 660	2 625	4 285
J70.0	17	21	38	113	229	342	6,6	10,9	9,0	49	41	90
J70.1	1	3	4	2	8	10	2,0	2,7	2,5	56	36	92
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J70.2	1	5	6	7	109	116	7,0	21,8	19,3	6	3	9
J70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
J70.4	12	10	22	199	105	304	16,6	10,5	13,8	28	30	58
J70.8	3	3	6	28	9	37	9,3	3,0	6,2	7	7	14
J70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes	34	42	76	349	460	809	10,3	11,0	10,6	151	121	272
J80	86	79	165	1 118	1 044	2 162	13,0	13,2	13,1	588	634	1 222
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	86	79	165	1 118	1 044	2 162	13,0	13,2	13,1	588	634	1 222
J81	215	164	379	2 225	1 514	3 739	10,3	9,2	9,9	1 028	839	1 867
J81 Oedème pulmonaire	215	164	379	2 225	1 514	3 739	10,3	9,2	9,9	1 028	839	1 867
J82	17	19	36	123	145	268	7,2	7,6	7,4	52	35	87
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	17	19	36	123	145	268	7,2	7,6	7,4	52	35	87
J84.0	7	8	15	66	76	142	9,4	9,5	9,5	17	24	41
J84.1	319	481	800	4 118	5 652	9 770	12,9	11,8	12,2	1 966	2 448	4 414
J84.8	55	62	117	872	684	1 556	15,9	11,0	13,3	129	140	269
J84.9	46	41	87	605	334	939	13,2	8,1	10,8	122	138	260
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	427	592	1 019	5 661	6 746	12 407	13,3	11,4	12,2	2 234	2 750	4 984
J85.0	16	19	35	443	403	846	27,7	21,2	24,2	32	49	81
J85.1	28	32	60	382	527	909	13,6	16,5	15,2	27	34	61
J85.2	22	49	71	221	583	804	10,0	11,9	11,3	27	49	76
J85.3	0	4	4	0	56	56	0,0	14,0	14,0	4	12	16
J85 Abscès du poumon et du médiastin	66	104	170	1 046	1 569	2 615	15,8	15,1	15,4	90	144	234
J86.0	18	37	55	799	745	1 544	44,4	20,1	28,1	54	80	134
J86.9	83	196	279	1 235	2 964	4 199	14,9	15,1	15,1	162	280	442
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J86 Pyothorax	101	233	334	2 034	3 709	5 743	20,1	15,9	17,2	216	360	576
J90	629	683	1 312	7 337	7 127	14 464	11,7	10,4	11,0	6 413	5 914	12 327
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	629	683	1 312	7 337	7 127	14 464	11,7	10,4	11,0	6 413	5 914	12 327
J91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	105	220
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	105	220
J92.0	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	15	242	257
J92.9	2	7	9	12	150	162	6,0	21,4	18,0	161	603	764
J92 Plaque pleurale	2	8	10	12	158	170	6,0	19,8	17,0	176	845	1 021
J93.0	2	8	10	18	55	73	9,0	6,9	7,3	4	6	10
J93.1	119	420	539	830	2 740	3 570	7,0	6,5	6,6	24	67	91
J93.8	19	29	48	138	208	346	7,3	7,2	7,2	30	46	76
J93.9	79	203	282	537	1 492	2 029	6,8	7,3	7,2	229	251	480
J93 Pneumothorax	219	660	879	1 523	4 495	6 018	7,0	6,8	6,8	287	370	657
J94.0	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	3	2	5
J94.1	5	14	19	52	93	145	10,4	6,6	7,6	80	127	207
J94.2	18	41	59	204	355	559	11,3	8,7	9,5	91	154	245
J94.8	10	16	26	58	276	334	5,8	17,2	12,8	88	135	223
J94.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	11	16
J94 Autres affections pleurales	36	71	107	333	724	1 057	9,2	10,2	9,9	267	429	696
J95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	60	89
J95.2	1	6	7	82	96	178	82,0	16,0	25,4	73	85	158
J95.3	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	88	51	139
J95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J95.5	26	6	32	139	135	274	5,3	22,5	8,6	18	15	33
J95.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	16	13	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	30	12	42	233	231	464	7,8	19,2	11,0	225	225	450
J95.00	1	5	6	1	16	17	1,0	3,2	2,8	6	19	25
J95.01	4	2	6	28	81	109	7,0	40,5	18,2	12	20	32
J95.02	1	7	8	1	76	77	1,0	10,9	9,6	7	10	17
J95.03	1	4	5	35	64	99	35,0	16,0	19,8	3	13	16
J95.08	2	8	10	5	22	27	2,5	2,8	2,7	9	28	37
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	9	26	35	70	259	329	7,8	10,0	9,4	37	90	127
J95.80	94	87	181	299	449	748	3,2	5,2	4,1	309	399	708
J95.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
J95.88	26	30	56	215	220	435	8,3	7,3	7,8	299	485	784
J958 Autres troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	120	117	237	514	669	1 183	4,3	5,7	5,0	617	889	1 506
J96.0	270	257	527	3 425	3 164	6 589	12,7	12,3	12,5	1 517	1 659	3 176
J96.1	121	88	209	2 456	1 430	3 886	20,3	16,2	18,6	2 152	1 547	3 699
J96.9	177	176	353	2 454	2 720	5 174	13,9	15,5	14,7	1 531	1 577	3 108
J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	568	521	1 089	8 335	7 314	15 649	14,7	14,0	14,4	5 200	4 783	9 983
J98.0	706	919	1 625	2 410	2 119	4 529	3,4	2,3	2,8	2 410	2 217	4 627
J98.2	5	13	18	9	38	47	1,8	2,9	2,6	49	65	114
J98.4	254	216	470	2 417	1 362	3 779	9,5	6,3	8,0	2 341	1 965	4 306
J98.5	11	21	32	265	468	733	24,1	22,3	22,9	63	104	167
J98.6	6	3	9	101	13	114	16,8	4,3	12,7	164	151	315
J98.8	55	99	154	234	332	566	4,3	3,4	3,7	188	215	403
J98.9	4	2	6	80	2	82	20,0	1,0	13,7	63	59	122
J98 Autres troubles respiratoires	1 041	1 273	2 314	5 516	4 334	9 850	5,3	3,4	4,3	5 278	4 776	10 054
J98.10	45	32	77	265	139	404	5,9	4,3	5,2	2 567	2 361	4 928
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J98.18	3	5	8	37	121	158	12,3	24,2	19,8	73	71	144
J981 Collapsus pulmonaire	48	37	85	302	260	562	6,3	7,0	6,6	2 640	2 432	5 072
J99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	42	131
J99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	218	358
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	238	273	511
K00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
K00.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K00.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	22	26	48
K00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
K00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K00 Troubles de l'odontogénèse	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	38	40	78
K01.0	8	2	10	13	2	15	1,6	1,0	1,5	142	114	256
K01.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	9	17
K01 Dents incluses et enclavées	10	2	12	15	2	17	1,5	1,0	1,4	150	123	273
K02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K02.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
K02.9	51	67	118	69	90	159	1,4	1,3	1,3	192	308	500
K02 Caries dentaires	51	68	119	69	91	160	1,4	1,3	1,3	197	313	510
K03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
K03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K03.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	10	19
K03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
K03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	25	42	67
K04.0	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	10	9	19
K04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K04.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
K04.6	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	2	9	11
K04.7	130	158	288	374	432	806	2,9	2,7	2,8	189	238	427
K04.8	2	2	4	6	6	12	3,0	3,0	3,0	1	2	3
K04.9	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	4	7	11
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	137	164	301	387	450	837	2,8	2,7	2,8	208	277	485
K05.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	9	21
K05.1	12	6	18	27	11	38	2,2	1,8	2,1	109	130	239
K05.2	6	7	13	15	15	30	2,5	2,1	2,3	15	20	35
K05.3	4	4	8	7	6	13	1,8	1,5	1,6	43	78	121
K05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K05.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K05 Gingivite et maladies périodontales	22	19	41	49	34	83	2,2	1,8	2,0	182	240	422
K06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
K06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
K06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K06.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	50	35	85
K06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	70	56	126
K07.2	320	185	505	467	266	733	1,5	1,4	1,5	42	41	83
K07.3	13	8	21	15	9	24	1,2	1,1	1,1	24	32	56
K07.4	170	94	264	349	141	490	2,1	1,5	1,9	40	38	78
K07.5	4	8	12	7	23	30	1,8	2,9	2,5	23	14	37
K07.8	5	8	13	5	28	33	1,0	3,5	2,5	33	32	65
K07.9	4	6	10	4	9	13	1,0	1,5	1,3	6	1	7
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	516	309	825	847	476	1 323	1,6	1,5	1,6	168	158	326
K07.00	24	8	32	72	16	88	3,0	2,0	2,8	18	7	25
K07.01	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	8	3	11
K07.02	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
K07.03	53	45	98	85	73	158	1,6	1,6	1,6	32	34	66
K07.04	7	5	12	16	6	22	2,3	1,2	1,8	34	12	46
K07.05	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	15	25
K07.08	13	7	20	20	11	31	1,5	1,6	1,6	73	41	114
K07.09	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	9	14
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	101	68	169	201	110	311	2,0	1,6	1,8	181	121	302
K07.11	17	14	31	27	28	55	1,6	2,0	1,8	28	33	61
K07.12	3	1	4	7	1	8	2,3	1,0	2,0	6	2	8
K07.13	106	61	167	165	76	241	1,6	1,2	1,4	223	131	354
K07.14	13	30	43	22	48	70	1,7	1,6	1,6	65	58	123
K07.18	29	16	45	49	32	81	1,7	2,0	1,8	40	41	81
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	47	74
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	168	122	290	270	185	455	1,6	1,5	1,6	389	312	701
K07.60	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K07.61	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K07.62	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	9	23
K07.63	3	1	4	4	5	9	1,3	5,0	2,2	21	9	30
K07.64	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	1	2	3
K07.68	11	1	12	22	1	23	2,0	1,0	1,9	6	2	8
K07.69	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	31	11	42
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	34	7	41	53	13	66	1,6	1,9	1,6	80	34	114
K08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K08.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	18	23	41
K08.2	40	21	61	52	27	79	1,3	1,3	1,3	12	5	17
K08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	23	40
K08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13
K08 Autres affections des dents et du parodonte	41	22	63	53	28	81	1,3	1,3	1,3	48	68	116
K08.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K08.82	6	1	7	8	1	9	1,3	1,0	1,3	0	0	0
K08.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	21	21	42
K08.88	6	10	16	8	29	37	1,3	2,9	2,3	30	32	62
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	12	12	24	16	31	47	1,3	2,6	2,0	51	55	106
K09.0	7	8	15	10	24	34	1,4	3,0	2,3	4	4	8
K09.1	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	3	3
K09.2	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	6	3	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K09.8	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	18	17	35
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	13	14	27	21	33	54	1,6	2,4	2,0	28	27	55
K10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K10.1	4	1	5	8	2	10	2,0	2,0	2,0	1	1	2
K10.2	20	20	40	141	264	405	7,0	13,2	10,1	25	27	52
K10.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K10.8	15	10	25	31	13	44	2,1	1,3	1,8	40	26	66
K10.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
K10 Autres maladies des mâchoires	41	31	72	183	279	462	4,5	9,0	6,4	71	59	130
K11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K11.1	2	1	3	10	3	13	5,0	3,0	4,3	5	8	13
K11.2	130	78	208	462	182	644	3,6	2,3	3,1	129	97	226
K11.3	8	6	14	43	18	61	5,4	3,0	4,4	8	4	12
K11.4	1	1	2	2	19	21	2,0	19,0	10,5	5	10	15
K11.5	8	12	20	13	20	33	1,6	1,7	1,6	38	25	63
K11.6	13	10	23	26	20	46	2,0	2,0	2,0	18	20	38
K11.7	6	5	11	45	14	59	7,5	2,8	5,4	142	139	281
K11.8	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	24	32	56
K11.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	4	14
K11 Maladies des glandes salivaires	176	116	292	609	279	888	3,5	2,4	3,0	380	340	720
K12.0	7	9	16	62	22	84	8,9	2,4	5,2	89	69	158
K12.1	10	7	17	114	20	134	11,4	2,9	7,9	192	136	328
K12.2	52	82	134	178	339	517	3,4	4,1	3,9	42	61	103
K12.3	12	16	28	112	112	224	9,3	7,0	8,0	234	236	470
K12 Stomatites et affections apparentées	81	114	195	466	493	959	5,8	4,3	4,9	557	502	1 059
K13.0	5	4	9	18	7	25	3,6	1,8	2,8	63	57	120
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K13.2	3	3	6	3	8	11	1,0	2,7	1,8	10	9	19
K13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K13.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
K13.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K13.7	21	29	50	49	70	119	2,3	2,4	2,4	69	79	148
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	30	36	66	72	85	157	2,4	2,4	2,4	146	149	295
K14.0	8	6	14	37	35	72	4,6	5,8	5,1	66	51	117
K14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
K14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
K14.8	8	7	15	93	61	154	11,6	8,7	10,3	34	22	56
K14.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	4	10
K14 Maladies de la langue	16	15	31	130	98	228	8,1	6,5	7,4	115	85	200
K20	100	135	235	955	832	1 787	9,6	6,2	7,6	819	1 009	1 828
K20 Oesophagite	100	135	235	955	832	1 787	9,6	6,2	7,6	819	1 009	1 828
K21.0	63	53	116	424	187	611	6,7	3,5	5,3	381	427	808
K21.9	252	251	503	952	786	1 738	3,8	3,1	3,5	19 353	12 614	31 967
K21 Reflux gastrooesophagien	315	304	619	1 376	973	2 349	4,4	3,2	3,8	19 734	13 041	32 775
K22.0	61	103	164	349	676	1 025	5,7	6,6	6,2	130	98	228
K22.2	60	80	140	422	1 010	1 432	7,0	12,6	10,2	433	534	967
K22.3	9	14	23	243	425	668	27,0	30,4	29,0	13	11	24
K22.4	47	30	77	161	193	354	3,4	6,4	4,6	233	121	354
K22.5	46	85	131	320	801	1 121	7,0	9,4	8,6	199	133	332
K22.6	56	81	137	321	431	752	5,7	5,3	5,5	151	219	370
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K22.7	5	14	19	150	178	328	30,0	12,7	17,3	342	670	1 012
K22.8	6	12	18	87	128	215	14,5	10,7	11,9	168	142	310
K22.9	1	2	3	3	6	9	3,0	3,0	3,0	23	24	47
K22 Autres maladies de l'oesophage	291	421	712	2 056	3 848	5 904	7,1	9,1	8,3	1 692	1 952	3 644
K22.10	7	19	26	56	130	186	8,0	6,8	7,2	17	28	45
K22.11	1	1	2	44	27	71	44,0	27,0	35,5	0	1	1
K22.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K22.13	6	6	12	63	39	102	10,5	6,5	8,5	35	36	71
K22.14	27	36	63	210	231	441	7,8	6,4	7,0	30	59	89
K22.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K22.16	3	1	4	34	1	35	11,3	1,0	8,8	1	3	4
K22.17	2	1	3	66	4	70	33,0	4,0	23,3	9	15	24
K22.19	24	24	48	397	88	485	16,5	3,7	10,1	166	208	374
K221 Ulcère de l'oesophage	70	88	158	870	520	1 390	12,4	5,9	8,8	259	353	612
K25.0	65	86	151	514	506	1 020	7,9	5,9	6,8	49	65	114
K25.1	10	8	18	147	98	245	14,7	12,2	13,6	6	4	10
K25.2	2	3	5	36	35	71	18,0	11,7	14,2	1	4	5
K25.3	11	7	18	61	30	91	5,5	4,3	5,1	30	25	55
K25.4	139	231	370	1 018	1 335	2 353	7,3	5,8	6,4	135	159	294
K25.5	26	35	61	356	505	861	13,7	14,4	14,1	18	12	30
K25.6	3	4	7	12	26	38	4,0	6,5	5,4	3	8	11
K25.7	8	7	15	37	38	75	4,6	5,4	5,0	28	23	51
K25.9	74	60	134	503	345	848	6,8	5,8	6,3	707	810	1 517
K25 Ulcère de l'estomac	338	441	779	2 684	2 918	5 602	7,9	6,6	7,2	977	1 110	2 087
K26.0	34	68	102	330	394	724	9,7	5,8	7,1	20	44	64
K26.1	18	33	51	178	293	471	9,9	8,9	9,2	7	4	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K26.2	4	5	9	63	192	255	15,8	38,4	28,3	2	2	4
K26.3	8	9	17	37	44	81	4,6	4,9	4,8	13	10	23
K26.4	79	237	316	679	1 672	2 351	8,6	7,1	7,4	70	136	206
K26.5	32	55	87	568	565	1 133	17,8	10,3	13,0	10	12	22
K26.6	2	7	9	9	94	103	4,5	13,4	11,4	2	4	6
K26.7	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	6	10	16
K26.9	30	46	76	267	178	445	8,9	3,9	5,9	250	385	635
K26 Ulcère du duodénum	207	461	668	2 131	3 437	5 568	10,3	7,5	8,3	380	607	987
K27.0	3	10	13	18	78	96	6,0	7,8	7,4	10	6	16
K27.1	1	2	3	73	12	85	73,0	6,0	28,3	1	0	1
K27.3	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	3	4
K27.4	11	18	29	66	92	158	6,0	5,1	5,4	21	27	48
K27.5	3	3	6	33	47	80	11,0	15,7	13,3	3	6	9
K27.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
K27.9	8	5	13	50	14	64	6,2	2,8	4,9	282	311	593
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	28	38	66	247	243	490	8,8	6,4	7,4	326	361	687
K28.0	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	0	4	4
K28.1	1	1	2	1	22	23	1,0	22,0	11,5	0	2	2
K28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K28.3	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
K28.4	2	5	7	8	24	32	4,0	4,8	4,6	2	3	5
K28.5	1	2	3	7	22	29	7,0	11,0	9,7	0	0	0
K28.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K28.9	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	18	21	39
K28 Ulcère gastrojéjunale	6	12	18	41	86	127	6,8	7,2	7,1	23	31	54
K29.0	44	53	97	422	373	795	9,6	7,0	8,2	69	115	184
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K29.1	83	46	129	509	297	806	6,1	6,5	6,2	290	271	561
K29.2	24	46	70	81	115	196	3,4	2,5	2,8	61	173	234
K29.3	2	1	3	6	9	15	3,0	9,0	5,0	31	15	46
K29.4	3	3	6	47	9	56	15,7	3,0	9,3	112	81	193
K29.5	79	53	132	543	345	888	6,9	6,5	6,7	990	875	1 865
K29.6	47	24	71	279	122	401	5,9	5,1	5,6	171	162	333
K29.7	420	272	692	1 566	930	2 496	3,7	3,4	3,6	2 192	1 591	3 783
K29.8	30	46	76	147	171	318	4,9	3,7	4,2	289	458	747
K29.9	12	13	25	64	111	175	5,3	8,5	7,0	86	91	177
K29 Gastrite et duodénite	744	557	1 301	3 664	2 482	6 146	4,9	4,5	4,7	4 291	3 832	8 123
K30	182	82	264	907	282	1 189	5,0	3,4	4,5	2 897	1 725	4 622
K30 Dyspepsie fonctionnelle	182	82	264	907	282	1 189	5,0	3,4	4,5	2 897	1 725	4 622
K31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
K31.1	10	26	36	150	339	489	15,0	13,0	13,6	38	54	92
K31.2	2	4	6	47	50	97	23,5	12,5	16,2	8	4	12
K31.3	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	1	4	5
K31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
K31.5	15	18	33	242	204	446	16,1	11,3	13,5	77	93	170
K31.6	22	14	36	316	234	550	14,4	16,7	15,3	35	21	56
K31.7	28	16	44	200	152	352	7,1	9,5	8,0	501	363	864
K31.9	2	2	4	4	16	20	2,0	8,0	5,0	62	64	126
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	80	80	160	977	995	1 972	12,2	12,4	12,3	732	616	1 348
K31.80	47	98	145	432	806	1 238	9,2	8,2	8,5	140	130	270
K31.81	12	13	25	84	110	194	7,0	8,5	7,8	314	251	565
K31.88	104	90	194	1 521	764	2 285	14,6	8,5	11,8	911	776	1 687
K318 Autres maladies précisées de	163	201	364	2 037	1 680	3 717	12,5	8,4	10,2	1 365	1 157	2 522
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'estomac et du duodénum												
K35.2	159	195	354	1 297	1 338	2 635	8,2	6,9	7,4	12	8	20
K35.3	1 334	1 682	3 016	4 952	6 633	11 585	3,7	3,9	3,8	52	39	91
K35.8	2 182	2 513	4 695	4 132	4 489	8 621	1,9	1,8	1,8	85	63	148
K35 Appendicite aiguë	3 675	4 390	8 065	10 381	12 460	22 841	2,8	2,8	2,8	149	110	259
K36	32	27	59	70	45	115	2,2	1,7	1,9	25	25	50
K36 Autres formes d'appendicite	32	27	59	70	45	115	2,2	1,7	1,9	25	25	50
K37	60	50	110	96	87	183	1,6	1,7	1,7	34	19	53
K37 Appendicite, sans précision	60	50	110	96	87	183	1,6	1,7	1,7	34	19	53
K38.0	5	4	9	14	8	22	2,8	2,0	2,4	9	6	15
K38.1	5	7	12	8	14	22	1,6	2,0	1,8	56	62	118
K38.2	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	8	14	22
K38.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
K38.8	26	14	40	41	37	78	1,6	2,6	2,0	77	57	134
K38.9	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	3	0	3
K38 Autres maladies de l'appendice	38	31	69	66	69	135	1,7	2,2	2,0	156	140	296
K40.0	9	30	39	36	132	168	4,0	4,4	4,3	2	9	11
K40.1	0	3	3	0	105	105	0,0	35,0	35,0	0	1	1
K40.2	11	179	190	12	297	309	1,1	1,7	1,6	17	144	161
K40.3	83	461	544	387	1 881	2 268	4,7	4,1	4,2	16	69	85
K40.4	4	12	16	62	158	220	15,5	13,2	13,8	3	1	4
K40.9	88	862	950	227	1 790	2 017	2,6	2,1	2,1	262	1 397	1 659
K40 Hernie inguinale	195	1 547	1 742	724	4 363	5 087	3,7	2,8	2,9	300	1 621	1 921
K41.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K41.3	107	36	143	728	398	1 126	6,8	11,1	7,9	8	3	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K41.4	11	2	13	100	61	161	9,1	30,5	12,4	2	0	2
K41.9	16	7	23	58	55	113	3,6	7,9	4,9	18	20	38
K41 Hernie crurale	134	46	180	886	515	1 401	6,6	11,2	7,8	29	24	53
K42.0	176	241	417	922	652	1 574	5,2	2,7	3,8	67	61	128
K42.1	12	20	32	208	272	480	17,3	13,6	15,0	3	5	8
K42.9	112	177	289	317	457	774	2,8	2,6	2,7	846	1 073	1 919
K42 Hernie ombilicale	300	438	738	1 447	1 381	2 828	4,8	3,2	3,8	916	1 139	2 055
K43.0	362	201	563	2 671	1 037	3 708	7,4	5,2	6,6	74	56	130
K43.1	16	11	27	267	246	513	16,7	22,4	19,0	1	2	3
K43.9	978	861	1 839	3 688	3 404	7 092	3,8	4,0	3,9	736	578	1 314
K43 Hernie ventrale	1 356	1 073	2 429	6 626	4 687	11 313	4,9	4,4	4,7	811	636	1 447
K44.0	43	16	59	520	250	770	12,1	15,6	13,1	25	15	40
K44.1	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	2	4
K44.9	206	79	285	1 114	443	1 557	5,4	5,6	5,5	5 067	2 346	7 413
K44 Hernie diaphragmatique	249	96	345	1 634	699	2 333	6,6	7,3	6,8	5 094	2 363	7 457
K45.0	10	6	16	107	74	181	10,7	12,3	11,3	1	5	6
K45.1	1	0	1	50	0	50	50,0	0,0	50,0	0	0	0
K45.8	10	11	21	74	53	127	7,4	4,8	6,0	36	43	79
K45 Autres hernies abdominales	21	17	38	231	127	358	11,0	7,5	9,4	37	48	85
K46.0	53	31	84	512	234	746	9,7	7,5	8,9	36	23	59
K46.1	8	6	14	132	43	175	16,5	7,2	12,5	3	4	7
K46.9	36	22	58	141	96	237	3,9	4,4	4,1	237	156	393
K46 Hernie abdominale non précisée	97	59	156	785	373	1 158	8,1	6,3	7,4	276	183	459
K50.0	327	280	607	2 419	2 763	5 182	7,4	9,9	8,5	283	246	529
K50.1	204	166	370	1 950	1 828	3 778	9,6	11,0	10,2	198	167	365
K50.8	158	164	322	1 584	1 180	2 764	10,0	7,2	8,6	140	97	237
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K50.9	192	149	341	1 224	1 031	2 255	6,4	6,9	6,6	1 495	927	2 422
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	881	759	1 640	7 177	6 802	13 979	8,1	9,0	8,5	2 116	1 437	3 553
K51.0	66	85	151	646	810	1 456	9,8	9,5	9,6	40	43	83
K51.2	12	15	27	113	174	287	9,4	11,6	10,6	36	24	60
K51.3	8	8	16	39	53	92	4,9	6,6	5,8	14	8	22
K51.4	1	5	6	6	23	29	6,0	4,6	4,8	23	27	50
K51.5	5	5	10	19	84	103	3,8	16,8	10,3	3	5	8
K51.8	13	14	27	158	171	329	12,2	12,2	12,2	5	9	14
K51.9	294	307	601	2 800	2 729	5 529	9,5	8,9	9,2	791	781	1 572
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	399	439	838	3 781	4 044	7 825	9,5	9,2	9,3	912	897	1 809
K52.0	44	17	61	577	331	908	13,1	19,5	14,9	126	45	171
K52.1	49	38	87	357	221	578	7,3	5,8	6,6	219	150	369
K52.2	22	17	39	71	92	163	3,2	5,4	4,2	35	33	68
K52.3	13	7	20	112	43	155	8,6	6,1	7,8	11	7	18
K52.8	63	23	86	508	95	603	8,1	4,1	7,0	159	124	283
K52.9	471	299	770	2 923	1 697	4 620	6,2	5,7	6,0	1 989	1 309	3 298
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	662	401	1 063	4 548	2 479	7 027	6,9	6,2	6,6	2 539	1 668	4 207
K55.0	315	165	480	3 626	2 090	5 716	11,5	12,7	11,9	389	344	733
K55.1	55	17	72	1 022	282	1 304	18,6	16,6	18,1	86	55	141
K55.8	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	4	5	9
K55.9	498	159	657	4 306	1 404	5 710	8,6	8,8	8,7	344	247	591
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	870	341	1 211	8 964	3 776	12 740	10,3	11,1	10,5	823	651	1 474
K55.20	60	71	131	671	590	1 261	11,2	8,3	9,6	125	131	256
K55.21	12	5	17	45	52	97	3,8	10,4	5,7	407	338	745
K552 Angiodysplasie du côlon	72	76	148	716	642	1 358	9,9	8,4	9,2	532	469	1 001
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K56.0	16	16	32	211	92	303	13,2	5,8	9,5	132	237	369
K56.1	48	72	120	321	240	561	6,7	3,3	4,7	43	43	86
K56.2	163	153	316	1 850	1 965	3 815	11,3	12,8	12,1	97	70	167
K56.3	11	11	22	100	147	247	9,1	13,4	11,2	3	2	5
K56.4	174	99	273	1 770	1 032	2 802	10,2	10,4	10,3	1 089	641	1 730
K56.5	1 092	815	1 907	10 168	7 012	17 180	9,3	8,6	9,0	264	193	457
K56.6	1 408	1 198	2 606	13 238	9 506	22 744	9,4	7,9	8,7	1 516	1 296	2 812
K56.7	46	45	91	344	287	631	7,5	6,4	6,9	380	534	914
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	2 958	2 409	5 367	28 002	20 281	48 283	9,5	8,4	9,0	3 524	3 016	6 540
K57.0	27	30	57	365	326	691	13,5	10,9	12,1	10	5	15
K57.1	25	23	48	183	130	313	7,3	5,7	6,5	128	101	229
K57.2	666	712	1 378	8 111	6 105	14 216	12,2	8,6	10,3	117	112	229
K57.3	1 368	959	2 327	8 092	4 638	12 730	5,9	4,8	5,5	5 736	4 043	9 779
K57.4	28	26	54	340	259	599	12,1	10,0	11,1	10	6	16
K57.5	7	3	10	51	7	58	7,3	2,3	5,8	37	26	63
K57.8	55	39	94	766	333	1 099	13,9	8,5	11,7	25	14	39
K57.9	322	177	499	2 017	919	2 936	6,3	5,2	5,9	4 473	2 583	7 056
K57 Diverticulose de l'intestin	2 498	1 969	4 467	19 925	12 717	32 642	8,0	6,5	7,3	10 536	6 890	17 426
K58.0	50	6	56	320	23	343	6,4	3,8	6,1	332	75	407
K58.9	96	23	119	553	96	649	5,8	4,2	5,5	2 012	384	2 396
K58 Syndrome de l'intestin irritable	146	29	175	873	119	992	6,0	4,1	5,7	2 344	459	2 803
K59.0	386	289	675	1 816	1 100	2 916	4,7	3,8	4,3	10 448	6 670	17 118
K59.1	12	6	18	61	24	85	5,1	4,0	4,7	93	72	165
K59.2	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	17	25	42
K59.3	14	7	21	278	82	360	19,9	11,7	17,1	42	60	102
K59.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	2	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K59.8	22	11	33	176	94	270	8,0	8,5	8,2	127	107	234
K59.9	10	7	17	41	23	64	4,1	3,3	3,8	51	16	67
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	447	320	767	2 378	1 323	3 701	5,3	4,1	4,8	10 786	6 952	17 738
K60.0	3	2	5	7	16	23	2,3	8,0	4,6	6	11	17
K60.1	6	4	10	23	4	27	3,8	1,0	2,7	14	12	26
K60.2	20	21	41	48	40	88	2,4	1,9	2,1	258	233	491
K60.3	18	65	83	40	139	179	2,2	2,1	2,2	65	114	179
K60.4	0	6	6	0	85	85	0,0	14,2	14,2	22	29	51
K60.5	4	4	8	9	11	20	2,2	2,8	2,5	3	11	14
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	51	102	153	127	295	422	2,5	2,9	2,8	368	410	778
K61.0	65	166	231	306	494	800	4,7	3,0	3,5	59	101	160
K61.1	21	50	71	144	397	541	6,9	7,9	7,6	31	36	67
K61.2	2	7	9	7	14	21	3,5	2,0	2,3	0	4	4
K61.3	177	404	581	442	1 185	1 627	2,5	2,9	2,8	25	57	82
K61.4	4	12	16	5	18	23	1,2	1,5	1,4	0	5	5
K61 Abscès des régions anale et rectale	269	639	908	904	2 108	3 012	3,4	3,3	3,3	115	203	318
K62.0	5	2	7	22	2	24	4,4	1,0	3,4	29	19	48
K62.1	24	11	35	54	31	85	2,2	2,8	2,4	115	172	287
K62.2	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	11	4	15
K62.3	198	20	218	1 561	121	1 682	7,9	6,0	7,7	269	43	312
K62.4	11	11	22	57	35	92	5,2	3,2	4,2	55	78	133
K62.5	422	350	772	2 503	1 905	4 408	5,9	5,4	5,7	1 254	1 254	2 508
K62.6	14	14	28	171	188	359	12,2	13,4	12,8	87	54	141
K62.7	7	28	35	41	161	202	5,9	5,8	5,8	38	133	171
K62.8	22	33	55	123	271	394	5,6	8,2	7,2	189	175	364
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K62.9	3	2	5	15	10	25	5,0	5,0	5,0	17	25	42
K62 Autres maladies de l'an us et du rectum	707	471	1 178	4 554	2 724	7 278	6,4	5,8	6,2	2 064	1 957	4 021
K63.0	18	10	28	177	60	237	9,8	6,0	8,5	76	81	157
K63.1	67	81	148	960	1 394	2 354	14,3	17,2	15,9	239	243	482
K63.2	55	75	130	1 793	1 985	3 778	32,6	26,5	29,1	219	270	489
K63.3	22	25	47	323	168	491	14,7	6,7	10,4	126	110	236
K63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
K63.5	57	58	115	306	366	672	5,4	6,3	5,8	1 062	1 333	2 395
K63.9	12	16	28	70	102	172	5,8	6,4	6,1	111	68	179
K63 Autres maladies de l'intestin	231	265	496	3 629	4 075	7 704	15,7	15,4	15,5	1 835	2 110	3 945
K63.80	23	25	48	275	230	505	12,0	9,2	10,5	44	33	77
K63.81	6	1	7	50	7	57	8,3	7,0	8,1	97	68	165
K63.88	35	28	63	346	164	510	9,9	5,9	8,1	320	207	527
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	64	54	118	671	401	1 072	10,5	7,4	9,1	461	308	769
K65.0	167	216	383	2 447	2 899	5 346	14,7	13,4	14,0	531	719	1 250
K65.8	28	30	58	314	332	646	11,2	11,1	11,1	83	132	215
K65.9	65	66	131	730	586	1 316	11,2	8,9	10,0	202	250	452
K65 Péritonite	260	312	572	3 491	3 817	7 308	13,4	12,2	12,8	816	1 101	1 917
K66.0	47	6	53	203	19	222	4,3	3,2	4,2	1 122	620	1 742
K66.1	47	28	75	389	333	722	8,3	11,9	9,6	387	156	543
K66.8	36	18	54	260	101	361	7,2	5,6	6,7	188	145	333
K66.9	3	0	3	48	0	48	16,0	0,0	16,0	8	5	13
K66 Autres maladies du péritoine	133	52	185	900	453	1 353	6,8	8,7	7,3	1 705	926	2 631
K67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
K67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	2	23
K70.0	1	6	7	2	44	46	2,0	7,3	6,6	7	33	40
K70.1	68	134	202	845	1 284	2 129	12,4	9,6	10,5	238	714	952
K70.2	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	2	2
K70.3	168	573	741	3 056	8 410	11 466	18,2	14,7	15,5	623	2 007	2 630
K70.4	19	52	71	213	906	1 119	11,2	17,4	15,8	44	112	156
K70.9	3	4	7	34	25	59	11,3	6,2	8,4	17	70	87
K70 Maladie alcoolique du foie	259	770	1 029	4 150	10 691	14 841	16,0	13,9	14,4	929	2 938	3 867
K71.0	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	20	11	31
K71.1	20	26	46	123	320	443	6,2	12,3	9,6	65	46	111
K71.2	3	4	7	30	25	55	10,0	6,2	7,9	8	7	15
K71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K71.6	20	9	29	96	127	223	4,8	14,1	7,7	53	37	90
K71.7	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	2	2	4
K71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K71.9	1	2	3	8	12	20	8,0	6,0	6,7	21	20	41
K71 Maladie toxique du foie	46	42	88	310	486	796	6,7	11,6	9,0	171	127	298
K72.0	20	22	42	1 118	316	1 434	55,9	14,4	34,1	95	113	208
K72.1	5	1	6	68	15	83	13,6	15,0	13,8	15	31	46
K72.9	220	361	581	3 553	4 652	8 205	16,2	12,9	14,1	907	1 282	2 189
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	245	384	629	4 739	4 983	9 722	19,3	13,0	15,5	1 017	1 426	2 443
K73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K73.1	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	1	1
K73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
K73.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	7	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K73.9	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	37	31	68
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	4	1	5	31	1	32	7,8	1,0	6,4	47	47	94
K74.0	4	3	7	66	3	69	16,5	1,0	9,9	51	61	112
K74.1	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	13	7	20
K74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K74.3	36	10	46	941	134	1 075	26,1	13,4	23,4	178	32	210
K74.4	3	4	7	41	52	93	13,7	13,0	13,3	9	23	32
K74.5	2	6	8	23	70	93	11,5	11,7	11,6	54	16	70
K74.6	319	350	669	4 986	5 612	10 598	15,6	16,0	15,8	1 828	2 274	4 102
K74 Fibrose et cirrhose du foie	365	373	738	6 085	5 871	11 956	16,7	15,7	16,2	2 135	2 413	4 548
K75.0	47	83	130	890	1 232	2 122	18,9	14,8	16,3	79	140	219
K75.1	0	5	5	0	64	64	0,0	12,8	12,8	2	9	11
K75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
K75.3	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	20	29	49
K75.4	29	4	33	281	62	343	9,7	15,5	10,4	152	53	205
K75.8	27	21	48	349	259	608	12,9	12,3	12,7	445	374	819
K75.9	60	42	102	379	149	528	6,3	3,5	5,2	265	261	526
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	164	155	319	1 923	1 766	3 689	11,7	11,4	11,6	967	869	1 836
K76.0	6	10	16	73	42	115	12,2	4,2	7,2	3 743	3 914	7 657
K76.1	3	6	9	105	138	243	35,0	23,0	27,0	169	198	367
K76.3	1	1	2	13	2	15	13,0	2,0	7,5	8	4	12
K76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K76.5	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	8	7	15
K76.6	5	12	17	12	73	85	2,4	6,1	5,0	813	1 337	2 150
K76.7	8	10	18	42	118	160	5,2	11,8	8,9	54	138	192
K76.8	57	27	84	503	388	891	8,8	14,4	10,6	1 158	1 009	2 167
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K76.9	8	11	19	83	141	224	10,4	12,8	11,8	254	250	504
K76 Autres maladies du foie	88	78	166	831	937	1 768	9,4	12,0	10,7	6 210	6 859	13 069
K77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	19	33
K77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	31	52
K80.00	1 857	1 373	3 230	6 495	6 164	12 659	3,5	4,5	3,9	212	171	383
K80.01	126	99	225	526	583	1 109	4,2	5,9	4,9	13	10	23
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	1 983	1 472	3 455	7 021	6 747	13 768	3,5	4,6	4,0	225	181	406
K80.10	1 458	771	2 229	3 784	2 863	6 647	2,6	3,7	3,0	1 095	729	1 824
K80.11	52	18	70	179	82	261	3,4	4,6	3,7	79	41	120
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	1 510	789	2 299	3 963	2 945	6 908	2,6	3,7	3,0	1 174	770	1 944
K80.20	378	181	559	1 054	593	1 647	2,8	3,3	2,9	2 445	2 253	4 698
K80.21	19	10	29	54	54	108	2,8	5,4	3,7	18	23	41
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	397	191	588	1 108	647	1 755	2,8	3,4	3,0	2 463	2 276	4 739
K80.30	222	255	477	2 196	3 108	5 304	9,9	12,2	11,1	55	57	112
K80.31	55	43	98	756	371	1 127	13,7	8,6	11,5	14	14	28
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	277	298	575	2 952	3 479	6 431	10,7	11,7	11,2	69	71	140
K80.40	205	170	375	1 287	1 423	2 710	6,3	8,4	7,2	154	101	255
K80.41	37	23	60	293	247	540	7,9	10,7	9,0	30	20	50
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	242	193	435	1 580	1 670	3 250	6,5	8,7	7,5	184	121	305
K80.50	737	360	1 097	3 416	1 875	5 291	4,6	5,2	4,8	511	292	803
K80.51	88	66	154	828	405	1 233	9,4	6,1	8,0	37	19	56
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	825	426	1 251	4 244	2 280	6 524	5,1	5,4	5,2	548	311	859
K80.80	13	7	20	32	20	52	2,5	2,9	2,6	27	26	53
K808 Autres cholélithiasés	13	7	20	32	20	52	2,5	2,9	2,6	27	26	53
K81.0	365	482	847	2 348	3 311	5 659	6,4	6,9	6,7	118	147	265
K81.1	74	81	155	341	340	681	4,6	4,2	4,4	178	190	368
K81.8	1	5	6	12	54	66	12,0	10,8	11,0	4	8	12
K81.9	53	73	126	402	554	956	7,6	7,6	7,6	78	87	165
K81 Cholécystite	493	641	1 134	3 103	4 259	7 362	6,3	6,6	6,5	378	432	810
K82.0	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	4	1	5
K82.1	8	1	9	38	1	39	4,8	1,0	4,3	49	30	79
K82.2	1	2	3	5	40	45	5,0	20,0	15,0	11	26	37
K82.3	5	3	8	31	89	120	6,2	29,7	15,0	23	18	41
K82.4	5	2	7	18	2	20	3,6	1,0	2,9	318	139	457
K82.8	43	15	58	180	65	245	4,2	4,3	4,2	286	239	525
K82.9	9	1	10	26	4	30	2,9	4,0	3,0	14	23	37
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	72	24	96	337	201	538	4,7	8,4	5,6	705	476	1 181
K83.0	249	354	603	2 170	3 555	5 725	8,7	10,0	9,5	330	416	746
K83.1	140	140	280	1 356	1 175	2 531	9,7	8,4	9,0	842	838	1 680
K83.2	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	7	5	12
K83.3	8	7	15	67	90	157	8,4	12,9	10,5	36	38	74
K83.4	19	7	26	71	25	96	3,7	3,6	3,7	58	22	80
K83.5	7	0	7	48	0	48	6,9	0,0	6,9	39	23	62
K83.8	34	25	59	284	549	833	8,4	22,0	14,1	330	149	479
K83.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	6	19
K83 Autres maladies des voies biliaires	459	534	993	4 013	5 395	9 408	8,7	10,1	9,5	1 655	1 497	3 152
K85.0	114	115	229	663	574	1 237	5,8	5,0	5,4	18	12	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K85.1	642	458	1 100	4 499	3 893	8 392	7,0	8,5	7,6	234	170	404
K85.2	110	415	525	800	3 323	4 123	7,3	8,0	7,9	31	130	161
K85.3	52	30	82	285	187	472	5,5	6,2	5,8	41	37	78
K85.8	71	84	155	625	905	1 530	8,8	10,8	9,9	82	66	148
K85.9	727	720	1 447	5 066	5 257	10 323	7,0	7,3	7,1	572	553	1 125
K85 Pancréatite aiguë	1 716	1 822	3 538	11 938	14 139	26 077	7,0	7,8	7,4	978	968	1 946
K86.0	22	51	73	281	554	835	12,8	10,9	11,4	99	284	383
K86.1	86	80	166	790	807	1 597	9,2	10,1	9,6	462	663	1 125
K86.2	11	16	27	133	195	328	12,1	12,2	12,1	327	198	525
K86.3	31	48	79	516	724	1 240	16,6	15,1	15,7	134	193	327
K86.8	26	24	50	262	194	456	10,1	8,1	9,1	382	406	788
K86.9	7	3	10	80	29	109	11,4	9,7	10,9	65	50	115
K86 Autres maladies du pancréas	183	222	405	2 062	2 503	4 565	11,3	11,3	11,3	1 469	1 794	3 263
K87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K87 Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K90.0	37	25	62	273	286	559	7,4	11,4	9,0	534	300	834
K90.1	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	0	0	0
K90.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	3	6
K90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K90.4	79	86	165	497	236	733	6,3	2,7	4,4	360	450	810
K90.8	3	2	5	8	64	72	2,7	32,0	14,4	23	7	30
K90.9	12	7	19	248	58	306	20,7	8,3	16,1	83	61	144
K90 Malabsorption intestinale	134	120	254	1 049	644	1 693	7,8	5,4	6,7	1 003	824	1 827
K91.0	7	4	11	61	18	79	8,7	4,5	7,2	10	5	15
K91.1	10	9	19	112	68	180	11,2	7,6	9,5	43	28	71
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K91.2	18	12	30	1 765	1 067	2 832	98,1	88,9	94,4	143	82	225
K91.3	136	131	267	1 306	1 136	2 442	9,6	8,7	9,1	862	1 272	2 134
K91.5	7	3	10	24	61	85	3,4	20,3	8,5	1	2	3
K91.8	213	211	424	2 678	2 410	5 088	12,6	11,4	12,0	317	394	711
K91.9	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	8	8	16
K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs	392	371	763	5 948	4 766	10 714	15,2	12,8	14,0	1 384	1 791	3 175
K91.40	6	10	16	38	51	89	6,3	5,1	5,6	9	13	22
K91.41	10	3	13	129	14	143	12,9	4,7	11,0	7	4	11
K91.42	70	84	154	710	882	1 592	10,1	10,5	10,3	96	107	203
K91.43	3	5	8	39	15	54	13,0	3,0	6,8	13	4	17
K91.44	6	5	11	37	67	104	6,2	13,4	9,5	8	12	20
K91.45	93	92	185	759	1 023	1 782	8,2	11,1	9,6	122	132	254
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	188	199	387	1 712	2 052	3 764	9,1	10,3	9,7	255	272	527
K91.60	1	1	2	5	6	11	5,0	6,0	5,5	1	6	7
K91.61	1	9	10	5	105	110	5,0	11,7	11,0	27	30	57
K91.62	29	37	66	235	310	545	8,1	8,4	8,3	47	80	127
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	31	47	78	245	421	666	7,9	9,0	8,5	75	116	191
K92.0	53	74	127	338	522	860	6,4	7,1	6,8	178	239	417
K92.1	174	163	337	1 130	969	2 099	6,5	5,9	6,2	399	492	891
K92.2	612	841	1 453	5 706	5 792	11 498	9,3	6,9	7,9	1 022	1 232	2 254
K92.9	18	8	26	81	78	159	4,5	9,8	6,1	56	28	84
K92 Autres maladies du système digestif	857	1 086	1 943	7 255	7 361	14 616	8,5	6,8	7,5	1 655	1 991	3 646
K92.80	4	1	5	27	14	41	6,8	14,0	8,2	14	22	36
K92.88	2	3	5	11	6	17	5,5	2,0	3,4	11	17	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K928 Autres maladies précisées du système digestif	6	4	10	38	20	58	6,3	5,0	5,8	25	39	64
K93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
K93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	6	22
L00	5	8	13	13	41	54	2,6	5,1	4,2	2	2	4
L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique	5	8	13	13	41	54	2,6	5,1	4,2	2	2	4
L01.0	20	35	55	66	106	172	3,3	3,0	3,1	73	86	159
L01.1	4	4	8	26	7	33	6,5	1,8	4,1	9	10	19
L01 Impétigo	24	39	63	92	113	205	3,8	2,9	3,3	82	96	178
L02.0	18	29	47	88	121	209	4,9	4,2	4,4	22	25	47
L02.1	24	37	61	190	217	407	7,9	5,9	6,7	11	35	46
L02.2	107	113	220	667	724	1 391	6,2	6,4	6,3	229	264	493
L02.3	33	35	68	140	238	378	4,2	6,8	5,6	42	74	116
L02.4	123	168	291	1 002	1 392	2 394	8,1	8,3	8,2	219	331	550
L02.8	5	3	8	16	17	33	3,2	5,7	4,1	15	15	30
L02.9	6	5	11	281	32	313	46,8	6,4	28,5	26	31	57
L02 Abcès cutané, furoncle et anthrax	316	390	706	2 384	2 741	5 125	7,5	7,0	7,3	564	775	1 339
L03.2	130	118	248	500	332	832	3,8	2,8	3,4	108	99	207
L03.8	60	42	102	420	203	623	7,0	4,8	6,1	73	89	162
L03.9	22	22	44	288	192	480	13,1	8,7	10,9	74	75	149
L03 Cellulite	212	182	394	1 208	727	1 935	5,7	4,0	4,9	255	263	518
L03.00	31	48	79	118	190	308	3,8	4,0	3,9	73	98	171
L03.01	57	95	152	659	861	1 520	11,6	9,1	10,0	192	240	432
L030 Cellulite des doigts et des orteils	88	143	231	777	1 051	1 828	8,8	7,3	7,9	265	338	603
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L03.10	288	309	597	1 554	1 713	3 267	5,4	5,5	5,5	431	515	946
L03.11	1 647	1 846	3 493	16 550	15 865	32 415	10,0	8,6	9,3	1 437	1 565	3 002
L031 Cellulite d'autres parties d'un membre	1 935	2 155	4 090	18 104	17 578	35 682	9,4	8,2	8,7	1 868	2 080	3 948
L03.30	14	8	22	76	43	119	5,4	5,4	5,4	45	25	70
L03.31	57	32	89	491	269	760	8,6	8,4	8,5	121	93	214
L03.32	3	1	4	14	5	19	4,7	5,0	4,8	13	8	21
L03.33	12	19	31	127	67	194	10,6	3,5	6,3	42	51	93
L03.34	2	5	7	8	80	88	4,0	16,0	12,6	14	7	21
L03.35	31	17	48	142	282	424	4,6	16,6	8,8	44	50	94
L03.36	7	6	13	57	20	77	8,1	3,3	5,9	13	17	30
L03.39	13	3	16	76	64	140	5,8	21,3	8,8	33	22	55
L033 Cellulite du tronc	139	91	230	991	830	1 821	7,1	9,1	7,9	325	273	598
L04.0	64	74	138	310	412	722	4,8	5,6	5,2	15	16	31
L04.1	3	7	10	12	30	42	4,0	4,3	4,2	4	5	9
L04.2	7	4	11	33	18	51	4,7	4,5	4,6	7	3	10
L04.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
L04.8	2	1	3	26	2	28	13,0	2,0	9,3	4	0	4
L04.9	4	1	5	11	1	12	2,8	1,0	2,4	3	5	8
L04 Lymphadénite aiguë	80	88	168	392	464	856	4,9	5,3	5,1	34	31	65
L05.0	22	33	55	45	73	118	2,0	2,2	2,1	3	14	17
L05.9	16	41	57	20	65	85	1,2	1,6	1,5	136	168	304
L05 Sinus pilonidal	38	74	112	65	138	203	1,7	1,9	1,8	139	182	321
L08.0	3	9	12	15	97	112	5,0	10,8	9,3	17	26	43
L08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L08.8	4	4	8	11	10	21	2,8	2,5	2,6	92	101	193
L08.9	24	30	54	146	198	344	6,1	6,6	6,4	133	161	294

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	31	43	74	172	305	477	5,5	7,1	6,4	243	291	534
L10.0	2	3	5	19	11	30	9,5	3,7	6,0	3	5	8
L10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L10.5	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	0	0
L10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	16	37
L10 Pemphigus	4	3	7	28	11	39	7,0	3,7	5,6	26	24	50
L10.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L10.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	11	22
L108 Autres formes de pemphigus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	11	24
L11.0	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	1	3
L11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
L11 Autres acantholyses	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	11	15	26
L12.0	16	14	30	311	266	577	19,4	19,0	19,2	55	61	116
L12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
L12.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
L12.3	1	1	2	6	18	24	6,0	18,0	12,0	3	1	4
L12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L12.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	6	10
L12 Pemphigoïde	18	16	34	319	287	606	17,7	17,9	17,8	69	78	147
L13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	25	29
L13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L13.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	4	5
L13.9	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	7	7	14
L13 Autres dermatoses bulleuses	1	2	3	5	26	31	5,0	13,0	10,3	15	38	53
L14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L14 Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L20.8	7	11	18	14	39	53	2,0	3,5	2,9	131	242	373
L20.9	5	7	12	22	39	61	4,4	5,6	5,1	84	99	183
L20 Dermite atopique	12	18	30	36	78	114	3,0	4,3	3,8	215	341	556
L21.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	37	84	121
L21.1	1	3	4	1	16	17	1,0	5,3	4,2	16	32	48
L21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	19	26
L21.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	102	321	423
L21 Dermite séborrhéique	1	6	7	1	21	22	1,0	3,5	3,1	162	456	618
L22	6	5	11	73	12	85	12,2	2,4	7,7	338	351	689
L22 Dermite de couche [serviette]	6	5	11	73	12	85	12,2	2,4	7,7	338	351	689
L23.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
L23.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	43	30	73
L23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L23.3	2	1	3	12	1	13	6,0	1,0	4,3	23	16	39
L23.4	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	1	0	1
L23.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	8	18
L23.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
L23.7	10	9	19	15	50	65	1,5	5,6	3,4	7	11	18
L23.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	10	24
L23.9	11	4	15	40	6	46	3,6	1,5	3,1	51	46	97
L23 Dermite allergique de contact	30	17	47	79	60	139	2,6	3,5	3,0	152	126	278
L24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
L24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
L24.9	2	1	3	9	3	12	4,5	3,0	4,0	59	26	85
L24 Dermite irritante de contact	2	1	3	9	3	12	4,5	3,0	4,0	81	43	124
L25.0	2	0	2	44	0	44	22,0	0,0	22,0	1	0	1
L25.1	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	27	19	46
L25.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	3	7
L25.5	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	1	1
L25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	22	54
L25.9	9	6	15	36	18	54	4,0	3,0	3,6	146	121	267
L25 Dermite de contact, sans précision	12	10	22	82	33	115	6,8	3,3	5,2	210	166	376
L26	4	4	8	116	25	141	29,0	6,2	17,6	0	4	4
L26 Dermite exfoliatrice	4	4	8	116	25	141	29,0	6,2	17,6	0	4	4
L27.0	85	55	140	510	234	744	6,0	4,3	5,3	785	692	1 477
L27.1	6	7	13	43	23	66	7,2	3,3	5,1	129	107	236
L27.2	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	14	5	19
L27.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
L27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	97	65	162	559	260	819	5,8	4,0	5,1	932	807	1 739
L28.0	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	62	39	101
L28.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	11	18
L28.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	4	9
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	74	54	128
L29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
L29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
L29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	59	118
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L29.9	2	2	4	42	12	54	21,0	6,0	13,5	390	234	624
L29 Prurit	2	2	4	42	12	54	21,0	6,0	13,5	485	297	782
L30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
L30.1	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	28	13	41
L30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L30.3	18	15	33	67	145	212	3,7	9,7	6,4	25	21	46
L30.4	4	2	6	91	21	112	22,8	10,5	18,7	359	158	517
L30.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L30.8	3	4	7	46	15	61	15,3	3,8	8,7	62	64	126
L30.9	22	21	43	93	91	184	4,2	4,3	4,3	1 237	1 217	2 454
L30 Autres dermites	48	44	92	298	278	576	6,2	6,3	6,3	1 720	1 484	3 204
L40.0	1	3	4	3	9	12	3,0	3,0	3,0	22	21	43
L40.1	4	6	10	16	69	85	4,0	11,5	8,5	8	1	9
L40.3	1	2	3	2	14	16	2,0	7,0	5,3	16	19	35
L40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
L40.5	14	17	31	121	196	317	8,6	11,5	10,2	277	264	541
L40.8	5	6	11	33	71	104	6,6	11,8	9,5	12	26	38
L40.9	8	2	10	96	16	112	12,0	8,0	11,2	1 382	1 640	3 022
L40 Psoriasis	33	36	69	271	375	646	8,2	10,4	9,4	1 728	1 982	3 710
L41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L41.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L41 Parapsoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
L42 Pityriasis rosé de Gibert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
L43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L43.9	3	0	3	25	0	25	8,3	0,0	8,3	29	17	46
L43 Lichen plan	3	0	3	25	0	25	8,3	0,0	8,3	35	19	54
L44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
L44.4	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	2	6	8
L44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L44 Autres lésions papulo-squameuses	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	4	10	14
L50.0	31	32	63	70	43	113	2,3	1,3	1,8	95	81	176
L50.1	6	3	9	7	3	10	1,2	1,0	1,1	21	13	34
L50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
L50.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
L50.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	3	5
L50.8	6	11	17	18	18	36	3,0	1,6	2,1	74	43	117
L50.9	27	35	62	55	100	155	2,0	2,9	2,5	286	163	449
L50 Urticaire	71	81	152	153	164	317	2,2	2,0	2,1	490	312	802
L51.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
L51.1	13	28	41	86	249	335	6,6	8,9	8,2	15	15	30
L51.2	6	1	7	91	4	95	15,2	4,0	13,6	1	4	5
L51.8	1	2	3	3	21	24	3,0	10,5	8,0	0	1	1
L51.9	15	26	41	50	44	94	3,3	1,7	2,3	26	19	45
L51 Érythème polymorphe	36	57	93	233	318	551	6,5	5,6	5,9	42	39	81
L52	6	5	11	12	21	33	2,0	4,2	3,0	44	13	57
L52 Érythème noueux	6	5	11	12	21	33	2,0	4,2	3,0	44	13	57
L53.0	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	7	10	17
L53.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L53.8	2	3	5	7	11	18	3,5	3,7	3,6	27	19	46
L53.9	7	8	15	60	41	101	8,6	5,1	6,7	150	131	281
L53 Autres formes d'érythème	9	13	22	67	60	127	7,4	4,6	5,8	185	162	347
L55.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L55.1	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	0	1	1
L55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L55 Coup de soleil	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	3	4	7
L56.0	1	2	3	4	3	7	4,0	1,5	2,3	0	0	0
L56.2	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
L56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L56.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	2	3	5	9	4	13	4,5	1,3	2,6	4	10	14
L57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	161	319
L57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L57.4	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	8	1	9
L57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	174	171	345
L58.0	2	0	2	221	0	221	110,5	0,0	110,5	2	2	4
L58.1	2	0	2	68	0	68	34,0	0,0	34,0	1	0	1
L58.9	3	1	4	23	2	25	7,7	2,0	6,2	29	19	48
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L58 Radiodermite	7	1	8	312	2	314	44,6	2,0	39,2	32	21	53
L59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L59.8	3	1	4	203	21	224	67,7	21,0	56,0	29	15	44
L59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	3	1	4	203	21	224	67,7	21,0	56,0	32	16	48
L60.0	3	1	4	9	1	10	3,0	1,0	2,5	109	97	206
L60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
L60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	20	44
L60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	21	32
L60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L60.8	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	8	8	16
L60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L60 Maladies des ongles	4	2	6	10	5	15	2,5	2,5	2,5	156	160	316
L63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
L63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	6	27
L63 Pelade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	10	38
L65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L65.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	51	23	74
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	56	27	83
L66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L66 Alopécie cicatricielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L67 Anomalies de la couleur du cheveu et de la tige du cheveu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L68.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	93	1	94
L68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L68 Hypertrichose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	96	3	99
L70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	55	81
L70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L70.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	25	35
L70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
L70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	182	225	407
L70 Acné	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	232	321	553
L71.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	8	17
L71.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	10	10
L71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
L71.9	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	97	81	178
L71 Acné rosacée	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	108	103	211
L72.0	17	12	29	77	18	95	4,5	1,5	3,3	93	92	185
L72.1	3	4	7	21	4	25	7,0	1,0	3,6	59	106	165
L72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
L72.9	3	2	5	5	2	7	1,7	1,0	1,4	26	35	61
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	23	18	41	103	24	127	4,5	1,3	3,1	180	237	417
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L73.2	22	26	48	73	182	255	3,3	7,0	5,3	51	38	89
L73.8	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	6	6	12
L73.9	1	2	3	2	11	13	2,0	5,5	4,3	47	106	153
L73 Autres affections folliculaires	24	29	53	76	199	275	3,2	6,9	5,2	104	150	254
L74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
L74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
L74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L74.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
L74 Affections des glandes sudoripares eccrines	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	31	32	63
L80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	86	198
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	86	198
L81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
L81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L81.3	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	23	32	55
L81.4	10	6	16	22	12	34	2,2	2,0	2,1	241	218	459
L81.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L81.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L81.8	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	50	39	89
L81.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	13	24
L81 Autres anomalies de la pigmentation	14	8	22	31	15	46	2,2	1,9	2,1	332	311	643
L82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	184	132	316
L82 Kératose séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	184	132	316
L83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L83 Acanthosis nigricans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
L84	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	55	32	87
L84 Cors et callosités	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	55	32	87
L85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	21	40
L85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	28	38
L85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L85.3	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	123	109	232
L85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	28	56
L85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	49	90
L85 Autre épaissement de l'épiderme	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	222	236	458
L88	11	4	15	259	7	266	23,5	1,8	17,7	36	20	56
L88 Pyodermite gangréneuse	11	4	15	259	7	266	23,5	1,8	17,7	36	20	56
L89.0	4	3	7	42	22	64	10,5	7,3	9,1	625	488	1 113
L89.1	16	15	31	291	573	864	18,2	38,2	27,9	1 382	1 188	2 570
L89.2	26	29	55	1 137	1 309	2 446	43,7	45,1	44,5	295	289	584
L89.3	43	61	104	1 876	3 247	5 123	43,6	53,2	49,3	92	121	213
L89.8	5	8	13	114	963	1 077	22,8	120,4	82,8	131	123	254
L89.9	40	77	117	1 057	2 173	3 230	26,4	28,2	27,6	1 482	1 291	2 773
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	134	193	327	4 517	8 287	12 804	33,7	42,9	39,2	4 007	3 500	7 507
L90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	4	60
L90.5	13	13	26	36	37	73	2,8	2,8	2,8	300	72	372
L90.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	2	9
L90.8	10	1	11	11	1	12	1,1	1,0	1,1	12	5	17
L90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
L90 Affections atrophiques de la peau	26	14	40	50	38	88	1,9	2,7	2,2	387	88	475
L91.0	4	4	8	5	53	58	1,2	13,2	7,2	146	24	170
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L91.8	19	3	22	44	9	53	2,3	3,0	2,4	148	79	227
L91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
L91 Affections hypertrophiques de la peau	23	7	30	49	62	111	2,1	8,9	3,7	295	107	402
L92.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	2	14
L92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
L92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L92.3	4	1	5	10	1	11	2,5	1,0	2,2	6	5	11
L92.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	25	23	48
L92.9	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	36	25	61
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	9	1	10	19	1	20	2,1	1,0	2,0	86	57	143
L93.0	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	171	42	213
L93.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	55	12	67
L93.2	0	1	1	0	50	50	0,0	50,0	50,0	21	2	23
L93 Lupus érythémateux	1	4	5	2	60	62	2,0	15,0	12,4	247	56	303
L94.0	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	20	12	32
L94.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
L94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
L94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	1	1	2	24	1	25	24,0	1,0	12,5	47	24	71
L95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
L95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L95.8	10	9	19	85	72	157	8,5	8,0	8,3	14	10	24
L95.9	5	6	11	15	50	65	3,0	8,3	5,9	14	11	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	15	15	30	100	122	222	6,7	8,1	7,4	35	24	59
L97	110	124	234	2 490	1 962	4 452	22,6	15,8	19,0	759	812	1 571
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	110	124	234	2 490	1 962	4 452	22,6	15,8	19,0	759	812	1 571
L98.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	8	15
L98.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	8	35
L98.2	3	4	7	21	34	55	7,0	8,5	7,9	24	12	36
L98.3	0	2	2	0	131	131	0,0	65,5	65,5	1	0	1
L98.4	14	14	28	131	193	324	9,4	13,8	11,6	159	189	348
L98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
L98.8	24	17	41	114	183	297	4,8	10,8	7,2	194	179	373
L98.9	3	8	11	31	116	147	10,3	14,5	13,4	162	166	328
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	45	46	91	298	658	956	6,6	14,3	10,5	579	565	1 144
L99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
L99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	15	35
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	22	44
M00.00	2	0	2	57	0	57	28,5	0,0	28,5	0	2	2
M00.01	1	2	3	74	20	94	74,0	10,0	31,3	2	5	7
M00.02	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
M00.03	1	1	2	7	5	12	7,0	5,0	6,0	1	0	1
M00.04	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M00.05	1	3	4	14	52	66	14,0	17,3	16,5	3	3	6
M00.06	5	10	15	69	276	345	13,8	27,6	23,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M00.07	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	3	3	6
M00.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	11	19	30	222	371	593	20,2	19,5	19,8	12	22	34
M00.10	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
M00.11	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
M00.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M001 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques	1	1	2	11	10	21	11,0	10,0	10,5	0	2	2
M00.20	2	2	4	120	233	353	60,0	116,5	88,2	0	1	1
M00.21	2	4	6	110	95	205	55,0	23,8	34,2	0	2	2
M00.22	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M00.23	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	3	0	3
M00.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M00.25	1	0	1	127	0	127	127,0	0,0	127,0	1	1	2
M00.26	4	6	10	54	224	278	13,5	37,3	27,8	3	4	7
M00.27	1	1	2	22	1	23	22,0	1,0	11,5	0	1	1
M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques	10	16	26	433	582	1 015	43,3	36,4	39,0	8	10	18
M00.81	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	0	2	2
M00.82	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	0	0	0
M00.84	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	2	2
M00.85	1	2	3	32	31	63	32,0	15,5	21,0	0	0	0
M00.86	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
M00.87	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	1	2	3
M00.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	4	6	10	93	56	149	23,2	9,3	14,9	2	9	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M00.90	7	2	9	312	32	344	44,6	16,0	38,2	5	6	11
M00.91	21	30	51	351	342	693	16,7	11,4	13,6	18	35	53
M00.92	5	13	18	77	161	238	15,4	12,4	13,2	5	11	16
M00.93	11	16	27	191	169	360	17,4	10,6	13,3	11	17	28
M00.94	20	35	55	96	191	287	4,8	5,5	5,2	19	26	45
M00.95	26	32	58	463	559	1 022	17,8	17,5	17,6	28	29	57
M00.96	65	111	176	864	1 599	2 463	13,3	14,4	14,0	49	75	124
M00.97	25	51	76	320	677	997	12,8	13,3	13,1	30	80	110
M00.98	8	9	17	58	139	197	7,2	15,4	11,6	6	6	12
M00.99	3	5	8	98	50	148	32,7	10,0	18,5	11	9	20
M009 Arthrite pyogène, sans précision	191	304	495	2 830	3 919	6 749	14,8	12,9	13,6	182	294	476
M01.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M01.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M011 Arthrite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M01.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M01.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M013 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M01.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M01.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M015 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M01.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M018 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M02.4	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	0	5	5
M02 Arthropathies réactionnelles	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	0	5	5
M02.30	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
M02.36	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
M02.37	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M02.39	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	8	9
M023 Syndrome de Reiter	0	4	4	0	17	17	0,0	4,2	4,2	1	13	14
M02.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.87	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M028 Autres arthropathies réactionnelles	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M02.90	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
M02.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.95	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	0	0
M02.96	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	0	3	3
M02.97	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision	1	6	7	6	30	36	6,0	5,0	5,1	1	6	7
M03.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M032 Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05.0	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	21	8	29
M05.1	2	2	4	47	16	63	23,5	8,0	15,8	7	10	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M05.3	6	1	7	41	1	42	6,8	1,0	6,0	7	3	10
M05.8	1	1	2	13	1	14	13,0	1,0	7,0	2	2	4
M05.9	7	3	10	87	8	95	12,4	2,7	9,5	50	28	78
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	17	7	24	196	26	222	11,5	3,7	9,2	91	52	143
M06.0	7	3	10	70	18	88	10,0	6,0	8,8	163	68	231
M06.1	6	5	11	31	27	58	5,2	5,4	5,3	12	10	22
M06.3	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	4	3	7
M06.4	16	11	27	135	220	355	8,4	20,0	13,1	14	14	28
M06.8	12	3	15	125	26	151	10,4	8,7	10,1	19	1	20
M06.9	185	57	242	1 562	432	1 994	8,4	7,6	8,2	4 890	2 296	7 186
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	230	79	309	1 929	723	2 652	8,4	9,2	8,6	5 102	2 392	7 494
M07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	278	262	540
M07.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
M07.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	301	278	579
M08.0	15	6	21	46	37	83	3,1	6,2	4,0	53	14	67
M08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M08.2	7	6	13	45	56	101	6,4	9,3	7,8	15	3	18
M08.3	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	7	1	8
M08.8	3	0	3	22	0	22	7,3	0,0	7,3	6	3	9
M08.9	2	5	7	23	24	47	11,5	4,8	6,7	24	10	34
M08 Polyarthrite juvénile	29	17	46	142	117	259	4,9	6,9	5,6	107	31	138
M09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
M10.00	19	21	40	346	367	713	18,2	17,5	17,8	16	40	56
M10.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M10.02	2	3	5	5	20	25	2,5	6,7	5,0	6	7	13
M10.03	2	3	5	21	24	45	10,5	8,0	9,0	11	10	21
M10.04	6	4	10	10	9	19	1,7	2,2	1,9	13	15	28
M10.05	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	4	0	4
M10.06	9	32	41	75	244	319	8,3	7,6	7,8	26	57	83
M10.07	33	29	62	222	186	408	6,7	6,4	6,6	57	69	126
M10.08	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	2	4	6
M10.09	12	9	21	76	49	125	6,3	5,4	6,0	133	231	364
M100 Goutte idiopathique	84	103	187	766	908	1 674	9,1	8,8	9,0	269	435	704
M10.20	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
M10.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M10.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M102 Goutte médicamenteuse	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	6	3	9
M10.30	2	2	4	41	10	51	20,5	5,0	12,8	4	17	21
M10.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M10.33	2	0	2	68	0	68	34,0	0,0	34,0	6	3	9
M10.34	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	5	8
M10.36	2	4	6	46	31	77	23,0	7,8	12,8	4	20	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M10.37	9	16	25	75	114	189	8,3	7,1	7,6	44	45	89
M10.39	5	3	8	55	20	75	11,0	6,7	9,4	347	674	1 021
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	22	25	47	289	175	464	13,1	7,0	9,9	408	767	1 175
M10.40	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M10.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M10.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M104 Autre goutte secondaire	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	5	6
M10.90	19	31	50	216	283	499	11,4	9,1	10,0	40	129	169
M10.91	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	3	11	14
M10.92	2	8	10	60	39	99	30,0	4,9	9,9	2	11	13
M10.93	8	5	13	23	23	46	2,9	4,6	3,5	31	42	73
M10.94	3	4	7	10	13	23	3,3	3,2	3,3	54	37	91
M10.95	1	1	2	25	2	27	25,0	2,0	13,5	5	0	5
M10.96	35	41	76	194	252	446	5,5	6,1	5,9	75	153	228
M10.97	56	47	103	407	268	675	7,3	5,7	6,6	278	427	705
M10.98	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	8	15	23
M10.99	12	22	34	127	127	254	10,6	5,8	7,5	2 758	6 054	8 812
M109 Goutte, sans précision	136	164	300	1 062	1 031	2 093	7,8	6,3	7,0	3 254	6 879	10 133
M11.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M11.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M11.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M111 Chondrocalcinose familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.20	10	9	19	100	103	203	10,0	11,4	10,7	29	17	46
M11.21	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	6	4	10
M11.22	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	5	5	10
M11.23	10	5	15	75	9	84	7,5	1,8	5,6	40	20	60
M11.24	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	14	3	17
M11.25	3	0	3	73	0	73	24,3	0,0	24,3	8	3	11
M11.26	39	14	53	284	107	391	7,3	7,6	7,4	151	102	253
M11.27	4	3	7	30	8	38	7,5	2,7	5,4	19	14	33
M11.28	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	7	3	10
M11.29	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	153	76	229
M112 Autre chondrocalcinose	70	34	104	578	246	824	8,3	7,2	7,9	432	247	679
M11.80	1	0	1	44	0	44	44,0	0,0	44,0	1	0	1
M11.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M11.84	1	0	1	71	0	71	71,0	0,0	71,0	0	1	1
M11.86	3	1	4	57	2	59	19,0	2,0	14,8	5	1	6
M11.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M11.88	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	0	1	1
M11.89	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	6	2	8
M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés	7	3	10	197	8	205	28,1	2,7	20,5	14	7	21
M11.90	2	4	6	19	48	67	9,5	12,0	11,2	10	6	16
M11.91	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	1	4	5
M11.92	0	2	2	0	44	44	0,0	22,0	22,0	1	1	2
M11.93	3	3	6	19	27	46	6,3	9,0	7,7	11	10	21
M11.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M11.95	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	1	0	1
M11.96	6	7	13	35	44	79	5,8	6,3	6,1	17	18	35
M11.97	9	2	11	69	4	73	7,7	2,0	6,6	13	12	25
M11.98	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	1	2
M11.99	3	1	4	26	16	42	8,7	16,0	10,5	24	14	38
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	26	21	47	179	197	376	6,9	9,4	8,0	87	67	154
M12.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M120 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.25	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	2	4
M12.26	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	9	3	12
M12.27	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	7	1	8	19	5	24	2,7	5,0	3,0	12	5	17
M12.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.35	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M12.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
M123 Rhumatisme palindromique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	12	6	18
M12.51	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	0	0	0
M12.53	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	0	1
M12.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.55	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	0	1
M12.56	1	2	3	3	28	31	3,0	14,0	10,3	3	1	4
M12.57	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	0	0	0
M12.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M125 Arthropathie traumatique	3	8	11	8	56	64	2,7	7,0	5,8	6	5	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M12.81	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M12.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M12.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	1	5
M13.0	30	26	56	237	142	379	7,9	5,5	6,8	106	63	169
M13 Autres arthrites	30	26	56	237	142	379	7,9	5,5	6,8	106	63	169
M13.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M13.13	5	5	10	17	24	41	3,4	4,8	4,1	14	9	23
M13.14	1	0	1	58	0	58	58,0	0,0	58,0	8	7	15
M13.15	8	2	10	61	5	66	7,6	2,5	6,6	1	0	1
M13.16	17	20	37	89	72	161	5,2	3,6	4,4	28	42	70
M13.17	11	5	16	59	28	87	5,4	5,6	5,4	11	24	35
M13.18	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	2	1	3
M13.19	0	3	3	0	33	33	0,0	11,0	11,0	4	3	7
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	43	36	79	288	163	451	6,7	4,5	5,7	70	88	158
M13.80	1	2	3	4	7	11	4,0	3,5	3,7	4	1	5
M13.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.84	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	1	0	1
M13.85	2	2	4	7	8	15	3,5	4,0	3,8	0	0	0
M13.86	5	4	9	36	18	54	7,2	4,5	6,0	2	3	5
M13.87	2	1	3	8	2	10	4,0	2,0	3,3	6	3	9
M13.88	1	1	2	4	30	34	4,0	30,0	17,0	1	0	1
M13.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	5	26
M138 Autres arthrites précisées	13	10	23	68	65	133	5,2	6,5	5,8	35	14	49
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.90	8	7	15	49	25	74	6,1	3,6	4,9	24	22	46
M13.91	17	10	27	213	55	268	12,5	5,5	9,9	27	20	47
M13.92	4	1	5	59	2	61	14,8	2,0	12,2	1	5	6
M13.93	6	4	10	21	7	28	3,5	1,8	2,8	35	15	50
M13.94	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	34	23	57
M13.95	11	6	17	109	32	141	9,9	5,3	8,3	15	9	24
M13.96	26	18	44	179	156	335	6,9	8,7	7,6	57	52	109
M13.97	20	16	36	159	63	222	8,0	3,9	6,2	42	42	84
M13.98	2	2	4	5	7	12	2,5	3,5	3,0	19	9	28
M13.99	6	3	9	59	14	73	9,8	4,7	8,1	932	399	1 331
M139 Arthrite, sans précision	101	68	169	854	366	1 220	8,5	5,4	7,2	1 186	596	1 782
M14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
M14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	171	264
M14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	187	299
M15.0	3	1	4	111	13	124	37,0	13,0	31,0	39	7	46
M15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M15.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M15.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	18	6	24
M15.9	13	2	15	153	6	159	11,8	3,0	10,6	273	114	387
M15 Polyarthrose	17	3	20	268	19	287	15,8	6,3	14,4	336	127	463
M16.0	121	96	217	1 380	578	1 958	11,4	6,0	9,0	47	22	69
M16.1	353	144	497	7 591	2 155	9 746	21,5	15,0	19,6	69	43	112
M16.2	2	3	5	13	7	20	6,5	2,3	4,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M16.3	20	11	31	99	51	150	5,0	4,6	4,8	2	2	4
M16.4	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	1	1
M16.5	27	39	66	235	320	555	8,7	8,2	8,4	6	7	13
M16.6	1	8	9	5	47	52	5,0	5,9	5,8	4	1	5
M16.7	27	27	54	176	169	345	6,5	6,3	6,4	11	8	19
M16.9	2 516	2 345	4 861	19 205	13 957	33 162	7,6	6,0	6,8	1 527	919	2 446
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	3 067	2 675	5 742	28 704	17 299	46 003	9,4	6,5	8,0	1 667	1 003	2 670
M17.0	320	175	495	3 674	1 125	4 799	11,5	6,4	9,7	124	45	169
M17.1	647	273	920	13 309	3 733	17 042	20,6	13,7	18,5	179	87	266
M17.2	3	2	5	70	26	96	23,3	13,0	19,2	3	2	5
M17.3	54	68	122	385	361	746	7,1	5,3	6,1	8	8	16
M17.4	8	10	18	87	54	141	10,9	5,4	7,8	8	3	11
M17.5	28	23	51	248	114	362	8,9	5,0	7,1	9	5	14
M17.9	5 181	3 455	8 636	39 034	22 663	61 697	7,5	6,6	7,1	3 563	1 591	5 154
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	6 241	4 006	10 247	56 807	28 076	84 883	9,1	7,0	8,3	3 894	1 741	5 635
M18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M18.9	5	2	7	9	3	12	1,8	1,5	1,7	44	14	58
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	5	2	7	9	3	12	1,8	1,5	1,7	49	14	63
M19.0	20	13	33	187	96	283	9,4	7,4	8,6	312	154	466
M19.1	31	55	86	145	183	328	4,7	3,3	3,8	20	28	48
M19.2	5	5	10	14	11	25	2,8	2,2	2,5	17	10	27
M19.8	45	27	72	224	115	339	5,0	4,3	4,7	194	96	290
M19.9	192	148	340	1 489	601	2 090	7,8	4,1	6,1	11 622	4 405	16 027
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M19 Autre arthrose	293	248	541	2 059	1 006	3 065	7,0	4,1	5,7	12 165	4 693	16 858
M20.0	3	3	6	3	4	7	1,0	1,3	1,2	7	12	19
M20.1	401	33	434	626	43	669	1,6	1,3	1,5	175	34	209
M20.2	32	12	44	61	22	83	1,9	1,8	1,9	8	8	16
M20.3	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	7	3	10
M20.4	16	0	16	41	0	41	2,6	0,0	2,6	110	20	130
M20.5	6	5	11	7	8	15	1,2	1,6	1,4	15	9	24
M20.6	1	1	2	1	51	52	1,0	51,0	26,0	4	1	5
M20 Déformations acquises des doigts et des orteils	463	54	517	745	128	873	1,6	2,4	1,7	326	87	413
M21.0	13	7	20	109	17	126	8,4	2,4	6,3	165	26	191
M21.1	10	15	25	47	81	128	4,7	5,4	5,1	162	135	297
M21.2	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	20	11	31
M21.3	6	6	12	82	64	146	13,7	10,7	12,2	420	500	920
M21.4	8	2	10	26	11	37	3,2	5,5	3,7	15	12	27
M21.6	8	7	15	16	17	33	2,0	2,4	2,2	31	13	44
M21.7	10	15	25	40	44	84	4,0	2,9	3,4	28	22	50
M21.9	3	0	3	49	0	49	16,3	0,0	16,3	19	11	30
M21 Autres déformations acquises des membres	59	53	112	374	237	611	6,3	4,5	5,5	860	730	1 590
M21.54	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M21.57	9	6	15	46	16	62	5,1	2,7	4,1	5	2	7
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	9	7	16	46	20	66	5,1	2,9	4,1	5	2	7
M21.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M21.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M21.82	1	1	2	22	2	24	22,0	2,0	12,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M21.83	2	5	7	2	26	28	1,0	5,2	4,0	3	4	7
M21.84	1	1	2	22	12	34	22,0	12,0	17,0	5	5	10
M21.85	29	59	88	1 028	2 797	3 825	35,4	47,4	43,5	33	27	60
M21.86	39	83	122	2 393	5 326	7 719	61,4	64,2	63,3	30	41	71
M21.87	5	8	13	55	397	452	11,0	49,6	34,8	9	4	13
M21.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M218 Autres déformations acquises précisées des membres	77	157	234	3 522	8 560	12 082	45,7	54,5	51,6	87	84	171
M22.0	32	10	42	121	18	139	3,8	1,8	3,3	6	6	12
M22.1	11	5	16	20	5	25	1,8	1,0	1,6	4	1	5
M22.2	6	2	8	48	6	54	8,0	3,0	6,8	24	7	31
M22.3	3	0	3	39	0	39	13,0	0,0	13,0	2	2	4
M22.4	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	81	79	160
M22.8	3	1	4	6	5	11	2,0	5,0	2,8	4	4	8
M22 Lésions de la rotule	56	19	75	235	41	276	4,2	2,2	3,7	121	99	220
M23.4	3	7	10	13	14	27	4,3	2,0	2,7	28	29	57
M23.5	17	13	30	44	20	64	2,6	1,5	2,1	20	19	39
M23.8	70	127	197	118	152	270	1,7	1,2	1,4	39	50	89
M23.9	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	3	1	4
M23 Dé rangement interne du genou	92	148	240	179	187	366	1,9	1,3	1,5	90	99	189
M23.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M230 Kyste du ménisque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M23.16	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M231 Ménisque discoïde (congénital)	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M23.20	6	14	20	6	18	24	1,0	1,3	1,2	24	48	72
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.21	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	11	15
M23.22	12	27	39	32	35	67	2,7	1,3	1,7	39	63	102
M23.23	7	12	19	7	32	39	1,0	2,7	2,1	39	60	99
M23.24	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	4	4	8
M23.25	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	23	33	56
M23.26	1	3	4	9	3	12	9,0	1,0	3,0	18	40	58
M23.29	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	14	18	32
M232 Déplacement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien	40	65	105	70	97	167	1,8	1,5	1,6	165	277	442
M23.30	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M23.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M23.32	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	1	3	4
M23.33	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	1	5	6
M23.34	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M23.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M23.39	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	6	5	11
M233 Autres dérangements du ménisque	5	4	9	31	20	51	6,2	5,0	5,7	8	22	30
M23.60	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	1	2
M23.61	88	127	215	119	134	253	1,4	1,1	1,2	12	19	31
M23.62	1	3	4	8	3	11	8,0	1,0	2,8	0	2	2
M23.63	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	7	2	9
M23.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou	90	132	222	135	143	278	1,5	1,1	1,3	20	25	45
M24.7	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	44	17	61
M24 Autres dérangements articulaires	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	44	17	61
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
spécifiques												
M24.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M24.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M24.07	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M240 Souris intra-articulaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	13	23
M24.11	2	4	6	3	22	25	1,5	5,5	4,2	6	11	17
M24.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.15	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	9	7	16
M24.17	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	0	1	1
M24.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M24.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	7	6	13	32	24	56	4,6	4,0	4,3	17	27	44
M24.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.25	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	1	8
M24.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
M24.28	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	18	12	30
M24.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M242 Lésion ligamentaire	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	37	19	56
M24.31	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	16	14	30
M24.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.35	14	12	26	208	68	276	14,9	5,7	10,6	14	13	27
M24.36	1	0	1	90	0	90	90,0	0,0	90,0	2	5	7
M24.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M24.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	17	13	30	300	69	369	17,6	5,3	12,3	40	35	75
M24.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.41	16	49	65	71	104	175	4,4	2,1	2,7	40	37	77
M24.42	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M24.43	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	5	5
M24.44	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M24.45	9	5	14	51	75	126	5,7	15,0	9,0	21	10	31
M24.46	4	4	8	57	22	79	14,2	5,5	9,9	8	2	10
M24.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M24.48	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	2	2	4
M24.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes	34	59	93	198	205	403	5,8	3,5	4,3	81	59	140
M24.50	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	4	1	5
M24.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.53	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M24.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M24.55	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	5	5	10
M24.56	1	8	9	3	39	42	3,0	4,9	4,7	12	17	29
M24.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
M24.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M245 Contracture articulaire	4	14	18	6	58	64	1,5	4,1	3,6	33	30	63
M24.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.61	2	2	4	4	9	13	2,0	4,5	3,2	11	13	24
M24.62	6	5	11	17	9	26	2,8	1,8	2,4	7	12	19
M24.63	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M24.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M24.65	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	13	16	29
M24.66	66	45	111	391	195	586	5,9	4,3	5,3	86	63	149
M24.67	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	12	6	18
M24.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M24.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M246 Ankylose articulaire	78	58	136	419	224	643	5,4	3,9	4,7	141	128	269
M24.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.81	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	11	17
M24.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.83	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	0	1
M24.84	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	3	0	3
M24.85	1	1	2	14	2	16	14,0	2,0	8,0	8	2	10
M24.86	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	1	2	3
M24.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
M24.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M24.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs	5	5	10	38	6	44	7,6	1,2	4,4	32	19	51
M24.95	1	4	5	1	20	21	1,0	5,0	4,2	2	2	4
M24.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M24.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.98	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	0	0	0
M249 Déangement articulaire, sans précision	3	4	7	14	20	34	4,7	5,0	4,9	2	5	7
M25.01	3	5	8	16	30	46	5,3	6,0	5,8	5	5	10
M25.02	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	3	3
M25.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.05	1	1	2	12	14	26	12,0	14,0	13,0	0	0	0
M25.06	23	13	36	280	132	412	12,2	10,2	11,4	45	35	80
M25.07	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	1	3
M25.08	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
M25.09	1	1	2	5	6	11	5,0	6,0	5,5	2	3	5
M250 Hémarthrose	28	23	51	313	200	513	11,2	8,7	10,1	55	48	103
M25.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M25.19	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	4	4	8
M251 Fistule articulaire	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	10	8	18
M25.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
M25.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M25.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
M252 Hyperlaxité articulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	19	45
M25.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.31	6	22	28	25	25	50	4,2	1,1	1,8	9	9	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.32	1	3	4	2	3	5	2,0	1,0	1,2	3	2	5
M25.33	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	3	2	5
M25.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
M25.36	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	11	7	18
M25.37	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	5	3	8
M25.38	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M25.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M253 Autre instabilité articulaire	13	32	45	38	39	77	2,9	1,2	1,7	41	30	71
M25.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
M25.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M25.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.45	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	6	4	10
M25.46	4	2	6	30	5	35	7,5	2,5	5,8	58	44	102
M25.47	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	14	28
M25.48	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	3	5
M25.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M254 Épanchement articulaire	6	5	11	37	20	57	6,2	4,0	5,2	89	76	165
M25.50	26	14	40	124	81	205	4,8	5,8	5,1	78	53	131
M25.51	18	7	25	104	26	130	5,8	3,7	5,2	237	214	451
M25.52	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	16	11	27
M25.53	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	6	15
M25.54	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	13	4	17
M25.55	56	30	86	648	196	844	11,6	6,5	9,8	170	106	276
M25.56	41	15	56	328	154	482	8,0	10,3	8,6	252	176	428
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.57	3	4	7	13	11	24	4,3	2,8	3,4	32	25	57
M25.58	4	5	9	85	16	101	21,2	3,2	11,2	15	14	29
M25.59	12	7	19	139	47	186	11,6	6,7	9,8	120	81	201
M255 Douleur articulaire	164	83	247	1 453	533	1 986	8,9	6,4	8,0	942	690	1 632
M25.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.64	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
M25.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M25.66	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	7	7	14
M25.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	2	1	3	11	4	15	5,5	4,0	5,0	19	18	37
M25.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.71	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	8	14
M25.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M25.73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
M25.76	1	1	2	6	32	38	6,0	32,0	19,0	66	64	130
M25.77	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	11	18
M25.78	1	3	4	10	6	16	10,0	2,0	4,0	49	58	107
M25.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M257 Ostéophyte	3	5	8	18	40	58	6,0	8,0	7,2	144	172	316
M25.81	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	11	7	18
M25.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.83	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	1	4	5
M25.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M25.85	4	7	11	65	40	105	16,2	5,7	9,5	2	11	13
M25.86	1	1	2	9	4	13	9,0	4,0	6,5	8	5	13
M25.87	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	4	4	8
M25.88	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	2	3	5
M25.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M258 Autres affections articulaires précisées	10	11	21	109	53	162	10,9	4,8	7,7	38	37	75
M25.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.95	3	2	5	10	13	23	3,3	6,5	4,6	5	2	7
M25.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M259 Affection articulaire, sans précision	3	2	5	10	13	23	3,3	6,5	4,6	11	8	19
M30.0	2	2	4	12	34	46	6,0	17,0	11,5	27	17	44
M30.1	7	7	14	66	70	136	9,4	10,0	9,7	14	17	31
M30.3	44	71	115	212	299	511	4,8	4,2	4,4	15	9	24
M30.8	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	0	0	0
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	53	81	134	290	426	716	5,5	5,3	5,3	56	43	99
M31.0	3	1	4	66	91	157	22,0	91,0	39,2	12	6	18
M31.1	25	11	36	561	218	779	22,4	19,8	21,6	61	36	97
M31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M31.3	27	32	59	320	561	881	11,9	17,5	14,9	102	104	206
M31.4	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	21	9	30
M31.5	10	3	13	43	36	79	4,3	12,0	6,1	25	8	33
M31.6	59	27	86	818	389	1 207	13,9	14,4	14,0	272	109	381
M31.7	7	9	16	97	125	222	13,9	13,9	13,9	11	6	17
M31.8	8	3	11	115	12	127	14,4	4,0	11,5	10	7	17
M31.9	3	3	6	22	38	60	7,3	12,7	10,0	16	17	33
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	144	89	233	2 047	1 470	3 517	14,2	16,5	15,1	530	303	833
M32.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	0	5
M32.1	52	9	61	744	166	910	14,3	18,4	14,9	101	23	124
M32.8	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	8	0	8
M32.9	25	5	30	257	129	386	10,3	25,8	12,9	463	71	534
M32 Lupus érythémateux disséminé	79	14	93	1 034	295	1 329	13,1	21,1	14,3	577	94	671
M33.0	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	1	2
M33.1	18	11	29	366	209	575	20,3	19,0	19,8	57	22	79
M33.2	22	11	33	478	317	795	21,7	28,8	24,1	95	39	134
M33.9	2	0	2	56	0	56	28,0	0,0	28,0	8	1	9
M33 Dermatopolymyosite	44	22	66	906	526	1 432	20,6	23,9	21,7	161	63	224
M34.0	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	1	2
M34.1	11	4	15	314	129	443	28,5	32,2	29,5	253	32	285
M34.2	0	1	1	0	62	62	0,0	62,0	62,0	0	0	0
M34.8	8	1	9	281	12	293	35,1	12,0	32,6	19	14	33
M34.9	17	3	20	1 109	26	1 135	65,2	8,7	56,8	338	57	395
M34 Sclérose systémique	38	9	47	1 711	229	1 940	45,0	25,4	41,3	611	104	715
M35.0	8	4	12	125	254	379	15,6	63,5	31,6	239	36	275
M35.1	8	2	10	181	20	201	22,6	10,0	20,1	52	13	65
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M35.2	9	4	13	59	22	81	6,6	5,5	6,2	43	7	50
M35.3	123	39	162	1 673	367	2 040	13,6	9,4	12,6	1 277	772	2 049
M35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M35.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
M35.7	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	0	3
M35.8	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	8	7	15
M35.9	12	4	16	381	42	423	31,8	10,5	26,4	54	25	79
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	163	53	216	2 446	705	3 151	15,0	13,3	14,6	1 678	863	2 541
M36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
M36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
M36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	29	39
M40.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M40.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M400 Cyphose posturale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M40.12	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
M40.14	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	0	7
M40.15	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	4	5
M40.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M401 Autre cyphose secondaire	1	2	3	4	5	9	4,0	2,5	3,0	11	5	16
M40.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M40.22	0	4	4	0	30	30	0,0	7,5	7,5	15	12	27
M40.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M40.24	1	1	2	11	9	20	11,0	9,0	10,0	167	39	206
M40.25	3	3	6	23	46	69	7,7	15,3	11,5	18	14	32
M40.29	1	0	1	38	0	38	38,0	0,0	38,0	154	30	184
M402 Cyphose autre et non précisée	5	8	13	72	85	157	14,4	10,6	12,1	358	103	461
M40.30	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	0	0	0
M40.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.39	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
M403 Syndrome du dos plat	1	1	2	14	37	51	14,0	37,0	25,5	0	1	1
M40.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.47	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M40.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M404 Autre lordose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M40.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M40.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M40.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M405 Lordose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
M41.00	0	1	1	0	62	62	0,0	62,0	62,0	0	0	0
M41.04	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M41.05	9	0	9	31	0	31	3,4	0,0	3,4	3	3	6
M41.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M410 Scoliose idiopathique infantile	10	1	11	32	62	94	3,2	62,0	8,5	4	5	9
M41.10	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M41.14	15	1	16	96	6	102	6,4	6,0	6,4	1	0	1
M41.15	82	21	103	568	154	722	6,9	7,3	7,0	8	4	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M41.16	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	1	0	1
M41.19	2	2	4	14	2	16	7,0	1,0	4,0	2	1	3
M411 Scoliose juvénile idiopathique	101	25	126	700	169	869	6,9	6,8	6,9	12	5	17
M41.24	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M41.25	8	5	13	86	41	127	10,8	8,2	9,8	3	0	3
M41.26	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
M41.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M412 Autre scoliose idiopathique	12	5	17	115	41	156	9,6	8,2	9,2	5	1	6
M41.34	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M41.35	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
M41.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M413 Scoliose thoracogénique	1	1	2	10	5	15	10,0	5,0	7,5	2	2	4
M41.40	1	3	4	8	35	43	8,0	11,7	10,8	0	0	0
M41.44	2	1	3	35	7	42	17,5	7,0	14,0	0	0	0
M41.45	16	22	38	361	227	588	22,6	10,3	15,5	14	14	28
M41.46	0	2	2	0	42	42	0,0	21,0	21,0	0	2	2
M41.47	1	0	1	38	0	38	38,0	0,0	38,0	1	0	1
M41.49	2	2	4	30	22	52	15,0	11,0	13,0	10	12	22
M414 Scoliose neuromusculaire	22	30	52	472	333	805	21,5	11,1	15,5	25	28	53
M41.54	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	0	3	3
M41.55	1	1	2	9	7	16	9,0	7,0	8,0	1	0	1
M41.56	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M41.57	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
M41.59	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M415 Autre scoliose secondaire	2	7	9	11	24	35	5,5	3,4	3,9	3	4	7
M41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M41.85	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	3	3	6
M41.86	2	1	3	13	4	17	6,5	4,0	5,7	18	1	19
M41.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M41.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
M418 Autres formes de scoliose	4	1	5	26	4	30	6,5	4,0	6,0	42	17	59
M41.90	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	15	2	17
M41.92	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	10	10	20
M41.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
M41.94	1	2	3	9	105	114	9,0	52,5	38,0	119	51	170
M41.95	15	8	23	149	95	244	9,9	11,9	10,6	182	50	232
M41.96	13	8	21	249	73	322	19,2	9,1	15,3	215	63	278
M41.97	7	4	11	117	71	188	16,7	17,8	17,1	18	3	21
M41.99	6	1	7	140	8	148	23,3	8,0	21,1	918	317	1 235
M419 Scoliose, sans précision	42	26	68	664	399	1 063	15,8	15,3	15,6	1 489	496	1 985
M42.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M42.05	1	2	3	6	14	20	6,0	7,0	6,7	1	1	2
M42.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile	1	2	3	6	14	20	6,0	7,0	6,7	5	6	11
M42.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M429 Ostéochondrite vertébrale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.6	4	9	13	11	13	24	2,8	1,4	1,8	49	64	113
M43 Autres dorsopathies déformantes	4	9	13	11	13	24	2,8	1,4	1,8	50	64	114
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M43.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M43.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M43.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M43.06	3	5	8	37	25	62	12,3	5,0	7,8	27	45	72
M43.07	2	4	6	7	10	17	3,5	2,5	2,8	13	18	31
M43.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M430 Spondylolyse	6	9	15	45	35	80	7,5	3,9	5,3	46	75	121
M43.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M43.12	2	1	3	10	3	13	5,0	3,0	4,3	26	20	46
M43.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M43.14	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	3	1	4
M43.15	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	1	1	2
M43.16	81	62	143	668	316	984	8,2	5,1	6,9	205	76	281
M43.17	58	68	126	379	329	708	6,5	4,8	5,6	88	59	147
M43.18	1	1	2	3	12	15	3,0	12,0	7,5	0	0	0
M43.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	17	48
M431 Spondylolisthésis	144	133	277	1 092	662	1 754	7,6	5,0	6,3	359	176	535
M43.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.22	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	7	13	20
M43.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M43.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M43.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M43.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M43.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M432 Autre fusion vertébrale	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	19	27	46
M43.52	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	4	3	7
M43.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M435 Autre subluxation vertébrale récidivante	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	7	4	11
M43.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M43.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M438 Autres dorsopathies déformantes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
M43.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M43.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M439 Dorsopathie déformante, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
M45	7	12	19	157	160	317	22,4	13,3	16,7	172	441	613
M45 Spondylarthrite ankylosante	7	12	19	157	160	317	22,4	13,3	16,7	172	441	613
M46.1	23	10	33	238	77	315	10,3	7,7	9,5	86	52	138
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	23	10	33	238	77	315	10,3	7,7	9,5	86	52	138
M46.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M46.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M46.07	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M46.08	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	0	0
M46.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M460 Enthésopathie spinale	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	1	6	7
M46.20	1	5	6	105	83	188	105,0	16,6	31,3	2	2	4
M46.22	1	4	5	70	71	141	70,0	17,8	28,2	4	6	10
M46.25	6	18	24	97	488	585	16,2	27,1	24,4	12	39	51
M46.28	3	4	7	70	138	208	23,3	34,5	29,7	6	11	17
M46.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M462 Ostéomyélite vertébrale	11	31	42	342	780	1 122	31,1	25,2	26,7	24	59	83
M46.32	1	2	3	41	57	98	41,0	28,5	32,7	3	1	4
M46.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M46.34	3	6	9	94	701	795	31,3	116,8	88,3	2	4	6
M46.35	1	3	4	42	184	226	42,0	61,3	56,5	1	1	2
M46.36	8	20	28	172	428	600	21,5	21,4	21,4	7	11	18
M46.37	0	2	2	0	67	67	0,0	33,5	33,5	1	8	9
M46.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	13	33	46	349	1 437	1 786	26,8	43,5	38,8	15	27	42
M46.40	2	2	4	40	10	50	20,0	5,0	12,5	1	1	2
M46.42	2	2	4	78	42	120	39,0	21,0	30,0	5	7	12
M46.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M46.44	8	10	18	321	295	616	40,1	29,5	34,2	5	19	24
M46.45	1	2	3	80	14	94	80,0	7,0	31,3	0	2	2
M46.46	10	25	35	281	659	940	28,1	26,4	26,9	27	36	63
M46.47	2	6	8	47	122	169	23,5	20,3	21,1	1	6	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M46.49	1	3	4	6	8	14	6,0	2,7	3,5	2	4	6
M464 Discite, sans précision	26	51	77	853	1 151	2 004	32,8	22,6	26,0	41	77	118
M46.52	0	3	3	0	53	53	0,0	17,7	17,7	3	2	5
M46.53	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
M46.54	1	3	4	15	94	109	15,0	31,3	27,2	1	1	2
M46.55	0	1	1	0	71	71	0,0	71,0	71,0	1	3	4
M46.56	3	9	12	60	102	162	20,0	11,3	13,5	4	16	20
M46.57	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	3	6
M46.58	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
M465 Autres spondylopathies infectieuses	4	19	23	75	342	417	18,8	18,0	18,1	12	26	38
M46.82	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2
M46.84	0	1	1	0	117	117	0,0	117,0	117,0	0	1	1
M46.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M46.86	1	0	1	37	0	37	37,0	0,0	37,0	0	1	1
M46.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées	1	2	3	37	120	157	37,0	60,0	52,3	3	5	8
M46.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M46.92	1	5	6	10	136	146	10,0	27,2	24,3	4	3	7
M46.94	2	2	4	70	18	88	35,0	9,0	22,0	3	7	10
M46.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M46.96	8	4	12	190	80	270	23,8	20,0	22,5	15	14	29
M46.97	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	2	4	6
M46.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.99	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	7	14	21
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans	11	15	26	270	279	549	24,5	18,6	21,1	32	46	78
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
M47.00	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	2	6
M47.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.02	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
M47.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.04	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	1	1
M47.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)	1	2	3	3	19	22	3,0	9,5	7,3	7	7	14
M47.10	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	0	0	0
M47.12	23	44	67	292	590	882	12,7	13,4	13,2	9	24	33
M47.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.14	1	3	4	8	8	16	8,0	2,7	4,0	10	6	16
M47.15	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	1	0	1
M47.16	8	1	9	257	11	268	32,1	11,0	29,8	11	5	16
M47.17	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
M47.19	1	0	1	43	0	43	43,0	0,0	43,0	0	0	0
M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie	34	50	84	602	667	1 269	17,7	13,3	15,1	32	38	70
M47.20	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	5	3	8
M47.22	3	3	6	46	24	70	15,3	8,0	11,7	6	7	13
M47.25	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	3	0	3
M47.26	43	38	81	340	233	573	7,9	6,1	7,1	51	32	83
M47.27	15	7	22	248	54	302	16,5	7,7	13,7	26	15	41
M47.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie	64	48	112	665	311	976	10,4	6,5	8,7	91	58	149
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M47.80	3	0	3	62	0	62	20,7	0,0	20,7	28	19	47
M47.82	4	10	14	36	81	117	9,0	8,1	8,4	116	99	215
M47.83	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	3	5
M47.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	36	72
M47.85	4	0	4	40	0	40	10,0	0,0	10,0	17	17	34
M47.86	26	13	39	265	73	338	10,2	5,6	8,7	192	140	332
M47.87	6	2	8	67	22	89	11,2	11,0	11,1	49	20	69
M47.89	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	14	12	26
M478 Autre spondylarthrose	45	25	70	488	176	664	10,8	7,0	9,5	454	346	800
M47.90	24	12	36	294	80	374	12,2	6,7	10,4	508	236	744
M47.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M47.92	26	25	51	230	154	384	8,8	6,2	7,5	788	595	1 383
M47.93	2	1	3	31	15	46	15,5	15,0	15,3	34	18	52
M47.94	6	0	6	48	0	48	8,0	0,0	8,0	154	119	273
M47.95	20	3	23	220	12	232	11,0	4,0	10,1	191	98	289
M47.96	120	44	164	1 146	320	1 466	9,6	7,3	8,9	1 874	959	2 833
M47.97	50	10	60	572	138	710	11,4	13,8	11,8	493	242	735
M47.98	1	1	2	65	8	73	65,0	8,0	36,5	24	5	29
M47.99	12	2	14	186	53	239	15,5	26,5	17,1	642	337	979
M479 Spondylarthrose, sans précision	261	98	359	2 792	780	3 572	10,7	8,0	9,9	4 709	2 611	7 320
M48.00	8	7	15	73	159	232	9,1	22,7	15,5	81	67	148
M48.01	2	1	3	73	4	77	36,5	4,0	25,7	4	0	4
M48.02	114	223	337	1 554	2 993	4 547	13,6	13,4	13,5	300	455	755
M48.03	2	4	6	21	35	56	10,5	8,8	9,3	9	11	20
M48.04	9	5	14	354	127	481	39,3	25,4	34,4	46	51	97
M48.05	7	5	12	204	101	305	29,1	20,2	25,4	31	17	48
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.06	519	465	984	6 799	3 608	10 407	13,1	7,8	10,6	1 594	951	2 545
M48.07	95	73	168	997	494	1 491	10,5	6,8	8,9	317	193	510
M48.08	0	2	2	0	107	107	0,0	53,5	53,5	12	4	16
M48.09	29	21	50	739	541	1 280	25,5	25,8	25,6	1 288	788	2 076
M480 Rétrécissement du canal médullaire	785	806	1 591	10 814	8 169	18 983	13,8	10,1	11,9	3 682	2 537	6 219
M48.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M48.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M48.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M48.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M48.16	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	5	5
M48.19	0	2	2	0	50	50	0,0	25,0	25,0	3	20	23
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	0	3	3	0	54	54	0,0	18,0	18,0	13	41	54
M48.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M48.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.26	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	12	6	18
M48.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M482 Arthrose interépineuse	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	15	8	23
M48.32	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
M48.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M483 Spondylopathie traumatique	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	5	5
M48.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.44	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	5	3	8
M48.46	5	1	6	92	11	103	18,4	11,0	17,2	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.48	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	2	0	2
M48.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M484 Fracture vertébrale de fatigue	7	1	8	132	11	143	18,9	11,0	17,9	9	7	16
M48.50	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	24	18	42
M48.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M48.54	46	14	60	734	160	894	16,0	11,4	14,9	325	134	459
M48.55	16	2	18	184	33	217	11,5	16,5	12,1	82	40	122
M48.56	43	12	55	765	279	1 044	17,8	23,2	19,0	260	124	384
M48.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
M48.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.59	3	0	3	121	0	121	40,3	0,0	40,3	87	33	120
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	109	29	138	1 813	473	2 286	16,6	16,3	16,6	792	360	1 152
M48.80	0	1	1	0	72	72	0,0	72,0	72,0	2	0	2
M48.82	3	1	4	24	2	26	8,0	2,0	6,5	7	8	15
M48.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.85	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	1	1
M48.86	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	6	10	16
M48.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M48.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M488 Autres spondylopathies précisées	4	3	7	31	86	117	7,8	28,7	16,7	20	24	44
M48.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M48.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
M48.93	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
M48.94	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	9	5	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.95	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	0	1
M48.96	1	2	3	1	31	32	1,0	15,5	10,7	13	14	27
M48.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M48.98	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
M48.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	14	40
M489 Spondylopathie, sans précision	5	3	8	33	42	75	6,6	14,0	9,4	60	44	104
M49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	21	28
M49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	133	285
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	159	158	317
M50.0	93	152	245	754	2 264	3 018	8,1	14,9	12,3	39	53	92
M50.1	29	28	57	103	76	179	3,6	2,7	3,1	19	22	41
M50.2	41	70	111	160	287	447	3,9	4,1	4,0	180	170	350
M50.3	4	0	4	49	0	49	12,2	0,0	12,2	57	64	121
M50.8	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	19	19	38
M50.9	2	1	3	60	3	63	30,0	3,0	21,0	37	28	65
M50 Atteintes des disques cervicaux	170	251	421	1 132	2 630	3 762	6,7	10,5	8,9	351	356	707
M51.0	57	57	114	324	518	842	5,7	9,1	7,4	34	22	56
M51.1	409	379	788	3 625	2 202	5 827	8,9	5,8	7,4	168	150	318
M51.2	457	562	1 019	3 240	2 655	5 895	7,1	4,7	5,8	1 625	1 671	3 296
M51.3	44	55	99	393	335	728	8,9	6,1	7,4	574	408	982
M51.4	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	9	5	14
M51.8	22	25	47	174	198	372	7,9	7,9	7,9	131	105	236
M51.9	13	14	27	118	61	179	9,1	4,4	6,6	225	194	419
M51 Atteintes d'autres disques	1 002	1 094	2 096	7 874	5 975	13 849	7,9	5,5	6,6	2 766	2 555	5 321
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
intervertébraux												
M53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M53.1	3	1	4	10	1	11	3,3	1,0	2,8	13	4	17
M53.3	20	6	26	142	18	160	7,1	3,0	6,2	63	21	84
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	23	7	30	152	19	171	6,6	2,7	5,7	79	26	105
M53.20	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
M53.21	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	8	1	9
M53.22	13	3	16	207	23	230	15,9	7,7	14,4	45	25	70
M53.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M53.24	3	3	6	30	6	36	10,0	2,0	6,0	9	4	13
M53.25	5	2	7	15	12	27	3,0	6,0	3,9	6	5	11
M53.26	85	46	131	516	247	763	6,1	5,4	5,8	85	87	172
M53.27	7	11	18	21	52	73	3,0	4,7	4,1	9	12	21
M53.28	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	0	1
M53.29	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
M532 Instabilités vertébrales	118	66	184	828	342	1 170	7,0	5,2	6,4	169	139	308
M53.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.82	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	8	5	13
M53.84	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	1	3
M53.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M53.86	3	4	7	33	7	40	11,0	1,8	5,7	21	11	32
M53.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M53.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.89	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	3	9
M538 Autres dorsopathies précisées	5	6	11	54	16	70	10,8	2,7	6,4	48	26	74
M53.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M53.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M53.95	0	1	1	0	50	50	0,0	50,0	50,0	0	0	0
M53.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M53.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M539 Dorsopathie, sans précision	0	1	1	0	50	50	0,0	50,0	50,0	4	7	11
M54.2	44	38	82	268	294	562	6,1	7,7	6,9	522	341	863
M54.3	51	26	77	358	306	664	7,0	11,8	8,6	368	189	557
M54.4	289	143	432	3 035	1 020	4 055	10,5	7,1	9,4	557	327	884
M54.5	535	345	880	5 950	2 933	8 883	11,1	8,5	10,1	3 129	2 494	5 623
M54.6	5	6	11	24	33	57	4,8	5,5	5,2	34	18	52
M54.8	22	15	37	315	77	392	14,3	5,1	10,6	99	66	165
M54.9	62	32	94	582	139	721	9,4	4,3	7,7	562	415	977
M54 Dorsalgie	1 008	605	1 613	10 532	4 802	15 334	10,4	7,9	9,5	5 271	3 850	9 121
M54.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M54.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M540 Panniculite affectant le cou et le dos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M54.10	2	1	3	22	9	31	11,0	9,0	10,3	13	9	22
M54.12	8	7	15	77	36	113	9,6	5,1	7,5	33	56	89
M54.13	1	2	3	25	7	32	25,0	3,5	10,7	3	2	5
M54.14	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	11	8	19
M54.15	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	8	2	10
M54.16	33	28	61	583	465	1 048	17,7	16,6	17,2	147	113	260
M54.17	9	6	15	84	46	130	9,3	7,7	8,7	47	44	91
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M54.18	1	3	4	2	12	14	2,0	4,0	3,5	10	9	19
M54.19	7	2	9	94	8	102	13,4	4,0	11,3	39	36	75
M541 Radiculopathie	64	51	115	900	588	1 488	14,1	11,5	12,9	311	279	590
M60.00	1	4	5	31	47	78	31,0	11,8	15,6	3	2	5
M60.01	1	4	5	9	85	94	9,0	21,2	18,8	3	4	7
M60.02	2	2	4	9	8	17	4,5	4,0	4,2	0	0	0
M60.03	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	0	0	0
M60.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.05	11	15	26	349	183	532	31,7	12,2	20,5	16	31	47
M60.06	4	16	20	19	71	90	4,8	4,4	4,5	1	12	13
M60.07	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	0	1
M60.08	6	16	22	82	310	392	13,7	19,4	17,8	12	21	33
M60.09	2	3	5	12	6	18	6,0	2,0	3,6	7	3	10
M600 Myosite infectieuse	30	61	91	536	711	1 247	17,9	11,7	13,7	43	73	116
M60.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M60.26	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M60.27	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M60.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
M60.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	14	11	25
M60.80	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	1	2
M60.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M60.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M60.86	6	2	8	44	3	47	7,3	1,5	5,9	0	7	7
M60.88	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	3	4
M60.89	1	2	3	3	72	75	3,0	36,0	25,0	9	6	15
M608 Autre myosite	9	5	14	55	76	131	6,1	15,2	9,4	13	21	34
M60.90	4	3	7	47	14	61	11,8	4,7	8,7	1	1	2
M60.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M60.92	1	1	2	11	9	20	11,0	9,0	10,0	1	3	4
M60.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.94	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M60.95	3	6	9	81	90	171	27,0	15,0	19,0	7	9	16
M60.96	2	7	9	24	21	45	12,0	3,0	5,0	8	5	13
M60.97	1	1	2	38	1	39	38,0	1,0	19,5	1	3	4
M60.98	3	1	4	5	5	10	1,7	5,0	2,5	7	10	17
M60.99	10	8	18	51	38	89	5,1	4,8	4,9	36	31	67
M609 Myosite, sans précision	25	27	52	259	178	437	10,4	6,6	8,4	66	64	130
M61.02	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
M61.05	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	2	3	5
M61.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M610 Myosite ossifiante traumatique	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	4	5	9
M61.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M611 Myosite ossifiante progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M61.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
M612 Calcification et ossification paralytiques de muscles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M61.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M613 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M61.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M614 Autres calcifications de muscles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M61.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M61.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.55	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	11	11	22
M61.56	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	1	2	3
M61.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M61.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M615 Autres ossifications de muscles	0	3	3	0	29	29	0,0	9,7	9,7	19	18	37
M61.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M62.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.08	5	1	6	7	8	15	1,4	8,0	2,5	123	20	143
M62.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M620 Diastasis musculaire	5	1	6	7	8	15	1,4	8,0	2,5	125	21	146
M62.11	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	2	7
M62.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M62.15	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.16	2	1	3	5	4	9	2,5	4,0	3,0	1	1	2
M62.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)	4	2	6	21	5	26	5,2	2,5	4,3	12	11	23
M62.20	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	1	2
M62.22	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	3	4
M62.23	1	5	6	6	80	86	6,0	16,0	14,3	1	6	7
M62.24	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	0	3
M62.25	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	5	5	10
M62.26	3	13	16	112	73	185	37,3	5,6	11,6	20	43	63
M62.28	1	5	6	1	156	157	1,0	31,2	26,2	21	36	57
M62.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
M622 Infarctus ischémique musculaire	7	28	35	125	334	459	17,9	11,9	13,1	60	101	161
M62.30	1	1	2	58	27	85	58,0	27,0	42,5	7	7	14
M62.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	4	10
M62.38	8	5	13	210	139	349	26,2	27,8	26,8	5	4	9
M62.39	35	22	57	1 404	635	2 039	40,1	28,9	35,8	229	145	374
M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)	44	29	73	1 672	802	2 474	38,0	27,7	33,9	248	160	408
M62.40	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M62.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M62.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.44	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.46	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	4	3	7
M62.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M62.49	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M624 Contracture musculaire	1	5	6	1	8	9	1,0	1,6	1,5	14	6	20
M62.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
M62.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M62.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
M62.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
M62.56	1	1	2	14	153	167	14,0	153,0	83,5	13	17	30
M62.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M62.59	2	2	4	177	95	272	88,5	47,5	68,0	25	38	63
M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs	3	3	6	191	248	439	63,7	82,7	73,2	58	88	146
M62.60	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M62.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.69	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M626 Claquage musculaire	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	1	4	5
M62.80	9	15	24	180	194	374	20,0	12,9	15,6	64	85	149
M62.81	1	1	2	5	6	11	5,0	6,0	5,5	14	11	25
M62.82	2	4	6	4	29	33	2,0	7,2	5,5	28	35	63
M62.83	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	2	5	7
M62.84	1	2	3	1	40	41	1,0	20,0	13,7	3	14	17
M62.85	3	7	10	12	68	80	4,0	9,7	8,0	26	33	59
M62.86	21	26	47	279	300	579	13,3	11,5	12,3	114	112	226
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M62.88	15	12	27	132	122	254	8,8	10,2	9,4	91	86	177
M62.89	422	337	759	12 203	9 458	21 661	28,9	28,1	28,5	4 437	3 330	7 767
M628 Autres atteintes musculaires précisées	478	404	882	12 825	10 217	23 042	26,8	25,3	26,1	4 781	3 718	8 499
M62.90	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
M62.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M62.92	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M62.95	1	1	2	7	14	21	7,0	14,0	10,5	4	1	5
M62.96	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	4	1	5
M62.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.98	1	1	2	13	23	36	13,0	23,0	18,0	5	2	7
M62.99	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	39	44	83
M629 Atteinte musculaire, sans précision	5	4	9	48	47	95	9,6	11,8	10,6	53	52	105
M63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M65.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	40	25	65
M65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	4	27
M65 Synovite et ténosynovite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	63	29	92
M65.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.04	2	2	4	14	10	24	7,0	5,0	6,0	0	1	1
M65.07	0	2	2	0	56	56	0,0	28,0	28,0	1	2	3
M650 Abcès de la gaine du tendon	2	4	6	14	66	80	7,0	16,5	13,3	1	4	5
M65.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M65.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.13	3	1	4	43	4	47	14,3	4,0	11,8	2	4	6
M65.14	14	19	33	115	115	230	8,2	6,1	7,0	7	10	17
M65.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.16	1	1	2	10	4	14	10,0	4,0	7,0	3	3	6
M65.17	2	2	4	15	25	40	7,5	12,5	10,0	2	4	6
M651 Autre (téno)synovite infectieuse	20	24	44	183	149	332	9,2	6,2	7,5	18	22	40
M65.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M65.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.24	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M65.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M65.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M65.28	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	2	1	3
M65.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M652 Tendinite calcifiante	1	5	6	3	6	9	3,0	1,2	1,5	8	5	13
M65.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M65.83	1	2	3	5	5	10	5,0	2,5	3,3	4	4	8
M65.84	2	8	10	36	41	77	18,0	5,1	7,7	5	4	9
M65.85	1	1	2	3	26	29	3,0	26,0	14,5	8	4	12
M65.86	4	2	6	37	4	41	9,2	2,0	6,8	16	14	30
M65.87	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	2	8
M65.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M658 Autre synovite et ténosynovite	9	13	22	83	76	159	9,2	5,8	7,2	46	32	78
M65.90	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	11	7	18
M65.91	3	7	10	16	20	36	5,3	2,9	3,6	18	13	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.92	2	2	4	7	8	15	3,5	4,0	3,8	7	7	14
M65.93	9	6	15	67	23	90	7,4	3,8	6,0	41	29	70
M65.94	23	21	44	101	97	198	4,4	4,6	4,5	44	40	84
M65.95	14	9	23	81	33	114	5,8	3,7	5,0	37	28	65
M65.96	29	20	49	194	169	363	6,7	8,4	7,4	147	98	245
M65.97	8	9	17	30	41	71	3,8	4,6	4,2	36	36	72
M65.98	2	1	3	93	3	96	46,5	3,0	32,0	7	3	10
M65.99	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	14	7	21
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	92	77	169	595	402	997	6,5	5,2	5,9	362	268	630
M66.0	10	3	13	110	32	142	11,0	10,7	10,9	8	9	17
M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon	10	3	13	110	32	142	11,0	10,7	10,9	8	9	17
M66.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M661 Déchirure de la synoviale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M66.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.24	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M66.25	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M66.26	0	1	1	0	47	47	0,0	47,0	47,0	1	0	1
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	1	4	5	1	54	55	1,0	13,5	11,0	2	3	5
M66.34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M66.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.44	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M66.45	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
M66.46	2	2	4	137	3	140	68,5	1,5	35,0	0	0	0
M66.47	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	2	9	11	137	12	149	68,5	1,3	13,5	1	4	5
M66.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M66.52	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.55	1	3	4	2	10	12	2,0	3,3	3,0	0	1	1
M66.56	5	5	10	71	16	87	14,2	3,2	8,7	3	6	9
M66.57	7	15	22	23	19	42	3,3	1,3	1,9	3	5	8
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	13	25	38	96	47	143	7,4	1,9	3,8	10	17	27
M67.0	2	4	6	3	7	10	1,5	1,8	1,7	10	7	17
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	2	4	6	3	7	10	1,5	1,8	1,7	10	7	17
M67.10	1	4	5	7	12	19	7,0	3,0	3,8	0	0	0
M67.13	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
M67.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.15	2	3	5	10	11	21	5,0	3,7	4,2	4	2	6
M67.16	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	1	0	1
M67.17	3	3	6	4	5	9	1,3	1,7	1,5	1	6	7
M671 Autre contracture tendineuse (gaine)	12	10	22	38	28	66	3,2	2,8	3,0	7	8	15
M67.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
M67.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
M67.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.35	11	20	31	18	39	57	1,6	2,0	1,8	3	2	5
M67.36	3	6	9	10	14	24	3,3	2,3	2,7	0	2	2
M67.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M673 Synovite transitoire	14	26	40	28	53	81	2,0	2,0	2,0	5	5	10
M67.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.46	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M67.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M674 Kyste	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M67.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
M67.82	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
M67.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.84	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M67.85	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	2	0	2
M67.86	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	5	4	9
M67.87	1	3	4	2	16	18	2,0	5,3	4,5	7	7	14
M67.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	6	4	10	26	18	44	4,3	4,5	4,4	25	23	48
M67.91	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	21	22	43
M67.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M67.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.96	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	3	4	7
M67.97	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	3	4
M67.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	8	2	10	19	7	26	2,4	3,5	2,6	36	36	72
M70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70.2	9	33	42	25	172	197	2,8	5,2	4,7	27	52	79
M70.3	10	22	32	89	77	166	8,9	3,5	5,2	45	127	172
M70.4	13	32	45	81	186	267	6,2	5,8	5,9	20	43	63
M70.5	6	18	24	38	124	162	6,3	6,9	6,8	26	44	70
M70.6	57	17	74	648	125	773	11,4	7,4	10,4	243	91	334
M70.7	22	12	34	145	87	232	6,6	7,2	6,8	132	48	180
M70.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
M70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression	117	135	252	1 026	774	1 800	8,8	5,7	7,1	499	407	906
M71.2	15	7	22	84	34	118	5,6	4,9	5,4	232	92	324
M71 Autres bursopathies	15	7	22	84	34	118	5,6	4,9	5,4	232	92	324
M71.03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.06	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
M710 Abscess d'une bourse séreuse	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	2	2
M71.12	6	15	21	61	72	133	10,2	4,8	6,3	7	15	22
M71.13	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.15	2	2	4	17	14	31	8,5	7,0	7,8	4	1	5
M71.16	6	29	35	76	166	242	12,7	5,7	6,9	4	8	12
M711 Autre bursite infectieuse	14	49	63	154	268	422	11,0	5,5	6,7	15	27	42
M71.30	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M71.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M71.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.33	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	7	22
M71.34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	5	11
M71.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M71.36	2	2	4	3	4	7	1,5	2,0	1,8	5	7	12
M71.37	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	0	4	4
M71.38	34	12	46	188	52	240	5,5	4,3	5,2	29	22	51
M71.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M713 Autre kyste d'une bourse séreuse	41	16	57	201	58	259	4,9	3,6	4,5	64	57	121
M71.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M714 Dépôt calcaïque dans une bourse séreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.52	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	1	1
M71.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M715 Autre bursite, non classée ailleurs	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	2	1	3
M71.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M718 Autres bursopathies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M71.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
M71.92	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	3	6	9
M71.93	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	2	3
M71.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.95	2	1	3	4	12	16	2,0	12,0	5,3	17	4	21
M71.96	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	6	5	11
M71.97	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
M71.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
M719 Bursopathie, sans précision	4	5	9	19	32	51	4,8	6,4	5,7	46	31	77
M72.0	2	17	19	3	20	23	1,5	1,2	1,2	35	119	154
M72.2	3	3	6	11	64	75	3,7	21,3	12,5	107	50	157
M72 Affections fibroblastiques	5	20	25	14	84	98	2,8	4,2	3,9	142	169	311
M72.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M72.60	6	11	17	198	392	590	33,0	35,6	34,7	3	3	6
M72.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.62	4	7	11	203	163	366	50,8	23,3	33,3	7	3	10
M72.63	4	13	17	200	95	295	50,0	7,3	17,4	7	5	12
M72.64	4	6	10	22	53	75	5,5	8,8	7,5	1	7	8
M72.65	15	13	28	430	430	860	28,7	33,1	30,7	14	14	28
M72.66	12	22	34	439	508	947	36,6	23,1	27,9	9	10	19
M72.67	1	3	4	9	36	45	9,0	12,0	11,2	3	4	7
M72.68	16	15	31	339	168	507	21,2	11,2	16,4	4	13	17
M72.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M726 Fasciite nécrosante	62	90	152	1 840	1 845	3 685	29,7	20,5	24,2	52	61	113
M72.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.83	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M72.84	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
M72.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M72.86	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	1	1	2
M72.87	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
M72.88	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	3	3
M72.89	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	1	0	1
M728 Autres affections fibroblastiques	4	4	8	29	52	81	7,2	13,0	10,1	4	7	11
M72.92	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	2	3	5
M72.93	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	1	1
M72.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.95	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	4	3	7
M72.96	3	1	4	220	16	236	73,3	16,0	59,0	4	6	10
M72.97	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	1	5
M72.98	3	2	5	23	18	41	7,7	9,0	8,2	5	2	7
M72.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M729 Affection fibroblastique, sans précision	7	8	15	251	84	335	35,9	10,5	22,3	21	18	39
M73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M75.0	10	12	22	60	41	101	6,0	3,4	4,6	189	134	323
M75.1	129	267	396	469	608	1 077	3,6	2,3	2,7	594	445	1 039
M75.2	2	3	5	4	3	7	2,0	1,0	1,4	32	34	66
M75.3	13	6	19	59	10	69	4,5	1,7	3,6	196	105	301
M75.4	31	39	70	42	49	91	1,4	1,3	1,3	46	34	80
M75.5	5	10	15	28	96	124	5,6	9,6	8,3	140	104	244
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M75.8	26	19	45	161	68	229	6,2	3,6	5,1	309	296	605
M75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	20	44
M75 Lésions de l'épaule	216	356	572	823	875	1 698	3,8	2,5	3,0	1 530	1 172	2 702
M76.0	1	3	4	11	16	27	11,0	5,3	6,8	0	4	4
M76.1	1	3	4	5	27	32	5,0	9,0	8,0	0	7	7
M76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M76.5	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	5	4	9
M76.6	2	1	3	2	54	56	1,0	54,0	18,7	19	12	31
M76.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	4	8
M76.8	20	19	39	85	38	123	4,2	2,0	3,2	72	34	106
M76.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	25	28	53	106	144	250	4,2	5,1	4,7	106	69	175
M77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
M77.1	1	3	4	2	3	5	2,0	1,0	1,2	34	42	76
M77.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	19	57
M77.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	3	17
M77.5	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	9	11	20
M77.8	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	26	26	52
M77.9	6	2	8	85	6	91	14,2	3,0	11,4	175	130	305
M77 Autres enthésopathies	11	6	17	103	10	113	9,4	1,7	6,6	296	238	534
M79.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.7	34	5	39	239	21	260	7,0	4,2	6,7	4 268	340	4 608
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	34	6	40	239	22	261	7,0	3,7	6,5	4 269	340	4 609
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
M790 Rhumatisme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
M79.10	14	7	21	88	44	132	6,3	6,3	6,3	46	20	66
M79.11	1	2	3	77	2	79	77,0	1,0	26,3	13	8	21
M79.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
M79.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.15	8	2	10	61	7	68	7,6	3,5	6,8	36	16	52
M79.16	11	2	13	64	6	70	5,8	3,0	5,4	18	16	34
M79.18	31	16	47	156	31	187	5,0	1,9	4,0	88	40	128
M79.19	15	8	23	116	35	151	7,7	4,4	6,6	118	98	216
M791 Myalgie	81	37	118	563	125	688	7,0	3,4	5,8	325	203	528
M79.20	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	16	9	25
M79.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M79.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
M79.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M79.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M79.25	1	3	4	17	144	161	17,0	48,0	40,2	10	8	18
M79.26	7	4	11	38	93	131	5,4	23,2	11,9	46	29	75
M79.27	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	7	5	12
M79.28	6	5	11	30	80	110	5,0	16,0	10,0	53	37	90
M79.29	2	3	5	15	29	44	7,5	9,7	8,8	79	77	156
M792 Névralgie et névrite, sans précision	17	16	33	110	370	480	6,5	23,1	14,5	225	189	414
M79.30	1	0	1	518	0	518	518,0	0,0	518,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M79.34	6	0	6	52	0	52	8,7	0,0	8,7	2	0	2
M79.35	3	1	4	28	7	35	9,3	7,0	8,8	11	0	11
M79.36	3	3	6	38	46	84	12,7	15,3	14,0	15	5	20
M79.37	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	3	2	5
M79.38	10	8	18	92	26	118	9,2	3,2	6,6	16	16	32
M79.39	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	9	4	13
M793 Panniculite, sans précision	25	13	38	738	93	831	29,5	7,2	21,9	60	31	91
M79.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M79.55	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	2	3
M79.56	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.57	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
M79.58	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	3	6	9
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	4	4	8	22	4	26	5,5	1,0	3,2	8	21	29
M79.60	13	12	25	67	26	93	5,2	2,2	3,7	124	99	223
M79.61	118	57	175	1 071	457	1 528	9,1	8,0	8,7	662	438	1 100
M79.69	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
M796 Douleur au niveau d'un membre	131	70	201	1 138	484	1 622	8,7	6,9	8,1	789	541	1 330
M79.80	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	48	38	86
M79.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.82	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	10	3	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.83	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	12	8	20
M79.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
M79.85	2	1	3	6	14	20	3,0	14,0	6,7	13	2	15
M79.86	2	4	6	6	36	42	3,0	9,0	7,0	27	7	34
M79.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
M79.88	2	6	8	23	42	65	11,5	7,0	8,1	33	35	68
M79.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M798 Autres affections précisées des tissus mous	7	15	22	48	101	149	6,9	6,7	6,8	167	117	284
M79.90	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
M79.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M79.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M79.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.98	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	7	15
M79.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	8	19
M799 Affection des tissus mous, sans précision	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	27	20	47
M80.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.05	3	0	3	66	0	66	22,0	0,0	22,0	7	0	7
M80.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.08	12	0	12	178	0	178	14,8	0,0	14,8	24	0	24
M80.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M800 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique	15	0	15	244	0	244	16,3	0,0	16,3	36	0	36
M80.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M801 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.25	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	1	0	1
M80.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M802 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	3	0	3
M80.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M803 Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
M80.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.45	8	0	8	244	0	244	30,5	0,0	30,5	1	0	1
M80.46	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M80.48	0	2	2	0	70	70	0,0	35,0	35,0	3	1	4
M80.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique	9	2	11	250	70	320	27,8	35,0	29,1	14	1	15
M80.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.58	3	0	3	40	0	40	13,3	0,0	13,3	2	3	5
M80.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M805 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique	3	0	3	40	0	40	13,3	0,0	13,3	5	4	9
M80.80	3	0	3	95	0	95	31,7	0,0	31,7	7	1	8
M80.81	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	1	0	1
M80.82	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	0	1
M80.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M80.85	4	0	4	77	0	77	19,2	0,0	19,2	10	1	11
M80.86	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	1	1
M80.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.88	20	8	28	286	100	386	14,3	12,5	13,8	52	26	78
M80.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	4	20
M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique	30	8	38	510	100	610	17,0	12,5	16,1	90	34	124
M80.90	36	10	46	1 157	269	1 426	32,1	26,9	31,0	151	31	182
M80.91	2	1	3	215	23	238	107,5	23,0	79,3	21	4	25
M80.92	2	1	3	47	44	91	23,5	44,0	30,3	31	5	36
M80.93	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	35	3	38
M80.94	1	1	2	107	18	125	107,0	18,0	62,5	3	0	3
M80.95	98	20	118	2 265	376	2 641	23,1	18,8	22,4	270	51	321
M80.96	12	4	16	307	102	409	25,6	25,5	25,6	32	4	36
M80.97	5	1	6	77	6	83	15,4	6,0	13,8	25	7	32
M80.98	540	161	701	10 220	2 706	12 926	18,9	16,8	18,4	1 423	485	1 908
M80.99	3	2	5	56	23	79	18,7	11,5	15,8	999	244	1 243
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	700	201	901	14 454	3 567	18 021	20,6	17,7	20,0	2 990	834	3 824
M81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
M81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M81.4	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	13	28	41
M81.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M81.8	1	1	2	13	2	15	13,0	2,0	7,5	219	56	275
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M81.9	20	6	26	278	37	315	13,9	6,2	12,1	26 818	4 900	31 718
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	24	7	31	297	39	336	12,4	5,6	10,8	27 084	4 989	32 073
M82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	3	22
M82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	5	26
M83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	11	30
M83 Ostéomalacie de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	11	35
M84.00	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
M84.01	3	4	7	47	4	51	15,7	1,0	7,3	4	4	8
M84.02	1	2	3	12	5	17	12,0	2,5	5,7	4	3	7
M84.03	14	8	22	34	10	44	2,4	1,2	2,0	11	0	11
M84.04	1	4	5	2	4	6	2,0	1,0	1,2	0	1	1
M84.05	8	13	21	75	98	173	9,4	7,5	8,2	9	4	13
M84.06	11	11	22	117	34	151	10,6	3,1	6,9	6	15	21
M84.07	13	8	21	65	27	92	5,0	3,4	4,4	7	6	13
M84.08	0	7	7	0	12	12	0,0	1,7	1,7	4	6	10
M84.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M840 Fracture mal consolidée	51	58	109	352	204	556	6,9	3,5	5,1	46	40	86
M84.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M84.11	12	24	36	35	48	83	2,9	2,0	2,3	12	5	17
M84.12	48	21	69	200	37	237	4,2	1,8	3,4	20	10	30
M84.13	21	32	53	60	41	101	2,9	1,3	1,9	5	7	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.14	1	10	11	1	12	13	1,0	1,2	1,2	0	3	3
M84.15	67	50	117	897	467	1 364	13,4	9,3	11,7	32	22	54
M84.16	44	64	108	660	277	937	15,0	4,3	8,7	31	29	60
M84.17	31	32	63	83	111	194	2,7	3,5	3,1	7	11	18
M84.18	8	16	24	118	51	169	14,8	3,2	7,0	12	23	35
M84.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	232	249	481	2 054	1 044	3 098	8,9	4,2	6,4	122	112	234
M84.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.22	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	1	2
M84.23	3	2	5	3	3	6	1,0	1,5	1,2	0	1	1
M84.24	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M84.25	1	2	3	6	20	26	6,0	10,0	8,7	6	2	8
M84.26	1	6	7	271	30	301	271,0	5,0	43,0	4	2	6
M84.27	1	2	3	4	4	8	4,0	2,0	2,7	0	0	0
M84.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M842 Retard de consolidation d'une fracture	9	14	23	289	59	348	32,1	4,2	15,1	14	7	21
M84.35	31	7	38	354	54	408	11,4	7,7	10,7	8	4	12
M84.36	10	4	14	81	12	93	8,1	3,0	6,6	4	2	6
M84.37	4	2	6	41	19	60	10,2	9,5	10,0	14	7	21
M84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.39	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs	46	13	59	488	85	573	10,6	6,5	9,7	27	13	40
M84.40	6	1	7	123	2	125	20,5	2,0	17,9	14	7	21
M84.41	6	0	6	63	0	63	10,5	0,0	10,5	8	3	11
M84.42	12	5	17	161	33	194	13,4	6,6	11,4	13	13	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
M84.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M84.45	74	49	123	1 233	737	1 970	16,7	15,0	16,0	61	26	87
M84.46	7	5	12	86	30	116	12,3	6,0	9,7	11	16	27
M84.47	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	6	13	19
M84.48	57	42	99	795	716	1 511	13,9	17,0	15,3	204	118	322
M84.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	164	103	267	2 472	1 519	3 991	15,1	14,7	14,9	326	206	532
M84.82	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M84.85	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
M84.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M84.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	5	2	7
M84.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M84.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	1	15
M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	1	15
M85.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M85.03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.05	2	1	3	9	14	23	4,5	14,0	7,7	3	1	4
M85.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.08	4	1	5	19	4	23	4,8	4,0	4,6	7	2	9
M85.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)	7	3	10	29	19	48	4,1	6,3	4,8	11	8	19
M85.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M851 Ostéose fluorée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M853 Ostéite condensante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.45	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M85.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M854 Kyste solitaire des os	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	1	1
M85.51	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.55	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	3	1	4
M85.56	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.57	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.58	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M855 Kyste anévrysmal des os	2	6	8	5	13	18	2,5	2,2	2,2	3	2	5
M85.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M85.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M85.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M85.64	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.65	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	14	20
M85.66	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	10	12
M85.67	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	0	1
M85.68	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M85.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M856 Autres kystes osseux	4	2	6	9	4	13	2,2	2,0	2,2	20	26	46
M85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	25	93
M85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M85.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M85.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M85.85	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	33	19	52
M85.86	1	1	2	1	19	20	1,0	19,0	10,0	19	10	29
M85.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
M85.88	1	3	4	1	38	39	1,0	12,7	9,8	81	57	138
M85.89	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1 009	324	1 333
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	3	5	8	14	61	75	4,7	12,2	9,4	1 228	456	1 684
M85.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.95	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	10	3	13
M85.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M85.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.98	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	11	4	15
M85.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	43	120
M859 Anomalie de la densité et de la	1	3	4	10	6	16	10,0	2,0	4,0	102	57	159
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
structure osseuses, sans précision												
M86.06	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M86.07	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	0	1
M860 Ostéomyélite hématogène aiguë	1	1	2	11	2	13	11,0	2,0	6,5	1	0	1
M86.10	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	2	2
M86.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.12	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	4	2	6
M86.13	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M86.14	1	2	3	18	35	53	18,0	17,5	17,7	1	3	4
M86.15	8	2	10	89	21	110	11,1	10,5	11,0	7	12	19
M86.16	7	16	23	90	234	324	12,9	14,6	14,1	4	5	9
M86.17	15	56	71	223	1 194	1 417	14,9	21,3	20,0	22	47	69
M86.18	2	1	3	20	2	22	10,0	2,0	7,3	5	10	15
M86.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M861 Autres ostéomyélites aiguës	34	81	115	450	1 511	1 961	13,2	18,7	17,1	44	82	126
M86.22	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M86.23	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M86.25	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M86.26	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
M86.27	0	1	1	0	40	40	0,0	40,0	40,0	1	0	1
M862 Ostéomyélite subaiguë	2	4	6	9	59	68	4,5	14,8	11,3	1	1	2
M86.30	2	0	2	30	0	30	15,0	0,0	15,0	0	0	0
M86.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.36	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M86.37	0	2	2	0	57	57	0,0	28,5	28,5	0	0	0
M86.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M863 Ostéomyélite chronique multifocale	3	2	5	32	57	89	10,7	28,5	17,8	2	0	2
M86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.45	1	4	5	9	88	97	9,0	22,0	19,4	2	2	4
M86.46	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	0	0
M86.47	1	1	2	27	7	34	27,0	7,0	17,0	1	2	3
M86.48	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	0	2
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	2	7	9	36	122	158	18,0	17,4	17,6	6	4	10
M86.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M86.62	2	1	3	61	14	75	30,5	14,0	25,0	2	0	2
M86.63	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	2	2
M86.64	2	1	3	37	2	39	18,5	2,0	13,0	0	1	1
M86.65	5	8	13	265	61	326	53,0	7,6	25,1	9	19	28
M86.66	10	25	35	106	476	582	10,6	19,0	16,6	11	32	43
M86.67	21	41	62	362	737	1 099	17,2	18,0	17,7	29	30	59
M86.68	5	2	7	94	11	105	18,8	5,5	15,0	5	21	26
M86.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M866 Autre ostéomyélite chronique	45	79	124	925	1 310	2 235	20,6	16,6	18,0	60	111	171
M86.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M86.84	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	0	1
M86.85	1	5	6	38	102	140	38,0	20,4	23,3	3	5	8
M86.86	1	2	3	4	4	8	4,0	2,0	2,7	1	3	4
M86.87	3	11	14	126	200	326	42,0	18,2	23,3	4	11	15
M86.88	2	4	6	37	29	66	18,5	7,2	11,0	6	12	18
M86.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M868 Autre ostéomyélite	7	23	30	205	349	554	29,3	15,2	18,5	16	34	50
M86.90	0	6	6	0	317	317	0,0	52,8	52,8	2	7	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.91	3	6	9	97	51	148	32,3	8,5	16,4	7	9	16
M86.92	7	12	19	176	172	348	25,1	14,3	18,3	10	16	26
M86.93	0	7	7	0	35	35	0,0	5,0	5,0	6	10	16
M86.94	9	16	25	146	122	268	16,2	7,6	10,7	23	31	54
M86.95	25	58	83	494	1 190	1 684	19,8	20,5	20,3	48	73	121
M86.96	32	65	97	493	852	1 345	15,4	13,1	13,9	50	88	138
M86.97	174	383	557	2 939	6 556	9 495	16,9	17,1	17,0	209	459	668
M86.98	15	25	40	352	571	923	23,5	22,8	23,1	54	75	129
M86.99	2	3	5	23	22	45	11,5	7,3	9,0	42	35	77
M869 Ostéomyélite, sans précision	267	581	848	4 720	9 888	14 608	17,7	17,0	17,2	451	803	1 254
M87.01	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
M87.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.05	1	5	6	6	23	29	6,0	4,6	4,8	6	2	8
M87.06	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
M87.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	3	5	8	14	23	37	4,7	4,6	4,6	7	6	13
M87.11	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M87.15	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	1	3	4
M87.18	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
M87.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	3	1	4	11	1	12	3,7	1,0	3,0	4	4	8
M87.21	5	2	7	12	4	16	2,4	2,0	2,3	1	0	1
M87.25	12	9	21	140	100	240	11,7	11,1	11,4	2	5	7
M87.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	17	11	28	152	104	256	8,9	9,5	9,1	4	6	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.35	2	2	4	36	16	52	18,0	8,0	13,0	3	1	4
M87.37	0	1	1	0	47	47	0,0	47,0	47,0	0	1	1
M87.38	1	3	4	27	26	53	27,0	8,7	13,2	7	0	7
M87.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M873 Autre ostéonécrose secondaire	3	6	9	63	89	152	21,0	14,8	16,9	11	2	13
M87.81	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
M87.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.84	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M87.85	2	3	5	16	14	30	8,0	4,7	6,0	2	1	3
M87.86	1	1	2	3	9	12	3,0	9,0	6,0	4	1	5
M87.87	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	1	0	1
M87.88	1	0	1	50	0	50	50,0	0,0	50,0	1	3	4
M878 Autre ostéonécrose	6	6	12	110	26	136	18,3	4,3	11,3	9	6	15
M87.90	0	2	2	0	38	38	0,0	19,0	19,0	3	1	4
M87.91	9	5	14	28	45	73	3,1	9,0	5,2	18	6	24
M87.92	7	6	13	29	26	55	4,1	4,3	4,2	10	6	16
M87.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.94	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	2	2	4
M87.95	109	147	256	1 419	1 044	2 463	13,0	7,1	9,6	166	142	308
M87.96	24	6	30	248	133	381	10,3	22,2	12,7	31	16	47
M87.97	3	6	9	121	57	178	40,3	9,5	19,8	13	11	24
M87.98	0	4	4	0	101	101	0,0	25,2	25,2	9	5	14
M87.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M879 Ostéonécrose, sans précision	153	178	331	1 847	1 446	3 293	12,1	8,1	9,9	258	193	451
M88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	22	49
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M88.8	2	4	6	59	49	108	29,5	12,2	18,0	108	148	256
M88.9	2	1	3	6	36	42	3,0	36,0	14,0	332	363	695
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	4	5	9	65	85	150	16,2	17,0	16,7	467	533	1 000
M89.00	12	1	13	52	8	60	4,3	8,0	4,6	95	66	161
M89.01	15	11	26	112	323	435	7,5	29,4	16,7	85	60	145
M89.02	3	1	4	73	15	88	24,3	15,0	22,0	18	8	26
M89.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	40	24	64
M890 Algoneurodystrophie	31	13	44	238	346	584	7,7	26,6	13,3	238	158	396
M89.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M89.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.37	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
M89.38	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M893 Hypertrophie osseuse	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	3	5	8
M89.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M89.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M894 Autre ostéoarthropathie hypertrophiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
M89.50	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	6	5	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M89.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.55	4	5	9	19	122	141	4,8	24,4	15,7	35	39	74
M89.56	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	6	8	14
M89.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M89.58	2	6	8	35	91	126	17,5	15,2	15,8	12	24	36
M89.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M895 Ostéolyse	9	13	22	68	222	290	7,6	17,1	13,2	67	85	152
M89.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M896 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.80	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	17	25	42
M89.81	2	2	4	24	6	30	12,0	3,0	7,5	10	6	16
M89.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M89.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.85	5	3	8	56	29	85	11,2	9,7	10,6	14	16	30
M89.86	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	9	4	13
M89.87	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	4	3	7
M89.88	7	1	8	76	1	77	10,9	1,0	9,6	31	31	62
M89.89	3	2	5	59	13	72	19,7	6,5	14,4	41	30	71
M898 Autres affections osseuses précisées	19	10	29	241	57	298	12,7	5,7	10,3	129	117	246
M89.90	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	5	10	15
M89.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
M89.92	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.93	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M89.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.95	3	8	11	4	46	50	1,3	5,8	4,5	13	20	33
M89.96	2	4	6	5	10	15	2,5	2,5	2,5	5	12	17
M89.97	2	3	5	6	6	12	3,0	2,0	2,4	6	5	11
M89.98	6	6	12	42	72	114	7,0	12,0	9,5	32	34	66
M89.99	1	1	2	11	7	18	11,0	7,0	9,0	16	18	34
M899 Affection osseuse, sans précision	17	25	42	72	169	241	4,2	6,8	5,7	86	106	192
M90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	528	433	961
M90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	539	454	993
M91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M91.1	4	17	21	24	89	113	6,0	5,2	5,4	8	15	23
M91.2	1	1	2	6	7	13	6,0	7,0	6,5	0	1	1
M91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	5	18	23	30	96	126	6,0	5,3	5,5	9	18	27
M92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M92.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M92.5	3	6	9	7	12	19	2,3	2,0	2,1	3	8	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M92.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92 Autre ostéochondrite juvénile	3	7	10	7	13	20	2,3	1,9	2,0	7	14	21
M93.0	12	18	30	39	52	91	3,2	2,9	3,0	4	4	8
M93.9	6	3	9	24	7	31	4,0	2,3	3,4	12	13	25
M93 Autres ostéochondropathies	18	21	39	63	59	122	3,5	2,8	3,1	16	17	33
M93.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.26	6	14	20	36	28	64	6,0	2,0	3,2	5	10	15
M93.27	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M93.28	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
M93.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M932 Ostéochondrite disséquante	11	17	28	47	31	78	4,3	1,8	2,8	8	17	25
M93.85	0	1	1	0	55	55	0,0	55,0	55,0	3	0	3
M93.86	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	2	4	6
M93.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M93.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M938 Autres ostéochondropathies précisées	2	2	4	2	58	60	1,0	29,0	15,0	6	8	14
M94.0	73	22	95	286	53	339	3,9	2,4	3,6	169	54	223
M94.1	1	1	2	24	2	26	24,0	2,0	13,0	11	10	21
M94 Autres affections du cartilage	74	23	97	310	55	365	4,2	2,4	3,8	180	64	244
M94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M94.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M94.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M94.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M94.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M942 Chondromalacie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
M94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.35	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	2	2	4
M94.36	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
M943 Chondrolyse	1	2	3	3	11	14	3,0	5,5	4,7	5	2	7
M94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.85	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
M94.86	1	1	2	6	4	10	6,0	4,0	5,0	9	8	17
M94.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.88	10	7	17	31	71	102	3,1	10,1	6,0	10	11	21
M94.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M948 Autres affections précisées du cartilage	12	9	21	38	77	115	3,2	8,6	5,5	26	28	54
M94.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M94.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M949 Affection du cartilage, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M95.0	13	10	23	22	12	34	1,7	1,2	1,5	4	5	9
M95.2	5	3	8	7	12	19	1,4	4,0	2,4	25	33	58
M95.4	2	4	6	18	19	37	9,0	4,8	6,2	10	17	27
M95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M95.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M95.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	21	18	39	48	44	92	2,3	2,4	2,4	48	61	109
M96.0	21	28	49	90	132	222	4,3	4,7	4,5	6	14	20
M96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
M96.3	3	1	4	14	44	58	4,7	44,0	14,5	6	7	13
M96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M96.5	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M96.6	55	24	79	1 488	262	1 750	27,1	10,9	22,2	212	82	294
M96.8	2	3	5	13	16	29	6,5	5,3	5,8	12	9	21
M96.9	1	3	4	39	47	86	39,0	15,7	21,5	3	1	4
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs	82	60	142	1 644	508	2 152	20,0	8,5	15,2	244	121	365
M99.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M99.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M99.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M991 Subluxation complexe (vertébrale)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M99.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
M99.32	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	1	0	1
M99.33	12	6	18	137	33	170	11,4	5,5	9,4	19	19	38
M99.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M993 Rétrécissement osseux du canal	13	6	19	157	33	190	12,1	5,5	10,0	27	32	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
rachidien												
M99.43	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
M99.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M994 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	2	3
M99.51	2	5	7	120	394	514	60,0	78,8	73,4	8	18	26
M99.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M99.53	12	13	25	180	70	250	15,0	5,4	10,0	53	30	83
M99.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale	14	18	32	300	464	764	21,4	25,8	23,9	68	52	120
M99.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M99.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M99.73	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	6	4	10
M99.74	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	11	9	20
M99.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M99.83	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	6	5	11
M99.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M99.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.89	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M998 Autres lésions biomécaniques	1	2	3	6	6	12	6,0	3,0	4,0	9	13	22
N00.0	0	5	5	0	69	69	0,0	13,8	13,8	1	1	2
N00.1	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	3	6	9
N00.2	1	2	3	37	31	68	37,0	15,5	22,7	2	4	6
N00.3	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	0	0
N00.4	0	1	1	0	84	84	0,0	84,0	84,0	0	1	1
N00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
N00.7	2	2	4	18	4	22	9,0	2,0	5,5	0	1	1
N00.8	3	2	5	27	4	31	9,0	2,0	6,2	0	3	3
N00.9	9	5	14	75	19	94	8,3	3,8	6,7	4	4	8
N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu	15	20	35	157	233	390	10,5	11,6	11,1	11	25	36
N01.1	0	1	1	0	63	63	0,0	63,0	63,0	1	0	1
N01.7	2	1	3	9	1	10	4,5	1,0	3,3	5	3	8
N01.8	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	3	0	3
N01.9	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	3	0	3
N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide	4	2	6	61	64	125	15,2	32,0	20,8	12	3	15
N02.1	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	0	2	2
N02.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
N02.3	2	2	4	2	6	8	1,0	3,0	2,0	0	4	4
N02.4	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	0	0
N02.5	0	2	2	0	60	60	0,0	30,0	30,0	0	1	1
N02.7	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	4	4
N02.8	10	14	24	93	49	142	9,3	3,5	5,9	83	132	215
N02.9	0	6	6	0	36	36	0,0	6,0	6,0	19	23	42
N02 Hématurie récidivante et persistante	14	31	45	104	174	278	7,4	5,6	6,2	103	169	272
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N03.1	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	2	2
N03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N03.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N03.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N03.9	3	5	8	10	65	75	3,3	13,0	9,4	20	23	43
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	3	8	11	10	75	85	3,3	9,4	7,7	30	28	58
N04.0	8	16	24	58	90	148	7,2	5,6	6,2	3	9	12
N04.1	11	7	18	131	282	413	11,9	40,3	22,9	4	21	25
N04.2	2	8	10	4	70	74	2,0	8,8	7,4	4	15	19
N04.3	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	2	5
N04.4	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
N04.5	5	6	11	16	78	94	3,2	13,0	8,5	6	3	9
N04.6	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	0	0	0
N04.8	3	4	7	38	31	69	12,7	7,8	9,9	8	11	19
N04.9	55	62	117	410	412	822	7,5	6,6	7,0	106	132	238
N04 Syndrome néphrotique	87	104	191	690	973	1 663	7,9	9,4	8,7	134	193	327
N05.0	2	3	5	61	39	100	30,5	13,0	20,0	1	2	3
N05.1	4	6	10	5	25	30	1,2	4,2	3,0	19	20	39
N05.2	2	9	11	2	90	92	1,0	10,0	8,4	27	36	63
N05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N05.5	4	1	5	37	4	41	9,2	4,0	8,2	12	11	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N05.7	1	5	6	5	214	219	5,0	42,8	36,5	4	14	18
N05.8	12	10	22	87	87	174	7,2	8,7	7,9	32	25	57
N05.9	25	35	60	142	297	439	5,7	8,5	7,3	96	101	197
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	50	69	119	339	756	1 095	6,8	11,0	9,2	194	215	409
N06.1	1	3	4	3	10	13	3,0	3,3	3,2	1	4	5
N06.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
N06.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
N06.5	1	1	2	14	2	16	14,0	2,0	8,0	0	0	0
N06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
N06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	2	7	9	17	16	33	8,5	2,3	3,7	12	11	23
N07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N07.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
N08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
N08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
N08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	64	188
N08.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	155	99	254
N08.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	91	187
N08.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	30	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N08.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	146	209
N08.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	130	246
N08.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	465	699	1 164
N08.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	125	224
N08.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 303	1 939	3 242
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 158	3 160	5 318
N10	2 973	1 263	4 236	14 847	7 913	22 760	5,0	6,3	5,4	929	569	1 498
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	2 973	1 263	4 236	14 847	7 913	22 760	5,0	6,3	5,4	929	569	1 498
N11.0	23	16	39	82	108	190	3,6	6,8	4,9	16	6	22
N11.1	15	6	21	115	99	214	7,7	16,5	10,2	15	12	27
N11.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
N11.9	8	6	14	75	34	109	9,4	5,7	7,8	48	54	102
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	47	28	75	276	241	517	5,9	8,6	6,9	79	73	152
N12	418	183	601	2 410	1 260	3 670	5,8	6,9	6,1	329	199	528
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	418	183	601	2 410	1 260	3 670	5,8	6,9	6,1	329	199	528
N13.0	50	40	90	228	119	347	4,6	3,0	3,9	51	41	92
N13.1	59	62	121	329	328	657	5,6	5,3	5,4	145	177	322
N13.2	151	235	386	583	825	1 408	3,9	3,5	3,6	140	123	263
N13.3	100	87	187	740	394	1 134	7,4	4,5	6,1	1 163	1 226	2 389
N13.4	1	2	3	1	17	18	1,0	8,5	6,0	103	95	198
N13.5	78	110	188	425	416	841	5,4	3,8	4,5	153	211	364
N13.6	223	163	386	1 492	1 172	2 664	6,7	7,2	6,9	149	125	274
N13.7	11	11	22	44	83	127	4,0	7,5	5,8	111	82	193
N13.8	4	5	9	29	43	72	7,2	8,6	8,0	12	36	48
N13.9	5	20	25	19	128	147	3,8	6,4	5,9	39	90	129
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N13 Uropathie obstructive et par reflux	682	735	1 417	3 890	3 525	7 415	5,7	4,8	5,2	2 066	2 206	4 272
N14.0	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	2	2
N14.1	7	4	11	53	25	78	7,6	6,2	7,1	49	50	99
N14.2	1	1	2	12	43	55	12,0	43,0	27,5	17	12	29
N14.4	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	5	7
N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds	9	6	15	70	84	154	7,8	14,0	10,3	68	69	137
N15.1	24	10	34	229	117	346	9,5	11,7	10,2	50	24	74
N15.8	2	1	3	11	4	15	5,5	4,0	5,0	6	2	8
N15.9	4	2	6	48	13	61	12,0	6,5	10,2	7	5	12
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	30	13	43	288	134	422	9,6	10,3	9,8	63	31	94
N16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	46	124
N16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
N16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	13	47
N16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	66	185
N17.0	98	137	235	1 531	1 749	3 280	15,6	12,8	14,0	515	639	1 154
N17.1	4	2	6	31	25	56	7,8	12,5	9,3	10	8	18
N17.2	1	2	3	9	4	13	9,0	2,0	4,3	12	6	18
N17.8	20	26	46	228	271	499	11,4	10,4	10,8	86	92	178
N17.9	1 039	1 209	2 248	12 369	12 294	24 663	11,9	10,2	11,0	16 872	18 271	35 143
N17 Insuffisance rénale aiguë	1 162	1 376	2 538	14 168	14 343	28 511	12,2	10,4	11,2	17 495	19 016	36 511
N18.1	3	1	4	30	2	32	10,0	2,0	8,0	135	124	259
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	184	288
N18.3	3	6	9	8	24	32	2,7	4,0	3,6	1 324	1 419	2 743
N18.4	20	16	36	345	251	596	17,2	15,7	16,6	986	787	1 773
N18.5	281	416	697	4 962	6 233	11 195	17,7	15,0	16,1	1 816	2 497	4 313
N18.9	158	217	375	2 244	2 160	4 404	14,2	10,0	11,7	26 384	28 357	54 741
N18 Maladie rénale chronique	465	656	1 121	7 589	8 670	16 259	16,3	13,2	14,5	30 749	33 368	64 117
N19	31	32	63	226	252	478	7,3	7,9	7,6	603	682	1 285
N19 Insuffisance rénale, sans précision	31	32	63	226	252	478	7,3	7,9	7,6	603	682	1 285
N20.0	514	635	1 149	1 847	1 885	3 732	3,6	3,0	3,2	1 076	1 378	2 454
N20.1	500	956	1 456	1 333	2 044	3 377	2,7	2,1	2,3	163	216	379
N20.2	153	261	414	636	817	1 453	4,2	3,1	3,5	48	30	78
N20.9	59	68	127	187	176	363	3,2	2,6	2,9	274	405	679
N20 Calcul du rein et de l'uretère	1 226	1 920	3 146	4 003	4 922	8 925	3,3	2,6	2,8	1 561	2 029	3 590
N21.0	23	209	232	84	533	617	3,7	2,6	2,7	107	577	684
N21.1	3	20	23	3	65	68	1,0	3,2	3,0	7	22	29
N21.8	27	40	67	63	73	136	2,3	1,8	2,0	10	14	24
N21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	53	269	322	150	671	821	2,8	2,5	2,5	126	615	741
N22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N23	248	289	537	577	651	1 228	2,3	2,3	2,3	361	211	572
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	248	289	537	577	651	1 228	2,3	2,3	2,3	361	211	572
N25.0	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	29	22	51
N25.1	12	6	18	223	75	298	18,6	12,5	16,6	99	83	182
N25.8	13	8	21	53	43	96	4,1	5,4	4,6	113	114	227
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N25.9	2	1	3	8	1	9	4,0	1,0	3,0	18	16	34
N25 Affections dues à une tubulopathie	27	16	43	284	139	423	10,5	8,7	9,8	259	235	494
N26	6	15	21	8	53	61	1,3	3,5	2,9	463	410	873
N26 Rein scléreux, sans précision	6	15	21	8	53	61	1,3	3,5	2,9	463	410	873
N27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
N27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N27 Petit rein de cause inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
N28.0	12	22	34	242	180	422	20,2	8,2	12,4	94	101	195
N28.1	32	34	66	244	134	378	7,6	3,9	5,7	2 110	2 483	4 593
N28.9	16	23	39	107	118	225	6,7	5,1	5,8	218	219	437
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	60	79	139	593	432	1 025	9,9	5,5	7,4	2 422	2 803	5 225
N28.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
N28.81	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	7	8	15
N28.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
N28.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N28.85	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
N28.88	31	54	85	180	444	624	5,8	8,2	7,3	350	378	728
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	32	55	87	182	450	632	5,7	8,2	7,3	381	405	786
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	42	102
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	46	112
N30.0	67	30	97	504	151	655	7,5	5,0	6,8	735	255	990
N30.1	16	2	18	90	5	95	5,6	2,5	5,3	379	50	429
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N30.2	17	18	35	51	40	91	3,0	2,2	2,6	181	82	263
N30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N30.4	8	41	49	84	241	325	10,5	5,9	6,6	48	121	169
N30.8	22	26	48	166	141	307	7,5	5,4	6,4	45	77	122
N30.9	412	216	628	3 084	1 682	4 766	7,5	7,8	7,6	4 560	1 459	6 019
N30 Cystite	542	333	875	3 979	2 260	6 239	7,3	6,8	7,1	5 955	2 044	7 999
N31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
N31.1	1	2	3	4	42	46	4,0	21,0	15,3	22	13	35
N31.2	8	19	27	49	159	208	6,1	8,4	7,7	752	1 043	1 795
N31.8	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	69	67	136
N31.9	7	17	24	62	169	231	8,9	9,9	9,6	586	659	1 245
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	17	39	56	118	371	489	6,9	9,5	8,7	1 447	1 793	3 240
N32.0	1	107	108	4	305	309	4,0	2,9	2,9	4	149	153
N32.1	33	65	98	579	719	1 298	17,5	11,1	13,2	133	148	281
N32.2	6	6	12	124	97	221	20,7	16,2	18,4	21	16	37
N32.3	1	17	18	1	126	127	1,0	7,4	7,1	44	192	236
N32.4	3	3	6	26	34	60	8,7	11,3	10,0	3	4	7
N32.8	42	68	110	187	340	527	4,5	5,0	4,8	1 466	901	2 367
N32.9	5	14	19	16	23	39	3,2	1,6	2,1	48	43	91
N32 Autres affections de la vessie	91	280	371	937	1 644	2 581	10,3	5,9	7,0	1 719	1 453	3 172
N33.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N34.0	5	3	8	16	22	38	3,2	7,3	4,8	2	5	7
N34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N34.2	3	5	8	3	12	15	1,0	2,4	1,9	12	79	91
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N34.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N34 Urétrite et syndrome urétral	8	9	17	19	35	54	2,4	3,9	3,2	14	85	99
N35.0	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	0	6	6
N35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N35.8	0	7	7	0	13	13	0,0	1,9	1,9	1	14	15
N35.9	2	131	133	4	331	335	2,0	2,5	2,5	45	468	513
N35 Rétrécissement urétral	2	142	144	4	353	357	2,0	2,5	2,5	46	489	535
N36.0	5	21	26	20	113	133	4,0	5,4	5,1	6	80	86
N36.1	6	2	8	14	11	25	2,3	5,5	3,1	2	5	7
N36.2	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	20	3	23
N36.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	1	13
N36.8	1	6	7	1	18	19	1,0	3,0	2,7	9	62	71
N36.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
N36 Autres affections de l'urètre	16	30	46	40	144	184	2,5	4,8	4,0	49	152	201
N37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
N39.0	2 136	1 848	3 984	17 957	14 591	32 548	8,4	7,9	8,2	12 371	6 389	18 760
N39.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
N39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
N39.4	1	9	10	12	30	42	12,0	3,3	4,2	135	44	179
N39.8	1	1	2	1	11	12	1,0	11,0	6,0	11	12	23
N39.9	6	3	9	20	23	43	3,3	7,7	4,8	45	35	80
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	2 145	1 861	4 006	17 992	14 655	32 647	8,4	7,9	8,1	12 567	6 487	19 054
N39.30	25	1	26	40	1	41	1,6	1,0	1,6	251	18	269
N39.39	314	38	352	497	91	588	1,6	2,4	1,7	1 245	28	1 273
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N393 Incontinence urinaire d'effort	339	39	378	537	92	629	1,6	2,4	1,7	1 496	46	1 542
N40	0	3 103	3 103	0	9 846	9 846	0,0	3,2	3,2	0	24 869	24 869
N40 Hyperplasie de la prostate	0	3 103	3 103	0	9 846	9 846	0,0	3,2	3,2	0	24 869	24 869
N41.0	0	96	96	0	371	371	0,0	3,9	3,9	0	82	82
N41.1	0	9	9	0	34	34	0,0	3,8	3,8	0	233	233
N41.2	0	11	11	0	111	111	0,0	10,1	10,1	0	9	9
N41.3	0	25	25	0	126	126	0,0	5,0	5,0	0	11	11
N41.4	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	12	12
N41.8	0	5	5	0	18	18	0,0	3,6	3,6	0	7	7
N41.9	0	97	97	0	430	430	0,0	4,4	4,4	0	227	227
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	246	246	0	1 099	1 099	0,0	4,5	4,5	0	581	581
N42.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	29	29
N42.1	0	21	21	0	91	91	0,0	4,3	4,3	0	27	27
N42.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N42.3	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	24	24
N42.9	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	31	31
N42 Autres affections de la prostate	0	27	27	0	100	100	0,0	3,7	3,7	0	115	115
N42.88	0	9	9	0	46	46	0,0	5,1	5,1	0	53	53
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	9	9	0	46	46	0,0	5,1	5,1	0	53	53
N43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
N43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
N43.3	0	35	35	0	62	62	0,0	1,8	1,8	0	432	432
N43.4	0	14	14	0	32	32	0,0	2,3	2,3	0	45	45
N43 Hydrocèle et spermatocèle	0	49	49	0	94	94	0,0	1,9	1,9	0	497	497
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N44.00	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	0	0
N44.02	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.08	0	136	136	0	147	147	0,0	1,1	1,1	0	10	10
N440 Torsion du testicule	0	146	146	0	159	159	0,0	1,1	1,1	0	10	10
N45.00	0	6	6	0	48	48	0,0	8,0	8,0	0	1	1
N45.01	0	7	7	0	82	82	0,0	11,7	11,7	0	7	7
N45.02	0	17	17	0	99	99	0,0	5,8	5,8	0	1	1
N450 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, avec abcès	0	30	30	0	229	229	0,0	7,6	7,6	0	9	9
N45.90	0	43	43	0	195	195	0,0	4,5	4,5	0	64	64
N45.91	0	20	20	0	78	78	0,0	3,9	3,9	0	41	41
N45.92	0	108	108	0	468	468	0,0	4,3	4,3	0	54	54
N459 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, sans abcès	0	171	171	0	741	741	0,0	4,3	4,3	0	159	159
N46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N46 Stérilité, chez l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
N47.0	0	35	35	0	79	79	0,0	2,3	2,3	0	266	266
N47.1	0	9	9	0	30	30	0,0	3,3	3,3	0	114	114
N47.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	20	20
N47 Affections du prépuce	0	45	45	0	110	110	0,0	2,4	2,4	0	400	400
N48.0	0	3	3	0	36	36	0,0	12,0	12,0	0	31	31
N48.1	0	25	25	0	68	68	0,0	2,7	2,7	0	249	249
N48.3	0	10	10	0	32	32	0,0	3,2	3,2	0	17	17
N48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	16	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N48.6	0	14	14	0	15	15	0,0	1,1	1,1	0	25	25
N48.8	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	0	71	71
N48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N48 Autres affections du pénis	0	57	57	0	158	158	0,0	2,8	2,8	0	414	414
N48.20	0	5	5	0	18	18	0,0	3,6	3,6	0	5	5
N48.21	0	10	10	0	48	48	0,0	4,8	4,8	0	12	12
N48.28	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	20	20
N482 Autres affections inflammatoires du pénis	0	17	17	0	69	69	0,0	4,1	4,1	0	37	37
N48.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N48.48	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	42	42
N48.49	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	22	22
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	66	66
N49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N49.2	0	100	100	0	735	735	0,0	7,4	7,4	0	105	105
N49.3	0	32	32	0	808	808	0,0	25,2	25,2	0	21	21
N49.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	8	8
N49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	133	133	0	1 545	1 545	0,0	11,6	11,6	0	143	143
N50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	14	14
N50.8	0	25	25	0	132	132	0,0	5,3	5,3	0	278	278
N50.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	20	20
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	26	26	0	134	134	0,0	5,2	5,2	0	312	312
N50.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N50.18	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	17	17
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	22	22
N51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	68	68
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	58	58
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	130	130
N60.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	167	6	173
N60.1	20	0	20	26	0	26	1,3	0,0	1,3	169	0	169
N60.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	35	0	35
N60.3	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	38	0	38
N60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N60.8	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	52	1	53
N60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	0	81
N60 Dysplasies mammaires bénignes	33	0	33	47	0	47	1,4	0,0	1,4	555	7	562
N61	133	4	137	544	5	549	4,1	1,2	4,0	110	1	111
N61 Affections inflammatoires du sein	133	4	137	544	5	549	4,1	1,2	4,0	110	1	111
N62	327	3	330	388	4	392	1,2	1,3	1,2	84	141	225
N62 Hypertrophie mammaire	327	3	330	388	4	392	1,2	1,3	1,2	84	141	225
N63	7	1	8	24	1	25	3,4	1,0	3,1	355	15	370
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	7	1	8	24	1	25	3,4	1,0	3,1	355	15	370
N64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N64.1	6	0	6	20	0	20	3,3	0,0	3,3	24	0	24
N64.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N64.3	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	36	1	37
N64.4	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	26	5	31
N64.5	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	35	0	35
N64.8	52	1	53	101	1	102	1,9	1,0	1,9	272	3	275
N64.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	25	0	25
N64 Autres affections du sein	70	2	72	159	2	161	2,3	1,0	2,2	427	9	436
N70.0	22	0	22	133	0	133	6,0	0,0	6,0	22	0	22
N70.1	66	0	66	163	0	163	2,5	0,0	2,5	362	0	362
N70.9	140	0	140	605	0	605	4,3	0,0	4,3	113	0	113
N70 Salpingite et ovarite	228	0	228	901	0	901	4,0	0,0	4,0	497	0	497
N71.0	14	0	14	50	0	50	3,6	0,0	3,6	13	0	13
N71.1	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	50	0	50
N71.9	47	0	47	149	0	149	3,2	0,0	3,2	67	0	67
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	67	0	67	218	0	218	3,3	0,0	3,3	130	0	130
N72	18	0	18	42	0	42	2,3	0,0	2,3	716	0	716
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	18	0	18	42	0	42	2,3	0,0	2,3	716	0	716
N73.0	15	0	15	95	0	95	6,3	0,0	6,3	18	0	18
N73.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
N73.2	23	0	23	151	0	151	6,6	0,0	6,6	51	0	51
N73.3	4	0	4	26	0	26	6,5	0,0	6,5	7	0	7
N73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N73.5	7	0	7	28	0	28	4,0	0,0	4,0	14	0	14
N73.6	39	0	39	101	0	101	2,6	0,0	2,6	1 711	0	1 711
N73.8	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	10	0	10
N73.9	178	0	178	547	0	547	3,1	0,0	3,1	84	0	84
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	270	0	270	963	0	963	3,6	0,0	3,6	1 900	0	1 900
N74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
N74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	0	42
N75.0	12	0	12	15	0	15	1,2	0,0	1,2	14	0	14
N75.1	61	0	61	79	0	79	1,3	0,0	1,3	5	0	5
N75.8	17	0	17	30	0	30	1,8	0,0	1,8	14	0	14
N75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N75 Affections de la glande de Bartholin	90	0	90	124	0	124	1,4	0,0	1,4	34	0	34
N76.0	9	0	9	24	0	24	2,7	0,0	2,7	368	0	368
N76.1	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	17	0	17
N76.2	24	0	24	82	0	82	3,4	0,0	3,4	134	0	134
N76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N76.4	51	0	51	129	0	129	2,5	0,0	2,5	40	0	40
N76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N76.6	9	0	9	36	0	36	4,0	0,0	4,0	27	0	27
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	94	0	94	278	0	278	3,0	0,0	3,0	603	0	603
N76.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N76.88	13	0	13	201	0	201	15,5	0,0	15,5	26	0	26
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	13	0	13	201	0	201	15,5	0,0	15,5	30	0	30
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	0	139
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	680	0	680
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	0	68
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	887	0	887
N80.0	249	0	249	690	0	690	2,8	0,0	2,8	2 102	0	2 102
N80.1	206	0	206	528	0	528	2,6	0,0	2,6	411	0	411
N80.2	7	0	7	28	0	28	4,0	0,0	4,0	146	0	146
N80.3	124	0	124	316	0	316	2,5	0,0	2,5	368	0	368
N80.4	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	14	0	14
N80.5	15	0	15	67	0	67	4,5	0,0	4,5	29	0	29
N80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N80.8	15	0	15	43	0	43	2,9	0,0	2,9	74	0	74
N80.9	52	0	52	200	0	200	3,8	0,0	3,8	495	0	495
N80 Endométriose	669	0	669	1 876	0	1 876	2,8	0,0	2,8	3 645	0	3 645
N81.0	24	0	24	37	0	37	1,5	0,0	1,5	35	0	35
N81.1	874	0	874	2 440	0	2 440	2,8	0,0	2,8	891	0	891
N81.2	308	0	308	871	0	871	2,8	0,0	2,8	137	0	137
N81.3	774	0	774	2 415	0	2 415	3,1	0,0	3,1	99	0	99
N81.4	510	0	510	1 461	0	1 461	2,9	0,0	2,9	253	0	253
N81.5	79	0	79	198	0	198	2,5	0,0	2,5	293	0	293
N81.6	336	0	336	757	0	757	2,3	0,0	2,3	808	0	808
N81.8	50	0	50	147	0	147	2,9	0,0	2,9	74	0	74
N81.9	116	0	116	350	0	350	3,0	0,0	3,0	58	0	58
N81 Prolapsus génital	3 071	0	3 071	8 676	0	8 676	2,8	0,0	2,8	2 648	0	2 648
N82.0	21	0	21	120	0	120	5,7	0,0	5,7	20	0	20
N82.1	10	0	10	68	0	68	6,8	0,0	6,8	12	0	12
N82.2	2	0	2	38	0	38	19,0	0,0	19,0	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N82.3	86	0	86	913	0	913	10,6	0,0	10,6	196	0	196
N82.4	7	0	7	63	0	63	9,0	0,0	9,0	39	0	39
N82.5	2	0	2	32	0	32	16,0	0,0	16,0	7	0	7
N82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	128	0	128	1 234	0	1 234	9,6	0,0	9,6	301	0	301
N83.0	67	0	67	137	0	137	2,0	0,0	2,0	385	0	385
N83.1	129	0	129	293	0	293	2,3	0,0	2,3	399	0	399
N83.2	567	0	567	1 288	0	1 288	2,3	0,0	2,3	2 054	0	2 054
N83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	0	73
N83.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
N83.6	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	30	0	30
N83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N83.8	73	0	73	196	0	196	2,7	0,0	2,7	1 007	0	1 007
N83.9	19	0	19	71	0	71	3,7	0,0	3,7	68	0	68
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	861	0	861	2 002	0	2 002	2,3	0,0	2,3	4 022	0	4 022
N83.50	52	0	52	143	0	143	2,8	0,0	2,8	67	0	67
N83.51	22	0	22	38	0	38	1,7	0,0	1,7	20	0	20
N83.52	28	0	28	63	0	63	2,2	0,0	2,2	23	0	23
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	102	0	102	244	0	244	2,4	0,0	2,4	110	0	110
N84.0	85	0	85	243	0	243	2,9	0,0	2,9	989	1	990
N84.1	9	0	9	13	0	13	1,4	0,0	1,4	278	1	279
N84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
N84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N84.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	95	0	95	258	0	258	2,7	0,0	2,7	1 311	2	1 313
N85.0	188	0	188	513	0	513	2,7	0,0	2,7	259	0	259
N85.1	58	0	58	168	0	168	2,9	0,0	2,9	32	0	32
N85.2	9	0	9	14	0	14	1,6	0,0	1,6	86	0	86
N85.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N85.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	15	0	15
N85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N85.6	7	0	7	11	0	11	1,6	0,0	1,6	20	0	20
N85.7	10	0	10	30	0	30	3,0	0,0	3,0	26	0	26
N85.8	27	0	27	82	0	82	3,0	0,0	3,0	488	1	489
N85.9	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	26	0	26
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	304	0	304	830	0	830	2,7	0,0	2,7	954	1	955
N86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N87.0	14	0	14	26	0	26	1,9	0,0	1,9	56	0	56
N87.1	7	0	7	11	0	11	1,6	0,0	1,6	16	0	16
N87.2	42	0	42	107	0	107	2,5	0,0	2,5	39	0	39
N87.9	12	0	12	28	0	28	2,3	0,0	2,3	120	0	120
N87 Dysplasie du col de l'utérus	75	0	75	172	0	172	2,3	0,0	2,3	231	0	231
N88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N88.2	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	50	0	50
N88.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N88.8	12	0	12	23	0	23	1,9	0,0	1,9	607	0	607
N88.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	21	0	21	38	0	38	1,8	0,0	1,8	705	0	705
N89.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
N89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N89.5	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	25	0	25
N89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N89.7	5	0	5	18	0	18	3,6	0,0	3,6	6	0	6
N89.8	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	197	0	197
N89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	15	0	15	40	0	40	2,7	0,0	2,7	244	0	244
N90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N90.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N90.3	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	4	0	4
N90.4	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	137	0	137
N90.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	0	30
N90.6	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	19	0	19
N90.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	68	0	68
N90.8	10	0	10	15	0	15	1,5	0,0	1,5	145	0	145
N90.9	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	16	0	16
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	26	0	26	46	0	46	1,8	0,0	1,8	421	0	421
N91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N91.1	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	71	0	71
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	0	51
N91.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	149	0	149
N92.0	942	0	942	2 217	0	2 217	2,4	0,0	2,4	1 179	0	1 179
N92.1	490	0	490	1 157	0	1 157	2,4	0,0	2,4	461	0	461
N92.2	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	2	0	2
N92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N92.4	20	0	20	41	0	41	2,0	0,0	2,0	20	0	20
N92.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N92.6	10	0	10	23	0	23	2,3	0,0	2,3	16	0	16
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	1 468	0	1 468	3 448	0	3 448	2,3	0,0	2,3	1 686	0	1 686
N93.0	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	24	0	24
N93.8	235	1	236	546	3	549	2,3	3,0	2,3	213	0	213
N93.9	53	0	53	154	0	154	2,9	0,0	2,9	269	0	269
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	293	1	294	708	3	711	2,4	3,0	2,4	506	0	506
N94.0	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	10	0	10
N94.1	21	0	21	46	0	46	2,2	0,0	2,2	151	0	151
N94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
N94.3	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	32	0	32
N94.4	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	7	0	7
N94.5	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	17	0	17
N94.6	160	0	160	379	0	379	2,4	0,0	2,4	437	0	437
N94.8	243	0	243	583	0	583	2,4	0,0	2,4	432	0	432
N94.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	439	0	439	1 038	0	1 038	2,4	0,0	2,4	1 125	0	1 125
N95.0	150	0	150	459	0	459	3,1	0,0	3,1	285	0	285
N95.1	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	551	0	551
N95.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	126	0	126
N95.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	16	0	16
N95.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N95.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	29	0	29
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	157	0	157	476	0	476	3,0	0,0	3,0	1 016	0	1 016
N96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N96 Avortements à répétition	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N97.1	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	36	0	36
N97.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
N97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N97.8	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	15	0	15
N97.9	11	0	11	15	0	15	1,4	0,0	1,4	145	0	145
N97 Stérilité de la femme	24	0	24	46	0	46	1,9	0,0	1,9	213	0	213
N98.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
N98.1	59	0	59	258	0	258	4,4	0,0	4,4	15	0	15
N98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N98.8	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	2	0	2
N98.9	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
N98 Complications de la fécondation artificielle	66	0	66	288	0	288	4,4	0,0	4,4	18	0	18
N99.0	18	30	48	165	251	416	9,2	8,4	8,7	560	1 115	1 675
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N99.1	1	12	13	6	53	59	6,0	4,4	4,5	0	18	18
N99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N99.3	95	0	95	287	0	287	3,0	0,0	3,0	32	0	32
N99.4	13	0	13	56	0	56	4,3	0,0	4,3	576	34	610
N99.8	10	26	36	61	213	274	6,1	8,2	7,6	32	65	97
N99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs	137	68	205	575	517	1 092	4,2	7,6	5,3	1 207	1 236	2 443
N99.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
N99.51	10	15	25	125	53	178	12,5	3,5	7,1	7	15	22
N99.52	18	22	40	269	113	382	14,9	5,1	9,6	31	36	67
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	28	37	65	394	166	560	14,1	4,5	8,6	40	55	95
O00.0	3	0	3	29	0	29	9,7	0,0	9,7	2	0	2
O00.1	696	0	696	1 151	0	1 151	1,7	0,0	1,7	3	0	3
O00.2	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	1	0	1
O00.8	24	0	24	102	0	102	4,2	0,0	4,2	1	0	1
O00.9	120	0	120	213	0	213	1,8	0,0	1,8	17	0	17
O00 Grossesse extra-utérine	848	0	848	1 501	0	1 501	1,8	0,0	1,8	24	0	24
O01.0	17	0	17	20	0	20	1,2	0,0	1,2	2	0	2
O01.1	14	0	14	20	0	20	1,4	0,0	1,4	5	0	5
O01.9	15	0	15	20	0	20	1,3	0,0	1,3	3	0	3
O01 Môle hydatiforme	46	0	46	60	0	60	1,3	0,0	1,3	10	0	10
O02.0	85	0	85	92	0	92	1,1	0,0	1,1	6	0	6
O02.1	698	0	698	835	0	835	1,2	0,0	1,2	29	0	29
O02.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O02.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O02 Autres produits anormaux de la conception	790	0	790	934	0	934	1,2	0,0	1,2	38	0	38
O03.0	46	0	46	90	0	90	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O03.1	93	0	93	120	0	120	1,3	0,0	1,3	3	0	3
O03.3	35	0	35	48	0	48	1,4	0,0	1,4	3	0	3
O03.4	686	0	686	834	0	834	1,2	0,0	1,2	13	0	13
O03.5	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	0	0	0
O03.6	8	0	8	15	0	15	1,9	0,0	1,9	0	0	0
O03.8	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	0	0	0
O03.9	106	0	106	167	0	167	1,6	0,0	1,6	13	0	13
O03 Avortement spontané	987	0	987	1 302	0	1 302	1,3	0,0	1,3	35	0	35
O04.0	16	0	16	29	0	29	1,8	0,0	1,8	2	0	2
O04.1	32	0	32	67	0	67	2,1	0,0	2,1	6	0	6
O04.3	10	0	10	13	0	13	1,3	0,0	1,3	1	0	1
O04.4	105	0	105	196	0	196	1,9	0,0	1,9	7	0	7
O04.5	4	0	4	16	0	16	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O04.6	20	0	20	29	0	29	1,4	0,0	1,4	2	0	2
O04.8	9	0	9	35	0	35	3,9	0,0	3,9	2	0	2
O04.9	347	0	347	555	0	555	1,6	0,0	1,6	21	0	21
O04 Avortement médical	543	0	543	940	0	940	1,7	0,0	1,7	41	0	41
O05.0	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	0	0	0
O05.1	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	0	0	0
O05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O05.4	10	0	10	11	0	11	1,1	0,0	1,1	1	0	1
O05.6	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
O05.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.9	9	0	9	22	0	22	2,4	0,0	2,4	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O05 Autres formes d'avortement	35	0	35	65	0	65	1,9	0,0	1,9	4	0	4
O07.3	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	4	0	4
O07.4	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	7	0	7
O07 Échec d'une tentative d'avortement	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	11	0	11
O08.0	73	0	73	156	0	156	2,1	0,0	2,1	48	0	48
O08.1	38	0	38	74	0	74	1,9	0,0	1,9	191	0	191
O08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	0	16
O08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.6	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	9	0	9
O08.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O08.8	48	0	48	55	0	55	1,1	0,0	1,1	151	0	151
O08.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O08 Complications consécutives à un avortement, une grossesse ectopique et molaire	165	0	165	305	0	305	1,8	0,0	1,8	424	0	424
O10.001	101	0	101	309	0	309	3,1	0,0	3,1	345	0	345
O10.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.003	52	0	52	109	0	109	2,1	0,0	2,1	72	0	72
O10.004	9	0	9	15	0	15	1,7	0,0	1,7	2	0	2
O10.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	162	0	162	433	0	433	2,7	0,0	2,7	438	0	438
O10.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O10.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O102 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'accouchement et la puerpéralité												
O10.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O10.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O104 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O10.901	21	0	21	55	0	55	2,6	0,0	2,6	32	0	32
O10.903	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	5	0	5
O10.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	25	0	25	65	0	65	2,6	0,0	2,6	39	0	39
O11.001	101	0	101	706	0	706	7,0	0,0	7,0	52	0	52
O11.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O11.003	39	0	39	98	0	98	2,5	0,0	2,5	7	0	7
O11.004	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	1	0	1
O11.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O11 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique	146	0	146	815	0	815	5,6	0,0	5,6	64	0	64
O12.001	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	21	0	21
O12.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O12.003	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O12.004	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O12.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O120 Oedème gestationnel	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	30	0	30
O12.101	25	0	25	79	0	79	3,2	0,0	3,2	89	0	89
O12.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O12.103	9	0	9	14	0	14	1,6	0,0	1,6	25	0	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O12.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O121 Protéinurie gestationnelle	34	0	34	93	0	93	2,7	0,0	2,7	117	0	117
O12.201	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	3	0	3
O122 Oedème gestationnel avec protéinurie	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	3	0	3
O13.001	1 344	0	1 344	4 466	0	4 466	3,3	0,0	3,3	1 680	0	1 680
O13.002	7	0	7	31	0	31	4,4	0,0	4,4	87	0	87
O13.003	350	0	350	725	0	725	2,1	0,0	2,1	92	0	92
O13.004	82	0	82	178	0	178	2,2	0,0	2,2	16	0	16
O13.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O13 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse]	1 783	0	1 783	5 400	0	5 400	3,0	0,0	3,0	1 881	0	1 881
O14.001	653	0	653	3 361	0	3 361	5,1	0,0	5,1	358	0	358
O14.002	16	0	16	93	0	93	5,8	0,0	5,8	35	0	35
O14.003	116	0	116	224	0	224	1,9	0,0	1,9	15	0	15
O14.004	54	0	54	161	0	161	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O14.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O140 Prééclampsie légère à modérée	839	0	839	3 839	0	3 839	4,6	0,0	4,6	415	0	415
O15.001	14	0	14	51	0	51	3,6	0,0	3,6	12	0	12
O15.003	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	0	0	0
O150 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de troubles antepartum	18	0	18	56	0	56	3,1	0,0	3,1	12	0	12
O15.101	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	4	0	4
O151 Eclampsie au cours du travail	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	4	0	4
O15.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O15.204	13	0	13	43	0	43	3,3	0,0	3,3	0	0	0
O152 Éclampsie au cours de la puerpéralité	13	0	13	43	0	43	3,3	0,0	3,3	9	0	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O16.001	71	0	71	221	0	221	3,1	0,0	3,1	144	0	144
O16.002	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	30	0	30
O16.003	27	0	27	48	0	48	1,8	0,0	1,8	19	0	19
O16.004	9	0	9	16	0	16	1,8	0,0	1,8	6	0	6
O16.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O16 Hypertension de la mère, sans précision	109	0	109	290	0	290	2,7	0,0	2,7	202	0	202
O20.003	22	0	22	46	0	46	2,1	0,0	2,1	9	0	9
O20.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O200 Menace d'avortement	22	0	22	46	0	46	2,1	0,0	2,1	11	0	11
O20.803	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O208 Autres hémorragies du début de la grossesse	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O20.903	16	0	16	31	0	31	1,9	0,0	1,9	6	0	6
O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision	16	0	16	31	0	31	1,9	0,0	1,9	6	0	6
O21.001	9	0	9	30	0	30	3,3	0,0	3,3	13	0	13
O21.003	470	0	470	1 476	0	1 476	3,1	0,0	3,1	41	0	41
O21.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O210 Hyperémèse gravidique bénigne	479	0	479	1 506	0	1 506	3,1	0,0	3,1	62	0	62
O21.101	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O21.103	122	0	122	539	0	539	4,4	0,0	4,4	4	0	4
O21.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O211 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques	123	0	123	542	0	542	4,4	0,0	4,4	8	0	8
O21.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O21.203	44	0	44	93	0	93	2,1	0,0	2,1	7	0	7
O212 Vomissements tardifs de la grossesse	44	0	44	93	0	93	2,1	0,0	2,1	9	0	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O21.801	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O21.803	9	0	9	25	0	25	2,8	0,0	2,8	15	0	15
O218 Autres vomissements compliquant la grossesse	10	0	10	27	0	27	2,7	0,0	2,7	20	0	20
O21.901	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	9	0	9
O21.903	33	0	33	69	0	69	2,1	0,0	2,1	15	0	15
O219 Vomissements de la grossesse, sans précision	35	0	35	74	0	74	2,1	0,0	2,1	24	0	24
O22.001	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	37	0	37
O22.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O220 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	39	0	39
O22.101	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	60	0	60
O22.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O221 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	63	0	63
O22.201	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	18	0	18
O22.203	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	1	0	1
O222 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse	12	0	12	23	0	23	1,9	0,0	1,9	19	0	19
O22.301	6	0	6	23	0	23	3,8	0,0	3,8	7	0	7
O22.303	10	0	10	28	0	28	2,8	0,0	2,8	3	0	3
O22.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O223 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse	16	0	16	51	0	51	3,2	0,0	3,2	11	0	11
O22.401	10	0	10	23	0	23	2,3	0,0	2,3	126	0	126
O22.403	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O224 Hémorroïdes au cours de la grossesse	15	0	15	28	0	28	1,9	0,0	1,9	130	0	130
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O22.801	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	9	0	9
O22.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O228 Autres complications veineuses de la grossesse	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	11	0	11
O22.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O229 Complication veineuse de la grossesse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O23.001	5	0	5	28	0	28	5,6	0,0	5,6	20	0	20
O23.003	217	0	217	624	0	624	2,9	0,0	2,9	26	0	26
O230 Infections rénales au cours de la grossesse	222	0	222	652	0	652	2,9	0,0	2,9	46	0	46
O23.101	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	22	0	22
O23.103	15	0	15	31	0	31	2,1	0,0	2,1	26	0	26
O23.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O231 Infections vésicales au cours de la grossesse	18	0	18	38	0	38	2,1	0,0	2,1	50	0	50
O23.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O23.303	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O23.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O233 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O23.401	18	0	18	49	0	49	2,7	0,0	2,7	198	0	198
O23.403	26	0	26	97	0	97	3,7	0,0	3,7	73	0	73
O23.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	44	0	44	146	0	146	3,3	0,0	3,3	278	0	278
O23.501	65	0	65	155	0	155	2,4	0,0	2,4	211	0	211
O23.503	11	0	11	28	0	28	2,5	0,0	2,5	54	0	54
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O23.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	76	0	76	183	0	183	2,4	0,0	2,4	276	0	276
O23.901	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	51	0	51
O23.903	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O23.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O239 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision	7	0	7	9	0	9	1,3	0,0	1,3	57	0	57
O24.501	60	0	60	235	0	235	3,9	0,0	3,9	124	0	124
O24.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.503	23	0	23	94	0	94	4,1	0,0	4,1	47	0	47
O24.504	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	0	4
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	84	0	84	336	0	336	4,0	0,0	4,0	181	0	181
O24.601	103	0	103	307	0	307	3,0	0,0	3,0	244	0	244
O24.602	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O24.603	41	0	41	146	0	146	3,6	0,0	3,6	61	0	61
O24.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O24.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	145	0	145	456	0	456	3,1	0,0	3,1	334	0	334
O24.701	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	19	0	19
O24.703	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O247 Diabète sucré préexistant d'un autre type ou type non précisé	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	22	0	22
O24.801	1 920	0	1 920	4 817	0	4 817	2,5	0,0	2,5	4 204	0	4 204
O24.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.803	80	0	80	167	0	167	2,1	0,0	2,1	481	0	481
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O24.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O24.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	2 000	0	2 000	4 984	0	4 984	2,5	0,0	2,5	4 708	0	4 708
O25.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O25.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O25.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O25.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O25 Malnutrition au cours de la grossesse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O26.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O260 Prise de poids excessive au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O26.101	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O26.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O261 Faible prise de poids au cours de la grossesse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O26.201	9	0	9	14	0	14	1,6	0,0	1,6	92	0	92
O26.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
O26.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	9	0	9	14	0	14	1,6	0,0	1,6	121	0	121
O26.301	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	10	0	10
O26.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O26.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	18	0	18
O26.401	13	0	13	39	0	39	3,0	0,0	3,0	29	0	29
O26.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O26.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O264 Herpès gestationis	13	0	13	39	0	39	3,0	0,0	3,0	32	0	32
O26.501	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	45	0	45
O26.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
O26.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O265 Syndrome d'hypotension maternelle	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	79	0	79
O26.601	189	0	189	586	0	586	3,1	0,0	3,1	270	0	270
O26.602	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O26.603	42	0	42	82	0	82	2,0	0,0	2,0	39	0	39
O26.604	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	3	0	3
O26.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	233	0	233	686	0	686	2,9	0,0	2,9	320	0	320
O26.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O267 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O26.801	80	0	80	215	0	215	2,7	0,0	2,7	315	0	315
O26.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
O26.803	65	0	65	138	0	138	2,1	0,0	2,1	92	0	92
O26.804	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	0	5
O26.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	146	0	146	357	0	357	2,4	0,0	2,4	433	0	433
O26.901	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O26.903	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O269 Affection liée à la grossesse, sans précision	18	0	18	19	0	19	1,1	0,0	1,1	5	0	5
O28.001	11	0	11	26	0	26	2,4	0,0	2,4	81	0	81
O28.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O28.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O280 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	12	0	12	27	0	27	2,2	0,0	2,2	84	0	84
O28.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O281 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O28.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O28.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O282 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O28.301	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	33	0	33
O28.303	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	10	0	10
O28.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	46	0	46
O28.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O284 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O28.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O28.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O28.801	178	0	178	373	0	373	2,1	0,0	2,1	450	0	450
O28.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	0	22
O288 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	179	0	179	374	0	374	2,1	0,0	2,1	472	0	472
O28.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O289 Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O29.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O290 Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O29.401	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	0	4
O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	0	4
O29.501	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O295 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O29.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O298 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O29.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O299 Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O30.001	426	0	426	1 681	0	1 681	3,9	0,0	3,9	619	0	619
O30.003	60	0	60	407	0	407	6,8	0,0	6,8	322	0	322
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
O300 Jumeaux	486	0	486	2 088	0	2 088	4,3	0,0	4,3	975	0	975
O30.101	8	0	8	120	0	120	15,0	0,0	15,0	9	0	9
O30.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O301 Triplés	8	0	8	120	0	120	15,0	0,0	15,0	22	0	22
O30.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O302 Quadruplés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O30.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O309 Grossesse multiple, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O31.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O310 Fœtus papyracé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O31.111	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	4	0	4
O31.113	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O31.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3111 Poursuite de la grossesse après avortement spontané d' un ou de plusieurs fœtus	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	7	0	7
O31.121	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	14	0	14
O31.123	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O31.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3112 Poursuite de la grossesse après réduction sélective d' un ou de plusieurs fœtus	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	21	0	21
O31.201	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	7	0	7
O31.203	2	0	2	43	0	43	21,5	0,0	21,5	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O312 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou de plusieurs foetus	9	0	9	61	0	61	6,8	0,0	6,8	10	0	10
O31.801	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O31.803	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	2	0	2
O31.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	5	0	5
O32.001	35	0	35	92	0	92	2,6	0,0	2,6	29	0	29
O32.003	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O320 Soins maternels pour position instable	38	0	38	95	0	95	2,5	0,0	2,5	32	0	32
O32.101	2 453	0	2 453	8 021	0	8 021	3,3	0,0	3,3	989	0	989
O32.103	30	0	30	46	0	46	1,5	0,0	1,5	111	0	111
O32.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
O321 Soins maternels pour présentation du siège	2 483	0	2 483	8 067	0	8 067	3,2	0,0	3,2	1 120	0	1 120
O32.201	135	0	135	542	0	542	4,0	0,0	4,0	272	0	272
O32.203	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O322 Soins maternels pour position transverse et oblique	138	0	138	545	0	545	3,9	0,0	3,9	279	0	279
O32.301	44	0	44	130	0	130	3,0	0,0	3,0	52	0	52
O323 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton	44	0	44	130	0	130	3,0	0,0	3,0	52	0	52
O32.401	18	0	18	71	0	71	3,9	0,0	3,9	45	0	45
O324 Soins maternels pour tête haute à terme	18	0	18	71	0	71	3,9	0,0	3,9	45	0	45
O32.501	121	0	121	653	0	653	5,4	0,0	5,4	245	0	245
O32.503	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O325 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un	123	0	123	655	0	655	5,3	0,0	5,3	251	0	251
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
ou de plusieurs foetus												
O32.601	12	0	12	35	0	35	2,9	0,0	2,9	30	0	30
O326 Soins maternels pour présentation complexe	12	0	12	35	0	35	2,9	0,0	2,9	30	0	30
O32.801	170	0	170	409	0	409	2,4	0,0	2,4	902	0	902
O32.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O328 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du foetus	170	0	170	409	0	409	2,4	0,0	2,4	905	0	905
O32.901	17	0	17	55	0	55	3,2	0,0	3,2	51	0	51
O32.903	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O329 Soins maternels pour présentation anormale du foetus, sans précision	20	0	20	58	0	58	2,9	0,0	2,9	51	0	51
O33.001	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	9	0	9
O330 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	9	0	9
O33.101	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	0	5
O331 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	0	5
O33.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O332 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O33.301	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O333 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O33.401	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	11	0	11
O334 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d'origine mixte, maternelle	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	11	0	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
et foetale												
O33.501	32	0	32	103	0	103	3,2	0,0	3,2	41	0	41
O335 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros	32	0	32	103	0	103	3,2	0,0	3,2	41	0	41
O33.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O33.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O33.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O338 Soins maternels pour disproportion d'autres origines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O33.901	84	0	84	344	0	344	4,1	0,0	4,1	157	0	157
O339 Soins maternels pour disproportion, sans précision	84	0	84	344	0	344	4,1	0,0	4,1	157	0	157
O34.001	18	0	18	47	0	47	2,6	0,0	2,6	236	0	236
O34.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
O34.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	18	0	18	47	0	47	2,6	0,0	2,6	277	0	277
O34.101	41	0	41	134	0	134	3,3	0,0	3,3	628	0	628
O34.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.103	52	0	52	157	0	157	3,0	0,0	3,0	66	0	66
O34.104	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O34.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	95	0	95	295	0	295	3,1	0,0	3,1	734	0	734
O34.201	6 335	0	6 335	18 236	0	18 236	2,9	0,0	2,9	1 662	0	1 662
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.203	11	0	11	13	0	13	1,2	0,0	1,2	189	0	189
O34.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	6 346	0	6 346	18 249	0	18 249	2,9	0,0	2,9	1 871	0	1 871
O34.291	72	0	72	242	0	242	3,4	0,0	3,4	55	0	55
O34.293	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O34.299	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision	73	0	73	243	0	243	3,3	0,0	3,3	60	0	60
O34.301	55	0	55	630	0	630	11,5	0,0	11,5	182	0	182
O34.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.303	231	0	231	1 650	0	1 650	7,1	0,0	7,1	61	0	61
O34.304	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O34.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
O343 Soins maternels pour béance du col	287	0	287	2 284	0	2 284	8,0	0,0	8,0	279	0	279
O34.401	26	0	26	79	0	79	3,0	0,0	3,0	127	0	127
O34.403	38	0	38	516	0	516	13,6	0,0	13,6	77	0	77
O34.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	64	0	64	595	0	595	9,3	0,0	9,3	212	0	212
O34.501	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	43	0	43
O34.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.503	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	2	0	2
O34.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	12	0	12	23	0	23	1,9	0,0	1,9	55	0	55
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.601	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	31	0	31
O34.603	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O34.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O346 Soins maternels pour anomalies du vagin	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	33	0	33
O34.701	16	0	16	37	0	37	2,3	0,0	2,3	53	0	53
O34.703	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	17	0	17	40	0	40	2,4	0,0	2,4	54	0	54
O34.801	17	0	17	50	0	50	2,9	0,0	2,9	137	0	137
O34.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.803	22	0	22	41	0	41	1,9	0,0	1,9	13	0	13
O34.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	39	0	39	91	0	91	2,3	0,0	2,3	164	0	164
O34.901	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	0	0	0
O349 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	0	0	0
O35.001	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O35.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	25	0	25
O35.011	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	7	0	7
O35.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du fœtus	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	18	0	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O35.021	8	0	8	12	0	12	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O35.023	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
O35.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)	9	0	9	19	0	19	2,1	0,0	2,1	10	0	10
O35.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3503 Soins maternels pour spina bifida avec hydrocéphalie (présumés) du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.081	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O35.089	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3508 Soins maternels pour d'autres anomalies (présumées) du tube neural du fœtus	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	8	0	8
O35.091	12	0	12	23	0	23	1,9	0,0	1,9	8	0	8
O35.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus	12	0	12	23	0	23	1,9	0,0	1,9	18	0	18
O35.101	42	0	42	70	0	70	1,7	0,0	1,7	30	0	30
O35.103	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O35.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	147	0	147
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus	45	0	45	73	0	73	1,6	0,0	1,6	183	0	183
O35.201	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	6	0	6
O35.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O35.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O352 Soins maternels pour maladie	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	15	0	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
héréditaire (présumée) du fœtus												
O35.301	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O35.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O35.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O353 Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) résultant d'une maladie virale de la mère	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O35.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O354 Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) dues à l'alcoolisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.501	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O35.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O355 Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) médicamenteuses	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	0	7
O35.701	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
O357 Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) dues à d'autres procédures médicales	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
O35.801	105	0	105	379	0	379	3,6	0,0	3,6	271	0	271
O35.803	14	0	14	46	0	46	3,3	0,0	3,3	49	0	49
O35.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	0	132
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présümées)	119	0	119	425	0	425	3,6	0,0	3,6	452	0	452
O35.901	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	15	0	15
O35.903	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	2	0	2
O35.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O359 Soins maternels pour anomalie et	8	0	8	12	0	12	1,5	0,0	1,5	31	0	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
lésion foetales (présumées), sans précision												
O36.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O36.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3602 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O36.031	53	0	53	112	0	112	2,1	0,0	2,1	378	0	378
O36.033	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	22	0	22
O36.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre	58	0	58	117	0	117	2,0	0,0	2,0	401	0	401
O36.091	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	34	0	34
O36.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	36	0	36
O36.123	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3612 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.131	16	0	16	43	0	43	2,7	0,0	2,7	51	0	51
O36.133	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	8	0	8
O36.139	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3613 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, troisième trimestre	20	0	20	48	0	48	2,4	0,0	2,4	60	0	60
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.191	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	7	0	7
O3619 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	7	0	7
O36.219	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.221	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O36.223	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.229	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	0	20
O36.231	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	6	0	6
O36.233	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3623 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	8	0	8
O36.293	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3629 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.313	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3631 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, premier trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.321	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.323	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.329	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3632 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O36.331	13	0	13	76	0	76	5,8	0,0	5,8	20	0	20
O36.333	7	0	7	28	0	28	4,0	0,0	4,0	6	0	6
O3633 Soins maternels pour signes de mort	20	0	20	104	0	104	5,2	0,0	5,2	26	0	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
apparente du fœtus, troisième trimestre												
O36.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3639 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.421	50	0	50	72	0	72	1,4	0,0	1,4	33	0	33
O36.423	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.429	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre	51	0	51	73	0	73	1,4	0,0	1,4	37	0	37
O36.431	174	0	174	375	0	375	2,2	0,0	2,2	36	0	36
O36.433	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.439	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3643 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, troisième trimestre	175	0	175	376	0	376	2,1	0,0	2,1	38	0	38
O36.491	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	4	0	4
O36.493	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3649 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, trimestre non spécifié	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	5	0	5
O36.513	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.519	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3651 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.521	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	22	0	22
O36.523	7	0	7	21	0	21	3,0	0,0	3,0	9	0	9
O36.529	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O3652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre	12	0	12	34	0	34	2,8	0,0	2,8	45	0	45
O36.531	561	0	561	1 809	0	1 809	3,2	0,0	3,2	1 208	0	1 208
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.533	48	0	48	169	0	169	3,5	0,0	3,5	68	0	68
O36.539	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3653 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, troisième trimestre	609	0	609	1 978	0	1 978	3,2	0,0	3,2	1 279	0	1 279
O36.591	85	0	85	258	0	258	3,0	0,0	3,0	144	0	144
O36.593	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O36.599	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3659 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, trimestre non spécifié	86	0	86	259	0	259	3,0	0,0	3,0	152	0	152
O36.621	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.623	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.629	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3662 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.631	414	0	414	1 004	0	1 004	2,4	0,0	2,4	1 964	0	1 964
O36.633	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
O36.639	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3663 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, troisième trimestre	414	0	414	1 004	0	1 004	2,4	0,0	2,4	1 991	0	1 991
O36.691	72	0	72	184	0	184	2,6	0,0	2,6	257	0	257
O36.693	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3669 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, trimestre non spécifié	72	0	72	184	0	184	2,6	0,0	2,6	258	0	258
O36.733	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3673 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable, troisième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3681 Soins maternels pour d'autres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
affections précisées du fœtus, premier trimestre												
O36.821	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O36.823	4	0	4	29	0	29	7,2	0,0	7,2	1	0	1
O36.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre	5	0	5	33	0	33	6,6	0,0	6,6	6	0	6
O36.831	29	0	29	108	0	108	3,7	0,0	3,7	129	0	129
O36.833	15	0	15	18	0	18	1,2	0,0	1,2	19	0	19
O3683 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, troisième trimestre	44	0	44	126	0	126	2,9	0,0	2,9	148	0	148
O36.891	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O3689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, trimestre non spécifié	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O36.913	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3691 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.931	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	4	0	4
O36.933	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3693 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, troisième trimestre	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	4	0	4
O36.991	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
O3699 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, trimestre non précisé	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
O37.021	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O37.023	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3702 Soins maternels pour diminution des	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
mouvements du fœtus, deuxième trimestre												
O37.031	73	0	73	181	0	181	2,5	0,0	2,5	107	0	107
O37.033	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O3703 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, troisième trimestre	92	0	92	200	0	200	2,2	0,0	2,2	112	0	112
O37.091	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	6	0	6
O3709 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, trimestre non précisé	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	6	0	6
O40.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4001 Hydramnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O40.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O40.023	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	16	0	16
O40.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4002 Hydramnios, deuxième trimestre	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	28	0	28
O40.031	211	0	211	576	0	576	2,7	0,0	2,7	766	0	766
O40.033	14	0	14	46	0	46	3,3	0,0	3,3	70	0	70
O4003 Hydramnios, troisième trimestre	225	0	225	622	0	622	2,8	0,0	2,8	836	0	836
O40.091	27	0	27	58	0	58	2,1	0,0	2,1	124	0	124
O40.093	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O4009 Hydramnios, trimestre non précisé	28	0	28	59	0	59	2,1	0,0	2,1	128	0	128
O41.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4101 Oligoamnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O41.021	7	0	7	21	0	21	3,0	0,0	3,0	31	0	31
O41.023	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	20	0	20
O41.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre	11	0	11	33	0	33	3,0	0,0	3,0	80	0	80
O41.031	375	0	375	1 054	0	1 054	2,8	0,0	2,8	978	0	978
O41.033	13	0	13	21	0	21	1,6	0,0	1,6	31	0	31
O41.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4103 Oligoamnios, troisième trimestre	388	0	388	1 075	0	1 075	2,8	0,0	2,8	1 010	0	1 010
O41.091	75	0	75	225	0	225	3,0	0,0	3,0	201	0	201
O41.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O41.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4109 Oligoamnios, trimestre non précisé	75	0	75	225	0	225	3,0	0,0	3,0	214	0	214
O41.113	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
O41.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	7	0	7
O41.121	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	46	0	46
O41.123	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O41.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	0	44
O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	92	0	92
O41.131	576	0	576	1 635	0	1 635	2,8	0,0	2,8	2 815	0	2 815
O41.133	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O41.139	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O4113 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre, troubles ou complications antepartum	580	0	580	1 643	0	1 643	2,8	0,0	2,8	2 821	0	2 821
O41.191	40	0	40	111	0	111	2,8	0,0	2,8	329	0	329
O41.199	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O4119 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé	40	0	40	111	0	111	2,8	0,0	2,8	334	0	334
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O41.813	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4181 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.821	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O41.823	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	0	8
O41.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O4182 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	17	0	17
O41.831	16	0	16	40	0	40	2,5	0,0	2,5	100	0	100
O41.833	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O4183 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, troisième trimestre	18	0	18	42	0	42	2,3	0,0	2,3	104	0	104
O41.891	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	28	0	28
O41.893	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	0	3
O4189 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	31	0	31
O41.901	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	28	0	28
O41.903	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	4	0	4
O419 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision	10	0	10	24	0	24	2,4	0,0	2,4	32	0	32
O42.011	596	0	596	1 941	0	1 941	3,3	0,0	3,3	865	0	865
O42.013	39	0	39	51	0	51	1,3	0,0	1,3	11	0	11
O42.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
O4201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures	635	0	635	1 992	0	1 992	3,1	0,0	3,1	915	0	915
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O42.021	3 007	0	3 007	7 520	0	7 520	2,5	0,0	2,5	2 663	0	2 663
O42.023	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O42.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4202 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail dans les 24 heures	3 009	0	3 009	7 524	0	7 524	2,5	0,0	2,5	2 665	0	2 665
O42.091	71	0	71	180	0	180	2,5	0,0	2,5	84	0	84
O42.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4209 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	71	0	71	180	0	180	2,5	0,0	2,5	85	0	85
O42.111	221	0	221	2 272	0	2 272	10,3	0,0	10,3	201	0	201
O42.113	32	0	32	268	0	268	8,4	0,0	8,4	11	0	11
O42.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O4211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	253	0	253	2 540	0	2 540	10,0	0,0	10,0	234	0	234
O42.121	258	0	258	827	0	827	3,2	0,0	3,2	208	0	208
O42.123	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	3	0	3
O42.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4212 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	261	0	261	831	0	831	3,2	0,0	3,2	212	0	212
O42.191	7	0	7	22	0	22	3,1	0,0	3,1	6	0	6
O4219 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	7	0	7	22	0	22	3,1	0,0	3,1	6	0	6
O42.203	75	0	75	413	0	413	5,5	0,0	5,5	13	0	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O42.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O422 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement	75	0	75	413	0	413	5,5	0,0	5,5	14	0	14
O42.903	81	0	81	268	0	268	3,3	0,0	3,3	20	0	20
O42.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	81	0	81	268	0	268	3,3	0,0	3,3	48	0	48
O43.001	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	64	0	64
O43.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4300 Syndromes de transfusion foeto-maternelle	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	67	0	67
O43.011	7	0	7	84	0	84	12,0	0,0	12,0	15	0	15
O43.013	25	0	25	107	0	107	4,3	0,0	4,3	6	0	6
O43.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4301 Syndromes de transfusion de fœtus à fœtus	32	0	32	191	0	191	6,0	0,0	6,0	23	0	23
O43.101	36	0	36	89	0	89	2,5	0,0	2,5	375	0	375
O43.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O43.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O431 Malformation du placenta	36	0	36	89	0	89	2,5	0,0	2,5	384	0	384
O43.201	58	0	58	326	0	326	5,6	0,0	5,6	186	0	186
O43.203	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	7	0	7
O43.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O432 Adhérence pathologique du placenta	61	0	61	353	0	353	5,8	0,0	5,8	201	0	201
O43.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4380 Dysfonctionnement du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O43.811	42	0	42	84	0	84	2,0	0,0	2,0	581	0	581
O43.813	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O43.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4381 Infarctus placentaire	44	0	44	90	0	90	2,0	0,0	2,0	585	0	585
O43.881	35	0	35	73	0	73	2,1	0,0	2,1	506	0	506
O43.883	2	0	2	32	0	32	16,0	0,0	16,0	9	0	9
O43.889	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O4388 Autres anomalies précisées du placenta	37	0	37	105	0	105	2,8	0,0	2,8	527	0	527
O43.901	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	22	0	22
O43.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O439 Anomalie du placenta, sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	23	0	23
O44.001	145	0	145	704	0	704	4,9	0,0	4,9	82	0	82
O44.003	22	0	22	145	0	145	6,6	0,0	6,6	38	0	38
O44.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O440 Placenta praevia précisé sans hémorragie	167	0	167	849	0	849	5,1	0,0	5,1	125	0	125
O44.101	261	0	261	2 129	0	2 129	8,2	0,0	8,2	91	0	91
O44.103	254	0	254	1 206	0	1 206	4,7	0,0	4,7	45	0	45
O44.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O441 Placenta praevia avec hémorragie	515	0	515	3 335	0	3 335	6,5	0,0	6,5	141	0	141
O45.001	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
O4500 Décollement prématuré du placenta avec afibrinogénémie	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
O45.011	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	4	0	4
O45.013	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O45.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4501 Décollement prématuré du placenta avec coagulation intravasculaire disséminée	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	5	0	5
O45.081	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	20	0	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O45.083	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O4508 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	21	0	21
O45.091	6	0	6	41	0	41	6,8	0,0	6,8	5	0	5
O45.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O45.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4509 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation, sans précision	6	0	6	41	0	41	6,8	0,0	6,8	7	0	7
O45.801	40	0	40	147	0	147	3,7	0,0	3,7	75	0	75
O45.803	24	0	24	44	0	44	1,8	0,0	1,8	5	0	5
O458 Autres décollements prématurés du placenta	64	0	64	191	0	191	3,0	0,0	3,0	80	0	80
O45.901	617	0	617	2 010	0	2 010	3,3	0,0	3,3	1 153	0	1 153
O45.903	283	0	283	942	0	942	3,3	0,0	3,3	85	0	85
O45.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	900	0	900	2 952	0	2 952	3,3	0,0	3,3	1 278	0	1 278
O46.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4601 Hémorragie antepartum avec coagulation intravasculaire disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O46.081	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O46.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4608 Hémorragie antepartum avec autres anomalies de la coagulation	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O46.091	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O4609 Hémorragie antepartum avec anomalie de la coagulation, sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O46.801	7	0	7	21	0	21	3,0	0,0	3,0	13	0	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O46.803	31	0	31	57	0	57	1,8	0,0	1,8	6	0	6
O468 Autres hémorragies antepartum	38	0	38	78	0	78	2,1	0,0	2,1	19	0	19
O46.901	32	0	32	103	0	103	3,2	0,0	3,2	57	0	57
O46.903	155	0	155	294	0	294	1,9	0,0	1,9	36	0	36
O46.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O469 Hémorragie antepartum, sans précision	187	0	187	397	0	397	2,1	0,0	2,1	94	0	94
O47.003	1 116	0	1 116	1 968	0	1 968	1,8	0,0	1,8	99	0	99
O47.103	639	0	639	656	0	656	1,0	0,0	1,0	22	0	22
O47.903	98	0	98	253	0	253	2,6	0,0	2,6	20	0	20
O47 Faux travail	1 853	0	1 853	2 877	0	2 877	1,6	0,0	1,6	141	0	141
O48.001	5 163	0	5 163	12 957	0	12 957	2,5	0,0	2,5	4 687	0	4 687
O48.003	31	0	31	34	0	34	1,1	0,0	1,1	19	0	19
O48 Grossesse prolongée	5 194	0	5 194	12 991	0	12 991	2,5	0,0	2,5	4 706	0	4 706
O60.003	1 301	0	1 301	5 121	0	5 121	3,9	0,0	3,9	139	0	139
O600 Travail avant terme sans accouchement	1 301	0	1 301	5 121	0	5 121	3,9	0,0	3,9	139	0	139
O60.101	1 709	0	1 709	6 533	0	6 533	3,8	0,0	3,8	1 987	0	1 987
O601 Travail avant terme spontané avec un accouchement avant terme	1 709	0	1 709	6 533	0	6 533	3,8	0,0	3,8	1 987	0	1 987
O60.201	25	0	25	156	0	156	6,2	0,0	6,2	33	0	33
O602 Travail avant terme spontané avec accouchement à terme	25	0	25	156	0	156	6,2	0,0	6,2	33	0	33
O60.301	252	0	252	1 223	0	1 223	4,9	0,0	4,9	1 087	0	1 087
O603 Accouchement avant terme sans travail spontané	252	0	252	1 223	0	1 223	4,9	0,0	4,9	1 087	0	1 087
O61.001	95	0	95	471	0	471	5,0	0,0	5,0	314	0	314
O61.003	85	0	85	105	0	105	1,2	0,0	1,2	51	0	51
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O61.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O610 Échec du déclenchement médical du travail	180	0	180	576	0	576	3,2	0,0	3,2	371	0	371
O61.101	12	0	12	64	0	64	5,3	0,0	5,3	86	0	86
O61.103	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	6	0	6
O611 Échec du déclenchement instrumental du travail	17	0	17	71	0	71	4,2	0,0	4,2	92	0	92
O61.801	7	0	7	32	0	32	4,6	0,0	4,6	26	0	26
O61.803	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	5	0	5
O618 Autres échecs du déclenchement du travail	12	0	12	40	0	40	3,3	0,0	3,3	31	0	31
O61.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O61.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O61.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O619 Échec du déclenchement du travail, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O62.001	310	0	310	1 106	0	1 106	3,6	0,0	3,6	375	0	375
O62.003	38	0	38	41	0	41	1,1	0,0	1,1	11	0	11
O620 Contractions initiales insuffisantes	348	0	348	1 147	0	1 147	3,3	0,0	3,3	386	0	386
O62.101	1 646	0	1 646	6 172	0	6 172	3,7	0,0	3,7	1 317	0	1 317
O62.103	17	0	17	24	0	24	1,4	0,0	1,4	5	0	5
O621 Inertie utérine secondaire	1 663	0	1 663	6 196	0	6 196	3,7	0,0	3,7	1 322	0	1 322
O62.201	914	0	914	3 156	0	3 156	3,5	0,0	3,5	1 189	0	1 189
O62.203	24	0	24	34	0	34	1,4	0,0	1,4	2	0	2
O62.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O622 Autres formes d'inertie utérine	938	0	938	3 190	0	3 190	3,4	0,0	3,4	1 198	0	1 198
O62.301	807	0	807	1 476	0	1 476	1,8	0,0	1,8	1 589	0	1 589
O62.303	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O62.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O623 Travail trop rapide	809	0	809	1 478	0	1 478	1,8	0,0	1,8	1 593	0	1 593
O62.401	553	0	553	1 392	0	1 392	2,5	0,0	2,5	953	0	953
O62.403	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O624 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées	555	0	555	1 394	0	1 394	2,5	0,0	2,5	956	0	956
O62.801	24	0	24	72	0	72	3,0	0,0	3,0	74	0	74
O62.803	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	2	0	2
O628 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail	29	0	29	78	0	78	2,7	0,0	2,7	76	0	76
O62.901	88	0	88	244	0	244	2,8	0,0	2,8	143	0	143
O62.903	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O629 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision	90	0	90	246	0	246	2,7	0,0	2,7	146	0	146
O63.001	254	0	254	687	0	687	2,7	0,0	2,7	526	0	526
O63.003	46	0	46	48	0	48	1,0	0,0	1,0	13	0	13
O630 Prolongation du premier stade (du travail)	300	0	300	735	0	735	2,4	0,0	2,4	539	0	539
O63.101	481	0	481	1 359	0	1 359	2,8	0,0	2,8	1 043	0	1 043
O63.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O631 Prolongation du deuxième stade (du travail)	481	0	481	1 359	0	1 359	2,8	0,0	2,8	1 044	0	1 044
O63.201	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	13	0	13
O63.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O632 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	14	0	14
O63.901	28	0	28	75	0	75	2,7	0,0	2,7	70	0	70
O63.903	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O639 Travail prolongé, sans précision	31	0	31	78	0	78	2,5	0,0	2,5	72	0	72
O64.001	344	0	344	1 057	0	1 057	3,1	0,0	3,1	502	0	502
O640 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus	344	0	344	1 057	0	1 057	3,1	0,0	3,1	502	0	502
O64.101	214	0	214	707	0	707	3,3	0,0	3,3	79	0	79
O641 Dystocie due à une présentation du siège	214	0	214	707	0	707	3,3	0,0	3,3	79	0	79
O64.201	15	0	15	47	0	47	3,1	0,0	3,1	13	0	13
O642 Dystocie due à une présentation de la face	15	0	15	47	0	47	3,1	0,0	3,1	13	0	13
O64.301	9	0	9	27	0	27	3,0	0,0	3,0	9	0	9
O643 Dystocie due à une présentation du front	9	0	9	27	0	27	3,0	0,0	3,0	9	0	9
O64.401	84	0	84	213	0	213	2,5	0,0	2,5	189	0	189
O64.403	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O644 Dystocie due à une présentation de l'épaule	86	0	86	215	0	215	2,5	0,0	2,5	191	0	191
O64.501	7	0	7	22	0	22	3,1	0,0	3,1	10	0	10
O645 Dystocie due à une présentation complexe	7	0	7	22	0	22	3,1	0,0	3,1	10	0	10
O64.801	45	0	45	145	0	145	3,2	0,0	3,2	117	0	117
O648 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales	45	0	45	145	0	145	3,2	0,0	3,2	117	0	117
O64.901	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	13	0	13
O649 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	13	0	13
O65.001	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	2	0	2
O650 Dystocie due à une déformation pelvienne	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O65.101	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	7	0	7
O651 Dystocie due à un bassin généralement rétréci	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	7	0	7
O65.201	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O652 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O65.301	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	7	0	7
O653 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	7	0	7
O65.401	517	0	517	2 039	0	2 039	3,9	0,0	3,9	551	0	551
O654 Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision	517	0	517	2 039	0	2 039	3,9	0,0	3,9	551	0	551
O65.501	5	0	5	19	0	19	3,8	0,0	3,8	22	0	22
O65.503	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O655 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	22	0	22
O65.801	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O658 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O65.901	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O659 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O66.001	908	0	908	2 028	0	2 028	2,2	0,0	2,2	1 853	0	1 853
O66.003	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
O66.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O660 Dystocie due à une dystocie des épaules	910	0	910	2 033	0	2 033	2,2	0,0	2,2	1 855	0	1 855
O66.101	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
O661 Dystocie gémellaire	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O66.201	33	0	33	127	0	127	3,8	0,0	3,8	87	0	87
O66.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O662 Dystocie due à un fœtus anormalement gros	33	0	33	127	0	127	3,8	0,0	3,8	88	0	88
O66.301	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O66.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O663 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	0	4
O66.401	298	0	298	984	0	984	3,3	0,0	3,3	282	0	282
O66.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O6640 Échec de l'épreuve de travail après une césarienne	298	0	298	984	0	984	3,3	0,0	3,3	283	0	283
O66.491	9	0	9	35	0	35	3,9	0,0	3,9	23	0	23
O6649 Échec de l'épreuve de travail, sans précision	9	0	9	35	0	35	3,9	0,0	3,9	23	0	23
O66.501	74	0	74	257	0	257	3,5	0,0	3,5	405	0	405
O66.503	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O665 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision	75	0	75	261	0	261	3,5	0,0	3,5	405	0	405
O66.801	27	0	27	91	0	91	3,4	0,0	3,4	85	0	85
O66.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O668 Autres dystocies précisées	28	0	28	92	0	92	3,3	0,0	3,3	85	0	85
O66.901	150	0	150	532	0	532	3,5	0,0	3,5	302	0	302
O669 Dystocie, sans précision	150	0	150	532	0	532	3,5	0,0	3,5	302	0	302
O67.001	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	9	0	9
O670 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	9	0	9
O67.801	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	43	0	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O67.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O678 Autres hémorragies pendant l'accouchement	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	44	0	44
O67.901	9	0	9	22	0	22	2,4	0,0	2,4	66	0	66
O67.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O679 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision	10	0	10	23	0	23	2,3	0,0	2,3	66	0	66
O68.001	4 386	0	4 386	12 290	0	12 290	2,8	0,0	2,8	8 022	0	8 022
O68.003	24	0	24	89	0	89	3,7	0,0	3,7	35	0	35
O680 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus	4 410	0	4 410	12 379	0	12 379	2,8	0,0	2,8	8 057	0	8 057
O68.101	1 256	0	1 256	2 639	0	2 639	2,1	0,0	2,1	4 496	0	4 496
O68.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O68.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O681 Travail et accouchement compliqués par la présence de méconium dans le liquide amniotique	1 256	0	1 256	2 639	0	2 639	2,1	0,0	2,1	4 501	0	4 501
O68.201	1 420	0	1 420	3 935	0	3 935	2,8	0,0	2,8	2 016	0	2 016
O682 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique	1 420	0	1 420	3 935	0	3 935	2,8	0,0	2,8	2 016	0	2 016
O68.301	10	0	10	30	0	30	3,0	0,0	3,0	39	0	39
O683 Travail et accouchement compliqués de signes d'asphyxie intra-utérine	10	0	10	30	0	30	3,0	0,0	3,0	39	0	39
O69.001	125	0	125	426	0	426	3,4	0,0	3,4	302	0	302
O69.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O690 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon	125	0	125	426	0	426	3,4	0,0	3,4	308	0	308

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O69.101	619	0	619	1 266	0	1 266	2,0	0,0	2,0	2 662	0	2 662
O69.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O69.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O691 Travail et accouchement compliqués par le cordon autour du cou (circulaire), avec compression	619	0	619	1 266	0	1 266	2,0	0,0	2,0	2 668	0	2 668
O69.201	1 178	0	1 178	2 400	0	2 400	2,0	0,0	2,0	7 265	0	7 265
O69.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O69.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O692 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon, avec compression	1 179	0	1 179	2 401	0	2 401	2,0	0,0	2,0	7 266	0	7 266
O69.301	26	0	26	51	0	51	2,0	0,0	2,0	202	0	202
O69.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O693 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon	26	0	26	51	0	51	2,0	0,0	2,0	204	0	204
O69.401	38	0	38	365	0	365	9,6	0,0	9,6	155	0	155
O69.403	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	8	0	8
O694 Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon	40	0	40	380	0	380	9,5	0,0	9,5	163	0	163
O69.501	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	196	0	196
O69.503	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O69.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O695 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	209	0	209
O69.801	87	0	87	197	0	197	2,3	0,0	2,3	1 259	0	1 259
O69.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O69.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O698 Travail et accouchement compliqués	87	0	87	197	0	197	2,3	0,0	2,3	1 280	0	1 280
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
d'autres anomalies du cordon ombilical												
O69.901	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	19	0	19
O69.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O699 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	20	0	20
O70.001	12 372	0	12 372	26 401	0	26 401	2,1	0,0	2,1	8 698	0	8 698
O70.004	47	0	47	88	0	88	1,9	0,0	1,9	27	0	27
O70.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	12 419	0	12 419	26 489	0	26 489	2,1	0,0	2,1	8 726	0	8 726
O70.101	12 171	0	12 171	26 170	0	26 170	2,2	0,0	2,2	8 237	0	8 237
O70.104	36	0	36	60	0	60	1,7	0,0	1,7	25	0	25
O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré	12 207	0	12 207	26 230	0	26 230	2,1	0,0	2,1	8 262	0	8 262
O70.201	1 800	0	1 800	4 319	0	4 319	2,4	0,0	2,4	1 862	0	1 862
O70.204	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	6	0	6
O70.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O702 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré	1 804	0	1 804	4 326	0	4 326	2,4	0,0	2,4	1 869	0	1 869
O70.301	365	0	365	950	0	950	2,6	0,0	2,6	471	0	471
O70.304	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré	367	0	367	954	0	954	2,6	0,0	2,6	471	0	471
O70.901	107	0	107	238	0	238	2,2	0,0	2,2	112	0	112
O70.904	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision	107	0	107	238	0	238	2,2	0,0	2,2	113	0	113
O71.001	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	25	0	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
07100 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	25	0	25
O71.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
07101 Déhiscence d'une ancienne cicatrice utérine avec extension avant le début du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O71.081	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
07108 Autre rupture de l'utérus avant le début du travail	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O71.101	11	0	11	28	0	28	2,5	0,0	2,5	29	0	29
07110 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine pendant le travail	11	0	11	28	0	28	2,5	0,0	2,5	29	0	29
O71.111	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	23	0	23
07111 Déhiscence de l'utérus avec extension pendant le travail	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	23	0	23
O71.181	5	0	5	21	0	21	4,2	0,0	4,2	33	0	33
O71.189	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
07118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail	5	0	5	21	0	21	4,2	0,0	4,2	34	0	34
O71.202	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	24	0	24
0712 Inversion post-partum de l'utérus	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	24	0	24
O71.301	17	0	17	50	0	50	2,9	0,0	2,9	80	0	80
O71.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	17	0	17	50	0	50	2,9	0,0	2,9	82	0	82
O71.401	189	0	189	428	0	428	2,3	0,0	2,3	249	0	249
O71.404	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
0714 Déchirure obstétricale vaginale haute	190	0	190	432	0	432	2,3	0,0	2,3	249	0	249
O71.501	30	0	30	60	0	60	2,0	0,0	2,0	350	0	350
O71.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0715 Autres lésions obstétricales des organes pelviens	30	0	30	60	0	60	2,0	0,0	2,0	351	0	351
O71.601	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	31	0	31
O71.604	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
0716 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	31	0	31
O71.701	14	0	14	38	0	38	2,7	0,0	2,7	146	0	146
O71.704	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	3	0	3
O71.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0717 Hématome pelvien d'origine obstétricale	18	0	18	51	0	51	2,8	0,0	2,8	150	0	150
O71.801	72	0	72	165	0	165	2,3	0,0	2,3	172	0	172
O71.802	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	23	0	23
O71.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O71.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	74	0	74	182	0	182	2,5	0,0	2,5	196	0	196
O71.901	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	0	0
0719 Traumatisme obstétrical, sans précision	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O72.002	225	0	225	517	0	517	2,3	0,0	2,3	829	0	829
O72.004	41	0	41	67	0	67	1,6	0,0	1,6	3	0	3
O72.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
0720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	266	0	266	584	0	584	2,2	0,0	2,2	842	0	842
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O72.102	499	0	499	1 219	0	1 219	2,4	0,0	2,4	3 550	0	3 550
O72.104	20	0	20	43	0	43	2,2	0,0	2,2	11	0	11
O72.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	519	0	519	1 262	0	1 262	2,4	0,0	2,4	3 564	0	3 564
O72.202	46	0	46	115	0	115	2,5	0,0	2,5	275	0	275
O72.204	175	0	175	324	0	324	1,9	0,0	1,9	35	0	35
O72.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	221	0	221	439	0	439	2,0	0,0	2,0	313	0	313
O72.302	15	0	15	47	0	47	3,1	0,0	3,1	149	0	149
O72.304	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O72.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum	16	0	16	49	0	49	3,1	0,0	3,1	157	0	157
O73.002	138	0	138	304	0	304	2,2	0,0	2,2	470	0	470
O73.004	20	0	20	33	0	33	1,6	0,0	1,6	11	0	11
O73.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O730 Rétention du placenta sans hémorragie	158	0	158	337	0	337	2,1	0,0	2,1	489	0	489
O73.102	34	0	34	72	0	72	2,1	0,0	2,1	148	0	148
O73.104	11	0	11	18	0	18	1,6	0,0	1,6	10	0	10
O73.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	45	0	45	90	0	90	2,0	0,0	2,0	160	0	160
O74.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O741 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O74.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O74.202	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
O742 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	5	0	5
O74.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O74.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O743 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O74.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O74.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O744 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O74.501	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	21	0	21
O74.502	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	53	0	53
O74.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O74.504	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	0	0	0
O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	11	0	11	28	0	28	2,5	0,0	2,5	75	0	75
O74.601	18	0	18	36	0	36	2,0	0,0	2,0	159	0	159
O74.602	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	17	0	17
O746 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	19	0	19	39	0	39	2,1	0,0	2,1	176	0	176
O74.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O747 Échec ou difficulté d'intubation au	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cours du travail et de l'accouchement												
O74.801	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	16	0	16
O74.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O748 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	17	0	17
O74.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O74.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O749 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O75.001	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	3	0	3
O75.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O750 Détresse maternelle au cours du travail et de l'accouchement	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	4	0	4
O75.101	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	25	0	25
O75.102	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	30	0	30
O75.103	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	0	0	0
O75.104	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	0	4
O751 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement	9	0	9	41	0	41	4,6	0,0	4,6	59	0	59
O75.201	64	0	64	165	0	165	2,6	0,0	2,6	957	0	957
O75.203	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	7	0	7
O75.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O752 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs	71	0	71	180	0	180	2,5	0,0	2,5	971	0	971
O75.301	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	30	0	30
O75.303	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O753 Autres infections au cours du travail	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	31	0	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O75.401	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	49	0	49
O75.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
O75.403	11	0	11	46	0	46	4,2	0,0	4,2	7	0	7
O75.404	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O75.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O754 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales	17	0	17	60	0	60	3,5	0,0	3,5	91	0	91
O75.501	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	22	0	22
O755 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	22	0	22
O75.601	107	0	107	420	0	420	3,9	0,0	3,9	486	0	486
O75.603	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O75.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O756 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes	109	0	109	422	0	422	3,9	0,0	3,9	489	0	489
O75.701	991	0	991	2 157	0	2 157	2,2	0,0	2,2	898	0	898
O75.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O757 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI	991	0	991	2 157	0	2 157	2,2	0,0	2,2	901	0	901
O75.881	339	0	339	870	0	870	2,6	0,0	2,6	980	0	980
O75.882	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O75.883	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O75.884	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O7588 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement	342	0	342	876	0	876	2,6	0,0	2,6	984	0	984
O75.901	68	0	68	139	0	139	2,0	0,0	2,0	20	0	20
O75.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O759 Complications du travail et de	68	0	68	139	0	139	2,0	0,0	2,0	21	0	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'accouchement, sans précision												
O85.002	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	135	0	135
O85.004	268	0	268	855	0	855	3,2	0,0	3,2	89	0	89
O85 Sepsie puerpérale	272	0	272	872	0	872	3,2	0,0	3,2	224	0	224
O86.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	0	45
O86.004	62	0	62	236	0	236	3,8	0,0	3,8	18	0	18
O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	62	0	62	236	0	236	3,8	0,0	3,8	63	0	63
O86.102	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O86.104	8	0	8	35	0	35	4,4	0,0	4,4	3	0	3
O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement	9	0	9	38	0	38	4,2	0,0	4,2	5	0	5
O86.202	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	66	0	66
O86.204	23	0	23	52	0	52	2,3	0,0	2,3	25	0	25
O862 Infection des voies urinaires, après accouchement	25	0	25	56	0	56	2,2	0,0	2,2	91	0	91
O86.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O86.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O86.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O863 Autres infections des voies génito- urinaires, après accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O86.402	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	108	0	108
O86.404	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	7	0	7
O86.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O864 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement	8	0	8	20	0	20	2,5	0,0	2,5	116	0	116
O86.802	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O86.804	5	0	5	20	0	20	4,0	0,0	4,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O868 Autres infections puerpérales précisées	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	6	0	6
O87.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O87.004	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O870 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	16	0	16
O87.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O87.104	9	0	9	45	0	45	5,0	0,0	5,0	3	0	3
O871 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité	9	0	9	45	0	45	5,0	0,0	5,0	12	0	12
O87.202	14	0	14	32	0	32	2,3	0,0	2,3	174	0	174
O87.204	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O872 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité	15	0	15	34	0	34	2,3	0,0	2,3	178	0	178
O87.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O873 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O87.802	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	15	0	15
O878 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	15	0	15
O87.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O87.904	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O879 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O88.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O88.004	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O880 Embolie gazeuse obstétricale	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O88.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O88.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O881 Embolie amniotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O88.201	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	9	0	9
O88.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O88.203	14	0	14	40	0	40	2,9	0,0	2,9	5	0	5
O88.204	8	0	8	37	0	37	4,6	0,0	4,6	3	0	3
O882 Embolie obstétricale par caillot sanguin	26	0	26	97	0	97	3,7	0,0	3,7	22	0	22
O88.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O883 Embolie pyohémique et septique, obstétricale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O88.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O88.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O888 Autres embolies obstétricales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O89.402	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	35	0	35
O89.404	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	10	0	10	26	0	26	2,6	0,0	2,6	36	0	36
O89.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O89.504	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O895 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	16	0	16
O89.802	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O898 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O90.002	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	59	0	59
O90.004	9	0	9	36	0	36	4,0	0,0	4,0	12	0	12
O900 Rupture d'une suture de césarienne	13	0	13	49	0	49	3,8	0,0	3,8	71	0	71
O90.102	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	26	0	26
O90.104	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	16	0	16
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	8	0	8	19	0	19	2,4	0,0	2,4	42	0	42
O90.202	7	0	7	46	0	46	6,6	0,0	6,6	157	0	157
O90.204	18	0	18	94	0	94	5,2	0,0	5,2	4	0	4
O902 Hématome d'une plaie obstétricale	25	0	25	140	0	140	5,6	0,0	5,6	161	0	161
O90.302	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	0	2
O90.304	11	0	11	57	0	57	5,2	0,0	5,2	5	0	5
O90.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O903 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité	12	0	12	66	0	66	5,5	0,0	5,5	11	0	11
O90.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
O90.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O904 Insuffisance rénale aiguë du post-partum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
O90.802	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	95	0	95
O90.804	11	0	11	43	0	43	3,9	0,0	3,9	13	0	13
O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	12	0	12	45	0	45	3,8	0,0	3,8	108	0	108
O90.904	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O909 Complication puerpérale, sans précision	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O91.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O91.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O910 Infection du mamelon associée à l'accouchement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O91.104	13	0	13	28	0	28	2,2	0,0	2,2	1	0	1
O911 Abscess du sein associé à l'accouchement	13	0	13	28	0	28	2,2	0,0	2,2	1	0	1
O91.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O91.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O91.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O91.204	46	0	46	107	0	107	2,3	0,0	2,3	13	0	13
O912 Mastite non purulente associée à l'accouchement	47	0	47	108	0	108	2,3	0,0	2,3	19	0	19
O92.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O920 Invagination du mamelon associée à l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O92.101	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	42	0	42
O92.102	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	72	0	72
O92.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O921 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	115	0	115
O92.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O92.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O92.204	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O922 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	31	0	31
O92.301	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O923 Agalactie	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O92.401	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O92.402	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O924 Hypogalactie	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	9	0	9
O92.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O925 Suppression de la lactation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.601	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O926 Galactorrhée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O92.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O92.704	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	0	0	0
O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	24	0	24
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O98.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O98.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.003	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
O980 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	6	0	6
O98.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O981 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O98.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O98.203	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O98.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O982 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O98.301	60	0	60	155	0	155	2,6	0,0	2,6	288	0	288
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O98.303	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	29	0	29
O98.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	62	0	62	166	0	166	2,7	0,0	2,7	323	0	323
O98.401	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	80	0	80
O98.403	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	16	0	16
O98.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	100	0	100
O98.501	15	0	15	38	0	38	2,5	0,0	2,5	97	0	97
O98.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.503	163	0	163	228	0	228	1,4	0,0	1,4	43	0	43
O98.504	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
O985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	179	0	179	271	0	271	1,5	0,0	1,5	142	0	142
O98.601	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O98.603	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	0	1
O98.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O986 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	10	0	10
O98.701	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O98.703	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O987 Virus de l' immunodéficience humaine	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	10	0	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
[VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité												
O98.801	16	0	16	38	0	38	2,4	0,0	2,4	97	0	97
O98.802	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	26	0	26
O98.803	172	0	172	270	0	270	1,6	0,0	1,6	73	0	73
O98.804	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	6	0	6
O98.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	193	0	193	325	0	325	1,7	0,0	1,7	212	0	212
O98.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O98.903	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O989 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	5	0	5
O99.001	203	0	203	456	0	456	2,2	0,0	2,2	2 379	0	2 379
O99.002	449	0	449	1 051	0	1 051	2,3	0,0	2,3	8 028	0	8 028
O99.003	31	0	31	113	0	113	3,6	0,0	3,6	495	0	495
O99.004	18	0	18	42	0	42	2,3	0,0	2,3	194	0	194
O99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	0	127
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	701	0	701	1 662	0	1 662	2,4	0,0	2,4	11 223	0	11 223
O99.101	276	0	276	691	0	691	2,5	0,0	2,5	1 471	0	1 471
O99.102	9	0	9	19	0	19	2,1	0,0	2,1	76	0	76
O99.103	22	0	22	42	0	42	1,9	0,0	1,9	152	0	152
O99.104	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	20	0	20
O99.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
O991 Autres maladies du sang et des	310	0	310	757	0	757	2,4	0,0	2,4	1 740	0	1 740
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité												
O99.201	482	0	482	1 051	0	1 051	2,2	0,0	2,2	5 351	0	5 351
O99.202	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	37	0	37
O99.203	19	0	19	31	0	31	1,6	0,0	1,6	640	0	640
O99.204	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	52	0	52
O99.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	0	81
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	506	0	506	1 095	0	1 095	2,2	0,0	2,2	6 161	0	6 161
O99.301	202	0	202	590	0	590	2,9	0,0	2,9	1 911	0	1 911
O99.302	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	53	0	53
O99.303	111	0	111	295	0	295	2,7	0,0	2,7	360	0	360
O99.304	15	0	15	74	0	74	4,9	0,0	4,9	40	0	40
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	330	0	330	965	0	965	2,9	0,0	2,9	2 401	0	2 401
O99.401	46	0	46	158	0	158	3,4	0,0	3,4	317	0	317
O99.402	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	43	0	43
O99.403	38	0	38	87	0	87	2,3	0,0	2,3	77	0	77
O99.404	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	20	0	20
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	89	0	89	270	0	270	3,0	0,0	3,0	469	0	469
O99.501	64	0	64	164	0	164	2,6	0,0	2,6	1 340	0	1 340
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
099.502	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	62	0	62
099.503	148	0	148	362	0	362	2,4	0,0	2,4	229	0	229
099.504	8	0	8	22	0	22	2,8	0,0	2,8	25	0	25
099.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
0995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	222	0	222	557	0	557	2,5	0,0	2,5	1 679	0	1 679
099.601	94	0	94	299	0	299	3,2	0,0	3,2	814	0	814
099.602	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	65	0	65
099.603	285	0	285	669	0	669	2,3	0,0	2,3	338	0	338
099.604	22	0	22	49	0	49	2,2	0,0	2,2	26	0	26
099.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	0	33
0996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	403	0	403	1 021	0	1 021	2,5	0,0	2,5	1 276	0	1 276
099.701	18	0	18	49	0	49	2,7	0,0	2,7	443	0	443
099.702	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	35	0	35
099.703	15	0	15	29	0	29	1,9	0,0	1,9	43	0	43
099.704	5	0	5	29	0	29	5,8	0,0	5,8	9	0	9
099.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	39	0	39	109	0	109	2,8	0,0	2,8	532	0	532
099.801	264	0	264	797	0	797	3,0	0,0	3,0	2 420	0	2 420
099.802	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	196	0	196
099.803	873	0	873	1 602	0	1 602	1,8	0,0	1,8	490	0	490
099.804	25	0	25	51	0	51	2,0	0,0	2,0	55	0	55
099.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	0	62
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1 167	0	1 167	2 462	0	2 462	2,1	0,0	2,1	3 223	0	3 223
P00.0	6	12	18	15	34	49	2,5	2,8	2,7	120	131	251
P00.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
P00.2	2	4	6	8	12	20	4,0	3,0	3,3	312	336	648
P00.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
P00.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P00.8	55	64	119	108	136	244	2,0	2,1	2,1	88	102	190
P00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P00 Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	64	81	145	133	184	317	2,1	2,3	2,2	524	577	1 101
P01.0	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	38	22	60
P01.1	39	51	90	127	133	260	3,3	2,6	2,9	343	350	693
P01.2	8	3	11	21	7	28	2,6	2,3	2,5	83	94	177
P01.3	7	4	11	15	6	21	2,1	1,5	1,9	40	63	103
P01.5	5	8	13	31	61	92	6,2	7,6	7,1	118	98	216
P01.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P01.7	29	25	54	78	70	148	2,7	2,8	2,7	219	181	400
P01.8	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	6	7	13
P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère	89	96	185	274	290	564	3,1	3,0	3,0	848	816	1 664
P02.0	2	3	5	12	9	21	6,0	3,0	4,2	27	34	61
P02.1	8	5	13	55	8	63	6,9	1,6	4,8	126	127	253
P02.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	50	31	81
P02.3	3	5	8	40	18	58	13,3	3,6	7,2	27	40	67
P02.4	4	1	5	17	2	19	4,2	2,0	3,8	17	35	52
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P02.5	26	31	57	51	77	128	2,0	2,5	2,2	230	271	501
P02.6	14	16	30	26	31	57	1,9	1,9	1,9	96	153	249
P02.7	40	38	78	216	156	372	5,4	4,1	4,8	316	332	648
P02.8	3	3	6	6	8	14	2,0	2,7	2,3	14	16	30
P02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	100	103	203	423	311	734	4,2	3,0	3,6	903	1 041	1 944
P03.0	10	10	20	34	60	94	3,4	6,0	4,7	115	74	189
P03.1	42	49	91	93	115	208	2,2	2,3	2,3	317	359	676
P03.2	14	25	39	32	54	86	2,3	2,2	2,2	196	243	439
P03.3	8	5	13	16	12	28	2,0	2,4	2,2	197	255	452
P03.4	1	4	5	5	71	76	5,0	17,8	15,2	620	625	1 245
P03.5	7	7	14	15	15	30	2,1	2,1	2,1	30	43	73
P03.6	15	25	40	38	79	117	2,5	3,2	2,9	127	172	299
P03.8	19	22	41	43	47	90	2,3	2,1	2,2	180	191	371
P03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
P03 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement	116	147	263	276	453	729	2,4	3,1	2,8	1 785	1 966	3 751
P04.0	3	1	4	6	7	13	2,0	7,0	3,2	5	14	19
P04.1	2	5	7	3	18	21	1,5	3,6	3,0	64	68	132
P04.2	2	5	7	6	9	15	3,0	1,8	2,1	93	94	187
P04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
P04.4	8	9	17	24	28	52	3,0	3,1	3,1	113	126	239
P04.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P04 Foetus et nouveau-né affectés par des	15	20	35	39	62	101	2,6	3,1	2,9	282	320	602
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel												
P05.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	3	4
P05 Retard de croissance et malnutrition du foetus	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	3	4
P05.90	33	15	48	261	74	335	7,9	4,9	7,0	74	51	125
P05.91	35	48	83	186	409	595	5,3	8,5	7,2	85	76	161
P05.99	530	413	943	2 056	1 563	3 619	3,9	3,8	3,8	1 499	1 270	2 769
P059 Croissance lente du foetus, sans précision	598	476	1 074	2 503	2 046	4 549	4,2	4,3	4,2	1 658	1 397	3 055
P07.0	110	111	222	6 543	6 271	12 815	59,5	56,5	57,7	122	138	260
P07.1	1 037	968	2 005	14 327	14 668	28 995	13,8	15,2	14,5	1 288	1 219	2 507
P07.2	36	39	75	1 398	1 187	2 585	38,8	30,4	34,5	216	266	483
P07.3	816	971	1 787	7 250	8 149	15 399	8,9	8,4	8,6	2 229	2 635	4 864
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.	1 999	2 089	4 089	29 518	30 275	59 794	14,8	14,5	14,6	3 855	4 258	8 114
P08.0	113	192	305	304	492	796	2,7	2,6	2,6	212	523	735
P08.1	627	996	1 623	1 432	2 255	3 687	2,3	2,3	2,3	1 651	2 710	4 361
P08.2	1 023	1 034	2 057	2 130	2 218	4 348	2,1	2,1	2,1	1 817	1 882	3 699
P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance	1 763	2 222	3 985	3 866	4 965	8 831	2,2	2,2	2,2	3 680	5 115	8 795
P10.0	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	9	13	22
P10.1	1	1	2	1	8	9	1,0	8,0	4,5	3	3	6
P10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
P10.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
P10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical	1	4	5	1	35	36	1,0	8,8	7,2	17	24	41
P11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P11.2	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	0	0
P11.3	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	14	7	21
P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical	0	5	5	0	17	17	0,0	3,4	3,4	15	10	25
P12.0	57	95	152	145	199	344	2,5	2,1	2,3	404	624	1 028
P12.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	3	4
P12.2	3	8	11	11	15	26	3,7	1,9	2,4	12	28	40
P12.3	5	1	6	10	2	12	2,0	2,0	2,0	26	26	52
P12.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	3	5
P12.8	89	95	184	188	207	395	2,1	2,2	2,1	557	833	1 390
P12.9	3	3	6	7	8	15	2,3	2,7	2,5	15	25	40
P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical	159	202	361	368	431	799	2,3	2,1	2,2	1 017	1 542	2 559
P13.1	5	6	11	11	15	26	2,2	2,5	2,4	92	151	243
P13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P13.4	51	48	99	103	105	208	2,0	2,2	2,1	227	296	523
P13.8	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	16	16	32
P13 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical	58	54	112	117	120	237	2,0	2,2	2,1	336	463	799
P13.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P13.01	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
P13.08	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	4	4	8
P13.09	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
P130 Fracture du crâne due à un	0	4	4	0	17	17	0,0	4,2	4,2	6	10	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
traumatisme obstétrical												
P13.30	2	4	6	30	18	48	15,0	4,5	8,0	2	9	11
P13.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P133 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical	2	4	6	30	18	48	15,0	4,5	8,0	4	9	13
P14.0	5	5	10	10	8	18	2,0	1,6	1,8	31	31	62
P14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
P14.3	13	6	19	36	15	51	2,8	2,5	2,7	53	43	96
P14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P14.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	19	11	30	48	23	71	2,5	2,1	2,4	91	79	170
P15.2	2	3	5	5	6	11	2,5	2,0	2,2	27	31	58
P15.3	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	44	38	82
P15.4	12	7	19	32	12	44	2,7	1,7	2,3	59	92	151
P15.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
P15.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
P15.8	4	7	11	10	16	26	2,5	2,3	2,4	60	72	132
P15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P15 Autres traumatismes obstétricaux	24	18	42	57	36	93	2,4	2,0	2,2	196	242	438
P20.0	2	2	4	29	87	116	14,5	43,5	29,0	8	5	13
P20.1	62	64	126	159	152	311	2,6	2,4	2,5	179	246	425
P20.9	18	32	50	55	89	144	3,1	2,8	2,9	208	296	504
P20 Asphyxie foetale	82	98	180	243	328	571	3,0	3,3	3,2	395	547	942
P21.9	92	93	185	463	716	1 179	5,0	7,7	6,4	135	206	341
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P21 Asphyxie obstétricale	92	93	185	463	716	1 179	5,0	7,7	6,4	135	206	341
P22.0	120	205	325	1 896	2 987	4 883	15,8	14,6	15,0	516	747	1 263
P22.1	290	464	754	1 172	1 695	2 867	4,0	3,7	3,8	1 213	1 848	3 061
P22.8	62	68	130	203	195	398	3,3	2,9	3,1	132	184	316
P22.9	180	272	452	801	1 294	2 095	4,4	4,8	4,6	573	751	1 324
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	652	1 009	1 661	4 072	6 171	10 243	6,2	6,1	6,2	2 434	3 530	5 964
P23.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
P23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P23.3	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	2	2
P23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
P23.9	17	31	48	117	220	337	6,9	7,1	7,0	59	112	171
P23 Pneumonie congénitale	18	32	50	121	236	357	6,7	7,4	7,1	65	125	190
P24.0	40	49	89	182	287	469	4,6	5,9	5,3	124	175	299
P24.1	12	4	16	43	11	54	3,6	2,8	3,4	20	26	46
P24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
P24.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
P24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
P24.9	7	17	24	44	123	167	6,3	7,2	7,0	15	41	56
P24 Syndromes d'aspiration néonataux	59	71	130	269	422	691	4,6	5,9	5,3	169	248	417
P25.0	5	6	11	138	53	191	27,6	8,8	17,4	15	23	38
P25.1	12	45	57	72	187	259	6,0	4,2	4,5	94	209	303
P25.2	2	12	14	10	30	40	5,0	2,5	2,9	23	55	78
P25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale	19	63	82	220	270	490	11,6	4,3	6,0	133	288	421
P26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	24	47
P26 Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	24	47
P27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P27.1	21	34	55	823	1 699	2 522	39,2	50,0	45,9	154	210	364
P27.8	3	0	3	105	0	105	35,0	0,0	35,0	34	35	69
P27.9	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	5	3	8
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	25	34	59	958	1 699	2 657	38,3	50,0	45,0	194	248	442
P28.0	1	1	2	35	16	51	35,0	16,0	25,5	10	14	24
P28.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	34	30	64
P28.2	35	27	62	77	64	141	2,2	2,4	2,3	99	114	213
P28.3	4	4	8	22	60	82	5,5	15,0	10,2	14	21	35
P28.4	136	108	244	774	908	1 682	5,7	8,4	6,9	846	930	1 776
P28.5	15	23	38	299	213	512	19,9	9,3	13,5	122	147	269
P28.8	69	87	156	209	348	557	3,0	4,0	3,6	295	387	682
P28.9	8	9	17	35	59	94	4,4	6,6	5,5	11	34	45
P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale	268	260	528	1 451	1 672	3 123	5,4	6,4	5,9	1 431	1 677	3 108
P29.0	1	3	4	2	17	19	2,0	5,7	4,8	13	20	33
P29.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	33	54
P29.3	13	12	25	118	104	222	9,1	8,7	8,9	206	303	509
P29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P29.8	293	276	569	637	619	1 256	2,2	2,2	2,2	1 435	1 518	2 953
P29.9	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	8	12	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale	311	291	602	768	740	1 508	2,5	2,5	2,5	1 685	1 886	3 571
P29.10	2	5	7	3	29	32	1,5	5,8	4,6	11	12	23
P29.18	72	119	191	276	436	712	3,8	3,7	3,7	943	1 064	2 007
P291 Arythmie cardiaque néonatale	74	124	198	279	465	744	3,8	3,8	3,8	954	1 076	2 030
P35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P35.1	3	4	7	112	22	134	37,3	5,5	19,1	6	7	13
P35.2	2	1	3	31	1	32	15,5	1,0	10,7	1	1	2
P35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P35.8	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	2	4	6
P35.9	4	5	9	12	13	25	3,0	2,6	2,8	11	8	19
P35 Maladies virales congénitales	10	11	21	158	39	197	15,8	3,5	9,4	21	21	42
P36.0	9	13	22	68	124	192	7,6	9,5	8,7	7	14	21
P36.1	3	1	4	33	4	37	11,0	4,0	9,2	2	7	9
P36.2	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	4	4	8
P36.3	2	4	6	7	96	103	3,5	24,0	17,2	49	59	108
P36.4	0	4	4	0	64	64	0,0	16,0	16,0	10	26	36
P36.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P36.8	4	2	6	35	14	49	8,8	7,0	8,2	14	22	36
P36.9	49	64	113	301	393	694	6,1	6,1	6,1	222	351	573
P36 Sepsie bactérienne du nouveau-né	67	89	156	444	707	1 151	6,6	7,9	7,4	309	483	792
P37.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
P37.2	1	1	2	11	9	20	11,0	9,0	10,0	0	0	0
P37.8	1	1	2	10	10	20	10,0	10,0	10,0	1	3	4
P37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales	3	2	5	22	19	41	7,3	9,5	8,2	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P37.50	3	1	4	6	4	10	2,0	4,0	2,5	68	84	152
P37.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P37.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
P37.59	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	11	7	18
P375 Candidose néonatale	3	2	5	6	12	18	2,0	6,0	3,6	87	102	189
P38	5	6	11	20	27	47	4,0	4,5	4,3	43	67	110
P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère	5	6	11	20	27	47	4,0	4,5	4,3	43	67	110
P39.0	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
P39.1	17	20	37	38	50	88	2,2	2,5	2,4	123	192	315
P39.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	7	5	12
P39.3	10	64	74	62	427	489	6,2	6,7	6,6	23	39	62
P39.4	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	9	9	18
P39.8	10	11	21	44	48	92	4,4	4,4	4,4	33	54	87
P39.9	19	31	50	102	112	214	5,4	3,6	4,3	250	289	539
P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale	57	132	189	247	659	906	4,3	5,0	4,8	445	588	1 033
P50.1	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	3	4	7
P50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P50.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
P50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P50 Perte de sang foetal	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	9	11	20
P52.0	2	1	3	17	3	20	8,5	3,0	6,7	59	67	126
P52.1	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	17	20	37
P52.2	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	15	32	47
P52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P52.4	4	2	6	16	31	47	4,0	15,5	7,8	18	22	40
P52.5	1	2	3	1	17	18	1,0	8,5	6,0	4	7	11
P52.6	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	3	9	12
P52.8	4	1	5	18	27	45	4,5	27,0	9,0	19	24	43
P52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né	12	10	22	54	147	201	4,5	14,7	9,1	145	200	345
P54.0	1	3	4	3	5	8	3,0	1,7	2,0	6	3	9
P54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
P54.2	6	4	10	27	10	37	4,5	2,5	3,7	13	21	34
P54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
P54.4	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	7	9
P54.5	27	40	67	46	79	125	1,7	2,0	1,9	214	303	517
P54.6	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	6	0	6
P54.8	10	2	12	19	4	23	1,9	2,0	1,9	64	67	131
P54.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
P54 Autres hémorragies néonatales	46	51	97	102	110	212	2,2	2,2	2,2	315	413	728
P55.0	38	41	79	107	118	225	2,8	2,9	2,8	176	149	325
P55.1	274	231	505	663	573	1 236	2,4	2,5	2,4	784	736	1 520
P55.8	5	7	12	14	64	78	2,8	9,1	6,5	12	25	37
P55.9	3	2	5	5	5	10	1,7	2,5	2,0	13	16	29
P55 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né	320	281	601	789	760	1 549	2,5	2,7	2,6	985	926	1 911
P56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P56 Anasarque foetoplacentaire due à une maladie hémolytique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P57.0	1	2	3	4	5	9	4,0	2,5	3,0	2	2	4
P57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
P57 Ictère nucléaire	1	2	3	4	5	9	4,0	2,5	3,0	2	6	8
P58.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
P58.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
P58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P58.3	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	3	3	6
P58.8	3	1	4	12	3	15	4,0	3,0	3,8	4	5	9
P58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives	3	5	8	12	16	28	4,0	3,2	3,5	11	11	22
P59.0	89	141	230	231	322	553	2,6	2,3	2,4	1 193	1 418	2 611
P59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P59.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	3	5
P59.3	6	6	12	8	8	16	1,3	1,3	1,3	10	22	32
P59.8	34	52	86	72	111	183	2,1	2,1	2,1	49	62	111
P59.9	1 259	1 526	2 785	2 873	3 543	6 416	2,3	2,3	2,3	4 398	5 159	9 557
P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision	1 388	1 726	3 114	3 184	3 989	7 173	2,3	2,3	2,3	5 653	6 664	12 317
P60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	26	39
P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	26	39
P61.0	39	38	77	137	115	252	3,5	3,0	3,3	268	416	684
P61.1	3	8	11	8	37	45	2,7	4,6	4,1	177	232	409
P61.2	6	2	8	76	6	82	12,7	3,0	10,2	424	476	900
P61.3	2	2	4	30	15	45	15,0	7,5	11,2	15	17	32
P61.4	19	13	32	58	23	81	3,1	1,8	2,5	387	408	795
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P61.5	3	15	18	8	55	63	2,7	3,7	3,5	115	138	253
P61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
P61.8	13	12	25	26	68	94	2,0	5,7	3,8	79	75	154
P61.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	15	26
P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale	86	90	176	346	319	665	4,0	3,5	3,8	1 479	1 788	3 267
P70.0	93	90	183	292	293	585	3,1	3,3	3,2	403	479	882
P70.1	38	45	83	140	142	282	3,7	3,2	3,4	133	148	281
P70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
P70.3	4	2	6	10	8	18	2,5	4,0	3,0	10	7	17
P70.4	204	282	486	597	1 024	1 621	2,9	3,6	3,3	1 550	2 053	3 603
P70.8	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	33	50	83
P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né	341	419	760	1 056	1 467	2 523	3,1	3,5	3,3	2 133	2 741	4 874
P71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	129	199
P71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
P71.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P71.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	10	16	26
P71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P71 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	86	154	240
P72.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	3	10
P72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
P72.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	7	13
P72 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	15	21	36
P74.0	3	5	8	30	10	40	10,0	2,0	5,0	185	236	421
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P74.1	64	78	142	166	218	384	2,6	2,8	2,7	245	302	547
P74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
P74.5	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	1	3
P74.8	12	18	30	26	40	66	2,2	2,2	2,2	24	36	60
P74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né	79	103	182	222	273	495	2,8	2,7	2,7	463	584	1 047
P74.20	2	3	5	9	6	15	4,5	2,0	3,0	170	295	465
P74.21	14	10	24	54	34	88	3,9	3,4	3,7	160	160	320
P74.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P742 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né	16	13	29	63	40	103	3,9	3,1	3,6	331	455	786
P74.30	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	28	54	82
P74.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	85	142
P743 Anomalies de l'équilibre du potassium du nouveau-né	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	85	139	224
P75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
P75 Iléus méconial au cours de la fibrose kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
P76.0	8	4	12	53	37	90	6,6	9,2	7,5	14	9	23
P76.1	3	3	6	22	16	38	7,3	5,3	6,3	16	26	42
P76.8	1	0	1	129	0	129	129,0	0,0	129,0	5	2	7
P76.9	2	3	5	22	6	28	11,0	2,0	5,6	12	13	25
P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né	14	10	24	226	59	285	16,1	5,9	11,9	47	50	97
P77	11	13	24	794	658	1 452	72,2	50,6	60,5	66	75	141
P77 Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né	11	13	24	794	658	1 452	72,2	50,6	60,5	66	75	141
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P78.0	4	4	8	128	241	369	32,0	60,2	46,1	7	14	21
P78.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	2	4
P78.2	10	3	13	16	4	20	1,6	1,3	1,5	5	1	6
P78.3	2	3	5	7	105	112	3,5	35,0	22,4	6	14	20
P78.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	15	10	25
P78 Autres affections périnatales de l'appareil digestif	17	11	28	155	352	507	9,1	32,0	18,1	35	41	76
P78.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P78.81	111	112	223	255	315	570	2,3	2,8	2,6	331	395	726
P78.88	14	12	26	47	104	151	3,4	8,7	5,8	51	54	105
P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif	125	124	249	302	419	721	2,4	3,4	2,9	383	450	833
P80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P80.8	1	6	7	1	11	12	1,0	1,8	1,7	32	33	65
P80.9	48	61	109	105	145	250	2,2	2,4	2,3	302	286	588
P80 Hypothermie du nouveau-né	49	67	116	106	156	262	2,2	2,3	2,3	334	320	654
P81.0	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	28	25	53
P81.8	4	7	11	16	17	33	4,0	2,4	3,0	34	48	82
P81.9	81	86	167	230	239	469	2,8	2,8	2,8	205	270	475
P81 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né	86	94	180	247	258	505	2,9	2,7	2,8	267	343	610
P83.1	241	232	473	482	461	943	2,0	2,0	2,0	1 225	1 559	2 784
P83.2	2	1	3	79	1	80	39,5	1,0	26,7	6	9	15
P83.3	3	4	7	6	9	15	2,0	2,2	2,1	32	35	67
P83.4	1	2	3	2	7	9	2,0	3,5	3,0	4	7	11
P83.5	0	150	150	0	302	302	0,0	2,0	2,0	6	1 186	1 192
P83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P83.8	77	66	143	178	152	330	2,3	2,3	2,3	412	459	871
P83.9	2	2	4	4	4	8	2,0	2,0	2,0	17	17	34
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	326	457	783	751	936	1 687	2,3	2,0	2,2	1 703	3 272	4 975
P90	29	40	69	217	243	460	7,5	6,1	6,7	74	98	172
P90 Convulsions du nouveau-né	29	40	69	217	243	460	7,5	6,1	6,7	74	98	172
P91.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	4	8
P91.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	3	4
P91.2	0	3	3	0	34	34	0,0	11,3	11,3	21	22	43
P91.3	5	11	16	11	29	40	2,2	2,6	2,5	7	19	26
P91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P91.6	13	44	57	373	484	857	28,7	11,0	15,0	31	47	78
P91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	20	58	78	389	547	936	19,4	9,4	12,0	65	100	165
P91.80	5	7	12	15	17	32	3,0	2,4	2,7	14	31	45
P91.88	1	1	2	19	5	24	19,0	5,0	12,0	7	6	13
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	6	8	14	34	22	56	5,7	2,8	4,0	21	37	58
P92.0	23	28	51	45	70	115	2,0	2,5	2,3	61	48	109
P92.1	13	19	32	18	40	58	1,4	2,1	1,8	90	75	165
P92.2	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	11	5	16
P92.3	7	8	15	22	16	38	3,1	2,0	2,5	28	29	57
P92.4	2	4	6	3	8	11	1,5	2,0	1,8	3	10	13
P92.5	168	163	331	434	440	874	2,6	2,7	2,6	1 142	1 235	2 377
P92.8	75	76	151	442	294	736	5,9	3,9	4,9	414	452	866
P92.9	67	70	137	183	196	379	2,7	2,8	2,8	426	459	885
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P92 Problèmes alimentaires du nouveau-né	355	371	726	1 147	1 069	2 216	3,2	2,9	3,1	2 175	2 313	4 488
P93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau- né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P94.1	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	8	10	18
P94.2	13	25	38	85	207	292	6,5	8,3	7,7	159	197	356
P94.8	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	12	28	40
P94.9	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	17	19	36
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	17	28	45	115	221	336	6,8	7,9	7,5	196	254	450
P96.0	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	33	36	69
P96.1	10	20	30	129	243	372	12,9	12,2	12,4	40	58	98
P96.2	2	4	6	7	20	27	3,5	5,0	4,5	27	30	57
P96.3	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	13	6	19
P96.4	9	19	28	9	19	28	1,0	1,0	1,0	18	22	40
P96.8	39	43	82	95	103	198	2,4	2,4	2,4	196	262	458
P96.9	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	16	17	33
P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	64	91	155	249	399	648	3,9	4,4	4,2	343	431	774
Q00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q00 Anencéphalie et malformations similaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q01.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q01.2	4	0	4	21	0	21	5,2	0,0	5,2	2	1	3
Q01.8	12	4	16	79	76	155	6,6	19,0	9,7	1	6	7
Q01.9	1	2	3	1	14	15	1,0	7,0	5,0	5	4	9
Q01 Encéphalocèle	17	7	24	101	91	192	5,9	13,0	8,0	8	11	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q02	4	2	6	53	10	63	13,2	5,0	10,5	117	93	210
Q02 Microcéphalie	4	2	6	53	10	63	13,2	5,0	10,5	117	93	210
Q03.0	3	10	13	14	60	74	4,7	6,0	5,7	4	11	15
Q03.1	3	3	6	74	438	512	24,7	146,0	85,3	17	14	31
Q03.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	5	5
Q03.9	3	11	14	8	71	79	2,7	6,5	5,6	44	42	86
Q03 Hydrocéphalie congénitale	9	25	34	96	572	668	10,7	22,9	19,6	65	72	137
Q04.0	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	46	60	106
Q04.2	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	5	7	12
Q04.3	3	4	7	153	32	185	51,0	8,0	26,4	50	35	85
Q04.4	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	1	5
Q04.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
Q04.6	5	7	12	45	59	104	9,0	8,4	8,7	52	49	101
Q04.8	2	2	4	9	5	14	4,5	2,5	3,5	38	57	95
Q04.9	3	2	5	17	8	25	5,7	4,0	5,0	25	28	53
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	14	18	32	229	124	353	16,4	6,9	11,0	228	239	467
Q05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q05.2	0	1	1	0	55	55	0,0	55,0	55,0	2	7	9
Q05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q05.4	5	2	7	126	14	140	25,2	7,0	20,0	31	32	63
Q05.6	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	7	8
Q05.7	4	5	9	200	21	221	50,0	4,2	24,6	26	10	36
Q05.8	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	5	4	9
Q05.9	3	0	3	60	0	60	20,0	0,0	20,0	191	124	315
Q05 Spina bifida	15	9	24	397	91	488	26,5	10,1	20,3	261	188	449
Q06.1	6	7	13	30	40	70	5,0	5,7	5,4	7	7	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q06.2	2	1	3	6	7	13	3,0	7,0	4,3	7	3	10
Q06.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q06.8	7	3	10	44	10	54	6,3	3,3	5,4	6	3	9
Q06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	16	11	27	81	57	138	5,1	5,2	5,1	26	23	49
Q07.0	37	13	50	281	70	351	7,6	5,4	7,0	80	57	137
Q07.8	8	16	24	55	102	157	6,9	6,4	6,5	95	113	208
Q07.9	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	1	4	5
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	46	30	76	339	173	512	7,4	5,8	6,7	176	174	350
Q10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
Q10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q10.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	12	17
Q10.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q10.5	7	9	16	13	24	37	1,9	2,7	2,3	93	127	220
Q10.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	3	4
Q10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	12	9	21	19	24	43	1,6	2,7	2,0	109	161	270
Q11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q11.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q11.2	2	1	3	21	1	22	10,5	1,0	7,3	12	9	21
Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophthalmie	3	2	5	22	2	24	7,3	1,0	4,8	17	13	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q12.0	8	17	25	11	18	29	1,4	1,1	1,2	16	23	39
Q12.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q12 Malformations congénitales du cristallin	10	17	27	13	18	31	1,3	1,1	1,1	20	23	43
Q13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
Q13.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
Q13.2	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	4	10	14
Q13.4	4	1	5	4	2	6	1,0	2,0	1,2	5	5	10
Q13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	5	3	8	5	5	10	1,0	1,7	1,2	22	32	54
Q14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q14.1	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	9	7	16
Q14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Q14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	17	14	31
Q15.0	5	7	12	9	11	20	1,8	1,6	1,7	11	7	18
Q15.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	11	21
Q15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	6	7	13	11	11	22	1,8	1,6	1,7	26	28	54
Q16.1	1	5	6	8	14	22	8,0	2,8	3,7	9	9	18
Q16.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q16.5	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	3	3	6
Q16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	2	8	10	10	19	29	5,0	2,4	2,9	13	16	29
Q17.0	6	12	18	10	21	31	1,7	1,8	1,7	55	80	135
Q17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q17.2	10	9	19	28	27	55	2,8	3,0	2,9	3	15	18
Q17.3	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	10	12	22
Q17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Q17.5	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	7	2	9
Q17.8	3	2	5	4	3	7	1,3	1,5	1,4	27	37	64
Q17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	23	27	50	48	55	103	2,1	2,0	2,1	118	170	288
Q18.0	32	41	73	62	100	162	1,9	2,4	2,2	6	9	15
Q18.1	7	4	11	11	13	24	1,6	3,2	2,2	18	19	37
Q18.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q18.8	1	5	6	1	14	15	1,0	2,8	2,5	18	15	33
Q18.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	17	25
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	40	52	92	74	130	204	1,8	2,5	2,2	58	62	120
Q20.0	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	0	9	9
Q20.1	6	5	11	113	245	358	18,8	49,0	32,5	15	17	32
Q20.2	1	2	3	6	22	28	6,0	11,0	9,3	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q20.4	2	8	10	15	30	45	7,5	3,8	4,5	4	15	19
Q20.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	5	9
Q20.8	1	1	2	6	57	63	6,0	57,0	31,5	9	13	22
Q20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	10	18	28	140	384	524	14,0	21,3	18,7	34	61	95
Q20.30	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	2	5	7
Q20.31	1	4	5	33	65	98	33,0	16,2	19,6	11	8	19
Q20.32	1	3	4	43	11	54	43,0	3,7	13,5	14	24	38
Q20.38	3	15	18	34	312	346	11,3	20,8	19,2	8	21	29
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	5	23	28	110	419	529	22,0	18,2	18,9	35	58	93
Q20.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q21.0	58	52	110	680	430	1 110	11,7	8,3	10,1	332	323	655
Q21.1	167	143	310	317	329	646	1,9	2,3	2,1	903	940	1 843
Q21.2	19	8	27	403	75	478	21,2	9,4	17,7	42	51	93
Q21.3	32	49	81	485	777	1 262	15,2	15,9	15,6	83	81	164
Q21.4	1	1	2	1	10	11	1,0	10,0	5,5	0	1	1
Q21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	277	253	530	1 886	1 621	3 507	6,8	6,4	6,6	1 369	1 405	2 774
Q22.0	2	7	9	30	134	164	15,0	19,1	18,2	5	1	6
Q22.1	11	10	21	58	68	126	5,3	6,8	6,0	32	28	60
Q22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Q22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	13	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q22.4	3	3	6	25	53	78	8,3	17,7	13,0	10	13	23
Q22.5	7	2	9	66	6	72	9,4	3,0	8,0	33	16	49
Q22.6	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	10	11
Q22.8	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	22	23	45
Q22.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	26	22	48	201	261	462	7,7	11,9	9,6	133	111	244
Q23.0	41	111	152	302	874	1 176	7,4	7,9	7,7	22	61	83
Q23.1	14	51	65	114	381	495	8,1	7,5	7,6	207	528	735
Q23.2	1	2	3	6	9	15	6,0	4,5	5,0	6	8	14
Q23.3	0	2	2	0	40	40	0,0	20,0	20,0	8	12	20
Q23.4	5	18	23	31	210	241	6,2	11,7	10,5	22	16	38
Q23.8	4	1	5	37	5	42	9,2	5,0	8,4	19	24	43
Q23.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	8	11
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	66	185	251	492	1 519	2 011	7,5	8,2	8,0	287	657	944
Q24.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	14	29	43
Q24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q24.2	2	1	3	20	10	30	10,0	10,0	10,0	6	11	17
Q24.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
Q24.4	8	6	14	72	31	103	9,0	5,2	7,4	13	8	21
Q24.5	1	5	6	1	44	45	1,0	8,8	7,5	45	54	99
Q24.6	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	13	11	24
Q24.8	5	17	22	34	95	129	6,8	5,6	5,9	78	112	190
Q24.9	13	5	18	54	98	152	4,2	19,6	8,4	57	53	110
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	30	36	66	183	282	465	6,1	7,8	7,0	234	289	523
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q25.0	42	18	60	241	73	314	5,7	4,1	5,2	218	243	461
Q25.1	39	33	72	247	189	436	6,3	5,7	6,1	42	50	92
Q25.2	0	1	1	0	376	376	0,0	376,0	376,0	1	0	1
Q25.3	3	3	6	8	13	21	2,7	4,3	3,5	69	41	110
Q25.4	8	18	26	98	126	224	12,2	7,0	8,6	50	82	132
Q25.5	2	3	5	30	89	119	15,0	29,7	23,8	19	11	30
Q25.6	12	10	22	54	53	107	4,5	5,3	4,9	126	164	290
Q25.7	16	11	27	20	24	44	1,2	2,2	1,6	27	19	46
Q25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
Q25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	122	97	219	698	943	1 641	5,7	9,7	7,5	563	615	1 178
Q26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Q26.2	3	3	6	78	63	141	26,0	21,0	23,5	2	5	7
Q26.3	6	1	7	57	5	62	9,5	5,0	8,9	9	9	18
Q26.4	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	6	6	12
Q26.5	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	1	2
Q26.6	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	0	1	1
Q26.8	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	19	34	53
Q26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	12	11	23	148	95	243	12,3	8,6	10,6	50	68	118
Q27.0	6	4	10	11	11	22	1,8	2,8	2,2	67	52	119
Q27.1	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	3	0	3
Q27.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
Q27.8	7	7	14	9	43	52	1,3	6,1	3,7	48	42	90
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q27.9	10	7	17	18	7	25	1,8	1,0	1,5	19	22	41
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	24	19	43	39	84	123	1,6	4,4	2,9	137	121	258
Q27.30	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q27.31	5	4	9	5	10	15	1,0	2,5	1,7	1	4	5
Q27.32	0	7	7	0	21	21	0,0	3,0	3,0	13	10	23
Q27.33	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1
Q27.38	27	9	36	83	24	107	3,1	2,7	3,0	26	13	39
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	34	22	56	95	57	152	2,8	2,6	2,7	43	28	71
Q28.0	5	1	6	36	3	39	7,2	3,0	6,5	2	10	12
Q28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q28.2	26	30	56	132	89	221	5,1	3,0	3,9	26	18	44
Q28.3	3	1	4	29	1	30	9,7	1,0	7,5	9	13	22
Q28.8	1	2	3	21	5	26	21,0	2,5	8,7	8	4	12
Q28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	35	34	69	218	98	316	6,2	2,9	4,6	51	46	97
Q30.0	9	3	12	145	31	176	16,1	10,3	14,7	21	22	43
Q30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q30.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
Q30.8	5	5	10	12	8	20	2,4	1,6	2,0	13	10	23
Q30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q30 Malformations congénitales du nez	15	8	23	159	39	198	10,6	4,9	8,6	38	38	76
Q31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q31.1	9	6	15	36	7	43	4,0	1,2	2,9	16	29	45
Q31.3	2	2	4	15	3	18	7,5	1,5	4,5	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q31.5	26	51	77	86	276	362	3,3	5,4	4,7	117	134	251
Q31.8	4	9	13	34	45	79	8,5	5,0	6,1	19	28	47
Q31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q31 Malformations congénitales du larynx	41	68	109	171	331	502	4,2	4,9	4,6	156	195	351
Q32.0	2	5	7	2	124	126	1,0	24,8	18,0	35	85	120
Q32.2	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	11	28	39
Q32.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q32.4	2	3	5	7	13	20	3,5	4,3	4,0	12	18	30
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	4	11	15	9	163	172	2,2	14,8	11,5	59	132	191
Q32.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q32.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q32.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
Q32.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
Q33.0	9	7	16	45	29	74	5,0	4,1	4,6	6	6	12
Q33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q33.2	5	5	10	15	14	29	3,0	2,8	2,9	0	6	6
Q33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q33.6	3	2	5	15	16	31	5,0	8,0	6,2	38	32	70
Q33.8	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	1	12	13
Q33.9	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	6	8	14
Q33 Malformations congénitales du poumon	22	15	37	95	60	155	4,3	4,0	4,2	52	68	120
Q34.1	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	2	1	3
Q34.8	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	2	1	3
Q34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	2	2	4	11	10	21	5,5	5,0	5,2	5	3	8
Q35.1	4	1	5	10	2	12	2,5	2,0	2,4	1	0	1
Q35.3	4	9	13	16	18	34	4,0	2,0	2,6	2	5	7
Q35.5	3	3	6	13	5	18	4,3	1,7	3,0	4	0	4
Q35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
Q35.9	48	18	66	149	63	212	3,1	3,5	3,2	67	47	114
Q35 Fente palatine	59	31	90	188	88	276	3,2	2,8	3,1	86	59	145
Q36	13	25	38	20	39	59	1,5	1,6	1,6	6	19	25
Q36 Fente labiale	13	25	38	20	39	59	1,5	1,6	1,6	6	19	25
Q37	64	80	144	250	211	461	3,9	2,6	3,2	31	45	76
Q37 Fente labio-palatine	64	80	144	250	211	461	3,9	2,6	3,2	31	45	76
Q38.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
Q38.1	91	135	226	203	300	503	2,2	2,2	2,2	687	1 093	1 780
Q38.2	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	12	16	28
Q38.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	17	28
Q38.4	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	4	4
Q38.5	9	7	16	25	47	72	2,8	6,7	4,5	17	32	49
Q38.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	17	10	27
Q38.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q38.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	103	145	248	254	354	608	2,5	2,4	2,5	752	1 186	1 938
Q39.0	3	6	9	3	319	322	1,0	53,2	35,8	18	22	40
Q39.1	4	12	16	325	196	521	81,2	16,3	32,6	10	30	40
Q39.2	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	4	2	6
Q39.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q39.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
Q39.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
Q39.8	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	4	2	6
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	10	20	30	349	517	866	34,9	25,8	28,9	49	68	117
Q40.0	38	201	239	131	498	629	3,4	2,5	2,6	5	12	17
Q40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q40.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	10	13
Q40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	40	201	241	134	498	632	3,4	2,5	2,6	12	26	38
Q41.0	2	4	6	51	115	166	25,5	28,8	27,7	9	6	15
Q41.1	2	2	4	76	77	153	38,0	38,5	38,2	3	3	6
Q41.2	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	2	5	7
Q41.8	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	0	1	1
Q41.9	3	1	4	73	9	82	24,3	9,0	20,5	7	5	12
Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle	7	9	16	200	250	450	28,6	27,8	28,1	21	20	41
Q42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q42.2	5	6	11	18	65	83	3,6	10,8	7,5	4	0	4
Q42.3	1	13	14	6	61	67	6,0	4,7	4,8	7	20	27
Q42.8	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	2	4
Q42.9	1	0	1	69	0	69	69,0	0,0	69,0	1	0	1
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	7	20	27	93	139	232	13,3	7,0	8,6	15	23	38
Q43.0	18	41	59	90	214	304	5,0	5,2	5,2	69	82	151
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q43.1	8	21	29	106	278	384	13,2	13,2	13,2	15	39	54
Q43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q43.3	12	14	26	66	229	295	5,5	16,4	11,3	32	32	64
Q43.4	2	3	5	6	9	15	3,0	3,0	3,0	3	1	4
Q43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
Q43.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	1	4
Q43.7	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	9	0	9
Q43.8	20	25	45	129	161	290	6,4	6,4	6,4	198	162	360
Q43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	7	23
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	62	104	166	407	891	1 298	6,6	8,6	7,8	354	327	681
Q44.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Q44.2	9	1	10	197	21	218	21,9	21,0	21,8	23	10	33
Q44.3	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	2	4
Q44.4	3	1	4	10	1	11	3,3	1,0	2,8	0	1	1
Q44.5	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	23	11	34
Q44.6	8	1	9	30	13	43	3,8	13,0	4,8	71	46	117
Q44.7	2	4	6	7	22	29	3,5	5,5	4,8	19	25	44
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	25	8	33	261	58	319	10,4	7,2	9,7	144	101	245
Q45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q45.1	1	0	1	45	0	45	45,0	0,0	45,0	4	3	7
Q45.3	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	37	15	52
Q45.8	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	2	5	7
Q45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q45 Autres malformations congénitales de	1	3	4	45	40	85	45,0	13,3	21,2	44	24	68
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'appareil digestif												
Q50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q50.1	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	21	0	21
Q50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Q50.5	15	0	15	17	0	17	1,1	0,0	1,1	274	0	274
Q50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	22	0	22	32	0	32	1,5	0,0	1,5	317	0	317
Q50.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q51.2	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	59	0	59
Q51.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	63	0	63
Q51.4	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	29	0	29
Q51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q51.8	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	37	0	37
Q51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	12	0	12	25	0	25	2,1	0,0	2,1	209	0	209
Q52.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
Q52.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	12	0	12
Q52.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Q52.3	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q52.4	9	0	9	16	0	16	1,8	0,0	1,8	58	0	58
Q52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
Q52.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	17	0	17
Q52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Q52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Q52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	21	0	21	40	0	40	1,9	0,0	1,9	157	0	157
Q53.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	11	11
Q53.1	0	55	55	0	107	107	0,0	1,9	1,9	0	373	373
Q53.2	0	14	14	0	30	30	0,0	2,1	2,1	0	110	110
Q53.9	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	0	52	52
Q53 Cryptorchidie	0	74	74	0	151	151	0,0	2,0	2,0	0	546	546
Q54.0	0	5	5	0	12	12	0,0	2,4	2,4	0	52	52
Q54.1	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	23	23
Q54.2	0	7	7	0	18	18	0,0	2,6	2,6	0	18	18
Q54.3	0	4	4	0	34	34	0,0	8,5	8,5	0	8	8
Q54.4	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	0	39	39
Q54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
Q54.9	0	30	30	0	64	64	0,0	2,1	2,1	1	322	323
Q54 Hypospadias	0	53	53	0	143	143	0,0	2,7	2,7	2	472	474
Q55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
Q55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q55.2	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	86	86
Q55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q55.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
Q55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q55.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	0	119	119
Q55.60	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	15	15
Q55.68	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	55	55
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	70	70
Q56.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q56.4	5	2	7	31	4	35	6,2	2,0	5,0	1	7	8
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	6	2	8	32	4	36	5,3	2,0	4,5	3	8	11
Q60.0	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	253	282	535
Q60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	21	45
Q60.3	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	26	22	48
Q60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
Q60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	2	3	5	4	6	10	2,0	2,0	2,0	316	341	657
Q61.0	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	126	153	279
Q61.1	0	2	2	0	50	50	0,0	25,0	25,0	2	5	7
Q61.2	2	6	8	10	45	55	5,0	7,5	6,9	13	19	32
Q61.3	9	21	30	84	159	243	9,3	7,6	8,1	256	281	537
Q61.4	3	2	5	105	21	126	35,0	10,5	25,2	31	65	96
Q61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	5	29
Q61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q61 Maladies kystiques du rein	15	31	46	210	275	485	14,0	8,9	10,5	458	533	991
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q62.0	23	53	76	55	180	235	2,4	3,4	3,1	131	387	518
Q62.2	2	5	7	3	16	19	1,5	3,2	2,7	6	16	22
Q62.3	0	5	5	0	40	40	0,0	8,0	8,0	23	32	55
Q62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q62.5	7	4	11	30	14	44	4,3	3,5	4,0	40	28	68
Q62.6	5	1	6	20	10	30	4,0	10,0	5,0	12	9	21
Q62.7	8	16	24	35	51	86	4,4	3,2	3,6	54	99	153
Q62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère	45	84	129	143	311	454	3,2	3,7	3,5	279	587	866
Q62.10	3	21	24	8	61	69	2,7	2,9	2,9	3	15	18
Q62.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q62.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	3	21	24	8	61	69	2,7	2,9	2,9	5	21	26
Q63.0	5	2	7	14	7	21	2,8	3,5	3,0	30	20	50
Q63.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	37	103	140
Q63.2	3	3	6	26	5	31	8,7	1,7	5,2	43	40	83
Q63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q63.8	8	20	28	22	42	64	2,8	2,1	2,3	117	192	309
Q63.9	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	21	17	38
Q63 Autres malformations congénitales du rein	16	30	46	62	63	125	3,9	2,1	2,7	249	375	624
Q64.0	1	4	5	3	7	10	3,0	1,8	2,0	0	8	8
Q64.2	0	12	12	0	119	119	0,0	9,9	9,9	0	12	12
Q64.4	11	10	21	30	32	62	2,7	3,2	3,0	5	9	14
Q64.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q64.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q64.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	7	13
Q64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	12	27	39	33	160	193	2,8	5,9	4,9	16	44	60
Q64.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q64.18	2	3	5	53	63	116	26,5	21,0	23,2	5	6	11
Q641 Exstrophie vésicale	2	3	5	53	63	116	26,5	21,0	23,2	7	8	15
Q64.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.31	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
Q64.78	2	3	5	7	111	118	3,5	37,0	23,6	5	29	34
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	2	3	5	7	111	118	3,5	37,0	23,6	5	29	34
Q65.0	32	6	38	104	19	123	3,2	3,2	3,2	71	18	89
Q65.1	6	1	7	17	2	19	2,8	2,0	2,7	27	14	41
Q65.2	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	32	16	48
Q65.3	2	2	4	10	91	101	5,0	45,5	25,2	14	10	24
Q65.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	1	7
Q65.5	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	3	2	5
Q65.6	7	2	9	16	4	20	2,3	2,0	2,2	61	26	87
Q65.8	56	20	76	350	122	472	6,2	6,1	6,2	137	81	218
Q65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q65 Malformations congénitales de la hanche	112	31	143	533	238	771	4,8	7,7	5,4	354	172	526
Q66.0	13	25	38	46	49	95	3,5	2,0	2,5	19	23	42
Q66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q66.2	9	10	19	15	19	34	1,7	1,9	1,8	145	120	265
Q66.3	3	4	7	5	8	13	1,7	2,0	1,9	45	30	75
Q66.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	9	26
Q66.5	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	3	3	6
Q66.6	13	7	20	35	11	46	2,7	1,6	2,3	115	75	190
Q66.7	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	4	8
Q66.8	36	54	90	56	101	157	1,6	1,9	1,7	161	150	311
Q66.9	2	4	6	7	11	18	3,5	2,8	3,0	25	30	55
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	77	108	185	166	208	374	2,2	1,9	2,0	535	445	980
Q67.0	5	1	6	11	2	13	2,2	2,0	2,2	46	40	86
Q67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Q67.2	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	20	32	52
Q67.3	5	3	8	17	7	24	3,4	2,3	3,0	154	275	429
Q67.4	3	7	10	6	13	19	2,0	1,9	1,9	54	78	132
Q67.5	17	2	19	184	12	196	10,8	6,0	10,3	36	29	65
Q67.6	3	22	25	18	115	133	6,0	5,2	5,3	21	56	77
Q67.7	3	7	10	12	25	37	4,0	3,6	3,7	3	5	8
Q67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	38	43	81	254	176	430	6,7	4,1	5,3	345	537	882
Q68.0	6	17	23	11	41	52	1,8	2,4	2,3	180	197	377
Q68.1	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	15	17	32
Q68.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	4	14
Q68.4	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	2	4	6
Q68.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q68.8	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	49	40	89
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	12	20	32	31	46	77	2,6	2,3	2,4	256	262	518
Q69.0	6	12	18	10	29	39	1,7	2,4	2,2	29	29	58
Q69.1	3	4	7	3	5	8	1,0	1,2	1,1	5	10	15
Q69.2	4	5	9	4	9	13	1,0	1,8	1,4	10	26	36
Q69.9	2	8	10	3	14	17	1,5	1,8	1,7	15	19	34
Q69 Polydactylie	15	29	44	20	57	77	1,3	2,0	1,8	59	84	143
Q70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q70.1	3	5	8	5	7	12	1,7	1,4	1,5	7	9	16
Q70.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	6	8
Q70.3	1	4	5	2	9	11	2,0	2,2	2,2	21	31	52
Q70.4	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	0	3	3
Q70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q70 Syndactylie	5	11	16	10	21	31	2,0	1,9	1,9	34	55	89
Q71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q71.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	15	23
Q71.4	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	1	3
Q71.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q71.8	3	2	5	4	3	7	1,3	1,5	1,4	6	13	19
Q71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	4	4	8	7	8	15	1,8	2,0	1,9	21	37	58
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q72.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q72.4	4	3	7	30	18	48	7,5	6,0	6,9	3	4	7
Q72.5	1	1	2	3	7	10	3,0	7,0	5,0	1	7	8
Q72.6	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	1	5	6
Q72.8	1	3	4	3	3	6	3,0	1,0	1,5	5	8	13
Q72.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	9	11	20	39	38	77	4,3	3,5	3,8	16	30	46
Q73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q74.0	3	5	8	5	8	13	1,7	1,6	1,6	18	33	51
Q74.1	5	4	9	9	14	23	1,8	3,5	2,6	8	10	18
Q74.2	9	9	18	12	20	32	1,3	2,2	1,8	46	31	77
Q74.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	9	5	14
Q74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	18	21	39	27	45	72	1,5	2,1	1,8	94	84	178
Q75.0	23	31	54	88	128	216	3,8	4,1	4,0	68	141	209
Q75.1	0	7	7	0	31	31	0,0	4,4	4,4	4	8	12
Q75.2	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	5	10	15
Q75.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	23	49	72
Q75.4	2	3	5	134	9	143	67,0	3,0	28,6	7	11	18
Q75.8	2	4	6	3	8	11	1,5	2,0	1,8	51	50	101
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q75.9	2	5	7	9	9	18	4,5	1,8	2,6	11	15	26
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	33	51	84	240	186	426	7,3	3,6	5,1	169	284	453
Q76.0	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	43	18	61
Q76.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	7	15
Q76.3	6	3	9	30	17	47	5,0	5,7	5,2	15	9	24
Q76.4	6	9	15	65	92	157	10,8	10,2	10,5	82	72	154
Q76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q76.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
Q76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	13	13	26	98	126	224	7,5	9,7	8,6	169	125	294
Q76.20	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	2	1	3
Q76.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q762 Spondylolisthésis congénital	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	2	2	4
Q77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q77.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
Q77.4	4	1	5	13	2	15	3,2	2,0	3,0	12	20	32
Q77.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q77.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	3	7
Q77.8	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	2	2	4
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	8	3	11	27	7	34	3,4	2,3	3,1	22	29	51
Q78.0	8	17	25	16	32	48	2,0	1,9	1,9	64	60	124
Q78.1	3	1	4	13	4	17	4,3	4,0	4,2	1	2	3
Q78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Q78.4	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	4	7	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q78.6	2	5	7	3	10	13	1,5	2,0	1,9	2	2	4
Q78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Q78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	13	25	38	32	55	87	2,5	2,2	2,3	85	91	176
Q79.0	10	7	17	368	857	1 225	36,8	122,4	72,1	23	13	36
Q79.1	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	33	28	61
Q79.2	2	5	7	14	27	41	7,0	5,4	5,9	13	12	25
Q79.3	12	8	20	796	337	1 133	66,3	42,1	56,6	20	3	23
Q79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Q79.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	14	19
Q79.6	1	0	1	43	0	43	43,0	0,0	43,0	33	18	51
Q79.8	6	1	7	11	3	14	1,8	3,0	2,0	26	17	43
Q79.9	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	4	5	9
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	34	23	57	1 244	1 232	2 476	36,6	53,6	43,4	157	117	274
Q80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q80.2	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	3	3
Q80.3	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	2	2
Q80.4	0	1	1	0	88	88	0,0	88,0	88,0	3	2	5
Q80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Q80 Ichtyose congénitale	0	4	4	0	121	121	0,0	30,2	30,2	14	23	37
Q81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q81.9	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	0	1	1
Q81 Épidermolyse bulleuse	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	3	2	5
Q82.0	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	13	9	22
Q82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q82.2	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	7	8	15
Q82.3	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	0	3
Q82.4	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	6	6
Q82.5	28	14	42	58	21	79	2,1	1,5	1,9	335	254	589
Q82.8	19	11	30	40	23	63	2,1	2,1	2,1	216	259	475
Q82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	51	26	77	128	46	174	2,5	1,8	2,3	588	550	1 138
Q83.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	6	14
Q83.3	3	2	5	7	4	11	2,3	2,0	2,2	18	30	48
Q83.8	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	38	4	42
Q83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q83 Malformations congénitales du sein	12	3	15	21	5	26	1,8	1,7	1,7	65	40	105
Q84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q84.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
Q84.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	9	20
Q84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
Q84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	26	32	58
Q85.0	9	4	13	26	13	39	2,9	3,2	3,0	134	76	210
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q85.1	6	4	10	57	49	106	9,5	12,2	10,6	62	33	95
Q85.8	4	6	10	18	18	36	4,5	3,0	3,6	25	28	53
Q85.9	6	2	8	26	2	28	4,3	1,0	3,5	31	29	60
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	25	16	41	127	82	209	5,1	5,1	5,1	252	166	418
Q86.0	1	2	3	296	6 866	7 162	296,0	3 433,0	2 387,3	16	23	39
Q86.8	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	26	37	63
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	1	3	4	296	6 871	7 167	296,0	2 290,3	1 791,8	42	60	102
Q87.0	14	8	22	151	37	188	10,8	4,6	8,5	89	69	158
Q87.1	8	6	14	203	103	306	25,4	17,2	21,9	76	77	153
Q87.2	10	4	14	184	114	298	18,4	28,5	21,3	55	54	109
Q87.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	19	14	33
Q87.4	1	1	2	4	8	12	4,0	8,0	6,0	56	57	113
Q87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Q87.8	2	8	10	171	60	231	85,5	7,5	23,1	60	51	111
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	36	27	63	715	322	1 037	19,9	11,9	16,5	363	328	691
Q89.0	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	44	49	93
Q89.1	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	4	6	10
Q89.2	76	81	157	113	125	238	1,5	1,5	1,5	25	18	43
Q89.3	0	8	8	0	32	32	0,0	4,0	4,0	49	60	109
Q89.7	7	8	15	54	86	140	7,7	10,8	9,3	50	64	114
Q89.8	3	2	5	5	4	9	1,7	2,0	1,8	16	23	39
Q89.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	19	21	40
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	87	103	190	174	266	440	2,0	2,6	2,3	207	241	448
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q90.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
Q90.9	24	25	49	498	563	1 061	20,8	22,5	21,7	300	393	693
Q90 Syndrome de Down	24	26	50	498	566	1 064	20,8	21,8	21,3	305	394	699
Q91.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q91.3	4	1	5	43	17	60	10,8	17,0	12,0	8	3	11
Q91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	4	2	6	43	18	61	10,8	9,0	10,2	13	3	16
Q92.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
Q92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	23	42
Q92.9	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	8	7	15
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	1	2	3	1	25	26	1,0	12,5	8,7	28	33	61
Q93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q93.3	0	1	1	0	58	58	0,0	58,0	58,0	8	5	13
Q93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
Q93.5	1	2	3	14	80	94	14,0	40,0	31,3	33	16	49
Q93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	24	43
Q93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Q93 Monosomies et délétions des	1	3	4	14	138	152	14,0	46,0	38,0	68	63	131
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
autosomes, non classées ailleurs												
Q95.0	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	7	2	9
Q95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q95.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	10	6	16
Q96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.9	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	29	0	29
Q96 Syndrome de Turner	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	30	0	30
Q97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Q98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q98.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	4	4
Q98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	57	57
Q98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	71	71
Q99.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
Q99.8	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	56	44	100
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q99.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	12	9	21
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	2	3	5	5	6	11	2,5	2,0	2,2	73	66	139
R00.0	79	44	123	321	167	488	4,1	3,8	4,0	1 929	1 372	3 301
R00.1	394	370	764	2 556	2 044	4 600	6,5	5,5	6,0	2 484	2 837	5 321
R00.2	92	42	134	178	56	234	1,9	1,3	1,7	216	90	306
R00.8	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	201	334	535
R00 Anomalies des battements cardiaques	568	456	1 024	3 062	2 267	5 329	5,4	5,0	5,2	4 830	4 633	9 463
R01.0	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	178	201	379
R01.1	4	2	6	7	4	11	1,8	2,0	1,8	374	329	703
R01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	6	2	8	14	4	18	2,3	2,0	2,2	555	535	1 090
R02	103	150	253	2 109	2 550	4 659	20,5	17,0	18,4	304	340	644
R02 Gangrène, non classée ailleurs	103	150	253	2 109	2 550	4 659	20,5	17,0	18,4	304	340	644
R03.0	2	3	5	3	4	7	1,5	1,3	1,4	184	139	323
R03.1	4	3	7	9	7	16	2,2	2,3	2,3	161	147	308
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	6	6	12	12	11	23	2,0	1,8	1,9	345	286	631
R04.0	203	207	410	1 053	786	1 839	5,2	3,8	4,5	643	784	1 427
R04.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
R04.2	124	174	298	580	889	1 469	4,7	5,1	4,9	546	900	1 446
R04.8	13	24	37	161	157	318	12,4	6,5	8,6	102	161	263
R04.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	7	10
R04 Hémorragie des voies respiratoires	342	405	747	1 797	1 832	3 629	5,3	4,5	4,9	1 294	1 853	3 147
R05	30	39	69	119	153	272	4,0	3,9	3,9	650	560	1 210
R05 Toux	30	39	69	119	153	272	4,0	3,9	3,9	650	560	1 210
R06.0	456	423	879	3 495	2 696	6 191	7,7	6,4	7,0	1 631	1 448	3 079
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R06.1	7	8	15	42	50	92	6,0	6,2	6,1	83	100	183
R06.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	13	24
R06.3	4	6	10	5	6	11	1,2	1,0	1,1	23	48	71
R06.4	16	11	27	47	48	95	2,9	4,4	3,5	95	71	166
R06.5	35	40	75	38	43	81	1,1	1,1	1,1	43	58	101
R06.6	1	15	16	15	60	75	15,0	4,0	4,7	14	175	189
R06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R06.8	119	116	235	409	458	867	3,4	3,9	3,7	904	864	1 768
R06 Anomalies de la respiration	639	620	1 259	4 052	3 362	7 414	6,3	5,4	5,9	2 804	2 779	5 583
R07.0	3	2	5	7	3	10	2,3	1,5	2,0	19	19	38
R07.1	3	1	4	7	1	8	2,3	1,0	2,0	6	5	11
R07.2	442	429	871	1 462	1 287	2 749	3,3	3,0	3,2	499	443	942
R07.3	1 149	1 043	2 192	3 559	3 110	6 669	3,1	3,0	3,0	992	672	1 664
R07.4	954	947	1 901	2 974	2 728	5 702	3,1	2,9	3,0	788	564	1 352
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	2 551	2 422	4 973	8 009	7 129	15 138	3,1	2,9	3,0	2 304	1 703	4 007
R09.0	38	30	68	199	220	419	5,2	7,3	6,2	862	813	1 675
R09.1	5	9	14	19	45	64	3,8	5,0	4,6	34	39	73
R09.2	4	11	15	11	113	124	2,8	10,3	8,3	126	136	262
R09.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
R09.8	15	6	21	97	18	115	6,5	3,0	5,5	1 628	1 228	2 856
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	62	56	118	326	396	722	5,3	7,1	6,1	2 658	2 221	4 879
R10.0	69	32	101	226	157	383	3,3	4,9	3,8	76	50	126
R10.2	97	3	100	481	18	499	5,0	6,0	5,0	203	15	218
R10.4	1 009	500	1 509	4 567	2 064	6 631	4,5	4,1	4,4	1 706	932	2 638
R10 Douleur abdominale et pelvienne	1 175	535	1 710	5 274	2 239	7 513	4,5	4,2	4,4	1 985	997	2 982
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R10.10	40	13	53	141	44	185	3,5	3,4	3,5	46	23	69
R10.11	4	1	5	7	2	9	1,8	2,0	1,8	12	1	13
R10.12	165	99	264	686	294	980	4,2	3,0	3,7	371	188	559
R10.19	31	19	50	78	42	120	2,5	2,2	2,4	87	51	138
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	240	132	372	912	382	1 294	3,8	2,9	3,5	516	263	779
R10.30	83	47	130	186	93	279	2,2	2,0	2,1	93	18	111
R10.31	23	9	32	81	13	94	3,5	1,4	2,9	43	22	65
R10.32	12	8	20	20	17	37	1,7	2,1	1,8	8	7	15
R10.39	39	16	55	87	53	140	2,2	3,3	2,5	102	25	127
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	157	80	237	374	176	550	2,4	2,2	2,3	246	72	318
R11.0	7	9	16	8	15	23	1,1	1,7	1,4	15	15	30
R11.1	115	26	141	524	109	633	4,6	4,2	4,5	1 236	471	1 707
R11.2	192	142	334	608	605	1 213	3,2	4,3	3,6	691	560	1 251
R11.3	279	117	396	1 765	633	2 398	6,3	5,4	6,1	1 330	706	2 036
R11 Nausées et vomissements	593	294	887	2 905	1 362	4 267	4,9	4,6	4,8	3 272	1 752	5 024
R12	2	4	6	5	10	15	2,5	2,5	2,5	162	95	257
R12 Pyrosis	2	4	6	5	10	15	2,5	2,5	2,5	162	95	257
R13.0	24	15	39	324	299	623	13,5	19,9	16,0	786	906	1 692
R13.2	19	10	29	148	77	225	7,8	7,7	7,8	82	100	182
R13.8	105	130	235	858	1 256	2 114	8,2	9,7	9,0	2 977	3 408	6 385
R13 Dysphagie	148	155	303	1 330	1 632	2 962	9,0	10,5	9,8	3 845	4 414	8 259
R14	10	5	15	34	8	42	3,4	1,6	2,8	93	102	195
R14 Flatulence et troubles apparentés	10	5	15	34	8	42	3,4	1,6	2,8	93	102	195
R15	33	12	45	268	135	403	8,1	11,2	9,0	786	644	1 430
R15 Incontinence des matières fécales	33	12	45	268	135	403	8,1	11,2	9,0	786	644	1 430
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R16.0	3	5	8	60	53	113	20,0	10,6	14,1	199	195	394
R16.1	15	12	27	86	106	192	5,7	8,8	7,1	582	962	1 544
R16.2	3	2	5	29	13	42	9,7	6,5	8,4	93	144	237
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	21	19	40	175	172	347	8,3	9,1	8,7	874	1 301	2 175
R17	23	36	59	138	238	376	6,0	6,6	6,4	230	316	546
R17 Ictère, sans précision	23	36	59	138	238	376	6,0	6,6	6,4	230	316	546
R18	83	84	167	1 132	766	1 898	13,6	9,1	11,4	1 434	1 896	3 330
R18 Ascite	83	84	167	1 132	766	1 898	13,6	9,1	11,4	1 434	1 896	3 330
R19.0	84	21	105	428	120	548	5,1	5,7	5,2	256	113	369
R19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R19.4	3	1	4	17	1	18	5,7	1,0	4,5	59	32	91
R19.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
R19.8	4	4	8	17	18	35	4,2	4,5	4,4	30	18	48
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	91	26	117	462	139	601	5,1	5,3	5,1	352	168	520
R19.50	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	46	56	102
R19.58	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	26	15	41
R195 Autres anomalies des matières fécales	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	72	71	143
R20.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	50	32	82
R20.1	7	2	9	22	3	25	3,1	1,5	2,8	123	109	232
R20.2	86	48	134	285	133	418	3,3	2,8	3,1	454	398	852
R20.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	11	24
R20.8	19	13	32	99	40	139	5,2	3,1	4,3	263	208	471
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	114	64	178	412	177	589	3,6	2,8	3,3	903	758	1 661
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R21	26	27	53	173	98	271	6,7	3,6	5,1	576	517	1 093
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	26	27	53	173	98	271	6,7	3,6	5,1	576	517	1 093
R22.0	9	6	15	72	19	91	8,0	3,2	6,1	33	35	68
R22.1	10	19	29	46	72	118	4,6	3,8	4,1	48	43	91
R22.2	5	6	11	53	21	74	10,6	3,5	6,7	46	57	103
R22.3	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	8	20	28
R22.4	6	1	7	26	2	28	4,3	2,0	4,0	22	23	45
R22.7	1	1	2	10	6	16	10,0	6,0	8,0	5	8	13
R22.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	21	51
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	34	34	68	210	122	332	6,2	3,6	4,9	192	207	399
R23.0	12	8	20	78	47	125	6,5	5,9	6,2	56	44	100
R23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	24	39
R23.2	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	23	22	45
R23.3	31	22	53	191	129	320	6,2	5,9	6,0	296	272	568
R23.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	77	61	138
R23.8	3	1	4	93	53	146	31,0	53,0	36,5	117	113	230
R23 Autres modifications de la peau	46	34	80	362	253	615	7,9	7,4	7,7	584	536	1 120
R25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R25.1	16	12	28	110	115	225	6,9	9,6	8,0	236	222	458
R25.2	17	7	24	81	19	100	4,8	2,7	4,2	194	179	373
R25.3	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	10	12	22
R25.8	9	7	16	19	22	41	2,1	3,1	2,6	66	62	128
R25 Mouvements involontaires anormaux	43	27	70	211	161	372	4,9	6,0	5,3	507	476	983
R26.0	9	15	24	93	115	208	10,3	7,7	8,7	55	61	116
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R26.2	20	10	30	454	122	576	22,7	12,2	19,2	193	130	323
R26.3	1	1	2	129	35	164	129,0	35,0	82,0	134	83	217
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	30	26	56	676	272	948	22,5	10,5	16,9	386	276	662
R26.82	138	77	215	2 782	1 408	4 190	20,2	18,3	19,5	1 145	801	1 946
R26.88	138	78	216	2 906	1 621	4 527	21,1	20,8	21,0	930	630	1 560
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	276	155	431	5 688	3 029	8 717	20,6	19,5	20,2	2 075	1 431	3 506
R27.0	38	37	75	365	313	678	9,6	8,5	9,0	409	476	885
R27.8	5	5	10	25	28	53	5,0	5,6	5,3	130	181	311
R27 Autres troubles de la coordination	43	42	85	390	341	731	9,1	8,1	8,6	539	657	1 196
R29.0	2	2	4	6	20	26	3,0	10,0	6,5	8	5	13
R29.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	4	16
R29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	30	51
R29.3	3	1	4	38	17	55	12,7	17,0	13,8	20	11	31
R29.4	21	8	29	48	18	66	2,3	2,2	2,3	333	178	511
R29.6	1 056	501	1 557	20 311	10 317	30 628	19,2	20,6	19,7	3 880	2 317	6 197
R29.8	34	26	60	252	227	479	7,4	8,7	8,0	222	222	444
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	1 117	538	1 655	20 656	10 599	31 255	18,5	19,7	18,9	4 496	2 767	7 263
R30.0	3	8	11	14	37	51	4,7	4,6	4,6	106	97	203
R30.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	1	4
R30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
R30 Douleur à la miction	3	9	12	14	40	54	4,7	4,4	4,5	121	107	228
R31.0	82	412	494	623	1 936	2 559	7,6	4,7	5,2	472	1 494	1 966
R31.1	5	6	11	15	13	28	3,0	2,2	2,5	403	471	874
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R31.8	40	200	240	133	1 006	1 139	3,3	5,0	4,7	562	1 484	2 046
R31 Hématurie, sans précision	127	618	745	771	2 955	3 726	6,1	4,8	5,0	1 437	3 449	4 886
R32	31	105	136	126	170	296	4,1	1,6	2,2	2 531	1 508	4 039
R32 Incontinence urinaire, sans précision	31	105	136	126	170	296	4,1	1,6	2,2	2 531	1 508	4 039
R33	135	381	516	681	1 877	2 558	5,0	4,9	5,0	3 792	5 536	9 328
R33 Rétention d'urine	135	381	516	681	1 877	2 558	5,0	4,9	5,0	3 792	5 536	9 328
R34	0	5	5	0	36	36	0,0	7,2	7,2	128	125	253
R34 Anurie et oligurie	0	5	5	0	36	36	0,0	7,2	7,2	128	125	253
R35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	58	109
R35.8	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	101	105	206
R35 Polyurie	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	152	163	315
R36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R36 Écoulement urétral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R39.0	3	9	12	9	71	80	3,0	7,9	6,7	6	20	26
R39.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	12	5	17
R39.8	2	4	6	10	19	29	5,0	4,8	4,8	15	24	39
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	5	14	19	19	95	114	3,8	6,8	6,0	33	49	82
R39.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R39.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R39.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R39.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
R39.14	3	2	5	9	14	23	3,0	7,0	4,6	3	19	22
R39.18	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	18	8	26
R391 Autres troubles de la miction	4	3	7	11	16	27	2,8	5,3	3,9	34	33	67
R40.0	44	43	87	269	437	706	6,1	10,2	8,1	518	358	876
R40.1	1	2	3	5	4	9	5,0	2,0	3,0	15	10	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R40 Somnolence, stupeur et coma	45	45	90	274	441	715	6,1	9,8	7,9	533	368	901
R40.20	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	14	17
R40.29	49	33	82	353	240	593	7,2	7,3	7,2	220	211	431
R402 Coma, sans précision	49	34	83	353	248	601	7,2	7,3	7,2	223	225	448
R41.0	262	209	471	3 259	2 109	5 368	12,4	10,1	11,4	1 411	1 577	2 988
R41.1	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	9	19	28
R41.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
R41.3	8	7	15	173	114	287	21,6	16,3	19,1	354	308	662
R41.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	236	203	439
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	272	217	489	3 435	2 224	5 659	12,6	10,2	11,6	2 014	2 112	4 126
R41.80	59	40	99	764	344	1 108	12,9	8,6	11,2	175	147	322
R41.88	115	102	217	3 032	2 588	5 620	26,4	25,4	25,9	4 881	3 545	8 426
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	174	142	316	3 796	2 932	6 728	21,8	20,6	21,3	5 056	3 692	8 748
R42	297	213	510	2 146	1 350	3 496	7,2	6,3	6,9	1 448	960	2 408
R42 Étourdissements et éblouissements	297	213	510	2 146	1 350	3 496	7,2	6,3	6,9	1 448	960	2 408
R43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	7	23
R43.2	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	20	28	48
R43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R43 Troubles de l'odorat et du goût	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	37	36	73
R44.0	16	6	22	158	29	187	9,9	4,8	8,5	128	99	227
R44.1	33	15	48	475	257	732	14,4	17,1	15,2	318	190	508
R44.2	3	1	4	7	2	9	2,3	2,0	2,2	21	11	32
R44.3	13	9	22	124	111	235	9,5	12,3	10,7	168	158	326
R44.8	3	0	3	31	0	31	10,3	0,0	10,3	14	14	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	68	31	99	795	399	1 194	11,7	12,9	12,1	649	472	1 121
R45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	7	27
R45.1	8	16	24	52	206	258	6,5	12,9	10,8	237	322	559
R45.2	1	2	3	13	4	17	13,0	2,0	5,7	72	62	134
R45.3	2	1	3	62	8	70	31,0	8,0	23,3	64	45	109
R45.4	3	5	8	18	67	85	6,0	13,4	10,6	35	59	94
R45.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
R45.6	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	25	48	73
R45.7	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	8	3	11
R45.8	250	232	482	1 231	1 182	2 413	4,9	5,1	5,0	964	994	1 958
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	269	258	527	1 383	1 487	2 870	5,1	5,8	5,4	1 425	1 540	2 965
R46.0	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	32	40	72
R46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
R46.4	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	9	9	18
R46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	3	1	4	12	2	14	4,0	2,0	3,5	51	69	120
R46.80	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	8	17	25
R46.88	3	6	9	15	554	569	5,0	92,3	63,2	63	102	165
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	3	7	10	15	566	581	5,0	80,9	58,1	71	119	190
R47.0	33	15	48	354	148	502	10,7	9,9	10,5	1 580	1 575	3 155
R47.1	14	5	19	118	48	166	8,4	9,6	8,7	726	888	1 614
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R47.8	6	2	8	39	5	44	6,5	2,5	5,5	120	150	270
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	53	22	75	511	201	712	9,6	9,1	9,5	2 426	2 613	5 039
R48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	49	106
R48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
R48.2	3	2	5	43	44	87	14,3	22,0	17,4	189	129	318
R48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	33	55
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	3	2	5	43	44	87	14,3	22,0	17,4	285	226	511
R49.0	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	170	192	362
R49.1	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	16	28	44
R49.2	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	4	5
R49.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	19	17	36
R49 Troubles de la voix	4	4	8	8	7	15	2,0	1,8	1,9	206	241	447
R50.2	27	34	61	166	214	380	6,1	6,3	6,2	177	165	342
R50.8	20	35	55	94	199	293	4,7	5,7	5,3	87	115	202
R50.9	759	855	1 614	3 553	4 543	8 096	4,7	5,3	5,0	2 800	3 131	5 931
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	806	924	1 730	3 813	4 956	8 769	4,7	5,4	5,1	3 064	3 411	6 475
R51	206	130	336	815	644	1 459	4,0	5,0	4,3	1 377	795	2 172
R51 Céphalée	206	130	336	815	644	1 459	4,0	5,0	4,3	1 377	795	2 172
R52.0	179	95	274	455	230	685	2,5	2,4	2,5	206	137	343
R52.1	4	3	7	25	25	50	6,2	8,3	7,1	29	29	58
R52.2	30	24	54	580	161	741	19,3	6,7	13,7	939	623	1 562
R52.9	48	25	73	561	233	794	11,7	9,3	10,9	299	234	533
R52 Douleur, non classée ailleurs	261	147	408	1 621	649	2 270	6,2	4,4	5,6	1 473	1 023	2 496
R53	1 548	1 041	2 589	36 385	23 476	59 861	23,5	22,6	23,1	5 056	3 849	8 905
R53 Malaise et fatigue	1 548	1 041	2 589	36 385	23 476	59 861	23,5	22,6	23,1	5 056	3 849	8 905
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R54	2 149	1 203	3 352	77 532	43 794	121 326	36,1	36,4	36,2	5 987	3 642	9 629
R54 Sénilité	2 149	1 203	3 352	77 532	43 794	121 326	36,1	36,4	36,2	5 987	3 642	9 629
R55	1 610	1 671	3 281	9 440	8 970	18 410	5,9	5,4	5,6	1 872	1 778	3 650
R55 Syncope et collapsus	1 610	1 671	3 281	9 440	8 970	18 410	5,9	5,4	5,6	1 872	1 778	3 650
R56.01	61	82	143	145	222	367	2,4	2,7	2,6	29	32	61
R56.09	159	226	385	285	377	662	1,8	1,7	1,7	95	125	220
R560 Convulsions fébriles	220	308	528	430	599	1 029	2,0	1,9	1,9	124	157	281
R56.80	19	19	38	273	98	371	14,4	5,2	9,8	151	173	324
R56.88	479	561	1 040	2 528	3 176	5 704	5,3	5,7	5,5	1 057	1 165	2 222
R568 Convulsions, autres et non précisées	498	580	1 078	2 801	3 274	6 075	5,6	5,6	5,6	1 208	1 338	2 546
R57.0	93	98	191	646	669	1 315	6,9	6,8	6,9	502	731	1 233
R57.1	56	45	101	821	744	1 565	14,7	16,5	15,5	374	453	827
R57.2	396	468	864	5 194	5 863	11 057	13,1	12,5	12,8	1 464	1 807	3 271
R57.8	7	17	24	115	98	213	16,4	5,8	8,9	98	94	192
R57.9	22	20	42	170	128	298	7,7	6,4	7,1	165	173	338
R57 Choc, non classé ailleurs	574	648	1 222	6 946	7 502	14 448	12,1	11,6	11,8	2 603	3 258	5 861
R58	25	19	44	195	92	287	7,8	4,8	6,5	206	181	387
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	25	19	44	195	92	287	7,8	4,8	6,5	206	181	387
R59.0	77	88	165	339	448	787	4,4	5,1	4,8	1 137	1 452	2 589
R59.1	5	7	12	61	65	126	12,2	9,3	10,5	46	67	113
R59.9	4	3	7	22	7	29	5,5	2,3	4,1	62	90	152
R59 Adénopathies	86	98	184	422	520	942	4,9	5,3	5,1	1 245	1 609	2 854
R60.0	115	110	225	994	895	1 889	8,6	8,1	8,4	2 234	1 702	3 936
R60.1	106	156	262	1 581	2 108	3 689	14,9	13,5	14,1	710	777	1 487
R60.9	8	9	17	35	65	100	4,4	7,2	5,9	171	163	334
R60 Oedème, non classé ailleurs	229	275	504	2 610	3 068	5 678	11,4	11,2	11,3	3 115	2 642	5 757
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R61.0	4	3	7	6	5	11	1,5	1,7	1,6	1	3	4
R61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R61.9	2	2	4	5	12	17	2,5	6,0	4,2	41	54	95
R61 Hyperhidrose	6	5	11	11	17	28	1,8	3,4	2,5	43	59	102
R62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	128	168
R62.8	62	62	124	384	401	785	6,2	6,5	6,3	476	531	1 007
R62.9	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	25	34	59
R62 Retard du développement physiologique normal attendu	64	62	126	394	401	795	6,2	6,5	6,3	541	693	1 234
R63.0	42	16	58	420	150	570	10,0	9,4	9,8	525	388	913
R63.1	2	4	6	10	6	16	5,0	1,5	2,7	107	105	212
R63.2	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	9	15	24
R63.3	41	51	92	357	290	647	8,7	5,7	7,0	271	264	535
R63.4	121	105	226	890	881	1 771	7,4	8,4	7,8	873	936	1 809
R63.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	76	68	144
R63.6	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	8	3	11
R63.8	14	13	27	152	84	236	10,9	6,5	8,7	321	325	646
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	223	193	416	1 854	1 415	3 269	8,3	7,3	7,9	2 190	2 104	4 294
R64	18	16	34	251	359	610	13,9	22,4	17,9	668	600	1 268
R64 Cachexie	18	16	34	251	359	610	13,9	22,4	17,9	668	600	1 268
R65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	22	46
R65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	120	215
R65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
R65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	34	65
R65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	54	95
R65 Syndrome de réponse inflammatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	205	245	450
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
systemique [SRIS]												
R68.0	7	11	18	50	169	219	7,1	15,4	12,2	74	80	154
R68.1	18	24	42	42	43	85	2,3	1,8	2,0	26	50	76
R68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
R68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
R68.8	25	22	47	351	178	529	14,0	8,1	11,3	259	270	529
R68 Autres symptômes et signes généraux	50	57	107	443	390	833	8,9	6,8	7,8	378	421	799
R69	7	0	7	37	0	37	5,3	0,0	5,3	16	25	41
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	7	0	7	37	0	37	5,3	0,0	5,3	16	25	41
R70.0	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	52	18	70
R70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalie de la viscosité plasmatique	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	56	24	80
R71	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	73	69	142
R71 Anomalie des globules rouges	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	73	69	142
R72	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	98	78	176
R72 Anomalie des globules blancs, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	98	78	176
R73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	810	446	1 256
R73.9	5	4	9	10	6	16	2,0	1,5	1,8	812	836	1 648
R73 Augmentation de la glycémie	5	4	9	10	6	16	2,0	1,5	1,8	1 622	1 282	2 904
R73.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	20	34
R73.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R73.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
R73.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R73.812	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	81	173
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	115	234
R74.0	6	3	9	29	27	56	4,8	9,0	6,2	476	420	896
R74.8	38	32	70	222	175	397	5,8	5,5	5,7	1 959	1 949	3 908
R74.9	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	276	254	530
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	44	37	81	251	216	467	5,7	5,8	5,8	2 711	2 623	5 334
R75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R76.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	28	22	50
R76.1	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	54	64	118
R76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	30	59
R76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	112	118	230
R77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	18	44
R77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
R77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
R77.8	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	86	77	163
R77.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	12	24
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	2	1	3	12	1	13	6,0	1,0	4,3	138	117	255
R78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
R78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R78.8	11	8	19	118	25	143	10,7	3,1	7,5	336	275	611
R78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	11	8	19	118	25	143	10,7	3,1	7,5	346	292	638
R79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	53	94
R79.8	8	12	20	20	23	43	2,5	1,9	2,2	445	447	892
R79.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	25	22	47
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	9	12	21	23	23	46	2,6	1,9	2,2	511	522	1 033
R80	3	1	4	15	3	18	5,0	3,0	4,5	264	346	610
R80 Protéinurie isolée	3	1	4	15	3	18	5,0	3,0	4,5	264	346	610
R81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	14	24
R81 Glycosurie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	14	24
R82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
R82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	19	40
R82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
R82.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	13	13	26
R82.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	15	18
R82.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	56	37	93
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	1	4	5	2	5	7	2,0	1,2	1,4	106	108	214
R83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
R84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	51	82
R84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
R84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	63	100
R85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
R85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R85.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	11	26
R86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R86.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
R86.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	14	14
R87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R87.6	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	28	0	28
R87.7	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	76	0	76
R87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
R87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	133	0	133
R89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
R89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
R89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
R89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
R89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	25	49
R90.0	13	21	34	85	128	213	6,5	6,1	6,3	78	82	160
R90.8	5	3	8	66	15	81	13,2	5,0	10,1	196	137	333
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	18	24	42	151	143	294	8,4	6,0	7,0	274	219	493
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R91	136	151	287	954	1 304	2 258	7,0	8,6	7,9	3 700	3 972	7 672
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	136	151	287	954	1 304	2 258	7,0	8,6	7,9	3 700	3 972	7 672
R92	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	86	3	89
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	86	3	89
R93.0	5	10	15	28	77	105	5,6	7,7	7,0	73	65	138
R93.1	4	2	6	6	8	14	1,5	4,0	2,3	21	23	44
R93.2	10	8	18	86	34	120	8,6	4,2	6,7	303	276	579
R93.3	7	5	12	96	61	157	13,7	12,2	13,1	164	132	296
R93.4	7	11	18	12	31	43	1,7	2,8	2,4	120	173	293
R93.5	4	4	8	40	6	46	10,0	1,5	5,8	155	136	291
R93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
R93.7	5	1	6	26	1	27	5,2	1,0	4,5	74	68	142
R93.8	4	3	7	69	12	81	17,2	4,0	11,6	101	98	199
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	46	44	90	363	230	593	7,9	5,2	6,6	1 019	976	1 995
R94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	19	45
R94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
R94.2	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	30	21	51
R94.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	5	10
R94.5	2	1	3	3	6	9	1,5	6,0	3,0	51	43	94
R94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
R94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R94.8	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	17	13	30
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	5	5	10	10	13	23	2,0	2,6	2,3	152	126	278
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 721	4 222	5 943
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 077	4 885	7 962
R94.38	10	12	22	17	24	41	1,7	2,0	1,9	371	447	818
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	10	12	22	17	24	41	1,7	2,0	1,9	5 169	9 554	14 723
R95	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
R96.0	1	7	8	25	64	89	25,0	9,1	11,1	19	26	45
R96 Autre mort subite de cause inconnue	1	7	8	25	64	89	25,0	9,1	11,1	19	26	45
R99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S00.0	18	11	29	167	138	305	9,3	12,5	10,5	253	197	450
S00.1	13	2	15	89	7	96	6,8	3,5	6,4	189	162	351
S00.2	3	2	5	4	2	6	1,3	1,0	1,2	18	26	44
S00.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	46	52	98
S00.4	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	19	32	51
S00.5	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	24	41	65
S00.7	5	6	11	50	26	76	10,0	4,3	6,9	39	26	65
S00.8	29	21	50	330	73	403	11,4	3,5	8,1	501	363	864
S00.9	8	11	19	80	33	113	10,0	3,0	5,9	110	67	177
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	76	59	135	720	298	1 018	9,5	5,1	7,5	1 199	966	2 165
S01.00	23	14	37	263	83	346	11,4	5,9	9,4	319	409	728
S01.01	0	3	3	0	39	39	0,0	13,0	13,0	10	9	19
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	23	17	40	263	122	385	11,4	7,2	9,6	329	418	747
S01.10	7	13	20	11	41	52	1,6	3,2	2,6	151	263	414
S01.11	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	1	12	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	7	16	23	11	46	57	1,6	2,9	2,5	152	275	427
S01.20	4	6	10	32	38	70	8,0	6,3	7,0	34	64	98
S01.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S012 Plaie ouverte du nez	4	6	10	32	38	70	8,0	6,3	7,0	35	68	103
S01.30	2	5	7	8	6	14	4,0	1,2	2,0	25	73	98
S01.31	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
S013 Plaie ouverte de l'oreille	2	6	8	8	9	17	4,0	1,5	2,1	26	75	101
S01.40	0	8	8	0	13	13	0,0	1,6	1,6	15	59	74
S01.41	1	3	4	2	10	12	2,0	3,3	3,0	4	2	6
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	1	11	12	2	23	25	2,0	2,1	2,1	19	61	80
S01.50	15	19	34	56	40	96	3,7	2,1	2,8	77	155	232
S01.51	1	2	3	4	7	11	4,0	3,5	3,7	3	4	7
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	16	21	37	60	47	107	3,8	2,2	2,9	80	159	239
S01.70	1	3	4	2	26	28	2,0	8,7	7,0	13	39	52
S01.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	1	3	4	2	26	28	2,0	8,7	7,0	15	43	58
S01.80	14	17	31	139	94	233	9,9	5,5	7,5	247	387	634
S01.81	2	6	8	6	24	30	3,0	4,0	3,8	11	9	20
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	16	23	39	145	118	263	9,1	5,1	6,7	258	396	654
S01.90	2	2	4	18	10	28	9,0	5,0	7,0	18	23	41
S01.91	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée	2	3	5	18	15	33	9,0	5,0	6,6	18	23	41
S02.5	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	76	135	211
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02 Fracture du crâne et des os de la face	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	76	135	211
S02.000	41	54	95	68	89	157	1,7	1,6	1,7	84	237	321
S02.001	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	6	36	42
S020 Fracture de la voûte crânienne	41	59	100	68	99	167	1,7	1,7	1,7	90	273	363
S02.100	19	49	68	63	275	338	3,3	5,6	5,0	232	558	790
S02.101	2	5	7	43	20	63	21,5	4,0	9,0	9	32	41
S021 Fracture de la base du crâne	21	54	75	106	295	401	5,0	5,5	5,3	241	590	831
S02.200	48	48	96	347	336	683	7,2	7,0	7,1	218	410	628
S02.201	2	4	6	2	41	43	1,0	10,2	7,2	5	23	28
S022 Fracture des os du nez	50	52	102	349	377	726	7,0	7,2	7,1	223	433	656
S02.300	44	95	139	177	444	621	4,0	4,7	4,5	113	304	417
S02.301	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	2	6	8
S023 Fracture du plancher de l'orbite	44	96	140	177	461	638	4,0	4,8	4,6	115	310	425
S02.400	8	37	45	56	109	165	7,0	2,9	3,7	16	49	65
S02.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1	8	37	45	56	109	165	7,0	2,9	3,7	16	51	67
S02.410	1	19	20	12	78	90	12,0	4,1	4,5	6	24	30
S02.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2	1	19	20	12	78	90	12,0	4,1	4,5	6	25	31
S02.420	7	23	30	32	86	118	4,6	3,7	3,9	7	37	44
S02.421	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	7	24	31	32	88	120	4,6	3,7	3,9	7	37	44
S02.430	2	5	7	18	36	54	9,0	7,2	7,7	0	12	12
S02.431	0	4	4	0	75	75	0,0	18,8	18,8	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0243 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 3, unilatérale	2	9	11	18	111	129	9,0	12,3	11,7	0	13	13
S02.440	1	13	14	29	156	185	29,0	12,0	13,2	1	9	10
S02.441	1	3	4	11	49	60	11,0	16,3	15,0	0	2	2
S0244 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 3, bilatérale	2	16	18	40	205	245	20,0	12,8	13,6	1	11	12
S02.480	22	85	107	77	161	238	3,5	1,9	2,2	88	235	323
S02.481	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	9	11
S0248 Autre fracture des os malaires et maxillaires, fermée	22	86	108	77	162	239	3,5	1,9	2,2	90	244	334
S02.490	6	15	21	14	73	87	2,3	4,9	4,1	48	85	133
S02.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0249 Fracture des os malaires et maxillaires, sans précision	6	15	21	14	73	87	2,3	4,9	4,1	48	86	134
S02.600	21	100	121	98	243	341	4,7	2,4	2,8	28	61	89
S02.601	6	35	41	16	94	110	2,7	2,7	2,7	1	17	18
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	27	135	162	114	337	451	4,2	2,5	2,8	29	78	107
S02.610	12	65	77	28	143	171	2,3	2,2	2,2	20	60	80
S02.611	0	14	14	0	30	30	0,0	2,1	2,1	3	13	16
S0261 Fracture d'une branche	12	79	91	28	173	201	2,3	2,2	2,2	23	73	96
S02.620	14	38	52	73	123	196	5,2	3,2	3,8	30	89	119
S02.621	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	12	14
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	14	39	53	73	125	198	5,2	3,2	3,7	32	101	133
S02.670	8	48	56	54	148	202	6,8	3,1	3,6	6	34	40
S02.671	1	17	18	3	86	89	3,0	5,1	4,9	0	10	10
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	9	65	74	57	234	291	6,3	3,6	3,9	6	44	50
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.700	2	5	7	4	57	61	2,0	11,4	8,7	21	51	72
S02.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S027 Fractures multiples du crâne et des os de la face	2	5	7	4	57	61	2,0	11,4	8,7	21	52	73
S02.800	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	28	34
S02.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	31	38
S02.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S02.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S0281 Fracture de la voûte palatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
S02.890	6	8	14	10	14	24	1,7	1,8	1,7	68	199	267
S02.891	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	6	9	15	10	15	25	1,7	1,7	1,7	70	203	273
S02.900	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	14	22
S02.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S029 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	15	23
S03.0	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	23	16	39
S03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	20	32
S03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	2	3	5	3	3	6	1,5	1,0	1,2	36	37	73
S04.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S04.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	10	12
S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	13	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S04.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
S041 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
S04.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S042 Lésion traumatique du nerf pathétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S04.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S04.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
S04.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
S044 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
S04.50	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	8	9
S04.58	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	16	19
S045 Lésion traumatique du nerf facial	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	4	24	28
S04.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S046 Lésion traumatique du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.70	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	0	0	0
S04.78	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	1	2	3
S047 Lésion traumatique du nerf spinal	1	1	2	28	31	59	28,0	31,0	29,5	1	2	3
S04.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S04.88	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	3	4
S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
S05.0	2	6	8	6	18	24	3,0	3,0	3,0	36	89	125
S05.1	12	21	33	85	81	166	7,1	3,9	5,0	79	85	164
S05.2	7	25	32	35	101	136	5,0	4,0	4,2	2	6	8
S05.3	5	28	33	77	61	138	15,4	2,2	4,2	4	13	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S05.4	2	2	4	3	4	7	1,5	2,0	1,8	2	3	5
S05.5	4	37	41	16	106	122	4,0	2,9	3,0	2	5	7
S05.6	6	40	46	56	133	189	9,3	3,3	4,1	2	5	7
S05.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S05.8	7	13	20	44	28	72	6,3	2,2	3,6	34	71	105
S05.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	7	11	18
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	45	173	218	322	537	859	7,2	3,1	3,9	168	290	458
S06.0	131	164	295	443	630	1 073	3,4	3,8	3,6	120	167	287
S06.1	1	5	6	1	31	32	1,0	6,2	5,3	35	101	136
S06.4	46	89	135	461	969	1 430	10,0	10,9	10,6	34	69	103
S06.5	403	798	1 201	7 091	12 959	20 050	17,6	16,2	16,7	271	537	808
S06.6	181	306	487	3 261	5 816	9 077	18,0	19,0	18,6	279	552	831
S06.9	202	289	491	1 309	1 411	2 720	6,5	4,9	5,5	295	469	764
S06 Lésion traumatique intracrânienne	964	1 651	2 615	12 566	21 816	34 382	13,0	13,2	13,1	1 034	1 895	2 929
S06.25	37	99	136	789	2 083	2 872	21,3	21,0	21,1	66	146	212
S06.26	1	6	7	1	156	157	1,0	26,0	22,4	3	4	7
S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse	38	105	143	790	2 239	3 029	20,8	21,3	21,2	69	150	219
S06.35	100	196	296	1 501	3 067	4 568	15,0	15,6	15,4	148	367	515
S06.36	1	7	8	45	100	145	45,0	14,3	18,1	1	7	8
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	101	203	304	1 546	3 167	4 713	15,3	15,6	15,5	149	374	523
S06.85	86	99	185	1 448	1 163	2 611	16,8	11,7	14,1	141	288	429
S06.86	2	5	7	35	131	166	17,5	26,2	23,7	1	15	16
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	88	104	192	1 483	1 294	2 777	16,9	12,4	14,5	142	303	445
S07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S07.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S07 Écrasement de la tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S08.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S08.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
S08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	2	4
S09.0	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	1	7	8
S09.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	8	13
S09.7	1	1	2	53	62	115	53,0	62,0	57,5	1	1	2
S09.8	3	3	6	30	3	33	10,0	1,0	5,5	26	23	49
S09.9	56	64	120	427	142	569	7,6	2,2	4,7	132	150	282
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	60	70	130	510	238	748	8,5	3,4	5,8	165	189	354
S09.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S10.0	3	4	7	13	6	19	4,3	1,5	2,7	3	11	14
S10.1	1	2	3	48	5	53	48,0	2,5	17,7	4	7	11
S10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S10.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	9	17
S10.9	3	4	7	6	10	16	2,0	2,5	2,3	37	34	71
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	8	10	18	68	21	89	8,5	2,1	4,9	54	63	117
S11.00	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	3	3
S11.01	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	1	4	5
S11.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S111 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S11.20	1	3	4	13	24	37	13,0	8,0	9,2	1	1	2
S11.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical	1	3	4	13	24	37	13,0	8,0	9,2	2	2	4
S11.70	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	2	3	5
S11.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S117 Plaies ouvertes multiples du cou	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	2	4	6
S11.80	2	8	10	23	42	65	11,5	5,2	6,5	4	7	11
S11.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou	2	9	11	23	43	66	11,5	4,8	6,0	4	7	11
S11.90	4	8	12	104	93	197	26,0	11,6	16,4	14	18	32
S11.91	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	4	10	14	104	95	199	26,0	9,5	14,2	15	20	35
S12.000	13	23	36	203	373	576	15,6	16,2	16,0	27	27	54
S12.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S120 Fracture de la première vertèbre cervicale	13	23	36	203	373	576	15,6	16,2	16,0	27	28	55
S12.100	74	73	147	1 620	1 145	2 765	21,9	15,7	18,8	67	73	140
S12.101	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1
S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	75	73	148	1 626	1 145	2 771	21,7	15,7	18,7	67	74	141
S12.200	7	17	24	223	185	408	31,9	10,9	17,0	16	45	61
S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4	7	17	24	223	185	408	31,9	10,9	17,0	16	45	61
S12.210	41	100	141	470	800	1 270	11,5	8,0	9,0	70	207	277
S12.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	41	100	141	470	800	1 270	11,5	8,0	9,0	70	208	278
S12.700	7	34	41	94	290	384	13,4	8,5	9,4	31	80	111
S127 Fractures multiples du rachis cervical	7	34	41	94	290	384	13,4	8,5	9,4	31	80	111
S12.800	1	14	15	2	107	109	2,0	7,6	7,3	1	12	13
S128 Fracture d'autres parties du cou	1	14	15	2	107	109	2,0	7,6	7,3	1	12	13
S12.900	2	6	8	142	57	199	71,0	9,5	24,9	5	17	22
S129 Fracture du cou, partie non précisée	2	6	8	142	57	199	71,0	9,5	24,9	5	17	22
S13.0	3	4	7	11	22	33	3,7	5,5	4,7	6	22	28
S13.1	12	11	23	160	112	272	13,3	10,2	11,8	20	22	42
S13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S13.6	7	1	8	8	1	9	1,1	1,0	1,1	16	2	18
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	22	16	38	179	135	314	8,1	8,4	8,3	43	47	90
S13.40	18	13	31	68	46	114	3,8	3,5	3,7	25	20	45
S13.41	4	2	6	8	2	10	2,0	1,0	1,7	4	2	6
S13.42	5	6	11	11	8	19	2,2	1,3	1,7	1	5	6
S13.48	14	11	25	56	21	77	4,0	1,9	3,1	28	30	58
S134 Entorse et foulure du rachis cervical	41	32	73	143	77	220	3,5	2,4	3,0	58	57	115
S14.0	1	5	6	20	155	175	20,0	31,0	29,2	3	12	15
S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou	1	5	6	20	155	175	20,0	31,0	29,2	3	12	15
S14.10	2	13	15	232	1 195	1 427	116,0	91,9	95,1	1	1	2
S14.11	2	43	45	43	1 298	1 341	21,5	30,2	29,8	3	5	8
S14.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S14.18	10	50	60	674	2 216	2 890	67,4	44,3	48,2	5	24	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S14.19	5	17	22	332	728	1 060	66,4	42,8	48,2	3	12	15
S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale	19	123	142	1 281	5 437	6 718	67,4	44,2	47,3	12	44	56
S14.28	0	6	6	0	113	113	0,0	18,8	18,8	3	13	16
S142 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical	0	6	6	0	113	113	0,0	18,8	18,8	3	13	16
S14.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S14.38	0	16	16	0	174	174	0,0	10,9	10,9	6	23	29
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	0	16	16	0	174	174	0,0	10,9	10,9	6	27	33
S14.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S144 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S14.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S14.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S145 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S14.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S14.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S15.0	2	3	5	13	38	51	6,5	12,7	10,2	8	16	24
S15.1	1	1	2	14	5	19	14,0	5,0	9,5	3	29	32
S15.2	0	3	3	0	88	88	0,0	29,3	29,3	1	1	2
S15.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	9	11
S15.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S15.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15 Lésion traumatique des vaisseaux	3	10	13	27	135	162	9,0	13,5	12,5	16	61	77
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
sanguins au niveau du cou												
S16.0	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	3	4	7
S16.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	5	7	12
S19.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S19.8	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	4	7	11
S19.9	4	10	14	9	12	21	2,2	1,2	1,5	1	9	10
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision	5	12	17	10	23	33	2,0	1,9	1,9	5	18	23
S20.0	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	26	2	28
S20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S20.2	114	65	179	853	385	1 238	7,5	5,9	6,9	310	238	548
S20.3	1	2	3	4	10	14	4,0	5,0	4,7	12	28	40
S20.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	14	28	42
S20.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	6	11
S20.8	6	0	6	28	0	28	4,7	0,0	4,7	21	30	51
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	127	67	194	907	395	1 302	7,1	5,9	6,7	389	332	721
S21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
S210 Plaie ouverte du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
S21.10	1	3	4	19	75	94	19,0	25,0	23,5	5	17	22
S21.11	0	5	5	0	27	27	0,0	5,4	5,4	2	3	5
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	1	8	9	19	102	121	19,0	12,8	13,4	7	20	27
S21.20	1	5	6	6	8	14	6,0	1,6	2,3	5	17	22
S21.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique	1	5	6	6	8	14	6,0	1,6	2,3	6	20	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
postérieure												
S21.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S21.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S21.81	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	2	2
S218 Plaie ouverte d'autres parties du thorax	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	3	3
S21.90	1	5	6	10	21	31	10,0	4,2	5,2	2	6	8
S21.91	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée	1	6	7	10	27	37	10,0	4,5	5,3	2	7	9
S22.000	49	43	92	683	645	1 328	13,9	15,0	14,4	115	197	312
S22.001	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6	49	44	93	683	648	1 331	13,9	14,7	14,3	115	197	312
S22.010	306	157	463	5 103	2 048	7 151	16,7	13,0	15,4	310	286	596
S22.011	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	0	0	0
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7-D12	307	157	464	5 135	2 048	7 183	16,7	13,0	15,5	310	286	596
S22.090	1	1	2	14	41	55	14,0	41,0	27,5	5	5	10
S2209 Fracture d'une vertèbre dorsale, sans précision	1	1	2	14	41	55	14,0	41,0	27,5	5	5	10
S22.100	39	54	93	663	565	1 228	17,0	10,5	13,2	90	192	282
S22.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	39	54	93	663	565	1 228	17,0	10,5	13,2	90	194	284
S22.200	37	22	59	388	189	577	10,5	8,6	9,8	117	139	256
S22.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S222 Fracture du sternum	37	22	59	388	189	577	10,5	8,6	9,8	117	140	257
S22.300	114	92	206	1 613	903	2 516	14,1	9,8	12,2	367	420	787
S22.301	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S223 Fracture de côte	114	93	207	1 613	904	2 517	14,1	9,7	12,2	367	425	792
S22.400	303	273	576	4 349	2 080	6 429	14,4	7,6	11,2	589	725	1 314
S22.401	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	5	5
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	303	274	577	4 349	2 093	6 442	14,4	7,6	11,2	589	730	1 319
S22.410	118	164	282	1 574	1 332	2 906	13,3	8,1	10,3	206	386	592
S22.411	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	118	165	283	1 574	1 342	2 916	13,3	8,1	10,3	206	386	592
S22.490	19	19	38	291	112	403	15,3	5,9	10,6	73	95	168
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	19	19	38	291	112	403	15,3	5,9	10,6	73	95	168
S22.500	20	37	57	293	449	742	14,6	12,1	13,0	27	71	98
S225 Volet costal [volet thoracique]	20	37	57	293	449	742	14,6	12,1	13,0	27	71	98
S22.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S228 Fractures d'autres parties des os du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S23.1	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	1	7	8
S23.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S23.3	9	9	18	20	44	64	2,2	4,9	3,6	20	13	33
S23.4	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	0	1	1
S23.5	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax	13	13	26	44	49	93	3,4	3,8	3,6	21	29	50
S24.0	1	1	2	28	20	48	28,0	20,0	24,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax	1	1	2	28	20	48	28,0	20,0	24,0	0	4	4
S24.10	5	27	32	293	1 695	1 988	58,6	62,8	62,1	0	1	1
S24.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S24.13	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
S24.18	6	13	19	192	416	608	32,0	32,0	32,0	4	12	16
S24.19	3	20	23	97	717	814	32,3	35,8	35,4	2	4	6
S241 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle épinière dorsale	14	61	75	582	2 836	3 418	41,6	46,5	45,6	6	18	24
S24.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S242 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S24.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S246 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25.0	3	14	17	24	131	155	8,0	9,4	9,1	1	14	15
S25.1	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	0	2	2
S25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S25.5	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	4	4
S25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S25.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	0	4
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	3	20	23	24	154	178	8,0	7,7	7,7	10	25	35
S26.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S26.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S26.800	5	8	13	37	33	70	7,4	4,1	5,4	22	31	53
S2680 Contusion et hématome du coeur	5	8	13	37	33	70	7,4	4,1	5,4	22	31	53
S26.810	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	3	3	6
S26.811	1	3	4	15	19	34	15,0	6,3	8,5	0	1	1
S2681 Lacération et plaie perforante du coeur	1	5	6	15	24	39	15,0	4,8	6,5	3	4	7
S26.880	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
S2688 Autre lésion traumatique du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
S26.890	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S26.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2689 Lésion traumatique du coeur, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S27.000	59	148	207	310	1 017	1 327	5,3	6,9	6,4	157	365	522
S27.001	1	12	13	2	37	39	2,0	3,1	3,0	4	7	11
S270 Pneumothorax traumatique	60	160	220	312	1 054	1 366	5,2	6,6	6,2	161	372	533
S27.100	25	50	75	234	510	744	9,4	10,2	9,9	65	110	175
S27.101	1	3	4	5	14	19	5,0	4,7	4,8	1	4	5
S271 Hémothorax traumatique	26	53	79	239	524	763	9,2	9,9	9,7	66	114	180
S27.200	25	56	81	409	430	839	16,4	7,7	10,4	76	176	252
S27.201	4	19	23	24	119	143	6,0	6,3	6,2	2	20	22
S272 Hémopneumothorax traumatique	29	75	104	433	549	982	14,9	7,3	9,4	78	196	274
S27.300	10	28	38	63	90	153	6,3	3,2	4,0	186	414	600
S27.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S2730 Contusion et hématome du poumon	10	28	38	63	90	153	6,3	3,2	4,0	186	418	604
S27.310	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	2	9	11
S27.311	2	2	4	15	10	25	7,5	5,0	6,2	1	3	4
S2731 Lacération et plaie perforante du	2	3	5	15	21	36	7,5	7,0	7,2	3	12	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
poumon												
S27.380	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	6	8
S27.381	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S2738 Autre lésion traumatique du poumon	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	3	6	9
S27.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S2739 Lésion traumatique du poumon, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S27.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2740 Contusion et hématome des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2741 Lacération et plaie perforante des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.480	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S2748 Autre lésion traumatique des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S27.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.511	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	0	0	0
S2751 Lacération et plaie perforante de la trachée thoracique	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	0	1	1
S27.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S2760 Contusion et hématome de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S27.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.611	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S27.680	1	2	3	1	10	11	1,0	5,0	3,7	2	6	8
S2768 Autre lésion traumatique de la plèvre	1	2	3	1	10	11	1,0	5,0	3,7	2	6	8
S27.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S2770 Contusions et hématomes multiples des organes intrathoraciques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.800	2	2	4	21	77	98	10,5	38,5	24,5	12	5	17
S27.801	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	2	9	11
S2780 Lacération du diaphragme	2	5	7	21	88	109	10,5	17,6	15,6	14	14	28
S27.810	0	5	5	0	39	39	0,0	7,8	7,8	4	6	10
S27.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2781 Lacération de l'oesophage	0	5	5	0	39	39	0,0	7,8	7,8	4	7	11
S27.840	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	3	4
S2784 Lacération d'autres organes intrathoraciques précisés	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	3	4
S27.850	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	1	5	6
S27.851	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S2785 Lésion traumatique du diaphragme, autre et sans précision	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	1	8	9
S27.860	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S27.890	1	2	3	11	14	25	11,0	7,0	8,3	10	38	48
S27.891	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	4	5
S2789 Lésion traumatique autre et non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés	1	4	5	11	22	33	11,0	5,5	6,6	11	42	53
S27.900	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
S27.901	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S2790 Lacération d'organes intrathoraciques non précisés	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	0	0
S27.980	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2798 Lésion traumatique autre et non	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précisée d'organes intrathoraciques non précisés												
S28.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S28 Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S29.7	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
S29.9	4	7	11	37	30	67	9,2	4,3	6,1	6	10	16
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	4	8	12	37	33	70	9,2	4,1	5,8	16	17	33
S29.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S29.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S30.0	125	73	198	1 407	485	1 892	11,3	6,6	9,6	274	178	452
S30.1	33	18	51	308	58	366	9,3	3,2	7,2	119	105	224
S30.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
S30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	158	91	249	1 715	543	2 258	10,9	6,0	9,1	413	295	708
S30.20	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	0	4	4
S30.21	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	27	27
S30.22	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	6	0	6
S30.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
S30.29	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S302 Contusion des organes génitaux externes	5	8	13	12	17	29	2,4	2,1	2,2	7	35	42
S30.80	6	4	10	23	34	57	3,8	8,5	5,7	50	47	97
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S30.81	1	1	2	3	39	42	3,0	39,0	21,0	14	37	51
S30.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S30.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S30.84	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
S30.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S30.88	4	1	5	18	3	21	4,5	3,0	4,2	16	17	33
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	13	7	20	48	77	125	3,7	11,0	6,2	82	112	194
S31.000	6	8	14	35	63	98	5,8	7,9	7,0	20	31	51
S31.001	1	3	4	29	4	33	29,0	1,3	8,2	4	3	7
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	7	11	18	64	67	131	9,1	6,1	7,3	24	34	58
S31.100	1	9	10	6	61	67	6,0	6,8	6,7	1	8	9
S31.101	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure	1	10	11	6	63	69	6,0	6,3	6,3	1	9	10
S31.110	3	0	3	35	0	35	11,7	0,0	11,7	0	1	1
S3111 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale	3	0	3	35	0	35	11,7	0,0	11,7	0	1	1
S31.120	2	1	3	33	1	34	16,5	1,0	11,3	2	1	3
S31.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale	2	1	3	33	1	34	16,5	1,0	11,3	3	1	4
S31.130	0	10	10	0	34	34	0,0	3,4	3,4	6	10	16
S31.131	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	2	2
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	0	12	12	0	45	45	0,0	3,8	3,8	6	12	18
S31.190	1	4	5	1	7	8	1,0	1,8	1,6	7	7	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S31.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	1	4	5	1	7	8	1,0	1,8	1,6	9	9	18
S31.200	0	5	5	0	13	13	0,0	2,6	2,6	0	8	8
S31.201	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	1	1
S312 Plaie ouverte du pénis	0	7	7	0	20	20	0,0	2,9	2,9	0	9	9
S31.300	0	9	9	0	13	13	0,0	1,4	1,4	0	14	14
S31.301	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	10	10	0	21	21	0,0	2,1	2,1	0	15	15
S31.400	24	0	24	30	0	30	1,2	0,0	1,2	7	0	7
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	24	0	24	30	0	30	1,2	0,0	1,2	7	0	7
S31.700	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	2	1	3
S31.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S317 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	3	1	4
S31.800	6	12	18	44	120	164	7,3	10,0	9,1	8	13	21
S31.801	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	1	4	5
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	6	15	21	44	141	185	7,3	9,4	8,8	9	17	26
S32.000	258	192	450	3 600	2 058	5 658	14,0	10,7	12,6	231	244	475
S32.001	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	4	5
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	258	193	451	3 600	2 063	5 663	14,0	10,7	12,6	232	248	480
S32.010	87	76	163	1 519	954	2 473	17,5	12,6	15,2	129	210	339
S32.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	87	76	163	1 519	954	2 473	17,5	12,6	15,2	129	211	340
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S32.020	57	35	92	1 164	479	1 643	20,4	13,7	17,9	86	152	238
S32.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	57	35	92	1 164	479	1 643	20,4	13,7	17,9	86	154	240
S32.030	28	24	52	597	352	949	21,3	14,7	18,2	87	130	217
S32.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	28	24	52	597	352	949	21,3	14,7	18,2	87	132	219
S32.040	25	11	36	461	159	620	18,4	14,5	17,2	68	82	150
S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	25	11	36	461	159	620	18,4	14,5	17,2	68	82	150
S32.090	1	1	2	4	27	31	4,0	27,0	15,5	3	2	5
S3209 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau non précisé	1	1	2	4	27	31	4,0	27,0	15,5	3	2	5
S32.100	151	33	184	3 458	720	4 178	22,9	21,8	22,7	396	190	586
S32.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S321 Fracture du sacrum	151	33	184	3 458	720	4 178	22,9	21,8	22,7	397	190	587
S32.200	9	8	17	145	310	455	16,1	38,8	26,8	58	23	81
S322 Fracture du coccyx	9	8	17	145	310	455	16,1	38,8	26,8	58	23	81
S32.300	33	37	70	437	547	984	13,2	14,8	14,1	137	138	275
S32.301	3	3	6	69	12	81	23,0	4,0	13,5	1	1	2
S323 Fracture de l'ilion	36	40	76	506	559	1 065	14,1	14,0	14,0	138	139	277
S32.400	108	185	293	2 392	4 001	6 393	22,1	21,6	21,8	137	164	301
S324 Fracture de l'acétabulum	108	185	293	2 392	4 001	6 393	22,1	21,6	21,8	137	164	301
S32.500	731	151	882	15 030	2 688	17 718	20,6	17,8	20,1	536	285	821
S32.501	2	0	2	30	0	30	15,0	0,0	15,0	0	0	0
S325 Fracture du pubis	733	151	884	15 060	2 688	17 748	20,5	17,8	20,1	536	285	821
S32.700	96	58	154	1 923	1 280	3 203	20,0	22,1	20,8	98	125	223
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S32.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	96	58	154	1 923	1 280	3 203	20,0	22,1	20,8	99	125	224
S32.800	176	47	223	3 649	979	4 628	20,7	20,8	20,8	252	136	388
S32.801	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	176	48	224	3 649	982	4 631	20,7	20,5	20,7	252	137	389
S33.0	0	5	5	0	20	20	0,0	4,0	4,0	1	5	6
S33.1	2	9	11	20	40	60	10,0	4,4	5,5	1	5	6
S33.2	3	3	6	5	32	37	1,7	10,7	6,2	16	27	43
S33.3	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	5	4	9
S33.4	4	23	27	51	493	544	12,8	21,4	20,1	12	21	33
S33.5	138	95	233	863	433	1 296	6,3	4,6	5,6	83	67	150
S33.6	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	2	0	2
S33.7	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	3	0	3
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	148	140	288	947	1 040	1 987	6,4	7,4	6,9	123	129	252
S34.0	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
S34 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
S34.10	0	3	3	0	109	109	0,0	36,3	36,3	0	0	0
S34.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S34.18	3	13	16	118	766	884	39,3	58,9	55,2	6	7	13
S34.19	1	5	6	15	101	116	15,0	20,2	19,3	3	5	8
S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire	4	21	25	133	976	1 109	33,2	46,5	44,4	10	12	22
S34.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
S34.30	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	0	0	0
S34.38	3	7	10	30	131	161	10,0	18,7	16,1	3	3	6
S343 Lésion traumatique de la queue de cheval	3	9	12	30	154	184	10,0	17,1	15,3	3	3	6
S34.48	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	2	4	6
S344 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	2	4	6
S34.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S345 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S34.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S35.0	1	1	2	11	3	14	11,0	3,0	7,0	1	2	3
S35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S35.2	4	4	8	40	21	61	10,0	5,2	7,6	0	8	8
S35.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	4	7
S35.4	1	3	4	2	132	134	2,0	44,0	33,5	3	11	14
S35.5	1	4	5	7	23	30	7,0	5,8	6,0	9	11	20
S35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S35.8	0	6	6	0	44	44	0,0	7,3	7,3	6	6	12
S35.9	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	2	3
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	7	20	27	60	239	299	8,6	12,0	11,1	26	53	79
S36.000	4	14	18	14	51	65	3,5	3,6	3,6	21	43	64
S36.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3600 Hématome sous-capsulaire (couvrant moins de 10 % de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	4	14	18	14	51	65	3,5	3,6	3,6	21	45	66
S36.010	15	22	37	108	212	320	7,2	9,6	8,6	8	30	38
S36.011	1	3	4	4	30	34	4,0	10,0	8,5	0	1	1
S3601 Hématome sous-capsulaire touchant 10 à 50 % de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur, sans atteinte des vaisseaux trabéculaires (grade II)	16	25	41	112	242	354	7,0	9,7	8,6	8	31	39
S36.020	12	41	53	104	324	428	8,7	7,9	8,1	3	14	17
S36.021	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
S3602 Hématome sous-capsulaire touchant plus de 50 % de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)	12	42	54	104	330	434	8,7	7,9	8,0	3	15	18
S36.030	6	26	32	135	158	293	22,5	6,1	9,2	2	9	11
S36.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure > 25 % de la rate (grade IV)	6	26	32	135	158	293	22,5	6,1	9,2	3	9	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.040	1	9	10	8	113	121	8,0	12,6	12,1	2	4	6
S3604 Lacération vasculaire hilaire ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)	1	9	10	8	113	121	8,0	12,6	12,1	2	4	6
S36.090	9	45	54	90	290	380	10,0	6,4	7,0	29	51	80
S36.091	1	1	2	6	203	209	6,0	203,0	104,5	2	8	10
S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI	10	46	56	96	493	589	9,6	10,7	10,5	31	59	90
S36.100	3	2	5	4	6	10	1,3	3,0	2,0	9	29	38
S36.101	1	2	3	1	60	61	1,0	30,0	20,3	0	3	3
S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10 % de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	4	4	8	5	66	71	1,2	16,5	8,9	9	32	41
S36.110	6	14	20	45	26	71	7,5	1,9	3,6	10	9	19
S36.111	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	0	5	5
S3611 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant de 10 à 50 % de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur et moins de 10 cm en longueur (grade II)	8	15	23	52	27	79	6,5	1,8	3,4	10	14	24
S36.120	12	15	27	132	63	195	11,0	4,2	7,2	5	7	12
S36.121	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S3612 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant plus de 50 % de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 10 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur (grade III)	12	17	29	132	67	199	11,0	3,9	6,9	5	7	12
S36.130	9	5	14	95	256	351	10,6	51,2	25,1	5	11	16
S36.131	0	1	1	0	51	51	0,0	51,0	51,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75 % du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)	9	6	15	95	307	402	10,6	51,2	26,8	5	11	16
S36.140	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
S36.141	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3614 Rupture parenchymateuse du foie touchant plus de 75 % d'un lobe hépatique et plus de 3 segments (grade V)	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	3	3
S36.150	11	11	22	57	103	160	5,2	9,4	7,3	39	67	106
S36.151	2	5	7	17	62	79	8,5	12,4	11,3	1	5	6
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	13	16	29	74	165	239	5,7	10,3	8,2	40	72	112
S36.160	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.171	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	1	1
S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	1	1
S36.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.190	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	1	2	3
S36.191	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	1	3	4
S36.200	1	2	3	6	9	15	6,0	4,5	5,0	4	6	10
S3620 Hématome du pancréas (sans lésion traumatique d'un canal pancréatique)	1	2	3	6	9	15	6,0	4,5	5,0	4	6	10
S36.210	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S36.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3621 Hématome du pancréas avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération du pancréas (sans lésion traumatique du canal pancréatique)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S36.220	1	1	2	8	9	17	8,0	9,0	8,5	1	2	3
S36.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3622 Lacération avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération touchant le corps ou la queue du pancréas	1	1	2	8	9	17	8,0	9,0	8,5	1	3	4
S36.231	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3623 Lésion traumatique (ou dissection transversale) du parenchyme touchant l'ampoule de Vater, mais pas la tête du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.240	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.241	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
S3624 Lacération touchant la tête du pancréas (avec ou sans lésion traumatique d'un canal)	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	2	3
S36.290	1	2	3	5	7	12	5,0	3,5	4,0	2	2	4
S36.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S3629 Lésion traumatique du pancréas SAI	1	2	3	5	7	12	5,0	3,5	4,0	2	5	7
S36.300	1	1	2	8	4	12	8,0	4,0	6,0	1	1	2
S36.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3630 Hématome de l'estomac	1	1	2	8	4	12	8,0	4,0	6,0	2	1	3
S36.310	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S36.311	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	0	5	5
S3631 Lacération de l'estomac	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	3	8	11
S36.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S36.400	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	3	6
S3640 Hématome du duodénum	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	3	6
S36.410	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	4	1	5
S36.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	4	4	8
S36.450	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	2	1	3
S36.451	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	2	2	4
S36.460	2	21	23	24	477	501	12,0	22,7	21,8	15	15	30
S36.461	1	13	14	101	201	302	101,0	15,5	21,6	2	7	9
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	3	34	37	125	678	803	41,7	19,9	21,7	17	22	39
S36.490	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	6	11
S36.491	1	3	4	5	20	25	5,0	6,7	6,2	0	1	1
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	2	3	5	6	20	26	3,0	6,7	5,2	5	7	12
S36.500	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	7	7
S36.501	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S3650 Hématome du côlon	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	0	7	7
S36.510	1	3	4	17	15	32	17,0	5,0	8,0	15	22	37
S36.511	0	7	7	0	229	229	0,0	32,7	32,7	3	7	10
S3651 Lacération du côlon	1	10	11	17	244	261	17,0	24,4	23,7	18	29	47
S36.590	3	2	5	17	9	26	5,7	4,5	5,2	2	2	4
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	3	2	5	17	9	26	5,7	4,5	5,2	2	2	4
S36.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3660 Hématome du rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S36.610	2	12	14	5	77	82	2,5	6,4	5,9	3	14	17
S36.611	1	2	3	3	14	17	3,0	7,0	5,7	0	0	0
S3661 Lacération du rectum	3	14	17	8	91	99	2,7	6,5	5,8	3	14	17
S36.690	1	1	2	14	2	16	14,0	2,0	8,0	1	2	3
S3669 Lésion traumatique du rectum SAI	1	1	2	14	2	16	14,0	2,0	8,0	1	2	3
S36.710	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.711	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3671 Lacération de multiples organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S36.800	7	10	17	71	63	134	10,1	6,3	7,9	63	118	181
S36.801	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	1	9	10
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	7	11	18	71	78	149	10,1	7,1	8,3	64	127	191
S36.810	3	10	13	10	352	362	3,3	35,2	27,8	9	20	29
S36.811	1	3	4	3	100	103	3,0	33,3	25,8	2	6	8
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	4	13	17	13	452	465	3,2	34,8	27,4	11	26	37
S36.890	2	8	10	37	105	142	18,5	13,1	14,2	16	20	36
S36.891	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	4	6
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	3	8	11	44	105	149	14,7	13,1	13,5	18	24	42
S36.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.901	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S3690 Hématome d'organes intra-abdominaux sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
S36.910	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	1	2
S3691 Lacération d'un organe intra-	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
abdominal non précisé												
S36.990	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S3699 Lésion traumatique SAI d'un organe intra-abdominal non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S37.000	6	28	34	72	155	227	12,0	5,5	6,7	25	69	94
S37.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3700 Hématome du rein	6	28	34	72	155	227	12,0	5,5	6,7	26	70	96
S37.010	5	22	27	19	92	111	3,8	4,2	4,1	15	48	63
S37.011	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	5	23	28	19	94	113	3,8	4,1	4,0	15	53	68
S37.020	3	13	16	11	88	99	3,7	6,8	6,2	1	3	4
S37.021	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs	3	15	18	11	100	111	3,7	6,7	6,2	1	3	4
S37.030	1	2	3	1	18	19	1,0	9,0	6,3	0	1	1
S3703 Éclatement total du rein ou arrachement du hile du rein entraînant une dévascularisation	1	2	3	1	18	19	1,0	9,0	6,3	0	1	1
S37.090	1	9	10	2	18	20	2,0	2,0	2,0	6	14	20
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	1	9	10	2	18	20	2,0	2,0	2,0	6	14	20
S37.110	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	7	11
S37.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3711 Lacération de l'uretère	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	8	12
S37.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S37.200	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3720 Hématome de la vessie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
S37.210	1	6	7	4	32	36	4,0	5,3	5,1	11	15	26
S37.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S3721 Lacération de la vessie	1	6	7	4	32	36	4,0	5,3	5,1	15	17	32
S37.290	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S37.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S3730 Hématome de l'urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S37.310	0	10	10	0	46	46	0,0	4,6	4,6	3	34	37
S37.311	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	0	0
S3731 Lacération de l'urètre	0	12	12	0	55	55	0,0	4,6	4,6	3	34	37
S37.390	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	8	44	52
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	8	44	52
S37.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
S37.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3761 Lacération de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
S37.800	1	1	2	2	8	10	2,0	8,0	5,0	6	24	30
S3780 Hématome d'autres organes pelviens	1	1	2	2	8	10	2,0	8,0	5,0	6	24	30
S37.810	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	3	4
S37.811	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	1	1
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	1	4	5
S37.890	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S37.900	1	1	2	3	19	22	3,0	19,0	11,0	9	1	10
S3790 Hématome d'un organe pelvien non précisé	1	1	2	3	19	22	3,0	19,0	11,0	9	1	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S37.990	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3799 Lésion traumatique SAI d'un organe pelvien non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S38.1	3	1	4	81	22	103	27,0	22,0	25,8	6	2	8
S38.2	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin	3	2	5	81	29	110	27,0	14,5	22,0	6	2	8
S39.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S39.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S39.8	7	13	20	120	48	168	17,1	3,7	8,4	17	15	32
S39.9	16	20	36	99	42	141	6,2	2,1	3,9	46	37	83
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	23	33	56	219	90	309	9,5	2,7	5,5	66	53	119
S39.00	1	0	1	140	0	140	140,0	0,0	140,0	7	12	19
S39.08	6	10	16	32	90	122	5,3	9,0	7,6	14	19	33
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	7	10	17	172	90	262	24,6	9,0	15,4	21	31	52
S40.0	36	19	55	553	125	678	15,4	6,6	12,3	284	201	485
S40.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	10	25
S40.8	2	1	3	51	2	53	25,5	2,0	17,7	27	70	97
S40.9	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	36	38	74
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras	42	21	63	612	128	740	14,6	6,1	11,7	362	319	681
S41.00	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	9	16	25
S41.01	1	2	3	5	6	11	5,0	3,0	3,7	1	1	2
S410 Plaie ouverte de l'épaule	2	3	5	11	7	18	5,5	2,3	3,6	10	17	27
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S41.10	5	10	15	60	49	109	12,0	4,9	7,3	50	70	120
S41.11	7	9	16	25	46	71	3,6	5,1	4,4	5	7	12
S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras	12	19	31	85	95	180	7,1	5,0	5,8	55	77	132
S41.70	1	1	2	27	2	29	27,0	2,0	14,5	2	6	8
S41.71	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	0	0	0
S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et de la partie supérieure du bras	3	1	4	44	2	46	14,7	2,0	11,5	2	6	8
S41.80	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	5	8
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	5	8
S42.000	6	8	14	113	68	181	18,8	8,5	12,9	12	9	21
S42.001	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	0	1	1
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	6	10	16	113	88	201	18,8	8,8	12,6	12	10	22
S42.010	52	166	218	366	463	829	7,0	2,8	3,8	87	151	238
S42.011	0	6	6	0	22	22	0,0	3,7	3,7	0	1	1
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	52	172	224	366	485	851	7,0	2,8	3,8	87	152	239
S42.020	34	36	70	451	268	719	13,3	7,4	10,3	70	88	158
S42.021	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	1	1	2
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	35	37	72	456	269	725	13,0	7,3	10,1	71	89	160
S42.090	21	38	59	370	384	754	17,6	10,1	12,8	50	85	135
S42.091	1	3	4	4	7	11	4,0	2,3	2,8	1	2	3
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	22	41	63	374	391	765	17,0	9,5	12,1	51	87	138
S42.100	0	3	3	0	36	36	0,0	12,0	12,0	8	21	29
S42.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	0	4	4	0	37	37	0,0	9,2	9,2	8	21	29
S42.110	1	5	6	13	26	39	13,0	5,2	6,5	11	23	34
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	1	5	6	13	26	39	13,0	5,2	6,5	11	23	34
S42.120	10	14	24	21	47	68	2,1	3,4	2,8	21	45	66
S42.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	10	14	24	21	47	68	2,1	3,4	2,8	21	46	67
S42.180	8	13	21	73	91	164	9,1	7,0	7,8	45	97	142
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	8	13	21	73	91	164	9,1	7,0	7,8	45	97	142
S42.190	1	8	9	11	22	33	11,0	2,8	3,7	37	89	126
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	1	8	9	11	22	33	11,0	2,8	3,7	37	89	126
S42.200	524	145	669	7 939	1 765	9 704	15,2	12,2	14,5	221	80	301
S42.201	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	525	145	670	7 945	1 765	9 710	15,1	12,2	14,5	221	80	301
S42.210	63	14	77	935	284	1 219	14,8	20,3	15,8	50	8	58
S42.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	63	14	77	935	284	1 219	14,8	20,3	15,8	51	8	59
S42.220	139	47	186	1 778	462	2 240	12,8	9,8	12,0	254	83	337
S42.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	139	47	186	1 778	462	2 240	12,8	9,8	12,0	255	83	338
S42.280	184	48	232	2 278	475	2 753	12,4	9,9	11,9	114	43	157
S42.281	1	1	2	63	5	68	63,0	5,0	34,0	2	2	4
S4228 Fracture d'une autre partie de	185	49	234	2 341	480	2 821	12,7	9,8	12,1	116	45	161
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'extrémité supérieure de l'humérus												
S42.290	147	35	182	3 300	471	3 771	22,4	13,5	20,7	70	24	94
S42.291	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	148	35	183	3 313	471	3 784	22,4	13,5	20,7	70	24	94
S42.300	157	95	252	2 184	550	2 734	13,9	5,8	10,8	83	56	139
S42.301	9	12	21	181	85	266	20,1	7,1	12,7	3	13	16
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	166	107	273	2 365	635	3 000	14,2	5,9	11,0	86	69	155
S42.390	56	11	67	1 639	396	2 035	29,3	36,0	30,4	54	27	81
S42.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	56	11	67	1 639	396	2 035	29,3	36,0	30,4	55	28	83
S42.400	197	180	377	837	470	1 307	4,2	2,6	3,5	19	16	35
S42.401	10	10	20	50	31	81	5,0	3,1	4,0	2	4	6
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	207	190	397	887	501	1 388	4,3	2,6	3,5	21	20	41
S42.410	28	42	70	111	52	163	4,0	1,2	2,3	12	11	23
S42.411	2	5	7	39	108	147	19,5	21,6	21,0	1	2	3
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	30	47	77	150	160	310	5,0	3,4	4,0	13	13	26
S42.420	17	14	31	69	35	104	4,1	2,5	3,4	11	5	16
S42.421	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	1	1	2
S4242 Fracture de l'épitrachée de l'humérus	17	17	34	69	53	122	4,1	3,1	3,6	12	6	18
S42.430	10	9	19	46	79	125	4,6	8,8	6,6	12	6	18
S42.431	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	2	1	3
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	10	12	22	46	97	143	4,6	8,1	6,5	14	7	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.480	38	26	64	327	60	387	8,6	2,3	6,0	27	13	40
S42.481	1	7	8	21	50	71	21,0	7,1	8,9	4	6	10
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	39	33	72	348	110	458	8,9	3,3	6,4	31	19	50
S42.490	10	7	17	300	149	449	30,0	21,3	26,4	8	9	17
S42.491	2	3	5	12	60	72	6,0	20,0	14,4	1	1	2
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	12	10	22	312	209	521	26,0	20,9	23,7	9	10	19
S42.700	10	2	12	142	10	152	14,2	5,0	12,7	17	11	28
S42.701	1	0	1	60	0	60	60,0	0,0	60,0	0	0	0
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	11	2	13	202	10	212	18,4	5,0	16,3	17	11	28
S42.800	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	2	1	3
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	2	1	3
S42.900	19	3	22	392	14	406	20,6	4,7	18,5	18	10	28
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	19	3	22	392	14	406	20,6	4,7	18,5	18	10	28
S43.5	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	11	14	25
S43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	11	16	27
S43.000	33	26	59	641	169	810	19,4	6,5	13,7	26	25	51
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	33	26	59	641	169	810	19,4	6,5	13,7	26	25	51
S43.010	2	9	11	7	33	40	3,5	3,7	3,6	7	3	10
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	2	9	11	7	33	40	3,5	3,7	3,6	7	3	10
S43.020	1	2	3	4	19	23	4,0	9,5	7,7	2	7	9
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	1	2	3	4	19	23	4,0	9,5	7,7	2	7	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S43.090	13	7	20	317	76	393	24,4	10,9	19,6	25	31	56
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	13	7	20	317	76	393	24,4	10,9	19,6	25	31	56
S43.100	6	40	46	75	99	174	12,5	2,5	3,8	27	38	65
S43.101	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	0	1
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	7	40	47	86	99	185	12,3	2,5	3,9	28	38	66
S43.200	0	10	10	0	97	97	0,0	9,7	9,7	2	6	8
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	0	10	10	0	97	97	0,0	9,7	9,7	2	6	8
S43.380	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4338 Luxation d'autres parties de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43.390	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	0	0	0
S4339 Luxation d'une partie non précisée de la ceinture scapulaire	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	0	0	0
S43.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S43.401	1	1	2	26	3	29	26,0	3,0	14,5	1	2	3
S43.402	2	5	7	15	6	21	7,5	1,2	3,0	13	12	25
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	3	6	9	41	9	50	13,7	1,5	5,6	14	16	30
S43.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S44.00	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	2	2
S44.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	6	4	10
S44.10	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S44.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	5	6	11
S44.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S44.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
S44.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S44.38	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	3	7
S44.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S444 Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S445 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S44.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S449 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S45.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	3	3
S45.1	1	6	7	2	66	68	2,0	11,0	9,7	0	9	9
S45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S45.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S45.7	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S45.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	2	11	13	3	87	90	1,5	7,9	6,9	1	22	23
S46.00	17	56	73	140	172	312	8,2	3,1	4,3	107	71	178
S46.08	7	14	21	55	92	147	7,9	6,6	7,0	31	21	52
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	24	70	94	195	264	459	8,1	3,8	4,9	138	92	230
S46.10	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	4	12	16
S46.18	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	1	5	6
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	1	4	5	15	6	21	15,0	1,5	4,2	5	17	22
S46.20	0	41	41	0	55	55	0,0	1,3	1,3	4	11	15
S46.28	1	13	14	2	14	16	2,0	1,1	1,1	3	5	8
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	1	54	55	2	69	71	2,0	1,3	1,3	7	16	23
S46.30	3	9	12	101	14	115	33,7	1,6	9,6	6	22	28
S46.38	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	2	2
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	3	13	16	101	19	120	33,7	1,5	7,5	6	24	30
S46.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S46.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S46.80	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	8	9
S46.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	10	15
S46.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S46.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S47 Écrasement de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S48.1	0	2	2	0	138	138	0,0	69,0	69,0	0	0	0
S48 Amputation traumatique de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	138	138	0,0	69,0	69,0	0	0	0
S49.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S49.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	7	8	15
S49.9	2	1	3	48	3	51	24,0	3,0	17,0	12	8	20
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision	2	2	4	48	11	59	24,0	5,5	14,8	20	17	37
S50.0	8	2	10	92	7	99	11,5	3,5	9,9	100	60	160
S50.1	1	1	2	19	22	41	19,0	22,0	20,5	37	21	58
S50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
S50.8	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	55	97	152
S50.9	3	4	7	11	14	25	3,7	3,5	3,6	50	64	114
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	13	8	21	137	44	181	10,5	5,5	8,6	252	244	496
S51.00	4	6	10	43	15	58	10,8	2,5	5,8	92	132	224
S51.01	3	5	8	19	29	48	6,3	5,8	6,0	14	18	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S510 Plaie ouverte du coude	7	11	18	62	44	106	8,9	4,0	5,9	106	150	256
S51.70	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	15	12	27
S51.71	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	2	3	5
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	1	3	4	7	5	12	7,0	1,7	3,0	17	15	32
S51.80	0	4	4	0	40	40	0,0	10,0	10,0	13	16	29
S51.81	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	4	6
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	0	5	5	0	44	44	0,0	8,8	8,8	15	20	35
S51.90	6	10	16	37	32	69	6,2	3,2	4,3	42	43	85
S51.91	3	4	7	9	18	27	3,0	4,5	3,9	4	6	10
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	9	14	23	46	50	96	5,1	3,6	4,2	46	49	95
S52.000	169	97	266	1 193	394	1 587	7,1	4,1	6,0	92	37	129
S52.001	20	23	43	160	148	308	8,0	6,4	7,2	5	12	17
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	189	120	309	1 353	542	1 895	7,2	4,5	6,1	97	49	146
S52.010	3	6	9	3	11	14	1,0	1,8	1,6	20	23	43
S52.011	1	1	2	8	3	11	8,0	3,0	5,5	1	1	2
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	4	7	11	11	14	25	2,8	2,0	2,3	21	24	45
S52.020	17	20	37	42	36	78	2,5	1,8	2,1	5	3	8
S52.021	4	7	11	10	32	42	2,5	4,6	3,8	1	1	2
S5202 Fracture de Monteggia	21	27	48	52	68	120	2,5	2,5	2,5	6	4	10
S52.080	3	3	6	6	9	15	2,0	3,0	2,5	3	1	4
S52.081	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	3	3	6	6	9	15	2,0	3,0	2,5	3	2	5
S52.090	6	6	12	17	48	65	2,8	8,0	5,4	13	10	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S52.091	1	0	1	42	0	42	42,0	0,0	42,0	1	0	1
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	7	6	13	59	48	107	8,4	8,0	8,2	14	10	24
S52.100	67	43	110	462	182	644	6,9	4,2	5,9	61	50	111
S52.101	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	2	4	6
S5210 Fracture de la tête du radius	67	46	113	462	196	658	6,9	4,3	5,8	63	54	117
S52.110	6	5	11	26	16	42	4,3	3,2	3,8	9	3	12
S52.111	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	1	1
S5211 Fracture du col du radius	7	5	12	43	16	59	6,1	3,2	4,9	9	4	13
S52.120	7	7	14	16	31	47	2,3	4,4	3,4	5	0	5
S52.121	2	2	4	12	18	30	6,0	9,0	7,5	0	1	1
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	9	9	18	28	49	77	3,1	5,4	4,3	5	1	6
S52.180	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S52.190	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
S52.191	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	4	0	4
S52.200	23	30	53	166	107	273	7,2	3,6	5,2	34	42	76
S52.201	3	15	18	12	63	75	4,0	4,2	4,2	7	8	15
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	26	45	71	178	170	348	6,8	3,8	4,9	41	50	91
S52.300	54	55	109	325	114	439	6,0	2,1	4,0	23	19	42
S52.301	2	11	13	5	34	39	2,5	3,1	3,0	1	3	4
S523 Fracture de la diaphyse du radius	56	66	122	330	148	478	5,9	2,2	3,9	24	22	46
S52.400	83	137	220	205	302	507	2,5	2,2	2,3	15	17	32
S52.401	29	48	77	106	181	287	3,7	3,8	3,7	2	10	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	112	185	297	311	483	794	2,8	2,6	2,7	17	27	44
S52.500	168	43	211	1 413	121	1 534	8,4	2,8	7,3	63	26	89
S52.501	5	2	7	70	4	74	14,0	2,0	10,6	1	0	1
S5250 Fracture de Pouteau-Colles	173	45	218	1 483	125	1 608	8,6	2,8	7,4	64	26	90
S52.580	157	112	269	431	234	665	2,7	2,1	2,5	96	60	156
S52.581	8	11	19	35	84	119	4,4	7,6	6,3	1	1	2
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	165	123	288	466	318	784	2,8	2,6	2,7	97	61	158
S52.590	361	178	539	1 551	477	2 028	4,3	2,7	3,8	160	101	261
S52.591	9	10	19	159	27	186	17,7	2,7	9,8	0	4	4
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	370	188	558	1 710	504	2 214	4,6	2,7	4,0	160	105	265
S52.600	318	182	500	1 762	380	2 142	5,5	2,1	4,3	131	66	197
S52.601	48	36	84	285	121	406	5,9	3,4	4,8	12	7	19
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	366	218	584	2 047	501	2 548	5,6	2,3	4,4	143	73	216
S52.700	12	7	19	142	7	149	11,8	1,0	7,8	4	3	7
S52.701	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	12	8	20	142	8	150	11,8	1,0	7,5	6	4	10
S52.800	18	16	34	276	63	339	15,3	3,9	10,0	61	45	106
S52.801	0	7	7	0	49	49	0,0	7,0	7,0	2	3	5
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	18	23	41	276	112	388	15,3	4,9	9,5	63	48	111
S52.900	1	5	6	1	6	7	1,0	1,2	1,2	3	4	7
S52.901	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	1	6	7	1	7	8	1,0	1,2	1,1	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S53.0	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	5	2	7
S53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	10	6	16
S53.100	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S5310 Luxation antérieure du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S53.110	5	5	10	11	20	31	2,2	4,0	3,1	10	8	18
S53.111	1	1	2	7	3	10	7,0	3,0	5,0	0	0	0
S5311 Luxation postérieure du coude	6	6	12	18	23	41	3,0	3,8	3,4	10	8	18
S53.120	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	0	0
S5312 Luxation interne du coude	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	0	0
S53.130	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S5313 Luxation latérale du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S53.180	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	3	1	4
S53.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5318 Autre luxation du coude	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	3	2	5
S53.190	3	3	6	3	12	15	1,0	4,0	2,5	9	10	19
S53.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S5319 Luxation du coude, sans précision	3	3	6	3	12	15	1,0	4,0	2,5	10	12	22
S53.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
S53.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S53.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S53.48	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	7	10
S53.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S534 Entorse et foulure du coude	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	17	23	40
S54.00	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	4	17	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S54.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	15	24
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	13	32	45
S54.10	2	7	9	2	8	10	1,0	1,1	1,1	8	14	22
S54.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	2	7	9	2	8	10	1,0	1,1	1,1	16	29	45
S54.20	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	4	13	17
S54.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	11	25	36
S54.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S54.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
S54.70	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	4	4
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	4	4
S54.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S54.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S54.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S55.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	10	11
S55.1	1	10	11	1	24	25	1,0	2,4	2,3	1	10	11
S55.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S55.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	1	13	14	1	28	29	1,0	2,2	2,1	3	29	32
S56.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S56.10	3	25	28	4	35	39	1,3	1,4	1,4	4	23	27
S56.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	3	25	28	4	35	39	1,3	1,4	1,4	5	23	28
S56.20	1	9	10	1	10	11	1,0	1,1	1,1	3	20	23
S56.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	1	9	10	1	10	11	1,0	1,1	1,1	3	21	24
S56.30	2	13	15	2	19	21	1,0	1,5	1,4	4	7	11
S56.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	2	13	15	2	19	21	1,0	1,5	1,4	4	8	12
S56.40	4	18	22	4	29	33	1,0	1,6	1,5	5	36	41
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	4	18	22	4	29	33	1,0	1,6	1,5	5	36	41
S56.50	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	16	19
S56.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	17	20
S56.70	0	9	9	0	14	14	0,0	1,6	1,6	2	19	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S56.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	0	9	9	0	14	14	0,0	1,6	1,6	2	21	23
S56.80	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	12	15
S56.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	15	20
S57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S57 Écrasement de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S58.0	0	1	1	0	64	64	0,0	64,0	64,0	1	2	3
S58.1	0	8	8	0	153	153	0,0	19,1	19,1	0	2	2
S58 Amputation traumatique de l'avant-bras	0	9	9	0	217	217	0,0	24,1	24,1	1	4	5
S59.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S59.8	0	1	1	0	63	63	0,0	63,0	63,0	4	4	8
S59.9	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	12	24	36
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	0	3	3	0	66	66	0,0	22,0	22,0	17	29	46
S60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	18	40
S60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S60.2	9	6	15	45	30	75	5,0	5,0	5,0	129	83	212
S60.7	2	1	3	4	7	11	2,0	7,0	3,7	11	12	23
S60.8	4	4	8	12	11	23	3,0	2,8	2,9	56	83	139
S60.9	5	2	7	10	6	16	2,0	3,0	2,3	23	37	60
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	20	13	33	71	54	125	3,6	4,2	3,8	241	234	475
S61.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S61 Plaie ouverte du poignet et de la main	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S61.00	7	19	26	71	29	100	10,1	1,5	3,8	46	135	181
S61.01	5	18	23	21	65	86	4,2	3,6	3,7	6	13	19
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	12	37	49	92	94	186	7,7	2,5	3,8	52	148	200
S61.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	16	17
S61.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	21	23
S61.70	3	3	6	23	12	35	7,7	4,0	5,8	13	12	25
S61.71	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	3	4	7	23	17	40	7,7	4,2	5,7	14	12	26
S61.80	1	8	9	1	27	28	1,0	3,4	3,1	13	36	49
S61.81	6	5	11	66	7	73	11,0	1,4	6,6	2	5	7
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	7	13	20	67	34	101	9,6	2,6	5,0	15	41	56
S61.90	10	11	21	68	54	122	6,8	4,9	5,8	113	127	240
S61.91	9	13	22	53	41	94	5,9	3,2	4,3	8	9	17
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	19	24	43	121	95	216	6,4	4,0	5,0	121	136	257
S62.000	4	22	26	23	33	56	5,8	1,5	2,2	22	50	72
S62.001	0	3	3	0	34	34	0,0	11,3	11,3	2	3	5
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	4	25	29	23	67	90	5,8	2,7	3,1	24	53	77
S62.100	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	7	7
S62.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6210 Fracture du semi-lunaire	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	8	8
S62.110	2	0	2	33	0	33	16,5	0,0	16,5	4	14	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.111	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
S6211 Fracture du pyramidal	2	1	3	33	4	37	16,5	4,0	12,3	4	15	19
S62.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S6212 Fracture du pisiforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S62.130	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	3	5	8
S62.131	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S6213 Fracture du trapèze	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	4	9	13
S62.140	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S62.141	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6214 Fracture du trapézoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S62.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S62.151	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S6215 Fracture du grand os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S62.160	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	5	5	10
S62.161	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6216 Fracture de l'os crochu	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	5	7	12
S62.180	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S62.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6218 Fracture d'autres os du carpe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S62.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S62.200	2	24	26	9	49	58	4,5	2,0	2,2	11	22	33
S62.201	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	2	26	28	9	51	60	4,5	2,0	2,1	12	24	36
S62.210	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S62.211	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	2	4	6
S62.220	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S6222 Fracture du col du premier métacarpien	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S62.271	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6227 Fracture multiple du premier métacarpien	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.290	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S62.291	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	0	1	1
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	2	2	4	2	5	7	1,0	2,5	1,8	2	4	6
S62.300	4	15	19	5	153	158	1,2	10,2	8,3	21	30	51
S62.301	1	7	8	2	16	18	2,0	2,3	2,2	3	4	7
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	5	22	27	7	169	176	1,4	7,7	6,5	24	34	58
S62.310	14	50	64	50	68	118	3,6	1,4	1,8	21	46	67
S62.311	2	9	11	2	37	39	1,0	4,1	3,5	2	7	9
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	16	59	75	52	105	157	3,2	1,8	2,1	23	53	76
S62.320	4	13	17	41	17	58	10,2	1,3	3,4	5	23	28
S62.321	3	5	8	81	13	94	27,0	2,6	11,8	0	10	10
S6232 Fracture de la tête d'un autre os du métacarpe	7	18	25	122	30	152	17,4	1,7	6,1	5	33	38
S62.370	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S62.371	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	4	5
S62.390	10	29	39	11	40	51	1,1	1,4	1,3	22	31	53
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.391	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	1	6	7
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé	10	35	45	11	48	59	1,1	1,4	1,3	23	37	60
S62.400	1	8	9	1	29	30	1,0	3,6	3,3	7	9	16
S62.401	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	3	3
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	1	10	11	1	34	35	1,0	3,4	3,2	7	12	19
S62.410	4	9	13	16	9	25	4,0	1,0	1,9	11	5	16
S62.411	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	0	0	0
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	6	11	17	19	12	31	3,2	1,1	1,8	11	5	16
S62.420	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S62.421	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S6242 Fractures multiples de la tête d'autres os du métacarpe	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	5	6	11
S62.470	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	6	10
S62.471	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	5	6	11
S62.490	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	8	7	15
S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	8	7	15
S62.500	6	8	14	60	8	68	10,0	1,0	4,9	11	13	24
S62.501	1	16	17	6	21	27	6,0	1,3	1,6	1	4	5
S6250 Fracture de la phalange proximale	7	24	31	66	29	95	9,4	1,2	3,1	12	17	29
S62.510	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	14	10	24
S62.511	2	19	21	3	29	32	1,5	1,5	1,5	2	5	7
S6251 Fracture de la phalange distale	3	21	24	4	31	35	1,3	1,5	1,5	16	15	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.570	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S6257 Fractures multiples du pouce	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S62.590	1	2	3	31	3	34	31,0	1,5	11,3	5	8	13
S62.591	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	1	3	4	31	4	35	31,0	1,3	8,8	7	11	18
S62.600	30	45	75	99	70	169	3,3	1,6	2,3	54	38	92
S62.601	9	62	71	12	90	102	1,3	1,5	1,4	12	31	43
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	39	107	146	111	160	271	2,8	1,5	1,9	66	69	135
S62.610	4	9	13	15	16	31	3,8	1,8	2,4	18	16	34
S62.611	5	32	37	5	40	45	1,0	1,2	1,2	4	29	33
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	9	41	50	20	56	76	2,2	1,4	1,5	22	45	67
S62.670	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S62.671	0	7	7	0	8	8	0,0	1,1	1,1	1	6	7
S6267 Fractures multiples d'un doigt	0	9	9	0	10	10	0,0	1,1	1,1	2	7	9
S62.690	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	11	14	25
S62.691	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	6	6
S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	11	20	31
S62.700	1	7	8	26	64	90	26,0	9,1	11,2	12	8	20
S62.701	2	21	23	7	36	43	3,5	1,7	1,9	3	23	26
S627 Fractures multiples de doigts	3	28	31	33	100	133	11,0	3,6	4,3	15	31	46
S62.800	22	7	29	303	34	337	13,8	4,9	11,6	62	29	91
S62.801	5	1	6	138	1	139	27,6	1,0	23,2	0	4	4
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	27	8	35	441	35	476	16,3	4,4	13,6	62	33	95
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S63.000	2	2	4	3	135	138	1,5	67,5	34,5	5	9	14
S63.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S6300 Luxation de l'articulation cubito- radiale distale	2	2	4	3	135	138	1,5	67,5	34,5	6	9	15
S63.010	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	7	10
S6301 Luxation de l'articulation radio- carpienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	7	10
S63.020	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S6302 Luxation de l'articulation médio- carpienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S63.030	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	1	7	8
S63.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6303 Luxation de l'articulation carpo- métacarpienne	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	1	9	10
S63.080	0	7	7	0	11	11	0,0	1,6	1,6	2	7	9
S6308 Autre luxation du poignet	0	7	7	0	11	11	0,0	1,6	1,6	2	7	9
S63.090	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
S6309 Luxation du poignet, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
S63.100	2	6	8	2	13	15	1,0	2,2	1,9	4	8	12
S63.101	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo- phalangienne d'un doigt	2	8	10	2	15	17	1,0	1,9	1,7	6	12	18
S63.110	1	5	6	1	8	9	1,0	1,6	1,5	4	22	26
S63.111	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	12	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	1	7	8	1	10	11	1,0	1,4	1,4	5	34	39
S63.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S6318 Autre luxation d'un doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S63.190	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	3	7
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	3	7
S63.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S63.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S632 Luxations multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S63.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S63.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S63.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
S63.59	4	0	4	46	0	46	11,5	0,0	11,5	24	21	45
S635 Entorse et foulure du poignet	4	1	5	46	1	47	11,5	1,0	9,4	31	28	59
S63.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
S63.61	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S63.68	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	1	1
S63.69	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	10	20
S636 Entorse et foulure de doigts	5	3	8	11	3	14	2,2	1,0	1,8	18	40	58
S63.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S63.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S63.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S63.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S63.79	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	7	12
S64.00	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	9	32	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S64.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	34	44
S64.10	0	5	5	0	14	14	0,0	2,8	2,8	7	14	21
S64.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	0	5	5	0	14	14	0,0	2,8	2,8	10	21	31
S64.20	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	38	40
S64.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	39	42
S64.30	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	12	14
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	12	14
S64.40	5	13	18	5	14	19	1,0	1,1	1,1	4	43	47
S64.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	6	7
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	6	13	19	6	14	20	1,0	1,1	1,1	5	49	54
S64.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
S64.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
S64.80	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	8	9
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	8	9
S64.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S64.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S65.0	4	6	10	58	7	65	14,5	1,2	6,5	4	20	24
S65.1	2	10	12	4	32	36	2,0	3,2	3,0	9	30	39
S65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S65.5	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	4	22	26
S65.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S65.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	6	21	27	62	47	109	10,3	2,2	4,0	22	86	108
S66.00	4	10	14	4	13	17	1,0	1,3	1,2	2	18	20
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	4	10	14	4	13	17	1,0	1,3	1,2	2	18	20
S66.10	8	33	41	10	65	75	1,2	2,0	1,8	10	47	57
S66.18	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	0	1	1
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	10	35	45	13	67	80	1,3	1,9	1,8	10	48	58
S66.20	0	8	8	0	9	9	0,0	1,1	1,1	1	30	31
S66.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	0	8	8	0	9	9	0,0	1,1	1,1	1	31	32
S66.30	2	12	14	2	20	22	1,0	1,7	1,6	13	80	93
S66.38	1	0	1	47	0	47	47,0	0,0	47,0	1	4	5
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	3	12	15	49	20	69	16,3	1,7	4,6	14	84	98
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S66.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S66.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S66.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S66.60	2	23	25	2	76	78	1,0	3,3	3,1	11	23	34
S66.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	2	23	25	2	76	78	1,0	3,3	3,1	11	25	36
S66.70	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	4	16	20
S66.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	4	18	22
S66.80	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	7	15	22
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	7	15	22
S66.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S66.98	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	0	1
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	2	2	4
S67.0	1	10	11	1	48	49	1,0	4,8	4,5	1	2	3
S67.8	0	4	4	0	74	74	0,0	18,5	18,5	0	2	2
S67 Écrasement du poignet et de la main	1	14	15	1	122	123	1,0	8,7	8,2	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S68.0	4	53	57	15	254	269	3,8	4,8	4,7	0	6	6
S68.1	15	81	96	44	221	265	2,9	2,7	2,8	1	19	20
S68.2	5	30	35	21	156	177	4,2	5,2	5,1	2	10	12
S68.3	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
S68.4	0	5	5	0	50	50	0,0	10,0	10,0	0	0	0
S68.8	0	1	1	0	72	72	0,0	72,0	72,0	0	1	1
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	24	171	195	80	766	846	3,3	4,5	4,3	3	36	39
S69.7	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	1	1	2
S69.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S69.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	17	26
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	1	4	5	5	7	12	5,0	1,8	2,4	11	25	36
S70.0	137	65	202	1 701	571	2 272	12,4	8,8	11,2	263	117	380
S70.1	35	30	65	475	289	764	13,6	9,6	11,8	152	99	251
S70.7	4	0	4	314	0	314	78,5	0,0	78,5	5	1	6
S70.8	1	3	4	6	47	53	6,0	15,7	13,2	23	47	70
S70.9	1	2	3	14	13	27	14,0	6,5	9,0	19	19	38
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	178	100	278	2 510	920	3 430	14,1	9,2	12,3	462	283	745
S71.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
S71.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S710 Plaie ouverte de la hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
S71.10	6	12	18	23	25	48	3,8	2,1	2,7	15	32	47
S71.11	5	9	14	88	22	110	17,6	2,4	7,9	4	8	12
S711 Plaie ouverte de la cuisse	11	21	32	111	47	158	10,1	2,2	4,9	19	40	59
S71.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S71.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S718 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S72.000	22	13	35	340	91	431	15,5	7,0	12,3	10	4	14
S72.001	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)	23	13	36	344	91	435	15,0	7,0	12,1	11	4	15
S72.010	209	95	304	3 530	1 688	5 218	16,9	17,8	17,2	45	19	64
S72.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)	209	95	304	3 530	1 688	5 218	16,9	17,8	17,2	46	20	66
S72.080	1 196	477	1 673	23 193	8 077	31 270	19,4	16,9	18,7	131	55	186
S72.081	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
S7208 Autre fracture du col du fémur	1 197	477	1 674	23 196	8 077	31 273	19,4	16,9	18,7	131	56	187
S72.090	1 493	600	2 093	31 985	12 964	44 949	21,4	21,6	21,5	197	116	313
S72.091	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	0	1
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	1 494	600	2 094	32 000	12 964	44 964	21,4	21,6	21,5	198	116	314
S72.100	2 300	921	3 221	51 213	19 487	70 700	22,3	21,2	21,9	305	166	471
S72.101	3	1	4	117	7	124	39,0	7,0	31,0	0	1	1
S7210 Fracture intertrochantérienne	2 303	922	3 225	51 330	19 494	70 824	22,3	21,1	22,0	305	167	472
S72.190	104	42	146	2 006	632	2 638	19,3	15,0	18,1	82	45	127
S72.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S7219 Fracture du trochanter non précisée	104	42	146	2 006	632	2 638	19,3	15,0	18,1	83	45	128
S72.200	410	204	614	10 060	3 491	13 551	24,5	17,1	22,1	136	67	203
S72.201	0	4	4	0	26	26	0,0	6,5	6,5	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S722 Fracture sous-trochantérienne	410	208	618	10 060	3 517	13 577	24,5	16,9	22,0	136	67	203
S72.300	340	323	663	6 646	3 993	10 639	19,5	12,4	16,0	77	58	135
S72.301	8	41	49	108	687	795	13,5	16,8	16,2	7	25	32
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	348	364	712	6 754	4 680	11 434	19,4	12,9	16,1	84	83	167
S72.400	6	4	10	113	14	127	18,8	3,5	12,7	3	0	3
S72.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)	6	4	10	113	14	127	18,8	3,5	12,7	3	1	4
S72.410	51	22	73	927	295	1 222	18,2	13,4	16,7	36	33	69
S72.411	10	15	25	175	354	529	17,5	23,6	21,2	5	7	12
S7241 Fracture du condyle fémoral	61	37	98	1 102	649	1 751	18,1	17,5	17,9	41	40	81
S72.420	63	32	95	1 743	524	2 267	27,7	16,4	23,9	22	9	31
S72.421	5	6	11	299	176	475	59,8	29,3	43,2	5	6	11
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	68	38	106	2 042	700	2 742	30,0	18,4	25,9	27	15	42
S72.490	72	38	110	2 290	651	2 941	31,8	17,1	26,7	13	15	28
S72.491	4	6	10	22	23	45	5,5	3,8	4,5	3	2	5
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	76	44	120	2 312	674	2 986	30,4	15,3	24,9	16	17	33
S72.700	11	9	20	381	273	654	34,6	30,3	32,7	6	8	14
S72.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S727 Fractures multiples du fémur	11	9	20	381	273	654	34,6	30,3	32,7	6	11	17
S72.800	9	4	13	247	91	338	27,4	22,8	26,0	4	4	8
S72.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S728 Fracture d'autres parties du fémur	9	4	13	247	91	338	27,4	22,8	26,0	5	4	9
S72.900	30	9	39	1 159	200	1 359	38,6	22,2	34,8	20	13	33
S72.901	1	2	3	26	24	50	26,0	12,0	16,7	0	1	1
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	31	11	42	1 185	224	1 409	38,2	20,4	33,5	20	14	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S73.000	6	8	14	63	32	95	10,5	4,0	6,8	11	13	24
S7300 Luxation postérieure de la hanche	6	8	14	63	32	95	10,5	4,0	6,8	11	13	24
S73.080	3	3	6	14	5	19	4,7	1,7	3,2	2	2	4
S7308 Autre luxation antérieure de la hanche	3	3	6	14	5	19	4,7	1,7	3,2	2	2	4
S73.090	17	8	25	203	99	302	11,9	12,4	12,1	21	15	36
S7309 Luxation de la hanche, sans précision	17	8	25	203	99	302	11,9	12,4	12,1	21	15	36
S73.10	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
S73.11	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
S73.18	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	1	3	4
S73.19	4	6	10	35	86	121	8,8	14,3	12,1	6	2	8
S731 Entorse et foulure de la hanche	5	11	16	39	105	144	7,8	9,5	9,0	7	5	12
S74.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S74.08	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	6	8	14
S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	6	10	16
S74.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S74.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S74.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S742 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S74.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S749 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S75.0	1	4	5	1	76	77	1,0	19,0	15,4	1	9	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse	1	4	5	1	76	77	1,0	19,0	15,4	5	15	20
S76.00	1	3	4	8	7	15	8,0	2,3	3,8	2	3	5
S76.08	3	0	3	30	0	30	10,0	0,0	10,0	2	5	7
S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche	4	3	7	38	7	45	9,5	2,3	6,4	4	8	12
S76.10	17	125	142	329	638	967	19,4	5,1	6,8	18	37	55
S76.18	2	20	22	4	156	160	2,0	7,8	7,3	5	6	11
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	19	145	164	333	794	1 127	17,5	5,5	6,9	23	43	66
S76.20	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	3	2	5
S76.28	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	3	0	3
S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse	0	4	4	0	26	26	0,0	6,5	6,5	6	2	8
S76.30	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	1	4	5
S76.38	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	1	1	2
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	3	1	4	22	2	24	7,3	2,0	6,0	2	5	7
S76.40	1	6	7	1	21	22	1,0	3,5	3,1	3	5	8
S76.48	3	1	4	42	1	43	14,0	1,0	10,8	1	6	7
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	4	7	11	43	22	65	10,8	3,1	5,9	4	11	15
S76.78	3	2	5	11	2	13	3,7	1,0	2,6	0	1	1
S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse	3	2	5	11	2	13	3,7	1,0	2,6	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S77.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
S77 Écrasement de la hanche et de la cuisse	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
S78.1	0	2	2	0	216	216	0,0	108,0	108,0	0	1	1
S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse	0	2	2	0	216	216	0,0	108,0	108,0	0	1	1
S79.8	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	5	5	10
S79.9	4	2	6	40	3	43	10,0	1,5	7,2	7	9	16
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	4	5	9	40	30	70	10,0	6,0	7,8	12	14	26
S80.0	92	33	125	1 448	379	1 827	15,7	11,5	14,6	315	125	440
S80.1	40	47	87	688	377	1 065	17,2	8,0	12,2	172	78	250
S80.7	4	0	4	38	0	38	9,5	0,0	9,5	30	28	58
S80.8	7	5	12	40	11	51	5,7	2,2	4,2	85	139	224
S80.9	3	6	9	12	29	41	4,0	4,8	4,6	71	67	138
S80 Lésion traumatique superficielle de la jambe	146	91	237	2 226	796	3 022	15,2	8,7	12,8	673	437	1 110
S81.00	4	19	23	42	49	91	10,5	2,6	4,0	73	85	158
S81.01	8	11	19	154	35	189	19,2	3,2	9,9	24	23	47
S810 Plaie ouverte du genou	12	30	42	196	84	280	16,3	2,8	6,7	97	108	205
S81.70	1	3	4	2	3	5	2,0	1,0	1,2	15	8	23
S81.71	4	0	4	96	0	96	24,0	0,0	24,0	8	3	11
S817 Plaies ouvertes multiples de la jambe	5	3	8	98	3	101	19,6	1,0	12,6	23	11	34
S81.80	10	12	22	111	64	175	11,1	5,3	8,0	55	44	99
S81.81	13	11	24	161	33	194	12,4	3,0	8,1	19	8	27
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la jambe	23	23	46	272	97	369	11,8	4,2	8,0	74	52	126
S81.90	5	5	10	33	67	100	6,6	13,4	10,0	78	39	117
S81.91	19	16	35	324	137	461	17,1	8,6	13,2	25	6	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S819 Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée	24	21	45	357	204	561	14,9	9,7	12,5	103	45	148
S82.000	186	88	274	2 309	771	3 080	12,4	8,8	11,2	66	53	119
S82.001	8	28	36	62	128	190	7,8	4,6	5,3	11	33	44
S820 Fracture de la rotule	194	116	310	2 371	899	3 270	12,2	7,8	10,5	77	86	163
S82.100	353	304	657	6 158	2 509	8 667	17,4	8,3	13,2	141	124	265
S82.101	20	22	42	358	446	804	17,9	20,3	19,1	14	21	35
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	373	326	699	6 516	2 955	9 471	17,5	9,1	13,5	155	145	300
S82.200	247	414	661	2 184	1 991	4 175	8,8	4,8	6,3	54	98	152
S82.201	45	154	199	579	1 539	2 118	12,9	10,0	10,6	16	49	65
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	292	568	860	2 763	3 530	6 293	9,5	6,2	7,3	70	147	217
S82.300	111	155	266	1 118	705	1 823	10,1	4,5	6,9	20	35	55
S82.301	16	31	47	466	287	753	29,1	9,3	16,0	1	6	7
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	127	186	313	1 584	992	2 576	12,5	5,3	8,2	21	41	62
S82.400	44	69	113	442	229	671	10,0	3,3	5,9	66	112	178
S82.401	2	5	7	26	91	117	13,0	18,2	16,7	5	11	16
S824 Fracture du péroné seul	46	74	120	468	320	788	10,2	4,3	6,6	71	123	194
S82.500	80	94	174	686	426	1 112	8,6	4,5	6,4	71	103	174
S82.501	4	6	10	31	17	48	7,8	2,8	4,8	0	7	7
S825 Fracture de la malléole interne	84	100	184	717	443	1 160	8,5	4,4	6,3	71	110	181
S82.600	325	311	636	2 424	928	3 352	7,5	3,0	5,3	181	110	291
S82.601	7	10	17	96	35	131	13,7	3,5	7,7	10	13	23
S826 Fracture de la malléole externe	332	321	653	2 520	963	3 483	7,6	3,0	5,3	191	123	314
S82.700	2	2	4	21	22	43	10,5	11,0	10,8	6	10	16
S827 Fractures multiples de la jambe	2	2	4	21	22	43	10,5	11,0	10,8	6	10	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S82.800	567	304	871	4 791	1 447	6 238	8,4	4,8	7,2	74	42	116
S82.801	30	23	53	243	158	401	8,1	6,9	7,6	8	5	13
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	597	327	924	5 034	1 605	6 639	8,4	4,9	7,2	82	47	129
S82.810	389	134	523	3 017	501	3 518	7,8	3,7	6,7	20	8	28
S82.811	18	5	23	139	15	154	7,7	3,0	6,7	0	1	1
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	407	139	546	3 156	516	3 672	7,8	3,7	6,7	20	9	29
S82.820	131	201	332	909	1 023	1 932	6,9	5,1	5,8	36	45	81
S82.821	23	40	63	392	970	1 362	17,0	24,2	21,6	11	13	24
S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	154	241	395	1 301	1 993	3 294	8,4	8,3	8,3	47	58	105
S82.890	42	33	75	945	240	1 185	22,5	7,3	15,8	33	22	55
S82.891	1	2	3	27	16	43	27,0	8,0	14,3	3	3	6
S8289 Fracture de la cheville SAI	43	35	78	972	256	1 228	22,6	7,3	15,7	36	25	61
S82.900	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	0	0	0
S82.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S829 Fracture de la jambe, partie non précisée	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	0	1	1
S83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.6	76	27	103	737	294	1 031	9,7	10,9	10,0	118	110	228
S83.7	2	7	9	4	24	28	2,0	3,4	3,1	5	7	12
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	78	34	112	741	318	1 059	9,5	9,4	9,5	123	118	241
S83.000	7	2	9	75	6	81	10,7	3,0	9,0	6	4	10
S83.001	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
S830 Luxation de la rotule	8	2	10	79	6	85	9,9	3,0	8,5	6	4	10
S83.100	3	4	7	87	25	112	29,0	6,2	16,0	1	1	2
S8310 Luxation antérieure du genou	3	4	7	87	25	112	29,0	6,2	16,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83.110	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	0	4
S8311 Luxation postérieure du genou	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	0	4
S83.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S8312 Luxation interne du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S83.130	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
S8313 Luxation externe du genou	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
S83.180	0	4	4	0	44	44	0,0	11,0	11,0	0	2	2
S8318 Autre luxation du genou	0	4	4	0	44	44	0,0	11,0	11,0	0	2	2
S83.190	3	11	14	85	116	201	28,3	10,5	14,4	10	7	17
S83.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S8319 Luxation du genou, sans précision	3	11	14	85	116	201	28,3	10,5	14,4	12	7	19
S83.20	4	13	17	17	53	70	4,2	4,1	4,1	17	55	72
S83.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	42	52	94
S83.29	2	1	3	9	2	11	4,5	2,0	3,7	3	1	4
S832 Déchirure récente d'un ménisque	6	15	21	26	56	82	4,3	3,7	3,9	62	108	170
S83.400	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	6	23	29
S83.401	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	4	4
S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	6	27	33
S83.410	2	1	3	27	10	37	13,5	10,0	12,3	15	35	50
S83.411	5	0	5	48	0	48	9,6	0,0	9,6	11	9	20
S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou	7	1	8	75	10	85	10,7	10,0	10,6	26	44	70
S83.480	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S83.481	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S83.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S83.500	32	55	87	95	93	188	3,0	1,7	2,2	13	49	62
S83.501	2	3	5	12	8	20	6,0	2,7	4,0	7	15	22
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	34	58	92	107	101	208	3,1	1,7	2,3	20	64	84
S83.510	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	17	24	41
S83.511	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	19	27	46
S83.580	3	2	5	26	28	54	8,7	14,0	10,8	1	11	12
S83.581	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	1	2
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	3	3	6	26	45	71	8,7	15,0	11,8	2	12	14
S83.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S83.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S84.00	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	4	4
S84.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la jambe	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	8	8
S84.10	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	2	2
S84.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	5	17	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S84.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S842 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S84.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S847 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S84.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S84.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S85.0	0	4	4	0	114	114	0,0	28,5	28,5	0	6	6
S85.1	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	17	18
S85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe	0	5	5	0	121	121	0,0	24,2	24,2	2	44	46
S86.00	24	108	132	35	147	182	1,5	1,4	1,4	7	11	18
S86.08	3	26	29	7	34	41	2,3	1,3	1,4	1	5	6
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	27	134	161	42	181	223	1,6	1,4	1,4	8	16	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S86.10	3	6	9	19	44	63	6,3	7,3	7,0	5	12	17
S86.18	3	0	3	25	0	25	8,3	0,0	8,3	1	3	4
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la jambe	6	6	12	44	44	88	7,3	7,3	7,3	6	15	21
S86.20	1	9	10	1	61	62	1,0	6,8	6,2	1	12	13
S86.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe	1	9	10	1	61	62	1,0	6,8	6,2	1	15	16
S86.30	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	5	7
S86.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	6	8
S86.70	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	1	6	7
S86.78	1	0	1	149	0	149	149,0	0,0	149,0	0	1	1
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la jambe	1	5	6	149	10	159	149,0	2,0	26,5	1	7	8
S86.80	2	9	11	10	22	32	5,0	2,4	2,9	8	16	24
S86.88	2	1	3	14	2	16	7,0	2,0	5,3	2	2	4
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe	4	10	14	24	24	48	6,0	2,4	3,4	10	18	28
S86.90	1	1	2	20	13	33	20,0	13,0	16,5	1	5	6
S86.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe	1	2	3	20	14	34	20,0	7,0	11,3	4	7	11
S87.8	1	4	5	13	114	127	13,0	28,5	25,4	0	2	2
S87 Écrasement de la jambe	1	4	5	13	114	127	13,0	28,5	25,4	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S88.0	2	2	4	102	20	122	51,0	10,0	30,5	0	1	1
S88.1	1	5	6	48	365	413	48,0	73,0	68,8	0	2	2
S88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S88 Amputation traumatique de la jambe	3	7	10	150	385	535	50,0	55,0	53,5	0	4	4
S89.7	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	1	1
S89.8	2	2	4	21	2	23	10,5	1,0	5,8	5	3	8
S89.9	8	2	10	88	6	94	11,0	3,0	9,4	28	26	54
S89 Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision	10	5	15	109	30	139	10,9	6,0	9,3	33	30	63
S90.0	4	0	4	90	0	90	22,5	0,0	22,5	42	24	66
S90.1	2	0	2	89	0	89	44,5	0,0	44,5	14	19	33
S90.2	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	5	3	8
S90.3	5	3	8	26	26	52	5,2	8,7	6,5	64	30	94
S90.7	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	10	8	18
S90.8	1	5	6	1	12	13	1,0	2,4	2,2	18	27	45
S90.9	3	2	5	10	3	13	3,3	1,5	2,6	21	20	41
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	17	11	28	222	51	273	13,1	4,6	9,8	174	131	305
S91.00	2	4	6	6	10	16	3,0	2,5	2,7	15	14	29
S91.01	0	4	4	0	48	48	0,0	12,0	12,0	6	9	15
S910 Plaie ouverte de la cheville	2	8	10	6	58	64	3,0	7,2	6,4	21	23	44
S91.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	29	47
S91.11	5	12	17	47	68	115	9,4	5,7	6,8	4	8	12
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	5	12	17	47	68	115	9,4	5,7	6,8	22	37	59
S91.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S91.30	2	2	4	40	5	45	20,0	2,5	11,2	25	33	58
S91.31	9	17	26	117	118	235	13,0	6,9	9,0	9	19	28
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	11	19	30	157	123	280	14,3	6,5	9,3	34	52	86
S91.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S91.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
S92.000	58	127	185	757	495	1 252	13,1	3,9	6,8	61	105	166
S92.001	7	11	18	19	256	275	2,7	23,3	15,3	12	11	23
S920 Fracture du calcanéum	65	138	203	776	751	1 527	11,9	5,4	7,5	73	116	189
S92.100	11	26	37	65	81	146	5,9	3,1	3,9	37	61	98
S92.101	7	8	15	30	75	105	4,3	9,4	7,0	3	11	14
S921 Fracture de l'astragale	18	34	52	95	156	251	5,3	4,6	4,8	40	72	112
S92.200	4	10	14	44	38	82	11,0	3,8	5,9	22	20	42
S92.201	2	1	3	8	3	11	4,0	3,0	3,7	1	3	4
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	6	11	17	52	41	93	8,7	3,7	5,5	23	23	46
S92.210	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	19	26	45
S92.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S9221 Fracture du cuboïde	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	21	32	53
S92.220	2	3	5	19	6	25	9,5	2,0	5,0	14	17	31
S92.221	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	4	7
S9222 Fracture du cunéiforme	2	4	6	19	14	33	9,5	3,5	5,5	17	21	38
S92.290	6	15	21	34	35	69	5,7	2,3	3,3	8	12	20
S92.291	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	1	2	3
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	6	18	24	34	45	79	5,7	2,5	3,3	9	14	23
S92.300	43	33	76	391	157	548	9,1	4,8	7,2	142	105	247
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S92.301	3	15	18	15	65	80	5,0	4,3	4,4	7	14	21
S923 Fracture d'un os du métatarse	46	48	94	406	222	628	8,8	4,6	6,7	149	119	268
S92.400	6	4	10	39	6	45	6,5	1,5	4,5	34	26	60
S92.401	3	13	16	8	21	29	2,7	1,6	1,8	1	12	13
S924 Fracture du gros orteil	9	17	26	47	27	74	5,2	1,6	2,8	35	38	73
S92.500	5	5	10	44	59	103	8,8	11,8	10,3	44	39	83
S92.501	7	8	15	10	29	39	1,4	3,6	2,6	2	13	15
S925 Fracture d'un autre orteil	12	13	25	54	88	142	4,5	6,8	5,7	46	52	98
S92.700	13	14	27	232	111	343	17,8	7,9	12,7	30	34	64
S92.701	1	2	3	2	7	9	2,0	3,5	3,0	4	6	10
S927 Fractures multiples du pied	14	16	30	234	118	352	16,7	7,4	11,7	34	40	74
S92.900	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	7	2	9
S92.901	0	3	3	0	30	30	0,0	10,0	10,0	0	0	0
S929 Fracture du pied, sans précision	0	4	4	0	43	43	0,0	10,8	10,8	7	2	9
S93.2	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	4	8
S93.6	4	1	5	10	1	11	2,5	1,0	2,2	15	4	19
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	4	3	7	10	4	14	2,5	1,3	2,0	19	8	27
S93.000	2	2	4	23	2	25	11,5	1,0	6,2	28	20	48
S93.001	2	0	2	74	0	74	37,0	0,0	37,0	3	1	4
S930 Luxation de la cheville	4	2	6	97	2	99	24,2	1,0	16,5	31	21	52
S93.100	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	6	9	15
S93.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	6	11	17
S93.110	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
S93.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S93.301	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	0	1	1
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	4	3	7
S93.310	4	1	5	13	1	14	3,2	1,0	2,8	3	10	13
S93.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	4	1	5	13	1	14	3,2	1,0	2,8	3	11	14
S93.40	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	56	107	163
S93.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S93.42	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	12	24	36
S93.48	1	3	4	1	8	9	1,0	2,7	2,2	23	20	43
S93.49	52	16	68	1 024	86	1 110	19,7	5,4	16,3	211	122	333
S934 Entorse et foulure de la cheville	54	25	79	1 027	106	1 133	19,0	4,2	14,3	303	275	578
S93.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S93.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
S94.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S941 Lésion traumatique du nerf plantaire interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S94.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S949 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S95.1	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
S96.00	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	2	4	6
S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	2	4	6
S96.10	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	6	14	20
S96.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	6	16	22
S96.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S962 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S96.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S96.78	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	0	3	3
S96.80	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	6	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S96.90	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S96.98	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	0	0
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	0	0	0
S97.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S97.8	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	2	3	5
S97 Écrasement de la cheville et du pied	1	1	2	1	22	23	1,0	22,0	11,5	4	3	7
S98.1	1	13	14	1	40	41	1,0	3,1	2,9	0	0	0
S98.2	1	4	5	63	5	68	63,0	1,2	13,6	1	2	3
S98.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	2	18	20	64	47	111	32,0	2,6	5,6	1	2	3
S99.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S99.8	1	2	3	5	4	9	5,0	2,0	3,0	5	4	9
S99.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	12	11	23
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	1	4	5	5	10	15	5,0	2,5	3,0	17	15	32
T00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T00.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
T00.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	2	3
T00.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
T00.6	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	2	4	6
T00.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	2	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T00.9	30	21	51	398	124	522	13,3	5,9	10,2	101	69	170
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	33	24	57	406	138	544	12,3	5,8	9,5	114	83	197
T01.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T01.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T010 Plaies ouvertes de la tête et du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T01.10	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
T01.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T011 Plaies ouvertes du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	2	2
T01.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T01.21	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	5	7
T01.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T01.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T01.60	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	2	2	4
T01.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T016 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) et de(s) membre(s) inférieur(s)	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	2	4	6
T01.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
T01.81	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	0	0
T018 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	4	3	7
T01.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	9	14
T01.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T019 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	11	16
T02.10	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	0	0
T021 Fractures du thorax, des lombes et du bassin	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	0	0
T02.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T023 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T02.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T024 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T02.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T02.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T025 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T02.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T026 Fractures de plusieurs parties des membres supérieurs avec membres inférieurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T02.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T027 Fractures du thorax, lombes, bassin et membre(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T02.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T02.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T028 Fractures avec d'autres associations de parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T02.90	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
T029 Fractures multiples, sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
T03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T04.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T04.8	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
T04 Écrasement de plusieurs parties du corps	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	0	0	0
T06.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T06.4	1	1	2	53	2	55	53,0	2,0	27,5	2	0	2
T06.5	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	2	2
T06.8	12	18	30	127	171	298	10,6	9,5	9,9	127	193	320
T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs	13	21	34	180	182	362	13,8	8,7	10,6	129	197	326
T07	25	33	58	341	391	732	13,6	11,8	12,6	165	287	452
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	25	33	58	341	391	732	13,6	11,8	12,6	165	287	452
T08.0	2	1	3	62	7	69	31,0	7,0	23,0	7	4	11
T08 Fracture du rachis, niveau non précisé	2	1	3	62	7	69	31,0	7,0	23,0	7	4	11
T09.0	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	5	9	14
T09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T09.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
T09.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé	1	2	3	9	6	15	9,0	3,0	5,0	8	10	18
T10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T10 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T11.0	2	4	6	41	11	52	20,5	2,8	8,7	74	42	116
T11.1	2	2	4	71	30	101	35,5	15,0	25,2	7	11	18
T11.2	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
T11.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	4	8	12	112	51	163	28,0	6,4	13,6	82	59	141
T12.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
T12 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
T13.0	14	6	20	202	59	261	14,4	9,8	13,0	69	29	98
T13.1	3	1	4	57	23	80	19,0	23,0	20,0	21	14	35
T13.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
T13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T13.4	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	0	1
T13.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
T13.8	0	1	1	0	113	113	0,0	113,0	113,0	2	2	4
T13.9	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	1	2	3
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	19	11	30	262	216	478	13,8	19,6	15,9	97	48	145
T14.0	19	15	34	197	104	301	10,4	6,9	8,9	126	92	218
T14.1	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	8	4	12
T14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T14.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T14.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
T14.6	3	3	6	31	6	37	10,3	2,0	6,2	17	11	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T14.9	5	3	8	6	12	18	1,2	4,0	2,2	9	6	15
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	29	24	53	237	127	364	8,2	5,3	6,9	163	122	285
T14.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T142 Fracture d'une partie du corps non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T15.0	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	0	7	7
T15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T15.8	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	4	4
T15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	0	7	7	0	12	12	0,0	1,7	1,7	0	16	16
T16	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	8	13
T16 Corps étranger dans l'oreille	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	8	13
T17.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T17.2	7	11	18	14	12	26	2,0	1,1	1,4	2	4	6
T17.3	3	4	7	5	5	10	1,7	1,2	1,4	2	1	3
T17.4	2	1	3	2	9	11	1,0	9,0	3,7	6	9	15
T17.5	22	24	46	256	91	347	11,6	3,8	7,5	61	64	125
T17.8	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	23	24	47
T17.9	13	26	39	81	256	337	6,2	9,8	8,6	77	117	194
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	50	69	119	363	377	740	7,3	5,5	6,2	172	221	393
T18.0	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	0	1
T18.1	51	65	116	98	105	203	1,9	1,6	1,8	14	12	26
T18.2	24	15	39	87	89	176	3,6	5,9	4,5	10	14	24
T18.3	11	25	36	67	186	253	6,1	7,4	7,0	21	11	32
T18.4	7	9	16	37	51	88	5,3	5,7	5,5	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T18.5	2	41	43	2	103	105	1,0	2,5	2,4	0	5	5
T18.8	3	4	7	12	27	39	4,0	6,8	5,6	0	0	0
T18.9	6	8	14	14	15	29	2,3	1,9	2,1	3	4	7
T18 Corps étranger dans les voies digestives	106	167	273	325	576	901	3,1	3,4	3,3	53	50	103
T19.0	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	0	2	2
T19.1	2	5	7	5	9	14	2,5	1,8	2,0	2	13	15
T19.2	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	0	0	0
T19.8	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	0	0
T19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	7	11	18	11	25	36	1,6	2,3	2,0	2	16	18
T20.0	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	3	8	11
T20.1	4	2	6	17	2	19	4,2	1,0	3,2	6	17	23
T20.2	8	62	70	71	248	319	8,9	4,0	4,6	17	90	107
T20.3	4	7	11	55	129	184	13,8	18,4	16,7	8	15	23
T20.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
T20.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T20.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	18	73	91	150	381	531	8,3	5,2	5,8	37	133	170
T21.0	1	1	2	2	41	43	2,0	41,0	21,5	11	4	15
T21.1	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	7	8	15
T21.2	10	31	41	100	265	365	10,0	8,5	8,9	38	84	122
T21.3	11	27	38	497	745	1 242	45,2	27,6	32,7	17	20	37
T21.4	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	0	0
T21.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T21.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T21 Brûlure et corrosion du tronc	22	62	84	599	1 076	1 675	27,2	17,4	19,9	74	120	194
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
T22.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	8	9
T22.2	12	44	56	289	421	710	24,1	9,6	12,7	19	99	118
T22.3	9	23	32	303	656	959	33,7	28,5	30,0	15	39	54
T22.6	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	3	6	9
T22.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	21	69	90	592	1 089	1 681	28,2	15,8	18,7	48	160	208
T23.0	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	7	10	17
T23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T23.2	9	21	30	26	131	157	2,9	6,2	5,2	24	104	128
T23.3	11	19	30	275	287	562	25,0	15,1	18,7	17	34	51
T23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T23.7	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	0	0
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	20	44	64	301	462	763	15,0	10,5	11,9	49	154	203
T24.0	1	1	2	11	17	28	11,0	17,0	14,0	2	11	13
T24.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	5	5
T24.2	9	29	38	79	383	462	8,8	13,2	12,2	26	54	80
T24.3	18	24	42	361	874	1 235	20,1	36,4	29,4	8	20	28
T24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T24.6	1	2	3	11	29	40	11,0	14,5	13,3	0	1	1
T24.7	1	5	6	15	111	126	15,0	22,2	21,0	0	1	1
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	30	62	92	477	1 418	1 895	15,9	22,9	20,6	36	93	129
T25.0	1	3	4	3	19	22	3,0	6,3	5,5	6	4	10
T25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T25.2	5	10	15	33	141	174	6,6	14,1	11,6	22	15	37
T25.3	6	7	13	99	103	202	16,5	14,7	15,5	5	14	19
T25.4	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
T25.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T25.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	12	21	33	135	268	403	11,2	12,8	12,2	35	44	79
T26.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	8	10
T26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T26.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T26.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T26.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T26.9	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	2	2
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	1	1	2	2	13	15	2,0	13,0	7,5	2	22	24
T27.0	1	1	2	56	3	59	56,0	3,0	29,5	2	1	3
T27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T27.3	2	4	6	61	132	193	30,5	33,0	32,2	2	26	28
T27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T27.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires	3	5	8	117	135	252	39,0	27,0	31,5	6	30	36
T28.0	1	1	2	27	1	28	27,0	1,0	14,0	2	2	4
T28.1	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
T28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T28.3	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T28.5	1	2	3	1	28	29	1,0	14,0	9,7	2	0	2
T28.6	2	3	5	47	35	82	23,5	11,7	16,4	1	2	3
T28.7	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	2	2	4
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	4	10	14	75	113	188	18,8	11,3	13,4	12	10	22
T29.0	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	1	3	4
T29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T29.2	3	8	11	8	72	80	2,7	9,0	7,3	22	117	139
T29.3	1	4	5	1	161	162	1,0	40,2	32,4	30	62	92
T29.5	1	0	1	127	0	127	127,0	0,0	127,0	0	0	0
T29.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T29.7	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	1	3	4
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	7	13	20	162	260	422	23,1	20,0	21,1	56	190	246
T30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T30.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T31.00	1	3	4	3	14	17	3,0	4,7	4,2	101	204	305
T31.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	64	106
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	1	3	4	3	14	17	3,0	4,7	4,2	143	268	411
T31.10	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	11	70	81
T31.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
T31.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	19	93	112
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
la surface du corps												
T31.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
T31.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T31.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T31.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
T31.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
T31.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T31.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T31.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	22	27
T31.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T314 Brûlures couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
T31.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T315 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T31.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T316 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
T31.77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T317 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T31.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T318 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T319 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
T32.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
T32.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T32.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T32.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T321 Corrosions couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T32.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T322 Corrosions couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T32.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T324 Corrosions couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T33.5	3	3	6	86	16	102	28,7	5,3	17,0	0	2	2
T33.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T33.8	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	1	4	5
T33 Gelure superficielle	3	6	9	86	31	117	28,7	5,2	13,0	3	7	10
T34.5	0	3	3	0	118	118	0,0	39,3	39,3	0	1	1
T34.7	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	0	0
T34.8	1	4	5	14	203	217	14,0	50,8	43,4	0	3	3
T34 Gelure avec nécrose des tissus	1	8	9	14	342	356	14,0	42,8	39,6	0	4	4
T35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T35.4	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	1	1
T35.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	1	5	6
T36.0	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	11	9	20
T36.1	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	5	3	8
T36.3	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	1	2
T36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T36.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T36.8	7	3	10	19	7	26	2,7	2,3	2,6	18	9	27
T36.9	1	1	2	16	2	18	16,0	2,0	9,0	12	8	20
T36 Intoxication par antibiotiques systémiques	12	7	19	45	13	58	3,8	1,9	3,1	51	34	85
T37.0	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	0	0
T37.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	0	3
T37.2	1	1	2	1	15	16	1,0	15,0	8,0	0	1	1
T37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T37.5	1	1	2	1	26	27	1,0	26,0	13,5	3	2	5
T37.8	1	1	2	3	19	22	3,0	19,0	11,0	10	1	11
T37 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	4	4	8	25	62	87	6,2	15,5	10,9	24	7	31
T38.0	1	1	2	4	14	18	4,0	14,0	9,0	16	14	30
T38.1	6	1	7	29	1	30	4,8	1,0	4,3	33	8	41
T38.2	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
T38.3	26	25	51	188	111	299	7,2	4,4	5,9	40	34	74
T38.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
T38.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T38.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	35	27	62	229	126	355	6,5	4,7	5,7	100	60	160
T39.0	40	12	52	221	43	264	5,5	3,6	5,1	41	20	61
T39.1	264	124	388	1 191	589	1 780	4,5	4,8	4,6	235	112	347
T39.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T39.3	35	15	50	128	42	170	3,7	2,8	3,4	131	52	183
T39.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T39.8	6	12	18	32	106	138	5,3	8,8	7,7	41	27	68
T39.9	2	2	4	2	5	7	1,0	2,5	1,8	6	2	8
T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants	349	165	514	1 576	785	2 361	4,5	4,8	4,6	455	213	668
T40.1	1	1	2	3	16	19	3,0	16,0	9,5	0	1	1
T40.2	83	62	145	641	431	1 072	7,7	7,0	7,4	134	91	225
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T40.3	8	8	16	61	17	78	7,6	2,1	4,9	5	12	17
T40.4	17	4	21	185	26	211	10,9	6,5	10,0	13	11	24
T40.5	11	32	43	69	454	523	6,3	14,2	12,2	20	40	60
T40.6	80	46	126	646	255	901	8,1	5,5	7,2	107	71	178
T40.7	6	5	11	22	6	28	3,7	1,2	2,5	14	28	42
T40.9	2	3	5	3	8	11	1,5	2,7	2,2	2	3	5
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	208	161	369	1 630	1 213	2 843	7,8	7,5	7,7	295	257	552
T41.1	1	1	2	35	5	40	35,0	5,0	20,0	1	2	3
T41.2	0	4	4	0	23	23	0,0	5,8	5,8	1	3	4
T41.3	4	0	4	26	0	26	6,5	0,0	6,5	1	1	2
T41.4	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	2	3
T41.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	5	7	12	61	32	93	12,2	4,6	7,8	4	9	13
T42.0	27	32	59	204	354	558	7,6	11,1	9,5	28	34	62
T42.1	22	7	29	180	63	243	8,2	9,0	8,4	19	10	29
T42.3	4	5	9	13	49	62	3,2	9,8	6,9	9	5	14
T42.4	266	172	438	1 791	1 214	3 005	6,7	7,1	6,9	434	241	675
T42.5	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
T42.6	53	42	95	414	344	758	7,8	8,2	8,0	124	57	181
T42.7	13	4	17	102	14	116	7,8	3,5	6,8	18	8	26
T42.8	4	3	7	5	11	16	1,2	3,7	2,3	13	9	22
T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens	389	266	655	2 709	2 055	4 764	7,0	7,7	7,3	645	365	1 010
T43.0	32	25	57	347	167	514	10,8	6,7	9,0	55	36	91
T43.1	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T43.2	153	75	228	760	317	1 077	5,0	4,2	4,7	279	141	420
T43.3	4	3	7	6	20	26	1,5	6,7	3,7	8	5	13
T43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T43.5	231	122	353	1 915	1 178	3 093	8,3	9,7	8,8	313	211	524
T43.6	35	53	88	82	211	293	2,3	4,0	3,3	44	51	95
T43.8	8	6	14	24	6	30	3,0	1,0	2,1	7	7	14
T43.9	3	2	5	42	7	49	14,0	3,5	9,8	5	3	8
T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs	467	288	755	3 177	1 912	5 089	6,8	6,6	6,7	716	458	1 174
T44.0	2	3	5	23	46	69	11,5	15,3	13,8	1	1	2
T44.1	3	1	4	18	6	24	6,0	6,0	6,0	1	0	1
T44.3	3	1	4	34	2	36	11,3	2,0	9,0	9	5	14
T44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T44.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T44.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T44.7	22	13	35	128	101	229	5,8	7,8	6,5	32	28	60
T44.9	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	8	7	15
T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	33	20	53	207	157	364	6,3	7,8	6,9	53	49	102
T45.0	25	11	36	91	81	172	3,6	7,4	4,8	61	19	80
T45.1	20	16	36	242	277	519	12,1	17,3	14,4	42	45	87
T45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
T45.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	3	7
T45.5	9	14	23	120	74	194	13,3	5,3	8,4	23	23	46
T45.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T45.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T45.8	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	2	0	2
T45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs	59	42	101	458	437	895	7,8	10,4	8,9	142	97	239
T46.0	36	12	48	560	81	641	15,6	6,8	13,4	101	50	151
T46.1	14	8	22	83	34	117	5,9	4,2	5,3	23	9	32
T46.2	6	2	8	44	7	51	7,3	3,5	6,4	11	17	28
T46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
T46.4	3	4	7	3	13	16	1,0	3,2	2,3	28	20	48
T46.5	13	12	25	76	44	120	5,8	3,7	4,8	34	14	48
T46.6	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	20	17	37
T46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	72	40	112	766	186	952	10,6	4,6	8,5	227	133	360
T47.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
T47.1	4	3	7	9	15	24	2,2	5,0	3,4	15	7	22
T47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T47.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T47.4	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	7	2	9
T47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T47.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
T47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T47.9	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	8	5	13	15	23	38	1,9	4,6	2,9	35	16	51
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T48.1	12	4	16	94	28	122	7,8	7,0	7,6	53	18	71
T48.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
T48.4	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	2	1	3
T48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T48.6	6	2	8	34	29	63	5,7	14,5	7,9	9	10	19
T48.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	20	7	27	132	58	190	6,6	8,3	7,0	71	35	106
T49.0	1	2	3	30	2	32	30,0	1,0	10,7	2	4	6
T49.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T49.5	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	0	0
T49.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T49.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T49.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	4	8	12	33	21	54	8,2	2,6	4,5	5	7	12
T50.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	5	12
T50.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	11	29
T50.2	3	3	6	160	13	173	53,3	4,3	28,8	23	19	42
T50.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
T50.4	5	5	10	23	12	35	4,6	2,4	3,5	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T50.6	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
T50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
T50.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
T50.9	87	47	134	556	259	815	6,4	5,5	6,1	83	50	133
T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	98	57	155	748	286	1 034	7,6	5,0	6,7	148	93	241
T51.0	23	49	72	97	95	192	4,2	1,9	2,7	87	71	158
T51.1	13	18	31	24	178	202	1,8	9,9	6,5	4	4	8
T51.2	4	3	7	14	34	48	3,5	11,3	6,9	4	5	9
T51.8	3	3	6	7	10	17	2,3	3,3	2,8	0	1	1
T51.9	12	18	30	56	48	104	4,7	2,7	3,5	24	20	44
T51 Effet toxique de l'alcool	55	91	146	198	365	563	3,6	4,0	3,9	119	101	220
T52.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T52.1	1	0	1	129	0	129	129,0	0,0	129,0	0	0	0
T52.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T52.3	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	1	2
T52.4	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	1	0	1
T52.8	6	7	13	26	10	36	4,3	1,4	2,8	2	4	6
T52.9	2	2	4	6	2	8	3,0	1,0	2,0	0	4	4
T52 Effet toxique de solvants organiques	11	15	26	177	31	208	16,1	2,1	8,0	5	10	15
T53.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T53.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T53.9	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	0	0	0
T53 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques	1	3	4	2	11	13	2,0	3,7	3,2	0	1	1
T54.2	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T54.3	2	4	6	4	10	14	2,0	2,5	2,3	1	2	3
T54.9	3	1	4	7	3	10	2,3	3,0	2,5	1	3	4
T54 Effet toxique de substances corrosives	6	6	12	13	15	28	2,2	2,5	2,3	2	6	8
T55	1	5	6	8	6	14	8,0	1,2	2,3	2	4	6
T55 Effet toxique de savons et détergents	1	5	6	8	6	14	8,0	1,2	2,3	2	4	6
T56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T56.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T56.8	26	14	40	448	235	683	17,2	16,8	17,1	17	11	28
T56 Effet toxique des métaux	27	15	42	449	236	685	16,6	15,7	16,3	18	12	30
T57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T57 Effet toxique d'autres substances non organiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T58	13	49	62	21	196	217	1,6	4,0	3,5	17	47	64
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	13	49	62	21	196	217	1,6	4,0	3,5	17	47	64
T59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T59.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T59.7	0	4	4	0	38	38	0,0	9,5	9,5	3	2	5
T59.8	2	7	9	34	28	62	17,0	4,0	6,9	2	7	9
T59.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées	2	14	16	34	69	103	17,0	4,9	6,4	6	11	17
T60.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T60.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T60.9	2	1	3	8	3	11	4,0	3,0	3,7	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T60 Effet toxique de pesticides	2	3	5	8	7	15	4,0	2,3	3,0	1	1	2
T61.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T61.2	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T61.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T61 Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer	1	3	4	1	7	8	1,0	2,3	2,0	0	1	1
T62.0	6	4	10	7	10	17	1,2	2,5	1,7	0	1	1
T62.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T62.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T62.9	8	4	12	11	6	17	1,4	1,5	1,4	11	3	14
T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments	16	8	24	20	16	36	1,2	2,0	1,5	12	6	18
T63.4	10	21	31	12	28	40	1,2	1,3	1,3	6	6	12
T63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux	10	21	31	12	28	40	1,2	1,3	1,3	8	6	14
T65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T65.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T65.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T65.8	5	6	11	75	19	94	15,0	3,2	8,5	3	4	7
T65.9	7	10	17	33	56	89	4,7	5,6	5,2	10	11	21
T65 Effet toxique de substances autres et non précisées	13	17	30	109	76	185	8,4	4,5	6,2	15	18	33
T66	11	13	24	75	163	238	6,8	12,5	9,9	51	63	114
T66 Effets de rayonnements, sans précision	11	13	24	75	163	238	6,8	12,5	9,9	51	63	114
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T67.0	10	24	34	155	62	217	15,5	2,6	6,4	7	10	17
T67.1	1	4	5	4	5	9	4,0	1,2	1,8	2	2	4
T67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T67.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T67.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T67.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T67 Effets de la chaleur et de la lumière	12	29	41	160	68	228	13,3	2,3	5,6	11	14	25
T68	5	7	12	53	20	73	10,6	2,9	6,1	18	30	48
T68 Hypothermie	5	7	12	53	20	73	10,6	2,9	6,1	18	30	48
T69.1	0	11	11	0	190	190	0,0	17,3	17,3	11	19	30
T69 Autres effets d'une température basse	0	11	11	0	190	190	0,0	17,3	17,3	11	19	30
T70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T70.4	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	1	1
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	1	8	9
T71	26	42	68	253	225	478	9,7	5,4	7,0	39	43	82
T71 Asphyxie	26	42	68	253	225	478	9,7	5,4	7,0	39	43	82
T73.0	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	0	1
T73.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T73.3	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2
T73.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
T73 Effets d'autres privations	3	1	4	21	1	22	7,0	1,0	5,5	2	2	4
T74.0	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	3	0	3
T74.1	13	14	27	83	42	125	6,4	3,0	4,6	25	22	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T74.2	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	13	0	13
T74.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	1	6
T74.8	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	1	2
T74.9	8	4	12	33	12	45	4,1	3,0	3,8	5	4	9
T74 Syndromes dus à de mauvais traitements	29	20	49	133	58	191	4,6	2,9	3,9	52	28	80
T75.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T75.1	18	26	44	62	176	238	3,4	6,8	5,4	9	2	11
T75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T75.4	10	41	51	31	58	89	3,1	1,4	1,7	3	7	10
T75 Effets d'autres causes externes	30	68	98	95	235	330	3,2	3,5	3,4	14	10	24
T75.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T752 Effet des vibrations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T75.88	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
T758 Autres effets précisés de causes externes	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
T78.1	28	45	73	28	46	74	1,0	1,0	1,0	23	17	40
T78.2	44	21	65	94	42	136	2,1	2,0	2,1	25	7	32
T78.3	94	92	186	328	257	585	3,5	2,8	3,1	118	67	185
T78.4	32	27	59	43	35	78	1,3	1,3	1,3	42	29	71
T78.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	1	3
T78.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	4	7
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	200	185	385	500	380	880	2,5	2,1	2,3	213	125	338
T78.00	11	34	45	13	35	48	1,2	1,0	1,1	0	1	1
T78.01	4	5	9	7	9	16	1,8	1,8	1,8	0	0	0
T78.02	2	4	6	14	7	21	7,0	1,8	3,5	1	0	1
T78.03	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T78.04	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T78.06	5	7	12	9	7	16	1,8	1,0	1,3	1	0	1
T78.07	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T78.08	10	15	25	19	19	38	1,9	1,3	1,5	2	1	3
T78.09	3	4	7	6	4	10	2,0	1,0	1,4	0	1	1
T780 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire	37	76	113	70	88	158	1,9	1,2	1,4	5	4	9
T79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T79.1	1	2	3	4	12	16	4,0	6,0	5,3	3	15	18
T79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
T79.3	14	31	45	84	735	819	6,0	23,7	18,2	32	34	66
T79.4	3	8	11	48	101	149	16,0	12,6	13,5	20	53	73
T79.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T79.6	45	81	126	977	1 224	2 201	21,7	15,1	17,5	182	345	527
T79.7	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	46	118	164
T79.8	4	6	10	48	47	95	12,0	7,8	9,5	19	28	47
T79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	68	130	198	1 165	2 121	3 286	17,1	16,3	16,6	307	605	912
T80.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
T80.1	4	3	7	15	10	25	3,8	3,3	3,6	105	95	200
T80.2	15	11	26	136	78	214	9,1	7,1	8,2	70	70	140
T80.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
T80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T80.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T80.6	31	25	56	116	82	198	3,7	3,3	3,5	33	22	55
T80.8	26	19	45	146	100	246	5,6	5,3	5,5	379	337	716
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T80.9	5	2	7	32	8	40	6,4	4,0	5,7	78	86	164
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	84	62	146	448	280	728	5,3	4,5	5,0	670	620	1 290
T81.0	676	739	1 415	3 424	3 050	6 474	5,1	4,1	4,6	2 397	2 490	4 887
T81.1	21	35	56	308	335	643	14,7	9,6	11,5	261	372	633
T81.2	221	141	362	1 966	1 323	3 289	8,9	9,4	9,1	1 735	1 540	3 275
T81.3	157	176	333	1 700	1 883	3 583	10,8	10,7	10,8	509	676	1 185
T81.4	1 144	1 113	2 257	10 848	9 655	20 503	9,5	8,7	9,1	1 648	1 970	3 618
T81.6	3	2	5	89	27	116	29,7	13,5	23,2	5	4	9
T81.7	98	97	195	787	730	1 517	8,0	7,5	7,8	620	543	1 163
T81.9	3	3	6	17	18	35	5,7	6,0	5,8	20	14	34
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	2 323	2 306	4 629	19 139	17 021	36 160	8,2	7,4	7,8	7 195	7 609	14 804
T81.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T81.51	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
T81.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T81.58	4	4	8	7	12	19	1,8	3,0	2,4	16	15	31
T81.59	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	16	15	31
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure	6	7	13	11	17	28	1,8	2,4	2,2	32	33	65
T81.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	18	28
T81.81	6	3	9	69	9	78	11,5	3,0	8,7	91	115	206
T81.82	21	21	42	161	237	398	7,7	11,3	9,5	46	75	121
T81.88	83	82	165	462	541	1 003	5,6	6,6	6,1	1 012	636	1 648
T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs	110	107	217	692	788	1 480	6,3	7,4	6,8	1 159	844	2 003
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T82.0	45	70	115	471	725	1 196	10,5	10,4	10,4	75	111	186
T82.1	120	238	358	491	843	1 334	4,1	3,5	3,7	114	144	258
T82.2	6	6	12	58	114	172	9,7	19,0	14,3	19	38	57
T82.3	18	34	52	221	308	529	12,3	9,1	10,2	11	33	44
T82.4	3	4	7	47	20	67	15,7	5,0	9,6	10	11	21
T82.5	31	70	101	526	425	951	17,0	6,1	9,4	102	121	223
T82.6	29	39	68	603	553	1 156	20,8	14,2	17,0	8	16	24
T82.7	205	272	477	2 598	4 240	6 838	12,7	15,6	14,3	284	382	666
T82.8	298	500	798	2 619	5 304	7 923	8,8	10,6	9,9	573	818	1 391
T82.9	6	13	19	24	114	138	4,0	8,8	7,3	13	21	34
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	761	1 246	2 007	7 658	12 646	20 304	10,1	10,1	10,1	1 209	1 695	2 904
T83.0	11	23	34	72	102	174	6,5	4,4	5,1	45	142	187
T83.1	20	31	51	54	93	147	2,7	3,0	2,9	24	38	62
T83.2	6	6	12	39	52	91	6,5	8,7	7,6	15	22	37
T83.3	19	0	19	23	0	23	1,2	0,0	1,2	7	0	7
T83.4	3	6	9	12	24	36	4,0	4,0	4,0	8	3	11
T83.5	85	245	330	694	1 975	2 669	8,2	8,1	8,1	912	939	1 851
T83.6	17	5	22	75	19	94	4,4	3,8	4,3	16	11	27
T83.8	31	54	85	85	253	338	2,7	4,7	4,0	102	257	359
T83.9	0	4	4	0	25	25	0,0	6,2	6,2	6	25	31
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	192	374	566	1 054	2 543	3 597	5,5	6,8	6,4	1 135	1 437	2 572
T84.3	6	7	13	151	120	271	25,2	17,1	20,8	8	1	9
T84.4	0	7	7	0	10	10	0,0	1,4	1,4	6	2	8
T84.7	15	9	24	317	77	394	21,1	8,6	16,4	1	4	5
T84.8	157	143	300	1 169	942	2 111	7,4	6,6	7,0	176	103	279
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.9	1	5	6	57	32	89	57,0	6,4	14,8	3	2	5
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	179	171	350	1 694	1 181	2 875	9,5	6,9	8,2	194	112	306
T84.00	20	13	33	206	36	242	10,3	2,8	7,3	13	3	16
T84.01	2	3	5	6	3	9	3,0	1,0	1,8	2	1	3
T84.02	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.03	408	304	712	6 798	3 755	10 553	16,7	12,4	14,8	141	70	211
T84.04	237	159	396	2 425	1 171	3 596	10,2	7,4	9,1	42	25	67
T84.05	6	5	11	32	14	46	5,3	2,8	4,2	1	2	3
T84.08	3	2	5	33	21	54	11,0	10,5	10,8	0	3	3
T84.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	677	487	1 164	9 501	5 001	14 502	14,0	10,3	12,5	202	104	306
T84.10	12	7	19	128	43	171	10,7	6,1	9,0	12	8	20
T84.11	12	9	21	22	14	36	1,8	1,6	1,7	9	8	17
T84.12	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
T84.13	74	14	88	1 318	119	1 437	17,8	8,5	16,3	65	11	76
T84.14	5	8	13	12	10	22	2,4	1,2	1,7	14	13	27
T84.15	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	3	3	6
T84.19	1	1	2	3	11	14	3,0	11,0	7,0	2	2	4
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	107	41	148	1 500	199	1 699	14,0	4,9	11,5	105	45	150
T84.20	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	0	3	3
T84.21	3	3	6	6	5	11	2,0	1,7	1,8	1	1	2
T84.22	5	4	9	63	30	93	12,6	7,5	10,3	3	6	9
T84.23	23	24	47	184	208	392	8,0	8,7	8,3	22	15	37
T84.24	7	4	11	47	35	82	6,7	8,8	7,5	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.28	7	10	17	57	40	97	8,1	4,0	5,7	5	5	10
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	47	46	93	363	319	682	7,7	6,9	7,3	34	36	70
T84.50	6	11	17	43	63	106	7,2	5,7	6,2	1	1	2
T84.51	3	1	4	17	3	20	5,7	3,0	5,0	0	2	2
T84.53	119	126	245	3 083	2 448	5 531	25,9	19,4	22,6	36	33	69
T84.54	179	145	324	3 371	2 438	5 809	18,8	16,8	17,9	29	31	60
T84.55	4	4	8	83	34	117	20,8	8,5	14,6	1	1	2
T84.58	2	2	4	11	10	21	5,5	5,0	5,2	0	0	0
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	313	289	602	6 608	4 996	11 604	21,1	17,3	19,3	67	68	135
T84.60	8	4	12	84	18	102	10,5	4,5	8,5	5	6	11
T84.61	13	8	21	149	34	183	11,5	4,2	8,7	4	2	6
T84.62	0	4	4	0	19	19	0,0	4,8	4,8	0	2	2
T84.63	17	9	26	480	88	568	28,2	9,8	21,8	11	9	20
T84.64	30	47	77	372	480	852	12,4	10,2	11,1	10	18	28
T84.65	8	8	16	116	36	152	14,5	4,5	9,5	5	1	6
T84.68	20	31	51	170	184	354	8,5	5,9	6,9	11	10	21
T84.69	3	1	4	33	4	37	11,0	4,0	9,2	0	1	1
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	99	112	211	1 404	863	2 267	14,2	7,7	10,7	46	49	95
T85.0	59	80	139	502	619	1 121	8,5	7,7	8,1	17	31	48
T85.1	19	32	51	59	77	136	3,1	2,4	2,7	2	5	7
T85.2	4	5	9	4	6	10	1,0	1,2	1,1	11	13	24
T85.3	7	5	12	10	5	15	1,4	1,0	1,2	4	3	7
T85.4	38	0	38	62	0	62	1,6	0,0	1,6	21	0	21
T85.5	122	93	215	717	698	1 415	5,9	7,5	6,6	116	154	270
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T85.6	40	59	99	249	365	614	6,2	6,2	6,2	98	93	191
T85.7	197	212	409	2 247	2 053	4 300	11,4	9,7	10,5	130	162	292
T85.8	99	87	186	707	715	1 422	7,1	8,2	7,6	131	144	275
T85.9	9	4	13	50	53	103	5,6	13,2	7,9	7	11	18
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	594	577	1 171	4 607	4 591	9 198	7,8	8,0	7,9	537	616	1 153
T86.000	1	1	2	255	18	273	255,0	18,0	136,5	3	6	9
T86.001	17	21	38	424	339	763	24,9	16,1	20,1	81	136	217
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	18	22	40	679	357	1 036	37,7	16,2	25,9	84	142	226
T86.100	25	41	66	305	363	668	12,2	8,9	10,1	25	48	73
T86.101	2	6	8	41	82	123	20,5	13,7	15,4	10	20	30
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	27	47	74	346	445	791	12,8	9,5	10,7	35	68	103
T86.200	3	10	13	74	55	129	24,7	5,5	9,9	1	4	5
T86.201	0	3	3	0	46	46	0,0	15,3	15,3	2	2	4
T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur	3	13	16	74	101	175	24,7	7,8	10,9	3	6	9
T86.400	6	13	19	95	290	385	15,8	22,3	20,3	10	10	20
T86.401	0	4	4	0	60	60	0,0	15,0	15,0	3	7	10
T864 Échec et rejet d'une greffe de foie	6	17	23	95	350	445	15,8	20,6	19,3	13	17	30
T86.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
T8680 Échec et rejet d'une greffe de poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
T86.810	0	5	5	0	49	49	0,0	9,8	9,8	1	6	7
T86.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8681 Échec et rejet d'une greffe du pancréas (et du duodénum)	0	5	5	0	49	49	0,0	9,8	9,8	1	7	8
T86.821	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T86.830	2	9	11	4	24	28	2,0	2,7	2,5	3	0	3
T86.831	6	2	8	31	5	36	5,2	2,5	4,5	0	0	0
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	8	11	19	35	29	64	4,4	2,6	3,4	3	0	3
T86.840	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T86.841	4	4	8	48	63	111	12,0	15,8	13,9	12	15	27
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)	4	4	8	48	63	111	12,0	15,8	13,9	14	18	32
T86.881	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8701 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.028	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	34	40
T87.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	35	42
T87.098	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8709 Complication de la réimplantation d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.121	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
T87.128	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8712 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation de la cheville	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
T87.191	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	0	0	0
T8719 Complication de la réimplantation d'un membre inférieur, niveau (d'insertion) non précisé	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T87.208	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.36	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	0	2	2
T873 Névrome sur moignon d'amputation	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	0	2	2
T87.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T87.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T87.46	3	11	14	101	191	292	33,7	17,4	20,9	9	13	22
T87.47	8	26	34	95	517	612	11,9	19,9	18,0	11	44	55
T87.48	3	26	29	42	537	579	14,0	20,7	20,0	9	28	37
T874 Infection d'un moignon d'amputation	14	63	77	238	1 245	1 483	17,0	19,8	19,3	30	89	119
T87.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.52	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	0	0
T87.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.56	3	1	4	20	32	52	6,7	32,0	13,0	3	6	9
T87.57	6	17	23	72	229	301	12,0	13,5	13,1	5	23	28
T87.58	3	12	15	109	224	333	36,3	18,7	22,2	6	9	15
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	12	32	44	201	496	697	16,8	15,5	15,8	15	39	54
T87.61	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T87.62	0	2	2	0	56	56	0,0	28,0	28,0	0	3	3
T87.66	3	5	8	14	140	154	4,7	28,0	19,2	11	14	25
T87.67	3	9	12	111	73	184	37,0	8,1	15,3	10	34	44
T87.68	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	5	9
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	6	18	24	125	276	401	20,8	15,3	16,7	25	56	81
T88.0	4	4	8	7	19	26	1,8	4,8	3,2	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T88.1	11	8	19	33	16	49	3,0	2,0	2,6	11	9	20
T88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
T88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T88.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	59	58	117
T88.5	16	10	26	26	19	45	1,6	1,9	1,7	49	34	83
T88.6	24	21	45	56	70	126	2,3	3,3	2,8	49	31	80
T88.7	101	90	191	601	537	1 138	6,0	6,0	6,0	583	372	955
T88.8	11	9	20	84	65	149	7,6	7,2	7,4	108	107	215
T88.9	4	3	7	6	17	23	1,5	5,7	3,3	9	8	17
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	172	145	317	814	743	1 557	4,7	5,1	4,9	875	624	1 499
T90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	46	63
T90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	37	47
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	293	412
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	17	20
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	23	31
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	159	427	586
T91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	67	96
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	30	50
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	116	141
T91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	255	358
T92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	27	57
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	77	121
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	42	69
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	64	98
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	144	229
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	23	42
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	40	71
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
T95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	55	78
T96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T96 Séquelles d'intoxications par drogues, médicaments et substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
T97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
T98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	22	37
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	35	57
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U04.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U04.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	302	208	510
U82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 201	1 325	2 526
U82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	29	81
U82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	25	73
U82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	18	71
U82 Résistance aux antibiotiques bêtalactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 656	1 605	3 261
U83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	358	319	677
U83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
U83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
U83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	244	153	397
U83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	56	131
U83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	18	45
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	728	567	1 295
U84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
U84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
U84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U84 Résistance à d'autres antimicrobiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
U85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	618	361	979
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	173	118	291
U98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	957	784	1 741
U98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	43	74
U98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
U98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
U98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	23	41
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	745	664	1 409
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 560	2 033	4 593
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	50	59
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	58	69
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	41	112
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	52	103
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	559	356	915
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	715	567	1 282
U99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	22	24
U99.014	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	28	31
U99.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.025	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.028	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
U99.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	22	29
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	38	48
U99.034	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	22	32
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
U99.038	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U99.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	108	153
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	41	79
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.043	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	26	34
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
U99.046	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.048	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	84	134
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
U9905 Sports et activités récréatives d'aérobic et d'athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
U99.061	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
U99.063	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U99.064	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
U99.070	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.074	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
U99.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.082	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.084	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.086	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.087	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
V03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
V03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
V04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V09.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V09 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
V13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V17 Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
V18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	17	19
V19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
V20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V20 Motocycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
V28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
V29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
V37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V37 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V38.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V38 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V42 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
V43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
V44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
V48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
V48.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
V49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	18	39
V53.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V53 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V58 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V60 Occupant d'un véhicule lourd, blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V68 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V77.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V77 Occupant d'un autobus, blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V78 Occupant d'un autobus, blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V83 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V84 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V86.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V861 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V863 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
V86.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V866 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V86.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
V88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V88 Accident de type précisé en dehors de la circulation, sans que soit connu le mode de transport de la victime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
V91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V91 Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V94 Accidents de transport par eau, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V98 Autre accident de transport, précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V99 Accident de transport, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	36	58
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	36	58
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	274	174	448
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	274	174	448
W02.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W02.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W02.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W02.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
W03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
W04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
W04 Chute, en étant porté ou soutenu par des tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
W05.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	26	59
W05.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	21	72
W05.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W05.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W05.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W05.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide à la marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	50	137
W06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	167	345
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	167	345
W07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	44	108
W07 Chute d'une chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	44	108
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
W08 Chute d'un autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
W09.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W09.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W09.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W09 Chute d'agrès équipant un terrain de jeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	65	152
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	65	152
W11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	19	27
W11 Chute sur ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	19	27
W12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W12 Chute sur ou d'un échafaudage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
W13 Chute de, du haut ou à travers un bâtiment ou d'un autre ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
W14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W14 Chute d'un arbre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	697	467	1 164
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	697	467	1 164
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 977	1 379	3 356
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 977	1 379	3 356
W20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	10	27
W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	10	27
W21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W21.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W21.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
W22.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W22.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W22.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	25	45
W22.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	63	117
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	92	166
W23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
W24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W24 Contact avec des dispositifs de levage et de transmission, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
W26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
W26 Contact avec un couteau, une épée ou un poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
W27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W27 Contact avec un outil à main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
W28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W28 Contact avec tondeuse à gazon à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
W34.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W34.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W34 Décharge d'armes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W36 Explosion et éclatement d'une bouteille de gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	119	219
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	119	219
W45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
W46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
W51.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W51.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W51.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W51 Collision entre deux personnes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
W54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
W55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
W57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	22	43
W57 Mordu ou piqué par insectes et autres arthropodes non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	22	43
W64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W64 Exposition à des forces mécaniques animées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W65 Noyade et submersion dans une baignoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W75 Suffocation et strangulation accidentelles dans un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W76 Autre pendaison et strangulation accidentelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W77 Danger pour la respiration dû à un affaissement du sol, une coulée de terre et d'autres substances	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	44	79
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	44	79
W80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	66	133
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	66	133
W83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W83 Autres dangers précisés pour la respiration	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
W84 Danger pour la respiration, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
W86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W86 Exposition à d'autres formes précisées de courant électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W87 Exposition au courant électrique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
W90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W90 Exposition à d'autres rayonnements non ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W91 Exposition aux rayonnements, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W92 Exposition à une chaleur artificielle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W93 Exposition à un froid artificiel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X02 Exposition à un feu maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
X09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
X10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
X10 Contact avec des boissons, aliments,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants												
X11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
X12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
X15.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X15.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
X17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X17 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
X23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
X25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
X29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X29 Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
X31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	21	27
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	21	27
X32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
X32 Exposition à la lumière solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
X37.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X37 Victime d'une tempête cataclysmique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X38 Victime d'une inondation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	20	58
X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	20	58
X41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	71	190
X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	71	190
X42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	50	134
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	50	134
X43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
à ces substances												
X44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	83	212
X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	83	212
X45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	17	22
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	17	22
X46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X46 Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X47 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X48 Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	15	45
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	15	45
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	55	148
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	55	148
X51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X51 Voyage et mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X54 Privation d'eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	116	204
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	116	204
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	220	161	381
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	458	424	882
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	678	585	1 263
X60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	88	281
X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	88	281
X61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	302	189	491
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	302	189	491
X62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	73	164
X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	73	164
X63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	19	45
X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	19	45
X64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	219	83	302
X64 Auto-intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	219	83	302

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
exposition à ces produits, autres et sans précision												
X65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	62	144
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	62	144
X66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
X67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
X69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	34	57
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	34	57
X71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
X74.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'arme à feu, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
X76 Lésion auto-infligée par la fumée, le feu et les flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
X77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X77 Lésion auto-infligée par la vapeur d'eau, des gaz et des objets brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
X78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	56	150
X78 Lésion auto-infligée par objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	56	150
X79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
X79 Lésion auto-infligée par objets contondants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
X80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
X80 Lésion auto-infligée en sautant d'un endroit élevé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
X82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
X83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	42	68
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	42	68
X84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	20	57
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	20	57
X85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X85 Agression par drogues, médicaments et substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X97 Agression par la fumée, le feu et les flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y00 Agression par objet contondant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	56	77
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	56	77
Y05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
Y05 Agression sexuelle par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
Y06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y06 Négligence et abandon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Y07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y07 Autre mauvais traitement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	8	26
Y08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y08 Agression par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y09 Agression par des moyens non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
Y11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	37	77
Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	37	77
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée												
Y12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	22	31
Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	22	31
Y13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y13 Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	15	34
Y14 Intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	15	34
Y15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
Y16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y16 Intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y17 Intoxication par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Y19 Intoxication par des produits chimiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée												
Y20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y20 Pendaion, strangulation et suffocation, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y23 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y26 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y27 Contact avec de la vapeur d'eau, des vapeurs chaudes et objets brûlants, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y29 Contact avec objet contondant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	26	49
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	26	49
Y35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y35 Intervention de la force publique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Y36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y36 Faits de guerre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	425	392	817
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	261	183	444
Y40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	41	111
Y40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
Y40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	56	117
Y40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
Y40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	30	43
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	686	462	1 148
Y40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	653	489	1 142
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 192	1 669	3 861
Y41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	31	89
Y41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	19	32
Y41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Y41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y41.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	65	112
Y41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	65	223
Y41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	301	207	508
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 139	1 696	3 835
Y42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	20	97
Y42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	10	32
Y42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	355	277	632
Y42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Y42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
Y42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
Y42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	143	299
Y42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	28	75
Y42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 849	2 191	5 040
Y43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	47	143
Y43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	160	318
Y43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 235	1 088	2 323
Y43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	132	223
Y43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
Y43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 613	1 456	3 069
Y44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	22	75
Y44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	979	878	1 857
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	32	52
Y44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	88	138
Y44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	37	56
Y44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	62	135
Y44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	13	32
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 222	1 138	2 360
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 970	1 314	3 284
Y45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	167	323
Y45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	47	126
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	351	270	621
Y45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Y45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	31	99
Y45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	175	85	260
Y45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	42	104
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 868	1 962	4 830
Y46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	100	227
Y46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	63	148
Y46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	80	164
Y46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	80	209
Y46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	46	131
Y46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	517	377	894
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
Y47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	331	284	615
Y47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
Y47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	379	321	700
Y48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	44	73
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	43	142
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
Y48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	100	248
Y49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	32	100
Y49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Y49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	312	148	460
Y49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	34	82
Y49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	76	147
Y49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 041	869	1 910
Y49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y49.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	33	54
Y49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	16	32
Y49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	33	58
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 614	1 249	2 863
Y50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	7	29
Y50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Y50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	19	52
Y51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	31	108
Y51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
Y51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	55	124
Y51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	22	27
Y51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	576	571	1 147
Y51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
Y51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	785	740	1 525
Y52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	200	109	309
Y52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	218	137	355
Y52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	249	298	547
Y52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	73	153
Y52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	345	320	665
Y52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	351	225	576
Y52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	149	284
Y52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
Y52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 593	1 332	2 925
Y53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Y53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	18	79
Y53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	7	23
Y53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	20	49
Y53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	104	252
Y53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y53.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Y53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
Y53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	283	171	454
Y54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	193	372
Y54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	63	128
Y54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
Y54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	560	177	737
Y54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 118	840	1 958
Y54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	683	421	1 104
Y54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	181	115	296
Y54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	15	60
Y54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	61	127
Y54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	16	64
Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 954	1 912	4 866
Y55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
Y55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	25	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
Y55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y55.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	67	182
Y55.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	176	108	284
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	60	157
Y56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
Y56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	11	32
Y56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	154	94	248
Y57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	11	32
Y57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Y57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	130	173	303
Y57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	38	103
Y57.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	188	116	304
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	414	328	742
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	837	676	1 513
Y58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y58 Vaccins bactériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
Y59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	23	59
Y59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Y59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	39	91
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 384	1 130	2 514
Y60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	4	23
Y60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	57	110
Y60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	77	157
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	62	100
Y60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	52	111
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 647	1 394	3 041
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	20	33
Y61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	32	52
Y62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Y62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y62.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
Y63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
Y63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	27	58
Y63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	19	35
Y63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	61	128
Y64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	20	28
Y64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	21	29
Y65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Y65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	30	45
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	507	501	1 008
Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	537	560	1 097
Y66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	54	84
Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	54	84
Y70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
Y71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	16	35
Y72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Y73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Y73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	21	32
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Y73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	42	62
Y74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y74 Appareils hospitalier et d'usage personnel, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
Y75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Y77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	17	48
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	20	58
Y80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y80 Appareils de médecine physique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Y81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
Y82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
Y82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	196	373	569
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 473	6 174	13 647
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 155	4 279	6 434
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	430	579	1 009
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	687	652	1 339
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	295	415
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 798	3 421	7 219
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 652	1 693	3 345
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	88	214
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16 637	17 554	34 191
Y84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	390	449	839
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	78	144
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	578	573	1 151
Y84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	159	323
Y84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	37	72
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 120	1 725	2 845
Y84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	16	50
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 876	1 984	3 860
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 277	5 033	9 310
Y84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	14	44
Y84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
Y843 Choc thérapeutique à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	27	71
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	147	228
Y85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	20	34
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	167	262
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	186	282
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	186	282
Y87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
Y87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	35	48
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Y88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	22	38
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	29	53
Y89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	140	184
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	143	187
Y90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Y90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le taux d'alcoolémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	15	19
Y91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	34	52
Y91 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le degré d'intoxication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	34	52
Y95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	121	215
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	121	215
Y96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y96 Facteurs liés aux conditions de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
Z00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	133	266
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z00.4	1	3	4	4	7	11	4,0	2,3	2,8	20	38	58
Z00.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	23	46
Z00.6	10	15	25	35	38	73	3,5	2,5	2,9	8	27	35
Z00.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	14	18	32	42	45	87	3,0	2,5	2,7	187	223	410
Z01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z01.5	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
Z01.6	22	32	54	22	33	55	1,0	1,0	1,0	5	7	12
Z01.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z01.8	7	10	17	11	10	21	1,6	1,0	1,2	3	2	5
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	29	44	73	33	46	79	1,1	1,0	1,1	12	9	21
Z02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z02.9	0	1	1	0	45	45	0,0	45,0	45,0	14	34	48
Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives	0	1	1	0	45	45	0,0	45,0	45,0	18	34	52
Z02.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z024 Examen pour le permis de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z02.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Z02.88	1	1	2	1	17	18	1,0	17,0	9,0	35	41	76
Z028 Autres examens à des fins administratives	1	1	2	1	17	18	1,0	17,0	9,0	42	44	86
Z03.0	9	10	19	67	77	144	7,4	7,7	7,6	6	10	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z03.1	80	117	197	493	593	1 086	6,2	5,1	5,5	208	223	431
Z03.2	24	36	60	204	307	511	8,5	8,5	8,5	28	40	68
Z03.3	13	13	26	160	48	208	12,3	3,7	8,0	23	31	54
Z03.4	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	1	4	5
Z03.5	60	52	112	106	72	178	1,8	1,4	1,6	253	196	449
Z03.6	11	10	21	14	35	49	1,3	3,5	2,3	12	6	18
Z03.8	253	194	447	793	573	1 366	3,1	3,0	3,1	574	595	1 169
Z03.9	14	9	23	39	95	134	2,8	10,6	5,8	8	12	20
Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections	466	442	908	1 879	1 801	3 680	4,0	4,1	4,1	1 113	1 117	2 230
Z04.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
Z04.1	27	5	32	30	5	35	1,1	1,0	1,1	15	15	30
Z04.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04.3	28	17	45	127	76	203	4,5	4,5	4,5	37	28	65
Z04.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z04.6	14	96	110	182	1 340	1 522	13,0	14,0	13,8	370	896	1 266
Z04.8	22	26	48	127	198	325	5,8	7,6	6,8	66	88	154
Z04.9	7	6	13	16	6	22	2,3	1,0	1,7	5	21	26
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	100	152	252	488	1 627	2 115	4,9	10,7	8,4	494	1 049	1 543
Z04.50	1	5	6	2	9	11	2,0	1,8	1,8	1	1	2
Z04.51	6	7	13	16	17	33	2,7	2,4	2,5	1	2	3
Z04.58	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	4	3	7
Z045 Examen et mise en observation après autre traumatisme infligé	8	13	21	20	27	47	2,5	2,1	2,2	6	6	12
Z08.0	49	52	101	136	155	291	2,8	3,0	2,9	5	7	12
Z08.1	1	2	3	4	5	9	4,0	2,5	3,0	7	17	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z08.2	8	8	16	34	18	52	4,2	2,2	3,2	4	2	6
Z08.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08.8	2	2	4	32	6	38	16,0	3,0	9,5	0	2	2
Z08.9	1	1	2	9	2	11	9,0	2,0	5,5	0	0	0
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	61	67	128	215	188	403	3,5	2,8	3,1	16	28	44
Z09.0	447	541	988	1 377	1 810	3 187	3,1	3,3	3,2	103	135	238
Z09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z09.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z09.4	66	74	140	231	161	392	3,5	2,2	2,8	21	22	43
Z09.7	1	3	4	3	3	6	3,0	1,0	1,5	2	0	2
Z09.8	34	54	88	125	141	266	3,7	2,6	3,0	19	26	45
Z09.9	19	24	43	167	158	325	8,8	6,6	7,6	34	65	99
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	567	697	1 264	1 903	2 274	4 177	3,4	3,3	3,3	180	250	430
Z10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z10.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z10 Examen général de routine d'une sous- population définie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	14	37
Z11.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	1	3
Z11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z11.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	571	424	995
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	607	443	1 050
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z12.1	6	7	13	8	9	17	1,3	1,3	1,3	0	1	1
Z12.2	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	217	307	524
Z12.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	9	11	20	15	13	28	1,7	1,2	1,4	218	311	529
Z13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z13.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	15	55
Z13.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z13.6	13	16	29	36	36	72	2,8	2,2	2,5	5	9	14
Z13.7	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z13.8	261	327	588	335	420	755	1,3	1,3	1,3	422	282	704
Z13.9	2	3	5	8	7	15	4,0	2,3	3,0	5	1	6
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	279	348	627	382	465	847	1,4	1,3	1,4	479	309	788
Z20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
Z20.1	3	3	6	19	9	28	6,3	3,0	4,7	75	60	135
Z20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
Z20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z20.5	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	118	118	236
Z20.6	5	2	7	18	5	23	3,6	2,5	3,3	19	18	37
Z20.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z20.8	8	5	13	13	10	23	1,6	2,0	1,8	1 103	1 080	2 183
Z20.9	0	3	3	0	34	34	0,0	11,3	11,3	57	67	124
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	16	16	32	50	65	115	3,1	4,1	3,6	1 400	1 368	2 768
Z21	2	3	5	13	42	55	6,5	14,0	11,0	192	508	700
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	2	3	5	13	42	55	6,5	14,0	11,0	192	508	700
Z22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	8	26
Z22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	322	6	328
Z22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	142	39	181
Z22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	495	54	549
Z22.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15 050	314	15 364
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15 050	314	15 364
Z22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 815	4 423	9 238
Z22.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	300	44	344
Z22.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 473	1 485	2 958
Z22.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	70	161
Z22.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	23	75
Z22.308	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	65	159
Z22.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	19	47
Z2230 Sujet porteur de micro-organismes résistants aux médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 853	6 129	12 982
Z22.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	347	240	587
Z22.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	357	541	898
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z22.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	722	796	1 518
Z23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Z24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	301	0	301
Z24.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 463	1 468	2 931
Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 765	1 468	3 233
Z25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	86	165
Z25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	95	178
Z26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Z27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	774	1	775
Z27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	776	3	779
Z28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	7	24
Z28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	33	47
Z28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	53	108
Z28 Vaccination non faite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	96	185
Z29.0	1	1	2	16	7	23	16,0	7,0	11,5	3 852	3 807	7 659
Z29.1	11	8	19	63	18	81	5,7	2,2	4,3	4 775	35	4 810
Z29.2	4	3	7	17	15	32	4,2	5,0	4,6	4 734	424	5 158
Z29.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	96	47	143
Z29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	16	13	29	96	43	139	6,0	3,3	4,8	13 458	4 313	17 771
Z30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
Z30.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	23	0	23
Z30.2	67	3	70	90	3	93	1,3	1,0	1,3	1 823	13	1 836
Z30.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z30.5	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	87	0	87
Z30.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	162	0	162
Z30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z30 Prise en charge d'une contraception	78	3	81	101	3	104	1,3	1,0	1,3	2 115	13	2 128
Z31.0	116	5	121	238	5	243	2,1	1,0	2,0	6	1	7
Z31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Z31.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	54	0	54
Z31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	0	46
Z31 Mesures procréatives	117	5	122	240	5	245	2,1	1,0	2,0	128	1	129
Z32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	409	0	409
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	409	0	409
Z34.0	30	0	30	31	0	31	1,0	0,0	1,0	2 510	0	2 510
Z34.8	62	0	62	64	0	64	1,0	0,0	1,0	839	0	839
Z34.9	101	0	101	115	0	115	1,1	0,0	1,1	302	0	302
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	193	0	193	210	0	210	1,1	0,0	1,1	3 651	0	3 651
Z35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
Z35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	381	0	381
Z35.2	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	497	0	497
Z35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
Z35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	568	0	568
Z35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 235	0	1 235
Z35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	0	52
Z35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
Z35.9	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	1 303	0	1 303
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	4 100	0	4 100
Z35.80	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2 594	0	2 594
Z35.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	0	120
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2 714	0	2 714
Z36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	0	79
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z36 Dépistage prénatal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	0	83
Z37.000	4 117	0	4 117	7 869	0	7 869	1,9	0,0	1,9	77 647	0	77 647
Z37.001	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	997	0	997
Z370 Naissance unique, enfant vivant	4 124	0	4 124	7 879	0	7 879	1,9	0,0	1,9	78 644	0	78 644
Z37.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	346	0	346
Z37.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z371 Naissance unique, enfant mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	350	0	350
Z37.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 032	0	1 032
Z37.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	144	0	144
Z372 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 176	0	1 176
Z37.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Z37.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z373 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Z37.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z374 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z37.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z37.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z3750 Triplés, tous nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
Z37.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z3751 Quadruplés, tous nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z37.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z3770 Triplés, tous morts-nés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z37.910	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	0	57
Z3791 Naissance unique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	0	57
Z38.000	25 301	25 301	50 602	51 707	53 858	105 565	2,0	2,1	2,1	6 144	6 967	13 112
Z38.001	265	245	510	608	503	1 111	2,3	2,1	2,2	70	69	139
Z3800 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par voie vaginale	25 566	25 546	51 112	52 315	54 361	106 676	2,0	2,1	2,1	6 214	7 036	13 251
Z38.010	6 403	7 106	13 509	21 279	24 591	45 870	3,3	3,5	3,4	2 118	2 554	4 672
Z38.011	100	121	221	349	476	825	3,5	3,9	3,7	44	41	85
Z3801 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par césarienne	6 503	7 227	13 730	21 628	25 067	46 695	3,3	3,5	3,4	2 162	2 595	4 757
Z38.100	80	90	170	183	232	415	2,3	2,6	2,4	20	25	45
Z38.101	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
Z381 Enfant unique, né hors d'un hôpital	81	90	171	187	232	419	2,3	2,6	2,5	20	25	45
Z38.300	224	258	482	962	1 094	2 056	4,3	4,2	4,3	206	194	400
Z38.301	20	25	45	76	105	181	3,8	4,2	4,0	19	15	34
Z3830 Jumeaux, nés à l' hôpital, naissance par voie vaginale	244	283	527	1 038	1 199	2 237	4,3	4,2	4,2	225	209	434
Z38.310	377	356	733	2 340	2 038	4 378	6,2	5,7	6,0	238	249	487
Z38.311	57	48	105	303	324	627	5,3	6,8	6,0	46	39	85
Z3831 Jumeaux, nés à l' hôpital, naissance par césarienne	434	404	838	2 643	2 362	5 005	6,1	5,8	6,0	284	288	572
Z38.400	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z384 Jumeaux, nés hors d'un hôpital	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z38.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z3860 Naissance de triplés, nés à l'hôpital, par voie vaginale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z38.610	2	1	3	14	7	21	7,0	7,0	7,0	9	12	21
Z38.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z3861 Naissance de triplés, nés à l'hôpital, par césarienne	2	1	3	14	7	21	7,0	7,0	7,0	18	21	39
Z38.630	4	0	4	158	0	158	39,5	0,0	39,5	0	0	0
Z3863 Naissance de quadruplés, nés à l'hôpital, par césarienne	4	0	4	158	0	158	39,5	0,0	39,5	0	0	0
Z39.0	180	0	180	342	0	342	1,9	0,0	1,9	72	0	72
Z39.1	65	0	65	131	0	131	2,0	0,0	2,0	7 493	0	7 493
Z39.2	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	13	0	13
Z39 Soins et examens du post-partum	250	0	250	482	0	482	1,9	0,0	1,9	7 578	0	7 578
Z40.8	7	5	12	19	22	41	2,7	4,4	3,4	10	4	14
Z40 Opération prophylactique	7	5	12	19	22	41	2,7	4,4	3,4	10	4	14
Z40.00	34	0	34	77	0	77	2,3	0,0	2,3	26	0	26
Z40.01	57	0	57	96	0	96	1,7	0,0	1,7	26	0	26
Z40.08	37	4	41	97	21	118	2,6	5,2	2,9	30	2	32
Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes	128	4	132	270	21	291	2,1	5,2	2,2	82	2	84
Z41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z41.1	152	6	158	207	7	214	1,4	1,2	1,4	37	4	41
Z41.2	0	58	58	0	129	129	0,0	2,2	2,2	0	449	449
Z41.8	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	9	0	9
Z41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z41 Thérapie sans raison médicale	156	64	220	212	136	348	1,4	2,1	1,6	47	455	502
Z42.0	51	90	141	298	269	567	5,8	3,0	4,0	13	12	25
Z42.1	284	1	285	950	1	951	3,3	1,0	3,3	31	0	31
Z42.2	2	3	5	3	19	22	1,5	6,3	4,4	3	2	5
Z42.3	1	3	4	92	228	320	92,0	76,0	80,0	3	2	5
Z42.4	5	5	10	81	20	101	16,2	4,0	10,1	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z42.8	1	3	4	1	23	24	1,0	7,7	6,0	1	0	1
Z42.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	345	105	450	1 428	560	1 988	4,1	5,3	4,4	53	19	72
Z43.0	5	6	11	9	9	18	1,8	1,5	1,6	30	49	79
Z43.1	3	9	12	20	104	124	6,7	11,6	10,3	36	78	114
Z43.2	239	360	599	1 655	2 823	4 478	6,9	7,8	7,5	71	78	149
Z43.3	132	173	305	1 311	1 457	2 768	9,9	8,4	9,1	67	67	134
Z43.4	0	9	9	0	95	95	0,0	10,6	10,6	9	9	18
Z43.5	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	3	10	13
Z43.6	6	2	8	20	5	25	3,3	2,5	3,1	24	19	43
Z43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z43.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
Z43 Surveillance de stomies	386	561	947	3 017	4 497	7 514	7,8	8,0	7,9	242	315	557
Z44.0	0	5	5	0	79	79	0,0	15,8	15,8	1	9	10
Z44.1	15	35	50	559	953	1 512	37,3	27,2	30,2	27	77	104
Z44.3	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
Z44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	16	40	56	567	1 032	1 599	35,4	25,8	28,6	29	89	118
Z45.0	314	463	777	753	862	1 615	2,4	1,9	2,1	261	493	754
Z45.1	6	7	13	12	16	28	2,0	2,3	2,2	1	2	3
Z45.2	3	8	11	3	12	15	1,0	1,5	1,4	19	16	35
Z45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z45.8	24	38	62	74	109	183	3,1	2,9	3,0	10	15	25
Z45.9	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	347	517	864	842	1 006	1 848	2,4	1,9	2,1	295	526	821
Z46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z46.2	1	6	7	1	10	11	1,0	1,7	1,6	0	3	3
Z46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z46.5	14	13	27	82	105	187	5,9	8,1	6,9	5	8	13
Z46.6	14	13	27	25	112	137	1,8	8,6	5,1	79	109	188
Z46.7	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	21	20	41
Z46.8	7	6	13	22	27	49	3,1	4,5	3,8	35	99	134
Z46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	36	39	75	130	261	391	3,6	6,7	5,2	140	246	386
Z47.0	93	97	190	242	152	394	2,6	1,6	2,1	82	69	151
Z47.8	40	42	82	201	257	458	5,0	6,1	5,6	28	18	46
Z47.9	71	27	98	1 902	338	2 240	26,8	12,5	22,9	84	34	118
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	204	166	370	2 345	747	3 092	11,5	4,5	8,4	194	121	315
Z48.0	17	21	38	156	118	274	9,2	5,6	7,2	286	240	526
Z48.8	1 286	1 274	2 560	3 865	4 475	8 340	3,0	3,5	3,3	552	719	1 271
Z48.9	514	534	1 048	1 544	1 885	3 429	3,0	3,5	3,3	121	147	268
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	1 817	1 829	3 646	5 565	6 478	12 043	3,1	3,5	3,3	959	1 106	2 065
Z49.0	15	20	35	32	36	68	2,1	1,8	1,9	18	21	39
Z49.1	2	3	5	20	16	36	10,0	5,3	7,2	362	545	907
Z49.2	9	6	15	38	24	62	4,2	4,0	4,1	51	85	136
Z49 Surveillance d'une dialyse	26	29	55	90	76	166	3,5	2,6	3,0	431	651	1 082
Z50.0	13	21	34	217	323	540	16,7	15,4	15,9	2	4	6
Z50.1	585	429	1 014	20 191	14 333	34 524	34,5	33,4	34,0	5 282	3 772	9 054
Z50.2	7	20	27	72	278	350	10,3	13,9	13,0	9	8	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z50.3	15	10	25	402	213	615	26,8	21,3	24,6	7	5	12
Z50.4	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	174	130	304
Z50.5	1	0	1	55	0	55	55,0	0,0	55,0	436	511	947
Z50.7	256	116	372	13 794	5 324	19 118	53,9	45,9	51,4	3 468	2 337	5 805
Z50.8	128	133	261	1 859	2 013	3 872	14,5	15,1	14,8	986	627	1 613
Z50.9	56	52	108	2 461	1 966	4 427	43,9	37,8	41,0	1 453	592	2 045
Z50 Soins impliquant une rééducation	1 063	781	1 844	39 062	24 450	63 512	36,7	31,3	34,4	11 817	7 986	19 803
Z51.0	91	73	164	377	658	1 035	4,1	9,0	6,3	136	161	297
Z51.1	1 401	1 265	2 666	5 259	6 463	11 722	3,8	5,1	4,4	298	233	531
Z51.2	39	36	75	346	192	538	8,9	5,3	7,2	462	450	912
Z51.3	15	7	22	23	11	34	1,5	1,6	1,5	93	75	168
Z51.4	23	32	55	62	106	168	2,7	3,3	3,1	191	166	357
Z51.5	2 720	2 825	5 545	40 261	34 956	75 217	14,8	12,4	13,6	5 321	5 133	10 454
Z51.6	39	6	45	43	13	56	1,1	2,2	1,2	17	8	25
Z51.9	340	784	1 124	361	807	1 168	1,1	1,0	1,0	658	765	1 423
Z51 Autres soins médicaux	4 668	5 028	9 696	46 732	43 206	89 938	10,0	8,6	9,3	7 176	6 991	14 167
Z51.88	70	58	128	2 017	1 259	3 276	28,8	21,7	25,6	246	261	507
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	70	58	128	2 017	1 259	3 276	28,8	21,7	25,6	246	261	507
Z51.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z51.801	1	2	3	7	21	28	7,0	10,5	9,3	1	8	9
Z51.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z51.808	21	24	45	89	168	257	4,2	7,0	5,7	63	49	112
Z5180 Traitement de la douleur (pour)	22	26	48	96	189	285	4,4	7,3	5,9	68	60	128
Z52.0	2	6	8	27	60	87	13,5	10,0	10,9	5	1	6
Z52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z52.3	7	14	21	20	27	47	2,9	1,9	2,2	1	2	3
Z52.4	29	26	55	129	99	228	4,4	3,8	4,1	22	24	46
Z52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	94	151
Z52.6	1	2	3	9	16	25	9,0	8,0	8,3	15	14	29
Z52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Z52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	19	40
Z52.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	12	23
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	39	49	88	185	203	388	4,7	4,1	4,4	144	180	324
Z53.0	191	165	356	285	276	561	1,5	1,7	1,6	149	198	347
Z53.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	66	33	99
Z53.2	36	39	75	152	45	197	4,2	1,2	2,6	982	869	1 851
Z53.8	597	466	1 063	648	511	1 159	1,1	1,1	1,1	499	519	1 018
Z53.9	114	129	243	122	145	267	1,1	1,1	1,1	99	127	226
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	940	801	1 741	1 209	979	2 188	1,3	1,2	1,3	1 795	1 746	3 541
Z54.0	601	729	1 330	9 128	8 770	17 898	15,2	12,0	13,5	216	243	459
Z54.1	6	6	12	146	153	299	24,3	25,5	24,9	3	3	6
Z54.2	4	5	9	83	78	161	20,8	15,6	17,9	2	0	2
Z54.3	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
Z54.4	290	107	397	9 863	2 445	12 308	34,0	22,9	31,0	83	38	121
Z54.7	62	32	94	2 008	985	2 993	32,4	30,8	31,8	3	8	11
Z54.8	145	139	284	3 328	2 567	5 895	23,0	18,5	20,8	45	66	111
Z54.9	29	30	59	532	382	914	18,3	12,7	15,5	11	7	18
Z54 Convalescence	1 137	1 049	2 186	25 088	15 387	40 475	22,1	14,7	18,5	363	365	728
Z55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	29	44
Z55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Z55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
Z55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	43	89
Z55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	106	197
Z56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	266	383	649
Z56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Z56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
Z56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	49	101
Z56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	28	55
Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	373	488	861
Z57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Z58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z58.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z58.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	95	192
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z58.8	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	20	129	149
Z58.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	3	6
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	123	231	354
Z59.0	6	11	17	48	40	88	8,0	3,6	5,2	116	454	570
Z59.1	2	0	2	85	0	85	42,5	0,0	42,5	44	36	80
Z59.2	0	5	5	0	135	135	0,0	27,0	27,0	29	19	48
Z59.3	1	2	3	29	42	71	29,0	21,0	23,7	4	4	8
Z59.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Z59.5	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	3	4	7
Z59.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	42	78
Z59.7	1	1	2	13	10	23	13,0	10,0	11,5	10	7	17
Z59.8	3	3	6	223	256	479	74,3	85,3	79,8	198	255	453
Z59.9	2	4	6	3	67	70	1,5	16,8	11,7	96	145	241
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	16	26	42	412	550	962	25,8	21,2	22,9	537	971	1 508
Z60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
Z60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	22	64
Z60.2	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	819	593	1 412
Z60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	19	35
Z60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	131	157	288
Z60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	511	619	1 130
Z60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	277	302	579
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	1 810	1 726	3 536
Z61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	5	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Z61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	14	70
Z61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	8	25
Z61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	23	44
Z61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Z61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	146	69	215
Z62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Z62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z62.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	17	27
Z62.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	7	40
Z62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z62 Autres difficultés liées à l'éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	44	101
Z63.0	21	10	31	88	50	138	4,2	5,0	4,5	589	295	884
Z63.1	17	16	33	85	265	350	5,0	16,6	10,6	297	210	507
Z63.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	37	51	88
Z63.3	1	1	2	6	52	58	6,0	52,0	29,0	14	8	22
Z63.4	11	3	14	65	31	96	5,9	10,3	6,9	444	240	684
Z63.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	210	268	478
Z63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z63.7	11	15	26	387	301	688	35,2	20,1	26,5	119	104	223
Z63.8	21	13	34	538	89	627	25,6	6,8	18,4	588	423	1 011
Z63.9	2	2	4	19	17	36	9,5	8,5	9,0	118	95	213
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	87	62	149	1 191	807	1 998	13,7	13,0	13,4	2 429	1 701	4 130
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
Z64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
Z64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	10	51
Z65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z65.1	0	3	3	0	136	136	0,0	45,3	45,3	116	313	429
Z65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
Z65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	315	632	947
Z65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
Z65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	105	223
Z65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	87	191
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales	0	3	3	0	136	136	0,0	45,3	45,3	668	1 153	1 821
Z70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Z71.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z71.3	12	15	27	26	30	56	2,2	2,0	2,1	558	500	1 058
Z71.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Z71.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Z71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Z71.8	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	4	2	6
Z71.9	11	7	18	361	348	709	32,8	49,7	39,4	11	7	18
Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	24	25	49	388	386	774	16,2	15,4	15,8	592	537	1 129
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14 188	17 414	31 602
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	332	839	1 171
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	310	554	864
Z72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	12	32
Z72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
Z72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	6	24
Z72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
Z72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	24	37
Z72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14 903	18 885	33 788
Z73.0	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	49	18	67
Z73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 027	911	1 938
Z73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	361	97	458
Z73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	6	22
Z73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	1 468	1 041	2 509
Z74.0	1	1	2	35	13	48	35,0	13,0	24,0	85	41	126
Z74.1	1	0	1	50	0	50	50,0	0,0	50,0	31	34	65
Z74.2	10	20	30	115	268	383	11,5	13,4	12,8	42	62	104
Z74.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	12	35
Z74.8	4	7	11	54	856	910	13,5	122,3	82,7	45	48	93
Z74.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	27	22	49
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	17	29	46	259	1 138	1 397	15,2	39,2	30,4	253	219	472
Z75.0	1	1	2	10	10	20	10,0	10,0	10,0	10	7	17
Z75.1	136	112	248	7 903	8 256	16 159	58,1	73,7	65,2	6 482	4 405	10 887
Z75.2	3	2	5	7	22	29	2,3	11,0	5,8	1 072	1 551	2 623
Z75.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	47	41	88
Z75.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	4	16
Z75.5	59	69	128	980	768	1 748	16,6	11,1	13,7	18	19	37
Z75.8	11	5	16	60	31	91	5,5	6,2	5,7	52	41	93
Z75.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	4	11
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	214	189	403	8 964	9 087	18 051	41,9	48,1	44,8	7 700	6 072	13 772
Z76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Z76.1	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	0	3	3
Z76.2	73	50	123	191	130	321	2,6	2,6	2,6	1 238	1 345	2 583
Z76.3	75	23	98	182	57	239	2,4	2,5	2,4	29	1	30
Z76.4	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
Z76.5	7	6	13	36	27	63	5,1	4,5	4,8	23	45	68
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs	158	80	238	422	216	638	2,7	2,7	2,7	1 301	1 399	2 700
Z76.88	8	10	18	629	430	1 059	78,6	43,0	58,8	401	564	965
Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées	8	10	18	629	430	1 059	78,6	43,0	58,8	401	564	965
Z76.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z76.801	1	2	3	4	110	114	4,0	55,0	38,0	7	13	20
Z76.802	2	3	5	5	6	11	2,5	2,0	2,2	15	34	49
Z76.803	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	83	71	154
Z76.804	3	1	4	8	5	13	2,7	5,0	3,2	50	68	118
Z76.805	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	36	60
Z76.806	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z76.807	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	2	0	2
Z76.808	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z76.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	9	6	15	33	121	154	3,7	20,2	10,3	190	232	422
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	62	147
Z80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
Z80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	5	114
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
Z80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	12	32
Z80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z80 Antécédents familiaux de tumeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	255	113	368
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
maligne												
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
Z80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	6	31
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	13	62
Z81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
Z81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	53	110
Z81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	37	91
Z81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	63	108
Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	172	164	336
Z82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	24	41
Z82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Z82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	35	60
Z82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	474	878	1 352
Z82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	24	34
Z82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	9	26
Z82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	39	89
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	609	1 017	1 626
Z83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	256	250	506
Z83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	71	138
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	274	251	525
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	92	179
Z83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	17	39
Z83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	40	88
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	770	734	1 504
Z84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
Z84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
Z84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
Z84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	48	94
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	97	180
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 749	4 489	8 238
Z85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 348	1 799	3 147
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	344	829	1 173
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 950	86	9 036
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 457	6 875	9 332
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 435	2 977	4 412
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	118	223
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	762	784	1 546
Z85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 297	2 588	4 885
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	29	68
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21 486	20 574	42 060
Z86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 142	1 724	3 866
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	286	200	486
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	333	197	530
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 044	1 166	3 210
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 532	1 996	4 528
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 337	5 283	12 620
Z86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	318	246	564
Z86.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	744	445	1 189
Z86.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	75	162
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 149	766	1 915
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	719	2 313	3 032
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	615	1 012	1 627
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 269	3 855	6 124
Z86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	101	146
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 648	7 281	10 929
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 201	2 791	6 992
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12 461	12 103	24 564
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16 662	14 894	31 556
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 930	1 924	3 854
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	283	272	555
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 026	879	1 905
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 107	1 195	3 302
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	642	0	642
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	263	368	631
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	218	208	426
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 949	2 078	5 027
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 418	6 924	16 342
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	755	903	1 658
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 884	3 732	7 616
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 639	4 635	9 274
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 226	567	1 793
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	270	122	392
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	33	213
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	67	202
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	39	161
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	260	103	363
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	734	393	1 127
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	8	33
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 965	1 342	4 307
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	162	203
Z89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	21	24
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	48	59
Z89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	250	568	818
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	532	725
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	192	430	622
Z89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	131	165
Z89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	20	28
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	738	1 936	2 674
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	374	292	666
Z90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 645	23	1 668
Z90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	967	1 265	2 232
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	335	521	856
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 825	4 794	12 619
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 117	1 227	2 344
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	172	389	561
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 624	1 474	8 098
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	493	319	812
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19 552	10 304	29 856
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	135	315
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 872	2 679	4 551
Z91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	21	34
Z91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	708	520	1 228
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	871	963	1 834
Z91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	28	84
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 705	4 350	8 055
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	243	74	317
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11 204	10 449	21 653
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 621	2 555	5 176
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 967	4 476	9 443
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	14	34
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 956	2 262	5 218
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	107	232
Z92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22 141	19 950	42 091
Z92.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	2	21
Z92.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	589	225	814
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	945	618	1 563
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 563	855	2 418
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	230	422	652
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	496	624	1 120
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	672	624	1 296
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	836	924	1 760
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	136	209
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	145	204
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	209	422	631
Z93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	26	35
Z93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Z93 Stomies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 590	3 331	5 921
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	669	1 013	1 682
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	215	293
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	77	166
Z94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	322	488
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	88	141
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	68	151
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	53	131
Z94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 222	1 845	3 067
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	225	342
Z94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	70	91
Z94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	142	245
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	22	50
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	269	461	730
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 059	10 643	18 702
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 907	15 997	21 904
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 062	2 483	4 545
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	923	1 233	2 156
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	809	965	1 774
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 484	11 583	17 067
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 524	4 600	7 124
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	131	125	256
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25 899	47 629	73 528
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	712	1 735	2 447
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 545	2 235	5 780
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	184	183	367
Z96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Z96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	41	116
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	114	241
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 663	4 322	8 985
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 813	2 962	7 775
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 308	2 585	6 893
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	81	261
Z96.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	15	52
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 338	5 643	14 981
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	47	77
Z97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	19	26
Z97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Z97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	368	305	673
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	0	76
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	144	182	326
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	634	560	1 194
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	351	242	593
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	136	147	283
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	232	224	456
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 163	1 679	3 842
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 882	2 292	5 174
Z99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	414	430	844
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	593	787	1 380
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	71	128
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 502	3 050	6 552
Z99.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	4	14
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4 577	4 349	8 926
TOTAL	434 304	333 093	767 398	3 548 697	3 085 596	6 634 294	8,2	9,3	8,6	2 228 920	1 847 442	4 076 364
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A03 Shigellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A04.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A04.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A04.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A04 Autres infections intestinales bactériennes	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
A07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A07 Autres maladies intestinales à protozoaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A09.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A09.9	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	11	18	29
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	11	18	29
A15.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A150 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A18.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
A18.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A18.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A18 Tuberculose d'autres organes	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
A23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A23 Brucellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A28.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
A31.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A31.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
A31.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
A36.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A36 Diphtérie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
A38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A38 Scarlatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A39 Infection à méningocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A41 Autres sepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A418 Autres sepsies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A42.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	14	17	31
A42.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	38	37	75
A42 Actinomycose	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	55	56	111
A48.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	3	11
A49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A49.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
A50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A50 Syphilis congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A51 Syphilis précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A52.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
A52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
A52 Syphilis tardive	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
A53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A53 Syphilis, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A54.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
A54 Infection gonococcique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
A56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A60.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	2	7
A60.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A60.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	6	2	8
A63.0	261	341	602	261	341	602	1,0	1,0	1,0	148	174	322
A63.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	25	10	35
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	265	342	607	265	342	607	1,0	1,0	1,0	173	184	357
A67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A67 Pinta [caraté]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A69 Autres infections à spirochètes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A74 Autres infections causées par la Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A80 Poliomyélite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A81 Infections atypiques à virus du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A87.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
A87 Méningite virale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
B00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B00.5	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	9	16	25
B00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	18	24	42
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B01 Varicelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B02.2	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
B02.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
B02 Zona [Herpès zoster]	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	13	9	22
B07	87	75	162	87	75	162	1,0	1,0	1,0	35	55	90
B07 Verrues d'origine virale	87	75	162	87	75	162	1,0	1,0	1,0	35	55	90
B08.1	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	15	7	22
B08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	18	8	26
B15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B15 Hépatite aiguë A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B16.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	9	18
B16 Hépatite aiguë B	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	9	18
B18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
B18.2	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	35	43	78
B18 Hépatite virale chronique	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	47	52	99
B24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	28	38
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	28	38
B25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
B25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
B25 Maladie à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	2	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B27.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
B27 Mononucléose infectieuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
B34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
B34 Infection virale, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
B35.1	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	12	3	15
B35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B35.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B35 Dermatophytose	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	12	6	18
B36.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B36.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
B36 Autres mycoses superficielles	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
B37.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
B37.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
B37.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
B37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B37.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
B37 Candidose	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	11	9	20
B37.80	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
B37.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B37.88	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	9	12
B378 Autres localisations de candidose	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	7	13	20
B39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B39 Histoplasmose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B40.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B40.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B40 Blastomycose	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
B44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B44.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	4	7
B44.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
B44 Aspergillose	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	5	10
B47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B47.9	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
B47 Mycétome	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5
B48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B48.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
B49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B49 Mycose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B58.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
B58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B58.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
B58 Toxoplasmose	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
B60.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
B65.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B65 Schistosomiase [bilharziose]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B67 Échinococcose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B80 Oxyurose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B85 Pédiculose et phtiriose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B87.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B87 Myiase	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B88 Autres infestations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	65	112
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	57	98
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	139	239
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
B954 Autres streptocoques, cause de maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
classées dans d'autres chapitres												
B96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	12	39
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	44	91
B96.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	20	36
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	24	32
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	57	105
B968 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	101	173
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	33	87
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	33	87
B97.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C00.0	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C00.1	14	30	44	14	30	44	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C00.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.4	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C00.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00 Tumeur maligne de la lèvre	22	40	62	22	40	62	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C01	13	63	76	13	63	76	1,0	1,0	1,0	3	9	12
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	13	63	76	13	63	76	1,0	1,0	1,0	3	9	12
C02.1	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C02.3	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C02.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.9	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	18	26	44	18	26	44	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C03.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C03.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C03 Tumeur maligne de la gencive	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	3	3
C04.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C04.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C04.9	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C05.0	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C05.1	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C05 Tumeur maligne du palais	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C06.0	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C06.2	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C06.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C06.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C07	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C08.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C08.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C08.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C09.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C09.9	28	49	77	28	49	77	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	32	52	84	32	52	84	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C10.0	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.9	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	7	17	24	7	17	24	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C11.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C11.9	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C12	9	22	31	9	22	31	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	9	22	31	9	22	31	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.9	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C14.0	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C14.8	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C15.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C15.4	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.5	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	2	8	10
C15.9	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	11	33	44	11	33	44	1,0	1,0	1,0	5	12	17
C16.0	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	1	15	16
C16.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C16.3	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	3	7	10
C16.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C16.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C16.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C16.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C16.9	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	5	13	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C16 Tumeur maligne de l'estomac	23	40	63	23	40	63	1,0	1,0	1,0	12	40	52
C17.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C17.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C17.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	4	6
C17.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	9	5	14
C18.0	21	14	35	21	14	35	1,0	1,0	1,0	36	36	72
C18.1	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	8	10
C18.2	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	24	16	40
C18.3	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	5	10	15
C18.4	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	17	10	27
C18.5	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	6	5	11
C18.6	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	7	13	20
C18.7	29	34	63	29	34	63	1,0	1,0	1,0	42	50	92
C18.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
C18.9	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	22	29	51
C18 Tumeur maligne du côlon	99	103	202	99	103	202	1,0	1,0	1,0	163	182	345
C19	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	29	36	65
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	29	36	65
C20	73	94	167	73	94	167	1,0	1,0	1,0	48	115	163
C20 Tumeur maligne du rectum	73	94	167	73	94	167	1,0	1,0	1,0	48	115	163
C21.0	5	18	23	5	18	23	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C21.1	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C21.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	18	32	50	18	32	50	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C22.0	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C22.1	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C22.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	8	34	42	8	34	42	1,0	1,0	1,0	6	3	9
C23	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C24.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C24.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C25.0	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	7	11	18
C25.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C25.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C25.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
C25.9	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	6	7	13
C25 Tumeur maligne du pancréas	19	20	39	19	20	39	1,0	1,0	1,0	21	24	45
C26.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
C26.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
C30.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C30.00	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C30.01	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C31.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C31.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C32.0	37	192	229	37	192	229	1,0	1,0	1,0	3	9	12
C32.1	16	45	61	16	45	61	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C32.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.3	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.8	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C32.9	8	18	26	8	18	26	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C32 Tumeur maligne du larynx	64	269	333	64	269	333	1,0	1,0	1,0	6	17	23
C33	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C33 Tumeur maligne de la trachée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C34.2	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	9	2	11
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	9	2	11
C34.00	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C34.01	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	5	3	8
C34.10	104	89	193	104	89	193	1,0	1,0	1,0	38	44	82
C34.11	51	71	122	51	71	122	1,0	1,0	1,0	27	27	54
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	155	160	315	155	160	315	1,0	1,0	1,0	65	71	136
C34.30	32	50	82	32	50	82	1,0	1,0	1,0	17	17	34
C34.31	24	25	49	24	25	49	1,0	1,0	1,0	12	8	20
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	56	75	131	56	75	131	1,0	1,0	1,0	29	25	54
C34.80	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C34.81	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C34.90	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	12	5	17
C34.91	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	5	5	10
C34.99	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	22	19	41
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	27	27	54	27	27	54	1,0	1,0	1,0	39	29	68
C37	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C37 Tumeur maligne du thymus	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C38.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C38.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C40.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C40.2	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	3	6	9
C40.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	6	9	15
C41.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C41.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C41.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C41.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C41.00	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C41.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
face												
C43.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C43.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.2	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.3	43	47	90	43	47	90	1,0	1,0	1,0	4	4	8
C43.4	11	30	41	11	30	41	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C43.5	113	203	316	113	203	316	1,0	1,0	1,0	13	18	31
C43.6	104	90	194	104	90	194	1,0	1,0	1,0	7	9	16
C43.7	168	61	229	168	61	229	1,0	1,0	1,0	13	6	19
C43.9	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	4	7	11
C43 Mélanome malin de la peau	446	452	898	446	452	898	1,0	1,0	1,0	43	48	91
C44.0	182	131	313	182	131	313	1,0	1,0	1,0	31	20	51
C44.1	341	314	655	341	314	655	1,0	1,0	1,0	83	83	166
C44.2	98	466	564	98	466	564	1,0	1,0	1,0	11	68	79
C44.3	2 129	2 029	4 158	2 129	2 029	4 158	1,0	1,0	1,0	232	207	439
C44.4	174	344	518	174	344	518	1,0	1,0	1,0	31	59	90
C44.5	225	302	527	225	302	527	1,0	1,0	1,0	20	46	66
C44.6	136	244	380	136	244	380	1,0	1,0	1,0	21	44	65
C44.7	115	92	207	115	92	207	1,0	1,0	1,0	21	17	38
C44.8	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C44.9	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	3 416	3 941	7 357	3 416	3 941	7 357	1,0	1,0	1,0	454	549	1 003
C45.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	7	9
C45.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C45.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C45 Mésothéliome	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	3	9	12
C46.0	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
C46 Sarcome de Kaposi	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	5	5
C46.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C47.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C48.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
C48.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C48.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C49.0	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C49.1	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C49.2	15	16	31	15	16	31	1,0	1,0	1,0	2	6	8
C49.3	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C49.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C49.5	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C49.6	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C49.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et	46	59	105	46	59	105	1,0	1,0	1,0	13	17	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tissu mou												
C50.00	37	1	38	37	1	38	1,0	1,0	1,0	6	0	6
C50.01	24	1	25	24	1	25	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	61	2	63	61	2	63	1,0	1,0	1,0	9	0	9
C50.10	85	4	89	85	4	89	1,0	1,0	1,0	11	0	11
C50.11	76	3	79	76	3	79	1,0	1,0	1,0	9	0	9
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	161	7	168	161	7	168	1,0	1,0	1,0	20	0	20
C50.20	194	0	194	194	0	194	1,0	0,0	1,0	25	0	25
C50.21	253	0	253	253	0	253	1,0	0,0	1,0	26	0	26
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	447	0	447	447	0	447	1,0	0,0	1,0	51	0	51
C50.30	104	0	104	104	0	104	1,0	0,0	1,0	6	0	6
C50.31	119	0	119	119	0	119	1,0	0,0	1,0	12	0	12
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	223	0	223	223	0	223	1,0	0,0	1,0	18	0	18
C50.40	708	0	708	708	0	708	1,0	0,0	1,0	86	0	86
C50.41	653	2	655	653	2	655	1,0	1,0	1,0	84	0	84
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	1 361	2	1 363	1 361	2	1 363	1,0	1,0	1,0	170	0	170
C50.50	118	0	118	118	0	118	1,0	0,0	1,0	12	0	12
C50.51	151	0	151	151	0	151	1,0	0,0	1,0	22	0	22
C50.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	269	0	269	269	0	269	1,0	0,0	1,0	35	0	35
C50.60	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C50.61	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C50.80	415	1	416	415	1	416	1,0	1,0	1,0	38	0	38
C50.81	399	0	399	399	0	399	1,0	0,0	1,0	66	0	66
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	814	1	815	814	1	815	1,0	1,0	1,0	104	0	104
C50.90	636	12	648	636	12	648	1,0	1,0	1,0	142	2	144
C50.91	702	3	705	702	3	705	1,0	1,0	1,0	141	0	141
C50.99	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	43	0	43
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	1 357	15	1 372	1 357	15	1 372	1,0	1,0	1,0	326	2	328
C51.0	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.9	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	8	0	8
C51 Tumeur maligne de la vulve	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	8	0	8
C52	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C52 Tumeur maligne du vagin	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.0	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C53.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C53.9	124	0	124	124	0	124	1,0	0,0	1,0	44	0	44
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	153	0	153	153	0	153	1,0	0,0	1,0	48	0	48
C54.1	168	0	168	168	0	168	1,0	0,0	1,0	32	0	32
C54.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C54.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	171	0	171	171	0	171	1,0	0,0	1,0	33	0	33
C55	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	8	0	8
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	8	0	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précisée												
C56.0	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	21	0	21
C56.1	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	18	0	18
C56.9	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	15	0	15
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	54	0	54
C57.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C57.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C57.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C57.00	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	0	7
C57.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C57.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	9	0	9
C60.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.1	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.9	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	6	6
C60 Tumeur maligne du pénis	0	33	33	0	33	33	0,0	1,0	1,0	0	9	9
C61	0	605	605	0	605	605	0,0	1,0	1,0	0	193	193
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	605	605	0	605	605	0,0	1,0	1,0	0	193	193
C62.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C620 Tumeur maligne du testicule non descendu	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C62.10	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C62.11	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	22	22	0	22	22	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C62.90	0	52	52	0	52	52	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C62.91	0	68	68	0	68	68	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C62.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	120	120	0	120	120	0,0	1,0	1,0	0	7	7
C63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C63.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C64	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	5	16	21
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	5	16	21
C65	13	17	30	13	17	30	1,0	1,0	1,0	3	9	12
C65 Tumeur maligne du bassin	13	17	30	13	17	30	1,0	1,0	1,0	3	9	12
C66	19	30	49	19	30	49	1,0	1,0	1,0	6	17	23
C66 Tumeur maligne de l'uretère	19	30	49	19	30	49	1,0	1,0	1,0	6	17	23
C67.0	14	29	43	14	29	43	1,0	1,0	1,0	0	7	7
C67.1	14	63	77	14	63	77	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C67.2	70	149	219	70	149	219	1,0	1,0	1,0	5	20	25
C67.3	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C67.4	27	74	101	27	74	101	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C67.5	19	37	56	19	37	56	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C67.6	30	50	80	30	50	80	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C67.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C67.8	94	249	343	94	249	343	1,0	1,0	1,0	4	36	40
C67.9	180	511	691	180	511	691	1,0	1,0	1,0	27	82	109
C67 Tumeur maligne de la vessie	454	1 186	1 640	454	1 186	1 640	1,0	1,0	1,0	44	165	209
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C68.0	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C69.0	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.2	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C69.3	15	13	28	15	13	28	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C69.4	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C69.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C69.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	34	34	68	34	34	68	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C70 Tumeur maligne des méninges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C71.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
C71.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
C71.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C71.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C71.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.5	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C71.6	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C71.7	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	2	5
C71.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C71.9	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	19	20	39	19	20	39	1,0	1,0	1,0	14	7	21
C72.0	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C72.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	5	5
C72.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C72.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	2	7	9
C73	92	29	121	92	29	121	1,0	1,0	1,0	20	10	30
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	92	29	121	92	29	121	1,0	1,0	1,0	20	10	30
C74.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C74.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
C74 Tumeur maligne de la surrénale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	6	6
C75.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C75.3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C76.0	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C76.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C76.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C77.0	47	41	88	47	41	88	1,0	1,0	1,0	80	106	186
C77.1	15	21	36	15	21	36	1,0	1,0	1,0	108	90	198
C77.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	87	131	218
C77.3	82	13	95	82	13	95	1,0	1,0	1,0	1 249	57	1 306
C77.4	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	38	37	75
C77.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	19	11	30
C77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
C77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	158	83	241	158	83	241	1,0	1,0	1,0	1 593	440	2 033
C78.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	76	68	144
C78.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
C78.2	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	30	10	40
C78.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
C78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
C78.6	22	11	33	22	11	33	1,0	1,0	1,0	92	45	137
C78.7	22	19	41	22	19	41	1,0	1,0	1,0	127	136	263
C78.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	57	44	101	57	44	101	1,0	1,0	1,0	345	268	613
C79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
C79.2	46	17	63	46	17	63	1,0	1,0	1,0	31	11	42
C79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	12	32
C79.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C79.5	20	14	34	20	14	34	1,0	1,0	1,0	107	61	168
C79.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	0	22
C79.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
C79.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	10	12
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	71	33	104	71	33	104	1,0	1,0	1,0	192	104	296
C79.80	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	15	0	15
C79.88	16	20	36	16	20	36	1,0	1,0	1,0	39	19	58
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	21	20	41	21	20	41	1,0	1,0	1,0	54	19	73
C80.0	14	23	37	14	23	37	1,0	1,0	1,0	47	37	84
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C80.9	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	19	22	41
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	26	32	58	26	32	58	1,0	1,0	1,0	66	59	125
C81.0	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C81.1	36	40	76	36	40	76	1,0	1,0	1,0	5	8	13
C81.2	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C81.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C81.9	21	19	40	21	19	40	1,0	1,0	1,0	10	5	15
C81 Lymphome de Hodgkin	64	85	149	64	85	149	1,0	1,0	1,0	18	16	34
C82.0	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C82.1	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C82.2	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C82.7	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	5	2	7
C82.9	73	70	143	73	70	143	1,0	1,0	1,0	13	21	34
C82 Lymphome folliculaire	113	117	230	113	117	230	1,0	1,0	1,0	23	33	56
C83.0	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	10	3	13
C83.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C83.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C83.3	63	77	140	63	77	140	1,0	1,0	1,0	20	34	54
C83.5	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C83.7	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C83.8	12	20	32	12	20	32	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C83 Lymphome non folliculaire	94	127	221	94	127	221	1,0	1,0	1,0	32	43	75
C84.4	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.5	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C84 Lymphomes à cellules T/NK matures	16	10	26	16	10	26	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C85.1	22	40	62	22	40	62	1,0	1,0	1,0	2	8	10
C85.7	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C85.9	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	17	14	31
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	47	67	114	47	67	114	1,0	1,0	1,0	21	26	47
C88.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C88.00	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
C88.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C880 Lymphome lymphoplasmocytaire	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	2	4
C90.0	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	16	28	44
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	16	28	44
C90.20	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C90.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C902 Plasmocytome	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C91.0	131	123	254	131	123	254	1,0	1,0	1,0	5	7	12
C91.1	12	26	38	12	26	38	1,0	1,0	1,0	24	32	56
C91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C91.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C91 Leucémie lymphoïde	143	150	293	143	150	293	1,0	1,0	1,0	29	44	73
C92.0	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	6	4	10
C92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
C92.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C92.4	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C92 Leucémie myéloïde	17	4	21	17	4	21	1,0	1,0	1,0	10	13	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C93.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C93 Leucémie monocyttaire	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
C95 Leucémie à cellules non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
C96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C96.7	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	15	19	34
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	16	20	36
D00.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.00	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.01	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.05	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.06	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D00.07	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.08	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.09	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	12	26	38	12	26	38	1,0	1,0	1,0	0	6	6
D01.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D01.2	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D01.3	22	10	32	22	10	32	1,0	1,0	1,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D01.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	32	26	58	32	26	58	1,0	1,0	1,0	6	8	14
D02.0	25	91	116	25	91	116	1,0	1,0	1,0	1	11	12
D02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D02.2	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D02.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	30	93	123	30	93	123	1,0	1,0	1,0	3	11	14
D03.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D03.2	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D03.3	48	54	102	48	54	102	1,0	1,0	1,0	5	11	16
D03.4	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D03.5	21	21	42	21	21	42	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D03.6	25	14	39	25	14	39	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D03.7	34	8	42	34	8	42	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D03.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D03 Mélanome in situ	139	122	261	139	122	261	1,0	1,0	1,0	12	21	33
D04.0	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D04.1	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	6	1	7
D04.2	3	32	35	3	32	35	1,0	1,0	1,0	2	4	6
D04.3	82	71	153	82	71	153	1,0	1,0	1,0	26	23	49
D04.4	6	31	37	6	31	37	1,0	1,0	1,0	1	10	11
D04.5	43	31	74	43	31	74	1,0	1,0	1,0	14	6	20
D04.6	25	25	50	25	25	50	1,0	1,0	1,0	12	13	25
D04.7	26	13	39	26	13	39	1,0	1,0	1,0	8	4	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D04.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D04 Carcinome in situ de la peau	198	218	416	198	218	416	1,0	1,0	1,0	70	64	134
D05.0	121	0	121	121	0	121	1,0	0,0	1,0	43	0	43
D05.1	721	1	722	721	1	722	1,0	1,0	1,0	93	0	93
D05.7	70	0	70	70	0	70	1,0	0,0	1,0	18	0	18
D05.9	177	0	177	177	0	177	1,0	0,0	1,0	29	0	29
D05 Carcinome in situ du sein	1 089	1	1 090	1 089	1	1 090	1,0	1,0	1,0	183	0	183
D06.0	63	0	63	63	0	63	1,0	0,0	1,0	7	0	7
D06.1	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D06.7	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D06.9	588	0	588	588	0	588	1,0	0,0	1,0	26	0	26
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	675	0	675	675	0	675	1,0	0,0	1,0	33	0	33
D07.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D07.1	144	0	144	144	0	144	1,0	0,0	1,0	26	0	26
D07.2	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D07.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D07.4	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D07.5	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	10	10
D07.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	173	18	191	173	18	191	1,0	1,0	1,0	36	12	48
D09.0	307	919	1 226	307	919	1 226	1,0	1,0	1,0	10	39	49
D09.1	8	35	43	8	35	43	1,0	1,0	1,0	4	11	15
D09.2	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D09.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D09.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	319	968	1 287	319	968	1 287	1,0	1,0	1,0	16	51	67
D10.0	17	13	30	17	13	30	1,0	1,0	1,0	2	3	5
D10.1	23	24	47	23	24	47	1,0	1,0	1,0	2	3	5
D10.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D10.3	30	42	72	30	42	72	1,0	1,0	1,0	7	11	18
D10.4	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D10.5	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
D10.6	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D10.7	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D10.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	0	2
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	80	103	183	80	103	183	1,0	1,0	1,0	22	21	43
D11.0	25	26	51	25	26	51	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D11.7	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D11.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	40	37	77	40	37	77	1,0	1,0	1,0	2	3	5
D12.0	28	44	72	28	44	72	1,0	1,0	1,0	17	30	47
D12.1	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D12.2	33	40	73	33	40	73	1,0	1,0	1,0	15	22	37
D12.3	48	56	104	48	56	104	1,0	1,0	1,0	26	51	77
D12.4	21	31	52	21	31	52	1,0	1,0	1,0	20	36	56
D12.5	44	70	114	44	70	114	1,0	1,0	1,0	19	48	67
D12.6	51	109	160	51	109	160	1,0	1,0	1,0	18	36	54
D12.7	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	6	8	14
D12.8	104	133	237	104	133	237	1,0	1,0	1,0	9	19	28
D12.9	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	6	8	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	358	518	876	358	518	876	1,0	1,0	1,0	137	259	396
D13.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D13.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	0	4
D13.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D13.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
D13.5	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	26	10	36
D13.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	35	15	50
D14.0	26	48	74	26	48	74	1,0	1,0	1,0	4	9	13
D14.1	64	135	199	64	135	199	1,0	1,0	1,0	8	12	20
D14.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	9	9
D14.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	95	184	279	95	184	279	1,0	1,0	1,0	14	30	44
D15.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
D15.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D15.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D16.0	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D16.1	38	26	64	38	26	64	1,0	1,0	1,0	6	4	10
D16.2	43	59	102	43	59	102	1,0	1,0	1,0	10	8	18
D16.3	36	21	57	36	21	57	1,0	1,0	1,0	4	5	9
D16.4	29	22	51	29	22	51	1,0	1,0	1,0	10	5	15
D16.5	13	19	32	13	19	32	1,0	1,0	1,0	2	5	7
D16.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D16.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D16.8	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.9	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	3	1	4
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	178	165	343	178	165	343	1,0	1,0	1,0	35	33	68
D17.0	128	389	517	128	389	517	1,0	1,0	1,0	28	43	71
D17.1	530	560	1 090	530	560	1 090	1,0	1,0	1,0	70	167	237
D17.2	499	471	970	499	471	970	1,0	1,0	1,0	84	149	233
D17.3	66	57	123	66	57	123	1,0	1,0	1,0	11	28	39
D17.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D17.5	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	27	71	98
D17.6	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	360	360
D17.7	75	68	143	75	68	143	1,0	1,0	1,0	36	104	140
D17.9	40	34	74	40	34	74	1,0	1,0	1,0	18	43	61
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	1 345	1 593	2 938	1 345	1 593	2 938	1,0	1,0	1,0	274	966	1 240
D18.1	24	10	34	24	10	34	1,0	1,0	1,0	9	2	11
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	24	10	34	24	10	34	1,0	1,0	1,0	9	2	11
D18.00	113	93	206	113	93	206	1,0	1,0	1,0	38	30	68
D18.01	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	1	4
D18.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	3	26
D18.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D18.04	29	21	50	29	21	50	1,0	1,0	1,0	7	8	15
D18.08	93	86	179	93	86	179	1,0	1,0	1,0	39	31	70
D18.09	42	33	75	42	33	75	1,0	1,0	1,0	7	15	22
D180 Hémangiome, tout siège	278	235	513	278	235	513	1,0	1,0	1,0	120	88	208
D19.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D19.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D20.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D20.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D21.0	34	22	56	34	22	56	1,0	1,0	1,0	8	8	16
D21.1	142	137	279	142	137	279	1,0	1,0	1,0	14	14	28
D21.2	73	51	124	73	51	124	1,0	1,0	1,0	4	9	13
D21.3	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D21.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D21.5	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D21.6	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D21.9	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	276	227	503	276	227	503	1,0	1,0	1,0	32	31	63
D22.0	29	14	43	29	14	43	1,0	1,0	1,0	10	4	14
D22.1	54	22	76	54	22	76	1,0	1,0	1,0	23	15	38
D22.2	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	7	4	11
D22.3	246	143	389	246	143	389	1,0	1,0	1,0	117	80	197
D22.4	95	86	181	95	86	181	1,0	1,0	1,0	67	48	115
D22.5	406	195	601	406	195	601	1,0	1,0	1,0	253	130	383
D22.6	96	45	141	96	45	141	1,0	1,0	1,0	76	38	114
D22.7	88	33	121	88	33	121	1,0	1,0	1,0	68	25	93
D22.9	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	9	9	18
D22 Naevus à mélanocytes	1 036	553	1 589	1 036	553	1 589	1,0	1,0	1,0	630	353	983
D23.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
D23.1	98	97	195	98	97	195	1,0	1,0	1,0	47	48	95
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D23.2	19	16	35	19	16	35	1,0	1,0	1,0	6	2	8
D23.3	111	100	211	111	100	211	1,0	1,0	1,0	42	29	71
D23.4	65	56	121	65	56	121	1,0	1,0	1,0	14	12	26
D23.5	112	75	187	112	75	187	1,0	1,0	1,0	54	41	95
D23.6	141	116	257	141	116	257	1,0	1,0	1,0	42	19	61
D23.7	162	64	226	162	64	226	1,0	1,0	1,0	63	36	99
D23.9	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	4	9
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	718	528	1 246	718	528	1 246	1,0	1,0	1,0	276	193	469
D24	1 458	6	1 464	1 458	6	1 464	1,0	1,0	1,0	240	0	240
D24 Tumeur bénigne du sein	1 458	6	1 464	1 458	6	1 464	1,0	1,0	1,0	240	0	240
D25.0	451	0	451	451	0	451	1,0	0,0	1,0	225	0	225
D25.1	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	58	0	58
D25.2	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	70	0	70
D25.9	349	0	349	349	0	349	1,0	0,0	1,0	403	0	403
D25 Léiomyome de l'utérus	852	0	852	852	0	852	1,0	0,0	1,0	756	0	756
D26.0	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	7	0	7
D26.1	123	0	123	123	0	123	1,0	0,0	1,0	235	0	235
D26.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
D26.9	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	35	0	35
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	149	0	149	149	0	149	1,0	0,0	1,0	285	0	285
D27	787	0	787	787	0	787	1,0	0,0	1,0	121	0	121
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	787	0	787	787	0	787	1,0	0,0	1,0	121	0	121
D28.0	49	0	49	49	0	49	1,0	0,0	1,0	29	0	29
D28.1	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D28.2	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	8	0	8
D28.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	67	0	67	67	0	67	1,0	0,0	1,0	39	0	39
D29.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	9	9
D29.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D29.2	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D29.3	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D29.4	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	7	7
D29.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	33	33	0	33	33	0,0	1,0	1,0	0	21	21
D30.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D30.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D30.3	30	50	80	30	50	80	1,0	1,0	1,0	3	11	14
D30.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	34	53	87	34	53	87	1,0	1,0	1,0	5	13	18
D31.0	13	19	32	13	19	32	1,0	1,0	1,0	4	3	7
D31.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D31.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
D31.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D31.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.6	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D31.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	2	8
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	19	38	57	19	38	57	1,0	1,0	1,0	19	15	34
D32.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	0	8
D32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D32 Tumeur bénigne des méninges	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	13	0	13
D33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D33.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	2	8
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	3	9
D34	29	8	37	29	8	37	1,0	1,0	1,0	5	0	5
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	29	8	37	29	8	37	1,0	1,0	1,0	5	0	5
D35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
D35.1	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	3	2	5
D35.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	9	14
D35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	18	21	39
D36.0	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D36.7	30	21	51	30	21	51	1,0	1,0	1,0	7	13	20
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	34	24	58	34	24	58	1,0	1,0	1,0	7	14	21
D36.10	18	26	44	18	26	44	1,0	1,0	1,0	6	12	18
D36.11	53	71	124	53	71	124	1,0	1,0	1,0	14	31	45
D36.12	38	34	72	38	34	72	1,0	1,0	1,0	2	7	9
D36.13	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	6	6	12
D36.14	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D36.15	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	1	3
D36.16	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	4	10	14
D36.19	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	2	5	7
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	149	167	316	149	167	316	1,0	1,0	1,0	38	73	111
D37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D37.3	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D37.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	0	4	4
D37.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D37.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D38.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D38.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D38.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D38.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D38.5	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	4	1	5
D39.1	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D39.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
D40.1	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	6	6
D41.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D41.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D41.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
D41.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D41.4	80	151	231	80	151	231	1,0	1,0	1,0	9	24	33
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	86	156	242	86	156	242	1,0	1,0	1,0	11	29	40
D43.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D47.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
D47.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	6	10
D48.0	10	16	26	10	16	26	1,0	1,0	1,0	5	3	8
D48.1	42	32	74	42	32	74	1,0	1,0	1,0	6	2	8
D48.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D48.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D48.5	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D48.6	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D48.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D48.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	15	12	27
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	96	65	161	96	65	161	1,0	1,0	1,0	29	21	50
D50.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	166	8	174
D50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
D50.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	57	25	82
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D50 Anémie par carence en fer	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	232	40	272
D51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
D51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
D51 Anémie par carence en vitamine B12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
D52.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	6	15
D52 Anémie par carence en acide folique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	6	15
D53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
D53 Autres anémies nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
D55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	9	26
D56 Thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	11	33
D57.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
D57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	9	21
D58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
D58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
D59.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
D59.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D59.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D59 Anémie hémolytique acquise	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	2	10
D61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D61.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D61.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D61.9	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	6	13	19
D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	6	15	21
D62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	2	29
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	2	29
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
D63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	23	48
D64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D64.9	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	292	235	527
D64 Autres anémies	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	295	239	534
D66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
D67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	10	36
D68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
D68.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	9	13
D68.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	23	63
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D68.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
D68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
D68 Autres anomalies de la coagulation	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	106	52	158
D69.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
D69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D69.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D69.6	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	32	57	89
D69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	41	65	106
D69.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	4	13
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	4	13
D70.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	10	9	19
D70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D70 Agranulocytose	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	10	10	20
D71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D72.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	6	10
D72 Autres anomalies des leucocytes	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	6	13
D73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D73.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D73.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D73 Maladies de la rate	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	8	17
D74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D74 Méthémoglobinémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D75.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
D75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D75.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	6	7
D76.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
D76.3	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	21	15	36
D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	21	18	39
D80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
D82.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D82.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	4	9
D82.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D82.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	5	7	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D83 Déficit immunitaire commun variable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D84.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
D84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D84.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	7	8
D84 Autres déficits immunitaires	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	10	15
D86.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	9	17
D86.1	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D86.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D86.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D86.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
D86.9	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	13	17	30
D86 Sarcoidose	24	24	48	24	24	48	1,0	1,0	1,0	30	28	58
D89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D89.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
D89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	7	16
E01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E03.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
E03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E03.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2 639	858	3 497
E03 Autres hypothyroïdies	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2 647	862	3 509
E04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E04.1	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	23	9	32
E04.2	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	15	1	16
E04.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E04.9	17	1	18	17	1	18	1,0	1,0	1,0	20	4	24
E04 Autres goitres non toxiques	49	5	54	49	5	54	1,0	1,0	1,0	60	14	74
E05.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	49	10	59
E05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E05.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E05.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	12	31
E05 Thyroétoxicose [hyperthyroïdie]	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	69	23	92
E06.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	12	1	13
E06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E06 Thyroïdite	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	15	2	17
E07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	31	127
E07 Autres affections de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	31	127
E07.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E07.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	70	152
E10 Diabète sucré de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	71	156
E10.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
E10.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
E10.32	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	8	19	27
E10.33	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	13	20
E10.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E10.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	22	38	60
E10.40	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E10.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E10.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
E10.51	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
E10.60	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E10.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
E10.70	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
E10.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	2	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2 715	3 394	6 109
E11 Diabète sucré de type 2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2 715	3 394	6 109
E11.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E11.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
E11.23	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	33	47	80
E11.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	48	57	105
E11.30	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	116	126	242
E11.31	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	15	9	24
E11.32	14	25	39	14	25	39	1,0	1,0	1,0	67	108	175
E11.33	39	53	92	39	53	92	1,0	1,0	1,0	92	147	239
E11.36	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	12	14
E11.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	60	93	153	60	93	153	1,0	1,0	1,0	296	405	701
E11.40	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
E11.41	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	14	32	46
E11.42	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	17	34	51
E11.50	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	23	34
E11.51	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	0	7	7
E11.52	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	23	21	44
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	34	51	85
E11.60	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
E11.68	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	14	15	29
E11.70	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	5	7	12
E11.71	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	3	7	10
E11.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	21	30
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	10	28	38	10	28	38	1,0	1,0	1,0	17	35	52
E13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
E13 Autres diabètes sucrés précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
E13.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	496	536	1 032
E14 Diabète sucré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	497	536	1 033
E14.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E141 Diabète sucré non précisé avec acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	31	57
E14.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E14.32	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	24	37
E14.33	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	8	12	20
E14.36	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	47	69	116
E14.60	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E14.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
E14.71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E16.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	4	11
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	4	11
E20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
E20 Hypoparathyroïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
E21.0	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
E21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E21.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	2	8
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	8	2	10
E22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E22.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	3	15
E23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
E23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
E24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E24 Syndrome de Cushing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E25.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
E25 Anomalies génito-surréaliennes	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
E26.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E26 Hyperaldostéronisme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E27.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
E27.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E27.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
E27 Autres maladies de la glande surrénale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	11	30
E28.2	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	68	0	68
E28.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
E28 Dysfonction ovarienne	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	70	0	70
E29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E32 Maladies du thymus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E34.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34 Autres troubles endocriniens	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
E46	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
E51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E51 Carence en thiamine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	10	29
E53 Autres avitaminoses du groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	10	29
E54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E54 Carence en acide ascorbique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E55 Carence en vitamine D	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E63 Autres carences nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E65	76	5	81	76	5	81	1,0	1,0	1,0	105	14	119
E65 Adiposité localisée	76	5	81	76	5	81	1,0	1,0	1,0	105	14	119
E66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E66.8	417	75	492	417	75	492	1,0	1,0	1,0	358	141	499
E66.9	12	2	14	12	2	14	1,0	1,0	1,0	1 285	1 132	2 417
E66 Obésité	429	77	506	429	77	506	1,0	1,0	1,0	1 648	1 275	2 923
E70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E72.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	6	13
E72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	6	15
E73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
E73 Intolérance au lactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
E74.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
E74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	11	8	19
E75.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
E75.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
E76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E78.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	458	454	912
E78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 000	2 074	3 074
E78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E78.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2 271	2 796	5 067
E78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	63	132
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3 801	5 394	9 195
E79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
E79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
E80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
E80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	9	10
E83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E83.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	7	20
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	9	24
E83.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
E83.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
E831 Anomalies du métabolisme du fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
E84.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	6	10
E84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E84.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	8	15
E84 Fibrose kystique	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	11	17	28
E85.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
E85.9	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	4	7
E85 Amylose	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	6	6	12
E86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E86 Déplétion du volume	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
E87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
E87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	26	55
E88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
E88.1	20	6	26	20	6	26	1,0	1,0	1,0	45	10	55
E88.2	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
E88.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
E88 Autres anomalies métaboliques	25	11	36	25	11	36	1,0	1,0	1,0	60	18	78
E88.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
E88.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
E89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	6	24
E89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	11	31
F00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	14	42
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	21	54
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
F01 Démence vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
F02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	43	30	73
F03 Démence, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	43	30	73
F05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
F06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
F07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F10.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	10	12
F10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	105	135
F10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	34	124	158
F11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
F12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
F14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
F15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	95	190
F17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	96	191
F19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	14	32
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	16	34
F20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
F20.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F20.9	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	51	38	89
F20 Schizophrénie	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	61	53	114
F22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
F22 Troubles délirants persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
F25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
F25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
F25.9	83	65	148	83	65	148	1,0	1,0	1,0	53	35	88
F25 Troubles schizo-affectifs	83	65	148	83	65	148	1,0	1,0	1,0	67	35	102
F29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F29 Psychose non organique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F31.1	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	8	1	9
F31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F31.3	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	11	1	12
F31.4	47	27	74	47	27	74	1,0	1,0	1,0	0	11	11
F31.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F31.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F31.9	33	34	67	33	34	67	1,0	1,0	1,0	106	83	189
F31 Trouble affectif bipolaire	86	84	170	86	84	170	1,0	1,0	1,0	128	97	225
F32.2	57	15	72	57	15	72	1,0	1,0	1,0	19	24	43
F32.3	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	24	9	33
F32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F32.9	19	8	27	19	8	27	1,0	1,0	1,0	289	110	399
F32 Épisodes dépressifs	118	23	141	118	23	141	1,0	1,0	1,0	333	143	476
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F33.2	26	9	35	26	9	35	1,0	1,0	1,0	8	1	9
F33.3	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	12	8	20
F33.9	86	49	135	86	49	135	1,0	1,0	1,0	147	42	189
F33 Trouble dépressif récurrent	122	60	182	122	60	182	1,0	1,0	1,0	167	51	218
F34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
F38.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F38.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
F39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
F40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
F40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	27	60
F40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
F40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F40 Troubles anxieux phobiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	32	76
F41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	9	26
F41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
F41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	9	38
F41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F41.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	295	157	452
F41 Autres troubles anxieux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	356	178	534
F42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	18	25
F44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F45.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
F45 Troubles somatoformes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
F48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F48 Autres troubles névrotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F50.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50 Troubles de l'alimentation	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	0	5
F52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	5	24
F60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	17	53
F61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
F70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
F70 Retard mental léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
F71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
F71 Retard mental moyen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
F72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
F72 Retard mental grave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
F73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F73 Retard mental profond	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F78 Autres formes de retard mental	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F79.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	87	69	156
F79 Retard mental, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	90	69	159
F80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F80.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
F80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F80.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	30	39
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	36	48
F81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F81.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
F82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
F82 Trouble spécifique du développement moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
F83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F84.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	41	117	158
F84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
F84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	23	28
F84 Troubles envahissants du développement	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	50	146	196
F89	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	26	49	75
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	26	49	75
F90.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	24	52	76
F90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F90 Troubles hyperkinétiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	25	53	78
F91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F91 Troubles des conduites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
F95 Tics	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
F98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
F99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F99 Trouble mental, sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G03.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	5	8
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	5	8
G04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G06.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G06 Abscesses et granulomes intracrâniens et intrarachidiens	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G10 Chorée de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G11.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
G11 Ataxie héréditaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	1	12
G12.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
G20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	94	167
G20 Maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	94	167
G21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G24.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
G24.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	5	14
G24 Dystonie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	25	12	37
G25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	9	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G25.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
G25.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	12	40
G25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	49	25	74
G30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
G30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G30.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	80	47	127
G30 Maladie d'Alzheimer	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	89	56	145
G31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
G32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G35	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	93	36	129
G35 Sclérose en plaques	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	93	36	129
G37.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G37.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G40.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G40.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G40.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G40.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G40.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G40.30	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	2	5
G40.31	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
G40.40	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
G40.41	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G40.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G40.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G40.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G408 Autres épilepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G40.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	141	299
G40.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
G409 Épilepsie, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	162	147	309
G41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G41 État de mal épileptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
G43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	12	36
G43.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	189	42	231
G43 Migraine	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	219	54	273
G44.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8
G44.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G44.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
G44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G44.8	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	4	0	4
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	11	6	17
G45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G45.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
G47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
G47 Autres troubles du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	21	34
G47.30	57	73	130	57	73	130	1,0	1,0	1,0	44	85	129
G47.31	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	20	29	49
G47.38	14	23	37	14	23	37	1,0	1,0	1,0	324	646	970
G473 Apnée du sommeil	71	98	169	71	98	169	1,0	1,0	1,0	388	760	1 148
G50.0	22	6	28	22	6	28	1,0	1,0	1,0	8	4	12
G50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G50.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
G50 Affections du nerf trijumeau	24	6	30	24	6	30	1,0	1,0	1,0	13	7	20
G51.0	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	32	22	54
G51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G51.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	5	11
G51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G51 Affections du nerf facial	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	39	31	70
G52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G52.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	3	3
G52.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G52 Affections des autres nerfs crâniens	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	3	6
G53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
G54.0	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G54.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G54.6	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G54.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	6	9	15
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	153	305
G55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	20	47
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	192	189	381
G56.0	7 120	4 650	11 770	7 120	4 650	11 770	1,0	1,0	1,0	171	160	331
G56.1	89	78	167	89	78	167	1,0	1,0	1,0	5	11	16
G56.2	138	236	374	138	236	374	1,0	1,0	1,0	28	60	88
G56.3	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	5	5	10
G56.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
G56.8	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	10	11	21
G56.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	1	6
G56 Mononévrite du membre supérieur	7 376	4 985	12 361	7 376	4 985	12 361	1,0	1,0	1,0	228	248	476
G57.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G57.1	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G57.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G57.3	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G57.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G57.5	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G57.6	111	28	139	111	28	139	1,0	1,0	1,0	26	1	27
G57.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G57.8	14	7	21	14	7	21	1,0	1,0	1,0	8	4	12
G57.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G57 Mononévrite du membre inférieur	149	67	216	149	67	216	1,0	1,0	1,0	39	10	49
G58.8	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	3	3	6
G58.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
G58 Autres mononévrites	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	4	7	11
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
G60.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	3	8
G60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	8	15
G61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G61.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G61 Polynévrites inflammatoires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
G62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G62.8	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	7	9
G62.9	6	24	30	6	24	30	1,0	1,0	1,0	18	25	43
G62 Autres polynévrites	9	29	38	9	29	38	1,0	1,0	1,0	21	36	57
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	37	55
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	37	55
G64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
G70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G70.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	8	20
G71.0	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	67	64	131
G71.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	29	46
G71.2	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	3	7
G71.3	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	3	1	4
G71.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G71.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G71 Affections musculaires primitives	17	34	51	17	34	51	1,0	1,0	1,0	92	98	190
G72.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G72.4	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G72.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G72.9	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	1	5	6
G72 Autres myopathies	25	28	53	25	28	53	1,0	1,0	1,0	4	10	14
G73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
G80.0	12	19	31	12	19	31	1,0	1,0	1,0	11	6	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G80.1	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	6	7	13
G80.2	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	5	6
G80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
G80.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	16	31	47
G80 Paralyse cérébrale	27	46	73	27	46	73	1,0	1,0	1,0	38	51	89
G81.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G810 Hémiplégie flasque	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G81.19	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G811 Hémiplégie spastique	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G81.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G81.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G81.99	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	20	17	37
G819 Hémiplégie, sans précision	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	23	17	40
G82.123	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8212 Paraplégie spastique, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.193	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.291	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G82.292	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G82.293	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	17	24
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	22	29
G82.491	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G82.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
G82.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	15	17
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	20	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
G83.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G83.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
G83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G83.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G83.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
G83 Autres syndromes paralytiques	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	7	10
G83.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G83.22	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G90.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
G90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
G90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G90 Affections du système nerveux autonome	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	7	14
G91.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G91.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G91.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
G91 Hydrocéphalie	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	11	16
G93.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	1	8
G93.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
G93.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
G93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G93.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	16	25

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G93 Autres affections du cerveau	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	25	23	48
G93.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G938 Autres affections précisées du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G95.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G95.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G95 Autres affections de la moelle épinière	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	8	13
G96.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
G96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G96 Autres affections du système nerveux central	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
G96.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G96.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G96.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G96.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G96.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	7	12
G97.1	18	16	34	18	16	34	1,0	1,0	1,0	3	0	3
G97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs	18	16	34	18	16	34	1,0	1,0	1,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
H00.0	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H00.1	222	258	480	222	258	480	1,0	1,0	1,0	13	11	24
H00 Orgelet et chalazion	227	262	489	227	262	489	1,0	1,0	1,0	14	12	26
H01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	22	41
H01.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H01.8	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H01.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
H01 Autre inflammation de la paupière	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	22	30	52
H02.0	177	212	389	177	212	389	1,0	1,0	1,0	15	22	37
H02.1	189	320	509	189	320	509	1,0	1,0	1,0	30	70	100
H02.2	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	6	7	13
H02.3	281	161	442	281	161	442	1,0	1,0	1,0	115	49	164
H02.4	567	498	1 065	567	498	1 065	1,0	1,0	1,0	83	63	146
H02.5	67	33	100	67	33	100	1,0	1,0	1,0	17	22	39
H02.6	25	9	34	25	9	34	1,0	1,0	1,0	7	8	15
H02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	6	22
H02.8	131	109	240	131	109	240	1,0	1,0	1,0	71	50	121
H02.9	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	6	9	15
H02 Autres affections des paupières	1 461	1 360	2 821	1 461	1 360	2 821	1,0	1,0	1,0	366	306	672
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
H04.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H04.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	55	20	75
H04.2	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	10	29	39
H04.3	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	10	3	13
H04.4	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	7	2	9
H04.5	453	239	692	453	239	692	1,0	1,0	1,0	49	69	118
H04.6	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	6	1	7
H04.8	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H04.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H04 Affections de l'appareil lacrymal	509	272	781	509	272	781	1,0	1,0	1,0	140	125	265
H05.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H05.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H05.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	7	17
H05.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H05.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H05.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H05.8	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	8	2	10
H05.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	1	6
H05 Affections de l'orbite	15	19	34	15	19	34	1,0	1,0	1,0	33	18	51
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	4	24
H06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	5	26
H10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H10.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H10.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H10.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
H10 Conjonctivite	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	14	24
H11.0	231	377	608	231	377	608	1,0	1,0	1,0	31	63	94
H11.1	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	6	3	9
H11.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	15	18
H11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
H11.4	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	13	5	18
H11.8	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	6	11	17
H11.9	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H11 Autres affections de la conjonctive	268	412	680	268	412	680	1,0	1,0	1,0	65	103	168
H13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H15.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
H15.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	17	7	24
H15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H15 Affections de la sclère	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	19	8	27
H16.0	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	7	11	18
H16.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H16.2	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	7	4	11
H16.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H16.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	11	11	22
H16.8	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	46	24	70
H16.9	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	23	12	35
H16 Kératite	26	26	52	26	26	52	1,0	1,0	1,0	100	68	168
H17.8	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	20	20	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H17.9	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	16	19	35
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	20	29	49	20	29	49	1,0	1,0	1,0	36	39	75
H18.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	8	12
H18.1	15	16	31	15	16	31	1,0	1,0	1,0	6	10	16
H18.2	62	56	118	62	56	118	1,0	1,0	1,0	30	28	58
H18.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	2	8
H18.4	19	13	32	19	13	32	1,0	1,0	1,0	80	38	118
H18.5	72	47	119	72	47	119	1,0	1,0	1,0	146	62	208
H18.6	20	48	68	20	48	68	1,0	1,0	1,0	6	7	13
H18.7	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	1	5
H18.8	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	9	12	21
H18.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	11	5	16
H18 Autres affections de la cornée	196	201	397	196	201	397	1,0	1,0	1,0	302	173	475
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	19	37
H20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H20.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	22	3	25
H20.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	7	10	17
H20.9	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	44	40	84
H20 Iridocyclite	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	74	55	129
H21.0	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	22	33	55
H21.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	8	9
H21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
H21.3	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H21.4	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	9	10
H21.5	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	144	109	253
H21.8	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	61	159	220
H21.9	147	80	227	147	80	227	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	161	119	280	161	119	280	1,0	1,0	1,0	244	322	566
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
H25.0	21	20	41	21	20	41	1,0	1,0	1,0	6	11	17
H25.1	503	401	904	503	401	904	1,0	1,0	1,0	13	9	22
H25.2	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H25.8	53	56	109	53	56	109	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H25.9	6 093	4 174	10 267	6 093	4 174	10 267	1,0	1,0	1,0	41	31	72
H25 Cataracte sénile	6 682	4 657	11 339	6 682	4 657	11 339	1,0	1,0	1,0	60	51	111
H26.0	32	41	73	32	41	73	1,0	1,0	1,0	0	3	3
H26.1	12	86	98	12	86	98	1,0	1,0	1,0	6	27	33
H26.2	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H26.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H26.4	23	16	39	23	16	39	1,0	1,0	1,0	18	10	28
H26.8	202	160	362	202	160	362	1,0	1,0	1,0	43	20	63
H26.9	51 544	35 673	87 217	51 544	35 673	87 217	1,0	1,0	1,0	838	739	1 577
H26 Autre cataracte	51 823	35 982	87 805	51 823	35 982	87 805	1,0	1,0	1,0	908	800	1 708
H27.0	45	74	119	45	74	119	1,0	1,0	1,0	32	58	90
H27.1	16	27	43	16	27	43	1,0	1,0	1,0	30	36	66
H27.8	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	53	43	96
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H27.9	84	58	142	84	58	142	1,0	1,0	1,0	8	8	16
H27 Autres affections du cristallin	150	163	313	150	163	313	1,0	1,0	1,0	123	145	268
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H30.8	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H30.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	10	1	11
H30 Chorioretinite	20	1	21	20	1	21	1,0	1,0	1,0	15	2	17
H31.0	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	17	14	31
H31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H31.3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	11	13
H31.4	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	12	30	42
H31.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	5	9
H31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H31 Autres affections de la choroïde	14	23	37	14	23	37	1,0	1,0	1,0	38	61	99
H33.0	395	697	1 092	395	697	1 092	1,0	1,0	1,0	36	76	112
H33.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	18	26	44
H33.2	149	262	411	149	262	411	1,0	1,0	1,0	57	76	133
H33.3	28	36	64	28	36	64	1,0	1,0	1,0	63	79	142
H33.4	91	139	230	91	139	230	1,0	1,0	1,0	61	96	157
H33.5	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H33 Décollement et déchirure de la rétine	668	1 139	1 807	668	1 139	1 807	1,0	1,0	1,0	238	359	597
H34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H34.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	9	17
H34.8	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	49	43	92
H34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H34 Occlusions vasculaires rétinienes	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	60	56	116
H35.0	1	15	16	1	15	16	1,0	1,0	1,0	30	26	56
H35.1	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H35.2	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	33	49	82
H35.3	606	433	1 039	606	433	1 039	1,0	1,0	1,0	667	470	1 137
H35.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	16	16	32
H35.5	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	15	17	32
H35.6	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	22	23	45
H35.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	7	10
H35.8	180	192	372	180	192	372	1,0	1,0	1,0	125	123	248
H35.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
H35 Autres affections rétinienes	819	679	1 498	819	679	1 498	1,0	1,0	1,0	918	742	1 660
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	378	526	904
H36 Affections rétinienes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	378	526	904
H40.0	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	153	84	237
H40.1	78	76	154	78	76	154	1,0	1,0	1,0	192	152	344
H40.2	154	88	242	154	88	242	1,0	1,0	1,0	94	41	135
H40.3	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H40.4	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H40.5	12	32	44	12	32	44	1,0	1,0	1,0	21	20	41
H40.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H40.8	15	22	37	15	22	37	1,0	1,0	1,0	13	15	28
H40.9	391	379	770	391	379	770	1,0	1,0	1,0	812	676	1 488
H40 Glaucome	661	613	1 274	661	613	1 274	1,0	1,0	1,0	1 291	993	2 284
H42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
H42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
H43.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	8	13
H43.1	214	327	541	214	327	541	1,0	1,0	1,0	109	198	307
H43.2	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	5	16	21
H43.3	14	19	33	14	19	33	1,0	1,0	1,0	44	49	93
H43.8	47	24	71	47	24	71	1,0	1,0	1,0	209	153	362
H43.9	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H43 Affections du corps vitré	286	382	668	286	382	668	1,0	1,0	1,0	373	428	801
H44.0	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	6	10	16
H44.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	1	9
H44.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	32	24	56
H44.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H44.4	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	12	21	33
H44.5	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	13	16
H44.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H44.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	38	36	74
H44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H44 Affections du globe oculaire	22	25	47	22	25	47	1,0	1,0	1,0	100	108	208
H45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H46	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	8	14
H46 Névrite optique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	8	14
H47.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	2	8
H47.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H47.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	13	7	20
H47.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
H472 Atrophie optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
H48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H48 Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H49.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H49.1	23	25	48	23	25	48	1,0	1,0	1,0	16	11	27
H49.2	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	8	10	18
H49.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H49.9	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H49 Strabisme paralytique	38	38	76	38	38	76	1,0	1,0	1,0	28	23	51
H50.0	340	305	645	340	305	645	1,0	1,0	1,0	32	34	66
H50.1	261	255	516	261	255	516	1,0	1,0	1,0	31	23	54
H50.2	71	70	141	71	70	141	1,0	1,0	1,0	30	22	52
H50.3	22	12	34	22	12	34	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H50.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
H50.5	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	9	7	16
H50.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
H50.8	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	14	5	19
H50.9	25	23	48	25	23	48	1,0	1,0	1,0	20	22	42
H50 Autres strabismes	734	681	1 415	734	681	1 415	1,0	1,0	1,0	138	117	255
H51.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H51.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H51.8	22	23	45	22	23	45	1,0	1,0	1,0	43	54	97
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	22	26	48	22	26	48	1,0	1,0	1,0	48	55	103
H52.0	41	30	71	41	30	71	1,0	1,0	1,0	56	38	94
H52.1	16	11	27	16	11	27	1,0	1,0	1,0	100	96	196
H52.2	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	716	552	1 268
H52.3	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	22	25	47
H52.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	105	91	196
H52.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H52.7	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	7	7	14
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	85	55	140	85	55	140	1,0	1,0	1,0	1 006	809	1 815
H53.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	213	162	375
H53.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H53.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
H53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H53 Troubles de la vision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	225	180	405
H54.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	15	12	27
H54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H54.4	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	25	42	67
H54.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
H54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
H54 Déficience visuelle incluant la cécité	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	50	57	107
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
(binoculaire ou monoculaire)												
H55	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	32	34	66
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	32	34	66
H57.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	35	36	71
H57.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	9	7	16
H57.8	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	20	21	41
H57.9	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	65	65	130
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
H59.0	20	21	41	20	21	41	1,0	1,0	1,0	27	25	52
H59.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs	21	21	42	21	21	42	1,0	1,0	1,0	27	26	53
H59.80	112	90	202	112	90	202	1,0	1,0	1,0	25	25	50
H59.81	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H59.88	61	64	125	61	64	125	1,0	1,0	1,0	40	48	88
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention	175	157	332	175	157	332	1,0	1,0	1,0	67	76	143
H60.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
H60.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H60.4	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	9	9	18
H60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H60.8	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	3	3
H60.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	5	7
H60 Otite externe	14	16	30	14	16	30	1,0	1,0	1,0	11	23	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H61.0	32	26	58	32	26	58	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H61.1	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H61.2	11	22	33	11	22	33	1,0	1,0	1,0	89	106	195
H61.3	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	4	8	12
H61.8	13	27	40	13	27	40	1,0	1,0	1,0	8	12	20
H61.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H61 Autres affections de l'oreille externe	76	97	173	76	97	173	1,0	1,0	1,0	107	132	239
H62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H65.0	41	63	104	41	63	104	1,0	1,0	1,0	21	25	46
H65.1	47	75	122	47	75	122	1,0	1,0	1,0	23	23	46
H65.2	348	517	865	348	517	865	1,0	1,0	1,0	147	224	371
H65.3	493	731	1 224	493	731	1 224	1,0	1,0	1,0	195	270	465
H65.4	267	363	630	267	363	630	1,0	1,0	1,0	74	89	163
H65.9	1 170	1 755	2 925	1 170	1 755	2 925	1,0	1,0	1,0	569	850	1 419
H65 Otite moyenne non suppurée	2 366	3 504	5 870	2 366	3 504	5 870	1,0	1,0	1,0	1 029	1 481	2 510
H66.0	8	22	30	8	22	30	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H66.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H66.3	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	7	7
H66.4	13	28	41	13	28	41	1,0	1,0	1,0	6	7	13
H66.9	1 722	2 401	4 123	1 722	2 401	4 123	1,0	1,0	1,0	397	626	1 023
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	1 751	2 460	4 211	1 751	2 460	4 211	1,0	1,0	1,0	405	642	1 047
H68.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H69.8	47	35	82	47	35	82	1,0	1,0	1,0	17	29	46
H69.9	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	1	4
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	52	35	87	52	35	87	1,0	1,0	1,0	20	30	50
H70.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
H70.1	24	28	52	24	28	52	1,0	1,0	1,0	8	5	13
H70.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
H70.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	4	10
H70 Mastoïdite et affections apparentées	27	32	59	27	32	59	1,0	1,0	1,0	16	16	32
H71	98	141	239	98	141	239	1,0	1,0	1,0	43	56	99
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	98	141	239	98	141	239	1,0	1,0	1,0	43	56	99
H72.0	25	18	43	25	18	43	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H72.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H72.2	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H72.8	30	22	52	30	22	52	1,0	1,0	1,0	6	13	19
H72.9	260	270	530	260	270	530	1,0	1,0	1,0	82	99	181
H72 Perforation du tympan	329	317	646	329	317	646	1,0	1,0	1,0	95	119	214
H73.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H73.8	32	33	65	32	33	65	1,0	1,0	1,0	63	87	150
H73.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
H73 Autres affections du tympan	34	33	67	34	33	67	1,0	1,0	1,0	65	90	155
H74.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	18	14	32
H74.1	74	90	164	74	90	164	1,0	1,0	1,0	50	75	125
H74.2	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	12	13	25
H74.3	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	36	26	62
H74.4	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	9	13
H74.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	13	17	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	99	117	216	99	117	216	1,0	1,0	1,0	134	155	289
H80.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H80.9	117	77	194	117	77	194	1,0	1,0	1,0	15	14	29
H80 Otosclérose	119	78	197	119	78	197	1,0	1,0	1,0	15	15	30
H81.0	20	21	41	20	21	41	1,0	1,0	1,0	18	15	33
H81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
H81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H81.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
H81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H81.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	22	21	43	22	21	43	1,0	1,0	1,0	26	17	43
H83.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
H83.1	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	7	5	12
H83.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H83 Autres maladies de l'oreille interne	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	13	8	21
H90.0	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	9	11	20
H90.1	43	28	71	43	28	71	1,0	1,0	1,0	18	23	41
H90.2	21	29	50	21	29	50	1,0	1,0	1,0	29	29	58
H90.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
H90.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H90.5	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	8	14
H90.6	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H90.7	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	9	9	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H90.8	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	8	8	16
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	89	95	184	89	95	184	1,0	1,0	1,0	85	96	181
H91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H91.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
H91.9	14	20	34	14	20	34	1,0	1,0	1,0	136	193	329
H91 Autres pertes de l'audition	14	21	35	14	21	35	1,0	1,0	1,0	147	202	349
H92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H92.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	8	13
H92 Otalgie et �coulement par l'oreille	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	10	18
H93.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
H93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H93.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H93.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H93 Autres affections de l'oreille, non class�es ailleurs	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	9	6	15
H95.0	28	29	57	28	29	57	1,0	1,0	1,0	4	9	13
H95.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
H95.8	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H95.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse masto�de postintervention, non class�es ailleurs	34	38	72	34	38	72	1,0	1,0	1,0	6	14	20
I00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I05.0	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	10	1	11
I05.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONN�ES AVEC SEXE "IND�TERMIN�" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I05.2	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
I05.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	16	2	18	16	2	18	1,0	1,0	1,0	16	5	21
I07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
I08.0	24	15	39	24	15	39	1,0	1,0	1,0	16	10	26
I08.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	11	7	18
I08.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I08.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
I08.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
I08 Maladies de plusieurs valvules	32	17	49	32	17	49	1,0	1,0	1,0	32	23	55
I09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I10.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8 318	8 056	16 374
I10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I10 Hypertension essentielle (primitive)	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8 322	8 059	16 381
I11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
I11 Cardiopathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
I12	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	53	80	133
I12 Néphropathie hypertensive	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	53	80	133
I13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I13 Cardionéphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I15.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I20.0	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	91	273	364
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I20.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	1	6
I20.9	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	139	353	492
I20 Angine de poitrine	16	27	43	16	27	43	1,0	1,0	1,0	235	627	862
I20.80	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	14	14	28
I20.88	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	102	168	270
I208 Autres formes d'angine de poitrine	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	116	182	298
I21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
I21.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
I21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.4	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	52	117	169
I21.9	20	29	49	20	29	49	1,0	1,0	1,0	145	328	473
I21 Infarctus aigu du myocarde	30	41	71	30	41	71	1,0	1,0	1,0	202	449	651
I23.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
I238 Autres complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
I24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I24.9	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	9	20	29
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	10	24	34
I25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	232	755	987
I25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	25	36
I25.5	1	40	41	1	40	41	1,0	1,0	1,0	27	156	183
I25.6	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	2	23	25
I25.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
I25.9	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	11	32	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I25 Cardiopathie ischémique chronique	6	61	67	6	61	67	1,0	1,0	1,0	292	999	1 291
I25.10	585	1 526	2 111	585	1 526	2 111	1,0	1,0	1,0	166	344	510
I25.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I25.14	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	4	29	33
I25.15	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	2	3
I25.19	61	263	324	61	263	324	1,0	1,0	1,0	1 147	2 123	3 270
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	649	1 803	2 452	649	1 803	2 452	1,0	1,0	1,0	1 318	2 498	3 816
I26.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	11	20
I26 Embolie pulmonaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	11	20
I27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I27.2	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	65	67	132
I27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I27 Autres affections cardiopulmonaires	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	66	68	134
I28.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
I30.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I30 Péricardite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I31.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I31.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
I31.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I31.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I31 Autres maladies du péricarde	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	4	5
I33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I34.0	19	41	60	19	41	60	1,0	1,0	1,0	62	78	140
I34.1	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	23	22	45

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I34.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
I34.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	22	52	74	22	52	74	1,0	1,0	1,0	93	102	195
I35.0	121	163	284	121	163	284	1,0	1,0	1,0	71	107	178
I35.1	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	8	21	29
I35.2	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4
I35.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	39	53
I35.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	129	180	309	129	180	309	1,0	1,0	1,0	98	168	266
I36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I37.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
I38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
I38 Endocardite, valvule non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
I40.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I40 Myocardite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I42.0	21	41	62	21	41	62	1,0	1,0	1,0	17	56	73
I42.1	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	1	2	3
I42.2	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	11	10	21
I42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
I42.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I42.8	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	15	16	31
I42.9	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	12	20	32
I42 Mycardiopathie	38	74	112	38	74	112	1,0	1,0	1,0	56	112	168
I44.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	15	29	44
I44.1	10	21	31	10	21	31	1,0	1,0	1,0	9	19	28
I44.2	10	16	26	10	16	26	1,0	1,0	1,0	34	39	73
I44.3	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	11	26	37
I44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I44.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	48	53	101
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	23	46	69	23	46	69	1,0	1,0	1,0	118	175	293
I45.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	36	58
I45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
I45.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I45.5	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	6	8	14
I45.6	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	8	11	19
I45.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I45.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
I45 Autres troubles de la conduction	12	19	31	12	19	31	1,0	1,0	1,0	42	69	111
I46.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	2	8
I46.1	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I46.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
I46 Arrêt cardiaque	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	9	6	15
I47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I47.1	69	39	108	69	39	108	1,0	1,0	1,0	36	27	63
I47.2	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	19	79	98
I47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
I47 Tachycardie paroxystique	75	55	130	75	55	130	1,0	1,0	1,0	61	106	167
I48.0	59	135	194	59	135	194	1,0	1,0	1,0	510	824	1 334
I48.1	8	39	47	8	39	47	1,0	1,0	1,0	33	70	103
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	67	174	241	67	174	241	1,0	1,0	1,0	543	894	1 437
I49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
I49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
I49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I49.5	57	64	121	57	64	121	1,0	1,0	1,0	50	88	138
I49.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	9	13
I49.9	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	115	77	192
I49 Autres arythmies cardiaques	61	69	130	61	69	130	1,0	1,0	1,0	184	186	370
I49.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	11	14
I49.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	12	16
I50.0	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	23	23	46
I50.1	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	39	61	100
I50.9	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	69	79	148
I50 Insuffisance cardiaque	16	21	37	16	21	37	1,0	1,0	1,0	131	163	294
I51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I51.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	8	13
I51.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
I51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	55	86
I51.8	6	20	26	6	20	26	1,0	1,0	1,0	75	263	338
I51.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	18	27
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	8	22	30	8	22	30	1,0	1,0	1,0	124	345	469
I60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61 Hémorragie intracérébrale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I63.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I63 Infarctus cérébral	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
I64	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
I65.2	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	44	70	114
I65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	46	72	118
I66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I67.1	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	7	11
I67.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
I67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I67.5	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
I67.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	8	13	21
I69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I69.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	31	49
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	38	67
I70.0	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	24	21	45
I70.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
I70.8	22	26	48	22	26	48	1,0	1,0	1,0	15	10	25
I70.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	133	240	373
I70 Athérosclérose	32	34	66	32	34	66	1,0	1,0	1,0	175	275	450
I70.20	52	80	132	52	80	132	1,0	1,0	1,0	73	147	220
I70.21	16	32	48	16	32	48	1,0	1,0	1,0	1	6	7
I702 Athérosclérose des artères distales	68	112	180	68	112	180	1,0	1,0	1,0	74	153	227
I71.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I71.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I71.2	8	24	32	8	24	32	1,0	1,0	1,0	9	40	49
I71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I71.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	29	101	130
I71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
I71 Anévrisme aortique et dissection	10	28	38	10	28	38	1,0	1,0	1,0	46	147	193
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I72.1	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	8	9	17
I72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I72.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
I72.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	6	8
I72.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I72 Autre anévrisme et dissection	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	12	24	36
I73.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	35	11	46
I73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I73.8	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	6	6
I73.9	28	57	85	28	57	85	1,0	1,0	1,0	36	89	125
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	31	66	97	31	66	97	1,0	1,0	1,0	71	107	178
I74.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
I74.2	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
I74.3	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	11	24	35
I74.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
I74.5	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	4	16	20
I74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I74 Embolie et thrombose artérielle	27	34	61	27	34	61	1,0	1,0	1,0	22	47	69
I77.0	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	11	10	21
I77.1	52	49	101	52	49	101	1,0	1,0	1,0	20	39	59
I77.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
I77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I77.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I77.6	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	5	5	10
I77.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
I77.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
I77 Autres atteintes des artères et artéριοles	74	65	139	74	65	139	1,0	1,0	1,0	41	64	105
I78.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	1	7
I78.1	25	7	32	25	7	32	1,0	1,0	1,0	4	5	9
I78.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
I78.9	22	3	25	22	3	25	1,0	1,0	1,0	2	1	3
I78 Maladies des capillaires	50	14	64	50	14	64	1,0	1,0	1,0	14	7	21
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	20	28
I79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I79 Atteintes des artères, artéριοles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	20	29
I80.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
I80.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I80.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	17	24
I80.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	5	8
I80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I80.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	2	10
I80 Phlébite et thrombophlébite	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	23	25	48
I81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I81 Thrombose de la veine porte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I82.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I82.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I82.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I82.8	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	7	12	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I82.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
I82 Autre embolie et thrombose veineuse	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	11	17	28
I83.0	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I83.1	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	8	3	11
I83.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
I83.8	25	13	38	25	13	38	1,0	1,0	1,0	5	3	8
I83.9	743	395	1 138	743	395	1 138	1,0	1,0	1,0	158	57	215
I83 Varices des membres inférieurs	783	426	1 209	783	426	1 209	1,0	1,0	1,0	174	68	242
I84.0	22	18	40	22	18	40	1,0	1,0	1,0	0	4	4
I84.1	240	289	529	240	289	529	1,0	1,0	1,0	10	28	38
I84.2	1 187	1 244	2 431	1 187	1 244	2 431	1,0	1,0	1,0	205	212	417
I84.3	23	20	43	23	20	43	1,0	1,0	1,0	18	11	29
I84.4	38	37	75	38	37	75	1,0	1,0	1,0	24	23	47
I84.5	455	417	872	455	417	872	1,0	1,0	1,0	231	194	425
I84.6	229	111	340	229	111	340	1,0	1,0	1,0	180	129	309
I84.7	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I84.8	48	25	73	48	25	73	1,0	1,0	1,0	12	7	19
I84.9	544	548	1 092	544	548	1 092	1,0	1,0	1,0	76	99	175
I84 Hémorroïdes	2 799	2 719	5 518	2 799	2 719	5 518	1,0	1,0	1,0	758	709	1 467
I85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I85.9	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
I85 Varices oesophagiennes	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	3	7
I86.1	0	168	168	0	168	168	0,0	1,0	1,0	0	28	28
I86.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	1	23
I86.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I86.8	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	13	1	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I86 Varices d'autres localisations	9	174	183	9	174	183	1,0	1,0	1,0	35	30	65
I87.1	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	5	14	19
I87.2	217	95	312	217	95	312	1,0	1,0	1,0	85	41	126
I87.8	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	20	13	33
I87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I87 Autres atteintes veineuses	231	110	341	231	110	341	1,0	1,0	1,0	111	68	179
I87.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I87.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I870 Syndrome post-thrombotique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
I88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I88.1	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I88.8	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	12	7	19
I88.9	25	15	40	25	15	40	1,0	1,0	1,0	7	6	13
I88 Lymphadénite non spécifique	47	32	79	47	32	79	1,0	1,0	1,0	22	15	37
I89.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	7	2	9
I89.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I89.8	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	10	6	16
I89.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	19	9	28
I95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	13	32
I95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	12	31
I95 Hypotension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	26	69
I97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
I98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I99	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	7	10
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	7	10
J00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	45	69
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	45	69
J01.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
J01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J01.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J01.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J01.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J01.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
J01.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	7	5	12
J01 Sinusite aiguë	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	12	12	24
J02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
J02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
J02 Pharyngite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
J03.8	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J03.9	219	154	373	219	154	373	1,0	1,0	1,0	42	56	98
J03 Amygdalite aiguë	227	158	385	227	158	385	1,0	1,0	1,0	43	57	100
J04.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	12	17
J04 Laryngite et trachéite aiguës	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	12	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J06.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	39	63	102
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	39	63	102
J11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
J11 Grippe, virus non identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
J14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J18.9	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	12	23	35
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	13	23	36
J20.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	8	12	20
J20 Bronchite aiguë	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	8	12	20
J20.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J21 Bronchiolite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J30.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	28	55	83
J30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
J30.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J30.4	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	28	34	62
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	58	98	156
J31.0	46	79	125	46	79	125	1,0	1,0	1,0	370	629	999
J31.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J31.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	48	81	129	48	81	129	1,0	1,0	1,0	372	632	1 004
J32.0	91	67	158	91	67	158	1,0	1,0	1,0	46	56	102
J32.1	16	20	36	16	20	36	1,0	1,0	1,0	20	26	46
J32.2	20	21	41	20	21	41	1,0	1,0	1,0	35	31	66
J32.3	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	6	5	11
J32.4	40	49	89	40	49	89	1,0	1,0	1,0	28	47	75
J32.8	85	71	156	85	71	156	1,0	1,0	1,0	28	31	59
J32.9	270	229	499	270	229	499	1,0	1,0	1,0	160	195	355
J32 Sinusite chronique	530	464	994	530	464	994	1,0	1,0	1,0	323	391	714
J33.0	41	83	124	41	83	124	1,0	1,0	1,0	44	70	114
J33.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J33.8	77	163	240	77	163	240	1,0	1,0	1,0	135	212	347
J33.9	83	151	234	83	151	234	1,0	1,0	1,0	82	125	207
J33 Polype nasal	203	398	601	203	398	601	1,0	1,0	1,0	262	407	669
J34.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	11	7	18
J34.1	34	41	75	34	41	75	1,0	1,0	1,0	27	30	57
J34.2	1 224	2 414	3 638	1 224	2 414	3 638	1,0	1,0	1,0	287	504	791
J34.3	56	93	149	56	93	149	1,0	1,0	1,0	607	1 126	1 733
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	1 315	2 552	3 867	1 315	2 552	3 867	1,0	1,0	1,0	932	1 667	2 599
J34.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J34.88	157	261	418	157	261	418	1,0	1,0	1,0	158	265	423
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	158	261	419	158	261	419	1,0	1,0	1,0	158	266	424
J35.0	1 988	1 571	3 559	1 988	1 571	3 559	1,0	1,0	1,0	293	350	643
J35.1	369	319	688	369	319	688	1,0	1,0	1,0	156	139	295
J35.2	1 092	1 508	2 600	1 092	1 508	2 600	1,0	1,0	1,0	473	640	1 113
J35.3	1 010	1 242	2 252	1 010	1 242	2 252	1,0	1,0	1,0	234	254	488
J35.8	79	50	129	79	50	129	1,0	1,0	1,0	18	20	38
J35.9	81	82	163	81	82	163	1,0	1,0	1,0	7	9	16
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	4 619	4 772	9 391	4 619	4 772	9 391	1,0	1,0	1,0	1 181	1 412	2 593
J36	19	14	33	19	14	33	1,0	1,0	1,0	5	8	13
J36 Abscess péri-amygdalien	19	14	33	19	14	33	1,0	1,0	1,0	5	8	13
J37.0	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	6	10	16
J37.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	6	10	16
J38.1	229	148	377	229	148	377	1,0	1,0	1,0	23	17	40
J38.2	173	104	277	173	104	277	1,0	1,0	1,0	25	20	45
J38.3	139	259	398	139	259	398	1,0	1,0	1,0	38	57	95
J38.4	14	1	15	14	1	15	1,0	1,0	1,0	8	6	14
J38.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	6	12
J38.6	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	1	7	8
J38.7	69	79	148	69	79	148	1,0	1,0	1,0	18	27	45
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	635	606	1 241	635	606	1 241	1,0	1,0	1,0	119	140	259
J38.01	24	25	49	24	25	49	1,0	1,0	1,0	7	7	14
J38.02	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
J38.09	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J380 Paralyse des cordes vocales et du larynx	28	31	59	28	31	59	1,0	1,0	1,0	9	11	20
J39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J39.2	30	30	60	30	30	60	1,0	1,0	1,0	13	23	36
J39.8	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	22	19	41
J39.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	35	42	77	35	42	77	1,0	1,0	1,0	37	46	83
J40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	5	18
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	5	18
J41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	30	19	49
J42 Bronchite chronique, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	30	19	49
J43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	58	91
J43 Emphysème	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	59	92
J44.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	9	16
J44.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
J44.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	126	106	232
J44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 014	997	2 011
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1 149	1 113	2 262
J45.00	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	114	179	293
J45.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J450 Asthme à prédominance allergique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	114	180	294
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J45.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J451 Asthme non allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J45.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
J458 Asthme mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
J45.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 123	683	1 806
J45.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J459 Asthme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 124	686	1 810
J47	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	18	20	38
J47 Bronchectasie	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	18	20	38
J60	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	11	17
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	11	17
J61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
J62.8	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	7	7
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	7	7
J63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J67.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J67.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J69.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
J80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
J82	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
J84.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	28	49
J84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	31	57
J85.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J85 Abcès du poumon et du médiastin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J86.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J86.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
J86 Pyothorax	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
J90	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	8	7	15
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	8	7	15
J91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
J92 Plaque pleurale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
J93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J93.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
J93 Pneumothorax	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	3	7
J94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J94 Autres affections pleurales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J95.5	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	3	6
J95.02	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J95.03	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J95.08	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J95.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
J95.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
J958 Autres troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
J96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
J96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
J96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	13	33
J98.0	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	14	22	36
J98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J98.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	17	22	39
J98.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
J98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
J98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
J98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
J98 Autres troubles respiratoires	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	42	62	104
J98.10	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	12	11	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J98.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J981 Collapsus pulmonaire	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	13	11	24
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
J99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K00.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	4	5
K00.1	47	75	122	47	75	122	1,0	1,0	1,0	21	33	54
K00.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
K00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K00.4	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	19	34	53
K00.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K00.6	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	45	43	88
K00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K00.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	6	12
K00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K00 Troubles de l'odontogénèse	65	95	160	65	95	160	1,0	1,0	1,0	99	126	225
K01.0	478	281	759	478	281	759	1,0	1,0	1,0	162	139	301
K01.1	59	57	116	59	57	116	1,0	1,0	1,0	16	11	27
K01 Dents incluses et enclavées	537	338	875	537	338	875	1,0	1,0	1,0	178	150	328
K02.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K02.8	35	41	76	35	41	76	1,0	1,0	1,0	9	6	15
K02.9	1 664	1 977	3 641	1 664	1 977	3 641	1,0	1,0	1,0	224	260	484
K02 Caries dentaires	1 699	2 019	3 718	1 699	2 019	3 718	1,0	1,0	1,0	233	266	499
K03.0	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	13	19	32
K03.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K03.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
K03.5	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	14	10	24
K03.6	12	24	36	12	24	36	1,0	1,0	1,0	43	48	91
K03.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	25	13	38
K03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	32	41	73	32	41	73	1,0	1,0	1,0	97	97	194
K04.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	74	92	166
K04.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	13	17	30
K04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K04.4	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K04.5	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	17	32	49
K04.6	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	14	21	35
K04.7	115	117	232	115	117	232	1,0	1,0	1,0	428	432	860
K04.8	10	20	30	10	20	30	1,0	1,0	1,0	11	14	25
K04.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	9	17
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	154	155	309	154	155	309	1,0	1,0	1,0	566	617	1 183
K05.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K05.1	41	57	98	41	57	98	1,0	1,0	1,0	171	228	399
K05.2	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	4	7	11
K05.3	104	92	196	104	92	196	1,0	1,0	1,0	133	146	279
K05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K05.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
K05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K05 Gingivite et maladies périodontales	155	158	313	155	158	313	1,0	1,0	1,0	317	384	701
K06.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K06.1	18	7	25	18	7	25	1,0	1,0	1,0	14	11	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K06.2	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K06.8	21	18	39	21	18	39	1,0	1,0	1,0	10	11	21
K06.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	53	35	88	53	35	88	1,0	1,0	1,0	27	22	49
K07.2	23	16	39	23	16	39	1,0	1,0	1,0	22	10	32
K07.3	47	51	98	47	51	98	1,0	1,0	1,0	41	35	76
K07.4	48	27	75	48	27	75	1,0	1,0	1,0	43	45	88
K07.5	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	12	3	15
K07.8	47	15	62	47	15	62	1,0	1,0	1,0	33	19	52
K07.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	175	119	294	175	119	294	1,0	1,0	1,0	151	113	264
K07.00	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	4	6
K07.01	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K07.03	33	24	57	33	24	57	1,0	1,0	1,0	6	6	12
K07.04	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K07.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K07.08	52	20	72	52	20	72	1,0	1,0	1,0	14	7	21
K07.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	95	49	144	95	49	144	1,0	1,0	1,0	22	21	43
K07.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K07.13	20	8	28	20	8	28	1,0	1,0	1,0	6	8	14
K07.14	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K07.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	0	6
K07.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	23	11	34	23	11	34	1,0	1,0	1,0	16	14	30
K07.60	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K07.61	15	2	17	15	2	17	1,0	1,0	1,0	8	0	8
K07.62	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K07.63	16	2	18	16	2	18	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K07.64	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K07.68	24	6	30	24	6	30	1,0	1,0	1,0	7	2	9
K07.69	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	5	0	5
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	77	17	94	77	17	94	1,0	1,0	1,0	26	3	29
K08.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K08.1	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	31	43	74
K08.2	52	41	93	52	41	93	1,0	1,0	1,0	16	11	27
K08.3	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	79	80	159
K08.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
K08 Autres affections des dents et du parodonte	86	70	156	86	70	156	1,0	1,0	1,0	133	144	277
K08.80	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K08.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K08.82	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K08.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K08.87	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K08.88	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	39	32	71
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	17	16	33	17	16	33	1,0	1,0	1,0	46	33	79
K09.0	32	61	93	32	61	93	1,0	1,0	1,0	22	30	52
K09.1	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K09.2	30	50	80	30	50	80	1,0	1,0	1,0	10	19	29
K09.8	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K09.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	77	122	199	77	122	199	1,0	1,0	1,0	36	55	91
K10.0	30	26	56	30	26	56	1,0	1,0	1,0	10	24	34
K10.1	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K10.2	26	25	51	26	25	51	1,0	1,0	1,0	9	3	12
K10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K10.8	34	28	62	34	28	62	1,0	1,0	1,0	18	16	34
K10.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K10 Autres maladies des mâchoires	101	83	184	101	83	184	1,0	1,0	1,0	40	45	85
K11.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K11.2	24	25	49	24	25	49	1,0	1,0	1,0	6	9	15
K11.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K11.5	29	28	57	29	28	57	1,0	1,0	1,0	9	10	19
K11.6	22	15	37	22	15	37	1,0	1,0	1,0	5	5	10
K11.7	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	4	7	11
K11.8	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	8	2	10
K11.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K11 Maladies des glandes salivaires	95	86	181	95	86	181	1,0	1,0	1,0	35	38	73
K12.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K12.1	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
K12.2	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	7	11	18
K12.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K12 Stomatites et affections apparentées	22	20	42	22	20	42	1,0	1,0	1,0	11	13	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K13.0	38	35	73	38	35	73	1,0	1,0	1,0	17	21	38
K13.2	35	36	71	35	36	71	1,0	1,0	1,0	5	5	10
K13.4	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K13.5	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K13.6	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K13.7	65	70	135	65	70	135	1,0	1,0	1,0	18	47	65
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	148	153	301	148	153	301	1,0	1,0	1,0	45	75	120
K14.0	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K14.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K14.8	33	26	59	33	26	59	1,0	1,0	1,0	17	14	31
K14.9	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K14 Maladies de la langue	58	38	96	58	38	96	1,0	1,0	1,0	22	17	39
K20	14	36	50	14	36	50	1,0	1,0	1,0	15	24	39
K20 Oesophagite	14	36	50	14	36	50	1,0	1,0	1,0	15	24	39
K21.0	10	24	34	10	24	34	1,0	1,0	1,0	12	21	33
K21.9	15	19	34	15	19	34	1,0	1,0	1,0	791	577	1 368
K21 Reflux gastrooesophagien	25	43	68	25	43	68	1,0	1,0	1,0	803	598	1 401
K22.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K22.2	41	70	111	41	70	111	1,0	1,0	1,0	18	17	35
K22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K22.5	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	6	10
K22.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K22.7	8	23	31	8	23	31	1,0	1,0	1,0	6	29	35
K22.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K22.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K22 Autres maladies de l'oesophage	61	103	164	61	103	164	1,0	1,0	1,0	40	64	104
K22.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K22.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K22.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K221 Ulcère de l'oesophage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
K25.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K25.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K25.9	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	15	14	29
K25 Ulcère de l'estomac	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	17	16	33
K26.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K26.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K26.9	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K26 Ulcère du duodénum	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K27.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K27.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	5	11
K29.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K29.1	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	9	6	15
K29.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K29.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K29.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K29.5	42	33	75	42	33	75	1,0	1,0	1,0	27	13	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K29.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
K29.7	50	38	88	50	38	88	1,0	1,0	1,0	39	53	92
K29.8	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	4	12	16
K29.9	14	7	21	14	7	21	1,0	1,0	1,0	3	5	8
K29 Gastrite et duodénite	123	96	219	123	96	219	1,0	1,0	1,0	85	97	182
K30	38	18	56	38	18	56	1,0	1,0	1,0	57	38	95
K30 Dyspepsie fonctionnelle	38	18	56	38	18	56	1,0	1,0	1,0	57	38	95
K31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K31.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K31.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K31.7	24	19	43	24	19	43	1,0	1,0	1,0	14	11	25
K31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	27	19	46	27	19	46	1,0	1,0	1,0	18	14	32
K31.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K31.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
K31.88	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	10	7	17
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	13	10	23
K35.3	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K35.8	32	46	78	32	46	78	1,0	1,0	1,0	4	2	6
K35 Appendicite aiguë	43	56	99	43	56	99	1,0	1,0	1,0	5	3	8
K36	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	6	2	8
K36 Autres formes d'appendicite	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	6	2	8
K37	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K37 Appendicite, sans précision	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K38.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	3	8
K38.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K38.8	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	10	2	12
K38.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K38 Autres maladies de l'appendice	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	15	7	22
K40.0	3	60	63	3	60	63	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K40.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.2	58	714	772	58	714	772	1,0	1,0	1,0	3	40	43
K40.3	37	695	732	37	695	732	1,0	1,0	1,0	0	21	21
K40.4	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K40.9	821	10 885	11 706	821	10 885	11 706	1,0	1,0	1,0	67	941	1 008
K40 Hernie inguinale	919	12 362	13 281	919	12 362	13 281	1,0	1,0	1,0	71	1 007	1 078
K41.0	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K41.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K41.3	52	20	72	52	20	72	1,0	1,0	1,0	4	5	9
K41.9	127	56	183	127	56	183	1,0	1,0	1,0	19	15	34
K41 Hernie crurale	185	79	264	185	79	264	1,0	1,0	1,0	23	22	45
K42.0	202	773	975	202	773	975	1,0	1,0	1,0	23	57	80
K42.1	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K42.9	788	2 305	3 093	788	2 305	3 093	1,0	1,0	1,0	224	541	765
K42 Hernie ombilicale	990	3 085	4 075	990	3 085	4 075	1,0	1,0	1,0	247	598	845
K43.0	136	157	293	136	157	293	1,0	1,0	1,0	9	21	30
K43.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K43.9	824	807	1 631	824	807	1 631	1,0	1,0	1,0	147	192	339

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K43 Hernie ventrale	962	965	1 927	962	965	1 927	1,0	1,0	1,0	156	213	369
K44.9	42	38	80	42	38	80	1,0	1,0	1,0	175	61	236
K44 Hernie diaphragmatique	42	38	80	42	38	80	1,0	1,0	1,0	175	61	236
K45.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	4	5
K45 Autres hernies abdominales	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	4	5
K46.0	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K46.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K46.9	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	11	11	22
K46 Hernie abdominale non précisée	19	21	40	19	21	40	1,0	1,0	1,0	13	13	26
K50.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	12	6	18
K50.1	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	12	10	22
K50.8	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	7	3	10
K50.9	11	1	12	11	1	12	1,0	1,0	1,0	130	86	216
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	32	21	53	32	21	53	1,0	1,0	1,0	161	105	266
K51.0	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K51.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K51.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K51.4	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	5	11
K51.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K51.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K51.9	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	48	57	105
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	23	14	37	23	14	37	1,0	1,0	1,0	57	64	121
K52.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K52.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K52.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K52.9	18	19	37	18	19	37	1,0	1,0	1,0	10	8	18
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	22	20	42	22	20	42	1,0	1,0	1,0	15	10	25
K55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K55.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
K55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
K55.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K55.21	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	10	5	15
K552 Angiodysplasie du côlon	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	11	7	18
K56.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K56.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K56.5	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K56.6	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	6	6	12
K56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	10	8	18
K57.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K57.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
K57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K57.3	187	139	326	187	139	326	1,0	1,0	1,0	237	313	550
K57.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K57.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K57.9	53	38	91	53	38	91	1,0	1,0	1,0	123	108	231
K57 Diverticulose de l'intestin	244	180	424	244	180	424	1,0	1,0	1,0	365	430	795
K58.0	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	12	2	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K58.9	24	2	26	24	2	26	1,0	1,0	1,0	100	23	123
K58 Syndrome de l'intestin irritable	31	6	37	31	6	37	1,0	1,0	1,0	112	25	137
K59.0	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	47	34	81
K59.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	9	6	15
K59.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K59.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	5	9
K59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	19	13	32	19	13	32	1,0	1,0	1,0	63	49	112
K60.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K60.1	81	77	158	81	77	158	1,0	1,0	1,0	12	10	22
K60.2	155	197	352	155	197	352	1,0	1,0	1,0	70	76	146
K60.3	335	775	1 110	335	775	1 110	1,0	1,0	1,0	59	163	222
K60.4	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K60.5	10	26	36	10	26	36	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	588	1 084	1 672	588	1 084	1 672	1,0	1,0	1,0	148	255	403
K61.0	58	116	174	58	116	174	1,0	1,0	1,0	10	26	36
K61.1	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K61.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K61.3	71	127	198	71	127	198	1,0	1,0	1,0	12	16	28
K61.4	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K61 Abscès des régions anale et rectale	133	265	398	133	265	398	1,0	1,0	1,0	23	46	69
K62.0	113	105	218	113	105	218	1,0	1,0	1,0	69	61	130
K62.1	73	84	157	73	84	157	1,0	1,0	1,0	27	47	74
K62.2	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	9	8	17
K62.3	27	14	41	27	14	41	1,0	1,0	1,0	10	10	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K62.4	30	23	53	30	23	53	1,0	1,0	1,0	13	22	35
K62.5	21	13	34	21	13	34	1,0	1,0	1,0	37	28	65
K62.6	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	3	7
K62.7	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K62.8	43	116	159	43	116	159	1,0	1,0	1,0	38	49	87
K62.9	12	28	40	12	28	40	1,0	1,0	1,0	10	5	15
K62 Autres maladies de l'an us et du rectum	337	391	728	337	391	728	1,0	1,0	1,0	217	235	452
K63.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K63.2	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K63.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K63.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K63.5	313	388	701	313	388	701	1,0	1,0	1,0	143	189	332
K63.9	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	5	11
K63 Autres maladies de l'intestin	327	392	719	327	392	719	1,0	1,0	1,0	156	200	356
K63.88	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	14	5	19
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	14	5	19
K65.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K65.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	0	6
K65.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K65 Péritonite	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	14	5	19
K66.0	13	2	15	13	2	15	1,0	1,0	1,0	268	158	426
K66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
K66.8	14	1	15	14	1	15	1,0	1,0	1,0	22	8	30
K66.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K66 Autres maladies du péritoine	29	3	32	29	3	32	1,0	1,0	1,0	299	168	467
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
K70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K70.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	21	26
K70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70 Maladie alcoolique du foie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	25	32
K71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
K71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K71 Maladie toxique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
K72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
K73.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K73.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K74.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
K74.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
K74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K74.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
K74.6	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	30	37	67
K74 Fibrose et cirrhose du foie	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	46	44	90
K75.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K75.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	2	10
K75.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
K75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	14	10	24
K76.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	106	94	200
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K76.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	6	19
K76.8	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	21	13	34
K76.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K76 Autres maladies du foie	14	7	21	14	7	21	1,0	1,0	1,0	144	117	261
K77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K80.00	330	184	514	330	184	514	1,0	1,0	1,0	46	24	70
K80.01	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	332	186	518	332	186	518	1,0	1,0	1,0	47	27	74
K80.10	4 205	1 412	5 617	4 205	1 412	5 617	1,0	1,0	1,0	306	156	462
K80.11	37	12	49	37	12	49	1,0	1,0	1,0	6	1	7
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	4 242	1 424	5 666	4 242	1 424	5 666	1,0	1,0	1,0	312	157	469
K80.20	763	272	1 035	763	272	1 035	1,0	1,0	1,0	134	70	204
K80.21	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	769	276	1 045	769	276	1 045	1,0	1,0	1,0	134	71	205
K80.30	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K80.40	57	28	85	57	28	85	1,0	1,0	1,0	16	14	30
K80.41	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	58	31	89	58	31	89	1,0	1,0	1,0	17	15	32
K80.50	131	36	167	131	36	167	1,0	1,0	1,0	46	14	60
K80.51	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	133	36	169	133	36	169	1,0	1,0	1,0	46	16	62
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K80.80	15	2	17	15	2	17	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K80.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K808 Autres cholélithiases	16	2	18	16	2	18	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K81.0	28	20	48	28	20	48	1,0	1,0	1,0	6	9	15
K81.1	167	125	292	167	125	292	1,0	1,0	1,0	38	18	56
K81.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K81.9	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	14	10	24
K81 Cholécystite	203	150	353	203	150	353	1,0	1,0	1,0	58	37	95
K82.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	35	9	44
K82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
K82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
K82.4	25	4	29	25	4	29	1,0	1,0	1,0	559	141	700
K82.8	42	19	61	42	19	61	1,0	1,0	1,0	55	43	98
K82.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	6	4	10
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	72	29	101	72	29	101	1,0	1,0	1,0	664	198	862
K83.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	5	8
K83.1	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K83.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K83.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	2	6
K83 Autres maladies des voies biliaires	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	15	12	27
K85.1	55	36	91	55	36	91	1,0	1,0	1,0	28	16	44
K85.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K85.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	11	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K85 Pancréatite aiguë	57	39	96	57	39	96	1,0	1,0	1,0	39	27	66
K86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K86.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	7	24
K86.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K86.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K86.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K86 Autres maladies du pancréas	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	23	13	36
K90.0	22	8	30	22	8	30	1,0	1,0	1,0	21	8	29
K90.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
K90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K90 Malabsorption intestinale	22	9	31	22	9	31	1,0	1,0	1,0	25	11	36
K91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K91.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K91.8	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K91.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs	13	19	32	13	19	32	1,0	1,0	1,0	8	5	13
K91.40	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K91.42	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K91.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K91.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K91.45	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	20	24	44	20	24	44	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K91.61	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K91.62	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K92.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K92.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
K92.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	5	11
K92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K92 Autres maladies du système digestif	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	14	9	23
K92.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K928 Autres maladies précisées du système digestif	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L01 Impétigo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L02.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L02.1	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L02.2	27	23	50	27	23	50	1,0	1,0	1,0	14	12	26
L02.3	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	3	4	7
L02.4	32	54	86	32	54	86	1,0	1,0	1,0	18	30	48
L02.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L02.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L02 Abscès cutané, furoncle et anthrax	73	102	175	73	102	175	1,0	1,0	1,0	37	50	87
L03.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
L03.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
L03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L03 Cellulite	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	6	13
L03.00	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	4	12	16
L03.01	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L030 Cellulite des doigts et des orteils	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	8	16	24
L03.10	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	11	16
L03.11	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	9	9	18
L031 Cellulite d'autres parties d'un membre	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	14	20	34
L03.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03.31	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L03.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L033 Cellulite du tronc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5
L04.0	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L04.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L04.2	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L04.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L04 Lymphadénite aiguë	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	3	1	4
L05.0	49	138	187	49	138	187	1,0	1,0	1,0	0	14	14
L05.9	338	945	1 283	338	945	1 283	1,0	1,0	1,0	32	106	138
L05 Sinus pilonidal	387	1 083	1 470	387	1 083	1 470	1,0	1,0	1,0	32	120	152
L08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L08.8	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	7	3	10
L08.9	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	22	22	44
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	19	25	44	19	25	44	1,0	1,0	1,0	29	26	55
L10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L10 Pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L10.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L108 Autres formes de pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L11.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L11.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L11.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L11 Autres acantholyses	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L12.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
L12.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L12 Pemphigoïde	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
L13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L13 Autres dermatoses bulleuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
L20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L20 Dermite atopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
L21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L21 Dermite séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L22 Dermite de couche [serviette]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L23 Dermite allergique de contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L24 Dermite irritante de contact	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L25.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L25 Dermite de contact, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
L26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L26 Dermite exfoliatrice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L27.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	0	8
L27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	0	9
L28.0	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	6	7	13
L28.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	7	7	14
L29.0	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	9	11
L29.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L29 Prurit	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	5	10	15
L30.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L30.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
L30.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	34	38	72
L30 Autres dermites	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	35	42	77
L40.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L40.5	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	20	16	36
L40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L40.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	45	50	95
L40 Psoriasis	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	65	68	133
L43.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L43.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L43.9	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	5	4	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L43 Lichen plan	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	7	4	11
L44.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L44 Autres lésions papulo-squameuses	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L50 Urticaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
L51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
L51 Érythème polymorphe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
L53.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L53.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
L53 Autres formes d'érythème	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
L56.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6
L57.0	100	130	230	100	130	230	1,0	1,0	1,0	141	166	307
L57.4	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	34	26	60
L57.8	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	54	57	111
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	115	151	266	115	151	266	1,0	1,0	1,0	229	249	478
L58.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L58 Radiodermite	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L59.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	1	3
L59.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	1	3
L60.0	150	176	326	150	176	326	1,0	1,0	1,0	20	33	53
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L60.2	22	12	34	22	12	34	1,0	1,0	1,0	9	7	16
L60.3	17	9	26	17	9	26	1,0	1,0	1,0	1	6	7
L60.8	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	4	9	13
L60.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L60 Maladies des ongles	206	215	421	206	215	421	1,0	1,0	1,0	35	55	90
L63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L63 Pelade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L65.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
L66.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L66.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L66 Alopécie cicatricielle	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L70.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	6	10
L70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
L70 Acné	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	11	17
L71.1	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	2	2
L71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L71.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	13	17
L71 Acné rosacée	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	4	16	20
L72.0	1 139	1 394	2 533	1 139	1 394	2 533	1,0	1,0	1,0	214	282	496
L72.1	569	425	994	569	425	994	1,0	1,0	1,0	78	92	170
L72.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L72.8	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L72.9	82	69	151	82	69	151	1,0	1,0	1,0	30	48	78
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1 804	1 900	3 704	1 804	1 900	3 704	1,0	1,0	1,0	324	423	747
L73.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L73.2	174	81	255	174	81	255	1,0	1,0	1,0	23	23	46
L73.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
L73.9	11	23	34	11	23	34	1,0	1,0	1,0	13	12	25
L73 Autres affections folliculaires	190	106	296	190	106	296	1,0	1,0	1,0	37	38	75
L74.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L74 Affections des glandes sudoripares eccrines	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
L81.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L81.4	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	27	24	51
L81.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L81.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8
L81.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
L81 Autres anomalies de la pigmentation	22	16	38	22	16	38	1,0	1,0	1,0	32	32	64
L82	381	351	732	381	351	732	1,0	1,0	1,0	298	233	531
L82 Kératose séborrhéique	381	351	732	381	351	732	1,0	1,0	1,0	298	233	531
L83	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L83 Acanthosis nigricans	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L84	24	7	31	24	7	31	1,0	1,0	1,0	43	22	65
L84 Cors et callosités	24	7	31	24	7	31	1,0	1,0	1,0	43	22	65
L85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L85.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	12	1	13
L85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L85.8	34	41	75	34	41	75	1,0	1,0	1,0	15	23	38
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L85.9	23	36	59	23	36	59	1,0	1,0	1,0	37	39	76
L85 Autre épaissement de l'épiderme	59	81	140	59	81	140	1,0	1,0	1,0	66	64	130
L88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L88 Pyodermite gangréneuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L89.2	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L89.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.9	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	3	8	11
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	5	10	15
L90.0	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	5	6	11
L90.5	396	230	626	396	230	626	1,0	1,0	1,0	328	222	550
L90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L90.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	0	4
L90.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
L90 Affections atrophiques de la peau	407	239	646	407	239	646	1,0	1,0	1,0	341	228	569
L91.0	135	88	223	135	88	223	1,0	1,0	1,0	57	36	93
L91.8	112	113	225	112	113	225	1,0	1,0	1,0	181	168	349
L91.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
L91 Affections hypertrophiques de la peau	249	203	452	249	203	452	1,0	1,0	1,0	240	207	447
L92.0	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	3	0	3
L92.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L92.3	54	46	100	54	46	100	1,0	1,0	1,0	52	55	107
L92.8	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	12	17	29
L92.9	30	29	59	30	29	59	1,0	1,0	1,0	22	21	43
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du	103	87	190	103	87	190	1,0	1,0	1,0	89	93	182
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tissu cellulaire sous-cutané												
L93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
L93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L93 Lupus érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	1	30
L94.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L94.2	20	16	36	20	16	36	1,0	1,0	1,0	6	3	9
L94.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	23	17	40	23	17	40	1,0	1,0	1,0	7	4	11
L95.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
L97	20	36	56	20	36	56	1,0	1,0	1,0	15	30	45
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	20	36	56	20	36	56	1,0	1,0	1,0	15	30	45
L98.0	37	46	83	37	46	83	1,0	1,0	1,0	11	10	21
L98.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L98.4	13	16	29	13	16	29	1,0	1,0	1,0	6	19	25
L98.5	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L98.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L98.8	78	68	146	78	68	146	1,0	1,0	1,0	80	57	137
L98.9	35	34	69	35	34	69	1,0	1,0	1,0	34	26	60
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	168	167	335	168	167	335	1,0	1,0	1,0	132	114	246
M00.04	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.91	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M00.93	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M00.94	15	26	41	15	26	41	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M00.95	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.96	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M00.97	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M00.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M009 Arthrite pyogène, sans précision	23	56	79	23	56	79	1,0	1,0	1,0	10	18	28
M01.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M011 Arthrite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M02.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M023 Syndrome de Reiter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M03.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M030 Arthrite postménigococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M06.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M06.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M06.3	81	32	113	81	32	113	1,0	1,0	1,0	21	5	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M06.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M06.9	54	9	63	54	9	63	1,0	1,0	1,0	235	122	357
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	136	44	180	136	44	180	1,0	1,0	1,0	258	130	388
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	20	44
M07.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	20	45
M08.0	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	8	1	9
M08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M08.3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M08.4	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M08.8	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M08.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	5	12
M08 Polyarthrite juvénile	25	15	40	25	15	40	1,0	1,0	1,0	21	9	30
M09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.00	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.02	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M10.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.04	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M10.06	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M10.07	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M10.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M100 Goutte idiopathique	6	41	47	6	41	47	1,0	1,0	1,0	2	17	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M10.37	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M10.92	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M10.97	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M10.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	226	285
M109 Goutte, sans précision	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	63	235	298
M11.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M11.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.24	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M11.25	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M11.26	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	8	35	43
M11.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M112 Autre chondrocalcinose	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	10	39	49
M11.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.24	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M12.26	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	8	3	11
M12.27	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M12.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	8	4	12
M12.54	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.57	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M125 Arthropathie traumatique	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M13 Autres arthrites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M13.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.16	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M13.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.84	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M138 Autres arthrites précisées	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M13.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M13.91	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	5	10	15
M13.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M13.93	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M13.94	23	10	33	23	10	33	1,0	1,0	1,0	5	4	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M13.96	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	14	16	30
M13.97	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	2	7
M13.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
M13.99	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	137	59	196
M139 Arthrite, sans précision	33	26	59	33	26	59	1,0	1,0	1,0	177	97	274
M14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M15.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M15.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M15 Polyarthrose	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M16.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M16.9	38	30	68	38	30	68	1,0	1,0	1,0	47	33	80
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	38	31	69	38	31	69	1,0	1,0	1,0	51	35	86
M17.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	12	6	18
M17.1	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	20	24	44
M17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M17.3	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	12	13	25
M17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M17.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	25	23	48
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M17.9	176	178	354	176	178	354	1,0	1,0	1,0	613	843	1 456
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	199	192	391	199	192	391	1,0	1,0	1,0	682	911	1 593
M18.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M18.1	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M18.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M18.3	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M18.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M18.9	116	33	149	116	33	149	1,0	1,0	1,0	17	2	19
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	134	37	171	134	37	171	1,0	1,0	1,0	21	3	24
M19.0	118	41	159	118	41	159	1,0	1,0	1,0	20	9	29
M19.1	27	47	74	27	47	74	1,0	1,0	1,0	9	36	45
M19.2	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M19.8	41	38	79	41	38	79	1,0	1,0	1,0	18	37	55
M19.9	200	180	380	200	180	380	1,0	1,0	1,0	490	411	901
M19 Autre arthrose	390	310	700	390	310	700	1,0	1,0	1,0	541	495	1 036
M20.0	42	68	110	42	68	110	1,0	1,0	1,0	16	24	40
M20.1	2 322	222	2 544	2 322	222	2 544	1,0	1,0	1,0	171	25	196
M20.2	343	181	524	343	181	524	1,0	1,0	1,0	49	17	66
M20.3	26	4	30	26	4	30	1,0	1,0	1,0	15	3	18
M20.4	323	53	376	323	53	376	1,0	1,0	1,0	378	52	430
M20.5	203	52	255	203	52	255	1,0	1,0	1,0	197	30	227
M20.6	26	8	34	26	8	34	1,0	1,0	1,0	23	3	26
M20 Déformations acquises des doigts et des orteils	3 285	588	3 873	3 285	588	3 873	1,0	1,0	1,0	849	154	1 003
M21.0	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M21.1	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	27	6	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M21.2	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M21.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M21.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M21.6	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M21.7	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M21.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M21 Autres déformations acquises des membres	34	35	69	34	35	69	1,0	1,0	1,0	53	32	85
M21.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M21.57	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M21.81	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M21.83	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M21.84	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M21.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M21.86	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M21.87	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M218 Autres déformations acquises précisées des membres	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	8	2	10
M22.0	28	17	45	28	17	45	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M22.1	24	5	29	24	5	29	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M22.2	28	19	47	28	19	47	1,0	1,0	1,0	7	15	22
M22.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M22.4	80	89	169	80	89	169	1,0	1,0	1,0	669	1 190	1 859
M22.8	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	9	13	22
M22.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M22 Lésions de la rotule	166	137	303	166	137	303	1,0	1,0	1,0	697	1 223	1 920
M23.4	79	114	193	79	114	193	1,0	1,0	1,0	94	171	265
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.5	20	24	44	20	24	44	1,0	1,0	1,0	14	28	42
M23.8	390	641	1 031	390	641	1 031	1,0	1,0	1,0	168	259	427
M23.9	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	8	7	15
M23 Déangement interne du genou	490	785	1 275	490	785	1 275	1,0	1,0	1,0	284	465	749
M23.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M23.02	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	5	9
M23.03	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M23.04	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M23.06	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	4	12
M23.09	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	9	13
M230 Kyste du ménisque	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	20	26	46
M23.10	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M23.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M23.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.14	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M23.15	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M23.16	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	18	13	31
M23.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M231 Ménisque discoïde (congénital)	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	22	15	37
M23.20	399	778	1 177	399	778	1 177	1,0	1,0	1,0	111	198	309
M23.21	60	77	137	60	77	137	1,0	1,0	1,0	23	38	61
M23.22	939	2 053	2 992	939	2 053	2 992	1,0	1,0	1,0	155	268	423
M23.23	623	1 251	1 874	623	1 251	1 874	1,0	1,0	1,0	208	433	641
M23.24	76	58	134	76	58	134	1,0	1,0	1,0	47	52	99
M23.25	108	128	236	108	128	236	1,0	1,0	1,0	81	181	262
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.26	187	232	419	187	232	419	1,0	1,0	1,0	129	275	404
M23.29	24	32	56	24	32	56	1,0	1,0	1,0	31	51	82
M232 Déplacement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien	2 416	4 609	7 025	2 416	4 609	7 025	1,0	1,0	1,0	785	1 496	2 281
M23.30	18	29	47	18	29	47	1,0	1,0	1,0	3	9	12
M23.31	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M23.32	36	73	109	36	73	109	1,0	1,0	1,0	12	19	31
M23.33	20	33	53	20	33	53	1,0	1,0	1,0	17	17	34
M23.34	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M23.35	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	8	6	14
M23.36	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	18	18	36
M23.39	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M233 Autres dérangements du ménisque	94	155	249	94	155	249	1,0	1,0	1,0	69	79	148
M23.60	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.61	221	459	680	221	459	680	1,0	1,0	1,0	81	178	259
M23.62	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M23.63	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M23.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou	228	466	694	228	466	694	1,0	1,0	1,0	82	189	271
M24.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24 Autres dérangements articulaires spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.01	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	8	15	23
M24.02	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	10	15	25
M24.03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M24.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.07	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	10	18	28
M24.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M240 Souris intra-articulaire	14	30	44	14	30	44	1,0	1,0	1,0	36	54	90
M24.11	19	58	77	19	58	77	1,0	1,0	1,0	44	88	132
M24.12	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.13	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M24.14	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	6	9
M24.15	25	16	41	25	16	41	1,0	1,0	1,0	4	15	19
M24.17	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.18	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	53	91	144	53	91	144	1,0	1,0	1,0	60	116	176
M24.21	11	34	45	11	34	45	1,0	1,0	1,0	3	15	18
M24.22	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.23	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M24.24	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M24.25	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.27	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M24.28	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M242 Lésion ligamentaire	38	65	103	38	65	103	1,0	1,0	1,0	20	30	50
M24.31	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M24.33	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.34	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M24.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M24.36	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.37	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	18	2	20
M24.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	26	10	36
M24.40	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.41	51	247	298	51	247	298	1,0	1,0	1,0	6	47	53
M24.42	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.44	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M24.45	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M24.46	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.47	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	11	3	14
M24.48	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M244 Luxation et subluxation articulaires récurrentes	82	266	348	82	266	348	1,0	1,0	1,0	21	54	75
M24.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.54	3	26	29	3	26	29	1,0	1,0	1,0	2	8	10
M24.55	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.57	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	3	7
M245 Contracture articulaire	9	30	39	9	30	39	1,0	1,0	1,0	8	14	22
M24.60	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.61	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	7	7	14
M24.62	20	20	40	20	20	40	1,0	1,0	1,0	9	15	24
M24.63	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M24.64	18	73	91	18	73	91	1,0	1,0	1,0	13	36	49
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.65	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M24.66	83	45	128	83	45	128	1,0	1,0	1,0	47	38	85
M24.67	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	8	5	13
M24.68	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M246 Ankylose articulaire	143	162	305	143	162	305	1,0	1,0	1,0	90	107	197
M24.81	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	2	10	12
M24.82	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M24.83	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	8	9
M24.84	11	20	31	11	20	31	1,0	1,0	1,0	8	12	20
M24.85	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.86	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.87	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	17	4	21
M24.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs	23	47	70	23	47	70	1,0	1,0	1,0	35	36	71
M24.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M249 Déangement articulaire, sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M25.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M250 Hémarthrose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
M25.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M251 Fistule articulaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.21	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M25.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.24	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M25.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.26	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M25.27	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M252 Hyperlaxité articulaire	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	10	9	19
M25.31	40	220	260	40	220	260	1,0	1,0	1,0	19	32	51
M25.32	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M25.33	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	5	8	13
M25.34	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M25.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.36	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	6	5	11
M25.37	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	5	12	17
M25.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M253 Autre instabilité articulaire	69	247	316	69	247	316	1,0	1,0	1,0	43	62	105
M25.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.46	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	6	9
M25.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M254 Épanchement articulaire	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	5	6	11
M25.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M25.51	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	8	12	20
M25.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.53	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M25.54	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M25.55	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	9	2	11
M25.56	26	17	43	26	17	43	1,0	1,0	1,0	36	20	56
M25.57	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	12	4	16
M25.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
M25.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
M255 Douleur articulaire	58	51	109	58	51	109	1,0	1,0	1,0	94	45	139
M25.61	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M25.62	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M25.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.64	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M25.66	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	17	7	24	17	7	24	1,0	1,0	1,0	10	9	19
M25.71	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	11	18
M25.72	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	10	12
M25.73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M25.74	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	28	8	36
M25.75	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.76	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	22	26
M25.77	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	19	14	33
M25.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M257 Ostéophyte	20	26	46	20	26	46	1,0	1,0	1,0	62	69	131
M25.81	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M25.82	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M25.83	12	3	15	12	3	15	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M25.84	18	12	30	18	12	30	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M25.85	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	4	10	14
M25.86	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	6	5	11
M25.87	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M25.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M258 Autres affections articulaires précisées	48	46	94	48	46	94	1,0	1,0	1,0	24	34	58
M25.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M25.94	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.96	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M25.97	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M259 Affection articulaire, sans précision	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M30.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M31.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M31.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	9	18
M31.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M31.6	68	28	96	68	28	96	1,0	1,0	1,0	11	3	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M31.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M31.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	71	33	104	71	33	104	1,0	1,0	1,0	24	15	39
M32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M32.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	1	21
M32 Lupus érythémateux disséminé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	4	31
M33.1	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M33.2	15	3	18	15	3	18	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M33 Dermatopolymyosite	22	5	27	22	5	27	1,0	1,0	1,0	11	3	14
M34.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M34.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	2	22
M34 Sclérose systémique	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	24	4	28
M35.0	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	11	3	14
M35.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M35.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M35.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	25	6	31
M35.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M35.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	45	11	56
M40.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M402 Cyphose autre et non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M40.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M405 Lordose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M41.05	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M410 Scoliose idiopathique infantile	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M41.15	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M41.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M411 Scoliose juvénile idiopathique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M41.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M412 Autre scoliose idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M41.45	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M414 Scoliose neuromusculaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M41.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M418 Autres formes de scoliose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M41.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M41.95	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M41.96	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	2	8
M41.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M41.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	17	60
M419 Scoliose, sans précision	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	61	21	82
M42.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M43.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
M43 Autres dorsopathies déformantes	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
M43.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M43.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M430 Spondylolyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M43.16	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	3	13
M43.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	5	11
M43.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M431 Spondylolisthesis	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	17	8	25
M43.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M432 Autre fusion vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M43.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M439 Dorsopathie déformante, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
M45 Spondylarthrite ankylosante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
M46.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M46.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M462 Ostéomyélite vertébrale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M46.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M46.46	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M464 Discite, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M46.52	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M465 Autres spondylopathies infectieuses	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M46.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M47.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.16	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M47.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M47.19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M47.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M47.26	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M47.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	9	8	17
M47.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M47.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M47.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M47.86	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M47.87	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M47.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M478 Autre spondylarthrose	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	13	3	16
M47.90	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M47.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
M47.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M47.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	5	13
M47.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.96	22	29	51	22	29	51	1,0	1,0	1,0	72	47	119
M47.97	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	27	6	33
M47.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.99	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	24	23	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M479 Spondylarthrose, sans précision	36	40	76	36	40	76	1,0	1,0	1,0	152	101	253
M48.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M48.02	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	6	10	16
M48.03	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.04	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.05	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.06	46	74	120	46	74	120	1,0	1,0	1,0	130	119	249
M48.07	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	25	12	37
M48.09	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	26	17	43
M480 Rétrécissement du canal médullaire	66	104	170	66	104	170	1,0	1,0	1,0	188	159	347
M48.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M48.34	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M483 Spondylopathie traumatique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M48.54	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M48.55	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.56	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M48.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M48.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M488 Autres spondylopathies précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M48.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M489 Spondylopathie, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M50.2	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	8	10	18
M50.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M50 Atteintes des disques cervicaux	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	10	16	26
M51.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M51.1	67	82	149	67	82	149	1,0	1,0	1,0	90	71	161
M51.2	104	150	254	104	150	254	1,0	1,0	1,0	132	161	293
M51.3	13	26	39	13	26	39	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M51.8	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	9	8	17
M51.9	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	7	7	14
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	205	281	486	205	281	486	1,0	1,0	1,0	246	257	503
M53.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M53.3	15	5	20	15	5	20	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	15	6	21	15	6	21	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M53.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M53.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M53.26	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M53.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M532 Instabilités vertébrales	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	8	5	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M53.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M538 Autres dorsopathies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.2	79	39	118	79	39	118	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M54.3	4	20	24	4	20	24	1,0	1,0	1,0	20	18	38
M54.4	29	27	56	29	27	56	1,0	1,0	1,0	23	20	43
M54.5	225	146	371	225	146	371	1,0	1,0	1,0	95	55	150
M54.6	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M54.8	28	14	42	28	14	42	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M54.9	79	41	120	79	41	120	1,0	1,0	1,0	21	14	35
M54 Dorsalgie	455	294	749	455	294	749	1,0	1,0	1,0	167	122	289
M54.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M540 Panniculite affectant le cou et le dos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M54.12	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M54.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M54.16	32	15	47	32	15	47	1,0	1,0	1,0	9	8	17
M54.17	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M54.18	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M54.19	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M541 Radiculopathie	45	27	72	45	27	72	1,0	1,0	1,0	14	17	31
M60.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.06	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M600 Myosite infectieuse	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.15	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M601 Myosite interstitielle	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M60.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.23	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.24	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	4	7	11
M60.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.26	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.27	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M60.28	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	7	1	8
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	16	22	38	16	22	38	1,0	1,0	1,0	12	13	25
M60.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M608 Autre myosite	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.92	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.93	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M609 Myosite, sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M61.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M610 Myosite ossifiante traumatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.32	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M613 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.45	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M614 Autres calcifications de muscles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M61.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.55	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M61.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M615 Autres ossifications de muscles	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M61.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M62.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.08	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	31	6	37
M620 Diastasis musculaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	33	9	42
M62.11	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	10	12
M62.12	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	10	10
M62.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.15	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M62.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.18	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	4	21	25
M62.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.26	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M622 Infarctus ischémique musculaire	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.46	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M624 Contracture musculaire	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M62.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M62.52	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M62.55	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M62.56	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M62.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.59	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs	31	21	52	31	21	52	1,0	1,0	1,0	9	7	16
M62.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M62.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	5	11
M62.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M62.84	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.85	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M62.86	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M62.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M62.88	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	22	4	26
M62.89	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	9	12
M628 Autres atteintes musculaires précisées	13	17	30	13	17	30	1,0	1,0	1,0	38	39	77
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.92	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.95	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M629 Atteinte musculaire, sans précision	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.3	1 568	1 137	2 705	1 568	1 137	2 705	1,0	1,0	1,0	344	220	564
M65.4	271	85	356	271	85	356	1,0	1,0	1,0	52	10	62
M65 Synovite et téno-synovite	1 839	1 222	3 061	1 839	1 222	3 061	1,0	1,0	1,0	396	230	626
M65.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.07	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M650 Abcès de la gaine du tendon	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.14	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M65.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M651 Autre (téno)synovite infectieuse	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M65.23	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M65.24	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M65.27	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M652 Tendinite calcifiante	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M65.81	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M65.82	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M65.83	16	5	21	16	5	21	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M65.84	84	59	143	84	59	143	1,0	1,0	1,0	24	26	50
M65.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.86	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	3	9	12
M65.87	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M658 Autre synovite et ténosynovite	110	70	180	110	70	180	1,0	1,0	1,0	36	41	77
M65.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M65.91	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	19	30	49
M65.92	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	5	13	18
M65.93	31	18	49	31	18	49	1,0	1,0	1,0	17	21	38
M65.94	103	84	187	103	84	187	1,0	1,0	1,0	49	35	84
M65.95	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M65.96	45	43	88	45	43	88	1,0	1,0	1,0	126	170	296
M65.97	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	27	13	40
M65.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	207	175	382	207	175	382	1,0	1,0	1,0	247	287	534
M66.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M661 Déchirure de la synoviale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M66.23	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.24	24	32	56	24	32	56	1,0	1,0	1,0	8	4	12
M66.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	27	35	62	27	35	62	1,0	1,0	1,0	8	7	15
M66.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.33	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M66.34	10	27	37	10	27	37	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M66.37	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	11	29	40	11	29	40	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M66.41	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M66.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.44	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.46	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.47	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M66.51	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M66.52	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	3	10	13
M66.53	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M66.54	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M66.55	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.56	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M66.57	9	22	31	9	22	31	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	15	36	51	15	36	51	1,0	1,0	1,0	7	27	34
M67.0	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M67.14	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.15	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.17	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	6	1	7
M671 Autre contracture tendineuse (gaine)	15	4	19	15	4	19	1,0	1,0	1,0	7	2	9
M67.26	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8
M67.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
M67.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M673 Synovite transitoire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.43	32	14	46	32	14	46	1,0	1,0	1,0	8	2	10
M67.44	49	18	67	49	18	67	1,0	1,0	1,0	8	6	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.46	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M67.47	20	7	27	20	7	27	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M67.48	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M674 Kyste	107	44	151	107	44	151	1,0	1,0	1,0	22	11	33
M67.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.81	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M67.82	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M67.83	28	10	38	28	10	38	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M67.84	77	98	175	77	98	175	1,0	1,0	1,0	22	29	51
M67.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.86	17	5	22	17	5	22	1,0	1,0	1,0	9	23	32
M67.87	23	17	40	23	17	40	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M67.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	147	135	282	147	135	282	1,0	1,0	1,0	44	74	118
M67.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M67.91	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	8	15	23
M67.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
M67.93	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.94	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M67.96	34	41	75	34	41	75	1,0	1,0	1,0	69	119	188
M67.97	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M67.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	59	58	117	59	58	117	1,0	1,0	1,0	85	146	231
M70.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M70.2	8	54	62	8	54	62	1,0	1,0	1,0	5	12	17
M70.3	10	44	54	10	44	54	1,0	1,0	1,0	10	18	28
M70.4	19	44	63	19	44	63	1,0	1,0	1,0	2	12	14
M70.5	8	22	30	8	22	30	1,0	1,0	1,0	4	18	22
M70.6	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	12	4	16
M70.7	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	7	0	7
M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression	66	173	239	66	173	239	1,0	1,0	1,0	41	65	106
M71.2	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M71 Autres bursopathies	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M71.04	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.07	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M710 Abscesses d'une bourse séreuse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M71.12	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M71.16	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M71.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M711 Autre bursite infectieuse	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M71.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.31	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.32	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M71.33	527	229	756	527	229	756	1,0	1,0	1,0	65	36	101
M71.34	357	183	540	357	183	540	1,0	1,0	1,0	58	28	86
M71.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M71.36	28	24	52	28	24	52	1,0	1,0	1,0	7	22	29
M71.37	176	84	260	176	84	260	1,0	1,0	1,0	34	10	44
M71.38	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M713 Autre kyste d'une bourse séreuse	1 093	528	1 621	1 093	528	1 621	1,0	1,0	1,0	174	103	277
M71.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.55	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M715 Autre bursite, non classée ailleurs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M718 Autres bursopathies précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M71.92	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M71.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.96	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M71.97	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M71.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M719 Bursopathie, sans précision	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	10	10	20
M72.0	425	1 857	2 282	425	1 857	2 282	1,0	1,0	1,0	47	137	184
M72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M72.2	85	86	171	85	86	171	1,0	1,0	1,0	10	11	21
M72 Affections fibroblastiques	510	1 943	2 453	510	1 943	2 453	1,0	1,0	1,0	59	149	208
M72.42	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.43	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.44	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.45	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.46	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.47	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.48	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M72.62	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.67	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.68	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M726 Fasciite nécrosante	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M72.84	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M72.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M728 Autres affections fibroblastiques	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M72.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.93	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.94	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M72.95	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.97	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M72.98	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M729 Affection fibroblastique, sans précision	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M75.0	21	18	39	21	18	39	1,0	1,0	1,0	15	16	31
M75.1	475	1 023	1 498	475	1 023	1 498	1,0	1,0	1,0	116	164	280
M75.2	15	28	43	15	28	43	1,0	1,0	1,0	38	83	121
M75.3	64	36	100	64	36	100	1,0	1,0	1,0	33	11	44
M75.4	280	290	570	280	290	570	1,0	1,0	1,0	82	133	215
M75.5	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	101	151	252
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M75.8	87	131	218	87	131	218	1,0	1,0	1,0	80	148	228
M75.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M75 Lésions de l'épaule	955	1 546	2 501	955	1 546	2 501	1,0	1,0	1,0	465	709	1 174
M76.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M76.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M76.3	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M76.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M76.6	29	15	44	29	15	44	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M76.7	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M76.8	12	22	34	12	22	34	1,0	1,0	1,0	14	9	23
M76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	47	46	93	47	46	93	1,0	1,0	1,0	19	23	42
M77.0	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M77.1	169	137	306	169	137	306	1,0	1,0	1,0	19	21	40
M77.3	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	8	2	10
M77.4	22	3	25	22	3	25	1,0	1,0	1,0	20	4	24
M77.5	28	8	36	28	8	36	1,0	1,0	1,0	14	5	19
M77.8	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M77.9	19	12	31	19	12	31	1,0	1,0	1,0	13	16	29
M77 Autres enthésopathies	266	184	450	266	184	450	1,0	1,0	1,0	81	58	139
M79.4	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M79.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	288	9	297
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	289	11	300
M79.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M790 Rhumatisme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M79.10	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.15	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.16	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M791 Myalgie	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M79.20	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.23	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M79.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.25	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.26	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.28	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M79.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M792 Névralgie et névrite, sans précision	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	8	4	12
M79.35	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.36	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M793 Panniculite, sans précision	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.52	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.53	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M79.54	24	60	84	24	60	84	1,0	1,0	1,0	4	15	19
M79.55	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.56	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M79.57	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M79.58	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	10	4	14
M79.59	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	52	108	160	52	108	160	1,0	1,0	1,0	21	28	49
M79.60	7	20	27	7	20	27	1,0	1,0	1,0	5	18	23
M79.61	35	20	55	35	20	55	1,0	1,0	1,0	48	28	76
M796 Douleur au niveau d'un membre	42	40	82	42	40	82	1,0	1,0	1,0	53	46	99
M79.82	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.83	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M79.84	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M79.85	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.86	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M79.87	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M79.88	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	4	0	4
M798 Autres affections précisées des tissus mous	25	7	32	25	7	32	1,0	1,0	1,0	12	4	16
M79.92	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.98	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M799 Affection des tissus mous, sans précision	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M80.45	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M80.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M80.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M80.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M80.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M80.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.98	22	3	25	22	3	25	1,0	1,0	1,0	6	0	6
M80.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	25	3	28	25	3	28	1,0	1,0	1,0	19	1	20
M81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	617	59	676
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	619	59	678
M83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M83 Ostéomalacie de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M84.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.01	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.02	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.03	24	24	48	24	24	48	1,0	1,0	1,0	8	5	13
M84.04	15	36	51	15	36	51	1,0	1,0	1,0	0	11	11
M84.05	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.06	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.07	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M84.08	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M840 Fracture mal consolidée	62	101	163	62	101	163	1,0	1,0	1,0	12	23	35
M84.11	19	39	58	19	39	58	1,0	1,0	1,0	2	8	10
M84.12	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M84.13	26	80	106	26	80	106	1,0	1,0	1,0	3	13	16
M84.14	21	115	136	21	115	136	1,0	1,0	1,0	2	17	19
M84.15	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M84.16	10	41	51	10	41	51	1,0	1,0	1,0	7	5	12
M84.17	38	38	76	38	38	76	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M84.18	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	130	330	460	130	330	460	1,0	1,0	1,0	27	55	82
M84.21	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M84.23	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.24	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.25	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.26	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.27	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M842 Retard de consolidation d'une fracture	15	25	40	15	25	40	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M84.33	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.37	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M84.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M84.43	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M84.46	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M84.47	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.48	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	12	3	15	12	3	15	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M84.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M84.87	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M84.94	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.05	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M85.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M85.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M854 Kyste solitaire des os	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.52	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.54	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.55	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.56	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.57	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M855 Kyste anévrisimal des os	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.62	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M85.63	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M85.64	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M85.65	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M85.66	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.67	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M856 Autres kystes osseux	19	20	39	19	20	39	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M85.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.84	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.87	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M85.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	2	35
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	37	6	43
M85.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M86.14	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M86.15	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.16	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M86.17	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M861 Autres ostéomyélites aiguës	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M86.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M862 Ostéomyélite subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.37	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M863 Ostéomyélite chronique multifocale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.46	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.47	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.61	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.62	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.63	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M86.64	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M86.65	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.66	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M86.67	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M86.68	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M866 Autre ostéomyélite chronique	19	34	53	19	34	53	1,0	1,0	1,0	8	16	24
M86.84	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.86	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M86.87	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M86.88	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M868 Autre ostéomyélite	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M86.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.92	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	5	8
M86.93	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.94	9	22	31	9	22	31	1,0	1,0	1,0	7	14	21
M86.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M86.96	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	9	16	25
M86.97	49	69	118	49	69	118	1,0	1,0	1,0	24	39	63
M86.98	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M86.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M869 Ostéomyélite, sans précision	63	116	179	63	116	179	1,0	1,0	1,0	51	80	131
M87.07	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.21	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.24	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.26	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M87.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M87.38	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M873 Autre ostéonécrose secondaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.83	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.84	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M878 Autre ostéonécrose	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M87.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M87.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M87.93	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M87.94	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.95	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M87.96	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M87.97	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M87.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M879 Ostéonécrose, sans précision	18	32	50	18	32	50	1,0	1,0	1,0	13	18	31
M88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M88.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M89.00	29	41	70	29	41	70	1,0	1,0	1,0	5	8	13
M89.01	24	19	43	24	19	43	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M89.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M89.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M890 Algoneurodystrophie	54	61	115	54	61	115	1,0	1,0	1,0	16	14	30
M89.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.33	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M89.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.37	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M89.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M893 Hypertrophie osseuse	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M89.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M894 Autre ostéoarthropathie hypertrophiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.51	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M895 Ostéolyse	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	2	6
M89.81	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.83	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M89.84	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M89.85	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M89.86	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.87	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M89.88	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M89.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M898 Autres affections osseuses précisées	15	18	33	15	18	33	1,0	1,0	1,0	8	14	22
M89.90	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M89.92	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	9	11
M89.93	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M89.94	22	15	37	22	15	37	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M89.95	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M89.96	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	4	9	13
M89.97	122	44	166	122	44	166	1,0	1,0	1,0	64	12	76
M89.98	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M89.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M899 Affection osseuse, sans précision	160	96	256	160	96	256	1,0	1,0	1,0	90	54	144
M90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
M90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	17	37
M91.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M91 Ostéocondrite juvénile de la hanche et du bassin	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M92.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M92.4	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M92.5	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M92.6	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M92.7	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M92.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M92 Autre ostéocondrite juvénile	24	19	43	24	19	43	1,0	1,0	1,0	11	6	17
M93.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M93.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M93.9	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	9	7	16
M93 Autres ostéocondropathies	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	10	9	19
M93.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M93.22	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.25	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M93.26	28	35	63	28	35	63	1,0	1,0	1,0	9	9	18
M93.27	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	5	8	13
M932 Ostéocondrite disséquante	53	57	110	53	57	110	1,0	1,0	1,0	14	20	34
M93.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M93.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.85	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M93.86	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	8	17	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M93.88	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M938 Autres ostéochondropathies précisées	16	23	39	16	23	39	1,0	1,0	1,0	12	21	33
M94.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	12	22	34
M94.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M94 Autres affections du cartilage	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	15	22	37
M94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	17	23
M94.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M94.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M94.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.25	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	17	25
M94.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	10	18
M942 Chondromalacie	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	26	46	72
M94.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.36	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	26	38	64
M94.37	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M943 Chondrolyse	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	27	43	70
M94.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
M94.82	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M94.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M94.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M94.86	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	78	134	212
M94.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M94.88	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M948 Autres affections précisées du cartilage	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	85	149	234
M94.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M94.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.96	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	38	50	88
M94.97	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M94.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M949 Affection du cartilage, sans précision	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	40	52	92
M95.0	52	57	109	52	57	109	1,0	1,0	1,0	29	28	57
M95.1	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M95.2	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M95.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M95.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M95.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M95.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	61	67	128	61	67	128	1,0	1,0	1,0	43	38	81
M96.0	25	19	44	25	19	44	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M96.6	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M96.8	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M96.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs	33	30	63	33	30	63	1,0	1,0	1,0	11	16	27
M99.53	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M995 Rétrécissement du canal rachidien par	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
lésion discale intervertébrale												
M99.73	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	13	14
M99.74	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	13	17
M99.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M998 Autres lésions biomécaniques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
N00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N02.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
N02.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N02 Hématurie récidivante et persistante	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	11	13
N03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N04.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N04.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N04 Syndrome néphrotique	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	7	11
N05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N05.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N05.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N05.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
N06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
N08.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
N08.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N08.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N08.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
N08.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	32	49
N08.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	27	48
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	71	122
N10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
N11.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N11.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
N12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
N13.0	18	7	25	18	7	25	1,0	1,0	1,0	3	4	7
N13.1	41	36	77	41	36	77	1,0	1,0	1,0	10	18	28
N13.2	28	39	67	28	39	67	1,0	1,0	1,0	7	8	15
N13.3	149	99	248	149	99	248	1,0	1,0	1,0	40	68	108
N13.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	8	14
N13.5	79	87	166	79	87	166	1,0	1,0	1,0	42	72	114
N13.6	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
N13.7	49	22	71	49	22	71	1,0	1,0	1,0	8	4	12
N13.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N13.9	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	5	2	7
N13 Uropathie obstructive et par reflux	374	300	674	374	300	674	1,0	1,0	1,0	122	188	310
N15.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N17.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N17.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	22	43	65
N17 Insuffisance rénale aiguë	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	24	44	68
N18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
N18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N18.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	9	14
N18.4	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	7	7	14
N18.5	126	252	378	126	252	378	1,0	1,0	1,0	95	174	269
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N18.9	60	117	177	60	117	177	1,0	1,0	1,0	421	745	1 166
N18 Maladie rénale chronique	197	379	576	197	379	576	1,0	1,0	1,0	537	945	1 482
N19	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	37	38	75
N19 Insuffisance rénale, sans précision	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	37	38	75
N20.0	1 018	1 359	2 377	1 018	1 359	2 377	1,0	1,0	1,0	102	168	270
N20.1	592	1 211	1 803	592	1 211	1 803	1,0	1,0	1,0	56	118	174
N20.2	127	207	334	127	207	334	1,0	1,0	1,0	7	9	16
N20.9	9	19	28	9	19	28	1,0	1,0	1,0	7	17	24
N20 Calcul du rein et de l'uretère	1 746	2 796	4 542	1 746	2 796	4 542	1,0	1,0	1,0	172	312	484
N21.0	49	341	390	49	341	390	1,0	1,0	1,0	23	104	127
N21.1	6	24	30	6	24	30	1,0	1,0	1,0	1	2	3
N21.8	27	41	68	27	41	68	1,0	1,0	1,0	3	5	8
N21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	82	406	488	82	406	488	1,0	1,0	1,0	27	112	139
N23	21	18	39	21	18	39	1,0	1,0	1,0	7	11	18
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	21	18	39	21	18	39	1,0	1,0	1,0	7	11	18
N25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
N25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N25 Affections dues à une tubulopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
N26	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	9	17	26
N26 Rein scléreux, sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	9	17	26
N28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N28.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	21	36	57
N28.9	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	13	11	24
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	16	9	25	16	9	25	1,0	1,0	1,0	35	48	83
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N28.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N28.81	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
N28.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
N28.88	28	20	48	28	20	48	1,0	1,0	1,0	41	33	74
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	30	21	51	30	21	51	1,0	1,0	1,0	44	36	80
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
N30.0	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	3	8	11
N30.1	127	26	153	127	26	153	1,0	1,0	1,0	30	8	38
N30.2	30	44	74	30	44	74	1,0	1,0	1,0	11	45	56
N30.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N30.4	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	9	14	23
N30.8	23	36	59	23	36	59	1,0	1,0	1,0	14	19	33
N30.9	21	25	46	21	25	46	1,0	1,0	1,0	26	26	52
N30 Cystite	211	148	359	211	148	359	1,0	1,0	1,0	96	120	216
N31.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N31.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
N31.2	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	17	23	40
N31.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4
N31.9	28	23	51	28	23	51	1,0	1,0	1,0	18	19	37
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	45	36	81	45	36	81	1,0	1,0	1,0	41	44	85
N32.0	0	184	184	0	184	184	0,0	1,0	1,0	0	52	52
N32.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N32.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N32.3	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	25	27
N32.8	151	100	251	151	100	251	1,0	1,0	1,0	101	98	199
N32.9	9	25	34	9	25	34	1,0	1,0	1,0	3	25	28
N32 Autres affections de la vessie	163	315	478	163	315	478	1,0	1,0	1,0	109	206	315
N34.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N34.2	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	9	12
N34.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N34 Urétrite et syndrome urétral	11	1	12	11	1	12	1,0	1,0	1,0	4	9	13
N35.0	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N35.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.8	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	6	6
N35.9	18	430	448	18	430	448	1,0	1,0	1,0	14	158	172
N35 Rétrécissement urétral	20	449	469	20	449	469	1,0	1,0	1,0	14	165	179
N36.0	1	37	38	1	37	38	1,0	1,0	1,0	1	17	18
N36.1	22	5	27	22	5	27	1,0	1,0	1,0	1	0	1
N36.2	36	3	39	36	3	39	1,0	1,0	1,0	7	0	7
N36.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N36.8	30	8	38	30	8	38	1,0	1,0	1,0	14	16	30
N36.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
N36 Autres affections de l'urètre	90	54	144	90	54	144	1,0	1,0	1,0	26	33	59
N39.0	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	60	33	93
N39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N39.4	15	1	16	15	1	16	1,0	1,0	1,0	13	0	13
N39.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N39.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	34	4	38	34	4	38	1,0	1,0	1,0	77	34	111
N39.30	117	0	117	117	0	117	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N39.39	2 753	7	2 760	2 753	7	2 760	1,0	1,0	1,0	342	5	347
N393 Incontinence urinaire d'effort	2 870	7	2 877	2 870	7	2 877	1,0	1,0	1,0	361	5	366
N40	0	322	322	0	322	322	0,0	1,0	1,0	0	954	954
N40 Hyperplasie de la prostate	0	322	322	0	322	322	0,0	1,0	1,0	0	954	954
N41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N41.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	15	15
N41.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N41.9	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	39	39
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	57	57
N42.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N42.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N42.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
N42.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	19	19
N42 Autres affections de la prostate	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	39	39
N42.88	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N43.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N43.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N43.2	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N43.3	0	1 120	1 120	0	1 120	1 120	0,0	1,0	1,0	0	383	383
N43.4	0	359	359	0	359	359	0,0	1,0	1,0	0	83	83
N43 Hydrocèle et spermatocèle	0	1 503	1 503	0	1 503	1 503	0,0	1,0	1,0	0	473	473
N44.00	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N44.01	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N44.08	0	99	99	0	99	99	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N440 Torsion du testicule	0	113	113	0	113	113	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N45.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N45.01	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N450 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, avec abcès	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N45.90	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N45.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N45.92	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N459 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, sans abcès	0	20	20	0	20	20	0,0	1,0	1,0	0	12	12
N46.0	0	37	37	0	37	37	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N46.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N46.8	0	24	24	0	24	24	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N46.9	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	13	13
N46 Stérilité, chez l'homme	0	76	76	0	76	76	0,0	1,0	1,0	0	31	31
N47.0	0	2 118	2 118	0	2 118	2 118	0,0	1,0	1,0	0	301	301
N47.1	0	26	26	0	26	26	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N47.8	0	66	66	0	66	66	0,0	1,0	1,0	0	80	80
N47 Affections du prépuce	0	2 210	2 210	0	2 210	2 210	0,0	1,0	1,0	0	388	388
N48.0	0	136	136	0	136	136	0,0	1,0	1,0	0	176	176
N48.1	0	213	213	0	213	213	0,0	1,0	1,0	0	232	232
N48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N48.6	0	33	33	0	33	33	0,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N48.8	0	44	44	0	44	44	0,0	1,0	1,0	0	36	36
N48.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N48 Autres affections du pénis	0	430	430	0	430	430	0,0	1,0	1,0	0	451	451
N48.20	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N48.28	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N482 Autres affections inflammatoires du pénis	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N48.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N48.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N48.49	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N49.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N49.2	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	14	14
N49.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N49.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	27	27	0	27	27	0,0	1,0	1,0	0	23	23
N50.0	0	41	41	0	41	41	0,0	1,0	1,0	0	30	30
N50.8	0	121	121	0	121	121	0,0	1,0	1,0	0	93	93
N50.9	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	169	169	0	169	169	0,0	1,0	1,0	0	130	130
N50.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N50.18	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N60.0	50	1	51	50	1	51	1,0	1,0	1,0	29	0	29
N60.1	207	2	209	207	2	209	1,0	1,0	1,0	472	0	472
N60.2	52	0	52	52	0	52	1,0	0,0	1,0	211	0	211
N60.3	122	0	122	122	0	122	1,0	0,0	1,0	125	1	126
N60.4	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	74	0	74
N60.8	94	4	98	94	4	98	1,0	1,0	1,0	232	2	234
N60.9	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	31	1	32
N60 Dysplasies mammaires bénignes	571	7	578	571	7	578	1,0	1,0	1,0	1 174	4	1 178
N61	173	3	176	173	3	176	1,0	1,0	1,0	53	1	54
N61 Affections inflammatoires du sein	173	3	176	173	3	176	1,0	1,0	1,0	53	1	54
N62	1 822	295	2 117	1 822	295	2 117	1,0	1,0	1,0	207	24	231
N62 Hypertrophie mammaire	1 822	295	2 117	1 822	295	2 117	1,0	1,0	1,0	207	24	231
N63	90	10	100	90	10	100	1,0	1,0	1,0	52	2	54
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	90	10	100	90	10	100	1,0	1,0	1,0	52	2	54
N64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N64.1	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	46	0	46
N64.2	71	0	71	71	0	71	1,0	0,0	1,0	133	0	133
N64.3	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
N64.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N64.5	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	39	0	39
N64.8	482	3	485	482	3	485	1,0	1,0	1,0	619	2	621
N64.9	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	13	0	13
N64 Autres affections du sein	656	5	661	656	5	661	1,0	1,0	1,0	859	2	861
N70.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N70.1	128	0	128	128	0	128	1,0	0,0	1,0	144	0	144
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N70.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N70 Salpingite et ovarite	131	0	131	131	0	131	1,0	0,0	1,0	157	0	157
N71.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N71.1	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	90	0	90
N71.9	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	116	0	116
N72	91	0	91	91	0	91	1,0	0,0	1,0	119	0	119
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	91	0	91	91	0	91	1,0	0,0	1,0	119	0	119
N73.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N73.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N73.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N73.6	85	0	85	85	0	85	1,0	0,0	1,0	749	0	749
N73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N73.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	93	0	93	93	0	93	1,0	0,0	1,0	764	0	764
N74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N75.0	137	0	137	137	0	137	1,0	0,0	1,0	20	0	20
N75.1	63	0	63	63	0	63	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N75.8	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N75 Affections de la glande de Bartholin	228	0	228	228	0	228	1,0	0,0	1,0	33	0	33
N76.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N76.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N76.2	70	0	70	70	0	70	1,0	0,0	1,0	20	0	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N76.3	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N76.4	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N76.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N76.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	117	0	117	117	0	117	1,0	0,0	1,0	40	0	40
N76.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N76.88	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
N80.0	63	0	63	63	0	63	1,0	0,0	1,0	202	0	202
N80.1	243	0	243	243	0	243	1,0	0,0	1,0	219	0	219
N80.2	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	43	0	43
N80.3	256	0	256	256	0	256	1,0	0,0	1,0	488	0	488
N80.4	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N80.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N80.6	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N80.8	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	57	0	57
N80.9	59	0	59	59	0	59	1,0	0,0	1,0	141	0	141
N80 Endométriose	684	0	684	684	0	684	1,0	0,0	1,0	1 174	0	1 174
N81.0	446	0	446	446	0	446	1,0	0,0	1,0	44	0	44
N81.1	148	0	148	148	0	148	1,0	0,0	1,0	133	0	133
N81.2	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	51	0	51
N81.3	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	10	0	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N81.4	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N81.5	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	26	0	26
N81.6	63	0	63	63	0	63	1,0	0,0	1,0	88	0	88
N81.8	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N81.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N81 Prolapsus génital	719	0	719	719	0	719	1,0	0,0	1,0	382	0	382
N82.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N82.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N82.3	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N82.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.5	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N82.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N82.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	49	0	49	49	0	49	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N83.0	54	0	54	54	0	54	1,0	0,0	1,0	78	0	78
N83.1	72	0	72	72	0	72	1,0	0,0	1,0	101	0	101
N83.2	376	0	376	376	0	376	1,0	0,0	1,0	357	0	357
N83.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N83.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N83.8	79	0	79	79	0	79	1,0	0,0	1,0	209	0	209
N83.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	586	0	586	586	0	586	1,0	0,0	1,0	770	0	770
N83.50	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N83.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N83.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N84.0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	1,0	0,0	1,0	1 229	0	1 229
N84.1	224	0	224	224	0	224	1,0	0,0	1,0	222	0	222
N84.2	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N84.3	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N84.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	1,0	0,0	1,0	1 487	0	1 487
N85.0	203	0	203	203	0	203	1,0	0,0	1,0	196	0	196
N85.1	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N85.2	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	28	0	28
N85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
N85.6	81	0	81	81	0	81	1,0	0,0	1,0	55	0	55
N85.7	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N85.8	192	0	192	192	0	192	1,0	0,0	1,0	361	0	361
N85.9	54	0	54	54	0	54	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	567	0	567	567	0	567	1,0	0,0	1,0	700	0	700
N86	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	29	0	29
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	29	0	29
N87.0	227	0	227	227	0	227	1,0	0,0	1,0	26	0	26
N87.1	119	0	119	119	0	119	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N87.2	426	0	426	426	0	426	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N87.9	214	0	214	214	0	214	1,0	0,0	1,0	29	0	29
N87 Dysplasie du col de l'utérus	986	0	986	986	0	986	1,0	0,0	1,0	90	0	90
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N88.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N88.2	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	255	0	255
N88.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N88.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N88.8	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	56	0	56
N88.9	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	77	0	77	77	0	77	1,0	0,0	1,0	324	0	324
N89.0	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N89.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N89.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N89.3	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N89.5	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	36	0	36
N89.6	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N89.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N89.8	75	0	75	75	0	75	1,0	0,0	1,0	66	0	66
N89.9	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	145	0	145	145	0	145	1,0	0,0	1,0	134	0	134
N90.0	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N90.1	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N90.2	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N90.3	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N90.4	57	0	57	57	0	57	1,0	0,0	1,0	31	0	31
N90.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N90.6	182	0	182	182	0	182	1,0	0,0	1,0	29	0	29
N90.7	98	0	98	98	0	98	1,0	0,0	1,0	32	0	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N90.8	91	0	91	91	0	91	1,0	0,0	1,0	47	0	47
N90.9	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	509	0	509	509	0	509	1,0	0,0	1,0	187	0	187
N91.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N91.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N91.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N92.0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	1,0	0,0	1,0	539	0	539
N92.1	790	0	790	790	0	790	1,0	0,0	1,0	248	0	248
N92.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N92.4	47	0	47	47	0	47	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N92.5	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N92.6	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	1,0	0,0	1,0	818	0	818
N93.0	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N93.8	760	0	760	760	0	760	1,0	0,0	1,0	168	0	168
N93.9	68	0	68	68	0	68	1,0	0,0	1,0	37	0	37
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	836	0	836	836	0	836	1,0	0,0	1,0	216	0	216
N94.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N94.1	103	0	103	103	0	103	1,0	0,0	1,0	111	0	111
N94.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N94.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N94.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N94.6	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	132	0	132
N94.8	238	0	238	238	0	238	1,0	0,0	1,0	183	0	183
N94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	395	0	395	395	0	395	1,0	0,0	1,0	447	0	447
N95.0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	1,0	0,0	1,0	509	0	509
N95.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	33	0	33
N95.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N95.3	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N95.8	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la pérимénopause	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	1,0	0,0	1,0	576	0	576
N96	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N96 Avortements à répétition	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N97.0	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N97.1	90	0	90	90	0	90	1,0	0,0	1,0	54	0	54
N97.2	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N97.4	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N97.8	63	0	63	63	0	63	1,0	0,0	1,0	39	0	39
N97.9	439	0	439	439	0	439	1,0	0,0	1,0	284	0	284
N97 Stérilité de la femme	626	0	626	626	0	626	1,0	0,0	1,0	410	0	410
N98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N98 Complications de la fécondation artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N99.1	2	22	24	2	22	24	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N99.2	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N99.3	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N99.4	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	76	3	79
N99.8	7	23	30	7	23	30	1,0	1,0	1,0	2	3	5
N99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs	31	45	76	31	45	76	1,0	1,0	1,0	91	9	100
N99.52	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
O00.1	54	0	54	54	0	54	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O00.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O00.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O00.9	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O00 Grossesse extra-utérine	66	0	66	66	0	66	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O01.0	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O01.1	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O01.9	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O01 Môle hydatiforme	60	0	60	60	0	60	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O02.0	257	0	257	257	0	257	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O02.1	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	1,0	0,0	1,0	32	0	32
O02.8	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O02 Autres produits anormaux de la conception	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	1,0	0,0	1,0	42	0	42
O03.0	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.1	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.3	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03.4	811	0	811	811	0	811	1,0	0,0	1,0	21	0	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O03.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.9	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O03 Avortement spontané	905	0	905	905	0	905	1,0	0,0	1,0	29	0	29
O04.0	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.1	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.3	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.4	139	0	139	139	0	139	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O04.6	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.9	492	0	492	492	0	492	1,0	0,0	1,0	13	0	13
O04 Avortement médical	671	0	671	671	0	671	1,0	0,0	1,0	21	0	21
O05.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.4	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O05.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O05 Autres formes d'avortement	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O07.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O07 Échec d'une tentative d'avortement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O08.0	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O08.1	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	13	0	13
O08.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O08.8	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	23	0	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08 Complications consécutives à un avortement, une grossesse ectopique et molaire	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	58	0	58
O10.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O10.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O21.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O210 Hyperémèse gravidique bénigne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O22.403	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O224 Hémorroïdes au cours de la grossesse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O23.503	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O23.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O24.503	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O24.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O26.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O26.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O26.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O26.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O28.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O300 Jumeaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O31.123	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3112 Poursuite de la grossesse après réduction sélective d' un ou de plusieurs fœtus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O34.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O34.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.303	103	0	103	103	0	103	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O34.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O343 Soins maternels pour béance du col	103	0	103	103	0	103	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O34.403	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O34.704	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O34.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O349 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O35.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O35.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.089	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3508 Soins maternels pour d'autres anomalies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
(présümées) du tube neural du fœtus												
O35.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présümée) du fœtus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	0	15
O35.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présümée) du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O355 Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) médicamenteuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présümées)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O35.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales (présümées), sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O36.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.229	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.319	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3631 Soins maternels pour signes de mort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
apparente du fœtus, premier trimestre												
O36.519	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3651 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.529	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4101 Oligoamnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4109 Oligoamnios, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.899	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4189 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O42.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O42.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O43.883	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O43.889	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
04388 Autres anomalies précisées du placenta	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O44.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0440 Placenta praevia précisé sans hémorragie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O44.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0441 Placenta praevia avec hémorragie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O45.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O61.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0610 Échec du déclenchement médical du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O62.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0622 Autres formes d'inertie utérine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O70.004	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O70.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O72.004	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
0720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O72.104	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O72.204	84	0	84	84	0	84	1,0	0,0	1,0	3	0	3
0722 Hémorragie du post-partum, tardive et	84	0	84	84	0	84	1,0	0,0	1,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
secondaire												
O72.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O73.004	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O73.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O730 Rétention du placenta sans hémorragie	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O73.104	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O73.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O74.504	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O85.004	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O85 Sepsie puerpérale	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O86.004	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O86.104	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O89.404	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.004	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O900 Rupture d'une suture de césarienne	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O90.104	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O90.204	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O902 Hématome d'une plaie obstétricale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O903 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.804	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O90.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O91.104	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O911 Abscès du sein associé à l'accouchement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O98.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O98.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O98.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O99.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O99.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O99.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O99.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O99.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O99.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
puerpéralité												
O99.603	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O99.604	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O99.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O99.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.704	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O99.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O99.803	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O99.804	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O99.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	19	0	19
P02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
P03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P03 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P14.3	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
P21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
P21 Asphyxie obstétricale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
P25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
P27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
P83.5	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	6	6
P83.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	6	6
P91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P91.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
P91.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P94.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q00 Anencéphalie et malformations similaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q01.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q01.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q01.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q01 Encéphalocèle	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	4	14
Q02 Microcéphalie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	4	14
Q03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q03.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q03 Hydrocéphalie congénitale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	1	4
Q04.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	3	9
Q04.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
Q04.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q04.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	2	6
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	17	10	27
Q05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q05.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q05.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	17	8	25
Q05 Spina bifida	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	18	12	30
Q06.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q07.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	3	7
Q07.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	9	15
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	10	12	22
Q10.0	32	49	81	32	49	81	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q10.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q10.3	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	2	6	8
Q10.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q10.5	50	53	103	50	53	103	1,0	1,0	1,0	7	4	11
Q10.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	99	109	208	99	109	208	1,0	1,0	1,0	19	14	33
Q11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q11.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	10	24
Q11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q11 Anophtalmie, microphtalmie et macroptalmie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	14	31
Q12.0	17	13	30	17	13	30	1,0	1,0	1,0	8	11	19
Q12.1	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q12.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q12.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	4	5
Q12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q12 Malformations congénitales du cristallin	20	23	43	20	23	43	1,0	1,0	1,0	10	20	30
Q13.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
Q13.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Q13.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	7	14
Q13.4	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	6	7
Q13.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	4	8
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	16	30	46
Q14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q14.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
Q14.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	16	28
Q14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	16	27	43
Q15.0	10	29	39	10	29	39	1,0	1,0	1,0	5	14	19
Q15.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	12	29	41	12	29	41	1,0	1,0	1,0	8	16	24
Q16.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	4	9
Q16.3	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q16.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Q16.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	9	8	17
Q17.0	15	25	40	15	25	40	1,0	1,0	1,0	12	8	20
Q17.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q17.2	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Q17.3	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q17.5	614	553	1 167	614	553	1 167	1,0	1,0	1,0	23	32	55
Q17.8	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	9	7	16
Q17.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	644	599	1 243	644	599	1 243	1,0	1,0	1,0	50	50	100
Q18.0	42	28	70	42	28	70	1,0	1,0	1,0	4	7	11
Q18.1	30	15	45	30	15	45	1,0	1,0	1,0	5	6	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q18.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q18.8	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	5	5
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	79	49	128	79	49	128	1,0	1,0	1,0	9	18	27
Q20.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	4	4
Q20.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q20.32	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q20.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q21.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	12	6	18
Q21.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	18	32	50
Q21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q21.3	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	9	12
Q21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	36	48	84
Q22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q22.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
Q22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	4	13
Q23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q23.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	16	53	69
Q23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q23.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	18	55	73
Q24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q24.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
Q24.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q24.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	11	19	30
Q25.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q25.1	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q25.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
Q25.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q25.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q25.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	13	19	32
Q26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q26.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q26.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Q26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
Q27.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q27.9	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	7	1	8
Q27.30	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q27.31	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q27.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q27.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q27.38	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	1	4
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q28.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
Q30.0	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q30.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q30.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
Q30.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q30 Malformations congénitales du nez	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	10	6	16
Q31.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q31.1	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q31.3	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q31.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q31.8	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	7	8
Q31 Malformations congénitales du larynx	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	4	12	16
Q32.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
Q32.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q32.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
Q32.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q33.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q33.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q33 Malformations congénitales du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q35.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q35.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Q35.9	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	8	8	16
Q35 Fente palatine	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	14	12	26
Q36	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q36 Fente labiale	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q37	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	6	17	23
Q37 Fente labio-palatine	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	6	17	23
Q38.0	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	6	4	10
Q38.1	45	102	147	45	102	147	1,0	1,0	1,0	37	70	107
Q38.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q38.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q38.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q38.5	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	11	13
Q38.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	1	8
Q38.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	54	109	163	54	109	163	1,0	1,0	1,0	58	90	148
Q39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q39.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q39.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Q40.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q40.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q42.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
Q43.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q43.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q43.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q43.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q43.8	23	4	27	23	4	27	1,0	1,0	1,0	24	8	32
Q43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	28	5	33	28	5	33	1,0	1,0	1,0	28	18	46
Q44.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q44.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
Q45.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q50.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q50.5	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	66	0	66
Q50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	73	0	73
Q50.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q51.2	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	35	0	35
Q51.3	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	33	0	33
Q51.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Q51.8	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	19	0	19
Q51.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	59	0	59	59	0	59	1,0	0,0	1,0	97	0	97
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q52.1	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q52.3	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q52.4	44	0	44	44	0	44	1,0	0,0	1,0	14	0	14
Q52.5	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q52.7	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	90	0	90	90	0	90	1,0	0,0	1,0	25	0	25
Q53.0	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	7	7
Q53.1	0	435	435	0	435	435	0,0	1,0	1,0	0	73	73
Q53.2	0	96	96	0	96	96	0,0	1,0	1,0	1	13	14
Q53.9	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q53 Cryptorchidie	0	557	557	0	557	557	0,0	1,0	1,0	1	95	96
Q54.0	0	75	75	0	75	75	0,0	1,0	1,0	0	22	22
Q54.1	0	91	91	0	91	91	0,0	1,0	1,0	0	7	7
Q54.2	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q54.4	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	68	68
Q54.8	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q54.9	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	18	18
Q54 Hypospadias	0	232	232	0	232	232	0,0	1,0	1,0	0	121	121
Q55.0	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	5	5
Q55.2	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	1	206	207
Q55.4	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	15	15
Q55.8	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	16	16
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	52	52	0	52	52	0,0	1,0	1,0	1	242	243
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q55.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55.68	0	73	73	0	73	73	0,0	1,0	1,0	0	24	24
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	73	73	0	73	73	0,0	1,0	1,0	0	25	25
Q56.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
Q60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	17	32
Q61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q61.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	10	20
Q61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q61.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q61 Maladies kystiques du rein	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	16	15	31
Q62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q62.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q62.3	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q62.5	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	15	14	29
Q62.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q62.7	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Q62.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q62 Anomalies congénitales obstructives du	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	30	26	56
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
bassinnet et malformations congénitales de l'uretère												
Q62.10	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q62.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
Q63.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
Q63.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q63 Autres malformations congénitales du rein	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	17	31
Q64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q64.2	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.4	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	5	19	24	5	19	24	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q64.10	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q64.18	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q641 Exstrophie vésicale	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	5	4	9
Q64.31	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q64.78	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q65.0	13	3	16	13	3	16	1,0	1,0	1,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q65.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q65.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	24	2	26
Q65 Malformations congénitales de la hanche	19	3	22	19	3	22	1,0	1,0	1,0	30	5	35
Q66.0	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Q66.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	3	13
Q66.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q66.6	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q66.8	31	27	58	31	27	58	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Q66.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	40	42	82	40	42	82	1,0	1,0	1,0	16	14	30
Q67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q67.4	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q67.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q67.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
Q67.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	10	9	19
Q68.0	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q68.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q68.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q68.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	5	6
Q68 Autres anomalies morphologiques	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	4	10	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
congénitales ostéo-articulaires et des muscles												
Q69.0	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q69.1	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q69.2	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q69.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q69 Polydactylie	28	28	56	28	28	56	1,0	1,0	1,0	6	1	7
Q70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q70.1	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q70.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q70.3	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q70.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q70.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q70 Syndactylie	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	6	8	14
Q71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q71.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	5	5
Q71.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q71.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	10	15
Q72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q72.9	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	8	8
Q74.0	27	22	49	27	22	49	1,0	1,0	1,0	8	7	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q74.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q74.2	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	41	32	73	41	32	73	1,0	1,0	1,0	12	10	22
Q75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q75.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Q75.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
Q75.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	7	10	17
Q76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q76.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q76.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	6	6	12
Q77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q77.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q77.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
Q78.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	17	7	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q78.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q78.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q78.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q78.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	18	10	28
Q79.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q79.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q79.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q79.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	10	1	11
Q79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	19	5	24
Q80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q80 Ichtyose congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q81 Épidermolyse bulleuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q82.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q82.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q82.5	18	5	23	18	5	23	1,0	1,0	1,0	5	4	9
Q82.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	8	4	12
Q82.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	25	9	34	25	9	34	1,0	1,0	1,0	16	9	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q83.1	52	1	53	52	1	53	1,0	1,0	1,0	8	0	8
Q83.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q83.3	22	2	24	22	2	24	1,0	1,0	1,0	7	0	7
Q83.8	187	1	188	187	1	188	1,0	1,0	1,0	142	0	142
Q83.9	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q83 Malformations congénitales du sein	271	4	275	271	4	275	1,0	1,0	1,0	158	0	158
Q84.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q84.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q85.0	16	9	25	16	9	25	1,0	1,0	1,0	23	18	41
Q85.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q85.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	5	11
Q85.9	28	18	46	28	18	46	1,0	1,0	1,0	10	7	17
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	51	30	81	51	30	81	1,0	1,0	1,0	43	32	75
Q86.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q87.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	19	23	42
Q87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Q87.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	12	16
Q87.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q87.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	9	13
Q87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q87.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	15	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	47	66	113
Q89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q89.2	25	30	55	25	30	55	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Q89.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
Q89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q89.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	25	32	57	25	32	57	1,0	1,0	1,0	15	18	33
Q90.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	55	70	125
Q90 Syndrome de Down	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	55	70	125
Q91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Q96.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
Q96 Syndrome de Turner	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q98.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q99.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	8	18
Q99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	12	23
R00.0	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	35	19	54
R00.1	17	36	53	17	36	53	1,0	1,0	1,0	42	70	112
R00.2	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	15	7	22
R00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R00 Anomalies des battements cardiaques	25	39	64	25	39	64	1,0	1,0	1,0	94	99	193
R01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
R01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	16	34
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	26	48
R02	47	104	151	47	104	151	1,0	1,0	1,0	32	30	62
R02 Gangrène, non classée ailleurs	47	104	151	47	104	151	1,0	1,0	1,0	32	30	62
R03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
R03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
R04.0	30	56	86	30	56	86	1,0	1,0	1,0	40	57	97
R04.2	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R04 Hémorragie des voies respiratoires	38	62	100	38	62	100	1,0	1,0	1,0	42	64	106
R05	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	42	42	84
R05 Toux	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	42	42	84
R06.0	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	24	28	52
R06.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
R06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R06.5	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	56	117	173
R06.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	14	23
R06 Anomalies de la respiration	22	23	45	22	23	45	1,0	1,0	1,0	91	164	255
R07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R07.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R07.2	71	37	108	71	37	108	1,0	1,0	1,0	32	33	65
R07.3	81	51	132	81	51	132	1,0	1,0	1,0	37	44	81
R07.4	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	6	14	20
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	167	100	267	167	100	267	1,0	1,0	1,0	79	92	171
R09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
R09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R09.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	22	38
R10.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R10.2	98	5	103	98	5	103	1,0	1,0	1,0	85	2	87
R10.4	30	21	51	30	21	51	1,0	1,0	1,0	41	17	58
R10 Douleur abdominale et pelvienne	128	27	155	128	27	155	1,0	1,0	1,0	127	20	147
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R10.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R10.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R10.12	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	5	4	9
R10.19	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	8	5	13
R10.30	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	6	3	9
R10.31	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	6	3	9
R10.32	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R10.39	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	15	10	25
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	25	12	37	25	12	37	1,0	1,0	1,0	27	16	43
R11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R11.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	2	20
R11.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	12	20
R11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	11	32
R11 Nausées et vomissements	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	48	26	74
R12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
R12 Pyrosis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
R13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
R13.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
R13.8	19	13	32	19	13	32	1,0	1,0	1,0	11	41	52
R13 Dysphagie	20	15	35	20	15	35	1,0	1,0	1,0	12	48	60
R14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R14 Flatulence et troubles apparentés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R15	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	10	1	11
R15 Incontinence des matières fécales	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	10	1	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	2	22
R16.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
R16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	23	7	30
R17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R17 Ictère, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	12	21
R18 Ascite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	12	21
R19.0	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	23	2	25
R19.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	34	77
R19.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	67	38	105
R19.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R19.58	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	3	8
R195 Autres anomalies des matières fécales	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	3	11
R20.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R20.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
R20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
R20.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
R20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	16	20	36
R21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R22.0	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	8	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R22.1	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	6	7	13
R22.2	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	9	6	15
R22.3	26	19	45	26	19	45	1,0	1,0	1,0	12	18	30
R22.4	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	9	5	14
R22.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R22.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	75	61	136	75	61	136	1,0	1,0	1,0	39	46	85
R23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
R23.4	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	13	10	23
R23.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
R23 Autres modifications de la peau	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	20	20	40
R25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
R25.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	10	17
R25.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R25 Mouvements involontaires anormaux	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	15	17	32
R26.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R26.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R27.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	1	6
R27.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
R27 Autres troubles de la coordination	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	4	10
R29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R29.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
R29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	9	16
R30.0	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	2	4	6
R30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R30 Douleur à la miction	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	2	5	7
R31.0	8	22	30	8	22	30	1,0	1,0	1,0	11	34	45
R31.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	9	5	14
R31.8	21	16	37	21	16	37	1,0	1,0	1,0	15	45	60
R31 Hématurie, sans précision	32	39	71	32	39	71	1,0	1,0	1,0	35	84	119
R32	157	17	174	157	17	174	1,0	1,0	1,0	60	17	77
R32 Incontinence urinaire, sans précision	157	17	174	157	17	174	1,0	1,0	1,0	60	17	77
R33	35	26	61	35	26	61	1,0	1,0	1,0	38	101	139
R33 Rétention d'urine	35	26	61	35	26	61	1,0	1,0	1,0	38	101	139
R34	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R34 Anurie et oligurie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R35.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R35 Polyurie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
R39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R39.8	17	3	20	17	3	20	1,0	1,0	1,0	6	7	13
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	17	3	20	17	3	20	1,0	1,0	1,0	6	10	16
R39.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R39.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R39.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R39.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R39.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R39.18	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	2	6
R391 Autres troubles de la miction	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	11	2	13
R40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R40 Somnolence, stupeur et coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R402 Coma, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
R41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	2	19
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	5	27
R41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R41.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	8	25
R42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	12	39
R42 Étourdissements et éblouissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	12	39
R43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R43 Troubles de l'odorat et du goût	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
R45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
R45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
R45.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
R46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
R47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
R48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R49.0	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	22	12	34
R49.1	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	2	6	8
R49.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R49 Troubles de la voix	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	24	18	42
R50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R50.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	50	70
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	51	72
R51	19	10	29	19	10	29	1,0	1,0	1,0	55	24	79
R51 Céphalée	19	10	29	19	10	29	1,0	1,0	1,0	55	24	79
R52.0	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	35	16	51
R52.1	23	8	31	23	8	31	1,0	1,0	1,0	26	17	43
R52.2	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	22	12	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R52.9	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	15	15	30
R52 Douleur, non classée ailleurs	54	36	90	54	36	90	1,0	1,0	1,0	98	60	158
R53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	9	18
R53 Malaise et fatigue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	9	18
R54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
R54 Sénilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
R55	34	42	76	34	42	76	1,0	1,0	1,0	50	74	124
R55 Syncope et collapsus	34	42	76	34	42	76	1,0	1,0	1,0	50	74	124
R56.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R56.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
R560 Convulsions fébriles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
R56.80	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
R56.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	10	19
R568 Convulsions, autres et non précisées	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	11	14	25
R57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R57 Choc, non classé ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	5	10
R58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
R59.0	189	151	340	189	151	340	1,0	1,0	1,0	100	105	205
R59.1	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
R59.9	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	4	6	10
R59 Adénopathies	207	167	374	207	167	374	1,0	1,0	1,0	105	113	218
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	11	54
R60.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R60 Oedème, non classé ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	45	12	57
R61.0	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
R61.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R61 Hyperhidrose	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
R62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	48	70
R62.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	12	19	31
R62.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
R62 Retard du développement physiologique normal attendu	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	37	69	106
R63.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R63.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
R63.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	12	20
R63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	13	17	30
R64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R64 Cachexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R68.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
R68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R68 Autres symptômes et signes généraux	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	1	6
R69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R72 Anomalie des globules blancs, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
R73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R73 Augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
R73.812	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R74.8	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	6	7	13
R74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	7	10	17
R76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R77.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
R78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R79.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	17	31
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	18	32
R80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R80 Protéinurie isolée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R82.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R82.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	15	16
R82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	15	17
R84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
R87.6	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	19	0	19
R87.7	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	65	0	65
R87.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	62	0	62	62	0	62	1,0	0,0	1,0	85	0	85
R89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R89.7	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	9	6	15
R89.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	15	8	23
R91	26	31	57	26	31	57	1,0	1,0	1,0	38	38	76
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	26	31	57	26	31	57	1,0	1,0	1,0	38	38	76
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R93.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	10	13
R93.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
R93.4	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	7	9
R93.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	3	11
R93.7	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
R93.8	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	5	3	8
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	16	3	19	16	3	19	1,0	1,0	1,0	25	27	52
R94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R94.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R94.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	29	44
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	195	398	593
R94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	50	77
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	237	477	714
S00.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S00.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S00.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S00.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	6	6	12
S01.00	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S01.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S01.10	6	24	30	6	24	30	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S01.11	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	6	26	32	6	26	32	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S01.20	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S012 Plaie ouverte du nez	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S01.30	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S01.31	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S013 Plaie ouverte de l'oreille	11	1	12	11	1	12	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S01.40	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S01.41	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S01.50	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S01.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S01.70	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S01.80	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S01.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S01.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S02.5	23	29	52	23	29	52	1,0	1,0	1,0	16	24	40
S02 Fracture du crâne et des os de la face	23	29	52	23	29	52	1,0	1,0	1,0	16	24	40
S02.100	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S02.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S021 Fracture de la base du crâne	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S02.200	160	354	514	160	354	514	1,0	1,0	1,0	15	30	45
S02.201	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S022 Fracture des os du nez	162	358	520	162	358	520	1,0	1,0	1,0	15	31	46
S02.300	4	22	26	4	22	26	1,0	1,0	1,0	6	32	38
S02.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S023 Fracture du plancher de l'orbite	4	22	26	4	22	26	1,0	1,0	1,0	6	33	39
S02.400	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S02.401	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S02.410	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.420	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.421	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.430	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0243 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, unilatérale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.440	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0244 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, bilatérale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.480	9	28	37	9	28	37	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S02.481	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0248 Autre fracture des os malaïres et maxillaires, fermée	9	28	37	9	28	37	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S02.490	1	21	22	1	21	22	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S0249 Fracture des os malaïres et maxillaires, sans précision	1	21	22	1	21	22	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S02.600	2	19	21	2	19	21	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S02.601	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	2	25	27	2	25	27	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S02.610	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S02.611	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0261 Fracture d'une branche	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S02.620	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S02.621	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	10	10
S02.670	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.671	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S02.700	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S027 Fractures multiples du crâne et des os de la face	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.800	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0281 Fracture de la voûte palatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S02.890	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S02.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S02.900	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S029 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S03.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S03.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S03.2	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S03.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S04.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S04.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S045 Lésion traumatique du nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S049 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S05.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S05.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S05.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	14	8	22
S05.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S05.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S05.5	1	19	20	1	19	20	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S05.6	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	5	1	6
S05.8	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	7	18	25
S05.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	8	63	71	8	63	71	1,0	1,0	1,0	33	48	81
S06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S06 Lésion traumatique intracrânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S06.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S09.2	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S09.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S09.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S09.10	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S091 Lésion traumatique des muscles et des	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tendons de la tête												
S10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S11.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S11.90	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S11.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S16.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S19.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S20.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S21.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S21.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S210 Plaie ouverte du sein	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S21.20	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S21.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S22.010	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S22.100	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S22.200	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S222 Fracture du sternum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S223 Fracture de côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S22.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S22.490	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S27.000	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S270 Pneumothorax traumatique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S27.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2730 Contusion et hématome du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S29.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S30.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S30.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S302 Contusion des organes génitaux externes	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S31.000	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S31.130	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.190	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.191	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S31.200	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S312 Plaie ouverte du pénis	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.300	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.400	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S31.500	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S31.800	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S318 Plaie ouverte de parties autres et non	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précisées de l'abdomen												
S32.000	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S32.010	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S32.020	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S32.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S32.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S321 Fracture du sacrum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S32.300	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S323 Fracture de l'ilion	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S32.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S324 Fracture de l'acétabulum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S32.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S325 Fracture du pubis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S32.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S32.800	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S33.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S33.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3600 Hématome sous-capsulaire (couvrant moins de 10 % de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.020	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3602 Hématome sous-capsulaire touchant plus de 50 % de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S36.090	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S36.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.460	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S36.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S36.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S3651 Lacération du côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S36.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3661 Lacération du rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.690	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3669 Lésion traumatique du rectum SAI	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S36.800	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S36.801	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S36.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.811	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S37.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3711 Lacération de l'uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S37.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S37.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3721 Lacération de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S37.300	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3730 Hématome de l'urètre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S37.310	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3731 Lacération de l'urètre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S37.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
S3761 Lacération de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
S37.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.691	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S37.810	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S38.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S39.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S39.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S39.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S40.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S41.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S410 Plaie ouverte de l'épaule	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S41.10	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S41.11	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S41.80	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S42.000	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S42.010	42	157	199	42	157	199	1,0	1,0	1,0	11	34	45
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	42	157	199	42	157	199	1,0	1,0	1,0	11	34	45
S42.020	5	42	47	5	42	47	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	5	42	47	5	42	47	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S42.090	13	54	67	13	54	67	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	13	54	67	13	54	67	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S42.100	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S42.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S42.120	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S42.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S42.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S42.200	41	23	64	41	23	64	1,0	1,0	1,0	17	6	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	41	23	64	41	23	64	1,0	1,0	1,0	17	6	23
S42.210	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S42.220	23	24	47	23	24	47	1,0	1,0	1,0	36	10	46
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	23	24	47	23	24	47	1,0	1,0	1,0	36	10	46
S42.280	21	10	31	21	10	31	1,0	1,0	1,0	16	7	23
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	21	10	31	21	10	31	1,0	1,0	1,0	16	7	23
S42.290	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S42.300	15	21	36	15	21	36	1,0	1,0	1,0	5	6	11
S42.301	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	17	22	39	17	22	39	1,0	1,0	1,0	5	6	11
S42.390	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S42.400	27	28	55	27	28	55	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	27	28	55	27	28	55	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S42.410	17	20	37	17	20	37	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	17	20	37	17	20	37	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S42.420	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S42.421	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4242 Fracture de l'épitrachée de l'humérus	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S42.430	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.480	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S42.490	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S42.700	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	15	7	22
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	15	7	22
S42.800	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S42.900	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S43.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S43.000	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S43.010	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S43.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S43.090	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S43.100	21	99	120	21	99	120	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S431 Luxation de l'articulation acromio-	21	99	120	21	99	120	1,0	1,0	1,0	3	15	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
claviculaire												
S43.200	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.380	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4338 Luxation d'autres parties de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4339 Luxation d'une partie non précisée de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S43.400	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.401	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S43.402	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S43.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S43.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S44.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S44.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S44.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S44.20	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S44.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S44.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S444 Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S449 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S46.00	46	189	235	46	189	235	1,0	1,0	1,0	12	15	27
S46.08	13	36	49	13	36	49	1,0	1,0	1,0	5	10	15
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	59	225	284	59	225	284	1,0	1,0	1,0	17	25	42
S46.10	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	3	16	19
S46.18	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	4	8	12
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	3	22	25	3	22	25	1,0	1,0	1,0	7	24	31
S46.20	1	106	107	1	106	107	1,0	1,0	1,0	0	20	20
S46.28	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	1	8	9
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	1	125	126	1	125	126	1,0	1,0	1,0	1	28	29
S46.30	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S46.38	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S46.70	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S46.80	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S46.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S46.90	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S49.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S49.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S50.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S50.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S50.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S51.00	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S51.01	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S510 Plaie ouverte du coude	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S51.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S51.80	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S51.81	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S51.90	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S51.91	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S52.000	69	93	162	69	93	162	1,0	1,0	1,0	18	11	29
S52.001	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	72	95	167	72	95	167	1,0	1,0	1,0	18	12	30
S52.010	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	8	8	16
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	8	8	16
S52.020	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S5202 Fracture de Monteggia	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S52.080	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S52.090	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S52.091	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S52.100	50	43	93	50	43	93	1,0	1,0	1,0	20	12	32
S5210 Fracture de la tête du radius	50	43	93	50	43	93	1,0	1,0	1,0	20	12	32
S52.110	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S5211 Fracture du col du radius	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S52.120	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S52.180	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S52.190	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S52.200	19	42	61	19	42	61	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S52.201	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	19	45	64	19	45	64	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S52.300	66	94	160	66	94	160	1,0	1,0	1,0	6	6	12
S52.301	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S523 Fracture de la diaphyse du radius	66	95	161	66	95	161	1,0	1,0	1,0	6	6	12
S52.400	52	107	159	52	107	159	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S52.401	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	55	108	163	55	108	163	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S52.500	245	65	310	245	65	310	1,0	1,0	1,0	23	4	27
S52.501	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5250 Fracture de Pouteau-Colles	245	66	311	245	66	311	1,0	1,0	1,0	23	4	27
S52.580	254	160	414	254	160	414	1,0	1,0	1,0	26	16	42
S52.581	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	254	163	417	254	163	417	1,0	1,0	1,0	26	16	42
S52.590	647	310	957	647	310	957	1,0	1,0	1,0	56	37	94
S52.591	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	650	315	965	650	315	965	1,0	1,0	1,0	56	38	95
S52.600	319	200	519	319	200	519	1,0	1,0	1,0	32	16	48
S52.601	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	324	201	525	324	201	525	1,0	1,0	1,0	33	16	49
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S52.700	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	5	1	6
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	5	1	6
S52.800	22	25	47	22	25	47	1,0	1,0	1,0	13	14	27
S52.801	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	22	29	51	22	29	51	1,0	1,0	1,0	13	16	29
S52.900	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S53.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S53.110	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S5311 Luxation postérieure du coude	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S53.120	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5312 Luxation interne du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S53.130	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S5313 Luxation latérale du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S53.180	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
S5318 Autre luxation du coude	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
S53.190	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S5319 Luxation du coude, sans précision	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S53.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S53.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
S53.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S534 Entorse et foulure du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
S54.00	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	7	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S54.08	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S54.10	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S54.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	5	1	6
S54.20	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	2	7	9
S54.28	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S54.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S54.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S54.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S54.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S55.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S55.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	10	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S56.00	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S56.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S56.10	33	97	130	33	97	130	1,0	1,0	1,0	6	41	47
S56.18	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	34	104	138	34	104	138	1,0	1,0	1,0	6	41	47
S56.20	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S56.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S56.30	9	37	46	9	37	46	1,0	1,0	1,0	1	17	18
S56.38	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	11	39	50	11	39	50	1,0	1,0	1,0	1	17	18
S56.40	24	90	114	24	90	114	1,0	1,0	1,0	4	52	56
S56.48	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	27	92	119	27	92	119	1,0	1,0	1,0	4	53	57
S56.50	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	1	9	10
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	1	9	10
S56.70	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	7	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S56.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S56.80	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S56.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S57.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S57 Écrasement de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S59.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S60.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S60.8	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S60.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S61.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S61 Plaie ouverte du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S61.00	15	54	69	15	54	69	1,0	1,0	1,0	12	76	88
S61.01	15	48	63	15	48	63	1,0	1,0	1,0	4	13	17
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	30	102	132	30	102	132	1,0	1,0	1,0	16	89	105
S61.10	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	14	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S61.11	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	1	17	18
S61.70	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S61.71	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S61.80	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S61.81	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	7	24	31	7	24	31	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S61.90	3	20	23	3	20	23	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S61.91	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	4	31	35	4	31	35	1,0	1,0	1,0	4	13	17
S62.000	13	75	88	13	75	88	1,0	1,0	1,0	5	22	27
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	13	75	88	13	75	88	1,0	1,0	1,0	5	22	27
S62.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S62.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6210 Fracture du semi-lunaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S62.110	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6211 Fracture du pyramidal	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.130	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S6213 Fracture du trapèze	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.140	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S6214 Fracture du trapézoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S62.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S6215 Fracture du grand os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.160	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	9	9
S6216 Fracture de l'os crochu	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	9	9
S62.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S62.181	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6218 Fracture d'autres os du carpe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.200	16	83	99	16	83	99	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S62.201	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	16	88	104	16	88	104	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S62.210	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.220	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6222 Fracture du col du premier métacarpien	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.270	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6227 Fracture multiple du premier métacarpien	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.290	4	20	24	4	20	24	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.291	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	4	24	28	4	24	28	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.300	8	91	99	8	91	99	1,0	1,0	1,0	4	17	21
S62.301	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	9	95	104	9	95	104	1,0	1,0	1,0	4	19	23
S62.310	54	206	260	54	206	260	1,0	1,0	1,0	9	26	35
S62.311	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	55	214	269	55	214	269	1,0	1,0	1,0	9	27	36
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.320	6	50	56	6	50	56	1,0	1,0	1,0	0	10	10
S62.321	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S6232 Fracture de la tête d'un autre os du métacarpe	6	58	64	6	58	64	1,0	1,0	1,0	0	15	15
S62.370	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.390	39	120	159	39	120	159	1,0	1,0	1,0	6	17	23
S62.391	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé	39	130	169	39	130	169	1,0	1,0	1,0	7	22	29
S62.400	2	31	33	2	31	33	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S62.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	2	31	33	2	31	33	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S62.410	7	46	53	7	46	53	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S62.411	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	7	48	55	7	48	55	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S62.420	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.421	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6242 Fractures multiples de la tête d'autres os du métacarpe	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.470	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.490	5	22	27	5	22	27	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.491	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6249 Fractures multiples d'autres os du	5	27	32	5	27	32	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
métacarpe site non précisé												
S62.500	16	51	67	16	51	67	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S62.501	1	21	22	1	21	22	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S6250 Fracture de la phalange proximale	17	72	89	17	72	89	1,0	1,0	1,0	1	12	13
S62.510	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S62.511	2	43	45	2	43	45	1,0	1,0	1,0	0	10	10
S6251 Fracture de la phalange distale	5	56	61	5	56	61	1,0	1,0	1,0	3	14	17
S62.570	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.571	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6257 Fractures multiples du pouce	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.590	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.591	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.600	131	274	405	131	274	405	1,0	1,0	1,0	23	38	61
S62.601	22	112	134	22	112	134	1,0	1,0	1,0	0	29	29
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	153	386	539	153	386	539	1,0	1,0	1,0	23	67	90
S62.610	25	60	85	25	60	85	1,0	1,0	1,0	4	12	16
S62.611	6	77	83	6	77	83	1,0	1,0	1,0	1	17	18
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	31	137	168	31	137	168	1,0	1,0	1,0	5	29	34
S62.670	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.671	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S6267 Fractures multiples d'un doigt	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S62.690	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S62.691	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt	4	24	28	4	24	28	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S62.700	7	24	31	7	24	31	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S62.701	4	39	43	4	39	43	1,0	1,0	1,0	1	13	14
S627 Fractures multiples de doigts	11	63	74	11	63	74	1,0	1,0	1,0	3	16	19
S62.800	19	6	25	19	6	25	1,0	1,0	1,0	7	2	9
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	19	6	25	19	6	25	1,0	1,0	1,0	7	2	9
S63.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.4	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	4	11	15
S63.000	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S63.001	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.010	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.020	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.030	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S63.031	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S63.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S63.080	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6308 Autre luxation du poignet	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S63.090	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6309 Luxation du poignet, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.100	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S63.101	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	6	24	30	6	24	30	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S63.110	7	23	30	7	23	30	1,0	1,0	1,0	6	6	12
S63.111	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	8	8
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	7	30	37	7	30	37	1,0	1,0	1,0	6	14	20
S63.180	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6318 Autre luxation d'un doigt	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.190	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S632 Luxations multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.50	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S63.51	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.58	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S63.59	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
S635 Entorse et foulure du poignet	5	19	24	5	19	24	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S63.60	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S63.61	16	22	38	16	22	38	1,0	1,0	1,0	4	14	18
S63.68	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S63.69	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S636 Entorse et foulure de doigts	25	36	61	25	36	61	1,0	1,0	1,0	6	31	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.70	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S63.71	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	8	8
S63.78	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	1	12	13
S64.00	9	33	42	9	33	42	1,0	1,0	1,0	11	39	50
S64.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	9	33	42	9	33	42	1,0	1,0	1,0	12	41	53
S64.10	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S64.18	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	5	13	18
S64.20	10	34	44	10	34	44	1,0	1,0	1,0	9	49	58
S64.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	10	35	45	10	35	45	1,0	1,0	1,0	11	51	62
S64.30	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	14	31	45
S64.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	14	32	46
S64.40	24	62	86	24	62	86	1,0	1,0	1,0	20	88	108
S64.48	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	26	67	93	26	67	93	1,0	1,0	1,0	24	90	114
S64.70	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S64.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	5	9	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S64.80	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S64.90	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S65.0	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	25	27
S65.1	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	8	37	45
S65.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S65.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	7	11
S65.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	29	37
S65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	26	102	128
S66.00	20	45	65	20	45	65	1,0	1,0	1,0	8	18	26
S66.08	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	20	47	67	20	47	67	1,0	1,0	1,0	8	19	27
S66.10	54	165	219	54	165	219	1,0	1,0	1,0	16	68	84
S66.18	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	57	171	228	57	171	228	1,0	1,0	1,0	16	70	86
S66.20	24	78	102	24	78	102	1,0	1,0	1,0	6	27	33
S66.28	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon	26	82	108	26	82	108	1,0	1,0	1,0	6	27	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main												
S66.30	28	126	154	28	126	154	1,0	1,0	1,0	11	110	121
S66.38	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	29	133	162	29	133	162	1,0	1,0	1,0	13	114	127
S66.40	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S66.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S66.60	7	34	41	7	34	41	1,0	1,0	1,0	5	21	26
S66.68	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	8	34	42	8	34	42	1,0	1,0	1,0	5	21	26
S66.70	5	28	33	5	28	33	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	5	28	33	5	28	33	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S66.80	3	19	22	3	19	22	1,0	1,0	1,0	5	19	24
S66.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	4	19	23	4	19	23	1,0	1,0	1,0	5	19	24
S66.90	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S66.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S67.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S67.8	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S67 Écrasement du poignet et de la main	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S68.0	8	39	47	8	39	47	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S68.1	10	111	121	10	111	121	1,0	1,0	1,0	0	15	15
S68.2	3	21	24	3	21	24	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S68.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	21	172	193	21	172	193	1,0	1,0	1,0	0	19	19
S69.7	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S69.8	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S69.9	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	3	18	21	3	18	21	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S70.1	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S71.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S710 Plaie ouverte de la hanche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S71.10	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S71.11	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S711 Plaie ouverte de la cuisse	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S72.080	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S7208 Autre fracture du col du fémur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S72.090	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S72.100	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S7210 Fracture intertrochantérienne	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S72.190	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S7219 Fracture du trochanter non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S72.300	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S72.301	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S72.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S72.410	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S7241 Fracture du condyle fémoral	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S72.420	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S72.490	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S72.491	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S72.900	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S72.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S73.090	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S7309 Luxation de la hanche, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S73.18	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S73.19	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S731 Entorse et foulure de la hanche	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S74.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S75.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.00	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S76.10	6	77	83	6	77	83	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S76.18	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	6	89	95	6	89	95	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S76.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.30	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S76.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S76.78	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S79.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S80.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S80.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S80.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S80.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S80 Lésion traumatique superficielle de la jambe	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S81.00	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S81.01	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S810 Plaie ouverte du genou	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S81.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S81.71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S817 Plaies ouvertes multiples de la jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S81.80	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S81.81	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la jambe	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S81.90	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S81.91	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S819 Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée	4	18	22	4	18	22	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S82.000	41	41	82	41	41	82	1,0	1,0	1,0	5	14	19
S82.001	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S820 Fracture de la rotule	42	43	85	42	43	85	1,0	1,0	1,0	6	15	21
S82.100	24	36	60	24	36	60	1,0	1,0	1,0	13	15	28
S82.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	24	37	61	24	37	61	1,0	1,0	1,0	13	16	29
S82.200	10	23	33	10	23	33	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S82.201	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	10	30	40	10	30	40	1,0	1,0	1,0	4	16	20
S82.300	21	30	51	21	30	51	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S82.301	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	22	32	54	22	32	54	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S82.400	10	44	54	10	44	54	1,0	1,0	1,0	9	26	35
S82.401	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S824 Fracture du péroné seul	10	45	55	10	45	55	1,0	1,0	1,0	9	26	35
S82.500	45	112	157	45	112	157	1,0	1,0	1,0	10	29	39
S825 Fracture de la malléole interne	45	112	157	45	112	157	1,0	1,0	1,0	10	29	39
S82.600	210	336	546	210	336	546	1,0	1,0	1,0	32	53	85
S82.601	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S826 Fracture de la malléole externe	213	337	550	213	337	550	1,0	1,0	1,0	32	54	86
S82.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S827 Fractures multiples de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S82.800	170	145	315	170	145	315	1,0	1,0	1,0	21	22	43
S82.801	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	171	148	319	171	148	319	1,0	1,0	1,0	21	22	43
S82.810	83	37	120	83	37	120	1,0	1,0	1,0	13	6	19
S82.811	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	84	38	122	84	38	122	1,0	1,0	1,0	13	6	19
S82.820	21	35	56	21	35	56	1,0	1,0	1,0	7	7	14
S82.821	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	21	37	58	21	37	58	1,0	1,0	1,0	7	7	14
S82.890	12	20	32	12	20	32	1,0	1,0	1,0	9	20	29
S82.891	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S8289 Fracture de la cheville SAI	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	11	20	31
S83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.6	14	27	41	14	27	41	1,0	1,0	1,0	6	14	20
S83.7	7	24	31	7	24	31	1,0	1,0	1,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	21	51	72	21	51	72	1,0	1,0	1,0	7	18	25
S83.000	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	5	4	9
S830 Luxation de la rotule	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	5	4	9
S83.100	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S8310 Luxation antérieure du genou	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S83.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8312 Luxation interne du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.190	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S8319 Luxation du genou, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S83.20	230	607	837	230	607	837	1,0	1,0	1,0	82	205	287
S83.21	67	97	164	67	97	164	1,0	1,0	1,0	94	203	297
S83.29	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S832 Déchirure récente d'un ménisque	299	706	1 005	299	706	1 005	1,0	1,0	1,0	178	410	588
S83.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.401	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S83.410	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S83.411	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	6	11
S83.480	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.500	176	361	537	176	361	537	1,0	1,0	1,0	38	76	114
S83.501	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	8	8	16
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé	181	374	555	181	374	555	1,0	1,0	1,0	46	84	130
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
antérieur du genou												
S83.510	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S83.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S83.580	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S83.581	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
S83.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.591	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S84.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S84.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S85.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.00	41	232	273	41	232	273	1,0	1,0	1,0	9	38	47
S86.08	5	28	33	5	28	33	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	46	260	306	46	260	306	1,0	1,0	1,0	9	42	51
S86.10	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la jambe	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S86.20	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S86.30	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S86.38	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.70	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.80	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S86.90	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S89.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S89 Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S90.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S90.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S90.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S90.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S91.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S91.01	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S910 Plaie ouverte de la cheville	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S91.10	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S91.11	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S91.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S91.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S91.30	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S91.31	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	20	16	36	20	16	36	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S91.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S92.000	16	33	49	16	33	49	1,0	1,0	1,0	5	10	15
S920 Fracture du calcanéum	16	33	49	16	33	49	1,0	1,0	1,0	5	10	15
S92.100	5	19	24	5	19	24	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S921 Fracture de l'astragale	5	19	24	5	19	24	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S92.200	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S92.210	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S9221 Fracture du cuboïde	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S92.220	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S9222 Fracture du cunéiforme	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S92.290	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S92.300	30	35	65	30	35	65	1,0	1,0	1,0	10	13	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S92.301	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S923 Fracture d'un os du métatarse	31	37	68	31	37	68	1,0	1,0	1,0	10	17	27
S92.400	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S92.401	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S924 Fracture du gros orteil	10	23	33	10	23	33	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S92.500	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S92.501	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S925 Fracture d'un autre orteil	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S92.700	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S927 Fractures multiples du pied	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S92.900	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S929 Fracture du pied, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S93.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S93.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S93.000	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S930 Luxation de la cheville	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S93.100	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S93.110	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S93.111	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S93.300	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
(médiotarsienne)												
S93.310	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
S93.40	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	21	46	67
S93.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S93.42	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	14	22
S93.48	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	8	13	21
S93.49	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	9	16
S934 Entorse et foulure de la cheville	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	44	83	127
S93.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S94.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S96.00	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S96.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	7	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S96.10	12	20	32	12	20	32	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S96.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	12	21	33	12	21	33	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S96.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S96.80	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S96.90	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S96.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S98.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S98.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S99.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T00.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T01.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T018 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T09.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T13.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T13.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T14.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T14.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T14.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T14.6	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T15.0	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T15.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T15.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T15.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	8	25	33	8	25	33	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T16	16	28	44	16	28	44	1,0	1,0	1,0	2	8	10
T16 Corps étranger dans l'oreille	16	28	44	16	28	44	1,0	1,0	1,0	2	8	10
T17.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T17.1	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T17.2	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T17.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T17.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	5	4	9
T18.1	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T18.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T18.5	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T18 Corps étranger dans les voies digestives	16	23	39	16	23	39	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T19.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T19.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T19.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T19.8	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T20.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T20.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T21.2	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
T21.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T21 Brûlure et corrosion du tronc	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	8	5	13
T22.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
T22.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T22.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T23.2	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T23.3	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T24.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T24.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T24.3	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	3	3	6
T25.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T25.2	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T25.3	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	3	1	4
T26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T26.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T26.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T26.6	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T26.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T29.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T29.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
T29.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	2	7
T31.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	32	57
T31.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	44	78
T31.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T31.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T32.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T34.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T34 Gelure avec nécrose des tissus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T36 Intoxication par antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T54.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T54 Effet toxique de substances corrosives	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T65.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
T65 Effet toxique de substances autres et non précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T66	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	7	2	9
T66 Effets de rayonnements, sans précision	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	7	2	9
T69.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T69 Autres effets d'une température basse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T70.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T70.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T71 Asphyxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T75 Effets d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T79.3	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T79.6	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	5	7
T79.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	2	12	14
T80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T80.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T80.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T80.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	2	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T81.0	71	48	119	71	48	119	1,0	1,0	1,0	169	135	304
T81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
T81.2	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	730	470	1 200
T81.3	92	106	198	92	106	198	1,0	1,0	1,0	29	30	59
T81.4	93	89	182	93	89	182	1,0	1,0	1,0	27	37	64
T81.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
T81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	266	251	517	266	251	517	1,0	1,0	1,0	969	687	1 656
T81.50	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T81.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T81.58	18	12	30	18	12	30	1,0	1,0	1,0	10	9	19
T81.59	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	7	3	10
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure	25	16	41	25	16	41	1,0	1,0	1,0	17	14	31
T81.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T81.82	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T81.88	44	40	84	44	40	84	1,0	1,0	1,0	44	38	82
T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs	50	48	98	50	48	98	1,0	1,0	1,0	49	46	95
T82.0	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T82.1	22	37	59	22	37	59	1,0	1,0	1,0	4	20	24
T82.3	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T82.4	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T82.5	23	28	51	23	28	51	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T82.7	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	3	1	4
T82.8	102	164	266	102	164	266	1,0	1,0	1,0	19	40	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T82.9	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	179	257	436	179	257	436	1,0	1,0	1,0	30	70	100
T83.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T83.1	33	15	48	33	15	48	1,0	1,0	1,0	10	5	15
T83.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T83.3	114	0	114	114	0	114	1,0	0,0	1,0	26	0	26
T83.4	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	6	1	7
T83.5	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	5	6
T83.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T83.8	56	6	62	56	6	62	1,0	1,0	1,0	14	7	21
T83.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	224	32	256	224	32	256	1,0	1,0	1,0	59	19	78
T84.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.4	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.7	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T84.8	242	245	487	242	245	487	1,0	1,0	1,0	35	34	69
T84.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	258	265	523	258	265	523	1,0	1,0	1,0	43	39	82
T84.00	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.01	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.02	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.03	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T84.04	37	26	63	37	26	63	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.05	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.08	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	61	52	113	61	52	113	1,0	1,0	1,0	7	8	15
T84.10	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.11	18	17	35	18	17	35	1,0	1,0	1,0	4	7	11
T84.12	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T84.13	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	6	3	9
T84.14	14	22	36	14	22	36	1,0	1,0	1,0	5	8	13
T84.15	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	4	1	5
T84.19	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	58	71	129	58	71	129	1,0	1,0	1,0	19	24	43
T84.20	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.21	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.22	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T84.23	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T84.28	14	24	38	14	24	38	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	28	38	66	28	38	66	1,0	1,0	1,0	5	10	15
T84.50	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.53	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.54	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.55	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.60	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.61	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.62	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.63	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.64	16	34	50	16	34	50	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.65	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	3	4	7
T84.68	13	34	47	13	34	47	1,0	1,0	1,0	4	4	8
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	55	97	152	55	97	152	1,0	1,0	1,0	12	13	25
T85.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T85.1	19	21	40	19	21	40	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T85.2	115	148	263	115	148	263	1,0	1,0	1,0	53	52	105
T85.3	40	62	102	40	62	102	1,0	1,0	1,0	6	8	14
T85.4	288	0	288	288	0	288	1,0	0,0	1,0	59	0	59
T85.5	54	10	64	54	10	64	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T85.6	46	68	114	46	68	114	1,0	1,0	1,0	25	19	44
T85.7	75	49	124	75	49	124	1,0	1,0	1,0	15	8	23
T85.8	173	69	242	173	69	242	1,0	1,0	1,0	68	14	82
T85.9	16	9	25	16	9	25	1,0	1,0	1,0	5	1	6
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	829	438	1 267	829	438	1 267	1,0	1,0	1,0	234	104	338
T86.001	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T86.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T86.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
T86.821	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T86.830	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T86.831	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	5	1	6
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	18	16	34	18	16	34	1,0	1,0	1,0	5	3	8
T86.841	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T86.880	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T86.881	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T87.028	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.029	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.208	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.31	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.32	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T87.36	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.37	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T87.38	7	24	31	7	24	31	1,0	1,0	1,0	2	9	11
T873 Névrome sur moignon d'amputation	9	41	50	9	41	50	1,0	1,0	1,0	5	11	16
T87.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.46	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.47	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T87.48	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T874 Infection d'un moignon d'amputation	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T87.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.57	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T87.58	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	1	6	7
T87.62	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.66	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.67	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.68	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	0	5	5
T87.69	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	12	35	47	12	35	47	1,0	1,0	1,0	0	6	6
T88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T88.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	30	22	52
T88.5	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	13	10	23
T88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
T88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T88.8	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	9	8	17
T88.9	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	63	46	109
T90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	44	64
T90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	54	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	129	166
T91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	26	31
T92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	14	16
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	31	50
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	38	49
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	48	58
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	28	32
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	204	268
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	47	81
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	30	53
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	104	174
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	32	47
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
T95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
T95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	78	120
T98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
T98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
U82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U82 Résistance aux antibiotiques bêta-lactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
U83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
U98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
U98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	25	46
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	40	70
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	87	109
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	32	42
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	17	27
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	136	209	345
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	188	352	540
U99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	28	32
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	15	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U99.008	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	55	66
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	43	44
U99.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.014	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	59	63
U99.024	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	17	19
U99.034	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	19	31
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
U99.038	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	68	89
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	17	42
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	3	21
U99.042	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.043	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	31	39
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
U99.048	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.049	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	67	123
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.054	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.055	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9905 Sports et activités récréatives d'aérobic et d'athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.068	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
U99.070	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
U99.074	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
U99.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U99.082	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.084	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.086	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.087	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V86.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W02.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W11 Chute sur ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
W20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W26 Contact avec un couteau, une épée ou un poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W27 Contact avec un outil à main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	21	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	21	28
W45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
W46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W57 Mordu ou piqué par insectes et autres arthropodes non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W91 Exposition aux rayonnements, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X33 Victime de la foudre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	29	47
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	63	106
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	92	153
X61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X80 Lésion auto-infligée en sautant d'un endroit élevé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y23 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y29 Contact avec objet contondant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Y41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
Y45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
Y47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
Y49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	43	48
Y51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
Y51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	57	62
Y52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	659	458	1 117
Y60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
Y60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	10	27
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	703	489	1 192
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	83	185
Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	97	210
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Y69 Accident et complication au cours d'un acte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
médical et chirurgical, sans précision												
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y74 Appareils hospitalier et d'usage personnel, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Y76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Y77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	495	434	929
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	58	96
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	98	186
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	17	19
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	196	140	336
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	181	144	325
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 017	913	1 930
Y84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
Y84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Y84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	32	73
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	82	165
Y84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y843 Choc thérapeutique à l' origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d' incident au cours de l' intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	27	37
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	27	37
Y87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
Z00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z00.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z00.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z01.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Z01.4	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z01.6	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.8	18	27	45	18	27	45	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	68	32	100	68	32	100	1,0	1,0	1,0	2	5	7
Z03.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z03.1	202	234	436	202	234	436	1,0	1,0	1,0	85	79	164
Z03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z03.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z03.5	25	26	51	25	26	51	1,0	1,0	1,0	23	14	37
Z03.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z03.8	282	176	458	282	176	458	1,0	1,0	1,0	62	44	106
Z03.9	372	15	387	372	15	387	1,0	1,0	1,0	5	0	5
Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections	884	455	1 339	884	455	1 339	1,0	1,0	1,0	176	138	314
Z04.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04.3	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z04.8	81	64	145	81	64	145	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres	83	70	153	83	70	153	1,0	1,0	1,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
raisons												
Z08.0	48	69	117	48	69	117	1,0	1,0	1,0	5	11	16
Z08.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z08.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z08.7	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z08.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	58	82	140	58	82	140	1,0	1,0	1,0	8	12	20
Z09.0	14	26	40	14	26	40	1,0	1,0	1,0	1	6	7
Z09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z09.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z09.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09.8	12	26	38	12	26	38	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z09.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	30	54	84	30	54	84	1,0	1,0	1,0	1	11	12
Z12.0	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z12.1	87	76	163	87	76	163	1,0	1,0	1,0	137	154	291
Z12.2	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	11	18	29
Z12.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z12.4	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z12.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12.8	27	36	63	27	36	63	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	152	131	283	152	131	283	1,0	1,0	1,0	152	176	328
Z13.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z13.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z13.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z13.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z13.8	111	100	211	111	100	211	1,0	1,0	1,0	32	28	60
Z13.9	38	27	65	38	27	65	1,0	1,0	1,0	6	6	12
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	152	129	281	152	129	281	1,0	1,0	1,0	39	36	75
Z20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z21	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	69	96
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	69	96
Z22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z22.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	82	177
Z22.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
Z22.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z2230 Sujet porteur de micro-organismes résistants aux médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	95	197
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z22.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	20	32
Z22.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	20	37
Z22.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	29	43	72
Z28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z28 Vaccination non faite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	0	57
Z29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	8	76
Z30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z30.1	74	0	74	74	0	74	1,0	0,0	1,0	188	0	188
Z30.2	2 709	950	3 659	2 709	950	3 659	1,0	1,0	1,0	553	192	745
Z30.3	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z30.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z30.5	214	1	215	214	1	215	1,0	1,0	1,0	394	0	394
Z30.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z30 Prise en charge d'une contraception	3 017	952	3 969	3 017	952	3 969	1,0	1,0	1,0	1 141	192	1 333
Z31.0	95	350	445	95	350	445	1,0	1,0	1,0	6	34	40
Z31.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z31.4	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	23	0	23
Z31.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	0	4
Z31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z31 Mesures procréatives	111	352	463	111	352	463	1,0	1,0	1,0	35	34	69
Z32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	0	64
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	0	64
Z34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z35.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Z39.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z39 Soins et examens du post-partum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z40.8	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z40.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z40 Opération prophylactique	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z40.00	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Z40.01	67	0	67	67	0	67	1,0	0,0	1,0	10	0	10
Z40.08	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	12	0	12
Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes	89	4	93	89	4	93	1,0	1,0	1,0	26	0	26
Z41.1	534	35	569	534	35	569	1,0	1,0	1,0	77	10	87
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z41.2	0	57	57	0	57	57	0,0	1,0	1,0	0	14	14
Z41.8	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z41.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z41 Thérapie sans raison médicale	541	92	633	541	92	633	1,0	1,0	1,0	78	24	102
Z42.0	426	381	807	426	381	807	1,0	1,0	1,0	82	78	160
Z42.1	1 022	7	1 029	1 022	7	1 029	1,0	1,0	1,0	87	3	90
Z42.2	26	14	40	26	14	40	1,0	1,0	1,0	9	1	10
Z42.3	18	42	60	18	42	60	1,0	1,0	1,0	8	4	12
Z42.4	19	13	32	19	13	32	1,0	1,0	1,0	10	2	12
Z42.8	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z42.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	1 518	465	1 983	1 518	465	1 983	1,0	1,0	1,0	197	89	286
Z43.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Z43.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Z43.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Z43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z43.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z43.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z43 Surveillance de stomies	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	9	9	18
Z44.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z44.3	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z44.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de	41	1	42	41	1	42	1,0	1,0	1,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
prothèse externe												
Z45.0	220	311	531	220	311	531	1,0	1,0	1,0	21	28	49
Z45.1	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z45.2	222	145	367	222	145	367	1,0	1,0	1,0	12	16	28
Z45.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z45.8	67	76	143	67	76	143	1,0	1,0	1,0	29	32	61
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	520	541	1 061	520	541	1 061	1,0	1,0	1,0	63	77	140
Z46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z46.2	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z46.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z46.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z46.6	77	107	184	77	107	184	1,0	1,0	1,0	30	50	80
Z46.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z46.8	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	2	5	7
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	88	121	209	88	121	209	1,0	1,0	1,0	36	57	93
Z47.0	1 448	1 714	3 162	1 448	1 714	3 162	1,0	1,0	1,0	178	173	351
Z47.8	52	44	96	52	44	96	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z47.9	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	6	3	9
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	1 505	1 763	3 268	1 505	1 763	3 268	1,0	1,0	1,0	185	177	362
Z48.0	23	25	48	23	25	48	1,0	1,0	1,0	9	10	19
Z48.8	97	130	227	97	130	227	1,0	1,0	1,0	19	35	54
Z48.9	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	27	25	52
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	125	157	282	125	157	282	1,0	1,0	1,0	55	70	125
Z49.0	100	148	248	100	148	248	1,0	1,0	1,0	15	26	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z49.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Z49.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z49 Surveillance d'une dialyse	103	151	254	103	151	254	1,0	1,0	1,0	19	29	48
Z50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z50 Soins impliquant une rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z51.0	19	5	24	19	5	24	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Z51.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Z51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z51.4	714	583	1 297	714	583	1 297	1,0	1,0	1,0	63	42	105
Z51.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z51.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z51 Autres soins médicaux	739	591	1 330	739	591	1 330	1,0	1,0	1,0	70	48	118
Z51.88	335	176	511	335	176	511	1,0	1,0	1,0	10	9	19
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	335	176	511	335	176	511	1,0	1,0	1,0	10	9	19
Z51.801	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z51.808	259	248	507	259	248	507	1,0	1,0	1,0	6	0	6
Z5180 Traitement de la douleur (pour)	261	251	512	261	251	512	1,0	1,0	1,0	6	0	6
Z52.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z53.0	845	996	1 841	845	996	1 841	1,0	1,0	1,0	19	25	44
Z53.1	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	5	1	6
Z53.2	212	258	470	212	258	470	1,0	1,0	1,0	18	17	35
Z53.8	4 258	4 508	8 766	4 258	4 508	8 766	1,0	1,0	1,0	195	117	312
Z53.9	1 023	1 129	2 153	1 023	1 129	2 153	1,0	1,0	1,0	6	11	17
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	6 345	6 906	13 252	6 345	6 906	13 252	1,0	1,0	1,0	243	171	414
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z54.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z54.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z54.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z54 Convalescence	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Z60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Z61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
Z65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z71.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	2	7
Z71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z71.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	3	9
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 083	1 336	2 419
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	98	125
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	50	62
Z72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 125	1 485	2 610
Z73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Z73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Z74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z75.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z76.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z76.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z76.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z76.805	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	115	228
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	0	45
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	160	118	278
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Z82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	164	224
Z82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	168	230
Z83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
Z84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	219	405
Z85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	67	125
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	67	95
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 463	9	1 472
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	384	523
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	275	399
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	47	112
Z85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	281	272	553
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 356	1 353	3 709
Z86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	32	70
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	4	19
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	26	103
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	365	304	669
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	508	378	886
Z86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	39	128
Z86.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	36	123
Z86.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	181	76	257
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	18	29
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	109	197
Z86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	144	253
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	62	167
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	359	372	731
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	464	434	898
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	103	216
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	33	58
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	143	270
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	244	141	385
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	0	49
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	46	75
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	87	130
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	185	308
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	753	738	1 491
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	21	37
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	311	413	724
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	327	434	761
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	50	164
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	11	33
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	8	28
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	11	37
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	21	114
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	303	113	416
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	22	23
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
Z89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	52	65
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	47	75
Z90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	336	4	340
Z90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	29	53
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	493	251	744
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	59	112
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	541	133	674
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	73	205
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 638	621	2 259
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	15	38
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
Z91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	118	180
Z91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	146	247
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	10	50
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	221	260	481
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	126	304
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	364	300	664
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	222	61	283
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	2	19
Z92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 043	761	1 804
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	14	44
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	14	60
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	22	30
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	25	43
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	14	34
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	22	42
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
Z93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z93 Stomies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	109	181
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	97	147
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	36	51
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	57	95
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	226	360
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	30	44
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	256	489	745
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	225	837	1 062
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	75	137
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	36	54
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	24	42
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	257	904	1 161
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	185	265
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	30	56
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	942	2 580	3 522
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	179	300
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 994	3 414	8 408
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	40	78
Z96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	4	23
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 178	3 644	8 822
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	62	159
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	73	183
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z96.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	215	141	356
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Z97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	0	33
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	16	36
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	29	89
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	22	64
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	415	274	689
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	477	322	799
Z99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	54	97
Z99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	43	75
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	104	187
TOTAL	202 752	177 148	379 901	202 752	177 148	379 901	1,0	1,0	1,0	117 792	110 397	228 190
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C34.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D18.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D18.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D180 Hémangiome, tout siège	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E03 Autres hypothyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E04 Autres goitres non toxiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E11 Diabète sucré de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
E87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F32.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F32 Épisodes dépressifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F41 Autres troubles anxieux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F79 Retard mental, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G30 Maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G40.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G409 Épilepsie, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G41 État de mal épileptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G71 Affections musculaires primitives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93 Autres affections du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
G93.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G938 Autres affections précisées du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
H26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H26 Autre cataracte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
I10 Hypertension essentielle (primitive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
I11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I11 Cardiopathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21 Infarctus aigu du myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25 Cardiopathie ischémique chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I25.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42 Myocardiopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I46 Arrêt cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I50 Insuffisance cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
I61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
I61 Hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
I62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I63 Infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I70 Athérosclérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I71.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I71 Anévrisme aortique et dissection	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I72 Autre anévrisme et dissection	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J45.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J459 Asthme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K21 Reflux gastrooesophagien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K40 Hernie inguinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K74.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K74 Fibrose et cirrhose du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K76 Autres maladies du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L93 Lupus érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54 Dorsalgie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17 Insuffisance rénale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N18 Maladie rénale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N26 Rein scléreux, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N40 Hyperplasie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R17 Ictère, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57 Choc, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R96 Autre mort subite de cause inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S01.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S02.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0249 Fracture des os malaires et maxillaires, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S02.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S027 Fractures multiples du crâne et des os de la face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S06 Lésion traumatique intracrânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
S06.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2730 Contusion et hématome du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S82.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T51 Effet toxique de l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T71 Asphyxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
V13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W34.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W34 Décharge d'armes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X14 Contact avec de l'air et des gaz brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y20 Pendaison, strangulation et suffocation, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Z52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z52.4	15	21	36	18	26	44	1,2	1,2	1,2	21	15	36
Z52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Z52.6	19	17	36	24	20	44	1,3	1,2	1,2	14	18	32
Z52.7	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	12	20
Z52.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	22	52
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	38	39	77	46	47	93	1,2	1,2	1,2	83	76	159
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2011-04-01 et 2012-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z99.9	4	5	9	4	6	10	1,0	1,2	1,1	0	0	0
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	4	5	9	4	6	10	1,0	1,2	1,1	1	1	2
TOTAL	42	44	86	50	53	103	1,2	1,2	1,2	186	237	423
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												