

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A00.9	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
A00 Choléra	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
A01.0	3	5	8	33	14	47	11,0	2,8	5,9	4	2	6
A01.4	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde	4	5	9	40	14	54	10,0	2,8	6,0	4	2	6
A02.0	106	82	188	536	388	924	5,1	4,7	4,9	29	15	44
A02.1	8	10	18	117	130	247	14,6	13,0	13,7	9	13	22
A02.2	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	3	3	6
A02.8	2	1	3	5	8	13	2,5	8,0	4,3	7	2	9
A02.9	6	7	13	115	24	139	19,2	3,4	10,7	3	8	11
A02 Autres salmonelloses	123	101	224	775	554	1 329	6,3	5,5	5,9	51	41	92
A03.1	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	0	0
A03.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A03.9	1	2	3	7	5	12	7,0	2,5	4,0	1	0	1
A03 Shigellose	2	4	6	8	16	24	4,0	4,0	4,0	2	0	2
A04.0	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	1	1
A04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A04.3	1	2	3	5	5	10	5,0	2,5	3,3	1	0	1
A04.4	10	6	16	33	55	88	3,3	9,2	5,5	7	3	10
A04.5	129	111	240	902	579	1 481	7,0	5,2	6,2	32	38	70
A04.6	3	2	5	12	11	23	4,0	5,5	4,6	7	5	12
A04.7	1 303	826	2 129	19 276	10 732	30 008	14,8	13,0	14,1	2 699	2 476	5 175
A04.8	15	15	30	159	104	263	10,6	6,9	8,8	44	32	76
A04.9	13	17	30	38	57	95	2,9	3,4	3,2	25	11	36
A04 Autres infections intestinales bactériennes	1 474	981	2 455	20 425	11 548	31 973	13,9	11,8	13,0	2 816	2 566	5 382
A05.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A05.9	30	22	52	116	58	174	3,9	2,6	3,3	52	22	74
A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs	30	23	53	116	59	175	3,9	2,6	3,3	52	22	74
A05.88	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	1	1	2
A058 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	1	1	2
A06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A06 Amibiase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
A07.1	6	7	13	20	24	44	3,3	3,4	3,4	12	11	23
A07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A07.8	3	1	4	43	1	44	14,3	1,0	11,0	5	5	10
A07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A07 Autres maladies intestinales à protozoaires	9	8	17	63	25	88	7,0	3,1	5,2	17	18	35
A08.0	124	129	253	275	269	544	2,2	2,1	2,2	34	38	72
A08.1	5	1	6	12	18	30	2,4	18,0	5,0	54	43	97
A08.2	3	7	10	5	11	16	1,7	1,6	1,6	5	7	12
A08.3	138	131	269	231	280	511	1,7	2,1	1,9	41	46	87
A08.4	1 498	995	2 493	5 120	2 634	7 754	3,4	2,6	3,1	1 267	665	1 932
A08.5	7	4	11	22	13	35	3,1	3,2	3,2	9	1	10
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	1 775	1 267	3 042	5 665	3 225	8 890	3,2	2,5	2,9	1 410	800	2 210
A09.0	294	219	513	1 122	925	2 047	3,8	4,2	4,0	168	101	269
A09.9	1 426	969	2 395	5 954	3 965	9 919	4,2	4,1	4,1	2 775	1 847	4 622
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	1 720	1 188	2 908	7 076	4 890	11 966	4,1	4,1	4,1	2 943	1 948	4 891
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A15.1	9	2	11	110	12	122	12,2	6,0	11,1	3	1	4
A15.5	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
A15.6	2	5	7	31	105	136	15,5	21,0	19,4	0	0	0
A15.7	1	3	4	29	59	88	29,0	19,7	22,0	0	0	0
A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique	13	10	23	184	176	360	14,2	17,6	15,7	3	1	4
A15.00	2	7	9	113	178	291	56,5	25,4	32,3	2	2	4
A15.01	10	22	32	228	406	634	22,8	18,5	19,8	4	12	16
A150 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture	12	29	41	341	584	925	28,4	20,1	22,6	6	14	20
A15.20	1	1	2	20	5	25	20,0	5,0	12,5	0	0	0
A15.21	3	2	5	12	16	28	4,0	8,0	5,6	1	1	2
A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique	4	3	7	32	21	53	8,0	7,0	7,6	1	1	2
A15.30	4	2	6	46	34	80	11,5	17,0	13,3	0	0	0
A15.31	4	1	5	40	14	54	10,0	14,0	10,8	1	1	2
A153 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé	8	3	11	86	48	134	10,8	16,0	12,2	1	1	2
A15.91	3	2	5	84	36	120	28,0	18,0	24,0	0	0	0
A159 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, confirmée par examen bactériologique et histologique	3	2	5	84	36	120	28,0	18,0	24,0	0	0	0
A16.0	0	5	5	0	92	92	0,0	18,4	18,4	0	0	0
A16.3	1	2	3	14	13	27	14,0	6,5	9,0	1	1	2
A16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A16.5	4	0	4	60	0	60	15,0	0,0	15,0	0	3	3
A16.7	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique	6	7	13	90	105	195	15,0	15,0	15,0	2	5	7
A16.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A161 Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A16.20	1	3	4	11	36	47	11,0	12,0	11,8	1	0	1
A16.21	6	12	18	132	176	308	22,0	14,7	17,1	12	20	32
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	7	15	22	143	212	355	20,4	14,1	16,1	13	20	33
A16.90	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	2	2
A16.91	7	4	11	218	17	235	31,1	4,2	21,4	22	13	35
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	7	6	13	218	29	247	31,1	4,8	19,0	22	15	37
A17.0	1	2	3	18	125	143	18,0	62,5	47,7	0	3	3
A17.8	0	2	2	0	209	209	0,0	104,5	104,5	0	0	0
A17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A17 Tuberculose du système nerveux	1	4	5	18	334	352	18,0	83,5	70,4	0	4	4
A18.0	1	4	5	8	115	123	8,0	28,8	24,6	20	10	30
A18.1	3	2	5	55	9	64	18,3	4,5	12,8	8	8	16
A18.2	1	4	5	3	41	44	3,0	10,2	8,8	1	2	3
A18.3	1	5	6	16	160	176	16,0	32,0	29,3	3	8	11
A18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A18.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A18.8	1	1	2	6	66	72	6,0	66,0	36,0	1	3	4
A18 Tuberculose d'autres organes	7	16	23	88	391	479	12,6	24,4	20,8	37	32	69
A19.0	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A19.1	1	0	1	52	0	52	52,0	0,0	52,0	1	1	2
A19.9	2	4	6	69	31	100	34,5	7,8	16,7	0	6	6
A19 Tuberculose miliaire	4	4	8	138	31	169	34,5	7,8	21,1	1	7	8
A21.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
A21 Tularémie	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
A23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A23 Brucellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A25.9	2	1	3	22	8	30	11,0	8,0	10,0	0	1	1
A25 Fièvres causées par morsure de rat	2	1	3	22	8	30	11,0	8,0	10,0	0	1	1
A26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A26 Érysipéloïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A27.9	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	1	1	2
A27 Leptospirose	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	1	1	2
A28.0	1	1	2	3	22	25	3,0	22,0	12,5	14	9	23
A28.1	5	2	7	24	45	69	4,8	22,5	9,9	5	3	8
A28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs	6	3	9	27	67	94	4,5	22,3	10,4	20	14	34
A30.5	2	1	3	7	3	10	3,5	3,0	3,3	0	1	1
A30 Lèpre [maladie de Hansen]	2	1	3	7	3	10	3,5	3,0	3,3	0	1	1
A31.0	24	9	33	399	109	508	16,6	12,1	15,4	60	73	133
A31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
A31.2	0	3	3	0	37	37	0,0	12,3	12,3	4	2	6
A31.8	2	6	8	2	48	50	1,0	8,0	6,2	14	11	25
A31.9	1	2	3	7	110	117	7,0	55,0	39,0	22	19	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	27	20	47	408	304	712	15,1	15,2	15,1	102	110	212
A32.1	4	12	16	49	173	222	12,2	14,4	13,9	2	3	5
A32.7	3	2	5	30	35	65	10,0	17,5	13,0	3	3	6
A32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A32.9	3	1	4	29	14	43	9,7	14,0	10,8	6	2	8
A32 Listériose	10	15	25	108	222	330	10,8	14,8	13,2	12	10	22
A36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
A36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A36 Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
A37.0	39	33	72	349	291	640	8,9	8,8	8,9	9	4	13
A37.1	2	2	4	11	6	17	5,5	3,0	4,2	0	1	1
A37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A37.9	41	25	66	162	119	281	4,0	4,8	4,3	17	21	38
A37 Coqueluche	82	60	142	522	416	938	6,4	6,9	6,6	26	28	54
A38	25	21	46	42	28	70	1,7	1,3	1,5	16	17	33
A38 Scarlatine	25	21	46	42	28	70	1,7	1,3	1,5	16	17	33
A39.0	26	19	45	287	232	519	11,0	12,2	11,5	1	2	3
A39.1	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
A39.2	1	1	2	7	5	12	7,0	5,0	6,0	0	0	0
A39.4	9	9	18	149	78	227	16,6	8,7	12,6	5	6	11
A39.5	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	0	1
A39.8	1	1	2	19	8	27	19,0	8,0	13,5	1	3	4
A39 Infection à méningocoques	38	31	69	470	333	803	12,4	10,7	11,6	8	11	19
A40.0	25	27	52	350	222	572	14,0	8,2	11,0	32	42	74
A40.1	29	33	62	320	323	643	11,0	9,8	10,4	39	51	90
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A40.2	2	2	4	84	39	123	42,0	19,5	30,8	5	3	8
A40.3	55	70	125	573	833	1 406	10,4	11,9	11,2	131	105	236
A40.8	27	52	79	513	780	1 293	19,0	15,0	16,4	91	152	243
A40.9	2	14	16	14	141	155	7,0	10,1	9,7	18	19	37
A40 Sepsie à streptocoques	140	198	338	1 854	2 338	4 192	13,2	11,8	12,4	316	372	688
A41.0	64	139	203	1 168	2 256	3 424	18,2	16,2	16,9	198	364	562
A41.1	34	50	84	577	890	1 467	17,0	17,8	17,5	217	288	505
A41.2	7	10	17	51	139	190	7,3	13,9	11,2	25	45	70
A41.3	6	13	19	140	143	283	23,3	11,0	14,9	20	21	41
A41.4	3	9	12	23	149	172	7,7	16,6	14,3	19	31	50
A41.9	411	510	921	4 421	5 282	9 703	10,8	10,4	10,5	1 178	1 406	2 584
A41 Autres sepsies	525	731	1 256	6 380	8 859	15 239	12,2	12,1	12,1	1 657	2 155	3 812
A41.50	279	222	501	2 906	1 983	4 889	10,4	8,9	9,8	539	568	1 107
A41.51	19	45	64	343	754	1 097	18,1	16,8	17,1	52	90	142
A41.52	5	7	12	41	68	109	8,2	9,7	9,1	7	22	29
A41.58	56	69	125	734	841	1 575	13,1	12,2	12,6	162	202	364
A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif	359	343	702	4 024	3 646	7 670	11,2	10,6	10,9	760	882	1 642
A41.80	17	45	62	413	704	1 117	24,3	15,6	18,0	98	177	275
A41.88	51	64	115	720	1 010	1 730	14,1	15,8	15,0	145	217	362
A418 Autres sepsies précisées	68	109	177	1 133	1 714	2 847	16,7	15,7	16,1	243	394	637
A42.0	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	2	6	8
A42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A42.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
A42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A42.8	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	12	11	23
A42.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	6	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A42 Actinomyose	3	2	5	13	2	15	4,3	1,0	3,0	18	25	43
A43.0	3	7	10	81	58	139	27,0	8,3	13,9	6	11	17
A43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
A43.8	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	5	0	5
A43.9	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	2	2
A43 Nocardiose	3	10	13	81	88	169	27,0	8,8	13,0	13	17	30
A44.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
A44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
A44.9	0	1	1	0	46	46	0,0	46,0	46,0	2	4	6
A44 Bartonellose	1	1	2	2	46	48	2,0	46,0	24,0	8	7	15
A46	77	62	139	304	231	535	3,9	3,7	3,8	29	22	51
A46 Érysipèle	77	62	139	304	231	535	3,9	3,7	3,8	29	22	51
A48.0	1	9	10	6	208	214	6,0	23,1	21,4	9	2	11
A48.1	77	115	192	851	1 351	2 202	11,1	11,7	11,5	7	19	26
A48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A48.3	24	7	31	119	123	242	5,0	17,6	7,8	11	6	17
A48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A48.8	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	10	8	18
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	102	134	236	976	1 709	2 685	9,6	12,8	11,4	39	35	74
A49.0	26	42	68	435	660	1 095	16,7	15,7	16,1	191	308	499
A49.1	30	45	75	195	349	544	6,5	7,8	7,3	162	187	349
A49.2	60	42	102	551	172	723	9,2	4,1	7,1	92	82	174
A49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
A49.8	83	107	190	1 126	829	1 955	13,6	7,7	10,3	629	651	1 280
A49.9	59	101	160	484	699	1 183	8,2	6,9	7,4	358	329	687
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	258	337	595	2 791	2 709	5 500	10,8	8,0	9,2	1 434	1 560	2 994
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A50.0	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
A50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A50.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A50 Syphilis congénitale	1	1	2	12	4	16	12,0	4,0	8,0	3	0	3
A51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A51.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A51.4	0	6	6	0	35	35	0,0	5,8	5,8	0	2	2
A51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A51 Syphilis précoce	0	7	7	0	38	38	0,0	5,4	5,4	1	5	6
A52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A52.1	1	6	7	21	53	74	21,0	8,8	10,6	18	36	54
A52.3	1	4	5	27	52	79	27,0	13,0	15,8	8	29	37
A52.7	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	5	1	6
A52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
A52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A52 Syphilis tardive	2	12	14	48	124	172	24,0	10,3	12,3	37	74	111
A53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	27	47
A53.9	1	1	2	3	15	18	3,0	15,0	9,0	7	29	36
A53 Syphilis, autres et sans précision	1	1	2	3	15	18	3,0	15,0	9,0	27	56	83
A54.0	2	1	3	5	8	13	2,5	8,0	4,3	2	0	2
A54.2	5	0	5	21	0	21	4,2	0,0	4,2	1	0	1
A54.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
A54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	6	24
A54 Infection gonococcique	7	2	9	26	9	35	3,7	4,5	3,9	21	7	28

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A54.86	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
A54.88	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	2	15
A548 Autres infections gonococciques	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	14	2	16
A56.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	22	6	28
A56.1	26	0	26	65	0	65	2,5	0,0	2,5	24	0	24
A56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	26	1	27	65	4	69	2,5	4,0	2,6	64	8	72
A58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A58 Granulome inguinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
A59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A59 Trichomonase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	1	17
A60.0	21	3	24	78	19	97	3,7	6,3	4,0	376	64	440
A60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
A60.9	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	21	9	30
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	23	4	27	81	20	101	3,5	5,0	3,7	403	82	485
A63.0	5	5	10	7	46	53	1,4	9,2	5,3	174	77	251
A63.8	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	26	9	35
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	8	5	13	12	46	58	1,5	9,2	4,5	200	86	286
A64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A66 Pian	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A67 Pinta [caraté]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A68 Fièvres récurrentes [borrélioses]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
A69.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
A69.2	4	8	12	24	54	78	6,0	6,8	6,5	5	4	9
A69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A69.9	1	1	2	4	14	18	4,0	14,0	9,0	5	0	5
A69 Autres infections à spirochètes	6	9	15	30	68	98	5,0	7,6	6,5	16	6	22
A70	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	1	1
A70 Infection à Chlamydia psittaci	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	1	1
A74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A74.9	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	46	4	50
A74 Autres infections causées par la Chlamydia	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	49	4	53
A75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A75 Typhus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A77.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
A77.8	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
A77 Fièvre pourprée [rickettsioses à tiques]	1	1	2	5	9	14	5,0	9,0	7,0	1	0	1
A78	1	5	6	7	49	56	7,0	9,8	9,3	1	6	7
A78 Fièvre Q	1	5	6	7	49	56	7,0	9,8	9,3	1	6	7
A79.8	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A79 Autres rickettsioses	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	1	1
A80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	19	37
A80 Poliomyélite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	21	40
A81.0	8	10	18	329	329	658	41,1	32,9	36,6	3	1	4
A81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A81.2	3	9	12	53	211	264	17,7	23,4	22,0	7	6	13
A81 Infections atypiques à virus du système nerveux central	11	19	30	382	540	922	34,7	28,4	30,7	11	7	18
A85.0	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	1	0	1
A85.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A85.8	2	2	4	4	12	16	2,0	6,0	4,0	0	1	1
A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs	4	3	7	17	16	33	4,2	5,3	4,7	1	1	2
A86	42	57	99	486	712	1 198	11,6	12,5	12,1	13	16	29
A86 Encéphalite virale, sans précision	42	57	99	486	712	1 198	11,6	12,5	12,1	13	16	29
A87.0	45	62	107	169	234	403	3,8	3,8	3,8	1	11	12
A87.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A87.2	2	3	5	6	54	60	3,0	18,0	12,0	1	1	2
A87.8	2	5	7	26	14	40	13,0	2,8	5,7	0	2	2
A87.9	176	248	424	540	696	1 236	3,1	2,8	2,9	18	15	33
A87 Méningite virale	225	319	544	741	1 002	1 743	3,3	3,1	3,2	20	29	49
A89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A89 Infection virale du système nerveux central, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A90	6	7	13	18	21	39	3,0	3,0	3,0	1	1	2
A90 Dengue [dengue classique]	6	7	13	18	21	39	3,0	3,0	3,0	1	1	2
A92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A92.3	26	19	45	618	562	1 180	23,8	29,6	26,2	4	13	17
A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques	26	19	45	618	562	1 180	23,8	29,6	26,2	5	13	18
A93.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A93 Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
B00.0	10	7	17	41	41	82	4,1	5,9	4,8	2	2	4
B00.1	9	5	14	44	23	67	4,9	4,6	4,8	473	307	780
B00.2	36	36	72	85	140	225	2,4	3,9	3,1	54	48	102
B00.3	8	4	12	26	23	49	3,2	5,8	4,1	1	0	1
B00.4	21	21	42	595	591	1 186	28,3	28,1	28,2	11	10	21
B00.5	3	7	10	14	61	75	4,7	8,7	7,5	38	53	91
B00.7	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	2	3	5
B00.8	6	7	13	32	40	72	5,3	5,7	5,5	50	41	91
B00.9	4	8	12	29	24	53	7,2	3,0	4,4	241	142	383
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	97	96	193	866	955	1 821	8,9	9,9	9,4	872	606	1 478
B01.0	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
B01.2	3	1	4	22	3	25	7,3	3,0	6,2	1	1	2
B01.8	3	4	7	10	13	23	3,3	3,2	3,3	5	2	7
B01.9	13	14	27	39	61	100	3,0	4,4	3,7	10	15	25
B01 Varicelle	20	19	39	83	77	160	4,2	4,1	4,1	16	18	34
B02.0	9	6	15	247	120	367	27,4	20,0	24,5	8	4	12
B02.1	5	3	8	87	15	102	17,4	5,0	12,8	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B02.2	42	24	66	795	374	1 169	18,9	15,6	17,7	172	129	301
B02.3	50	44	94	455	296	751	9,1	6,7	8,0	103	70	173
B02.7	34	50	84	363	611	974	10,7	12,2	11,6	13	23	36
B02.8	18	8	26	184	44	228	10,2	5,5	8,8	30	23	53
B02.9	92	59	151	975	555	1 530	10,6	9,4	10,1	678	463	1 141
B02 Zona [Herpès zoster]	250	194	444	3 106	2 015	5 121	12,4	10,4	11,5	1 007	712	1 719
B04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B04 Monkeypox	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B05.9	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	3	0	3
B05 Rougeole	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	3	0	3
B06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B06 Rubéole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	68	142
B07 Verrues d'origine virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	68	142
B08.0	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	4	4
B08.1	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	36	30	66
B08.2	19	24	43	30	53	83	1,6	2,2	1,9	21	21	42
B08.3	1	2	3	1	10	11	1,0	5,0	3,7	7	1	8
B08.4	14	39	53	15	60	75	1,1	1,5	1,4	15	21	36
B08.5	36	62	98	53	102	155	1,5	1,6	1,6	23	33	56
B08.8	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	4	11	15
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutané-muqueuses, non classées ailleurs	72	131	203	105	236	341	1,5	1,8	1,7	106	121	227
B09	21	18	39	41	47	88	2,0	2,6	2,3	55	59	114
B09 Infection virale caractérisée par des	21	18	39	41	47	88	2,0	2,6	2,3	55	59	114
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
lésions cutanéomuqueuses, sans précision												
B15.9	6	6	12	26	16	42	4,3	2,7	3,5	15	38	53
B15 Hépatite aiguë A	6	6	12	26	16	42	4,3	2,7	3,5	15	38	53
B16.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
B16.9	4	8	12	58	78	136	14,5	9,8	11,3	83	164	247
B16 Hépatite aiguë B	4	9	13	58	81	139	14,5	9,0	10,7	83	165	248
B17.1	3	3	6	13	30	43	4,3	10,0	7,2	7	28	35
B17.2	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	1	1
B17.8	4	0	4	75	0	75	18,8	0,0	18,8	3	7	10
B17.9	33	26	59	195	108	303	5,9	4,2	5,1	36	32	68
B17 Autres hépatites virales aiguës	40	30	70	283	155	438	7,1	5,2	6,3	46	68	114
B18.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	12	15
B18.1	1	8	9	44	79	123	44,0	9,9	13,7	263	455	718
B18.2	11	11	22	148	111	259	13,5	10,1	11,8	1 040	1 946	2 986
B18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
B18.9	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	10	10	20
B18 Hépatite virale chronique	12	21	33	192	221	413	16,0	10,5	12,5	1 318	2 431	3 749
B19.9	30	14	44	128	110	238	4,3	7,9	5,4	26	36	62
B19 Hépatite virale, sans précision	30	14	44	128	110	238	4,3	7,9	5,4	26	36	62
B24	19	58	77	422	1 273	1 695	22,2	21,9	22,0	182	581	763
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	19	58	77	422	1 273	1 695	22,2	21,9	22,0	182	581	763
B25.0	1	1	2	14	31	45	14,0	31,0	22,5	6	4	10
B25.1	4	1	5	47	11	58	11,8	11,0	11,6	4	0	4
B25.8	2	3	5	39	56	95	19,5	18,7	19,0	24	24	48
B25.9	6	15	21	27	117	144	4,5	7,8	6,9	67	75	142
B25 Maladie à cytomégalovirus	13	20	33	127	215	342	9,8	10,8	10,4	101	103	204
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B26.9	11	7	18	45	18	63	4,1	2,6	3,5	18	9	27
B26 Oreillons	11	7	18	45	18	63	4,1	2,6	3,5	18	9	27
B27.0	20	18	38	63	75	138	3,2	4,2	3,6	29	39	68
B27.1	3	4	7	10	10	20	3,3	2,5	2,9	2	1	3
B27.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
B27.9	76	93	169	182	224	406	2,4	2,4	2,4	62	54	116
B27 Mononucléose infectieuse	100	117	217	256	311	567	2,6	2,7	2,6	94	94	188
B30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B30.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
B30.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
B30.9	3	2	5	4	2	6	1,3	1,0	1,2	31	31	62
B30 Conjonctivite virale	4	3	7	6	3	9	1,5	1,0	1,3	36	34	70
B33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B33.2	4	10	14	50	68	118	12,5	6,8	8,4	15	17	32
B33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B33.8	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	4	0	4
B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs	5	10	15	62	68	130	12,4	6,8	8,7	22	17	39
B34.0	8	18	26	19	34	53	2,4	1,9	2,0	12	16	28
B34.1	23	28	51	62	79	141	2,7	2,8	2,8	15	31	46
B34.2	1	2	3	3	5	8	3,0	2,5	2,7	4	2	6
B34.3	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	10	2	12
B34.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	3	3
B34.8	18	20	38	70	50	120	3,9	2,5	3,2	68	88	156
B34.9	742	820	1 562	2 052	2 079	4 131	2,8	2,5	2,6	532	574	1 106
B34 Infection virale, siège non précisé	794	890	1 684	2 211	2 250	4 461	2,8	2,5	2,6	641	716	1 357
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B35.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	5	12
B35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	177	187	364
B35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B35.3	3	8	11	19	30	49	6,3	3,8	4,5	233	510	743
B35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	23	44
B35.5	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	56	72	128
B35.6	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	60	76	136
B35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	38	74
B35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
B35 Dermatophytose	5	12	17	26	37	63	5,2	3,1	3,7	609	928	1 537
B36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	37	55
B36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	35	63
B36.9	2	2	4	3	9	12	1,5	4,5	3,0	195	127	322
B36 Autres mycoses superficielles	2	2	4	3	9	12	1,5	4,5	3,0	241	199	440
B37.0	9	6	15	59	73	132	6,6	12,2	8,8	1 837	1 299	3 136
B37.1	26	28	54	371	335	706	14,3	12,0	13,1	174	227	401
B37.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	428	250	678
B37.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	631	0	631
B37.4	3	3	6	60	102	162	20,0	34,0	27,0	169	271	440
B37.6	1	1	2	92	5	97	92,0	5,0	48,5	1	3	4
B37.7	10	5	15	157	22	179	15,7	4,4	11,9	67	88	155
B37.9	2	4	6	8	27	35	4,0	6,8	5,8	434	383	817
B37 Candidose	53	47	100	751	564	1 315	14,2	12,0	13,2	3 741	2 521	6 262
B37.80	37	28	65	285	199	484	7,7	7,1	7,4	358	429	787
B37.81	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	8	11
B37.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B37.83	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	1	3
B37.88	4	4	8	10	21	31	2,5	5,2	3,9	470	430	900
B378 Autres localisations de candidose	43	33	76	300	226	526	7,0	6,8	6,9	833	871	1 704
B38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B38.2	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
B38 Coccidioïdomycose	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	2	2
B39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B39.2	4	2	6	21	38	59	5,2	19,0	9,8	4	10	14
B39.3	0	3	3	0	75	75	0,0	25,0	25,0	0	1	1
B39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B39.9	1	1	2	7	3	10	7,0	3,0	5,0	12	10	22
B39 Histoplasmoses	5	6	11	28	116	144	5,6	19,3	13,1	17	22	39
B40.2	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	0	3	3
B40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B40.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
B40 Blastomycose	0	3	3	0	29	29	0,0	9,7	9,7	3	4	7
B43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B44.0	3	10	13	105	322	427	35,0	32,2	32,8	21	31	52
B44.1	11	18	29	249	316	565	22,6	17,6	19,5	120	136	256
B44.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	2	9
B44.8	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	9	20	29
B44.9	6	1	7	61	9	70	10,2	9,0	10,0	81	88	169
B44 Aspergillose	21	31	52	417	671	1 088	19,9	21,6	20,9	238	277	515
B45.0	3	1	4	15	4	19	5,0	4,0	4,8	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B45.1	1	4	5	101	81	182	101,0	20,2	36,4	1	4	5
B45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B45.7	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	2	3
B45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B45 Cryptococcose	4	6	10	116	102	218	29,0	17,0	21,8	5	12	17
B46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46.3	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
B46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B46 Zygomycose	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	1	2	3
B47.0	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
B47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B47.9	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	7	7	14
B47 Mycétome	1	2	3	1	21	22	1,0	10,5	7,3	8	7	15
B48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B48.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	17	38
B49	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	80	84	164
B49 Mycose, sans précision	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	80	84	164
B50.0	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
B50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B50.9	6	22	28	84	54	138	14,0	2,5	4,9	1	1	2
B50 Paludisme à Plasmodium falciparum	6	23	29	84	63	147	14,0	2,7	5,1	2	1	3
B51.8	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	0	0
B51.9	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B51 Paludisme à Plasmodium vivax	3	1	4	12	1	13	4,0	1,0	3,2	0	0	0
B52.9	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
B52 Paludisme à Plasmodium malariae	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
B53.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
B53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
B54	7	5	12	28	16	44	4,0	3,2	3,7	5	12	17
B54 Paludisme, sans précision	7	5	12	28	16	44	4,0	3,2	3,7	5	12	17
B55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B55 Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
B56 Trypanosomiase africaine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
B57.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B57 Maladie de Chagas	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B58.1	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	1	1	2
B58.2	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	2	4	6
B58.8	2	3	5	122	27	149	61,0	9,0	29,8	0	1	1
B58.9	2	0	2	36	0	36	18,0	0,0	18,0	14	9	23
B58 Toxoplasmose	5	6	11	179	55	234	35,8	9,2	21,3	17	16	33
B59	33	42	75	576	625	1 201	17,5	14,9	16,0	25	28	53
B59 Pneumocystose	33	42	75	576	625	1 201	17,5	14,9	16,0	25	28	53
B60.1	1	3	4	9	20	29	9,0	6,7	7,2	0	0	0
B60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	1	3	4	9	20	29	9,0	6,7	7,2	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B65.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
B65 Schistosomiase [bilharziose]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
B67.4	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
B67.8	3	1	4	38	9	47	12,7	9,0	11,8	1	3	4
B67.9	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	1	1	2
B67 Échinococcose	5	2	7	50	17	67	10,0	8,5	9,6	2	4	6
B68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B68 Infection à Taenia [téniaise]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B69.0	0	12	12	0	94	94	0,0	7,8	7,8	2	2	4
B69 Cysticercose	0	12	12	0	94	94	0,0	7,8	7,8	2	2	4
B74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B74 Filariose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B75	3	1	4	28	6	34	9,3	6,0	8,5	0	0	0
B75 Trichinose	3	1	4	28	6	34	9,3	6,0	8,5	0	0	0
B76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B76 Ankylostomiase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B77 Ascaridiase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B78.0	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	1	1
B78.9	1	1	2	85	6	91	85,0	6,0	45,5	1	1	2
B78 Anguillulose [strongyloïdose]	1	2	3	85	23	108	85,0	11,5	36,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B80	1	1	2	3	11	14	3,0	11,0	7,0	4	5	9
B80 Oxyurose	1	1	2	3	11	14	3,0	11,0	7,0	4	5	9
B81.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
B81 Autres helminthiases intestinales, non classées ailleurs	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
B82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B82.9	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	5	12	17
B82 Parasitose intestinale, sans précision	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	5	13	18
B83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B83 Autres helminthiases	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	6	29
B85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
B85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B85 Pédiculose et phthiriose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	15	47
B86	2	3	5	5	16	21	2,5	5,3	4,2	25	28	53
B86 Gale	2	3	5	5	16	21	2,5	5,3	4,2	25	28	53
B87.0	1	0	1	58	0	58	58,0	0,0	58,0	0	1	1
B87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B87.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
B87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B87 Myiase	1	1	2	58	2	60	58,0	2,0	30,0	1	5	6
B88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
B88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B88 Autres infestations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
B89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B89 Parasitose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
B90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
B90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	246	173	419
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	256	185	441
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	188	374
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	188	374
B94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
B94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	26	41
B94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	40	73
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	368	449	817
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	981	490	1 471
B95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	38	81
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	170	250	420
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	98	192
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 003	3 607	6 610
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 238	1 551	2 789
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	129	238
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 006	6 612	12 618
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	166	298
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	631	777	1 408
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	763	943	1 706
B96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 881	1 636	4 517
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12 409	5 197	17 606
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	495	493	988
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	881	634	1 515
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 666	1 950	3 616
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	103	170
B96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	47	86
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18 446	10 073	28 519
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 727	2 694	5 421
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 753	2 753	5 506
B968 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 480	5 447	10 927
B97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	61	108
B97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	90	159
B97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	31	54
B97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	188	191	379
B97.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	22	66
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	378	399	777
B97.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	131	220
B97.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	23	36
B97.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	251	326	577
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	353	480	833
B98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	565	648	1 213
B98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	566	648	1 214
B99	15	12	27	58	134	192	3,9	11,2	7,1	53	44	97
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	15	12	27	58	134	192	3,9	11,2	7,1	53	44	97
C00.0	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	5	3	8
C00.1	4	8	12	21	25	46	5,2	3,1	3,8	5	8	13
C00.4	1	2	3	3	35	38	3,0	17,5	12,7	0	0	0
C00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C00.6	4	0	4	33	0	33	8,2	0,0	8,2	0	1	1
C00.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	3	3
C00 Tumeur maligne de la lèvre	9	15	24	57	82	139	6,3	5,5	5,8	10	16	26
C01	17	78	95	254	1 276	1 530	14,9	16,4	16,1	33	83	116
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	17	78	95	254	1 276	1 530	14,9	16,4	16,1	33	83	116
C02.0	2	1	3	24	8	32	12,0	8,0	10,7	0	0	0
C02.1	29	28	57	273	153	426	9,4	5,5	7,5	4	7	11
C02.2	1	15	16	2	107	109	2,0	7,1	6,8	0	4	4
C02.3	20	19	39	250	209	459	12,5	11,0	11,8	3	8	11
C02.4	2	1	3	33	7	40	16,5	7,0	13,3	1	5	6
C02.8	2	10	12	30	123	153	15,0	12,3	12,8	1	5	6
C02.9	20	33	53	301	435	736	15,0	13,2	13,9	23	31	54
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	76	107	183	913	1 042	1 955	12,0	9,7	10,7	32	60	92
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C03.0	7	4	11	56	49	105	8,0	12,2	9,5	1	2	3
C03.1	15	7	22	655	314	969	43,7	44,9	44,0	13	6	19
C03.9	1	4	5	29	29	58	29,0	7,2	11,6	0	4	4
C03 Tumeur maligne de la gencive	23	15	38	740	392	1 132	32,2	26,1	29,8	14	12	26
C04.0	10	16	26	103	232	335	10,3	14,5	12,9	1	1	2
C04.1	2	3	5	113	27	140	56,5	9,0	28,0	2	0	2
C04.8	0	2	2	0	45	45	0,0	22,5	22,5	0	2	2
C04.9	20	40	60	338	724	1 062	16,9	18,1	17,7	12	19	31
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	32	61	93	554	1 028	1 582	17,3	16,9	17,0	15	22	37
C05.0	6	11	17	76	208	284	12,7	18,9	16,7	0	1	1
C05.1	5	14	19	901	487	1 388	180,2	34,8	73,1	5	14	19
C05.2	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	0	0
C05.8	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	1	1
C05.9	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	6	6
C05 Tumeur maligne du palais	11	30	41	977	732	1 709	88,8	24,4	41,7	5	22	27
C06.0	6	14	20	69	174	243	11,5	12,4	12,2	3	3	6
C06.1	3	3	6	16	50	66	5,3	16,7	11,0	2	0	2
C06.2	4	11	15	53	168	221	13,2	15,3	14,7	1	6	7
C06.8	2	4	6	26	76	102	13,0	19,0	17,0	2	3	5
C06.9	2	7	9	40	201	241	20,0	28,7	26,8	0	12	12
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	17	39	56	204	669	873	12,0	17,2	15,6	8	24	32
C07	33	52	85	212	452	664	6,4	8,7	7,8	13	35	48
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	33	52	85	212	452	664	6,4	8,7	7,8	13	35	48
C08.0	7	12	19	16	22	38	2,3	1,8	2,0	4	6	10
C08.1	1	0	1	60	0	60	60,0	0,0	60,0	0	0	0
C08.9	0	3	3	0	69	69	0,0	23,0	23,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	8	15	23	76	91	167	9,5	6,1	7,3	6	7	13
C09.0	0	4	4	0	19	19	0,0	4,8	4,8	9	3	12
C09.1	1	7	8	4	174	178	4,0	24,9	22,2	1	3	4
C09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
C09.9	21	61	82	266	407	673	12,7	6,7	8,2	50	89	139
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	22	72	94	270	600	870	12,3	8,3	9,3	62	96	158
C10.0	1	6	7	11	97	108	11,0	16,2	15,4	2	7	9
C10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
C10.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	4	6
C10.3	2	1	3	4	6	10	2,0	6,0	3,3	5	1	6
C10.8	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	1	1
C10.9	9	27	36	309	514	823	34,3	19,0	22,9	10	38	48
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	12	36	48	324	638	962	27,0	17,7	20,0	19	56	75
C11.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
C11.1	1	6	7	1	64	65	1,0	10,7	9,3	5	1	6
C11.2	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	0	2	2
C11.3	1	2	3	16	14	30	16,0	7,0	10,0	0	2	2
C11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C11.9	6	18	24	60	466	526	10,0	25,9	21,9	10	28	38
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	9	29	38	78	554	632	8,7	19,1	16,6	16	34	50
C12	4	31	35	175	852	1 027	43,8	27,5	29,3	5	39	44
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	4	31	35	175	852	1 027	43,8	27,5	29,3	5	39	44
C13.0	2	0	2	34	0	34	17,0	0,0	17,0	1	1	2
C13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
C13.2	1	2	3	22	25	47	22,0	12,5	15,7	3	1	4
C13.8	1	0	1	100	0	100	100,0	0,0	100,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C13.9	7	13	20	100	224	324	14,3	17,2	16,2	1	17	18
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	11	15	26	256	249	505	23,3	16,6	19,4	6	23	29
C14.0	3	21	24	17	461	478	5,7	22,0	19,9	2	19	21
C14.8	0	5	5	0	105	105	0,0	21,0	21,0	2	8	10
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	3	26	29	17	566	583	5,7	21,8	20,1	4	27	31
C15.0	0	5	5	0	47	47	0,0	9,4	9,4	1	10	11
C15.1	1	1	2	17	32	49	17,0	32,0	24,5	0	3	3
C15.2	0	6	6	0	91	91	0,0	15,2	15,2	0	2	2
C15.3	13	31	44	211	437	648	16,2	14,1	14,7	11	20	31
C15.4	21	22	43	395	200	595	18,8	9,1	13,8	16	25	41
C15.5	37	200	237	791	2 868	3 659	21,4	14,3	15,4	22	124	146
C15.8	3	5	8	69	83	152	23,0	16,6	19,0	4	5	9
C15.9	37	116	153	747	1 715	2 462	20,2	14,8	16,1	26	111	137
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	112	386	498	2 230	5 473	7 703	19,9	14,2	15,5	80	300	380
C16.0	90	282	372	1 629	3 991	5 620	18,1	14,2	15,1	40	161	201
C16.1	10	18	28	130	325	455	13,0	18,1	16,2	4	7	11
C16.2	24	41	65	417	444	861	17,4	10,8	13,2	16	26	42
C16.3	80	100	180	1 436	1 702	3 138	18,0	17,0	17,4	40	57	97
C16.4	12	18	30	194	473	667	16,2	26,3	22,2	2	9	11
C16.5	18	47	65	242	484	726	13,4	10,3	11,2	8	25	33
C16.6	8	14	22	124	156	280	15,5	11,1	12,7	7	16	23
C16.8	26	34	60	423	398	821	16,3	11,7	13,7	23	15	38
C16.9	116	148	264	1 997	2 089	4 086	17,2	14,1	15,5	95	147	242
C16 Tumeur maligne de l'estomac	384	702	1 086	6 592	10 062	16 654	17,2	14,3	15,3	235	463	698
C17.0	29	38	67	541	671	1 212	18,7	17,7	18,1	23	38	61
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C17.1	9	17	26	118	179	297	13,1	10,5	11,4	6	13	19
C17.2	19	25	44	206	319	525	10,8	12,8	11,9	27	27	54
C17.3	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
C17.8	1	4	5	16	59	75	16,0	14,8	15,0	2	1	3
C17.9	20	34	54	236	391	627	11,8	11,5	11,6	31	51	82
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	78	119	197	1 117	1 623	2 740	14,3	13,6	13,9	89	130	219
C18.0	483	483	966	5 991	5 690	11 681	12,4	11,8	12,1	273	313	586
C18.1	67	49	116	533	415	948	8,0	8,5	8,2	67	54	121
C18.2	374	364	738	4 132	4 417	8 549	11,0	12,1	11,6	233	199	432
C18.3	137	185	322	1 893	2 338	4 231	13,8	12,6	13,1	92	105	197
C18.4	229	207	436	3 152	2 843	5 995	13,8	13,7	13,8	121	121	242
C18.5	71	93	164	1 389	1 179	2 568	19,6	12,7	15,7	59	71	130
C18.6	96	107	203	1 295	1 766	3 061	13,5	16,5	15,1	65	67	132
C18.7	448	651	1 099	5 652	7 478	13 130	12,6	11,5	11,9	345	516	861
C18.8	32	32	64	354	394	748	11,1	12,3	11,7	14	18	32
C18.9	148	169	317	2 132	2 237	4 369	14,4	13,2	13,8	262	303	565
C18 Tumeur maligne du côlon	2 085	2 340	4 425	26 523	28 757	55 280	12,7	12,3	12,5	1 531	1 767	3 298
C19	307	449	756	3 902	5 515	9 417	12,7	12,3	12,5	240	360	600
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	307	449	756	3 902	5 515	9 417	12,7	12,3	12,5	240	360	600
C20	544	1 010	1 554	7 333	12 640	19 973	13,5	12,5	12,9	520	1 050	1 570
C20 Tumeur maligne du rectum	544	1 010	1 554	7 333	12 640	19 973	13,5	12,5	12,9	520	1 050	1 570
C21.0	17	14	31	203	236	439	11,9	16,9	14,2	31	15	46
C21.1	17	25	42	209	409	618	12,3	16,4	14,7	46	19	65
C21.2	0	1	1	0	77	77	0,0	77,0	77,0	0	0	0
C21.8	13	16	29	181	228	409	13,9	14,2	14,1	7	17	24
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	47	56	103	593	950	1 543	12,6	17,0	15,0	84	51	135
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C22.0	99	325	424	2 012	3 425	5 437	20,3	10,5	12,8	98	506	604
C22.1	138	143	281	2 213	1 940	4 153	16,0	13,6	14,8	120	138	258
C22.2	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	1	4	5
C22.3	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	0	0	0
C22.9	32	44	76	478	522	1 000	14,9	11,9	13,2	21	56	77
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	269	514	783	4 703	5 928	10 631	17,5	11,5	13,6	240	704	944
C23	78	44	122	1 057	441	1 498	13,6	10,0	12,3	53	36	89
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	78	44	122	1 057	441	1 498	13,6	10,0	12,3	53	36	89
C24.0	45	71	116	617	942	1 559	13,7	13,3	13,4	40	55	95
C24.1	39	39	78	681	633	1 314	17,5	16,2	16,8	21	39	60
C24.8	1	1	2	7	33	40	7,0	33,0	20,0	1	0	1
C24.9	19	8	27	247	119	366	13,0	14,9	13,6	20	15	35
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	104	119	223	1 552	1 727	3 279	14,9	14,5	14,7	82	109	191
C25.0	326	349	675	5 509	4 602	10 111	16,9	13,2	15,0	223	268	491
C25.1	63	64	127	868	852	1 720	13,8	13,3	13,5	36	39	75
C25.2	62	78	140	869	834	1 703	14,0	10,7	12,2	51	56	107
C25.3	5	2	7	59	14	73	11,8	7,0	10,4	1	6	7
C25.4	5	3	8	89	28	117	17,8	9,3	14,6	5	4	9
C25.7	3	5	8	14	57	71	4,7	11,4	8,9	2	7	9
C25.8	30	33	63	425	515	940	14,2	15,6	14,9	18	19	37
C25.9	161	172	333	2 178	1 943	4 121	13,5	11,3	12,4	154	190	344
C25 Tumeur maligne du pancréas	655	706	1 361	10 011	8 845	18 856	15,3	12,5	13,9	490	589	1 079
C26.0	4	4	8	138	40	178	34,5	10,0	22,2	8	9	17
C26.1	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	1	0	1
C26.8	8	5	13	117	61	178	14,6	12,2	13,7	14	6	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C26.9	16	19	35	395	412	807	24,7	21,7	23,1	35	37	72
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	30	28	58	681	513	1 194	22,7	18,3	20,6	58	52	110
C30.1	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	0	5	5
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	0	5	5
C30.00	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
C30.01	9	24	33	22	227	249	2,4	9,5	7,5	3	16	19
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	9	25	34	22	233	255	2,4	9,3	7,5	4	16	20
C31.0	13	10	23	227	208	435	17,5	20,8	18,9	10	7	17
C31.1	8	5	13	80	21	101	10,0	4,2	7,8	0	0	0
C31.3	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2
C31.8	1	4	5	5	116	121	5,0	29,0	24,2	0	3	3
C31.9	1	3	4	4	52	56	4,0	17,3	14,0	1	5	6
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	24	22	46	322	397	719	13,4	18,0	15,6	12	16	28
C32.0	11	98	109	145	1 675	1 820	13,2	17,1	16,7	17	72	89
C32.1	24	74	98	678	1 688	2 366	28,2	22,8	24,1	12	71	83
C32.2	2	3	5	46	39	85	23,0	13,0	17,0	2	3	5
C32.3	2	6	8	6	50	56	3,0	8,3	7,0	1	11	12
C32.8	4	18	22	90	578	668	22,5	32,1	30,4	4	9	13
C32.9	24	67	91	331	1 194	1 525	13,8	17,8	16,8	27	55	82
C32 Tumeur maligne du larynx	67	266	333	1 296	5 224	6 520	19,3	19,6	19,6	63	221	284
C33	11	3	14	81	9	90	7,4	3,0	6,4	3	9	12
C33 Tumeur maligne de la trachée	11	3	14	81	9	90	7,4	3,0	6,4	3	9	12
C34.2	144	129	273	1 593	1 484	3 077	11,1	11,5	11,3	118	142	260
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	144	129	273	1 593	1 484	3 077	11,1	11,5	11,3	118	142	260
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C34.00	71	102	173	926	1 120	2 046	13,0	11,0	11,8	99	93	192
C34.01	70	73	143	1 261	969	2 230	18,0	13,3	15,6	59	92	151
C34.09	12	9	21	141	122	263	11,8	13,6	12,5	8	19	27
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	153	184	337	2 328	2 211	4 539	15,2	12,0	13,5	166	204	370
C34.10	1 133	1 124	2 257	16 023	15 216	31 239	14,1	13,5	13,8	1 060	1 292	2 352
C34.11	739	903	1 642	10 066	11 481	21 547	13,6	12,7	13,1	865	932	1 797
C34.19	8	8	16	222	136	358	27,8	17,0	22,4	8	13	21
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	1 880	2 035	3 915	26 311	26 833	53 144	14,0	13,2	13,6	1 933	2 237	4 170
C34.30	458	536	994	5 713	7 086	12 799	12,5	13,2	12,9	509	575	1 084
C34.31	359	423	782	4 584	5 432	10 016	12,8	12,8	12,8	388	489	877
C34.39	7	1	8	68	35	103	9,7	35,0	12,9	2	4	6
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	824	960	1 784	10 365	12 553	22 918	12,6	13,1	12,8	899	1 068	1 967
C34.80	53	60	113	578	929	1 507	10,9	15,5	13,3	62	48	110
C34.81	15	27	42	169	213	382	11,3	7,9	9,1	22	29	51
C34.89	9	9	18	133	114	247	14,8	12,7	13,7	6	11	17
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	77	96	173	880	1 256	2 136	11,4	13,1	12,3	90	88	178
C34.90	194	197	391	2 668	3 025	5 693	13,8	15,4	14,6	220	243	463
C34.91	106	132	238	1 551	1 916	3 467	14,6	14,5	14,6	126	196	322
C34.99	232	280	512	4 097	4 058	8 155	17,7	14,5	15,9	423	535	958
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	532	609	1 141	8 316	8 999	17 315	15,6	14,8	15,2	769	974	1 743
C37	25	27	52	189	360	549	7,6	13,3	10,6	15	16	31
C37 Tumeur maligne du thymus	25	27	52	189	360	549	7,6	13,3	10,6	15	16	31
C38.0	1	2	3	16	8	24	16,0	4,0	8,0	2	2	4
C38.1	4	5	9	214	37	251	53,5	7,4	27,9	0	14	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C38.2	1	1	2	13	5	18	13,0	5,0	9,0	1	0	1
C38.3	5	9	14	148	92	240	29,6	10,2	17,1	5	8	13
C38.4	2	8	10	83	79	162	41,5	9,9	16,2	0	5	5
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	13	25	38	474	221	695	36,5	8,8	18,3	8	29	37
C39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
C39.8	2	1	3	57	8	65	28,5	8,0	21,7	0	0	0
C39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis	2	1	3	57	8	65	28,5	8,0	21,7	1	4	5
C40.0	4	7	11	25	33	58	6,2	4,7	5,3	4	7	11
C40.1	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	0	0	0
C40.2	29	29	58	176	393	569	6,1	13,6	9,8	52	82	134
C40.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	33	38	71	201	455	656	6,1	12,0	9,2	56	92	148
C41.1	7	3	10	190	39	229	27,1	13,0	22,9	13	9	22
C41.2	9	18	27	262	437	699	29,1	24,3	25,9	28	22	50
C41.3	4	11	15	24	134	158	6,0	12,2	10,5	5	4	9
C41.4	11	13	24	491	366	857	44,6	28,2	35,7	37	30	67
C41.8	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	0	0	0
C41.9	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	1	8	9
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	32	48	80	973	1 001	1 974	30,4	20,9	24,7	84	73	157
C41.00	5	12	17	25	173	198	5,0	14,4	11,6	3	4	7
C41.01	0	7	7	0	60	60	0,0	8,6	8,6	0	0	0
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la	5	19	24	25	233	258	5,0	12,3	10,8	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
face												
C43.0	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	0	0
C43.1	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	0	2	2
C43.2	3	9	12	8	29	37	2,7	3,2	3,1	2	10	12
C43.3	11	25	36	57	105	162	5,2	4,2	4,5	15	18	33
C43.4	6	21	27	18	164	182	3,0	7,8	6,7	5	14	19
C43.5	37	80	117	226	565	791	6,1	7,1	6,8	31	82	113
C43.6	11	23	34	26	193	219	2,4	8,4	6,4	11	39	50
C43.7	46	24	70	406	143	549	8,8	6,0	7,8	56	45	101
C43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C43.9	10	31	41	110	398	508	11,0	12,8	12,4	26	62	88
C43 Mélanome malin de la peau	124	217	341	851	1 637	2 488	6,9	7,5	7,3	146	273	419
C44.0	2	8	10	10	56	66	5,0	7,0	6,6	12	17	29
C44.1	2	11	13	2	79	81	1,0	7,2	6,2	21	26	47
C44.2	6	25	31	41	170	211	6,8	6,8	6,8	20	80	100
C44.3	38	70	108	390	706	1 096	10,3	10,1	10,1	213	239	452
C44.4	15	40	55	62	265	327	4,1	6,6	5,9	48	85	133
C44.5	24	23	47	216	295	511	9,0	12,8	10,9	60	77	137
C44.6	1	12	13	2	64	66	2,0	5,3	5,1	38	54	92
C44.7	8	8	16	281	49	330	35,1	6,1	20,6	42	34	76
C44.8	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	5	4	9
C44.9	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	17	21	38
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	96	202	298	1 004	1 714	2 718	10,5	8,5	9,1	476	637	1 113
C45.0	43	109	152	680	1 295	1 975	15,8	11,9	13,0	27	82	109
C45.1	2	17	19	10	178	188	5,0	10,5	9,9	9	12	21
C45.2	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C45.7	1	14	15	4	342	346	4,0	24,4	23,1	2	5	7
C45.9	7	5	12	116	57	173	16,6	11,4	14,4	3	17	20
C45 Mésothéliome	54	145	199	816	1 872	2 688	15,1	12,9	13,5	42	116	158
C46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	22	24
C46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C46.8	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	5	5
C46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
C46 Sarcome de Kaposi	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	3	34	37
C46.70	0	2	2	0	47	47	0,0	23,5	23,5	0	0	0
C46.71	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
C46.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges	0	3	3	0	55	55	0,0	18,3	18,3	0	3	3
C47.0	0	2	2	0	34	34	0,0	17,0	17,0	0	7	7
C47.1	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	0	0	0
C47.2	1	2	3	1	103	104	1,0	51,5	34,7	2	0	2
C47.3	5	3	8	57	22	79	11,4	7,3	9,9	1	12	13
C47.4	3	3	6	39	63	102	13,0	21,0	17,0	4	10	14
C47.5	2	0	2	132	0	132	66,0	0,0	66,0	0	4	4
C47.6	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	0	1
C47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
C47.9	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	1	1	2
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	15	12	27	265	230	495	17,7	19,2	18,3	17	34	51
C48.0	40	32	72	505	461	966	12,6	14,4	13,4	22	29	51
C48.1	21	5	26	268	35	303	12,8	7,0	11,7	61	7	68
C48.2	31	4	35	480	61	541	15,5	15,2	15,5	66	2	68
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C48.8	2	0	2	67	0	67	33,5	0,0	33,5	9	0	9
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	94	41	135	1 320	557	1 877	14,0	13,6	13,9	158	38	196
C49.0	11	17	28	145	89	234	13,2	5,2	8,4	27	31	58
C49.1	13	17	30	71	117	188	5,5	6,9	6,3	26	15	41
C49.2	47	56	103	906	762	1 668	19,3	13,6	16,2	60	71	131
C49.3	10	13	23	93	236	329	9,3	18,2	14,3	11	16	27
C49.4	12	10	22	183	150	333	15,2	15,0	15,1	13	7	20
C49.5	15	22	37	336	483	819	22,4	22,0	22,1	12	13	25
C49.6	3	10	13	12	54	66	4,0	5,4	5,1	2	4	6
C49.8	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	0	0	0
C49.9	5	8	13	79	206	285	15,8	25,8	21,9	5	3	8
C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou	116	154	270	1 825	2 124	3 949	15,7	13,8	14,6	156	160	316
C50.00	17	0	17	117	0	117	6,9	0,0	6,9	23	0	23
C50.01	22	1	23	108	1	109	4,9	1,0	4,7	19	0	19
C50.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	39	1	40	225	1	226	5,8	1,0	5,6	46	0	46
C50.10	63	5	68	244	27	271	3,9	5,4	4,0	39	4	43
C50.11	71	5	76	291	24	315	4,1	4,8	4,1	66	6	72
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	134	10	144	535	51	586	4,0	5,1	4,1	105	10	115
C50.20	103	0	103	479	0	479	4,7	0,0	4,7	89	0	89
C50.21	97	0	97	363	0	363	3,7	0,0	3,7	105	0	105
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	200	0	200	842	0	842	4,2	0,0	4,2	194	0	194
C50.30	67	0	67	230	0	230	3,4	0,0	3,4	68	0	68
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C50.31	59	0	59	275	0	275	4,7	0,0	4,7	86	0	86
C50.39	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	127	0	127	506	0	506	4,0	0,0	4,0	155	0	155
C50.40	372	1	373	1 984	14	1 998	5,3	14,0	5,4	409	1	410
C50.41	397	1	398	2 101	2	2 103	5,3	2,0	5,3	428	0	428
C50.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	769	2	771	4 085	16	4 101	5,3	8,0	5,3	838	1	839
C50.50	93	0	93	406	0	406	4,4	0,0	4,4	79	0	79
C50.51	67	1	68	498	1	499	7,4	1,0	7,3	88	0	88
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	160	1	161	904	1	905	5,6	1,0	5,6	167	0	167
C50.60	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C50.61	2	0	2	96	0	96	48,0	0,0	48,0	2	0	2
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	4	0	4	98	0	98	24,5	0,0	24,5	7	0	7
C50.80	358	2	360	1 423	2	1 425	4,0	1,0	4,0	263	3	266
C50.81	345	2	347	2 513	5	2 518	7,3	2,5	7,3	265	3	268
C50.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	703	4	707	3 936	7	3 943	5,6	1,8	5,6	529	6	535
C50.90	527	4	531	4 320	39	4 359	8,2	9,8	8,2	778	7	785
C50.91	561	17	578	5 246	134	5 380	9,4	7,9	9,3	859	11	870
C50.99	92	0	92	1 716	0	1 716	18,7	0,0	18,7	346	9	355
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	1 180	21	1 201	11 282	173	11 455	9,6	8,2	9,5	1 983	27	2 010
C51.0	23	0	23	280	0	280	12,2	0,0	12,2	13	0	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C51.1	5	0	5	119	0	119	23,8	0,0	23,8	2	0	2
C51.2	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	1	0	1
C51.8	6	0	6	104	0	104	17,3	0,0	17,3	3	0	3
C51.9	139	0	139	1 695	0	1 695	12,2	0,0	12,2	93	0	93
C51 Tumeur maligne de la vulve	178	0	178	2 214	0	2 214	12,4	0,0	12,4	112	0	112
C52	41	0	41	455	0	455	11,1	0,0	11,1	25	0	25
C52 Tumeur maligne du vagin	41	0	41	455	0	455	11,1	0,0	11,1	25	0	25
C53.0	46	0	46	250	0	250	5,4	0,0	5,4	23	0	23
C53.1	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	6	0	6
C53.8	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	10	0	10
C53.9	346	0	346	3 043	0	3 043	8,8	0,0	8,8	273	0	273
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	397	0	397	3 307	0	3 307	8,3	0,0	8,3	312	0	312
C54.0	6	0	6	114	0	114	19,0	0,0	19,0	2	0	2
C54.1	1 252	0	1 252	7 422	0	7 422	5,9	0,0	5,9	578	0	578
C54.2	10	0	10	104	0	104	10,4	0,0	10,4	9	0	9
C54.3	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
C54.8	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	0	0	0
C54.9	26	0	26	165	0	165	6,3	0,0	6,3	15	0	15
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	1 302	0	1 302	7 832	0	7 832	6,0	0,0	6,0	604	0	604
C55	70	0	70	581	0	581	8,3	0,0	8,3	64	0	64
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	70	0	70	581	0	581	8,3	0,0	8,3	64	0	64
C56.0	405	0	405	3 883	0	3 883	9,6	0,0	9,6	399	0	399
C56.1	231	0	231	2 561	0	2 561	11,1	0,0	11,1	214	0	214
C56.9	247	0	247	3 407	0	3 407	13,8	0,0	13,8	410	0	410
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	883	0	883	9 851	0	9 851	11,2	0,0	11,2	1 023	0	1 023
C57.1	4	0	4	37	0	37	9,2	0,0	9,2	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C57.4	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	3	0	3
C57.7	5	0	5	30	0	30	6,0	0,0	6,0	9	0	9
C57.8	14	0	14	150	0	150	10,7	0,0	10,7	94	0	94
C57.9	17	0	17	214	0	214	12,6	0,0	12,6	30	0	30
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	41	0	41	443	0	443	10,8	0,0	10,8	139	0	139
C57.00	30	0	30	238	0	238	7,9	0,0	7,9	73	0	73
C57.01	6	0	6	53	0	53	8,8	0,0	8,8	11	0	11
C57.09	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	20	0	20
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	39	0	39	305	0	305	7,8	0,0	7,8	104	0	104
C58	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	23	0	23
C58 Tumeur maligne du placenta	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	23	0	23
C60.0	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	1	1
C60.1	0	8	8	0	29	29	0,0	3,6	3,6	0	9	9
C60.2	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	3	3
C60.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
C60.9	0	24	24	0	257	257	0,0	10,7	10,7	0	20	20
C60 Tumeur maligne du pénis	0	38	38	0	311	311	0,0	8,2	8,2	0	37	37
C61	0	3 218	3 218	0	20 457	20 457	0,0	6,4	6,4	0	3 515	3 515
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	3 218	3 218	0	20 457	20 457	0,0	6,4	6,4	0	3 515	3 515
C62.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
C620 Tumeur maligne du testicule non descendu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
C62.10	0	15	15	0	46	46	0,0	3,1	3,1	0	12	12
C62.11	0	14	14	0	57	57	0,0	4,1	4,1	0	10	10
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	29	29	0	103	103	0,0	3,6	3,6	0	22	22
C62.90	0	35	35	0	218	218	0,0	6,2	6,2	0	33	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C62.91	0	38	38	0	232	232	0,0	6,1	6,1	0	42	42
C62.99	0	4	4	0	36	36	0,0	9,0	9,0	0	12	12
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	77	77	0	486	486	0,0	6,3	6,3	0	87	87
C63.1	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	0	3	3
C63.2	0	4	4	0	50	50	0,0	12,5	12,5	0	5	5
C63.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	7	7	0	58	58	0,0	8,3	8,3	0	9	9
C64	581	925	1 506	5 467	6 832	12 299	9,4	7,4	8,2	430	767	1 197
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	581	925	1 506	5 467	6 832	12 299	9,4	7,4	8,2	430	767	1 197
C65	37	87	124	426	721	1 147	11,5	8,3	9,2	26	51	77
C65 Tumeur maligne du bassin	37	87	124	426	721	1 147	11,5	8,3	9,2	26	51	77
C66	41	67	108	379	580	959	9,2	8,7	8,9	30	64	94
C66 Tumeur maligne de l'uretère	41	67	108	379	580	959	9,2	8,7	8,9	30	64	94
C67.0	17	51	68	270	435	705	15,9	8,5	10,4	14	37	51
C67.1	24	56	80	224	454	678	9,3	8,1	8,5	11	41	52
C67.2	76	174	250	561	1 022	1 583	7,4	5,9	6,3	41	93	134
C67.3	10	35	45	60	139	199	6,0	4,0	4,4	6	13	19
C67.4	19	94	113	206	519	725	10,8	5,5	6,4	6	47	53
C67.5	7	38	45	34	158	192	4,9	4,2	4,3	5	26	31
C67.6	29	56	85	207	335	542	7,1	6,0	6,4	16	27	43
C67.7	0	1	1	0	46	46	0,0	46,0	46,0	3	4	7
C67.8	102	380	482	1 050	3 137	4 187	10,3	8,3	8,7	51	195	246
C67.9	246	738	984	2 621	6 846	9 467	10,7	9,3	9,6	154	653	807
C67 Tumeur maligne de la vessie	530	1 623	2 153	5 233	13 091	18 324	9,9	8,1	8,5	307	1 136	1 443
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C68.0	5	16	21	55	112	167	11,0	7,0	8,0	0	14	14
C68.8	1	4	5	6	58	64	6,0	14,5	12,8	3	1	4
C68.9	2	7	9	16	44	60	8,0	6,3	6,7	1	6	7
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	8	27	35	77	214	291	9,6	7,9	8,3	4	21	25
C69.0	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	0	1
C69.2	2	11	13	3	36	39	1,5	3,3	3,0	5	31	36
C69.3	14	15	29	33	65	98	2,4	4,3	3,4	11	1	12
C69.4	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	3	0	3
C69.5	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	1	0	1
C69.6	2	8	10	5	73	78	2,5	9,1	7,8	0	5	5
C69.8	3	2	5	3	16	19	1,0	8,0	3,8	2	0	2
C69.9	2	2	4	8	14	22	4,0	7,0	5,5	1	8	9
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	26	42	68	67	212	279	2,6	5,0	4,1	24	45	69
C70.0	10	8	18	276	67	343	27,6	8,4	19,1	4	2	6
C70.1	1	1	2	14	22	36	14,0	22,0	18,0	0	0	0
C70.9	0	1	1	0	91	91	0,0	91,0	91,0	2	0	2
C70 Tumeur maligne des méninges	11	10	21	290	180	470	26,4	18,0	22,4	6	2	8
C71.0	56	80	136	845	935	1 780	15,1	11,7	13,1	25	47	72
C71.1	177	216	393	2 785	3 330	6 115	15,7	15,4	15,6	82	119	201
C71.2	89	153	242	1 744	1 906	3 650	19,6	12,5	15,1	22	55	77
C71.3	45	92	137	602	1 380	1 982	13,4	15,0	14,5	20	56	76
C71.4	16	20	36	113	516	629	7,1	25,8	17,5	5	5	10
C71.5	7	10	17	125	214	339	17,9	21,4	19,9	13	10	23
C71.6	12	27	39	159	319	478	13,2	11,8	12,3	9	63	72
C71.7	18	33	51	646	597	1 243	35,9	18,1	24,4	25	53	78
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C71.8	112	175	287	1 990	3 118	5 108	17,8	17,8	17,8	33	64	97
C71.9	36	46	82	1 222	972	2 194	33,9	21,1	26,8	21	49	70
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	568	852	1 420	10 231	13 287	23 518	18,0	15,6	16,6	255	521	776
C72.0	7	11	18	144	196	340	20,6	17,8	18,9	3	4	7
C72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C72.3	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	4	5	9
C72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C72.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
C72.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	9	12	21	175	203	378	19,4	16,9	18,0	9	16	25
C73	1 577	561	2 138	3 768	1 479	5 247	2,4	2,6	2,5	269	172	441
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	1 577	561	2 138	3 768	1 479	5 247	2,4	2,6	2,5	269	172	441
C74.0	7	3	10	82	22	104	11,7	7,3	10,4	8	2	10
C74.1	2	4	6	9	40	49	4,5	10,0	8,2	2	1	3
C74.9	19	32	51	299	445	744	15,7	13,9	14,6	49	73	122
C74 Tumeur maligne de la surrénale	28	39	67	390	507	897	13,9	13,0	13,4	59	76	135
C75.0	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	2	1	3
C75.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	3	15
C75.3	5	15	20	135	306	441	27,0	20,4	22,0	0	13	13
C75.5	0	1	1	0	50	50	0,0	50,0	50,0	0	0	0
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	9	17	26	143	357	500	15,9	21,0	19,2	14	17	31
C76.0	1	6	7	1	99	100	1,0	16,5	14,3	10	9	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C76.1	3	5	8	35	71	106	11,7	14,2	13,2	2	3	5
C76.2	10	4	14	95	74	169	9,5	18,5	12,1	13	10	23
C76.3	7	4	11	60	105	165	8,6	26,2	15,0	8	5	13
C76.4	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
C76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
C76.7	1	1	2	4	8	12	4,0	8,0	6,0	1	4	5
C76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	23	20	43	209	357	566	9,1	17,8	13,2	37	35	72
C77.0	33	50	83	103	286	389	3,1	5,7	4,7	911	1 045	1 956
C77.1	10	10	20	71	37	108	7,1	3,7	5,4	1 774	1 962	3 736
C77.2	9	18	27	84	201	285	9,3	11,2	10,6	1 813	2 383	4 196
C77.3	28	11	39	82	30	112	2,9	2,7	2,9	1 978	212	2 190
C77.4	7	6	13	73	15	88	10,4	2,5	6,8	203	211	414
C77.5	1	3	4	3	10	13	3,0	3,3	3,2	602	469	1 071
C77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	78	165
C77.9	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	181	186	367
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	89	98	187	423	579	1 002	4,8	5,9	5,4	7 549	6 546	14 095
C78.0	187	183	370	1 628	1 666	3 294	8,7	9,1	8,9	3 176	3 274	6 450
C78.1	6	3	9	67	31	98	11,2	10,3	10,9	233	243	476
C78.2	286	168	454	3 605	1 727	5 332	12,6	10,3	11,7	1 299	960	2 259
C78.3	6	0	6	40	0	40	6,7	0,0	6,7	30	20	50
C78.4	12	11	23	146	140	286	12,2	12,7	12,4	117	81	198
C78.5	6	4	10	89	83	172	14,8	20,8	17,2	285	83	368
C78.6	277	132	409	3 547	1 640	5 187	12,8	12,4	12,7	2 944	1 568	4 512
C78.7	260	335	595	2 619	2 889	5 508	10,1	8,6	9,3	4 428	4 934	9 362
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C78.8	15	10	25	234	122	356	15,6	12,2	14,2	376	329	705
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	1 055	846	1 901	11 975	8 298	20 273	11,4	9,8	10,7	12 888	11 492	24 380
C79.0	6	3	9	50	21	71	8,3	7,0	7,9	150	155	305
C79.1	8	7	15	90	18	108	11,2	2,6	7,2	62	69	131
C79.2	10	8	18	129	19	148	12,9	2,4	8,2	320	196	516
C79.3	536	424	960	8 269	6 329	14 598	15,4	14,9	15,2	1 879	1 646	3 525
C79.4	19	24	43	329	352	681	17,3	14,7	15,8	117	95	212
C79.5	447	474	921	9 212	8 162	17 374	20,6	17,2	18,9	4 092	4 888	8 980
C79.6	30	0	30	191	0	191	6,4	0,0	6,4	345	0	345
C79.7	6	12	18	65	96	161	10,8	8,0	8,9	679	940	1 619
C79.9	5	2	7	53	2	55	10,6	1,0	7,9	111	127	238
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	1 067	954	2 021	18 388	14 999	33 387	17,2	15,7	16,5	7 755	8 116	15 871
C79.80	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	60	8	68
C79.88	62	68	130	470	428	898	7,6	6,3	6,9	911	563	1 474
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	63	68	131	497	428	925	7,9	6,3	7,1	971	571	1 542
C80.0	141	130	271	2 585	1 798	4 383	18,3	13,8	16,2	341	374	715
C80.9	69	73	142	988	815	1 803	14,3	11,2	12,7	225	213	438
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	210	203	413	3 573	2 613	6 186	17,0	12,9	15,0	566	587	1 153
C81.0	3	9	12	4	36	40	1,3	4,0	3,3	4	19	23
C81.1	44	47	91	531	658	1 189	12,1	14,0	13,1	62	70	132
C81.2	10	16	26	111	318	429	11,1	19,9	16,5	17	31	48
C81.3	0	4	4	0	100	100	0,0	25,0	25,0	1	5	6
C81.4	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	1	3
C81.7	9	6	15	287	113	400	31,9	18,8	26,7	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C81.9	16	31	47	376	408	784	23,5	13,2	16,7	36	69	105
C81 Lymphome de Hodgkin	84	113	197	1 316	1 633	2 949	15,7	14,5	15,0	124	199	323
C82.0	28	33	61	323	373	696	11,5	11,3	11,4	47	57	104
C82.1	34	34	68	671	412	1 083	19,7	12,1	15,9	58	64	122
C82.2	2	5	7	67	23	90	33,5	4,6	12,9	27	19	46
C82.3	5	11	16	62	140	202	12,4	12,7	12,6	13	11	24
C82.4	5	11	16	57	68	125	11,4	6,2	7,8	3	9	12
C82.5	4	1	5	134	2	136	33,5	2,0	27,2	5	16	21
C82.6	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	1	2	3
C82.7	3	1	4	25	4	29	8,3	4,0	7,2	8	12	20
C82.9	43	36	79	567	320	887	13,2	8,9	11,2	139	136	275
C82 Lymphome folliculaire	125	132	257	1 940	1 342	3 282	15,5	10,2	12,8	301	326	627
C83.0	35	46	81	341	650	991	9,7	14,1	12,2	74	108	182
C83.1	23	56	79	347	1 055	1 402	15,1	18,8	17,7	39	97	136
C83.3	346	427	773	7 384	7 524	14 908	21,3	17,6	19,3	371	587	958
C83.5	15	12	27	232	262	494	15,5	21,8	18,3	27	27	54
C83.7	17	39	56	308	1 037	1 345	18,1	26,6	24,0	9	50	59
C83.8	5	24	29	85	591	676	17,0	24,6	23,3	14	54	68
C83.9	6	5	11	77	51	128	12,8	10,2	11,6	4	8	12
C83 Lymphome non folliculaire	447	609	1 056	8 774	11 170	19 944	19,6	18,3	18,9	538	931	1 469
C84.0	1	1	2	26	40	66	26,0	40,0	33,0	8	8	16
C84.1	0	4	4	0	113	113	0,0	28,2	28,2	1	5	6
C84.4	15	36	51	290	532	822	19,3	14,8	16,1	23	39	62
C84.5	2	2	4	93	26	119	46,5	13,0	29,8	6	13	19
C84.6	1	5	6	15	112	127	15,0	22,4	21,2	6	8	14
C84.7	0	14	14	0	263	263	0,0	18,8	18,8	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C84.8	4	2	6	62	15	77	15,5	7,5	12,8	11	8	19
C84.9	2	0	2	66	0	66	33,0	0,0	33,0	0	0	0
C84 Lymphomes à cellules T/NK matures	25	64	89	552	1 101	1 653	22,1	17,2	18,6	55	84	139
C85.1	57	69	126	1 137	1 198	2 335	19,9	17,4	18,5	79	120	199
C85.2	10	11	21	88	139	227	8,8	12,6	10,8	9	6	15
C85.7	13	9	22	180	173	353	13,8	19,2	16,0	34	27	61
C85.9	88	113	201	1 697	1 468	3 165	19,3	13,0	15,7	270	281	551
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	168	202	370	3 102	2 978	6 080	18,5	14,7	16,4	392	434	826
C86.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
C86.1	0	3	3	0	40	40	0,0	13,3	13,3	0	3	3
C86.2	3	11	14	53	129	182	17,7	11,7	13,0	0	5	5
C86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C86.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
C86.5	18	21	39	452	384	836	25,1	18,3	21,4	6	9	15
C86.6	2	4	6	8	34	42	4,0	8,5	7,0	3	1	4
C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK	24	40	64	518	590	1 108	21,6	14,8	17,3	10	20	30
C88.0	12	27	39	209	497	706	17,4	18,4	18,1	54	99	153
C88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C88.4	17	18	35	120	232	352	7,1	12,9	10,1	22	34	56
C88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	29	45	74	329	729	1 058	11,3	16,2	14,3	76	135	211
C90.0	366	474	840	7 996	8 517	16 513	21,8	18,0	19,7	557	738	1 295
C90.1	6	4	10	54	68	122	9,0	17,0	12,2	7	8	15
C90.2	5	1	6	35	1	36	7,0	1,0	6,0	6	2	8
C90.3	5	20	25	135	206	341	27,0	10,3	13,6	7	16	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	382	499	881	8 220	8 792	17 012	21,5	17,6	19,3	577	764	1 341
C91.0	101	156	257	3 698	3 866	7 564	36,6	24,8	29,4	196	278	474
C91.1	71	126	197	1 511	2 442	3 953	21,3	19,4	20,1	686	998	1 684
C91.3	2	3	5	25	59	84	12,5	19,7	16,8	1	3	4
C91.4	1	10	11	13	137	150	13,0	13,7	13,6	10	40	50
C91.5	5	2	7	115	109	224	23,0	54,5	32,0	4	0	4
C91.6	3	1	4	84	1	85	28,0	1,0	21,2	7	1	8
C91.7	1	7	8	24	182	206	24,0	26,0	25,8	3	12	15
C91.8	0	14	14	0	325	325	0,0	23,2	23,2	0	5	5
C91.9	0	4	4	0	31	31	0,0	7,8	7,8	15	29	44
C91 Leucémie lymphoïde	184	323	507	5 470	7 152	12 622	29,7	22,1	24,9	922	1 366	2 288
C92.0	229	336	565	5 757	8 117	13 874	25,1	24,2	24,6	197	298	495
C92.1	22	35	57	480	561	1 041	21,8	16,0	18,3	124	142	266
C92.2	2	3	5	22	101	123	11,0	33,7	24,6	7	1	8
C92.3	8	2	10	273	168	441	34,1	84,0	44,1	21	4	25
C92.4	14	15	29	416	315	731	29,7	21,0	25,2	23	17	40
C92.5	28	19	47	926	642	1 568	33,1	33,8	33,4	7	15	22
C92.6	2	0	2	124	0	124	62,0	0,0	62,0	0	0	0
C92.7	10	5	15	360	89	449	36,0	17,8	29,9	16	25	41
C92.8	15	19	34	283	460	743	18,9	24,2	21,9	10	9	19
C92.9	8	8	16	459	275	734	57,4	34,4	45,9	9	11	20
C92 Leucémie myéloïde	338	442	780	9 100	10 728	19 828	26,9	24,3	25,4	414	522	936
C93.0	16	15	31	423	513	936	26,4	34,2	30,2	12	20	32
C93.1	8	11	19	125	183	308	15,6	16,6	16,2	24	38	62
C93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C93 Leucémie monocyttaire	24	26	50	548	696	1 244	22,8	26,8	24,9	38	58	96
C94.0	2	3	5	84	96	180	42,0	32,0	36,0	2	6	8
C94.2	4	4	8	246	70	316	61,5	17,5	39,5	3	2	5
C94.4	0	7	7	0	250	250	0,0	35,7	35,7	3	3	6
C94.6	1	2	3	2	28	30	2,0	14,0	10,0	36	40	76
C94 Autres leucémies à cellules précisées	7	16	23	332	444	776	47,4	27,8	33,7	44	51	95
C95.0	28	37	65	514	627	1 141	18,4	16,9	17,6	24	21	45
C95.1	4	1	5	122	4	126	30,5	4,0	25,2	4	13	17
C95.9	6	9	15	69	45	114	11,5	5,0	7,6	12	12	24
C95 Leucémie à cellules non précisées	38	47	85	705	676	1 381	18,6	14,4	16,2	40	46	86
C96.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
C96.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
C96.5	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	5	6	11
C96.6	6	8	14	22	34	56	3,7	4,2	4,0	18	4	22
C96.7	164	181	345	2 608	3 542	6 150	15,9	19,6	17,8	1 417	1 526	2 943
C96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C96.9	2	5	7	9	29	38	4,5	5,8	5,4	9	20	29
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	174	197	371	2 649	3 609	6 258	15,2	18,3	16,9	1 459	1 561	3 020
D00.1	5	7	12	145	49	194	29,0	7,0	16,2	5	2	7
D00.2	1	2	3	4	36	40	4,0	18,0	13,3	3	5	8
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	6	9	15	149	85	234	24,8	9,4	15,6	8	7	15
D00.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D00.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D00.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D00.05	2	4	6	3	29	32	1,5	7,2	5,3	0	4	4
D00.06	3	4	7	4	9	13	1,3	2,2	1,9	0	6	6
D00.07	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
D00.08	2	2	4	14	2	16	7,0	1,0	4,0	0	0	0
D00.09	3	3	6	3	23	26	1,0	7,7	4,3	0	1	1
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	10	14	24	24	73	97	2,4	5,2	4,0	0	16	16
D01.0	61	64	125	432	608	1 040	7,1	9,5	8,3	34	46	80
D01.1	4	5	9	35	42	77	8,8	8,4	8,6	1	3	4
D01.2	9	27	36	55	257	312	6,1	9,5	8,7	11	14	25
D01.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
D01.4	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	3	1	4
D01.5	3	1	4	8	5	13	2,7	5,0	3,2	5	9	14
D01.7	3	2	5	59	43	102	19,7	21,5	20,4	11	3	14
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	82	99	181	601	955	1 556	7,3	9,6	8,6	70	82	152
D02.0	2	18	20	17	102	119	8,5	5,7	6,0	3	17	20
D02.1	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	1	1
D02.2	5	11	16	26	109	135	5,2	9,9	8,4	10	15	25
D02.3	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	0	1	1
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	8	30	38	73	227	300	9,1	7,6	7,9	13	34	47
D03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D03.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D03.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D03.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D03 Mélanome in situ	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	11	17
D04.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
D04.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	30	26	56
D04.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	6	10
D04.5	5	0	5	24	0	24	4,8	0,0	4,8	16	14	30
D04.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
D04.7	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	13	3	16
D04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D04 Carcinome in situ de la peau	9	4	13	35	4	39	3,9	1,0	3,0	81	67	148
D05.0	13	0	13	24	0	24	1,8	0,0	1,8	22	0	22
D05.1	121	1	122	218	1	219	1,8	1,0	1,8	91	1	92
D05.7	11	1	12	16	1	17	1,5	1,0	1,4	10	0	10
D05.9	41	0	41	94	0	94	2,3	0,0	2,3	42	0	42
D05 Carcinome in situ du sein	186	2	188	352	2	354	1,9	1,0	1,9	165	1	166
D06.0	35	0	35	73	0	73	2,1	0,0	2,1	4	0	4
D06.1	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
D06.7	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	0	0	0
D06.9	113	0	113	293	0	293	2,6	0,0	2,6	73	0	73
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	154	0	154	374	0	374	2,4	0,0	2,4	77	0	77
D07.0	16	0	16	32	0	32	2,0	0,0	2,0	1	0	1
D07.1	17	0	17	43	0	43	2,5	0,0	2,5	30	0	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D07.2	5	0	5	21	0	21	4,2	0,0	4,2	4	0	4
D07.3	12	0	12	47	0	47	3,9	0,0	3,9	10	0	10
D07.4	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	0	5	5
D07.5	0	26	26	0	67	67	0,0	2,6	2,6	0	58	58
D07.6	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	50	31	81	143	90	233	2,9	2,9	2,9	45	63	108
D09.0	134	585	719	489	1 916	2 405	3,6	3,3	3,3	62	244	306
D09.1	30	60	90	212	310	522	7,1	5,2	5,8	7	34	41
D09.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
D09.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	165	645	810	703	2 226	2 929	4,3	3,5	3,6	70	282	352
D10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D10.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	3	7
D10.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
D10.3	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	12	6	18
D10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D10.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D10.6	1	9	10	30	31	61	30,0	3,4	6,1	0	0	0
D10.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
D10.9	4	1	5	24	1	25	6,0	1,0	5,0	1	3	4
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	6	15	21	57	63	120	9,5	4,2	5,7	23	15	38
D11.0	244	213	457	385	366	751	1,6	1,7	1,6	43	30	73
D11.7	22	4	26	30	4	34	1,4	1,0	1,3	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D11.9	12	13	25	19	18	37	1,6	1,4	1,5	12	11	23
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	278	230	508	434	388	822	1,6	1,7	1,6	58	45	103
D12.0	108	109	217	799	726	1 525	7,4	6,7	7,0	148	164	312
D12.1	18	9	27	56	23	79	3,1	2,6	2,9	21	14	35
D12.2	53	65	118	383	703	1 086	7,2	10,8	9,2	122	182	304
D12.3	45	60	105	309	646	955	6,9	10,8	9,1	113	175	288
D12.4	7	7	14	22	41	63	3,1	5,9	4,5	77	107	184
D12.5	26	36	62	133	276	409	5,1	7,7	6,6	158	233	391
D12.6	76	91	167	471	777	1 248	6,2	8,5	7,5	468	692	1 160
D12.7	18	19	37	109	126	235	6,1	6,6	6,4	25	34	59
D12.8	73	76	149	288	377	665	3,9	5,0	4,5	121	144	265
D12.9	4	2	6	6	3	9	1,5	1,5	1,5	7	5	12
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	428	474	902	2 576	3 698	6 274	6,0	7,8	7,0	1 260	1 750	3 010
D13.0	3	4	7	14	26	40	4,7	6,5	5,7	6	4	10
D13.1	14	11	25	122	55	177	8,7	5,0	7,1	30	10	40
D13.2	2	5	7	8	50	58	4,0	10,0	8,3	21	27	48
D13.3	4	4	8	19	24	43	4,8	6,0	5,4	9	13	22
D13.4	21	1	22	130	6	136	6,2	6,0	6,2	61	67	128
D13.5	10	14	24	111	309	420	11,1	22,1	17,5	31	31	62
D13.6	28	2	30	314	33	347	11,2	16,5	11,6	47	26	73
D13.7	7	4	11	132	34	166	18,9	8,5	15,1	7	4	11
D13.9	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	16	13	29
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	90	46	136	852	541	1 393	9,5	11,8	10,2	228	195	423
D14.0	13	22	35	32	31	63	2,5	1,4	1,8	8	13	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D14.1	21	14	35	25	69	94	1,2	4,9	2,7	7	12	19
D14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
D14.3	20	19	39	114	169	283	5,7	8,9	7,3	21	24	45
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	54	55	109	171	269	440	3,2	4,9	4,0	44	51	95
D15.0	7	3	10	39	19	58	5,6	6,3	5,8	8	7	15
D15.1	31	18	49	280	172	452	9,0	9,6	9,2	36	40	76
D15.2	5	3	8	25	12	37	5,0	4,0	4,6	2	1	3
D15.7	2	2	4	11	5	16	5,5	2,5	4,0	1	2	3
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	45	26	71	355	208	563	7,9	8,0	7,9	47	50	97
D16.0	4	4	8	5	9	14	1,2	2,2	1,8	4	6	10
D16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D16.2	10	16	26	32	36	68	3,2	2,2	2,6	23	15	38
D16.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
D16.4	14	12	26	34	15	49	2,4	1,2	1,9	27	18	45
D16.5	11	12	23	74	35	109	6,7	2,9	4,7	2	1	3
D16.6	2	5	7	9	22	31	4,5	4,4	4,4	9	6	15
D16.7	2	2	4	2	6	8	1,0	3,0	2,0	1	4	5
D16.8	3	6	9	10	35	45	3,3	5,8	5,0	2	9	11
D16.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	4	7
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	47	58	105	170	159	329	3,6	2,7	3,1	74	64	138
D17.0	5	26	31	7	32	39	1,4	1,2	1,3	17	46	63
D17.1	9	10	19	19	10	29	2,1	1,0	1,5	49	73	122
D17.2	14	15	29	28	26	54	2,0	1,7	1,9	23	37	60
D17.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	17	20	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D17.4	3	7	10	13	35	48	4,3	5,0	4,8	13	15	28
D17.5	32	10	42	149	48	197	4,7	4,8	4,7	134	70	204
D17.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	29	29
D17.7	10	11	21	29	24	53	2,9	2,2	2,5	69	78	147
D17.9	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	28	34	62
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	76	80	156	250	177	427	3,3	2,2	2,7	350	402	752
D18.1	19	25	44	956	157	1 113	50,3	6,3	25,3	28	22	50
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	19	25	44	956	157	1 113	50,3	6,3	25,3	28	22	50
D18.00	18	10	28	44	38	82	2,4	3,8	2,9	243	168	411
D18.01	31	21	52	277	174	451	8,9	8,3	8,7	67	63	130
D18.02	8	10	18	42	53	95	5,2	5,3	5,3	478	460	938
D18.03	5	1	6	16	9	25	3,2	9,0	4,2	36	32	68
D18.04	9	6	15	60	12	72	6,7	2,0	4,8	30	19	49
D18.08	43	24	67	121	119	240	2,8	5,0	3,6	323	220	543
D18.09	11	8	19	48	24	72	4,4	3,0	3,8	102	64	166
D180 Hémangiome, tout siège	125	80	205	608	429	1 037	4,9	5,4	5,1	1 279	1 026	2 305
D19.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D19.1	3	0	3	23	0	23	7,7	0,0	7,7	3	2	5
D19.7	3	1	4	5	7	12	1,7	7,0	3,0	3	0	3
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	6	1	7	28	7	35	4,7	7,0	5,0	7	5	12
D20.0	9	4	13	33	24	57	3,7	6,0	4,4	4	2	6
D20.1	2	3	5	5	7	12	2,5	2,3	2,4	0	0	0
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	11	7	18	38	31	69	3,5	4,4	3,8	4	2	6
D21.0	4	8	12	6	21	27	1,5	2,6	2,2	5	7	12
D21.1	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	0	2	2
D21.2	7	6	13	15	10	25	2,1	1,7	1,9	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D21.3	2	5	7	19	37	56	9,5	7,4	8,0	5	5	10
D21.4	2	1	3	4	3	7	2,0	3,0	2,3	4	5	9
D21.5	10	2	12	98	8	106	9,8	4,0	8,8	12	2	14
D21.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
D21.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	27	25	52	145	88	233	5,4	3,5	4,5	32	24	56
D22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
D22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D22.3	5	2	7	13	5	18	2,6	2,5	2,6	28	35	63
D22.4	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	23	22	45
D22.5	7	5	12	13	8	21	1,9	1,6	1,8	199	59	258
D22.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	27	12	39
D22.7	3	1	4	8	2	10	2,7	2,0	2,5	33	28	61
D22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	17	38
D22 Naevus à mélanocytes	18	9	27	40	16	56	2,2	1,8	2,1	339	181	520
D23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D23.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
D23.3	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	7	13	20
D23.4	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	6	4	10
D23.5	4	1	5	6	4	10	1,5	4,0	2,0	32	17	49
D23.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
D23.7	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	13	13	26
D23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	8	7	15	11	24	35	1,4	3,4	2,3	74	60	134
D24	26	0	26	33	0	33	1,3	0,0	1,3	217	1	218
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D24 Tumeur bénigne du sein	26	0	26	33	0	33	1,3	0,0	1,3	217	1	218
D25.0	281	0	281	676	0	676	2,4	0,0	2,4	331	0	331
D25.1	490	0	490	1 367	0	1 367	2,8	0,0	2,8	813	1	814
D25.2	186	0	186	500	0	500	2,7	0,0	2,7	558	0	558
D25.9	2 075	0	2 075	6 017	0	6 017	2,9	0,0	2,9	2 415	0	2 415
D25 Léiomyome de l'utérus	3 032	0	3 032	8 560	0	8 560	2,8	0,0	2,8	4 117	1	4 118
D26.0	10	0	10	20	0	20	2,0	0,0	2,0	26	0	26
D26.1	289	0	289	660	0	660	2,3	0,0	2,3	778	0	778
D26.7	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	9	0	9
D26.9	49	0	49	127	0	127	2,6	0,0	2,6	108	0	108
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	351	0	351	816	0	816	2,3	0,0	2,3	921	0	921
D27	895	0	895	2 683	0	2 683	3,0	0,0	3,0	687	0	687
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	895	0	895	2 683	0	2 683	3,0	0,0	3,0	687	0	687
D28.0	4	0	4	48	0	48	12,0	0,0	12,0	57	0	57
D28.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
D28.2	14	0	14	41	0	41	2,9	0,0	2,9	36	0	36
D28.7	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	15	0	15
D28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	23	0	23	111	0	111	4,8	0,0	4,8	111	0	111
D29.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
D29.1	0	16	16	0	36	36	0,0	2,2	2,2	0	22	22
D29.2	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	5	5
D29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D29.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	6	6
D29.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de	0	22	22	0	45	45	0,0	2,0	2,0	0	37	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'homme												
D30.0	44	72	116	186	314	500	4,2	4,4	4,3	38	40	78
D30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D30.3	11	22	33	25	70	95	2,3	3,2	2,9	9	20	29
D30.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
D30.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	55	95	150	211	386	597	3,8	4,1	4,0	50	65	115
D31.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D31.5	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
D31.6	3	3	6	3	34	37	1,0	11,3	6,2	2	0	2
D31.9	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	4	3	7
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	3	8	11	3	52	55	1,0	6,5	5,0	10	7	17
D32.0	196	65	261	2 908	1 061	3 969	14,8	16,3	15,2	314	117	431
D32.1	29	6	35	415	158	573	14,3	26,3	16,4	3	1	4
D32.9	55	25	80	776	358	1 134	14,1	14,3	14,2	301	83	384
D32 Tumeur bénigne des méninges	280	96	376	4 099	1 577	5 676	14,6	16,4	15,1	618	201	819
D33.0	16	10	26	255	84	339	15,9	8,4	13,0	41	21	62
D33.1	10	0	10	89	0	89	8,9	0,0	8,9	13	2	15
D33.2	1	5	6	7	140	147	7,0	28,0	24,5	8	5	13
D33.3	33	34	67	450	364	814	13,6	10,7	12,1	42	30	72
D33.4	11	10	21	176	89	265	16,0	8,9	12,6	3	3	6
D33.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D33.9	1	1	2	13	4	17	13,0	4,0	8,5	1	0	1
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	72	60	132	990	681	1 671	13,8	11,4	12,7	109	61	170
D34	446	116	562	758	182	940	1,7	1,6	1,7	103	48	151
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	446	116	562	758	182	940	1,7	1,6	1,7	103	48	151
D35.0	63	45	108	312	209	521	5,0	4,6	4,8	620	445	1 065
D35.1	149	57	206	461	162	623	3,1	2,8	3,0	111	38	149
D35.2	76	107	183	613	955	1 568	8,1	8,9	8,6	178	135	313
D35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D35.5	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	1	0	1
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	290	210	500	1 390	1 328	2 718	4,8	6,3	5,4	911	618	1 529
D36.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	7	12
D36.7	6	2	8	28	5	33	4,7	2,5	4,1	11	11	22
D36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	7	2	9	29	5	34	4,1	2,5	3,8	18	20	38
D36.10	9	6	15	14	27	41	1,6	4,5	2,7	12	5	17
D36.11	6	3	9	7	3	10	1,2	1,0	1,1	3	0	3
D36.12	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	2	3	5
D36.13	5	8	13	20	32	52	4,0	4,0	4,0	5	6	11
D36.14	7	4	11	50	17	67	7,1	4,2	6,1	5	3	8
D36.15	2	1	3	15	6	21	7,5	6,0	7,0	3	0	3
D36.16	21	20	41	160	121	281	7,6	6,0	6,9	6	5	11
D36.19	1	3	4	2	8	10	2,0	2,7	2,5	8	5	13
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	52	47	99	269	218	487	5,2	4,6	4,9	44	27	71
D37.1	20	21	41	344	205	549	17,2	9,8	13,4	9	11	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D37.2	8	8	16	64	83	147	8,0	10,4	9,2	3	7	10
D37.3	12	10	22	116	33	149	9,7	3,3	6,8	11	7	18
D37.4	3	2	5	39	3	42	13,0	1,5	8,4	8	5	13
D37.5	4	2	6	41	13	54	10,2	6,5	9,0	5	5	10
D37.6	5	3	8	29	46	75	5,8	15,3	9,4	8	6	14
D37.7	49	31	80	605	378	983	12,3	12,2	12,3	54	47	101
D37.9	6	19	25	102	158	260	17,0	8,3	10,4	15	18	33
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	107	96	203	1 340	919	2 259	12,5	9,6	11,1	113	106	219
D37.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D37.05	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
D37.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
D37.030	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	1	3
D37.032	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	2	1	3
D38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D38.1	10	3	13	141	34	175	14,1	11,3	13,5	39	25	64
D38.2	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	0	0
D38.3	1	1	2	6	6	12	6,0	6,0	6,0	3	0	3
D38.4	12	8	20	151	63	214	12,6	7,9	10,7	8	6	14
D38.5	4	2	6	10	4	14	2,5	2,0	2,3	0	0	0
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	27	16	43	308	123	431	11,4	7,7	10,0	50	33	83
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D39.0	15	0	15	42	0	42	2,8	0,0	2,8	9	0	9
D39.1	190	0	190	881	0	881	4,6	0,0	4,6	41	0	41
D39.2	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	1	0	1
D39.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	209	0	209	932	0	932	4,5	0,0	4,5	51	0	51
D40.0	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	18	18
D40.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	0	19	19
D41.0	2	4	6	9	12	21	4,5	3,0	3,5	7	7	14
D41.1	3	2	5	17	6	23	5,7	3,0	4,6	5	4	9
D41.2	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	2	7	9
D41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D41.4	21	52	73	84	136	220	4,0	2,6	3,0	31	84	115
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	27	60	87	111	158	269	4,1	2,6	3,1	45	103	148
D42.0	26	16	42	403	104	507	15,5	6,5	12,1	7	2	9
D42.1	1	1	2	1	15	16	1,0	15,0	8,0	1	0	1
D42.9	3	1	4	70	6	76	23,3	6,0	19,0	1	2	3
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	30	18	48	474	125	599	15,8	6,9	12,5	9	4	13
D43.0	20	20	40	298	352	650	14,9	17,6	16,2	24	12	36
D43.1	7	14	21	89	189	278	12,7	13,5	13,2	1	9	10
D43.2	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	1	1
D43.3	2	0	2	30	0	30	15,0	0,0	15,0	0	1	1
D43.4	6	6	12	62	36	98	10,3	6,0	8,2	0	2	2
D43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	35	43	78	479	586	1 065	13,7	13,6	13,7	25	26	51
D44.0	5	2	7	10	4	14	2,0	2,0	2,0	6	1	7
D44.1	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	0	0	0
D44.3	2	2	4	48	4	52	24,0	2,0	13,0	7	2	9
D44.4	13	17	30	379	206	585	29,2	12,1	19,5	6	8	14
D44.5	3	1	4	45	1	46	15,0	1,0	11,5	5	1	6
D44.6	3	1	4	6	3	9	2,0	3,0	2,2	1	1	2
D44.7	5	2	7	33	23	56	6,6	11,5	8,0	3	1	4
D44.8	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	3	8	11
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	33	27	60	536	245	781	16,2	9,1	13,0	31	22	53
D45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D45 Polyglobulie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D46.9	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	6	4	10
D46 Syndromes myélodysplasiques	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	7	5	12
D47.0	3	1	4	27	2	29	9,0	2,0	7,2	1	0	1
D47.1	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	4	9	13
D47.2	5	9	14	92	148	240	18,4	16,4	17,1	958	986	1 944
D47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D47.4	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	4	0	4
D47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D47.7	0	2	2	0	107	107	0,0	53,5	53,5	2	4	6
D47.9	4	13	17	115	192	307	28,8	14,8	18,1	31	43	74
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	14	25	39	260	449	709	18,6	18,0	18,2	1 004	1 043	2 047
D48.0	6	3	9	52	22	74	8,7	7,3	8,2	13	13	26
D48.1	33	20	53	158	123	281	4,8	6,2	5,3	27	17	44
D48.2	1	1	2	41	1	42	41,0	1,0	21,0	0	0	0
D48.3	1	2	3	4	33	37	4,0	16,5	12,3	2	2	4
D48.4	9	0	9	57	0	57	6,3	0,0	6,3	6	0	6
D48.5	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	6	16	22
D48.6	5	0	5	26	0	26	5,2	0,0	5,2	9	0	9
D48.7	5	2	7	167	8	175	33,4	4,0	25,0	3	3	6
D48.9	2	1	3	25	5	30	12,5	5,0	10,0	56	38	94
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	63	31	94	534	194	728	8,5	6,3	7,7	122	89	211
D50.0	291	235	526	2 731	1 853	4 584	9,4	7,9	8,7	5 113	2 810	7 923
D50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D50.8	136	61	197	907	541	1 448	6,7	8,9	7,4	1 333	1 033	2 366
D50.9	440	246	686	3 101	1 654	4 755	7,0	6,7	6,9	5 946	3 721	9 667
D50 Anémie par carence en fer	867	542	1 409	6 739	4 048	10 787	7,8	7,5	7,7	12 394	7 564	19 958
D51.0	3	6	9	38	29	67	12,7	4,8	7,4	230	121	351
D51.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	7	6	13
D51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
D51.8	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	9	13	22
D51.9	4	4	8	53	37	90	13,2	9,2	11,2	595	507	1 102
D51 Anémie par carence en vitamine B12	9	11	20	94	70	164	10,4	6,4	8,2	860	665	1 525
D52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
D52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
D52.9	25	12	37	191	89	280	7,6	7,4	7,6	1 289	1 340	2 629
D52 Anémie par carence en acide folique	25	12	37	191	89	280	7,6	7,4	7,6	1 314	1 364	2 678
D53.1	1	1	2	5	6	11	5,0	6,0	5,5	23	30	53
D53.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	10	31
D53.9	15	8	23	99	59	158	6,6	7,4	6,9	586	414	1 000
D53 Autres anémies nutritionnelles	17	9	26	106	65	171	6,2	7,2	6,6	630	454	1 084
D55.0	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	7	24	31
D55.2	0	2	2	0	100	100	0,0	50,0	50,0	1	6	7
D55.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
D55.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	1	8	9	3	113	116	3,0	14,1	12,9	8	31	39
D56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	11	59
D56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	42	88
D56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
D56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	145	95	240
D56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	14	38
D56.9	2	2	4	13	67	80	6,5	33,5	20,0	401	239	640
D56 Thalassémie	2	2	4	13	67	80	6,5	33,5	20,0	666	406	1 072
D57.0	185	171	356	924	718	1 642	5,0	4,2	4,6	39	17	56
D57.1	28	21	49	83	62	145	3,0	3,0	3,0	147	94	241
D57.2	3	13	16	11	42	53	3,7	3,2	3,3	47	33	80
D57.3	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	215	95	310
D57.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	1	7
D57 Affections à hématies falciformes	220	205	425	1 039	822	1 861	4,7	4,0	4,4	454	240	694
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
[drépanocytaires]												
D58.0	12	16	28	30	83	113	2,5	5,2	4,0	58	35	93
D58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
D58.2	0	1	1	0	47	47	0,0	47,0	47,0	59	30	89
D58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D58.9	8	8	16	32	77	109	4,0	9,6	6,8	87	68	155
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	20	25	45	62	207	269	3,1	8,3	6,0	209	133	342
D59.0	3	1	4	44	13	57	14,7	13,0	14,2	4	5	9
D59.1	44	45	89	508	326	834	11,5	7,2	9,4	124	110	234
D59.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	7	16
D59.3	14	4	18	325	67	392	23,2	16,8	21,8	20	19	39
D59.4	9	5	14	79	39	118	8,8	7,8	8,4	37	39	76
D59.5	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	4	5	9
D59.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
D59.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	9	17
D59.9	10	7	17	65	64	129	6,5	9,1	7,6	59	41	100
D59 Anémie hémolytique acquise	82	66	148	1 024	523	1 547	12,5	7,9	10,5	267	240	507
D60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D60.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D60.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	7	15
D60 Aplasie (médullaire) acquise pure des globules rouges [érythroblastopénie]	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	9	7	16
D61.0	2	6	8	118	121	239	59,0	20,2	29,9	15	9	24
D61.1	21	15	36	135	118	253	6,4	7,9	7,0	156	125	281
D61.2	4	0	4	24	0	24	6,0	0,0	6,0	7	28	35
D61.3	1	2	3	15	56	71	15,0	28,0	23,7	1	1	2
D61.8	4	1	5	16	9	25	4,0	9,0	5,0	22	35	57
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D61.9	152	162	314	1 760	1 608	3 368	11,6	9,9	10,7	1 997	2 527	4 524
D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)	184	186	370	2 068	1 912	3 980	11,2	10,3	10,8	2 198	2 725	4 923
D62	36	24	60	306	227	533	8,5	9,5	8,9	2 231	1 301	3 532
D62 Anémie posthémorragique aiguë	36	24	60	306	227	533	8,5	9,5	8,9	2 231	1 301	3 532
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 718	5 426	10 144
D63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 662	5 023	10 685
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10 380	10 449	20 829
D64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
D64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	3	16
D64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D64.8	30	19	49	324	258	582	10,8	13,6	11,9	1 488	1 154	2 642
D64.9	412	303	715	3 583	2 104	5 687	8,7	6,9	8,0	30 181	22 439	52 620
D64 Autres anémies	442	322	764	3 907	2 362	6 269	8,8	7,3	8,2	31 693	23 607	55 300
D65	3	6	9	15	37	52	5,0	6,2	5,8	223	278	501
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	3	6	9	15	37	52	5,0	6,2	5,8	223	278	501
D66	1	11	12	8	50	58	8,0	4,5	4,8	26	100	126
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	1	11	12	8	50	58	8,0	4,5	4,8	26	100	126
D67	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	7	18	25
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	7	18	25
D68.0	1	1	2	16	14	30	16,0	14,0	15,0	302	80	382
D68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	11	32
D68.2	1	2	3	1	18	19	1,0	9,0	6,3	112	65	177
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D68.3	200	193	393	2 731	1 940	4 671	13,7	10,1	11,9	762	753	1 515
D68.4	1	9	10	1	86	87	1,0	9,6	8,7	26	30	56
D68.5	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	862	337	1 199
D68.6	8	5	13	125	64	189	15,6	12,8	14,5	377	178	555
D68.8	9	2	11	173	11	184	19,2	5,5	16,7	96	73	169
D68.9	5	8	13	15	133	148	3,0	16,6	11,4	428	497	925
D68 Autres anomalies de la coagulation	229	220	449	3 077	2 266	5 343	13,4	10,3	11,9	2 986	2 024	5 010
D69.0	66	81	147	280	357	637	4,2	4,4	4,3	55	67	122
D69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	44	114
D69.2	8	11	19	45	55	100	5,6	5,0	5,3	75	47	122
D69.4	14	15	29	67	74	141	4,8	4,9	4,9	69	54	123
D69.5	17	10	27	155	84	239	9,1	8,4	8,9	551	635	1 186
D69.6	72	50	122	414	363	777	5,8	7,3	6,4	4 368	4 629	8 997
D69.8	3	1	4	26	16	42	8,7	16,0	10,5	17	14	31
D69.9	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	24	13	37
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	181	170	351	989	957	1 946	5,5	5,6	5,5	5 229	5 503	10 732
D69.30	3	9	12	45	55	100	15,0	6,1	8,3	11	14	25
D69.38	139	179	318	769	849	1 618	5,5	4,7	5,1	512	414	926
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	142	188	330	814	904	1 718	5,7	4,8	5,2	523	428	951
D70.0	737	561	1 298	4 488	3 682	8 170	6,1	6,6	6,3	2 390	2 574	4 964
D70.8	1	3	4	23	10	33	23,0	3,3	8,2	119	114	233
D70 Agranulocytose	738	564	1 302	4 511	3 692	8 203	6,1	6,5	6,3	2 509	2 688	5 197
D71	0	4	4	0	296	296	0,0	74,0	74,0	14	26	40
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	0	4	4	0	296	296	0,0	74,0	74,0	14	26	40
D72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D72.1	5	4	9	41	99	140	8,2	24,8	15,6	126	155	281
D72.8	19	16	35	97	121	218	5,1	7,6	6,2	1 517	1 299	2 816
D72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
D72 Autres anomalies des leucocytes	24	20	44	138	220	358	5,8	11,0	8,1	1 653	1 464	3 117
D73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	182	257	439
D73.1	2	3	5	16	33	49	8,0	11,0	9,8	265	421	686
D73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
D73.3	4	0	4	28	0	28	7,0	0,0	7,0	7	16	23
D73.4	8	4	12	36	5	41	4,5	1,2	3,4	40	38	78
D73.5	28	24	52	184	170	354	6,6	7,1	6,8	80	108	188
D73.8	7	4	11	53	82	135	7,6	20,5	12,3	77	82	159
D73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
D73 Maladies de la rate	49	35	84	317	290	607	6,5	8,3	7,2	669	941	1 610
D74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D74.8	1	1	2	7	10	17	7,0	10,0	8,5	2	4	6
D74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D74 Méthémoglobinémie	1	1	2	7	10	17	7,0	10,0	8,5	4	4	8
D75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D75.1	1	6	7	5	43	48	5,0	7,2	6,9	207	286	493
D75.9	2	1	3	19	4	23	9,5	4,0	7,7	10	10	20
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	3	7	10	24	47	71	8,0	6,7	7,1	217	297	514
D75.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	19	30
D75.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	376	315	691
D75.88	2	2	4	6	3	9	3,0	1,5	2,2	506	383	889
D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques	3	2	5	7	3	10	2,3	1,5	2,0	893	717	1 610
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D76.1	1	2	3	41	24	65	41,0	12,0	21,7	7	7	14
D76.2	5	12	17	48	260	308	9,6	21,7	18,1	21	7	28
D76.3	7	3	10	36	25	61	5,1	8,3	6,1	35	46	81
D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire	13	17	30	125	309	434	9,6	18,2	14,5	63	60	123
D77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
D80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
D80.1	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	167	124	291
D80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	32	77
D80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	44	112
D80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
D80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
D80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	305	227	532
D81.1	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	0	1	1
D81.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D81.9	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	10	6	16
D81 Déficits immunitaires combinés	0	4	4	0	63	63	0,0	15,8	15,8	10	8	18
D82.0	0	4	4	0	171	171	0,0	42,8	42,8	0	4	4
D82.1	1	2	3	17	24	41	17,0	12,0	13,7	43	26	69
D82.3	2	2	4	12	206	218	6,0	103,0	54,5	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
D82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	3	8	11	29	401	430	9,7	50,1	39,1	47	45	92
D83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D83.8	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	1	1
D83.9	6	0	6	35	0	35	5,8	0,0	5,8	18	13	31
D83 Déficit immunitaire commun variable	7	0	7	44	0	44	6,3	0,0	6,3	18	17	35
D84.1	7	4	11	54	5	59	7,7	1,2	5,4	23	13	36
D84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
D84.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	58	63	121
D84 Autres déficits immunitaires	8	4	12	55	5	60	6,9	1,2	5,0	88	87	175
D86.0	6	11	17	131	162	293	21,8	14,7	17,2	153	161	314
D86.1	3	5	8	9	18	27	3,0	3,6	3,4	13	14	27
D86.2	0	5	5	0	41	41	0,0	8,2	8,2	9	12	21
D86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
D86.8	4	7	11	19	140	159	4,8	20,0	14,5	21	32	53
D86.9	6	4	10	89	41	130	14,8	10,2	13,0	232	155	387
D86 Sarcoïdose	19	32	51	248	402	650	13,1	12,6	12,7	440	380	820
D89.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	45	43	88
D89.1	2	3	5	57	178	235	28,5	59,3	47,0	31	30	61
D89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	40	88
D89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
D89.8	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	7	10	17
D89.9	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	172	132	304
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	6	5	11	76	196	272	12,7	39,2	24,7	308	261	569
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E00.1	1	0	1	158	0	158	158,0	0,0	158,0	0	0	0
E00.9	1	0	1	35	0	35	35,0	0,0	35,0	1	0	1
E00 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale	2	0	2	193	0	193	96,5	0,0	96,5	1	0	1
E01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	17	39
E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	17	39
E03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E03.1	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	34	31	65
E03.2	6	1	7	79	22	101	13,2	22,0	14,4	89	46	135
E03.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
E03.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	42	21	63
E03.5	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	1	2	3
E03.8	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	155	42	197
E03.9	40	26	66	395	273	668	9,9	10,5	10,1	54 698	21 811	76 509
E03 Autres hypothyroïdies	53	28	81	511	303	814	9,6	10,8	10,0	55 023	21 954	76 977
E04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	2	14
E04.1	207	59	266	354	91	445	1,7	1,5	1,7	1 361	517	1 878
E04.2	311	51	362	661	103	764	2,1	2,0	2,1	900	146	1 046
E04.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	2	11
E04.9	164	38	202	309	66	375	1,9	1,7	1,9	682	195	877
E04 Autres goitres non toxiques	684	148	832	1 326	260	1 586	1,9	1,8	1,9	2 964	862	3 826
E05.0	47	21	68	251	151	402	5,3	7,2	5,9	248	78	326
E05.1	2	1	3	12	1	13	6,0	1,0	4,3	16	9	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E05.2	21	2	23	165	53	218	7,9	26,5	9,5	122	31	153
E05.5	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	1	0	1
E05.8	5	3	8	71	18	89	14,2	6,0	11,1	65	44	109
E05.9	28	8	36	219	78	297	7,8	9,8	8,2	976	480	1 456
E05 Thyroétoxicose [hyperthyroïdie]	106	35	141	728	301	1 029	6,9	8,6	7,3	1 428	642	2 070
E06.0	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	3	0	3
E06.1	3	2	5	9	19	28	3,0	9,5	5,6	7	9	16
E06.3	69	5	74	170	11	181	2,5	2,2	2,4	416	75	491
E06.4	1	2	3	9	23	32	9,0	11,5	10,7	12	15	27
E06.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	24	6	30
E06.9	5	3	8	38	41	79	7,6	13,7	9,9	49	31	80
E06 Thyroïdite	83	12	95	235	94	329	2,8	7,8	3,5	511	136	647
E07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E07.9	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	176	76	252
E07 Autres affections de la thyroïde	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	178	81	259
E07.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	83	246
E07.88	1	2	3	2	13	15	2,0	6,5	5,0	46	6	52
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	1	2	3	2	13	15	2,0	6,5	5,0	209	89	298
E10.0	9	16	25	74	70	144	8,2	4,4	5,8	27	19	46
E10.9	40	77	117	132	291	423	3,3	3,8	3,6	554	575	1 129
E10 Diabète sucré de type 1	49	93	142	206	361	567	4,2	3,9	4,0	581	594	1 175
E10.10	338	361	699	1 410	1 426	2 836	4,2	4,0	4,1	59	60	119
E10.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E10.12	9	7	16	77	31	108	8,6	4,4	6,8	0	4	4
E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose	347	368	715	1 487	1 457	2 944	4,3	4,0	4,1	61	65	126
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E10.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	19	36
E10.23	20	19	39	203	324	527	10,2	17,1	13,5	207	253	460
E10.28	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	12	10	22
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	22	19	41	210	324	534	9,5	17,1	13,0	236	282	518
E10.30	0	1	1	0	167	167	0,0	167,0	167,0	258	263	521
E10.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E10.32	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	17	13	30
E10.33	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	7	13	20
E10.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	1	9
E10.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
E10.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	2	5	7	16	171	187	8,0	34,2	26,7	292	296	588
E10.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E10.41	1	3	4	22	29	51	22,0	9,7	12,8	161	230	391
E10.42	22	13	35	357	36	393	16,2	2,8	11,2	134	95	229
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	23	16	39	379	65	444	16,5	4,1	11,4	298	327	625
E10.50	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	24	19	43
E10.51	0	2	2	0	65	65	0,0	32,5	32,5	1	7	8
E10.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	28	43
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	1	2	3	8	65	73	8,0	32,5	24,3	40	54	94
E10.60	2	3	5	3	62	65	1,5	20,7	13,0	12	23	35
E10.61	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	8	2	10
E10.63	27	35	62	133	102	235	4,9	2,9	3,8	89	84	173
E10.64	94	80	174	609	488	1 097	6,5	6,1	6,3	234	246	480
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E10.68	3	2	5	46	21	67	15,3	10,5	13,4	11	6	17
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	126	122	248	791	687	1 478	6,3	5,6	6,0	354	361	715
E10.70	3	7	10	45	57	102	15,0	8,1	10,2	15	22	37
E10.71	4	7	11	55	105	160	13,8	15,0	14,5	2	15	17
E10.78	2	2	4	52	39	91	26,0	19,5	22,8	84	82	166
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	9	16	25	152	201	353	16,9	12,6	14,1	101	119	220
E11.0	46	46	92	760	591	1 351	16,5	12,8	14,7	53	64	117
E11.9	132	256	388	745	1 321	2 066	5,6	5,2	5,3	40 333	45 406	85 739
E11 Diabète sucré de type 2	178	302	480	1 505	1 912	3 417	8,5	6,3	7,1	40 386	45 470	85 856
E11.10	91	118	209	830	919	1 749	9,1	7,8	8,4	65	63	128
E11.11	5	5	10	105	20	125	21,0	4,0	12,5	33	35	68
E11.12	5	2	7	122	13	135	24,4	6,5	19,3	9	5	14
E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose	101	125	226	1 057	952	2 009	10,5	7,6	8,9	107	103	210
E11.20	3	2	5	46	2	48	15,3	1,0	9,6	136	183	319
E11.23	59	113	172	848	1 878	2 726	14,4	16,6	15,8	1 681	2 703	4 384
E11.28	3	3	6	79	31	110	26,3	10,3	18,3	205	248	453
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	65	118	183	973	1 911	2 884	15,0	16,2	15,8	2 022	3 134	5 156
E11.30	3	5	8	9	43	52	3,0	8,6	6,5	996	1 511	2 507
E11.31	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	6	8	14
E11.32	5	7	12	8	9	17	1,6	1,3	1,4	34	29	63
E11.33	1	8	9	1	10	11	1,0	1,2	1,2	45	64	109
E11.36	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	14	25	39
E11.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	11	21	32	21	67	88	1,9	3,2	2,8	1 103	1 643	2 746
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.40	7	8	15	63	51	114	9,0	6,4	7,6	24	33	57
E11.41	27	64	91	599	1 262	1 861	22,2	19,7	20,5	1 792	2 790	4 582
E11.42	40	26	66	520	328	848	13,0	12,6	12,8	380	276	656
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	74	98	172	1 182	1 641	2 823	16,0	16,7	16,4	2 196	3 099	5 295
E11.50	9	38	47	249	332	581	27,7	8,7	12,4	142	291	433
E11.51	27	51	78	891	1 106	1 997	33,0	21,7	25,6	41	117	158
E11.52	1	2	3	203	67	270	203,0	33,5	90,0	759	1 024	1 783
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	37	91	128	1 343	1 505	2 848	36,3	16,5	22,2	942	1 432	2 374
E11.60	8	23	31	143	406	549	17,9	17,7	17,7	54	146	200
E11.61	5	12	17	32	200	232	6,4	16,7	13,6	14	53	67
E11.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E11.63	236	225	461	2 135	2 065	4 200	9,0	9,2	9,1	1 628	1 624	3 252
E11.64	556	603	1 159	4 856	4 918	9 774	8,7	8,2	8,4	4 379	4 548	8 927
E11.68	10	17	27	69	202	271	6,9	11,9	10,0	121	145	266
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	815	880	1 695	7 235	7 791	15 026	8,9	8,9	8,9	6 196	6 518	12 714
E11.70	53	146	199	1 019	1 671	2 690	19,2	11,4	13,5	162	403	565
E11.71	34	162	196	929	4 123	5 052	27,3	25,5	25,8	51	119	170
E11.78	7	13	20	148	352	500	21,1	27,1	25,0	471	784	1 255
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	94	321	415	2 096	6 146	8 242	22,3	19,1	19,9	684	1 306	1 990
E13.0	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	1	0	1
E13.9	12	4	16	66	24	90	5,5	6,0	5,6	1 046	869	1 915
E13 Autres diabètes sucrés précisés	12	6	18	66	48	114	5,5	8,0	6,3	1 047	869	1 916
E13.10	1	5	6	78	68	146	78,0	13,6	24,3	1	1	2
E131 Autres diabètes sucrés précisés avec	1	5	6	78	68	146	78,0	13,6	24,3	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
acidose												
E13.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E13.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
E13.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E13.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
E13.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E134 Autres diabètes sucrés précisés avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
E13.50	0	1	1	0	84	84	0,0	84,0	84,0	1	1	2
E13.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E135 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires	0	1	1	0	84	84	0,0	84,0	84,0	4	2	6
E13.63	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	22	12	34
E13.64	6	12	18	44	90	134	7,3	7,5	7,4	108	92	200
E13.68	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	8	8	16
E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées	6	14	20	44	109	153	7,3	7,8	7,6	138	112	250
E13.71	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
E13.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E137 Autres diabètes sucrés précisés avec complications multiples	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	2	3	5
E14.0	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	0	1	1
E14.9	9	23	32	45	115	160	5,0	5,0	5,0	1 129	1 541	2 670
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E14 Diabète sucré non précisé	9	25	34	45	125	170	5,0	5,0	5,0	1 129	1 542	2 671
E14.10	9	6	15	57	44	101	6,3	7,3	6,7	2	3	5
E141 Diabète sucré non précisé avec acidose	9	6	15	57	44	101	6,3	7,3	6,7	2	3	5
E14.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.23	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	13	25
E14.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	14	27
E14.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
E14.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
E14.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	19	36
E14.42	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	2	1	3
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	19	20	39
E14.51	0	1	1	0	53	53	0,0	53,0	53,0	0	0	0
E14.52	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires	0	2	2	0	57	57	0,0	28,5	28,5	0	2	2
E14.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E14.63	1	3	4	2	19	21	2,0	6,3	5,2	14	14	28
E14.64	9	10	19	45	35	80	5,0	3,5	4,2	44	56	100
E14.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	10	13	23	47	54	101	4,7	4,2	4,4	60	71	131
E14.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E14.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E14.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
E15	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	1	6
E15 Coma hypoglycémique non diabétique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	1	6
E16.0	23	13	36	97	88	185	4,2	6,8	5,1	92	82	174
E16.1	23	16	39	89	64	153	3,9	4,0	3,9	71	51	122
E16.2	73	53	126	607	387	994	8,3	7,3	7,9	564	461	1 025
E16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E16.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	120	82	202	794	539	1 333	6,6	6,6	6,6	735	600	1 335
E20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E20.9	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	65	44	109
E20 Hypoparathyroïdie	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	70	49	119
E21.0	71	31	102	369	174	543	5,2	5,6	5,3	210	66	276
E21.1	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	90	51	141
E21.2	5	4	9	44	21	65	8,8	5,2	7,2	34	10	44
E21.3	25	10	35	113	27	140	4,5	2,7	4,0	334	204	538
E21.4	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	9	1	10
E21.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	108	46	154	551	223	774	5,1	4,8	5,0	683	334	1 017
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E22.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	28	50	78
E22.1	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	282	131	413
E22.2	137	68	205	1 258	540	1 798	9,2	7,9	8,8	2 369	1 881	4 250
E22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E22.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	17	33
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	141	68	209	1 270	540	1 810	9,0	7,9	8,7	2 700	2 080	4 780
E23.0	9	5	14	123	53	176	13,7	10,6	12,6	182	290	472
E23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E23.2	9	11	20	55	191	246	6,1	17,4	12,3	218	208	426
E23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
E23.6	12	11	23	162	51	213	13,5	4,6	9,3	54	32	86
E23.7	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	6	6	12
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	32	27	59	353	295	648	11,0	10,9	11,0	473	552	1 025
E24.0	8	3	11	70	22	92	8,8	7,3	8,4	19	6	25
E24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E24.2	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	103	59	162
E24.3	2	1	3	190	47	237	95,0	47,0	79,0	4	7	11
E24.8	1	0	1	96	0	96	96,0	0,0	96,0	17	3	20
E24.9	15	2	17	185	17	202	12,3	8,5	11,9	90	23	113
E24 Syndrome de Cushing	28	6	34	563	86	649	20,1	14,3	19,1	236	98	334
E25.0	7	2	9	23	27	50	3,3	13,5	5,6	24	8	32
E25.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
E25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E25 Anomalies génito-surrénales	8	2	10	28	27	55	3,5	13,5	5,5	25	8	33
E26.0	1	4	5	4	10	14	4,0	2,5	2,8	14	38	52
E26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E26.8	2	3	5	12	30	42	6,0	10,0	8,4	22	9	31
E26.9	3	1	4	14	1	15	4,7	1,0	3,8	25	24	49
E26 Hyperaldostéronisme	6	8	14	30	41	71	5,0	5,1	5,1	65	77	142
E27.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E27.1	10	10	20	62	29	91	6,2	2,9	4,6	117	61	178
E27.2	11	3	14	61	6	67	5,5	2,0	4,8	15	9	24
E27.3	3	3	6	6	20	26	2,0	6,7	4,3	65	34	99
E27.4	72	52	124	495	441	936	6,9	8,5	7,5	883	767	1 650
E27.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	282	58	340
E27.8	14	6	20	51	40	91	3,6	6,7	4,6	307	254	561
E27.9	3	2	5	17	6	23	5,7	3,0	4,6	114	87	201
E27 Autres maladies de la glande surrénale	114	77	191	694	543	1 237	6,1	7,1	6,5	1 783	1 271	3 054
E28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
E28.2	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	400	0	400
E28.3	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	60	0	60
E28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
E28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E28 Dysfonction ovarienne	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	474	0	474
E29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	256	256
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	260	260
E30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
E30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
E30.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	1	10
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	25	18	43
E31.0	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	17	11	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E31.9	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire	1	1	2	9	8	17	9,0	8,0	8,5	19	12	31
E32.0	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	2	3	5
E32.8	2	4	6	9	26	35	4,5	6,5	5,8	4	8	12
E32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E32 Maladies du thymus	2	7	9	9	35	44	4,5	5,0	4,9	8	12	20
E34.0	4	3	7	8	39	47	2,0	13,0	6,7	12	9	21
E34.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	13	9	22
E34.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E34.5	1	0	1	50	0	50	50,0	0,0	50,0	2	0	2
E34.8	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	21	11	32
E34.9	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	10	11	21
E34 Autres troubles endocriniens	8	5	13	70	43	113	8,8	8,6	8,7	58	42	100
E35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E35 Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E40 Kwashiorkor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E41	10	2	12	548	32	580	54,8	16,0	48,3	132	100	232
E41 Marasme nutritionnel	10	2	12	548	32	580	54,8	16,0	48,3	132	100	232
E42	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	1	2
E42 Kwashiorkor avec marasme	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	1	2
E43	15	14	29	335	427	762	22,3	30,5	26,3	582	491	1 073
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	15	14	29	335	427	762	22,3	30,5	26,3	582	491	1 073
E44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	183	140	323
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E44.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	228	137	365
E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	411	277	688
E45	12	8	20	36	35	71	3,0	4,4	3,6	12	17	29
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	12	8	20	36	35	71	3,0	4,4	3,6	12	17	29
E46	73	50	123	1 621	894	2 515	22,2	17,9	20,4	6 445	5 286	11 731
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	73	50	123	1 621	894	2 515	22,2	17,9	20,4	6 445	5 286	11 731
E50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
E50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
E50 Avitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
E51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E51.2	11	21	32	264	771	1 035	24,0	36,7	32,3	37	93	130
E51.9	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	2	8	10
E51 Carence en thiamine	12	21	33	276	771	1 047	23,0	36,7	31,7	39	102	141
E53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E53.8	5	5	10	189	145	334	37,8	29,0	33,4	6 544	4 799	11 343
E53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	31	87
E53 Autres avitaminoses du groupe B	5	5	10	189	145	334	37,8	29,0	33,4	6 601	4 835	11 436
E54	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	9	20	29
E54 Carence en acide ascorbique	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	9	20	29
E55.0	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	9	8	17
E55.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	504	387	891
E55 Carence en vitamine D	1	2	3	3	8	11	3,0	4,0	3,7	513	395	908
E56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
E56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	17	39
E56 Autres avitaminoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	36	79
E58	1	1	2	116	10	126	116,0	10,0	63,0	11	5	16
E58 Carence alimentaire en calcium	1	1	2	116	10	126	116,0	10,0	63,0	11	5	16
E59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E59 Carence alimentaire en sélénium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E60 Carence alimentaire en zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	92	231
E61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
E61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	103	261
E63.0	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
E63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	14	33
E63 Autres carences nutritionnelles	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	23	16	39
E64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
E64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
E65	135	29	164	272	59	331	2,0	2,0	2,0	236	189	425
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E65 Adiposité localisée	135	29	164	272	59	331	2,0	2,0	2,0	236	189	425
E66.0	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	78	54	132
E66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
E66.2	27	21	48	212	141	353	7,9	6,7	7,4	221	130	351
E66.8	1 053	486	1 539	4 199	1 707	5 906	4,0	3,5	3,8	5 076	2 697	7 773
E66.9	66	20	86	244	101	345	3,7	5,0	4,0	16 480	11 355	27 835
E66 Obésité	1 147	528	1 675	4 658	1 953	6 611	4,1	3,7	3,9	21 862	14 239	36 101
E67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E67.3	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	4	5	9
E67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	7	29
E67 Autres excès d'apport	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	26	13	39
E68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E68 Séquelles d'excès d'apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E70.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
E70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E70.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	10	13
E70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
E70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	18	23	41
E71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E71.1	2	9	11	7	82	89	3,5	9,1	8,1	6	15	21
E71.3	0	6	6	0	106	106	0,0	17,7	17,7	12	13	25
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	2	15	17	7	188	195	3,5	12,5	11,5	18	29	47
E72.0	3	1	4	24	14	38	8,0	14,0	9,5	39	37	76
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E72.1	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	41	25	66
E72.2	3	6	9	12	117	129	4,0	19,5	14,3	33	43	76
E72.3	1	5	6	7	25	32	7,0	5,0	5,3	6	1	7
E72.4	0	2	2	0	42	42	0,0	21,0	21,0	10	4	14
E72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
E72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	7	15	22	43	210	253	6,1	14,0	11,5	136	118	254
E73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
E73.9	10	7	17	22	103	125	2,2	14,7	7,4	392	168	560
E73 Intolérance au lactose	10	7	17	22	103	125	2,2	14,7	7,4	397	174	571
E74.0	7	9	16	76	35	111	10,9	3,9	6,9	20	21	41
E74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E74.2	2	2	4	16	35	51	8,0	17,5	12,8	1	0	1
E74.3	2	2	4	3	32	35	1,5	16,0	8,8	632	445	1 077
E74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E74.8	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	11	13	24
E74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	11	14	25	95	135	230	8,6	9,6	9,2	674	483	1 157
E75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
E75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E75.2	12	4	16	176	11	187	14,7	2,8	11,7	27	35	62
E75.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E75.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
E75.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	12	4	16	176	11	187	14,7	2,8	11,7	44	41	85
E76.0	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	38	1	39
E76.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E76.2	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	16	13	29
E76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	8	1	9	16	1	17	2,0	1,0	1,9	54	17	71
E77.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	0	5
E77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E77.8	1	1	2	1	9	10	1,0	9,0	5,0	194	133	327
E77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	2	1	3	6	9	15	3,0	9,0	5,0	200	135	335
E78.0	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	5 448	6 824	12 272
E78.1	4	5	9	15	33	48	3,8	6,6	5,3	222	357	579
E78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	22	26
E78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
E78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	48	80
E78.5	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	4 625	7 027	11 652
E78.6	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	24	44	68
E78.8	6	4	10	30	75	105	5,0	18,8	10,5	60 155	72 653	132 808
E78.9	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	723	902	1 625
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	15	10	25	100	109	209	6,7	10,9	8,4	71 242	87 896	159 138
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E79.0	2	0	2	74	0	74	37,0	0,0	37,0	206	281	487
E79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
E79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	2	0	2	74	0	74	37,0	0,0	37,0	208	289	497
E80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E80.1	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	6	9	15
E80.2	4	0	4	26	0	26	6,5	0,0	6,5	12	12	24
E80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E80.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	113	226	339
E80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E80.6	1	2	3	19	10	29	19,0	5,0	9,7	55	104	159
E80.7	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	10	11	21
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	9	4	13	73	13	86	8,1	3,2	6,6	201	364	565
E83.0	4	2	6	95	68	163	23,8	34,0	27,2	7	5	12
E83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E83.3	8	7	15	63	33	96	7,9	4,7	6,4	1 198	1 016	2 214
E83.4	50	21	71	341	110	451	6,8	5,2	6,4	3 612	2 115	5 727
E83.5	165	75	240	1 779	829	2 608	10,8	11,1	10,9	2 330	1 625	3 955
E83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
E83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	227	105	332	2 278	1 040	3 318	10,0	9,9	10,0	7 153	4 768	11 921
E83.10	0	8	8	0	118	118	0,0	14,8	14,8	157	355	512
E83.18	3	2	5	16	5	21	5,3	2,5	4,2	23	45	68
E83.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E831 Anomalies du métabolisme du fer	3	10	13	16	123	139	5,3	12,3	10,7	184	401	585
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E84.0	218	153	371	3 201	2 384	5 585	14,7	15,6	15,1	50	37	87
E84.1	15	7	22	185	71	256	12,3	10,1	11,6	10	13	23
E84.8	43	36	79	572	398	970	13,3	11,1	12,3	35	17	52
E84.9	14	9	23	134	69	203	9,6	7,7	8,8	68	39	107
E84 Fibrose kystique	290	205	495	4 092	2 922	7 014	14,1	14,3	14,2	163	106	269
E85.0	1	9	10	2	19	21	2,0	2,1	2,1	6	18	24
E85.1	0	1	1	0	48	48	0,0	48,0	48,0	0	0	0
E85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E85.3	1	3	4	28	88	116	28,0	29,3	29,0	7	9	16
E85.4	40	39	79	663	708	1 371	16,6	18,2	17,4	158	201	359
E85.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	2	13
E85.9	6	9	15	209	130	339	34,8	14,4	22,6	32	52	84
E85 Amylose	48	62	110	902	994	1 896	18,8	16,0	17,2	214	283	497
E86.0	291	210	501	2 294	1 214	3 508	7,9	5,8	7,0	4 597	3 938	8 535
E86.8	3	8	11	12	39	51	4,0	4,9	4,6	298	293	591
E86 Déplétion du volume	294	218	512	2 306	1 253	3 559	7,8	5,7	7,0	4 895	4 231	9 126
E87.0	53	60	113	561	519	1 080	10,6	8,6	9,6	1 592	1 719	3 311
E87.1	592	263	855	4 192	1 802	5 994	7,1	6,9	7,0	8 280	6 859	15 139
E87.2	60	44	104	451	407	858	7,5	9,2	8,2	2 573	2 589	5 162
E87.3	3	1	4	15	3	18	5,0	3,0	4,5	381	397	778
E87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
E87.5	61	76	137	352	319	671	5,8	4,2	4,9	2 831	2 815	5 646
E87.6	72	25	97	413	156	569	5,7	6,2	5,9	13 693	7 940	21 633
E87.7	64	54	118	413	424	837	6,5	7,9	7,1	1 162	946	2 108
E87.8	14	8	22	145	130	275	10,4	16,2	12,5	603	415	1 018
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	919	531	1 450	6 542	3 760	10 302	7,1	7,1	7,1	31 127	23 684	54 811
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E88.0	13	8	21	198	125	323	15,2	15,6	15,4	3 110	2 400	5 510
E88.1	36	7	43	96	15	111	2,7	2,1	2,6	76	7	83
E88.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	22	23	45
E88.3	1	5	6	9	30	39	9,0	6,0	6,5	29	56	85
E88.9	3	3	6	14	33	47	4,7	11,0	7,8	21	37	58
E88 Autres anomalies métaboliques	55	23	78	319	203	522	5,8	8,8	6,7	3 258	2 523	5 781
E88.80	3	5	8	8	22	30	2,7	4,4	3,8	186	291	477
E88.88	2	2	4	3	27	30	1,5	13,5	7,5	53	36	89
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	5	7	12	11	49	60	2,2	7,0	5,0	239	327	566
E89.0	2	1	3	12	7	19	6,0	7,0	6,3	827	263	1 090
E89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
E89.2	4	2	6	24	111	135	6,0	55,5	22,5	140	43	183
E89.3	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	24	46	70
E89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E89.6	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	12	5	17
E89.8	2	4	6	6	12	18	3,0	3,0	3,0	23	14	37
E89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs	10	8	18	75	134	209	7,5	16,8	11,6	1 032	390	1 422
E90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	76	130
E90 Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	76	130
F00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	48	99
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 120	526	1 646
F00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 198	790	1 988
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 197	2 486	7 683
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 566	3 850	11 416
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F01.1	5	5	10	135	264	399	27,0	52,8	39,9	28	21	49
F01.2	18	8	26	940	371	1 311	52,2	46,4	50,4	70	54	124
F01.3	104	88	192	4 868	4 453	9 321	46,8	50,6	48,5	296	249	545
F01.8	5	3	8	204	229	433	40,8	76,3	54,1	48	29	77
F01.9	232	240	472	9 410	12 241	21 651	40,6	51,0	45,9	1 334	1 367	2 701
F01 Démence vasculaire	364	344	708	15 557	17 558	33 115	42,7	51,0	46,8	1 776	1 722	3 498
F02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	223	246	469
F02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
F02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	228	388	616
F02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
F02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	6	25
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	483	662	1 145
F03	1 251	816	2 067	51 935	38 604	90 539	41,5	47,3	43,8	7 774	4 675	12 449
F03 Démence, sans précision	1 251	816	2 067	51 935	38 604	90 539	41,5	47,3	43,8	7 774	4 675	12 449
F04	2	3	5	43	565	608	21,5	188,3	121,6	26	21	47
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	2	3	5	43	565	608	21,5	188,3	121,6	26	21	47
F05.0	16	16	32	363	521	884	22,7	32,6	27,6	87	99	186
F05.1	620	371	991	19 987	12 126	32 113	32,2	32,7	32,4	2 127	1 454	3 581
F05.8	152	122	274	3 020	2 218	5 238	19,9	18,2	19,1	1 473	1 902	3 375
F05.9	688	509	1 197	13 604	9 807	23 411	19,8	19,3	19,6	6 034	6 088	12 122
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	1 476	1 018	2 494	36 974	24 672	61 646	25,1	24,2	24,7	9 721	9 543	19 264
F06.0	4	3	7	103	460	563	25,8	153,3	80,4	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
F06.2	7	10	17	257	177	434	36,7	17,7	25,5	20	9	29
F06.3	5	13	18	365	305	670	73,0	23,5	37,2	17	10	27
F06.4	1	3	4	25	43	68	25,0	14,3	17,0	4	4	8
F06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	44	71
F06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
F06.7	86	66	152	2 880	2 726	5 606	33,5	41,3	36,9	2 102	1 381	3 483
F06.8	22	20	42	580	705	1 285	26,4	35,2	30,6	103	96	199
F06.9	60	57	117	2 194	2 531	4 725	36,6	44,4	40,4	1 017	779	1 796
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique	185	172	357	6 404	6 947	13 351	34,6	40,4	37,4	3 311	2 334	5 645
F07.0	6	19	25	125	881	1 006	20,8	46,4	40,2	76	130	206
F07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F07.2	8	15	23	266	382	648	33,2	25,5	28,2	105	200	305
F07.8	1	4	5	1 456	244	1 700	1 456,0	61,0	340,0	10	22	32
F07.9	9	11	20	512	322	834	56,9	29,3	41,7	149	128	277
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	24	49	73	2 359	1 829	4 188	98,3	37,3	57,4	341	481	822
F09	7	7	14	165	666	831	23,6	95,1	59,4	13	9	22
F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision	7	7	14	165	666	831	23,6	95,1	59,4	13	9	22
F10.0	183	410	593	662	1 600	2 262	3,6	3,9	3,8	388	466	854
F10.1	63	164	227	257	1 064	1 321	4,1	6,5	5,8	831	1 732	2 563
F10.2	350	788	1 138	3 212	6 833	10 045	9,2	8,7	8,8	3 130	9 773	12 903
F10.3	165	568	733	872	3 667	4 539	5,3	6,5	6,2	248	787	1 035
F10.4	43	246	289	444	3 379	3 823	10,3	13,7	13,2	103	537	640
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F10.5	14	61	75	115	528	643	8,2	8,7	8,6	16	80	96
F10.6	9	57	66	334	3 806	4 140	37,1	66,8	62,7	112	361	473
F10.7	10	44	54	352	2 444	2 796	35,2	55,5	51,8	59	194	253
F10.8	25	61	86	146	711	857	5,8	11,7	10,0	61	159	220
F10.9	0	6	6	0	29	29	0,0	4,8	4,8	21	38	59
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	862	2 405	3 267	6 394	24 061	30 455	7,4	10,0	9,3	4 969	14 127	19 096
F11.0	7	11	18	84	92	176	12,0	8,4	9,8	15	25	40
F11.1	3	8	11	21	39	60	7,0	4,9	5,5	72	54	126
F11.2	49	66	115	597	479	1 076	12,2	7,3	9,4	300	339	639
F11.3	13	12	25	109	34	143	8,4	2,8	5,7	42	38	80
F11.4	5	4	9	33	62	95	6,6	15,5	10,6	8	7	15
F11.5	1	5	6	61	76	137	61,0	15,2	22,8	7	6	13
F11.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F11.8	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	9	5	14
F11.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	81	106	187	935	782	1 717	11,5	7,4	9,2	459	474	933
F12.0	7	30	37	38	172	210	5,4	5,7	5,7	37	96	133
F12.1	8	54	62	39	430	469	4,9	8,0	7,6	590	1 431	2 021
F12.2	20	83	103	93	672	765	4,6	8,1	7,4	765	2 008	2 773
F12.3	2	4	6	5	37	42	2,5	9,2	7,0	12	46	58
F12.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F12.5	59	213	272	571	2 560	3 131	9,7	12,0	11,5	54	152	206
F12.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F12.7	0	4	4	0	143	143	0,0	35,8	35,8	0	3	3
F12.8	5	21	26	23	156	179	4,6	7,4	6,9	19	40	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F12.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	16	21	37
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	101	410	511	769	4 174	4 943	7,6	10,2	9,7	1 495	3 801	5 296
F13.0	5	7	12	17	42	59	3,4	6,0	4,9	7	21	28
F13.1	6	1	7	26	3	29	4,3	3,0	4,1	113	99	212
F13.2	36	30	66	476	157	633	13,2	5,2	9,6	460	347	807
F13.3	11	12	23	91	90	181	8,3	7,5	7,9	46	52	98
F13.4	7	9	16	60	89	149	8,6	9,9	9,3	25	19	44
F13.5	1	2	3	21	35	56	21,0	17,5	18,7	5	15	20
F13.6	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
F13.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F13.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	14	16
F13.9	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	2	1	3
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	67	63	130	704	443	1 147	10,5	7,0	8,8	662	568	1 230
F14.0	19	55	74	63	268	331	3,3	4,9	4,5	54	109	163
F14.1	14	25	39	179	127	306	12,8	5,1	7,8	246	531	777
F14.2	46	100	146	560	682	1 242	12,2	6,8	8,5	428	894	1 322
F14.3	4	10	14	19	57	76	4,8	5,7	5,4	13	26	39
F14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F14.5	24	43	67	325	273	598	13,5	6,3	8,9	12	49	61
F14.6	1	1	2	10	4	14	10,0	4,0	7,0	0	0	0
F14.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F14.8	5	10	15	36	82	118	7,2	8,2	7,9	8	26	34
F14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	113	244	357	1 192	1 493	2 685	10,5	6,1	7,5	775	1 651	2 426
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F15.0	40	78	118	212	507	719	5,3	6,5	6,1	39	118	157
F15.1	22	69	91	94	690	784	4,3	10,0	8,6	347	730	1 077
F15.2	28	75	103	749	839	1 588	26,8	11,2	15,4	452	1 012	1 464
F15.3	7	10	17	32	63	95	4,6	6,3	5,6	12	39	51
F15.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
F15.5	120	250	370	1 242	2 361	3 603	10,4	9,4	9,7	58	148	206
F15.6	1	4	5	28	36	64	28,0	9,0	12,8	0	2	2
F15.7	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	0	1
F15.8	14	20	34	113	102	215	8,1	5,1	6,3	13	27	40
F15.9	2	3	5	171	39	210	85,5	13,0	42,0	5	6	11
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	235	510	745	2 655	4 639	7 294	11,3	9,1	9,8	927	2 084	3 011
F16.0	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	2	5	7
F16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
F16.2	1	2	3	3	12	15	3,0	6,0	5,0	16	21	37
F16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
F16.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
F16.5	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	0	5	5
F16.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F16.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F16.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes	4	8	12	15	18	33	3,8	2,2	2,8	31	50	81
F17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	58	95
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 882	3 596	6 478
F17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	45	88
F17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	28	62
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 998	3 731	6 729
F18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
F18.5	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
F18.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F18 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	17	20
F19.0	17	44	61	103	159	262	6,1	3,6	4,3	26	52	78
F19.1	21	48	69	119	315	434	5,7	6,6	6,3	243	464	707
F19.2	83	169	252	696	2 357	3 053	8,4	13,9	12,1	1 731	2 302	4 033
F19.3	35	18	53	194	88	282	5,5	4,9	5,3	82	95	177
F19.4	13	3	16	142	19	161	10,9	6,3	10,1	19	16	35
F19.5	99	267	366	962	3 962	4 924	9,7	14,8	13,5	46	123	169
F19.6	0	5	5	0	43	43	0,0	8,6	8,6	7	0	7
F19.7	3	4	7	192	87	279	64,0	21,8	39,9	4	6	10
F19.8	19	12	31	182	59	241	9,6	4,9	7,8	24	44	68
F19.9	6	8	14	42	49	91	7,0	6,1	6,5	45	92	137
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	296	578	874	2 632	7 138	9 770	8,9	12,3	11,2	2 227	3 194	5 421
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F20.0	875	2 390	3 265	50 279	130 132	180 411	57,5	54,4	55,3	525	950	1 475
F20.1	50	115	165	2 654	5 620	8 274	53,1	48,9	50,1	10	27	37
F20.2	37	15	52	358	1 119	1 477	9,7	74,6	28,4	28	11	39
F20.3	63	172	235	6 606	11 242	17 848	104,9	65,4	75,9	14	36	50
F20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F20.5	58	149	207	3 784	11 650	15 434	65,2	78,2	74,6	56	73	129
F20.6	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	2	2
F20.8	43	142	185	1 068	4 759	5 827	24,8	33,5	31,5	30	49	79
F20.9	240	552	792	8 877	18 515	27 392	37,0	33,5	34,6	920	1 273	2 193
F20 Schizophrénie	1 366	3 536	4 902	73 626	183 054	256 680	53,9	51,8	52,4	1 583	2 423	4 006
F21	7	26	33	80	389	469	11,4	15,0	14,2	59	91	150
F21 Trouble schizotypique	7	26	33	80	389	469	11,4	15,0	14,2	59	91	150
F22.0	359	396	755	11 347	16 021	27 368	31,6	40,5	36,2	631	389	1 020
F22.8	8	8	16	248	213	461	31,0	26,6	28,8	15	13	28
F22.9	3	1	4	59	245	304	19,7	245,0	76,0	9	5	14
F22 Troubles délirants persistants	370	405	775	11 654	16 479	28 133	31,5	40,7	36,3	655	407	1 062
F23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F23.2	9	20	29	120	408	528	13,3	20,4	18,2	4	4	8
F23.3	25	19	44	495	289	784	19,8	15,2	17,8	5	12	17
F23.8	7	8	15	164	83	247	23,4	10,4	16,5	6	3	9
F23.9	166	147	313	3 107	2 328	5 435	18,7	15,8	17,4	58	57	115
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	207	194	401	3 886	3 108	6 994	18,8	16,0	17,4	74	77	151
F24	0	5	5	0	40	40	0,0	8,0	8,0	3	1	4
F24 Trouble délirant induit	0	5	5	0	40	40	0,0	8,0	8,0	3	1	4
F25.0	139	170	309	7 042	7 884	14 926	50,7	46,4	48,3	8	8	16
F25.1	135	87	222	6 082	3 371	9 453	45,1	38,7	42,6	25	14	39
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F25.2	211	194	405	10 229	15 464	25 693	48,5	79,7	63,4	63	60	123
F25.8	61	45	106	1 741	3 036	4 777	28,5	67,5	45,1	11	13	24
F25.9	935	879	1 814	41 382	54 950	96 332	44,3	62,5	53,1	849	626	1 475
F25 Troubles schizo-affectifs	1 481	1 375	2 856	66 476	84 705	151 181	44,9	61,6	52,9	956	721	1 677
F28	12	5	17	276	45	321	23,0	9,0	18,9	27	22	49
F28 Autres troubles psychotiques non organiques	12	5	17	276	45	321	23,0	9,0	18,9	27	22	49
F29	666	933	1 599	18 094	25 526	43 620	27,2	27,4	27,3	373	352	725
F29 Psychose non organique, sans précision	666	933	1 599	18 094	25 526	43 620	27,2	27,4	27,3	373	352	725
F30.0	24	30	54	770	402	1 172	32,1	13,4	21,7	71	57	128
F30.1	4	8	12	86	148	234	21,5	18,5	19,5	6	5	11
F30.2	69	73	142	1 661	1 481	3 142	24,1	20,3	22,1	24	26	50
F30.8	4	7	11	129	108	237	32,2	15,4	21,5	10	9	19
F30.9	47	36	83	832	789	1 621	17,7	21,9	19,5	44	26	70
F30 Épisode maniaque	148	154	302	3 478	2 928	6 406	23,5	19,0	21,2	155	123	278
F31.0	112	105	217	1 967	4 744	6 711	17,6	45,2	30,9	33	28	61
F31.1	344	344	688	9 641	8 556	18 197	28,0	24,9	26,4	24	38	62
F31.2	461	499	960	16 542	20 105	36 647	35,9	40,3	38,2	50	45	95
F31.3	241	164	405	6 517	8 528	15 045	27,0	52,0	37,1	45	35	80
F31.4	154	121	275	6 314	4 010	10 324	41,0	33,1	37,5	44	23	67
F31.5	116	54	170	5 776	1 256	7 032	49,8	23,3	41,4	16	9	25
F31.6	259	107	366	7 770	2 699	10 469	30,0	25,2	28,6	41	21	62
F31.7	8	13	21	121	285	406	15,1	21,9	19,3	36	23	59
F31.8	168	71	239	6 337	2 273	8 610	37,7	32,0	36,0	179	96	275
F31.9	434	389	823	10 800	12 098	22 898	24,9	31,1	27,8	3 332	2 234	5 566
F31 Trouble affectif bipolaire	2 297	1 867	4 164	71 785	64 554	136 339	31,3	34,6	32,7	3 800	2 552	6 352
F32.0	15	5	20	285	36	321	19,0	7,2	16,0	18	11	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F32.1	69	45	114	1 585	635	2 220	23,0	14,1	19,5	30	13	43
F32.2	903	702	1 605	21 211	14 346	35 557	23,5	20,4	22,2	1 407	923	2 330
F32.3	365	234	599	14 033	9 005	23 038	38,4	38,5	38,5	189	102	291
F32.8	20	10	30	600	306	906	30,0	30,6	30,2	76	51	127
F32.9	667	463	1 130	12 679	9 899	22 578	19,0	21,4	20,0	8 201	4 719	12 920
F32 Épisodes dépressifs	2 039	1 459	3 498	50 393	34 227	84 620	24,7	23,5	24,2	9 921	5 819	15 740
F33.0	3	1	4	123	2	125	41,0	2,0	31,2	3	0	3
F33.1	32	16	48	807	387	1 194	25,2	24,2	24,9	5	3	8
F33.2	142	69	211	4 769	1 812	6 581	33,6	26,3	31,2	46	15	61
F33.3	97	35	132	4 062	1 541	5 603	41,9	44,0	42,4	30	11	41
F33.4	7	6	13	415	237	652	59,3	39,5	50,2	27	14	41
F33.8	7	4	11	158	228	386	22,6	57,0	35,1	7	1	8
F33.9	212	124	336	6 802	3 877	10 679	32,1	31,3	31,8	228	132	360
F33 Trouble dépressif récurrent	500	255	755	17 136	8 084	25 220	34,3	31,7	33,4	346	176	522
F34.0	5	3	8	127	86	213	25,4	28,7	26,6	41	19	60
F34.1	85	49	134	1 332	798	2 130	15,7	16,3	15,9	649	303	952
F34.8	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	1	1
F34.9	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	7	13
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	91	53	144	1 467	891	2 358	16,1	16,8	16,4	696	330	1 026
F38.0	6	0	6	146	0	146	24,3	0,0	24,3	6	12	18
F38.1	3	1	4	51	26	77	17,0	26,0	19,2	7	4	11
F38.8	9	17	26	165	554	719	18,3	32,6	27,7	90	64	154
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	18	18	36	362	580	942	20,1	32,2	26,2	103	80	183
F39	129	113	242	3 472	1 740	5 212	26,9	15,4	21,5	562	366	928
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	129	113	242	3 472	1 740	5 212	26,9	15,4	21,5	562	366	928
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F40.0	17	14	31	240	204	444	14,1	14,6	14,3	275	123	398
F40.1	7	14	21	149	213	362	21,3	15,2	17,2	93	183	276
F40.2	9	5	14	86	29	115	9,6	5,8	8,2	134	103	237
F40.8	1	1	2	23	5	28	23,0	5,0	14,0	16	21	37
F40.9	2	1	3	3	13	16	1,5	13,0	5,3	32	25	57
F40 Troubles anxieux phobiques	36	35	71	501	464	965	13,9	13,3	13,6	550	455	1 005
F41.0	110	50	160	916	434	1 350	8,3	8,7	8,4	877	388	1 265
F41.1	232	107	339	4 564	1 821	6 385	19,7	17,0	18,8	2 605	1 158	3 763
F41.2	109	75	184	1 957	1 240	3 197	18,0	16,5	17,4	1 971	832	2 803
F41.3	13	2	15	426	3	429	32,8	1,5	28,6	43	22	65
F41.8	23	20	43	261	213	474	11,3	10,6	11,0	172	124	296
F41.9	401	248	649	4 372	3 168	7 540	10,9	12,8	11,6	12 803	6 380	19 183
F41 Autres troubles anxieux	888	502	1 390	12 496	6 879	19 375	14,1	13,7	13,9	18 471	8 904	27 375
F42.0	2	0	2	51	0	51	25,5	0,0	25,5	17	14	31
F42.1	4	0	4	90	0	90	22,5	0,0	22,5	8	10	18
F42.2	0	4	4	0	118	118	0,0	29,5	29,5	2	0	2
F42.8	1	3	4	67	605	672	67,0	201,7	168,0	13	12	25
F42.9	69	75	144	2 252	2 181	4 433	32,6	29,1	30,8	434	385	819
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	76	82	158	2 460	2 904	5 364	32,4	35,4	33,9	474	421	895
F43.0	90	86	176	424	537	961	4,7	6,2	5,5	80	66	146
F43.1	74	39	113	1 634	617	2 251	22,1	15,8	19,9	362	274	636
F43.2	2 008	1 659	3 667	17 600	14 920	32 520	8,8	9,0	8,9	2 590	2 136	4 726
F43.8	5	2	7	50	12	62	10,0	6,0	8,9	18	7	25
F43.9	14	4	18	90	63	153	6,4	15,8	8,5	57	33	90
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	2 191	1 790	3 981	19 798	16 149	35 947	9,0	9,0	9,0	3 107	2 516	5 623
F44.0	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	4	3	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F44.1	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	3	4
F44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F44.4	12	11	23	44	129	173	3,7	11,7	7,5	47	50	97
F44.5	19	1	20	495	2	497	26,1	2,0	24,8	16	2	18
F44.6	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	4	0	4
F44.7	3	0	3	38	0	38	12,7	0,0	12,7	0	0	0
F44.8	19	17	36	390	269	659	20,5	15,8	18,3	45	30	75
F44.9	66	15	81	905	107	1 012	13,7	7,1	12,5	113	35	148
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	124	46	170	1 901	509	2 410	15,3	11,1	14,2	233	123	356
F45.0	8	6	14	144	94	238	18,0	15,7	17,0	164	37	201
F45.1	9	1	10	144	7	151	16,0	7,0	15,1	7	3	10
F45.2	5	6	11	221	160	381	44,2	26,7	34,6	35	33	68
F45.3	13	7	20	139	25	164	10,7	3,6	8,2	39	19	58
F45.4	21	8	29	295	328	623	14,0	41,0	21,5	46	15	61
F45.8	25	6	31	182	13	195	7,3	2,2	6,3	63	56	119
F45.9	25	16	41	268	233	501	10,7	14,6	12,2	269	94	363
F45 Troubles somatoformes	106	50	156	1 393	860	2 253	13,1	17,2	14,4	623	257	880
F48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	2	30
F48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
F48.8	3	1	4	18	6	24	6,0	6,0	6,0	2	2	4
F48.9	2	1	3	5	7	12	2,5	7,0	4,0	3	2	5
F48 Autres troubles névrotiques	5	2	7	23	13	36	4,6	6,5	5,1	36	11	47
F50.0	302	17	319	14 217	695	14 912	47,1	40,9	46,7	132	4	136
F50.1	3	1	4	60	134	194	20,0	134,0	48,5	2	0	2
F50.2	49	5	54	1 020	111	1 131	20,8	22,2	20,9	101	6	107
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F50.5	5	3	8	49	9	58	9,8	3,0	7,2	9	1	10
F50.8	30	5	35	1 303	61	1 364	43,4	12,2	39,0	69	41	110
F50.9	56	7	63	1 002	157	1 159	17,9	22,4	18,4	220	30	250
F50 Troubles de l'alimentation	445	38	483	17 651	1 167	18 818	39,7	30,7	39,0	534	83	617
F51.0	7	2	9	16	19	35	2,3	9,5	3,9	46	28	74
F51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
F51.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	7	12
F51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
F51.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
F51.9	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	24	25	49
F51 Troubles du sommeil non organiques	10	4	14	24	21	45	2,4	5,2	3,2	103	82	185
F52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F52.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	118	118
F52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
F52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
F52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	16	148	164
F53.0	38	0	38	348	0	348	9,2	0,0	9,2	44	0	44
F53.1	21	0	21	312	0	312	14,9	0,0	14,9	9	0	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F53.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
F53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	60	0	60	661	0	661	11,0	0,0	11,0	57	0	57
F54	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	9	6	15
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	9	6	15
F55	3	2	5	5	9	14	1,7	4,5	2,8	21	23	44
F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance	3	2	5	5	9	14	1,7	4,5	2,8	21	23	44
F59	2	0	2	192	0	192	96,0	0,0	96,0	7	5	12
F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques	2	0	2	192	0	192	96,0	0,0	96,0	7	5	12
F60.0	8	12	20	683	762	1 445	85,4	63,5	72,2	108	137	245
F60.1	6	11	17	189	479	668	31,5	43,5	39,3	110	150	260
F60.2	20	171	191	295	2 444	2 739	14,8	14,3	14,3	339	1 524	1 863
F60.3	1 275	282	1 557	15 422	3 384	18 806	12,1	12,0	12,1	3 541	1 422	4 963
F60.4	65	9	74	1 436	92	1 528	22,1	10,2	20,6	717	253	970
F60.5	5	4	9	89	26	115	17,8	6,5	12,8	241	203	444
F60.6	3	6	9	48	193	241	16,0	32,2	26,8	134	139	273
F60.7	75	56	131	948	2 430	3 378	12,6	43,4	25,8	1 311	802	2 113
F60.8	51	100	151	695	1 363	2 058	13,6	13,6	13,6	814	1 329	2 143
F60.9	99	103	202	1 877	2 611	4 488	19,0	25,3	22,2	993	928	1 921
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	1 607	754	2 361	21 682	13 784	35 466	13,5	18,3	15,0	8 308	6 887	15 195
F61	70	87	157	1 953	854	2 807	27,9	9,8	17,9	347	509	856
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	70	87	157	1 953	854	2 807	27,9	9,8	17,9	347	509	856
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F62.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
F62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
F62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	3	10
F63.0	5	15	20	33	120	153	6,6	8,0	7,6	55	175	230
F63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
F63.3	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	17	4	21
F63.8	2	11	13	67	84	151	33,5	7,6	11,6	32	68	100
F63.9	8	8	16	319	175	494	39,9	21,9	30,9	69	85	154
F63 Troubles des habitudes et des impulsions	15	35	50	419	408	827	27,9	11,7	16,5	180	337	517
F64.0	13	4	17	23	11	34	1,8	2,8	2,0	14	12	26
F64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F64.9	2	2	4	14	4	18	7,0	2,0	4,5	17	16	33
F64 Troubles de l'identité sexuelle	15	6	21	37	15	52	2,5	2,5	2,5	35	33	68
F65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
F65.2	0	4	4	0	66	66	0,0	16,5	16,5	0	16	16
F65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F65.4	0	12	12	0	1 311	1 311	0,0	109,2	109,2	1	26	27
F65.5	0	2	2	0	435	435	0,0	217,5	217,5	1	1	2
F65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
F65.9	0	13	13	0	1 330	1 330	0,0	102,3	102,3	1	34	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F65 Troubles de la préférence sexuelle	0	31	31	0	3 142	3 142	0,0	101,4	101,4	3	95	98
F66.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	4	5
F66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	9	12
F68.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
F68.1	28	32	60	387	270	657	13,8	8,4	11,0	92	85	177
F68.8	29	41	70	826	1 371	2 197	28,5	33,4	31,4	172	199	371
F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte	58	73	131	1 215	1 641	2 856	20,9	22,5	21,8	264	285	549
F69	267	340	607	7 082	9 144	16 226	26,5	26,9	26,7	1 116	1 268	2 384
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	267	340	607	7 082	9 144	16 226	26,5	26,9	26,7	1 116	1 268	2 384
F70.0	1	2	3	44	418	462	44,0	209,0	154,0	15	13	28
F70.1	42	20	62	1 957	925	2 882	46,6	46,2	46,5	42	44	86
F70.8	3	9	12	39	299	338	13,0	33,2	28,2	30	40	70
F70.9	22	21	43	919	1 596	2 515	41,8	76,0	58,5	451	530	981
F70 Retard mental léger	68	52	120	2 959	3 238	6 197	43,5	62,3	51,6	538	627	1 165
F71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F71.1	27	32	59	678	1 184	1 862	25,1	37,0	31,6	24	38	62
F71.8	9	8	17	205	86	291	22,8	10,8	17,1	11	21	32
F71.9	4	7	11	22	302	324	5,5	43,1	29,5	54	82	136
F71 Retard mental moyen	40	47	87	905	1 572	2 477	22,6	33,4	28,5	89	142	231
F72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F72.1	7	14	21	413	644	1 057	59,0	46,0	50,3	25	23	48
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F72.8	3	4	7	107	27	134	35,7	6,8	19,1	20	13	33
F72.9	2	5	7	231	54	285	115,5	10,8	40,7	97	130	227
F72 Retard mental grave	12	23	35	751	725	1 476	62,6	31,5	42,2	143	167	310
F73.0	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	0	0	0
F73.1	4	13	17	46	385	431	11,5	29,6	25,4	3	8	11
F73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
F73.9	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	27	40	67
F73 Retard mental profond	6	14	20	77	419	496	12,8	29,9	24,8	35	53	88
F78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F78.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
F78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
F78 Autres formes de retard mental	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	6	12
F79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
F79.1	22	25	47	399	551	950	18,1	22,0	20,2	35	47	82
F79.8	5	7	12	61	128	189	12,2	18,3	15,8	36	58	94
F79.9	14	37	51	211	773	984	15,1	20,9	19,3	1 331	1 626	2 957
F79 Retard mental, sans précision	41	69	110	671	1 452	2 123	16,4	21,0	19,3	1 407	1 738	3 145
F80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F80.1	1	3	4	21	163	184	21,0	54,3	46,0	38	64	102
F80.2	2	0	2	131	0	131	65,5	0,0	65,5	46	59	105
F80.3	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	2	3
F80.8	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	0	6	6
F80.9	4	3	7	18	237	255	4,5	79,0	36,4	105	204	309
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	9	7	16	178	437	615	19,8	62,4	38,4	192	336	528
F81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	20	35
F81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
F81.3	0	1	1	0	43	43	0,0	43,0	43,0	1	2	3
F81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
F81.9	2	6	8	16	208	224	8,0	34,7	28,0	143	206	349
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	2	7	9	16	251	267	8,0	35,9	29,7	177	242	419
F82	3	2	5	19	6	25	6,3	3,0	5,0	120	142	262
F82 Trouble spécifique du développement moteur	3	2	5	19	6	25	6,3	3,0	5,0	120	142	262
F83	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	8	17	25
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	8	17	25
F84.0	23	66	89	2 722	4 890	7 612	118,3	74,1	85,5	64	252	316
F84.1	1	5	6	159	661	820	159,0	132,2	136,7	5	12	17
F84.2	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	31	3	34
F84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F84.5	9	45	54	263	1 459	1 722	29,2	32,4	31,9	23	95	118
F84.8	1	6	7	62	232	294	62,0	38,7	42,0	1	7	8
F84.9	19	61	80	396	2 583	2 979	20,8	42,3	37,2	68	210	278
F84 Troubles envahissants du développement	57	183	240	3 619	9 825	13 444	63,5	53,7	56,0	192	582	774
F88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F88 Autres troubles du développement psychologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F89	8	8	16	77	17	94	9,6	2,1	5,9	394	516	910
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	8	8	16	77	17	94	9,6	2,1	5,9	394	516	910
F90.0	28	88	116	469	1 824	2 293	16,8	20,7	19,8	932	1 710	2 642
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F90.1	6	23	29	128	458	586	21,3	19,9	20,2	8	30	38
F90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F90.9	1	1	2	6	8	14	6,0	8,0	7,0	4	13	17
F90 Troubles hyperkinétiques	35	112	147	603	2 290	2 893	17,2	20,4	19,7	944	1 755	2 699
F91.0	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	0	1	1
F91.1	7	7	14	47	36	83	6,7	5,1	5,9	16	60	76
F91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F91.3	34	59	93	340	938	1 278	10,0	15,9	13,7	115	222	337
F91.8	11	9	20	80	130	210	7,3	14,4	10,5	34	31	65
F91.9	36	86	122	142	2 386	2 528	3,9	27,7	20,7	89	139	228
F91 Troubles des conduites	91	162	253	615	3 491	4 106	6,8	21,5	16,2	255	454	709
F92.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
F92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F92.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	6	8
F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	5	10	15
F93.0	7	7	14	195	202	397	27,9	28,9	28,4	28	22	50
F93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F93.2	4	2	6	112	80	192	28,0	40,0	32,0	11	9	20
F93.8	4	1	5	40	13	53	10,0	13,0	10,6	12	15	27
F93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance	15	10	25	347	295	642	23,1	29,5	25,7	53	49	102
F94.0	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	10	4	14
F94.1	9	12	21	223	5 933	6 156	24,8	494,4	293,1	19	18	37
F94.2	1	2	3	54	37	91	54,0	18,5	30,3	1	2	3
F94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F94.9	9	2	11	278	108	386	30,9	54,0	35,1	69	65	134
F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence	20	16	36	576	6 078	6 654	28,8	379,9	184,8	102	90	192
F95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F95.1	2	2	4	4	3	7	2,0	1,5	1,8	14	27	41
F95.2	4	30	34	36	1 199	1 235	9,0	40,0	36,3	95	264	359
F95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
F95.9	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	12	22	34
F95 Tics	6	35	41	40	1 206	1 246	6,7	34,5	30,4	123	319	442
F98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
F98.1	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	3	5
F98.2	4	7	11	13	35	48	3,2	5,0	4,4	21	15	36
F98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F98.4	3	2	5	7	4	11	2,3	2,0	2,2	7	3	10
F98.5	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	10	24	34
F98.8	5	10	15	30	61	91	6,0	6,1	6,1	252	281	533
F98.9	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	94	67	161
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	16	23	39	57	112	169	3,6	4,9	4,3	388	400	788
F99	9	8	17	186	130	316	20,7	16,2	18,6	32	38	70
F99 Trouble mental, sans autre indication	9	8	17	186	130	316	20,7	16,2	18,6	32	38	70
G00.0	8	3	11	121	18	139	15,1	6,0	12,6	1	1	2
G00.1	32	24	56	367	534	901	11,5	22,2	16,1	10	10	20
G00.2	6	16	22	84	192	276	14,0	12,0	12,5	4	7	11
G00.3	2	3	5	16	73	89	8,0	24,3	17,8	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G00.8	5	13	18	43	166	209	8,6	12,8	11,6	11	13	24
G00.9	23	15	38	260	136	396	11,3	9,1	10,4	25	28	53
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	76	74	150	891	1 119	2 010	11,7	15,1	13,4	53	60	113
G01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	43	76
G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	43	76
G02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	84	146
G02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	91	155
G03.0	11	6	17	48	87	135	4,4	14,5	7,9	8	6	14
G03.1	1	2	3	16	32	48	16,0	16,0	16,0	1	7	8
G03.2	3	1	4	12	2	14	4,0	2,0	3,5	1	0	1
G03.8	5	5	10	22	54	76	4,4	10,8	7,6	9	14	23
G03.9	22	39	61	206	321	527	9,4	8,2	8,6	98	122	220
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	42	53	95	304	496	800	7,2	9,4	8,4	117	149	266
G04.0	7	8	15	77	163	240	11,0	20,4	16,0	8	4	12
G04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
G04.2	7	5	12	150	145	295	21,4	29,0	24,6	3	2	5
G04.8	23	18	41	709	465	1 174	30,8	25,8	28,6	16	14	30
G04.9	55	52	107	854	794	1 648	15,5	15,3	15,4	61	69	130
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	92	83	175	1 790	1 567	3 357	19,5	18,9	19,2	92	90	182
G05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	50	106
G05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
G05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	61	133
G06.0	24	45	69	437	993	1 430	18,2	22,1	20,7	42	56	98
G06.1	11	31	42	265	700	965	24,1	22,6	23,0	20	51	71
G06.2	5	16	21	117	283	400	23,4	17,7	19,0	20	31	51
G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	40	92	132	819	1 976	2 795	20,5	21,5	21,2	82	138	220
G07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G07 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G08	27	18	45	255	195	450	9,4	10,8	10,0	20	42	62
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	27	18	45	255	195	450	9,4	10,8	10,0	20	42	62
G09	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	51	38	89
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	51	38	89
G10	6	13	19	233	1 288	1 521	38,8	99,1	80,1	15	21	36
G10 Chorée de Huntington	6	13	19	233	1 288	1 521	38,8	99,1	80,1	15	21	36
G11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G11.1	8	8	16	185	153	338	23,1	19,1	21,1	44	50	94
G11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
G11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
G11.4	5	9	14	140	116	256	28,0	12,9	18,3	14	12	26
G11.8	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	3	9	12
G11.9	15	15	30	167	415	582	11,1	27,7	19,4	200	88	288
G11 Ataxie héréditaire	28	33	61	492	700	1 192	17,6	21,2	19,5	268	171	439
G12.0	0	3	3	0	43	43	0,0	14,3	14,3	8	2	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G12.1	2	1	3	31	13	44	15,5	13,0	14,7	13	12	25
G12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	2	4	6	31	56	87	15,5	14,0	14,5	29	22	51
G12.20	69	109	178	1 355	1 938	3 293	19,6	17,8	18,5	89	125	214
G12.21	1	1	2	20	27	47	20,0	27,0	23,5	1	0	1
G12.22	2	2	4	26	19	45	13,0	9,5	11,2	3	2	5
G12.28	4	3	7	162	86	248	40,5	28,7	35,4	23	18	41
G12.29	2	1	3	33	14	47	16,5	14,0	15,7	2	9	11
G122 Maladie du neurone moteur	78	116	194	1 596	2 084	3 680	20,5	18,0	19,0	118	154	272
G13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
G13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
G13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	21	49
G14	2	1	3	18	3	21	9,0	3,0	7,0	12	6	18
G14 Syndrome postpolio	2	1	3	18	3	21	9,0	3,0	7,0	12	6	18
G20	315	411	726	8 993	11 694	20 687	28,5	28,5	28,5	2 519	2 980	5 499
G20 Maladie de Parkinson	315	411	726	8 993	11 694	20 687	28,5	28,5	28,5	2 519	2 980	5 499
G21.0	18	23	41	591	564	1 155	32,8	24,5	28,2	116	125	241
G21.1	34	21	55	857	559	1 416	25,2	26,6	25,7	315	323	638
G21.2	0	1	1	0	84	84	0,0	84,0	84,0	5	2	7
G21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G21.4	6	8	14	138	235	373	23,0	29,4	26,6	86	91	177
G21.8	0	3	3	0	140	140	0,0	46,7	46,7	13	20	33
G21.9	1	0	1	50	0	50	50,0	0,0	50,0	16	20	36
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	59	56	115	1 636	1 582	3 218	27,7	28,2	28,0	551	582	1 133
G22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G22 Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G23.0	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	2	2	4
G23.1	21	19	40	614	609	1 223	29,2	32,1	30,6	41	64	105
G23.2	0	1	1	0	51	51	0,0	51,0	51,0	1	1	2
G23.8	4	2	6	152	33	185	38,0	16,5	30,8	9	10	19
G23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	27	22	49	774	693	1 467	28,7	31,5	29,9	53	78	131
G24.0	12	5	17	85	48	133	7,1	9,6	7,8	185	164	349
G24.1	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	1	3
G24.3	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	7	7	14
G24.4	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	69	32	101
G24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	10	26
G24.8	5	1	6	111	2	113	22,2	2,0	18,8	55	29	84
G24.9	12	9	21	255	41	296	21,2	4,6	14,1	264	182	446
G24 Dystonie	30	20	50	452	121	573	15,1	6,0	11,5	598	425	1 023
G25.0	3	14	17	46	213	259	15,3	15,2	15,2	1 068	705	1 773
G25.1	9	2	11	79	19	98	8,8	9,5	8,9	131	90	221
G25.2	3	6	9	46	62	108	15,3	10,3	12,0	48	39	87
G25.3	18	30	48	188	289	477	10,4	9,6	9,9	134	149	283
G25.4	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	0	0	0
G25.5	8	4	12	46	66	112	5,8	16,5	9,3	23	24	47
G25.6	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	5	2	7
G25.8	19	16	35	208	182	390	10,9	11,4	11,1	996	547	1 543
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G25.9	23	16	39	524	158	682	22,8	9,9	17,5	214	188	402
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	86	88	174	1 163	989	2 152	13,5	11,2	12,4	2 619	1 744	4 363
G26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G26 Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G30.0	21	17	38	908	821	1 729	43,2	48,3	45,5	50	45	95
G30.1	300	175	475	13 100	7 068	20 168	43,7	40,4	42,5	1 024	449	1 473
G30.9	1 115	580	1 695	44 205	26 111	70 316	39,6	45,0	41,5	5 313	2 564	7 877
G30 Maladie d'Alzheimer	1 436	772	2 208	58 213	34 000	92 213	40,5	44,0	41,8	6 387	3 058	9 445
G30.80	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	3	2	5
G30.81	29	32	61	1 118	1 047	2 165	38,6	32,7	35,5	67	110	177
G30.82	2	2	4	50	126	176	25,0	63,0	44,0	3	2	5
G30.88	382	219	601	16 056	11 343	27 399	42,0	51,8	45,6	802	509	1 311
G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer	413	254	667	17 224	12 540	29 764	41,7	49,4	44,6	875	623	1 498
G31.1	1	2	3	39	141	180	39,0	70,5	60,0	12	3	15
G31.2	12	32	44	102	628	730	8,5	19,6	16,6	59	170	229
G31.8	140	157	297	5 288	7 268	12 556	37,8	46,3	42,3	335	323	658
G31.9	21	19	40	669	575	1 244	31,9	30,3	31,1	1 008	904	1 912
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	174	210	384	6 098	8 612	14 710	35,0	41,0	38,3	1 414	1 400	2 814
G31.00	3	2	5	145	89	234	48,3	44,5	46,8	8	11	19
G31.01	4	4	8	63	193	256	15,8	48,2	32,0	7	2	9
G31.02	88	97	185	5 188	6 752	11 940	59,0	69,6	64,5	157	175	332
G310 Atrophie cérébrale circonscrite	95	103	198	5 396	7 034	12 430	56,8	68,3	62,8	172	188	360
G32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
G32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	109	157
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	115	167
G35	215	154	369	3 694	3 292	6 986	17,2	21,4	18,9	1 137	627	1 764
G35 Sclérose en plaques	215	154	369	3 694	3 292	6 986	17,2	21,4	18,9	1 137	627	1 764
G36.0	9	1	10	253	81	334	28,1	81,0	33,4	11	8	19
G36.8	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	0	1
G36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	10	1	11	267	81	348	26,7	81,0	31,6	12	9	21
G37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G37.1	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	2	2	4
G37.2	1	2	3	13	58	71	13,0	29,0	23,7	7	8	15
G37.3	14	23	37	158	570	728	11,3	24,8	19,7	12	18	30
G37.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G37.5	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	1	4
G37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
G37.9	19	14	33	135	85	220	7,1	6,1	6,7	28	19	47
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	36	40	76	315	720	1 035	8,8	18,0	13,6	60	53	113
G40.00	7	12	19	17	21	38	2,4	1,8	2,0	7	11	18
G40.01	4	1	5	12	3	15	3,0	3,0	3,0	0	0	0
G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal	11	13	24	29	24	53	2,6	1,8	2,2	7	11	18
G40.10	97	88	185	924	550	1 474	9,5	6,2	8,0	205	219	424
G40.11	20	16	36	122	79	201	6,1	4,9	5,6	11	7	18
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation	117	104	221	1 046	629	1 675	8,9	6,0	7,6	216	226	442
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
(focale, partielle) avec crises partielles simples												
G40.20	146	128	274	1 245	932	2 177	8,5	7,3	7,9	259	227	486
G40.21	73	46	119	624	414	1 038	8,5	9,0	8,7	30	16	46
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	219	174	393	1 869	1 346	3 215	8,5	7,7	8,2	289	243	532
G40.30	76	66	142	409	418	827	5,4	6,3	5,8	151	172	323
G40.31	27	22	49	166	269	435	6,1	12,2	8,9	20	21	41
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	103	88	191	575	687	1 262	5,6	7,8	6,6	171	193	364
G40.40	27	28	55	98	247	345	3,6	8,8	6,3	56	61	117
G40.41	18	4	22	137	280	417	7,6	70,0	19,0	11	15	26
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	45	32	77	235	527	762	5,2	16,5	9,9	67	76	143
G40.50	6	9	15	68	50	118	11,3	5,6	7,9	20	22	42
G40.51	2	1	3	7	2	9	3,5	2,0	3,0	0	5	5
G405 Syndromes épileptiques particuliers	8	10	18	75	52	127	9,4	5,2	7,1	20	27	47
G40.60	26	35	61	204	108	312	7,8	3,1	5,1	55	64	119
G40.61	4	6	10	20	90	110	5,0	15,0	11,0	6	3	9
G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	30	41	71	224	198	422	7,5	4,8	5,9	61	67	128
G40.70	4	4	8	10	21	31	2,5	5,2	3,9	22	20	42
G40.71	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	3	1	4
G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision	5	4	9	18	21	39	3,6	5,2	4,3	25	21	46
G40.80	12	12	24	135	128	263	11,2	10,7	11,0	64	93	157
G40.81	4	6	10	13	80	93	3,2	13,3	9,3	8	4	12
G408 Autres épilepsies	16	18	34	148	208	356	9,2	11,6	10,5	72	97	169
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G40.90	317	374	691	1 899	2 380	4 279	6,0	6,4	6,2	3 809	3 581	7 390
G40.91	84	92	176	464	650	1 114	5,5	7,1	6,3	153	109	262
G409 Épilepsie, sans précision	401	466	867	2 363	3 030	5 393	5,9	6,5	6,2	3 962	3 690	7 652
G41.0	23	17	40	161	65	226	7,0	3,8	5,6	18	12	30
G41.1	11	7	18	38	28	66	3,5	4,0	3,7	21	16	37
G41.2	35	29	64	212	230	442	6,1	7,9	6,9	53	37	90
G41.8	18	16	34	206	106	312	11,4	6,6	9,2	12	15	27
G41.9	117	118	235	1 038	919	1 957	8,9	7,8	8,3	87	99	186
G41 État de mal épileptique	204	187	391	1 655	1 348	3 003	8,1	7,2	7,7	191	179	370
G43.0	8	2	10	14	2	16	1,8	1,0	1,6	56	10	66
G43.1	89	47	136	274	105	379	3,1	2,2	2,8	234	49	283
G43.2	58	6	64	172	16	188	3,0	2,7	2,9	8	3	11
G43.3	4	2	6	7	3	10	1,8	1,5	1,7	6	1	7
G43.8	18	13	31	54	30	84	3,0	2,3	2,7	156	54	210
G43.9	316	126	442	610	245	855	1,9	1,9	1,9	4 198	873	5 071
G43 Migraine	493	196	689	1 131	401	1 532	2,3	2,0	2,2	4 658	990	5 648
G44.0	6	7	13	62	23	85	10,3	3,3	6,5	36	86	122
G44.1	1	2	3	8	4	12	8,0	2,0	4,0	5	4	9
G44.2	38	29	67	94	95	189	2,5	3,3	2,8	437	158	595
G44.3	2	3	5	3	5	8	1,5	1,7	1,6	24	29	53
G44.4	12	5	17	95	36	131	7,9	7,2	7,7	102	37	139
G44.8	15	10	25	48	33	81	3,2	3,3	3,2	47	14	61
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	74	56	130	310	196	506	4,2	3,5	3,9	651	328	979
G45.0	39	29	68	287	195	482	7,4	6,7	7,1	104	85	189
G45.1	15	19	34	105	94	199	7,0	4,9	5,9	6	14	20
G45.2	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	5	1	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G45.3	21	21	42	52	107	159	2,5	5,1	3,8	81	90	171
G45.4	53	25	78	119	51	170	2,2	2,0	2,2	18	20	38
G45.8	11	10	21	39	33	72	3,5	3,3	3,4	47	25	72
G45.9	871	805	1 676	5 151	3 691	8 842	5,9	4,6	5,3	660	546	1 206
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	1 010	911	1 921	5 753	4 188	9 941	5,7	4,6	5,2	921	781	1 702
G46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	26	37
G46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	19	32
G46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	17	45
G46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	66	121
G47.0	12	11	23	62	47	109	5,2	4,3	4,7	912	663	1 575
G47.1	60	33	93	196	51	247	3,3	1,5	2,7	35	48	83
G47.2	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	17	14	31
G47.4	5	8	13	12	30	42	2,4	3,8	3,2	56	37	93
G47.8	8	6	14	13	49	62	1,6	8,2	4,4	26	32	58
G47.9	6	4	10	44	9	53	7,3	2,2	5,3	169	173	342
G47 Autres troubles du sommeil	92	62	154	343	186	529	3,7	3,0	3,4	1 215	967	2 182
G47.30	126	223	349	417	475	892	3,3	2,1	2,6	1 134	1 919	3 053
G47.31	257	490	747	636	697	1 333	2,5	1,4	1,8	1 584	2 530	4 114
G47.38	170	333	503	411	653	1 064	2,4	2,0	2,1	6 062	9 812	15 874
G473 Apnée du sommeil	553	1 046	1 599	1 464	1 825	3 289	2,6	1,7	2,1	8 780	14 261	23 041
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G50.0	69	42	111	413	263	676	6,0	6,3	6,1	434	215	649
G50.1	1	2	3	12	10	22	12,0	5,0	7,3	4	2	6
G50.8	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	16	14	30
G50.9	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	16	11	27
G50 Affections du nerf trijumeau	73	45	118	438	278	716	6,0	6,2	6,1	470	242	712
G51.0	60	37	97	289	141	430	4,8	3,8	4,4	543	412	955
G51.3	8	4	12	40	14	54	5,0	3,5	4,5	14	10	24
G51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G51.8	6	2	8	23	7	30	3,8	3,5	3,8	31	28	59
G51.9	4	1	5	13	1	14	3,2	1,0	2,8	16	21	37
G51 Affections du nerf facial	78	44	122	365	163	528	4,7	3,7	4,3	605	471	1 076
G52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
G52.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	26	21	47
G52.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	17	14	31
G52.7	3	1	4	21	22	43	7,0	22,0	10,8	3	4	7
G52.8	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	40	20	60
G52.9	1	4	5	1	14	15	1,0	3,5	3,0	21	7	28
G52 Affections des autres nerfs crâniens	5	10	15	24	54	78	4,8	5,4	5,2	113	73	186
G53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	184	131	315
G53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	187	133	320
G54.0	21	31	52	112	197	309	5,3	6,4	5,9	67	59	126
G54.1	3	3	6	213	28	241	71,0	9,3	40,2	13	16	29
G54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
G54.5	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	5	6	11
G54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	93	148
G54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
G54.8	1	0	1	63	0	63	63,0	0,0	63,0	9	13	22
G54.9	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	16	20	36
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	28	34	62	417	225	642	14,9	6,6	10,4	175	219	394
G55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	34	62
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	687	749	1 436
G55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	98	233
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	85	152
G55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	931	976	1 907
G56.0	17	9	26	63	12	75	3,7	1,3	2,9	708	405	1 113
G56.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	13	19
G56.2	9	20	29	14	111	125	1,6	5,6	4,3	82	111	193
G56.3	5	7	12	13	27	40	2,6	3,9	3,3	18	24	42
G56.8	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	6	8	14
G56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
G56 Mononévrite du membre supérieur	32	41	73	91	157	248	2,8	3,8	3,4	826	564	1 390
G57.0	3	2	5	19	52	71	6,3	26,0	14,2	35	47	82
G57.1	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	26	27	53
G57.2	3	1	4	53	3	56	17,7	3,0	14,0	13	13	26
G57.3	3	2	5	5	7	12	1,7	3,5	2,4	53	44	97
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
G57.5	0	2	2	0	71	71	0,0	35,5	35,5	3	2	5
G57.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	11	22
G57.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	6	8
G57.8	1	1	2	3	53	56	3,0	53,0	28,0	8	15	23
G57.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	12	20
G57 Mononévrite du membre inférieur	14	8	22	96	186	282	6,9	23,2	12,8	163	179	342
G58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
G58.7	3	2	5	75	65	140	25,0	32,5	28,0	10	9	19
G58.8	29	10	39	175	62	237	6,0	6,2	6,1	395	154	549
G58.9	2	2	4	18	9	27	9,0	4,5	6,8	23	36	59
G58 Autres mononévrites	34	14	48	268	136	404	7,9	9,7	8,4	433	201	634
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	30	46
G59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	32	55
G60.0	2	1	3	44	2	46	22,0	2,0	15,3	95	92	187
G60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G60.3	1	1	2	50	35	85	50,0	35,0	42,5	4	2	6
G60.8	1	3	4	18	81	99	18,0	27,0	24,8	71	74	145
G60.9	2	2	4	61	177	238	30,5	88,5	59,5	7	6	13
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	6	7	13	173	295	468	28,8	42,1	36,0	178	174	352
G61.0	142	127	269	4 085	4 347	8 432	28,8	34,2	31,3	67	86	153
G61.8	7	5	12	120	81	201	17,1	16,2	16,8	5	6	11
G61.9	3	4	7	38	60	98	12,7	15,0	14,0	0	6	6
G61 Polynévrites inflammatoires	152	136	288	4 243	4 488	8 731	27,9	33,0	30,3	72	98	170
G62.0	4	6	10	66	56	122	16,5	9,3	12,2	54	45	99
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G62.1	4	21	25	29	349	378	7,2	16,6	15,1	52	263	315
G62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
G62.8	33	47	80	828	1 445	2 273	25,1	30,7	28,4	281	399	680
G62.9	56	36	92	1 023	520	1 543	18,3	14,4	16,8	1 092	1 276	2 368
G62 Autres polynévrites	97	110	207	1 946	2 370	4 316	20,1	21,5	20,9	1 489	1 998	3 487
G63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
G63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 999	3 099	5 098
G63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	39	56
G63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
G63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 067	3 179	5 246
G64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G70.0	49	41	90	574	917	1 491	11,7	22,4	16,6	165	145	310
G70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G70.2	2	0	2	36	0	36	18,0	0,0	18,0	4	3	7
G70.8	1	4	5	3	38	41	3,0	9,5	8,2	9	9	18
G70.9	3	11	14	42	215	257	14,0	19,5	18,4	35	58	93
G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires	55	56	111	655	1 170	1 825	11,9	20,9	16,4	214	216	430
G71.0	33	50	83	401	772	1 173	12,2	15,4	14,1	251	278	529
G71.1	13	13	26	542	290	832	41,7	22,3	32,0	201	200	401
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G71.2	1	3	4	152	483	635	152,0	161,0	158,8	28	23	51
G71.3	8	1	9	92	2	94	11,5	2,0	10,4	29	19	48
G71.8	1	1	2	7	45	52	7,0	45,0	26,0	9	11	20
G71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G71 Affections musculaires primitives	56	68	124	1 194	1 592	2 786	21,3	23,4	22,5	518	532	1 050
G72.0	21	18	39	465	216	681	22,1	12,0	17,5	123	117	240
G72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
G72.2	1	1	2	1	24	25	1,0	24,0	12,5	7	7	14
G72.3	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	1	5	6
G72.4	2	2	4	34	380	414	17,0	190,0	103,5	26	22	48
G72.8	4	10	14	74	218	292	18,5	21,8	20,9	39	27	66
G72.9	3	13	16	42	150	192	14,0	11,5	12,0	154	133	287
G72 Autres myopathies	31	48	79	616	995	1 611	19,9	20,7	20,4	353	319	672
G73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
G73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	3	16
G73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
G73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G73.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	24	73
G80.0	3	15	18	14	119	133	4,7	7,9	7,4	97	111	208
G80.1	10	15	25	58	88	146	5,8	5,9	5,8	49	78	127
G80.2	1	1	2	7	7	14	7,0	7,0	7,0	16	16	32
G80.3	1	1	2	6	12	18	6,0	12,0	9,0	13	6	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G80.8	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	19	39	58
G80.9	3	5	8	22	12	34	7,3	2,4	4,2	256	269	525
G80 Paralyse cérébrale	19	38	57	113	239	352	5,9	6,3	6,2	450	519	969
G81.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G81.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G81.09	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	27	14	41
G810 Hémiplégie flasque	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	31	16	47
G81.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
G81.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
G81.19	3	3	6	111	45	156	37,0	15,0	26,0	55	57	112
G811 Hémiplégie spastique	3	3	6	111	45	156	37,0	15,0	26,0	70	78	148
G81.90	2	4	6	5	95	100	2,5	23,8	16,7	139	169	308
G81.91	1	3	4	8	48	56	8,0	16,0	14,0	105	139	244
G81.99	54	45	99	1 040	1 279	2 319	19,3	28,4	23,4	2 593	2 796	5 389
G819 Hémiplégie, sans précision	57	52	109	1 053	1 422	2 475	18,5	27,3	22,7	2 837	3 104	5 941
G82.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8201 Paraplégie flasque, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8202 Paraplégie flasque, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.092	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
G82.093	2	0	2	44	0	44	22,0	0,0	22,0	1	8	9
G8209 Paraplégie flasque, sans précision	2	0	2	44	0	44	22,0	0,0	22,0	8	14	22
G82.112	5	1	6	18	3	21	3,6	3,0	3,5	6	7	13
G8211 Paraplégie spastique, complète	5	1	6	18	3	21	3,6	3,0	3,5	6	7	13
G82.122	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
G82.123	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G8212 Paraplégie spastique, incomplète	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	15	17
G82.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
G82.192	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
G82.193	2	2	4	9	42	51	4,5	21,0	12,8	23	44	67
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	2	3	5	9	43	52	4,5	14,3	10,4	29	54	83
G82.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G82.212	0	3	3	0	107	107	0,0	35,7	35,7	4	28	32
G82.213	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	0	3	3	0	107	107	0,0	35,7	35,7	11	44	55
G82.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.222	0	2	2	0	74	74	0,0	37,0	37,0	23	23	46
G82.223	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	26	46
G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète	0	2	2	0	74	74	0,0	37,0	37,0	43	51	94
G82.291	1	1	2	1	47	48	1,0	47,0	24,0	11	35	46
G82.292	2	2	4	29	120	149	14,5	60,0	37,2	57	145	202
G82.293	5	7	12	157	156	313	31,4	22,3	26,1	245	476	721
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	8	10	18	187	323	510	23,4	32,3	28,3	313	656	969
G82.310	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G8231 Quadriplégie flasque, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.320	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8232 Quadriplégie flasque, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
G8239 Quadriplégie flasque, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G82.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G82.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
G8241 Quadriplégie spastique, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
G82.420	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	14	14
G82.421	2	1	3	162	262	424	81,0	262,0	141,3	11	15	26
G8242 Quadriplégie spastique, incomplète	2	1	3	162	262	424	81,0	262,0	141,3	11	29	40
G82.490	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	12	15
G82.491	0	11	11	0	334	334	0,0	30,4	30,4	58	76	134
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	0	12	12	0	335	335	0,0	27,9	27,9	61	88	149
G82.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
G82.511	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	10	11
G8251 Quadriplégie, type non précisé, totale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	14	23
G82.520	0	1	1	0	73	73	0,0	73,0	73,0	3	22	25
G82.521	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	23	47	70
G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle	0	2	2	0	84	84	0,0	42,0	42,0	26	69	95
G82.590	1	3	4	6	129	135	6,0	43,0	33,8	19	44	63
G82.591	5	4	9	192	9	201	38,4	2,2	22,3	132	274	406
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	6	7	13	198	138	336	33,0	19,7	25,8	151	318	469
G83.0	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	8	16	24
G83.1	11	5	16	153	38	191	13,9	7,6	11,9	145	169	314
G83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
G83.4	27	51	78	384	994	1 378	14,2	19,5	17,7	104	152	256
G83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
G83.8	10	5	15	131	45	176	13,1	9,0	11,7	71	68	139
G83.9	14	14	28	128	144	272	9,1	10,3	9,7	223	259	482
G83 Autres syndromes paralytiques	62	76	138	796	1 230	2 026	12,8	16,2	14,7	564	689	1 253
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G83.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
G83.21	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	9	7	16
G83.22	6	6	12	37	35	72	6,2	5,8	6,0	155	212	367
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	7	6	13	52	35	87	7,4	5,8	6,7	175	234	409
G90.0	7	28	35	40	98	138	5,7	3,5	3,9	14	42	56
G90.1	3	2	5	15	20	35	5,0	10,0	7,0	50	83	133
G90.2	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	47	42	89
G90.3	11	20	31	316	1 038	1 354	28,7	51,9	43,7	32	45	77
G90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	15	19
G90.8	2	1	3	34	40	74	17,0	40,0	24,7	7	10	17
G90.9	4	1	5	46	20	66	11,5	20,0	13,2	35	46	81
G90 Affections du système nerveux autonome	27	54	81	451	1 220	1 671	16,7	22,6	20,6	189	283	472
G91.0	12	9	21	94	45	139	7,8	5,0	6,6	27	12	39
G91.1	15	22	37	285	195	480	19,0	8,9	13,0	45	47	92
G91.2	64	68	132	1 083	1 167	2 250	16,9	17,2	17,0	196	172	368
G91.3	1	6	7	64	64	128	64,0	10,7	18,3	6	16	22
G91.8	5	8	13	61	152	213	12,2	19,0	16,4	21	31	52
G91.9	37	32	69	473	516	989	12,8	16,1	14,3	318	298	616
G91 Hydrocéphalie	134	145	279	2 060	2 139	4 199	15,4	14,8	15,1	613	576	1 189
G92	37	39	76	782	873	1 655	21,1	22,4	21,8	110	118	228
G92 Encéphalopathie toxique	37	39	76	782	873	1 655	21,1	22,4	21,8	110	118	228
G93.0	35	21	56	464	160	624	13,3	7,6	11,1	122	181	303
G93.1	57	74	131	1 432	2 240	3 672	25,1	30,3	28,0	277	499	776
G93.2	39	13	52	180	75	255	4,6	5,8	4,9	193	188	381
G93.3	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	58	5	63
G93.4	65	68	133	912	1 126	2 038	14,0	16,6	15,3	781	728	1 509
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G93.5	1	2	3	7	3	10	7,0	1,5	3,3	130	160	290
G93.6	7	11	18	26	63	89	3,7	5,7	4,9	219	220	439
G93.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G93.9	32	41	73	209	398	607	6,5	9,7	8,3	71	61	132
G93 Autres affections du cerveau	238	230	468	3 242	4 065	7 307	13,6	17,7	15,6	1 851	2 044	3 895
G93.80	11	20	31	115	324	439	10,5	16,2	14,2	62	82	144
G93.81	3	2	5	7	5	12	2,3	2,5	2,4	48	65	113
G93.88	23	27	50	293	187	480	12,7	6,9	9,6	258	285	543
G938 Autres affections précisées du cerveau	37	49	86	415	516	931	11,2	10,5	10,8	368	432	800
G94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
G94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	83	148
G94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	101	172
G95.0	11	19	30	108	663	771	9,8	34,9	25,7	61	55	116
G95.1	16	4	20	618	62	680	38,6	15,5	34,0	29	22	51
G95.2	30	30	60	686	582	1 268	22,9	19,4	21,1	128	166	294
G95.8	12	22	34	161	172	333	13,4	7,8	9,8	78	168	246
G95.9	19	35	54	380	399	779	20,0	11,4	14,4	47	103	150
G95 Autres affections de la moelle épinière	88	110	198	1 953	1 878	3 831	22,2	17,1	19,3	343	514	857
G96.1	22	21	43	221	189	410	10,0	9,0	9,5	57	51	108
G96.8	4	3	7	20	40	60	5,0	13,3	8,6	11	6	17
G96.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	2	6
G96 Autres affections du système nerveux central	26	25	51	241	232	473	9,3	9,3	9,3	72	59	131
G96.00	10	6	16	82	35	117	8,2	5,8	7,3	10	21	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G96.01	3	4	7	26	13	39	8,7	3,2	5,6	4	5	9
G96.02	4	10	14	56	128	184	14,0	12,8	13,1	57	94	151
G96.08	7	11	18	60	101	161	8,6	9,2	8,9	28	30	58
G96.09	8	10	18	91	79	170	11,4	7,9	9,4	28	24	52
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	32	41	73	315	356	671	9,8	8,7	9,2	127	174	301
G97.0	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	6	4	10
G97.1	34	18	52	85	32	117	2,5	1,8	2,2	83	61	144
G97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G97.8	9	8	17	61	56	117	6,8	7,0	6,9	15	19	34
G97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs	44	27	71	148	89	237	3,4	3,3	3,3	105	85	190
G98	4	9	13	48	113	161	12,0	12,6	12,4	17	15	32
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	4	9	13	48	113	161	12,0	12,6	12,4	17	15	32
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	565	416	981
G99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	341	540	881
G99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	910	970	1 880
H00.0	5	7	12	21	19	40	4,2	2,7	3,3	38	31	69
H00.1	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	16	21	37
H00 Orgelet et chalazion	6	10	16	23	24	47	3,8	2,4	2,9	54	52	106
H01.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	80	77	157
H01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
H01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H01 Autre inflammation de la paupière	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	87	82	169
H02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
H02.1	1	3	4	2	7	9	2,0	2,3	2,2	29	39	68
H02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
H02.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	4	8
H02.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	74	88	162
H02.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
H02.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H02.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H02.8	1	5	6	1	8	9	1,0	1,6	1,5	23	35	58
H02.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	7	12
H02 Autres affections des paupières	9	9	18	10	16	26	1,1	1,8	1,4	171	211	382
H03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
H03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
H04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	18	63
H04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H04.3	7	3	10	23	8	31	3,3	2,7	3,1	16	9	25
H04.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
H04.5	13	7	20	16	10	26	1,2	1,4	1,3	33	30	63
H04.6	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	3	1	4
H04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
H04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H04 Affections de l'appareil lacrymal	22	12	34	41	21	62	1,9	1,8	1,8	116	79	195
H05.0	140	113	253	478	411	889	3,4	3,6	3,5	52	56	108
H05.1	7	3	10	31	8	39	4,4	2,7	3,9	3	3	6
H05.2	4	1	5	9	3	12	2,2	3,0	2,4	44	51	95
H05.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
H05.4	0	6	6	0	7	7	0,0	1,2	1,2	0	6	6
H05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H05.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	6	12
H05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H05 Affections de l'orbite	152	125	277	519	433	952	3,4	3,5	3,4	110	127	237
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
H10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
H10.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	12	14	26
H10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H10.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	28	30	58
H10.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
H10.5	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	22	18	40
H10.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	20	19	39
H10.9	2	6	8	4	33	37	2,0	5,5	4,6	481	533	1 014
H10 Conjonctivite	7	10	17	9	41	50	1,3	4,1	2,9	578	624	1 202
H11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
H11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H11.3	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	76	97	173
H11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	18	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H11 Autres affections de la conjonctive	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	102	134	236
H13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	43	85
H13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	46	94
H15.0	0	2	2	0	39	39	0,0	19,5	19,5	11	5	16
H15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
H15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H15 Affections de la sclère	0	2	2	0	39	39	0,0	19,5	19,5	19	15	34
H16.0	35	26	61	247	339	586	7,1	13,0	9,6	13	34	47
H16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
H16.2	2	2	4	13	8	21	6,5	4,0	5,2	29	19	48
H16.3	2	4	6	12	41	53	6,0	10,2	8,8	10	5	15
H16.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H16.8	20	20	40	55	53	108	2,8	2,6	2,7	30	26	56
H16.9	3	4	7	167	6	173	55,7	1,5	24,7	58	47	105
H16 Kératite	63	57	120	495	448	943	7,9	7,9	7,9	154	148	302
H17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H17.8	5	6	11	23	12	35	4,6	2,0	3,2	5	1	6
H17.9	3	4	7	7	10	17	2,3	2,5	2,4	5	6	11
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	8	10	18	30	22	52	3,8	2,2	2,9	10	8	18
H18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H18.1	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	5	6	11
H18.2	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	7	5	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H18.3	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	2	2
H18.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	7	15
H18.5	47	28	75	107	51	158	2,3	1,8	2,1	13	7	20
H18.6	1	3	4	3	5	8	3,0	1,7	2,0	2	2	4
H18.7	1	2	3	17	7	24	17,0	3,5	8,0	2	4	6
H18.8	6	8	14	13	88	101	2,2	11,0	7,2	21	24	45
H18.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
H18 Autres affections de la cornée	64	46	110	153	163	316	2,4	3,5	2,9	64	59	123
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	37	66
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
H19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
H19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	55	110
H20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H20.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	1	13
H20.8	3	1	4	18	2	20	6,0	2,0	5,0	3	3	6
H20.9	3	2	5	37	14	51	12,3	7,0	10,2	97	78	175
H20 Iridocyclite	7	3	10	56	16	72	8,0	5,3	7,2	117	86	203
H21.0	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	10	11	21
H21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H21.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H21.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	20	41
H21.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	7	15
H21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H21 Autres affections de l'iris et du corps	1	5	6	1	9	10	1,0	1,8	1,7	44	47	91
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
ciliaire												
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
H22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
H25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H25.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	7	13
H25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H25.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	121	76	197
H25 Cataracte sénile	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	129	84	213
H26.0	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	5	3	8
H26.1	1	5	6	1	22	23	1,0	4,4	3,8	1	29	30
H26.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H26.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
H26.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	6	13
H26.9	62	43	105	81	54	135	1,3	1,3	1,3	1 757	1 235	2 992
H26 Autre cataracte	65	50	115	84	79	163	1,3	1,6	1,4	1 782	1 281	3 063
H27.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	26	21	47
H27.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	9	12
H27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H27 Autres affections du cristallin	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	30	30	60
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
H30.8	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H30.9	3	1	4	21	30	51	7,0	30,0	12,8	8	12	20
H30 Chorioretinite	3	2	5	21	41	62	7,0	20,5	12,4	10	14	24
H31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
H31.3	5	0	5	49	0	49	9,8	0,0	9,8	5	5	10
H31.4	3	2	5	3	11	14	1,0	5,5	2,8	8	14	22
H31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H31 Autres affections de la choroïde	8	2	10	52	11	63	6,5	5,5	6,3	19	29	48
H32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H33.0	76	72	148	122	100	222	1,6	1,4	1,5	8	20	28
H33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H33.2	22	21	43	31	28	59	1,4	1,3	1,4	114	101	215
H33.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	6	11
H33.4	13	12	25	31	13	44	2,4	1,1	1,8	15	17	32
H33.5	2	0	2	39	0	39	19,5	0,0	19,5	0	2	2
H33 Décollement et déchirure de la rétine	114	105	219	224	141	365	2,0	1,3	1,7	143	146	289
H34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H34.1	1	2	3	33	5	38	33,0	2,5	12,7	9	8	17
H34.2	5	10	15	28	68	96	5,6	6,8	6,4	50	75	125
H34.8	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	74	48	122
H34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H34 Occlusions vasculaires rétinienes	8	12	20	81	73	154	10,1	6,1	7,7	137	133	270
H35.0	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	96	85	181
H35.1	1	1	2	45	1	46	45,0	1,0	23,0	95	94	189
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H35.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
H35.3	39	24	63	81	74	155	2,1	3,1	2,5	3 104	1 210	4 314
H35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
H35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	58	125
H35.6	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	37	43	80
H35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H35.8	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	35	24	59
H35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
H35 Autres affections rétinienes	42	31	73	131	94	225	3,1	3,0	3,1	3 457	1 522	4 979
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 382	1 925	3 307
H36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
H36 Affections rétinienes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 391	1 925	3 316
H40.0	1	3	4	1	10	11	1,0	3,3	2,8	34	26	60
H40.1	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	46	29	75
H40.2	5	6	11	36	64	100	7,2	10,7	9,1	33	20	53
H40.3	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	0	3	3
H40.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
H40.5	1	3	4	2	15	17	2,0	5,0	4,2	12	5	17
H40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
H40.9	14	9	23	28	25	53	2,0	2,8	2,3	6 122	3 895	10 017
H40 Glaucome	29	27	56	77	120	197	2,7	4,4	3,5	6 255	3 991	10 246
H42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	25	40
H42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	26	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H43.1	13	9	22	127	315	442	9,8	35,0	20,1	54	65	119
H43.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
H43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H43.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	41	26	67
H43.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H43 Affections du corps vitré	15	10	25	129	316	445	8,6	31,6	17,8	105	98	203
H44.0	22	22	44	134	141	275	6,1	6,4	6,2	22	20	42
H44.1	1	1	2	9	9	18	9,0	9,0	9,0	5	3	8
H44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H44.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H44.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	1	7
H44.5	4	9	13	11	25	36	2,8	2,8	2,8	4	10	14
H44.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	11	18
H44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H44 Affections du globe oculaire	30	33	63	158	176	334	5,3	5,3	5,3	50	52	102
H45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H46	13	13	26	70	44	114	5,4	3,4	4,4	37	60	97
H46 Névrite optique	13	13	26	70	44	114	5,4	3,4	4,4	37	60	97
H47.0	8	15	23	73	72	145	9,1	4,8	6,3	26	34	60
H47.1	2	7	9	16	85	101	8,0	12,1	11,2	35	35	70
H47.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	17	34
H47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	10	23	33	89	158	247	8,9	6,9	7,5	86	90	176
H47.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
H47.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	35	75
H472 Atrophie optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	41	82
H48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H48 Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H49.0	10	8	18	47	40	87	4,7	5,0	4,8	39	28	67
H49.1	1	5	6	21	17	38	21,0	3,4	6,3	15	18	33
H49.2	10	5	15	53	16	69	5,3	3,2	4,6	55	73	128
H49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H49.8	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	8	13	21
H49.9	1	2	3	11	9	20	11,0	4,5	6,7	16	25	41
H49 Strabisme paralytique	22	21	43	132	88	220	6,0	4,2	5,1	133	160	293
H50.0	3	4	7	4	7	11	1,3	1,8	1,6	25	33	58
H50.1	3	1	4	3	2	5	1,0	2,0	1,2	36	37	73
H50.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	4	10
H50.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	16	6	22
H50.5	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	2	3
H50.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H50.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	4	12
H50.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	202	166	368
H50 Autres strabismes	10	12	22	14	16	30	1,4	1,3	1,4	294	252	546
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
H51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H51.2	3	5	8	8	27	35	2,7	5,4	4,4	10	14	24
H51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	8	37
H51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	3	5	8	8	27	35	2,7	5,4	4,4	49	40	89
H52.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	31	51
H52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	61	130
H52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	31	69
H52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
H52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	146	139	285
H53.0	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	59	55	114
H53.1	2	2	4	11	6	17	5,5	3,0	4,2	28	28	56
H53.2	15	16	31	72	51	123	4,8	3,2	4,0	239	262	501
H53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
H53.4	2	5	7	17	20	37	8,5	4,0	5,3	391	464	855
H53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
H53.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H53.8	2	3	5	4	12	16	2,0	4,0	3,2	72	56	128
H53.9	3	2	5	6	2	8	2,0	1,0	1,6	144	141	285
H53 Troubles de la vision	25	28	53	120	91	211	4,8	3,2	4,0	940	1 028	1 968
H54.0	6	2	8	41	60	101	6,8	30,0	12,6	881	647	1 528
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H54.1	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	32	8	40
H54.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	38	21	59
H54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H54.4	7	19	26	17	46	63	2,4	2,4	2,4	680	686	1 366
H54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	25	55
H54.6	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	29	19	48
H54.9	1	2	3	25	18	43	25,0	9,0	14,3	432	279	711
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	17	24	41	100	125	225	5,9	5,2	5,5	2 125	1 687	3 812
H55	4	5	9	29	20	49	7,2	4,0	5,4	82	122	204
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	4	5	9	29	20	49	7,2	4,0	5,4	82	122	204
H57.0	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	55	68	123
H57.1	8	11	19	12	17	29	1,5	1,5	1,5	31	31	62
H57.8	2	2	4	8	17	25	4,0	8,5	6,2	47	39	86
H57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	10	15	25	20	37	57	2,0	2,5	2,3	146	150	296
H58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	131	104	235
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	105	237
H59.0	5	6	11	6	17	23	1,2	2,8	2,1	7	2	9
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs	5	6	11	6	17	23	1,2	2,8	2,1	7	2	9
H59.80	4	3	7	10	3	13	2,5	1,0	1,9	4	4	8
H59.88	13	9	22	45	22	67	3,5	2,4	3,0	14	9	23
H598 Autres affections de l'oeil et de ses	17	12	29	55	25	80	3,2	2,1	2,8	18	13	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
annexes postintervention												
H60.0	2	4	6	4	8	12	2,0	2,0	2,0	10	4	14
H60.1	40	34	74	142	106	248	3,6	3,1	3,4	46	42	88
H60.2	2	6	8	39	48	87	19,5	8,0	10,9	1	8	9
H60.3	3	4	7	6	8	14	2,0	2,0	2,0	3	4	7
H60.4	4	1	5	5	2	7	1,2	2,0	1,4	2	7	9
H60.5	3	3	6	7	6	13	2,3	2,0	2,2	34	22	56
H60.8	2	1	3	3	7	10	1,5	7,0	3,3	9	9	18
H60.9	15	10	25	38	19	57	2,5	1,9	2,3	120	104	224
H60 Otite externe	71	63	134	244	204	448	3,4	3,2	3,3	225	200	425
H61.0	13	7	20	44	14	58	3,4	2,0	2,9	32	17	49
H61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H61.2	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	285	241	526
H61.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
H61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	13	32
H61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H61 Autres affections de l'oreille externe	14	9	23	46	18	64	3,3	2,0	2,8	345	285	630
H62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
H62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
H65.0	3	3	6	4	5	9	1,3	1,7	1,5	55	82	137
H65.1	7	6	13	24	24	48	3,4	4,0	3,7	34	46	80
H65.2	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	57	75	132
H65.3	11	18	29	17	18	35	1,5	1,0	1,2	72	96	168
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H65.4	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	8	9	17
H65.9	16	27	43	22	44	66	1,4	1,6	1,5	287	391	678
H65 Otite moyenne non suppurée	45	61	106	75	98	173	1,7	1,6	1,6	513	699	1 212
H66.0	3	5	8	7	15	22	2,3	3,0	2,8	12	20	32
H66.3	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	5	4	9
H66.4	2	5	7	4	13	17	2,0	2,6	2,4	13	12	25
H66.9	357	417	774	688	734	1 422	1,9	1,8	1,8	1 746	2 312	4 058
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	362	428	790	699	770	1 469	1,9	1,8	1,9	1 776	2 348	4 124
H67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
H68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
H70.0	37	34	71	183	253	436	4,9	7,4	6,1	19	19	38
H70.1	17	19	36	71	89	160	4,2	4,7	4,4	46	45	91
H70.2	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	0	0	0
H70.8	5	4	9	9	12	21	1,8	3,0	2,3	3	1	4
H70.9	45	44	89	311	178	489	6,9	4,0	5,5	56	65	121
H70 Mastoïdite et affections apparentées	106	101	207	594	532	1 126	5,6	5,3	5,4	124	130	254
H71	43	55	98	44	66	110	1,0	1,2	1,1	35	45	80
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	43	55	98	44	66	110	1,0	1,2	1,1	35	45	80
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H72.0	6	5	11	6	6	12	1,0	1,2	1,1	2	2	4
H72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H72.2	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	1	2	3
H72.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	3	11
H72.9	29	29	58	53	41	94	1,8	1,4	1,6	100	81	181
H72 Perforation du tympan	39	38	77	63	52	115	1,6	1,4	1,5	112	88	200
H73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H73.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	16	23	39
H73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H73 Autres affections du tympan	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	17	28	45
H74.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	10	5	15
H74.1	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	8	9	17
H74.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	3	9
H74.3	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	14	9	23
H74.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
H74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	7	23
H74.9	1	1	2	15	2	17	15,0	2,0	8,5	3	1	4
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	14	13	27	30	14	44	2,1	1,1	1,6	57	39	96
H75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H80.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H80.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H80.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H80.9	108	84	192	128	91	219	1,2	1,1	1,1	20	14	34
H80 Otosclérose	115	85	200	135	92	227	1,2	1,1	1,1	20	14	34
H81.0	47	20	67	173	76	249	3,7	3,8	3,7	550	254	804
H81.1	327	167	494	1 714	697	2 411	5,2	4,2	4,9	863	399	1 262
H81.2	102	72	174	461	290	751	4,5	4,0	4,3	43	25	68
H81.3	193	109	302	983	350	1 333	5,1	3,2	4,4	179	90	269
H81.4	9	4	13	99	67	166	11,0	16,8	12,8	24	11	35
H81.8	7	5	12	69	23	92	9,9	4,6	7,7	14	6	20
H81.9	6	10	16	40	104	144	6,7	10,4	9,0	39	17	56
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	691	387	1 078	3 539	1 607	5 146	5,1	4,2	4,8	1 712	802	2 514
H83.0	99	63	162	379	238	617	3,8	3,8	3,8	121	56	177
H83.1	4	3	7	32	16	48	8,0	5,3	6,9	4	4	8
H83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	30	30
H83.8	5	8	13	37	14	51	7,4	1,8	3,9	8	5	13
H83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H83 Autres maladies de l'oreille interne	108	74	182	448	268	716	4,1	3,6	3,9	136	98	234
H90.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	14	28
H90.1	6	7	13	7	7	14	1,2	1,0	1,1	19	19	38
H90.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	25	34	59
H90.3	27	30	57	29	31	60	1,1	1,0	1,1	119	94	213
H90.4	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	20	27	47
H90.5	4	5	9	5	7	12	1,2	1,4	1,3	451	369	820
H90.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	6	19
H90.7	3	6	9	3	8	11	1,0	1,3	1,2	11	14	25
H90.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	28	58

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	47	51	98	56	56	112	1,2	1,1	1,1	702	605	1 307
H91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
H91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	325	177	502
H91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
H91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	133	227
H91.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	27	39	66
H91.9	64	39	103	94	44	138	1,5	1,1	1,3	5 964	4 926	10 890
H91 Autres pertes de l'audition	64	40	104	94	45	139	1,5	1,1	1,3	6 417	5 295	11 712
H92.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	43	31	74
H92.1	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	19	22	41
H92.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
H92 Otalgie et �coulement par l'oreille	3	1	4	3	2	5	1,0	2,0	1,2	65	55	120
H93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H93.1	2	2	4	5	15	20	2,5	7,5	5,0	188	210	398
H93.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	28	20	48
H93.3	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	10	12	22
H93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
H93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
H93 Autres affections de l'oreille, non class�es ailleurs	5	2	7	21	15	36	4,2	7,5	5,1	247	258	505
H94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H94 Autres affections de l'oreille au cours de maladies class�es ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H95.0	10	20	30	12	26	38	1,2	1,3	1,3	3	4	7
H95.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONN�ES AVEC SEXE "IND�TERMIN�" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, non classées ailleurs	10	21	31	12	27	39	1,2	1,3	1,3	5	7	12
I00	5	3	8	45	175	220	9,0	58,3	27,5	56	37	93
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	5	3	8	45	175	220	9,0	58,3	27,5	56	37	93
I01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I01.1	1	0	1	38	0	38	38,0	0,0	38,0	4	2	6
I01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I01.9	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	3	6	9
I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque	1	1	2	38	12	50	38,0	12,0	25,0	9	9	18
I02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I02.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
I02 Chorée rhumatismale	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	1	4
I05.0	75	17	92	698	121	819	9,3	7,1	8,9	628	176	804
I05.1	14	4	18	106	33	139	7,6	8,2	7,7	49	9	58
I05.2	51	7	58	679	70	749	13,3	10,0	12,9	100	30	130
I05.8	1	2	3	7	21	28	7,0	10,5	9,3	50	25	75
I05.9	13	10	23	258	207	465	19,8	20,7	20,2	156	78	234
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	154	40	194	1 748	452	2 200	11,4	11,3	11,3	983	318	1 301
I06.0	5	2	7	92	16	108	18,4	8,0	15,4	6	1	7
I06.1	1	2	3	25	9	34	25,0	4,5	11,3	0	1	1
I06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
I06 Maladies rhumatismales de la valvule	6	4	10	117	25	142	19,5	6,2	14,2	12	5	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
aortique												
I07.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	7	14
I07.1	17	20	37	181	380	561	10,6	19,0	15,2	798	455	1 253
I07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I07.8	4	5	9	71	145	216	17,8	29,0	24,0	10	8	18
I07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspidale	21	26	47	252	526	778	12,0	20,2	16,6	823	476	1 299
I08.0	259	217	476	3 476	2 515	5 991	13,4	11,6	12,6	1 500	889	2 389
I08.1	105	83	188	1 615	1 182	2 797	15,4	14,2	14,9	1 214	950	2 164
I08.2	28	12	40	552	143	695	19,7	11,9	17,4	182	118	300
I08.3	110	65	175	2 329	930	3 259	21,2	14,3	18,6	689	378	1 067
I08.8	3	11	14	21	98	119	7,0	8,9	8,5	40	50	90
I08.9	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	8	6	14
I08 Maladies de plusieurs valvules	506	389	895	7 994	4 873	12 867	15,8	12,5	14,4	3 633	2 391	6 024
I09.0	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	6	2	8
I09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
I09.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
I09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I09.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	23	11	34
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	1	2	3	6	5	11	6,0	2,5	3,7	34	16	50
I10.0	570	322	892	3 364	1 845	5 209	5,9	5,7	5,8	122 636	112 681	235 317
I10.1	21	17	38	256	184	440	12,2	10,8	11,6	28	30	58
I10 Hypertension essentielle (primitive)	591	339	930	3 620	2 029	5 649	6,1	6,0	6,1	122 664	112 711	235 375
I11	42	35	77	363	236	599	8,6	6,7	7,8	278	236	514
I11 Cardiopathie hypertensive	42	35	77	363	236	599	8,6	6,7	7,8	278	236	514
I12	30	23	53	326	214	540	10,9	9,3	10,2	984	1 093	2 077
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I12 Néphropathie hypertensive	30	23	53	326	214	540	10,9	9,3	10,2	984	1 093	2 077
I13	13	12	25	235	83	318	18,1	6,9	12,7	55	81	136
I13 Cardionéphropathie hypertensive	13	12	25	235	83	318	18,1	6,9	12,7	55	81	136
I15.00	14	4	18	149	37	186	10,6	9,2	10,3	106	60	166
I15.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I150 Hypertension vasculo-rénale	14	4	18	149	37	186	10,6	9,2	10,3	107	60	167
I15.10	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	24	18	42
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	24	18	42
I15.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
I152 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
I15.80	1	1	2	8	5	13	8,0	5,0	6,5	18	18	36
I158 Autres hypertension secondaires	1	1	2	8	5	13	8,0	5,0	6,5	18	18	36
I15.90	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	11	19
I15.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I159 Hypertension secondaire, sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	11	20
I20.0	1 462	3 202	4 664	7 300	14 940	22 240	5,0	4,7	4,8	879	1 706	2 585
I20.1	75	59	134	265	193	458	3,5	3,3	3,4	167	86	253
I20.9	485	1 078	1 563	1 843	3 287	5 130	3,8	3,0	3,3	1 964	1 817	3 781
I20 Angine de poitrine	2 022	4 339	6 361	9 408	18 420	27 828	4,7	4,2	4,4	3 010	3 609	6 619
I20.80	57	61	118	199	203	402	3,5	3,3	3,4	55	48	103
I20.88	267	674	941	733	1 713	2 446	2,7	2,5	2,6	472	744	1 216
I208 Autres formes d'angine de poitrine	324	735	1 059	932	1 916	2 848	2,9	2,6	2,7	527	792	1 319
I21.0	529	1 348	1 877	3 854	6 650	10 504	7,3	4,9	5,6	161	293	454
I21.1	764	1 962	2 726	4 047	7 523	11 570	5,3	3,8	4,2	152	368	520
I21.2	98	206	304	664	842	1 506	6,8	4,1	5,0	36	53	89
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I21.3	79	203	282	516	995	1 511	6,5	4,9	5,4	75	101	176
I21.4	3 620	5 931	9 551	29 540	36 004	65 544	8,2	6,1	6,9	3 839	4 630	8 469
I21.9	439	692	1 131	3 470	3 425	6 895	7,9	4,9	6,1	771	1 062	1 833
I21 Infarctus aigu du myocarde	5 529	10 342	15 871	42 091	55 439	97 530	7,6	5,4	6,1	5 034	6 507	11 541
I22.0	3	2	5	16	23	39	5,3	11,5	7,8	9	4	13
I22.1	1	9	10	8	36	44	8,0	4,0	4,4	1	5	6
I22.8	1	6	7	7	11	18	7,0	1,8	2,6	5	4	9
I22.9	6	9	15	64	37	101	10,7	4,1	6,7	18	26	44
I22 Infarctus du myocarde à répétition	11	26	37	95	107	202	8,6	4,1	5,5	33	39	72
I23.0	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	2	8	10
I23.2	1	9	10	5	109	114	5,0	12,1	11,4	4	8	12
I23.3	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	4	11	15
I23.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
I23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
I23 Certaines complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	2	13	15	6	137	143	3,0	10,5	9,5	16	47	63
I23.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I23.81	3	17	20	9	81	90	3,0	4,8	4,5	32	88	120
I23.82	22	42	64	128	200	328	5,8	4,8	5,1	34	69	103
I23.88	1	3	4	1	22	23	1,0	7,3	5,8	10	10	20
I238 Autres complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	26	62	88	138	303	441	5,3	4,9	5,0	76	168	244
I24.0	14	40	54	83	146	229	5,9	3,6	4,2	44	99	143
I24.1	13	22	35	127	135	262	9,8	6,1	7,5	25	38	63
I24.8	5	1	6	27	2	29	5,4	2,0	4,8	16	2	18
I24.9	462	646	1 108	3 953	3 962	7 915	8,6	6,1	7,1	1 174	1 155	2 329
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	494	709	1 203	4 190	4 245	8 435	8,5	6,0	7,0	1 259	1 294	2 553
I25.0	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	90	123	213
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 801	14 972	23 773
I25.3	1	3	4	6	58	64	6,0	19,3	16,0	156	258	414
I25.4	4	8	12	15	41	56	3,8	5,1	4,7	48	111	159
I25.5	112	393	505	1 112	2 160	3 272	9,9	5,5	6,5	1 434	3 684	5 118
I25.6	34	112	146	102	218	320	3,0	1,9	2,2	73	133	206
I25.8	12	15	27	326	388	714	27,2	25,9	26,4	167	209	376
I25.9	35	79	114	142	378	520	4,1	4,8	4,6	523	826	1 349
I25 Cardiopathie ischémique chronique	198	613	811	1 703	3 262	4 965	8,6	5,3	6,1	11 292	20 316	31 608
I25.10	828	2 567	3 395	6 754	17 024	23 778	8,2	6,6	7,0	7 175	11 360	18 535
I25.11	1	27	28	1	130	131	1,0	4,8	4,7	75	215	290
I25.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
I25.13	6	13	19	8	34	42	1,3	2,6	2,2	16	66	82
I25.14	3	17	20	11	94	105	3,7	5,5	5,2	96	365	461
I25.15	1	4	5	1	266	267	1,0	66,5	53,4	8	19	27
I25.19	798	2 310	3 108	7 890	18 866	26 756	9,9	8,2	8,6	36 808	52 464	89 272
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	1 637	4 938	6 575	14 665	36 414	51 079	9,0	7,4	7,8	44 180	64 495	108 675
I26.0	8	8	16	138	96	234	17,2	12,0	14,6	13	8	21
I26.9	1 497	1 241	2 738	12 736	8 489	21 225	8,5	6,8	7,8	2 152	1 890	4 042
I26 Embolie pulmonaire	1 505	1 249	2 754	12 874	8 585	21 459	8,6	6,9	7,8	2 165	1 898	4 063
I27.0	11	14	25	182	420	602	16,5	30,0	24,1	142	67	209
I27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I27.2	239	102	341	2 031	883	2 914	8,5	8,7	8,5	6 279	4 243	10 522
I27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	10	33
I27.9	15	17	32	155	161	316	10,3	9,5	9,9	147	206	353
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I27 Autres affections cardiopulmonaires	265	133	398	2 368	1 464	3 832	8,9	11,0	9,6	6 594	4 526	11 120
I28.0	1	1	2	5	2	7	5,0	2,0	3,5	14	7	21
I28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
I28.8	4	7	11	24	15	39	6,0	2,1	3,5	51	44	95
I28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	5	8	13	29	17	46	5,8	2,1	3,5	76	61	137
I30.0	10	22	32	42	71	113	4,2	3,2	3,5	4	5	9
I30.1	74	113	187	444	593	1 037	6,0	5,2	5,5	23	34	57
I30.8	3	4	7	29	27	56	9,7	6,8	8,0	7	7	14
I30.9	48	65	113	234	293	527	4,9	4,5	4,7	64	84	148
I30 Péricardite aiguë	135	204	339	749	984	1 733	5,5	4,8	5,1	98	130	228
I31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
I31.1	12	44	56	120	574	694	10,0	13,0	12,4	27	66	93
I31.2	1	6	7	11	87	98	11,0	14,5	14,0	12	17	29
I31.3	108	107	215	892	842	1 734	8,3	7,9	8,1	790	729	1 519
I31.8	1	6	7	3	58	61	3,0	9,7	8,7	22	9	31
I31.9	202	320	522	1 400	1 277	2 677	6,9	4,0	5,1	343	486	829
I31 Autres maladies du péricarde	324	483	807	2 426	2 838	5 264	7,5	5,9	6,5	1 205	1 318	2 523
I32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
I33.0	120	244	364	2 529	4 448	6 977	21,1	18,2	19,2	88	161	249
I33.9	4	9	13	75	123	198	18,8	13,7	15,2	10	11	21
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	124	253	377	2 604	4 571	7 175	21,0	18,1	19,0	98	172	270
I34.0	205	444	649	1 868	4 237	6 105	9,1	9,5	9,4	3 154	2 819	5 973
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I34.1	7	16	23	34	145	179	4,9	9,1	7,8	343	326	669
I34.2	20	8	28	323	80	403	16,2	10,0	14,4	167	42	209
I34.8	7	3	10	86	75	161	12,3	25,0	16,1	69	47	116
I34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	10	27
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	239	471	710	2 311	4 537	6 848	9,7	9,6	9,6	3 750	3 244	6 994
I35.0	969	1 314	2 283	11 766	14 064	25 830	12,1	10,7	11,3	5 077	4 147	9 224
I35.1	26	95	121	348	714	1 062	13,4	7,5	8,8	495	527	1 022
I35.2	52	105	157	581	880	1 461	11,2	8,4	9,3	183	142	325
I35.8	18	22	40	300	373	673	16,7	17,0	16,8	669	670	1 339
I35.9	1	3	4	4	16	20	4,0	5,3	5,0	31	21	52
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	1 066	1 539	2 605	12 999	16 047	29 046	12,2	10,4	11,2	6 455	5 507	11 962
I36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
I36.1	4	5	9	23	53	76	5,8	10,6	8,4	251	153	404
I36.2	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
I36.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	7	11
I36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	4	7	11	23	64	87	5,8	9,1	7,9	260	165	425
I37.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	22	22	44
I37.1	6	12	18	31	97	128	5,2	8,1	7,1	47	53	100
I37.2	1	1	2	9	9	18	9,0	9,0	9,0	5	3	8
I37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	10	14	24	43	107	150	4,3	7,6	6,2	82	85	167
I38	27	37	64	705	606	1 311	26,1	16,4	20,5	243	215	458
I38 Endocardite, valvule non précisée	27	37	64	705	606	1 311	26,1	16,4	20,5	243	215	458
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I39.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
I40.0	17	48	65	410	298	708	24,1	6,2	10,9	17	36	53
I40.8	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	0	2	2
I40.9	5	16	21	18	61	79	3,6	3,8	3,8	6	9	15
I40 Myocardite aiguë	23	65	88	432	360	792	18,8	5,5	9,0	23	47	70
I41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
I42.0	116	272	388	1 431	3 289	4 720	12,3	12,1	12,2	471	1 137	1 608
I42.1	32	46	78	162	346	508	5,1	7,5	6,5	104	84	188
I42.2	13	42	55	55	271	326	4,2	6,5	5,9	308	322	630
I42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
I42.4	3	4	7	11	40	51	3,7	10,0	7,3	21	39	60
I42.5	8	9	17	105	128	233	13,1	14,2	13,7	37	62	99
I42.6	6	35	41	43	348	391	7,2	9,9	9,5	34	271	305
I42.7	9	10	19	52	80	132	5,8	8,0	6,9	43	37	80
I42.8	244	52	296	1 652	258	1 910	6,8	5,0	6,5	376	365	741
I42.9	121	206	327	688	1 133	1 821	5,7	5,5	5,6	828	1 412	2 240
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I42 Mycardiopathie	552	676	1 228	4 199	5 893	10 092	7,6	8,7	8,2	2 225	3 734	5 959
I43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	30	52
I43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	101	146
I43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I43 Mycardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	134	205
I44.0	18	29	47	79	118	197	4,4	4,1	4,2	732	1 077	1 809
I44.1	191	254	445	1 082	882	1 964	5,7	3,5	4,4	426	664	1 090
I44.2	393	482	875	2 366	2 118	4 484	6,0	4,4	5,1	786	1 012	1 798
I44.3	54	67	121	288	255	543	5,3	3,8	4,5	336	477	813
I44.4	1	3	4	8	8	16	8,0	2,7	4,0	59	114	173
I44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
I44.6	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	41	68	109
I44.7	8	14	22	32	55	87	4,0	3,9	4,0	2 007	2 078	4 085
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	666	852	1 518	3 856	3 442	7 298	5,8	4,0	4,8	4 391	5 495	9 886
I45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I45.1	4	8	12	13	32	45	3,2	4,0	3,8	779	1 719	2 498
I45.2	8	18	26	69	76	145	8,6	4,2	5,6	90	225	315
I45.3	7	14	21	28	63	91	4,0	4,5	4,3	15	48	63
I45.4	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	30	42	72
I45.5	29	29	58	131	111	242	4,5	3,8	4,2	193	251	444
I45.6	76	93	169	133	151	284	1,8	1,6	1,7	123	160	283
I45.8	16	10	26	72	35	107	4,5	3,5	4,1	114	94	208
I45.9	18	20	38	208	80	288	11,6	4,0	7,6	61	90	151
I45 Autres troubles de la conduction	158	195	353	654	553	1 207	4,1	2,8	3,4	1 408	2 631	4 039
I46.0	58	161	219	518	2 082	2 600	8,9	12,9	11,9	244	467	711
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I46.1	11	55	66	89	423	512	8,1	7,7	7,8	30	54	84
I46.9	46	78	124	284	494	778	6,2	6,3	6,3	428	557	985
I46 Arrêt cardiaque	115	294	409	891	2 999	3 890	7,7	10,2	9,5	702	1 078	1 780
I47.0	12	15	27	26	66	92	2,2	4,4	3,4	20	22	42
I47.1	889	633	1 522	2 414	1 812	4 226	2,7	2,9	2,8	1 745	1 299	3 044
I47.2	171	614	785	1 187	3 874	5 061	6,9	6,3	6,4	718	1 858	2 576
I47.9	4	2	6	15	16	31	3,8	8,0	5,2	43	33	76
I47 Tachycardie paroxystique	1 076	1 264	2 340	3 642	5 768	9 410	3,4	4,6	4,0	2 526	3 212	5 738
I48.3	27	102	129	70	389	459	2,6	3,8	3,6	29	66	95
I48.4	35	58	93	137	208	345	3,9	3,6	3,7	54	48	102
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	62	160	222	207	597	804	3,3	3,7	3,6	83	114	197
I48.00	1 150	1 122	2 272	7 571	4 727	12 298	6,6	4,2	5,4	9 275	9 595	18 870
I48.01	104	173	277	541	490	1 031	5,2	2,8	3,7	182	215	397
I48.02	186	159	345	1 682	856	2 538	9,0	5,4	7,4	3 273	3 344	6 617
I480 Fibrillation auriculaire	1 440	1 454	2 894	9 794	6 073	15 867	6,8	4,2	5,5	12 730	13 154	25 884
I48.90	1 796	1 600	3 396	14 216	9 066	23 282	7,9	5,7	6,9	19 990	20 555	40 545
I48.91	494	889	1 383	2 751	3 731	6 482	5,6	4,2	4,7	2 104	3 197	5 301
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	2 290	2 489	4 779	16 967	12 797	29 764	7,4	5,1	6,2	22 094	23 752	45 846
I49.1	7	2	9	14	2	16	2,0	1,0	1,8	158	154	312
I49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I49.3	31	36	67	128	131	259	4,1	3,6	3,9	236	334	570
I49.4	10	14	24	24	56	80	2,4	4,0	3,3	140	147	287
I49.5	644	545	1 189	4 130	2 500	6 630	6,4	4,6	5,6	2 189	1 941	4 130
I49.8	114	108	222	575	426	1 001	5,0	3,9	4,5	684	970	1 654
I49.9	68	77	145	410	334	744	6,0	4,3	5,1	746	686	1 432
I49 Autres arythmies cardiaques	874	782	1 656	5 281	3 449	8 730	6,0	4,4	5,3	4 156	4 234	8 390
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I49.00	22	63	85	229	469	698	10,4	7,4	8,2	167	415	582
I49.01	3	5	8	63	32	95	21,0	6,4	11,9	10	15	25
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	25	68	93	292	501	793	11,7	7,4	8,5	177	430	607
I50.0	2 229	2 528	4 757	29 262	28 369	57 631	13,1	11,2	12,1	3 801	3 883	7 684
I50.1	3 186	2 554	5 740	33 168	22 330	55 498	10,4	8,7	9,7	7 219	6 995	14 214
I50.9	1 192	1 299	2 491	12 446	11 400	23 846	10,4	8,8	9,6	5 619	6 074	11 693
I50 Insuffisance cardiaque	6 607	6 381	12 988	74 876	62 099	136 975	11,3	9,7	10,5	16 639	16 952	33 591
I51.0	3	4	7	4	19	23	1,3	4,8	3,3	20	26	46
I51.1	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	25	47	72
I51.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
I51.3	9	7	16	54	35	89	6,0	5,0	5,6	170	309	479
I51.4	32	62	94	288	216	504	9,0	3,5	5,4	35	49	84
I51.5	2	1	3	16	3	19	8,0	3,0	6,3	7	10	17
I51.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	8	19
I51.7	13	11	24	232	61	293	17,8	5,5	12,2	2 245	2 168	4 413
I51.8	46	118	164	334	271	605	7,3	2,3	3,7	1 973	3 937	5 910
I51.9	17	19	36	107	71	178	6,3	3,7	4,9	577	439	1 016
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	123	225	348	1 038	705	1 743	8,4	3,1	5,0	5 064	6 994	12 058
I52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
I60.0	25	14	39	343	268	611	13,7	19,1	15,7	4	0	4
I60.1	28	10	38	621	196	817	22,2	19,6	21,5	5	0	5
I60.2	54	47	101	1 022	783	1 805	18,9	16,7	17,9	1	2	3
I60.3	42	10	52	1 285	249	1 534	30,6	24,9	29,5	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I60.4	16	7	23	210	109	319	13,1	15,6	13,9	3	1	4
I60.5	5	3	8	72	49	121	14,4	16,3	15,1	1	0	1
I60.6	19	13	32	320	136	456	16,8	10,5	14,2	6	3	9
I60.7	17	5	22	351	61	412	20,6	12,2	18,7	5	10	15
I60.8	41	30	71	714	1 259	1 973	17,4	42,0	27,8	10	10	20
I60.9	158	127	285	2 287	1 849	4 136	14,5	14,6	14,5	92	79	171
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	405	266	671	7 225	4 959	12 184	17,8	18,6	18,2	129	105	234
I61.0	64	120	184	1 850	3 313	5 163	28,9	27,6	28,1	21	23	44
I61.1	105	130	235	2 376	3 030	5 406	22,6	23,3	23,0	46	47	93
I61.2	18	16	34	607	438	1 045	33,7	27,4	30,7	4	4	8
I61.3	22	16	38	367	651	1 018	16,7	40,7	26,8	6	4	10
I61.4	46	49	95	1 027	950	1 977	22,3	19,4	20,8	17	23	40
I61.5	54	52	106	1 604	979	2 583	29,7	18,8	24,4	54	67	121
I61.6	35	36	71	599	780	1 379	17,1	21,7	19,4	12	15	27
I61.8	60	64	124	1 687	1 546	3 233	28,1	24,2	26,1	32	21	53
I61.9	331	342	673	7 579	6 879	14 458	22,9	20,1	21,5	174	154	328
I61 Hémorragie intracérébrale	735	825	1 560	17 696	18 566	36 262	24,1	22,5	23,2	366	358	724
I62.0	140	247	387	2 098	4 156	6 254	15,0	16,8	16,2	161	288	449
I62.1	1	3	4	37	49	86	37,0	16,3	21,5	3	9	12
I62.9	29	30	59	721	870	1 591	24,9	29,0	27,0	19	12	31
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	170	280	450	2 856	5 075	7 931	16,8	18,1	17,6	183	309	492
I63.0	82	133	215	2 379	3 653	6 032	29,0	27,5	28,1	9	28	37
I63.1	24	40	64	270	696	966	11,2	17,4	15,1	9	16	25
I63.2	213	303	516	4 306	6 111	10 417	20,2	20,2	20,2	26	51	77
I63.3	132	120	252	3 138	3 376	6 514	23,8	28,1	25,8	23	25	48
I63.4	370	338	708	9 394	8 240	17 634	25,4	24,4	24,9	116	94	210
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I63.5	517	521	1 038	12 794	11 885	24 679	24,7	22,8	23,8	109	96	205
I63.6	4	8	12	82	166	248	20,5	20,8	20,7	3	4	7
I63.8	64	68	132	935	1 588	2 523	14,6	23,4	19,1	20	42	62
I63.9	1 049	1 011	2 060	24 100	19 412	43 512	23,0	19,2	21,1	254	269	523
I63 Infarctus cérébral	2 455	2 542	4 997	57 398	55 127	112 525	23,4	21,7	22,5	569	625	1 194
I64	1 634	1 599	3 233	28 925	25 655	54 580	17,7	16,0	16,9	795	662	1 457
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	1 634	1 599	3 233	28 925	25 655	54 580	17,7	16,0	16,9	795	662	1 457
I65.0	6	2	8	25	6	31	4,2	3,0	3,9	36	79	115
I65.1	6	6	12	56	32	88	9,3	5,3	7,3	10	26	36
I65.2	272	525	797	1 240	1 934	3 174	4,6	3,7	4,0	2 066	2 412	4 478
I65.3	40	68	108	228	238	466	5,7	3,5	4,3	372	383	755
I65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
I65.9	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	5	4	9
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	326	601	927	1 554	2 210	3 764	4,8	3,7	4,1	2 497	2 913	5 410
I66.0	3	5	8	25	28	53	8,3	5,6	6,6	8	7	15
I66.1	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	4	0	4
I66.2	1	1	2	32	4	36	32,0	4,0	18,0	0	3	3
I66.3	6	8	14	132	169	301	22,0	21,1	21,5	5	16	21
I66.4	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	2	3
I66.8	1	1	2	4	12	16	4,0	12,0	8,0	2	8	10
I66.9	19	14	33	218	351	569	11,5	25,1	17,2	33	54	87
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	31	30	61	419	592	1 011	13,5	19,7	16,6	53	90	143
I67.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I67.1	164	71	235	959	612	1 571	5,8	8,6	6,7	310	164	474
I67.2	9	7	16	111	88	199	12,3	12,6	12,4	679	467	1 146
I67.3	4	1	5	27	27	54	6,8	27,0	10,8	101	50	151
I67.4	18	11	29	135	119	254	7,5	10,8	8,8	29	23	52
I67.5	1	3	4	20	5	25	20,0	1,7	6,2	10	7	17
I67.6	6	8	14	49	87	136	8,2	10,9	9,7	1	7	8
I67.7	4	3	7	87	60	147	21,8	20,0	21,0	22	5	27
I67.8	53	61	114	608	564	1 172	11,5	9,2	10,3	645	533	1 178
I67.9	19	8	27	479	209	688	25,2	26,1	25,5	77	57	134
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	279	173	452	2 477	1 771	4 248	8,9	10,2	9,4	1 875	1 314	3 189
I68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	98	203
I68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	98	204
I69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	46	82
I69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	107	181
I69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	33	57
I69.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	259	296	555
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 177	2 543	4 720
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	154	171	325
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 724	3 196	5 920
I70.0	48	36	84	492	353	845	10,2	9,8	10,1	1 752	1 602	3 354
I70.1	14	6	20	72	8	80	5,1	1,3	4,0	295	260	555
I70.8	24	28	52	84	118	202	3,5	4,2	3,9	221	286	507
I70.9	26	42	68	206	663	869	7,9	15,8	12,8	9 541	12 896	22 437
I70 Athérosclérose	112	112	224	854	1 142	1 996	7,6	10,2	8,9	11 809	15 044	26 853
I70.20	351	763	1 114	2 765	5 117	7 882	7,9	6,7	7,1	1 691	2 681	4 372
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I70.21	271	495	766	6 776	13 093	19 869	25,0	26,5	25,9	169	389	558
I702 Athérosclérose des artères distales	622	1 258	1 880	9 541	18 210	27 751	15,3	14,5	14,8	1 860	3 070	4 930
I71.0	98	132	230	1 076	1 508	2 584	11,0	11,4	11,2	72	84	156
I71.1	12	22	34	184	238	422	15,3	10,8	12,4	8	12	20
I71.2	81	176	257	877	1 513	2 390	10,8	8,6	9,3	480	887	1 367
I71.3	38	134	172	403	2 079	2 482	10,6	15,5	14,4	28	41	69
I71.4	171	962	1 133	1 842	8 644	10 486	10,8	9,0	9,3	1 880	4 507	6 387
I71.5	5	2	7	44	15	59	8,8	7,5	8,4	2	2	4
I71.6	25	31	56	429	584	1 013	17,2	18,8	18,1	46	40	86
I71.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	3	9
I71.9	1	6	7	12	15	27	12,0	2,5	3,9	138	277	415
I71 Anévrisme aortique et dissection	431	1 466	1 897	4 867	14 598	19 465	11,3	10,0	10,3	2 660	5 853	8 513
I72.0	40	10	50	357	34	391	8,9	3,4	7,8	114	55	169
I72.1	5	8	13	11	44	55	2,2	5,5	4,2	16	17	33
I72.2	3	6	9	14	28	42	4,7	4,7	4,7	41	51	92
I72.3	7	69	76	44	556	600	6,3	8,1	7,9	39	290	329
I72.4	45	144	189	436	1 512	1 948	9,7	10,5	10,3	78	214	292
I72.5	13	5	18	142	80	222	10,9	16,0	12,3	22	15	37
I72.6	8	16	24	40	117	157	5,0	7,3	6,5	22	41	63
I72.8	31	25	56	164	226	390	5,3	9,0	7,0	122	93	215
I72.9	4	3	7	22	22	44	5,5	7,3	6,3	23	26	49
I72 Autre anévrisme et dissection	156	286	442	1 230	2 619	3 849	7,9	9,2	8,7	477	802	1 279
I73.0	7	8	15	143	38	181	20,4	4,8	12,1	657	352	1 009
I73.1	3	9	12	14	121	135	4,7	13,4	11,2	34	83	117
I73.8	28	41	69	422	336	758	15,1	8,2	11,0	63	28	91
I73.9	168	296	464	2 620	3 797	6 417	15,6	12,8	13,8	1 261	1 982	3 243
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	206	354	560	3 199	4 292	7 491	15,5	12,1	13,4	2 015	2 445	4 460
I74.0	52	45	97	569	792	1 361	10,9	17,6	14,0	70	93	163
I74.1	10	11	21	91	173	264	9,1	15,7	12,6	31	42	73
I74.2	57	30	87	397	243	640	7,0	8,1	7,4	79	89	168
I74.3	176	264	440	1 967	2 830	4 797	11,2	10,7	10,9	327	535	862
I74.4	15	14	29	101	128	229	6,7	9,1	7,9	28	43	71
I74.5	51	72	123	290	459	749	5,7	6,4	6,1	91	134	225
I74.8	9	13	22	87	80	167	9,7	6,2	7,6	69	114	183
I74.9	4	3	7	21	45	66	5,2	15,0	9,4	58	55	113
I74 Embolie et thrombose artérielle	374	452	826	3 523	4 750	8 273	9,4	10,5	10,0	753	1 105	1 858
I77.0	10	21	31	17	117	134	1,7	5,6	4,3	40	53	93
I77.1	91	137	228	523	892	1 415	5,7	6,5	6,2	463	554	1 017
I77.2	4	8	12	96	89	185	24,0	11,1	15,4	13	14	27
I77.3	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	15	5	20
I77.4	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	13	11	24
I77.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I77.6	46	54	100	748	771	1 519	16,3	14,3	15,2	236	201	437
I77.8	16	10	26	181	58	239	11,3	5,8	9,2	61	77	138
I77.9	3	1	4	42	4	46	14,0	4,0	11,5	14	27	41
I77 Autres atteintes des artères et artéioles	174	232	406	1 613	1 933	3 546	9,3	8,3	8,7	856	944	1 800
I78.0	8	4	12	31	19	50	3,9	4,8	4,2	45	27	72
I78.1	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	35	31	66
I78.8	4	1	5	34	18	52	8,5	18,0	10,4	13	13	26
I78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I78 Maladies des capillaires	13	6	19	68	39	107	5,2	6,5	5,6	94	71	165
I79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	222	476	698
I79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	227	488	715
I80.0	23	9	32	131	43	174	5,7	4,8	5,4	306	208	514
I80.1	33	17	50	191	168	359	5,8	9,9	7,2	109	87	196
I80.2	313	259	572	2 984	1 816	4 800	9,5	7,0	8,4	2 051	1 625	3 676
I80.3	16	25	41	147	241	388	9,2	9,6	9,5	230	212	442
I80.8	25	34	59	129	170	299	5,2	5,0	5,1	464	469	933
I80.9	2	2	4	15	12	27	7,5	6,0	6,8	103	86	189
I80 Phlébite et thrombophlébite	412	346	758	3 597	2 450	6 047	8,7	7,1	8,0	3 263	2 687	5 950
I81	16	28	44	138	244	382	8,6	8,7	8,7	228	405	633
I81 Thrombose de la veine porte	16	28	44	138	244	382	8,6	8,7	8,7	228	405	633
I82.0	3	4	7	31	14	45	10,3	3,5	6,4	30	31	61
I82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
I82.2	13	3	16	103	72	175	7,9	24,0	10,9	106	126	232
I82.3	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	47	44	91
I82.8	32	23	55	151	151	302	4,7	6,6	5,5	328	357	685
I82.9	3	1	4	17	4	21	5,7	4,0	5,2	74	84	158
I82 Autre embolie et thrombose veineuse	52	32	84	305	242	547	5,9	7,6	6,5	590	646	1 236
I83.0	19	15	34	214	153	367	11,3	10,2	10,8	181	126	307
I83.1	100	66	166	991	483	1 474	9,9	7,3	8,9	1 424	1 149	2 573
I83.2	74	51	125	1 211	888	2 099	16,4	17,4	16,8	253	187	440
I83.8	8	8	16	45	37	82	5,6	4,6	5,1	59	34	93
I83.9	22	11	33	30	14	44	1,4	1,3	1,3	345	197	542
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I83 Varices des membres inférieurs	223	151	374	2 491	1 575	4 066	11,2	10,4	10,9	2 262	1 693	3 955
I85.0	21	62	83	218	586	804	10,4	9,5	9,7	23	42	65
I85.9	2	10	12	4	293	297	2,0	29,3	24,8	249	355	604
I85 Varices oesophagiennes	23	72	95	222	879	1 101	9,7	12,2	11,6	272	397	669
I86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I86.1	0	9	9	0	10	10	0,0	1,1	1,1	0	30	30
I86.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	38	7	45
I86.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	0	9
I86.4	8	7	15	68	40	108	8,5	5,7	7,2	55	95	150
I86.8	5	7	12	57	126	183	11,4	18,0	15,2	71	95	166
I86 Varices d'autres localisations	19	23	42	131	176	307	6,9	7,7	7,3	173	228	401
I87.1	35	35	70	217	269	486	6,2	7,7	6,9	310	299	609
I87.2	91	47	138	755	290	1 045	8,3	6,2	7,6	3 094	1 792	4 886
I87.8	9	9	18	49	110	159	5,4	12,2	8,8	258	197	455
I87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I87 Autres atteintes veineuses	135	91	226	1 021	669	1 690	7,6	7,4	7,5	3 665	2 289	5 954
I87.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I87.01	1	2	3	4	10	14	4,0	5,0	4,7	2	1	3
I87.02	1	1	2	6	8	14	6,0	8,0	7,0	3	1	4
I87.08	0	4	4	0	48	48	0,0	12,0	12,0	17	13	30
I87.09	3	3	6	5	16	21	1,7	5,3	3,5	41	56	97
I870 Syndrome post-thrombotique	5	10	15	15	82	97	3,0	8,2	6,5	63	73	136
I88.0	130	154	284	197	199	396	1,5	1,3	1,4	81	69	150
I88.1	5	3	8	12	16	28	2,4	5,3	3,5	3	5	8
I88.8	4	5	9	8	21	29	2,0	4,2	3,2	9	15	24
I88.9	65	83	148	234	311	545	3,6	3,7	3,7	50	52	102
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I88 Lymphadénite non spécifique	204	245	449	451	547	998	2,2	2,2	2,2	143	141	284
I89.0	17	12	29	191	124	315	11,2	10,3	10,9	445	230	675
I89.1	14	19	33	290	149	439	20,7	7,8	13,3	290	234	524
I89.8	20	27	47	138	219	357	6,9	8,1	7,6	105	136	241
I89.9	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	3	3	6
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	52	58	110	640	492	1 132	12,3	8,5	10,3	843	603	1 446
I95.0	3	1	4	37	2	39	12,3	2,0	9,8	84	85	169
I95.1	675	557	1 232	7 434	5 970	13 404	11,0	10,7	10,9	4 802	3 912	8 714
I95.2	45	72	117	335	610	945	7,4	8,5	8,1	671	494	1 165
I95.8	10	12	22	68	126	194	6,8	10,5	8,8	175	183	358
I95.9	124	122	246	805	634	1 439	6,5	5,2	5,8	3 202	2 985	6 187
I95 Hypotension	857	764	1 621	8 679	7 342	16 021	10,1	9,6	9,9	8 934	7 659	16 593
I97.0	2	11	13	52	93	145	26,0	8,5	11,2	1	10	11
I97.1	7	9	16	51	279	330	7,3	31,0	20,6	51	57	108
I97.2	5	0	5	22	0	22	4,4	0,0	4,4	110	2	112
I97.8	3	9	12	94	132	226	31,3	14,7	18,8	116	108	224
I97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs	17	29	46	219	504	723	12,9	17,4	15,7	281	189	470
I98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	499	883	1 382
I98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	209	304
I98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	600	1 101	1 701
I99	16	19	35	209	217	426	13,1	11,4	12,2	158	166	324
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	16	19	35	209	217	426	13,1	11,4	12,2	158	166	324
J00	15	9	24	28	17	45	1,9	1,9	1,9	61	62	123
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	15	9	24	28	17	45	1,9	1,9	1,9	61	62	123
J01.0	24	18	42	95	72	167	4,0	4,0	4,0	105	98	203
J01.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	5	13
J01.2	3	1	4	16	2	18	5,3	2,0	4,5	13	14	27
J01.3	3	4	7	12	24	36	4,0	6,0	5,1	14	7	21
J01.4	5	6	11	22	26	48	4,4	4,3	4,4	19	12	31
J01.8	5	9	14	40	49	89	8,0	5,4	6,4	38	31	69
J01.9	21	13	34	49	41	90	2,3	3,2	2,6	188	112	300
J01 Sinusite aiguë	62	51	113	236	214	450	3,8	4,2	4,0	385	279	664
J02.0	93	77	170	175	154	329	1,9	2,0	1,9	138	168	306
J02.8	30	36	66	52	123	175	1,7	3,4	2,7	70	65	135
J02.9	90	100	190	155	209	364	1,7	2,1	1,9	196	198	394
J02 Pharyngite aiguë	213	213	426	382	486	868	1,8	2,3	2,0	404	431	835
J03.0	64	35	99	107	56	163	1,7	1,6	1,6	23	23	46
J03.8	6	5	11	10	14	24	1,7	2,8	2,2	2	3	5
J03.9	176	160	336	302	259	561	1,7	1,6	1,7	106	140	246
J03 Amygdalite aiguë	246	200	446	419	329	748	1,7	1,6	1,7	131	166	297
J04.0	133	325	458	293	514	807	2,2	1,6	1,8	165	174	339
J04.1	12	11	23	76	81	157	6,3	7,4	6,8	32	41	73
J04.2	6	7	13	8	13	21	1,3	1,9	1,6	11	4	15
J04 Laryngite et trachéite aiguës	151	343	494	377	608	985	2,5	1,8	2,0	208	219	427
J05.0	86	223	309	111	384	495	1,3	1,7	1,6	3	22	25
J05.1	41	59	100	194	272	466	4,7	4,6	4,7	7	17	24
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et	127	282	409	305	656	961	2,4	2,3	2,3	10	39	49
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
épiglottite aiguë												
J06.0	13	2	15	27	2	29	2,1	1,0	1,9	2	4	6
J06.8	61	47	108	101	103	204	1,7	2,2	1,9	15	27	42
J06.9	712	821	1 533	2 018	1 701	3 719	2,8	2,1	2,4	2 330	2 257	4 587
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	786	870	1 656	2 146	1 806	3 952	2,7	2,1	2,4	2 347	2 288	4 635
J09	52	51	103	399	331	730	7,7	6,5	7,1	53	44	97
J09 Grippe, due à un certain virus grippal identifié	52	51	103	399	331	730	7,7	6,5	7,1	53	44	97
J10.0	372	349	721	3 959	3 627	7 586	10,6	10,4	10,5	252	218	470
J10.1	811	650	1 461	5 122	3 429	8 551	6,3	5,3	5,9	768	625	1 393
J10.8	41	41	82	187	205	392	4,6	5,0	4,8	35	27	62
J10 Grippe, due à un autre virus grippal identifié	1 224	1 040	2 264	9 268	7 261	16 529	7,6	7,0	7,3	1 055	870	1 925
J11.0	33	32	65	433	205	638	13,1	6,4	9,8	34	12	46
J11.1	136	110	246	840	578	1 418	6,2	5,3	5,8	183	114	297
J11.8	7	10	17	22	21	43	3,1	2,1	2,5	12	10	22
J11 Grippe, virus non identifié	176	152	328	1 295	804	2 099	7,4	5,3	6,4	229	136	365
J12.0	5	11	16	19	44	63	3,8	4,0	3,9	6	7	13
J12.1	129	124	253	460	434	894	3,6	3,5	3,5	76	107	183
J12.2	18	19	37	158	179	337	8,8	9,4	9,1	7	19	26
J12.3	10	11	21	98	166	264	9,8	15,1	12,6	13	11	24
J12.8	9	13	22	54	55	109	6,0	4,2	5,0	16	16	32
J12.9	42	49	91	285	191	476	6,8	3,9	5,2	50	51	101
J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs	213	227	440	1 074	1 069	2 143	5,0	4,7	4,9	168	211	379
J13	288	312	600	2 885	2 913	5 798	10,0	9,3	9,7	196	234	430
J13 Pneumonie due à Streptococcus	288	312	600	2 885	2 913	5 798	10,0	9,3	9,7	196	234	430
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
pneumoniae												
J14	151	163	314	1 714	1 712	3 426	11,4	10,5	10,9	164	231	395
J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae	151	163	314	1 714	1 712	3 426	11,4	10,5	10,9	164	231	395
J15.0	22	26	48	390	729	1 119	17,7	28,0	23,3	93	115	208
J15.1	83	142	225	1 325	1 982	3 307	16,0	14,0	14,7	264	323	587
J15.2	123	166	289	2 057	2 715	4 772	16,7	16,4	16,5	245	382	627
J15.3	5	5	10	28	37	65	5,6	7,4	6,5	6	15	21
J15.4	26	38	64	521	361	882	20,0	9,5	13,8	23	43	66
J15.5	30	30	60	505	479	984	16,8	16,0	16,4	57	133	190
J15.6	12	23	35	151	197	348	12,6	8,6	9,9	95	148	243
J15.7	16	10	26	65	27	92	4,1	2,7	3,5	5	7	12
J15.8	40	50	90	742	657	1 399	18,6	13,1	15,5	88	122	210
J15.9	150	144	294	1 247	1 121	2 368	8,3	7,8	8,1	238	282	520
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	507	634	1 141	7 031	8 305	15 336	13,9	13,1	13,4	1 114	1 570	2 684
J16.0	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	1	0	1
J16.8	2	2	4	13	43	56	6,5	21,5	14,0	3	6	9
J16 Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs	3	3	6	17	46	63	5,7	15,3	10,5	4	6	10
J17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	207	243	450
J17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
J17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	166	303
J17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	70	128
J17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	419	492	911
J18.0	199	195	394	2 177	1 605	3 782	10,9	8,2	9,6	271	305	576
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J18.1	580	700	1 280	4 828	5 517	10 345	8,3	7,9	8,1	487	508	995
J18.8	28	31	59	226	209	435	8,1	6,7	7,4	56	60	116
J18.9	7 662	7 525	15 187	65 140	55 934	121 074	8,5	7,4	8,0	8 809	9 585	18 394
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	8 469	8 451	16 920	72 371	63 265	135 636	8,5	7,5	8,0	9 623	10 458	20 081
J20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J20.1	27	18	45	195	116	311	7,2	6,4	6,9	42	48	90
J20.2	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	22	37	59
J20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J20.4	4	0	4	37	0	37	9,2	0,0	9,2	4	1	5
J20.5	14	15	29	50	36	86	3,6	2,4	3,0	11	13	24
J20.6	0	5	5	0	28	28	0,0	5,6	5,6	2	1	3
J20.9	687	518	1 205	4 415	3 035	7 450	6,4	5,9	6,2	1 890	1 572	3 462
J20 Bronchite aiguë	735	556	1 291	4 709	3 215	7 924	6,4	5,8	6,1	1 972	1 673	3 645
J20.80	2	0	2	70	0	70	35,0	0,0	35,0	0	1	1
J20.88	78	60	138	680	356	1 036	8,7	5,9	7,5	271	190	461
J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés	80	60	140	750	356	1 106	9,4	5,9	7,9	271	191	462
J21.0	869	1 124	1 993	2 767	3 614	6 381	3,2	3,2	3,2	141	177	318
J21.1	8	12	20	41	72	113	5,1	6,0	5,6	6	5	11
J21.8	52	81	133	250	290	540	4,8	3,6	4,1	22	47	69
J21.9	587	1 053	1 640	1 342	2 428	3 770	2,3	2,3	2,3	288	328	616
J21 Bronchiolite aiguë	1 516	2 270	3 786	4 400	6 404	10 804	2,9	2,8	2,9	457	557	1 014
J22	17	23	40	128	99	227	7,5	4,3	5,7	56	43	99
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	17	23	40	128	99	227	7,5	4,3	5,7	56	43	99
J30.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	36	39	75
J30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	21	38
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J30.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	27	47
J30.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	22	23	45
J30.4	3	2	5	3	3	6	1,0	1,5	1,2	230	158	388
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	5	4	9	5	5	10	1,0	1,2	1,1	325	268	593
J31.0	8	19	27	16	23	39	2,0	1,2	1,4	358	358	716
J31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
J31.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	7	12
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	8	20	28	16	25	41	2,0	1,2	1,5	367	369	736
J32.0	32	25	57	100	150	250	3,1	6,0	4,4	168	161	329
J32.1	5	9	14	18	18	36	3,6	2,0	2,6	17	16	33
J32.2	3	4	7	18	4	22	6,0	1,0	3,1	19	27	46
J32.3	8	3	11	25	3	28	3,1	1,0	2,5	25	24	49
J32.4	17	13	30	101	68	169	5,9	5,2	5,6	40	75	115
J32.8	17	26	43	43	56	99	2,5	2,2	2,3	30	49	79
J32.9	73	65	138	196	134	330	2,7	2,1	2,4	840	610	1 450
J32 Sinusite chronique	155	145	300	501	433	934	3,2	3,0	3,1	1 139	962	2 101
J33.0	7	13	20	7	15	22	1,0	1,2	1,1	18	31	49
J33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J33.8	13	27	40	17	39	56	1,3	1,4	1,4	21	51	72
J33.9	14	25	39	24	42	66	1,7	1,7	1,7	108	167	275
J33 Polype nasal	34	65	99	48	96	144	1,4	1,5	1,5	148	249	397
J34.0	6	10	16	16	28	44	2,7	2,8	2,8	14	29	43
J34.1	14	10	24	32	28	60	2,3	2,8	2,5	38	53	91
J34.2	78	299	377	104	349	453	1,3	1,2	1,2	71	148	219
J34.3	8	18	26	8	22	30	1,0	1,2	1,2	56	186	242
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	106	337	443	160	427	587	1,5	1,3	1,3	179	416	595
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J34.88	27	45	72	68	65	133	2,5	1,4	1,8	194	204	398
J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	27	45	72	68	65	133	2,5	1,4	1,8	195	207	402
J35.0	144	146	290	180	180	360	1,2	1,2	1,2	60	76	136
J35.1	41	58	99	47	76	123	1,1	1,3	1,2	63	141	204
J35.2	72	89	161	77	99	176	1,1	1,1	1,1	56	114	170
J35.3	308	403	711	384	489	873	1,2	1,2	1,2	110	166	276
J35.8	4	6	10	10	17	27	2,5	2,8	2,7	28	48	76
J35.9	10	5	15	12	7	19	1,2	1,4	1,3	2	4	6
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	579	707	1 286	710	868	1 578	1,2	1,2	1,2	319	549	868
J36	242	313	555	470	566	1 036	1,9	1,8	1,9	32	23	55
J36 Abscess péri-amygdalien	242	313	555	470	566	1 036	1,9	1,8	1,9	32	23	55
J37.0	3	3	6	11	17	28	3,7	5,7	4,7	29	21	50
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	3	3	6	11	17	28	3,7	5,7	4,7	29	21	50
J38.1	10	6	16	31	6	37	3,1	1,0	2,3	57	19	76
J38.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	36	27	63
J38.3	10	16	26	11	39	50	1,1	2,4	1,9	101	89	190
J38.4	7	15	22	23	214	237	3,3	14,3	10,8	62	73	135
J38.5	16	29	45	48	63	111	3,0	2,2	2,5	52	53	105
J38.6	18	24	42	101	246	347	5,6	10,2	8,3	36	44	80
J38.7	25	34	59	74	292	366	3,0	8,6	6,2	95	135	230
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	89	125	214	291	861	1 152	3,3	6,9	5,4	439	440	879
J38.01	12	15	27	60	31	91	5,0	2,1	3,4	194	217	411
J38.02	5	10	15	276	274	550	55,2	27,4	36,7	32	51	83
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J38.09	1	3	4	1	15	16	1,0	5,0	4,0	76	65	141
J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx	18	28	46	337	320	657	18,7	11,4	14,3	302	333	635
J39.0	49	59	108	238	317	555	4,9	5,4	5,1	27	45	72
J39.1	17	22	39	72	70	142	4,2	3,2	3,6	9	17	26
J39.2	14	24	38	198	255	453	14,1	10,6	11,9	103	95	198
J39.3	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	5	12	17
J39.8	28	23	51	311	81	392	11,1	3,5	7,7	228	254	482
J39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	108	129	237	819	732	1 551	7,6	5,7	6,5	373	429	802
J40	270	187	457	1 878	1 178	3 056	7,0	6,3	6,7	877	654	1 531
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	270	187	457	1 878	1 178	3 056	7,0	6,3	6,7	877	654	1 531
J41.0	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	27	52	79
J41.1	5	0	5	71	0	71	14,2	0,0	14,2	12	15	27
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	7	0	7	79	0	79	11,3	0,0	11,3	39	67	106
J42	12	11	23	84	57	141	7,0	5,2	6,1	287	235	522
J42 Bronchite chronique, sans précision	12	11	23	84	57	141	7,0	5,2	6,1	287	235	522
J43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
J43.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	67	82	149
J43.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	11	18	29
J43.9	24	49	73	129	381	510	5,4	7,8	7,0	921	1 246	2 167
J43 Emphysème	24	51	75	129	389	518	5,4	7,6	6,9	1 000	1 353	2 353
J44.0	5 261	5 067	10 328	55 643	47 536	103 179	10,6	9,4	10,0	4 667	5 313	9 980
J44.1	4 645	3 753	8 398	37 559	28 541	66 100	8,1	7,6	7,9	1 683	1 523	3 206
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J44.8	303	228	531	3 436	2 451	5 887	11,3	10,8	11,1	3 889	3 393	7 282
J44.9	531	483	1 014	7 462	6 089	13 551	14,1	12,6	13,4	21 801	23 961	45 762
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	10 740	9 531	20 271	104 100	84 617	188 717	9,7	8,9	9,3	32 040	34 190	66 230
J45.00	423	776	1 199	821	1 367	2 188	1,9	1,8	1,8	1 348	1 552	2 900
J45.01	48	79	127	178	255	433	3,7	3,2	3,4	8	15	23
J450 Asthme à prédominance allergique	471	855	1 326	999	1 622	2 621	2,1	1,9	2,0	1 356	1 567	2 923
J45.10	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	26	18	44
J45.11	7	0	7	32	0	32	4,6	0,0	4,6	3	2	5
J451 Asthme non allergique	10	0	10	37	0	37	3,7	0,0	3,7	29	20	49
J45.80	4	6	10	15	14	29	3,8	2,3	2,9	5	5	10
J45.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J458 Asthme mixte	4	6	10	15	14	29	3,8	2,3	2,9	5	6	11
J45.90	498	316	814	2 183	949	3 132	4,4	3,0	3,8	13 878	6 441	20 319
J45.91	138	78	216	873	213	1 086	6,3	2,7	5,0	87	56	143
J459 Asthme, sans précision	636	394	1 030	3 056	1 162	4 218	4,8	2,9	4,1	13 965	6 497	20 462
J47	272	167	439	2 667	1 451	4 118	9,8	8,7	9,4	2 258	1 974	4 232
J47 Bronchectasie	272	167	439	2 667	1 451	4 118	9,8	8,7	9,4	2 258	1 974	4 232
J60	1	4	5	2	40	42	2,0	10,0	8,4	24	43	67
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	1	4	5	2	40	42	2,0	10,0	8,4	24	43	67
J61	0	24	24	0	268	268	0,0	11,2	11,2	18	495	513
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	0	24	24	0	268	268	0,0	11,2	11,2	18	495	513
J62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J62.8	0	9	9	0	58	58	0,0	6,4	6,4	3	180	183
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	9	9	0	58	58	0,0	6,4	6,4	4	181	185
J63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
J63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
J64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
J64 Pneumoconiose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
J65	0	1	1	0	110	110	0,0	110,0	110,0	0	1	1
J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose	0	1	1	0	110	110	0,0	110,0	110,0	0	1	1
J66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J66.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
J67.0	0	5	5	0	56	56	0,0	11,2	11,2	6	40	46
J67.2	1	1	2	10	41	51	10,0	41,0	25,5	2	1	3
J67.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J67.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J67.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
J67 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques	1	7	8	10	100	110	10,0	14,3	13,8	9	44	53
J67.90	2	6	8	80	51	131	40,0	8,5	16,4	43	28	71
J67.99	23	19	42	206	288	494	9,0	15,2	11,8	46	33	79
J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	25	25	50	286	339	625	11,4	13,6	12,5	89	61	150
J68.0	10	5	15	57	36	93	5,7	7,2	6,2	5	6	11
J68.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J68.3	1	1	2	68	1	69	68,0	1,0	34,5	0	2	2
J68.4	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	4	6
J68.8	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz	13	8	21	130	42	172	10,0	5,2	8,2	9	14	23
J69.0	838	1 201	2 039	11 750	17 184	28 934	14,0	14,3	14,2	1 710	2 772	4 482
J69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
J69.8	8	7	15	219	54	273	27,4	7,7	18,2	22	26	48
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	846	1 208	2 054	11 969	17 238	29 207	14,1	14,3	14,2	1 735	2 803	4 538
J70.0	22	22	44	212	274	486	9,6	12,5	11,0	54	49	103
J70.1	5	2	7	33	27	60	6,6	13,5	8,6	69	45	114
J70.2	5	2	7	93	45	138	18,6	22,5	19,7	8	2	10
J70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
J70.4	13	2	15	161	12	173	12,4	6,0	11,5	17	22	39
J70.8	2	2	4	62	29	91	31,0	14,5	22,8	11	13	24
J70.9	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	3	0	3
J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes	47	31	78	561	409	970	11,9	13,2	12,4	165	139	304
J80	74	102	176	1 195	1 543	2 738	16,1	15,1	15,6	684	722	1 406
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	74	102	176	1 195	1 543	2 738	16,1	15,1	15,6	684	722	1 406
J81	223	165	388	2 994	1 497	4 491	13,4	9,1	11,6	1 084	889	1 973
J81 Oedème pulmonaire	223	165	388	2 994	1 497	4 491	13,4	9,1	11,6	1 084	889	1 973
J82	11	7	18	98	109	207	8,9	15,6	11,5	45	47	92
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	11	7	18	98	109	207	8,9	15,6	11,5	45	47	92
J84.0	4	6	10	50	75	125	12,5	12,5	12,5	18	12	30
J84.1	334	420	754	4 322	5 269	9 591	12,9	12,5	12,7	2 017	2 524	4 541
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J84.8	52	44	96	658	607	1 265	12,7	13,8	13,2	141	159	300
J84.9	34	38	72	496	335	831	14,6	8,8	11,5	123	110	234
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	424	508	932	5 526	6 286	11 812	13,0	12,4	12,7	2 299	2 805	5 105
J85.0	21	27	48	341	468	809	16,2	17,3	16,9	28	34	62
J85.1	24	40	64	426	583	1 009	17,8	14,6	15,8	16	33	49
J85.2	27	43	70	351	490	841	13,0	11,4	12,0	28	49	77
J85.3	2	4	6	38	185	223	19,0	46,2	37,2	8	13	21
J85 Abscès du poumon et du médiastin	74	114	188	1 156	1 726	2 882	15,6	15,1	15,3	80	129	209
J86.0	22	41	63	401	747	1 148	18,2	18,2	18,2	48	109	157
J86.9	113	191	304	1 589	2 751	4 340	14,1	14,4	14,3	146	251	397
J86 Pyothorax	135	232	367	1 990	3 498	5 488	14,7	15,1	15,0	194	360	554
J90	602	629	1 231	6 643	6 857	13 500	11,0	10,9	11,0	6 667	6 013	12 680
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	602	629	1 231	6 643	6 857	13 500	11,0	10,9	11,0	6 667	6 013	12 680
J91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	87	205
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	87	205
J92.0	0	5	5	0	44	44	0,0	8,8	8,8	20	284	304
J92.9	4	9	13	42	39	81	10,5	4,3	6,2	127	630	757
J92 Plaque pleurale	4	14	18	42	83	125	10,5	5,9	6,9	147	914	1 061
J93.0	6	13	19	39	122	161	6,5	9,4	8,5	6	7	13
J93.1	128	391	519	1 074	2 399	3 473	8,4	6,1	6,7	33	48	81
J93.8	16	40	56	167	345	512	10,4	8,6	9,1	40	41	81
J93.9	83	177	260	588	1 317	1 905	7,1	7,4	7,3	232	301	533
J93 Pneumothorax	233	621	854	1 868	4 183	6 051	8,0	6,7	7,1	311	397	708
J94.0	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	4	8
J94.1	2	9	11	45	69	114	22,5	7,7	10,4	80	163	243
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J94.2	11	35	46	198	383	581	18,0	10,9	12,6	93	173	266
J94.8	15	27	42	149	301	450	9,9	11,1	10,7	94	134	228
J94.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	9	13
J94 Autres affections pleurales	29	72	101	399	756	1 155	13,8	10,5	11,4	275	483	758
J95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	75	126
J95.2	6	7	13	18	45	63	3,0	6,4	4,8	83	92	175
J95.3	1	2	3	9	42	51	9,0	21,0	17,0	79	48	127
J95.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
J95.5	9	3	12	11	9	20	1,2	3,0	1,7	19	27	46
J95.9	1	2	3	55	4	59	55,0	2,0	19,7	13	14	27
J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	18	14	32	96	100	196	5,3	7,1	6,1	246	258	504
J95.00	1	5	6	1	31	32	1,0	6,2	5,3	13	17	30
J95.01	0	5	5	0	37	37	0,0	7,4	7,4	12	22	34
J95.02	5	8	13	51	22	73	10,2	2,8	5,6	6	23	29
J95.03	0	4	4	0	59	59	0,0	14,8	14,8	7	11	18
J95.08	7	9	16	26	71	97	3,7	7,9	6,1	17	25	42
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	13	31	44	78	220	298	6,0	7,1	6,8	55	98	153
J95.80	97	76	173	467	400	867	4,8	5,3	5,0	313	381	694
J95.81	3	2	5	184	27	211	61,3	13,5	42,2	4	13	17
J95.88	6	11	17	67	47	114	11,2	4,3	6,7	221	395	616
J958 Autres troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	106	89	195	718	474	1 192	6,8	5,3	6,1	538	789	1 327
J96.00	31	34	65	487	825	1 312	15,7	24,3	20,2	266	333	599
J96.01	77	64	141	1 106	986	2 092	14,4	15,4	14,8	227	221	448
J96.09	146	138	284	1 786	1 815	3 601	12,2	13,2	12,7	880	1 020	1 900
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	254	236	490	3 379	3 626	7 005	13,3	15,4	14,3	1 373	1 574	2 947
J96.10	16	8	24	320	58	378	20,0	7,2	15,8	106	57	163
J96.11	14	18	32	188	383	571	13,4	21,3	17,8	195	128	323
J96.19	59	47	106	600	605	1 205	10,2	12,9	11,4	1 295	1 004	2 299
J961 Insuffisance respiratoire chronique	89	73	162	1 108	1 046	2 154	12,4	14,3	13,3	1 596	1 189	2 785
J96.90	36	29	65	651	375	1 026	18,1	12,9	15,8	218	282	500
J96.91	39	33	72	531	713	1 244	13,6	21,6	17,3	210	165	375
J96.99	159	155	314	2 089	2 046	4 135	13,1	13,2	13,2	1 387	1 467	2 854
J969 Insuffisance respiratoire, sans précision	234	217	451	3 271	3 134	6 405	14,0	14,4	14,2	1 815	1 914	3 729
J98.0	713	940	1 653	2 409	2 224	4 633	3,4	2,4	2,8	2 597	2 280	4 877
J98.2	10	17	27	18	39	57	1,8	2,3	2,1	51	74	125
J98.4	307	228	535	2 700	1 719	4 419	8,8	7,5	8,3	3 188	2 541	5 729
J98.5	18	20	38	540	393	933	30,0	19,6	24,6	63	100	163
J98.6	8	12	20	37	162	199	4,6	13,5	10,0	176	183	359
J98.8	73	103	176	331	610	941	4,5	5,9	5,3	187	192	379
J98.9	6	7	13	25	60	85	4,2	8,6	6,5	61	44	105
J98 Autres troubles respiratoires	1 135	1 327	2 462	6 060	5 207	11 267	5,3	3,9	4,6	6 323	5 414	11 737
J98.10	51	47	98	478	215	693	9,4	4,6	7,1	2 580	2 408	4 988
J98.18	8	5	13	50	169	219	6,2	33,8	16,8	68	74	142
J981 Collapsus pulmonaire	59	52	111	528	384	912	8,9	7,4	8,2	2 648	2 482	5 130
J99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	67	140
J99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	176	311
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	222	250	472
K00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K00.2	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K00.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	31	20	51
K00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
K00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
K00 Troubles de l'odontogénèse	3	4	7	3	5	8	1,0	1,2	1,1	43	44	87
K01.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	155	93	248
K01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
K01 Dents incluses et enclavées	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	163	99	262
K02.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	7	7
K02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
K02.9	59	74	133	77	110	187	1,3	1,5	1,4	188	353	541
K02 Caries dentaires	60	74	134	78	110	188	1,3	1,5	1,4	192	364	556
K03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
K03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K03.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K03.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	16	21
K03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
K03.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	5	6
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	3	1	4	3	2	5	1,0	2,0	1,2	24	53	77
K04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
K04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K04.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K04.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
K04.6	3	1	4	82	2	84	27,3	2,0	21,0	1	7	8
K04.7	145	134	279	406	338	744	2,8	2,5	2,7	203	293	496
K04.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
K04.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	4	5
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	149	136	285	489	342	831	3,3	2,5	2,9	230	324	554
K05.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	8	7	15
K05.1	9	4	13	21	10	31	2,3	2,5	2,4	111	175	286
K05.2	9	8	17	20	23	43	2,2	2,9	2,5	13	18	31
K05.3	4	3	7	9	3	12	2,2	1,0	1,7	42	101	143
K05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K05 Gingivite et maladies périodontales	22	16	38	50	40	90	2,3	2,5	2,4	178	305	483
K06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
K06.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	9	17
K06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K06.8	3	2	5	4	18	22	1,3	9,0	4,4	41	36	77
K06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	4	2	6	5	18	23	1,2	9,0	3,8	61	55	116
K07.2	332	170	502	436	220	656	1,3	1,3	1,3	46	34	80
K07.3	13	13	26	15	16	31	1,2	1,2	1,2	26	24	50
K07.4	200	101	301	319	136	455	1,6	1,3	1,5	40	35	75
K07.5	6	5	11	13	19	32	2,2	3,8	2,9	22	10	32
K07.8	5	8	13	8	14	22	1,6	1,8	1,7	46	26	72
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.9	6	9	15	8	13	21	1,3	1,4	1,4	1	1	2
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	562	306	868	799	418	1 217	1,4	1,4	1,4	181	130	311
K07.00	15	7	22	34	17	51	2,3	2,4	2,3	17	3	20
K07.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
K07.02	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K07.03	43	36	79	71	50	121	1,7	1,4	1,5	46	39	85
K07.04	8	6	14	18	9	27	2,2	1,5	1,9	37	27	64
K07.05	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	10	9	19
K07.08	8	7	15	11	8	19	1,4	1,1	1,3	78	36	114
K07.09	2	1	3	3	27	30	1,5	27,0	10,0	3	8	11
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	79	58	137	141	112	253	1,8	1,9	1,8	202	128	330
K07.11	15	14	29	30	25	55	2,0	1,8	1,9	30	32	62
K07.12	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	4	7	11
K07.13	80	58	138	128	79	207	1,6	1,4	1,5	216	125	341
K07.14	20	33	53	36	50	86	1,8	1,5	1,6	73	73	146
K07.18	19	10	29	186	17	203	9,8	1,7	7,0	39	33	72
K07.19	3	1	4	5	2	7	1,7	2,0	1,8	18	28	46
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	138	117	255	387	174	561	2,8	1,5	2,2	380	298	678
K07.60	11	1	12	16	1	17	1,5	1,0	1,4	2	1	3
K07.61	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K07.62	2	2	4	41	20	61	20,5	10,0	15,2	8	11	19
K07.63	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	25	6	31
K07.64	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	1	1	2
K07.68	10	3	13	31	18	49	3,1	6,0	3,8	15	2	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.69	5	1	6	10	1	11	2,0	1,0	1,8	24	8	32
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	37	8	45	116	41	157	3,1	5,1	3,5	78	31	109
K08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K08.1	3	2	5	5	2	7	1,7	1,0	1,4	26	31	57
K08.2	34	19	53	44	27	71	1,3	1,4	1,3	12	5	17
K08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
K08.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	12	19
K08 Autres affections des dents et du parodonte	37	22	59	49	31	80	1,3	1,4	1,4	57	66	123
K08.80	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
K08.82	5	5	10	6	7	13	1,2	1,4	1,3	4	5	9
K08.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K08.87	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	21	22	43
K08.88	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	19	34	53
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	8	7	15	18	9	27	2,2	1,3	1,8	44	62	106
K09.0	4	3	7	5	4	9	1,2	1,3	1,3	13	5	18
K09.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
K09.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	10	13
K09.8	7	2	9	9	5	14	1,3	2,5	1,6	20	19	39
K09.9	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	1	1
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	13	9	22	16	17	33	1,2	1,9	1,5	39	37	76
K10.0	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	4	4	8
K10.1	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	0	0	0
K10.2	21	28	49	232	241	473	11,0	8,6	9,7	32	50	82
K10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K10.8	19	6	25	31	8	39	1,6	1,3	1,6	39	25	64
K10.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K10 Autres maladies des mâchoires	45	35	80	275	250	525	6,1	7,1	6,6	76	82	158
K11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K11.1	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	4	4	8
K11.2	113	92	205	663	288	951	5,9	3,1	4,6	156	103	259
K11.3	7	7	14	32	34	66	4,6	4,9	4,7	4	5	9
K11.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	12	18
K11.5	17	16	33	25	29	54	1,5	1,8	1,6	32	31	63
K11.6	15	22	37	20	32	52	1,3	1,5	1,4	9	15	24
K11.7	2	6	8	4	11	15	2,0	1,8	1,9	141	126	267
K11.8	6	3	9	11	3	14	1,8	1,0	1,6	21	18	39
K11.9	2	3	5	2	7	9	1,0	2,3	1,8	11	11	22
K11 Maladies des glandes salivaires	162	153	315	757	411	1 168	4,7	2,7	3,7	385	325	710
K12.0	8	4	12	36	10	46	4,5	2,5	3,8	82	53	135
K12.1	10	11	21	32	57	89	3,2	5,2	4,2	204	130	334
K12.2	67	82	149	427	298	725	6,4	3,6	4,9	51	57	108
K12.3	15	28	43	123	268	391	8,2	9,6	9,1	247	274	521
K12 Stomatites et affections apparentées	100	125	225	618	633	1 251	6,2	5,1	5,6	584	514	1 098
K13.0	6	6	12	31	11	42	5,2	1,8	3,5	70	50	120
K13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
K13.2	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	13	13	26
K13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K13.5	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	0	0
K13.7	20	27	47	56	78	134	2,8	2,9	2,9	80	97	177
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	29	36	65	92	92	184	3,2	2,6	2,8	169	162	331
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K14.0	6	5	11	12	9	21	2,0	1,8	1,9	65	54	119
K14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
K14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
K14.6	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	8	0	8
K14.8	7	7	14	14	20	34	2,0	2,9	2,4	26	52	78
K14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
K14 Maladies de la langue	14	12	26	48	29	77	3,4	2,4	3,0	117	117	234
K20	103	120	223	877	908	1 785	8,5	7,6	8,0	743	1 004	1 747
K20 Oesophagite	103	120	223	877	908	1 785	8,5	7,6	8,0	743	1 004	1 747
K21.0	47	54	101	175	253	428	3,7	4,7	4,2	362	408	770
K21.9	239	191	430	964	564	1 528	4,0	3,0	3,6	20 314	13 266	33 580
K21 Reflux gastrooesophagien	286	245	531	1 139	817	1 956	4,0	3,3	3,7	20 676	13 674	34 350
K22.0	74	75	149	488	522	1 010	6,6	7,0	6,8	127	125	252
K22.2	57	53	110	642	452	1 094	11,3	8,5	9,9	535	559	1 094
K22.3	6	15	21	93	215	308	15,5	14,3	14,7	11	35	46
K22.4	43	43	86	192	105	297	4,5	2,4	3,5	193	128	321
K22.5	47	61	108	240	433	673	5,1	7,1	6,2	191	109	300
K22.6	43	62	105	169	258	427	3,9	4,2	4,1	170	198	368
K22.7	6	12	18	44	57	101	7,3	4,8	5,6	338	739	1 077
K22.8	14	11	25	55	153	208	3,9	13,9	8,3	158	145	303
K22.9	2	1	3	7	12	19	3,5	12,0	6,3	22	12	34
K22 Autres maladies de l'oesophage	292	333	625	1 930	2 207	4 137	6,6	6,6	6,6	1 745	2 050	3 795
K22.10	7	25	32	78	344	422	11,1	13,8	13,2	13	29	42
K22.11	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K22.12	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
K22.13	6	8	14	43	55	98	7,2	6,9	7,0	26	49	75
K22.14	24	47	71	125	308	433	5,2	6,6	6,1	32	59	91
K22.16	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	2	0	2
K22.17	2	1	3	45	2	47	22,5	2,0	15,7	12	13	25
K22.19	19	33	52	175	154	329	9,2	4,7	6,3	179	199	378
K221 Ulcère de l'oesophage	58	118	176	466	874	1 340	8,0	7,4	7,6	265	350	615
K23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K23 Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K25.0	68	89	157	531	600	1 131	7,8	6,7	7,2	43	50	93
K25.1	9	15	24	147	143	290	16,3	9,5	12,1	4	6	10
K25.2	6	1	7	189	1	190	31,5	1,0	27,1	2	2	4
K25.3	8	2	10	29	7	36	3,6	3,5	3,6	22	24	46
K25.4	157	255	412	1 211	1 632	2 843	7,7	6,4	6,9	127	148	275
K25.5	26	36	62	464	441	905	17,8	12,2	14,6	16	28	44
K25.6	4	6	10	149	104	253	37,2	17,3	25,3	6	4	10
K25.7	5	3	8	35	7	42	7,0	2,3	5,2	31	20	51
K25.9	92	77	169	554	361	915	6,0	4,7	5,4	727	735	1 462
K25 Ulcère de l'estomac	375	484	859	3 309	3 296	6 605	8,8	6,8	7,7	978	1 017	1 995
K26.0	31	91	122	231	584	815	7,5	6,4	6,7	32	38	70
K26.1	19	32	51	208	383	591	10,9	12,0	11,6	4	5	9
K26.2	6	5	11	113	111	224	18,8	22,2	20,4	1	2	3
K26.3	6	9	15	65	40	105	10,8	4,4	7,0	11	18	29
K26.4	94	235	329	675	1 415	2 090	7,2	6,0	6,4	79	138	217
K26.5	43	40	83	639	408	1 047	14,9	10,2	12,6	15	19	34
K26.6	3	9	12	145	139	284	48,3	15,4	23,7	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K26.7	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	10	18
K26.9	41	53	94	278	224	502	6,8	4,2	5,3	237	382	619
K26 Ulcère du duodénum	245	474	719	2 358	3 304	5 662	9,6	7,0	7,9	390	614	1 004
K27.0	4	5	9	13	77	90	3,2	15,4	10,0	5	4	9
K27.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K27.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K27.4	21	40	61	108	284	392	5,1	7,1	6,4	15	25	40
K27.5	3	3	6	12	27	39	4,0	9,0	6,5	5	0	5
K27.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K27.7	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	11	8	19
K27.9	10	8	18	62	58	120	6,2	7,2	6,7	251	307	558
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	41	58	99	204	448	652	5,0	7,7	6,6	290	345	635
K28.0	1	2	3	12	22	34	12,0	11,0	11,3	0	2	2
K28.1	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	0	1
K28.4	1	8	9	3	52	55	3,0	6,5	6,1	6	5	11
K28.5	1	2	3	13	18	31	13,0	9,0	10,3	1	2	3
K28.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K28.9	1	3	4	26	17	43	26,0	5,7	10,8	26	15	41
K28 Ulcère gastrojéjunale	5	15	20	62	109	171	12,4	7,3	8,6	35	24	59
K29.0	62	71	133	458	650	1 108	7,4	9,2	8,3	78	96	174
K29.1	74	59	133	386	254	640	5,2	4,3	4,8	279	247	526
K29.2	25	53	78	71	169	240	2,8	3,2	3,1	71	176	247
K29.3	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	13	17	30
K29.4	7	1	8	36	3	39	5,1	3,0	4,9	137	79	216
K29.5	96	56	152	506	282	788	5,3	5,0	5,2	947	891	1 838
K29.6	43	29	72	266	190	456	6,2	6,6	6,3	177	155	332
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K29.7	453	243	696	1 688	709	2 397	3,7	2,9	3,4	2 184	1 650	3 834
K29.8	29	41	70	163	191	354	5,6	4,7	5,1	320	472	792
K29.9	19	18	37	110	112	222	5,8	6,2	6,0	73	117	190
K29 Gastrite et duodénite	809	571	1 380	3 690	2 560	6 250	4,6	4,5	4,5	4 279	3 900	8 179
K30	65	28	93	265	94	359	4,1	3,4	3,9	1 002	591	1 593
K30 Dyspepsie fonctionnelle	65	28	93	265	94	359	4,1	3,4	3,9	1 002	591	1 593
K31.0	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	1	5	6
K31.1	14	20	34	323	245	568	23,1	12,2	16,7	28	72	100
K31.2	4	0	4	23	0	23	5,8	0,0	5,8	22	8	30
K31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
K31.5	15	19	34	270	289	559	18,0	15,2	16,4	83	91	174
K31.6	23	11	34	561	97	658	24,4	8,8	19,4	26	28	54
K31.7	31	15	46	212	74	286	6,8	4,9	6,2	512	349	861
K31.9	3	5	8	7	46	53	2,3	9,2	6,6	58	76	134
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	91	72	163	1 397	754	2 151	15,4	10,5	13,2	743	636	1 379
K31.80	74	97	171	893	721	1 614	12,1	7,4	9,4	155	117	272
K31.81	16	11	27	87	74	161	5,4	6,7	6,0	286	289	575
K31.88	121	85	206	1 269	672	1 941	10,5	7,9	9,4	911	790	1 701
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	211	193	404	2 249	1 467	3 716	10,7	7,6	9,2	1 352	1 196	2 548
K35.2	148	191	339	913	1 192	2 105	6,2	6,2	6,2	10	8	18
K35.3	1 510	1 778	3 288	5 756	6 326	12 082	3,8	3,6	3,7	44	42	86
K35.8	1 999	2 313	4 312	3 458	3 818	7 276	1,7	1,7	1,7	88	49	137
K35 Appendicite aiguë	3 657	4 282	7 939	10 127	11 336	21 463	2,8	2,6	2,7	142	99	241
K36	35	33	68	101	92	193	2,9	2,8	2,8	25	34	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K36 Autres formes d'appendicite	35	33	68	101	92	193	2,9	2,8	2,8	25	34	59
K37	67	55	122	115	104	219	1,7	1,9	1,8	43	16	59
K37 Appendicite, sans précision	67	55	122	115	104	219	1,7	1,9	1,8	43	16	59
K38.0	6	3	9	8	3	11	1,3	1,0	1,2	4	5	9
K38.1	8	3	11	16	3	19	2,0	1,0	1,7	57	74	131
K38.2	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	8	18	26
K38.3	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	1	2
K38.8	26	14	40	59	30	89	2,3	2,1	2,2	74	56	130
K38.9	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	5	1	6
K38 Autres maladies de l'appendice	44	25	69	90	50	140	2,0	2,0	2,0	149	155	304
K40.0	7	27	34	27	86	113	3,9	3,2	3,3	0	11	11
K40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K40.2	16	171	187	18	312	330	1,1	1,8	1,8	27	155	182
K40.3	78	496	574	402	2 241	2 643	5,2	4,5	4,6	14	90	104
K40.4	4	14	18	25	178	203	6,2	12,7	11,3	2	5	7
K40.9	73	645	718	188	1 199	1 387	2,6	1,9	1,9	234	1 524	1 758
K40 Hernie inguinale	178	1 353	1 531	660	4 016	4 676	3,7	3,0	3,1	277	1 786	2 063
K41.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
K41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K41.3	87	35	122	699	130	829	8,0	3,7	6,8	12	5	17
K41.4	10	3	13	112	39	151	11,2	13,0	11,6	0	1	1
K41.9	12	11	23	34	45	79	2,8	4,1	3,4	20	10	30
K41 Hernie crurale	110	49	159	850	214	1 064	7,7	4,4	6,7	33	17	50
K42.0	146	258	404	949	823	1 772	6,5	3,2	4,4	65	78	143
K42.1	4	10	14	50	91	141	12,5	9,1	10,1	1	2	3
K42.9	82	164	246	195	404	599	2,4	2,5	2,4	927	1 122	2 049
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K42 Hernie ombilicale	232	432	664	1 194	1 318	2 512	5,1	3,1	3,8	993	1 202	2 195
K43.0	299	195	494	2 496	1 233	3 729	8,3	6,3	7,5	63	43	106
K43.1	19	2	21	209	22	231	11,0	11,0	11,0	1	1	2
K43.2	723	620	1 343	3 031	2 571	5 602	4,2	4,1	4,2	409	345	754
K43.3	47	57	104	484	491	975	10,3	8,6	9,4	12	11	23
K43.4	1	2	3	6	10	16	6,0	5,0	5,3	0	1	1
K43.5	22	29	51	114	241	355	5,2	8,3	7,0	60	83	143
K43.6	77	43	120	671	254	925	8,7	5,9	7,7	28	12	40
K43.7	3	2	5	32	10	42	10,7	5,0	8,4	2	0	2
K43.9	289	258	547	1 163	1 063	2 226	4,0	4,1	4,1	343	283	626
K43 Hernie ventrale	1 480	1 208	2 688	8 206	5 895	14 101	5,5	4,9	5,2	918	779	1 697
K44.0	32	14	46	322	202	524	10,1	14,4	11,4	19	7	26
K44.1	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	1	1	2
K44.9	211	86	297	1 430	414	1 844	6,8	4,8	6,2	5 081	2 294	7 375
K44 Hernie diaphragmatique	246	100	346	1 772	616	2 388	7,2	6,2	6,9	5 101	2 302	7 403
K45.0	22	8	30	158	89	247	7,2	11,1	8,2	6	8	14
K45.1	1	0	1	231	0	231	231,0	0,0	231,0	1	1	2
K45.8	8	6	14	64	24	88	8,0	4,0	6,3	23	31	54
K45 Autres hernies abdominales	31	14	45	453	113	566	14,6	8,1	12,6	30	40	70
K46.0	51	37	88	448	433	881	8,8	11,7	10,0	27	23	50
K46.1	14	2	16	276	11	287	19,7	5,5	17,9	6	2	8
K46.9	17	12	29	129	51	180	7,6	4,2	6,2	260	181	441
K46 Hernie abdominale non précisée	82	51	133	853	495	1 348	10,4	9,7	10,1	293	206	499
K50.0	323	248	571	2 406	1 834	4 240	7,4	7,4	7,4	274	267	541
K50.1	200	157	357	1 953	1 639	3 592	9,8	10,4	10,1	225	166	391
K50.8	152	150	302	1 530	1 021	2 551	10,1	6,8	8,4	156	120	276
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K50.9	214	185	399	1 603	1 490	3 093	7,5	8,1	7,8	1 679	995	2 674
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	889	740	1 629	7 492	5 984	13 476	8,4	8,1	8,3	2 334	1 548	3 882
K51.0	65	70	135	603	727	1 330	9,3	10,4	9,9	41	57	98
K51.2	17	12	29	154	67	221	9,1	5,6	7,6	42	19	61
K51.3	11	11	22	86	93	179	7,8	8,5	8,1	8	6	14
K51.4	3	3	6	46	13	59	15,3	4,3	9,8	20	40	60
K51.5	2	3	5	9	11	20	4,5	3,7	4,0	2	5	7
K51.8	11	19	30	60	181	241	5,5	9,5	8,0	6	14	20
K51.9	276	304	580	2 103	2 357	4 460	7,6	7,8	7,7	850	824	1 674
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	385	422	807	3 061	3 449	6 510	8,0	8,2	8,1	969	965	1 934
K52.0	32	12	44	374	165	539	11,7	13,8	12,2	130	56	186
K52.1	190	134	324	1 250	1 041	2 291	6,6	7,8	7,1	926	607	1 533
K52.2	21	18	39	113	79	192	5,4	4,4	4,9	35	27	62
K52.3	17	10	27	264	109	373	15,5	10,9	13,8	11	8	19
K52.8	90	33	123	882	333	1 215	9,8	10,1	9,9	179	83	262
K52.9	361	219	580	2 014	1 146	3 160	5,6	5,2	5,4	1 545	1 004	2 549
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	711	426	1 137	4 897	2 873	7 770	6,9	6,7	6,8	2 826	1 785	4 611
K55.0	311	155	466	4 128	2 071	6 199	13,3	13,4	13,3	360	350	710
K55.1	66	25	91	697	313	1 010	10,6	12,5	11,1	118	59	177
K55.8	7	2	9	43	12	55	6,1	6,0	6,1	9	6	15
K55.9	452	136	588	3 116	998	4 114	6,9	7,3	7,0	363	225	588
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	836	318	1 154	7 984	3 394	11 378	9,6	10,7	9,9	850	640	1 490
K55.20	87	82	169	656	711	1 367	7,5	8,7	8,1	142	159	301
K55.21	12	9	21	91	114	205	7,6	12,7	9,8	455	355	810
K552 Angiodysplasie du côlon	99	91	190	747	825	1 572	7,5	9,1	8,3	597	514	1 111
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K56.0	10	13	23	60	57	117	6,0	4,4	5,1	99	239	338
K56.1	55	80	135	391	280	671	7,1	3,5	5,0	40	50	90
K56.2	164	155	319	2 060	1 855	3 915	12,6	12,0	12,3	104	95	199
K56.3	13	7	20	103	96	199	7,9	13,7	10,0	8	7	15
K56.4	145	114	259	1 246	1 320	2 566	8,6	11,6	9,9	1 131	653	1 784
K56.5	1 095	864	1 959	11 071	6 830	17 901	10,1	7,9	9,1	250	192	442
K56.6	1 447	1 189	2 636	12 730	9 318	22 048	8,8	7,8	8,4	1 644	1 399	3 043
K56.7	40	39	79	231	224	455	5,8	5,7	5,8	385	534	919
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	2 969	2 461	5 430	27 892	19 980	47 872	9,4	8,1	8,8	3 661	3 169	6 830
K57.0	39	22	61	607	157	764	15,6	7,1	12,5	18	12	30
K57.1	21	10	31	132	113	245	6,3	11,3	7,9	147	107	254
K57.2	710	682	1 392	8 487	5 844	14 331	12,0	8,6	10,3	135	116	251
K57.3	1 327	898	2 225	7 325	4 581	11 906	5,5	5,1	5,4	5 800	4 139	9 939
K57.4	27	33	60	457	347	804	16,9	10,5	13,4	10	7	17
K57.5	8	8	16	26	41	67	3,2	5,1	4,2	22	24	46
K57.8	56	54	110	871	373	1 244	15,6	6,9	11,3	30	25	55
K57.9	312	201	513	1 457	865	2 322	4,7	4,3	4,5	4 425	2 619	7 044
K57 Diverticulose de l'intestin	2 500	1 908	4 408	19 362	12 321	31 683	7,7	6,5	7,2	10 587	7 049	17 636
K58.0	55	16	71	401	111	512	7,3	6,9	7,2	261	58	319
K58.9	87	38	125	412	190	602	4,7	5,0	4,8	2 006	399	2 405
K58 Syndrome de l'intestin irritable	142	54	196	813	301	1 114	5,7	5,6	5,7	2 267	457	2 724
K59.0	337	249	586	1 584	1 113	2 697	4,7	4,5	4,6	10 691	6 874	17 565
K59.1	14	9	23	110	71	181	7,9	7,9	7,9	110	71	181
K59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	27	42
K59.3	8	13	21	74	222	296	9,2	17,1	14,1	52	56	108
K59.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	3	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K59.8	20	10	30	233	71	304	11,6	7,1	10,1	142	98	240
K59.9	9	3	12	67	8	75	7,4	2,7	6,2	41	16	57
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	389	285	674	2 069	1 486	3 555	5,3	5,2	5,3	11 061	7 145	18 206
K60.0	2	6	8	5	12	17	2,5	2,0	2,1	5	8	13
K60.1	7	6	13	13	8	21	1,9	1,3	1,6	12	12	24
K60.2	32	35	67	73	48	121	2,3	1,4	1,8	235	191	426
K60.3	32	91	123	101	134	235	3,2	1,5	1,9	74	138	212
K60.4	2	7	9	19	57	76	9,5	8,1	8,4	17	24	41
K60.5	3	6	9	3	27	30	1,0	4,5	3,3	10	22	32
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	78	151	229	214	286	500	2,7	1,9	2,2	353	395	748
K61.0	77	195	272	205	724	929	2,7	3,7	3,4	41	91	132
K61.1	19	46	65	142	197	339	7,5	4,3	5,2	19	45	64
K61.2	3	2	5	15	9	24	5,0	4,5	4,8	2	3	5
K61.3	187	395	582	584	939	1 523	3,1	2,4	2,6	32	64	96
K61.4	6	17	23	9	41	50	1,5	2,4	2,2	0	5	5
K61 Abscès des régions anale et rectale	292	655	947	955	1 910	2 865	3,3	2,9	3,0	94	208	302
K62.0	5	3	8	19	8	27	3,8	2,7	3,4	21	21	42
K62.1	6	7	13	22	18	40	3,7	2,6	3,1	155	153	308
K62.2	2	3	5	3	14	17	1,5	4,7	3,4	8	4	12
K62.3	261	28	289	1 832	177	2 009	7,0	6,3	7,0	300	55	355
K62.4	19	13	32	143	146	289	7,5	11,2	9,0	75	60	135
K62.5	418	366	784	2 540	1 887	4 427	6,1	5,2	5,6	1 338	1 319	2 657
K62.6	9	12	21	82	103	185	9,1	8,6	8,8	69	75	144
K62.7	8	41	49	51	262	313	6,4	6,4	6,4	38	133	171
K62.8	30	37	67	126	197	323	4,2	5,3	4,8	189	179	368
K62.9	3	2	5	4	7	11	1,3	3,5	2,2	16	9	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	761	512	1 273	4 822	2 819	7 641	6,3	5,5	6,0	2 209	2 008	4 217
K63.0	16	13	29	154	136	290	9,6	10,5	10,0	71	64	135
K63.1	84	85	169	1 757	1 444	3 201	20,9	17,0	18,9	225	224	449
K63.2	75	94	169	2 180	2 237	4 417	29,1	23,8	26,1	290	269	559
K63.3	16	12	28	71	171	242	4,4	14,2	8,6	106	146	252
K63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
K63.5	44	47	91	211	253	464	4,8	5,4	5,1	1 137	1 412	2 549
K63.9	24	22	46	637	107	744	26,5	4,9	16,2	105	86	191
K63 Autres maladies de l'intestin	259	273	532	5 010	4 348	9 358	19,3	15,9	17,6	1 937	2 204	4 141
K63.80	26	33	59	335	287	622	12,9	8,7	10,5	40	54	94
K63.81	6	5	11	177	78	255	29,5	15,6	23,2	100	61	161
K63.88	30	32	62	233	299	532	7,8	9,3	8,6	265	233	498
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	62	70	132	745	664	1 409	12,0	9,5	10,7	405	348	753
K64.0	44	30	74	237	93	330	5,4	3,1	4,5	172	156	328
K64.4	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	24	14	38
K64.5	1	1	2	3	18	21	3,0	18,0	10,5	3	4	7
K64.8	15	17	32	64	50	114	4,3	2,9	3,6	69	49	118
K64.9	121	115	236	363	365	728	3,0	3,2	3,1	1 588	1 080	2 668
K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanales	183	164	347	670	527	1 197	3,7	3,2	3,4	1 856	1 303	3 159
K64.10	12	12	24	72	25	97	6,0	2,1	4,0	39	45	84
K64.11	6	8	14	10	24	34	1,7	3,0	2,4	10	7	17
K641 Hémorroïdes du second degré	18	20	38	82	49	131	4,6	2,4	3,4	49	52	101
K64.20	15	19	34	25	47	72	1,7	2,5	2,1	26	21	47
K64.21	2	3	5	2	11	13	1,0	3,7	2,6	3	3	6
K642 Hémorroïdes du troisième degré	17	22	39	27	58	85	1,6	2,6	2,2	29	24	53
K64.30	20	27	47	51	69	120	2,6	2,6	2,6	13	13	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K64.31	3	15	18	6	50	56	2,0	3,3	3,1	11	5	16
K643 Hémorroïdes du quatrième degré	23	42	65	57	119	176	2,5	2,8	2,7	24	18	42
K65.0	164	236	400	2 294	2 686	4 980	14,0	11,4	12,4	576	820	1 396
K65.8	24	33	57	307	291	598	12,8	8,8	10,5	121	115	236
K65.9	53	54	107	787	695	1 482	14,8	12,9	13,9	206	241	447
K65 Péritonite	241	323	564	3 388	3 672	7 060	14,1	11,4	12,5	903	1 176	2 079
K66.0	25	7	32	203	33	236	8,1	4,7	7,4	1 132	723	1 855
K66.1	30	34	64	212	265	477	7,1	7,8	7,5	362	173	535
K66.8	44	29	73	301	255	556	6,8	8,8	7,6	183	172	355
K66.9	1	3	4	8	55	63	8,0	18,3	15,8	5	11	16
K66 Autres maladies du péritoine	100	73	173	724	608	1 332	7,2	8,3	7,7	1 682	1 079	2 761
K67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
K67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	4	20
K70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	200	265
K70.1	74	154	228	688	1 547	2 235	9,3	10,0	9,8	186	596	782
K70.3	176	559	735	3 200	7 871	11 071	18,2	14,1	15,1	678	2 232	2 910
K70.4	21	66	87	499	776	1 275	23,8	11,8	14,7	40	124	164
K70.9	1	3	4	40	29	69	40,0	9,7	17,2	14	57	71
K70 Maladie alcoolique du foie	272	782	1 054	4 427	10 223	14 650	16,3	13,1	13,9	983	3 209	4 192
K71.0	1	5	6	8	37	45	8,0	7,4	7,5	14	14	28
K71.1	30	25	55	242	164	406	8,1	6,6	7,4	55	36	91
K71.2	2	1	3	11	2	13	5,5	2,0	4,3	8	7	15
K71.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K71.6	24	17	41	182	67	249	7,6	3,9	6,1	51	49	100
K71.7	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	2	3	5
K71.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
K71.9	4	1	5	63	4	67	15,8	4,0	13,4	31	14	45
K71 Maladie toxique du foie	61	51	112	506	310	816	8,3	6,1	7,3	161	127	288
K72.0	16	34	50	514	419	933	32,1	12,3	18,7	80	125	205
K72.1	2	2	4	3	25	28	1,5	12,5	7,0	10	12	22
K72.9	225	391	616	3 537	4 915	8 452	15,7	12,6	13,7	907	1 287	2 194
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	243	427	670	4 054	5 359	9 413	16,7	12,6	14,0	997	1 424	2 421
K73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K73.2	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	3	5	8
K73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	27	61
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	39	33	72
K74.0	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	53	62	115
K74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K74.3	17	4	21	224	93	317	13,2	23,2	15,1	199	24	223
K74.4	2	2	4	37	44	81	18,5	22,0	20,2	21	19	40
K74.5	5	4	9	17	8	25	3,4	2,0	2,8	39	31	70
K74.6	285	354	639	4 125	5 459	9 584	14,5	15,4	15,0	1 934	2 402	4 336
K74 Fibrose et cirrhose du foie	309	369	678	4 403	5 613	10 016	14,2	15,2	14,8	2 247	2 540	4 787
K75.0	41	104	145	626	1 811	2 437	15,3	17,4	16,8	87	141	228
K75.1	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	7	5	12
K75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
K75.3	0	5	5	0	42	42	0,0	8,4	8,4	31	37	68
K75.4	25	9	34	409	55	464	16,4	6,1	13,6	194	44	238
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K75.8	38	18	56	516	257	773	13,6	14,3	13,8	707	540	1 247
K75.9	55	32	87	351	169	520	6,4	5,3	6,0	260	226	486
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	159	169	328	1 902	2 349	4 251	12,0	13,9	13,0	1 287	999	2 286
K76.0	7	8	15	21	155	176	3,0	19,4	11,7	3 843	3 934	7 777
K76.1	4	3	7	104	52	156	26,0	17,3	22,3	171	233	404
K76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	2	15
K76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
K76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
K76.6	5	9	14	24	81	105	4,8	9,0	7,5	897	1 329	2 226
K76.7	3	14	17	57	119	176	19,0	8,5	10,4	57	137	194
K76.8	72	25	97	582	257	839	8,1	10,3	8,6	1 196	1 120	2 316
K76.9	14	11	25	79	108	187	5,6	9,8	7,5	249	316	565
K76 Autres maladies du foie	105	70	175	867	772	1 639	8,3	11,0	9,4	6 439	7 085	13 524
K77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	16	36
K77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	29	54
K80.00	1 905	1 441	3 346	7 596	6 147	13 743	4,0	4,3	4,1	220	168	388
K80.01	133	107	240	509	494	1 003	3,8	4,6	4,2	12	14	26
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	2 038	1 548	3 586	8 105	6 641	14 746	4,0	4,3	4,1	232	182	414
K80.10	1 402	709	2 111	3 716	2 562	6 278	2,7	3,6	3,0	1 084	752	1 836
K80.11	58	26	84	241	119	360	4,2	4,6	4,3	55	42	97
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	1 460	735	2 195	3 957	2 681	6 638	2,7	3,6	3,0	1 139	794	1 933
K80.20	410	168	578	1 285	551	1 836	3,1	3,3	3,2	2 449	2 161	4 610
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K80.21	15	6	21	97	19	116	6,5	3,2	5,5	29	20	49
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	425	174	599	1 382	570	1 952	3,3	3,3	3,3	2 478	2 181	4 659
K80.30	201	257	458	1 726	2 151	3 877	8,6	8,4	8,5	61	50	111
K80.31	47	42	89	459	332	791	9,8	7,9	8,9	15	19	34
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	248	299	547	2 185	2 483	4 668	8,8	8,3	8,5	76	69	145
K80.40	208	175	383	1 352	1 204	2 556	6,5	6,9	6,7	137	85	222
K80.41	28	23	51	294	253	547	10,5	11,0	10,7	40	24	64
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	236	198	434	1 646	1 457	3 103	7,0	7,4	7,1	177	109	286
K80.50	707	401	1 108	3 130	1 805	4 935	4,4	4,5	4,5	544	329	873
K80.51	88	63	151	410	398	808	4,7	6,3	5,4	30	24	54
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	795	464	1 259	3 540	2 203	5 743	4,5	4,7	4,6	574	353	927
K80.80	20	11	31	104	46	150	5,2	4,2	4,8	28	20	48
K80.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K808 Autres cholélithiases	20	11	31	104	46	150	5,2	4,2	4,8	29	21	50
K81.0	357	524	881	1 832	3 431	5 263	5,1	6,5	6,0	104	142	246
K81.1	74	76	150	347	333	680	4,7	4,4	4,5	167	217	384
K81.8	5	2	7	27	13	40	5,4	6,5	5,7	7	8	15
K81.9	60	80	140	604	621	1 225	10,1	7,8	8,8	80	87	167
K81 Cholécystite	496	682	1 178	2 810	4 398	7 208	5,7	6,4	6,1	358	454	812
K82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
K82.1	2	2	4	5	17	22	2,5	8,5	5,5	69	35	104
K82.2	1	7	8	8	84	92	8,0	12,0	11,5	20	29	49
K82.3	3	2	5	22	28	50	7,3	14,0	10,0	24	15	39
K82.4	8	2	10	11	5	16	1,4	2,5	1,6	319	116	435
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K82.8	35	21	56	169	64	233	4,8	3,0	4,2	343	236	579
K82.9	7	1	8	11	1	12	1,6	1,0	1,5	29	22	51
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	56	35	91	226	199	425	4,0	5,7	4,7	805	458	1 263
K83.1	153	127	280	1 307	1 079	2 386	8,5	8,5	8,5	864	849	1 713
K83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
K83.3	7	4	11	73	33	106	10,4	8,2	9,6	26	40	66
K83.4	28	7	35	131	10	141	4,7	1,4	4,0	57	13	70
K83.5	11	2	13	89	13	102	8,1	6,5	7,8	44	21	65
K83.8	33	12	45	218	94	312	6,6	7,8	6,9	308	135	443
K83.9	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	16	16	32
K83 Autres maladies des voies biliaires	232	155	387	1 818	1 254	3 072	7,8	8,1	7,9	1 321	1 081	2 402
K83.00	10	18	28	219	149	368	21,9	8,3	13,1	41	77	118
K83.01	2	3	5	40	22	62	20,0	7,3	12,4	14	22	36
K83.02	40	58	98	375	696	1 071	9,4	12,0	10,9	30	52	82
K83.08	229	305	534	2 219	2 303	4 522	9,7	7,6	8,5	267	350	617
K830 Angiocholite [cholangite]	281	384	665	2 853	3 170	6 023	10,2	8,3	9,1	352	501	853
K85.0	105	99	204	626	762	1 388	6,0	7,7	6,8	18	12	30
K85.1	681	456	1 137	5 182	3 938	9 120	7,6	8,6	8,0	220	169	389
K85.2	110	377	487	668	2 666	3 334	6,1	7,1	6,8	30	104	134
K85.3	46	32	78	485	152	637	10,5	4,8	8,2	32	28	60
K85.8	71	91	162	633	1 213	1 846	8,9	13,3	11,4	63	63	126
K85.9	719	770	1 489	5 077	5 783	10 860	7,1	7,5	7,3	589	582	1 171
K85 Pancréatite aiguë	1 732	1 825	3 557	12 671	14 514	27 185	7,3	8,0	7,6	952	958	1 910
K86.0	10	40	50	95	283	378	9,5	7,1	7,6	74	266	340
K86.1	97	85	182	680	656	1 336	7,0	7,7	7,3	497	707	1 204
K86.2	8	13	21	59	149	208	7,4	11,5	9,9	375	220	595
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K86.3	36	64	100	376	840	1 216	10,4	13,1	12,2	118	201	319
K86.8	16	35	51	166	373	539	10,4	10,7	10,6	374	399	773
K86.9	2	8	10	16	49	65	8,0	6,1	6,5	43	50	93
K86 Autres maladies du pancréas	169	245	414	1 392	2 350	3 742	8,2	9,6	9,0	1 481	1 843	3 324
K90.0	44	12	56	337	114	451	7,7	9,5	8,1	595	321	916
K90.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
K90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
K90.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	3	10
K90.4	49	78	127	127	267	394	2,6	3,4	3,1	441	416	857
K90.8	4	6	10	76	417	493	19,0	69,5	49,3	22	14	36
K90.9	9	2	11	92	27	119	10,2	13,5	10,8	89	48	137
K90 Malabsorption intestinale	108	98	206	638	825	1 463	5,9	8,4	7,1	1 157	803	1 960
K91.0	4	1	5	10	4	14	2,5	4,0	2,8	7	6	13
K91.1	7	3	10	194	6	200	27,7	2,0	20,0	26	18	44
K91.2	19	7	26	1 244	123	1 367	65,5	17,6	52,6	155	117	272
K91.3	147	134	281	1 283	1 070	2 353	8,7	8,0	8,4	852	1 288	2 140
K91.5	9	0	9	19	0	19	2,1	0,0	2,1	4	3	7
K91.8	152	140	292	1 869	1 271	3 140	12,3	9,1	10,8	186	238	424
K91.9	3	2	5	14	7	21	4,7	3,5	4,2	9	3	12
K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs	341	287	628	4 633	2 481	7 114	13,6	8,6	11,3	1 239	1 673	2 912
K91.40	8	5	13	26	29	55	3,2	5,8	4,2	11	11	22
K91.41	3	3	6	39	46	85	13,0	15,3	14,2	10	9	19
K91.42	35	50	85	348	381	729	9,9	7,6	8,6	47	62	109
K91.43	1	5	6	2	23	25	2,0	4,6	4,2	2	5	7
K91.44	6	6	12	22	23	45	3,7	3,8	3,8	12	15	27
K91.45	67	54	121	902	914	1 816	13,5	16,9	15,0	71	102	173
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	120	123	243	1 339	1 416	2 755	11,2	11,5	11,3	153	204	357
K91.60	0	3	3	0	46	46	0,0	15,3	15,3	2	5	7
K91.61	10	13	23	45	63	108	4,5	4,8	4,7	19	21	40
K91.62	15	12	27	79	143	222	5,3	11,9	8,2	35	42	77
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	25	28	53	124	252	376	5,0	9,0	7,1	56	68	124
K92.0	47	58	105	264	303	567	5,6	5,2	5,4	159	243	402
K92.1	137	167	304	860	1 158	2 018	6,3	6,9	6,6	393	472	865
K92.2	604	796	1 400	4 885	5 428	10 313	8,1	6,8	7,4	1 041	1 270	2 311
K92.9	10	5	15	32	7	39	3,2	1,4	2,6	62	42	104
K92 Autres maladies du système digestif	798	1 026	1 824	6 041	6 896	12 937	7,6	6,7	7,1	1 655	2 027	3 682
K92.80	4	2	6	77	31	108	19,2	15,5	18,0	23	9	32
K92.88	6	4	10	15	6	21	2,5	1,5	2,1	16	20	36
K928 Autres maladies précisées du système digestif	10	6	16	92	37	129	9,2	6,2	8,1	39	29	68
K93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
K93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
L00	6	11	17	26	29	55	4,3	2,6	3,2	0	1	1
L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique	6	11	17	26	29	55	4,3	2,6	3,2	0	1	1
L01.0	24	36	60	59	117	176	2,5	3,2	2,9	75	91	166
L01.1	2	2	4	4	4	8	2,0	2,0	2,0	12	9	21
L01 Impétigo	26	38	64	63	121	184	2,4	3,2	2,9	87	100	187
L02.0	10	20	30	66	49	115	6,6	2,4	3,8	21	17	38
L02.1	17	39	56	110	233	343	6,5	6,0	6,1	18	37	55
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L02.2	103	116	219	751	936	1 687	7,3	8,1	7,7	227	242	469
L02.3	42	41	83	385	199	584	9,2	4,9	7,0	48	63	111
L02.4	118	163	281	1 224	1 316	2 540	10,4	8,1	9,0	226	383	609
L02.8	4	7	11	28	27	55	7,0	3,9	5,0	18	13	31
L02.9	3	4	7	15	17	32	5,0	4,2	4,6	30	18	48
L02 Absès cutané, furoncle et anthrax	297	390	687	2 579	2 777	5 356	8,7	7,1	7,8	588	773	1 361
L03.2	138	147	285	477	510	987	3,5	3,5	3,5	105	94	199
L03.8	48	52	100	210	242	452	4,4	4,7	4,5	97	77	174
L03.9	17	18	35	73	90	163	4,3	5,0	4,7	100	88	188
L03 Cellulite	203	217	420	760	842	1 602	3,7	3,9	3,8	302	259	561
L03.00	35	50	85	171	204	375	4,9	4,1	4,4	62	89	151
L03.01	51	102	153	470	946	1 416	9,2	9,3	9,3	154	221	375
L030 Cellulite des doigts et des orteils	86	152	238	641	1 150	1 791	7,5	7,6	7,5	216	310	526
L03.10	262	298	560	1 816	1 701	3 517	6,9	5,7	6,3	405	496	901
L03.11	1 602	1 820	3 422	16 680	15 722	32 402	10,4	8,6	9,5	1 481	1 650	3 131
L031 Cellulite d'autres parties d'un membre	1 864	2 118	3 982	18 496	17 423	35 919	9,9	8,2	9,0	1 886	2 146	4 032
L03.30	19	7	26	99	179	278	5,2	25,6	10,7	59	25	84
L03.31	49	38	87	1 097	327	1 424	22,4	8,6	16,4	146	127	273
L03.32	3	3	6	19	6	25	6,3	2,0	4,2	13	18	31
L03.33	22	22	44	144	120	264	6,5	5,5	6,0	25	46	71
L03.34	6	7	13	24	49	73	4,0	7,0	5,6	18	22	40
L03.35	40	21	61	220	119	339	5,5	5,7	5,6	43	56	99
L03.36	5	7	12	27	48	75	5,4	6,9	6,2	15	14	29
L03.39	17	5	22	90	41	131	5,3	8,2	6,0	49	11	60
L033 Cellulite du tronc	161	110	271	1 720	889	2 609	10,7	8,1	9,6	368	319	687
L04.0	52	67	119	238	359	597	4,6	5,4	5,0	14	14	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L04.1	6	5	11	39	23	62	6,5	4,6	5,6	4	9	13
L04.2	7	6	13	43	21	64	6,1	3,5	4,9	5	2	7
L04.3	2	1	3	19	5	24	9,5	5,0	8,0	1	0	1
L04.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
L04.9	3	2	5	10	4	14	3,3	2,0	2,8	6	3	9
L04 Lymphadénite aiguë	70	82	152	349	413	762	5,0	5,0	5,0	30	32	62
L05.0	20	33	53	24	153	177	1,2	4,6	3,3	9	10	19
L05.9	17	39	56	47	70	117	2,8	1,8	2,1	130	188	318
L05 Sinus pilonidal	37	72	109	71	223	294	1,9	3,1	2,7	139	198	337
L08.0	8	5	13	41	73	114	5,1	14,6	8,8	24	27	51
L08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
L08.8	5	8	13	40	72	112	8,0	9,0	8,6	78	92	170
L08.9	19	28	47	203	327	530	10,7	11,7	11,3	140	173	313
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	32	41	73	284	472	756	8,9	11,5	10,4	245	296	541
L10.0	4	1	5	81	6	87	20,2	6,0	17,4	9	2	11
L10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L10.2	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
L10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10.9	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	17	16	33
L10 Pemphigus	7	1	8	96	6	102	13,7	6,0	12,8	29	21	50
L10.80	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	1	2	3
L10.88	2	1	3	76	23	99	38,0	23,0	33,0	9	8	17
L108 Autres formes de pemphigus	4	1	5	90	23	113	22,5	23,0	22,6	10	10	20
L11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L11 Autres acantholyses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
L12.0	19	12	31	363	239	602	19,1	19,9	19,4	78	65	143
L12.1	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	7	3	10
L12.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
L12.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	4	9
L12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
L12 Pemphigoïde	20	14	34	365	270	635	18,2	19,3	18,7	100	78	178
L13.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	9	25	34
L13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
L13.8	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	5	6
L13.9	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	12	8	20
L13 Autres dermatoses bulleuses	0	5	5	0	44	44	0,0	8,8	8,8	27	40	67
L14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L14 Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L20.8	10	19	29	40	60	100	4,0	3,2	3,4	160	282	442
L20.9	5	4	9	27	13	40	5,4	3,2	4,4	71	96	167
L20 Dermite atopique	15	23	38	67	73	140	4,5	3,2	3,7	231	378	609
L21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	76	116
L21.1	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	22	25	47
L21.8	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	11	16	27
L21.9	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	118	341	459
L21 Dermite séborrhéique	3	6	9	6	11	17	2,0	1,8	1,9	191	458	649
L22	2	6	8	3	18	21	1,5	3,0	2,6	340	323	663
L22 Dermite de couche [serviette]	2	6	8	3	18	21	1,5	3,0	2,6	340	323	663
L23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L23.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	44	29	73
L23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L23.3	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	13	10	23
L23.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L23.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	3	19
L23.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L23.7	10	3	13	27	5	32	2,7	1,7	2,5	7	7	14
L23.8	2	1	3	18	2	20	9,0	2,0	6,7	18	14	32
L23.9	5	2	7	15	3	18	3,0	1,5	2,6	45	35	80
L23 Dermite allergique de contact	23	6	29	82	10	92	3,6	1,7	3,2	153	103	256
L24.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	4	8
L24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24.4	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	2	3
L24.5	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	2	2
L24.7	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
L24.8	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	12	8	20
L24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	35	72
L24 Dermite irritante de contact	4	4	8	15	11	26	3,8	2,8	3,2	54	52	106
L25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L25.1	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	27	17	44
L25.2	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	2	0	2
L25.3	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	1	1	2
L25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	24	61
L25.9	4	12	16	33	27	60	8,2	2,2	3,8	166	113	279
L25 Dermite de contact, sans précision	6	15	21	40	47	87	6,7	3,1	4,1	234	155	389
L26	2	2	4	32	15	47	16,0	7,5	11,8	4	6	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L26 Dermite exfoliatrice	2	2	4	32	15	47	16,0	7,5	11,8	4	6	10
L27.0	89	66	155	514	426	940	5,8	6,5	6,1	832	732	1 564
L27.1	7	5	12	39	13	52	5,6	2,6	4,3	129	118	247
L27.2	6	2	8	7	2	9	1,2	1,0	1,1	7	7	14
L27.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
L27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	103	73	176	562	441	1 003	5,5	6,0	5,7	968	858	1 826
L28.0	3	1	4	138	24	162	46,0	24,0	40,5	90	53	143
L28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
L28.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	12	3	15
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	4	1	5	141	24	165	35,2	24,0	33,0	114	66	180
L29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
L29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
L29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L29.8	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	85	68	153
L29.9	3	1	4	40	7	47	13,3	7,0	11,8	424	237	661
L29 Prurit	6	1	7	60	7	67	10,0	7,0	9,6	541	315	856
L30.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	12	16	28
L30.1	2	2	4	7	2	9	3,5	1,0	2,2	19	21	40
L30.2	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	2	2
L30.3	11	15	26	40	46	86	3,6	3,1	3,3	19	21	40
L30.4	3	1	4	12	1	13	4,0	1,0	3,2	370	178	548
L30.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L30.8	5	4	9	36	32	68	7,2	8,0	7,6	74	53	127
L30.9	23	34	57	128	185	313	5,6	5,4	5,5	1 163	1 225	2 388
L30 Autres dermites	45	57	102	231	269	500	5,1	4,7	4,9	1 658	1 518	3 176
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L40.0	1	3	4	7	20	27	7,0	6,7	6,8	27	32	59
L40.1	2	5	7	13	25	38	6,5	5,0	5,4	5	5	10
L40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L40.3	4	0	4	37	0	37	9,2	0,0	9,2	16	18	34
L40.4	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	7	5	12
L40.5	17	17	34	116	81	197	6,8	4,8	5,8	314	310	624
L40.8	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	19	18	37
L40.9	4	5	9	27	57	84	6,8	11,4	9,3	1 415	1 736	3 151
L40 Psoriasis	33	30	63	212	183	395	6,4	6,1	6,3	1 803	2 125	3 928
L41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
L41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L41.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L41 Parapsoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
L42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
L42 Pityriasis rosé de Gibert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
L43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L43.8	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	2	5
L43.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	56	23	79
L43 Lichen plan	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	60	29	89
L44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L44.4	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	3	4	7
L44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L44 Autres lésions papulo-squameuses	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	5	8	13
L45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L45 Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L50.0	29	21	50	73	32	105	2,5	1,5	2,1	102	74	176
L50.1	0	3	3	0	31	31	0,0	10,3	10,3	12	13	25
L50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
L50.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	4	14
L50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L50.8	8	8	16	21	13	34	2,6	1,6	2,1	79	46	125
L50.9	34	28	62	94	82	176	2,8	2,9	2,8	272	157	429
L50 Urticaire	72	60	132	189	158	347	2,6	2,6	2,6	483	297	780
L51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L51.1	18	9	27	173	68	241	9,6	7,6	8,9	15	7	22
L51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L51.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L51.9	18	16	34	34	41	75	1,9	2,6	2,2	21	9	30
L51 Érythème polymorphe	36	26	62	207	110	317	5,8	4,2	5,1	40	20	60
L52	5	11	16	14	89	103	2,8	8,1	6,4	44	17	61
L52 Érythème noueux	5	11	16	14	89	103	2,8	8,1	6,4	44	17	61
L53.0	3	5	8	25	23	48	8,3	4,6	6,0	13	13	26
L53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L53.8	0	8	8	0	37	37	0,0	4,6	4,6	33	21	54
L53.9	9	10	19	75	32	107	8,3	3,2	5,6	119	108	227
L53 Autres formes d'érythème	12	23	35	100	92	192	8,3	4,0	5,5	167	143	310
L54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L54 Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L55.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L55 Coup de soleil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
L56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L56.8	2	1	3	26	10	36	13,0	10,0	12,0	3	3	6
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	2	1	3	26	10	36	13,0	10,0	12,0	3	4	7
L57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	206	355
L57.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	159	211	370
L58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L58.1	1	1	2	11	2	13	11,0	2,0	6,5	1	2	3
L58.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	19	15	34
L58 Radiodermite	2	1	3	13	2	15	6,5	2,0	5,0	22	17	39
L59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L59.8	3	1	4	57	14	71	19,0	14,0	17,8	34	19	53
L59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	3	1	4	57	14	71	19,0	14,0	17,8	36	21	57
L60.0	1	3	4	5	6	11	5,0	2,0	2,8	110	96	206
L60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	22	42
L60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	13	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L60.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	6	15
L60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L60 Maladies des ongles	2	3	5	8	6	14	4,0	2,0	2,8	163	141	304
L62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L62 Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
L63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L63.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	5	21
L63 Pelade	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	10	29
L64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L64 Alopécie androgénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	26	80
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	28	89
L66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L66.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	1	6
L66 Alopécie cicatricielle	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	2	8
L67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L67 Anomalies de la couleur du cheveu et de la tige du cheveu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L68.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	75	0	75
L68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L68 Hypertrichose	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	77	0	77
L70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	49	96
L70.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	21	35
L70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
L70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	198	402
L70 Acné	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	277	284	561
L71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
L71.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	8	8
L71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
L71.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	106	114	220
L71 Acné rosacée	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	120	133	253
L72.0	11	13	24	25	32	57	2,3	2,5	2,4	72	73	145
L72.1	1	3	4	1	9	10	1,0	3,0	2,5	74	84	158
L72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	42	70
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	12	16	28	26	41	67	2,2	2,6	2,4	176	200	376
L73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L73.2	21	24	45	88	225	313	4,2	9,4	7,0	51	44	95
L73.8	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	4	5	9
L73.9	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	56	122	178
L73 Autres affections folliculaires	22	28	50	89	244	333	4,0	8,7	6,7	111	172	283
L74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	20	31
L74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
L74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L74 Affections des glandes sudoripares eccrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	36	58
L80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	112	235
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	112	235
L81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
L81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L81.3	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	25	24	49
L81.4	13	22	35	27	44	71	2,1	2,0	2,0	265	256	521
L81.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	8	11
L81.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	56	60	116
L81.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	13	24
L81 Autres anomalies de la pigmentation	16	25	41	34	50	84	2,1	2,0	2,0	363	370	733
L82	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	174	134	308
L82 Kératose séborrhéique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	174	134	308
L83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
L83 Acanthosis nigricans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
L84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	34	84
L84 Cors et callosités	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	34	84
L85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
L85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	22	37
L85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L85.3	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	138	127	265
L85.8	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	32	21	53
L85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	31	54
L85 Autre épaissement de l'épiderme	3	1	4	4	4	8	1,3	4,0	2,0	221	210	431
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L87 Anomalies de l'élimination transépidermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L88	7	5	12	92	48	140	13,1	9,6	11,7	44	28	72
L88 Pyodermite gangréneuse	7	5	12	92	48	140	13,1	9,6	11,7	44	28	72
L89.0	4	2	6	45	107	152	11,2	53,5	25,3	646	459	1 105
L89.1	9	11	20	172	177	349	19,1	16,1	17,4	1 443	1 345	2 788
L89.2	23	36	59	816	1 680	2 496	35,5	46,7	42,3	306	279	585
L89.3	48	95	143	2 442	4 870	7 312	50,9	51,3	51,1	119	142	261
L89.8	7	9	16	166	234	400	23,7	26,0	25,0	140	139	279
L89.9	51	86	137	1 851	2 394	4 245	36,3	27,8	31,0	1 464	1 343	2 807
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	142	239	381	5 492	9 462	14 954	38,7	39,6	39,2	4 118	3 707	7 825
L90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	3	58
L90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L90.4	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
L90.5	19	11	30	57	50	107	3,0	4,5	3,6	297	75	372
L90.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
L90.8	2	1	3	3	7	10	1,5	7,0	3,3	3	4	7
L90.9	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	11	7	18
L90 Affections atrophiques de la peau	24	12	36	109	57	166	4,5	4,8	4,6	372	92	464
L91.0	0	5	5	0	17	17	0,0	3,4	3,4	141	23	164
L91.8	12	3	15	25	13	38	2,1	4,3	2,5	128	79	207
L91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L91 Affections hypertrophiques de la peau	12	8	20	25	30	55	2,1	3,8	2,8	270	102	372
L92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
L92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
L92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	30	57
L92.9	2	4	6	2	11	13	1,0	2,8	2,2	51	33	84
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	2	4	6	2	11	13	1,0	2,8	2,2	102	80	182
L93.0	4	1	5	15	1	16	3,8	1,0	3,2	201	56	257
L93.1	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	39	15	54
L93.2	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	24	5	29
L93 Lupus érythémateux	10	1	11	53	1	54	5,3	1,0	4,9	264	76	340
L94.0	3	1	4	23	9	32	7,7	9,0	8,0	22	8	30
L94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L94.2	2	2	4	2	36	38	1,0	18,0	9,5	9	1	10
L94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	3	18
L94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L94.8	3	1	4	40	50	90	13,3	50,0	22,5	5	0	5
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	8	4	12	65	95	160	8,1	23,8	13,3	55	13	68
L95.0	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	3	2	5
L95.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
L95.8	7	8	15	53	79	132	7,6	9,9	8,8	21	15	36
L95.9	7	2	9	27	6	33	3,9	3,0	3,7	27	14	41
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	16	11	27	104	89	193	6,5	8,1	7,1	51	31	82
L97	107	136	243	1 781	2 272	4 053	16,6	16,7	16,7	793	895	1 688
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	107	136	243	1 781	2 272	4 053	16,6	16,7	16,7	793	895	1 688
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L98.0	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	18	8	26
L98.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	23	21	44
L98.2	11	9	20	117	107	224	10,6	11,9	11,2	19	31	50
L98.3	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	3	5
L98.4	24	36	60	535	370	905	22,3	10,3	15,1	204	185	389
L98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
L98.8	28	21	49	88	149	237	3,1	7,1	4,8	219	177	396
L98.9	3	6	9	7	11	18	2,3	1,8	2,0	186	152	338
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	67	77	144	751	651	1 402	11,2	8,5	9,7	674	582	1 256
L99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
L99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
M00.00	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	1	0	1
M00.01	3	2	5	41	35	76	13,7	17,5	15,2	1	1	2
M00.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M00.03	1	1	2	21	9	30	21,0	9,0	15,0	1	0	1
M00.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M00.05	2	1	3	39	6	45	19,5	6,0	15,0	1	3	4
M00.06	8	5	13	358	44	402	44,8	8,8	30,9	1	3	4
M00.07	3	3	6	93	64	157	31,0	21,3	26,2	1	4	5
M00.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	17	13	30	552	195	747	32,5	15,0	24,9	7	15	22
M00.16	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M001 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
M00.21	0	3	3	0	72	72	0,0	24,0	24,0	0	2	2
M00.22	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M00.23	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M00.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.26	1	6	7	9	69	78	9,0	11,5	11,1	2	2	4
M00.27	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	2	3
M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques	2	11	13	18	146	164	9,0	13,3	12,6	3	7	10
M00.80	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	0	0	0
M00.81	1	0	1	172	0	172	172,0	0,0	172,0	0	2	2
M00.83	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	0	0	0
M00.84	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
M00.85	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
M00.86	1	0	1	45	0	45	45,0	0,0	45,0	1	5	6
M00.87	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	2	2
M00.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	3	4	7	253	65	318	84,3	16,2	45,4	2	11	13
M00.90	7	8	15	193	159	352	27,6	19,9	23,5	7	11	18
M00.91	30	49	79	397	931	1 328	13,2	19,0	16,8	27	51	78
M00.92	5	11	16	71	96	167	14,2	8,7	10,4	5	21	26
M00.93	11	16	27	119	206	325	10,8	12,9	12,0	13	21	34
M00.94	23	38	61	193	167	360	8,4	4,4	5,9	11	34	45
M00.95	24	42	66	390	882	1 272	16,2	21,0	19,3	29	39	68
M00.96	92	130	222	1 271	1 942	3 213	13,8	14,9	14,5	55	96	151
M00.97	27	66	93	569	704	1 273	21,1	10,7	13,7	38	86	124
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M00.98	2	3	5	43	22	65	21,5	7,3	13,0	3	10	13
M00.99	2	1	3	4	22	26	2,0	22,0	8,7	8	19	27
M009 Arthrite pyogène, sans précision	223	364	587	3 250	5 131	8 381	14,6	14,1	14,3	196	388	584
M01.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M010 Arthrite méningococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M01.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M011 Arthrite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M01.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M013 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M01.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M01.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M015 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M01.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M016 Arthrite au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.4	2	1	3	3	11	14	1,5	11,0	4,7	3	5	8
M02 Arthropathies réactionnelles	2	1	3	3	11	14	1,5	11,0	4,7	3	5	8
M02.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M022 Arthropathie post-vaccinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.36	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M02.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M02.39	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	24	25
M023 Syndrome de Reiter	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	27	28
M02.80	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	0	1
M02.83	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M02.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.86	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M02.87	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
M02.89	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	0	1
M028 Autres arthropathies réactionnelles	1	5	6	3	26	29	3,0	5,2	4,8	2	2	4
M02.90	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	1	2
M02.92	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M02.93	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M02.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M02.96	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
M02.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision	2	3	5	10	14	24	5,0	4,7	4,8	3	3	6
M03.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M030 Arthrite postméningococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M03.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M03.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M032 Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M03.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M03.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M03.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M03.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M036 Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
M05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
M05.1	2	3	5	26	28	54	13,0	9,3	10,8	12	4	16
M05.2	3	2	5	106	12	118	35,3	6,0	23,6	7	4	11
M05.3	3	2	5	13	20	33	4,3	10,0	6,6	4	1	5
M05.8	3	1	4	17	19	36	5,7	19,0	9,0	3	3	6
M05.9	6	3	9	40	30	70	6,7	10,0	7,8	68	49	117
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	17	11	28	202	109	311	11,9	9,9	11,1	107	67	174
M06.0	12	7	19	83	76	159	6,9	10,9	8,4	155	102	257
M06.1	6	7	13	96	71	167	16,0	10,1	12,8	16	11	27
M06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M06.4	6	10	16	16	65	81	2,7	6,5	5,1	20	18	38
M06.8	7	3	10	54	13	67	7,7	4,3	6,7	15	3	18
M06.9	186	59	245	1 569	445	2 014	8,4	7,5	8,2	5 158	2 308	7 466
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	217	86	303	1 818	670	2 488	8,4	7,8	8,2	5 367	2 445	7 812
M07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
M07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	318	323	641
M07.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
M07.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M07.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	343	340	683
M08.0	9	16	25	16	30	46	1,8	1,9	1,8	56	16	72
M08.2	7	5	12	26	59	85	3,7	11,8	7,1	11	2	13
M08.3	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	14	4	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M08.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M08.9	5	8	13	13	97	110	2,6	12,1	8,5	36	10	46
M08 Polyarthrite juvénile	23	29	52	61	186	247	2,7	6,4	4,8	120	35	155
M09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M10.00	7	32	39	59	335	394	8,4	10,5	10,1	8	35	43
M10.01	1	1	2	4	10	14	4,0	10,0	7,0	0	1	1
M10.02	0	4	4	0	15	15	0,0	3,8	3,8	1	11	12
M10.03	1	4	5	4	16	20	4,0	4,0	4,0	11	22	33
M10.04	1	10	11	1	63	64	1,0	6,3	5,8	11	16	27
M10.05	1	1	2	25	5	30	25,0	5,0	15,0	1	1	2
M10.06	7	34	41	65	322	387	9,3	9,5	9,4	23	53	76
M10.07	26	53	79	292	283	575	11,2	5,3	7,3	53	93	146
M10.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M10.09	3	10	13	14	43	57	4,7	4,3	4,4	117	206	323
M100 Goutte idiopathique	47	149	196	464	1 092	1 556	9,9	7,3	7,9	225	443	668
M10.20	2	0	2	49	0	49	24,5	0,0	24,5	0	0	0
M10.26	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	0	0	0
M10.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M102 Goutte médicamenteuse	2	1	3	49	28	77	24,5	28,0	25,7	2	1	3
M10.30	2	8	10	13	77	90	6,5	9,6	9,0	9	16	25
M10.31	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M10.32	0	2	2	0	59	59	0,0	29,5	29,5	1	1	2
M10.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M10.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M10.35	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M10.36	1	7	8	3	57	60	3,0	8,1	7,5	8	22	30
M10.37	13	9	22	112	27	139	8,6	3,0	6,3	34	44	78
M10.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.39	0	4	4	0	34	34	0,0	8,5	8,5	385	790	1 175
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	18	30	48	133	254	387	7,4	8,5	8,1	439	886	1 325
M10.46	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	1	0	1
M10.47	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
M10.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M104 Autre goutte secondaire	1	2	3	1	18	19	1,0	9,0	6,3	1	2	3
M10.90	14	30	44	176	521	697	12,6	17,4	15,8	39	101	140
M10.91	1	2	3	8	7	15	8,0	3,5	5,0	10	4	14
M10.92	0	6	6	0	21	21	0,0	3,5	3,5	4	30	34
M10.93	2	7	9	7	31	38	3,5	4,4	4,2	35	39	74
M10.94	5	6	11	26	11	37	5,2	1,8	3,4	36	62	98
M10.95	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	2	3
M10.96	31	50	81	328	380	708	10,6	7,6	8,7	92	197	289
M10.97	51	48	99	305	274	579	6,0	5,7	5,8	283	386	669
M10.98	2	5	7	27	11	38	13,5	2,2	5,4	6	10	16
M10.99	16	23	39	170	145	315	10,6	6,3	8,1	2 844	6 295	9 139
M109 Goutte, sans précision	123	177	300	1 054	1 401	2 455	8,6	7,9	8,2	3 350	7 126	10 476
M11.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.01	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M11.04	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.05	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M11.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	3	6	9
M11.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.16	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M111 Chondrocalcinose familiale	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
M11.20	8	5	13	211	40	251	26,4	8,0	19,3	20	15	35
M11.21	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	6	3	9
M11.22	2	0	2	62	0	62	31,0	0,0	31,0	3	4	7
M11.23	5	8	13	39	48	87	7,8	6,0	6,7	58	22	80
M11.24	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	11	5	16
M11.25	4	1	5	13	9	22	3,2	9,0	4,4	14	2	16
M11.26	30	20	50	365	161	526	12,2	8,0	10,5	178	118	296
M11.27	5	6	11	70	34	104	14,0	5,7	9,5	18	27	45
M11.28	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	6	2	8
M11.29	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	159	99	258
M112 Autre chondrocalcinose	61	40	101	811	292	1 103	13,3	7,3	10,9	473	297	770
M11.80	2	4	6	33	26	59	16,5	6,5	9,8	4	3	7
M11.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M11.84	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	0	2	2
M11.85	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M11.86	1	3	4	8	32	40	8,0	10,7	10,0	9	5	14
M11.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M11.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M11.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés	5	9	14	59	61	120	11,8	6,8	8,6	26	16	42
M11.90	4	2	6	44	45	89	11,0	22,5	14,8	7	10	17
M11.91	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	6	9
M11.92	1	3	4	4	37	41	4,0	12,3	10,2	0	2	2
M11.93	3	4	7	7	34	41	2,3	8,5	5,9	10	10	20
M11.94	1	1	2	29	2	31	29,0	2,0	15,5	9	8	17
M11.95	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	0	1
M11.96	6	3	9	48	99	147	8,0	33,0	16,3	17	17	34
M11.97	12	5	17	67	16	83	5,6	3,2	4,9	16	15	31
M11.98	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M11.99	4	3	7	51	12	63	12,8	4,0	9,0	29	11	40
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	33	22	55	270	248	518	8,2	11,3	9,4	92	79	171
M12.07	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M12.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M120 Arthropathie chronique post-rhumatisme [Jaccoud]	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
M12.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.25	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M12.26	9	4	13	74	5	79	8,2	1,2	6,1	5	5	10
M12.27	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	11	5	16	77	8	85	7,0	1,6	5,3	6	6	12
M12.30	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M12.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.39	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M123 Rhumatisme palindromique	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	6	3	9
M12.53	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
M12.55	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M12.56	1	1	2	16	4	20	16,0	4,0	10,0	0	2	2
M12.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M125 Arthropathie traumatique	1	3	4	16	17	33	16,0	5,7	8,2	1	3	4
M12.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M13.0	28	16	44	227	75	302	8,1	4,7	6,9	92	81	173
M13 Autres arthrites	28	16	44	227	75	302	8,1	4,7	6,9	92	81	173
M13.11	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	2	3	5
M13.12	1	3	4	2	12	14	2,0	4,0	3,5	1	2	3
M13.13	5	3	8	24	11	35	4,8	3,7	4,4	16	12	28
M13.14	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	3	6
M13.15	8	3	11	46	4	50	5,8	1,3	4,5	2	1	3
M13.16	31	16	47	164	143	307	5,3	8,9	6,5	32	44	76
M13.17	7	9	16	93	90	183	13,3	10,0	11,4	17	17	34
M13.18	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	2	2
M13.19	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	9	11	20
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	56	37	93	351	270	621	6,3	7,3	6,7	82	95	177
M13.80	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	0	4
M13.81	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	2	0	2
M13.82	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.83	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
M13.84	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	2	2
M13.85	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	0	1	1
M13.86	4	3	7	10	15	25	2,5	5,0	3,6	3	4	7
M13.87	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	2	4	6
M13.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.89	1	4	5	2	21	23	2,0	5,2	4,6	14	10	24
M138 Autres arthrites précisées	12	13	25	41	98	139	3,4	7,5	5,6	25	22	47
M13.90	12	4	16	88	35	123	7,3	8,8	7,7	36	20	56
M13.91	20	17	37	219	96	315	11,0	5,6	8,5	33	24	57
M13.92	5	1	6	88	3	91	17,6	3,0	15,2	7	5	12
M13.93	6	2	8	32	3	35	5,3	1,5	4,4	21	26	47
M13.94	4	5	9	11	28	39	2,8	5,6	4,3	31	24	55
M13.95	12	8	20	82	56	138	6,8	7,0	6,9	12	16	28
M13.96	32	20	52	190	87	277	5,9	4,4	5,3	64	60	124
M13.97	18	10	28	61	74	135	3,4	7,4	4,8	37	33	70
M13.98	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	29	12	41
M13.99	12	6	18	96	23	119	8,0	3,8	6,6	894	410	1 304
M139 Arthrite, sans précision	125	73	198	879	405	1 284	7,0	5,5	6,5	1 164	630	1 794
M14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	205	283
M14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	224	320
M15.0	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	22	4	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M15.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M15.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	4	24
M15.9	8	8	16	168	141	309	21,0	17,6	19,3	234	79	313
M15 Polyarthrose	10	8	18	193	141	334	19,3	17,6	18,6	287	91	378
M16.0	137	144	281	1 362	952	2 314	9,9	6,6	8,2	55	26	81
M16.1	236	113	349	6 118	1 827	7 945	25,9	16,2	22,8	78	33	111
M16.2	2	1	3	14	2	16	7,0	2,0	5,3	0	0	0
M16.3	17	22	39	115	138	253	6,8	6,3	6,5	5	1	6
M16.5	33	50	83	263	519	782	8,0	10,4	9,4	7	6	13
M16.6	3	6	9	11	27	38	3,7	4,5	4,2	1	3	4
M16.7	20	28	48	154	109	263	7,7	3,9	5,5	8	5	13
M16.9	2 688	2 416	5 104	19 164	13 188	32 352	7,1	5,5	6,3	1 678	975	2 653
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	3 136	2 780	5 916	27 201	16 762	43 963	8,7	6,0	7,4	1 832	1 049	2 881
M17.0	355	201	556	3 463	1 431	4 894	9,8	7,1	8,8	141	47	188
M17.1	485	220	705	10 713	3 441	14 154	22,1	15,6	20,1	143	60	203
M17.2	3	5	8	15	24	39	5,0	4,8	4,9	3	0	3
M17.3	51	69	120	402	469	871	7,9	6,8	7,3	12	7	19
M17.4	7	6	13	68	35	103	9,7	5,8	7,9	5	4	9
M17.5	22	25	47	139	125	264	6,3	5,0	5,6	7	2	9
M17.9	5 452	3 699	9 151	36 582	21 815	58 397	6,7	5,9	6,4	3 568	1 708	5 276
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	6 375	4 225	10 600	51 382	27 340	78 722	8,1	6,5	7,4	3 879	1 828	5 707
M18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M18.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M18.9	7	2	9	18	3	21	2,6	1,5	2,3	54	32	86
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	8	2	10	19	3	22	2,4	1,5	2,2	57	34	91
M19.0	27	18	45	315	44	359	11,7	2,4	8,0	258	99	357
M19.1	31	51	82	86	143	229	2,8	2,8	2,8	14	22	36
M19.2	3	6	9	24	16	40	8,0	2,7	4,4	2	5	7
M19.8	45	29	74	199	96	295	4,4	3,3	4,0	177	86	263
M19.9	195	179	374	1 170	645	1 815	6,0	3,6	4,9	11 770	4 444	16 214
M19 Autre arthrose	301	283	584	1 794	944	2 738	6,0	3,3	4,7	12 221	4 656	16 877
M20.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	11	15
M20.1	332	32	364	477	40	517	1,4	1,2	1,4	180	41	221
M20.2	37	10	47	61	14	75	1,6	1,4	1,6	17	6	23
M20.3	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	5	6	11
M20.4	17	1	18	26	1	27	1,5	1,0	1,5	130	14	144
M20.5	3	5	8	3	92	95	1,0	18,4	11,9	31	17	48
M20.6	2	3	5	3	145	148	1,5	48,3	29,6	9	5	14
M20 Déformations acquises des doigts et des orteils	395	54	449	579	295	874	1,5	5,5	1,9	376	100	476
M21.0	17	16	33	141	75	216	8,3	4,7	6,5	178	36	214
M21.1	8	21	29	26	47	73	3,2	2,2	2,5	150	159	309
M21.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	13	22
M21.3	13	3	16	88	20	108	6,8	6,7	6,8	417	562	979
M21.4	19	7	26	60	12	72	3,2	1,7	2,8	24	16	40
M21.6	12	18	30	103	51	154	8,6	2,8	5,1	26	24	50
M21.7	5	5	10	11	13	24	2,2	2,6	2,4	38	35	73
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M21.9	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	17	10	27
M21 Autres déformations acquises des membres	75	72	147	435	220	655	5,8	3,1	4,5	859	855	1 714
M21.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M21.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M21.57	4	1	5	38	6	44	9,5	6,0	8,8	11	4	15
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	4	1	5	38	6	44	9,5	6,0	8,8	11	6	17
M21.80	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	2	4
M21.81	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	1	3	4
M21.82	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
M21.83	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	4	5	9
M21.84	1	2	3	24	230	254	24,0	115,0	84,7	2	4	6
M21.85	28	45	73	1 112	2 032	3 144	39,7	45,2	43,1	18	31	49
M21.86	34	108	142	1 836	6 015	7 851	54,0	55,7	55,3	25	34	59
M21.87	6	6	12	51	221	272	8,5	36,8	22,7	7	6	13
M21.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M218 Autres déformations acquises précisées des membres	70	167	237	3 048	8 515	11 563	43,5	51,0	48,8	60	87	147
M22.0	26	11	37	55	46	101	2,1	4,2	2,7	6	0	6
M22.1	2	3	5	14	3	17	7,0	1,0	3,4	10	1	11
M22.2	0	4	4	0	15	15	0,0	3,8	3,8	24	12	36
M22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M22.4	6	4	10	15	7	22	2,5	1,8	2,2	103	108	211
M22.8	4	1	5	8	1	9	2,0	1,0	1,8	6	4	10
M22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M22 Lésions de la rotule	38	23	61	92	72	164	2,4	3,1	2,7	149	130	279
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.4	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	28	36	64
M23.5	13	19	32	28	27	55	2,2	1,4	1,7	20	20	40
M23.8	77	123	200	166	165	331	2,2	1,3	1,7	58	65	123
M23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M23 Déangement interne du genou	94	145	239	198	195	393	2,1	1,3	1,6	111	123	234
M23.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M23.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M230 Kyste du ménisque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M23.15	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.16	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M23.19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M231 Ménisque discoïde (congénital)	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M23.20	14	15	29	45	17	62	3,2	1,1	2,1	16	36	52
M23.21	3	4	7	3	8	11	1,0	2,0	1,6	5	11	16
M23.22	19	23	42	46	26	72	2,4	1,1	1,7	31	55	86
M23.23	18	21	39	20	21	41	1,1	1,0	1,1	41	53	94
M23.24	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M23.25	1	5	6	1	13	14	1,0	2,6	2,3	25	34	59
M23.26	2	8	10	2	12	14	1,0	1,5	1,4	27	44	71
M23.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	26	39
M232 Déangement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien	59	77	136	119	98	217	2,0	1,3	1,6	163	266	429
M23.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
M23.31	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M23.32	3	11	14	12	15	27	4,0	1,4	1,9	7	8	15
M23.33	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M23.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.35	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M23.36	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	3	5	8
M23.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	2	14
M233 Autres dérangements du ménisque	8	17	25	18	22	40	2,2	1,3	1,6	37	33	70
M23.60	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	0	2
M23.61	87	108	195	100	124	224	1,1	1,1	1,1	13	23	36
M23.62	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	1	3	4
M23.63	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	7	4	11
M23.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou	90	112	202	112	137	249	1,2	1,2	1,2	25	32	57
M24.7	4	1	5	26	4	30	6,5	4,0	6,0	28	8	36
M24 Autres dérangements articulaires spécifiques	4	1	5	26	4	30	6,5	4,0	6,0	28	8	36
M24.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
M24.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M24.03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M24.05	1	2	3	21	6	27	21,0	3,0	9,0	5	4	9
M24.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M24.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M240 Souris intra-articulaire	1	4	5	21	8	29	21,0	2,0	5,8	11	24	35
M24.11	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	12	14
M24.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.15	2	1	3	37	1	38	18,5	1,0	12,7	6	4	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	3	5	8	38	5	43	12,7	1,0	5,4	11	22	33
M24.20	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
M24.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M24.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M24.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M24.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24.25	1	1	2	1	27	28	1,0	27,0	14,0	13	3	16
M24.27	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M24.28	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	12	25
M24.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M242 Lésion ligamentaire	5	4	9	6	30	36	1,2	7,5	4,0	44	22	66
M24.31	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	8	11	19
M24.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M24.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.35	4	10	14	91	67	158	22,8	6,7	11,3	6	14	20
M24.36	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
M24.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
M24.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	5	13	18	95	72	167	19,0	5,5	9,3	30	32	62
M24.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.41	17	44	61	61	144	205	3,6	3,3	3,4	39	37	76
M24.42	3	2	5	16	3	19	5,3	1,5	3,8	3	6	9
M24.43	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	0	2	2
M24.44	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.45	9	9	18	364	99	463	40,4	11,0	25,7	27	16	43
M24.46	6	3	9	15	3	18	2,5	1,0	2,0	3	3	6
M24.47	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	1	2	3
M24.48	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	1	6
M24.49	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	1	1
M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes	39	61	100	488	267	755	12,5	4,4	7,6	78	70	148
M24.50	1	2	3	3	5	8	3,0	2,5	2,7	2	4	6
M24.51	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	1	0	1
M24.52	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	2	5	7
M24.53	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	1	1
M24.54	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	7	10
M24.55	4	4	8	20	18	38	5,0	4,5	4,8	2	5	7
M24.56	4	8	12	14	107	121	3,5	13,4	10,1	14	17	31
M24.57	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	5	10
M24.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M245 Contracture articulaire	12	21	33	41	155	196	3,4	7,4	5,9	32	47	79
M24.60	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	4	2	6
M24.61	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	9	18
M24.62	4	9	13	21	30	51	5,2	3,3	3,9	5	6	11
M24.63	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	2	5
M24.64	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	7	6	13
M24.65	4	5	9	35	12	47	8,8	2,4	5,2	15	12	27
M24.66	66	58	124	219	216	435	3,3	3,7	3,5	72	82	154
M24.67	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	9	12
M24.68	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M246 Ankylose articulaire	77	77	154	289	269	558	3,8	3,5	3,6	122	135	257
M24.81	1	5	6	1	6	7	1,0	1,2	1,2	8	9	17
M24.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M24.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.85	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	5	9
M24.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
M24.88	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	3	7
M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs	2	7	9	3	11	14	1,5	1,6	1,6	31	25	56
M24.91	1	0	1	64	0	64	64,0	0,0	64,0	1	1	2
M24.92	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M24.93	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.95	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	1	0	1
M24.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M249 Dérangement articulaire, sans précision	2	4	6	67	12	79	33,5	3,0	13,2	5	2	7
M25.01	6	3	9	37	36	73	6,2	12,0	8,1	6	7	13
M25.02	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M25.03	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	0	1	1
M25.05	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	3	4
M25.06	33	14	47	347	129	476	10,5	9,2	10,1	39	32	71
M25.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M250 Hémarthrose	41	19	60	409	177	586	10,0	9,3	9,8	49	45	94
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.14	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M25.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.18	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M25.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M251 Fistule articulaire	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	3	3	6
M25.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.22	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M25.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
M25.26	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	8	1	9
M25.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	13	40
M252 Hyperlaxité articulaire	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	47	23	70
M25.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.31	9	14	23	17	18	35	1,9	1,3	1,5	2	6	8
M25.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.35	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	3	6	9
M25.36	5	4	9	12	9	21	2,4	2,2	2,3	6	9	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.37	3	2	5	8	4	12	2,7	2,0	2,4	4	3	7
M25.38	1	0	1	239	0	239	239,0	0,0	239,0	4	4	8
M25.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M253 Autre instabilité articulaire	19	20	39	312	31	343	16,4	1,6	8,8	23	34	57
M25.40	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
M25.41	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	1	4
M25.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	1	9
M25.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.45	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	8	8	16
M25.46	6	4	10	44	19	63	7,3	4,8	6,3	52	56	108
M25.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
M25.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M254 Épanchement articulaire	7	7	14	45	38	83	6,4	5,4	5,9	83	77	160
M25.50	21	12	33	131	88	219	6,2	7,3	6,6	78	51	129
M25.51	9	11	20	26	53	79	2,9	4,8	4,0	219	203	422
M25.52	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	9	16
M25.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	11	28
M25.54	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	10	13	23
M25.55	70	18	88	865	159	1 024	12,4	8,8	11,6	195	106	301
M25.56	46	32	78	614	258	872	13,3	8,1	11,2	299	201	500
M25.57	2	3	5	2	16	18	1,0	5,3	3,6	34	25	59
M25.58	6	2	8	32	7	39	5,3	3,5	4,9	16	6	22
M25.59	10	3	13	57	12	69	5,7	4,0	5,3	103	77	180
M255 Douleur articulaire	164	83	247	1 727	600	2 327	10,5	7,2	9,4	978	702	1 680
M25.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M25.63	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	0	1	1
M25.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M25.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M25.66	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	12	5	17
M25.67	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
M25.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M25.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	2	2	4	18	7	25	9,0	3,5	6,2	40	23	63
M25.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	8	12
M25.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.75	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	30	37
M25.76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	65	120
M25.77	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	6	12
M25.78	2	2	4	6	3	9	3,0	1,5	2,2	49	60	109
M25.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M257 Ostéophyte	3	4	7	7	6	13	2,3	1,5	1,9	126	174	300
M25.81	4	1	5	8	1	9	2,0	1,0	1,8	10	10	20
M25.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M25.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M25.85	3	4	7	24	9	33	8,0	2,2	4,7	15	15	30
M25.86	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	1	10
M25.87	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	2	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M258 Autres affections articulaires précisées	9	6	15	37	11	48	4,1	1,8	3,2	50	34	84
M25.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.91	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	4	5
M25.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.95	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	4	5
M25.96	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	0	1	1
M25.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.99	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	1	3	4
M259 Affection articulaire, sans précision	4	1	5	44	1	45	11,0	1,0	9,0	9	15	24
M30.0	5	5	10	100	218	318	20,0	43,6	31,8	24	27	51
M30.1	7	3	10	45	57	102	6,4	19,0	10,2	9	22	31
M30.3	44	69	113	169	328	497	3,8	4,8	4,4	11	11	22
M30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	56	77	133	314	603	917	5,6	7,8	6,9	46	60	106
M31.0	10	11	21	438	151	589	43,8	13,7	28,0	29	8	37
M31.1	33	17	50	703	262	965	21,3	15,4	19,3	55	36	91
M31.3	29	43	72	780	664	1 444	26,9	15,4	20,1	93	115	208
M31.4	6	3	9	50	30	80	8,3	10,0	8,9	15	3	18
M31.5	8	1	9	38	1	39	4,8	1,0	4,3	39	10	49
M31.6	55	21	76	461	271	732	8,4	12,9	9,6	290	142	432
M31.7	7	6	13	195	71	266	27,9	11,8	20,5	14	9	23
M31.8	4	0	4	92	0	92	23,0	0,0	23,0	10	10	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M31.9	2	1	3	55	9	64	27,5	9,0	21,3	20	18	38
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	154	103	257	2 812	1 459	4 271	18,3	14,2	16,6	565	351	916
M32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
M32.1	43	11	54	606	307	913	14,1	27,9	16,9	112	24	136
M32.8	2	1	3	33	38	71	16,5	38,0	23,7	6	0	6
M32.9	19	11	30	291	171	462	15,3	15,5	15,4	502	89	591
M32 Lupus érythémateux disséminé	64	23	87	930	516	1 446	14,5	22,4	16,6	627	114	741
M33.0	4	6	10	15	8	23	3,8	1,3	2,3	4	0	4
M33.1	13	19	32	199	389	588	15,3	20,5	18,4	70	32	102
M33.2	15	7	22	410	198	608	27,3	28,3	27,6	71	34	105
M33.9	1	0	1	105	0	105	105,0	0,0	105,0	6	1	7
M33 Dermatopolymyosite	33	32	65	729	595	1 324	22,1	18,6	20,4	151	67	218
M34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M34.1	18	0	18	382	0	382	21,2	0,0	21,2	226	28	254
M34.8	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	21	12	33
M34.9	14	4	18	211	62	273	15,1	15,5	15,2	391	71	462
M34 Sclérose systémique	34	4	38	611	62	673	18,0	15,5	17,7	640	111	751
M35.0	12	2	14	81	22	103	6,8	11,0	7,4	291	43	334
M35.1	7	1	8	116	6	122	16,6	6,0	15,2	46	10	56
M35.2	7	4	11	43	111	154	6,1	27,8	14,0	48	4	52
M35.3	80	46	126	881	464	1 345	11,0	10,1	10,7	1 231	810	2 041
M35.4	1	2	3	3	38	41	3,0	19,0	13,7	1	2	3
M35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M35.6	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	2	2
M35.8	1	2	3	2	51	53	2,0	25,5	17,7	14	0	14
M35.9	5	2	7	50	90	140	10,0	45,0	20,0	61	27	88
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	113	60	173	1 176	794	1 970	10,4	13,2	11,4	1 693	899	2 592
M36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
M36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
M36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	33	55
M40.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M400 Cyphose posturale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M40.12	2	1	3	10	3	13	5,0	3,0	4,3	1	1	2
M40.14	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	1	4
M40.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M40.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M401 Autre cyphose secondaire	2	2	4	10	10	20	5,0	5,0	5,0	9	5	14
M40.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M40.22	2	2	4	17	41	58	8,5	20,5	14,5	13	15	28
M40.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
M40.24	1	3	4	31	22	53	31,0	7,3	13,2	145	40	185
M40.25	2	1	3	10	27	37	5,0	27,0	12,3	30	9	39
M40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	130	27	157
M402 Cyphose autre et non précisée	5	6	11	58	90	148	11,6	15,0	13,5	327	97	424
M40.30	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	0	0	0
M40.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M403 Syndrome du dos plat	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	0	1	1
M40.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M40.47	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M404 Autre lordose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M40.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M40.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
M40.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M405 Lordose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	3	24
M41.04	2	0	2	53	0	53	26,5	0,0	26,5	0	1	1
M41.05	12	1	13	53	7	60	4,4	7,0	4,6	2	2	4
M41.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M410 Scoliose idiopathique infantile	15	1	16	107	7	114	7,1	7,0	7,1	4	3	7
M41.10	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M41.14	21	1	22	120	6	126	5,7	6,0	5,7	0	0	0
M41.15	77	19	96	541	132	673	7,0	6,9	7,0	11	5	16
M41.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M41.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M411 Scoliose juvénile idiopathique	99	20	119	667	138	805	6,7	6,9	6,8	16	8	24
M41.20	1	1	2	12	7	19	12,0	7,0	9,5	0	0	0
M41.24	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	0	0	0
M41.25	7	3	10	72	22	94	10,3	7,3	9,4	0	0	0
M41.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M41.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M412 Autre scoliose idiopathique	10	4	14	99	29	128	9,9	7,2	9,1	6	0	6
M41.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M41.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M413 Scoliose thoracogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M41.40	1	1	2	15	17	32	15,0	17,0	16,0	1	1	2
M41.43	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	1	2
M41.44	2	1	3	15	7	22	7,5	7,0	7,3	3	4	7
M41.45	21	22	43	367	330	697	17,5	15,0	16,2	17	10	27
M41.46	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	2	2	4
M41.49	1	2	3	9	29	38	9,0	14,5	12,7	20	14	34
M414 Scoliose neuromusculaire	28	26	54	435	383	818	15,5	14,7	15,1	44	32	76
M41.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M41.55	3	2	5	30	79	109	10,0	39,5	21,8	0	1	1
M41.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M415 Autre scoliose secondaire	3	2	5	30	79	109	10,0	39,5	21,8	0	10	10
M41.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M41.85	3	1	4	16	5	21	5,3	5,0	5,2	3	4	7
M41.86	3	1	4	23	7	30	7,7	7,0	7,5	17	5	22
M41.87	2	1	3	99	6	105	49,5	6,0	35,0	2	0	2
M41.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	7	30
M418 Autres formes de scoliose	8	3	11	138	18	156	17,2	6,0	14,2	48	17	65
M41.90	1	1	2	10	7	17	10,0	7,0	8,5	16	2	18
M41.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
M41.93	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	4	9	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M41.94	5	1	6	40	5	45	8,0	5,0	7,5	120	65	185
M41.95	20	10	30	257	133	390	12,8	13,3	13,0	181	55	236
M41.96	19	6	25	133	81	214	7,0	13,5	8,6	255	62	317
M41.97	7	2	9	78	19	97	11,1	9,5	10,8	23	4	27
M41.99	7	5	12	115	109	224	16,4	21,8	18,7	1 014	291	1 305
M419 Scoliose, sans précision	60	25	85	641	354	995	10,7	14,2	11,7	1 625	491	2 116
M42.04	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	2	0	2
M42.05	1	2	3	12	17	29	12,0	8,5	9,7	1	2	3
M42.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M420 Ostéocondrite vertébrale juvénile	1	4	5	12	28	40	12,0	7,0	8,0	4	7	11
M42.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M42.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M42.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M429 Ostéocondrite vertébrale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M43.6	10	13	23	17	36	53	1,7	2,8	2,3	61	64	125
M43 Autres dorsopathies déformantes	10	13	23	17	36	53	1,7	2,8	2,3	61	66	127
M43.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.02	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	1	2
M43.03	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
M43.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M43.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.06	5	2	7	19	6	25	3,8	3,0	3,6	27	49	76
M43.07	2	1	3	6	4	10	3,0	4,0	3,3	20	21	41
M43.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M430 Spondylolyse	7	6	13	25	27	52	3,6	4,5	4,0	62	78	140
M43.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M43.12	0	1	1	0	91	91	0,0	91,0	91,0	30	16	46
M43.13	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	2	3
M43.14	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	6	3	9
M43.15	5	0	5	74	0	74	14,8	0,0	14,8	7	4	11
M43.16	80	45	125	702	244	946	8,8	5,4	7,6	164	87	251
M43.17	84	68	152	486	319	805	5,8	4,7	5,3	82	62	144
M43.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	10	32
M431 Spondylolisthesis	170	115	285	1 267	662	1 929	7,5	5,8	6,8	317	185	502
M43.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.22	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	4	11	15
M43.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M43.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M43.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M43.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M432 Autre fusion vertébrale	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	18	29	47
M43.52	2	1	3	28	17	45	14,0	17,0	15,0	3	2	5
M43.56	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	1	2
M43.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M435 Autre subluxation vertébrale récidivante	2	2	4	28	31	59	14,0	15,5	14,8	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M43.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M43.85	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	5	1	6
M43.86	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	0	0	0
M43.87	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
M43.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M438 Autres dorsopathies déformantes précisées	5	0	5	38	0	38	7,6	0,0	7,6	13	4	17
M43.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M43.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M43.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M439 Dorsopathie déformante, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	2	17
M45	7	12	19	87	233	320	12,4	19,4	16,8	194	447	641
M45 Spondylarthrite ankylosante	7	12	19	87	233	320	12,4	19,4	16,8	194	447	641
M46.1	24	4	28	192	23	215	8,0	5,8	7,7	78	46	124
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	24	4	28	192	23	215	8,0	5,8	7,7	78	46	124
M46.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M460 Enthésopathie spinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M46.20	2	0	2	58	0	58	29,0	0,0	29,0	3	4	7
M46.22	2	1	3	95	4	99	47,5	4,0	33,0	3	8	11
M46.25	6	11	17	140	296	436	23,3	26,9	25,6	12	30	42
M46.28	6	7	13	284	238	522	47,3	34,0	40,2	4	16	20
M46.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M462 Ostéomyélite vertébrale	16	19	35	577	538	1 115	36,1	28,3	31,9	23	59	82
M46.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.32	2	1	3	55	12	67	27,5	12,0	22,3	4	3	7
M46.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.34	3	9	12	35	301	336	11,7	33,4	28,0	3	3	6
M46.35	1	3	4	30	74	104	30,0	24,7	26,0	1	0	1
M46.36	2	20	22	55	949	1 004	27,5	47,4	45,6	2	9	11
M46.37	2	3	5	26	92	118	13,0	30,7	23,6	1	5	6
M46.39	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	10	37	47	201	1 430	1 631	20,1	38,6	34,7	15	22	37
M46.40	1	1	2	114	48	162	114,0	48,0	81,0	0	0	0
M46.42	5	6	11	159	148	307	31,8	24,7	27,9	2	13	15
M46.43	0	1	1	0	95	95	0,0	95,0	95,0	0	1	1
M46.44	2	6	8	56	119	175	28,0	19,8	21,9	5	14	19
M46.45	1	2	3	7	75	82	7,0	37,5	27,3	3	3	6
M46.46	13	30	43	279	729	1 008	21,5	24,3	23,4	22	30	52
M46.47	2	2	4	20	18	38	10,0	9,0	9,5	1	9	10
M46.49	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	6	13	19
M464 Discite, sans précision	24	49	73	635	1 242	1 877	26,5	25,3	25,7	39	83	122
M46.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M46.52	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	3	0	3
M46.54	2	1	3	62	55	117	31,0	55,0	39,0	2	9	11
M46.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M46.56	1	1	2	6	5	11	6,0	5,0	5,5	2	11	13
M46.57	2	5	7	20	84	104	10,0	16,8	14,9	0	4	4
M46.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M465 Autres spondylopathies infectieuses	5	9	14	88	173	261	17,6	19,2	18,6	11	27	38
M46.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.82	0	2	2	0	72	72	0,0	36,0	36,0	2	0	2
M46.84	0	2	2	0	223	223	0,0	111,5	111,5	0	2	2
M46.86	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	3	6
M46.87	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
M46.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées	1	5	6	9	302	311	9,0	60,4	51,8	6	8	14
M46.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M46.92	0	2	2	0	36	36	0,0	18,0	18,0	4	3	7
M46.94	2	4	6	17	72	89	8,5	18,0	14,8	3	6	9
M46.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.96	1	11	12	8	331	339	8,0	30,1	28,2	11	14	25
M46.97	1	1	2	4	62	66	4,0	62,0	33,0	1	3	4
M46.99	2	0	2	147	0	147	73,5	0,0	73,5	12	9	21
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	6	18	24	176	501	677	29,3	27,8	28,2	33	36	69
M47.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M47.02	2	1	3	7	3	10	3,5	3,0	3,3	3	1	4
M47.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M47.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)	2	1	3	7	3	10	3,5	3,0	3,3	5	5	10
M47.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.12	28	46	74	263	379	642	9,4	8,2	8,7	12	20	32
M47.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M47.14	1	1	2	27	63	90	27,0	63,0	45,0	3	4	7
M47.15	2	0	2	43	0	43	21,5	0,0	21,5	1	0	1
M47.16	3	6	9	30	27	57	10,0	4,5	6,3	6	9	15
M47.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M47.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie	34	53	87	363	469	832	10,7	8,8	9,6	28	41	69
M47.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M47.22	4	8	12	16	43	59	4,0	5,4	4,9	10	17	27
M47.23	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M47.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.26	58	48	106	548	315	863	9,4	6,6	8,1	60	44	104
M47.27	15	10	25	159	49	208	10,6	4,9	8,3	33	26	59
M47.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie	78	66	144	728	407	1 135	9,3	6,2	7,9	108	90	198
M47.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
M47.82	5	7	12	44	21	65	8,8	3,0	5,4	30	34	64
M47.83	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
M47.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	50	102
M47.85	1	1	2	15	43	58	15,0	43,0	29,0	9	6	15
M47.86	15	8	23	60	44	104	4,0	5,5	4,5	69	58	127
M47.87	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	37	18	55
M47.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	6	22
M478 Autre spondylarthrose	24	16	40	138	108	246	5,8	6,8	6,2	227	184	411
M47.90	23	9	32	337	59	396	14,7	6,6	12,4	591	268	859
M47.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M47.92	29	15	44	213	94	307	7,3	6,3	7,0	937	695	1 632
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M47.93	2	2	4	22	16	38	11,0	8,0	9,5	36	29	65
M47.94	4	2	6	60	13	73	15,0	6,5	12,2	172	119	291
M47.95	15	8	23	169	40	209	11,3	5,0	9,1	199	123	322
M47.96	144	70	214	1 395	756	2 151	9,7	10,8	10,1	1 998	1 021	3 019
M47.97	43	14	57	513	167	680	11,9	11,9	11,9	568	295	863
M47.98	3	0	3	39	0	39	13,0	0,0	13,0	23	3	26
M47.99	9	5	14	85	185	270	9,4	37,0	19,3	739	395	1 134
M479 Spondylarthrose, sans précision	272	125	397	2 833	1 330	4 163	10,4	10,6	10,5	5 265	2 950	8 215
M48.00	20	18	38	631	362	993	31,6	20,1	26,1	92	76	168
M48.01	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	2	2	4
M48.02	101	218	319	1 129	2 958	4 087	11,2	13,6	12,8	332	460	792
M48.03	3	4	7	39	44	83	13,0	11,0	11,9	7	14	21
M48.04	6	10	16	67	117	184	11,2	11,7	11,5	61	35	96
M48.05	6	10	16	94	185	279	15,7	18,5	17,4	28	18	46
M48.06	491	491	982	6 119	3 805	9 924	12,5	7,7	10,1	1 641	1 059	2 700
M48.07	91	105	196	1 005	893	1 898	11,0	8,5	9,7	327	235	562
M48.08	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	11	10	21
M48.09	25	20	45	323	215	538	12,9	10,8	12,0	1 447	858	2 305
M480 Rétrécissement du canal médullaire	744	877	1 621	9 429	8 610	18 039	12,7	9,8	11,1	3 948	2 767	6 715
M48.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M48.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M48.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M48.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
M48.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M48.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.18	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.19	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	4	28	32
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	1	1	2	15	9	24	15,0	9,0	12,0	17	52	69
M48.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M48.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.25	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M48.26	0	1	1	0	46	46	0,0	46,0	46,0	10	5	15
M482 Arthrose interépineuse	1	1	2	4	46	50	4,0	46,0	25,0	13	7	20
M48.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.34	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	0	0
M48.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M483 Spondylopathie traumatique	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	3	0	3
M48.44	1	0	1	92	0	92	92,0	0,0	92,0	6	0	6
M48.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.46	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	8	3	11
M48.48	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
M48.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M484 Fracture vertébrale de fatigue	5	0	5	110	0	110	22,0	0,0	22,0	20	3	23
M48.50	3	1	4	102	6	108	34,0	6,0	27,0	37	11	48
M48.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
M48.53	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	1	0	1
M48.54	30	14	44	474	117	591	15,8	8,4	13,4	329	161	490
M48.55	14	4	18	172	62	234	12,3	15,5	13,0	67	39	106
M48.56	40	19	59	655	393	1 048	16,4	20,7	17,8	260	138	398
M48.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
M48.58	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.59	2	1	3	28	12	40	14,0	12,0	13,3	65	32	97
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	91	39	130	1 466	590	2 056	16,1	15,1	15,8	774	393	1 167
M48.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.82	0	4	4	0	15	15	0,0	3,8	3,8	6	1	7
M48.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M48.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.86	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	3	10	13
M48.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.88	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M48.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M488 Autres spondylopathies précisées	1	5	6	3	51	54	3,0	10,2	9,0	13	19	32
M48.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M48.91	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
M48.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
M48.93	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	0	0	0
M48.94	1	3	4	2	15	17	2,0	5,0	4,2	4	2	6
M48.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M48.96	0	7	7	0	163	163	0,0	23,3	23,3	12	10	22
M48.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M48.99	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	16	20	36
M489 Spondylopathie, sans précision	4	10	14	65	178	243	16,2	17,8	17,4	48	44	92
M49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	10	26
M49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	133	283
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	147	316
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M50.0	82	140	222	638	1 633	2 271	7,8	11,7	10,2	35	64	99
M50.1	33	49	82	185	172	357	5,6	3,5	4,4	21	25	46
M50.2	48	47	95	135	145	280	2,8	3,1	2,9	206	205	411
M50.3	4	4	8	17	15	32	4,2	3,8	4,0	63	54	117
M50.8	2	3	5	7	5	12	3,5	1,7	2,4	8	11	19
M50.9	3	1	4	8	2	10	2,7	2,0	2,5	39	49	88
M50 Atteintes des disques cervicaux	172	244	416	990	1 972	2 962	5,8	8,1	7,1	372	408	780
M51.0	40	64	104	264	492	756	6,6	7,7	7,3	29	37	66
M51.1	422	486	908	3 353	2 345	5 698	7,9	4,8	6,3	217	184	401
M51.2	412	515	927	2 721	2 424	5 145	6,6	4,7	5,6	1 648	1 749	3 397
M51.3	58	39	97	457	267	724	7,9	6,8	7,5	615	354	969
M51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M51.8	26	37	63	157	103	260	6,0	2,8	4,1	127	97	224
M51.9	14	7	21	103	22	125	7,4	3,1	6,0	230	149	379
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	972	1 148	2 120	7 055	5 653	12 708	7,3	4,9	6,0	2 869	2 573	5 442
M53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.1	3	4	7	12	26	38	4,0	6,5	5,4	17	15	32
M53.3	12	6	18	69	10	79	5,8	1,7	4,4	63	16	79
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	15	10	25	81	36	117	5,4	3,6	4,7	80	32	112
M53.20	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	5	1	6
M53.21	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	1	2
M53.22	13	3	16	154	28	182	11,8	9,3	11,4	44	16	60
M53.23	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	1	3
M53.24	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	4	5	9
M53.25	5	1	6	19	3	22	3,8	3,0	3,7	5	2	7
M53.26	58	65	123	218	213	431	3,8	3,3	3,5	85	77	162
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M53.27	2	7	9	5	32	37	2,5	4,6	4,1	9	14	23
M53.28	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	2	7
M53.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M532 Instabilités vertébrales	85	79	164	422	284	706	5,0	3,6	4,3	162	119	281
M53.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M53.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M53.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M53.85	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	1	0	1
M53.86	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	7	8	15
M53.87	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	2	7
M53.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M538 Autres dorsopathies précisées	4	0	4	37	0	37	9,2	0,0	9,2	28	17	45
M53.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M53.94	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	2	0	2
M53.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M53.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M539 Dorsopathie, sans précision	3	0	3	26	0	26	8,7	0,0	8,7	10	3	13
M54.2	57	26	83	290	129	419	5,1	5,0	5,0	567	442	1 009
M54.3	52	22	74	449	151	600	8,6	6,9	8,1	331	211	542
M54.4	340	152	492	3 773	992	4 765	11,1	6,5	9,7	653	357	1 010
M54.5	618	356	974	6 009	2 428	8 437	9,7	6,8	8,7	3 190	2 677	5 867
M54.6	6	5	11	46	37	83	7,7	7,4	7,5	31	13	44
M54.8	27	18	45	280	88	368	10,4	4,9	8,2	96	74	170
M54.9	63	32	95	530	212	742	8,4	6,6	7,8	622	398	1 020
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M54 Dorsalgie	1 163	611	1 774	11 377	4 037	15 414	9,8	6,6	8,7	5 490	4 172	9 662
M54.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M54.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M54.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M54.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M540 Panniculite affectant le cou et le dos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M54.10	4	0	4	72	0	72	18,0	0,0	18,0	5	15	20
M54.12	14	10	24	110	43	153	7,9	4,3	6,4	31	46	77
M54.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M54.14	2	2	4	16	2	18	8,0	1,0	4,5	7	6	13
M54.15	3	1	4	27	65	92	9,0	65,0	23,0	6	5	11
M54.16	33	35	68	312	224	536	9,5	6,4	7,9	166	137	303
M54.17	13	8	21	190	69	259	14,6	8,6	12,3	39	49	88
M54.18	2	3	5	21	24	45	10,5	8,0	9,0	15	12	27
M54.19	2	2	4	15	29	44	7,5	14,5	11,0	33	26	59
M541 Radiculopathie	74	61	135	764	456	1 220	10,3	7,5	9,0	304	298	602
M60.00	1	1	2	12	30	42	12,0	30,0	21,0	1	5	6
M60.01	2	6	8	23	39	62	11,5	6,5	7,8	1	4	5
M60.02	2	3	5	7	25	32	3,5	8,3	6,4	0	2	2
M60.03	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	2	3
M60.05	7	19	26	99	262	361	14,1	13,8	13,9	27	30	57
M60.06	3	6	9	12	44	56	4,0	7,3	6,2	6	11	17
M60.07	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M60.08	6	12	18	32	86	118	5,3	7,2	6,6	11	27	38
M60.09	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	4	15	19
M600 Myosite infectieuse	22	52	74	186	503	689	8,5	9,7	9,3	51	98	149
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M60.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M60.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.28	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	12	2	14
M60.29	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	1	1	2	8	4	12	8,0	4,0	6,0	17	5	22
M60.80	2	0	2	52	0	52	26,0	0,0	26,0	1	0	1
M60.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.83	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
M60.85	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
M60.86	2	3	5	58	13	71	29,0	4,3	14,2	0	4	4
M60.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.89	3	7	10	4	38	42	1,3	5,4	4,2	6	7	13
M608 Autre myosite	7	12	19	114	64	178	16,3	5,3	9,4	7	16	23
M60.90	2	3	5	10	3	13	5,0	1,0	2,6	7	4	11
M60.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M60.92	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
M60.93	0	2	2	0	62	62	0,0	31,0	31,0	1	1	2
M60.95	3	6	9	75	306	381	25,0	51,0	42,3	10	12	22
M60.96	12	13	25	78	76	154	6,5	5,8	6,2	8	9	17
M60.97	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
M60.98	2	3	5	5	15	20	2,5	5,0	4,0	6	5	11
M60.99	3	14	17	6	38	44	2,0	2,7	2,6	32	39	71
M609 Myosite, sans précision	23	42	65	176	502	678	7,7	12,0	10,4	69	76	145
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M61.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M61.05	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	1	6	7
M61.06	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M610 Myosite ossifiante traumatique	0	2	2	0	39	39	0,0	19,5	19,5	3	8	11
M61.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M61.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M611 Myosite ossifiante progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M61.25	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	8	9
M61.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M612 Calcification et ossification paralytiques de muscles	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	9	10
M61.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M61.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M613 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M61.46	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M614 Autres calcifications de muscles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
M61.56	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
M61.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M61.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M615 Autres ossifications de muscles	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	14	13	27
M61.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M61.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M62.05	1	1	2	3	24	27	3,0	24,0	13,5	1	1	2
M62.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M62.08	10	0	10	16	0	16	1,6	0,0	1,6	126	24	150
M62.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M620 Diastasis musculaire	11	1	12	19	24	43	1,7	24,0	3,6	128	32	160
M62.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M62.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M62.15	4	2	6	53	7	60	13,2	3,5	10,0	7	4	11
M62.16	1	1	2	3	10	13	3,0	10,0	6,5	2	0	2
M62.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M62.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)	5	4	9	56	18	74	11,2	4,5	8,2	12	17	29
M62.20	0	1	1	0	52	52	0,0	52,0	52,0	1	4	5
M62.22	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	3	4	7
M62.23	3	1	4	96	10	106	32,0	10,0	26,5	3	3	6
M62.24	0	1	1	0	57	57	0,0	57,0	57,0	1	2	3
M62.25	2	1	3	54	42	96	27,0	42,0	32,0	7	3	10
M62.26	4	9	13	85	164	249	21,2	18,2	19,2	12	31	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.27	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	3	3
M62.28	1	5	6	12	134	146	12,0	26,8	24,3	17	45	62
M62.29	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	4	14	18
M622 Infarctus ischémique musculaire	10	21	31	247	518	765	24,7	24,7	24,7	48	109	157
M62.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M62.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M62.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M62.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.38	15	10	25	322	214	536	21,5	21,4	21,4	5	2	7
M62.39	31	14	45	1 108	451	1 559	35,7	32,2	34,6	229	118	347
M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)	46	24	70	1 430	665	2 095	31,1	27,7	29,9	248	126	374
M62.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M62.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.46	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	2	12
M62.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M62.48	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	2	4
M62.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
M624 Contracture musculaire	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	23	16	39
M62.50	1	2	3	5	41	46	5,0	20,5	15,3	7	10	17
M62.51	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	4	5
M62.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.55	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	7	5	12
M62.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.59	0	4	4	0	110	110	0,0	27,5	27,5	30	39	69
M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs	2	7	9	8	157	165	4,0	22,4	18,3	55	80	135
M62.60	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	0	1
M62.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.65	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	1	2
M62.66	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M62.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M626 Claquage musculaire	3	1	4	16	5	21	5,3	5,0	5,2	6	6	12
M62.80	16	16	32	259	82	341	16,2	5,1	10,7	68	67	135
M62.81	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	11	16	27
M62.82	1	2	3	3	6	9	3,0	3,0	3,0	30	14	44
M62.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
M62.84	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M62.85	5	8	13	21	71	92	4,2	8,9	7,1	30	29	59
M62.86	29	16	45	290	159	449	10,0	9,9	10,0	129	120	249
M62.87	2	0	2	37	0	37	18,5	0,0	18,5	6	4	10
M62.88	13	20	33	72	99	171	5,5	5,0	5,2	69	64	133
M62.89	486	327	813	14 675	10 669	25 344	30,2	32,6	31,2	5 350	4 025	9 375
M628 Autres atteintes musculaires précisées	555	390	945	15 379	11 087	26 466	27,7	28,4	28,0	5 707	4 349	10 056
M62.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M62.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M62.96	1	2	3	37	8	45	37,0	4,0	15,0	5	3	8
M62.97	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M62.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
M62.99	2	4	6	123	409	532	61,5	102,2	88,7	52	51	103
M629 Atteinte musculaire, sans précision	3	8	11	160	420	580	53,3	52,5	52,7	61	70	131
M63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	22	61
M65.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	3	23
M65 Synovite et ténosynovite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	59	25	84
M65.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.04	0	5	5	0	19	19	0,0	3,8	3,8	1	3	4
M65.05	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M65.06	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M65.07	1	3	4	9	43	52	9,0	14,3	13,0	2	3	5
M65.08	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M650 Abcès de la gaine du tendon	2	10	12	13	69	82	6,5	6,9	6,8	4	7	11
M65.10	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M65.13	1	1	2	3	9	12	3,0	9,0	6,0	4	2	6
M65.14	18	25	43	77	111	188	4,3	4,4	4,4	10	10	20
M65.16	2	2	4	14	26	40	7,0	13,0	10,0	3	6	9
M65.17	1	1	2	8	12	20	8,0	12,0	10,0	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M651 Autre (téno)synovite infectieuse	22	30	52	102	163	265	4,6	5,4	5,1	21	24	45
M65.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M65.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M652 Tendinite calcifiante	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
M65.80	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	0	0
M65.81	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	6	5	11
M65.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.83	1	1	2	5	6	11	5,0	6,0	5,5	2	4	6
M65.84	2	2	4	8	12	20	4,0	6,0	5,0	6	8	14
M65.85	4	1	5	116	2	118	29,0	2,0	23,6	1	0	1
M65.86	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	7	12	19
M65.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M65.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M658 Autre synovite et ténosynovite	9	7	16	149	32	181	16,6	4,6	11,3	33	34	67
M65.90	2	3	5	9	11	20	4,5	3,7	4,0	14	10	24
M65.91	4	5	9	27	17	44	6,8	3,4	4,9	19	20	39
M65.92	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	5	5	10
M65.93	8	11	19	34	26	60	4,2	2,4	3,2	38	30	68
M65.94	21	19	40	81	63	144	3,9	3,3	3,6	53	43	96
M65.95	14	13	27	50	35	85	3,6	2,7	3,1	35	33	68
M65.96	20	21	41	81	124	205	4,0	5,9	5,0	141	103	244
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.97	8	5	13	54	38	92	6,8	7,6	7,1	42	27	69
M65.98	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	3	2	5
M65.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	1	15
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	81	80	161	346	318	664	4,3	4,0	4,1	364	274	638
M66.0	7	0	7	139	0	139	19,9	0,0	19,9	13	7	20
M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon	7	0	7	139	0	139	19,9	0,0	19,9	13	7	20
M66.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M661 Déchirure de la synoviale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M66.26	1	1	2	33	3	36	33,0	3,0	18,0	1	1	2
M66.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	1	2	3	33	4	37	33,0	2,0	12,3	3	4	7
M66.33	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.34	1	5	6	1	6	7	1,0	1,2	1,2	1	2	3
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	2	5	7	2	6	8	1,0	1,2	1,1	1	2	3
M66.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M66.42	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
M66.45	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	1	3	4
M66.46	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	2	0	2
M66.47	6	3	9	92	5	97	15,3	1,7	10,8	0	1	1
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	11	4	15	119	6	125	10,8	1,5	8,3	5	5	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M66.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
M66.52	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	9	11
M66.53	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M66.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M66.55	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
M66.56	0	6	6	0	41	41	0,0	6,8	6,8	2	3	5
M66.57	2	11	13	6	60	66	3,0	5,5	5,1	6	5	11
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	4	21	25	8	106	114	2,0	5,0	4,6	18	23	41
M67.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
M67.14	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.15	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	3	5	8
M67.16	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M67.17	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	6	2	8
M671 Autre contracture tendineuse (gaine)	4	3	7	4	5	9	1,0	1,7	1,3	9	8	17
M67.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
M67.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.35	12	27	39	25	52	77	2,1	1,9	2,0	3	3	6
M67.37	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	0	0	0
M673 Synovite transitoire	13	28	41	30	53	83	2,3	1,9	2,0	4	3	7
M67.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M67.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M67.48	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M674 Kyste	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	4	3	7
M67.80	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M67.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M67.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M67.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.85	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	1	5
M67.86	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	2	3	5
M67.87	2	3	5	8	5	13	4,0	1,7	2,6	4	9	13
M67.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	8	5	13	24	9	33	3,0	1,8	2,5	21	21	42
M67.91	2	0	2	39	0	39	19,5	0,0	19,5	30	20	50
M67.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11
M67.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M67.96	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	6	7	13
M67.97	1	1	2	5	2	7	5,0	2,0	3,5	3	1	4
M67.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	4	4	8	45	9	54	11,2	2,2	6,8	45	39	84
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M68 Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M70.2	11	27	38	133	137	270	12,1	5,1	7,1	12	67	79
M70.3	13	35	48	117	198	315	9,0	5,7	6,6	46	98	144
M70.4	6	26	32	39	221	260	6,5	8,5	8,1	14	44	58
M70.5	9	17	26	68	61	129	7,6	3,6	5,0	31	37	68
M70.6	55	21	76	397	205	602	7,2	9,8	7,9	257	87	344
M70.7	29	8	37	305	73	378	10,5	9,1	10,2	142	50	192
M70.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression	123	135	258	1 059	897	1 956	8,6	6,6	7,6	506	385	891
M71.2	15	10	25	83	46	129	5,5	4,6	5,2	279	95	374
M71 Autres bursopathies	15	10	25	83	46	129	5,5	4,6	5,2	279	95	374
M71.02	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
M71.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.05	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
M71.06	1	1	2	9	6	15	9,0	6,0	7,5	0	0	0
M710 Abcès d'une bourse séreuse	2	2	4	13	15	28	6,5	7,5	7,0	2	1	3
M71.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.12	4	18	22	32	145	177	8,0	8,1	8,0	10	14	24
M71.13	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	1	0	1
M71.16	8	19	27	101	106	207	12,6	5,6	7,7	6	10	16
M71.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M711 Autre bursite infectieuse	12	40	52	133	266	399	11,1	6,6	7,7	18	26	44
M71.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M71.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M71.33	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	5	15
M71.34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
M71.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M71.36	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M71.37	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	2	9
M71.38	23	13	36	129	59	188	5,6	4,5	5,2	26	26	52
M71.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M713 Autre kyste d'une bourse séreuse	27	15	42	134	61	195	5,0	4,1	4,6	58	44	102
M71.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M714 Dépôt calcaïque dans une bourse séreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.51	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M71.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M71.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.56	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	2	0	2
M71.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M715 Autre bursite, non classée ailleurs	1	1	2	2	10	12	2,0	10,0	6,0	4	4	8
M71.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M718 Autres bursopathies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	8	17
M71.92	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	5	8	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.93	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
M71.95	5	0	5	45	0	45	9,0	0,0	9,0	10	5	15
M71.96	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	7	9	16
M71.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	6	17
M719 Bursopathie, sans précision	5	8	13	45	23	68	9,0	2,9	5,2	44	37	81
M72.0	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	38	135	173
M72.2	2	1	3	24	4	28	12,0	4,0	9,3	86	61	147
M72 Affections fibroblastiques	6	9	15	28	12	40	4,7	1,3	2,7	124	196	320
M72.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.48	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
M72.60	9	10	19	362	230	592	40,2	23,0	31,2	5	1	6
M72.61	0	2	2	0	67	67	0,0	33,5	33,5	1	2	3
M72.62	2	11	13	181	142	323	90,5	12,9	24,8	4	3	7
M72.63	2	8	10	38	210	248	19,0	26,2	24,8	1	7	8
M72.64	1	1	2	15	6	21	15,0	6,0	10,5	1	5	6
M72.65	16	14	30	255	359	614	15,9	25,6	20,5	7	19	26
M72.66	19	27	46	470	868	1 338	24,7	32,1	29,1	12	20	32
M72.67	3	5	8	53	125	178	17,7	25,0	22,2	8	5	13
M72.68	10	5	15	180	60	240	18,0	12,0	16,0	12	7	19
M72.69	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M726 Fasciite nécrosante	62	84	146	1 554	2 068	3 622	25,1	24,6	24,8	54	70	124
M72.82	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
M72.83	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M72.84	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	0	1
M72.85	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	2	1	3
M72.86	1	2	3	3	20	23	3,0	10,0	7,7	0	2	2
M72.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M72.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M728 Autres affections fibroblastiques	1	6	7	3	96	99	3,0	16,0	14,1	6	5	11
M72.90	1	2	3	14	11	25	14,0	5,5	8,3	1	1	2
M72.91	1	1	2	6	7	13	6,0	7,0	6,5	0	1	1
M72.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M72.93	0	2	2	0	34	34	0,0	17,0	17,0	1	1	2
M72.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M72.95	1	2	3	26	18	44	26,0	9,0	14,7	3	4	7
M72.96	3	5	8	26	106	132	8,7	21,2	16,5	4	5	9
M72.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M72.98	2	4	6	42	59	101	21,0	14,8	16,8	2	5	7
M72.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M729 Affection fibroblastique, sans précision	8	16	24	114	235	349	14,2	14,7	14,5	15	23	38
M73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M75.0	7	1	8	48	1	49	6,9	1,0	6,1	176	148	324
M75.1	114	249	363	490	555	1 045	4,3	2,2	2,9	616	486	1 102
M75.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	29	30	59
M75.3	14	6	20	27	23	50	1,9	3,8	2,5	180	98	278
M75.4	28	41	69	37	49	86	1,3	1,2	1,2	36	59	95
M75.5	8	9	17	52	123	175	6,5	13,7	10,3	135	117	252
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M75.8	31	33	64	148	102	250	4,8	3,1	3,9	403	277	680
M75.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	12	31
M75 Lésions de l'épaule	204	340	544	804	854	1 658	3,9	2,5	3,0	1 594	1 227	2 821
M76.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	2	8
M76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M76.5	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	6	1	7
M76.6	3	2	5	5	3	8	1,7	1,5	1,6	13	16	29
M76.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	8	8
M76.8	34	15	49	160	48	208	4,7	3,2	4,2	62	32	94
M76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	39	19	58	168	56	224	4,3	2,9	3,9	93	67	160
M77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M77.1	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	39	34	73
M77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	36	85
M77.4	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	17	5	22
M77.5	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	8	13	21
M77.8	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	27	16	43
M77.9	11	4	15	47	6	53	4,3	1,5	3,5	183	135	318
M77 Autres enthésopathies	22	5	27	79	7	86	3,6	1,4	3,2	327	240	567
M79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.7	40	2	42	481	38	519	12,0	19,0	12,4	4 398	368	4 766
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	40	2	42	481	38	519	12,0	19,0	12,4	4 400	368	4 768
M79.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M790 Rhumatisme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
M79.10	2	6	8	24	34	58	12,0	5,7	7,2	42	29	71
M79.11	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	15	19	34
M79.12	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	5	7	12
M79.13	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	1	1	2
M79.15	12	3	15	38	10	48	3,2	3,3	3,2	41	13	54
M79.16	6	4	10	9	10	19	1,5	2,5	1,9	23	12	35
M79.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.18	37	22	59	107	63	170	2,9	2,9	2,9	106	31	137
M79.19	17	8	25	82	20	102	4,8	2,5	4,1	128	107	235
M791 Myalgie	80	47	127	271	143	414	3,4	3,0	3,3	362	219	581
M79.20	0	3	3	0	35	35	0,0	11,7	11,7	9	17	26
M79.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M79.22	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	11	13
M79.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M79.25	2	1	3	37	1	38	18,5	1,0	12,7	19	9	28
M79.26	4	4	8	49	35	84	12,2	8,8	10,5	49	31	80
M79.27	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	3	5	8
M79.28	10	3	13	57	25	82	5,7	8,3	6,3	55	42	97
M79.29	6	5	11	47	77	124	7,8	15,4	11,3	88	86	174
M792 Névralgie et névrite, sans précision	22	19	41	190	191	381	8,6	10,1	9,3	233	211	444
M79.30	1	1	2	10	24	34	10,0	24,0	17,0	4	7	11
M79.31	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M79.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.35	1	2	3	1	37	38	1,0	18,5	12,7	4	3	7
M79.36	4	0	4	33	0	33	8,2	0,0	8,2	10	12	22
M79.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.38	12	7	19	114	29	143	9,5	4,1	7,5	23	21	44
M79.39	1	1	2	9	11	20	9,0	11,0	10,0	6	9	15
M793 Panniculite, sans précision	20	11	31	170	101	271	8,5	9,2	8,7	52	55	107
M79.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.51	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.53	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.54	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M79.55	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	2	2
M79.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.57	1	3	4	1	8	9	1,0	2,7	2,2	1	3	4
M79.58	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	5	5	10
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	3	12	15	3	38	41	1,0	3,2	2,7	9	14	23
M79.60	15	17	32	41	43	84	2,7	2,5	2,6	155	116	271
M79.61	104	65	169	1 025	427	1 452	9,9	6,6	8,6	654	491	1 145
M79.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M796 Douleur au niveau d'un membre	119	82	201	1 066	470	1 536	9,0	5,7	7,6	811	608	1 419
M79.80	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	24	36	60
M79.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.82	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	4	7
M79.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
M79.85	1	4	5	6	7	13	6,0	1,8	2,6	15	9	24
M79.86	3	5	8	19	63	82	6,3	12,6	10,2	30	18	48
M79.87	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	3	5
M79.88	4	1	5	21	2	23	5,2	2,0	4,6	41	35	76
M79.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M798 Autres affections précisées des tissus mous	11	13	24	59	78	137	5,4	6,0	5,7	133	122	255
M79.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M79.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.98	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	5	9
M79.99	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	11	5	16
M799 Affection des tissus mous, sans précision	4	1	5	6	1	7	1,5	1,0	1,4	20	14	34
M80.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.08	4	0	4	73	0	73	18,2	0,0	18,2	28	0	28
M80.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M800 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique	4	0	4	73	0	73	18,2	0,0	18,2	38	0	38
M80.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.28	1	1	2	14	8	22	14,0	8,0	11,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M802 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique	1	1	2	14	8	22	14,0	8,0	11,0	3	2	5
M80.40	1	1	2	4	15	19	4,0	15,0	9,5	1	0	1
M80.45	6	1	7	63	18	81	10,5	18,0	11,6	5	1	6
M80.46	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
M80.48	2	2	4	12	44	56	6,0	22,0	14,0	2	6	8
M80.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique	10	4	14	92	77	169	9,2	19,2	12,1	9	7	16
M80.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.58	2	2	4	32	45	77	16,0	22,5	19,2	10	4	14
M805 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique	2	2	4	32	45	77	16,0	22,5	19,2	13	4	17
M80.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M80.85	4	2	6	83	14	97	20,8	7,0	16,2	8	2	10
M80.86	2	0	2	42	0	42	21,0	0,0	21,0	1	1	2
M80.88	11	1	12	140	8	148	12,7	8,0	12,3	54	9	63
M80.89	1	1	2	18	17	35	18,0	17,0	17,5	12	1	13
M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique	19	4	23	284	39	323	14,9	9,8	14,0	81	14	95
M80.90	33	5	38	727	83	810	22,0	16,6	21,3	148	31	179
M80.91	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	26	2	28
M80.92	7	2	9	127	10	137	18,1	5,0	15,2	31	3	34
M80.93	5	0	5	53	0	53	10,6	0,0	10,6	45	2	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M80.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.95	96	19	115	2 368	325	2 693	24,7	17,1	23,4	354	69	423
M80.96	11	3	14	234	151	385	21,3	50,3	27,5	39	9	48
M80.97	3	1	4	25	30	55	8,3	30,0	13,8	23	1	24
M80.98	534	118	652	9 951	2 044	11 995	18,6	17,3	18,4	1 547	501	2 048
M80.99	5	3	8	81	33	114	16,2	11,0	14,2	898	228	1 126
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	696	151	847	13 573	2 676	16 249	19,5	17,7	19,2	3 114	846	3 960
M81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
M81.2	1	1	2	5	2	7	5,0	2,0	3,5	5	4	9
M81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	15	34
M81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
M81.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	169	50	219
M81.9	17	1	18	274	23	297	16,1	23,0	16,5	27 363	5 105	32 468
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	19	2	21	283	25	308	14,9	12,5	14,7	27 585	5 180	32 765
M82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	3	26
M82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	6	33
M83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M83.3	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
M83 Ostéomalacie de l'adulte	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	9	17	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.01	5	4	9	16	6	22	3,2	1,5	2,4	6	2	8
M84.02	7	1	8	23	1	24	3,3	1,0	3,0	8	2	10
M84.03	13	9	22	32	14	46	2,5	1,6	2,1	6	8	14
M84.04	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M84.05	8	10	18	52	89	141	6,5	8,9	7,8	6	10	16
M84.06	13	12	25	73	31	104	5,6	2,6	4,2	6	5	11
M84.07	5	14	19	179	29	208	35,8	2,1	10,9	4	9	13
M84.08	1	4	5	4	9	13	4,0	2,2	2,6	5	4	9
M840 Fracture mal consolidée	54	56	110	381	181	562	7,1	3,2	5,1	43	41	84
M84.10	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	1	0	1
M84.11	14	24	38	51	40	91	3,6	1,7	2,4	15	11	26
M84.12	42	15	57	158	73	231	3,8	4,9	4,1	20	13	33
M84.13	10	27	37	17	111	128	1,7	4,1	3,5	15	9	24
M84.14	3	12	15	5	12	17	1,7	1,0	1,1	1	3	4
M84.15	58	52	110	819	603	1 422	14,1	11,6	12,9	53	36	89
M84.16	46	76	122	379	263	642	8,2	3,5	5,3	13	29	42
M84.17	21	19	40	52	215	267	2,5	11,3	6,7	17	13	30
M84.18	15	30	45	66	154	220	4,4	5,1	4,9	24	22	46
M84.19	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	210	257	467	1 549	1 487	3 036	7,4	5,8	6,5	160	136	296
M84.21	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.22	5	2	7	17	3	20	3,4	1,5	2,9	0	3	3
M84.23	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	3	0	3
M84.24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.25	4	3	7	23	14	37	5,8	4,7	5,3	7	1	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.26	1	6	7	5	31	36	5,0	5,2	5,1	0	1	1
M84.27	0	1	1	0	57	57	0,0	57,0	57,0	0	0	0
M84.28	1	2	3	3	6	9	3,0	3,0	3,0	1	2	3
M842 Retard de consolidation d'une fracture	15	17	32	53	114	167	3,5	6,7	5,2	11	7	18
M84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.33	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
M84.35	47	8	55	624	58	682	13,3	7,2	12,4	21	2	23
M84.36	6	1	7	277	2	279	46,2	2,0	39,9	6	1	7
M84.37	4	2	6	97	8	105	24,2	4,0	17,5	11	3	14
M84.38	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	4	1	5
M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs	59	11	70	1 033	68	1 101	17,5	6,2	15,7	42	8	50
M84.40	5	4	9	169	206	375	33,8	51,5	41,7	7	9	16
M84.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	6	13
M84.42	4	8	12	12	119	131	3,0	14,9	10,9	10	9	19
M84.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M84.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M84.45	78	39	117	1 177	662	1 839	15,1	17,0	15,7	57	34	91
M84.46	12	5	17	64	44	108	5,3	8,8	6,4	11	9	20
M84.47	4	3	7	74	6	80	18,5	2,0	11,4	6	15	21
M84.48	63	40	103	886	539	1 425	14,1	13,5	13,8	180	150	330
M84.49	2	0	2	53	0	53	26,5	0,0	26,5	1	5	6
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	168	100	268	2 435	1 577	4 012	14,5	15,8	15,0	280	241	521
M84.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.85	2	1	3	6	38	44	3,0	38,0	14,7	2	1	3
M84.86	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M84.87	2	1	3	6	3	9	3,0	3,0	3,0	1	1	2
M84.88	1	1	2	107	1	108	107,0	1,0	54,0	2	8	10
M84.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	6	4	10	122	43	165	20,3	10,8	16,5	9	11	20
M84.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.95	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	3	4
M84.96	1	1	2	2	27	29	2,0	27,0	14,5	3	0	3
M84.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	2	1	3	5	27	32	2,5	27,0	10,7	6	4	10
M85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	3	19
M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	3	19
M85.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.02	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.05	1	4	5	3	5	8	3,0	1,2	1,6	5	3	8
M85.06	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	1	4
M85.08	7	0	7	63	0	63	9,0	0,0	9,0	4	6	10
M85.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)	9	7	16	68	8	76	7,6	1,1	4,8	13	10	23
M85.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M853 Ostéite condensante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.45	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M854 Kyste solitaire des os	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
M85.55	2	1	3	10	4	14	5,0	4,0	4,7	0	0	0
M85.56	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
M85.57	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.58	1	1	2	7	7	14	7,0	7,0	7,0	1	0	1
M855 Kyste anévrisimal des os	4	3	7	18	12	30	4,5	4,0	4,3	1	5	6
M85.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M85.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M85.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.64	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.65	2	3	5	8	5	13	4,0	1,7	2,6	17	7	24
M85.66	2	2	4	2	6	8	1,0	3,0	2,0	4	7	11
M85.67	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M85.68	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
M85.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M856 Autres kystes osseux	4	9	13	10	15	25	2,5	1,7	1,9	35	20	55
M85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	26	78
M85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
M85.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M85.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M85.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M85.85	3	2	5	45	25	70	15,0	12,5	14,0	34	32	66
M85.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	14	32
M85.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
M85.88	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	80	36	116
M85.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	910	318	1 228

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	4	2	6	57	25	82	14,2	12,5	13,7	1 124	433	1 557
M85.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M85.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
M85.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M85.98	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	4	2	6
M85.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	33	148
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	129	44	173
M86.07	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	0	0	0
M86.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M86.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M860 Ostéomyélite hématogène aiguë	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	0	3	3
M86.10	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M86.11	1	2	3	65	47	112	65,0	23,5	37,3	2	1	3
M86.12	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M86.13	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	1	0	1
M86.14	3	2	5	24	37	61	8,0	18,5	12,2	2	5	7
M86.15	3	6	9	251	296	547	83,7	49,3	60,8	7	8	15
M86.16	3	8	11	25	198	223	8,3	24,8	20,3	9	5	14
M86.17	18	46	64	279	786	1 065	15,5	17,1	16,6	18	58	76
M86.18	2	2	4	12	27	39	6,0	13,5	9,8	22	12	34
M861 Autres ostéomyélites aiguës	31	70	101	661	1 408	2 069	21,3	20,1	20,5	61	89	150
M86.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M86.23	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M86.25	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	0	0	0
M86.26	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M862 Ostéomyélite subaiguë	3	2	5	19	20	39	6,3	10,0	7,8	1	4	5
M86.30	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	8	0	8
M86.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.37	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M863 Ostéomyélite chronique multifocale	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	8	1	9
M86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.45	1	4	5	27	24	51	27,0	6,0	10,2	3	5	8
M86.46	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	1	3	4
M86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	2	5	7	28	28	56	14,0	5,6	8,0	4	10	14
M86.60	1	1	2	18	59	77	18,0	59,0	38,5	0	0	0
M86.61	1	2	3	11	5	16	11,0	2,5	5,3	2	1	3
M86.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M86.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M86.64	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	3	1	4
M86.65	8	10	18	207	230	437	25,9	23,0	24,3	9	20	29
M86.66	9	16	25	55	194	249	6,1	12,1	10,0	14	24	38
M86.67	18	40	58	451	542	993	25,1	13,6	17,1	40	49	89
M86.68	3	5	8	38	114	152	12,7	22,8	19,0	10	18	28
M86.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
M866 Autre ostéomyélite chronique	40	75	115	780	1 155	1 935	19,5	15,4	16,8	89	129	218
M86.81	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M86.82	1	1	2	9	6	15	9,0	6,0	7,5	0	0	0
M86.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M86.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.85	1	3	4	24	9	33	24,0	3,0	8,2	1	0	1
M86.86	2	3	5	68	87	155	34,0	29,0	31,0	1	4	5
M86.87	3	12	15	267	382	649	89,0	31,8	43,3	6	18	24
M86.88	1	3	4	4	63	67	4,0	21,0	16,8	8	10	18
M86.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M868 Autre ostéomyélite	8	23	31	372	552	924	46,5	24,0	29,8	19	33	52
M86.90	4	2	6	73	27	100	18,2	13,5	16,7	4	8	12
M86.91	5	9	14	92	178	270	18,4	19,8	19,3	13	23	36
M86.92	1	11	12	250	107	357	250,0	9,7	29,8	11	15	26
M86.93	5	5	10	61	56	117	12,2	11,2	11,7	9	11	20
M86.94	3	21	24	52	494	546	17,3	23,5	22,8	11	29	40
M86.95	39	57	96	929	1 864	2 793	23,8	32,7	29,1	48	115	163
M86.96	30	52	82	946	1 071	2 017	31,5	20,6	24,6	56	95	151
M86.97	204	427	631	3 507	7 283	10 790	17,2	17,1	17,1	260	509	769
M86.98	20	44	64	389	897	1 286	19,4	20,4	20,1	65	91	156
M86.99	2	7	9	25	150	175	12,5	21,4	19,4	30	39	69
M869 Ostéomyélite, sans précision	313	635	948	6 324	12 127	18 451	20,2	19,1	19,5	507	935	1 442
M87.05	1	1	2	24	4	28	24,0	4,0	14,0	1	3	4
M87.06	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	1	2	3	24	18	42	24,0	9,0	14,0	1	3	4
M87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.15	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
M87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	4	5
M87.21	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	2	1	3
M87.22	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.25	10	4	14	109	13	122	10,9	3,2	8,7	4	4	8
M87.26	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M87.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	11	9	20	111	48	159	10,1	5,3	8,0	6	7	13
M87.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.35	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	1	1	2
M87.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M87.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M873 Autre ostéonécrose secondaire	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	4	6	10
M87.82	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	0	1
M87.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M87.86	2	1	3	12	7	19	6,0	7,0	6,3	4	0	4
M87.87	1	0	1	112	0	112	112,0	0,0	112,0	0	0	0
M87.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M878 Autre ostéonécrose	4	1	5	138	7	145	34,5	7,0	29,0	6	3	9
M87.90	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	2	5
M87.91	9	2	11	43	4	47	4,8	2,0	4,3	8	9	17
M87.92	4	4	8	93	15	108	23,2	3,8	13,5	8	6	14
M87.93	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	2	2	4
M87.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M87.95	116	130	246	1 488	844	2 332	12,8	6,5	9,5	163	142	305
M87.96	22	10	32	193	54	247	8,8	5,4	7,7	30	33	63
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.97	5	11	16	44	213	257	8,8	19,4	16,1	4	16	20
M87.98	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	4	7	11
M87.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M879 Ostéonécrose, sans précision	160	159	319	1 875	1 136	3 011	11,7	7,1	9,4	225	224	449
M88.0	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	34	18	52
M88.8	2	3	5	41	87	128	20,5	29,0	25,6	99	146	245
M88.9	1	2	3	12	4	16	12,0	2,0	5,3	283	315	598
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	3	6	9	53	99	152	17,7	16,5	16,9	416	479	895
M89.00	7	7	14	44	60	104	6,3	8,6	7,4	119	73	192
M89.01	22	8	30	284	87	371	12,9	10,9	12,4	72	42	114
M89.02	2	1	3	57	8	65	28,5	8,0	21,7	14	8	22
M89.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	25	80
M890 Algoneurodystrophie	31	16	47	385	155	540	12,4	9,7	11,5	260	148	408
M89.16	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M891 Arrêt épiphysaire	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M89.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.37	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.38	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M893 Hypertrophie osseuse	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M89.40	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	3	1	4
M89.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.46	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	1	0	1
M89.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M894 Autre ostéoarthropathie hypertrophiante	1	1	2	19	18	37	19,0	18,0	18,5	12	7	19
M89.50	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	6	7
M89.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.55	5	1	6	107	23	130	21,4	23,0	21,7	31	40	71
M89.56	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	4	8
M89.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M89.58	1	3	4	1	8	9	1,0	2,7	2,2	18	18	36
M89.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
M895 Ostéolyse	7	5	12	118	33	151	16,9	6,6	12,6	56	78	134
M89.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M896 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.80	4	4	8	26	10	36	6,5	2,5	4,5	19	14	33
M89.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
M89.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
M89.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M89.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M89.85	6	1	7	50	7	57	8,3	7,0	8,1	20	14	34
M89.86	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	9	18
M89.87	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	3	3	6
M89.88	8	2	10	15	3	18	1,9	1,5	1,8	28	25	53
M89.89	2	6	8	19	89	108	9,5	14,8	13,5	39	32	71
M898 Autres affections osseuses précisées	21	16	37	117	113	230	5,6	7,1	6,2	130	111	241
M89.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
M89.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M89.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.93	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
M89.95	3	7	10	18	40	58	6,0	5,7	5,8	16	17	33
M89.96	2	3	5	7	21	28	3,5	7,0	5,6	6	5	11
M89.97	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	13	6	19
M89.98	9	2	11	44	22	66	4,9	11,0	6,0	39	54	93
M89.99	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	20	20	40
M899 Affection osseuse, sans précision	17	15	32	76	91	167	4,5	6,1	5,2	104	129	233
M90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	547	513	1 060
M90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	560	520	1 080
M91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M91.1	10	22	32	63	121	184	6,3	5,5	5,8	11	24	35
M91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	10	22	32	63	121	184	6,3	5,5	5,8	13	26	39
M92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.5	6	5	11	25	13	38	4,2	2,6	3,5	0	11	11
M92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M92 Autre ostéochondrite juvénile	6	5	11	25	13	38	4,2	2,6	3,5	7	18	25
M93.0	14	10	24	45	31	76	3,2	3,1	3,2	2	9	11
M93.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M93.9	3	2	5	4	2	6	1,3	1,0	1,2	7	9	16
M93 Autres ostéochondropathies	18	12	30	50	33	83	2,8	2,8	2,8	10	19	29
M93.22	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.26	5	12	17	24	24	48	4,8	2,0	2,8	4	4	8
M93.27	4	3	7	6	3	9	1,5	1,0	1,3	2	1	3
M93.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M932 Ostéochondrite disséquante	9	18	27	30	30	60	3,3	1,7	2,2	6	8	14
M93.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.85	2	3	5	5	6	11	2,5	2,0	2,2	0	0	0
M93.86	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	3	5
M93.88	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	2	2	4
M93.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M938 Autres ostéochondropathies précisées	3	6	9	6	19	25	2,0	3,2	2,8	4	8	12
M94.0	59	30	89	212	94	306	3,6	3,1	3,4	155	69	224
M94.1	6	3	9	25	10	35	4,2	3,3	3,9	6	3	9
M94 Autres affections du cartilage	65	33	98	237	104	341	3,6	3,2	3,5	161	72	233
M94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M94.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M94.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M94.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M94.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M942 Chondromalacie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	13	25
M94.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.35	2	1	3	12	24	36	6,0	24,0	12,0	4	0	4
M94.36	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	1	2
M943 Chondrolyse	4	1	5	20	24	44	5,0	24,0	8,8	5	4	9
M94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.85	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	0	2
M94.86	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	5	6	11
M94.88	11	6	17	36	14	50	3,3	2,3	2,9	20	14	34
M94.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M948 Autres affections précisées du cartilage	12	8	20	38	19	57	3,2	2,4	2,8	34	24	58
M94.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
M94.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M949 Affection du cartilage, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	7	15
M95.0	11	5	16	14	7	21	1,3	1,4	1,3	1	4	5
M95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M95.2	1	4	5	3	15	18	3,0	3,8	3,6	39	34	73
M95.4	5	9	14	26	44	70	5,2	4,9	5,0	8	11	19
M95.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	1	4
M95.8	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	3	1	4
M95.9	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	19	20	39	47	84	131	2,5	4,2	3,4	57	56	113
M96.0	18	41	59	117	190	307	6,5	4,6	5,2	10	6	16
M96.1	0	3	3	0	30	30	0,0	10,0	10,0	5	11	16
M96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M96.6	65	30	95	1 364	422	1 786	21,0	14,1	18,8	247	82	329
M96.8	7	4	11	46	12	58	6,6	3,0	5,3	6	7	13
M96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs	90	78	168	1 527	654	2 181	17,0	8,4	13,0	272	108	380
M99.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M99.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M991 Subluxation complexe (vertébrale)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.23	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	0	1
M992 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	0	1
M99.30	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
M99.31	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	7	9	16
M99.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.33	2	3	5	25	52	77	12,5	17,3	15,4	23	15	38
M99.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien	6	3	9	52	52	104	8,7	17,3	11,6	31	26	57
M99.42	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
M99.43	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
M994 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif	1	1	2	16	4	20	16,0	4,0	10,0	1	1	2
M99.51	2	5	7	60	142	202	30,0	28,4	28,9	12	10	22
M99.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.53	7	5	12	101	44	145	14,4	8,8	12,1	46	37	83
M99.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale	9	10	19	161	186	347	17,9	18,6	18,3	61	53	114
M99.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M99.71	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	1	5
M99.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.73	2	1	3	19	2	21	9,5	2,0	7,0	5	9	14
M99.74	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	2	2	4	19	4	23	9,5	2,0	5,8	10	14	24
M99.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
M99.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M998 Autres lésions biomécaniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
M99.93	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M99.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M999 Lésion biomécanique, sans précision	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	1	2
N00.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N00.1	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	1	5	6
N00.2	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	6	3	9
N00.4	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	0	2
N00.5	4	2	6	7	17	24	1,8	8,5	4,0	1	0	1
N00.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N00.7	1	3	4	27	48	75	27,0	16,0	18,8	1	2	3
N00.8	2	1	3	9	2	11	4,5	2,0	3,7	2	1	3
N00.9	2	8	10	14	31	45	7,0	3,9	4,5	3	10	13
N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu	11	20	31	73	127	200	6,6	6,4	6,5	17	25	42
N01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N01.5	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	1	0	1
N01.7	5	0	5	151	0	151	30,2	0,0	30,2	4	3	7
N01.9	1	4	5	6	81	87	6,0	20,2	17,4	2	3	5
N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide	7	4	11	198	81	279	28,3	20,2	25,4	8	6	14
N02.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N02.1	3	4	7	3	11	14	1,0	2,8	2,0	3	3	6
N02.2	1	2	3	30	28	58	30,0	14,0	19,3	4	4	8
N02.3	2	2	4	3	5	8	1,5	2,5	2,0	2	0	2
N02.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
N02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N02.8	7	19	26	108	105	213	15,4	5,5	8,2	110	153	263
N02.9	2	3	5	4	3	7	2,0	1,0	1,4	15	19	34
N02 Hématurie récidivante et persistante	16	31	47	149	154	303	9,3	5,0	6,4	137	181	318
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N03.0	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	0	0	0
N03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N03.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N03.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N03.9	2	2	4	9	3	12	4,5	1,5	3,0	22	22	44
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	4	2	6	20	3	23	5,0	1,5	3,8	35	30	65
N04.0	5	6	11	51	41	92	10,2	6,8	8,4	3	7	10
N04.1	4	19	23	51	208	259	12,8	10,9	11,3	5	16	21
N04.2	9	13	22	95	64	159	10,6	4,9	7,2	10	12	22
N04.3	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	2	3
N04.5	7	0	7	68	0	68	9,7	0,0	9,7	2	5	7
N04.6	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	1	0	1
N04.7	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	0	2	2
N04.8	4	4	8	15	63	78	3,8	15,8	9,8	12	13	25
N04.9	59	75	134	641	687	1 328	10,9	9,2	9,9	129	141	270
N04 Syndrome néphrotique	91	119	210	948	1 091	2 039	10,4	9,2	9,7	163	198	361
N05.0	1	1	2	3	7	10	3,0	7,0	5,0	1	2	3
N05.1	10	4	14	62	6	68	6,2	1,5	4,9	13	31	44
N05.2	3	4	7	28	32	60	9,3	8,0	8,6	18	29	47
N05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N05.5	3	6	9	3	59	62	1,0	9,8	6,9	13	11	24
N05.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N05.7	3	5	8	55	84	139	18,3	16,8	17,4	11	9	20
N05.8	9	9	18	97	90	187	10,8	10,0	10,4	20	19	39
N05.9	27	31	58	231	320	551	8,6	10,3	9,5	99	120	219
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	56	61	117	479	600	1 079	8,6	9,8	9,2	178	225	403
N06.0	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
N06.1	2	6	8	5	6	11	2,5	1,0	1,4	3	6	9
N06.2	2	2	4	17	4	21	8,5	2,0	5,2	1	1	2
N06.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N06.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N06.6	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
N06.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
N06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	7	10	17	26	27	53	3,7	2,7	3,1	7	13	20
N07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N07.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.8	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	1	1
N07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	8	10
N08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
N08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
N08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	20	27
N08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	77	212
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N08.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	161	123	284
N08.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	96	190
N08.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	32	43
N08.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	135	234
N08.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	172	275
N08.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	452	630	1 082
N08.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	149	235
N08.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 179	1 947	3 126
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 024	3 161	5 185
N10	2 950	1 347	4 297	14 151	8 378	22 529	4,8	6,2	5,2	1 112	653	1 765
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	2 950	1 347	4 297	14 151	8 378	22 529	4,8	6,2	5,2	1 112	653	1 765
N11.0	20	17	37	78	47	125	3,9	2,8	3,4	8	6	14
N11.1	19	8	27	237	72	309	12,5	9,0	11,4	16	13	29
N11.8	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	5	2	7
N11.9	8	8	16	120	52	172	15,0	6,5	10,8	63	52	115
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	47	34	81	435	185	620	9,3	5,4	7,7	92	73	165
N12	436	172	608	2 313	887	3 200	5,3	5,2	5,3	272	194	466
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	436	172	608	2 313	887	3 200	5,3	5,2	5,3	272	194	466
N13.0	51	43	94	174	279	453	3,4	6,5	4,8	45	36	81
N13.1	54	43	97	289	239	528	5,4	5,6	5,4	171	150	321
N13.2	195	288	483	899	692	1 591	4,6	2,4	3,3	135	147	282
N13.3	105	89	194	347	470	817	3,3	5,3	4,2	1 197	1 244	2 441
N13.4	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	94	99	193
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N13.5	124	111	235	465	498	963	3,8	4,5	4,1	138	241	379
N13.6	281	206	487	1 689	1 619	3 308	6,0	7,9	6,8	163	147	310
N13.7	16	11	27	48	26	74	3,0	2,4	2,7	97	100	197
N13.8	2	2	4	12	9	21	6,0	4,5	5,2	26	28	54
N13.9	6	13	19	20	103	123	3,3	7,9	6,5	34	83	117
N13 Uropathie obstructive et par reflux	836	808	1 644	3 947	3 937	7 884	4,7	4,9	4,8	2 100	2 275	4 375
N14.1	9	8	17	95	57	152	10,6	7,1	8,9	56	53	109
N14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	10	33
N14.4	2	0	2	72	0	72	36,0	0,0	36,0	2	3	5
N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds	11	8	19	167	57	224	15,2	7,1	11,8	81	66	147
N15.1	22	9	31	456	124	580	20,7	13,8	18,7	54	37	91
N15.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
N15.9	2	3	5	8	35	43	4,0	11,7	8,6	10	6	16
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	24	13	37	464	160	624	19,3	12,3	16,9	68	46	114
N16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	40	127
N16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	6	48
N16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	51	184
N17.0	121	124	245	2 024	1 843	3 867	16,7	14,9	15,8	554	850	1 404
N17.1	2	0	2	49	0	49	24,5	0,0	24,5	5	4	9
N17.2	1	1	2	2	17	19	2,0	17,0	9,5	4	8	12
N17.8	17	25	42	193	270	463	11,4	10,8	11,0	92	107	199
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N17.9	1 095	1 259	2 354	11 538	13 744	25 282	10,5	10,9	10,7	18 690	20 287	38 977
N17 Insuffisance rénale aiguë	1 236	1 409	2 645	13 806	15 874	29 680	11,2	11,3	11,2	19 345	21 256	40 601
N18.1	1	2	3	1	191	192	1,0	95,5	64,0	127	162	289
N18.2	0	1	1	0	61	61	0,0	61,0	61,0	128	237	365
N18.3	7	5	12	30	65	95	4,3	13,0	7,9	1 507	1 566	3 073
N18.4	20	23	43	171	451	622	8,6	19,6	14,5	1 171	959	2 130
N18.5	322	417	739	5 460	5 532	10 992	17,0	13,3	14,9	1 578	2 199	3 777
N18.9	180	215	395	2 068	2 012	4 080	11,5	9,4	10,3	27 629	29 517	57 146
N18 Maladie rénale chronique	530	663	1 193	7 730	8 312	16 042	14,6	12,5	13,4	32 140	34 640	66 780
N19	24	33	57	112	145	257	4,7	4,4	4,5	578	566	1 144
N19 Insuffisance rénale, sans précision	24	33	57	112	145	257	4,7	4,4	4,5	578	566	1 144
N20.0	572	633	1 205	1 987	2 088	4 075	3,5	3,3	3,4	1 093	1 377	2 470
N20.1	511	997	1 508	1 236	1 948	3 184	2,4	2,0	2,1	173	218	391
N20.2	149	257	406	447	606	1 053	3,0	2,4	2,6	38	47	85
N20.9	61	63	124	201	125	326	3,3	2,0	2,6	289	404	693
N20 Calcul du rein et de l'uretère	1 293	1 950	3 243	3 871	4 767	8 638	3,0	2,4	2,7	1 593	2 046	3 639
N21.0	20	186	206	79	757	836	4,0	4,1	4,1	106	518	624
N21.1	7	18	25	31	24	55	4,4	1,3	2,2	8	14	22
N21.8	33	62	95	86	116	202	2,6	1,9	2,1	12	10	22
N21.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	4	6
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	61	266	327	198	897	1 095	3,2	3,4	3,3	128	546	674
N22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
N23	219	309	528	363	588	951	1,7	1,9	1,8	364	217	581
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	219	309	528	363	588	951	1,7	1,9	1,8	364	217	581
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N25.0	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	27	16	43
N25.1	5	10	15	138	223	361	27,6	22,3	24,1	95	76	171
N25.8	9	4	13	79	35	114	8,8	8,8	8,8	114	119	233
N25.9	2	2	4	23	6	29	11,5	3,0	7,2	14	14	28
N25 Affections dues à une tubulopathie	18	16	34	245	264	509	13,6	16,5	15,0	250	225	475
N26	15	9	24	82	66	148	5,5	7,3	6,2	558	413	971
N26 Rein scléreux, sans précision	15	9	24	82	66	148	5,5	7,3	6,2	558	413	971
N27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
N27.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
N27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N27 Petit rein de cause inconnue	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	8	6	14
N28.0	10	18	28	82	135	217	8,2	7,5	7,8	102	118	220
N28.1	36	22	58	179	100	279	5,0	4,5	4,8	2 358	2 768	5 126
N28.9	20	15	35	60	49	109	3,0	3,3	3,1	220	249	469
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	66	55	121	321	284	605	4,9	5,2	5,0	2 680	3 135	5 815
N28.80	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	23	8	31
N28.81	1	3	4	4	7	11	4,0	2,3	2,8	8	11	19
N28.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N28.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N28.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
N28.88	38	69	107	249	515	764	6,6	7,5	7,1	389	452	841
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	40	74	114	254	538	792	6,4	7,3	6,9	424	474	898
N29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	41	116
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	44	129
N30.0	71	31	102	566	207	773	8,0	6,7	7,6	683	253	936
N30.1	19	5	24	72	5	77	3,8	1,0	3,2	382	30	412
N30.2	8	20	28	38	58	96	4,8	2,9	3,4	146	66	212
N30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N30.4	15	62	77	334	664	998	22,3	10,7	13,0	52	119	171
N30.8	21	26	47	144	83	227	6,9	3,2	4,8	61	70	131
N30.9	364	184	548	3 146	1 204	4 350	8,6	6,5	7,9	4 804	1 612	6 416
N30 Cystite	498	328	826	4 300	2 221	6 521	8,6	6,8	7,9	6 135	2 150	8 285
N31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	15	40
N31.1	1	1	2	10	2	12	10,0	2,0	6,0	14	15	29
N31.2	18	11	29	122	79	201	6,8	7,2	6,9	629	927	1 556
N31.8	3	1	4	30	12	42	10,0	12,0	10,5	57	40	97
N31.9	18	13	31	280	134	414	15,6	10,3	13,4	632	805	1 437
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	40	26	66	442	227	669	11,0	8,7	10,1	1 357	1 802	3 159
N32.0	1	80	81	3	195	198	3,0	2,4	2,4	2	146	148
N32.1	39	70	109	658	912	1 570	16,9	13,0	14,4	132	149	281
N32.2	4	1	5	70	2	72	17,5	2,0	14,4	19	20	39
N32.3	1	21	22	17	128	145	17,0	6,1	6,6	25	185	210
N32.4	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	1	4	5
N32.8	23	57	80	123	180	303	5,3	3,2	3,8	1 558	907	2 465
N32.9	5	12	17	13	17	30	2,6	1,4	1,8	31	60	91
N32 Autres affections de la vessie	73	244	317	884	1 462	2 346	12,1	6,0	7,4	1 768	1 471	3 239
N33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N33.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N34.0	6	2	8	12	2	14	2,0	1,0	1,8	5	2	7
N34.2	2	4	6	6	9	15	3,0	2,2	2,5	10	69	79
N34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N34 Urétrite et syndrome urétral	8	6	14	18	11	29	2,2	1,8	2,1	16	71	87
N35.0	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	4	5
N35.8	0	10	10	0	35	35	0,0	3,5	3,5	2	13	15
N35.9	1	138	139	17	315	332	17,0	2,3	2,4	36	419	455
N35 Rétrécissement urétral	1	150	151	17	356	373	17,0	2,4	2,5	39	436	475
N36.0	1	27	28	1	206	207	1,0	7,6	7,4	8	79	87
N36.1	8	1	9	18	1	19	2,2	1,0	2,1	7	2	9
N36.2	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	12	1	13
N36.3	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	11	0	11
N36.8	4	9	13	98	38	136	24,5	4,2	10,5	36	61	97
N36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N36 Autres affections de l'urètre	16	40	56	121	249	370	7,6	6,2	6,6	74	144	218
N37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N39.0	2 073	1 920	3 993	16 543	14 023	30 566	8,0	7,3	7,7	12 500	6 304	18 804
N39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N39.4	1	11	12	4	19	23	4,0	1,7	1,9	138	59	197
N39.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	5	15
N39.9	8	6	14	147	67	214	18,4	11,2	15,3	61	39	100
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	2 082	1 938	4 020	16 694	14 110	30 804	8,0	7,3	7,7	12 711	6 411	19 122
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N39.30	10	3	13	16	3	19	1,6	1,0	1,5	262	27	289
N39.39	241	54	295	407	106	513	1,7	2,0	1,7	1 252	29	1 281
N393 Incontinence urinaire d'effort	251	57	308	423	109	532	1,7	1,9	1,7	1 514	56	1 570
N40	1	2 897	2 898	1	8 974	8 975	1,0	3,1	3,1	0	26 152	26 152
N40 Hyperplasie de la prostate	1	2 897	2 898	1	8 974	8 975	1,0	3,1	3,1	0	26 152	26 152
N41.0	0	90	90	0	350	350	0,0	3,9	3,9	0	105	105
N41.1	0	8	8	0	32	32	0,0	4,0	4,0	0	194	194
N41.2	0	9	9	0	65	65	0,0	7,2	7,2	0	11	11
N41.3	0	17	17	0	67	67	0,0	3,9	3,9	0	16	16
N41.4	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	13	13
N41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N41.9	0	87	87	0	348	348	0,0	4,0	4,0	0	235	235
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	212	212	0	866	866	0,0	4,1	4,1	0	578	578
N42.0	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	0	28	28
N42.1	0	15	15	0	94	94	0,0	6,3	6,3	0	21	21
N42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N42.3	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	19	19
N42.9	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	17	17
N42 Autres affections de la prostate	0	24	24	0	113	113	0,0	4,7	4,7	0	89	89
N42.88	0	11	11	0	16	16	0,0	1,5	1,5	0	58	58
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	11	11	0	16	16	0,0	1,5	1,5	0	58	58
N43.1	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	6	6
N43.2	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	6	6
N43.3	0	52	52	0	100	100	0,0	1,9	1,9	0	437	437
N43.4	0	9	9	0	22	22	0,0	2,4	2,4	0	43	43
N43 Hydrocèle et spermatocèle	0	66	66	0	138	138	0,0	2,1	2,1	0	492	492
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N44.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.01	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.08	0	123	123	0	143	143	0,0	1,2	1,2	0	12	12
N440 Torsion du testicule	0	129	129	0	149	149	0,0	1,2	1,2	0	14	14
N45.00	0	5	5	0	15	15	0,0	3,0	3,0	0	4	4
N45.01	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	5	5
N45.02	0	19	19	0	124	124	0,0	6,5	6,5	0	2	2
N450 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, avec abcès	0	25	25	0	149	149	0,0	6,0	6,0	0	11	11
N45.90	0	42	42	0	139	139	0,0	3,3	3,3	0	75	75
N45.91	0	23	23	0	129	129	0,0	5,6	5,6	0	35	35
N45.92	0	107	107	0	415	415	0,0	3,9	3,9	0	56	56
N459 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, sans abcès	0	172	172	0	683	683	0,0	4,0	4,0	0	166	166
N46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N46 Stérilité, chez l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
N47.0	0	52	52	0	75	75	0,0	1,4	1,4	0	298	298
N47.1	0	14	14	0	15	15	0,0	1,1	1,1	0	107	107
N47.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	35	35
N47 Affections du prépuce	0	68	68	0	92	92	0,0	1,4	1,4	0	440	440
N48.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	36	36
N48.1	0	28	28	0	66	66	0,0	2,4	2,4	0	287	287
N48.3	0	15	15	0	37	37	0,0	2,5	2,5	0	19	19
N48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	16	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N48.6	0	16	16	0	33	33	0,0	2,1	2,1	0	19	19
N48.8	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	0	74	74
N48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N48 Autres affections du pénis	0	64	64	0	145	145	0,0	2,3	2,3	0	455	455
N48.20	0	5	5	0	34	34	0,0	6,8	6,8	0	3	3
N48.21	0	12	12	0	30	30	0,0	2,5	2,5	0	12	12
N48.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	18	18
N482 Autres affections inflammatoires du pénis	0	17	17	0	64	64	0,0	3,8	3,8	0	33	33
N48.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N48.48	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	46	46
N48.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	27	27
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	75	75
N49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N49.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N49.2	0	92	92	0	495	495	0,0	5,4	5,4	0	106	106
N49.3	0	43	43	0	1 099	1 099	0,0	25,6	25,6	0	32	32
N49.8	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	0	5	5
N49.9	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	0	5	5
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	143	143	0	1 620	1 620	0,0	11,3	11,3	0	151	151
N50.0	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	17	17
N50.8	0	33	33	0	87	87	0,0	2,6	2,6	0	254	254
N50.9	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	17	17
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	36	36	0	104	104	0,0	2,9	2,9	0	288	288
N50.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N50.18	0	4	4	0	18	18	0,0	4,5	4,5	0	22	22
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	5	5	0	19	19	0,0	3,8	3,8	0	27	27
N51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	74	74
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	57	57
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	135	135
N60.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	165	10	175
N60.1	15	0	15	24	0	24	1,6	0,0	1,6	176	0	176
N60.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	40	0	40
N60.3	9	0	9	11	0	11	1,2	0,0	1,2	40	1	41
N60.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	1	46
N60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	1	81
N60 Dysplasies mammaires bénignes	28	0	28	41	0	41	1,5	0,0	1,5	554	13	567
N61	129	11	140	316	23	339	2,4	2,1	2,4	117	3	120
N61 Affections inflammatoires du sein	129	11	140	316	23	339	2,4	2,1	2,4	117	3	120
N62	255	10	265	309	13	322	1,2	1,3	1,2	65	142	207
N62 Hypertrophie mammaire	255	10	265	309	13	322	1,2	1,3	1,2	65	142	207
N63	3	1	4	8	19	27	2,7	19,0	6,8	370	15	385
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	3	1	4	8	19	27	2,7	19,0	6,8	370	15	385
N64.1	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	27	0	27
N64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	2	26
N64.4	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	23	1	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N64.5	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	19	2	21
N64.8	41	0	41	73	0	73	1,8	0,0	1,8	245	0	245
N64.9	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	23	5	28
N64 Autres affections du sein	53	0	53	106	0	106	2,0	0,0	2,0	364	10	374
N70.0	37	0	37	175	0	175	4,7	0,0	4,7	28	0	28
N70.1	72	0	72	193	0	193	2,7	0,0	2,7	340	0	340
N70.9	126	0	126	704	0	704	5,6	0,0	5,6	117	0	117
N70 Salpingite et ovarite	235	0	235	1 072	0	1 072	4,6	0,0	4,6	485	0	485
N71.0	16	0	16	42	0	42	2,6	0,0	2,6	15	0	15
N71.1	6	0	6	34	0	34	5,7	0,0	5,7	43	0	43
N71.9	46	0	46	131	0	131	2,8	0,0	2,8	75	0	75
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	68	0	68	207	0	207	3,0	0,0	3,0	133	0	133
N72	26	0	26	49	0	49	1,9	0,0	1,9	671	0	671
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	26	0	26	49	0	49	1,9	0,0	1,9	671	0	671
N73.0	24	0	24	135	0	135	5,6	0,0	5,6	16	0	16
N73.1	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	8	0	8
N73.2	16	0	16	126	0	126	7,9	0,0	7,9	40	0	40
N73.3	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	11	0	11
N73.5	7	0	7	65	0	65	9,3	0,0	9,3	16	0	16
N73.6	29	0	29	70	0	70	2,4	0,0	2,4	1 726	1	1 727
N73.8	5	0	5	34	0	34	6,8	0,0	6,8	17	0	17
N73.9	187	0	187	765	0	765	4,1	0,0	4,1	130	0	130
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	276	0	276	1 212	0	1 212	4,4	0,0	4,4	1 964	1	1 965
N74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	0	50
N74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	0	60
N75.0	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	30	0	30
N75.1	52	0	52	59	0	59	1,1	0,0	1,1	7	0	7
N75.8	24	0	24	30	0	30	1,2	0,0	1,2	11	0	11
N75 Affections de la glande de Bartholin	84	0	84	97	0	97	1,2	0,0	1,2	48	0	48
N76.0	14	0	14	73	0	73	5,2	0,0	5,2	354	0	354
N76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
N76.2	16	0	16	122	0	122	7,6	0,0	7,6	152	0	152
N76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N76.4	59	0	59	143	0	143	2,4	0,0	2,4	44	0	44
N76.5	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	11	0	11
N76.6	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	16	0	16
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	94	0	94	349	0	349	3,7	0,0	3,7	601	0	601
N76.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N76.88	13	0	13	365	0	365	28,1	0,0	28,1	26	0	26
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	13	0	13	365	0	365	28,1	0,0	28,1	29	0	29
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	0	168
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	705	0	705
N77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	0	52
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	925	0	925
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N80.0	260	0	260	645	0	645	2,5	0,0	2,5	2 161	0	2 161
N80.1	161	0	161	399	0	399	2,5	0,0	2,5	377	0	377
N80.2	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	142	0	142
N80.3	101	0	101	295	0	295	2,9	0,0	2,9	322	0	322
N80.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N80.5	4	0	4	51	0	51	12,8	0,0	12,8	30	0	30
N80.6	9	0	9	15	0	15	1,7	0,0	1,7	8	0	8
N80.8	18	0	18	58	0	58	3,2	0,0	3,2	58	0	58
N80.9	41	0	41	130	0	130	3,2	0,0	3,2	533	0	533
N80 Endométriose	602	0	602	1 616	0	1 616	2,7	0,0	2,7	3 640	0	3 640
N81.0	15	0	15	29	0	29	1,9	0,0	1,9	41	0	41
N81.1	784	0	784	2 217	0	2 217	2,8	0,0	2,8	908	0	908
N81.2	392	0	392	1 066	0	1 066	2,7	0,0	2,7	110	0	110
N81.3	874	0	874	2 543	0	2 543	2,9	0,0	2,9	113	0	113
N81.4	476	0	476	1 212	0	1 212	2,5	0,0	2,5	273	0	273
N81.5	67	0	67	153	0	153	2,3	0,0	2,3	285	0	285
N81.6	351	0	351	799	0	799	2,3	0,0	2,3	788	0	788
N81.8	60	0	60	168	0	168	2,8	0,0	2,8	51	0	51
N81.9	104	0	104	283	0	283	2,7	0,0	2,7	68	0	68
N81 Prolapsus génital	3 123	0	3 123	8 470	0	8 470	2,7	0,0	2,7	2 637	0	2 637
N82.0	28	0	28	211	0	211	7,5	0,0	7,5	28	0	28
N82.1	11	0	11	60	0	60	5,5	0,0	5,5	14	0	14
N82.2	5	0	5	83	0	83	16,6	0,0	16,6	3	0	3
N82.3	114	0	114	983	0	983	8,6	0,0	8,6	178	0	178
N82.4	15	0	15	248	0	248	16,5	0,0	16,5	52	0	52
N82.5	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	9	0	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	177	0	177	1 594	0	1 594	9,0	0,0	9,0	306	0	306
N83.0	64	0	64	156	0	156	2,4	0,0	2,4	370	1	371
N83.1	97	0	97	203	0	203	2,1	0,0	2,1	364	0	364
N83.2	497	0	497	1 038	0	1 038	2,1	0,0	2,1	2 139	0	2 139
N83.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	82	0	82
N83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N83.6	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	31	0	31
N83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N83.8	63	0	63	158	0	158	2,5	0,0	2,5	1 147	0	1 147
N83.9	10	0	10	36	0	36	3,6	0,0	3,6	110	0	110
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	735	0	735	1 599	0	1 599	2,2	0,0	2,2	4 248	1	4 249
N83.50	62	0	62	169	0	169	2,7	0,0	2,7	70	0	70
N83.51	27	0	27	45	0	45	1,7	0,0	1,7	25	0	25
N83.52	30	0	30	65	0	65	2,2	0,0	2,2	16	0	16
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	119	0	119	279	0	279	2,3	0,0	2,3	111	0	111
N84.0	80	0	80	146	0	146	1,8	0,0	1,8	929	0	929
N84.1	9	0	9	14	0	14	1,6	0,0	1,6	291	0	291
N84.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	0	11
N84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
N84.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	91	0	91	164	0	164	1,8	0,0	1,8	1 258	0	1 258
N85.0	181	0	181	431	0	431	2,4	0,0	2,4	231	0	231
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N85.1	58	0	58	158	0	158	2,7	0,0	2,7	47	0	47
N85.2	12	0	12	27	0	27	2,2	0,0	2,2	66	0	66
N85.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	16	0	16
N85.6	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	31	0	31
N85.7	11	0	11	43	0	43	3,9	0,0	3,9	27	0	27
N85.8	22	0	22	53	0	53	2,4	0,0	2,4	563	0	563
N85.9	7	0	7	19	0	19	2,7	0,0	2,7	37	0	37
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	294	0	294	737	0	737	2,5	0,0	2,5	1 018	0	1 018
N86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
N87.0	10	0	10	25	0	25	2,5	0,0	2,5	57	0	57
N87.1	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	11	0	11
N87.2	23	0	23	46	0	46	2,0	0,0	2,0	28	0	28
N87.9	16	0	16	55	0	55	3,4	0,0	3,4	117	0	117
N87 Dysplasie du col de l'utérus	56	0	56	140	0	140	2,5	0,0	2,5	213	0	213
N88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N88.2	3	0	3	25	0	25	8,3	0,0	8,3	48	0	48
N88.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
N88.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	24	0	24
N88.8	18	0	18	38	0	38	2,1	0,0	2,1	604	0	604
N88.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	0	8
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	24	0	24	71	0	71	3,0	0,0	3,0	693	0	693
N89.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N89.3	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	7	0	7
N89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N89.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	29	0	29
N89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N89.7	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	8	0	8
N89.8	12	0	12	33	0	33	2,8	0,0	2,8	210	0	210
N89.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	23	0	23	54	0	54	2,3	0,0	2,3	271	0	271
N90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N90.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
N90.3	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	5	0	5
N90.4	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	153	0	153
N90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
N90.6	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	10	0	10
N90.7	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	64	0	64
N90.8	13	0	13	41	0	41	3,2	0,0	3,2	132	0	132
N90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	30	0	30	81	0	81	2,7	0,0	2,7	404	0	404
N91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	0	59
N91.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	50	0	50
N91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	129	0	129
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N92.0	910	0	910	2 003	0	2 003	2,2	0,0	2,2	1 148	0	1 148
N92.1	505	0	505	1 148	0	1 148	2,3	0,0	2,3	428	0	428
N92.2	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	3	0	3
N92.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N92.4	13	0	13	26	0	26	2,0	0,0	2,0	26	0	26
N92.5	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	9	0	9
N92.6	10	0	10	22	0	22	2,2	0,0	2,2	23	0	23
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	1 445	0	1 445	3 211	0	3 211	2,2	0,0	2,2	1 638	0	1 638
N93.0	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	22	0	22
N93.8	227	0	227	495	0	495	2,2	0,0	2,2	207	0	207
N93.9	61	0	61	138	0	138	2,3	0,0	2,3	275	0	275
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	294	0	294	650	0	650	2,2	0,0	2,2	504	0	504
N94.0	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	3	0	3
N94.1	18	0	18	36	0	36	2,0	0,0	2,0	145	0	145
N94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	0	36
N94.3	8	0	8	27	0	27	3,4	0,0	3,4	27	0	27
N94.4	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3
N94.5	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	9	0	9
N94.6	143	0	143	308	0	308	2,2	0,0	2,2	433	0	433
N94.8	224	0	224	541	0	541	2,4	0,0	2,4	417	0	417
N94.9	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	4	0	4
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	407	0	407	942	0	942	2,3	0,0	2,3	1 077	0	1 077
N95.0	135	0	135	325	0	325	2,4	0,0	2,4	288	0	288
N95.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	586	0	586
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N95.2	2	0	2	59	0	59	29,5	0,0	29,5	108	0	108
N95.3	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	13	0	13
N95.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	18	0	18
N95.9	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	26	0	26
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	146	0	146	412	0	412	2,8	0,0	2,8	1 039	0	1 039
N96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N96 Avortements à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N97.1	12	0	12	20	0	20	1,7	0,0	1,7	33	0	33
N97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
N97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N97.8	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	6	0	6
N97.9	11	0	11	22	0	22	2,0	0,0	2,0	161	0	161
N97 Stérilité de la femme	26	0	26	47	0	47	1,8	0,0	1,8	226	0	226
N98.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N98.1	67	0	67	330	0	330	4,9	0,0	4,9	11	0	11
N98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N98.9	2	0	2	36	0	36	18,0	0,0	18,0	1	0	1
N98 Complications de la fécondation artificielle	70	0	70	367	0	367	5,2	0,0	5,2	13	0	13
N99.0	10	13	23	105	265	370	10,5	20,4	16,1	576	1 015	1 591
N99.1	0	9	9	0	36	36	0,0	4,0	4,0	5	15	20
N99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N99.3	101	0	101	316	0	316	3,1	0,0	3,1	51	0	51
N99.4	15	0	15	31	0	31	2,1	0,0	2,1	653	20	673
N99.8	14	25	39	55	93	148	3,9	3,7	3,8	26	36	62
N99.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs	141	47	188	508	394	902	3,6	8,4	4,8	1 319	1 087	2 406
N99.50	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	1	4	5
N99.51	11	12	23	140	88	228	12,7	7,3	9,9	7	17	24
N99.52	17	20	37	128	115	243	7,5	5,8	6,6	15	34	49
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	28	35	63	268	210	478	9,6	6,0	7,6	23	55	78
O00.0	2	0	2	43	0	43	21,5	0,0	21,5	1	0	1
O00.1	685	0	685	1 038	0	1 038	1,5	0,0	1,5	10	0	10
O00.2	22	0	22	37	0	37	1,7	0,0	1,7	0	0	0
O00.8	15	0	15	27	0	27	1,8	0,0	1,8	1	0	1
O00.9	126	0	126	198	0	198	1,6	0,0	1,6	15	0	15
O00 Grossesse extra-utérine	850	0	850	1 343	0	1 343	1,6	0,0	1,6	27	0	27
O01.0	27	0	27	38	0	38	1,4	0,0	1,4	0	0	0
O01.1	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O01.9	9	0	9	10	0	10	1,1	0,0	1,1	1	0	1
O01 Môle hydatiforme	51	0	51	63	0	63	1,2	0,0	1,2	2	0	2
O02.0	69	0	69	73	0	73	1,1	0,0	1,1	6	0	6
O02.1	685	0	685	820	0	820	1,2	0,0	1,2	16	0	16
O02.8	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	4	0	4
O02.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O02 Autres produits anormaux de la conception	762	0	762	902	0	902	1,2	0,0	1,2	26	0	26
O03.0	26	0	26	62	0	62	2,4	0,0	2,4	1	0	1
O03.1	97	0	97	113	0	113	1,2	0,0	1,2	6	0	6
O03.3	41	0	41	57	0	57	1,4	0,0	1,4	19	0	19
O03.4	595	0	595	693	0	693	1,2	0,0	1,2	16	0	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O03.5	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O03.6	9	0	9	10	0	10	1,1	0,0	1,1	0	0	0
O03.8	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	0	0	0
O03.9	87	0	87	102	0	102	1,2	0,0	1,2	21	0	21
O03 Avortement spontané	868	0	868	1 059	0	1 059	1,2	0,0	1,2	63	0	63
O04.0	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	4	0	4
O04.1	44	0	44	70	0	70	1,6	0,0	1,6	1	0	1
O04.3	17	0	17	43	0	43	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O04.4	93	0	93	132	0	132	1,4	0,0	1,4	4	0	4
O04.5	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	0	0	0
O04.6	27	0	27	59	0	59	2,2	0,0	2,2	1	0	1
O04.8	12	0	12	29	0	29	2,4	0,0	2,4	3	0	3
O04.9	330	0	330	486	0	486	1,5	0,0	1,5	17	0	17
O04 Avortement médical	537	0	537	847	0	847	1,6	0,0	1,6	33	0	33
O05.1	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	0	0	0
O05.3	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
O05.4	19	0	19	22	0	22	1,2	0,0	1,2	2	0	2
O05.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.9	9	0	9	25	0	25	2,8	0,0	2,8	0	0	0
O05 Autres formes d'avortement	39	0	39	65	0	65	1,7	0,0	1,7	2	0	2
O07.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O07.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O07 Échec d'une tentative d'avortement	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	9	0	9
O08.00	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	13	0	13
O08.01	16	0	16	40	0	40	2,5	0,0	2,5	11	0	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O08.02	22	0	22	43	0	43	2,0	0,0	2,0	12	0	12
O08.03	29	0	29	66	0	66	2,3	0,0	2,3	10	0	10
O08.08	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O08.09	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens	79	0	79	169	0	169	2,1	0,0	2,1	47	0	47
O08.10	11	0	11	24	0	24	2,2	0,0	2,2	147	0	147
O08.11	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	29	0	29
O08.12	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	26	0	26
O08.13	14	0	14	18	0	18	1,3	0,0	1,3	13	0	13
O08.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.19	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O081 Hémorragie retardée ou sévère	42	0	42	61	0	61	1,5	0,0	1,5	216	0	216
O08.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O082 Embolie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O08.30	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O08.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O08.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O083 Choc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	0	24
O08.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O084 Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O085 Troubles du métabolisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O08.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O08.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O08.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.63	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	6	0	6
O086 Lésions des organes et des tissus pelviens	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	12	0	12
O08.72	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O08.73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O087 Autres complications veineuses	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O08.80	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	62	0	62
O08.81	11	0	11	15	0	15	1,4	0,0	1,4	44	0	44
O08.82	10	0	10	11	0	11	1,1	0,0	1,1	50	0	50
O08.83	14	0	14	37	0	37	2,6	0,0	2,6	23	0	23
O08.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O08.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O088 Autres complications	42	0	42	73	0	73	1,7	0,0	1,7	189	0	189
O08.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.93	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O08.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O089 Complication, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O10.001	120	0	120	355	0	355	3,0	0,0	3,0	326	0	326
O10.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.003	72	0	72	160	0	160	2,2	0,0	2,2	62	0	62
O10.004	12	0	12	22	0	22	1,8	0,0	1,8	8	0	8
O10.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	204	0	204	537	0	537	2,6	0,0	2,6	407	0	407
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O10.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O101 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O102 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O10.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O10.403	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O104 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O10.901	18	0	18	43	0	43	2,4	0,0	2,4	41	0	41
O10.903	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	4	0	4
O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	24	0	24	50	0	50	2,1	0,0	2,1	45	0	45
O11.001	107	0	107	709	0	709	6,6	0,0	6,6	50	0	50
O11.002	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O11.003	35	0	35	117	0	117	3,3	0,0	3,3	4	0	4
O11.004	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	0	0	0
O11.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O11 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique	150	0	150	844	0	844	5,6	0,0	5,6	59	0	59
O12.001	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	13	0	13
O12.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O12.003	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O12.004	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O120 Oedème gestationnel	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	20	0	20
O12.101	48	0	48	154	0	154	3,2	0,0	3,2	105	0	105
O12.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O12.103	16	0	16	24	0	24	1,5	0,0	1,5	31	0	31
O12.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O121 Protéinurie gestationnelle	64	0	64	178	0	178	2,8	0,0	2,8	139	0	139
O12.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O12.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O12.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O122 Oedème gestationnel avec protéinurie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O13.001	840	0	840	2 429	0	2 429	2,9	0,0	2,9	1 223	0	1 223
O13.002	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	45	0	45
O13.003	262	0	262	473	0	473	1,8	0,0	1,8	73	0	73
O13.004	36	0	36	56	0	56	1,6	0,0	1,6	12	0	12
O13.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O13 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse]	1 141	0	1 141	2 967	0	2 967	2,6	0,0	2,6	1 356	0	1 356
O14.001	429	0	429	1 555	0	1 555	3,6	0,0	3,6	385	0	385
O14.002	4	0	4	23	0	23	5,8	0,0	5,8	20	0	20
O14.003	71	0	71	175	0	175	2,5	0,0	2,5	16	0	16
O14.004	20	0	20	43	0	43	2,2	0,0	2,2	3	0	3
O140 Prééclampsie légère à modérée	524	0	524	1 796	0	1 796	3,4	0,0	3,4	424	0	424
O14.101	374	0	374	2 195	0	2 195	5,9	0,0	5,9	223	0	223
O14.102	7	0	7	47	0	47	6,7	0,0	6,7	23	0	23
O14.103	53	0	53	134	0	134	2,5	0,0	2,5	4	0	4
O14.104	56	0	56	165	0	165	2,9	0,0	2,9	3	0	3
O14.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O141 Prééclampsie sévère	490	0	490	2 541	0	2 541	5,2	0,0	5,2	257	0	257
O14.201	109	0	109	583	0	583	5,3	0,0	5,3	64	0	64
O14.202	4	0	4	27	0	27	6,8	0,0	6,8	11	0	11
O14.203	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O14.204	7	0	7	51	0	51	7,3	0,0	7,3	2	0	2
O14.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O142 HELLP (syndrome)	127	0	127	668	0	668	5,3	0,0	5,3	83	0	83
O14.901	281	0	281	1 053	0	1 053	3,7	0,0	3,7	216	0	216
O14.902	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	23	0	23
O14.903	58	0	58	131	0	131	2,3	0,0	2,3	17	0	17
O14.904	38	0	38	101	0	101	2,7	0,0	2,7	10	0	10
O149 Prééclampsie, sans précision	378	0	378	1 289	0	1 289	3,4	0,0	3,4	266	0	266
O15.001	9	0	9	46	0	46	5,1	0,0	5,1	13	0	13
O15.003	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	1	0	1
O150 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de troubles antepartum	12	0	12	54	0	54	4,5	0,0	4,5	14	0	14
O15.101	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	3	0	3
O151 Eclampsie au cours du travail	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	3	0	3
O15.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O15.204	11	0	11	41	0	41	3,7	0,0	3,7	2	0	2
O152 Éclampsie au cours de la puerpéralité	11	0	11	41	0	41	3,7	0,0	3,7	12	0	12
O15.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O159 Éclampsie, sans précision quant à la période	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O16.001	51	0	51	153	0	153	3,0	0,0	3,0	146	0	146
O16.002	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	34	0	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O16.003	19	0	19	37	0	37	1,9	0,0	1,9	16	0	16
O16.004	18	0	18	34	0	34	1,9	0,0	1,9	13	0	13
O16.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O16 Hypertension de la mère, sans précision	90	0	90	228	0	228	2,5	0,0	2,5	210	0	210
O20.003	25	0	25	38	0	38	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O200 Menace d'avortement	25	0	25	38	0	38	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O20.803	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O20.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O208 Autres hémorragies du début de la grossesse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O20.903	11	0	11	21	0	21	1,9	0,0	1,9	4	0	4
O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision	11	0	11	21	0	21	1,9	0,0	1,9	4	0	4
O21.001	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	9	0	9
O21.003	422	0	422	1 292	0	1 292	3,1	0,0	3,1	45	0	45
O21.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O210 Hyperémèse gravidique bénigne	425	0	425	1 297	0	1 297	3,1	0,0	3,1	67	0	67
O21.101	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	2	0	2
O21.103	172	0	172	761	0	761	4,4	0,0	4,4	6	0	6
O211 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques	173	0	173	789	0	789	4,6	0,0	4,6	8	0	8
O21.201	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	2	0	2
O21.203	43	0	43	71	0	71	1,7	0,0	1,7	8	0	8
O212 Vomissements tardifs de la grossesse	47	0	47	85	0	85	1,8	0,0	1,8	10	0	10
O21.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O21.803	10	0	10	14	0	14	1,4	0,0	1,4	15	0	15
O218 Autres vomissements compliquant la grossesse	10	0	10	14	0	14	1,4	0,0	1,4	17	0	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O21.901	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	11	0	11
O21.903	52	0	52	122	0	122	2,3	0,0	2,3	22	0	22
O21.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O219 Vomissements de la grossesse, sans précision	53	0	53	126	0	126	2,4	0,0	2,4	34	0	34
O22.001	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	30	0	30
O22.003	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O220 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	34	0	34
O22.101	13	0	13	27	0	27	2,1	0,0	2,1	65	0	65
O22.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O221 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse	13	0	13	27	0	27	2,1	0,0	2,1	66	0	66
O22.201	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	17	0	17
O22.203	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O222 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse	8	0	8	15	0	15	1,9	0,0	1,9	24	0	24
O22.301	7	0	7	52	0	52	7,4	0,0	7,4	15	0	15
O22.303	11	0	11	36	0	36	3,3	0,0	3,3	3	0	3
O223 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse	18	0	18	88	0	88	4,9	0,0	4,9	18	0	18
O22.401	15	0	15	29	0	29	1,9	0,0	1,9	155	0	155
O22.403	10	0	10	28	0	28	2,8	0,0	2,8	4	0	4
O224 Hémorroïdes au cours de la grossesse	25	0	25	57	0	57	2,3	0,0	2,3	159	0	159
O22.501	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O22.503	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
O225 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O22.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O22.803	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
O22.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O228 Autres complications veineuses de la grossesse	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	9	0	9
O22.901	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O22.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O229 Complication veineuse de la grossesse, sans précision	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O23.001	7	0	7	36	0	36	5,1	0,0	5,1	24	0	24
O23.003	237	0	237	629	0	629	2,7	0,0	2,7	27	0	27
O23.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O230 Infections rénales au cours de la grossesse	244	0	244	665	0	665	2,7	0,0	2,7	52	0	52
O23.101	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	16	0	16
O23.103	19	0	19	31	0	31	1,6	0,0	1,6	19	0	19
O23.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O231 Infections vésicales au cours de la grossesse	20	0	20	33	0	33	1,6	0,0	1,6	37	0	37
O23.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O232 Infections urétrales au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O23.301	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	3	0	3
O23.303	4	0	4	25	0	25	6,2	0,0	6,2	5	0	5
O233 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	5	0	5	33	0	33	6,6	0,0	6,6	8	0	8
O23.401	15	0	15	32	0	32	2,1	0,0	2,1	255	0	255
O23.403	26	0	26	54	0	54	2,1	0,0	2,1	71	0	71
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O23.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	41	0	41	86	0	86	2,1	0,0	2,1	328	0	328
O23.501	10	0	10	43	0	43	4,3	0,0	4,3	72	0	72
O23.503	17	0	17	26	0	26	1,5	0,0	1,5	37	0	37
O23.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	27	0	27	69	0	69	2,6	0,0	2,6	113	0	113
O23.901	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	24	0	24
O23.903	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	2	0	2
O239 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision	7	0	7	22	0	22	3,1	0,0	3,1	26	0	26
O24.501	63	0	63	280	0	280	4,4	0,0	4,4	131	0	131
O24.503	20	0	20	87	0	87	4,4	0,0	4,4	46	0	46
O24.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	83	0	83	367	0	367	4,4	0,0	4,4	189	0	189
O24.601	84	0	84	238	0	238	2,8	0,0	2,8	235	0	235
O24.603	32	0	32	93	0	93	2,9	0,0	2,9	66	0	66
O24.604	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O24.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	117	0	117	333	0	333	2,8	0,0	2,8	321	0	321
O24.701	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	10	0	10
O24.703	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O24.704	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O247 Diabète sucré préexistant d'un autre type ou type non précisé	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	14	0	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O24.801	1 983	0	1 983	5 065	0	5 065	2,6	0,0	2,6	4 354	0	4 354
O24.802	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O24.803	116	0	116	225	0	225	1,9	0,0	1,9	593	0	593
O24.804	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	0	10
O24.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	2 101	0	2 101	5 294	0	5 294	2,5	0,0	2,5	4 970	0	4 970
O25.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O25.003	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	0	9
O25.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O25 Malnutrition au cours de la grossesse	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	19	0	19
O26.001	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O26.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O260 Prise de poids excessive au cours de la grossesse	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O26.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O261 Faible prise de poids au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O26.201	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	74	0	74
O26.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O26.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	96	0	96
O26.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O26.303	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O26.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	18	0	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O26.401	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	22	0	22
O26.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O264 Herpès gestationis	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	25	0	25
O26.501	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	37	0	37
O26.502	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	30	0	30
O26.503	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O26.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O265 Syndrome d'hypotension maternelle	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	74	0	74
O26.601	215	0	215	666	0	666	3,1	0,0	3,1	344	0	344
O26.602	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O26.603	38	0	38	60	0	60	1,6	0,0	1,6	49	0	49
O26.604	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	6	0	6
O26.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	255	0	255	734	0	734	2,9	0,0	2,9	402	0	402
O26.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.703	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O267 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O26.801	74	0	74	230	0	230	3,1	0,0	3,1	298	0	298
O26.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O26.803	90	0	90	201	0	201	2,2	0,0	2,2	87	0	87
O26.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O26.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O268 Autres affections précisées liées à la	164	0	164	431	0	431	2,6	0,0	2,6	402	0	402
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
grossesse												
O26.901	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O26.903	17	0	17	23	0	23	1,4	0,0	1,4	1	0	1
O269 Affection liée à la grossesse, sans précision	18	0	18	25	0	25	1,4	0,0	1,4	1	0	1
O28.001	12	0	12	23	0	23	1,9	0,0	1,9	93	0	93
O28.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O280 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	12	0	12	23	0	23	1,9	0,0	1,9	94	0	94
O28.101	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O28.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O281 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O28.201	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O28.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O282 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O28.301	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	32	0	32
O28.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O28.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	42	0	42
O28.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O28.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O28.801	146	0	146	275	0	275	1,9	0,0	1,9	427	0	427
O28.803	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O288 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	148	0	148	277	0	277	1,9	0,0	1,9	441	0	441
O28.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O289 Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O29.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O291 Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O29.401	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	5	0	5
O29.403	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	6	0	6
O29.501	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	0	10
O295 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	0	10
O29.601	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O296 Échec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O29.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O298 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.001	379	0	379	1 838	0	1 838	4,8	0,0	4,8	681	0	681
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O30.003	60	0	60	247	0	247	4,1	0,0	4,1	371	0	371
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	0	36
O300 Jumeaux	439	0	439	2 085	0	2 085	4,7	0,0	4,7	1 088	0	1 088
O30.101	10	0	10	135	0	135	13,5	0,0	13,5	13	0	13
O30.103	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	4	0	4
O30.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O301 Triplés	13	0	13	147	0	147	11,3	0,0	11,3	19	0	19
O30.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O302 Quadruplés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O31.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O31.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O310 Fœtus papyracé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O31.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O31.113	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O31.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3111 Poursuite de la grossesse après avortement spontané d' un ou de plusieurs fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O31.121	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	0	13
O31.123	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	9	0	9
O31.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3112 Poursuite de la grossesse après réduction sélective d' un ou de plusieurs fœtus	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	23	0	23
O31.201	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	0	7
O31.203	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O312 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou de plusieurs fœtus	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O31.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O31.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O32.001	29	0	29	82	0	82	2,8	0,0	2,8	30	0	30
O32.003	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O320 Soins maternels pour position instable	32	0	32	85	0	85	2,7	0,0	2,7	32	0	32
O32.101	2 440	0	2 440	7 566	0	7 566	3,1	0,0	3,1	1 006	0	1 006
O32.103	30	0	30	38	0	38	1,3	0,0	1,3	96	0	96
O32.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O321 Soins maternels pour présentation du siège	2 470	0	2 470	7 604	0	7 604	3,1	0,0	3,1	1 117	0	1 117
O32.201	130	0	130	407	0	407	3,1	0,0	3,1	290	0	290
O32.203	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	7	0	7
O322 Soins maternels pour position transverse et oblique	133	0	133	412	0	412	3,1	0,0	3,1	297	0	297
O32.301	42	0	42	124	0	124	3,0	0,0	3,0	53	0	53
O323 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton	42	0	42	124	0	124	3,0	0,0	3,0	53	0	53
O32.401	34	0	34	111	0	111	3,3	0,0	3,3	47	0	47
O32.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O324 Soins maternels pour tête haute à terme	34	0	34	111	0	111	3,3	0,0	3,3	48	0	48
O32.501	126	0	126	721	0	721	5,7	0,0	5,7	261	0	261
O32.503	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O325 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou de plusieurs fœtus	127	0	127	724	0	724	5,7	0,0	5,7	267	0	267
O32.601	11	0	11	21	0	21	1,9	0,0	1,9	29	0	29
O326 Soins maternels pour présentation complexe	11	0	11	21	0	21	1,9	0,0	1,9	29	0	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O32.801	140	0	140	353	0	353	2,5	0,0	2,5	946	0	946
O328 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus	140	0	140	353	0	353	2,5	0,0	2,5	946	0	946
O32.901	10	0	10	24	0	24	2,4	0,0	2,4	33	0	33
O32.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O329 Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision	11	0	11	25	0	25	2,3	0,0	2,3	34	0	34
O33.001	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O330 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O33.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O331 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O33.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O332 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O33.301	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O33.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O333 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O33.401	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	10	0	10
O334 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et foetale	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	10	0	10
O33.501	49	0	49	139	0	139	2,8	0,0	2,8	45	0	45
O33.503	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O33.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O335 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros	51	0	51	142	0	142	2,8	0,0	2,8	47	0	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O33.601	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O336 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O33.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O33.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O33.801	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O338 Soins maternels pour disproportion d'autres origines	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O33.901	72	0	72	268	0	268	3,7	0,0	3,7	216	0	216
O339 Soins maternels pour disproportion, sans précision	72	0	72	268	0	268	3,7	0,0	3,7	216	0	216
O34.001	18	0	18	42	0	42	2,3	0,0	2,3	251	0	251
O34.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	0	27
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	19	0	19	43	0	43	2,3	0,0	2,3	286	0	286
O34.101	45	0	45	141	0	141	3,1	0,0	3,1	600	0	600
O34.102	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O34.103	51	0	51	108	0	108	2,1	0,0	2,1	80	0	80
O34.104	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O34.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	98	0	98	253	0	253	2,6	0,0	2,6	702	0	702
O34.201	6 218	0	6 218	17 256	0	17 256	2,8	0,0	2,8	1 579	0	1 579
O34.203	9	0	9	13	0	13	1,4	0,0	1,4	200	0	200
O34.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	6 227	0	6 227	17 269	0	17 269	2,8	0,0	2,8	1 817	0	1 817
O34.291	72	0	72	206	0	206	2,9	0,0	2,9	70	0	70
O34.293	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O34.299	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision	72	0	72	206	0	206	2,9	0,0	2,9	78	0	78
O34.301	73	0	73	604	0	604	8,3	0,0	8,3	178	0	178
O34.303	256	0	256	1 367	0	1 367	5,3	0,0	5,3	68	0	68
O34.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
O343 Soins maternels pour béance du col	329	0	329	1 971	0	1 971	6,0	0,0	6,0	280	0	280
O34.401	37	0	37	152	0	152	4,1	0,0	4,1	170	0	170
O34.403	69	0	69	784	0	784	11,4	0,0	11,4	78	0	78
O34.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	106	0	106	936	0	936	8,8	0,0	8,8	253	0	253
O34.501	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	54	0	54
O34.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.503	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O34.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	8	0	8	16	0	16	2,0	0,0	2,0	71	0	71
O34.601	8	0	8	19	0	19	2,4	0,0	2,4	27	0	27
O34.603	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O346 Soins maternels pour anomalies du vagin	8	0	8	19	0	19	2,4	0,0	2,4	30	0	30
O34.701	16	0	16	38	0	38	2,4	0,0	2,4	42	0	42
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.703	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	17	0	17	39	0	39	2,3	0,0	2,3	44	0	44
O34.801	16	0	16	40	0	40	2,5	0,0	2,5	133	0	133
O34.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.803	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	16	0	16
O34.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	22	0	22	48	0	48	2,2	0,0	2,2	162	0	162
O34.901	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O34.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O349 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	6	0	6
O35.001	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	3	0	3
O35.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	16	0	16
O35.011	11	0	11	15	0	15	1,4	0,0	1,4	6	0	6
O35.013	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O35.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O3501 Soins maternels pour spina bifida (préssumé) du fœtus	12	0	12	17	0	17	1,4	0,0	1,4	16	0	16
O35.021	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	2	0	2
O35.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	9	0	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
foetale (présumée)												
O35.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3503 Soins maternels pour spina bifida avec hydrocéphalie (présumés) du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O35.081	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O35.089	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O3508 Soins maternels pour d'autres anomalies (présumées) du tube neural du fœtus	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	7	0	7
O35.091	8	0	8	15	0	15	1,9	0,0	1,9	12	0	12
O35.093	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O35.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus	9	0	9	16	0	16	1,8	0,0	1,8	25	0	25
O35.101	53	0	53	110	0	110	2,1	0,0	2,1	46	0	46
O35.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O35.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	162	0	162
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus	54	0	54	111	0	111	2,1	0,0	2,1	212	0	212
O35.201	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	7	0	7
O35.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	11	0	11
O35.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O35.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O353 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
la mère												
O35.401	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O354 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à l'alcoolisme	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O35.501	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O355 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) médicamenteuses	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O35.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O357 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à d'autres procédures médicales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O35.801	142	0	142	351	0	351	2,5	0,0	2,5	310	0	310
O35.803	23	0	23	41	0	41	1,8	0,0	1,8	52	0	52
O35.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	0	97
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées)	165	0	165	392	0	392	2,4	0,0	2,4	459	0	459
O35.901	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	12	0	12
O35.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présumées), sans précision	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	24	0	24
O36.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O36.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3602 Soins maternels pour iso-immunisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
anti-Rh, deuxième trimestre												
O36.031	40	0	40	79	0	79	2,0	0,0	2,0	311	0	311
O36.033	5	0	5	30	0	30	6,0	0,0	6,0	5	0	5
O36.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre	45	0	45	109	0	109	2,4	0,0	2,4	317	0	317
O36.091	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	36	0	36
O36.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	37	0	37
O36.113	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3611 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.123	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3612 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.131	20	0	20	114	0	114	5,7	0,0	5,7	55	0	55
O36.133	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O3613 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, troisième trimestre	23	0	23	117	0	117	5,1	0,0	5,1	56	0	56
O36.191	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O36.199	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3619 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O36.219	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.221	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
036.223	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
036.229	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
03622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
036.231	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	7	0	7
036.233	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
03623 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	9	0	9
036.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03629 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
036.321	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	1	0	1
036.323	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
03632 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, deuxième trimestre	2	0	2	32	0	32	16,0	0,0	16,0	1	0	1
036.331	11	0	11	104	0	104	9,5	0,0	9,5	22	0	22
036.333	7	0	7	25	0	25	3,6	0,0	3,6	3	0	3
03633 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, troisième trimestre	18	0	18	129	0	129	7,2	0,0	7,2	25	0	25
036.421	33	0	33	58	0	58	1,8	0,0	1,8	62	0	62
036.429	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
03642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre	33	0	33	58	0	58	1,8	0,0	1,8	68	0	68
036.431	141	0	141	308	0	308	2,2	0,0	2,2	40	0	40
036.433	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
03643 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, troisième trimestre	147	0	147	314	0	314	2,1	0,0	2,1	40	0	40
036.491	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	2	0	2
036.493	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O3649 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, trimestre non spécifié	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	2	0	2
O36.513	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3651 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.521	3	0	3	90	0	90	30,0	0,0	30,0	20	0	20
O36.523	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O36.529	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
O3652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre	4	0	4	91	0	91	22,8	0,0	22,8	59	0	59
O36.531	588	0	588	2 097	0	2 097	3,6	0,0	3,6	1 259	0	1 259
O36.533	47	0	47	244	0	244	5,2	0,0	5,2	72	0	72
O36.539	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3653 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, troisième trimestre	635	0	635	2 341	0	2 341	3,7	0,0	3,7	1 333	0	1 333
O36.591	75	0	75	214	0	214	2,9	0,0	2,9	139	0	139
O36.593	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	5	0	5
O36.599	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3659 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, trimestre non spécifié	78	0	78	222	0	222	2,8	0,0	2,8	145	0	145
O36.621	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.623	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3662 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.631	385	0	385	924	0	924	2,4	0,0	2,4	1 844	0	1 844
O36.633	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	29	0	29
O3663 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, troisième trimestre	388	0	388	929	0	929	2,4	0,0	2,4	1 873	0	1 873
O36.691	72	0	72	189	0	189	2,6	0,0	2,6	273	0	273
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.693	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3669 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, trimestre non spécifié	72	0	72	189	0	189	2,6	0,0	2,6	275	0	275
O36.733	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3673 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable, troisième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.813	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3681 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.821	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	5	0	5
O36.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	13	0	13
O36.831	48	0	48	196	0	196	4,1	0,0	4,1	162	0	162
O36.833	12	0	12	22	0	22	1,8	0,0	1,8	8	0	8
O36.839	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3683 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, troisième trimestre	60	0	60	218	0	218	3,6	0,0	3,6	171	0	171
O36.891	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	10	0	10
O3689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, trimestre non spécifié	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	10	0	10
O36.929	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3692 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.931	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O36.933	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3693 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, troisième trimestre	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O37.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O37.023	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3702 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O37.031	78	0	78	198	0	198	2,5	0,0	2,5	106	0	106
O37.033	21	0	21	24	0	24	1,1	0,0	1,1	6	0	6
O3703 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, troisième trimestre	99	0	99	222	0	222	2,2	0,0	2,2	112	0	112
O37.091	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	0	7
O3709 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, trimestre non précisé	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	0	7
O40.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O40.023	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	0	11
O40.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4002 Hydramnios, deuxième trimestre	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	25	0	25
O40.031	205	0	205	572	0	572	2,8	0,0	2,8	809	0	809
O40.033	12	0	12	29	0	29	2,4	0,0	2,4	54	0	54
O4003 Hydramnios, troisième trimestre	217	0	217	601	0	601	2,8	0,0	2,8	863	0	863
O40.091	41	0	41	96	0	96	2,3	0,0	2,3	131	0	131
O40.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O40.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4009 Hydramnios, trimestre non précisé	41	0	41	96	0	96	2,3	0,0	2,3	140	0	140
O41.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4101 Oligoamnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O41.021	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	30	0	30
O41.023	5	0	5	19	0	19	3,8	0,0	3,8	11	0	11
O41.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre	8	0	8	25	0	25	3,1	0,0	3,1	78	0	78
O41.031	380	0	380	1 037	0	1 037	2,7	0,0	2,7	1 095	0	1 095
O41.033	14	0	14	38	0	38	2,7	0,0	2,7	41	0	41
O41.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4103 Oligoamnios, troisième trimestre	394	0	394	1 075	0	1 075	2,7	0,0	2,7	1 139	0	1 139
O41.091	57	0	57	170	0	170	3,0	0,0	3,0	183	0	183
O41.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O41.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4109 Oligoamnios, trimestre non précisé	57	0	57	170	0	170	3,0	0,0	3,0	192	0	192
O41.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O41.121	15	0	15	79	0	79	5,3	0,0	5,3	49	0	49
O41.123	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	2	0	2
O41.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre	17	0	17	87	0	87	5,1	0,0	5,1	89	0	89
O41.131	535	0	535	1 509	0	1 509	2,8	0,0	2,8	2 995	0	2 995
O41.133	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	0	4
O41.139	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O4113 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre, troubles ou complications antepartum	536	0	536	1 513	0	1 513	2,8	0,0	2,8	3 004	0	3 004
O41.191	60	0	60	189	0	189	3,2	0,0	3,2	365	0	365
O41.193	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O41.199	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4119 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé	60	0	60	189	0	189	3,2	0,0	3,2	370	0	370
O41.813	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4181 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O41.821	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.823	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O41.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O4182 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O41.831	21	0	21	51	0	51	2,4	0,0	2,4	134	0	134
O41.833	6	0	6	25	0	25	4,2	0,0	4,2	1	0	1
O41.839	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4183 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, troisième trimestre	27	0	27	76	0	76	2,8	0,0	2,8	136	0	136
O41.891	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	22	0	22
O41.893	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O4189 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	23	0	23
O41.901	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	11	0	11
O41.903	12	0	12	98	0	98	8,2	0,0	8,2	0	0	0
O419 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision	16	0	16	106	0	106	6,6	0,0	6,6	11	0	11
O42.011	606	0	606	2 003	0	2 003	3,3	0,0	3,3	926	0	926
O42.013	36	0	36	43	0	43	1,2	0,0	1,2	15	0	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O42.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
O4201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures	642	0	642	2 046	0	2 046	3,2	0,0	3,2	973	0	973
O42.021	3 117	0	3 117	7 718	0	7 718	2,5	0,0	2,5	3 215	0	3 215
O42.023	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O4202 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail dans les 24 heures	3 122	0	3 122	7 723	0	7 723	2,5	0,0	2,5	3 216	0	3 216
O42.091	51	0	51	142	0	142	2,8	0,0	2,8	78	0	78
O4209 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	51	0	51	142	0	142	2,8	0,0	2,8	78	0	78
O42.111	222	0	222	2 118	0	2 118	9,5	0,0	9,5	274	0	274
O42.113	32	0	32	146	0	146	4,6	0,0	4,6	18	0	18
O42.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
O4211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	254	0	254	2 264	0	2 264	8,9	0,0	8,9	313	0	313
O42.121	247	0	247	750	0	750	3,0	0,0	3,0	217	0	217
O42.123	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O42.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4212 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	251	0	251	754	0	754	3,0	0,0	3,0	219	0	219
O42.191	5	0	5	24	0	24	4,8	0,0	4,8	5	0	5
O4219 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	5	0	5	24	0	24	4,8	0,0	4,8	5	0	5
O42.203	83	0	83	461	0	461	5,6	0,0	5,6	24	0	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O42.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O422 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement	83	0	83	461	0	461	5,6	0,0	5,6	25	0	25
O42.903	88	0	88	202	0	202	2,3	0,0	2,3	11	0	11
O42.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	88	0	88	202	0	202	2,3	0,0	2,3	43	0	43
O43.001	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	59	0	59
O43.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O43.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4300 Syndromes de transfusion foeto-maternelle	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	66	0	66
O43.011	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	21	0	21
O43.013	16	0	16	53	0	53	3,3	0,0	3,3	6	0	6
O43.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4301 Syndromes de transfusion de fœtus à fœtus	19	0	19	64	0	64	3,4	0,0	3,4	31	0	31
O43.101	30	0	30	95	0	95	3,2	0,0	3,2	347	0	347
O43.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O43.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O431 Malformation du placenta	30	0	30	95	0	95	3,2	0,0	3,2	352	0	352
O43.201	40	0	40	335	0	335	8,4	0,0	8,4	165	0	165
O43.203	7	0	7	36	0	36	5,1	0,0	5,1	12	0	12
O43.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O432 Adhérence pathologique du placenta	47	0	47	371	0	371	7,9	0,0	7,9	182	0	182
O43.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O4380 Dysfonctionnement du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O43.811	41	0	41	83	0	83	2,0	0,0	2,0	631	0	631
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O43.813	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O43.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O4381 Infarctus placentaire	43	0	43	85	0	85	2,0	0,0	2,0	639	0	639
O43.881	19	0	19	41	0	41	2,2	0,0	2,2	596	0	596
O43.883	10	0	10	20	0	20	2,0	0,0	2,0	15	0	15
O43.889	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O4388 Autres anomalies précisées du placenta	29	0	29	61	0	61	2,1	0,0	2,1	618	0	618
O43.901	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	39	0	39
O439 Anomalie du placenta, sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	39	0	39
O44.001	147	0	147	636	0	636	4,3	0,0	4,3	111	0	111
O44.003	16	0	16	44	0	44	2,8	0,0	2,8	26	0	26
O44.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O440 Placenta praevia précisé sans hémorragie	163	0	163	680	0	680	4,2	0,0	4,2	140	0	140
O44.101	295	0	295	2 423	0	2 423	8,2	0,0	8,2	106	0	106
O44.103	306	0	306	1 445	0	1 445	4,7	0,0	4,7	54	0	54
O44.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O441 Placenta praevia avec hémorragie	601	0	601	3 868	0	3 868	6,4	0,0	6,4	164	0	164
O45.011	5	0	5	42	0	42	8,4	0,0	8,4	7	0	7
O45.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4501 Décollement prématuré du placenta avec coagulation intravasculaire disséminée	5	0	5	42	0	42	8,4	0,0	8,4	8	0	8
O45.081	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	8	0	8
O45.083	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4508 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation	7	0	7	22	0	22	3,1	0,0	3,1	8	0	8
O45.091	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O4509 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation, sans précision	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	0	2
O45.801	45	0	45	108	0	108	2,4	0,0	2,4	63	0	63
O45.803	13	0	13	80	0	80	6,2	0,0	6,2	8	0	8
O45.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O458 Autres décollements prématurés du placenta	58	0	58	188	0	188	3,2	0,0	3,2	73	0	73
O45.901	626	0	626	2 276	0	2 276	3,6	0,0	3,6	1 253	0	1 253
O45.903	234	0	234	880	0	880	3,8	0,0	3,8	102	0	102
O45.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	860	0	860	3 156	0	3 156	3,7	0,0	3,7	1 389	0	1 389
O46.011	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	0	2
O4601 Hémorragie antepartum avec coagulation intravasculaire disséminée	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	0	2
O46.081	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O46.083	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4608 Hémorragie antepartum avec autres anomalies de la coagulation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O46.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4609 Hémorragie antepartum avec anomalie de la coagulation, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O46.801	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	17	0	17
O46.803	40	0	40	67	0	67	1,7	0,0	1,7	5	0	5
O468 Autres hémorragies antepartum	44	0	44	76	0	76	1,7	0,0	1,7	22	0	22
O46.901	28	0	28	71	0	71	2,5	0,0	2,5	41	0	41
O46.903	178	0	178	291	0	291	1,6	0,0	1,6	27	0	27
O469 Hémorragie antepartum, sans précision	206	0	206	362	0	362	1,8	0,0	1,8	68	0	68
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O47.003	1 190	0	1 190	2 110	0	2 110	1,8	0,0	1,8	136	0	136
O47.103	519	0	519	530	0	530	1,0	0,0	1,0	29	0	29
O47.903	113	0	113	182	0	182	1,6	0,0	1,6	16	0	16
O47 Faux travail	1 822	0	1 822	2 822	0	2 822	1,5	0,0	1,5	181	0	181
O48.001	5 034	0	5 034	12 817	0	12 817	2,5	0,0	2,5	4 594	0	4 594
O48.003	30	0	30	33	0	33	1,1	0,0	1,1	33	0	33
O48.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O48 Grossesse prolongée	5 064	0	5 064	12 850	0	12 850	2,5	0,0	2,5	4 631	0	4 631
O60.003	1 208	0	1 208	4 348	0	4 348	3,6	0,0	3,6	133	0	133
O600 Travail avant terme sans accouchement	1 208	0	1 208	4 348	0	4 348	3,6	0,0	3,6	133	0	133
O60.101	1 675	0	1 675	6 056	0	6 056	3,6	0,0	3,6	2 034	0	2 034
O601 Travail avant terme spontané avec un accouchement avant terme	1 675	0	1 675	6 056	0	6 056	3,6	0,0	3,6	2 034	0	2 034
O60.201	18	0	18	112	0	112	6,2	0,0	6,2	33	0	33
O602 Travail avant terme spontané avec accouchement à terme	18	0	18	112	0	112	6,2	0,0	6,2	33	0	33
O60.301	276	0	276	1 638	0	1 638	5,9	0,0	5,9	1 311	0	1 311
O603 Accouchement avant terme sans travail spontané	276	0	276	1 638	0	1 638	5,9	0,0	5,9	1 311	0	1 311
O61.001	120	0	120	576	0	576	4,8	0,0	4,8	371	0	371
O61.003	84	0	84	118	0	118	1,4	0,0	1,4	48	0	48
O61.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O610 Échec du déclenchement médical du travail	204	0	204	694	0	694	3,4	0,0	3,4	424	0	424
O61.101	11	0	11	50	0	50	4,5	0,0	4,5	96	0	96
O61.103	7	0	7	9	0	9	1,3	0,0	1,3	6	0	6
O611 Échec du déclenchement instrumental du travail	18	0	18	59	0	59	3,3	0,0	3,3	102	0	102
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O61.801	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	15	0	15
O61.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O618 Autres échecs du déclenchement du travail	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	15	0	15
O61.901	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	9	0	9
O61.903	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O61.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O619 Échec du déclenchement du travail, sans précision	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	11	0	11
O62.001	439	0	439	1 438	0	1 438	3,3	0,0	3,3	540	0	540
O62.003	81	0	81	85	0	85	1,0	0,0	1,0	16	0	16
O620 Contractions initiales insuffisantes	520	0	520	1 523	0	1 523	2,9	0,0	2,9	556	0	556
O62.101	1 626	0	1 626	6 102	0	6 102	3,8	0,0	3,8	1 303	0	1 303
O62.103	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	5	0	5
O621 Inertie utérine secondaire	1 634	0	1 634	6 115	0	6 115	3,7	0,0	3,7	1 308	0	1 308
O62.201	935	0	935	3 297	0	3 297	3,5	0,0	3,5	965	0	965
O62.203	13	0	13	15	0	15	1,2	0,0	1,2	1	0	1
O62.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O622 Autres formes d'inertie utérine	948	0	948	3 312	0	3 312	3,5	0,0	3,5	968	0	968
O62.301	849	0	849	1 519	0	1 519	1,8	0,0	1,8	1 868	0	1 868
O62.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O623 Travail trop rapide	849	0	849	1 519	0	1 519	1,8	0,0	1,8	1 874	0	1 874
O62.401	524	0	524	1 298	0	1 298	2,5	0,0	2,5	1 020	0	1 020
O62.403	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	2	0	2
O62.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O624 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées	529	0	529	1 304	0	1 304	2,5	0,0	2,5	1 023	0	1 023
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O62.801	26	0	26	73	0	73	2,8	0,0	2,8	92	0	92
O62.803	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O62.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O628 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail	27	0	27	77	0	77	2,9	0,0	2,9	93	0	93
O62.901	61	0	61	180	0	180	3,0	0,0	3,0	129	0	129
O62.903	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O629 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision	63	0	63	182	0	182	2,9	0,0	2,9	131	0	131
O63.001	191	0	191	526	0	526	2,8	0,0	2,8	398	0	398
O63.003	24	0	24	25	0	25	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O630 Prolongation du premier stade (du travail)	215	0	215	551	0	551	2,6	0,0	2,6	410	0	410
O63.101	429	0	429	1 201	0	1 201	2,8	0,0	2,8	1 067	0	1 067
O631 Prolongation du deuxième stade (du travail)	429	0	429	1 201	0	1 201	2,8	0,0	2,8	1 067	0	1 067
O63.201	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O632 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O63.901	20	0	20	61	0	61	3,0	0,0	3,0	72	0	72
O63.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O639 Travail prolongé, sans précision	21	0	21	62	0	62	3,0	0,0	3,0	72	0	72
O64.001	333	0	333	1 036	0	1 036	3,1	0,0	3,1	544	0	544
O640 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus	333	0	333	1 036	0	1 036	3,1	0,0	3,1	544	0	544
O64.101	181	0	181	562	0	562	3,1	0,0	3,1	86	0	86
O641 Dystocie due à une présentation du siège	181	0	181	562	0	562	3,1	0,0	3,1	86	0	86
O64.201	17	0	17	61	0	61	3,6	0,0	3,6	10	0	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O642 Dystocie due à une présentation de la face	17	0	17	61	0	61	3,6	0,0	3,6	10	0	10
O64.301	11	0	11	32	0	32	2,9	0,0	2,9	9	0	9
O643 Dystocie due à une présentation du front	11	0	11	32	0	32	2,9	0,0	2,9	9	0	9
O64.401	69	0	69	163	0	163	2,4	0,0	2,4	143	0	143
O64.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O64.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O644 Dystocie due à une présentation de l'épaule	69	0	69	163	0	163	2,4	0,0	2,4	145	0	145
O64.501	8	0	8	24	0	24	3,0	0,0	3,0	18	0	18
O645 Dystocie due à une présentation complexe	8	0	8	24	0	24	3,0	0,0	3,0	18	0	18
O64.801	73	0	73	244	0	244	3,3	0,0	3,3	132	0	132
O64.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O648 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales	73	0	73	244	0	244	3,3	0,0	3,3	133	0	133
O64.901	10	0	10	33	0	33	3,3	0,0	3,3	13	0	13
O649 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision	10	0	10	33	0	33	3,3	0,0	3,3	13	0	13
O65.001	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	3	0	3
O650 Dystocie due à une déformation pelvienne	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	3	0	3
O65.101	9	0	9	30	0	30	3,3	0,0	3,3	12	0	12
O651 Dystocie due à un bassin généralement rétréci	9	0	9	30	0	30	3,3	0,0	3,3	12	0	12
O65.201	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O652 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O65.301	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	8	0	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O65.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O653 Dystocie due à un rétrécissement du défroit inférieur et de la cavité moyenne	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	9	0	9
O65.401	570	0	570	2 222	0	2 222	3,9	0,0	3,9	553	0	553
O65.403	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O654 Dystocie due à une disproportion foeto- pelvienne, sans précision	571	0	571	2 223	0	2 223	3,9	0,0	3,9	553	0	553
O65.501	12	0	12	39	0	39	3,2	0,0	3,2	14	0	14
O65.503	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	0	1
O655 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère	13	0	13	47	0	47	3,6	0,0	3,6	15	0	15
O65.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O658 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O65.901	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	4	0	4
O659 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	4	0	4
O66.001	974	0	974	2 074	0	2 074	2,1	0,0	2,1	1 929	0	1 929
O660 Dystocie due à une dystocie des épaules	974	0	974	2 074	0	2 074	2,1	0,0	2,1	1 929	0	1 929
O66.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O66.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O661 Dystocie gémellaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O66.201	30	0	30	108	0	108	3,6	0,0	3,6	78	0	78
O662 Dystocie due à un fœtus anormalement gros	30	0	30	108	0	108	3,6	0,0	3,6	78	0	78
O66.301	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O66.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O663 Dystocie due à d'autres anomalies foetales	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O66.401	299	0	299	949	0	949	3,2	0,0	3,2	267	0	267
O6640 Échec de l'épreuve de travail après une césarienne	299	0	299	949	0	949	3,2	0,0	3,2	267	0	267
O66.491	10	0	10	38	0	38	3,8	0,0	3,8	33	0	33
O6649 Échec de l'épreuve de travail, sans précision	10	0	10	38	0	38	3,8	0,0	3,8	33	0	33
O66.501	64	0	64	245	0	245	3,8	0,0	3,8	416	0	416
O665 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision	64	0	64	245	0	245	3,8	0,0	3,8	416	0	416
O66.801	37	0	37	115	0	115	3,1	0,0	3,1	119	0	119
O66.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O668 Autres dystocies précisées	37	0	37	115	0	115	3,1	0,0	3,1	121	0	121
O66.901	153	0	153	494	0	494	3,2	0,0	3,2	289	0	289
O66.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O669 Dystocie, sans précision	153	0	153	494	0	494	3,2	0,0	3,2	290	0	290
O67.001	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	0	13
O670 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	0	13
O67.801	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	43	0	43
O67.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O678 Autres hémorragies pendant l'accouchement	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	43	0	43
O67.901	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	76	0	76
O67.903	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O679 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision	9	0	9	21	0	21	2,3	0,0	2,3	77	0	77
O68.001	4 404	0	4 404	12 301	0	12 301	2,8	0,0	2,8	8 746	0	8 746
O68.003	30	0	30	56	0	56	1,9	0,0	1,9	43	0	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O680 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus	4 434	0	4 434	12 357	0	12 357	2,8	0,0	2,8	8 789	0	8 789
O68.101	1 160	0	1 160	2 461	0	2 461	2,1	0,0	2,1	4 818	0	4 818
O68.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O68.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O681 Travail et accouchement compliqués par la présence de méconium dans le liquide amniotique	1 161	0	1 161	2 462	0	2 462	2,1	0,0	2,1	4 823	0	4 823
O68.201	1 613	0	1 613	4 413	0	4 413	2,7	0,0	2,7	2 102	0	2 102
O682 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique	1 613	0	1 613	4 413	0	4 413	2,7	0,0	2,7	2 102	0	2 102
O68.301	12	0	12	34	0	34	2,8	0,0	2,8	43	0	43
O683 Travail et accouchement compliqués de signes d'asphyxie intra-utérine	12	0	12	34	0	34	2,8	0,0	2,8	43	0	43
O69.001	89	0	89	267	0	267	3,0	0,0	3,0	283	0	283
O69.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O690 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon	89	0	89	267	0	267	3,0	0,0	3,0	287	0	287
O69.101	541	0	541	1 111	0	1 111	2,1	0,0	2,1	2 713	0	2 713
O69.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O69.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O691 Travail et accouchement compliqués par le cordon autour du cou (circulaire), avec compression	542	0	542	1 112	0	1 112	2,1	0,0	2,1	2 722	0	2 722
O69.201	433	0	433	909	0	909	2,1	0,0	2,1	2 944	0	2 944
O69.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O69.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O692 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon, avec compression	433	0	433	909	0	909	2,1	0,0	2,1	2 947	0	2 947
O69.301	18	0	18	35	0	35	1,9	0,0	1,9	180	0	180
O69.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O693 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon	18	0	18	35	0	35	1,9	0,0	1,9	181	0	181
O69.401	36	0	36	351	0	351	9,8	0,0	9,8	166	0	166
O69.403	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O69.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O694 Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon	37	0	37	352	0	352	9,5	0,0	9,5	169	0	169
O69.501	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	157	0	157
O69.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O69.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O695 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	162	0	162
O69.801	829	0	829	1 648	0	1 648	2,0	0,0	2,0	6 736	0	6 736
O69.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O69.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O698 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical	829	0	829	1 648	0	1 648	2,0	0,0	2,0	6 750	0	6 750
O69.901	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	20	0	20
O69.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O69.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O699 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	22	0	22
O70.001	12 471	0	12 471	26 122	0	26 122	2,1	0,0	2,1	8 993	0	8 993
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O70.004	39	0	39	65	0	65	1,7	0,0	1,7	31	0	31
O70.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	12 510	0	12 510	26 187	0	26 187	2,1	0,0	2,1	9 025	0	9 025
O70.101	12 577	0	12 577	26 748	0	26 748	2,1	0,0	2,1	8 431	0	8 431
O70.104	57	0	57	98	0	98	1,7	0,0	1,7	31	0	31
O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré	12 634	0	12 634	26 846	0	26 846	2,1	0,0	2,1	8 462	0	8 462
O70.201	1 834	0	1 834	4 335	0	4 335	2,4	0,0	2,4	1 921	0	1 921
O70.204	12	0	12	19	0	19	1,6	0,0	1,6	6	0	6
O702 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré	1 846	0	1 846	4 354	0	4 354	2,4	0,0	2,4	1 927	0	1 927
O70.301	338	0	338	862	0	862	2,6	0,0	2,6	430	0	430
O70.304	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	1	0	1
O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré	342	0	342	867	0	867	2,5	0,0	2,5	431	0	431
O70.901	138	0	138	320	0	320	2,3	0,0	2,3	157	0	157
O70.904	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision	138	0	138	320	0	320	2,3	0,0	2,3	158	0	158
O71.001	14	0	14	40	0	40	2,9	0,0	2,9	34	0	34
O7100 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail	14	0	14	40	0	40	2,9	0,0	2,9	34	0	34
O71.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O71.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O7101 Déhiscence d'une ancienne cicatrice utérine avec extension avant le début du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O71.081	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O7108 Autre rupture de l'utérus avant le début du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O71.101	11	0	11	35	0	35	3,2	0,0	3,2	36	0	36
O71.104	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O7110 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine pendant le travail	12	0	12	38	0	38	3,2	0,0	3,2	36	0	36
O71.111	6	0	6	20	0	20	3,3	0,0	3,3	24	0	24
O7111 Déhiscence de l'utérus avec extension pendant le travail	6	0	6	20	0	20	3,3	0,0	3,3	24	0	24
O71.181	7	0	7	27	0	27	3,9	0,0	3,9	39	0	39
O71.184	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O7118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail	7	0	7	27	0	27	3,9	0,0	3,9	40	0	40
O71.202	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	34	0	34
O71.204	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O712 Inversion post-partum de l'utérus	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	34	0	34
O71.301	15	0	15	35	0	35	2,3	0,0	2,3	90	0	90
O71.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	15	0	15	35	0	35	2,3	0,0	2,3	93	0	93
O71.401	172	0	172	396	0	396	2,3	0,0	2,3	290	0	290
O71.404	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O714 Déchirure obstétricale vaginale haute	174	0	174	404	0	404	2,3	0,0	2,3	291	0	291
O71.501	16	0	16	40	0	40	2,5	0,0	2,5	390	0	390
O71.504	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O71.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O715 Autres lésions obstétricales des organes pelviens	17	0	17	41	0	41	2,4	0,0	2,4	393	0	393
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O71.601	9	0	9	25	0	25	2,8	0,0	2,8	32	0	32
O71.604	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	2	0	2
O716 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens	11	0	11	42	0	42	3,8	0,0	3,8	34	0	34
O71.701	23	0	23	72	0	72	3,1	0,0	3,1	181	0	181
O71.704	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	7	0	7
O717 Hématome pelvien d'origine obstétricale	30	0	30	88	0	88	2,9	0,0	2,9	188	0	188
O71.801	80	0	80	173	0	173	2,2	0,0	2,2	157	0	157
O71.802	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	18	0	18
O71.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O71.804	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	2	0	2
O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	84	0	84	197	0	197	2,3	0,0	2,3	179	0	179
O71.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O719 Traumatisme obstétrical, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O72.002	256	0	256	576	0	576	2,2	0,0	2,2	893	0	893
O72.004	54	0	54	93	0	93	1,7	0,0	1,7	8	0	8
O72.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	310	0	310	669	0	669	2,2	0,0	2,2	912	0	912
O72.102	594	0	594	1 440	0	1 440	2,4	0,0	2,4	4 327	0	4 327
O72.104	41	0	41	81	0	81	2,0	0,0	2,0	13	0	13
O72.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	635	0	635	1 521	0	1 521	2,4	0,0	2,4	4 346	0	4 346
O72.202	53	0	53	141	0	141	2,7	0,0	2,7	274	0	274
O72.204	190	0	190	340	0	340	1,8	0,0	1,8	32	0	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
072.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	243	0	243	481	0	481	2,0	0,0	2,0	307	0	307
072.302	23	0	23	56	0	56	2,4	0,0	2,4	189	0	189
072.304	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	15	0	15
072.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum	26	0	26	70	0	70	2,7	0,0	2,7	205	0	205
073.002	139	0	139	277	0	277	2,0	0,0	2,0	533	0	533
073.004	30	0	30	45	0	45	1,5	0,0	1,5	9	0	9
073.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
0730 Rétention du placenta sans hémorragie	169	0	169	322	0	322	1,9	0,0	1,9	561	0	561
073.102	35	0	35	160	0	160	4,6	0,0	4,6	157	0	157
073.104	20	0	20	34	0	34	1,7	0,0	1,7	8	0	8
073.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	55	0	55	194	0	194	3,5	0,0	3,5	167	0	167
074.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0741 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
074.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0742 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
074.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
0743 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
074.501	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	29	0	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O74.502	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	51	0	51
O74.504	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	1	0	1
O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	15	0	15	32	0	32	2,1	0,0	2,1	81	0	81
O74.601	33	0	33	75	0	75	2,3	0,0	2,3	134	0	134
O74.602	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	0	13
O74.603	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O74.604	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O746 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	35	0	35	81	0	81	2,3	0,0	2,3	148	0	148
O74.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O747 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O74.801	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	15	0	15
O74.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O748 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	20	0	20
O74.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O749 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O75.001	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
O75.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O750 Détresse maternelle au cours du travail et de l'accouchement	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	0	4
O75.101	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	25	0	25
O75.102	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	48	0	48
O75.103	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O75.104	4	0	4	21	0	21	5,2	0,0	5,2	7	0	7
O751 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement	14	0	14	50	0	50	3,6	0,0	3,6	81	0	81
O75.201	62	0	62	152	0	152	2,5	0,0	2,5	863	0	863
O75.203	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O75.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O752 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs	63	0	63	154	0	154	2,4	0,0	2,4	870	0	870
O75.301	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	15	0	15
O75.303	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O753 Autres infections au cours du travail	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	15	0	15
O75.401	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	33	0	33
O75.402	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	34	0	34
O75.403	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O75.404	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O75.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O754 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	79	0	79
O75.501	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	36	0	36
O755 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	36	0	36
O75.601	158	0	158	796	0	796	5,0	0,0	5,0	620	0	620
O75.603	19	0	19	329	0	329	17,3	0,0	17,3	3	0	3
O75.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O756 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes	177	0	177	1 125	0	1 125	6,4	0,0	6,4	626	0	626
O75.701	991	0	991	2 120	0	2 120	2,1	0,0	2,1	1 034	0	1 034
O75.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
0757 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI	991	0	991	2 120	0	2 120	2,1	0,0	2,1	1 039	0	1 039
O75.881	294	0	294	781	0	781	2,7	0,0	2,7	1 027	0	1 027
O75.882	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O75.883	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O75.884	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
07588 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement	296	0	296	786	0	786	2,7	0,0	2,7	1 038	0	1 038
O75.901	61	0	61	142	0	142	2,3	0,0	2,3	14	0	14
0759 Complications du travail et de l'accouchement, sans précision	61	0	61	142	0	142	2,3	0,0	2,3	14	0	14
O85.002	5	0	5	39	0	39	7,8	0,0	7,8	118	0	118
O85.004	268	0	268	687	0	687	2,6	0,0	2,6	94	0	94
O85.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
085 Sepsie puerpérale	273	0	273	726	0	726	2,7	0,0	2,7	213	0	213
O86.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
O86.004	64	0	64	271	0	271	4,2	0,0	4,2	25	0	25
O86.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	64	0	64	271	0	271	4,2	0,0	4,2	65	0	65
O86.102	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O86.104	15	0	15	50	0	50	3,3	0,0	3,3	7	0	7
0861 Autres infections des voies génitales, après accouchement	16	0	16	52	0	52	3,2	0,0	3,2	9	0	9
O86.202	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	49	0	49
O86.204	38	0	38	111	0	111	2,9	0,0	2,9	17	0	17
0862 Infection des voies urinaires, après accouchement	44	0	44	130	0	130	3,0	0,0	3,0	66	0	66
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O86.302	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O86.304	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O863 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O86.402	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	68	0	68
O86.404	10	0	10	29	0	29	2,9	0,0	2,9	0	0	0
O864 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement	14	0	14	38	0	38	2,7	0,0	2,7	68	0	68
O86.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O86.804	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O868 Autres infections puerpérales précisées	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	4	0	4
O87.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O87.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O870 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O87.102	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	0	11
O87.104	11	0	11	49	0	49	4,5	0,0	4,5	3	0	3
O871 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité	12	0	12	52	0	52	4,3	0,0	4,3	14	0	14
O87.202	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	187	0	187
O87.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O872 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	189	0	189
O87.802	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	24	0	24
O878 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	24	0	24
O87.904	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O879 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O88.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O88.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O88.104	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
O881 Embolie amniotique	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	10	0	10
O88.201	5	0	5	18	0	18	3,6	0,0	3,6	5	0	5
O88.202	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O88.203	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	2	0	2
O88.204	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	9	0	9
O88.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O882 Embolie obstétricale par caillot sanguin	19	0	19	48	0	48	2,5	0,0	2,5	25	0	25
O88.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O883 Embolie pyohémique et septique, obstétricale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.803	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O88.804	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O888 Autres embolies obstétricales	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O89.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O891 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O892 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O89.402	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	43	0	43
O89.404	9	0	9	11	0	11	1,2	0,0	1,2	0	0	0
O89.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au	12	0	12	18	0	18	1,5	0,0	1,5	44	0	44
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cours de la puerpéralité												
O89.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O89.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O895 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O89.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O898 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O90.002	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	57	0	57
O90.004	8	0	8	25	0	25	3,1	0,0	3,1	17	0	17
O90.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O900 Rupture d'une suture de césarienne	14	0	14	42	0	42	3,0	0,0	3,0	76	0	76
O90.102	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	0	22
O90.104	13	0	13	29	0	29	2,2	0,0	2,2	21	0	21
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	14	0	14	30	0	30	2,1	0,0	2,1	43	0	43
O90.202	8	0	8	41	0	41	5,1	0,0	5,1	175	0	175
O90.204	22	0	22	80	0	80	3,6	0,0	3,6	16	0	16
O90.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O902 Hématome d'une plaie obstétricale	30	0	30	121	0	121	4,0	0,0	4,0	192	0	192
O90.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O90.304	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O903 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O90.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O90.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O904 Insuffisance rénale aiguë du post-partum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O90.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O90.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O905 Thyroïdite du post-partum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O90.802	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	96	0	96
O90.804	19	0	19	72	0	72	3,8	0,0	3,8	13	0	13
O90.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	22	0	22	80	0	80	3,6	0,0	3,6	110	0	110
O90.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O909 Complication puerpérale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.104	15	0	15	38	0	38	2,5	0,0	2,5	1	0	1
O911 Abscès du sein associé à l'accouchement	15	0	15	38	0	38	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O91.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O91.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O91.203	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O91.204	29	0	29	74	0	74	2,6	0,0	2,6	19	0	19
O912 Mastite non purulente associée à l'accouchement	31	0	31	77	0	77	2,5	0,0	2,5	26	0	26
O92.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O92.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O920 Invagination du mamelon associée à l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O92.101	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	61	0	61
O92.102	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	77	0	77
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O92.104	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O921 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement	8	0	8	16	0	16	2,0	0,0	2,0	143	0	143
O92.201	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	5	0	5
O92.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O92.204	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O922 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	17	0	17
O92.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O923 Agalactie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O92.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O92.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O924 Hypogalactie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O92.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O92.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O92.704	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O98.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O980 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.101	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	11	0	11
O98.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O981 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	14	0	14
O98.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O982 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O98.301	50	0	50	124	0	124	2,5	0,0	2,5	290	0	290
O98.303	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	26	0	26
O98.304	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O98.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	55	0	55	134	0	134	2,4	0,0	2,4	319	0	319
O98.401	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	101	0	101
O98.403	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	11	0	11
O98.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O98.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	10	0	10	37	0	37	3,7	0,0	3,7	125	0	125
O98.501	16	0	16	42	0	42	2,6	0,0	2,6	113	0	113
O98.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O98.503	241	0	241	334	0	334	1,4	0,0	1,4	46	0	46
O98.504	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	259	0	259	379	0	379	1,5	0,0	1,5	164	0	164
O98.601	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	0	5
O986 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O98.701	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	5	0	5
O98.703	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
O98.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O987 Virus de l' immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	6	0	6
O98.801	20	0	20	68	0	68	3,4	0,0	3,4	126	0	126
O98.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
O98.803	230	0	230	302	0	302	1,3	0,0	1,3	82	0	82
O98.804	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	9	0	9
O98.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	253	0	253	384	0	384	1,5	0,0	1,5	242	0	242
O98.901	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O98.903	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O989 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	7	0	7
O99.001	173	0	173	401	0	401	2,3	0,0	2,3	2 230	0	2 230
O99.002	381	0	381	848	0	848	2,2	0,0	2,2	8 191	0	8 191
O99.003	28	0	28	72	0	72	2,6	0,0	2,6	554	0	554
O99.004	28	0	28	57	0	57	2,0	0,0	2,0	222	0	222
O99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	0	112
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	610	0	610	1 378	0	1 378	2,3	0,0	2,3	11 309	0	11 309
O99.101	316	0	316	785	0	785	2,5	0,0	2,5	1 599	0	1 599
O99.102	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	58	0	58
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.103	21	0	21	34	0	34	1,6	0,0	1,6	145	0	145
O99.104	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	22	0	22
O99.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	340	0	340	825	0	825	2,4	0,0	2,4	1 845	0	1 845
O99.201	525	0	525	1 174	0	1 174	2,2	0,0	2,2	6 138	0	6 138
O99.202	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	39	0	39
O99.203	28	0	28	53	0	53	1,9	0,0	1,9	775	0	775
O99.204	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	64	0	64
O99.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	0	72
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	556	0	556	1 235	0	1 235	2,2	0,0	2,2	7 088	0	7 088
O99.301	175	0	175	571	0	571	3,3	0,0	3,3	1 931	0	1 931
O99.302	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	48	0	48
O99.303	138	0	138	391	0	391	2,8	0,0	2,8	373	0	373
O99.304	18	0	18	69	0	69	3,8	0,0	3,8	60	0	60
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	332	0	332	1 033	0	1 033	3,1	0,0	3,1	2 441	0	2 441
O99.401	36	0	36	98	0	98	2,7	0,0	2,7	271	0	271
O99.402	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	33	0	33
O99.403	39	0	39	76	0	76	1,9	0,0	1,9	55	0	55
O99.404	10	0	10	56	0	56	5,6	0,0	5,6	16	0	16
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O994 Maladies de l'appareil circulatoire	86	0	86	243	0	243	2,8	0,0	2,8	380	0	380
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité												
O99.501	64	0	64	156	0	156	2,4	0,0	2,4	1 340	0	1 340
O99.502	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	58	0	58
O99.503	165	0	165	359	0	359	2,2	0,0	2,2	255	0	255
O99.504	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	36	0	36
O99.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	238	0	238	538	0	538	2,3	0,0	2,3	1 715	0	1 715
O99.601	95	0	95	328	0	328	3,5	0,0	3,5	761	0	761
O99.602	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	57	0	57
O99.603	291	0	291	633	0	633	2,2	0,0	2,2	368	0	368
O99.604	30	0	30	91	0	91	3,0	0,0	3,0	29	0	29
O99.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	417	0	417	1 055	0	1 055	2,5	0,0	2,5	1 244	0	1 244
O99.701	18	0	18	46	0	46	2,6	0,0	2,6	446	0	446
O99.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
O99.703	14	0	14	36	0	36	2,6	0,0	2,6	36	0	36
O99.704	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	7	0	7
O99.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	34	0	34	88	0	88	2,6	0,0	2,6	527	0	527
O99.801	239	0	239	737	0	737	3,1	0,0	3,1	2 518	0	2 518
O99.802	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	190	0	190
O99.803	768	0	768	1 440	0	1 440	1,9	0,0	1,9	521	0	521
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.804	27	0	27	57	0	57	2,1	0,0	2,1	56	0	56
O99.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	0	72
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1 040	0	1 040	2 250	0	2 250	2,2	0,0	2,2	3 357	0	3 357
P00.0	10	14	24	66	85	151	6,6	6,1	6,3	122	134	256
P00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
P00.2	10	6	16	22	26	48	2,2	4,3	3,0	336	372	708
P00.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	3	6
P00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P00.5	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
P00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P00.8	49	62	111	104	132	236	2,1	2,1	2,1	59	108	167
P00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
P00 Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	71	82	153	200	243	443	2,8	3,0	2,9	530	626	1 156
P01.0	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	29	34	63
P01.1	46	47	93	102	110	212	2,2	2,3	2,3	347	428	775
P01.2	6	4	10	11	58	69	1,8	14,5	6,9	102	82	184
P01.3	6	5	11	14	9	23	2,3	1,8	2,1	64	70	134
P01.5	5	8	13	16	232	248	3,2	29,0	19,1	137	130	267
P01.7	23	20	43	67	54	121	2,9	2,7	2,8	128	131	259
P01.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	13	21
P01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère	86	87	173	210	470	680	2,4	5,4	3,9	815	889	1 704
P02.0	4	4	8	10	11	21	2,5	2,8	2,6	40	50	90
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P02.1	9	10	19	25	47	72	2,8	4,7	3,8	132	166	298
P02.2	4	1	5	13	2	15	3,2	2,0	3,0	49	38	87
P02.3	5	1	6	92	2	94	18,4	2,0	15,7	32	21	53
P02.4	3	3	6	8	9	17	2,7	3,0	2,8	24	22	46
P02.5	45	58	103	97	125	222	2,2	2,2	2,2	221	286	507
P02.6	59	59	118	141	140	281	2,4	2,4	2,4	287	383	670
P02.7	49	57	106	161	170	331	3,3	3,0	3,1	336	402	738
P02.8	4	6	10	11	12	23	2,8	2,0	2,3	12	32	44
P02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	182	199	381	558	518	1 076	3,1	2,6	2,8	1 137	1 400	2 537
P03.0	26	14	40	79	38	117	3,0	2,7	2,9	143	118	261
P03.1	63	71	134	142	159	301	2,3	2,2	2,2	312	397	709
P03.2	30	33	63	73	76	149	2,4	2,3	2,4	190	265	455
P03.3	12	8	20	28	16	44	2,3	2,0	2,2	178	276	454
P03.4	2	4	6	7	12	19	3,5	3,0	3,2	582	664	1 246
P03.5	7	9	16	15	19	34	2,1	2,1	2,1	41	47	88
P03.6	12	31	43	37	94	131	3,1	3,0	3,0	125	187	312
P03.8	16	20	36	35	60	95	2,2	3,0	2,6	199	232	431
P03.9	2	1	3	10	2	12	5,0	2,0	4,0	5	7	12
P03 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement	170	191	361	426	476	902	2,5	2,5	2,5	1 775	2 193	3 968
P04.0	1	1	2	6	9	15	6,0	9,0	7,5	12	13	25
P04.1	8	7	15	37	28	65	4,6	4,0	4,3	60	77	137
P04.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	90	80	170
P04.3	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	9	5	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P04.4	10	10	20	42	36	78	4,2	3,6	3,9	105	128	233
P04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P04 Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel	21	19	40	90	76	166	4,3	4,0	4,2	277	303	580
P05.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
P05 Retard de croissance et malnutrition du foetus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
P05.90	30	16	46	147	112	259	4,9	7,0	5,6	90	58	148
P05.91	53	48	101	468	340	808	8,8	7,1	8,0	158	133	291
P05.99	541	483	1 024	1 737	1 858	3 595	3,2	3,8	3,5	1 623	1 387	3 010
P059 Croissance lente du foetus, sans précision	624	547	1 171	2 352	2 310	4 662	3,8	4,2	4,0	1 871	1 578	3 449
P07.0	97	105	203	5 279	4 046	9 326	54,4	38,5	45,9	133	132	267
P07.1	1 071	1 041	2 112	15 572	19 586	35 158	14,5	18,8	16,6	1 331	1 228	2 559
P07.2	27	37	66	868	1 033	1 903	32,1	27,9	28,8	229	241	471
P07.3	779	1 034	1 813	6 344	8 841	15 185	8,1	8,6	8,4	2 351	2 764	5 115
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.	1 974	2 217	4 194	28 063	33 506	61 572	14,2	15,1	14,7	4 044	4 365	8 412
P08.0	93	210	303	195	532	727	2,1	2,5	2,4	223	494	717
P08.1	649	1 080	1 729	1 506	2 535	4 041	2,3	2,3	2,3	1 717	2 716	4 433
P08.2	1 049	1 019	2 068	2 243	2 205	4 448	2,1	2,2	2,2	2 027	2 073	4 100
P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance	1 791	2 309	4 100	3 944	5 272	9 216	2,2	2,3	2,2	3 967	5 283	9 250
P10.0	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	8	11	19
P10.1	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	1	14	15
P10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
P10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P10.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical	1	5	6	1	32	33	1,0	6,4	5,5	14	38	52
P11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P11.2	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	1	1
P11.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	17	25
P11.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	10	21	31
P12.0	61	110	171	142	230	372	2,3	2,1	2,2	393	597	990
P12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P12.2	7	12	19	19	33	52	2,7	2,8	2,7	18	31	49
P12.3	8	4	12	16	8	24	2,0	2,0	2,0	23	44	67
P12.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	4	4
P12.8	95	129	224	188	274	462	2,0	2,1	2,1	584	889	1 473
P12.9	1	6	7	2	10	12	2,0	1,7	1,7	20	19	39
P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical	173	261	434	369	555	924	2,1	2,1	2,1	1 039	1 585	2 624
P13.1	15	16	31	31	40	71	2,1	2,5	2,3	160	198	358
P13.2	0	3	3	0	23	23	0,0	7,7	7,7	0	0	0
P13.4	36	46	82	72	96	168	2,0	2,1	2,0	191	241	432
P13.8	3	2	5	6	3	9	2,0	1,5	1,8	6	9	15
P13 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical	54	67	121	109	162	271	2,0	2,4	2,2	357	448	805
P13.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P13.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
P13.08	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
P13.09	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	6	8
P130 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical	0	4	4	0	10	10	0,0	2,5	2,5	9	13	22
P13.30	3	3	6	4	7	11	1,3	2,3	1,8	8	11	19
P13.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P133 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical	3	3	6	4	7	11	1,3	2,3	1,8	10	12	22
P14.0	6	4	10	17	10	27	2,8	2,5	2,7	37	30	67
P14.1	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	1	1	2
P14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P14.3	11	7	18	27	20	47	2,5	2,9	2,6	45	50	95
P14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	20	11	31	65	30	95	3,2	2,7	3,1	88	83	171
P15.0	0	1	1	0	165	165	0,0	165,0	165,0	0	0	0
P15.2	2	3	5	3	8	11	1,5	2,7	2,2	27	28	55
P15.3	2	7	9	3	11	14	1,5	1,6	1,6	31	38	69
P15.4	8	5	13	23	13	36	2,9	2,6	2,8	45	87	132
P15.5	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	2	6	8
P15.6	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	4	4
P15.8	4	4	8	9	9	18	2,2	2,2	2,2	46	73	119
P15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P15 Autres traumatismes obstétricaux	17	22	39	41	212	253	2,4	9,6	6,5	153	237	390
P20.0	4	5	9	7	22	29	1,8	4,4	3,2	6	5	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P20.1	39	34	73	119	101	220	3,1	3,0	3,0	154	209	363
P20.9	19	41	60	90	269	359	4,7	6,6	6,0	215	240	455
P20 Asphyxie foetale	62	80	142	216	392	608	3,5	4,9	4,3	375	454	829
P21.9	87	103	190	385	559	944	4,4	5,4	5,0	129	192	321
P21 Asphyxie obstétricale	87	103	190	385	559	944	4,4	5,4	5,0	129	192	321
P22.0	129	217	346	2 068	2 255	4 323	16,0	10,4	12,5	497	691	1 188
P22.1	297	512	809	1 127	1 925	3 052	3,8	3,8	3,8	1 089	1 888	2 977
P22.8	50	60	110	178	198	376	3,6	3,3	3,4	123	148	271
P22.9	182	280	462	536	1 132	1 668	2,9	4,0	3,6	558	801	1 359
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	658	1 069	1 727	3 909	5 510	9 419	5,9	5,2	5,5	2 267	3 528	5 795
P23.0	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	1	1
P23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
P23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
P23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P23.9	6	31	37	38	212	250	6,3	6,8	6,8	54	93	147
P23 Pneumonie congénitale	6	33	39	38	227	265	6,3	6,9	6,8	61	108	169
P24.0	37	53	90	220	320	540	5,9	6,0	6,0	152	125	277
P24.1	3	5	8	14	21	35	4,7	4,2	4,4	18	17	35
P24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
P24.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
P24.8	2	3	5	3	5	8	1,5	1,7	1,6	0	6	6
P24.9	3	11	14	15	50	65	5,0	4,5	4,6	17	25	42
P24 Syndromes d'aspiration néonataux	45	73	118	252	397	649	5,6	5,4	5,5	194	183	377
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P25.0	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	10	11	21
P25.1	29	51	80	131	197	328	4,5	3,9	4,1	119	240	359
P25.2	0	5	5	0	20	20	0,0	4,0	4,0	27	54	81
P25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale	29	57	86	131	232	363	4,5	4,1	4,2	156	306	462
P26.8	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	12	21	33
P26 Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	12	21	33
P27.1	14	22	36	844	1 069	1 913	60,3	48,6	53,1	132	216	348
P27.8	0	4	4	0	58	58	0,0	14,5	14,5	23	48	71
P27.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	14	27	41	844	1 129	1 973	60,3	41,8	48,1	157	265	422
P28.0	2	2	4	6	5	11	3,0	2,5	2,8	12	19	31
P28.1	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	22	37	59
P28.2	26	20	46	75	34	109	2,9	1,7	2,4	88	93	181
P28.3	6	4	10	267	48	315	44,5	12,0	31,5	20	25	45
P28.4	135	134	269	856	936	1 792	6,3	7,0	6,7	885	1 058	1 943
P28.5	28	28	56	268	393	661	9,6	14,0	11,8	145	167	312
P28.8	57	92	149	181	540	721	3,2	5,9	4,8	323	374	697
P28.9	9	17	26	44	54	98	4,9	3,2	3,8	48	57	105
P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale	264	298	562	1 700	2 012	3 712	6,4	6,8	6,6	1 543	1 830	3 373
P29.0	3	3	6	28	52	80	9,3	17,3	13,3	13	18	31
P29.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	36	54
P29.3	11	15	26	107	225	332	9,7	15,0	12,8	238	278	516
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P29.8	288	254	542	637	532	1 169	2,2	2,1	2,2	1 408	1 580	2 988
P29.9	4	1	5	7	2	9	1,8	2,0	1,8	10	13	23
P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale	307	273	580	780	811	1 591	2,5	3,0	2,7	1 688	1 925	3 613
P29.10	2	2	4	8	3	11	4,0	1,5	2,8	8	15	23
P29.18	69	84	153	297	295	592	4,3	3,5	3,9	919	1 159	2 078
P291 Arythmie cardiaque néonatale	71	86	157	305	298	603	4,3	3,5	3,8	927	1 174	2 101
P35.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
P35.1	5	4	9	59	50	109	11,8	12,5	12,1	8	5	13
P35.2	3	3	6	12	78	90	4,0	26,0	15,0	2	5	7
P35.3	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
P35.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
P35.9	3	7	10	9	25	34	3,0	3,6	3,4	5	0	5
P35 Maladies virales congénitales	13	15	28	93	156	249	7,2	10,4	8,9	16	12	28
P36.0	6	2	8	57	22	79	9,5	11,0	9,9	15	10	25
P36.1	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	6	6	12
P36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
P36.3	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	37	40	77
P36.4	2	3	5	27	31	58	13,5	10,3	11,6	10	10	20
P36.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	16	19	35
P36.9	49	53	102	319	377	696	6,5	7,1	6,8	210	317	527
P36 Sepsie bactérienne du nouveau-né	59	60	119	417	435	852	7,1	7,2	7,2	296	412	708
P37.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	4	4
P37.8	1	2	3	1	19	20	1,0	9,5	6,7	3	1	4
P37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
P37 Autres maladies infectieuses et	1	3	4	1	22	23	1,0	7,3	5,8	6	7	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
parasitaires congénitales												
P37.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	65	119
P37.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P37.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
P37.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
P375 Candidose néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	83	157
P38	11	9	20	46	35	81	4,2	3,9	4,0	41	72	113
P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère	11	9	20	46	35	81	4,2	3,9	4,0	41	72	113
P39.0	3	1	4	16	4	20	5,3	4,0	5,0	1	0	1
P39.1	11	15	26	28	40	68	2,5	2,7	2,6	131	186	317
P39.2	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	6	10	16
P39.3	17	58	75	97	335	432	5,7	5,8	5,8	22	57	79
P39.4	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	15	15	30
P39.8	11	16	27	37	96	133	3,4	6,0	4,9	44	66	110
P39.9	36	35	71	163	161	324	4,5	4,6	4,6	302	454	756
P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale	79	129	208	343	652	995	4,3	5,1	4,8	521	788	1 309
P50.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	1	2
P50.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	2	8
P50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
P50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
P50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P50 Perte de sang foetal	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	17	11	28
P52.0	1	4	5	5	42	47	5,0	10,5	9,4	53	53	106
P52.1	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	11	21	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P52.2	6	5	11	64	42	106	10,7	8,4	9,6	23	26	49
P52.3	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	6	16	22
P52.4	6	4	10	19	53	72	3,2	13,2	7,2	16	23	39
P52.5	0	1	1	0	58	58	0,0	58,0	58,0	7	16	23
P52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
P52.8	1	2	3	2	13	15	2,0	6,5	5,0	18	18	36
P52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né	16	17	33	104	211	315	6,5	12,4	9,5	143	181	324
P53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P53 Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P54.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	2	6
P54.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	7	12
P54.2	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	21	23	44
P54.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	7	12
P54.4	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	1	3
P54.5	23	47	70	46	85	131	2,0	1,8	1,9	219	294	513
P54.6	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
P54.8	5	9	14	9	14	23	1,8	1,6	1,6	53	67	120
P54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P54 Autres hémorragies néonatales	34	63	97	67	117	184	2,0	1,9	1,9	309	402	711
P55.0	47	25	72	123	89	212	2,6	3,6	2,9	147	176	323
P55.1	316	293	609	751	704	1 455	2,4	2,4	2,4	765	731	1 496
P55.8	4	4	8	12	18	30	3,0	4,5	3,8	24	19	43
P55.9	1	5	6	2	18	20	2,0	3,6	3,3	12	19	31
P55 Maladie hémolytique du fœtus et du	368	327	695	888	829	1 717	2,4	2,5	2,5	948	945	1 893
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
nouveau-né												
P56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P56 Anasarque foetoplacentaire due à une maladie hémolytique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P57.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	1	3
P57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P57.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
P57 Ictère nucléaire	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	2	4	6
P58.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
P58.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
P58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P58.3	3	1	4	12	1	13	4,0	1,0	3,2	0	2	2
P58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
P58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives	4	2	6	16	2	18	4,0	1,0	3,0	6	16	22
P59.0	108	153	261	297	498	795	2,8	3,3	3,0	1 212	1 486	2 698
P59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
P59.3	3	3	6	5	4	9	1,7	1,3	1,5	7	9	16
P59.8	29	45	74	69	83	152	2,4	1,8	2,1	39	58	97
P59.9	1 192	1 516	2 708	2 635	3 356	5 991	2,2	2,2	2,2	3 698	4 409	8 107
P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision	1 332	1 717	3 049	3 006	3 941	6 947	2,3	2,3	2,3	4 959	5 966	10 925
P60	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	28	35	63
P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	28	35	63
P61.0	45	51	96	186	158	344	4,1	3,1	3,6	261	396	657
P61.1	7	7	14	17	26	43	2,4	3,7	3,1	188	171	359
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P61.2	4	6	10	47	74	121	11,8	12,3	12,1	434	470	904
P61.3	2	1	3	18	3	21	9,0	3,0	7,0	6	13	19
P61.4	28	16	44	74	36	110	2,6	2,2	2,5	354	387	741
P61.5	5	17	22	12	75	87	2,4	4,4	4,0	127	185	312
P61.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
P61.8	12	8	20	29	15	44	2,4	1,9	2,2	85	72	157
P61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale	104	106	210	384	387	771	3,7	3,7	3,7	1 463	1 714	3 177
P70.0	92	104	196	241	321	562	2,6	3,1	2,9	380	453	833
P70.1	33	36	69	102	161	263	3,1	4,5	3,8	119	126	245
P70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
P70.4	172	238	410	580	783	1 363	3,4	3,3	3,3	1 518	1 993	3 511
P70.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	22	37	59
P70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né	297	379	676	923	1 268	2 191	3,1	3,3	3,2	2 047	2 620	4 667
P71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P71.1	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	62	113	175
P71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
P71.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
P71 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	74	124	198
P72.1	1	1	2	11	2	13	11,0	2,0	6,5	2	3	5
P72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P72.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
P72 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né	1	2	3	11	3	14	11,0	1,5	4,7	15	19	34
P74.0	8	9	17	26	32	58	3,2	3,6	3,4	178	236	414
P74.1	62	67	129	152	167	319	2,5	2,5	2,5	244	315	559
P74.4	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	10	10
P74.8	19	25	44	39	70	109	2,1	2,8	2,5	34	65	99
P74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né	89	102	191	217	274	491	2,4	2,7	2,6	458	627	1 085
P74.20	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	139	256	395
P74.21	11	11	22	31	38	69	2,8	3,5	3,1	143	180	323
P74.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P742 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né	12	12	24	32	41	73	2,7	3,4	3,0	283	437	720
P74.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	47	83
P74.31	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	71	116	187
P743 Anomalies de l'équilibre du potassium du nouveau-né	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	107	163	270
P75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
P75 Iléus méconial au cours de la fibrose kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
P76.0	7	0	7	20	0	20	2,9	0,0	2,9	12	14	26
P76.1	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	26	28	54
P76.8	2	1	3	18	11	29	9,0	11,0	9,7	2	4	6
P76.9	4	8	12	24	32	56	6,0	4,0	4,7	9	12	21
P76 Autres occlusions intestinales du nouveau- né	13	11	24	62	49	111	4,8	4,5	4,6	49	58	107
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P77	5	10	15	208	378	586	41,6	37,8	39,1	56	62	118
P77 Entérocologie nécrasante du fœtus et du nouveau-né	5	10	15	208	378	586	41,6	37,8	39,1	56	62	118
P78.0	1	1	2	114	1	115	114,0	1,0	57,5	11	15	26
P78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P78.2	3	6	9	4	9	13	1,3	1,5	1,4	5	2	7
P78.3	3	2	5	4	24	28	1,3	12,0	5,6	11	8	19
P78.9	1	0	1	44	0	44	44,0	0,0	44,0	14	12	26
P78 Autres affections périnatales de l'appareil digestif	8	9	17	166	34	200	20,8	3,8	11,8	43	38	81
P78.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P78.81	116	128	244	369	463	832	3,2	3,6	3,4	384	440	824
P78.88	11	5	16	241	48	289	21,9	9,6	18,1	46	60	106
P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif	127	133	260	610	511	1 121	4,8	3,8	4,3	430	502	932
P80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P80.8	5	3	8	18	7	25	3,6	2,3	3,1	29	46	75
P80.9	35	24	59	83	44	127	2,4	1,8	2,2	266	312	578
P80 Hypothermie du nouveau-né	40	27	67	101	51	152	2,5	1,9	2,3	297	358	655
P81.0	10	6	16	20	15	35	2,0	2,5	2,2	19	44	63
P81.8	10	21	31	30	68	98	3,0	3,2	3,2	27	43	70
P81.9	100	104	204	276	297	573	2,8	2,9	2,8	260	283	543
P81 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né	120	131	251	326	380	706	2,7	2,9	2,8	306	370	676
P83.1	187	217	404	363	448	811	1,9	2,1	2,0	1 251	1 503	2 754
P83.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	4	12
P83.3	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	25	40	65
P83.4	3	1	4	6	2	8	2,0	2,0	2,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P83.5	1	173	174	3	340	343	3,0	2,0	2,0	6	1 024	1 030
P83.8	54	57	111	109	121	230	2,0	2,1	2,1	404	500	904
P83.9	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	33	28	61
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	251	451	702	490	916	1 406	2,0	2,0	2,0	1 729	3 102	4 831
P90	25	39	64	206	408	614	8,2	10,5	9,6	66	111	177
P90 Convulsions du nouveau-né	25	39	64	206	408	614	8,2	10,5	9,6	66	111	177
P91.0	1	2	3	9	11	20	9,0	5,5	6,7	7	11	18
P91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
P91.2	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	12	24	36
P91.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	4	7
P91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P91.6	32	41	73	371	484	855	11,6	11,8	11,7	51	66	117
P91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
P91 Autres affections cérébrales du nouveau- né	35	44	79	409	497	906	11,7	11,3	11,5	77	112	189
P91.80	2	5	7	13	30	43	6,5	6,0	6,1	21	31	52
P91.88	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	6	11	17
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	4	6	10	26	31	57	6,5	5,2	5,7	27	42	69
P92.0	15	21	36	38	48	86	2,5	2,3	2,4	38	53	91
P92.1	15	22	37	19	43	62	1,3	2,0	1,7	96	103	199
P92.2	2	2	4	4	3	7	2,0	1,5	1,8	9	15	24
P92.3	20	18	38	61	40	101	3,0	2,2	2,7	31	49	80
P92.4	5	2	7	7	6	13	1,4	3,0	1,9	13	8	21
P92.5	179	176	355	472	450	922	2,6	2,6	2,6	1 143	1 289	2 432
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P92.8	80	101	181	347	614	961	4,3	6,1	5,3	482	562	1 044
P92.9	54	49	103	175	131	306	3,2	2,7	3,0	373	367	740
P92 Problèmes alimentaires du nouveau-né	370	391	761	1 123	1 335	2 458	3,0	3,4	3,2	2 185	2 446	4 631
P93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P94.0	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
P94.1	1	4	5	1	13	14	1,0	3,2	2,8	9	13	22
P94.2	10	19	29	440	132	572	44,0	6,9	19,7	122	185	307
P94.8	5	3	8	12	6	18	2,4	2,0	2,2	15	26	41
P94.9	4	5	9	34	10	44	8,5	2,0	4,9	34	36	70
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	21	31	52	497	161	658	23,7	5,2	12,7	180	260	440
P96.0	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	37	55	92
P96.1	7	12	19	51	91	142	7,3	7,6	7,5	26	54	80
P96.2	4	11	15	14	111	125	3,5	10,1	8,3	21	34	55
P96.3	2	1	3	4	3	7	2,0	3,0	2,3	12	14	26
P96.4	19	19	38	19	19	38	1,0	1,0	1,0	26	18	44
P96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P96.8	40	31	71	105	85	190	2,6	2,7	2,7	210	239	449
P96.9	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	7	19	26
P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	73	80	153	199	317	516	2,7	4,0	3,4	340	433	773
Q00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q00 Anencéphalie et malformations similaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q01.0	1	1	2	6	3	9	6,0	3,0	4,5	0	1	1
Q01.1	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q01.2	1	2	3	36	8	44	36,0	4,0	14,7	1	0	1
Q01.8	2	2	4	18	24	42	9,0	12,0	10,5	2	2	4
Q01.9	2	2	4	5	4	9	2,5	2,0	2,2	9	2	11
Q01 Encéphalocèle	9	7	16	78	39	117	8,7	5,6	7,3	13	5	18
Q02	7	1	8	45	2	47	6,4	2,0	5,9	113	89	202
Q02 Microcéphalie	7	1	8	45	2	47	6,4	2,0	5,9	113	89	202
Q03.0	2	4	6	7	12	19	3,5	3,0	3,2	6	10	16
Q03.1	3	1	4	20	2	22	6,7	2,0	5,5	17	11	28
Q03.8	1	0	1	83	0	83	83,0	0,0	83,0	0	1	1
Q03.9	5	3	8	35	36	71	7,0	12,0	8,9	55	42	97
Q03 Hydrocéphalie congénitale	11	8	19	145	50	195	13,2	6,2	10,3	78	64	142
Q04.0	1	4	5	2	10	12	2,0	2,5	2,4	63	54	117
Q04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Q04.3	2	3	5	30	32	62	15,0	10,7	12,4	43	46	89
Q04.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	8	17
Q04.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Q04.6	8	12	20	51	56	107	6,4	4,7	5,4	37	63	100
Q04.8	1	2	3	1	49	50	1,0	24,5	16,7	50	66	116
Q04.9	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	28	29	57
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	12	24	36	84	155	239	7,0	6,5	6,6	245	273	518
Q05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Q05.2	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	4	8	12
Q05.4	1	1	2	3	15	18	3,0	15,0	9,0	35	31	66
Q05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q05.6	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q05.7	2	3	5	6	15	21	3,0	5,0	4,2	20	15	35
Q05.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	6	9
Q05.9	1	4	5	5	32	37	5,0	8,0	7,4	202	151	353
Q05 Spina bifida	8	9	17	38	64	102	4,8	7,1	6,0	277	223	500
Q06.1	5	8	13	21	32	53	4,2	4,0	4,1	11	6	17
Q06.2	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	5	1	6
Q06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Q06.8	2	1	3	52	8	60	26,0	8,0	20,0	8	3	11
Q06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	8	9	17	81	40	121	10,1	4,4	7,1	34	12	46
Q07.0	43	27	70	336	129	465	7,8	4,8	6,6	100	47	147
Q07.8	15	18	33	131	125	256	8,7	6,9	7,8	95	135	230
Q07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	58	45	103	467	254	721	8,1	5,6	7,0	196	185	381
Q10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
Q10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q10.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	16	11	27
Q10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q10.5	8	10	18	12	28	40	1,5	2,8	2,2	102	128	230
Q10.6	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	6	2	8
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	10	12	22	16	31	47	1,6	2,6	2,1	134	157	291
Q11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q11.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	6	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	10	23
Q12.0	8	12	20	9	12	21	1,1	1,0	1,0	19	20	39
Q12.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q12 Malformations congénitales du cristallin	8	12	20	9	12	21	1,1	1,0	1,0	20	20	40
Q13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
Q13.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	3	10
Q13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Q13.3	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
Q13.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
Q13.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	26	24	50
Q14.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	15	25
Q14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Q14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	15	25	40
Q15.0	6	7	13	9	15	24	1,5	2,1	1,8	15	5	20
Q15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
Q15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	6	7	13	9	15	24	1,5	2,1	1,8	34	24	58
Q16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q16.1	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	18	18
Q16.4	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	6	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q16.5	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	2	1	3
Q16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	4	2	6	11	11	22	2,8	5,5	3,7	5	27	32
Q17.0	12	11	23	24	22	46	2,0	2,0	2,0	79	104	183
Q17.2	3	8	11	10	26	36	3,3	3,2	3,3	3	22	25
Q17.3	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	14	10	24
Q17.4	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	7	5	12
Q17.5	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	7	3	10
Q17.8	2	7	9	4	14	18	2,0	2,0	2,0	39	26	65
Q17.9	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	7	13	20
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	24	36	60	50	77	127	2,1	2,1	2,1	156	183	339
Q18.0	38	25	63	56	41	97	1,5	1,6	1,5	12	10	22
Q18.1	8	5	13	18	6	24	2,2	1,2	1,8	40	25	65
Q18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q18.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q18.8	1	3	4	3	5	8	3,0	1,7	2,0	14	9	23
Q18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	48	33	81	78	52	130	1,6	1,6	1,6	76	55	131
Q20.0	1	3	4	7	71	78	7,0	23,7	19,5	6	10	16
Q20.1	5	15	20	74	280	354	14,8	18,7	17,7	12	12	24
Q20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q20.4	6	8	14	103	107	210	17,2	13,4	15,0	13	9	22
Q20.6	0	2	2	0	144	144	0,0	72,0	72,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q20.8	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	7	9	16
Q20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	12	29	41	184	631	815	15,3	21,8	19,9	47	45	92
Q20.30	2	3	5	75	88	163	37,5	29,3	32,6	2	2	4
Q20.31	5	4	9	225	101	326	45,0	25,2	36,2	5	9	14
Q20.32	3	2	5	9	21	30	3,0	10,5	6,0	16	16	32
Q20.38	2	12	14	33	212	245	16,5	17,7	17,5	23	31	54
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	12	21	33	342	422	764	28,5	20,1	23,2	46	58	104
Q20.50	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
Q20.58	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	2	1	3
Q21.0	65	48	113	425	388	813	6,5	8,1	7,2	373	330	703
Q21.1	174	121	295	414	288	702	2,4	2,4	2,4	889	929	1 818
Q21.2	17	16	33	331	710	1 041	19,5	44,4	31,5	43	37	80
Q21.3	44	35	79	691	333	1 024	15,7	9,5	13,0	89	94	183
Q21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q21.8	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	14	10	24
Q21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	301	221	522	1 864	1 720	3 584	6,2	7,8	6,9	1 415	1 405	2 820
Q22.0	4	2	6	152	9	161	38,0	4,5	26,8	6	6	12
Q22.1	5	11	16	15	107	122	3,0	9,7	7,6	20	19	39
Q22.2	5	2	7	26	13	39	5,2	6,5	5,6	7	4	11
Q22.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	13	43
Q22.4	10	7	17	46	46	92	4,6	6,6	5,4	12	14	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q22.5	5	4	9	121	40	161	24,2	10,0	17,9	23	23	46
Q22.6	1	2	3	7	24	31	7,0	12,0	10,3	1	7	8
Q22.8	1	2	3	9	4	13	9,0	2,0	4,3	22	29	51
Q22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	32	30	62	377	243	620	11,8	8,1	10,0	125	116	241
Q23.0	51	122	173	385	1 086	1 471	7,5	8,9	8,5	32	52	84
Q23.1	14	61	75	119	549	668	8,5	9,0	8,9	218	561	779
Q23.2	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	12	11	23
Q23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
Q23.4	5	17	22	31	354	385	6,2	20,8	17,5	7	27	34
Q23.8	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	19	10	29
Q23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	71	202	273	544	2 000	2 544	7,7	9,9	9,3	310	678	988
Q24.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	25	48
Q24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q24.2	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	3	2	5
Q24.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Q24.4	9	8	17	67	53	120	7,4	6,6	7,1	10	5	15
Q24.5	6	5	11	89	28	117	14,8	5,6	10,6	34	45	79
Q24.6	4	2	6	15	8	23	3,8	4,0	3,8	11	8	19
Q24.8	7	17	24	39	82	121	5,6	4,8	5,0	91	126	217
Q24.9	4	13	17	5	24	29	1,2	1,8	1,7	47	73	120
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	32	45	77	232	195	427	7,2	4,3	5,5	230	292	522
Q25.0	22	28	50	93	497	590	4,2	17,8	11,8	215	236	451
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q25.1	15	34	49	160	159	319	10,7	4,7	6,5	37	52	89
Q25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q25.3	2	2	4	23	3	26	11,5	1,5	6,5	34	23	57
Q25.4	9	22	31	125	155	280	13,9	7,0	9,0	63	72	135
Q25.5	6	9	15	33	222	255	5,5	24,7	17,0	16	13	29
Q25.6	5	14	19	6	57	63	1,2	4,1	3,3	137	145	282
Q25.7	13	6	19	13	10	23	1,0	1,7	1,2	21	22	43
Q25.8	2	1	3	8	2	10	4,0	2,0	3,3	7	3	10
Q25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	74	116	190	461	1 105	1 566	6,2	9,5	8,2	531	568	1 099
Q26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Q26.2	0	4	4	0	77	77	0,0	19,2	19,2	4	9	13
Q26.3	6	5	11	36	46	82	6,0	9,2	7,5	7	3	10
Q26.4	3	4	7	30	27	57	10,0	6,8	8,1	6	11	17
Q26.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q26.6	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	3	3
Q26.8	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	20	26	46
Q26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	10	16	26	77	154	231	7,7	9,6	8,9	53	66	119
Q27.0	6	5	11	12	12	24	2,0	2,4	2,2	87	71	158
Q27.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	0	4
Q27.2	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	6	5	11
Q27.8	8	4	12	11	22	33	1,4	5,5	2,8	43	48	91
Q27.9	8	11	19	12	11	23	1,5	1,0	1,2	16	12	28
Q27 Autres malformations congénitales de	23	22	45	43	47	90	1,9	2,1	2,0	156	136	292
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'appareil circulatoire périphérique												
Q27.30	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q27.31	3	6	9	4	6	10	1,3	1,0	1,1	4	3	7
Q27.32	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	18	20	38
Q27.33	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	3	2	5
Q27.38	25	17	42	40	43	83	1,6	2,5	2,0	39	18	57
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	46	27	73	95	53	148	2,1	2,0	2,0	65	46	111
Q28.0	3	3	6	9	28	37	3,0	9,3	6,2	2	9	11
Q28.1	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	4	7	11
Q28.2	38	33	71	401	223	624	10,6	6,8	8,8	32	41	73
Q28.3	4	2	6	11	11	22	2,8	5,5	3,7	16	19	35
Q28.8	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	4	7	11
Q28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	48	40	88	425	265	690	8,9	6,6	7,8	62	84	146
Q30.0	5	4	9	50	64	114	10,0	16,0	12,7	22	12	34
Q30.1	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	1	1
Q30.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	1	3
Q30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q30.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	14	16	30
Q30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q30 Malformations congénitales du nez	8	7	15	55	69	124	6,9	9,9	8,3	41	32	73
Q31.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
Q31.1	4	9	13	11	69	80	2,8	7,7	6,2	15	28	43
Q31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q31.3	5	6	11	9	26	35	1,8	4,3	3,2	6	6	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q31.5	48	41	89	225	107	332	4,7	2,6	3,7	126	146	272
Q31.8	11	9	20	116	38	154	10,5	4,2	7,7	14	32	46
Q31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q31 Malformations congénitales du larynx	69	65	134	362	240	602	5,2	3,7	4,5	165	216	381
Q32.0	5	6	11	7	106	113	1,4	17,7	10,3	34	61	95
Q32.2	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	13	31	44
Q32.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	14	9	23
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	5	9	14	7	112	119	1,4	12,4	8,5	61	101	162
Q32.12	2	1	3	31	1	32	15,5	1,0	10,7	2	4	6
Q32.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q32.18	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	3	1	4	33	1	34	11,0	1,0	8,5	3	5	8
Q33.0	6	8	14	35	33	68	5,8	4,1	4,9	4	10	14
Q33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q33.2	3	5	8	36	14	50	12,0	2,8	6,2	2	4	6
Q33.3	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	4	5	9
Q33.6	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	17	37	54
Q33.8	2	1	3	5	4	9	2,5	4,0	3,0	4	1	5
Q33.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
Q33 Malformations congénitales du poumon	15	16	31	94	53	147	6,3	3,3	4,7	35	70	105
Q34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q34.1	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	2	4
Q34.8	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	6	11
Q34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q34 Autres malformations congénitales de	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	8	9	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'appareil respiratoire												
Q35.3	5	1	6	11	2	13	2,2	2,0	2,2	1	4	5
Q35.5	12	4	16	23	7	30	1,9	1,8	1,9	3	1	4
Q35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Q35.9	31	24	55	74	59	133	2,4	2,5	2,4	66	49	115
Q35 Fente palatine	48	29	77	108	68	176	2,2	2,3	2,3	79	61	140
Q36	10	22	32	18	50	68	1,8	2,3	2,1	14	13	27
Q36 Fente labiale	10	22	32	18	50	68	1,8	2,3	2,1	14	13	27
Q37	69	72	141	186	201	387	2,7	2,8	2,7	23	44	67
Q37 Fente labio-palatine	69	72	141	186	201	387	2,7	2,8	2,7	23	44	67
Q38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	6	22
Q38.1	116	184	300	243	415	658	2,1	2,3	2,2	807	1 327	2 134
Q38.2	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	9	14	23
Q38.3	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	18	11	29
Q38.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
Q38.5	11	6	17	21	11	32	1,9	1,8	1,9	14	32	46
Q38.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
Q38.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q38.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	130	192	322	274	431	705	2,1	2,2	2,2	880	1 408	2 288
Q39.0	6	5	11	210	83	293	35,0	16,6	26,6	34	9	43
Q39.1	14	9	23	464	1 041	1 505	33,1	115,7	65,4	7	23	30
Q39.2	1	1	2	14	16	30	14,0	16,0	15,0	2	2	4
Q39.3	3	2	5	6	16	22	2,0	8,0	4,4	2	4	6
Q39.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	6	7
Q39.8	1	3	4	1	18	19	1,0	6,0	4,8	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	26	20	46	698	1 174	1 872	26,8	58,7	40,7	50	45	95
Q40.0	54	192	246	130	433	563	2,4	2,3	2,3	3	7	10
Q40.1	2	1	3	40	5	45	20,0	5,0	15,0	1	1	2
Q40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	56	193	249	170	438	608	3,0	2,3	2,4	7	15	22
Q41.0	5	0	5	91	0	91	18,2	0,0	18,2	7	12	19
Q41.1	4	1	5	119	99	218	29,8	99,0	43,6	4	2	6
Q41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q41.8	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
Q41.9	1	2	3	4	3	7	4,0	1,5	2,3	3	3	6
Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle	11	3	14	227	102	329	20,6	34,0	23,5	17	18	35
Q42.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
Q42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q42.2	6	13	19	25	81	106	4,2	6,2	5,6	7	6	13
Q42.3	3	13	16	10	70	80	3,3	5,4	5,0	9	19	28
Q42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	9	27	36	35	153	188	3,9	5,7	5,2	20	25	45
Q43.0	11	28	39	39	114	153	3,5	4,1	3,9	66	105	171
Q43.1	5	22	27	13	150	163	2,6	6,8	6,0	18	30	48
Q43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q43.3	6	15	21	47	115	162	7,8	7,7	7,7	52	32	84
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q43.4	3	3	6	11	12	23	3,7	4,0	3,8	2	1	3
Q43.5	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	1	7
Q43.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
Q43.7	3	1	4	13	7	20	4,3	7,0	5,0	12	0	12
Q43.8	21	17	38	104	46	150	5,0	2,7	3,9	187	149	336
Q43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	7	33
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	51	87	138	231	446	677	4,5	5,1	4,9	373	325	698
Q44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q44.2	9	8	17	124	117	241	13,8	14,6	14,2	21	18	39
Q44.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q44.4	6	0	6	60	0	60	10,0	0,0	10,0	8	7	15
Q44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
Q44.6	9	1	10	101	3	104	11,2	3,0	10,4	62	35	97
Q44.7	3	4	7	5	16	21	1,7	4,0	3,0	32	26	58
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	28	13	41	291	136	427	10,4	10,5	10,4	145	106	251
Q45.1	0	1	1	0	39	39	0,0	39,0	39,0	3	4	7
Q45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q45.3	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	29	19	48
Q45.8	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	2	5
Q45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	4	1	5	26	39	65	6,5	39,0	13,0	37	25	62
Q50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q50.1	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	18	0	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q50.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.5	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	260	0	260
Q50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	295	0	295
Q50.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.38	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
Q51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q51.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	64	0	64
Q51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	0	45
Q51.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	27	0	27
Q51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
Q51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	184	0	184
Q52.0	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	3	0	3
Q52.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
Q52.3	8	0	8	14	0	14	1,8	0,0	1,8	9	0	9
Q52.4	7	0	7	19	0	19	2,7	0,0	2,7	59	0	59
Q52.5	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	22	0	22
Q52.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	22	0	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q52.7	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	16	0	16
Q52.8	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	20	0	20
Q52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	26	0	26	65	0	65	2,5	0,0	2,5	165	0	165
Q53.0	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	15	15
Q53.1	0	64	64	0	124	124	0,0	1,9	1,9	0	386	386
Q53.2	0	18	18	0	31	31	0,0	1,7	1,7	0	98	98
Q53.9	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	47	47
Q53 Cryptorchidie	0	88	88	0	165	165	0,0	1,9	1,9	0	546	546
Q54.0	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	0	82	82
Q54.1	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	13	13
Q54.2	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	10	10
Q54.3	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	1	1
Q54.4	0	6	6	0	10	10	0,0	1,7	1,7	0	38	38
Q54.8	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	10	10
Q54.9	0	35	35	0	71	71	0,0	2,0	2,0	0	269	269
Q54 Hypospadias	0	55	55	0	106	106	0,0	1,9	1,9	0	423	423
Q55.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	15	15
Q55.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	7	7
Q55.2	0	7	7	0	10	10	0,0	1,4	1,4	0	106	106
Q55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55.8	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	10	10
Q55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	13	13	0	19	19	0,0	1,5	1,5	0	146	146
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q55.60	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	9	9
Q55.68	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	43	43
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	0	52	52
Q56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q56.4	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	10	9	19
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	13	10	23
Q60.0	6	4	10	6	44	50	1,0	11,0	5,0	272	283	555
Q60.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q60.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	25	39
Q60.3	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	26	31	57
Q60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
Q60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	8	6	14	17	46	63	2,1	7,7	4,5	327	357	684
Q61.0	0	3	3	0	29	29	0,0	9,7	9,7	99	129	228
Q61.1	0	2	2	0	226	226	0,0	113,0	113,0	2	6	8
Q61.2	1	4	5	4	61	65	4,0	15,2	13,0	11	33	44
Q61.3	12	15	27	182	114	296	15,2	7,6	11,0	233	254	487
Q61.4	2	8	10	36	35	71	18,0	4,4	7,1	56	65	121
Q61.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	28	10	38
Q61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Q61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q61 Maladies kystiques du rein	15	33	48	222	467	689	14,8	14,2	14,4	436	501	937
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q62.0	21	55	76	36	184	220	1,7	3,3	2,9	200	436	636
Q62.2	1	6	7	3	82	85	3,0	13,7	12,1	12	17	29
Q62.3	8	2	10	24	3	27	3,0	1,5	2,7	18	26	44
Q62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q62.5	14	6	20	56	15	71	4,0	2,5	3,6	62	25	87
Q62.6	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	14	4	18
Q62.7	9	8	17	26	34	60	2,9	4,2	3,5	57	81	138
Q62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère	55	77	132	151	318	469	2,7	4,1	3,6	373	600	973
Q62.10	5	18	23	14	64	78	2,8	3,6	3,4	15	24	39
Q62.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q62.18	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	6	18	24	17	64	81	2,8	3,6	3,4	17	27	44
Q63.0	4	2	6	10	6	16	2,5	3,0	2,7	24	38	62
Q63.1	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	39	60	99
Q63.2	2	1	3	17	2	19	8,5	2,0	6,3	49	37	86
Q63.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	5	6
Q63.8	5	26	31	10	53	63	2,0	2,0	2,0	131	222	353
Q63.9	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	27	25	52
Q63 Autres malformations congénitales du rein	12	34	46	40	71	111	3,3	2,1	2,4	271	387	658
Q64.0	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	9	10
Q64.2	0	10	10	0	141	141	0,0	14,1	14,1	0	14	14
Q64.4	2	3	5	3	6	9	1,5	2,0	1,8	11	7	18
Q64.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	2	15	17	3	155	158	1,5	10,3	9,3	22	40	62
Q64.10	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	3	6	9
Q64.18	2	4	6	36	49	85	18,0	12,2	14,2	8	6	14
Q641 Exstrophie vésicale	2	5	7	36	77	113	18,0	15,4	16,1	11	12	23
Q64.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.31	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
Q64.38	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	3	4
Q64.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q64.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	17	30
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	19	33
Q65.0	31	4	35	87	7	94	2,8	1,8	2,7	65	23	88
Q65.1	7	4	11	21	24	45	3,0	6,0	4,1	34	6	40
Q65.2	6	1	7	34	5	39	5,7	5,0	5,6	25	6	31
Q65.3	5	1	6	15	2	17	3,0	2,0	2,8	21	9	30
Q65.4	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	5	0	5
Q65.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	1	11
Q65.6	8	4	12	17	9	26	2,1	2,2	2,2	66	30	96
Q65.8	57	25	82	260	112	372	4,6	4,5	4,5	142	87	229
Q65.9	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	1	7
Q65 Malformations congénitales de la hanche	119	40	159	449	166	615	3,8	4,2	3,9	374	163	537
Q66.0	18	25	43	40	52	92	2,2	2,1	2,1	14	26	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q66.2	10	6	16	22	12	34	2,2	2,0	2,1	163	138	301
Q66.3	5	2	7	11	6	17	2,2	3,0	2,4	39	37	76
Q66.4	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	11	11	22
Q66.5	4	3	7	10	17	27	2,5	5,7	3,9	2	3	5
Q66.6	8	14	22	16	32	48	2,0	2,3	2,2	93	67	160
Q66.7	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	1	1	2
Q66.8	37	55	92	104	139	243	2,8	2,5	2,6	133	144	277
Q66.9	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	29	21	50
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	85	112	197	208	275	483	2,4	2,5	2,5	486	451	937
Q67.0	4	3	7	7	9	16	1,8	3,0	2,3	41	38	79
Q67.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	15	17	32
Q67.2	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	35	19	54
Q67.3	4	7	11	17	13	30	4,2	1,9	2,7	179	255	434
Q67.4	6	4	10	11	11	22	1,8	2,8	2,2	65	77	142
Q67.5	10	6	16	88	86	174	8,8	14,3	10,9	40	22	62
Q67.6	6	29	35	32	134	166	5,3	4,6	4,7	38	70	108
Q67.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	7	7
Q67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	32	51	83	159	258	417	5,0	5,1	5,0	415	514	929
Q68.0	19	18	37	39	39	78	2,1	2,2	2,1	207	214	421
Q68.1	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	10	18	28
Q68.2	1	3	4	3	8	11	3,0	2,7	2,8	8	1	9
Q68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q68.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q68.8	3	4	7	47	9	56	15,7	2,2	8,0	47	40	87
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	24	28	52	91	64	155	3,8	2,3	3,0	274	275	549
Q69.0	6	9	15	13	18	31	2,2	2,0	2,1	30	48	78
Q69.1	5	3	8	9	5	14	1,8	1,7	1,8	7	10	17
Q69.2	2	4	6	3	6	9	1,5	1,5	1,5	12	12	24
Q69.9	6	4	10	9	4	13	1,5	1,0	1,3	28	23	51
Q69 Polydactylie	19	20	39	34	33	67	1,8	1,6	1,7	77	93	170
Q70.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q70.1	8	5	13	11	6	17	1,4	1,2	1,3	8	15	23
Q70.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	6	7
Q70.3	0	5	5	0	11	11	0,0	2,2	2,2	14	35	49
Q70.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q70.9	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	5	5	10
Q70 Syndactylie	9	15	24	12	26	38	1,3	1,7	1,6	31	65	96
Q71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q71.2	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	3	4	7
Q71.3	1	2	3	4	4	8	4,0	2,0	2,7	1	10	11
Q71.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q71.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q71.8	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	9	12	21
Q71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	5	8	13	8	11	19	1,6	1,4	1,5	17	33	50
Q72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q72.4	5	12	17	9	31	40	1,8	2,6	2,4	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q72.5	2	4	6	5	8	13	2,5	2,0	2,2	5	5	10
Q72.6	2	4	6	11	10	21	5,5	2,5	3,5	5	3	8
Q72.8	5	5	10	6	11	17	1,2	2,2	1,7	14	6	20
Q72.9	2	2	4	2	14	16	1,0	7,0	4,0	6	6	12
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	16	27	43	33	74	107	2,1	2,7	2,5	33	27	60
Q73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q74.0	5	2	7	5	3	8	1,0	1,5	1,1	23	44	67
Q74.1	1	5	6	61	14	75	61,0	2,8	12,5	10	8	18
Q74.2	8	8	16	29	19	48	3,6	2,4	3,0	40	25	65
Q74.3	0	4	4	0	25	25	0,0	6,2	6,2	3	7	10
Q74.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	8	14
Q74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	15	19	34	96	61	157	6,4	3,2	4,6	88	94	182
Q75.0	20	33	53	85	143	228	4,2	4,3	4,3	115	169	284
Q75.1	1	2	3	4	15	19	4,0	7,5	6,3	7	7	14
Q75.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	12	14
Q75.3	0	5	5	0	11	11	0,0	2,2	2,2	25	57	82
Q75.4	1	1	2	4	69	73	4,0	69,0	36,5	6	10	16
Q75.8	10	8	18	51	19	70	5,1	2,4	3,9	53	65	118
Q75.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	18	14	32
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	33	50	83	147	260	407	4,5	5,2	4,9	226	334	560
Q76.0	1	2	3	7	11	18	7,0	5,5	6,0	60	25	85
Q76.1	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	3	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q76.3	7	1	8	27	7	34	3,9	7,0	4,2	19	10	29
Q76.4	5	4	9	23	19	42	4,6	4,8	4,7	84	65	149
Q76.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	0	3
Q76.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	9	18
Q76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q76.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
Q76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	13	11	24	57	50	107	4,4	4,5	4,5	185	116	301
Q76.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q76.21	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
Q762 Spondylolisthésis congénital	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	0	4
Q77.0	0	1	1	0	61	61	0,0	61,0	61,0	0	0	0
Q77.3	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	2	6
Q77.4	1	2	3	6	4	10	6,0	2,0	3,3	23	16	39
Q77.7	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	2	5
Q77.8	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	3	1	4
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	6	3	9	31	65	96	5,2	21,7	10,7	33	21	54
Q78.0	7	10	17	11	19	30	1,6	1,9	1,8	70	72	142
Q78.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
Q78.2	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	1	2	3
Q78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q78.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	6	13
Q78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q78.6	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	3	5
Q78.8	1	1	2	3	57	60	3,0	57,0	30,0	5	5	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	11	15	26	28	82	110	2,5	5,5	4,2	97	98	195
Q79.0	7	12	19	162	226	388	23,1	18,8	20,4	23	13	36
Q79.1	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	46	30	76
Q79.2	3	4	7	13	11	24	4,3	2,8	3,4	11	11	22
Q79.3	8	12	20	307	340	647	38,4	28,3	32,4	17	9	26
Q79.4	1	1	2	1	11	12	1,0	11,0	6,0	0	10	10
Q79.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	15	23
Q79.6	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	28	8	36
Q79.8	3	7	10	10	20	30	3,3	2,9	3,0	28	21	49
Q79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	23	40	63	501	614	1 115	21,8	15,4	17,7	166	120	286
Q80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q80.2	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	2	3
Q80.4	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	2	3
Q80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q80.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	21	30
Q80 Ichtyose congénitale	5	0	5	20	0	20	4,0	0,0	4,0	12	28	40
Q81.0	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	5	1	6
Q81.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
Q81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q81.9	8	1	9	123	3	126	15,4	3,0	14,0	2	7	9
Q81 Épidermolyse bulleuse	10	1	11	134	3	137	13,4	3,0	12,5	8	9	17
Q82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
Q82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q82.2	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	14	9	23
Q82.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Q82.5	28	20	48	53	37	90	1,9	1,8	1,9	280	228	508
Q82.8	22	11	33	88	20	108	4,0	1,8	3,3	258	247	505
Q82.9	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	14	10	24
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	54	32	86	147	59	206	2,7	1,8	2,4	589	509	1 098
Q83.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	5	14
Q83.3	4	3	7	9	5	14	2,2	1,7	2,0	18	26	44
Q83.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	38	2	40
Q83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q83 Malformations congénitales du sein	12	3	15	17	5	22	1,4	1,7	1,5	66	34	100
Q84.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	3	4
Q84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q84.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	6	11
Q84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q84.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	15	29
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	22	26	48
Q85.0	7	4	11	75	10	85	10,7	2,5	7,7	120	90	210
Q85.1	7	5	12	42	133	175	6,0	26,6	14,6	50	22	72
Q85.8	5	8	13	23	37	60	4,6	4,6	4,6	29	27	56
Q85.9	6	4	10	26	18	44	4,3	4,5	4,4	20	21	41
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	25	21	46	166	198	364	6,6	9,4	7,9	219	160	379
Q86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	37	55
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q86.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	22	26	48
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	40	63	103
Q87.0	23	8	31	305	52	357	13,3	6,5	11,5	85	74	159
Q87.1	4	5	9	171	32	203	42,8	6,4	22,6	60	73	133
Q87.2	3	6	9	16	531	547	5,3	88,5	60,8	64	47	111
Q87.3	4	2	6	66	49	115	16,5	24,5	19,2	11	22	33
Q87.4	2	3	5	15	20	35	7,5	6,7	7,0	52	63	115
Q87.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	8	14
Q87.8	7	3	10	733	82	815	104,7	27,3	81,5	70	65	135
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	44	27	71	1 307	766	2 073	29,7	28,4	29,2	348	352	700
Q89.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	51	32	83
Q89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Q89.2	62	90	152	80	128	208	1,3	1,4	1,4	30	25	55
Q89.3	5	1	6	23	7	30	4,6	7,0	5,0	43	76	119
Q89.7	7	7	14	188	20	208	26,9	2,9	14,9	70	65	135
Q89.8	3	3	6	7	6	13	2,3	2,0	2,2	28	15	43
Q89.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	20	40
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	77	103	180	298	164	462	3,9	1,6	2,6	247	237	484
Q90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q90.9	14	18	32	155	517	672	11,1	28,7	21,0	295	367	662
Q90 Syndrome de Down	14	18	32	155	517	672	11,1	28,7	21,0	298	371	669
Q91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q91.3	2	0	2	35	0	35	17,5	0,0	17,5	9	3	12
Q91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q91.7	2	0	2	35	0	35	17,5	0,0	17,5	4	1	5
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	4	0	4	70	0	70	17,5	0,0	17,5	18	7	25
Q92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q92.8	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	17	12	29
Q92.9	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	4	7	11
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	2	1	3	33	1	34	16,5	1,0	11,3	29	24	53
Q93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
Q93.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
Q93.5	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	28	22	50
Q93.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q93.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	14	18	32
Q93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	2	2	4	29	8	37	14,5	4,0	9,2	57	61	118
Q95.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	3	6
Q95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	10	6	16
Q96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
Q96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
Q96 Syndrome de Turner	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	34	1	35
Q97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Q97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97.3	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
Q97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	10	0	10
Q98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	59	59
Q98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
Q98.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	84	84
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
ailleurs												
Q99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Q99.8	1	2	3	10	6	16	10,0	3,0	5,3	69	40	109
Q99.9	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	20	9	29
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	2	3	5	12	10	22	6,0	3,3	4,4	95	57	152
R00.0	57	40	97	201	131	332	3,5	3,3	3,4	1 994	1 444	3 438
R00.1	372	371	743	2 405	1 865	4 270	6,5	5,0	5,7	2 613	2 816	5 429
R00.2	102	49	151	210	83	293	2,1	1,7	1,9	223	91	314
R00.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	221	353	574
R00 Anomalies des battements cardiaques	535	461	996	2 820	2 080	4 900	5,3	4,5	4,9	5 051	4 704	9 755
R01.0	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	139	193	332
R01.1	13	2	15	36	3	39	2,8	1,5	2,6	387	347	734
R01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	16	2	18	41	3	44	2,6	1,5	2,4	531	543	1 074
R02	108	107	215	2 450	2 285	4 735	22,7	21,4	22,0	326	422	748
R02 Gangrène, non classée ailleurs	108	107	215	2 450	2 285	4 735	22,7	21,4	22,0	326	422	748
R03.0	9	2	11	29	6	35	3,2	3,0	3,2	184	153	337
R03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	170	165	335
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	9	2	11	29	6	35	3,2	3,0	3,2	354	318	672
R04.0	185	214	399	719	796	1 515	3,9	3,7	3,8	678	733	1 411
R04.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
R04.2	121	162	283	627	835	1 462	5,2	5,2	5,2	549	912	1 461
R04.8	15	28	43	100	245	345	6,7	8,8	8,0	99	171	270
R04.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R04 Hémorragie des voies respiratoires	322	405	727	1 447	1 880	3 327	4,5	4,6	4,6	1 328	1 824	3 152
R05	35	31	66	117	96	213	3,3	3,1	3,2	572	445	1 017
R05 Toux	35	31	66	117	96	213	3,3	3,1	3,2	572	445	1 017
R06.0	512	419	931	3 712	2 385	6 097	7,2	5,7	6,5	1 515	1 380	2 895
R06.1	9	19	28	17	32	49	1,9	1,7	1,8	104	105	209
R06.2	2	9	11	3	9	12	1,5	1,0	1,1	17	22	39
R06.3	6	6	12	21	21	42	3,5	3,5	3,5	16	75	91
R06.4	14	4	18	47	5	52	3,4	1,2	2,9	108	57	165
R06.5	13	30	43	14	36	50	1,1	1,2	1,2	48	72	120
R06.6	0	9	9	0	46	46	0,0	5,1	5,1	12	186	198
R06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R06.8	164	138	302	705	527	1 232	4,3	3,8	4,1	957	800	1 757
R06 Anomalies de la respiration	720	634	1 354	4 519	3 061	7 580	6,3	4,8	5,6	2 777	2 698	5 475
R07.0	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	20	22	42
R07.1	3	3	6	9	6	15	3,0	2,0	2,5	8	4	12
R07.2	408	362	770	1 319	1 060	2 379	3,2	2,9	3,1	533	421	954
R07.3	1 085	992	2 077	3 208	2 530	5 738	3,0	2,6	2,8	983	678	1 661
R07.4	892	817	1 709	3 036	2 263	5 299	3,4	2,8	3,1	786	629	1 415
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	2 389	2 177	4 566	7 573	5 864	13 437	3,2	2,7	2,9	2 330	1 754	4 084
R09.0	36	39	75	356	286	642	9,9	7,3	8,6	806	864	1 670
R09.1	10	10	20	34	22	56	3,4	2,2	2,8	38	58	96
R09.2	5	5	10	36	12	48	7,2	2,4	4,8	94	115	209
R09.3	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	8	9	17
R09.8	20	10	30	105	32	137	5,2	3,2	4,6	1 668	1 341	3 009
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	72	64	136	536	352	888	7,4	5,5	6,5	2 614	2 387	5 001
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R10.0	61	31	92	250	251	501	4,1	8,1	5,4	72	49	121
R10.2	71	8	79	422	30	452	5,9	3,8	5,7	210	23	233
R10.4	962	483	1 445	3 630	1 615	5 245	3,8	3,3	3,6	1 625	846	2 471
R10 Douleur abdominale et pelvienne	1 094	522	1 616	4 302	1 896	6 198	3,9	3,6	3,8	1 907	918	2 825
R10.10	24	17	41	65	49	114	2,7	2,9	2,8	58	38	96
R10.11	7	5	12	30	16	46	4,3	3,2	3,8	16	13	29
R10.12	178	90	268	600	357	957	3,4	4,0	3,6	350	154	504
R10.19	114	55	169	477	201	678	4,2	3,7	4,0	1 838	1 064	2 902
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	323	167	490	1 172	623	1 795	3,6	3,7	3,7	2 262	1 269	3 531
R10.30	76	35	111	206	90	296	2,7	2,6	2,7	74	23	97
R10.31	26	12	38	157	42	199	6,0	3,5	5,2	31	17	48
R10.32	13	7	20	31	30	61	2,4	4,3	3,0	6	2	8
R10.39	47	14	61	107	41	148	2,3	2,9	2,4	93	29	122
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	162	68	230	501	203	704	3,1	3,0	3,1	204	71	275
R11.0	3	6	9	3	64	67	1,0	10,7	7,4	14	9	23
R11.1	121	33	154	675	149	824	5,6	4,5	5,4	1 210	487	1 697
R11.2	193	124	317	710	422	1 132	3,7	3,4	3,6	775	591	1 366
R11.3	233	112	345	1 506	562	2 068	6,5	5,0	6,0	1 311	700	2 011
R11 Nausées et vomissements	550	275	825	2 894	1 197	4 091	5,3	4,4	5,0	3 310	1 787	5 097
R12	4	2	6	6	2	8	1,5	1,0	1,3	152	110	262
R12 Pyrosis	4	2	6	6	2	8	1,5	1,0	1,3	152	110	262
R13.0	17	18	35	298	214	512	17,5	11,9	14,6	821	914	1 735
R13.2	18	14	32	142	149	291	7,9	10,6	9,1	86	99	185
R13.8	112	137	249	989	1 360	2 349	8,8	9,9	9,4	3 211	3 503	6 714
R13 Dysphagie	147	169	316	1 429	1 723	3 152	9,7	10,2	10,0	4 118	4 516	8 634
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R14	11	8	19	42	168	210	3,8	21,0	11,1	100	102	202
R14 Flatulence et troubles apparentés	11	8	19	42	168	210	3,8	21,0	11,1	100	102	202
R15	39	16	55	173	125	298	4,4	7,8	5,4	758	599	1 357
R15 Incontinence des matières fécales	39	16	55	173	125	298	4,4	7,8	5,4	758	599	1 357
R16.0	5	5	10	21	22	43	4,2	4,4	4,3	206	218	424
R16.1	8	10	18	33	83	116	4,1	8,3	6,4	633	1 026	1 659
R16.2	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	102	148	250
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	14	17	31	55	116	171	3,9	6,8	5,5	941	1 392	2 333
R17	31	26	57	203	158	361	6,5	6,1	6,3	221	323	544
R17 Ictère, sans précision	31	26	57	203	158	361	6,5	6,1	6,3	221	323	544
R18	73	113	186	732	1 267	1 999	10,0	11,2	10,7	1 521	1 929	3 450
R18 Ascite	73	113	186	732	1 267	1 999	10,0	11,2	10,7	1 521	1 929	3 450
R19.0	92	29	121	433	198	631	4,7	6,8	5,2	280	105	385
R19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R19.4	5	1	6	28	6	34	5,6	6,0	5,7	61	36	97
R19.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R19.8	9	0	9	52	0	52	5,8	0,0	5,8	20	31	51
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	106	30	136	513	204	717	4,8	6,8	5,3	364	176	540
R19.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	47	103
R19.58	4	2	6	12	2	14	3,0	1,0	2,3	33	14	47
R195 Autres anomalies des matières fécales	4	2	6	12	2	14	3,0	1,0	2,3	89	61	150
R20.0	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	24	24	48
R20.1	8	5	13	16	14	30	2,0	2,8	2,3	131	132	263
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R20.2	108	45	153	277	131	408	2,6	2,9	2,7	502	422	924
R20.3	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	9	4	13
R20.8	20	9	29	45	16	61	2,2	1,8	2,1	257	225	482
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	138	61	199	342	165	507	2,5	2,7	2,5	923	807	1 730
R21	30	26	56	139	64	203	4,6	2,5	3,6	501	509	1 010
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	30	26	56	139	64	203	4,6	2,5	3,6	501	509	1 010
R22.0	9	9	18	51	83	134	5,7	9,2	7,4	38	31	69
R22.1	7	20	27	11	68	79	1,6	3,4	2,9	39	57	96
R22.2	10	9	19	23	31	54	2,3	3,4	2,8	58	47	105
R22.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	17	33
R22.4	5	4	9	15	10	25	3,0	2,5	2,8	32	27	59
R22.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	2	5
R22.9	1	4	5	2	4	6	2,0	1,0	1,2	25	18	43
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	34	46	80	106	196	302	3,1	4,3	3,8	211	199	410
R23.0	12	11	23	21	19	40	1,8	1,7	1,7	52	44	96
R23.1	1	5	6	1	12	13	1,0	2,4	2,2	24	15	39
R23.2	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	25	21	46
R23.3	25	17	42	295	91	386	11,8	5,4	9,2	301	310	611
R23.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	80	39	119
R23.8	2	7	9	46	33	79	23,0	4,7	8,8	133	129	262
R23 Autres modifications de la peau	40	44	84	363	163	526	9,1	3,7	6,3	615	558	1 173
R25.0	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	0	1
R25.1	8	12	20	38	57	95	4,8	4,8	4,8	236	256	492
R25.2	9	11	20	73	66	139	8,1	6,0	7,0	152	158	310
R25.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	10	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R25.8	13	11	24	37	43	80	2,8	3,9	3,3	59	57	116
R25 Mouvements involontaires anormaux	31	36	67	150	169	319	4,8	4,7	4,8	450	481	931
R26.0	9	5	14	164	70	234	18,2	14,0	16,7	54	82	136
R26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
R26.2	35	17	52	659	260	919	18,8	15,3	17,7	225	184	409
R26.3	3	1	4	58	55	113	19,3	55,0	28,2	109	70	179
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	47	23	70	881	385	1 266	18,7	16,7	18,1	390	344	734
R26.82	103	76	179	1 747	1 116	2 863	17,0	14,7	16,0	1 154	824	1 978
R26.88	116	70	186	2 766	1 153	3 919	23,8	16,5	21,1	829	618	1 447
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	219	146	365	4 513	2 269	6 782	20,6	15,5	18,6	1 983	1 442	3 425
R27.0	50	45	95	331	584	915	6,6	13,0	9,6	392	505	897
R27.8	0	4	4	0	31	31	0,0	7,8	7,8	145	179	324
R27 Autres troubles de la coordination	50	49	99	331	615	946	6,6	12,6	9,6	537	684	1 221
R29.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
R29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
R29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	24	53
R29.3	5	0	5	80	0	80	16,0	0,0	16,0	16	11	27
R29.4	38	18	56	81	38	119	2,1	2,1	2,1	360	232	592
R29.6	1 126	542	1 668	22 733	10 195	32 928	20,2	18,8	19,7	4 335	2 578	6 913
R29.8	42	32	74	333	287	620	7,9	9,0	8,4	255	212	467
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	1 212	592	1 804	23 229	10 520	33 749	19,2	17,8	18,7	5 008	3 065	8 073
R30.0	4	4	8	6	22	28	1,5	5,5	3,5	101	93	194
R30.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	4	6
R30.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	10	6	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R30 Douleur à la miction	4	6	10	6	29	35	1,5	4,8	3,5	113	103	216
R31.0	86	396	482	322	2 033	2 355	3,7	5,1	4,9	525	1 567	2 092
R31.1	4	6	10	12	26	38	3,0	4,3	3,8	385	472	857
R31.8	45	196	241	257	826	1 083	5,7	4,2	4,5	553	1 536	2 089
R31 Hématurie, sans précision	135	598	733	591	2 885	3 476	4,4	4,8	4,7	1 463	3 575	5 038
R32	16	42	58	72	68	140	4,5	1,6	2,4	2 433	1 388	3 821
R32 Incontinence urinaire, sans précision	16	42	58	72	68	140	4,5	1,6	2,4	2 433	1 388	3 821
R33	133	399	532	575	2 321	2 896	4,3	5,8	5,4	4 056	5 693	9 749
R33 Rétention d'urine	133	399	532	575	2 321	2 896	4,3	5,8	5,4	4 056	5 693	9 749
R34	3	2	5	4	9	13	1,3	4,5	2,6	174	150	324
R34 Anurie et oligurie	3	2	5	4	9	13	1,3	4,5	2,6	174	150	324
R35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	65	120
R35.8	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	101	103	204
R35 Polyurie	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	156	168	324
R39.0	6	3	9	47	37	84	7,8	12,3	9,3	10	21	31
R39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
R39.8	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	19	17	36
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	9	4	13	53	38	91	5,9	9,5	7,0	34	42	76
R39.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R39.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R39.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R39.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	6	23
R39.14	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	19	25
R39.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	15	30
R391 Autres troubles de la miction	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	40	44	84
R40.0	46	35	81	489	203	692	10,6	5,8	8,5	530	362	892
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R40.1	1	1	2	16	11	27	16,0	11,0	13,5	9	8	17
R40 Somnolence, stupeur et coma	47	36	83	505	214	719	10,7	5,9	8,7	539	370	909
R40.20	1	1	2	20	108	128	20,0	108,0	64,0	9	9	18
R40.29	46	38	84	359	157	516	7,8	4,1	6,1	213	189	402
R402 Coma, sans précision	47	39	86	379	265	644	8,1	6,8	7,5	222	198	420
R41.0	277	210	487	3 250	2 862	6 112	11,7	13,6	12,6	1 509	1 579	3 088
R41.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	14	22
R41.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	9	13
R41.3	10	6	16	142	39	181	14,2	6,5	11,3	369	349	718
R41.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	233	426
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	288	217	505	3 394	2 904	6 298	11,8	13,4	12,5	2 083	2 184	4 267
R41.80	71	54	125	521	309	830	7,3	5,7	6,6	209	148	357
R41.88	135	106	241	3 543	2 289	5 832	26,2	21,6	24,2	5 315	3 941	9 256
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	206	160	366	4 064	2 598	6 662	19,7	16,2	18,2	5 524	4 089	9 613
R42	320	203	523	2 636	1 243	3 879	8,2	6,1	7,4	1 491	1 020	2 511
R42 Étourdissements et éblouissements	320	203	523	2 636	1 243	3 879	8,2	6,1	7,4	1 491	1 020	2 511
R43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
R43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R43.2	3	0	3	146	0	146	48,7	0,0	48,7	18	19	37
R43.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
R43 Troubles de l'odorat et du goût	4	0	4	147	0	147	36,8	0,0	36,8	33	31	64
R44.0	10	11	21	97	99	196	9,7	9,0	9,3	127	66	193
R44.1	34	20	54	386	189	575	11,4	9,4	10,6	297	198	495
R44.2	3	6	9	30	52	82	10,0	8,7	9,1	17	8	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R44.3	10	8	18	75	100	175	7,5	12,5	9,7	155	153	308
R44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	57	45	102	588	440	1 028	10,3	9,8	10,1	612	436	1 048
R45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	5	24
R45.1	14	16	30	172	124	296	12,3	7,8	9,9	323	441	764
R45.2	2	1	3	16	1	17	8,0	1,0	5,7	71	80	151
R45.3	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	80	56	136
R45.4	2	4	6	5	31	36	2,5	7,8	6,0	27	61	88
R45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	55	85
R45.6	1	1	2	2	11	13	2,0	11,0	6,5	30	52	82
R45.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
R45.8	343	247	590	1 435	1 601	3 036	4,2	6,5	5,1	1 102	1 135	2 237
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	363	269	632	1 645	1 768	3 413	4,5	6,6	5,4	1 693	1 890	3 583
R46.0	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	16	33	49
R46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R46.2	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	3	4	7
R46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
R46.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	7	14
R46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	5	5	0	41	41	0,0	8,2	8,2	43	62	105
R46.80	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	12	9	21
R46.88	7	6	13	58	176	234	8,3	29,3	18,0	135	133	268
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	8	6	14	61	176	237	7,6	29,3	16,9	147	142	289
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R47.0	34	26	60	264	209	473	7,8	8,0	7,9	1 553	1 724	3 277
R47.1	16	8	24	178	60	238	11,1	7,5	9,9	768	890	1 658
R47.8	4	4	8	8	18	26	2,0	4,5	3,2	93	102	195
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	54	38	92	450	287	737	8,3	7,6	8,0	2 414	2 716	5 130
R48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	47	87
R48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	25	49
R48.2	3	2	5	72	28	100	24,0	14,0	20,0	186	139	325
R48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	26	56
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	3	2	5	72	28	100	24,0	14,0	20,0	280	237	517
R49.0	1	1	2	18	6	24	18,0	6,0	12,0	166	196	362
R49.1	2	1	3	9	1	10	4,5	1,0	3,3	25	18	43
R49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
R49 Troubles de la voix	3	2	5	27	7	34	9,0	3,5	6,8	208	226	434
R50.2	25	31	56	139	135	274	5,6	4,4	4,9	156	140	296
R50.8	22	37	59	107	140	247	4,9	3,8	4,2	84	97	181
R50.9	735	894	1 629	3 126	3 936	7 062	4,3	4,4	4,3	2 901	3 148	6 049
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	782	962	1 744	3 372	4 211	7 583	4,3	4,4	4,3	3 141	3 385	6 526
R51	201	110	311	764	404	1 168	3,8	3,7	3,8	1 370	788	2 158
R51 Céphalée	201	110	311	764	404	1 168	3,8	3,7	3,8	1 370	788	2 158
R52.0	166	97	263	355	219	574	2,1	2,3	2,2	189	122	311
R52.1	3	1	4	34	1	35	11,3	1,0	8,8	38	34	72
R52.2	40	29	69	477	241	718	11,9	8,3	10,4	1 038	673	1 711
R52.9	54	37	91	792	376	1 168	14,7	10,2	12,8	373	257	630
R52 Douleur, non classée ailleurs	263	164	427	1 658	837	2 495	6,3	5,1	5,8	1 638	1 086	2 724
R53	1 565	1 068	2 633	37 314	27 481	64 795	23,8	25,7	24,6	5 139	3 958	9 097
R53 Malaise et fatigue	1 565	1 068	2 633	37 314	27 481	64 795	23,8	25,7	24,6	5 139	3 958	9 097
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R54	2 122	1 228	3 350	71 490	45 866	117 356	33,7	37,4	35,0	6 014	3 647	9 661
R54 Sénilité	2 122	1 228	3 350	71 490	45 866	117 356	33,7	37,4	35,0	6 014	3 647	9 661
R55	1 530	1 570	3 100	9 242	8 171	17 413	6,0	5,2	5,6	2 094	1 918	4 012
R55 Syncope et collapsus	1 530	1 570	3 100	9 242	8 171	17 413	6,0	5,2	5,6	2 094	1 918	4 012
R56.01	89	113	202	225	256	481	2,5	2,3	2,4	27	32	59
R56.02	9	20	29	14	31	45	1,6	1,6	1,6	3	4	7
R56.09	133	180	313	210	302	512	1,6	1,7	1,6	72	96	168
R560 Convulsions fébriles	231	313	544	449	589	1 038	1,9	1,9	1,9	102	132	234
R56.80	19	26	45	131	303	434	6,9	11,7	9,6	125	183	308
R56.88	467	550	1 017	2 915	2 388	5 303	6,2	4,3	5,2	1 140	1 348	2 488
R568 Convulsions, autres et non précisées	486	576	1 062	3 046	2 691	5 737	6,3	4,7	5,4	1 265	1 531	2 796
R57.0	74	123	197	589	1 247	1 836	8,0	10,1	9,3	525	821	1 346
R57.1	45	52	97	387	691	1 078	8,6	13,3	11,1	377	443	820
R57.2	445	540	985	5 336	6 918	12 254	12,0	12,8	12,4	1 547	1 915	3 462
R57.8	8	6	14	152	50	202	19,0	8,3	14,4	81	112	193
R57.9	18	14	32	231	90	321	12,8	6,4	10,0	155	185	340
R57 Choc, non classé ailleurs	590	735	1 325	6 695	8 996	15 691	11,3	12,2	11,8	2 685	3 476	6 161
R58	19	15	34	119	101	220	6,3	6,7	6,5	233	189	422
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	19	15	34	119	101	220	6,3	6,7	6,5	233	189	422
R59.0	59	61	120	216	305	521	3,7	5,0	4,3	1 159	1 384	2 543
R59.1	7	8	15	34	74	108	4,9	9,2	7,2	60	55	115
R59.9	3	2	5	6	8	14	2,0	4,0	2,8	79	76	155
R59 Adénopathies	69	71	140	256	387	643	3,7	5,5	4,6	1 298	1 515	2 813
R60.0	118	98	216	694	707	1 401	5,9	7,2	6,5	2 296	1 808	4 104
R60.1	100	159	259	1 245	1 988	3 233	12,4	12,5	12,5	800	861	1 661
R60.9	14	10	24	88	54	142	6,3	5,4	5,9	150	171	321
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R60 Oedème, non classé ailleurs	232	267	499	2 027	2 749	4 776	8,7	10,3	9,6	3 246	2 840	6 086
R61.0	3	4	7	4	6	10	1,3	1,5	1,4	2	4	6
R61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R61.9	1	8	9	8	16	24	8,0	2,0	2,7	34	44	78
R61 Hyperhidrose	4	12	16	12	22	34	3,0	1,8	2,1	38	49	87
R62.0	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	59	128	187
R62.8	66	59	125	327	356	683	5,0	6,0	5,5	449	547	996
R62.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	13	20	33
R62 Retard du développement physiologique normal attendu	66	61	127	327	395	722	5,0	6,5	5,7	521	695	1 216
R63.0	28	14	42	282	102	384	10,1	7,3	9,1	543	372	915
R63.1	7	5	12	16	12	28	2,3	2,4	2,3	128	118	246
R63.2	3	1	4	8	3	11	2,7	3,0	2,8	13	27	40
R63.3	70	43	113	485	231	716	6,9	5,4	6,3	238	240	478
R63.4	110	86	196	983	591	1 574	8,9	6,9	8,0	952	923	1 875
R63.5	5	4	9	10	33	43	2,0	8,2	4,8	82	60	142
R63.6	1	0	1	42	0	42	42,0	0,0	42,0	14	14	28
R63.8	8	17	25	22	83	105	2,8	4,9	4,2	332	310	642
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	232	170	402	1 848	1 055	2 903	8,0	6,2	7,2	2 302	2 064	4 366
R64	20	19	39	483	478	961	24,2	25,2	24,6	654	631	1 285
R64 Cachexie	20	19	39	483	478	961	24,2	25,2	24,6	654	631	1 285
R65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	40	80
R65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	120	216
R65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	21	32
R65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	37	69
R65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	53	99
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R65 Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	225	271	496
R68.0	11	8	19	358	57	415	32,5	7,1	21,8	85	93	178
R68.1	16	20	36	33	39	72	2,1	2,0	2,0	30	49	79
R68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
R68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
R68.8	22	21	43	225	300	525	10,2	14,3	12,2	221	239	460
R68 Autres symptômes et signes généraux	49	49	98	616	396	1 012	12,6	8,1	10,3	354	406	760
R69	0	5	5	0	277	277	0,0	55,4	55,4	26	22	48
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	0	5	5	0	277	277	0,0	55,4	55,4	26	22	48
R70.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	34	22	56
R70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalie de la viscosité plasmatique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	36	31	67
R71	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	57	64	121
R71 Anomalie des globules rouges	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	57	64	121
R72	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	79	51	130
R72 Anomalie des globules blancs, non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	79	51	130
R73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	837	539	1 376
R73.9	5	12	17	30	53	83	6,0	4,4	4,9	778	857	1 635
R73 Augmentation de la glycémie	5	12	17	30	53	83	6,0	4,4	4,9	1 615	1 396	3 011
R73.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
R73.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R73.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	10	33
R73.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R73.812	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	59	160
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	136	82	218
R74.0	5	6	11	16	42	58	3,2	7,0	5,3	541	422	963
R74.8	34	17	51	247	56	303	7,3	3,3	5,9	2 055	2 050	4 105
R74.9	5	2	7	20	5	25	4,0	2,5	3,6	245	200	445
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	44	25	69	283	103	386	6,4	4,1	5,6	2 841	2 672	5 513
R75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R76.0	4	3	7	9	5	14	2,2	1,7	2,0	20	12	32
R76.1	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	75	76	151
R76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	49	86
R76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	6	3	9	13	5	18	2,2	1,7	2,0	136	139	275
R77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	34	57
R77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
R77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
R77.8	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	95	98	193
R77.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	26	19	45
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	157	161	318
R78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	18	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
R78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	39	51
R78.8	14	9	23	59	33	92	4,2	3,7	4,0	356	309	665
R78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	14	9	23	59	33	92	4,2	3,7	4,0	395	387	782
R79.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	32	41	73
R79.8	11	7	18	46	23	69	4,2	3,3	3,8	403	442	845
R79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	38	70
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	11	8	19	46	24	70	4,2	3,0	3,7	467	521	988
R80	8	4	12	47	6	53	5,9	1,5	4,4	283	392	675
R80 Protéinurie isolée	8	4	12	47	6	53	5,9	1,5	4,4	283	392	675
R81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	20	37
R81 Glycosurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	20	37
R82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
R82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
R82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R82.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	8	15
R82.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	7	13
R82.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	29	20	49
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	75	68	143
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
R84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	56	87
R84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	60	93
R85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
R85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R85.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	14	19
R86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
R86.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	6	6
R87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R87.6	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	26	0	26
R87.7	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	91	0	91
R87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
R87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	147	0	147
R89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R89.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	3	6
R89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
R89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	21	18	39
R90.0	17	20	37	127	127	254	7,5	6,4	6,9	116	87	203
R90.8	6	5	11	106	69	175	17,7	13,8	15,9	212	126	338
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	23	25	48	233	196	429	10,1	7,8	8,9	328	213	541
R91	122	122	244	876	738	1 614	7,2	6,0	6,6	4 122	4 323	8 445
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	122	122	244	876	738	1 614	7,2	6,0	6,6	4 122	4 323	8 445
R92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	1	100
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	1	100
R93.0	3	4	7	15	19	34	5,0	4,8	4,9	89	87	176
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R93.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	43	28	71
R93.2	9	8	17	76	105	181	8,4	13,1	10,6	314	320	634
R93.3	7	10	17	30	135	165	4,3	13,5	9,7	167	182	349
R93.4	5	8	13	55	23	78	11,0	2,9	6,0	159	255	414
R93.5	10	4	14	25	23	48	2,5	5,8	3,4	201	132	333
R93.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	10	18
R93.7	2	2	4	43	6	49	21,5	3,0	12,2	89	86	175
R93.8	3	8	11	10	36	46	3,3	4,5	4,2	172	120	292
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	41	46	87	256	350	606	6,2	7,6	7,0	1 242	1 220	2 462
R94.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	12	18	30
R94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
R94.2	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	20	18	38
R94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
R94.5	2	2	4	5	11	16	2,5	5,5	4,0	66	53	119
R94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
R94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R94.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	20	33
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	6	3	9	18	12	30	3,0	4,0	3,3	146	130	276
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 912	4 638	6 550
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 967	8 803	14 770
R94.38	21	21	42	42	45	87	2,0	2,1	2,1	561	597	1 158
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	21	21	42	42	45	87	2,0	2,1	2,1	8 440	14 038	22 478
R95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R96.0	1	7	8	19	19	38	19,0	2,7	4,8	11	28	39
R96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R96 Autre mort subite de cause inconnue	1	7	8	19	19	38	19,0	2,7	4,8	12	28	40
R98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R98 Décès sans témoin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S00.0	21	12	33	97	63	160	4,6	5,2	4,8	235	203	438
S00.1	8	6	14	112	6	118	14,0	1,0	8,4	196	134	330
S00.2	3	4	7	4	22	26	1,3	5,5	3,7	25	25	50
S00.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	31	41	72
S00.4	2	1	3	3	6	9	1,5	6,0	3,0	20	37	57
S00.5	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	16	31	47
S00.7	8	8	16	75	30	105	9,4	3,8	6,6	37	41	78
S00.8	45	20	65	417	35	452	9,3	1,8	7,0	526	384	910
S00.9	29	13	42	205	62	267	7,1	4,8	6,4	139	76	215
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	119	68	187	916	229	1 145	7,7	3,4	6,1	1 225	972	2 197
S01.00	31	23	54	153	122	275	4,9	5,3	5,1	274	341	615
S01.01	3	2	5	29	48	77	9,7	24,0	15,4	5	13	18
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	34	25	59	182	170	352	5,4	6,8	6,0	279	354	633
S01.10	12	16	28	44	61	105	3,7	3,8	3,8	152	247	399
S01.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	12	16
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	12	17	29	44	62	106	3,7	3,6	3,7	156	259	415
S01.20	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	34	73	107
S01.21	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S012 Plaie ouverte du nez	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	34	75	109
S01.30	1	3	4	2	10	12	2,0	3,3	3,0	24	64	88
S01.31	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	2	8	10
S013 Plaie ouverte de l'oreille	2	4	6	7	15	22	3,5	3,8	3,7	26	72	98
S01.40	2	4	6	12	11	23	6,0	2,8	3,8	20	41	61
S01.41	1	1	2	17	1	18	17,0	1,0	9,0	1	6	7
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	3	5	8	29	12	41	9,7	2,4	5,1	21	47	68
S01.50	8	21	29	8	110	118	1,0	5,2	4,1	91	129	220
S01.51	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	4	8	12
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	8	23	31	8	114	122	1,0	5,0	3,9	95	137	232
S01.70	6	5	11	15	13	28	2,5	2,6	2,5	15	33	48
S01.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	6	5	11	15	13	28	2,5	2,6	2,5	15	37	52
S01.80	26	19	45	170	67	237	6,5	3,5	5,3	283	373	656
S01.81	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	21	28
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	26	20	46	170	70	240	6,5	3,5	5,2	290	394	684
S01.90	6	0	6	75	0	75	12,5	0,0	12,5	33	31	64
S01.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée	6	0	6	75	0	75	12,5	0,0	12,5	33	32	65
S02.5	2	4	6	2	6	8	1,0	1,5	1,3	56	162	218
S02 Fracture du crâne et des os de la face	2	4	6	2	6	8	1,0	1,5	1,3	56	162	218
S02.000	44	49	93	98	144	242	2,2	2,9	2,6	104	258	362
S02.001	1	3	4	49	3	52	49,0	1,0	13,0	4	29	33
S020 Fracture de la voûte crânienne	45	52	97	147	147	294	3,3	2,8	3,0	108	287	395
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.100	26	50	76	345	504	849	13,3	10,1	11,2	227	591	818
S02.101	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	32	34
S021 Fracture de la base du crâne	26	52	78	345	506	851	13,3	9,7	10,9	229	623	852
S02.200	31	48	79	224	179	403	7,2	3,7	5,1	236	411	647
S02.201	6	3	9	115	8	123	19,2	2,7	13,7	4	15	19
S022 Fracture des os du nez	37	51	88	339	187	526	9,2	3,7	6,0	240	426	666
S02.300	32	111	143	180	292	472	5,6	2,6	3,3	150	295	445
S02.301	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	6	6
S023 Fracture du plancher de l'orbite	32	112	144	180	294	474	5,6	2,6	3,3	150	301	451
S02.400	15	30	45	153	62	215	10,2	2,1	4,8	19	44	63
S02.401	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1	15	31	46	153	78	231	10,2	2,5	5,0	19	44	63
S02.410	2	21	23	49	112	161	24,5	5,3	7,0	3	16	19
S02.411	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	2	2
S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2	2	22	24	49	121	170	24,5	5,5	7,1	3	18	21
S02.420	6	25	31	46	233	279	7,7	9,3	9,0	11	32	43
S02.421	0	4	4	0	35	35	0,0	8,8	8,8	0	2	2
S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	6	29	35	46	268	314	7,7	9,2	9,0	11	34	45
S02.430	0	4	4	0	99	99	0,0	24,8	24,8	3	13	16
S02.431	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0243 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, unilatérale	0	4	4	0	99	99	0,0	24,8	24,8	3	15	18
S02.440	2	11	13	18	134	152	9,0	12,2	11,7	4	12	16
S02.441	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0244 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 3, bilatérale	2	12	14	18	140	158	9,0	11,7	11,3	4	12	16
S02.480	37	73	110	204	311	515	5,5	4,3	4,7	106	260	366
S02.481	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	6	7
S0248 Autre fracture des os malaires et maxillaires, fermée	37	75	112	204	314	518	5,5	4,2	4,6	107	266	373
S02.490	8	11	19	77	33	110	9,6	3,0	5,8	41	73	114
S02.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S0249 Fracture des os malaires et maxillaires, sans précision	8	11	19	77	33	110	9,6	3,0	5,8	42	75	117
S02.600	13	83	96	70	221	291	5,4	2,7	3,0	27	57	84
S02.601	6	37	43	27	127	154	4,5	3,4	3,6	4	17	21
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	19	120	139	97	348	445	5,1	2,9	3,2	31	74	105
S02.610	11	68	79	71	156	227	6,5	2,3	2,9	11	52	63
S02.611	1	15	16	8	48	56	8,0	3,2	3,5	2	22	24
S0261 Fracture d'une branche	12	83	95	79	204	283	6,6	2,5	3,0	13	74	87
S02.620	7	47	54	15	92	107	2,1	2,0	2,0	30	89	119
S02.621	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	2	6	8
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	7	49	56	15	96	111	2,1	2,0	2,0	32	95	127
S02.670	10	45	55	54	89	143	5,4	2,0	2,6	10	18	28
S02.671	1	10	11	1	30	31	1,0	3,0	2,8	0	1	1
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	11	55	66	55	119	174	5,0	2,2	2,6	10	19	29
S02.700	5	4	9	65	5	70	13,0	1,2	7,8	19	62	81
S02.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S027 Fractures multiples du crâne et des os de la face	5	4	9	65	5	70	13,0	1,2	7,8	19	64	83
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.800	4	2	6	11	2	13	2,8	1,0	2,2	7	18	25
S02.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	4	2	6	11	2	13	2,8	1,0	2,2	8	21	29
S02.810	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	10	12
S02.811	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
S0281 Fracture de la voûte palatine	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	2	12	14
S02.890	7	9	16	93	42	135	13,3	4,7	8,4	89	196	285
S02.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	7	9	16	93	42	135	13,3	4,7	8,4	90	206	296
S02.900	2	2	4	43	51	94	21,5	25,5	23,5	5	13	18
S02.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S029 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée	2	2	4	43	51	94	21,5	25,5	23,5	6	14	20
S03.0	2	2	4	17	3	20	8,5	1,5	5,0	7	8	15
S03.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	25	35
S03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	3	2	5	19	3	22	6,3	1,5	4,4	17	38	55
S04.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S04.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	12	14
S04.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S04.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
S041 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S04.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S04.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
S042 Lésion traumatique du nerf pathétique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
S04.30	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	2	2
S04.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	10	10
S04.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.48	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	9	13
S044 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	10	14
S04.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	9	11
S04.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	19	23
S045 Lésion traumatique du nerf facial	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	28	34
S04.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S046 Lésion traumatique du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S04.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S047 Lésion traumatique du nerf spinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S04.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S04.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S04.98	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
S049 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
S05.0	3	9	12	22	23	45	7,3	2,6	3,8	43	77	120
S05.1	12	10	22	31	20	51	2,6	2,0	2,3	91	73	164
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S05.2	3	23	26	4	86	90	1,3	3,7	3,5	1	12	13
S05.3	9	14	23	74	172	246	8,2	12,3	10,7	5	8	13
S05.4	2	3	5	5	30	35	2,5	10,0	7,0	1	4	5
S05.5	3	34	37	8	129	137	2,7	3,8	3,7	1	7	8
S05.6	7	27	34	74	110	184	10,6	4,1	5,4	1	6	7
S05.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S05.8	4	16	20	8	30	38	2,0	1,9	1,9	35	54	89
S05.9	3	6	9	6	18	24	2,0	3,0	2,7	6	12	18
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	46	143	189	232	619	851	5,0	4,3	4,5	184	253	437
S06.0	82	147	229	338	378	716	4,1	2,6	3,1	83	127	210
S06.1	4	2	6	11	2	13	2,8	1,0	2,2	47	120	167
S06.4	34	95	129	320	1 216	1 536	9,4	12,8	11,9	38	83	121
S06.5	452	764	1 216	8 096	13 465	21 561	17,9	17,6	17,7	304	525	829
S06.6	189	249	438	4 181	4 419	8 600	22,1	17,7	19,6	307	606	913
S06.9	209	293	502	1 073	1 442	2 515	5,1	4,9	5,0	348	504	852
S06 Lésion traumatique intracrânienne	970	1 550	2 520	14 019	20 922	34 941	14,5	13,5	13,9	1 127	1 965	3 092
S06.25	57	110	167	1 062	3 207	4 269	18,6	29,2	25,6	59	129	188
S06.26	1	3	4	1	194	195	1,0	64,7	48,8	2	6	8
S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse	58	113	171	1 063	3 401	4 464	18,3	30,1	26,1	61	135	196
S06.35	79	188	267	1 326	2 541	3 867	16,8	13,5	14,5	165	339	504
S06.36	0	7	7	0	128	128	0,0	18,3	18,3	0	8	8
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	79	195	274	1 326	2 669	3 995	16,8	13,7	14,6	165	347	512
S06.85	97	125	222	1 353	1 563	2 916	13,9	12,5	13,1	155	321	476
S06.86	3	5	8	40	59	99	13,3	11,8	12,4	9	14	23
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	100	130	230	1 393	1 622	3 015	13,9	12,5	13,1	164	335	499
S07.0	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S07 Écrasement de la tête	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	0	0	0
S08.0	1	3	4	27	20	47	27,0	6,7	11,8	0	2	2
S08.1	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	0	1	1
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	2	5	7	29	28	57	14,5	5,6	8,1	0	3	3
S09.0	3	5	8	43	11	54	14,3	2,2	6,8	1	7	8
S09.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	6	12
S09.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
S09.8	2	5	7	10	11	21	5,0	2,2	3,0	30	31	61
S09.9	65	41	106	607	217	824	9,3	5,3	7,8	173	142	315
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	71	52	123	662	240	902	9,3	4,6	7,3	211	186	397
S09.10	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S09.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S10.0	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	6	7	13
S10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
S10.7	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	2	1	3
S10.8	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	9	15	24
S10.9	4	8	12	9	10	19	2,2	1,2	1,6	40	38	78
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	5	16	21	11	22	33	2,2	1,4	1,6	59	70	129
S11.00	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	1	4	5
S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	1	4	5
S11.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S111 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S11.20	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S11.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	2	2	4
S11.70	1	2	3	10	18	28	10,0	9,0	9,3	1	7	8
S11.71	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
S117 Plaies ouvertes multiples du cou	1	3	4	10	25	35	10,0	8,3	8,8	1	8	9
S11.80	1	4	5	2	31	33	2,0	7,8	6,6	4	7	11
S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou	1	4	5	2	31	33	2,0	7,8	6,6	4	7	11
S11.90	4	15	19	32	61	93	8,0	4,1	4,9	12	26	38
S11.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	4	16	20	32	62	94	8,0	3,9	4,7	12	26	38
S12.000	21	24	45	365	283	648	17,4	11,8	14,4	33	37	70
S12.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S120 Fracture de la première vertèbre cervicale	21	24	45	365	283	648	17,4	11,8	14,4	33	38	71
S12.100	77	66	143	1 509	902	2 411	19,6	13,7	16,9	69	54	123
S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	77	66	143	1 509	902	2 411	19,6	13,7	16,9	69	54	123
S12.200	7	20	27	143	224	367	20,4	11,2	13,6	23	61	84
S12.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4	7	20	27	143	224	367	20,4	11,2	13,6	23	62	85
S12.210	30	99	129	306	1 084	1 390	10,2	10,9	10,8	96	210	306
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	30	99	129	306	1 084	1 390	10,2	10,9	10,8	96	210	306
S12.700	18	26	44	157	440	597	8,7	16,9	13,6	28	82	110
S12.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S127 Fractures multiples du rachis cervical	18	26	44	157	440	597	8,7	16,9	13,6	28	84	112
S12.800	0	13	13	0	133	133	0,0	10,2	10,2	1	12	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S12.801	0	1	1	0	98	98	0,0	98,0	98,0	0	1	1
S128 Fracture d'autres parties du cou	0	14	14	0	231	231	0,0	16,5	16,5	1	13	14
S12.900	5	7	12	123	49	172	24,6	7,0	14,3	5	7	12
S12.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S129 Fracture du cou, partie non précisée	5	7	12	123	49	172	24,6	7,0	14,3	5	8	13
S13.0	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	20	22
S13.1	4	8	12	7	24	31	1,8	3,0	2,6	19	21	40
S13.3	1	2	3	11	7	18	11,0	3,5	6,0	0	1	1
S13.6	3	5	8	16	5	21	5,3	1,0	2,6	6	14	20
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	8	17	25	34	39	73	4,2	2,3	2,9	27	56	83
S13.40	18	14	32	68	37	105	3,8	2,6	3,3	31	20	51
S13.41	3	2	5	41	2	43	13,7	1,0	8,6	4	5	9
S13.42	4	5	9	7	23	30	1,8	4,6	3,3	0	7	7
S13.48	16	9	25	34	26	60	2,1	2,9	2,4	46	31	77
S134 Entorse et foulure du rachis cervical	41	30	71	150	88	238	3,7	2,9	3,4	81	63	144
S14.0	1	3	4	63	40	103	63,0	13,3	25,8	1	6	7
S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou	1	3	4	63	40	103	63,0	13,3	25,8	1	6	7
S14.10	2	12	14	195	805	1 000	97,5	67,1	71,4	3	1	4
S14.11	6	34	40	143	895	1 038	23,8	26,3	26,0	0	4	4
S14.13	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	0	0	0
S14.18	10	55	65	263	2 113	2 376	26,3	38,4	36,6	7	28	35
S14.19	5	26	31	99	1 022	1 121	19,8	39,3	36,2	3	7	10
S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale	23	129	152	700	4 859	5 559	30,4	37,7	36,6	13	40	53
S14.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S142 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
S14.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S14.38	4	19	23	8	87	95	2,0	4,6	4,1	10	25	35
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	4	19	23	8	87	95	2,0	4,6	4,1	12	27	39
S14.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S144 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S14.58	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
S145 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
S14.68	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S15.0	2	9	11	13	145	158	6,5	16,1	14,4	8	13	21
S15.1	2	3	5	14	55	69	7,0	18,3	13,8	13	33	46
S15.2	0	8	8	0	19	19	0,0	2,4	2,4	4	4	8
S15.3	0	5	5	0	24	24	0,0	4,8	4,8	2	5	7
S15.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S15.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	4	4
S15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	5	25	30	31	243	274	6,2	9,7	9,1	29	65	94
S16.0	2	5	7	33	94	127	16,5	18,8	18,1	3	10	13
S16.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	2	4
S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou	2	6	8	33	97	130	16,5	16,2	16,2	5	12	17
S19.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S19.8	2	2	4	4	28	32	2,0	14,0	8,0	2	3	5
S19.9	3	6	9	3	17	20	1,0	2,8	2,2	8	5	13
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision	5	8	13	7	45	52	1,4	5,6	4,0	10	10	20
S20.0	7	0	7	26	0	26	3,7	0,0	3,7	25	3	28
S20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S20.2	100	62	162	852	380	1 232	8,5	6,1	7,6	291	239	530
S20.3	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	9	18	27
S20.4	3	3	6	56	10	66	18,7	3,3	11,0	15	21	36
S20.7	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	8	11
S20.8	3	5	8	35	50	85	11,7	10,0	10,6	17	27	44
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	113	74	187	969	448	1 417	8,6	6,1	7,6	362	316	678
S21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S210 Plaie ouverte du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S21.10	3	5	8	15	23	38	5,0	4,6	4,8	1	9	10
S21.11	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	1	2	3
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	3	7	10	15	33	48	5,0	4,7	4,8	2	11	13
S21.20	0	6	6	0	15	15	0,0	2,5	2,5	5	16	21
S21.21	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	3	3
S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure	0	7	7	0	20	20	0,0	2,9	2,9	5	19	24
S21.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S21.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S21.80	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1
S21.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S218 Plaie ouverte d'autres parties du thorax	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	2	2
S21.90	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	8	9	17
S21.91	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée	0	6	6	0	13	13	0,0	2,2	2,2	8	10	18
S22.000	48	53	101	628	523	1 151	13,1	9,9	11,4	136	202	338
S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6	48	53	101	628	523	1 151	13,1	9,9	11,4	136	202	338
S22.010	303	173	476	5 314	1 947	7 261	17,5	11,3	15,3	308	296	604
S22.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	303	173	476	5 314	1 947	7 261	17,5	11,3	15,3	308	300	608
S22.090	3	2	5	43	3	46	14,3	1,5	9,2	8	4	12
S2209 Fracture d'une vertèbre dorsale, sans précision	3	2	5	43	3	46	14,3	1,5	9,2	8	4	12
S22.100	49	38	87	828	468	1 296	16,9	12,3	14,9	103	203	306
S22.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	49	38	87	828	468	1 296	16,9	12,3	14,9	103	204	307
S22.200	41	36	77	355	179	534	8,7	5,0	6,9	101	165	266
S22.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S222 Fracture du sternum	41	36	77	355	179	534	8,7	5,0	6,9	102	166	268
S22.300	102	77	179	1 066	451	1 517	10,5	5,9	8,5	411	467	878
S22.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S223 Fracture de côte	102	77	179	1 066	451	1 517	10,5	5,9	8,5	411	472	883
S22.400	295	299	594	3 338	2 911	6 249	11,3	9,7	10,5	605	718	1 323
S22.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	295	299	594	3 338	2 911	6 249	11,3	9,7	10,5	605	723	1 328
S22.410	92	197	289	1 378	1 484	2 862	15,0	7,5	9,9	182	347	529
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	92	197	289	1 378	1 484	2 862	15,0	7,5	9,9	182	347	529
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S22.490	22	11	33	483	37	520	22,0	3,4	15,8	84	127	211
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	22	11	33	483	37	520	22,0	3,4	15,8	84	127	211
S22.500	15	49	64	331	401	732	22,1	8,2	11,4	29	70	99
S22.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S225 Volet costal [volet thoracique]	15	49	64	331	401	732	22,1	8,2	11,4	29	72	101
S22.800	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
S228 Fractures d'autres parties des os du thorax	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
S22.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S229 Fracture des os du thorax, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S23.0	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
S23.1	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	6	8
S23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S23.3	11	6	17	15	18	33	1,4	3,0	1,9	16	20	36
S23.4	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	4	4
S23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax	13	7	20	26	28	54	2,0	4,0	2,7	19	33	52
S24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S24.10	2	14	16	125	835	960	62,5	59,6	60,0	0	0	0
S24.18	5	19	24	287	716	1 003	57,4	37,7	41,8	4	12	16
S24.19	3	16	19	31	397	428	10,3	24,8	22,5	0	3	3
S241 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle épinière dorsale	10	49	59	443	1 948	2 391	44,3	39,8	40,5	4	15	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S24.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S242 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S24.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S243 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25.0	6	13	19	143	161	304	23,8	12,4	16,0	6	10	16
S25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S25.4	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	6	9
S25.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S25.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
S25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	7	14	21	144	168	312	20,6	12,0	14,9	19	30	49
S26.000	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
S26.001	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	3	3
S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	5	5
S26.800	5	5	10	19	15	34	3,8	3,0	3,4	22	51	73
S2680 Contusion et hématome du coeur	5	5	10	19	15	34	3,8	3,0	3,4	22	51	73
S26.810	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	2	1	3
S26.811	1	7	8	41	81	122	41,0	11,6	15,2	0	3	3
S2681 Lacération et plaie perforante du coeur	1	8	9	41	91	132	41,0	11,4	14,7	2	4	6
S26.880	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	4	3	7
S26.881	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2688 Autre lésion traumatique du coeur	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S26.890	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2689 Lésion traumatique du coeur, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S27.000	61	175	236	517	846	1 363	8,5	4,8	5,8	172	392	564
S27.001	0	12	12	0	67	67	0,0	5,6	5,6	0	16	16
S270 Pneumothorax traumatique	61	187	248	517	913	1 430	8,5	4,9	5,8	172	408	580
S27.100	22	42	64	306	347	653	13,9	8,3	10,2	49	112	161
S27.101	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	5	5
S271 Hémothorax traumatique	22	44	66	306	353	659	13,9	8,0	10,0	49	117	166
S27.200	19	56	75	129	541	670	6,8	9,7	8,9	71	192	263
S27.201	0	9	9	0	104	104	0,0	11,6	11,6	2	25	27
S272 Hémopneumothorax traumatique	19	65	84	129	645	774	6,8	9,9	9,2	73	217	290
S27.300	9	27	36	61	145	206	6,8	5,4	5,7	160	416	576
S27.301	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	5	6
S2730 Contusion et hématome du poumon	9	28	37	61	149	210	6,8	5,3	5,7	161	421	582
S27.310	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	9	11
S27.311	0	11	11	0	138	138	0,0	12,5	12,5	1	8	9
S2731 Lacération et plaie perforante du poumon	0	12	12	0	143	143	0,0	11,9	11,9	3	17	20
S27.380	1	1	2	18	48	66	18,0	48,0	33,0	3	8	11
S2738 Autre lésion traumatique du poumon	1	1	2	18	48	66	18,0	48,0	33,0	3	8	11
S27.390	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	4	4
S2739 Lésion traumatique du poumon, sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	4	4
S27.410	1	0	1	69	0	69	69,0	0,0	69,0	0	0	0
S27.411	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
S2741 Lacération et plaie perforante des bronches	1	1	2	69	6	75	69,0	6,0	37,5	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S27.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2751 Lacération et plaie perforante de la trachée thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2759 Lésion traumatique de la trachée thoracique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S2760 Contusion et hématome de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S27.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S27.680	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S2768 Autre lésion traumatique de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S27.800	2	5	7	93	52	145	46,5	10,4	20,7	6	10	16
S27.801	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	17	17
S2780 Lacération du diaphragme	2	7	9	93	61	154	46,5	8,7	17,1	6	27	33
S27.810	4	4	8	29	15	44	7,2	3,8	5,5	6	4	10
S2781 Lacération de l'oesophage	4	4	8	29	15	44	7,2	3,8	5,5	6	4	10
S27.840	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S27.841	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2784 Lacération d'autres organes intrathoraciques précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S27.850	1	3	4	4	44	48	4,0	14,7	12,0	4	1	5
S2785 Lésion traumatique du diaphragme, autre et sans précision	1	3	4	4	44	48	4,0	14,7	12,0	4	1	5
S27.860	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	2	0	2
S27.861	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2786 Lésion traumatique de l'oesophage,	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
autre et sans précision												
S27.890	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	14	61	75
S27.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2789 Lésion traumatique autre et non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	14	63	77
S27.980	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
S2798 Lésion traumatique autre et non précisée d'organes intrathoraciques non précisés	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
S29.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
S29.9	2	7	9	46	37	83	23,0	5,3	9,2	5	17	22
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	2	7	9	46	37	83	23,0	5,3	9,2	11	28	39
S29.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S29.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	8	8
S30.0	151	70	221	1 656	517	2 173	11,0	7,4	9,8	254	166	420
S30.1	20	31	51	158	225	383	7,9	7,3	7,5	117	119	236
S30.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8
S30.9	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	10	11	21
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	174	101	275	1 821	742	2 563	10,5	7,3	9,3	387	298	685
S30.20	0	9	9	0	14	14	0,0	1,6	1,6	0	10	10
S30.21	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	22	22
S30.22	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
S30.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S30.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S302 Contusion des organes génitaux externes	2	13	15	2	18	20	1,0	1,4	1,3	6	34	40
S30.80	4	8	12	57	21	78	14,2	2,6	6,5	42	43	85
S30.81	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	12	34	46
S30.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S30.83	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	2	2
S30.84	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
S30.85	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	3	0	3
S30.88	3	3	6	5	28	33	1,7	9,3	5,5	21	23	44
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	11	17	28	77	56	133	7,0	3,3	4,8	82	104	186
S31.000	11	8	19	17	131	148	1,5	16,4	7,8	14	16	30
S31.001	1	5	6	1	13	14	1,0	2,6	2,3	2	7	9
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	12	13	25	18	144	162	1,5	11,1	6,5	16	23	39
S31.100	0	9	9	0	24	24	0,0	2,7	2,7	1	5	6
S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure	0	9	9	0	24	24	0,0	2,7	2,7	1	5	6
S31.110	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	4	5
S3111 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	4	5
S31.120	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S31.121	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	1	1
S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	0	2	2
S31.130	1	4	5	4	7	11	4,0	1,8	2,2	7	10	17
S31.131	1	3	4	3	20	23	3,0	6,7	5,8	1	1	2
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale	2	7	9	7	27	34	3,5	3,9	3,8	8	11	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
inférieure												
S31.190	0	5	5	0	38	38	0,0	7,6	7,6	4	8	12
S31.191	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	0	7	7	0	40	40	0,0	5,7	5,7	5	10	15
S31.200	0	7	7	0	14	14	0,0	2,0	2,0	0	10	10
S31.201	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	1	1
S312 Plaie ouverte du pénis	0	10	10	0	24	24	0,0	2,4	2,4	0	11	11
S31.300	0	9	9	0	10	10	0,0	1,1	1,1	0	6	6
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	9	9	0	10	10	0,0	1,1	1,1	0	6	6
S31.400	41	0	41	54	0	54	1,3	0,0	1,3	11	0	11
S31.401	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	42	0	42	56	0	56	1,3	0,0	1,3	12	0	12
S31.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S317 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S31.800	2	17	19	15	158	173	7,5	9,3	9,1	6	9	15
S31.801	1	1	2	7	9	16	7,0	9,0	8,0	1	3	4
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	3	18	21	22	167	189	7,3	9,3	9,0	7	12	19
S32.000	259	182	441	3 784	2 346	6 130	14,6	12,9	13,9	192	262	454
S32.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	259	182	441	3 784	2 346	6 130	14,6	12,9	13,9	192	264	456
S32.010	86	83	169	1 225	901	2 126	14,2	10,9	12,6	138	218	356
S32.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire,	86	83	169	1 225	901	2 126	14,2	10,9	12,6	138	219	357
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
niveau L2												
S32.020	76	41	117	1 583	608	2 191	20,8	14,8	18,7	113	173	286
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	76	41	117	1 583	608	2 191	20,8	14,8	18,7	113	173	286
S32.030	48	29	77	764	536	1 300	15,9	18,5	16,9	99	135	234
S32.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	48	29	77	764	536	1 300	15,9	18,5	16,9	99	136	235
S32.040	16	11	27	327	167	494	20,4	15,2	18,3	78	86	164
S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	16	11	27	327	167	494	20,4	15,2	18,3	78	86	164
S32.090	3	0	3	78	0	78	26,0	0,0	26,0	5	5	10
S3209 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau non précisé	3	0	3	78	0	78	26,0	0,0	26,0	5	5	10
S32.100	178	29	207	4 324	611	4 935	24,3	21,1	23,8	403	239	642
S32.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S321 Fracture du sacrum	178	29	207	4 324	611	4 935	24,3	21,1	23,8	404	246	650
S32.200	4	2	6	71	72	143	17,8	36,0	23,8	63	16	79
S32.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S322 Fracture du coccyx	4	2	6	71	72	143	17,8	36,0	23,8	64	19	83
S32.300	45	39	84	1 090	429	1 519	24,2	11,0	18,1	162	145	307
S32.301	0	6	6	0	57	57	0,0	9,5	9,5	1	11	12
S323 Fracture de l'ilion	45	45	90	1 090	486	1 576	24,2	10,8	17,5	163	156	319
S32.400	127	227	354	2 651	4 207	6 858	20,9	18,5	19,4	174	205	379
S32.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S324 Fracture de l'acétabulum	127	227	354	2 651	4 207	6 858	20,9	18,5	19,4	174	211	385
S32.500	749	161	910	15 472	2 868	18 340	20,7	17,8	20,2	584	339	923
S32.501	1	2	3	32	52	84	32,0	26,0	28,0	2	7	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S325 Fracture du pubis	750	163	913	15 504	2 920	18 424	20,7	17,9	20,2	586	346	932
S32.700	71	56	127	1 437	825	2 262	20,2	14,7	17,8	139	161	300
S32.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	71	56	127	1 437	825	2 262	20,2	14,7	17,8	139	164	303
S32.800	183	71	254	4 264	1 719	5 983	23,3	24,2	23,6	239	127	366
S32.801	0	3	3	0	54	54	0,0	18,0	18,0	1	2	3
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	183	74	257	4 264	1 773	6 037	23,3	24,0	23,5	240	129	369
S33.0	4	1	5	28	8	36	7,0	8,0	7,2	1	2	3
S33.1	3	8	11	104	24	128	34,7	3,0	11,6	0	6	6
S33.2	3	1	4	83	4	87	27,7	4,0	21,8	15	31	46
S33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
S33.4	3	22	25	50	393	443	16,7	17,9	17,7	5	18	23
S33.5	126	175	301	547	570	1 117	4,3	3,3	3,7	79	60	139
S33.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S33.7	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	3	3	6
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	140	207	347	825	999	1 824	5,9	4,8	5,3	107	129	236
S34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.10	1	3	4	90	138	228	90,0	46,0	57,0	0	0	0
S34.18	2	12	14	14	406	420	7,0	33,8	30,0	4	2	6
S34.19	2	5	7	28	101	129	14,0	20,2	18,4	3	1	4
S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire	5	20	25	132	645	777	26,4	32,2	31,1	7	3	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S34.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S34.28	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	4	5	9
S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire	1	2	3	4	5	9	4,0	2,5	3,0	5	6	11
S34.38	4	7	11	36	90	126	9,0	12,9	11,5	2	3	5
S343 Lésion traumatique de la queue de cheval	4	7	11	36	90	126	9,0	12,9	11,5	2	3	5
S34.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S344 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S34.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S345 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S34.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S34.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S34.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S35.2	2	4	6	42	14	56	21,0	3,5	9,3	1	10	11
S35.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
S35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S35.5	1	4	5	7	82	89	7,0	20,5	17,8	5	8	13
S35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S35.8	0	4	4	0	20	20	0,0	5,0	5,0	3	12	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	3	13	16	49	119	168	16,3	9,2	10,5	15	47	62
S36.000	6	15	21	9	58	67	1,5	3,9	3,2	10	27	37
S36.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3600 Hématome sous-capsulaire (couvrant moins de 10 % de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	6	15	21	9	58	67	1,5	3,9	3,2	10	28	38
S36.010	8	17	25	175	62	237	21,9	3,6	9,5	14	22	36
S36.011	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
S3601 Hématome sous-capsulaire touchant 10 à 50 % de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur, sans atteinte des vaisseaux trabéculaires (grade II)	8	18	26	175	66	241	21,9	3,7	9,3	15	23	38
S36.020	8	37	45	62	222	284	7,8	6,0	6,3	5	8	13
S36.021	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
S3602 Hématome sous-capsulaire touchant plus de 50 % de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)	8	39	47	62	230	292	7,8	5,9	6,2	5	8	13
S36.030	7	38	45	33	303	336	4,7	8,0	7,5	2	5	7
S36.031	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	1	1
S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure > 25 % de la rate (grade IV)	7	40	47	33	319	352	4,7	8,0	7,5	2	6	8
S36.040	0	5	5	0	80	80	0,0	16,0	16,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3604 Lacération vasculaire hilaire ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)	0	5	5	0	80	80	0,0	16,0	16,0	0	5	5
S36.090	12	39	51	87	242	329	7,2	6,2	6,5	25	66	91
S36.091	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	4	5	9
S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI	12	42	54	87	262	349	7,2	6,2	6,5	29	71	100
S36.100	2	5	7	18	15	33	9,0	3,0	4,7	16	26	42
S36.101	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	3	3
S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10 % de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	3	5	8	22	15	37	7,3	3,0	4,6	16	29	45
S36.110	8	8	16	106	24	130	13,2	3,0	8,1	11	26	37
S36.111	0	3	3	0	72	72	0,0	24,0	24,0	0	3	3
S3611 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant de 10 à 50 % de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur et moins de 10 cm en longueur (grade II)	8	11	19	106	96	202	13,2	8,7	10,6	11	29	40
S36.120	0	9	9	0	65	65	0,0	7,2	7,2	8	7	15
S36.121	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	0	1
S3612 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant plus de 50 % de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 10 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur (grade III)	1	9	10	11	65	76	11,0	7,2	7,6	9	7	16
S36.130	3	5	8	19	81	100	6,3	16,2	12,5	4	6	10
S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75 % du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)	3	5	8	19	81	100	6,3	16,2	12,5	4	6	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.140	1	1	2	2	34	36	2,0	34,0	18,0	0	1	1
S3614 Rupture parenchymateuse du foie touchant plus de 75 % d'un lobe hépatique et plus de 3 segments (grade V)	1	1	2	2	34	36	2,0	34,0	18,0	0	1	1
S36.150	16	11	27	139	112	251	8,7	10,2	9,3	46	76	122
S36.151	1	8	9	9	70	79	9,0	8,8	8,8	0	8	8
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	17	19	36	148	182	330	8,7	9,6	9,2	46	84	130
S36.160	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S36.170	2	1	3	28	18	46	14,0	18,0	15,3	1	0	1
S36.171	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires	2	1	3	28	18	46	14,0	18,0	15,3	1	1	2
S36.190	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	2	6	8
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	2	6	8
S36.200	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	5	8
S3620 Hématome du pancréas (sans lésion traumatique d'un canal pancréatique)	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	5	8
S36.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3621 Hématome du pancréas avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération du pancréas (sans lésion traumatique du canal pancréatique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S36.220	1	3	4	32	19	51	32,0	6,3	12,8	0	2	2
S3622 Lacération avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération touchant le corps ou la queue du pancréas	1	3	4	32	19	51	32,0	6,3	12,8	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.230	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3623 Lésion traumatique (ou dissection transversale) du parenchyme touchant l'ampoule de Vater, mais pas la tête du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.240	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S3624 Lacération touchant la tête du pancréas (avec ou sans lésion traumatique d'un canal)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S36.290	2	1	3	15	4	19	7,5	4,0	6,3	3	4	7
S36.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3629 Lésion traumatique du pancréas SAI	2	1	3	15	4	19	7,5	4,0	6,3	3	6	9
S36.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S36.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3630 Hématome de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S36.310	1	2	3	8	8	16	8,0	4,0	5,3	1	1	2
S36.311	0	5	5	0	39	39	0,0	7,8	7,8	0	6	6
S3631 Lacération de l'estomac	1	7	8	8	47	55	8,0	6,7	6,9	1	7	8
S36.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.391	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	0	0
S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	1	2	3
S36.400	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	3	4	7
S36.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3640 Hématome du duodénum	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	3	6	9
S36.410	4	1	5	55	42	97	13,8	42,0	19,4	2	5	7
S36.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	4	1	5	55	42	97	13,8	42,0	19,4	2	6	8
S36.420	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3642 Lacération du duodénum avec lésion traumatique des canaux biliaires ou du complexe duodénopancréatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S36.450	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	2	4
S36.451	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	3	5
S36.460	3	19	22	24	211	235	8,0	11,1	10,7	19	10	29
S36.461	0	9	9	0	40	40	0,0	4,4	4,4	4	12	16
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	3	28	31	24	251	275	8,0	9,0	8,9	23	22	45
S36.490	1	4	5	34	14	48	34,0	3,5	9,6	9	5	14
S36.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	1	4	5	34	14	48	34,0	3,5	9,6	10	7	17
S36.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S3650 Hématome du côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S36.510	6	10	16	132	74	206	22,0	7,4	12,9	14	21	35
S36.511	3	13	16	27	126	153	9,0	9,7	9,6	1	7	8
S3651 Lacération du côlon	9	23	32	159	200	359	17,7	8,7	11,2	15	28	43
S36.590	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	3	4
S36.591	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	3	3
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	1	6	7
S36.600	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	2	2
S3660 Hématome du rectum	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	2	2
S36.610	5	8	13	25	73	98	5,0	9,1	7,5	7	4	11
S36.611	0	1	1	0	88	88	0,0	88,0	88,0	0	3	3
S3661 Lacération du rectum	5	9	14	25	161	186	5,0	17,9	13,3	7	7	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.690	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S36.691	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
S3669 Lésion traumatique du rectum SAI	1	1	2	7	3	10	7,0	3,0	5,0	0	1	1
S36.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3670 Hématome de multiples organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.710	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
S36.711	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3671 Lacération de multiples organes intra-abdominaux	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	2	2
S36.780	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3678 Autre lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S36.790	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3679 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux SAI	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S36.800	8	19	27	66	131	197	8,2	6,9	7,3	46	105	151
S36.801	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	0	12	12
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	8	21	29	66	149	215	8,2	7,1	7,4	46	117	163
S36.810	6	11	17	36	109	145	6,0	9,9	8,5	12	27	39
S36.811	3	7	10	59	54	113	19,7	7,7	11,3	2	11	13
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	9	18	27	95	163	258	10,6	9,1	9,6	14	38	52
S36.890	3	6	9	5	36	41	1,7	6,0	4,6	11	25	36
S36.891	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	3	3
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	3	7	10	5	41	46	1,7	5,9	4,6	11	28	39
S36.900	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3690 Hématome d'organes intra-abdominaux sans précision	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	2	1	3
S36.910	1	2	3	4	18	22	4,0	9,0	7,3	3	1	4
S36.911	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	0	0
S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé	1	4	5	4	25	29	4,0	6,2	5,8	3	1	4
S36.990	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	1	2	3
S36.991	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
S3699 Lésion traumatique SAI d'un organe intra-abdominal non précisé	3	1	4	15	1	16	5,0	1,0	4,0	1	2	3
S37.000	2	30	32	53	145	198	26,5	4,8	6,2	22	62	84
S3700 Hématome du rein	2	30	32	53	145	198	26,5	4,8	6,2	22	62	84
S37.010	2	17	19	4	92	96	2,0	5,4	5,1	16	36	52
S37.011	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	2	19	21	4	98	102	2,0	5,2	4,9	16	37	53
S37.020	2	7	9	18	48	66	9,0	6,9	7,3	4	0	4
S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs	2	7	9	18	48	66	9,0	6,9	7,3	4	0	4
S37.030	0	5	5	0	57	57	0,0	11,4	11,4	0	1	1
S3703 Éclatement total du rein ou arrachement du hile du rein entraînant une dévascularisation	0	5	5	0	57	57	0,0	11,4	11,4	0	1	1
S37.090	0	7	7	0	26	26	0,0	3,7	3,7	4	17	21
S37.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	0	7	7	0	26	26	0,0	3,7	3,7	5	17	22
S37.110	2	1	3	24	9	33	12,0	9,0	11,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S37.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3711 Lacération de l'uretère	2	1	3	24	9	33	12,0	9,0	11,0	6	4	10
S37.190	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
S37.200	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	7	12	19
S3720 Hématome de la vessie	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	7	12	19
S37.210	1	6	7	2	30	32	2,0	5,0	4,6	17	21	38
S37.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
S3721 Lacération de la vessie	1	6	7	2	30	32	2,0	5,0	4,6	22	22	44
S37.290	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	1	6	7
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	1	6	7
S37.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S3730 Hématome de l'urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S37.310	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	2	30	32
S37.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3731 Lacération de l'urètre	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	2	32	34
S37.390	1	4	5	2	9	11	2,0	2,2	2,2	3	70	73
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	1	4	5	2	9	11	2,0	2,2	2,2	3	70	73
S37.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3741 Lacération de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.600	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S3760 Hématome de l'utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S37.610	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
S37.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3761 Lacération de l'utérus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
S37.800	2	3	5	10	10	20	5,0	3,3	4,0	13	32	45
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3780 Hématome d'autres organes pelviens	2	3	5	10	10	20	5,0	3,3	4,0	13	32	45
S37.810	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S37.890	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S37.900	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	2	7	9
S3790 Hématome d'un organe pelvien non précisé	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	2	7	9
S37.990	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3799 Lésion traumatique SAI d'un organe pelvien non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S38.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S38.1	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	5	5	10
S38.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin	2	2	4	20	4	24	10,0	2,0	6,0	5	5	10
S39.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S39.8	5	10	15	45	66	111	9,0	6,6	7,4	8	11	19
S39.9	33	24	57	181	72	253	5,5	3,0	4,4	45	30	75
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	38	34	72	226	138	364	5,9	4,1	5,1	54	41	95
S39.00	4	6	10	39	19	58	9,8	3,2	5,8	6	13	19
S39.08	7	5	12	84	6	90	12,0	1,2	7,5	18	25	43
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	11	11	22	123	25	148	11,2	2,3	6,7	24	38	62
S40.0	30	11	41	376	92	468	12,5	8,4	11,4	253	185	438
S40.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	12	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S40.8	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	26	53	79
S40.9	2	3	5	6	4	10	3,0	1,3	2,0	28	36	64
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras	34	16	50	384	104	488	11,3	6,5	9,8	313	286	599
S41.00	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	4	16	20
S41.01	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	1	2
S410 Plaie ouverte de l'épaule	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	5	17	22
S41.10	1	5	6	1	9	10	1,0	1,8	1,7	37	45	82
S41.11	3	3	6	9	81	90	3,0	27,0	15,0	0	5	5
S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras	4	8	12	10	90	100	2,5	11,2	8,3	37	50	87
S41.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S41.71	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	4	5
S41.80	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	1	7	8
S41.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	2	7	9
S42.000	4	5	9	54	13	67	13,5	2,6	7,4	17	20	37
S42.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	4	5	9	54	13	67	13,5	2,6	7,4	17	21	38
S42.010	59	160	219	363	455	818	6,2	2,8	3,7	94	198	292
S42.011	2	4	6	6	20	26	3,0	5,0	4,3	0	0	0
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	61	164	225	369	475	844	6,0	2,9	3,8	94	198	292
S42.020	45	57	102	796	266	1 062	17,7	4,7	10,4	85	94	179
S42.021	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	45	58	103	796	272	1 068	17,7	4,7	10,4	85	95	180
S42.090	25	37	62	400	114	514	16,0	3,1	8,3	53	91	144
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	25	37	62	400	114	514	16,0	3,1	8,3	53	91	144
S42.100	1	5	6	1	37	38	1,0	7,4	6,3	16	37	53
S42.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	1	5	6	1	37	38	1,0	7,4	6,3	16	38	54
S42.110	0	5	5	0	62	62	0,0	12,4	12,4	13	18	31
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	0	5	5	0	62	62	0,0	12,4	12,4	13	18	31
S42.120	10	15	25	65	82	147	6,5	5,5	5,9	22	45	67
S42.121	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	1	0	1
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	10	17	27	65	109	174	6,5	6,4	6,4	23	45	68
S42.180	5	18	23	70	146	216	14,0	8,1	9,4	37	109	146
S42.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	5	18	23	70	146	216	14,0	8,1	9,4	37	111	148
S42.190	5	10	15	69	136	205	13,8	13,6	13,7	28	76	104
S42.191	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	5	11	16	69	138	207	13,8	12,5	12,9	28	78	106
S42.200	511	122	633	6 966	1 524	8 490	13,6	12,5	13,4	214	71	285
S42.201	0	2	2	0	39	39	0,0	19,5	19,5	2	2	4
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	511	124	635	6 966	1 563	8 529	13,6	12,6	13,4	216	73	289
S42.210	69	21	90	734	430	1 164	10,6	20,5	12,9	44	15	59
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	69	21	90	734	430	1 164	10,6	20,5	12,9	44	15	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.220	114	51	165	1 712	523	2 235	15,0	10,3	13,5	255	56	311
S42.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	114	51	165	1 712	523	2 235	15,0	10,3	13,5	256	56	312
S42.280	164	69	233	2 100	591	2 691	12,8	8,6	11,5	130	67	197
S42.281	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	164	69	233	2 100	591	2 691	12,8	8,6	11,5	130	68	198
S42.290	110	34	144	2 073	533	2 606	18,8	15,7	18,1	62	16	78
S42.291	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	111	34	145	2 079	533	2 612	18,7	15,7	18,0	62	16	78
S42.300	130	90	220	1 598	726	2 324	12,3	8,1	10,6	84	62	146
S42.301	6	10	16	166	67	233	27,7	6,7	14,6	5	7	12
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	136	100	236	1 764	793	2 557	13,0	7,9	10,8	89	69	158
S42.390	45	11	56	1 213	244	1 457	27,0	22,2	26,0	48	35	83
S42.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	45	11	56	1 213	244	1 457	27,0	22,2	26,0	51	41	92
S42.400	191	188	379	689	303	992	3,6	1,6	2,6	17	8	25
S42.401	11	19	30	141	167	308	12,8	8,8	10,3	4	3	7
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	202	207	409	830	470	1 300	4,1	2,3	3,2	21	11	32
S42.410	31	34	65	68	88	156	2,2	2,6	2,4	12	8	20
S42.411	0	2	2	0	156	156	0,0	78,0	78,0	3	1	4
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	31	36	67	68	244	312	2,2	6,8	4,7	15	9	24
S42.420	18	15	33	43	19	62	2,4	1,3	1,9	7	1	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.421	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S4242 Fracture de l'épitrachée de l'humérus	18	15	33	43	19	62	2,4	1,3	1,9	9	5	14
S42.430	9	5	14	45	5	50	5,0	1,0	3,6	14	4	18
S42.431	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	2	7	9
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	11	5	16	62	5	67	5,6	1,0	4,2	16	11	27
S42.480	37	21	58	531	62	593	14,4	3,0	10,2	34	17	51
S42.481	3	5	8	34	22	56	11,3	4,4	7,0	1	3	4
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	40	26	66	565	84	649	14,1	3,2	9,8	35	20	55
S42.490	18	8	26	169	60	229	9,4	7,5	8,8	9	7	16
S42.491	5	2	7	226	19	245	45,2	9,5	35,0	3	1	4
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	23	10	33	395	79	474	17,2	7,9	14,4	12	8	20
S42.700	14	9	23	113	84	197	8,1	9,3	8,6	30	23	53
S42.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	14	9	23	113	84	197	8,1	9,3	8,6	31	23	54
S42.800	2	0	2	73	0	73	36,5	0,0	36,5	2	2	4
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras	2	0	2	73	0	73	36,5	0,0	36,5	2	2	4
S42.900	22	3	25	732	7	739	33,3	2,3	29,6	18	10	28
S42.901	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	22	4	26	732	10	742	33,3	2,5	28,5	18	11	29
S43.5	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	3	14	17
S43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	4	14	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
scapulaire												
S43.000	35	17	52	667	161	828	19,1	9,5	15,9	33	25	58
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	35	17	52	667	161	828	19,1	9,5	15,9	33	25	58
S43.010	1	5	6	1	15	16	1,0	3,0	2,7	4	7	11
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	1	5	6	1	15	16	1,0	3,0	2,7	4	7	11
S43.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
S43.090	16	14	30	333	177	510	20,8	12,6	17,0	30	26	56
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	16	14	30	333	177	510	20,8	12,6	17,0	30	26	56
S43.100	5	54	59	11	94	105	2,2	1,7	1,8	14	60	74
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	5	54	59	11	94	105	2,2	1,7	1,8	14	60	74
S43.200	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	2	4	6
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	2	4	6
S43.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4339 Luxation d'une partie non précisée de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S43.401	1	2	3	69	3	72	69,0	1,5	24,0	1	5	6
S43.402	1	1	2	13	1	14	13,0	1,0	7,0	9	15	24
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	2	3	5	82	4	86	41,0	1,3	17,2	10	20	30
S43.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S43.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S44.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S44.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S44.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
S44.20	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	1	2	3
S44.28	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	7	12	19
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras	0	4	4	0	16	16	0,0	4,0	4,0	8	14	22
S44.38	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	2	2	4
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	2	2	4
S44.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S444 Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S445 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S44.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S447 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S44.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S44.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S44.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S449 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S45.0	0	6	6	0	74	74	0,0	12,3	12,3	0	2	2
S45.1	1	9	10	2	40	42	2,0	4,4	4,2	5	4	9
S45.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
S45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	16	17	2	116	118	2,0	7,2	6,9	9	11	20
S46.00	20	49	69	236	171	407	11,8	3,5	5,9	69	74	143
S46.08	8	21	29	102	137	239	12,8	6,5	8,2	44	22	66
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	28	70	98	338	308	646	12,1	4,4	6,6	113	96	209
S46.10	0	9	9	0	10	10	0,0	1,1	1,1	3	7	10
S46.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	10	11
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	0	10	10	0	11	11	0,0	1,1	1,1	4	17	21
S46.20	0	33	33	0	38	38	0,0	1,2	1,2	3	6	9
S46.28	1	12	13	1	53	54	1,0	4,4	4,2	4	7	11
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	1	45	46	1	91	92	1,0	2,0	2,0	7	13	20
S46.30	1	10	11	4	15	19	4,0	1,5	1,7	1	12	13
S46.38	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	1	12	13	4	17	21	4,0	1,4	1,6	4	14	18
S46.70	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	2	2
S46.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S467 Lésion traumatique de multiples muscles	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras												
S46.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	8	8
S46.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	15	17
S46.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S46.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	8	12
S48.1	0	3	3	0	151	151	0,0	50,3	50,3	0	0	0
S48 Amputation traumatique de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	3	3	0	151	151	0,0	50,3	50,3	0	0	0
S49.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S49.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	5	14
S49.9	2	3	5	21	19	40	10,5	6,3	8,0	11	16	27
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision	2	5	7	21	21	42	10,5	4,2	6,0	21	21	42
S50.0	5	1	6	50	25	75	10,0	25,0	12,5	106	86	192
S50.1	2	5	7	2	14	16	1,0	2,8	2,3	48	34	82
S50.7	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	26	12	38
S50.8	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	53	77	130
S50.9	3	2	5	14	3	17	4,7	1,5	3,4	64	70	134
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	12	10	22	70	47	117	5,8	4,7	5,3	297	279	576
S51.00	8	12	20	68	107	175	8,5	8,9	8,8	90	132	222
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S51.01	2	6	8	4	25	29	2,0	4,2	3,6	4	18	22
S510 Plaie ouverte du coude	10	18	28	72	132	204	7,2	7,3	7,3	94	150	244
S51.70	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	14	11	25
S51.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	14	15	29
S51.80	0	6	6	0	31	31	0,0	5,2	5,2	9	16	25
S51.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	0	6	6	0	31	31	0,0	5,2	5,2	9	19	28
S51.90	5	13	18	27	44	71	5,4	3,4	3,9	55	40	95
S51.91	2	4	6	4	83	87	2,0	20,8	14,5	5	5	10
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	7	17	24	31	127	158	4,4	7,5	6,6	60	45	105
S52.000	145	97	242	1 070	279	1 349	7,4	2,9	5,6	71	48	119
S52.001	10	15	25	104	75	179	10,4	5,0	7,2	12	12	24
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	155	112	267	1 174	354	1 528	7,6	3,2	5,7	83	60	143
S52.010	2	6	8	16	13	29	8,0	2,2	3,6	22	20	42
S52.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	2	6	8	16	13	29	8,0	2,2	3,6	22	25	47
S52.020	22	16	38	44	43	87	2,0	2,7	2,3	5	1	6
S52.021	2	5	7	7	11	18	3,5	2,2	2,6	0	3	3
S5202 Fracture de Monteggia	24	21	45	51	54	105	2,1	2,6	2,3	5	4	9
S52.080	3	2	5	42	5	47	14,0	2,5	9,4	5	4	9
S52.081	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	1	2	3
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	4	3	7	45	11	56	11,2	3,7	8,0	6	6	12
S52.090	10	4	14	59	4	63	5,9	1,0	4,5	8	9	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S52.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	10	4	14	59	4	63	5,9	1,0	4,5	11	10	21
S52.100	58	34	92	133	155	288	2,3	4,6	3,1	64	51	115
S52.101	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	2	4	6
S5210 Fracture de la tête du radius	59	35	94	139	156	295	2,4	4,5	3,1	66	55	121
S52.110	7	2	9	23	2	25	3,3	1,0	2,8	6	5	11
S5211 Fracture du col du radius	7	2	9	23	2	25	3,3	1,0	2,8	6	5	11
S52.120	11	6	17	20	15	35	1,8	2,5	2,1	1	3	4
S52.121	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	11	7	18	20	18	38	1,8	2,6	2,1	1	4	5
S52.180	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	1	0	1
S52.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	1	2	3
S52.190	0	1	1	0	51	51	0,0	51,0	51,0	2	0	2
S52.191	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	0	2	2	0	54	54	0,0	27,0	27,0	2	1	3
S52.200	19	33	52	142	84	226	7,5	2,5	4,3	30	18	48
S52.201	4	16	20	6	80	86	1,5	5,0	4,3	2	6	8
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	23	49	72	148	164	312	6,4	3,3	4,3	32	24	56
S52.300	37	77	114	144	164	308	3,9	2,1	2,7	24	30	54
S52.301	6	9	15	24	26	50	4,0	2,9	3,3	1	2	3
S523 Fracture de la diaphyse du radius	43	86	129	168	190	358	3,9	2,2	2,8	25	32	57
S52.400	81	152	233	342	233	575	4,2	1,5	2,5	9	17	26
S52.401	23	49	72	139	140	279	6,0	2,9	3,9	5	6	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	104	201	305	481	373	854	4,6	1,9	2,8	14	23	37
S52.500	158	28	186	1 141	85	1 226	7,2	3,0	6,6	77	14	91
S52.501	4	3	7	10	7	17	2,5	2,3	2,4	0	1	1
S5250 Fracture de Pouteau-Colles	162	31	193	1 151	92	1 243	7,1	3,0	6,4	77	15	92
S52.580	169	103	272	674	233	907	4,0	2,3	3,3	90	65	155
S52.581	6	7	13	19	22	41	3,2	3,1	3,2	1	0	1
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	175	110	285	693	255	948	4,0	2,3	3,3	91	65	156
S52.590	335	165	500	1 662	444	2 106	5,0	2,7	4,2	175	127	302
S52.591	12	17	29	50	138	188	4,2	8,1	6,5	1	10	11
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	347	182	529	1 712	582	2 294	4,9	3,2	4,3	176	137	313
S52.600	319	196	515	1 686	491	2 177	5,3	2,5	4,2	150	78	228
S52.601	49	27	76	325	191	516	6,6	7,1	6,8	11	2	13
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	368	223	591	2 011	682	2 693	5,5	3,1	4,6	161	80	241
S52.700	4	5	9	13	6	19	3,2	1,2	2,1	3	4	7
S52.701	2	2	4	6	5	11	3,0	2,5	2,8	0	2	2
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	6	7	13	19	11	30	3,2	1,6	2,3	3	6	9
S52.800	18	17	35	166	23	189	9,2	1,4	5,4	66	56	122
S52.801	2	6	8	4	15	19	2,0	2,5	2,4	2	7	9
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	20	23	43	170	38	208	8,5	1,7	4,8	68	63	131
S52.900	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	3	4	7
S52.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	4	6	10
S53.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
S53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	11	21
S53.100	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
S53.101	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
S5310 Luxation antérieure du coude	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	2	2
S53.110	3	8	11	8	11	19	2,7	1,4	1,7	10	3	13
S53.111	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
S5311 Luxation postérieure du coude	3	9	12	8	27	35	2,7	3,0	2,9	10	3	13
S53.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5312 Luxation interne du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S53.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S5313 Luxation latérale du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S53.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S53.181	2	1	3	7	3	10	3,5	3,0	3,3	0	1	1
S5318 Autre luxation du coude	2	1	3	7	3	10	3,5	3,0	3,3	1	2	3
S53.190	4	3	7	12	3	15	3,0	1,0	2,1	13	10	23
S53.191	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	4	0	4
S5319 Luxation du coude, sans précision	5	5	10	13	16	29	2,6	3,2	2,9	17	10	27
S53.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
S53.41	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
S53.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S53.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
S53.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S534 Entorse et foulure du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	20	40
S54.00	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	3	21	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S54.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	10	20
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	13	31	44
S54.10	2	7	9	3	9	12	1,5	1,3	1,3	2	19	21
S54.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	21	29
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	2	7	9	3	9	12	1,5	1,3	1,3	10	40	50
S54.20	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	2	18	20
S54.28	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	12	13	25
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	0	4	4	0	46	46	0,0	11,5	11,5	14	31	45
S54.30	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
S54.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S54.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S54.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S54.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S54.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S55.0	1	8	9	1	23	24	1,0	2,9	2,7	1	12	13
S55.1	2	9	11	2	24	26	1,0	2,7	2,4	3	12	15
S55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
S55.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	3	17	20	3	47	50	1,0	2,8	2,5	5	34	39
S56.00	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	4	4
S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	4	4
S56.10	3	23	26	5	27	32	1,7	1,2	1,2	2	16	18
S56.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	3	24	27	5	28	33	1,7	1,2	1,2	2	19	21
S56.20	0	8	8	0	24	24	0,0	3,0	3,0	4	23	27
S56.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	0	8	8	0	24	24	0,0	3,0	3,0	4	24	28
S56.30	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S56.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	17	20
S56.40	3	12	15	6	15	21	2,0	1,2	1,4	4	37	41
S56.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	3	12	15	6	15	21	2,0	1,2	1,4	4	39	43
S56.50	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	1	9	10
S56.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et	0	7	7	0	9	9	0,0	1,3	1,3	1	9	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras												
S56.70	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	1	13	14
S56.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	2	14	16
S56.80	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	4	16	20
S56.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	6	17	23
S57.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
S57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S57 Écrasement de l'avant-bras	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
S58.1	0	7	7	0	270	270	0,0	38,6	38,6	0	1	1
S58 Amputation traumatique de l'avant-bras	0	7	7	0	270	270	0,0	38,6	38,6	0	1	1
S59.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S59.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	7	14
S59.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	20	30
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	17	29	46
S60.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	25	13	38
S60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S60.2	7	4	11	53	5	58	7,6	1,2	5,3	108	83	191
S60.7	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	11	19
S60.8	2	4	6	19	9	28	9,5	2,2	4,7	42	53	95
S60.9	2	3	5	15	27	42	7,5	9,0	8,4	36	45	81
S60 Lésion traumatique superficielle du	13	12	25	91	42	133	7,0	3,5	5,3	219	209	428
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
poignet et de la main												
S61.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S61 Plaie ouverte du poignet et de la main	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S61.00	3	20	23	13	31	44	4,3	1,6	1,9	45	127	172
S61.01	16	24	40	46	70	116	2,9	2,9	2,9	12	22	34
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	19	44	63	59	101	160	3,1	2,3	2,5	57	149	206
S61.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
S61.11	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	1	2
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	5	14	19
S61.70	2	2	4	5	3	8	2,5	1,5	2,0	11	16	27
S61.71	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	3	3	6	6	4	10	2,0	1,3	1,7	12	17	29
S61.80	1	4	5	1	7	8	1,0	1,8	1,6	21	39	60
S61.81	1	5	6	5	10	15	5,0	2,0	2,5	2	9	11
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	2	9	11	6	17	23	3,0	1,9	2,1	23	48	71
S61.90	12	26	38	69	114	183	5,8	4,4	4,8	101	132	233
S61.91	11	14	25	71	61	132	6,5	4,4	5,3	8	19	27
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	23	40	63	140	175	315	6,1	4,4	5,0	109	151	260
S62.000	7	23	30	62	96	158	8,9	4,2	5,3	26	55	81
S62.001	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	7	24	31	62	99	161	8,9	4,1	5,2	26	55	81
S62.100	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	5	8
S62.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6210 Fracture du semi-lunaire	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	6	9
S62.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	19	27
S62.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S6211 Fracture du pyramidal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	22	30
S62.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S62.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6212 Fracture du pisiforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S62.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
S62.131	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
S6213 Fracture du trapèze	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	1	5
S62.140	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S62.141	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S6214 Fracture du trapézoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S62.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S62.151	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6215 Fracture du grand os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S62.160	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
S62.161	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6216 Fracture de l'os crochu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
S62.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S6218 Fracture d'autres os du carpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S62.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S62.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S62.200	4	16	20	20	25	45	5,0	1,6	2,2	7	14	21
S62.201	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	4	18	22	20	27	47	5,0	1,5	2,1	8	15	23
S62.210	1	5	6	17	5	22	17,0	1,0	3,7	3	6	9
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	1	5	6	17	5	22	17,0	1,0	3,7	3	6	9
S62.220	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S6222 Fracture du col du premier métacarpien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S62.290	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	8	12
S62.291	1	2	3	19	2	21	19,0	1,0	7,0	0	0	0
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	1	3	4	19	7	26	19,0	2,3	6,5	4	8	12
S62.300	10	17	27	110	17	127	11,0	1,0	4,7	16	42	58
S62.301	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	2	3
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	10	19	29	110	22	132	11,0	1,2	4,6	17	44	61
S62.310	24	44	68	127	86	213	5,3	2,0	3,1	30	34	64
S62.311	2	13	15	10	23	33	5,0	1,8	2,2	0	2	2
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	26	57	83	137	109	246	5,3	1,9	3,0	30	36	66
S62.320	7	9	16	20	10	30	2,9	1,1	1,9	16	14	30
S62.321	1	5	6	3	22	25	3,0	4,4	4,2	0	4	4
S6232 Fracture de la tête d'un autre os du métacarpe	8	14	22	23	32	55	2,9	2,3	2,5	16	18	34
S62.370	1	3	4	1	18	19	1,0	6,0	4,8	0	4	4
S62.371	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	1	4	5	1	19	20	1,0	4,8	4,0	0	5	5
S62.390	11	20	31	28	61	89	2,5	3,0	2,9	18	29	47
S62.391	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé	11	25	36	28	67	95	2,5	2,7	2,6	18	32	50
S62.400	3	8	11	31	12	43	10,3	1,5	3,9	12	12	24
S62.401	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	3	9	12	31	18	49	10,3	2,0	4,1	13	12	25
S62.410	3	12	15	5	20	25	1,7	1,7	1,7	4	16	20
S62.411	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	3	16	19	5	24	29	1,7	1,5	1,5	4	16	20
S62.420	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	3	4	7
S62.421	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6242 Fractures multiples de la tête d'autres os du métacarpe	1	4	5	1	20	21	1,0	5,0	4,2	3	5	8
S62.470	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	2	2	4
S62.471	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	2	3	5
S62.490	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	5	10
S62.491	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	5	6	11
S62.500	6	8	14	58	8	66	9,7	1,0	4,7	13	15	28
S62.501	2	13	15	2	25	27	1,0	1,9	1,8	1	2	3
S6250 Fracture de la phalange proximale	8	21	29	60	33	93	7,5	1,6	3,2	14	17	31
S62.510	1	3	4	1	9	10	1,0	3,0	2,5	21	15	36
S62.511	1	7	8	1	9	10	1,0	1,3	1,2	1	9	10
S6251 Fracture de la phalange distale	2	10	12	2	18	20	1,0	1,8	1,7	22	24	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.570	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
S6257 Fractures multiples du pouce	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
S62.590	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	8	18
S62.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	10	21
S62.600	39	50	89	55	55	110	1,4	1,1	1,2	60	67	127
S62.601	5	66	71	8	133	141	1,6	2,0	2,0	7	34	41
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	44	116	160	63	188	251	1,4	1,6	1,6	67	101	168
S62.610	4	4	8	9	4	13	2,2	1,0	1,6	18	31	49
S62.611	4	19	23	7	21	28	1,8	1,1	1,2	2	22	24
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	8	23	31	16	25	41	2,0	1,1	1,3	20	53	73
S62.670	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.671	2	9	11	4	11	15	2,0	1,2	1,4	0	6	6
S6267 Fractures multiples d'un doigt	2	10	12	4	12	16	2,0	1,2	1,3	1	8	9
S62.690	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	13	11	24
S62.691	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	3	4
S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	14	14	28
S62.700	4	6	10	21	6	27	5,2	1,0	2,7	12	16	28
S62.701	2	24	26	2	93	95	1,0	3,9	3,7	3	15	18
S627 Fractures multiples de doigts	6	30	36	23	99	122	3,8	3,3	3,4	15	31	46
S62.800	25	9	34	398	124	522	15,9	13,8	15,4	51	29	80
S62.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	25	9	34	398	124	522	15,9	13,8	15,4	52	32	84
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S63.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	7	11
S63.000	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	9	15
S63.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	12	19
S63.010	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	3	1	4
S63.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	4	1	5
S63.020	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S63.030	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S63.031	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	0	6	6	0	9	9	0,0	1,5	1,5	2	6	8
S63.040	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.080	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	2	12	14
S63.081	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6308 Autre luxation du poignet	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	2	13	15
S63.090	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S6309 Luxation du poignet, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S63.100	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	11	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.101	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	3	6	9	3	14	17	1,0	2,3	1,9	4	12	16
S63.110	2	5	7	3	7	10	1,5	1,4	1,4	9	23	32
S63.111	3	6	9	3	9	12	1,0	1,5	1,3	2	6	8
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	5	11	16	6	16	22	1,2	1,5	1,4	11	29	40
S63.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6318 Autre luxation d'un doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S63.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
S63.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.201	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	1	1
S632 Luxations multiples des doigts	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	3	3
S63.50	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S63.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.58	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	5	11
S63.59	4	0	4	55	0	55	13,8	0,0	13,8	24	24	48
S635 Entorse et foulure du poignet	6	3	9	57	3	60	9,5	1,0	6,7	31	34	65
S63.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	11	17
S63.61	3	3	6	8	4	12	2,7	1,3	2,0	4	10	14
S63.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S63.69	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
S636 Entorse et foulure de doigts	3	5	8	8	6	14	2,7	1,2	1,8	15	28	43
S63.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S63.71	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S63.78	0	1	1	0	45	45	0,0	45,0	45,0	1	2	3
S63.79	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main	2	3	5	2	47	49	1,0	15,7	9,8	5	4	9
S64.00	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	9	27	36
S64.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	10	31	41
S64.10	3	5	8	4	10	14	1,3	2,0	1,8	3	23	26
S64.18	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	3	6	9
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	3	7	10	4	17	21	1,3	2,4	2,1	6	29	35
S64.20	1	10	11	1	12	13	1,0	1,2	1,2	4	31	35
S64.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	1	10	11	1	12	13	1,0	1,2	1,2	6	35	41
S64.30	3	6	9	3	7	10	1,0	1,2	1,1	3	16	19
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	3	6	9	3	7	10	1,0	1,2	1,1	3	16	19
S64.40	5	10	15	6	14	20	1,2	1,4	1,3	5	43	48
S64.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	6	10	16	7	14	21	1,2	1,4	1,3	7	48	55
S64.70	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	8	8
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	8	8
S64.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	13	14
S64.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	14	16
S64.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S64.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S65.0	3	5	8	4	13	17	1,3	2,6	2,1	3	26	29
S65.1	5	8	13	8	13	21	1,6	1,6	1,6	1	33	34
S65.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
S65.5	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	21	24
S65.7	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	5	5
S65.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	9	18	27	13	36	49	1,4	2,0	1,8	9	93	102
S66.00	5	15	20	5	17	22	1,0	1,1	1,1	1	13	14
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	5	15	20	5	17	22	1,0	1,1	1,1	1	13	14
S66.10	10	41	51	14	88	102	1,4	2,1	2,0	8	59	67
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	10	41	51	14	88	102	1,4	2,1	2,0	8	59	67
S66.20	2	5	7	4	5	9	2,0	1,0	1,3	1	19	20
S66.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	2	5	7	4	5	9	2,0	1,0	1,3	1	20	21
S66.30	2	16	18	2	24	26	1,0	1,5	1,4	4	78	82
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S66.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	2	16	18	2	24	26	1,0	1,5	1,4	5	81	86
S66.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S66.60	2	18	20	10	76	86	5,0	4,2	4,3	9	33	42
S66.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	2	18	20	10	76	86	5,0	4,2	4,3	10	33	43
S66.70	1	8	9	1	22	23	1,0	2,8	2,6	2	20	22
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	1	8	9	1	22	23	1,0	2,8	2,6	2	20	22
S66.80	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	8	25	33
S66.88	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	0	6	6	0	11	11	0,0	1,8	1,8	8	26	34
S66.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S66.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S67.0	0	5	5	0	22	22	0,0	4,4	4,4	1	4	5
S67.8	2	2	4	3	6	9	1,5	3,0	2,2	1	1	2
S67 Écrasement du poignet et de la main	2	7	9	3	28	31	1,5	4,0	3,4	2	5	7
S68.0	7	35	42	35	116	151	5,0	3,3	3,6	2	5	7
S68.1	9	68	77	39	261	300	4,3	3,8	3,9	7	15	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S68.2	11	37	48	67	196	263	6,1	5,3	5,5	1	16	17
S68.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	27	141	168	141	575	716	5,2	4,1	4,3	10	36	46
S69.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S69.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	9	12
S69.9	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	7	14	21
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	2	5	7	5	5	10	2,5	1,0	1,4	11	23	34
S70.0	132	58	190	1 574	707	2 281	11,9	12,2	12,0	230	128	358
S70.1	45	39	84	395	310	705	8,8	7,9	8,4	139	104	243
S70.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
S70.8	2	1	3	50	2	52	25,0	2,0	17,3	19	32	51
S70.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	9	19
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	181	98	279	2 021	1 019	3 040	11,2	10,4	10,9	404	277	681
S71.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
S71.01	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	1	0	1
S710 Plaie ouverte de la hanche	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	5	11	16
S71.10	4	14	18	11	63	74	2,8	4,5	4,1	17	30	47
S71.11	3	9	12	21	27	48	7,0	3,0	4,0	4	7	11
S711 Plaie ouverte de la cuisse	7	23	30	32	90	122	4,6	3,9	4,1	21	37	58
S71.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S71.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S72.000	19	13	32	627	260	887	33,0	20,0	27,7	10	6	16
S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale	19	13	32	627	260	887	33,0	20,0	27,7	10	6	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
supérieure (séparation)												
S72.010	294	141	435	5 961	2 293	8 254	20,3	16,3	19,0	46	41	87
S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)	294	141	435	5 961	2 293	8 254	20,3	16,3	19,0	46	41	87
S72.080	1 258	461	1 719	24 389	8 857	33 246	19,4	19,2	19,3	127	48	175
S72.081	1	1	2	5	15	20	5,0	15,0	10,0	0	0	0
S7208 Autre fracture du col du fémur	1 259	462	1 721	24 394	8 872	33 266	19,4	19,2	19,3	127	48	175
S72.090	1 363	588	1 951	28 722	12 138	40 860	21,1	20,6	20,9	263	127	390
S72.091	0	2	2	0	76	76	0,0	38,0	38,0	0	1	1
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	1 363	590	1 953	28 722	12 214	40 936	21,1	20,7	21,0	263	128	391
S72.100	2 237	837	3 074	51 759	17 575	69 334	23,1	21,0	22,6	362	168	530
S7210 Fracture intertrochantérienne	2 237	837	3 074	51 759	17 575	69 334	23,1	21,0	22,6	362	168	530
S72.190	110	55	165	2 301	867	3 168	20,9	15,8	19,2	87	57	144
S72.191	1	1	2	48	1	49	48,0	1,0	24,5	1	0	1
S7219 Fracture du trochanter non précisée	111	56	167	2 349	868	3 217	21,2	15,5	19,3	88	57	145
S72.200	452	169	621	10 699	3 294	13 993	23,7	19,5	22,5	145	70	215
S72.201	2	2	4	69	65	134	34,5	32,5	33,5	1	1	2
S722 Fracture sous-trochantérienne	454	171	625	10 768	3 359	14 127	23,7	19,6	22,6	146	71	217
S72.300	337	331	668	6 546	3 479	10 025	19,4	10,5	15,0	93	89	182
S72.301	13	30	43	258	492	750	19,8	16,4	17,4	10	18	28
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	350	361	711	6 804	3 971	10 775	19,4	11,0	15,2	103	107	210
S72.400	6	4	10	112	140	252	18,7	35,0	25,2	1	2	3
S72.401	1	1	2	22	30	52	22,0	30,0	26,0	1	1	2
S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)	7	5	12	134	170	304	19,1	34,0	25,3	2	3	5
S72.410	54	20	74	997	157	1 154	18,5	7,8	15,6	53	37	90
S72.411	7	12	19	189	58	247	27,0	4,8	13,0	6	15	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S7241 Fracture du condyle fémoral	61	32	93	1 186	215	1 401	19,4	6,7	15,1	59	52	111
S72.420	87	28	115	2 159	461	2 620	24,8	16,5	22,8	16	7	23
S72.421	6	9	15	188	176	364	31,3	19,6	24,3	7	10	17
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	93	37	130	2 347	637	2 984	25,2	17,2	23,0	23	17	40
S72.490	84	46	130	2 700	828	3 528	32,1	18,0	27,1	26	16	42
S72.491	2	9	11	47	352	399	23,5	39,1	36,3	2	2	4
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	86	55	141	2 747	1 180	3 927	31,9	21,5	27,9	28	18	46
S72.700	20	8	28	294	272	566	14,7	34,0	20,2	16	2	18
S72.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S727 Fractures multiples du fémur	20	8	28	294	272	566	14,7	34,0	20,2	17	5	22
S72.800	6	6	12	74	149	223	12,3	24,8	18,6	13	5	18
S728 Fracture d'autres parties du fémur	6	6	12	74	149	223	12,3	24,8	18,6	13	5	18
S72.900	38	19	57	1 144	455	1 599	30,1	23,9	28,1	18	15	33
S72.901	1	2	3	73	6	79	73,0	3,0	26,3	3	1	4
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	39	21	60	1 217	461	1 678	31,2	22,0	28,0	21	16	37
S73.000	16	13	29	76	75	151	4,8	5,8	5,2	6	24	30
S7300 Luxation postérieure de la hanche	16	13	29	76	75	151	4,8	5,8	5,2	6	24	30
S73.080	2	8	10	3	52	55	1,5	6,5	5,5	3	5	8
S7308 Autre luxation antérieure de la hanche	2	8	10	3	52	55	1,5	6,5	5,5	3	5	8
S73.090	11	8	19	277	160	437	25,2	20,0	23,0	21	21	42
S7309 Luxation de la hanche, sans précision	11	8	19	277	160	437	25,2	20,0	23,0	21	21	42
S73.18	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	2	3
S73.19	4	1	5	145	2	147	36,2	2,0	29,4	4	1	5
S731 Entorse et foulure de la hanche	4	3	7	145	6	151	36,2	2,0	21,6	5	3	8
S74.08	1	0	1	56	0	56	56,0	0,0	56,0	7	12	19
S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au	1	0	1	56	0	56	56,0	0,0	56,0	7	12	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
niveau de la hanche et de la cuisse												
S74.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
S74.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S742 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S74.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S74.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S75.0	0	7	7	0	46	46	0,0	6,6	6,6	3	6	9
S75.1	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	4	5
S75.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S75.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse	1	8	9	1	58	59	1,0	7,2	6,6	4	13	17
S76.00	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	1	0	1
S76.08	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	2	5	7
S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche	1	4	5	1	18	19	1,0	4,5	3,8	3	5	8
S76.10	7	96	103	56	280	336	8,0	2,9	3,3	18	39	57
S76.18	2	36	38	16	133	149	8,0	3,7	3,9	5	11	16
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	9	132	141	72	413	485	8,0	3,1	3,4	23	50	73
S76.20	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	1	1	2
S76.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	2	1	3
S76.30	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S76.38	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	0	3	3
S76.40	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	1	7	8
S76.48	1	2	3	5	4	9	5,0	2,0	3,0	3	1	4
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	1	5	6	5	9	14	5,0	1,8	2,3	4	8	12
S76.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S76.78	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
S77.1	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
S77 Écrasement de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
S78.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S79.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
S79.8	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	4	5
S79.9	1	1	2	13	15	28	13,0	15,0	14,0	9	4	13
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	4	1	5	24	15	39	6,0	15,0	7,8	11	8	19
S80.0	77	28	105	1 403	222	1 625	18,2	7,9	15,5	310	146	456
S80.1	52	29	81	749	233	982	14,4	8,0	12,1	132	75	207
S80.7	2	3	5	88	14	102	44,0	4,7	20,4	29	23	52
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S80.8	5	6	11	22	18	40	4,4	3,0	3,6	72	132	204
S80.9	3	3	6	10	5	15	3,3	1,7	2,5	61	69	130
S80 Lésion traumatique superficielle de la jambe	139	69	208	2 272	492	2 764	16,3	7,1	13,3	604	445	1 049
S81.00	7	12	19	65	37	102	9,3	3,1	5,4	69	83	152
S81.01	11	11	22	242	32	274	22,0	2,9	12,5	11	19	30
S810 Plaie ouverte du genou	18	23	41	307	69	376	17,1	3,0	9,2	80	102	182
S81.70	2	1	3	21	4	25	10,5	4,0	8,3	3	12	15
S81.71	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	2	6
S817 Plaies ouvertes multiples de la jambe	3	1	4	23	4	27	7,7	4,0	6,8	7	14	21
S81.80	4	10	14	6	62	68	1,5	6,2	4,9	58	49	107
S81.81	28	16	44	319	273	592	11,4	17,1	13,5	23	17	40
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la jambe	32	26	58	325	335	660	10,2	12,9	11,4	81	66	147
S81.90	5	5	10	22	17	39	4,4	3,4	3,9	82	60	142
S81.91	26	15	41	351	78	429	13,5	5,2	10,5	25	14	39
S819 Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée	31	20	51	373	95	468	12,0	4,8	9,2	107	74	181
S82.000	172	100	272	2 165	1 071	3 236	12,6	10,7	11,9	76	47	123
S82.001	9	19	28	39	106	145	4,3	5,6	5,2	14	23	37
S820 Fracture de la rotule	181	119	300	2 204	1 177	3 381	12,2	9,9	11,3	90	70	160
S82.100	405	311	716	5 834	2 670	8 504	14,4	8,6	11,9	128	129	257
S82.101	10	24	34	257	270	527	25,7	11,2	15,5	9	15	24
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	415	335	750	6 091	2 940	9 031	14,7	8,8	12,0	137	144	281
S82.200	219	402	621	2 273	2 017	4 290	10,4	5,0	6,9	81	85	166
S82.201	49	124	173	505	1 373	1 878	10,3	11,1	10,9	19	39	58
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	268	526	794	2 778	3 390	6 168	10,4	6,4	7,8	100	124	224
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S82.300	122	187	309	1 468	976	2 444	12,0	5,2	7,9	31	50	81
S82.301	14	27	41	133	231	364	9,5	8,6	8,9	4	11	15
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	136	214	350	1 601	1 207	2 808	11,8	5,6	8,0	35	61	96
S82.400	55	59	114	656	333	989	11,9	5,6	8,7	75	118	193
S82.401	0	7	7	0	73	73	0,0	10,4	10,4	2	4	6
S824 Fracture du péroné seul	55	66	121	656	406	1 062	11,9	6,2	8,8	77	122	199
S82.500	59	92	151	540	307	847	9,2	3,3	5,6	56	114	170
S82.501	8	7	15	101	24	125	12,6	3,4	8,3	4	2	6
S825 Fracture de la malléole interne	67	99	166	641	331	972	9,6	3,3	5,9	60	116	176
S82.600	278	309	587	2 198	1 209	3 407	7,9	3,9	5,8	194	119	313
S82.601	8	16	24	67	77	144	8,4	4,8	6,0	9	16	25
S826 Fracture de la malléole externe	286	325	611	2 265	1 286	3 551	7,9	4,0	5,8	203	135	338
S82.700	3	1	4	46	3	49	15,3	3,0	12,2	9	6	15
S82.701	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	2	3	5
S827 Fractures multiples de la jambe	3	2	5	46	22	68	15,3	11,0	13,6	11	9	20
S82.800	533	272	805	4 266	1 355	5 621	8,0	5,0	7,0	64	48	112
S82.801	28	19	47	246	155	401	8,8	8,2	8,5	5	7	12
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	561	291	852	4 512	1 510	6 022	8,0	5,2	7,1	69	55	124
S82.810	380	131	511	2 089	553	2 642	5,5	4,2	5,2	18	11	29
S82.811	15	4	19	251	9	260	16,7	2,2	13,7	1	0	1
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	395	135	530	2 340	562	2 902	5,9	4,2	5,5	19	11	30
S82.820	125	166	291	888	596	1 484	7,1	3,6	5,1	29	50	79
S82.821	18	31	49	296	340	636	16,4	11,0	13,0	12	17	29
S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	143	197	340	1 184	936	2 120	8,3	4,8	6,2	41	67	108
S82.890	43	19	62	969	147	1 116	22,5	7,7	18,0	37	19	56
S82.891	4	4	8	74	84	158	18,5	21,0	19,8	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S8289 Fracture de la cheville SAI	47	23	70	1 043	231	1 274	22,2	10,0	18,2	38	23	61
S82.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S82.901	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S829 Fracture de la jambe, partie non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S83.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S83.6	68	31	99	789	149	938	11,6	4,8	9,5	96	102	198
S83.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	70	33	103	791	151	942	11,3	4,6	9,1	100	111	211
S83.000	6	2	8	17	5	22	2,8	2,5	2,8	8	10	18
S83.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S830 Luxation de la rotule	6	2	8	17	5	22	2,8	2,5	2,8	9	10	19
S83.100	3	8	11	12	39	51	4,0	4,9	4,6	3	1	4
S8310 Luxation antérieure du genou	3	8	11	12	39	51	4,0	4,9	4,6	3	1	4
S83.110	3	5	8	44	54	98	14,7	10,8	12,2	2	5	7
S83.111	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S8311 Luxation postérieure du genou	3	6	9	44	59	103	14,7	9,8	11,4	2	5	7
S83.120	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	1	2
S8312 Luxation interne du genou	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	1	2
S83.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S8313 Luxation externe du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S83.180	2	3	5	14	17	31	7,0	5,7	6,2	1	5	6
S83.181	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
S8318 Autre luxation du genou	2	4	6	14	24	38	7,0	6,0	6,3	1	5	6
S83.190	14	8	22	367	46	413	26,2	5,8	18,8	6	13	19
S83.191	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	0	0
S8319 Luxation du genou, sans précision	14	9	23	367	67	434	26,2	7,4	18,9	6	13	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83.20	1	15	16	1	20	21	1,0	1,3	1,3	25	53	78
S83.21	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	39	50	89
S83.29	3	0	3	30	0	30	10,0	0,0	10,0	4	5	9
S832 Déchirure récente d'un ménisque	8	18	26	35	23	58	4,4	1,3	2,2	68	108	176
S83.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	26	40
S83.401	1	1	2	9	11	20	9,0	11,0	10,0	4	3	7
S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou	1	1	2	9	11	20	9,0	11,0	10,0	18	29	47
S83.410	5	2	7	16	3	19	3,2	1,5	2,7	16	42	58
S83.411	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	9	17
S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou	6	2	8	19	3	22	3,2	1,5	2,8	24	51	75
S83.480	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
S83.481	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
S83.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S83.500	25	53	78	42	97	139	1,7	1,8	1,8	31	53	84
S83.501	1	5	6	1	8	9	1,0	1,6	1,5	6	4	10
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	26	58	84	43	105	148	1,7	1,8	1,8	37	57	94
S83.510	3	3	6	5	28	33	1,7	9,3	5,5	16	46	62
S83.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	3	3	6	5	28	33	1,7	9,3	5,5	16	49	65
S83.580	2	2	4	34	9	43	17,0	4,5	10,8	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83.581	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	2	2	4	34	9	43	17,0	4,5	10,8	6	5	11
S83.590	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	0	0	0
S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	0	0	0
S84.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S84.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S84.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S84.18	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	8	16	24
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	10	21	31
S84.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S842 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S84.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S85.0	1	5	6	9	114	123	9,0	22,8	20,5	3	5	8
S85.1	0	3	3	0	42	42	0,0	14,0	14,0	5	13	18
S85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe	1	8	9	9	156	165	9,0	19,5	18,3	12	32	44
S86.00	14	84	98	23	121	144	1,6	1,4	1,5	7	12	19
S86.08	12	38	50	41	43	84	3,4	1,1	1,7	0	4	4
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	26	122	148	64	164	228	2,5	1,3	1,5	7	16	23
S86.10	1	1	2	12	11	23	12,0	11,0	11,5	7	16	23
S86.18	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	4	7
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la jambe	1	3	4	12	15	27	12,0	5,0	6,8	10	20	30
S86.20	2	4	6	2	36	38	1,0	9,0	6,3	5	3	8
S86.28	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	1	1
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe	2	7	9	2	40	42	1,0	5,7	4,7	5	4	9
S86.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S86.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
S86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S86.78	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	0	2
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la jambe	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	3	5
S86.80	4	5	9	10	12	22	2,5	2,4	2,4	3	10	13
S86.88	1	3	4	3	7	10	3,0	2,3	2,5	1	3	4
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe	5	8	13	13	19	32	2,6	2,4	2,5	4	13	17
S86.90	1	3	4	7	4	11	7,0	1,3	2,8	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S86.98	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	3	4
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe	1	5	6	7	8	15	7,0	1,6	2,5	1	5	6
S87.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S87.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	2	4
S87 Écrasement de la jambe	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	2	4
S88.0	1	3	4	151	77	228	151,0	25,7	57,0	0	0	0
S88.1	2	13	15	99	521	620	49,5	40,1	41,3	0	5	5
S88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S88 Amputation traumatique de la jambe	3	16	19	250	598	848	83,3	37,4	44,6	0	6	6
S89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S89.8	1	4	5	3	13	16	3,0	3,2	3,2	6	14	20
S89.9	4	4	8	18	10	28	4,5	2,5	3,5	26	21	47
S89 Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision	5	8	13	21	23	44	4,2	2,9	3,4	34	36	70
S90.0	3	1	4	69	1	70	23,0	1,0	17,5	28	14	42
S90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	10	29
S90.2	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	3	4
S90.3	11	3	14	46	14	60	4,2	4,7	4,3	48	35	83
S90.7	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	8	12	20
S90.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	28	31	59
S90.9	3	0	3	40	0	40	13,3	0,0	13,3	16	20	36
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	17	7	24	155	43	198	9,1	6,1	8,2	148	125	273
S91.00	2	7	9	2	12	14	1,0	1,7	1,6	19	16	35
S91.01	4	4	8	16	12	28	4,0	3,0	3,5	7	7	14
S910 Plaie ouverte de la cheville	6	11	17	18	24	42	3,0	2,2	2,5	26	23	49
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S91.10	1	1	2	7	4	11	7,0	4,0	5,5	19	17	36
S91.11	7	8	15	70	68	138	10,0	8,5	9,2	3	12	15
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	8	9	17	77	72	149	9,6	8,0	8,8	22	29	51
S91.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S91.21	2	1	3	10	4	14	5,0	4,0	4,7	1	1	2
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	2	1	3	10	4	14	5,0	4,0	4,7	1	4	5
S91.30	0	5	5	0	15	15	0,0	3,0	3,0	31	29	60
S91.31	12	23	35	35	105	140	2,9	4,6	4,0	10	22	32
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	12	28	40	35	120	155	2,9	4,3	3,9	41	51	92
S91.70	1	1	2	1	27	28	1,0	27,0	14,0	1	1	2
S91.71	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
S91.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	1	2	3	1	34	35	1,0	17,0	11,7	2	2	4
S92.000	54	138	192	704	740	1 444	13,0	5,4	7,5	43	86	129
S92.001	8	16	24	133	100	233	16,6	6,2	9,7	1	11	12
S920 Fracture du calcanéum	62	154	216	837	840	1 677	13,5	5,5	7,8	44	97	141
S92.100	13	32	45	88	82	170	6,8	2,6	3,8	54	66	120
S92.101	4	8	12	37	34	71	9,2	4,2	5,9	8	6	14
S921 Fracture de l'astragale	17	40	57	125	116	241	7,4	2,9	4,2	62	72	134
S92.200	3	2	5	19	2	21	6,3	1,0	4,2	10	27	37
S92.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	3	2	5	19	2	21	6,3	1,0	4,2	13	34	47
S92.210	3	3	6	7	3	10	2,3	1,0	1,7	20	25	45
S92.211	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S9221 Fracture du cuboïde	3	4	7	7	4	11	2,3	1,0	1,6	20	28	48
S92.220	8	5	13	63	7	70	7,9	1,4	5,4	15	27	42
S92.221	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	2	3
S9222 Fracture du cunéiforme	8	7	15	63	18	81	7,9	2,6	5,4	16	29	45
S92.290	11	16	27	16	51	67	1,5	3,2	2,5	6	15	21
S92.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	11	16	27	16	51	67	1,5	3,2	2,5	6	17	23
S92.300	37	35	72	396	183	579	10,7	5,2	8,0	137	112	249
S92.301	9	20	29	39	134	173	4,3	6,7	6,0	4	11	15
S923 Fracture d'un os du métatarse	46	55	101	435	317	752	9,5	5,8	7,4	141	123	264
S92.400	7	4	11	36	5	41	5,1	1,2	3,7	38	42	80
S92.401	3	8	11	8	18	26	2,7	2,2	2,4	2	8	10
S924 Fracture du gros orteil	10	12	22	44	23	67	4,4	1,9	3,0	40	50	90
S92.500	3	3	6	10	3	13	3,3	1,0	2,2	33	48	81
S92.501	2	10	12	4	37	41	2,0	3,7	3,4	4	14	18
S925 Fracture d'un autre orteil	5	13	18	14	40	54	2,8	3,1	3,0	37	62	99
S92.700	14	11	25	143	78	221	10,2	7,1	8,8	36	43	79
S92.701	0	5	5	0	18	18	0,0	3,6	3,6	6	8	14
S927 Fractures multiples du pied	14	16	30	143	96	239	10,2	6,0	8,0	42	51	93
S92.900	2	1	3	4	13	17	2,0	13,0	5,7	1	4	5
S92.901	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
S929 Fracture du pied, sans précision	3	1	4	6	13	19	2,0	13,0	4,8	1	4	5
S93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S93.6	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	15	12	27
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	16	17	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S93.000	2	5	7	5	6	11	2,5	1,2	1,6	35	30	65
S93.001	2	1	3	7	4	11	3,5	4,0	3,7	3	2	5
S930 Luxation de la cheville	4	6	10	12	10	22	3,0	1,7	2,2	38	32	70
S93.100	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	4	14	18
S93.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	6	17	23
S93.110	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
S93.111	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	1	2	3
S93.300	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	3	6	9
S93.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	5	8	13
S93.310	2	4	6	3	6	9	1,5	1,5	1,5	5	5	10
S93.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	2	4	6	3	6	9	1,5	1,5	1,5	6	7	13
S93.40	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	63	95	158
S93.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S93.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	14	21
S93.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	30	52
S93.49	48	21	69	524	227	751	10,9	10,8	10,9	206	143	349
S934 Entorse et foulure de la cheville	49	24	73	527	235	762	10,8	9,8	10,4	298	283	581
S93.50	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
S93.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S94.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
S94.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S949 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S96.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S96.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	5	8
S96.10	4	6	10	4	10	14	1,0	1,7	1,4	4	16	20
S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	4	6	10	4	10	14	1,0	1,7	1,4	4	16	20
S96.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S962 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S96.70	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S96.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S96.80	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S96.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S96.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S97.8	1	5	6	39	84	123	39,0	16,8	20,5	0	2	2
S97 Écrasement de la cheville et du pied	1	5	6	39	84	123	39,0	16,8	20,5	0	2	2
S98.0	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	1	1
S98.1	0	4	4	0	33	33	0,0	8,2	8,2	5	3	8
S98.2	1	5	6	5	24	29	5,0	4,8	4,8	1	0	1
S98.3	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	1	11	12	5	88	93	5,0	8,0	7,8	6	4	10
S99.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S99.8	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	2	8	10
S99.9	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	10	4	14
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	1	4	5	1	15	16	1,0	3,8	3,2	12	13	25
T00.0	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	2	2
T00.1	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	0	2	2
T00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T00.3	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	3	4
T00.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
T00.8	0	2	2	0	57	57	0,0	28,5	28,5	7	7	14
T00.9	24	15	39	289	128	417	12,0	8,5	10,7	104	60	164
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	28	19	47	319	188	507	11,4	9,9	10,8	118	82	200
T01.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T010 Plaies ouvertes de la tête et du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T01.10	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
T011 Plaies ouvertes du thorax, de l' abdomen, des lombes et du bassin	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
T01.20	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	4	2	6
T01.21	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)	2	1	3	6	4	10	3,0	4,0	3,3	4	2	6
T01.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T01.31	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	2	4
T01.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T016 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) et de(s) membre(s) inférieur(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T01.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T018 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T01.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
T01.91	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
T019 Plaies ouvertes multiples d'un site non	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	6	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précisé												
T02.10	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	0	0
T021 Fractures du thorax, des lombes et du bassin	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	0	0
T02.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T022 Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T02.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T023 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T02.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T024 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T02.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T02.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T025 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T02.70	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	1	3
T027 Fractures du thorax, lombes, bassin et membre(s)	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	1	3
T02.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T028 Fractures avec d'autres associations de parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T03.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
T04.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T04.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T04 Écrasement de plusieurs parties du corps	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	1	0	1
T06.0	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
T06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T06.4	2	0	2	34	0	34	17,0	0,0	17,0	1	0	1
T06.5	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	7	9
T06.8	9	25	34	59	269	328	6,6	10,8	9,6	108	236	344
T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs	11	27	38	93	287	380	8,5	10,6	10,0	111	246	357
T07	15	36	51	122	430	552	8,1	11,9	10,8	120	263	383
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	15	36	51	122	430	552	8,1	11,9	10,8	120	263	383
T08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T08 Fracture du rachis, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T09.0	2	1	3	18	2	20	9,0	2,0	6,7	8	2	10
T09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T09.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T09.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
T09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé	2	2	4	18	4	22	9,0	2,0	5,5	9	9	18
T11.0	5	4	9	53	15	68	10,6	3,8	7,6	84	61	145
T11.1	1	2	3	8	5	13	8,0	2,5	4,3	18	8	26
T11.2	0	3	3	0	118	118	0,0	39,3	39,3	0	1	1
T11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	6	9	15	61	138	199	10,2	15,3	13,3	110	75	185
T13.0	15	4	19	218	38	256	14,5	9,5	13,5	50	38	88
T13.1	3	1	4	42	4	46	14,0	4,0	11,5	29	14	43
T13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T13.9	1	3	4	1	8	9	1,0	2,7	2,2	2	3	5
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	19	8	27	261	50	311	13,7	6,2	11,5	84	59	143
T14.0	24	8	32	251	80	331	10,5	10,0	10,3	113	113	226
T14.1	3	4	7	13	14	27	4,3	3,5	3,9	7	8	15
T14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T14.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
T14.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
T14.6	4	3	7	17	111	128	4,2	37,0	18,3	10	10	20
T14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.9	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	5	4	9
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	35	17	52	296	208	504	8,5	12,2	9,7	138	141	279
T15.0	4	3	7	4	6	10	1,0	2,0	1,4	1	2	3
T15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T15.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	4	4	8	4	7	11	1,0	1,8	1,4	2	8	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T16	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	8	7	15
T16 Corps étranger dans l'oreille	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	8	7	15
T17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T17.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T17.2	5	7	12	62	7	69	12,4	1,0	5,8	2	7	9
T17.3	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	3	3	6
T17.4	3	3	6	35	6	41	11,7	2,0	6,8	7	10	17
T17.5	16	26	42	101	75	176	6,3	2,9	4,2	59	79	138
T17.8	5	2	7	17	3	20	3,4	1,5	2,9	17	27	44
T17.9	12	22	34	43	127	170	3,6	5,8	5,0	91	93	184
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	46	64	110	266	222	488	5,8	3,5	4,4	180	220	400
T18.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T18.1	50	80	130	88	132	220	1,8	1,6	1,7	19	14	33
T18.2	11	13	24	28	39	67	2,5	3,0	2,8	12	13	25
T18.3	15	20	35	88	94	182	5,9	4,7	5,2	10	16	26
T18.4	4	10	14	11	36	47	2,8	3,6	3,4	1	14	15
T18.5	1	38	39	1	61	62	1,0	1,6	1,6	3	4	7
T18.8	3	1	4	22	4	26	7,3	4,0	6,5	1	4	5
T18.9	8	10	18	17	14	31	2,1	1,4	1,7	10	6	16
T18 Corps étranger dans les voies digestives	95	172	267	258	380	638	2,7	2,2	2,4	58	71	129
T19.0	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	1	1
T19.1	3	3	6	7	16	23	2,3	5,3	3,8	0	5	5
T19.2	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	5	0	5
T19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T19.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	7	7	14	16	22	38	2,3	3,1	2,7	6	7	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T20.0	2	1	3	81	49	130	40,5	49,0	43,3	6	5	11
T20.1	2	4	6	10	6	16	5,0	1,5	2,7	6	21	27
T20.2	13	50	63	114	318	432	8,8	6,4	6,9	29	75	104
T20.3	1	8	9	35	137	172	35,0	17,1	19,1	12	17	29
T20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T20.5	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	0	0	0
T20.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T20.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	18	65	83	240	545	785	13,3	8,4	9,5	58	122	180
T21.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	20	10	30
T21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
T21.2	16	31	47	151	326	477	9,4	10,5	10,1	43	82	125
T21.3	21	33	54	512	1 252	1 764	24,4	37,9	32,7	17	27	44
T21.4	0	1	1	0	301	301	0,0	301,0	301,0	2	1	3
T21.6	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	1	1	2
T21.7	1	0	1	63	0	63	63,0	0,0	63,0	1	0	1
T21 Brûlure et corrosion du tronc	38	70	108	726	1 896	2 622	19,1	27,1	24,3	93	132	225
T22.0	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	10	6	16
T22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
T22.2	13	26	39	118	255	373	9,1	9,8	9,6	23	76	99
T22.3	14	27	41	318	499	817	22,7	18,5	19,9	25	42	67
T22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T22.7	1	2	3	19	44	63	19,0	22,0	21,0	1	0	1
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	28	57	85	455	807	1 262	16,2	14,2	14,8	62	134	196
T23.0	0	5	5	0	19	19	0,0	3,8	3,8	5	13	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
T23.2	9	27	36	31	168	199	3,4	6,2	5,5	32	96	128
T23.3	13	24	37	193	519	712	14,8	21,6	19,2	19	42	61
T23.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T23.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	22	59	81	224	709	933	10,2	12,0	11,5	61	160	221
T24.0	2	2	4	20	2	22	10,0	1,0	5,5	6	3	9
T24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
T24.2	9	20	29	82	197	279	9,1	9,8	9,6	51	66	117
T24.3	11	41	52	334	748	1 082	30,4	18,2	20,8	18	24	42
T24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T24.6	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	3	3
T24.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	23	63	86	449	947	1 396	19,5	15,0	16,2	82	100	182
T25.0	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	3	9	12
T25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T25.2	13	7	20	124	56	180	9,5	8,0	9,0	13	28	41
T25.3	7	7	14	155	55	210	22,1	7,9	15,0	8	16	24
T25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T25.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
T25.7	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	21	17	38	293	116	409	14,0	6,8	10,8	27	57	84
T26.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	8	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T26.4	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
T26.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T26.6	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	1	2
T26.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	1	4	5	1	14	15	1,0	3,5	3,0	7	14	21
T27.0	2	2	4	5	7	12	2,5	3,5	3,0	3	4	7
T27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T27.3	1	3	4	16	72	88	16,0	24,0	22,0	6	16	22
T27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T27.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T27.7	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	0	2	2
T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires	4	5	9	60	79	139	15,0	15,8	15,4	13	27	40
T28.0	1	2	3	4	4	8	4,0	2,0	2,7	4	4	8
T28.1	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	0	1
T28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T28.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T28.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T28.6	4	3	7	19	31	50	4,8	10,3	7,1	2	2	4
T28.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	6	8	14	32	38	70	5,3	4,8	5,0	15	10	25
T29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T29.2	3	4	7	19	38	57	6,3	9,5	8,1	38	91	129
T29.3	1	8	9	2	412	414	2,0	51,5	46,0	40	88	128
T29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T29.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T29.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	4	12	16	21	450	471	5,2	37,5	29,4	82	189	271
T30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T31.00	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	128	208	336
T31.01	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	42	85	127
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	170	293	463
T31.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	41	60
T31.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	22	27
T31.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	74	114
T31.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
T31.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T31.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T31.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
T31.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T31.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T31.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T31.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T31.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	18	23
T31.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T31.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T314 Brûlures couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
T31.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
T315 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
T31.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T316 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T31.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T318 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T319 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	34	44
T32.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	39	49
T32.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T32.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T321 Corrosions couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T32.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T32.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T322 Corrosions couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T32.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T323 Corrosions couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T33.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T33.5	2	2	4	18	11	29	9,0	5,5	7,2	1	3	4
T33.8	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	3	4
T33 Gelure superficielle	2	5	7	18	21	39	9,0	4,2	5,6	2	6	8
T34.4	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	0	0
T34.5	0	4	4	0	229	229	0,0	57,2	57,2	1	1	2
T34.8	1	6	7	100	274	374	100,0	45,7	53,4	2	3	5
T34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T34 Gelure avec nécrose des tissus	1	12	13	100	512	612	100,0	42,7	47,1	3	5	8
T35.4	0	1	1	0	119	119	0,0	119,0	119,0	1	0	1
T35.5	1	2	3	3	8	11	3,0	4,0	3,7	0	0	0
T35.6	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	0	0
T35 Gelure de parties multiples du corps et	1	4	5	3	148	151	3,0	37,0	30,2	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
sans précision												
T36.0	9	1	10	25	1	26	2,8	1,0	2,6	11	11	22
T36.1	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	5	1	6
T36.3	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	2	2	4
T36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T36.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T36.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T36.8	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	19	14	33
T36.9	2	1	3	7	2	9	3,5	2,0	3,0	20	4	24
T36 Intoxication par antibiotiques systémiques	13	6	19	44	16	60	3,4	2,7	3,2	61	37	98
T37.0	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	2	0	2
T37.1	1	2	3	5	11	16	5,0	5,5	5,3	2	0	2
T37.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T37.5	1	2	3	4	6	10	4,0	3,0	3,3	4	4	8
T37.8	3	1	4	17	5	22	5,7	5,0	5,5	2	2	4
T37 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	8	6	14	29	24	53	3,6	4,0	3,8	10	8	18
T38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
T38.1	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	24	7	31
T38.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T38.3	28	27	55	103	130	233	3,7	4,8	4,2	36	37	73
T38.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T38.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T38.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
T38.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	0	3
T38.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	32	28	60	115	132	247	3,6	4,7	4,1	82	62	144
T39.0	33	23	56	172	152	324	5,2	6,6	5,8	47	22	69
T39.1	277	113	390	1 365	1 042	2 407	4,9	9,2	6,2	205	89	294
T39.3	43	19	62	103	37	140	2,4	1,9	2,3	126	59	185
T39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T39.8	17	13	30	90	68	158	5,3	5,2	5,3	44	21	65
T39.9	8	1	9	30	1	31	3,8	1,0	3,4	3	2	5
T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants	378	169	547	1 760	1 300	3 060	4,7	7,7	5,6	426	195	621
T40.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T40.1	3	2	5	13	11	24	4,3	5,5	4,8	0	2	2
T40.2	66	38	104	564	326	890	8,5	8,6	8,6	131	100	231
T40.3	8	11	19	38	56	94	4,8	5,1	4,9	6	13	19
T40.4	12	5	17	145	49	194	12,1	9,8	11,4	15	13	28
T40.5	9	22	31	31	448	479	3,4	20,4	15,5	21	39	60
T40.6	76	65	141	793	605	1 398	10,4	9,3	9,9	89	89	178
T40.7	3	12	15	18	31	49	6,0	2,6	3,3	17	22	39
T40.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T40.9	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	182	161	343	1 607	1 532	3 139	8,8	9,5	9,2	282	280	562
T41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T41.2	3	4	7	20	93	113	6,7	23,2	16,1	5	2	7
T41.3	2	2	4	13	9	22	6,5	4,5	5,5	3	2	5
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	5	6	11	33	102	135	6,6	17,0	12,3	9	4	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T42.0	39	35	74	285	258	543	7,3	7,4	7,3	35	19	54
T42.1	15	20	35	75	133	208	5,0	6,6	5,9	13	12	25
T42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T42.3	2	7	9	10	19	29	5,0	2,7	3,2	4	4	8
T42.4	244	159	403	2 268	823	3 091	9,3	5,2	7,7	425	247	672
T42.6	67	32	99	442	148	590	6,6	4,6	6,0	102	73	175
T42.7	9	6	15	32	44	76	3,6	7,3	5,1	18	7	25
T42.8	2	6	8	6	69	75	3,0	11,5	9,4	14	7	21
T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens	378	265	643	3 118	1 494	4 612	8,2	5,6	7,2	612	369	981
T43.0	30	20	50	195	100	295	6,5	5,0	5,9	58	32	90
T43.1	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	1	1	2
T43.2	155	67	222	799	421	1 220	5,2	6,3	5,5	268	138	406
T43.3	1	5	6	1	50	51	1,0	10,0	8,5	11	6	17
T43.4	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	5	5	10
T43.5	221	149	370	1 772	1 258	3 030	8,0	8,4	8,2	304	197	501
T43.6	42	44	86	91	115	206	2,2	2,6	2,4	54	49	103
T43.8	2	16	18	2	43	45	1,0	2,7	2,5	6	12	18
T43.9	5	5	10	28	13	41	5,6	2,6	4,1	7	2	9
T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs	457	309	766	2 891	2 011	4 902	6,3	6,5	6,4	714	442	1 156
T44.0	2	3	5	39	7	46	19,5	2,3	9,2	10	0	10
T44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T44.3	7	3	10	41	17	58	5,9	5,7	5,8	14	3	17
T44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T44.6	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T44.7	20	16	36	70	58	128	3,5	3,6	3,6	37	30	67
T44.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
T44.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	10	5	15
T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	31	28	59	154	94	248	5,0	3,4	4,2	81	50	131
T45.0	18	6	24	69	86	155	3,8	14,3	6,5	60	16	76
T45.1	17	12	29	70	120	190	4,1	10,0	6,6	38	37	75
T45.2	1	1	2	38	5	43	38,0	5,0	21,5	19	6	25
T45.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T45.4	2	2	4	2	10	12	1,0	5,0	3,0	10	3	13
T45.5	6	11	17	14	83	97	2,3	7,5	5,7	26	30	56
T45.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T45.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
T45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs	45	33	78	194	306	500	4,3	9,3	6,4	160	95	255
T46.0	36	19	55	546	215	761	15,2	11,3	13,8	119	37	156
T46.1	10	8	18	166	95	261	16,6	11,9	14,5	19	8	27
T46.2	3	5	8	36	26	62	12,0	5,2	7,8	5	9	14
T46.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	3	7
T46.4	5	2	7	7	13	20	1,4	6,5	2,9	19	17	36
T46.5	11	6	17	48	9	57	4,4	1,5	3,4	35	17	52
T46.6	3	1	4	20	2	22	6,7	2,0	5,5	24	12	36
T46.7	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	1	0	1
T46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	68	44	112	823	380	1 203	12,1	8,6	10,7	226	104	330
T47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T47.1	3	2	5	4	9	13	1,3	4,5	2,6	25	17	42
T47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T47.4	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	7	4	11
T47.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T47.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	6	2	8	20	9	29	3,3	4,5	3,6	41	25	66
T48.1	14	7	21	55	43	98	3,9	6,1	4,7	40	32	72
T48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T48.3	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	2	1	3
T48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
T48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T48.6	2	1	3	11	3	14	5,5	3,0	4,7	20	10	30
T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	19	9	28	71	47	118	3,7	5,2	4,2	68	45	113
T49.0	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	3	5	8
T49.2	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	0	0	0
T49.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T49.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T49.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T49.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T49 Intoxication par substances à usage	7	2	9	15	2	17	2,1	1,0	1,9	7	8	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire												
T50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
T50.1	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	29	18	47
T50.2	6	3	9	25	14	39	4,2	4,7	4,3	23	4	27
T50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T50.4	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	0	3
T50.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T50.7	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	4	3	7
T50.8	1	1	2	16	3	19	16,0	3,0	9,5	3	4	7
T50.9	100	55	155	736	352	1 088	7,4	6,4	7,0	81	47	128
T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	110	63	173	789	375	1 164	7,2	6,0	6,7	154	80	234
T51.0	25	66	91	140	178	318	5,6	2,7	3,5	72	73	145
T51.1	4	20	24	41	104	145	10,2	5,2	6,0	4	3	7
T51.2	4	5	9	15	17	32	3,8	3,4	3,6	8	2	10
T51.8	2	1	3	21	1	22	10,5	1,0	7,3	0	1	1
T51.9	13	29	42	51	81	132	3,9	2,8	3,1	29	19	48
T51 Effet toxique de l'alcool	48	121	169	268	381	649	5,6	3,1	3,8	113	98	211
T52.0	1	1	2	3	9	12	3,0	9,0	6,0	1	3	4
T52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T52.3	2	3	5	4	13	17	2,0	4,3	3,4	2	0	2
T52.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
T52.8	6	8	14	93	17	110	15,5	2,1	7,9	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T52.9	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	1	2	3
T52 Effet toxique de solvants organiques	11	14	25	103	43	146	9,4	3,1	5,8	8	9	17
T53.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T53.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T53 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T54.2	1	5	6	3	13	16	3,0	2,6	2,7	0	5	5
T54.3	4	4	8	5	166	171	1,2	41,5	21,4	4	3	7
T54.9	0	5	5	0	80	80	0,0	16,0	16,0	2	0	2
T54 Effet toxique de substances corrosives	5	14	19	8	259	267	1,6	18,5	14,1	6	8	14
T55	4	4	8	32	7	39	8,0	1,8	4,9	4	5	9
T55 Effet toxique de savons et détergents	4	4	8	32	7	39	8,0	1,8	4,9	4	5	9
T56.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
T56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T56.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T56.8	15	14	29	185	173	358	12,3	12,4	12,3	14	17	31
T56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T56 Effet toxique des métaux	15	16	31	185	177	362	12,3	11,1	11,7	15	19	34
T57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T57.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T57 Effet toxique d'autres substances non organiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
T58	12	44	56	99	455	554	8,2	10,3	9,9	14	30	44
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	12	44	56	99	455	554	8,2	10,3	9,9	14	30	44
T59.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T59.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T59.7	2	2	4	56	2	58	28,0	1,0	14,5	1	4	5
T59.8	2	7	9	3	23	26	1,5	3,3	2,9	6	3	9
T59.9	0	3	3	0	72	72	0,0	24,0	24,0	0	1	1
T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées	4	13	17	59	98	157	14,8	7,5	9,2	8	8	16
T60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T60.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T60.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T60 Effet toxique de pesticides	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T61.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T61.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T61 Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T62.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T62.2	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	0	0	0
T62.8	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	0	0
T62.9	9	2	11	11	3	14	1,2	1,5	1,3	6	5	11
T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments	11	6	17	15	8	23	1,4	1,3	1,4	6	5	11
T63.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T63.4	13	34	47	52	43	95	4,0	1,3	2,0	4	4	8
T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux	13	35	48	52	44	96	4,0	1,3	2,0	4	4	8
T65.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T65.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T65.8	8	4	12	60	16	76	7,5	4,0	6,3	11	8	19
T65.9	5	7	12	10	30	40	2,0	4,3	3,3	14	10	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T65 Effet toxique de substances autres et non précisées	13	14	27	70	49	119	5,4	3,5	4,4	26	20	46
T66	10	15	25	85	175	260	8,5	11,7	10,4	40	42	82
T66 Effets de rayonnements, sans précision	10	15	25	85	175	260	8,5	11,7	10,4	40	42	82
T67.0	5	15	20	14	33	47	2,8	2,2	2,4	6	18	24
T67.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
T67.5	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	2	0	2
T67.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
T67.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T67 Effets de la chaleur et de la lumière	7	19	26	16	42	58	2,3	2,2	2,2	11	20	31
T68	9	8	17	87	65	152	9,7	8,1	8,9	15	23	38
T68 Hypothermie	9	8	17	87	65	152	9,7	8,1	8,9	15	23	38
T69.1	2	10	12	118	181	299	59,0	18,1	24,9	9	13	22
T69 Autres effets d'une température basse	2	10	12	118	181	299	59,0	18,1	24,9	9	13	22
T70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T70.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T70.4	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	1	4	5	1	7	8	1,0	1,8	1,6	4	6	10
T71	18	52	70	87	267	354	4,8	5,1	5,1	29	39	68
T71 Asphyxie	18	52	70	87	267	354	4,8	5,1	5,1	29	39	68
T73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T73 Effets d'autres privations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
T74.0	6	3	9	462	10	472	77,0	3,3	52,4	5	3	8
T74.1	12	16	28	34	49	83	2,8	3,1	3,0	26	31	57
T74.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
T74.3	1	1	2	1	43	44	1,0	43,0	22,0	2	0	2
T74.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
T74.9	3	5	8	6	6	12	2,0	1,2	1,5	0	2	2
T74 Syndromes dus à de mauvais traitements	23	26	49	504	109	613	21,9	4,2	12,5	48	36	84
T75.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T75.1	15	19	34	48	121	169	3,2	6,4	5,0	3	9	12
T75.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
T75.4	11	48	59	11	58	69	1,0	1,2	1,2	3	10	13
T75 Effets d'autres causes externes	27	70	97	62	182	244	2,3	2,6	2,5	7	21	28
T75.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T75.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T752 Effet des vibrations	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T78.1	41	39	80	49	41	90	1,2	1,1	1,1	23	17	40
T78.2	22	38	60	43	53	96	2,0	1,4	1,6	20	15	35
T78.3	114	86	200	298	259	557	2,6	3,0	2,8	98	69	167
T78.4	49	24	73	104	29	133	2,1	1,2	1,8	47	29	76
T78.8	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	7	2	9
T78.9	1	1	2	5	2	7	5,0	2,0	3,5	1	4	5
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	229	188	417	508	384	892	2,2	2,0	2,1	196	136	332
T78.00	18	30	48	21	47	68	1,2	1,6	1,4	2	0	2
T78.01	4	5	9	10	5	15	2,5	1,0	1,7	1	1	2
T78.02	2	2	4	3	5	8	1,5	2,5	2,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T78.03	5	5	10	7	5	12	1,4	1,0	1,2	3	2	5
T78.04	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T78.06	2	8	10	2	9	11	1,0	1,1	1,1	1	0	1
T78.07	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T78.08	8	10	18	10	10	20	1,2	1,0	1,1	2	3	5
T78.09	4	7	11	20	29	49	5,0	4,1	4,5	1	1	2
T780 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire	51	78	129	81	121	202	1,6	1,6	1,6	15	7	22
T79.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T79.1	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	9	12	21
T79.2	2	4	6	16	48	64	8,0	12,0	10,7	3	5	8
T79.3	23	30	53	245	168	413	10,7	5,6	7,8	22	45	67
T79.4	3	8	11	13	40	53	4,3	5,0	4,8	24	69	93
T79.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T79.6	45	86	131	688	1 039	1 727	15,3	12,1	13,2	212	321	533
T79.7	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	46	147	193
T79.8	7	7	14	42	159	201	6,0	22,7	14,4	8	27	35
T79.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	82	141	223	1 008	1 465	2 473	12,3	10,4	11,1	325	629	954
T80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T80.1	4	2	6	21	24	45	5,2	12,0	7,5	98	69	167
T80.2	13	12	25	181	119	300	13,9	9,9	12,0	58	52	110
T80.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T80.5	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	2	2	4
T80.6	21	13	34	112	21	133	5,3	1,6	3,9	23	23	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T80.8	18	9	27	84	52	136	4,7	5,8	5,0	422	437	859
T80.9	5	2	7	7	4	11	1,4	2,0	1,6	90	96	186
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	62	40	102	409	222	631	6,6	5,6	6,2	696	681	1 377
T81.0	670	756	1 426	2 844	3 023	5 867	4,2	4,0	4,1	2 355	2 499	4 854
T81.1	25	20	45	214	388	602	8,6	19,4	13,4	220	315	535
T81.2	220	139	359	1 857	1 112	2 969	8,4	8,0	8,3	1 719	1 490	3 209
T81.3	212	237	449	2 251	3 144	5 395	10,6	13,3	12,0	685	893	1 578
T81.4	1 187	1 257	2 444	11 824	11 039	22 863	10,0	8,8	9,4	1 511	1 743	3 254
T81.6	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	4	2	6
T81.7	77	95	172	581	746	1 327	7,5	7,9	7,7	586	474	1 060
T81.9	2	4	6	2	20	22	1,0	5,0	3,7	7	8	15
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	2 396	2 508	4 904	19 585	19 472	39 057	8,2	7,8	8,0	7 087	7 424	14 511
T81.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T81.51	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	1	0	1
T81.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T81.57	2	3	5	4	8	12	2,0	2,7	2,4	33	18	51
T81.58	3	2	5	21	18	39	7,0	9,0	7,8	8	5	13
T81.59	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	5	10
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure	9	5	14	47	26	73	5,2	5,2	5,2	48	30	78
T81.81	5	5	10	54	42	96	10,8	8,4	9,6	94	146	240
T81.82	14	26	40	151	487	638	10,8	18,7	16,0	56	58	114
T81.88	70	48	118	624	249	873	8,9	5,2	7,4	891	590	1 481
T818 Autres complications d'une procédure,	89	79	168	829	778	1 607	9,3	9,8	9,6	1 041	794	1 835
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
non classées ailleurs												
T82.0	48	70	118	862	753	1 615	18,0	10,8	13,7	92	91	183
T82.1	130	203	333	538	645	1 183	4,1	3,2	3,6	104	150	254
T82.2	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	10	10	20
T82.3	13	29	42	189	257	446	14,5	8,9	10,6	12	28	40
T82.4	5	9	14	34	54	88	6,8	6,0	6,3	9	4	13
T82.5	28	43	71	127	262	389	4,5	6,1	5,5	94	107	201
T82.6	15	57	72	264	1 035	1 299	17,6	18,2	18,0	10	26	36
T82.7	190	327	517	2 475	4 682	7 157	13,0	14,3	13,8	286	380	666
T82.8	341	489	830	3 305	4 368	7 673	9,7	8,9	9,2	594	894	1 488
T82.9	1	23	24	3	148	151	3,0	6,4	6,3	14	19	33
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	771	1 253	2 024	7 797	12 221	20 018	10,1	9,8	9,9	1 225	1 709	2 934
T83.0	10	18	28	35	134	169	3,5	7,4	6,0	22	126	148
T83.1	38	31	69	189	82	271	5,0	2,6	3,9	25	27	52
T83.2	7	11	18	46	121	167	6,6	11,0	9,3	7	14	21
T83.3	15	0	15	20	0	20	1,3	0,0	1,3	14	0	14
T83.4	5	11	16	23	30	53	4,6	2,7	3,3	4	9	13
T83.5	95	260	355	1 093	2 027	3 120	11,5	7,8	8,8	866	911	1 777
T83.6	33	6	39	130	19	149	3,9	3,2	3,8	12	16	28
T83.8	36	48	84	125	224	349	3,5	4,7	4,2	75	278	353
T83.9	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	10	18	28
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	239	387	626	1 661	2 650	4 311	6,9	6,8	6,9	1 035	1 399	2 434
T84.3	6	6	12	60	19	79	10,0	3,2	6,6	3	6	9
T84.4	3	6	9	7	28	35	2,3	4,7	3,9	5	2	7
T84.7	10	15	25	171	248	419	17,1	16,5	16,8	6	4	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.8	198	149	347	1 232	737	1 969	6,2	4,9	5,7	187	125	312
T84.9	4	3	7	67	8	75	16,8	2,7	10,7	3	2	5
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	221	179	400	1 537	1 040	2 577	7,0	5,8	6,4	204	139	343
T84.00	9	9	18	75	24	99	8,3	2,7	5,5	2	3	5
T84.01	6	1	7	17	5	22	2,8	5,0	3,1	1	0	1
T84.02	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.03	367	288	655	5 786	3 681	9 467	15,8	12,8	14,5	119	71	190
T84.04	202	149	351	2 368	980	3 348	11,7	6,6	9,5	32	22	54
T84.05	4	3	7	10	9	19	2,5	3,0	2,7	2	1	3
T84.08	2	1	3	23	4	27	11,5	4,0	9,0	1	1	2
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	591	452	1 043	8 280	4 704	12 984	14,0	10,4	12,4	159	98	257
T84.10	19	9	28	87	29	116	4,6	3,2	4,1	11	8	19
T84.11	8	6	14	30	28	58	3,8	4,7	4,1	4	1	5
T84.12	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	0	1
T84.13	84	31	115	1 666	336	2 002	19,8	10,8	17,4	63	41	104
T84.14	12	16	28	131	233	364	10,9	14,6	13,0	10	15	25
T84.15	5	1	6	9	1	10	1,8	1,0	1,7	1	3	4
T84.19	2	1	3	8	6	14	4,0	6,0	4,7	3	3	6
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	130	66	196	1 931	636	2 567	14,9	9,6	13,1	93	71	164
T84.21	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T84.22	10	4	14	107	74	181	10,7	18,5	12,9	2	1	3
T84.23	27	29	56	343	193	536	12,7	6,7	9,6	14	20	34
T84.24	5	6	11	58	107	165	11,6	17,8	15,0	5	2	7
T84.28	3	13	16	20	32	52	6,7	2,5	3,2	6	9	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	46	53	99	529	407	936	11,5	7,7	9,5	27	35	62
T84.50	11	14	25	83	77	160	7,5	5,5	6,4	0	0	0
T84.51	8	2	10	40	8	48	5,0	4,0	4,8	4	1	5
T84.53	123	142	265	2 804	2 421	5 225	22,8	17,0	19,7	57	28	85
T84.54	161	169	330	3 540	2 454	5 994	22,0	14,5	18,2	43	38	81
T84.55	6	2	8	129	64	193	21,5	32,0	24,1	2	0	2
T84.58	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	0	2
T84.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	309	330	639	6 596	5 032	11 628	21,3	15,2	18,2	109	67	176
T84.60	10	3	13	136	15	151	13,6	5,0	11,6	4	2	6
T84.61	8	6	14	62	20	82	7,8	3,3	5,9	4	1	5
T84.62	0	5	5	0	23	23	0,0	4,6	4,6	0	2	2
T84.63	15	11	26	283	152	435	18,9	13,8	16,7	13	11	24
T84.64	26	58	84	613	522	1 135	23,6	9,0	13,5	14	12	26
T84.65	7	8	15	28	104	132	4,0	13,0	8,8	1	6	7
T84.68	18	30	48	327	570	897	18,2	19,0	18,7	9	14	23
T84.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	84	121	205	1 449	1 406	2 855	17,2	11,6	13,9	46	48	94
T85.0	70	68	138	524	435	959	7,5	6,4	6,9	23	32	55
T85.1	15	28	43	29	105	134	1,9	3,8	3,1	2	2	4
T85.2	6	15	21	9	22	31	1,5	1,5	1,5	9	12	21
T85.3	9	14	23	24	43	67	2,7	3,1	2,9	8	7	15
T85.4	42	1	43	96	1	97	2,3	1,0	2,3	36	1	37
T85.5	124	114	238	704	766	1 470	5,7	6,7	6,2	131	180	311
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T85.6	45	56	101	354	438	792	7,9	7,8	7,8	86	96	182
T85.7	182	197	379	2 007	1 958	3 965	11,0	9,9	10,5	158	192	350
T85.8	81	79	160	883	343	1 226	10,9	4,3	7,7	171	172	343
T85.9	6	9	15	17	40	57	2,8	4,4	3,8	7	13	20
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	580	581	1 161	4 647	4 151	8 798	8,0	7,1	7,6	631	707	1 338
T86.000	0	2	2	0	207	207	0,0	103,5	103,5	4	3	7
T86.001	18	35	53	566	1 126	1 692	31,4	32,2	31,9	82	141	223
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	18	37	55	566	1 333	1 899	31,4	36,0	34,5	86	144	230
T86.100	20	39	59	121	391	512	6,0	10,0	8,7	20	52	72
T86.101	1	2	3	17	8	25	17,0	4,0	8,3	13	38	51
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	21	41	62	138	399	537	6,6	9,7	8,7	33	90	123
T86.200	5	5	10	25	23	48	5,0	4,6	4,8	4	7	11
T86.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur	5	5	10	25	23	48	5,0	4,6	4,8	4	8	12
T86.400	6	11	17	88	107	195	14,7	9,7	11,5	12	14	26
T86.401	1	1	2	170	23	193	170,0	23,0	96,5	1	3	4
T864 Échec et rejet d'une greffe de foie	7	12	19	258	130	388	36,9	10,8	20,4	13	17	30
T86.800	1	1	2	38	2	40	38,0	2,0	20,0	11	4	15
T86.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T8680 Échec et rejet d'une greffe de poumon	1	1	2	38	2	40	38,0	2,0	20,0	13	4	17
T86.810	1	3	4	1	26	27	1,0	8,7	6,8	3	4	7
T86.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T8681 Échec et rejet d'une greffe du pancréas (et du duodénum)	1	3	4	1	26	27	1,0	8,7	6,8	3	9	12
T86.830	3	5	8	22	23	45	7,3	4,6	5,6	3	1	4
T86.831	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	5	7	12	24	25	49	4,8	3,6	4,1	3	1	4
T86.840	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T86.841	3	4	7	3	36	39	1,0	9,0	5,6	12	11	23
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)	3	4	7	3	36	39	1,0	9,0	5,6	13	17	30
T87.028	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	19	26
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	19	26
T87.118	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8711 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.121	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
T8712 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation de la cheville	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
T87.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T87.36	1	2	3	16	7	23	16,0	3,5	7,7	0	0	0
T87.38	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
T873 Névrome sur moignon d'amputation	1	3	4	16	12	28	16,0	4,0	7,0	2	1	3
T87.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T87.46	1	12	13	2	381	383	2,0	31,8	29,5	7	18	25
T87.47	10	38	48	268	907	1 175	26,8	23,9	24,5	18	41	59
T87.48	6	31	37	99	606	705	16,5	19,5	19,1	5	27	32
T874 Infection d'un moignon d'amputation	17	81	98	369	1 894	2 263	21,7	23,4	23,1	31	88	119
T87.51	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	1	1
T87.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T87.56	2	2	4	13	14	27	6,5	7,0	6,8	2	9	11
T87.57	8	20	28	142	338	480	17,8	16,9	17,1	12	38	50
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T87.58	1	18	19	16	460	476	16,0	25,6	25,1	2	14	16
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	12	41	53	187	813	1 000	15,6	19,8	18,9	16	64	80
T87.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T87.66	6	5	11	131	45	176	21,8	9,0	16,0	3	14	17
T87.67	4	9	13	13	89	102	3,2	9,9	7,8	5	35	40
T87.68	0	7	7	0	87	87	0,0	12,4	12,4	1	8	9
T87.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	10	21	31	144	221	365	14,4	10,5	11,8	11	59	70
T88.0	2	3	5	3	3	6	1,5	1,0	1,2	1	2	3
T88.1	6	11	17	27	28	55	4,5	2,5	3,2	11	8	19
T88.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
T88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T88.4	2	2	4	26	2	28	13,0	1,0	7,0	69	94	163
T88.5	18	13	31	62	21	83	3,4	1,6	2,7	91	42	133
T88.6	27	20	47	70	80	150	2,6	4,0	3,2	43	56	99
T88.7	113	79	192	677	592	1 269	6,0	7,5	6,6	580	337	917
T88.8	10	14	24	186	46	232	18,6	3,3	9,7	102	100	202
T88.9	12	6	18	18	12	30	1,5	2,0	1,7	11	6	17
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	191	148	339	1 070	784	1 854	5,6	5,3	5,5	912	650	1 562
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	48	64
T90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	41	52
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	301	413
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	26	38
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	431	584
T91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	87	116
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	22	38
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	115	146
T91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
T91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	21	43
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	21	33
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	276	395
T92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	27	59
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	13	14
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	14	15
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	88	137
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	30	67
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	59	98
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	19	31
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	13	14
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	156	266
T94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	21	30
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	39	54
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	15	19
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
T95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
T95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	61	86
T96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T96 Séquelles d'intoxications par drogues, médicaments et substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
T97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
T98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
T98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	36	60
U04.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U04.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	272	173	445
U82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 174	1 194	2 368
U82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	50	133
U82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
U82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	34	95
U82 Résistance aux antibiotiques bêtalactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 605	1 465	3 070
U83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	484	461	945
U83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	26	41
U83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	21	50
U83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	291	181	472
U83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	39	121
U83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	26	56
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	931	754	1 685
U84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
U84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
U84 Résistance à d'autres antimicrobiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
U85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	699	422	1 121
U98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	237	117	354
U98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 001	794	1 795
U98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	44	76
U98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	25	43
U98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	15	15
U98.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	31	47
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	727	678	1 405
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 734	2 136	4 870
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	91	111
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	34	63
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	38	101
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	51	113
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	652	483	1 135
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	834	710	1 544
U99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
U99.005	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.008	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	22	27
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	21	21
U99.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.016	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	27	30
U99.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
U99.028	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
U99.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	20	28
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	47	53
U99.034	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	18	19
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	37	49
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
U99.038	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	131	168
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	73	117
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
U99.042	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.043	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	35	40
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	17	22
U99.046	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	130	191
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
U99.055	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.058	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9905 Sports et activités récréatives d'aérobic et d'athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
U99.061	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.063	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.064	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U99.070	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.074	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.082	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.084	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.085	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.086	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
U99.087	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
V01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V01 Piéton blessé dans une collision avec un cycle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
V03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
V05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V05 Piéton blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V09 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V10 Cycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
V18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
V18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	17	22
V19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V22 Motocycliste blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V24.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V24 Motocycliste blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V28.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
V29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V42 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
V43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
V44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
V45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V45 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
V47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
V48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
V48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V48.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
V48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
V49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	16	32
V59.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V59 Occupant d'une camionnette blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V68 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V73 Occupant d'un autobus, blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V78 Occupant d'un autobus, blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V79 Occupant d'un autobus, blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V84 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
V86.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V860 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V86.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V86.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
V86.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V86.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V866 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
V89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V93 Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V94 Accidents de transport par eau, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V95 Accident d'aéronef à moteur dans lequel un occupant est blessé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V96 Accident d'aéronef sans moteur dans lequel un occupant est blessé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V97 Autre accident de transport aérien précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V98 Autre accident de transport, précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V99 Accident de transport, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	25	49
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	25	49
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	264	156	420
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	264	156	420
W02.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W02.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W02.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W02.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
W03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
W04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
W04 Chute, en étant porté ou soutenu par des tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
W05.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	34	62
W05.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	25	99
W05.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W05.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide à la marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	60	165
W06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	156	360
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	156	360
W07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	48	126
W07 Chute d'une chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	48	126
W08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W08 Chute d'un autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
W09.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W09.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W09 Chute d'agrès équipant un terrain de jeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	66	149
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	66	149
W11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	21	30
W11 Chute sur ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	21	30
W12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W12 Chute sur ou d'un échafaudage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
W13 Chute de, du haut ou à travers un bâtiment ou d'un autre ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
W14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W14 Chute d'un arbre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
W17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	874	545	1 419
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	874	545	1 419
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 857	1 300	3 157
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 857	1 300	3 157
W20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	23	32
W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	23	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W21.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
W22.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W22.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W22.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	24	58
W22.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	60	115
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	87	179
W23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	17	37
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	17	37
W24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W24 Contact avec des dispositifs de levage et de transmission, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
W26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
W26 Contact avec un couteau, une épée ou un poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
W27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
W27 Contact avec un outil à main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
W29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W30 Contact avec du matériel agricole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W34.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W34 Décharge d'armes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W36 Explosion et éclatement d'une bouteille de gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W40 Explosion d'autres matériaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W42 Exposition au bruit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W43 Exposition aux vibrations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	112	205
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	112	205
W45.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W45.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
W46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
W51.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W51.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W51 Collision entre deux personnes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
W54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
W55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
W57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	17	34
W57 Mordu ou piqué par insectes et autres arthropodes non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	17	34
W60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W60 Contact avec des épines de plantes et des feuilles acérées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
W64 Exposition à des forces mécaniques animées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
W65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W65 Noyade et submersion dans une baignoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W68 Noyade et submersion consécutives à une	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
chute dans une piscine												
W69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
W76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W76 Autre pendoison et strangulation accidentelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	27	62
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	27	62
W80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	87	165
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	87	165
W83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W83 Autres dangers précisés pour la respiration	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
W84 Danger pour la respiration, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
W86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W86 Exposition à d'autres formes précisées de courant électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W87 Exposition au courant électrique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
W91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W91 Exposition aux rayonnements, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W92 Exposition à une chaleur artificielle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W93 Exposition à un froid artificiel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X03 Exposition à un feu maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X04 Exposition à l'inflammation d'une substance très inflammable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X06 Exposition à l'inflammation ou la fonte d'autres vêtements et parures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
X09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
X10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
X11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
X12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
X13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X13 Contact avec de la vapeur d'eau et des vapeurs brûlantes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X15.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X15.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
X16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
X19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
X23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
X25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X27 Contact avec d'autres animaux venimeux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
X31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
X32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
X32 Exposition à la lumière solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
X34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X34 Victime d'un tremblement de terre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X37.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X37 Victime d'une tempête cataclysmique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	21	51
X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	21	51
X41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	68	147
X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	68	147
X42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	61	107
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	61	107
X43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	13	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	13	35
X44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	79	200
X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	79	200
X45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
X46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X46 Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
X47 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
X48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X48 Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	26	52
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	26	52
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	54	149
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	54	149
X51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X51 Voyage et mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X54 Privation d'eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	172	271
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	172	271
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	263	219	482
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	474	461	935
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	737	680	1 417
X60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	195	94	289
X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	195	94	289
X61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	274	194	468
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	274	194	468
X62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	82	180
X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	82	180
X63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	26	60
X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	26	60
X64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	194	118	312
X64 Auto-intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	194	118	312
X65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	78	154
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	78	154
X66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
X68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X68 Auto-intoxication par des pesticides et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	10	31
X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	10	31
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	32	55
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	32	55
X71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X73 Lésion auto-infligée par décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X74.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X74.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'arme à feu, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X76 Lésion auto-infligée par la fumée, le feu et les flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
X77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X77 Lésion auto-infligée par la vapeur d'eau, des gaz et des objets brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	44	117
X78 Lésion auto-infligée par objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	44	117
X79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
X79 Lésion auto-infligée par objets contondants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
X80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
X80 Lésion auto-infligée en sautant d'un endroit élevé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
X81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	39	62
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	39	62
X84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	20	55
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	20	55
X85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X85 Agression par drogues, médicaments et substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X90 Agression par un produit chimique ou nocif, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X93 Agression par décharge d'une arme de poing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X95.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X95 Agression par arme à feu, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X97 Agression par la fumée, le feu et les flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y00 Agression par objet contondant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y02 Agression en poussant ou plaçant la victime devant un objet en mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	68	93
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	68	93
Y05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Y05 Agression sexuelle par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Y06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y06 Négligence et abandon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	2	20
Y07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y07 Autre mauvais traitement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	7	32
Y08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Y08 Agression par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Y09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y09 Agression par des moyens non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
Y11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	28	48
Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	28	48
Y12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	19	31
Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	19	31
Y13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y13 Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
produits, intention non déterminée												
Y14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	25	47
Y14 Intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	25	47
Y15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
Y16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y16 Intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Y20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y20 Pendaion, strangulation et suffocation, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y25 Contact avec matériel explosif, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y26 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y27 Contact avec de la vapeur d'eau, des vapeurs chaudes et objets brûlants, intention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
non déterminée												
Y28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
Y33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	20	42
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	20	42
Y35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y35 Intervention de la force publique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y36 Faits de guerre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	422	402	824
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	249	211	460
Y40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	40	108
Y40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
Y40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	46	82
Y40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
Y40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	24	43
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	708	517	1 225
Y40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	752	480	1 232
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 281	1 743	4 024
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	25	82
Y41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	20	47
Y41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Y41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y41.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	68	132
Y41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	77	230
Y41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	318	207	525
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 152	1 786	3 938
Y42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	25	93
Y42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	10	28
Y42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	349	273	622
Y42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
Y42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Y42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
Y42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	136	262
Y42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	39	85
Y42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 818	2 294	5 112
Y43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	47	153
Y43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	147	123	270
Y43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 209	1 155	2 364
Y43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	104	197
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
Y43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 585	1 465	3 050
Y44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	21	77
Y44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	965	1 004	1 969
Y44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	34	69
Y44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	93	167
Y44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	24	55
Y44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	71	122
Y44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	9	27
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 250	1 270	2 520
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 024	1 250	3 274
Y45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	129	268
Y45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	35	83
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	351	233	584
Y45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	44	116
Y45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	87	254
Y45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	44	105
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 867	1 827	4 694
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	73	176
Y46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	63	153
Y46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	74	143
Y46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	110	249
Y46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	71	125
Y46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	462	400	862
Y47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
Y47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	335	317	652
Y47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
Y47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	371	353	724
Y48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Y48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	36	90
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	30	141
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
Y48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	194	84	278
Y49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	37	109
Y49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Y49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	347	165	512
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	34	89
Y49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	82	145
Y49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 076	850	1 926
Y49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Y49.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	30	53
Y49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
Y49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	21	46
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 679	1 234	2 913
Y50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	7	23
Y50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Y50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Y50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	22	50
Y51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	32	103
Y51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
Y51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	67	145
Y51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	13	14
Y51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	27	33
Y51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	541	489	1 030
Y51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
Y51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	16	37
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	758	683	1 441
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
le système nerveux autonome												
Y52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	205	106	311
Y52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	194	109	303
Y52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	212	246	458
Y52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	64	146
Y52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	347	280	627
Y52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	340	223	563
Y52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	132	259
Y52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Y52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 534	1 181	2 715
Y53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Y53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	37	117
Y53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	7	24
Y53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	17	37
Y53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	100	264
Y53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y53.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Y53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
Y53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	310	185	495
Y54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	216	210	426
Y54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	79	135
Y54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	525	179	704
Y54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 364	841	2 205
Y54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	578	436	1 014
Y54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	181	99	280
Y54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	12	50
Y54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	80	141
Y54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	16	58
Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 067	1 962	5 029
Y55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
Y55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	16	43
Y55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Y55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y55.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	86	239
Y55.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	222	116	338
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	76	153
Y56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
Y56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	17	47
Y56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Y56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Y56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	142	121	263
Y57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	12	47
Y57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
Y57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	174	176	350
Y57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	44	113
Y57.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	176	130	306
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	456	340	796
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	929	712	1 641
Y58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y58.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y58 Vaccins bactériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
Y59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	28	52
Y59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	54	92
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 375	1 072	2 447
Y60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	4	24
Y60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	63	128
Y60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	103	176
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	58	101
Y60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	73	139
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 658	1 379	3 037
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	34	72
Y61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	44	104
Y62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
Y62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y62.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	19	37
Y63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Y63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	20	64
Y63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	25	45
Y63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	56	135
Y64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	25	39
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	478	446	924
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	523	501	1 024
Y66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	53	93
Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	53	93
Y70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
Y71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	27	47
Y71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	37	65
Y72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Y73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	45	51
Y73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	20	30
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	74	95
Y74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y74 Appareils hospitalier et d'usage personnel, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Y77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	25	51
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	34	70
Y80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y80 Appareils de médecine physique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
Y82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Y82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	20	31
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	248	429	677
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 410	6 032	13 442
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 144	4 419	6 563
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	389	565	954
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	680	535	1 215
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	296	403
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 586	3 274	6 860
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 646	1 602	3 248
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	144	114	258
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16 354	17 266	33 620
Y84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	363	465	828
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	87	154
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	551	608	1 159
Y84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	154	317
Y84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	46	72
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 089	1 650	2 739
Y84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	13	37
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 026	2 095	4 121
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	34	77
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 352	5 152	9 504
Y84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	13	39
Y84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	19	32
Y843 Choc thérapeutique à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	32	71
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	135	198
Y85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	151	221
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	195	277
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	195	277
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	17	23
Y87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	39	57
Y88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	18	35
Y89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	118	175
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	120	177
Y90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Y90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y90 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le taux d'alcoolémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	19	21
Y91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	43	50
Y91 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le degré d'intoxication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	43	53
Y95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	183	340
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	183	340
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y96 Facteurs liés aux conditions de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Z00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	160	180	340
Z00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z00.4	1	3	4	33	15	48	33,0	5,0	12,0	7	19	26
Z00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	26	57
Z00.6	11	21	32	33	38	71	3,0	1,8	2,2	12	21	33
Z00.8	1	1	2	7	4	11	7,0	4,0	5,5	3	3	6
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	13	25	38	73	57	130	5,6	2,3	3,4	217	254	471
Z01.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z01.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
Z01.6	24	26	50	24	26	50	1,0	1,0	1,0	8	8	16
Z01.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z01.8	25	17	42	44	21	65	1,8	1,2	1,5	3	5	8
Z01.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	53	44	97	73	48	121	1,4	1,1	1,2	15	16	31
Z02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z02.9	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	34	44	78
Z02 Examen médical et prise de contact à des	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	36	46	82
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
fins administratives												
Z02.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z024 Examen pour le permis de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z02.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Z02.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	46	86
Z028 Autres examens à des fins administratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	48	94
Z03.0	5	7	12	14	84	98	2,8	12,0	8,2	4	12	16
Z03.1	85	143	228	377	741	1 118	4,4	5,2	4,9	262	289	551
Z03.2	23	27	50	282	820	1 102	12,3	30,4	22,0	29	36	65
Z03.3	18	9	27	68	24	92	3,8	2,7	3,4	31	24	55
Z03.4	3	2	5	15	4	19	5,0	2,0	3,8	2	3	5
Z03.5	48	47	95	71	97	168	1,5	2,1	1,8	310	243	553
Z03.6	9	9	18	19	9	28	2,1	1,0	1,6	8	2	10
Z03.8	194	149	343	492	305	797	2,5	2,0	2,3	589	605	1 194
Z03.9	8	10	18	51	70	121	6,4	7,0	6,7	10	10	20
Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections	393	403	796	1 389	2 154	3 543	3,5	5,3	4,5	1 245	1 224	2 469
Z04.1	22	7	29	23	10	33	1,0	1,4	1,1	17	4	21
Z04.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z04.3	27	12	39	73	13	86	2,7	1,1	2,2	28	14	42
Z04.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z04.6	24	97	121	257	1 583	1 840	10,7	16,3	15,2	378	859	1 237
Z04.8	23	34	57	89	189	278	3,9	5,6	4,9	91	108	199
Z04.9	6	6	12	7	7	14	1,2	1,2	1,2	11	47	58
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	105	156	261	452	1 802	2 254	4,3	11,6	8,6	527	1 033	1 560
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z04.50	1	3	4	1	29	30	1,0	9,7	7,5	3	2	5
Z04.51	6	15	21	10	21	31	1,7	1,4	1,5	5	11	16
Z04.58	2	2	4	6	9	15	3,0	4,5	3,8	2	3	5
Z045 Examen et mise en observation après autre traumatisme infligé	9	20	29	17	59	76	1,9	3,0	2,6	10	16	26
Z08.0	66	58	124	140	128	268	2,1	2,2	2,2	9	13	22
Z08.1	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	9	10	19
Z08.2	7	13	20	8	27	35	1,1	2,1	1,8	7	3	10
Z08.7	2	4	6	17	48	65	8,5	12,0	10,8	2	3	5
Z08.8	2	8	10	10	13	23	5,0	1,6	2,3	2	1	3
Z08.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	79	84	163	181	217	398	2,3	2,6	2,4	29	30	59
Z09.0	447	485	932	1 492	1 242	2 734	3,3	2,6	2,9	87	169	256
Z09.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	4	5
Z09.2	4	7	11	87	10	97	21,8	1,4	8,8	0	3	3
Z09.4	54	56	110	301	246	547	5,6	4,4	5,0	25	20	45
Z09.7	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	1	1	2
Z09.8	42	42	84	115	233	348	2,7	5,5	4,1	24	25	49
Z09.9	22	38	60	206	415	621	9,4	10,9	10,4	31	68	99
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	571	630	1 201	2 205	2 148	4 353	3,9	3,4	3,6	169	290	459
Z10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z10 Examen général de routine d'une sous- population définie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	20	46
Z11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Z11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z11.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z11.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
Z11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	534	392	926
Z11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	576	423	999
Z12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z12.1	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	2	1	3
Z12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	219	200	419
Z12.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z12.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	1	3	4	2	3	5	2,0	1,0	1,2	227	202	429
Z13.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	19	35
Z13.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.6	5	6	11	45	19	64	9,0	3,2	5,8	3	11	14
Z13.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z13.8	207	338	545	276	499	775	1,3	1,5	1,4	465	284	749
Z13.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	2	2
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	213	347	560	325	521	846	1,5	1,5	1,5	485	317	802
Z20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	11	28
Z20.1	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	86	86	172
Z20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z20.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	54	104
Z20.6	3	4	7	12	16	28	4,0	4,0	4,0	19	20	39
Z20.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z20.8	4	2	6	8	4	12	2,0	2,0	2,0	1 221	1 279	2 500
Z20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	63	128
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	7	7	14	20	32	52	2,9	4,6	3,7	1 479	1 529	3 008
Z21	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	220	517	737
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	220	517	737
Z22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.1	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	22	14	36
Z22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	378	12	390
Z22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z22.8	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	119	39	158
Z22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse	1	1	2	10	5	15	10,0	5,0	7,5	525	69	594
Z22.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15 023	295	15 318
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15 023	295	15 318
Z22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 607	4 138	8 745
Z22.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	290	53	343
Z22.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 827	1 800	3 627
Z22.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	62	129
Z22.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	22	49
Z22.308	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	72	152
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z22.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	41	90
Z2230 Sujet porteur de micro-organismes résistants aux médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 947	6 188	13 135
Z22.50	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	404	313	717
Z22.51	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	402	608	1 010
Z22.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	25	61
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	842	946	1 788
Z23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13
Z24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	144	0	144
Z24.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	300	301	601
Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	445	301	746
Z25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	35	79
Z25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	36	86
Z26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	926	1	927
Z27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	932	4	936
Z28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
Z28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Z28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	45	75
Z28 Vaccination non faite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	59	106
Z29.0	3	2	5	5	27	32	1,7	13,5	6,4	4 881	4 971	9 852
Z29.1	8	1	9	11	1	12	1,4	1,0	1,3	4 912	59	4 971
Z29.2	3	4	7	7	15	22	2,3	3,8	3,1	5 278	558	5 836
Z29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	63	154
Z29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	14	7	21	23	43	66	1,6	6,1	3,1	15 166	5 651	20 817
Z30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Z30.1	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	19	0	19
Z30.2	39	4	43	55	4	59	1,4	1,0	1,4	1 762	10	1 772
Z30.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z30.5	7	0	7	9	0	9	1,3	0,0	1,3	96	0	96
Z30.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	176	0	176
Z30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Z30 Prise en charge d'une contraception	51	4	55	73	4	77	1,4	1,0	1,4	2 085	12	2 097
Z31.0	84	3	87	159	3	162	1,9	1,0	1,9	7	0	7
Z31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Z31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	0	56
Z31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z31.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
Z31.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	1	31
Z31 Mesures procréatives	85	3	88	162	3	165	1,9	1,0	1,9	112	1	113
Z32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	511	0	511
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	511	0	511
Z34.0	37	0	37	39	0	39	1,1	0,0	1,1	2 729	0	2 729
Z34.8	62	0	62	71	0	71	1,1	0,0	1,1	902	0	902
Z34.9	83	0	83	90	0	90	1,1	0,0	1,1	162	0	162
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	182	0	182	200	0	200	1,1	0,0	1,1	3 793	0	3 793
Z35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
Z35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	499	0	499
Z35.2	13	0	13	23	0	23	1,8	0,0	1,8	673	0	673
Z35.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	20	0	20
Z35.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	461	0	461
Z35.5	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1 307	0	1 307
Z35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
Z35.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	0	21
Z35.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1 321	0	1 321
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	21	0	21	34	0	34	1,6	0,0	1,6	4 373	0	4 373
Z35.80	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	3 158	0	3 158
Z35.88	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	110	0	110
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	3 268	0	3 268
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	0	88
Z36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36 Dépistage prénatal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	0	91
Z37.000	3 496	0	3 496	6 964	0	6 964	2,0	0,0	2,0	77 605	0	77 605
Z37.001	25	0	25	55	0	55	2,2	0,0	2,2	1 539	0	1 539
Z370 Naissance unique, enfant vivant	3 521	0	3 521	7 019	0	7 019	2,0	0,0	2,0	79 144	0	79 144
Z37.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	308	0	308
Z37.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
Z371 Naissance unique, enfant mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	325	0	325
Z37.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 019	0	1 019
Z37.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	0	150
Z372 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 169	0	1 169
Z37.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Z37.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z373 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
Z37.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z374 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z37.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z37.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z3750 Triplés, tous nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
Z37.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z3790 Naissances multiples, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z37.910	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	0	76
Z3791 Naissance unique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	0	76
Z38.000	24 577	25 174	49 751	50 285	52 452	102 737	2,0	2,1	2,1	6 102	7 157	13 262
Z38.001	366	327	693	853	703	1 556	2,3	2,1	2,2	88	117	205
Z3800 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par voie vaginale	24 943	25 501	50 444	51 138	53 155	104 293	2,1	2,1	2,1	6 190	7 274	13 467
Z38.010	6 432	7 033	13 465	20 840	22 931	43 771	3,2	3,3	3,3	2 139	2 659	4 798
Z38.011	180	186	366	690	593	1 283	3,8	3,2	3,5	64	97	161
Z3801 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par césarienne	6 612	7 219	13 831	21 530	23 524	45 054	3,3	3,3	3,3	2 203	2 756	4 959
Z38.100	93	104	197	211	252	463	2,3	2,4	2,4	25	23	48
Z38.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z381 Enfant unique, né hors d'un hôpital	93	104	197	211	252	463	2,3	2,4	2,4	26	23	49
Z38.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z382 Enfant unique, lieu de naissance non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z38.300	242	274	516	1 291	1 446	2 737	5,3	5,3	5,3	179	182	361
Z38.301	27	32	59	269	259	528	10,0	8,1	8,9	15	26	41
Z3830 Jumeaux, nés à l' hôpital, naissance par voie vaginale	269	306	575	1 560	1 705	3 265	5,8	5,6	5,7	194	208	402
Z38.310	328	336	664	2 086	2 302	4 388	6,4	6,9	6,6	282	268	550
Z38.311	48	37	85	265	170	435	5,5	4,6	5,1	40	46	86
Z3831 Jumeaux, nés à l' hôpital, naissance par césarienne	376	373	749	2 351	2 472	4 823	6,3	6,6	6,4	322	314	636
Z38.400	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z384 Jumeaux, nés hors d'un hôpital	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z38.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z38.601	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z3860 Naissance de triplés, nés à l'hôpital, par voie vaginale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z38.610	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	13	14	27
Z38.611	1	2	3	6	12	18	6,0	6,0	6,0	7	15	22
Z3861 Naissance de triplés, nés à l'hôpital, par césarienne	2	3	5	11	17	28	5,5	5,7	5,6	20	29	49
Z39.0	183	0	183	350	0	350	1,9	0,0	1,9	82	0	82
Z39.1	78	0	78	128	0	128	1,6	0,0	1,6	7 633	0	7 633
Z39.2	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	3	0	3
Z39 Soins et examens du post-partum	266	0	266	487	0	487	1,8	0,0	1,8	7 718	0	7 718
Z40.8	12	3	15	42	12	54	3,5	4,0	3,6	7	3	10
Z40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z40 Opération prophylactique	12	3	15	42	12	54	3,5	4,0	3,6	9	3	12
Z40.00	54	0	54	98	0	98	1,8	0,0	1,8	37	0	37
Z40.01	51	0	51	82	0	82	1,6	0,0	1,6	35	0	35
Z40.08	32	11	43	56	21	77	1,8	1,9	1,8	34	3	37
Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes	137	11	148	236	21	257	1,7	1,9	1,7	106	3	109
Z41.1	126	11	137	160	25	185	1,3	2,3	1,4	26	3	29
Z41.2	0	65	65	0	119	119	0,0	1,8	1,8	1	506	507
Z41.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	11	0	11
Z41 Thérapie sans raison médicale	129	77	206	163	145	308	1,3	1,9	1,5	38	509	547
Z42.0	54	63	117	244	198	442	4,5	3,1	3,8	11	15	26
Z42.1	276	0	276	959	0	959	3,5	0,0	3,5	22	0	22
Z42.2	5	7	12	26	46	72	5,2	6,6	6,0	5	3	8
Z42.3	5	6	11	10	14	24	2,0	2,3	2,2	1	4	5
Z42.4	2	7	9	14	83	97	7,0	11,9	10,8	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z42.8	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	2	3	5
Z42.9	1	1	2	6	5	11	6,0	5,0	5,5	0	0	0
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	343	86	429	1 259	366	1 625	3,7	4,3	3,8	42	27	69
Z43.0	3	14	17	6	134	140	2,0	9,6	8,2	22	48	70
Z43.1	7	9	16	39	63	102	5,6	7,0	6,4	42	67	109
Z43.2	272	404	676	1 851	2 735	4 586	6,8	6,8	6,8	79	78	157
Z43.3	125	181	306	1 188	1 467	2 655	9,5	8,1	8,7	48	48	96
Z43.4	3	2	5	27	15	42	9,0	7,5	8,4	8	15	23
Z43.5	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	4	4	8
Z43.6	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	23	24	47
Z43.8	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	1	6	7
Z43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z43 Surveillance de stomies	411	616	1 027	3 115	4 454	7 569	7,6	7,2	7,4	229	291	520
Z44.0	0	5	5	0	88	88	0,0	17,6	17,6	4	8	12
Z44.1	11	18	29	340	653	993	30,9	36,3	34,2	27	78	105
Z44.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	1	2
Z44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	11	24	35	340	748	1 088	30,9	31,2	31,1	38	92	130
Z45.0	347	614	961	677	1 078	1 755	2,0	1,8	1,8	209	367	576
Z45.1	12	11	23	19	25	44	1,6	2,3	1,9	2	3	5
Z45.2	3	3	6	5	4	9	1,7	1,3	1,5	18	15	33
Z45.3	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	0	0	0
Z45.8	24	32	56	67	115	182	2,8	3,6	3,2	9	18	27
Z45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse	388	661	1 049	772	1 223	1 995	2,0	1,9	1,9	238	404	642
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
interne												
Z46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z46.2	4	2	6	17	6	23	4,2	3,0	3,8	0	0	0
Z46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46.5	13	19	32	196	142	338	15,1	7,5	10,6	1	5	6
Z46.6	9	14	23	30	19	49	3,3	1,4	2,1	51	89	140
Z46.7	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	11	9	20
Z46.8	5	9	14	14	24	38	2,8	2,7	2,7	42	92	134
Z46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	32	45	77	258	193	451	8,1	4,3	5,9	106	199	305
Z47.0	90	71	161	194	142	336	2,2	2,0	2,1	58	53	111
Z47.8	31	47	78	257	191	448	8,3	4,1	5,7	19	15	34
Z47.9	55	36	91	1 573	758	2 331	28,6	21,1	25,6	94	43	137
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	176	154	330	2 024	1 091	3 115	11,5	7,1	9,4	171	111	282
Z48.0	15	17	32	56	69	125	3,7	4,1	3,9	264	214	478
Z48.8	1 426	1 394	2 820	3 984	4 464	8 448	2,8	3,2	3,0	658	763	1 421
Z48.9	516	527	1 043	1 911	2 025	3 936	3,7	3,8	3,8	145	167	312
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	1 957	1 938	3 895	5 951	6 558	12 509	3,0	3,4	3,2	1 067	1 144	2 211
Z49.0	17	20	37	33	21	54	1,9	1,0	1,5	17	13	30
Z49.1	1	2	3	10	6	16	10,0	3,0	5,3	256	354	610
Z49.2	0	5	5	0	19	19	0,0	3,8	3,8	51	80	131
Z49 Surveillance d'une dialyse	18	27	45	43	46	89	2,4	1,7	2,0	324	447	771
Z50.0	18	14	32	149	82	231	8,3	5,9	7,2	0	2	2
Z50.1	605	452	1 057	22 890	17 107	39 997	37,8	37,8	37,8	5 086	3 754	8 840
Z50.2	8	19	27	205	320	525	25,6	16,8	19,4	0	6	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z50.3	5	9	14	181	215	396	36,2	23,9	28,3	8	18	26
Z50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	159	316
Z50.5	1	0	1	277	0	277	277,0	0,0	277,0	444	540	984
Z50.7	259	106	365	14 336	5 182	19 518	55,4	48,9	53,5	3 118	2 295	5 413
Z50.8	92	105	197	1 885	1 627	3 512	20,5	15,5	17,8	840	594	1 434
Z50.9	46	37	83	2 598	2 253	4 851	56,5	60,9	58,4	1 332	602	1 934
Z50 Soins impliquant une rééducation	1 034	742	1 776	42 521	26 786	69 307	41,1	36,1	39,0	10 985	7 970	18 955
Z51.0	89	53	142	629	717	1 346	7,1	13,5	9,5	96	133	229
Z51.1	1 347	1 442	2 789	5 553	7 883	13 436	4,1	5,5	4,8	275	229	504
Z51.2	35	35	70	150	333	483	4,3	9,5	6,9	500	428	928
Z51.3	9	19	28	9	48	57	1,0	2,5	2,0	96	75	171
Z51.4	34	37	71	93	171	264	2,7	4,6	3,7	277	211	488
Z51.5	3 093	3 190	6 283	45 552	40 129	85 681	14,7	12,6	13,6	6 230	5 829	12 059
Z51.6	34	37	71	34	44	78	1,0	1,2	1,1	14	14	28
Z51.9	228	548	776	274	551	825	1,2	1,0	1,1	669	797	1 466
Z51 Autres soins médicaux	4 869	5 361	10 230	52 294	49 876	102 170	10,7	9,3	10,0	8 157	7 716	15 873
Z51.80	22	38	60	171	164	335	7,8	4,3	5,6	73	38	111
Z51.88	130	83	213	653	1 080	1 733	5,0	13,0	8,1	269	234	503
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	152	121	273	824	1 244	2 068	5,4	10,3	7,6	342	272	614
Z52.0	7	12	19	78	140	218	11,1	11,7	11,5	7	2	9
Z52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z52.3	2	7	9	4	15	19	2,0	2,1	2,1	0	0	0
Z52.4	29	19	48	134	61	195	4,6	3,2	4,1	24	26	50
Z52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	96	159
Z52.6	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	21	16	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
Z52.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	24	16	40
Z52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	39	39	78	225	217	442	5,8	5,6	5,7	161	182	343
Z53.0	181	158	339	212	221	433	1,2	1,4	1,3	125	168	293
Z53.1	1	3	4	2	3	5	2,0	1,0	1,2	82	32	114
Z53.2	34	37	71	62	87	149	1,8	2,4	2,1	999	959	1 958
Z53.8	548	488	1 036	583	535	1 118	1,1	1,1	1,1	503	570	1 073
Z53.9	117	129	246	120	133	253	1,0	1,0	1,0	90	77	167
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	881	815	1 696	979	979	1 958	1,1	1,2	1,2	1 799	1 806	3 605
Z54.0	593	808	1 401	8 319	10 957	19 276	14,0	13,6	13,8	170	212	382
Z54.1	2	9	11	9	243	252	4,5	27,0	22,9	1	3	4
Z54.2	1	1	2	17	4	21	17,0	4,0	10,5	3	5	8
Z54.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z54.4	242	137	379	8 213	2 766	10 979	33,9	20,2	29,0	63	27	90
Z54.7	69	28	97	2 133	741	2 874	30,9	26,5	29,6	7	4	11
Z54.8	122	145	267	3 666	2 941	6 607	30,0	20,3	24,7	49	48	97
Z54.9	32	47	79	512	545	1 057	16,0	11,6	13,4	15	6	21
Z54 Convalescence	1 061	1 176	2 237	22 869	18 198	41 067	21,6	15,5	18,4	309	305	614
Z55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	39	49
Z55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Z55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
Z55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
Z55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	32	81
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	96	198
Z56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	170	255	425
Z56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Z56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
Z56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	66	112
Z56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	37	59
Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	265	386	651
Z57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
Z58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z58.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	89	163
Z58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	110	127
Z58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	207	302
Z59.0	6	11	17	53	43	96	8,8	3,9	5,6	108	532	640
Z59.1	4	1	5	144	7	151	36,0	7,0	30,2	28	47	75
Z59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	33	69
Z59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Z59.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z59.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Z59.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	49	90
Z59.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	12	19
Z59.8	9	9	18	97	192	289	10,8	21,3	16,1	170	207	377
Z59.9	4	6	10	35	52	87	8,8	8,7	8,7	120	171	291
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	24	27	51	331	294	625	13,8	10,9	12,3	522	1 070	1 592
Z60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
Z60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	25	66
Z60.2	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	616	463	1 079
Z60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	17	49
Z60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	136	174	310
Z60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	519	640	1 159
Z60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	278	299	577
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	1 640	1 628	3 268
Z61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Z61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Z61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	13	67
Z61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	8	29
Z61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	24	53
Z61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Z61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	8	27
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	85	237
Z62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Z62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z62.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
Z62.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Z62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	12	41
Z62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Z62 Autres difficultés liées à l'éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	64	123
Z63.0	19	13	32	70	63	133	3,7	4,8	4,2	559	282	841
Z63.1	21	13	34	64	140	204	3,0	10,8	6,0	324	178	502
Z63.2	2	2	4	9	6	15	4,5	3,0	3,8	53	38	91
Z63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
Z63.4	11	4	15	286	8	294	26,0	2,0	19,6	441	269	710
Z63.5	2	1	3	64	2	66	32,0	2,0	22,0	231	290	521
Z63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Z63.7	8	4	12	71	7	78	8,9	1,8	6,5	132	101	233
Z63.8	30	11	41	398	99	497	13,3	9,0	12,1	672	410	1 082
Z63.9	4	5	9	10	39	49	2,5	7,8	5,4	124	93	217
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	97	53	150	972	364	1 336	10,0	6,9	8,9	2 556	1 675	4 231
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	1	25
Z64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
Z64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	8	60
Z65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z65.1	1	4	5	32	175	207	32,0	43,8	41,4	224	425	649
Z65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Z65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	331	675	1 006
Z65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	91	225
Z65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	80	194
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales	1	4	5	32	175	207	32,0	43,8	41,4	820	1 283	2 103
Z70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z71.1	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z71.3	7	11	18	107	17	124	15,3	1,5	6,9	652	515	1 167
Z71.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
Z71.5	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	4	8
Z71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Z71.8	1	1	2	14	26	40	14,0	26,0	20,0	2	2	4
Z71.9	3	2	5	78	26	104	26,0	13,0	20,8	17	9	26
Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	14	15	29	203	74	277	14,5	4,9	9,6	686	537	1 223
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14 829	18 130	32 959
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	337	909	1 246
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	351	580	931
Z72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
Z72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Z72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	20	50
Z72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	64	132
Z72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15 644	19 732	35 376
Z73.0	1	2	3	5	2	7	5,0	1,0	2,3	31	20	51
Z73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 053	885	1 938
Z73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	393	121	514
Z73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	18	40
Z73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
Z73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	1	2	3	5	2	7	5,0	1,0	2,3	1 514	1 060	2 574
Z74.0	1	2	3	17	97	114	17,0	48,5	38,0	109	51	160
Z74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	13	41
Z74.2	22	21	43	221	399	620	10,0	19,0	14,4	59	49	108
Z74.3	1	1	2	2	20	22	2,0	20,0	11,0	8	9	17
Z74.8	4	2	6	115	27	142	28,8	13,5	23,7	43	59	102
Z74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	22	56
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	28	26	54	355	543	898	12,7	20,9	16,6	281	203	484
Z75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Z75.1	141	120	261	8 237	10 560	18 797	58,4	88,0	72,0	7 100	4 627	11 727
Z75.2	5	1	6	93	43	136	18,6	43,0	22,7	1 052	1 693	2 745
Z75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	40	96
Z75.4	0	2	2	0	37	37	0,0	18,5	18,5	8	8	16
Z75.5	50	65	115	812	1 032	1 844	16,2	15,9	16,0	25	30	55
Z75.8	3	4	7	91	95	186	30,3	23,8	26,6	39	27	66
Z75.9	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	7	2	9
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	199	193	392	9 233	11 775	21 008	46,4	61,0	53,6	8 294	6 431	14 725
Z76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Z76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z76.2	53	52	105	123	166	289	2,3	3,2	2,8	1 187	1 320	2 507
Z76.3	86	24	110	223	50	273	2,6	2,1	2,5	34	1	35
Z76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Z76.5	3	14	17	69	99	168	23,0	7,1	9,9	25	48	73
Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs	142	90	232	415	315	730	2,9	3,5	3,1	1 262	1 381	2 643
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z76.88	12	9	21	192	270	462	16,0	30,0	22,0	599	654	1 253
Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées	12	9	21	192	270	462	16,0	30,0	22,0	599	654	1 253
Z76.800	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	5	5	10
Z76.801	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	12	18
Z76.802	2	6	8	11	26	37	5,5	4,3	4,6	17	36	53
Z76.803	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	82	55	137
Z76.804	2	7	9	22	96	118	11,0	13,7	13,1	41	101	142
Z76.805	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	18	33	51
Z76.807	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Z76.808	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z76.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	7	15	22	77	130	207	11,0	8,7	9,4	180	253	433
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	50	138
Z80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
Z80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	1	124
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
Z80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	259	99	358
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
Z80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	15	16
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	3	24
Z804 Antécédents familiaux de tumeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	18	66
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
maligne des organes génitaux												
Z81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
Z81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	24	51
Z81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	32	62
Z81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	55	141
Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	121	277
Z82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	35	77
Z82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	48	96
Z82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	567	1 109	1 676
Z82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	24	33
Z82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	9	30
Z82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	67	120
Z82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	751	1 304	2 055
Z83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	313	338	651
Z83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	71	169
Z83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	325	320	645
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	93	187
Z83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
Z83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	57	128
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	930	903	1 833
Z84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
Z84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Z84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	53	99
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	90	172
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 947	4 659	8 606
Z85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 555	1 798	3 353
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	391	836	1 227
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 145	91	9 236
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 563	7 159	9 722
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 433	3 073	4 506
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	142	269
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	796	939	1 735
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	24	59
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19 992	18 721	38 713
Z85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 430	2 746	5 176
Z85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	158	310
Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 582	2 904	5 486
Z86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 332	1 687	4 019
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	291	240	531
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	370	183	553
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 235	1 292	3 527
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 603	2 074	4 677
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 831	5 476	13 307
Z86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	406	259	665
Z86.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	859	524	1 383
Z86.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	93	190
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 362	876	2 238
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	778	2 459	3 237
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	621	965	1 586
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 647	4 545	7 192
Z86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	90	143
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 099	8 059	12 158
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 666	3 107	7 773
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13 212	12 383	25 595
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17 878	15 490	33 368
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 863	1 819	3 682
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	289	304	593
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 010	911	1 921
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 195	1 380	3 575
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	702	0	702
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	251	363	614
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	236	234	470
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 135	2 258	5 393
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 681	7 269	16 950
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	756	913	1 669
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 018	3 760	7 778
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 774	4 673	9 447
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 421	659	2 080
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	319	149	468
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	226	46	272
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	185	91	276
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	6	23
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	25	134
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	268	103	371
Z88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	798	405	1 203
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 358	1 500	4 858
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	173	211
Z89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	24	32
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	59	76
Z89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	266	687	953
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	218	541	759
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	439	643
Z89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	94	146
Z89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
Z89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	813	2 050	2 863
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	405	329	734
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 900	30	1 930
Z90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 190	1 407	2 597
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	383	511	894
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 879	5 252	14 131
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 145	1 427	2 572
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	191	404	595
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 702	1 546	9 248
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	523	354	877
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22 318	11 260	33 578
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	146	315
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 080	3 161	5 241
Z91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	19	29
Z91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	877	524	1 401
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	851	1 030	1 881
Z91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	26	96
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 066	4 909	8 975
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	263	58	321
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13 475	12 342	25 817
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 132	2 977	6 109
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 723	4 511	9 234
Z92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	17	34
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 362	2 725	6 087
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	155	161	316
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25 129	22 795	47 924
Z92.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	5	31
Z92.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	691	263	954
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 027	698	1 725
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 757	974	2 731
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	232	496	728
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	586	682	1 268
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	783	726	1 509
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	856	965	1 821
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	183	281
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	146	194
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	239	375	614
Z93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	27	44
Z93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
Z93 Stomies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 876	3 614	6 490
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	687	1 128	1 815
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	203	294
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	74	150
Z94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	306	499
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	102	174
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	75	140
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	63	149
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 285	1 968	3 253
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	227	345
Z94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	85	113
Z94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	178	292
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	34	62
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	288	525	813
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 657	11 101	19 758
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 233	16 791	23 024
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 087	2 424	4 511
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 118	1 354	2 472
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	915	1 133	2 048
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 959	12 425	18 384
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 668	4 967	7 635
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	148	296
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27 785	50 343	78 128
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	914	1 809	2 723
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 081	2 534	6 615
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	165	158	323
Z96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	59	141
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	176	147	323
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 441	4 725	10 166
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 203	3 208	8 411
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 688	2 919	7 607
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	95	288
Z96.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	17	72
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10 139	6 239	16 378
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	57	86
Z97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Z97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Z97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	392	382	774
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	0	86
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	184	364
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	698	631	1 329
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	384	357	741
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	136	132	268
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	229	231	460
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 296	1 713	4 009
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 045	2 433	5 478
Z99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	454	498	952
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	797	1 110	1 907
Z99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	98	156
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 555	3 200	6 755
Z99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	46	101
Z99 Dépendance envers des machines et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 921	4 954	9 875
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
appareils auxiliaires, non classée ailleurs												
TOTAL	435 651	335 678	771 332	3 552 562	3 095 946	6 648 511	8,2	9,2	8,6	2 314 647	1 922 727	4 237 381
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A02 Autres salmonelloses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A04.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A04 Autres infections intestinales bactériennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A09.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
A09.9	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	18	11	29
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	18	12	30
A15.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A16.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A16.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A18.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A18.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
A18.2	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
A18.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A18 Tuberculose d'autres organes	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A28.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
A31.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A31.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
A31.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	4	9
A35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A35 Autres formes de tétanos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A36 Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A41 Autres sepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A418 Autres sepsies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A42.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
A42.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	28	12	40
A42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	24	71
A42 Actinomycoïse	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	76	39	115
A43.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A43 Nocardiose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
A49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
A51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
A51.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A51 Syphilis précoce	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	2	9
A52.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
A52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A52 Syphilis tardive	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
A53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A53 Syphilis, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A54.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	1	12
A548 Autres infections gonococciques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	1	12
A56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A58	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
A58 Granulome inguinal	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
A60.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	3	12
A60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	3	13
A63.0	221	293	514	221	293	514	1,0	1,0	1,0	188	178	366
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A63.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	19	14	33
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	225	294	519	225	294	519	1,0	1,0	1,0	207	192	399
A69.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A69 Autres infections à spirochètes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A74 Autres infections causées par la Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A80.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
A80 Poliomyélite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
A87.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A87 Méningite virale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B00.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
B00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B00.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B00.5	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	11	11	22
B00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	19	15	34
B01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B01 Varicelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B02.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
B02.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
B02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
B02 Zona [Herpès zoster]	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	15	8	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B07	40	69	109	40	69	109	1,0	1,0	1,0	57	81	138
B07 Verrues d'origine virale	40	69	109	40	69	109	1,0	1,0	1,0	57	81	138
B08.1	18	19	37	18	19	37	1,0	1,0	1,0	9	14	23
B08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B08.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs	18	20	38	18	20	38	1,0	1,0	1,0	10	16	26
B09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B15 Hépatite aiguë A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
B16 Hépatite aiguë B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
B17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B17.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B17 Autres hépatites virales aiguës	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
B18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B18.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	14	24
B18.2	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	40	42	82
B18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B18 Hépatite virale chronique	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	51	57	108
B19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B19 Hépatite virale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	36	49
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	36	49
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B25 Maladie à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B27 Mononucléose infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B30.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B30.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B30 Conjonctivite virale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
B33.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B34 Infection virale, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B35.1	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	8	4	12
B35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B35 Dermatophytose	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	9	6	15
B36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B36.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
B36 Autres mycoses superficielles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
B37.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	4	6
B37.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B37.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
B37.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
B37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
B37 Candidose	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	11	11	22

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B37.80	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
B37.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B37.88	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	11	17
B378 Autres localisations de candidose	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	9	13	22
B39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B39 Histoplasmoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B44.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	2	8
B44.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	4	5
B44 Aspergillose	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	7	7	14
B45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B45.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B45 Cryptococcose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
B47.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B47.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
B47 Mycétome	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
B48.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
B49	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
B49 Mycose, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
B58.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
B58.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B58 Toxoplasmose	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
B60.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B80 Oxyurose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B85 Pédiculose et phthiriose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B88 Autres infestations	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
B90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
B94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
B94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
B95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	83	147
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	42	74
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	151	262
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	20	29
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	8	34
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	39	93
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	20	33
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	52	91
B968 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	72	124
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	43	83
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	43	83
B97.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	27	42
B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	27	42
B99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.0	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C00.1	5	31	36	5	31	36	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C00.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C00.6	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C00 Tumeur maligne de la lèvre	22	39	61	22	39	61	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C01	24	75	99	24	75	99	1,0	1,0	1,0	0	6	6
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	24	75	99	24	75	99	1,0	1,0	1,0	0	6	6
C02.1	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.2	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C02.3	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C02.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.8	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C02.9	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	24	29	53	24	29	53	1,0	1,0	1,0	1	6	7
C03.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C03.1	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C03 Tumeur maligne de la gencive	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C04.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C04.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C04.9	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C05.0	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C05.1	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C05.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C05.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C05.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C05 Tumeur maligne du palais	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C06.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C06.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C06.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C06.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C07	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C08.0	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C08.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C09.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C09.9	26	38	64	26	38	64	1,0	1,0	1,0	2	7	9
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	27	41	68	27	41	68	1,0	1,0	1,0	2	7	9
C10.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C10.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C10.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C10.9	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C11.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.9	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C12	2	24	26	2	24	26	1,0	1,0	1,0	0	5	5
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	2	24	26	2	24	26	1,0	1,0	1,0	0	5	5
C13.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C13.9	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C14.0	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C15.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C15.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C15.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C15.5	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	10	12
C15.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C15.9	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	12	30	42	12	30	42	1,0	1,0	1,0	5	18	23
C16.0	1	16	17	1	16	17	1,0	1,0	1,0	3	16	19
C16.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C16.3	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	7	4	11
C16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C16.5	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C16.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C16.8	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C16.9	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	4	11	15
C16 Tumeur maligne de l'estomac	14	41	55	14	41	55	1,0	1,0	1,0	20	40	60
C17.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C17.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
C17.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C17.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	8	11
C18.0	28	21	49	28	21	49	1,0	1,0	1,0	38	38	76
C18.1	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	8	8	16
C18.2	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	26	27	53
C18.3	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	5	15	20
C18.4	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	15	17	32
C18.5	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	6	14
C18.6	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	8	7	15
C18.7	29	25	54	29	25	54	1,0	1,0	1,0	30	89	119
C18.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C18.9	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	30	33	63
C18 Tumeur maligne du côlon	107	108	215	107	108	215	1,0	1,0	1,0	169	242	411
C19	15	24	39	15	24	39	1,0	1,0	1,0	31	56	87
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	15	24	39	15	24	39	1,0	1,0	1,0	31	56	87
C20	69	118	187	69	118	187	1,0	1,0	1,0	47	119	166
C20 Tumeur maligne du rectum	69	118	187	69	118	187	1,0	1,0	1,0	47	119	166
C21.0	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	5	5	10
C21.1	17	13	30	17	13	30	1,0	1,0	1,0	1	6	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C21.8	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C21 Tumeur maligne de l'an us et du canal anal	36	30	66	36	30	66	1,0	1,0	1,0	7	11	18
C22.0	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C22.1	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C22.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intra hépatiques	15	28	43	15	28	43	1,0	1,0	1,0	3	6	9
C23	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	5	3	8
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	5	3	8
C24.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C24.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C24.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C25.0	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	13	9	22
C25.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	10	11
C25.2	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C25.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C25.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C25.9	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	10	10	20
C25 Tumeur maligne du pancréas	23	40	63	23	40	63	1,0	1,0	1,0	24	37	61
C26.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C26.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
sièges autres et mal définis												
C30.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C30.01	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C31.0	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C31.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C31.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C31.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C32.0	33	188	221	33	188	221	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C32.1	18	44	62	18	44	62	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C32.2	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.3	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.8	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.9	4	20	24	4	20	24	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C32 Tumeur maligne du larynx	59	264	323	59	264	323	1,0	1,0	1,0	6	10	16
C34.2	14	7	21	14	7	21	1,0	1,0	1,0	5	8	13
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	14	7	21	14	7	21	1,0	1,0	1,0	5	8	13
C34.00	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C34.01	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	8	8
C34.09	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	1	9	10
C34.10	70	90	160	70	90	160	1,0	1,0	1,0	51	48	99
C34.11	55	76	131	55	76	131	1,0	1,0	1,0	27	28	55
C34.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	125	166	291	125	166	291	1,0	1,0	1,0	78	77	155
C34.30	31	43	74	31	43	74	1,0	1,0	1,0	42	13	55
C34.31	28	26	54	28	26	54	1,0	1,0	1,0	11	18	29
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	59	69	128	59	69	128	1,0	1,0	1,0	53	31	84
C34.80	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C34.89	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C34.90	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	5	4	9
C34.91	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C34.99	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	18	16	34
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	15	18	33	15	18	33	1,0	1,0	1,0	26	20	46
C37	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C37 Tumeur maligne du thymus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C38.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C38.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C40.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C40.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C40.2	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C40.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C40.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	3	9	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C41.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C41.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C41.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C41.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C41.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C43.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C43.2	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C43.3	30	48	78	30	48	78	1,0	1,0	1,0	3	8	11
C43.4	8	35	43	8	35	43	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C43.5	93	218	311	93	218	311	1,0	1,0	1,0	7	32	39
C43.6	101	127	228	101	127	228	1,0	1,0	1,0	7	12	19
C43.7	155	62	217	155	62	217	1,0	1,0	1,0	24	13	37
C43.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.9	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	1	8	9
C43 Mélanome malin de la peau	395	516	911	395	516	911	1,0	1,0	1,0	50	79	129
C44.0	175	103	278	175	103	278	1,0	1,0	1,0	24	9	33
C44.1	358	327	685	358	327	685	1,0	1,0	1,0	86	89	175
C44.2	87	465	552	87	465	552	1,0	1,0	1,0	5	60	65
C44.3	1 873	1 867	3 740	1 873	1 867	3 740	1,0	1,0	1,0	247	220	467
C44.4	171	336	507	171	336	507	1,0	1,0	1,0	29	61	90
C44.5	195	255	450	195	255	450	1,0	1,0	1,0	40	41	81
C44.6	131	222	353	131	222	353	1,0	1,0	1,0	23	46	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C44.7	122	80	202	122	80	202	1,0	1,0	1,0	20	9	29
C44.8	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C44.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	3 122	3 668	6 790	3 122	3 668	6 790	1,0	1,0	1,0	478	540	1 018
C45.0	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C45.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C45.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C45.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C45 Mésothéliome	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C46.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C46.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C46 Sarcome de Kaposi	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C47.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C47.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C48.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C48.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	5	2	7
C49.0	5	21	26	5	21	26	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C49.1	17	11	28	17	11	28	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C49.2	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	9	14	23
C49.3	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C49.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C49.5	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C49.6	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C49.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou	42	63	105	42	63	105	1,0	1,0	1,0	19	19	38
C50.00	36	2	38	36	2	38	1,0	1,0	1,0	4	0	4
C50.01	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	11	1	12
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	65	2	67	65	2	67	1,0	1,0	1,0	15	1	16
C50.10	102	6	108	102	6	108	1,0	1,0	1,0	12	2	14
C50.11	93	2	95	93	2	95	1,0	1,0	1,0	7	0	7
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	195	8	203	195	8	203	1,0	1,0	1,0	19	2	21
C50.20	225	0	225	225	0	225	1,0	0,0	1,0	24	0	24
C50.21	273	0	273	273	0	273	1,0	0,0	1,0	27	0	27
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	498	0	498	498	0	498	1,0	0,0	1,0	51	0	51
C50.30	142	0	142	142	0	142	1,0	0,0	1,0	16	0	16
C50.31	147	0	147	147	0	147	1,0	0,0	1,0	19	0	19
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	289	0	289	289	0	289	1,0	0,0	1,0	35	0	35
C50.40	773	0	773	773	0	773	1,0	0,0	1,0	77	0	77
C50.41	781	0	781	781	0	781	1,0	0,0	1,0	86	0	86
C50.49	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	1,0	0,0	1,0	163	0	163
C50.50	157	0	157	157	0	157	1,0	0,0	1,0	17	0	17
C50.51	151	0	151	151	0	151	1,0	0,0	1,0	21	0	21
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe	308	0	308	308	0	308	1,0	0,0	1,0	38	0	38
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
du sein												
C50.60	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C50.61	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C50.80	496	4	500	496	4	500	1,0	1,0	1,0	48	0	48
C50.81	478	2	480	478	2	480	1,0	1,0	1,0	53	0	53
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	974	6	980	974	6	980	1,0	1,0	1,0	101	0	101
C50.90	627	5	632	627	5	632	1,0	1,0	1,0	169	0	169
C50.91	683	6	689	683	6	689	1,0	1,0	1,0	174	1	175
C50.99	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	21	0	21
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	1 320	11	1 331	1 320	11	1 331	1,0	1,0	1,0	364	1	365
C51.0	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C51.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C51.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.9	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	10	0	10
C51 Tumeur maligne de la vulve	67	0	67	67	0	67	1,0	0,0	1,0	13	0	13
C52	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C52 Tumeur maligne du vagin	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C53.0	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C53.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.9	129	0	129	129	0	129	1,0	0,0	1,0	37	0	37
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	166	0	166	166	0	166	1,0	0,0	1,0	39	0	39
C54.1	191	0	191	191	0	191	1,0	0,0	1,0	44	0	44
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C54.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	192	0	192	192	0	192	1,0	0,0	1,0	46	0	46
C55	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C56.0	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	32	0	32
C56.1	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C56.9	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	23	0	23
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	73	0	73	73	0	73	1,0	0,0	1,0	60	0	60
C57.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C57.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
C57.00	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C57.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C57.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C58 Tumeur maligne du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C60.0	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.1	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C60.8	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.9	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C60 Tumeur maligne du pénis	0	39	39	0	39	39	0,0	1,0	1,0	0	4	4
C61	0	584	584	0	584	584	0,0	1,0	1,0	0	207	207
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	584	584	0	584	584	0,0	1,0	1,0	0	207	207
C62.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C620 Tumeur maligne du testicule non descendu	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.10	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.11	0	28	28	0	28	28	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	46	46	0	46	46	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.90	0	60	60	0	60	60	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C62.91	0	54	54	0	54	54	0,0	1,0	1,0	0	4	4
C62.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	114	114	0	114	114	0,0	1,0	1,0	0	7	7
C63.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63.2	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C64	15	27	42	15	27	42	1,0	1,0	1,0	8	31	39
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	15	27	42	15	27	42	1,0	1,0	1,0	8	31	39
C65	6	26	32	6	26	32	1,0	1,0	1,0	2	6	8
C65 Tumeur maligne du bassin	6	26	32	6	26	32	1,0	1,0	1,0	2	6	8
C66	9	32	41	9	32	41	1,0	1,0	1,0	1	18	19
C66 Tumeur maligne de l'uretère	9	32	41	9	32	41	1,0	1,0	1,0	1	18	19
C67.0	8	35	43	8	35	43	1,0	1,0	1,0	2	6	8
C67.1	14	52	66	14	52	66	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C67.2	54	128	182	54	128	182	1,0	1,0	1,0	6	13	19
C67.3	1	34	35	1	34	35	1,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C67.4	17	38	55	17	38	55	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C67.5	11	44	55	11	44	55	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C67.6	22	55	77	22	55	77	1,0	1,0	1,0	2	7	9
C67.8	66	215	281	66	215	281	1,0	1,0	1,0	6	12	18
C67.9	169	520	689	169	520	689	1,0	1,0	1,0	19	96	115
C67 Tumeur maligne de la vessie	362	1 121	1 483	362	1 121	1 483	1,0	1,0	1,0	39	147	186
C68.0	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C68.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C69.0	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C69.2	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C69.3	13	29	42	13	29	42	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
C69.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C69.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	24	40	64	24	40	64	1,0	1,0	1,0	13	4	17
C70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C70 Tumeur maligne des méninges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C71.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C71.1	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C71.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C71.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C71.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.5	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C71.6	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C71.7	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C71.8	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C71.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	5	7
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	20	23	43	20	23	43	1,0	1,0	1,0	8	14	22
C72.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C72.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C73	108	41	149	108	41	149	1,0	1,0	1,0	18	11	29
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	108	41	149	108	41	149	1,0	1,0	1,0	18	11	29
C74.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C74 Tumeur maligne de la surrénale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C76.0	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C76.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C76.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C76.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C77.0	29	50	79	29	50	79	1,0	1,0	1,0	66	104	170
C77.1	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	76	84	160
C77.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	97	135	232
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C77.3	66	20	86	66	20	86	1,0	1,0	1,0	1 324	89	1 413
C77.4	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	37	19	56
C77.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	13	36
C77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
C77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	116	93	209	116	93	209	1,0	1,0	1,0	1 642	456	2 098
C78.0	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	82	61	143
C78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
C78.2	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	17	12	29
C78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
C78.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	4	14
C78.6	36	21	57	36	21	57	1,0	1,0	1,0	91	49	140
C78.7	17	25	42	17	25	42	1,0	1,0	1,0	130	178	308
C78.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	30	5	35
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	74	64	138	74	64	138	1,0	1,0	1,0	370	312	682
C79.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C79.2	38	27	65	38	27	65	1,0	1,0	1,0	26	13	39
C79.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	27	16	43
C79.4	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	5	3	8
C79.5	23	10	33	23	10	33	1,0	1,0	1,0	132	88	220
C79.6	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	19	0	19
C79.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
C79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres	92	41	133	92	41	133	1,0	1,0	1,0	215	133	348
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
et non précisés												
C79.80	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	30	2	32
C79.88	27	16	43	27	16	43	1,0	1,0	1,0	36	25	61
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	30	17	47	30	17	47	1,0	1,0	1,0	66	27	93
C80.0	15	19	34	15	19	34	1,0	1,0	1,0	29	40	69
C80.9	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	18	29	47
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	23	31	54	23	31	54	1,0	1,0	1,0	47	69	116
C81.0	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C81.1	31	38	69	31	38	69	1,0	1,0	1,0	4	8	12
C81.2	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C81.4	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.7	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C81.9	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	7	6	13
C81 Lymphome de Hodgkin	52	74	126	52	74	126	1,0	1,0	1,0	16	15	31
C82.0	30	22	52	30	22	52	1,0	1,0	1,0	5	5	10
C82.1	26	40	66	26	40	66	1,0	1,0	1,0	0	10	10
C82.2	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C82.3	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C82.4	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C82.5	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C82.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C82.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C82.9	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	8	10	18
C82 Lymphome folliculaire	88	106	194	88	106	194	1,0	1,0	1,0	17	31	48
C83.0	19	30	49	19	30	49	1,0	1,0	1,0	6	4	10
C83.1	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C83.3	71	87	158	71	87	158	1,0	1,0	1,0	12	30	42
C83.5	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C83.7	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C83.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C83.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C83 Lymphome non folliculaire	112	145	257	112	145	257	1,0	1,0	1,0	24	41	65
C84.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C84.4	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C84.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.6	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C84 Lymphomes à cellules T/NK matures	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C85.1	19	28	47	19	28	47	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C85.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C85.7	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C85.9	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	16	13	29
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	27	45	72	27	45	72	1,0	1,0	1,0	20	18	38
C86.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C86.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C86.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C88.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C88.4	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	4	3	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C90.0	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	23	27	50
C90.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C90.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	23	27	50
C91.0	140	134	274	140	134	274	1,0	1,0	1,0	10	12	22
C91.1	9	27	36	9	27	36	1,0	1,0	1,0	19	29	48
C91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C91.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C91 Leucémie lymphoïde	149	162	311	149	162	311	1,0	1,0	1,0	30	44	74
C92.0	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
C92.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C92.4	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C92.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C92 Leucémie myéloïde	15	3	18	15	3	18	1,0	1,0	1,0	6	10	16
C93.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C93 Leucémie monocyttaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C95 Leucémie à cellules non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C96.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C96.7	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	16	21	37
C96.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	18	22	40
D00.00	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D00.01	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D00.03	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.05	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D00.06	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.07	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
D00.09	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	20	34	54	20	34	54	1,0	1,0	1,0	4	6	10
D01.0	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D01.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D01.2	5	22	27	5	22	27	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D01.3	22	7	29	22	7	29	1,0	1,0	1,0	6	3	9
D01.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	28	40	68	28	40	68	1,0	1,0	1,0	8	6	14
D02.0	23	85	108	23	85	108	1,0	1,0	1,0	2	7	9
D02.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D02.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	26	92	118	26	92	118	1,0	1,0	1,0	3	7	10
D03.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D03.2	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D03.3	56	61	117	56	61	117	1,0	1,0	1,0	2	7	9
D03.4	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.5	15	24	39	15	24	39	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D03.6	23	21	44	23	21	44	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D03.7	25	4	29	25	4	29	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D03 Mélanome in situ	127	125	252	127	125	252	1,0	1,0	1,0	8	11	19
D04.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D04.1	13	16	29	13	16	29	1,0	1,0	1,0	2	7	9
D04.2	6	40	46	6	40	46	1,0	1,0	1,0	0	10	10
D04.3	92	94	186	92	94	186	1,0	1,0	1,0	23	30	53
D04.4	11	32	43	11	32	43	1,0	1,0	1,0	4	17	21
D04.5	54	33	87	54	33	87	1,0	1,0	1,0	11	7	18
D04.6	45	40	85	45	40	85	1,0	1,0	1,0	9	19	28
D04.7	26	8	34	26	8	34	1,0	1,0	1,0	9	6	15
D04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D04.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D04 Carcinome in situ de la peau	251	266	517	251	266	517	1,0	1,0	1,0	59	99	158
D05.0	125	0	125	125	0	125	1,0	0,0	1,0	39	0	39
D05.1	731	0	731	731	0	731	1,0	0,0	1,0	103	0	103
D05.7	51	0	51	51	0	51	1,0	0,0	1,0	10	0	10
D05.9	219	0	219	219	0	219	1,0	0,0	1,0	42	0	42
D05 Carcinome in situ du sein	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	1,0	0,0	1,0	194	0	194
D06.0	65	0	65	65	0	65	1,0	0,0	1,0	7	0	7
D06.1	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D06.7	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D06.9	448	0	448	448	0	448	1,0	0,0	1,0	30	0	30
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	540	0	540	540	0	540	1,0	0,0	1,0	38	0	38
D07.0	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D07.1	148	0	148	148	0	148	1,0	0,0	1,0	20	0	20
D07.2	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D07.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D07.4	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D07.5	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	9	9
D07.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	173	19	192	173	19	192	1,0	1,0	1,0	29	14	43
D09.0	378	1 222	1 600	378	1 222	1 600	1,0	1,0	1,0	11	53	64
D09.1	12	37	49	12	37	49	1,0	1,0	1,0	4	8	12
D09.2	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D09.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D09.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	392	1 275	1 667	392	1 275	1 667	1,0	1,0	1,0	15	62	77
D10.0	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	6	2	8
D10.1	13	27	40	13	27	40	1,0	1,0	1,0	3	5	8
D10.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D10.3	41	40	81	41	40	81	1,0	1,0	1,0	10	15	25
D10.4	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
D10.5	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	6	7
D10.6	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D10.7	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D10.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	78	91	169	78	91	169	1,0	1,0	1,0	23	32	55
D11.0	21	20	41	21	20	41	1,0	1,0	1,0	3	4	7
D11.7	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D11.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	28	32	60	28	32	60	1,0	1,0	1,0	4	7	11
D12.0	38	63	101	38	63	101	1,0	1,0	1,0	18	34	52
D12.1	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D12.2	40	58	98	40	58	98	1,0	1,0	1,0	15	39	54
D12.3	31	65	96	31	65	96	1,0	1,0	1,0	21	53	74
D12.4	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	17	31	48
D12.5	36	68	104	36	68	104	1,0	1,0	1,0	28	54	82
D12.6	76	138	214	76	138	214	1,0	1,0	1,0	37	59	96
D12.7	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D12.8	131	141	272	131	141	272	1,0	1,0	1,0	14	37	51
D12.9	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	5	4	9
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	385	575	960	385	575	960	1,0	1,0	1,0	157	315	472
D13.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
D13.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D13.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
D13.5	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	26	7	33
D13.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D13.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal	14	7	21	14	7	21	1,0	1,0	1,0	34	11	45
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
définies de l'appareil digestif												
D14.0	27	48	75	27	48	75	1,0	1,0	1,0	8	10	18
D14.1	62	122	184	62	122	184	1,0	1,0	1,0	3	12	15
D14.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D14.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	90	175	265	90	175	265	1,0	1,0	1,0	11	28	39
D15.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D15.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D16.0	17	11	28	17	11	28	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D16.1	36	32	68	36	32	68	1,0	1,0	1,0	4	3	7
D16.2	47	56	103	47	56	103	1,0	1,0	1,0	4	10	14
D16.3	22	11	33	22	11	33	1,0	1,0	1,0	7	5	12
D16.4	45	45	90	45	45	90	1,0	1,0	1,0	11	11	22
D16.5	27	22	49	27	22	49	1,0	1,0	1,0	9	2	11
D16.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.7	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.8	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D16.9	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	202	188	390	202	188	390	1,0	1,0	1,0	39	34	73
D17.0	148	360	508	148	360	508	1,0	1,0	1,0	15	45	60
D17.1	429	462	891	429	462	891	1,0	1,0	1,0	69	148	217
D17.2	480	375	855	480	375	855	1,0	1,0	1,0	81	127	208
D17.3	47	42	89	47	42	89	1,0	1,0	1,0	11	36	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D17.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D17.5	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	16	52	68
D17.6	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	424	424
D17.7	53	50	103	53	50	103	1,0	1,0	1,0	46	162	208
D17.9	50	48	98	50	48	98	1,0	1,0	1,0	20	81	101
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	1 221	1 349	2 570	1 221	1 349	2 570	1,0	1,0	1,0	259	1 075	1 334
D18.1	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D18.00	82	66	148	82	66	148	1,0	1,0	1,0	22	27	49
D18.01	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D18.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	2	16
D18.03	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D18.04	37	26	63	37	26	63	1,0	1,0	1,0	13	9	22
D18.08	94	89	183	94	89	183	1,0	1,0	1,0	40	24	64
D18.09	21	27	48	21	27	48	1,0	1,0	1,0	10	8	18
D180 Hémangiome, tout siège	237	211	448	237	211	448	1,0	1,0	1,0	101	70	171
D19.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D19.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D20.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D20.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D21.0	19	27	46	19	27	46	1,0	1,0	1,0	6	10	16
D21.1	128	120	248	128	120	248	1,0	1,0	1,0	12	7	19
D21.2	53	35	88	53	35	88	1,0	1,0	1,0	7	1	8
D21.3	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D21.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D21.5	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	4	0	4
D21.6	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D21.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	227	198	425	227	198	425	1,0	1,0	1,0	33	20	53
D22.0	31	5	36	31	5	36	1,0	1,0	1,0	11	6	17
D22.1	46	25	71	46	25	71	1,0	1,0	1,0	25	8	33
D22.2	13	16	29	13	16	29	1,0	1,0	1,0	9	7	16
D22.3	231	123	354	231	123	354	1,0	1,0	1,0	123	62	185
D22.4	85	87	172	85	87	172	1,0	1,0	1,0	77	41	118
D22.5	388	210	598	388	210	598	1,0	1,0	1,0	223	115	338
D22.6	93	54	147	93	54	147	1,0	1,0	1,0	80	34	114
D22.7	95	34	129	95	34	129	1,0	1,0	1,0	40	23	63
D22.9	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	9	7	16
D22 Naevus à mélanocytes	992	556	1 548	992	556	1 548	1,0	1,0	1,0	597	303	900
D23.0	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D23.1	118	83	201	118	83	201	1,0	1,0	1,0	51	40	91
D23.2	12	23	35	12	23	35	1,0	1,0	1,0	5	2	7
D23.3	105	88	193	105	88	193	1,0	1,0	1,0	21	20	41
D23.4	51	43	94	51	43	94	1,0	1,0	1,0	14	11	25
D23.5	137	68	205	137	68	205	1,0	1,0	1,0	49	34	83
D23.6	122	67	189	122	67	189	1,0	1,0	1,0	28	26	54
D23.7	130	72	202	130	72	202	1,0	1,0	1,0	58	32	90
D23.9	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	681	451	1 132	681	451	1 132	1,0	1,0	1,0	231	170	401
D24	1 476	4	1 480	1 476	4	1 480	1,0	1,0	1,0	226	0	226
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D24 Tumeur bénigne du sein	1 476	4	1 480	1 476	4	1 480	1,0	1,0	1,0	226	0	226
D25.0	458	0	458	458	0	458	1,0	0,0	1,0	298	0	298
D25.1	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	66	0	66
D25.2	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	72	0	72
D25.9	270	0	270	270	0	270	1,0	0,0	1,0	363	0	363
D25 Léiomyome de l'utérus	778	0	778	778	0	778	1,0	0,0	1,0	799	0	799
D26.0	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	6	0	6
D26.1	123	0	123	123	0	123	1,0	0,0	1,0	226	0	226
D26.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
D26.9	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	36	0	36
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	144	0	144	144	0	144	1,0	0,0	1,0	274	0	274
D27	863	0	863	863	0	863	1,0	0,0	1,0	147	0	147
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	863	0	863	863	0	863	1,0	0,0	1,0	147	0	147
D28.0	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	27	0	27
D28.1	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D28.2	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	9	0	9
D28.7	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	47	0	47	47	0	47	1,0	0,0	1,0	39	0	39
D29.0	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D29.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D29.2	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D29.3	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D29.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	15	15
D29.7	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de	1	31	32	1	31	32	1,0	1,0	1,0	0	26	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'homme												
D30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D30.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D30.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D30.3	47	73	120	47	73	120	1,0	1,0	1,0	10	13	23
D30.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	50	79	129	50	79	129	1,0	1,0	1,0	13	17	30
D31.0	14	25	39	14	25	39	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D31.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D31.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	5	17
D31.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D31.5	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D31.6	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D31.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	5	11
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	28	35	63	28	35	63	1,0	1,0	1,0	23	13	36
D32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D32.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D32 Tumeur bénigne des méninges	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D33.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D33.3	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
D34	46	12	58	46	12	58	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	46	12	58	46	12	58	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D35.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	2	9
D35.1	15	2	17	15	2	17	1,0	1,0	1,0	8	1	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
D35.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	16	3	19	16	3	19	1,0	1,0	1,0	22	15	37
D36.0	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D36.7	25	16	41	25	16	41	1,0	1,0	1,0	7	17	24
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	34	18	52	34	18	52	1,0	1,0	1,0	7	17	24
D36.10	22	15	37	22	15	37	1,0	1,0	1,0	6	10	16
D36.11	53	61	114	53	61	114	1,0	1,0	1,0	15	31	46
D36.12	39	30	69	39	30	69	1,0	1,0	1,0	7	4	11
D36.13	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	5	6	11
D36.14	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	5	10
D36.15	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D36.16	16	18	34	16	18	34	1,0	1,0	1,0	8	16	24
D36.19	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	146	147	293	146	147	293	1,0	1,0	1,0	47	75	122
D37.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
D37.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D37.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	4	0	4
D37.030	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
évolution imprévisible ou inconnue												
D38.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D38.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D38.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D38.5	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D39.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D39.1	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D39.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D39.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D40.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D40.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D41.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D41.1	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	5	9
D41.2	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	4	6	10
D41.4	85	150	235	85	150	235	1,0	1,0	1,0	9	19	28
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	91	171	262	91	171	262	1,0	1,0	1,0	17	30	47
D43.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D44.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D44.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D44.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D47.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	9	16
D47.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	9	17
D48.0	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D48.1	41	37	78	41	37	78	1,0	1,0	1,0	5	8	13
D48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D48.5	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5
D48.6	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D48.7	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D48.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	15	14	29
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	87	52	139	87	52	139	1,0	1,0	1,0	29	30	59
D50.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	165	4	169
D50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
D50.9	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	52	22	74
D50 Anémie par carence en fer	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	223	29	252
D51.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
D51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D51 Anémie par carence en vitamine B12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	3	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
D52 Anémie par carence en acide folique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
D53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
D53 Autres anémies nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
D55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D56.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	4	15
D56 Thalassémie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	8	24
D57.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
D57.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	3	7
D57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
D57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	14	11	25
D58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
D58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
D59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D59.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D59 Anémie hémolytique acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D61.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D61.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D61.9	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	14	18
D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	4	14	18
D62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	3	22
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	3	22
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
D63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	20	35
D64.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D64.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
D64.9	21	20	41	21	20	41	1,0	1,0	1,0	284	204	488
D64 Autres anémies	22	21	43	22	21	43	1,0	1,0	1,0	286	205	491
D66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	11	49
D68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
D68.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
D68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	11	61
D68.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
D68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D68.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	11	22
D68 Autres anomalies de la coagulation	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	123	51	174
D69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
D69.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
D69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
D69.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	28	41	69
D69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	43	55	98
D69.38	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	11	7	18
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	11	7	18
D70.0	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	10	10	20
D70 Agranulocytose	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	10	10	20
D71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D72.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	4	10
D72 Autres anomalies des leucocytes	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	6	14
D73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D73 Maladies de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
D75.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D75.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D75.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
D76.3	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	11	11	22
D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	11	11	22
D80.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
D80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	4	11
D81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D81 Déficits immunitaires combinés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D82.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
D82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D82.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	9	13
D83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D83 Déficit immunitaire commun variable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D84.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D84 Autres déficits immunitaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D86.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	7	15
D86.1	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D86.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D86.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D86.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	14	11	25
D86 Sarcoïdose	18	11	29	18	11	29	1,0	1,0	1,0	25	21	46
D89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
E03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E03.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E03.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2 459	848	3 307
E03 Autres hypothyroïdies	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2 465	849	3 314
E04.1	21	4	25	21	4	25	1,0	1,0	1,0	39	6	45
E04.2	19	1	20	19	1	20	1,0	1,0	1,0	20	2	22
E04.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E04.9	15	3	18	15	3	18	1,0	1,0	1,0	23	7	30
E04 Autres goitres non toxiques	56	8	64	56	8	64	1,0	1,0	1,0	82	15	97
E05.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	44	14	58
E05.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	11	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E05 Thyroétoxicose [hyperthyroïdie]	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	69	25	94
E06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E06.3	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	12	2	14
E06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E06 Thyroïdite	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	15	2	17
E07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	38	137
E07 Autres affections de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	39	138
E07.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E07.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
E10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	74	148
E10 Diabète sucré de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	74	150
E10.23	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	6	9
E10.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	6	11
E10.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
E10.31	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.32	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	6	20	26
E10.33	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	7	10	17
E10.35	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.36	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	16	35	51
E10.40	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E10.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E10.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
E10.51	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.60	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E10.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
E10.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
E10.71	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	6	12
E11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E11.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2 527	3 104	5 631
E11 Diabète sucré de type 2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2 528	3 105	5 633
E11.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E11.23	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	23	55	78
E11.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	27	59	86
E11.30	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	64	99	163
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.31	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	9	14
E11.32	19	19	38	19	19	38	1,0	1,0	1,0	66	116	182
E11.33	38	45	83	38	45	83	1,0	1,0	1,0	72	153	225
E11.36	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7
E11.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	67	76	143	67	76	143	1,0	1,0	1,0	211	384	595
E11.40	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	2	2
E11.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	32	40
E11.42	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	8	40	48
E11.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	23	31
E11.51	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	3	5	8
E11.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	23	46
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	34	51	85
E11.60	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	5	5
E11.61	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E11.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E11.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	25	40
E11.68	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	6	7
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	17	37	54
E11.70	5	25	30	5	25	30	1,0	1,0	1,0	8	20	28
E11.71	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	1	13	14
E11.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	29	38
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications	13	39	52	13	39	52	1,0	1,0	1,0	18	62	80
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
multiples												
E13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
E13 Autres diabètes sucrés précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
E14.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	401	549	950
E14 Diabète sucré non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	401	549	950
E14.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E14.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	25	23	48
E14.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	23	40
E14.33	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	11	24
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	55	57	112
E14.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E14.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E14.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
E14.71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E14.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
E16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
E20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E20 Hypoparathyroïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
E21.0	18	1	19	18	1	19	1,0	1,0	1,0	4	0	4
E21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E21.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
E21.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	19	2	21	19	2	21	1,0	1,0	1,0	13	6	19
E22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
E23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
E23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E23.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
E24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E24 Syndrome de Cushing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E25.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E25 Anomalies génito-surréaliennes	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E26.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E26 Hyperaldostérionisme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E27.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
E27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E27 Autres maladies de la glande surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
E28.2	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	63	0	63
E28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
E28 Dysfonction ovarienne	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	70	0	70
E29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E32 Maladies du thymus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E34 Autres troubles endocriniens	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
E46	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
E53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	9	35
E53 Autres avitaminoses du groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	9	35
E55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E55 Carence en vitamine D	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E65	87	13	100	87	13	100	1,0	1,0	1,0	114	12	126
E65 Adiposité localisée	87	13	100	87	13	100	1,0	1,0	1,0	114	12	126
E66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E66.8	360	69	429	360	69	429	1,0	1,0	1,0	378	135	513
E66.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1 250	985	2 235
E66 Obésité	363	69	432	363	69	432	1,0	1,0	1,0	1 629	1 123	2 752
E70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E71.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
E72.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	6	19
E72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E72.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	8	22
E73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E73 Intolérance au lactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E74.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
E74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	2	12
E75.2	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
E75.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
E76.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
E77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E78.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	333	373	706
E78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
E78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E78.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	848	1 712	2 560
E78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 043	2 742	4 785
E78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	24	52
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3 258	4 859	8 117
E79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
E80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
E83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E83.5	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	12	2	14
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	18	3	21
E83.10	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	16	25
E83.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E831 Anomalies du métabolisme du fer	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	20	30
E84.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	4	8
E84.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
E84.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	8	19
E84 Fibrose kystique	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	18	13	31
E85.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E85.4	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
E85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E85.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
E85 Amylose	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	5	5	10
E86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E86 Déplétion du volume	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
E87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	22	54
E88.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	3	14
E88.1	33	4	37	33	4	37	1,0	1,0	1,0	32	3	35
E88.2	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
E88.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E88 Autres anomalies métaboliques	36	9	45	36	9	45	1,0	1,0	1,0	46	9	55
E88.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
E88.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	10	32
E89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	12	35
F00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
F00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	19	38
F01.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
F01 Démence vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
F02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	33	73
F03 Démence, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	33	73
F04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
F06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
F10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
F10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	80	108
F10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
F10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	100	131
F11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
F13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
F15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	57	130
F17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	57	132
F19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	24	42
F19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	26	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives												
F20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
F20.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F20.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F20.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
F20.9	49	0	49	49	0	49	1,0	0,0	1,0	50	58	108
F20 Schizophrénie	49	2	51	49	2	51	1,0	1,0	1,0	60	78	138
F21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F21 Trouble schizotypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F22 Troubles délirants persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F25.1	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	16	2	18
F25.2	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F25.9	131	94	225	131	94	225	1,0	1,0	1,0	38	29	67
F25 Troubles schizo-affectifs	167	94	261	167	94	261	1,0	1,0	1,0	54	31	85
F29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
F29 Psychose non organique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
F30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F30 Épisode maniaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F31.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
F31.4	15	3	18	15	3	18	1,0	1,0	1,0	24	28	52
F31.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F31.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
F31.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
F31.9	18	43	61	18	43	61	1,0	1,0	1,0	128	65	193
F31 Trouble affectif bipolaire	40	46	86	40	46	86	1,0	1,0	1,0	155	98	253
F32.2	77	52	129	77	52	129	1,0	1,0	1,0	47	33	80
F32.3	34	1	35	34	1	35	1,0	1,0	1,0	13	0	13
F32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F32.9	6	19	25	6	19	25	1,0	1,0	1,0	268	110	378
F32 Épisodes dépressifs	117	72	189	117	72	189	1,0	1,0	1,0	331	143	474
F33.2	36	8	44	36	8	44	1,0	1,0	1,0	2	8	10
F33.3	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	47	0	47
F33.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
F33.9	29	30	59	29	30	59	1,0	1,0	1,0	204	74	278
F33 Trouble dépressif récurrent	83	38	121	83	38	121	1,0	1,0	1,0	259	82	341
F34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F38.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
F39	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	1	7
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	1	7
F40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
F40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
F40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	19	55
F40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
F40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F40 Troubles anxieux phobiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	31	82
F41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
F41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	11	36
F41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	14	39
F41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F41.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	305	150	455
F41 Autres troubles anxieux	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	373	189	562
F42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
F43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
F43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
F44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
F45 Troubles somatoformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
F48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F48 Autres troubles névrotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F50 Troubles de l'alimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
F60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	17	38
F61	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
F63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F63 Troubles des habitudes et des impulsions	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F64 Troubles de l'identité sexuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
F70 Retard mental léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
F71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
F71 Retard mental moyen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
F72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F72.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	13	25
F72 Retard mental grave	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	16	30
F73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
F73 Retard mental profond	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
F78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F78 Autres formes de retard mental	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
F79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	91	179
F79 Retard mental, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	98	192
F80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F80.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	19	27
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	9	21	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
F82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
F82 Trouble spécifique du développement moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
F83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F84.0	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	27	91	118
F84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
F84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	27	35
F84 Troubles envahissants du développement	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	42	123	165
F89	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	24	37	61
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	24	37	61
F90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	71	97
F90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F90 Troubles hyperkinétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	73	99
F91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F91 Troubles des conduites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
F95 Tics	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
F98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	24	30
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	25	31
F99	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
F99 Trouble mental, sans autre indication	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G00.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G03.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	8	13
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	8	15
G04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G06.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
G08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G10 Chorée de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G11.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G11.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	5	12
G11 Ataxie héréditaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	6	14
G12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G12.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G12.20	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G12.21	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G122 Maladie du neurone moteur	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	49	111	160
G20 Maladie de Parkinson	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	49	111	160
G21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
gris centraux												
G24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G24.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	9	18
G24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G24 Dystonie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	14	27
G25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
G25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G25.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
G25.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	13	29
G30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
G30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	57	121
G30 Maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	65	133
G30.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G30.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
G31.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G31.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G310 Atrophie cérébrale circonscrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G35	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	119	39	158
G35 Sclérose en plaques	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	119	39	158
G36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G37.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G40.10	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
G40.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	1	7
G40.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
G40.21	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
G40.30	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
G40.31	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8
G40.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
G40.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G40.90	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	159	149	308
G40.91	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	4	4	8
G409 Épilepsie, sans précision	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	163	153	316
G41.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G41 État de mal épileptique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G43.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	0	8
G43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	8	37
G43.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	214	34	248
G43 Migraine	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	252	42	294
G44.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
G44.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G44.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G44.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	6	4	10
G45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
G47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
G47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G47 Autres troubles du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
G47.30	36	65	101	36	65	101	1,0	1,0	1,0	34	60	94
G47.31	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	25	37	62
G47.38	13	24	37	13	24	37	1,0	1,0	1,0	267	556	823
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G473 Apnée du sommeil	53	95	148	53	95	148	1,0	1,0	1,0	326	653	979
G50.0	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	8	2	10
G50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G50 Affections du nerf trijumeau	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	12	2	14
G51.0	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	38	24	62
G51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G51.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
G51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G51 Affections du nerf facial	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	41	27	68
G52.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G52.8	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G52 Affections des autres nerfs crâniens	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	4	7
G53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
G54.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
G54.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
G54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G54.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
G54.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	13	4	17
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	170	201	371
G55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	31	46
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	194	244	438
G56.0	5 994	3 787	9 781	5 994	3 787	9 781	1,0	1,0	1,0	171	171	342
G56.1	122	85	207	122	85	207	1,0	1,0	1,0	12	12	24
G56.2	148	219	367	148	219	367	1,0	1,0	1,0	28	51	79
G56.3	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	5	7	12
G56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G56.8	14	24	38	14	24	38	1,0	1,0	1,0	8	32	40
G56.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G56 Mononévrite du membre supérieur	6 290	4 125	10 415	6 290	4 125	10 415	1,0	1,0	1,0	225	276	501
G57.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G57.1	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4
G57.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G57.3	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G57.5	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G57.6	80	18	98	80	18	98	1,0	1,0	1,0	25	3	28
G57.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G57.8	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	5	8	13
G57.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G57 Mononévrite du membre inférieur	107	37	144	107	37	144	1,0	1,0	1,0	36	19	55
G58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G58.8	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	5	4	9
G58.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	1	5
G58 Autres mononévrites	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	11	5	16
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G59 Mononévrite au cours de maladies classées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
ailleurs												
G60.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
G60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G60.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	6	8
G60.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	10	14
G61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
G61 Polynévrites inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
G62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G62.8	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	3	5	8
G62.9	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	16	27	43
G62 Autres polynévrites	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	21	35	56
G63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	38	51
G63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	39	53
G70.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	3	12
G70.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G70.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G70.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	14	4	18
G71.0	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	106	75	181
G71.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	18	14	32
G71.2	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G71.3	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G71.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G71.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G71 Affections musculaires primitives	16	20	36	16	20	36	1,0	1,0	1,0	126	91	217
G72.4	15	13	28	15	13	28	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G72.8	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G72.9	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G72 Autres myopathies	25	33	58	25	33	58	1,0	1,0	1,0	3	1	4
G73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G73.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G80.0	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	5	7	12
G80.1	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	5	8	13
G80.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G80.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
G80.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	14	35	49
G80 Paralysie cérébrale	18	22	40	18	22	40	1,0	1,0	1,0	25	58	83
G81.19	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G811 Hémiplégie spastique	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G81.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G81.99	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	18	11	29
G819 Hémiplégie, sans précision	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	18	12	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G82.093	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G8209 Paraplégie flasque, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G82.193	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G82.212	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.292	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G82.293	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	12	18
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	17	25
G82.490	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G82.491	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	3	9
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	3	9
G82.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G8251 Quadriplégie, type non précisé, totale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G82.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	22	23
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	26	27
G83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G83.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
G83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
G83 Autres syndromes paralytiques	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	9	17
G83.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
G90.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
G90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G90 Affections du système nerveux autonome	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	7	8
G91.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G91.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G91.2	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G91.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G91.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
G91 Hydrocéphalie	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	3	7	10
G93.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	3	9
G93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G93.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	11	0	11
G93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
G93.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	15	13	28
G93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G93 Autres affections du cerveau	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	39	23	62
G93.88	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
G938 Autres affections précisées du cerveau	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
G94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G95.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	3	6
G95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G95.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G95 Autres affections de la moelle épinière	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	7	13
G96.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
G96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G96 Autres affections du système nerveux central	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
G96.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G96.01	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G96.02	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G96.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G96.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	11	15
G97.1	17	9	26	17	9	26	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs	17	9	26	17	9	26	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
H00.0	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H00.1	207	231	438	207	231	438	1,0	1,0	1,0	14	10	24
H00 Orgelet et chalazion	213	235	448	213	235	448	1,0	1,0	1,0	15	14	29
H01.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	19	12	31
H01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H01.8	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H01.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H01 Autre inflammation de la paupière	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	24	15	39
H02.0	195	262	457	195	262	457	1,0	1,0	1,0	21	19	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H02.1	166	317	483	166	317	483	1,0	1,0	1,0	35	60	95
H02.2	20	16	36	20	16	36	1,0	1,0	1,0	7	13	20
H02.3	385	205	590	385	205	590	1,0	1,0	1,0	121	52	173
H02.4	571	417	988	571	417	988	1,0	1,0	1,0	77	62	139
H02.5	74	30	104	74	30	104	1,0	1,0	1,0	19	14	33
H02.6	20	8	28	20	8	28	1,0	1,0	1,0	10	9	19
H02.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
H02.8	93	77	170	93	77	170	1,0	1,0	1,0	47	70	117
H02.9	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	8	3	11
H02 Autres affections des paupières	1 540	1 339	2 879	1 540	1 339	2 879	1,0	1,0	1,0	349	302	651
H03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
H03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
H04.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
H04.1	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	82	22	104
H04.2	37	27	64	37	27	64	1,0	1,0	1,0	9	11	20
H04.3	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	7	3	10
H04.4	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	6	3	9
H04.5	600	277	877	600	277	877	1,0	1,0	1,0	51	45	96
H04.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	7	10
H04.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	11	14
H04.9	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H04 Affections de l'appareil lacrymal	674	321	995	674	321	995	1,0	1,0	1,0	163	103	266
H05.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H05.1	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H05.2	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	9	4	13
H05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H05.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
H05.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H05.8	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	9	6	15
H05.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H05 Affections de l'orbite	16	17	33	16	17	33	1,0	1,0	1,0	32	16	48
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	9	34
H06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	9	35
H10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H10.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H10.4	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H10.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H10.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H10.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	8	12
H10 Conjonctivite	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	11	12	23
H11.0	199	306	505	199	306	505	1,0	1,0	1,0	33	80	113
H11.1	23	19	42	23	19	42	1,0	1,0	1,0	8	5	13
H11.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	9	12
H11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
H11.4	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	6	4	10
H11.8	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	10	10	20
H11.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
H11 Autres affections de la conjonctive	249	352	601	249	352	601	1,0	1,0	1,0	70	119	189
H13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H15.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	20	22	42
H15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H15 Affections de la sclère	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	23	24	47
H16.0	10	20	30	10	20	30	1,0	1,0	1,0	3	10	13
H16.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
H16.2	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
H16.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	9	17
H16.8	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	46	23	69
H16.9	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	19	16	35
H16 Kératite	36	50	86	36	50	86	1,0	1,0	1,0	88	60	148
H17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H17.8	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	26	33	59
H17.9	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	16	23	39
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	13	27	40	13	27	40	1,0	1,0	1,0	43	57	100
H18.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
H18.1	14	16	30	14	16	30	1,0	1,0	1,0	6	7	13
H18.2	60	48	108	60	48	108	1,0	1,0	1,0	27	18	45
H18.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	12	4	16
H18.4	29	20	49	29	20	49	1,0	1,0	1,0	64	29	93
H18.5	63	47	110	63	47	110	1,0	1,0	1,0	126	50	176
H18.6	21	66	87	21	66	87	1,0	1,0	1,0	10	7	17
H18.7	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H18.8	9	23	32	9	23	32	1,0	1,0	1,0	15	23	38
H18.9	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	5	7	12
H18 Autres affections de la cornée	208	233	441	208	233	441	1,0	1,0	1,0	268	149	417
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
H20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H20.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	6	16
H20.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H20.9	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	69	40	109
H20 Iridocyclite	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	84	53	137
H21.0	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	29	37	66
H21.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
H21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
H21.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H21.4	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	5	6	11
H21.5	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	134	141	275
H21.8	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	62	195	257
H21.9	137	53	190	137	53	190	1,0	1,0	1,0	9	4	13
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	149	87	236	149	87	236	1,0	1,0	1,0	250	395	645
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
H22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
de maladies classées ailleurs												
H25.0	29	36	65	29	36	65	1,0	1,0	1,0	16	14	30
H25.1	630	358	988	630	358	988	1,0	1,0	1,0	13	15	28
H25.2	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H25.8	67	66	133	67	66	133	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H25.9	5 999	4 221	10 220	5 999	4 221	10 220	1,0	1,0	1,0	52	49	101
H25 Cataracte sénile	6 734	4 688	11 422	6 734	4 688	11 422	1,0	1,0	1,0	84	79	163
H26.0	20	33	53	20	33	53	1,0	1,0	1,0	5	6	11
H26.1	9	67	76	9	67	76	1,0	1,0	1,0	3	18	21
H26.2	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H26.4	19	11	30	19	11	30	1,0	1,0	1,0	17	17	34
H26.8	218	136	354	218	136	354	1,0	1,0	1,0	39	31	70
H26.9	50 490	35 181	85 671	50 490	35 181	85 671	1,0	1,0	1,0	870	828	1 698
H26 Autre cataracte	50 760	35 434	86 194	50 760	35 434	86 194	1,0	1,0	1,0	934	902	1 836
H27.0	42	63	105	42	63	105	1,0	1,0	1,0	29	52	81
H27.1	34	21	55	34	21	55	1,0	1,0	1,0	25	28	53
H27.8	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	50	43	93
H27.9	107	52	159	107	52	159	1,0	1,0	1,0	6	18	24
H27 Autres affections du cristallin	185	141	326	185	141	326	1,0	1,0	1,0	110	141	251
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H30.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H30.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
H30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H30.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H30 Chorioretinite	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	8	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H31.0	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	9	17	26
H31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H31.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	13	18	31
H31.4	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	13	16	29
H31.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
H31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H31 Autres affections de la choroïde	13	17	30	13	17	30	1,0	1,0	1,0	42	59	101
H32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H33.0	365	663	1 028	365	663	1 028	1,0	1,0	1,0	38	71	109
H33.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	13	15	28
H33.2	171	281	452	171	281	452	1,0	1,0	1,0	57	74	131
H33.3	15	33	48	15	33	48	1,0	1,0	1,0	90	91	181
H33.4	102	146	248	102	146	248	1,0	1,0	1,0	81	113	194
H33.5	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H33 Décollement et déchirure de la rétine	658	1 129	1 787	658	1 129	1 787	1,0	1,0	1,0	279	365	644
H34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
H34.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	9	16
H34.8	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	34	54	88
H34 Occlusions vasculaires rétinienes	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	45	69	114
H35.0	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	19	29	48
H35.1	13	23	36	13	23	36	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H35.2	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	26	35	61
H35.3	711	502	1 213	711	502	1 213	1,0	1,0	1,0	561	473	1 034
H35.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	17	21	38
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	16	37
H35.6	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	18	28	46
H35.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
H35.8	233	252	485	233	252	485	1,0	1,0	1,0	119	166	285
H35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H35 Autres affections rétinienes	977	803	1 780	977	803	1 780	1,0	1,0	1,0	793	777	1 570
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	308	469	777
H36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H36 Affections rétinienes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	308	472	780
H40.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	128	83	211
H40.1	81	57	138	81	57	138	1,0	1,0	1,0	205	144	349
H40.2	23	7	30	23	7	30	1,0	1,0	1,0	124	54	178
H40.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H40.4	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H40.5	14	30	44	14	30	44	1,0	1,0	1,0	11	22	33
H40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H40.8	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	16	12	28
H40.9	490	521	1 011	490	521	1 011	1,0	1,0	1,0	831	669	1 500
H40 Glaucome	630	642	1 272	630	642	1 272	1,0	1,0	1,0	1 318	991	2 309
H42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
H42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
H43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
H43.1	210	329	539	210	329	539	1,0	1,0	1,0	97	171	268
H43.2	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	14	20	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H43.3	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	34	23	57
H43.8	41	52	93	41	52	93	1,0	1,0	1,0	194	169	363
H43.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	7	9
H43 Affections du corps vitré	267	401	668	267	401	668	1,0	1,0	1,0	348	400	748
H44.0	19	14	33	19	14	33	1,0	1,0	1,0	9	9	18
H44.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	13	33
H44.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
H44.4	17	19	36	17	19	36	1,0	1,0	1,0	16	31	47
H44.5	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	12	9	21
H44.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H44.7	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
H44.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	51	28	79
H44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H44 Affections du globe oculaire	43	47	90	43	47	90	1,0	1,0	1,0	117	97	214
H46	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
H46 Névrite optique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
H47.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	5	10
H47.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H47.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	17	34
H47.6	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	24	23	47
H47.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H47.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	8	17
H472 Atrophie optique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	9	18
H49.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	3	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H49.1	15	21	36	15	21	36	1,0	1,0	1,0	7	12	19
H49.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	7	14
H49.8	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	3	1	4
H49.9	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H49 Strabisme paralytique	18	37	55	18	37	55	1,0	1,0	1,0	25	25	50
H50.0	277	276	553	277	276	553	1,0	1,0	1,0	35	23	58
H50.1	311	281	592	311	281	592	1,0	1,0	1,0	24	21	45
H50.2	60	72	132	60	72	132	1,0	1,0	1,0	31	35	66
H50.3	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	3	0	3
H50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H50.5	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	4	4	8
H50.6	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	7	1	8
H50.8	12	3	15	12	3	15	1,0	1,0	1,0	13	14	27
H50.9	13	21	34	13	21	34	1,0	1,0	1,0	24	10	34
H50 Autres strabismes	691	681	1 372	691	681	1 372	1,0	1,0	1,0	143	108	251
H51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H51.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H51.8	18	18	36	18	18	36	1,0	1,0	1,0	31	32	63
H51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	19	18	37	19	18	37	1,0	1,0	1,0	33	34	67
H52.0	46	20	66	46	20	66	1,0	1,0	1,0	35	38	73
H52.1	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	82	80	162
H52.2	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	820	590	1 410
H52.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	41	21	62
H52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	162	112	274
H52.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H52.7	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	66	42	108	66	42	108	1,0	1,0	1,0	1 145	848	1 993
H53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	188	131	319
H53.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H53.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	7	10
H53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
H53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H53.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H53.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H53 Troubles de la vision	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	202	150	352
H54.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	14	23
H54.4	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	25	37	62
H54.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
H54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H54.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	42	57	99
H55	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	16	22	38
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	16	22	38
H57.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	31	43
H57.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	7	7
H57.8	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	21	23	44
H57.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	35	61	96
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
H59.0	24	19	43	24	19	43	1,0	1,0	1,0	21	22	43
H59.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs	24	20	44	24	20	44	1,0	1,0	1,0	21	23	44
H59.80	105	84	189	105	84	189	1,0	1,0	1,0	38	22	60
H59.81	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H59.88	67	83	150	67	83	150	1,0	1,0	1,0	42	38	80
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention	177	171	348	177	171	348	1,0	1,0	1,0	84	66	150
H60.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H60.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H60.4	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	5	6	11
H60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H60.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H60.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H60 Otite externe	17	22	39	17	22	39	1,0	1,0	1,0	10	13	23
H61.0	36	19	55	36	19	55	1,0	1,0	1,0	7	6	13
H61.1	18	23	41	18	23	41	1,0	1,0	1,0	4	4	8
H61.2	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	70	110	180
H61.3	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	7	2	9
H61.8	17	21	38	17	21	38	1,0	1,0	1,0	10	14	24
H61.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H61 Autres affections de l'oreille externe	90	86	176	90	86	176	1,0	1,0	1,0	99	136	235
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H65.0	53	102	155	53	102	155	1,0	1,0	1,0	17	30	47
H65.1	88	119	207	88	119	207	1,0	1,0	1,0	33	44	77
H65.2	324	522	846	324	522	846	1,0	1,0	1,0	129	210	339
H65.3	304	502	806	304	502	806	1,0	1,0	1,0	116	199	315
H65.4	245	351	596	245	351	596	1,0	1,0	1,0	40	73	113
H65.9	1 180	1 794	2 974	1 180	1 794	2 974	1,0	1,0	1,0	511	748	1 259
H65 Otite moyenne non suppurée	2 194	3 390	5 584	2 194	3 390	5 584	1,0	1,0	1,0	846	1 304	2 150
H66.0	14	20	34	14	20	34	1,0	1,0	1,0	6	3	9
H66.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H66.3	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H66.4	23	28	51	23	28	51	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H66.9	1 779	2 340	4 119	1 779	2 340	4 119	1,0	1,0	1,0	410	561	971
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	1 823	2 397	4 220	1 823	2 397	4 220	1,0	1,0	1,0	420	568	988
H67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H68.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H69.8	36	29	65	36	29	65	1,0	1,0	1,0	23	19	42
H69.9	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	41	30	71	41	30	71	1,0	1,0	1,0	25	21	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H70.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H70.1	21	22	43	21	22	43	1,0	1,0	1,0	8	7	15
H70.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H70.9	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H70 Mastoïdite et affections apparentées	26	29	55	26	29	55	1,0	1,0	1,0	13	12	25
H71	108	141	249	108	141	249	1,0	1,0	1,0	48	62	110
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	108	141	249	108	141	249	1,0	1,0	1,0	48	62	110
H72.0	27	39	66	27	39	66	1,0	1,0	1,0	3	7	10
H72.2	8	20	28	8	20	28	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H72.8	35	32	67	35	32	67	1,0	1,0	1,0	9	9	18
H72.9	337	314	651	337	314	651	1,0	1,0	1,0	93	84	177
H72 Perforation du tympan	407	405	812	407	405	812	1,0	1,0	1,0	108	101	209
H73.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H73.8	35	37	72	35	37	72	1,0	1,0	1,0	63	96	159
H73.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H73 Autres affections du tympan	39	39	78	39	39	78	1,0	1,0	1,0	64	97	161
H74.0	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	9	9	18
H74.1	74	86	160	74	86	160	1,0	1,0	1,0	48	61	109
H74.2	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	10	8	18
H74.3	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	36	24	60
H74.4	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	6	5	11
H74.8	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	19	9	28
H74.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	111	116	227	111	116	227	1,0	1,0	1,0	128	116	244
H80.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H80.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H80.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.9	114	77	191	114	77	191	1,0	1,0	1,0	12	12	24
H80 Otosclérose	116	80	196	116	80	196	1,0	1,0	1,0	12	13	25
H81.0	19	22	41	19	22	41	1,0	1,0	1,0	19	20	39
H81.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
H81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H81.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	20	23	43	20	23	43	1,0	1,0	1,0	25	21	46
H83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H83.1	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	6	4	10
H83.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	9	11
H83 Autres maladies de l'oreille interne	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	12	17	29
H90.0	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	6	7	13
H90.1	47	35	82	47	35	82	1,0	1,0	1,0	18	17	35
H90.2	36	27	63	36	27	63	1,0	1,0	1,0	42	36	78
H90.3	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	3	8
H90.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H90.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	10	15
H90.6	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H90.7	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	4	5	9
H90.8	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	7	9
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	119	97	216	119	97	216	1,0	1,0	1,0	82	87	169
H91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONN�ES AVEC SEXE "IND�TERMIN�" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H91.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
H91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
H91.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H91.9	31	21	52	31	21	52	1,0	1,0	1,0	117	159	276
H91 Autres pertes de l'audition	33	23	56	33	23	56	1,0	1,0	1,0	129	177	306
H92.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H92.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	7	9	16
H92 Otalgie et écoulement par l'oreille	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	9	12	21
H93.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	6	14
H93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H93.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	1	6
H93.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	16	10	26
H95.0	13	31	44	13	31	44	1,0	1,0	1,0	1	8	9
H95.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H95.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H95.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, non classées ailleurs	14	37	51	14	37	51	1,0	1,0	1,0	1	8	9
I00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I05.0	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	9	4	13
I05.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I05.2	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I05.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	16	3	19	16	3	19	1,0	1,0	1,0	13	9	22
I06.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I06.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I07.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	4	9
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspidale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	4	10
I08.0	22	13	35	22	13	35	1,0	1,0	1,0	17	10	27
I08.1	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	6	7	13
I08.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	2	4
I08.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	5	11
I08.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I08 Maladies de plusieurs valvules	31	15	46	31	15	46	1,0	1,0	1,0	32	24	56
I09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I10.0	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	7 526	7 604	15 130
I10 Hypertension essentielle (primitive)	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	7 526	7 604	15 130
I11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
I11 Cardiopathie hypertensive	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
I12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	23	34
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	23	34
I15.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I150 Hypertension vasculo-rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I20.0	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	98	227	325
I20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I20.9	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	155	375	530
I20 Angine de poitrine	17	28	45	17	28	45	1,0	1,0	1,0	256	605	861
I20.80	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	13	14	27
I20.88	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	62	105	167
I208 Autres formes d'angine de poitrine	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	75	119	194
I21.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
I21.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	9	11
I21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I21.4	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	49	95	144
I21.9	24	36	60	24	36	60	1,0	1,0	1,0	151	254	405
I21 Infarctus aigu du myocarde	33	50	83	33	50	83	1,0	1,0	1,0	204	363	567
I23.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I23.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I238 Autres complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I24.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
I24.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	6	8
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	588	768
I25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I25.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	13	18
I25.5	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	21	88	109
I25.6	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	9	39	48
I25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I25.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	20	29
I25 Cardiopathie ischémique chronique	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	226	753	979
I25.10	589	1 370	1 959	589	1 370	1 959	1,0	1,0	1,0	156	311	467
I25.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I25.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
I25.14	2	25	27	2	25	27	1,0	1,0	1,0	9	39	48
I25.15	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	2	5	7
I25.19	52	284	336	52	284	336	1,0	1,0	1,0	995	1 885	2 880
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	646	1 691	2 337	646	1 691	2 337	1,0	1,0	1,0	1 164	2 241	3 405
I26.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	5	14
I26 Embolie pulmonaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	5	14
I27.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
I27.2	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	66	72	138
I27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I27 Autres affections cardiopulmonaires	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	69	76	145
I28.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	2	4
I30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I30 Péricardite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I31.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I31.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	3	8
I31.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
I31 Autres maladies du péricarde	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	7	8	15
I32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
I33.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
I34.0	15	41	56	15	41	56	1,0	1,0	1,0	49	54	103
I34.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	27	26	53
I34.2	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	3	0	3
I34.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I34.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	26	46	72	26	46	72	1,0	1,0	1,0	80	81	161
I35.0	120	172	292	120	172	292	1,0	1,0	1,0	63	70	133
I35.1	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	9	12	21
I35.2	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	2	7	9
I35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
I35.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	129	197	326	129	197	326	1,0	1,0	1,0	79	104	183
I36.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I36.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
I37.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
I37.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
I37.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
I38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	3	14
I38 Endocardite, valvule non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	3	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I42.0	17	41	58	17	41	58	1,0	1,0	1,0	6	38	44
I42.1	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	4	4	8
I42.2	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	8	11
I42.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I42.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
I42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I42.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
I42.8	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	13	18	31
I42.9	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	19	17	36
I42 Mycardiopathie	35	67	102	35	67	102	1,0	1,0	1,0	49	90	139
I43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I43 Mycardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I44.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	14	42	56
I44.1	7	20	27	7	20	27	1,0	1,0	1,0	4	18	22
I44.2	17	19	36	17	19	36	1,0	1,0	1,0	22	22	44
I44.3	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	12	11	23
I44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
I44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I44.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	42	54	96
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	31	53	84	31	53	84	1,0	1,0	1,0	95	156	251
I45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	53	74
I45.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
I45.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
I45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I45.5	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
I45.6	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	8	14
I45.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
I45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I45 Autres troubles de la conduction	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	39	76	115
I46.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
I46.1	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	7	7
I46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I46 Arrêt cardiaque	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	8	15	23
I47.1	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	31	24	55
I47.2	2	25	27	2	25	27	1,0	1,0	1,0	8	41	49
I47.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I47 Tachycardie paroxystique	10	40	50	10	40	50	1,0	1,0	1,0	39	66	105
I48.3	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
I48.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
I48.00	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	135	189	324
I48.01	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	3	7	10
I48.02	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	68	133	201
I480 Fibrillation auriculaire	23	30	53	23	30	53	1,0	1,0	1,0	206	329	535
I48.90	24	63	87	24	63	87	1,0	1,0	1,0	248	446	694
I48.91	7	23	30	7	23	30	1,0	1,0	1,0	32	59	91
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	31	86	117	31	86	117	1,0	1,0	1,0	280	505	785
I49.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	6	7
I49.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	5	14
I49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I49.5	69	65	134	69	65	134	1,0	1,0	1,0	31	47	78
I49.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	10	17
I49.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	110	80	190
I49 Autres arythmies cardiaques	72	68	140	72	68	140	1,0	1,0	1,0	164	154	318
I49.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
I50.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	11	23	34
I50.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	34	42	76
I50.9	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	39	95	134
I50 Insuffisance cardiaque	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	84	160	244
I51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
I51.4	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
I51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	70	120
I51.8	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	63	191	254
I51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	123	288	411
I52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61 Hémorragie intracérébrale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63 Infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I64	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
I65.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	28	67	95
I65.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	31	73	104
I66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I66.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I67.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	6	1	7
I67.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I67.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I67.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I67.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
I67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	11	3	14
I69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	28	51
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	31	59
I70.0	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	23	23	46
I70.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	3	8
I70.8	16	28	44	16	28	44	1,0	1,0	1,0	9	18	27
I70.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	131	241	372
I70 Athérosclérose	26	29	55	26	29	55	1,0	1,0	1,0	168	285	453
I70.20	45	89	134	45	89	134	1,0	1,0	1,0	63	151	214
I70.21	16	29	45	16	29	45	1,0	1,0	1,0	2	13	15
I702 Athérosclérose des artères distales	61	118	179	61	118	179	1,0	1,0	1,0	65	164	229
I71.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I71.2	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	17	36	53
I71.4	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	13	83	96
I71.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
I71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
I71 Anévrisme aortique et dissection	13	25	38	13	25	38	1,0	1,0	1,0	34	126	160
I72.1	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
I72.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
I72.3	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	3	4
I72.4	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	3	7
I72.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I72.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
I72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I72 Autre anévrisme et dissection	7	20	27	7	20	27	1,0	1,0	1,0	11	10	21
I73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	12	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I73.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
I73.8	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	3	2	5
I73.9	31	42	73	31	42	73	1,0	1,0	1,0	25	53	78
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	34	53	87	34	53	87	1,0	1,0	1,0	59	70	129
I74.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
I74.2	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
I74.3	11	23	34	11	23	34	1,0	1,0	1,0	13	10	23
I74.4	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I74.5	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	10	7	17
I74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I74 Embolie et thrombose artérielle	24	43	67	24	43	67	1,0	1,0	1,0	28	25	53
I77.0	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	6	14	20
I77.1	52	54	106	52	54	106	1,0	1,0	1,0	27	41	68
I77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I77.6	16	4	20	16	4	20	1,0	1,0	1,0	6	7	13
I77.8	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I77.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
I77 Autres atteintes des artères et artérioles	89	73	162	89	73	162	1,0	1,0	1,0	42	67	109
I78.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	2	7
I78.1	28	4	32	28	4	32	1,0	1,0	1,0	4	2	6
I78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I78.9	67	31	98	67	31	98	1,0	1,0	1,0	2	1	3
I78 Maladies des capillaires	96	36	132	96	36	132	1,0	1,0	1,0	12	5	17
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	17	19
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	17	19
I80.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	7	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I80.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I80.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	11	11	22
I80.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
I80.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	3	10
I80.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
I80 Phlébite et thrombophlébite	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	32	29	61
I82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I82.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
I82.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	2	10
I82.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
I82 Autre embolie et thrombose veineuse	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	15	5	20
I83.0	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	5	0	5
I83.1	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	6	4	10
I83.2	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
I83.8	27	15	42	27	15	42	1,0	1,0	1,0	5	10	15
I83.9	652	367	1 019	652	367	1 019	1,0	1,0	1,0	109	71	180
I83 Varices des membres inférieurs	698	399	1 097	698	399	1 097	1,0	1,0	1,0	126	85	211
I85.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I85.9	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I85 Varices oesophagiennes	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I86.1	0	167	167	0	167	167	0,0	1,0	1,0	0	27	27
I86.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	23	0	23
I86.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I86.8	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	5	8
I86 Varices d'autres localisations	9	175	184	9	175	184	1,0	1,0	1,0	27	32	59
I87.1	20	12	32	20	12	32	1,0	1,0	1,0	8	8	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I87.2	207	102	309	207	102	309	1,0	1,0	1,0	77	40	117
I87.8	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	33	21	54
I87.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
I87 Autres atteintes veineuses	240	125	365	240	125	365	1,0	1,0	1,0	118	72	190
I87.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I870 Syndrome post-thrombotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I88.1	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
I88.8	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I88.9	23	19	42	23	19	42	1,0	1,0	1,0	2	10	12
I88 Lymphadénite non spécifique	34	37	71	34	37	71	1,0	1,0	1,0	7	13	20
I89.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	6	12
I89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
I89.8	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	6	1	7
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	17	9	26
I95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
I95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	19	38
I95 Hypotension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	39	80
I97.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
I98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I99	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
J00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	27	49
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	27	49
J01.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5
J01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J01.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J01.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
J01.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
J01.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	10	14
J01 Sinusite aiguë	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	13	13	26
J02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J02.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	7	14
J02 Pharyngite aiguë	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	9	16
J03.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J03.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J03.9	215	156	371	215	156	371	1,0	1,0	1,0	65	50	115
J03 Amygdalite aiguë	219	158	377	219	158	377	1,0	1,0	1,0	65	50	115
J04.0	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	5	7	12
J04.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J04 Laryngite et trachéite aiguës	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	6	9	15
J05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J05.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J06.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J06.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	79	141
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	62	79	141
J10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J10 Grippe, due à un autre virus grippal identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
J11 Grippe, virus non identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
J12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J18.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
J18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
J18.9	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	20	23	43
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	23	25	48
J20.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J20.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	7	12
J20 Bronchite aiguë	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	5	7	12
J21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J21 Bronchiolite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
J30.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	17	50	67
J30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J30.3	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
J30.4	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	21	27	48
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	40	82	122
J31.0	76	86	162	76	86	162	1,0	1,0	1,0	348	576	924
J31.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J31.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	76	89	165	76	89	165	1,0	1,0	1,0	352	577	929
J32.0	78	74	152	78	74	152	1,0	1,0	1,0	59	70	129
J32.1	25	19	44	25	19	44	1,0	1,0	1,0	21	25	46
J32.2	29	18	47	29	18	47	1,0	1,0	1,0	34	33	67
J32.3	20	4	24	20	4	24	1,0	1,0	1,0	5	2	7
J32.4	42	69	111	42	69	111	1,0	1,0	1,0	31	48	79
J32.8	71	81	152	71	81	152	1,0	1,0	1,0	33	39	72
J32.9	241	250	491	241	250	491	1,0	1,0	1,0	168	207	375
J32 Sinusite chronique	506	515	1 021	506	515	1 021	1,0	1,0	1,0	351	424	775
J33.0	53	83	136	53	83	136	1,0	1,0	1,0	35	67	102
J33.1	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
J33.8	102	192	294	102	192	294	1,0	1,0	1,0	130	233	363
J33.9	81	152	233	81	152	233	1,0	1,0	1,0	79	169	248
J33 Polype nasal	238	432	670	238	432	670	1,0	1,0	1,0	245	471	716
J34.0	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	3	2	5
J34.1	29	23	52	29	23	52	1,0	1,0	1,0	31	31	62
J34.2	1 295	2 348	3 643	1 295	2 348	3 643	1,0	1,0	1,0	270	501	771
J34.3	70	96	166	70	96	166	1,0	1,0	1,0	629	1 138	1 767
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	1 401	2 471	3 872	1 401	2 471	3 872	1,0	1,0	1,0	933	1 672	2 605
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J34.88	159	285	444	159	285	444	1,0	1,0	1,0	182	300	482
J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	159	285	444	159	285	444	1,0	1,0	1,0	183	301	484
J35.0	1 663	1 133	2 796	1 663	1 133	2 796	1,0	1,0	1,0	228	272	500
J35.1	386	340	726	386	340	726	1,0	1,0	1,0	176	119	295
J35.2	964	1 381	2 345	964	1 381	2 345	1,0	1,0	1,0	455	635	1 090
J35.3	1 069	1 191	2 260	1 069	1 191	2 260	1,0	1,0	1,0	196	265	461
J35.8	114	58	172	114	58	172	1,0	1,0	1,0	21	21	42
J35.9	70	65	135	70	65	135	1,0	1,0	1,0	3	7	10
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	4 266	4 168	8 434	4 266	4 168	8 434	1,0	1,0	1,0	1 079	1 319	2 398
J36	19	18	37	19	18	37	1,0	1,0	1,0	7	8	15
J36 Abscess péri-amygdalien	19	18	37	19	18	37	1,0	1,0	1,0	7	8	15
J37.0	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	7	4	11
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	7	4	11
J38.1	210	151	361	210	151	361	1,0	1,0	1,0	17	13	30
J38.2	130	74	204	130	74	204	1,0	1,0	1,0	29	25	54
J38.3	149	235	384	149	235	384	1,0	1,0	1,0	32	45	77
J38.4	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	9	2	11
J38.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
J38.6	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	5	5	10
J38.7	60	80	140	60	80	140	1,0	1,0	1,0	29	20	49
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	571	549	1 120	571	549	1 120	1,0	1,0	1,0	128	116	244
J38.01	23	22	45	23	22	45	1,0	1,0	1,0	4	4	8
J38.02	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J38.09	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
J380 Paralyse des cordes vocales et du larynx	26	26	52	26	26	52	1,0	1,0	1,0	7	7	14
J39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J39.2	29	47	76	29	47	76	1,0	1,0	1,0	12	19	31
J39.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J39.8	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	12	16	28
J39.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	46	56	102	46	56	102	1,0	1,0	1,0	29	40	69
J40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	5	15
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	5	15
J41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
J42	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	25	18	43
J42 Bronchite chronique, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	25	18	43
J43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	48	94
J43 Emphysème	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	48	94
J44.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	4	13
J44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
J44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	69	156
J44.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	868	906	1 774
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	965	984	1 949
J45.00	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	83	145	228
J450 Asthme à prédominance allergique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	83	145	228
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J45.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J458 Asthme mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J45.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	989	562	1 551
J45.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
J459 Asthme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	996	565	1 561
J47	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	15	16	31
J47 Bronchectasie	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	15	16	31
J60	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
J61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
J62.8	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	8	9
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	8	9
J67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J67 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J67.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J68.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
J82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J84.1	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	18	13	31
J84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	20	14	34
J85.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J85 Abscès du poumon et du médiastin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J86.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J86.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J86 Pyothorax	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
J90	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	7	11	18
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	7	11	18
J91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J92 Plaque pleurale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
J93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J93.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
J93 Pneumothorax	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
J94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
J94 Autres affections pleurales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
J95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
J95.5	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	9	15
J95.02	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J95.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J95.08	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	4	4
J95.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	6	15
J95.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
J958 Autres troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	7	21
J96.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J96.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J961 Insuffisance respiratoire chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J96.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
J969 Insuffisance respiratoire, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
J98.0	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	22	20	42
J98.4	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	25	22	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J98.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
J98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J98 Autres troubles respiratoires	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	60	48	108
J98.10	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	10	6	16
J98.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
J981 Collapsus pulmonaire	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	11	6	17
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
J99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
K00.1	44	79	123	44	79	123	1,0	1,0	1,0	19	42	61
K00.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K00.4	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	12	20	32
K00.5	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K00.6	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	43	51	94
K00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K00.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
K00 Troubles de l'odontogénèse	67	102	169	67	102	169	1,0	1,0	1,0	91	126	217
K01.0	453	274	727	453	274	727	1,0	1,0	1,0	144	155	299
K01.1	64	48	112	64	48	112	1,0	1,0	1,0	13	19	32
K01 Dents incluses et enclavées	517	322	839	517	322	839	1,0	1,0	1,0	157	174	331
K02.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K02.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K02.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
K02.8	29	33	62	29	33	62	1,0	1,0	1,0	10	6	16
K02.9	1 510	1 828	3 338	1 510	1 828	3 338	1,0	1,0	1,0	197	256	453
K02 Caries dentaires	1 542	1 862	3 404	1 542	1 862	3 404	1,0	1,0	1,0	210	264	474
K03.0	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	10	25	35
K03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
K03.5	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	14	10	24
K03.6	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	34	37	71
K03.8	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	17	7	24
K03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	20	26	46	20	26	46	1,0	1,0	1,0	81	84	165
K04.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	45	60	105
K04.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	17	18	35
K04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K04.4	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K04.5	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	14	27	41
K04.6	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	16	16	32
K04.7	99	115	214	99	115	214	1,0	1,0	1,0	377	477	854
K04.8	9	19	28	9	19	28	1,0	1,0	1,0	10	18	28
K04.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	128	154	282	128	154	282	1,0	1,0	1,0	483	621	1 104
K05.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K05.1	39	48	87	39	48	87	1,0	1,0	1,0	101	153	254
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K05.2	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	6	5	11
K05.3	99	80	179	99	80	179	1,0	1,0	1,0	101	116	217
K05.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
K05 Gingivite et maladies périodontales	143	141	284	143	141	284	1,0	1,0	1,0	213	282	495
K06.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K06.1	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	3	7	10
K06.2	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K06.8	19	12	31	19	12	31	1,0	1,0	1,0	8	3	11
K06.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	37	23	60	37	23	60	1,0	1,0	1,0	14	10	24
K07.2	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	23	16	39
K07.3	31	43	74	31	43	74	1,0	1,0	1,0	48	50	98
K07.4	63	33	96	63	33	96	1,0	1,0	1,0	43	44	87
K07.5	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	8	5	13
K07.8	31	20	51	31	20	51	1,0	1,0	1,0	13	12	25
K07.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	153	122	275	153	122	275	1,0	1,0	1,0	136	130	266
K07.00	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	0	5
K07.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K07.03	31	21	52	31	21	52	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K07.04	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K07.05	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K07.08	41	39	80	41	39	80	1,0	1,0	1,0	17	5	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	90	66	156	90	66	156	1,0	1,0	1,0	33	11	44
K07.11	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K07.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K07.13	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	10	1	11
K07.14	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K07.18	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K07.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	29	11	40	29	11	40	1,0	1,0	1,0	24	6	30
K07.60	15	1	16	15	1	16	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K07.61	15	3	18	15	3	18	1,0	1,0	1,0	7	0	7
K07.62	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	2	6
K07.63	18	4	22	18	4	22	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K07.64	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K07.68	32	2	34	32	2	34	1,0	1,0	1,0	6	3	9
K07.69	24	3	27	24	3	27	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	112	13	125	112	13	125	1,0	1,0	1,0	28	8	36
K08.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K08.1	15	16	31	15	16	31	1,0	1,0	1,0	25	17	42
K08.2	59	44	103	59	44	103	1,0	1,0	1,0	15	8	23
K08.3	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	57	66	123
K08.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K08 Autres affections des dents et du parodonte	80	71	151	80	71	151	1,0	1,0	1,0	100	94	194
K08.80	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K08.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K08.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
K08.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K08.87	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K08.88	16	11	27	16	11	27	1,0	1,0	1,0	21	48	69
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	23	14	37	23	14	37	1,0	1,0	1,0	26	58	84
K09.0	30	44	74	30	44	74	1,0	1,0	1,0	23	26	49
K09.1	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K09.2	29	36	65	29	36	65	1,0	1,0	1,0	11	15	26
K09.8	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	78	98	176	78	98	176	1,0	1,0	1,0	36	45	81
K10.0	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	17	15	32
K10.1	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K10.2	25	37	62	25	37	62	1,0	1,0	1,0	3	13	16
K10.8	25	22	47	25	22	47	1,0	1,0	1,0	14	13	27
K10.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K10 Autres maladies des mâchoires	70	79	149	70	79	149	1,0	1,0	1,0	37	44	81
K11.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K11.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K11.2	24	27	51	24	27	51	1,0	1,0	1,0	12	7	19
K11.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K11.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K11.5	25	25	50	25	25	50	1,0	1,0	1,0	2	13	15
K11.6	17	16	33	17	16	33	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K11.7	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	5	9	14
K11.8	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K11.9	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K11 Maladies des glandes salivaires	88	82	170	88	82	170	1,0	1,0	1,0	26	35	61
K12.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K12.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K12.2	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	6	11	17
K12.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K12 Stomatites et affections apparentées	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	7	14	21
K13.0	33	34	67	33	34	67	1,0	1,0	1,0	32	21	53
K13.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K13.2	27	31	58	27	31	58	1,0	1,0	1,0	9	5	14
K13.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K13.5	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K13.6	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K13.7	37	57	94	37	57	94	1,0	1,0	1,0	28	42	70
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	115	132	247	115	132	247	1,0	1,0	1,0	76	72	148
K14.0	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	3	5	8
K14.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K14.8	36	27	63	36	27	63	1,0	1,0	1,0	11	19	30
K14.9	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K14 Maladies de la langue	51	40	91	51	40	91	1,0	1,0	1,0	15	25	40
K20	26	41	67	26	41	67	1,0	1,0	1,0	27	31	58
K20 Oesophagite	26	41	67	26	41	67	1,0	1,0	1,0	27	31	58
K21.0	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	15	14	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K21.9	26	24	50	26	24	50	1,0	1,0	1,0	755	566	1 321
K21 Reflux gastrooesophagien	37	43	80	37	43	80	1,0	1,0	1,0	770	580	1 350
K22.0	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K22.2	39	65	104	39	65	104	1,0	1,0	1,0	12	22	34
K22.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K22.5	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	4	3	7
K22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.7	11	21	32	11	21	32	1,0	1,0	1,0	8	20	28
K22.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K22.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K22 Autres maladies de l'oesophage	58	112	170	58	112	170	1,0	1,0	1,0	29	50	79
K22.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K22.19	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K221 Ulcère de l'oesophage	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
K25.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K25.9	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	12	15	27
K25 Ulcère de l'estomac	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	12	15	27
K26.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K26.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
K26 Ulcère du duodénum	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
K27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
K28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K28 Ulcère gastrojéjunale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K29.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K29.1	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	5	9	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K29.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K29.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K29.5	61	57	118	61	57	118	1,0	1,0	1,0	37	25	62
K29.6	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K29.7	52	48	100	52	48	100	1,0	1,0	1,0	51	50	101
K29.8	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	7	9	16
K29.9	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K29 Gastrite et duodénite	150	136	286	150	136	286	1,0	1,0	1,0	107	98	205
K30	27	13	40	27	13	40	1,0	1,0	1,0	18	14	32
K30 Dyspepsie fonctionnelle	27	13	40	27	13	40	1,0	1,0	1,0	18	14	32
K31.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	1	6
K31.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K31.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K31.7	19	12	31	19	12	31	1,0	1,0	1,0	17	18	35
K31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	24	12	36	24	12	36	1,0	1,0	1,0	26	24	50
K31.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K31.88	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	14	6	20
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	15	10	25
K35.2	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K35.3	17	20	37	17	20	37	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K35.8	45	61	106	45	61	106	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K35 Appendicite aiguë	67	82	149	67	82	149	1,0	1,0	1,0	4	2	6
K36	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	4	7	11
K36 Autres formes d'appendicite	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	4	7	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K37	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	6	4	10
K37 Appendicite, sans précision	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	6	4	10
K38.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K38.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
K38.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K38.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K38.8	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	8	6	14
K38.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K38 Autres maladies de l'appendice	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	17	9	26
K40.0	4	42	46	4	42	46	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K40.2	43	706	749	43	706	749	1,0	1,0	1,0	1	51	52
K40.3	36	761	797	36	761	797	1,0	1,0	1,0	4	18	22
K40.4	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.9	729	10 234	10 963	729	10 234	10 963	1,0	1,0	1,0	65	853	918
K40 Hernie inguinale	812	11 749	12 561	812	11 749	12 561	1,0	1,0	1,0	70	924	994
K41.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K41.3	51	21	72	51	21	72	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K41.9	124	41	165	124	41	165	1,0	1,0	1,0	17	23	40
K41 Hernie crurale	180	64	244	180	64	244	1,0	1,0	1,0	19	27	46
K42.0	211	736	947	211	736	947	1,0	1,0	1,0	26	52	78
K42.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K42.9	722	2 128	2 850	722	2 128	2 850	1,0	1,0	1,0	267	522	789
K42 Hernie ombilicale	935	2 868	3 803	935	2 868	3 803	1,0	1,0	1,0	294	574	868
K43.0	86	78	164	86	78	164	1,0	1,0	1,0	15	9	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K43.2	429	364	793	429	364	793	1,0	1,0	1,0	62	69	131
K43.3	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K43.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K43.6	55	50	105	55	50	105	1,0	1,0	1,0	6	5	11
K43.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K43.9	380	404	784	380	404	784	1,0	1,0	1,0	84	121	205
K43 Hernie ventrale	956	902	1 858	956	902	1 858	1,0	1,0	1,0	167	206	373
K44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K44.9	29	27	56	29	27	56	1,0	1,0	1,0	203	79	282
K44 Hernie diaphragmatique	29	27	56	29	27	56	1,0	1,0	1,0	204	79	283
K45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K45.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K45 Autres hernies abdominales	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K46.0	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K46.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K46.9	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	7	4	11
K46 Hernie abdominale non précisée	8	20	28	8	20	28	1,0	1,0	1,0	7	5	12
K50.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	13	21
K50.1	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	9	17	26
K50.8	14	16	30	14	16	30	1,0	1,0	1,0	5	7	12
K50.9	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	135	79	214
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	39	42	81	39	42	81	1,0	1,0	1,0	157	116	273
K51.0	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K51.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K51.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K51.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K51.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K51.9	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	46	52	98
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	19	16	35	19	16	35	1,0	1,0	1,0	51	58	109
K52.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K52.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K52.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	2	4
K52.9	24	22	46	24	22	46	1,0	1,0	1,0	14	14	28
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	28	27	55	28	27	55	1,0	1,0	1,0	18	18	36
K55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K55.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K55.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K55.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K55.21	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	3	9
K552 Angiodysplasie du côlon	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	3	10
K56.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K56.4	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K56.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K56.6	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	9	8	17
K56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	13	11	24
K57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K57.3	170	168	338	170	168	338	1,0	1,0	1,0	273	353	626
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K57.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K57.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K57.9	71	42	113	71	42	113	1,0	1,0	1,0	101	87	188
K57 Diverticulose de l'intestin	242	211	453	242	211	453	1,0	1,0	1,0	378	444	822
K58.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5
K58.9	33	12	45	33	12	45	1,0	1,0	1,0	78	40	118
K58 Syndrome de l'intestin irritable	35	12	47	35	12	47	1,0	1,0	1,0	82	41	123
K59.0	16	6	22	16	6	22	1,0	1,0	1,0	64	32	96
K59.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K59.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K59.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K59.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K59.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	22	9	31	22	9	31	1,0	1,0	1,0	73	35	108
K60.0	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K60.1	83	72	155	83	72	155	1,0	1,0	1,0	10	11	21
K60.2	145	199	344	145	199	344	1,0	1,0	1,0	75	72	147
K60.3	355	894	1 249	355	894	1 249	1,0	1,0	1,0	75	151	226
K60.4	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K60.5	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	2	5	7
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	603	1 192	1 795	603	1 192	1 795	1,0	1,0	1,0	163	246	409
K61.0	51	93	144	51	93	144	1,0	1,0	1,0	19	36	55
K61.1	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K61.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K61.3	68	167	235	68	167	235	1,0	1,0	1,0	4	18	22
K61.4	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K61 Abscès des régions anale et rectale	126	283	409	126	283	409	1,0	1,0	1,0	26	54	80
K62.0	113	109	222	113	109	222	1,0	1,0	1,0	72	67	139
K62.1	76	123	199	76	123	199	1,0	1,0	1,0	31	37	68
K62.2	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	7	4	11
K62.3	30	16	46	30	16	46	1,0	1,0	1,0	12	8	20
K62.4	12	32	44	12	32	44	1,0	1,0	1,0	17	19	36
K62.5	35	37	72	35	37	72	1,0	1,0	1,0	47	52	99
K62.6	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	3	7
K62.7	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K62.8	68	132	200	68	132	200	1,0	1,0	1,0	52	59	111
K62.9	16	7	23	16	7	23	1,0	1,0	1,0	8	6	14
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	366	471	837	366	471	837	1,0	1,0	1,0	251	258	509
K63.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K63.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K63.2	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K63.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K63.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K63.5	323	375	698	323	375	698	1,0	1,0	1,0	128	208	336
K63.9	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	7	0	7
K63 Autres maladies de l'intestin	336	386	722	336	386	722	1,0	1,0	1,0	141	214	355
K63.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K63.88	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	10	8	18
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	11	8	19
K64.0	767	807	1 574	767	807	1 574	1,0	1,0	1,0	72	81	153
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K64.4	200	101	301	200	101	301	1,0	1,0	1,0	163	119	282
K64.5	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K64.8	70	55	125	70	55	125	1,0	1,0	1,0	42	40	82
K64.9	852	904	1 756	852	904	1 756	1,0	1,0	1,0	294	274	568
K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale	1 892	1 868	3 760	1 892	1 868	3 760	1,0	1,0	1,0	571	515	1 086
K64.10	245	251	496	245	251	496	1,0	1,0	1,0	64	86	150
K64.11	30	37	67	30	37	67	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K641 Hémorroïdes du second degré	275	288	563	275	288	563	1,0	1,0	1,0	65	89	154
K64.20	126	138	264	126	138	264	1,0	1,0	1,0	10	24	34
K64.21	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K642 Hémorroïdes du troisième degré	136	151	287	136	151	287	1,0	1,0	1,0	11	27	38
K64.30	96	82	178	96	82	178	1,0	1,0	1,0	11	10	21
K64.31	11	16	27	11	16	27	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K643 Hémorroïdes du quatrième degré	107	98	205	107	98	205	1,0	1,0	1,0	12	10	22
K65.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
K65.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K65.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
K65 Péritonite	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	7	7	14
K66.0	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	272	136	408
K66.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
K66.8	19	2	21	19	2	21	1,0	1,0	1,0	22	4	26
K66.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K66 Autres maladies du péritoine	32	6	38	32	6	38	1,0	1,0	1,0	305	141	446
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	24	34
K70.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70 Maladie alcoolique du foie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	13	27	40
K71.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K71 Maladie toxique du foie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K72.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
K73.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K73.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K73.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K73.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K74.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	5	11
K74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K74.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
K74.6	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	29	45	74
K74 Fibrose et cirrhose du foie	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	43	51	94
K75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K75.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K75.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
K75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
K75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	16	8	24
K76.0	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	85	74	159
K76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K76.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
K76.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	31	15	46
K76.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	2	6
K76 Autres maladies du foie	12	1	13	12	1	13	1,0	1,0	1,0	131	106	237
K80.00	364	207	571	364	207	571	1,0	1,0	1,0	44	21	65
K80.01	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	376	211	587	376	211	587	1,0	1,0	1,0	45	21	66
K80.10	4 251	1 490	5 741	4 251	1 490	5 741	1,0	1,0	1,0	360	165	525
K80.11	25	9	34	25	9	34	1,0	1,0	1,0	8	3	11
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	4 276	1 499	5 775	4 276	1 499	5 775	1,0	1,0	1,0	368	168	536
K80.20	869	223	1 092	869	223	1 092	1,0	1,0	1,0	157	77	234
K80.21	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	871	223	1 094	871	223	1 094	1,0	1,0	1,0	158	77	235
K80.30	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K80.40	62	25	87	62	25	87	1,0	1,0	1,0	27	12	39
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	62	25	87	62	25	87	1,0	1,0	1,0	27	12	39
K80.50	116	39	155	116	39	155	1,0	1,0	1,0	64	18	82
K80.51	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	120	41	161	120	41	161	1,0	1,0	1,0	64	18	82
K80.80	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	5	2	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K808 Autres cholélithiases	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K81.0	31	34	65	31	34	65	1,0	1,0	1,0	7	12	19
K81.1	170	114	284	170	114	284	1,0	1,0	1,0	39	37	76
K81.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K81.9	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	21	11	32
K81 Cholécystite	210	152	362	210	152	362	1,0	1,0	1,0	68	60	128
K82.1	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	34	7	41
K82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K82.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	6	7
K82.4	23	5	28	23	5	28	1,0	1,0	1,0	580	143	723
K82.8	47	22	69	47	22	69	1,0	1,0	1,0	67	33	100
K82.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	82	30	112	82	30	112	1,0	1,0	1,0	684	191	875
K83.1	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	11	12	23
K83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K83.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	7	0	7
K83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K83 Autres maladies des voies biliaires	9	19	28	9	19	28	1,0	1,0	1,0	22	15	37
K83.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K83.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K83.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K83.08	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K830 Angiocholite [cholangite]	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	7	9
K85.1	61	39	100	61	39	100	1,0	1,0	1,0	39	30	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K85.9	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	8	10	18
K85 Pancréatite aiguë	68	40	108	68	40	108	1,0	1,0	1,0	48	41	89
K86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K86.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	14	19
K86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
K86.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K86.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K86 Autres maladies du pancréas	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	15	19	34
K90.0	25	13	38	25	13	38	1,0	1,0	1,0	22	11	33
K90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
K90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K90 Malabsorption intestinale	25	13	38	25	13	38	1,0	1,0	1,0	26	18	44
K91.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K91.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
K91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K91.8	14	20	34	14	20	34	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs	17	20	37	17	20	37	1,0	1,0	1,0	9	3	12
K91.42	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K91.44	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K91.45	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	16	11	27	16	11	27	1,0	1,0	1,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K91.62	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K92.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K92.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	5	9
K92.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	11	15
K92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K92 Autres maladies du système digestif	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	10	19	29
K92.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K928 Autres maladies précisées du système digestif	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L02.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L02.1	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	4	1	5
L02.2	23	27	50	23	27	50	1,0	1,0	1,0	24	15	39
L02.3	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	3	1	4
L02.4	22	48	70	22	48	70	1,0	1,0	1,0	25	29	54
L02.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L02 Abscess cutané, furoncle et anthrax	63	99	162	63	99	162	1,0	1,0	1,0	57	50	107
L03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
L03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L03 Cellulite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
L03.00	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	1	9	10
L03.01	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L030 Cellulite des doigts et des orteils	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	5	14	19
L03.10	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	18	4	22
L03.11	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	11	16	27
L031 Cellulite d'autres parties d'un membre	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	29	20	49
L03.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L03.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L03.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L03.36	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L03.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L033 Cellulite du tronc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
L04.0	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L04.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.2	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L04.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L04 Lymphadénite aiguë	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	3	2	5
L05.0	36	165	201	36	165	201	1,0	1,0	1,0	1	13	14
L05.9	344	868	1 212	344	868	1 212	1,0	1,0	1,0	30	81	111
L05 Sinus pilonidal	380	1 033	1 413	380	1 033	1 413	1,0	1,0	1,0	31	94	125
L08.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L08.8	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	5	11	16
L08.9	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	9	13	22
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	14	25	39
L10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L10 Pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L10.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L108 Autres formes de pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L11.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L11 Autres acantholyses	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
L12.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4
L12.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	3	6
L12.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L12 Pemphigoïde	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	4	10	14
L13.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L13.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L13 Autres dermatoses bulleuses	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L20 Dermite atopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
L21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L21 Dermite séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L22 Dermite de couche [serviette]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L23.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L23.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L23 Dermite allergique de contact	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
L25.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L25 Dermite de contact, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L27.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
L27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	6	11
L28.0	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	15	11	26
L28.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L28.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	16	12	28
L29.0	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	6	8
L29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L29.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
L29 Prurit	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	7	10	17
L30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L30.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L30.8	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	1	6	7
L30.9	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	22	20	42
L30 Autres dermites	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	24	29	53
L40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L40.5	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	16	19	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L40.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	37	47	84
L40 Psoriasis	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	53	68	121
L42	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L42 Pityriasis rosé de Gibert	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L43.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L43.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	6	8
L43 Lichen plan	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	6	8
L44.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L44.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L44 Autres lésions papulo-squameuses	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L50.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
L50 Urticaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	3	7
L51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L51 Érythème polymorphe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L52	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L52 Érythème noueux	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L53.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L53.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
L53.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L53 Autres formes d'érythème	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
L55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L55 Coup de soleil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L56.8	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
L57.0	126	132	258	126	132	258	1,0	1,0	1,0	139	188	327
L57.4	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	24	15	39
L57.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L57.8	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	39	61	100
L57.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	150	159	309	150	159	309	1,0	1,0	1,0	203	264	467
L58.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L58 Radiodermite	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L59.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
L59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
L60.0	148	165	313	148	165	313	1,0	1,0	1,0	18	29	47
L60.2	42	21	63	42	21	63	1,0	1,0	1,0	9	5	14
L60.3	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	3	4	7
L60.8	16	24	40	16	24	40	1,0	1,0	1,0	4	7	11
L60.9	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L60 Maladies des ongles	223	228	451	223	228	451	1,0	1,0	1,0	34	46	80
L63.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L63 Pelade	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L64.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L64 Alopécie androgénique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L65.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
L66.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L66.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L66.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L66.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L66 Alopécie cicatricielle	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L68.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L68 Hypertrichose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
L70.0	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	5	5	10
L70.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
L70 Acné	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	7	9	16
L71.1	1	16	17	1	16	17	1,0	1,0	1,0	0	4	4
L71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L71.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	7	10
L71 Acné rosacée	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	3	13	16
L72.0	1 004	1 151	2 155	1 004	1 151	2 155	1,0	1,0	1,0	220	233	453
L72.1	455	308	763	455	308	763	1,0	1,0	1,0	67	74	141
L72.2	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L72.8	18	8	26	18	8	26	1,0	1,0	1,0	6	2	8
L72.9	49	67	116	49	67	116	1,0	1,0	1,0	27	46	73
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1 530	1 537	3 067	1 530	1 537	3 067	1,0	1,0	1,0	321	355	676
L73.2	183	92	275	183	92	275	1,0	1,0	1,0	35	15	50
L73.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L73.9	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	10	24	34
L73 Autres affections folliculaires	198	106	304	198	106	304	1,0	1,0	1,0	47	41	88
L74.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L74.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L74 Affections des glandes sudoripares eccrines	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
L81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L81.4	18	10	28	18	10	28	1,0	1,0	1,0	21	20	41
L81.7	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L81.8	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7
L81.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L81 Autres anomalies de la pigmentation	29	15	44	29	15	44	1,0	1,0	1,0	28	25	53
L82	400	385	785	400	385	785	1,0	1,0	1,0	259	254	513
L82 Kératose séborrhéique	400	385	785	400	385	785	1,0	1,0	1,0	259	254	513
L83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
L83 Acanthosis nigricans	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
L84	19	15	34	19	15	34	1,0	1,0	1,0	53	13	66
L84 Cors et callosités	19	15	34	19	15	34	1,0	1,0	1,0	53	13	66
L85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L85.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	7	11
L85.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L85.8	24	35	59	24	35	59	1,0	1,0	1,0	18	14	32
L85.9	37	30	67	37	30	67	1,0	1,0	1,0	39	30	69
L85 Autre épaissement de l'épiderme	66	68	134	66	68	134	1,0	1,0	1,0	61	52	113
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L87.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L87 Anomalies de l'élimination transépidermique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L89.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L89.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L89.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L89.9	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	4	5	9
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	5	8	13
L90.0	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	7	3	10
L90.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L90.5	375	189	564	375	189	564	1,0	1,0	1,0	365	236	601
L90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L90.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L90 Affections atrophiques de la peau	383	199	582	383	199	582	1,0	1,0	1,0	377	241	618
L91.0	138	84	222	138	84	222	1,0	1,0	1,0	49	34	83
L91.8	105	121	226	105	121	226	1,0	1,0	1,0	181	141	322
L91.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
L91 Affections hypertrophiques de la peau	244	207	451	244	207	451	1,0	1,0	1,0	232	178	410
L92.0	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L92.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L92.3	37	31	68	37	31	68	1,0	1,0	1,0	70	54	124
L92.8	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	16	16	32
L92.9	29	17	46	29	17	46	1,0	1,0	1,0	21	32	53
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du	86	64	150	86	64	150	1,0	1,0	1,0	109	102	211
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tissu cellulaire sous-cutané												
L93.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	0	21
L93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L93 Lupus érythémateux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	25	0	25
L94.0	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	5	1	6
L94.2	24	9	33	24	9	33	1,0	1,0	1,0	6	4	10
L94.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	30	14	44	30	14	44	1,0	1,0	1,0	11	6	17
L95.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L95.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L97	33	45	78	33	45	78	1,0	1,0	1,0	18	31	49
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	33	45	78	33	45	78	1,0	1,0	1,0	18	31	49
L98.0	33	46	79	33	46	79	1,0	1,0	1,0	7	10	17
L98.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L98.4	15	23	38	15	23	38	1,0	1,0	1,0	13	14	27
L98.5	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L98.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L98.8	81	77	158	81	77	158	1,0	1,0	1,0	101	67	168
L98.9	49	37	86	49	37	86	1,0	1,0	1,0	22	27	49
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	184	186	370	184	186	370	1,0	1,0	1,0	144	119	263
L99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M00.04	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M00.06	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.26	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M00.91	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M00.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.93	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.94	12	30	42	12	30	42	1,0	1,0	1,0	5	19	24
M00.95	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M00.96	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M00.97	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	6	8	14
M009 Arthrite pyogène, sans précision	33	74	107	33	74	107	1,0	1,0	1,0	18	38	56
M02.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M023 Syndrome de Reiter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M06.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
M06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M06.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M06.3	58	20	78	58	20	78	1,0	1,0	1,0	15	7	22
M06.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M06.9	54	9	63	54	9	63	1,0	1,0	1,0	238	99	337
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	116	29	145	116	29	145	1,0	1,0	1,0	260	108	368
M07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	21	38
M07.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	22	44
M08.0	32	14	46	32	14	46	1,0	1,0	1,0	10	0	10
M08.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M08.3	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M08.4	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M08.8	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M08.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M08 Polyarthrite juvénile	50	22	72	50	22	72	1,0	1,0	1,0	15	7	22
M09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.02	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M10.03	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M10.04	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.06	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M10.07	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	4	6	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M10.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
M100 Goutte idiopathique	14	31	45	14	31	45	1,0	1,0	1,0	4	21	25
M10.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M10.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M10.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.94	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M10.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M10.97	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M10.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	196	242
M109 Goutte, sans précision	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	49	213	262
M11.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M11.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.24	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.26	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	18	46	64
M11.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M112 Autre chondrocalcinose	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	22	51	73
M11.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.23	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.24	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M12.26	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M12.27	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	22	12	34	22	12	34	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M12.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M123 Rhumatisme palindromique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M12.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M12.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M12.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M12.57	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M125 Arthropathie traumatique	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M12.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M13 Autres arthrites	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M13.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.16	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M13.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M13.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M138 Autres arthrites précisées	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	2	6
M13.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.91	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	9	14	23
M13.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M13.93	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M13.94	21	10	31	21	10	31	1,0	1,0	1,0	7	4	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
M13.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	13	20
M13.97	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M13.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M13.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	117	57	174
M139 Arthrite, sans précision	38	27	65	38	27	65	1,0	1,0	1,0	154	97	251
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
M15.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M15 Polyarthrose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M16.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M16.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M16.9	13	16	29	13	16	29	1,0	1,0	1,0	34	32	66
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	13	17	30	13	17	30	1,0	1,0	1,0	37	36	73
M17.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M17.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	40	30	70
M17.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M17.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	11	11	22
M17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M17.5	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	10	12	22
M17.9	145	154	299	145	154	299	1,0	1,0	1,0	596	803	1 399
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	153	166	319	153	166	319	1,0	1,0	1,0	664	864	1 528
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M18.0	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M18.1	22	2	24	22	2	24	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M18.3	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M18.5	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M18.9	169	42	211	169	42	211	1,0	1,0	1,0	23	7	30
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	208	50	258	208	50	258	1,0	1,0	1,0	24	10	34
M19.0	40	16	56	40	16	56	1,0	1,0	1,0	13	15	28
M19.1	11	48	59	11	48	59	1,0	1,0	1,0	9	24	33
M19.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M19.8	46	34	80	46	34	80	1,0	1,0	1,0	33	20	53
M19.9	223	182	405	223	182	405	1,0	1,0	1,0	484	402	886
M19 Autre arthrose	322	283	605	322	283	605	1,0	1,0	1,0	542	463	1 005
M20.0	43	60	103	43	60	103	1,0	1,0	1,0	14	21	35
M20.1	2 412	267	2 679	2 412	267	2 679	1,0	1,0	1,0	141	22	163
M20.2	368	153	521	368	153	521	1,0	1,0	1,0	83	19	102
M20.3	17	5	22	17	5	22	1,0	1,0	1,0	17	6	23
M20.4	382	86	468	382	86	468	1,0	1,0	1,0	473	60	533
M20.5	160	55	215	160	55	215	1,0	1,0	1,0	195	31	226
M20.6	36	12	48	36	12	48	1,0	1,0	1,0	35	2	37
M20 Déformations acquises des doigts et des orteils	3 418	638	4 056	3 418	638	4 056	1,0	1,0	1,0	958	161	1 119
M21.0	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M21.1	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	26	11	37
M21.2	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M21.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M21.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	2	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M21.6	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	12	8	20
M21.7	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M21.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M21 Autres déformations acquises des membres	38	36	74	38	36	74	1,0	1,0	1,0	54	33	87
M21.57	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M21.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M21.82	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M21.83	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	11	5	16
M21.84	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M21.85	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M21.86	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M21.87	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M218 Autres déformations acquises précisées des membres	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	14	14	28
M22.0	41	19	60	41	19	60	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M22.1	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	7	1	8
M22.2	40	9	49	40	9	49	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M22.3	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M22.4	91	94	185	91	94	185	1,0	1,0	1,0	728	1 157	1 885
M22.8	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	10	12	22
M22.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M22 Lésions de la rotule	201	145	346	201	145	346	1,0	1,0	1,0	760	1 190	1 950
M23.4	57	125	182	57	125	182	1,0	1,0	1,0	98	175	273
M23.5	27	15	42	27	15	42	1,0	1,0	1,0	12	25	37
M23.8	432	657	1 089	432	657	1 089	1,0	1,0	1,0	174	329	503
M23.9	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23 Déangement interne du genou	519	803	1 322	519	803	1 322	1,0	1,0	1,0	287	534	821
M23.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M23.01	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M23.02	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M23.03	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M23.04	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M23.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M23.06	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	15	24
M23.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	6	11
M230 Kyste du ménisque	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	24	32	56
M23.10	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M23.13	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M23.14	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M23.15	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M23.16	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	15	12	27
M23.19	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M231 Ménisque discoïde (congénital)	15	6	21	15	6	21	1,0	1,0	1,0	20	18	38
M23.20	371	639	1 010	371	639	1 010	1,0	1,0	1,0	67	152	219
M23.21	44	88	132	44	88	132	1,0	1,0	1,0	31	33	64
M23.22	991	2 032	3 023	991	2 032	3 023	1,0	1,0	1,0	196	352	548
M23.23	542	1 096	1 638	542	1 096	1 638	1,0	1,0	1,0	251	455	706
M23.24	64	71	135	64	71	135	1,0	1,0	1,0	27	51	78
M23.25	108	169	277	108	169	277	1,0	1,0	1,0	105	206	311
M23.26	183	229	412	183	229	412	1,0	1,0	1,0	175	316	491
M23.29	14	20	34	14	20	34	1,0	1,0	1,0	28	53	81
M232 Déangement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien	2 317	4 344	6 661	2 317	4 344	6 661	1,0	1,0	1,0	880	1 618	2 498
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.30	90	164	254	90	164	254	1,0	1,0	1,0	14	29	43
M23.31	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	7	7
M23.32	123	174	297	123	174	297	1,0	1,0	1,0	24	53	77
M23.33	43	79	122	43	79	122	1,0	1,0	1,0	39	59	98
M23.34	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M23.35	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	15	25	40
M23.36	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	37	29	66
M23.39	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	11	15
M233 Autres dérangements du ménisque	287	457	744	287	457	744	1,0	1,0	1,0	138	222	360
M23.60	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M23.61	261	519	780	261	519	780	1,0	1,0	1,0	95	183	278
M23.62	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M23.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
M23.64	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M23.69	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou	266	525	791	266	525	791	1,0	1,0	1,0	97	203	300
M24.01	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	7	18	25
M24.02	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	6	24	30
M24.03	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M24.04	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	2	13
M24.05	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.07	5	26	31	5	26	31	1,0	1,0	1,0	11	9	20
M24.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M240 Souris intra-articulaire	16	46	62	16	46	62	1,0	1,0	1,0	38	57	95
M24.11	20	77	97	20	77	97	1,0	1,0	1,0	45	115	160
M24.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.13	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M24.14	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M24.15	31	29	60	31	29	60	1,0	1,0	1,0	4	10	14
M24.17	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.18	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	8	14	22
M24.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	66	122	188	66	122	188	1,0	1,0	1,0	63	150	213
M24.21	5	34	39	5	34	39	1,0	1,0	1,0	1	15	16
M24.22	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M24.23	14	6	20	14	6	20	1,0	1,0	1,0	5	8	13
M24.24	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M24.25	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M24.27	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M24.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M242 Lésion ligamentaire	36	66	102	36	66	102	1,0	1,0	1,0	12	34	46
M24.31	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.32	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.33	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M24.34	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
M24.36	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M24.37	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	17	0	17
M24.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	27	3	30
M24.41	58	284	342	58	284	342	1,0	1,0	1,0	16	63	79
M24.42	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M24.43	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.44	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.46	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.47	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	8	5	13
M24.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.49	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes	87	324	411	87	324	411	1,0	1,0	1,0	28	74	102
M24.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.53	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.54	8	19	27	8	19	27	1,0	1,0	1,0	5	12	17
M24.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.56	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M24.57	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M24.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M245 Contracture articulaire	13	25	38	13	25	38	1,0	1,0	1,0	14	14	28
M24.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.61	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M24.62	23	27	50	23	27	50	1,0	1,0	1,0	9	16	25
M24.63	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M24.64	32	68	100	32	68	100	1,0	1,0	1,0	12	39	51
M24.65	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M24.66	86	59	145	86	59	145	1,0	1,0	1,0	56	61	117
M24.67	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M24.68	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M246 Ankylose articulaire	166	174	340	166	174	340	1,0	1,0	1,0	90	140	230
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.81	3	20	23	3	20	23	1,0	1,0	1,0	10	18	28
M24.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
M24.83	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	7	1	8
M24.84	9	40	49	9	40	49	1,0	1,0	1,0	5	12	17
M24.85	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M24.86	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	4	2	6
M24.87	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M24.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs	30	79	109	30	79	109	1,0	1,0	1,0	36	47	83
M24.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24.94	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.95	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M24.97	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M249 Dérangement articulaire, sans précision	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M25.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.06	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M250 Hémarthrose	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M25.16	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M251 Fistule articulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.21	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	5	4	9
M25.23	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.24	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.26	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M25.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M252 Hyperlaxité articulaire	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	12	8	20
M25.31	69	227	296	69	227	296	1,0	1,0	1,0	9	42	51
M25.32	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M25.33	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M25.34	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	9	9	18
M25.35	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.36	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M25.37	16	20	36	16	20	36	1,0	1,0	1,0	27	12	39
M25.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M253 Autre instabilité articulaire	109	275	384	109	275	384	1,0	1,0	1,0	53	74	127
M25.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.44	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.46	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M25.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M254 Épanchement articulaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M25.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M25.51	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	15	7	22
M25.52	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M25.53	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M25.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
M25.55	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	21	12	33
M25.56	26	23	49	26	23	49	1,0	1,0	1,0	24	28	52
M25.57	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	8	4	12
M25.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M25.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M255 Douleur articulaire	41	36	77	41	36	77	1,0	1,0	1,0	89	62	151
M25.61	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M25.62	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M25.63	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.64	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M25.66	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	10	15	25
M25.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	16	21
M25.72	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	12	13
M25.73	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M25.74	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	18	6	24
M25.75	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M25.76	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	13	22	35
M25.77	23	18	41	23	18	41	1,0	1,0	1,0	24	19	43
M25.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M257 Ostéophyte	31	30	61	31	30	61	1,0	1,0	1,0	66	79	145
M25.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.81	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M25.82	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M25.83	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	8	1	9
M25.84	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	5	0	5
M25.85	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	9	18	27
M25.86	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	7	10	17
M25.87	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M25.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M258 Autres affections articulaires précisées	62	56	118	62	56	118	1,0	1,0	1,0	35	38	73
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.91	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M25.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.95	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.96	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M25.97	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M25.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M259 Affection articulaire, sans précision	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	9	12
M30.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
M31.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M31.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	12	13	25
M31.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M31.6	67	28	95	67	28	95	1,0	1,0	1,0	14	1	15
M31.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	71	30	101	71	30	101	1,0	1,0	1,0	27	19	46
M32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M32.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	1	20
M32 Lupus érythémateux disséminé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	3	23
M33.1	15	3	18	15	3	18	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M33.2	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M33 Dermatopolymyosite	21	8	29	21	8	29	1,0	1,0	1,0	8	3	11
M34.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	2	19
M34 Sclérose systémique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	24	3	27
M35.0	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	18	2	20
M35.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M35.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	21	9	30
M35.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M35.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	18	3	21	18	3	21	1,0	1,0	1,0	41	13	54
M40.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M40.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M402 Cyphose autre et non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M40.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M405 Lordose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.09	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M410 Scoliose idiopathique infantile	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M411 Scoliose juvénile idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M41.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M412 Autre scoliose idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.45	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M41.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M414 Scoliose neuromusculaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M41.59	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M415 Autre scoliose secondaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M41.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M418 Autres formes de scoliose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M41.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.95	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M41.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M41.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	12	48
M419 Scoliose, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	44	16	60
M43.6	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M43 Autres dorsopathies déformantes	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M43.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M430 Spondylolyse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M43.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.16	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	2	8
M43.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M43.19	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M431 Spondylolisthésis	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	11	4	15
M43.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M432 Autre fusion vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M43.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M438 Autres dorsopathies déformantes précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M43.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M439 Dorsopathie déformante, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	17	26
M45 Spondylarthrite ankylosante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	17	26
M46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M46.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M462 Ostéomyélite vertébrale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M46.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M464 Discite, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M47.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.16	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M47.26	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M47.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	9	18
M47.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M47.86	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	1	7
M47.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M478 Autre spondylarthrose	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	9	1	10
M47.90	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	8	15
M47.92	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	18	10	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M47.93	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M47.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M47.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.96	30	23	53	30	23	53	1,0	1,0	1,0	53	49	102
M47.97	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	18	17	35
M47.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.99	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	11	12	23
M479 Spondylarthrose, sans précision	44	35	79	44	35	79	1,0	1,0	1,0	113	99	212
M48.00	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M48.02	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M48.05	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M48.06	57	86	143	57	86	143	1,0	1,0	1,0	89	84	173
M48.07	6	27	33	6	27	33	1,0	1,0	1,0	16	14	30
M48.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M48.09	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	26	21	47
M480 Rétrécissement du canal médullaire	73	121	194	73	121	194	1,0	1,0	1,0	137	125	262
M48.19	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M48.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M484 Fracture vertébrale de fatigue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.54	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M48.56	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M48.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M488 Autres spondylopathies précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.92	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M489 Spondylopathie, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M50.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M50.2	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	13	11	24
M50.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M50.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M50 Atteintes des disques cervicaux	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	19	15	34
M51.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M51.1	88	116	204	88	116	204	1,0	1,0	1,0	79	80	159
M51.2	114	175	289	114	175	289	1,0	1,0	1,0	101	117	218
M51.3	17	19	36	17	19	36	1,0	1,0	1,0	39	25	64
M51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M51.8	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M51.9	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	244	338	582	244	338	582	1,0	1,0	1,0	231	232	463
M53.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M53.3	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M53.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M53.26	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	6	8
M53.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M532 Instabilités vertébrales	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	7	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M53.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M53.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M538 Autres dorsopathies précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M53.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M539 Dorsopathie, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.2	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	72	42	114
M54.3	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	18	13	31
M54.4	22	35	57	22	35	57	1,0	1,0	1,0	20	37	57
M54.5	32	64	96	32	64	96	1,0	1,0	1,0	305	163	468
M54.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M54.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	43	15	58
M54.9	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	62	51	113
M54 Dorsalgie	66	116	182	66	116	182	1,0	1,0	1,0	526	327	853
M54.12	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M54.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M54.16	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	35	20	55
M54.17	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M54.18	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M54.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M541 Radiculopathie	14	17	31	14	17	31	1,0	1,0	1,0	54	32	86
M60.03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.05	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.08	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M600 Myosite infectieuse	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M60.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M60.24	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	5	8	13
M60.25	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M60.26	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.27	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.28	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	17	5	22
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	14	27	41	14	27	41	1,0	1,0	1,0	23	17	40
M60.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M608 Autre myosite	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.92	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.95	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.96	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M60.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M60.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M609 Myosite, sans précision	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M61.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.33	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M613 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M615 Autres ossifications de muscles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M61.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M62.08	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	26	8	34
M62.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M620 Diastasis musculaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	27	12	39
M62.11	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	9	11
M62.12	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	7	9
M62.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.14	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M62.15	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M62.16	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.18	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	7	17	24
M62.24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.26	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M62.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M622 Infarctus ischémique musculaire	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M62.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.44	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.46	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M62.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M624 Contracture musculaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M62.51	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M62.52	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M62.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M62.55	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.56	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.59	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M62.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M62.81	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	8	9
M62.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	11	15
M62.83	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M62.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M62.86	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	4	3	7
M62.87	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M62.88	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M62.89	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	5	10
M628 Autres atteintes musculaires précisées	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	16	41	57
M62.92	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M62.94	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M629 Atteinte musculaire, sans précision	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.3	1 362	977	2 339	1 362	977	2 339	1,0	1,0	1,0	259	195	454
M65.4	186	64	250	186	64	250	1,0	1,0	1,0	34	17	51
M65 Synovite et ténosynovite	1 548	1 041	2 589	1 548	1 041	2 589	1,0	1,0	1,0	293	212	505
M65.04	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M650 Abcès de la gaine du tendon	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M65.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.14	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.17	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M651 Autre (téno)synovite infectieuse	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M65.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.23	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M65.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.27	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M652 Tendinite calcifiante	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M65.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M65.83	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	9	6	15
M65.84	82	64	146	82	64	146	1,0	1,0	1,0	32	19	51
M65.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.86	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	6	8	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.87	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M65.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M658 Autre synovite et ténosynovite	102	83	185	102	83	185	1,0	1,0	1,0	55	41	96
M65.90	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.91	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	26	39	65
M65.92	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	6	12	18
M65.93	26	18	44	26	18	44	1,0	1,0	1,0	33	29	62
M65.94	111	99	210	111	99	210	1,0	1,0	1,0	54	45	99
M65.95	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	3	8
M65.96	45	40	85	45	40	85	1,0	1,0	1,0	106	152	258
M65.97	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	20	18	38
M65.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M65.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	211	191	402	211	191	402	1,0	1,0	1,0	257	301	558
M66.16	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.17	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M661 Déchirure de la synoviale	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.23	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M66.24	27	20	47	27	20	47	1,0	1,0	1,0	12	5	17
M66.27	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	29	23	52	29	23	52	1,0	1,0	1,0	16	10	26
M66.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.34	3	30	33	3	30	33	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M66.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M663 Déchirure spontanée des tendons	3	30	33	3	30	33	1,0	1,0	1,0	6	7	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
fléchisseurs												
M66.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	6	13
M66.42	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.43	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.45	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.46	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.47	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	8	9	17
M66.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
M66.52	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	9	11
M66.53	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.54	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M66.55	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.56	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.57	10	34	44	10	34	44	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	19	53	72	19	53	72	1,0	1,0	1,0	8	22	30
M67.0	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M67.14	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	6	6
M67.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.17	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M671 Autre contracture tendineuse (gaine)	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M67.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.23	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.26	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M67.41	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.43	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M67.44	26	12	38	26	12	38	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M67.45	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.46	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.47	17	7	24	17	7	24	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M67.48	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M674 Kyste	64	33	97	64	33	97	1,0	1,0	1,0	13	6	19
M67.81	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	6	11	17
M67.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M67.83	18	8	26	18	8	26	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M67.84	60	69	129	60	69	129	1,0	1,0	1,0	34	39	73
M67.86	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	7	13	20
M67.87	29	8	37	29	8	37	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M67.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	125	106	231	125	106	231	1,0	1,0	1,0	55	76	131
M67.91	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	8	16	24
M67.92	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M67.93	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.94	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.95	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.96	19	39	58	19	39	58	1,0	1,0	1,0	63	118	181
M67.97	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	38	66	104	38	66	104	1,0	1,0	1,0	78	144	222
M68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M68 Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M70.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M70.2	13	53	66	13	53	66	1,0	1,0	1,0	8	18	26
M70.3	11	38	49	11	38	49	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M70.4	19	34	53	19	34	53	1,0	1,0	1,0	10	21	31
M70.5	18	23	41	18	23	41	1,0	1,0	1,0	7	12	19
M70.6	24	4	28	24	4	28	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M70.7	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M70.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression	92	153	245	92	153	245	1,0	1,0	1,0	44	67	111
M71.2	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M71 Autres bursopathies	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M71.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M710 Abscesses d'une bourse séreuse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M71.12	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M71.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.15	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.16	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M711 Autre bursite infectieuse	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M71.30	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.31	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M71.32	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M71.33	467	218	685	467	218	685	1,0	1,0	1,0	56	25	81
M71.34	277	123	400	277	123	400	1,0	1,0	1,0	54	31	85
M71.35	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.36	20	26	46	20	26	46	1,0	1,0	1,0	12	11	23
M71.37	139	64	203	139	64	203	1,0	1,0	1,0	26	9	35
M71.38	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M71.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M713 Autre kyste d'une bourse séreuse	914	446	1 360	914	446	1 360	1,0	1,0	1,0	153	86	239
M71.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M71.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.44	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.46	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M714 Dépôt calcaïque dans une bourse séreuse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M71.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M715 Autre bursite, non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.86	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M718 Autres bursopathies précisées	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.91	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M71.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M71.93	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M71.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.96	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M71.97	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	0	6
M71.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M719 Bursopathie, sans précision	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	15	15	30
M72.0	438	1 809	2 247	438	1 809	2 247	1,0	1,0	1,0	49	130	179
M72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M72.2	92	57	149	92	57	149	1,0	1,0	1,0	15	14	29
M72 Affections fibroblastiques	530	1 866	2 396	530	1 866	2 396	1,0	1,0	1,0	65	148	213
M72.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.44	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.47	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.48	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.64	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.66	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M726 Fasciite nécrosante	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M72.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.84	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.88	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M728 Autres affections fibroblastiques	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.94	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M72.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.97	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M729 Affection fibroblastique, sans précision	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M75.0	22	25	47	22	25	47	1,0	1,0	1,0	14	15	29
M75.1	552	1 123	1 675	552	1 123	1 675	1,0	1,0	1,0	104	183	287
M75.2	14	19	33	14	19	33	1,0	1,0	1,0	75	122	197
M75.3	65	26	91	65	26	91	1,0	1,0	1,0	24	17	41
M75.4	303	315	618	303	315	618	1,0	1,0	1,0	101	157	258
M75.5	21	27	48	21	27	48	1,0	1,0	1,0	116	150	266
M75.8	97	160	257	97	160	257	1,0	1,0	1,0	119	209	328
M75.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M75 Lésions de l'épaule	1 075	1 696	2 771	1 075	1 696	2 771	1,0	1,0	1,0	553	857	1 410
M76.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M76.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M76.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M76.5	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M76.6	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	3	9	12
M76.7	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M76.8	13	31	44	13	31	44	1,0	1,0	1,0	11	9	20
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le	39	53	92	39	53	92	1,0	1,0	1,0	22	23	45
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
pied												
M77.0	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M77.1	132	122	254	132	122	254	1,0	1,0	1,0	11	11	22
M77.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M77.4	22	6	28	22	6	28	1,0	1,0	1,0	51	2	53
M77.5	15	3	18	15	3	18	1,0	1,0	1,0	13	16	29
M77.8	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M77.9	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	17	15	32
M77 Autres enthésopathies	201	163	364	201	163	364	1,0	1,0	1,0	100	50	150
M79.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	9	13
M79.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	265	25	290
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	269	34	303
M79.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M790 Rhumatisme, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M79.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.12	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.15	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M79.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M791 Myalgie	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	5	7	12
M79.22	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M79.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.24	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.25	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M79.26	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.28	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	6	3	9
M79.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M792 Névralgie et névrite, sans précision	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	12	9	21
M79.33	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.36	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.38	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M793 Panniculite, sans précision	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.51	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.52	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M79.53	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M79.54	13	41	54	13	41	54	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M79.55	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.56	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	0	6	6
M79.57	18	13	31	18	13	31	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M79.58	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	1	8	9
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	55	100	155	55	100	155	1,0	1,0	1,0	12	36	48
M79.60	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	16	19	35
M79.61	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	43	35	78
M796 Douleur au niveau d'un membre	18	11	29	18	11	29	1,0	1,0	1,0	59	54	113
M79.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.84	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.85	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M79.86	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M79.87	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.88	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	4	14
M798 Autres affections précisées des tissus mous	11	16	27	11	16	27	1,0	1,0	1,0	15	9	24
M79.92	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.94	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M799 Affection des tissus mous, sans précision	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M80.48	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M80.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M80.92	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M80.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M80.98	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	5	0	5
M80.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	9	2	11
M81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	548	53	601
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	551	53	604
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M83 Ostéomalacie de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.01	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.02	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M84.03	26	21	47	26	21	47	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M84.04	9	31	40	9	31	40	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M84.05	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.06	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M84.07	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M84.08	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M840 Fracture mal consolidée	63	84	147	63	84	147	1,0	1,0	1,0	13	20	33
M84.11	21	36	57	21	36	57	1,0	1,0	1,0	4	10	14
M84.12	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M84.13	35	98	133	35	98	133	1,0	1,0	1,0	7	12	19
M84.14	14	131	145	14	131	145	1,0	1,0	1,0	1	13	14
M84.15	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.16	8	22	30	8	22	30	1,0	1,0	1,0	5	8	13
M84.17	46	38	84	46	38	84	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M84.18	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	144	348	492	144	348	492	1,0	1,0	1,0	28	59	87
M84.21	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M84.23	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.24	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.25	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M84.26	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.27	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M842 Retard de consolidation d'une fracture	14	37	51	14	37	51	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M84.37	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M84.40	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.41	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M84.42	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.44	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.45	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.47	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.48	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	7	1	8
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M84.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.87	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M84.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M85.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.05	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M85.42	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.44	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M854 Kyste solitaire des os	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.54	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.55	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.56	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M85.57	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M855 Kyste anévrisimal des os	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M85.61	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.62	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.63	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.64	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	1	6
M85.65	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.66	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.67	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M85.68	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M856 Autres kystes osseux	21	20	41	21	20	41	1,0	1,0	1,0	7	6	13
M85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M85.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M85.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	9	27
M85.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M86.14	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	9	9
M86.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.17	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M86.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M861 Autres ostéomyélites aiguës	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	3	12	15
M86.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M862 Ostéomyélite subaiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.46	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.61	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.62	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M86.63	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.64	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M86.66	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M86.67	7	25	32	7	25	32	1,0	1,0	1,0	1	8	9
M86.68	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M866 Autre ostéomyélite chronique	11	41	52	11	41	52	1,0	1,0	1,0	4	16	20
M86.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M86.87	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M868 Autre ostéomyélite	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M86.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M86.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M86.94	5	26	31	5	26	31	1,0	1,0	1,0	0	10	10
M86.95	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M86.96	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	8	11	19
M86.97	46	93	139	46	93	139	1,0	1,0	1,0	21	46	67
M86.98	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M869 Ostéomyélite, sans précision	59	141	200	59	141	200	1,0	1,0	1,0	36	75	111
M87.07	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.24	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.25	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M87.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M878 Autre ostéonécrose	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M87.91	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M87.93	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.94	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	6	6
M87.95	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M87.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M87.97	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M87.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M879 Ostéonécrose, sans précision	15	29	44	15	29	44	1,0	1,0	1,0	13	15	28
M88.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M89.00	13	25	38	13	25	38	1,0	1,0	1,0	16	8	24
M89.01	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	17	3	20
M89.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
M89.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M890 Algoneurodystrophie	27	30	57	27	30	57	1,0	1,0	1,0	34	20	54
M89.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M891 Arrêt épiphysaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.33	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M89.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M893 Hypertrophie osseuse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.51	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M89.56	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M89.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M895 Ostéolyse	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	7	8
M89.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M89.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.83	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M89.84	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M89.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M89.86	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M89.87	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M89.88	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M89.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M898 Autres affections osseuses précisées	22	18	40	22	18	40	1,0	1,0	1,0	15	26	41
M89.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M89.92	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	8	10
M89.93	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M89.94	9	19	28	9	19	28	1,0	1,0	1,0	5	5	10
M89.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
M89.96	6	19	25	6	19	25	1,0	1,0	1,0	1	17	18
M89.97	98	52	150	98	52	150	1,0	1,0	1,0	54	20	74
M89.98	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M89.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M899 Affection osseuse, sans précision	124	104	228	124	104	228	1,0	1,0	1,0	70	61	131
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	15	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	16	39
M91.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	5	10
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	5	10
M92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.2	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M92.5	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	1	8	9
M92.6	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	7	5	12
M92.7	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M92.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M92 Autre ostéochondrite juvénile	19	21	40	19	21	40	1,0	1,0	1,0	13	14	27
M93.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M93.1	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.9	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	10	12
M93 Autres ostéochondropathies	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	3	12	15
M93.22	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M93.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.25	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M93.26	24	43	67	24	43	67	1,0	1,0	1,0	8	13	21
M93.27	19	16	35	19	16	35	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M932 Ostéochondrite disséquante	48	67	115	48	67	115	1,0	1,0	1,0	11	26	37
M93.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.85	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M93.86	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	11	20	31
M93.88	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M938 Autres ostéochondropathies précisées	14	32	46	14	32	46	1,0	1,0	1,0	16	27	43
M94.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	13	14	27
M94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94 Autres affections du cartilage	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	14	14	28
M94.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M94.21	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	16	22	38
M94.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M94.25	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	10	16	26
M94.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M94.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	17	31
M94.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M942 Chondromalacie	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	48	60	108
M94.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M94.36	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	38	33	71
M94.37	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M943 Chondrolyse	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	38	35	73
M94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
M94.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M94.86	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	79	110	189
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M94.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M94.88	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M948 Autres affections précisées du cartilage	19	13	32	19	13	32	1,0	1,0	1,0	90	119	209
M94.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M94.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.96	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	44	67	111
M94.97	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M949 Affection du cartilage, sans précision	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	45	71	116
M95.0	76	68	144	76	68	144	1,0	1,0	1,0	31	28	59
M95.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M95.2	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	5	0	5
M95.4	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	2	6
M95.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M95.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	92	76	168	92	76	168	1,0	1,0	1,0	42	32	74
M96.0	24	18	42	24	18	42	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M96.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
M96.8	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M96.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs	29	28	57	29	28	57	1,0	1,0	1,0	8	13	21
M99.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M995 Rétrécissement du canal rachidien par	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
lésion discale intervertébrale												
M99.73	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	16	26
M99.74	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	11	16	27
M99.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M999 Lésion biomécanique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N02.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N02.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	5	8
N02.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N02 Hématurie récidivante et persistante	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	5	9
N03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N04.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N04.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
N04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N04 Syndrome néphrotique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	3	8
N05.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N05.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N05.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
N05.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	5	10
N06.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
N08.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
N08.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N08.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N08.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N08.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	34	48
N08.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N08.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	31	42
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	77	110
N10	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	1	5
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	1	5
N11.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
N11.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
N12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
comme aiguë ou chronique												
N13.0	28	16	44	28	16	44	1,0	1,0	1,0	4	7	11
N13.1	55	54	109	55	54	109	1,0	1,0	1,0	18	16	34
N13.2	49	48	97	49	48	97	1,0	1,0	1,0	4	7	11
N13.3	127	108	235	127	108	235	1,0	1,0	1,0	38	78	116
N13.4	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	9	12
N13.5	80	107	187	80	107	187	1,0	1,0	1,0	50	80	130
N13.6	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	3	5	8
N13.7	35	15	50	35	15	50	1,0	1,0	1,0	6	5	11
N13.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N13.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4
N13 Uropathie obstructive et par reflux	390	360	750	390	360	750	1,0	1,0	1,0	126	212	338
N14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N17.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
N17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	19	44	63
N17 Insuffisance rénale aiguë	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	20	49	69
N18.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
N18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N18.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	22	27
N18.4	14	24	38	14	24	38	1,0	1,0	1,0	10	16	26
N18.5	127	197	324	127	197	324	1,0	1,0	1,0	92	197	289
N18.9	91	150	241	91	150	241	1,0	1,0	1,0	388	713	1 101
N18 Maladie rénale chronique	233	374	607	233	374	607	1,0	1,0	1,0	500	953	1 453
N19	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	25	40	65
N19 Insuffisance rénale, sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	25	40	65
N20.0	1 078	1 480	2 558	1 078	1 480	2 558	1,0	1,0	1,0	91	195	286
N20.1	570	1 239	1 809	570	1 239	1 809	1,0	1,0	1,0	55	116	171
N20.2	170	270	440	170	270	440	1,0	1,0	1,0	11	12	23
N20.9	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	9	20	29
N20 Calcul du rein et de l'uretère	1 830	3 001	4 831	1 830	3 001	4 831	1,0	1,0	1,0	166	343	509
N21.0	50	302	352	50	302	352	1,0	1,0	1,0	16	143	159
N21.1	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	2	9	11
N21.8	17	35	52	17	35	52	1,0	1,0	1,0	1	5	6
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	71	348	419	71	348	419	1,0	1,0	1,0	19	157	176
N22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N23	18	11	29	18	11	29	1,0	1,0	1,0	7	10	17
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	18	11	29	18	11	29	1,0	1,0	1,0	7	10	17
N25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N25.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N25 Affections dues à une tubulopathie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N26	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	12	11	23
N26 Rein scléreux, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	12	11	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N27 Petit rein de cause inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N28.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	14	31	45
N28.9	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	13	11	24
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	29	42	71
N28.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N28.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
N28.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N28.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N28.88	20	32	52	20	32	52	1,0	1,0	1,0	46	45	91
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	22	32	54	22	32	54	1,0	1,0	1,0	47	50	97
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
N30.0	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	4	10	14
N30.1	150	20	170	150	20	170	1,0	1,0	1,0	42	6	48
N30.2	29	50	79	29	50	79	1,0	1,0	1,0	29	69	98
N30.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N30.4	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	11	14	25
N30.8	22	51	73	22	51	73	1,0	1,0	1,0	19	32	51
N30.9	20	22	42	20	22	42	1,0	1,0	1,0	29	31	60
N30 Cystite	232	160	392	232	160	392	1,0	1,0	1,0	134	162	296
N31.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N31.2	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	15	24	39
N31.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
N31.9	45	24	69	45	24	69	1,0	1,0	1,0	30	27	57
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	61	35	96	61	35	96	1,0	1,0	1,0	47	54	101
N32.0	2	202	204	2	202	204	1,0	1,0	1,0	0	49	49
N32.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
N32.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N32.3	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	25	27
N32.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N32.8	137	102	239	137	102	239	1,0	1,0	1,0	106	88	194
N32.9	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	6	16	22
N32 Autres affections de la vessie	146	327	473	146	327	473	1,0	1,0	1,0	115	180	295
N34.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
N34.2	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	10	11
N34.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N34 Urétrite et syndrome urétral	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	2	10	12
N35.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.8	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N35.9	21	419	440	21	419	440	1,0	1,0	1,0	7	172	179
N35 Rétrécissement urétral	23	439	462	23	439	462	1,0	1,0	1,0	7	173	180
N36.0	2	37	39	2	37	39	1,0	1,0	1,0	2	17	19
N36.1	17	2	19	17	2	19	1,0	1,0	1,0	8	1	9
N36.2	25	2	27	25	2	27	1,0	1,0	1,0	14	0	14
N36.3	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
N36.8	34	13	47	34	13	47	1,0	1,0	1,0	26	13	39
N36.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N36 Autres affections de l'urètre	85	56	141	85	56	141	1,0	1,0	1,0	52	32	84
N39.0	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	56	27	83
N39.4	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	2	2	4
N39.8	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	3	0	3
N39.9	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	34	14	48	34	14	48	1,0	1,0	1,0	61	29	90
N39.30	102	0	102	102	0	102	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N39.39	2 806	1	2 807	2 806	1	2 807	1,0	1,0	1,0	368	5	373
N393 Incontinence urinaire d'effort	2 908	1	2 909	2 908	1	2 909	1,0	1,0	1,0	387	5	392
N40	0	289	289	0	289	289	0,0	1,0	1,0	0	876	876
N40 Hyperplasie de la prostate	0	289	289	0	289	289	0,0	1,0	1,0	0	876	876
N41.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N41.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	23	23
N41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N41.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N41.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	18	18
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	50	50
N42.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
N42.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	15	15
N42 Autres affections de la prostate	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	37	37
N42.88	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	12	12
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	12	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N43.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N43.2	0	43	43	0	43	43	0,0	1,0	1,0	0	15	15
N43.3	0	955	955	0	955	955	0,0	1,0	1,0	1	338	339
N43.4	0	344	344	0	344	344	0,0	1,0	1,0	0	107	107
N43 Hydrocèle et spermatocèle	0	1 343	1 343	0	1 343	1 343	0,0	1,0	1,0	1	462	463
N44.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.08	0	98	98	0	98	98	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N440 Torsion du testicule	0	107	107	0	107	107	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N45.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N45.01	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N45.02	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N450 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, avec abcès	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N45.90	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N45.91	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N45.92	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N459 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, sans abcès	0	23	23	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N46.0	0	47	47	0	47	47	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
N46.8	0	26	26	0	26	26	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N46.9	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N46 Stérilité, chez l'homme	0	91	91	0	91	91	0,0	1,0	1,0	0	23	23
N47.0	0	1 965	1 965	0	1 965	1 965	0,0	1,0	1,0	0	225	225
N47.1	0	22	22	0	22	22	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N47.8	0	55	55	0	55	55	0,0	1,0	1,0	0	91	91
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N47 Affections du prépuce	0	2 042	2 042	0	2 042	2 042	0,0	1,0	1,0	0	322	322
N48.0	0	160	160	0	160	160	0,0	1,0	1,0	0	175	175
N48.1	0	170	170	0	170	170	0,0	1,0	1,0	0	249	249
N48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N48.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N48.6	0	54	54	0	54	54	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N48.8	0	38	38	0	38	38	0,0	1,0	1,0	0	32	32
N48.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N48 Autres affections du pénis	0	425	425	0	425	425	0,0	1,0	1,0	0	471	471
N48.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.28	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N482 Autres affections inflammatoires du pénis	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N48.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N49.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	10	10
N49.2	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N49.3	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N49.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	30	30	0	30	30	0,0	1,0	1,0	0	21	21
N50.0	0	38	38	0	38	38	0,0	1,0	1,0	0	31	31
N50.8	0	99	99	0	99	99	0,0	1,0	1,0	0	108	108
N50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	137	137	0	137	137	0,0	1,0	1,0	0	142	142
N50.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N50.18	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N60.0	46	2	48	46	2	48	1,0	1,0	1,0	43	0	43
N60.1	237	0	237	237	0	237	1,0	0,0	1,0	437	0	437
N60.2	90	0	90	90	0	90	1,0	0,0	1,0	238	0	238
N60.3	216	0	216	216	0	216	1,0	0,0	1,0	185	2	187
N60.4	29	1	30	29	1	30	1,0	1,0	1,0	64	0	64
N60.8	99	4	103	99	4	103	1,0	1,0	1,0	198	0	198
N60.9	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	31	0	31
N60 Dysplasies mammaires bénignes	736	7	743	736	7	743	1,0	1,0	1,0	1 196	2	1 198
N61	112	3	115	112	3	115	1,0	1,0	1,0	50	1	51
N61 Affections inflammatoires du sein	112	3	115	112	3	115	1,0	1,0	1,0	50	1	51
N62	1 828	308	2 136	1 828	308	2 136	1,0	1,0	1,0	190	35	225
N62 Hypertrophie mammaire	1 828	308	2 136	1 828	308	2 136	1,0	1,0	1,0	190	35	225
N63	62	5	67	62	5	67	1,0	1,0	1,0	45	2	47
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	62	5	67	62	5	67	1,0	1,0	1,0	45	2	47
N64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N64.1	45	0	45	45	0	45	1,0	0,0	1,0	38	0	38
N64.2	70	0	70	70	0	70	1,0	0,0	1,0	140	0	140
N64.3	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N64.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
N64.5	44	2	46	44	2	46	1,0	1,0	1,0	37	0	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N64.8	453	3	456	453	3	456	1,0	1,0	1,0	717	3	720
N64.9	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N64 Autres affections du sein	630	5	635	630	5	635	1,0	1,0	1,0	954	5	959
N70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N70.1	143	0	143	143	0	143	1,0	0,0	1,0	162	0	162
N70.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N70 Salpingite et ovarite	147	0	147	147	0	147	1,0	0,0	1,0	178	0	178
N71.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N71.1	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	96	0	96
N71.9	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	118	0	118
N72	77	0	77	77	0	77	1,0	0,0	1,0	110	0	110
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	77	0	77	77	0	77	1,0	0,0	1,0	110	0	110
N73.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N73.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N73.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N73.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N73.6	75	0	75	75	0	75	1,0	0,0	1,0	799	0	799
N73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N73.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	82	0	82	82	0	82	1,0	0,0	1,0	813	0	813
N74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N75.0	111	0	111	111	0	111	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N75.1	67	0	67	67	0	67	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N75.8	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N75.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N75 Affections de la glande de Bartholin	213	0	213	213	0	213	1,0	0,0	1,0	30	0	30
N76.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N76.2	87	0	87	87	0	87	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N76.3	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N76.4	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N76.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N76.6	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	138	0	138	138	0	138	1,0	0,0	1,0	52	0	52
N76.88	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
N80.0	83	0	83	83	0	83	1,0	0,0	1,0	224	0	224
N80.1	235	0	235	235	0	235	1,0	0,0	1,0	226	0	226
N80.2	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	60	0	60
N80.3	236	0	236	236	0	236	1,0	0,0	1,0	446	0	446
N80.4	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N80.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N80.6	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	7	0	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N80.8	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	54	0	54
N80.9	65	0	65	65	0	65	1,0	0,0	1,0	135	0	135
N80 Endométriose	684	0	684	684	0	684	1,0	0,0	1,0	1 174	0	1 174
N81.0	337	0	337	337	0	337	1,0	0,0	1,0	45	0	45
N81.1	183	0	183	183	0	183	1,0	0,0	1,0	139	0	139
N81.2	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	46	0	46
N81.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N81.4	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	20	0	20
N81.5	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N81.6	55	0	55	55	0	55	1,0	0,0	1,0	76	0	76
N81.8	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N81.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N81 Prolapsus génital	618	0	618	618	0	618	1,0	0,0	1,0	377	0	377
N82.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.3	37	0	37	37	0	37	1,0	0,0	1,0	20	0	20
N82.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N82.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	52	0	52	52	0	52	1,0	0,0	1,0	39	0	39
N83.0	68	0	68	68	0	68	1,0	0,0	1,0	76	0	76
N83.1	68	0	68	68	0	68	1,0	0,0	1,0	107	0	107
N83.2	400	0	400	400	0	400	1,0	0,0	1,0	363	0	363
N83.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N83.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N83.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N83.8	92	0	92	92	0	92	1,0	0,0	1,0	274	0	274
N83.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	637	0	637	637	0	637	1,0	0,0	1,0	859	0	859
N83.50	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N83.51	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N83.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N84.0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	1,0	0,0	1,0	1 314	0	1 314
N84.1	176	0	176	176	0	176	1,0	0,0	1,0	269	0	269
N84.2	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N84.3	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	1,0	0,0	1,0	1 615	0	1 615
N85.0	198	0	198	198	0	198	1,0	0,0	1,0	209	0	209
N85.1	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
N85.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N85.6	83	0	83	83	0	83	1,0	0,0	1,0	63	0	63
N85.7	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N85.8	183	0	183	183	0	183	1,0	0,0	1,0	436	0	436
N85.9	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	534	0	534	534	0	534	1,0	0,0	1,0	815	0	815
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N86	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	37	0	37
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	37	0	37
N87.0	132	0	132	132	0	132	1,0	0,0	1,0	47	0	47
N87.1	104	0	104	104	0	104	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N87.2	322	0	322	322	0	322	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N87.9	142	0	142	142	0	142	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N87 Dysplasie du col de l'utérus	700	0	700	700	0	700	1,0	0,0	1,0	116	0	116
N88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N88.2	55	0	55	55	0	55	1,0	0,0	1,0	265	0	265
N88.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N88.8	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	63	0	63
N88.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	102	0	102	102	0	102	1,0	0,0	1,0	335	0	335
N89.0	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N89.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N89.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N89.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N89.5	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N89.6	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N89.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N89.8	51	0	51	51	0	51	1,0	0,0	1,0	52	0	52
N89.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	106	0	106	106	0	106	1,0	0,0	1,0	91	0	91
N90.0	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N90.1	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N90.2	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N90.3	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N90.4	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	49	0	49
N90.5	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N90.6	210	0	210	210	0	210	1,0	0,0	1,0	49	0	49
N90.7	79	0	79	79	0	79	1,0	0,0	1,0	47	0	47
N90.8	108	0	108	108	0	108	1,0	0,0	1,0	71	0	71
N90.9	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	503	0	503	503	0	503	1,0	0,0	1,0	259	0	259
N91.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N91.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N91.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	26	0	26
N92.0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	1,0	0,0	1,0	500	0	500
N92.1	780	0	780	780	0	780	1,0	0,0	1,0	248	0	248
N92.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N92.3	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N92.4	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N92.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N92.6	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	1,0	0,0	1,0	789	0	789
N93.0	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N93.8	799	0	799	799	0	799	1,0	0,0	1,0	190	0	190
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N93.9	106	0	106	106	0	106	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	915	0	915	915	0	915	1,0	0,0	1,0	234	0	234
N94.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N94.1	87	0	87	87	0	87	1,0	0,0	1,0	95	0	95
N94.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N94.3	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N94.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N94.6	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	122	0	122
N94.8	159	0	159	159	0	159	1,0	0,0	1,0	160	0	160
N94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	289	0	289	289	0	289	1,0	0,0	1,0	387	0	387
N95.0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	1,0	0,0	1,0	490	0	490
N95.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	36	0	36
N95.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N95.3	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N95.8	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N95.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	1,0	0,0	1,0	565	0	565
N96	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N96 Avortements à répétition	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N97.0	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N97.1	86	0	86	86	0	86	1,0	0,0	1,0	53	0	53
N97.2	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N97.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N97.4	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N97.8	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	41	0	41
N97.9	512	0	512	512	0	512	1,0	0,0	1,0	346	0	346
N97 Stérilité de la femme	668	0	668	668	0	668	1,0	0,0	1,0	467	0	467
N98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N98.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N98 Complications de la fécondation artificielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N99.1	0	23	23	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N99.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N99.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N99.4	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	71	3	74
N99.8	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	3	2	5
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs	24	40	64	24	40	64	1,0	1,0	1,0	81	7	88
N99.52	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2
O00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O00.1	48	0	48	48	0	48	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O00.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O00.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O00.9	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O00 Grossesse extra-utérine	61	0	61	61	0	61	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O01.0	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O01.1	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O01.9	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O01 Môle hydatiforme	52	0	52	52	0	52	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O02.0	270	0	270	270	0	270	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O02.1	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	1,0	0,0	1,0	42	0	42
O02.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O02.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O02 Autres produits anormaux de la conception	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	1,0	0,0	1,0	53	0	53
O03.0	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.1	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.3	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O03.4	805	0	805	805	0	805	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O03.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.9	52	0	52	52	0	52	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O03 Avortement spontané	903	0	903	903	0	903	1,0	0,0	1,0	21	0	21
O04.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.1	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.3	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.4	124	0	124	124	0	124	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O04.6	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.8	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.9	574	0	574	574	0	574	1,0	0,0	1,0	17	0	17
O04 Avortement médical	729	0	729	729	0	729	1,0	0,0	1,0	21	0	21
O05.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O05.4	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O05.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05 Autres formes d'avortement	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O07.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O07.4	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O07 Échec d'une tentative d'avortement	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O08.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O08.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O08.03	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O08.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O08.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O08.11	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O08.12	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O08.13	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O081 Hémorragie retardée ou sévère	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	19	0	19
O08.23	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O082 Embolie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O08.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O083 Choc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.63	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O08.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O086 Lésions des organes et des tissus pelviens	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O08.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.81	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O08.82	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O08.83	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O08.88	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O08.89	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O088 Autres complications	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	22	0	22
O08.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O089 Complication, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O101 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O14.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O142 HELLP (syndrome)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O20.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O23.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O231 Infections vésicales au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O23.503	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O23.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O24.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O26.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O26.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O26.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O264 Herpès gestationis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O288 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
O300 Jumeaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
O30.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O301 Triplés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O32.103	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O321 Soins maternels pour présentation du siège	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O33.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O34.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O34.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O34.303	111	0	111	111	0	111	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O343 Soins maternels pour béance du col	111	0	111	111	0	111	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O34.403	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O34.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O34.503	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravidé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O346 Soins maternels pour anomalies du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O35.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O35.093	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O35.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	0	42
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	42	0	42
O35.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O35.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O35.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présumées), sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O36.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.219	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3621 Soins maternels pour anasarque foeto- placentaire, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.229	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3622 Soins maternels pour anasarque foeto- placentaire, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.313	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3631 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, premier trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.423	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.519	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3651 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4112 Infection du sac amiotique et des membranes, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4181 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O42.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
0429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0431 Malformation du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0432 Adhérence pathologique du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
04381 Infarctus placentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.883	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O43.889	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
04388 Autres anomalies précisées du placenta	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O45.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
0459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O61.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
0610 Échec du déclenchement médical du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O62.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0622 Autres formes d'inertie utérine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O62.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0629 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O64.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0641 Dystocie due à une présentation du siège	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O67.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0679 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O70.004	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0700 Déchirure obstétricale du périnée, du	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
premier degré												
O70.904	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O71.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O714 Déchirure obstétricale vaginale haute	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.804	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O72.004	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O72.104	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O72.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O72.204	72	0	72	72	0	72	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O72.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	72	0	72	72	0	72	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O72.304	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O73.004	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O730 Rétention du placenta sans hémorragie	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O73.104	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O731 Rétention partielle du placenta et des	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
membranes, sans hémorragie												
O74.504	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O75.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O754 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O85.004	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O85 Sepsie puerpérale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O86.004	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O86.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O87.204	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O872 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O88.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O882 Embolie obstétricale par caillot sanguin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.404	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.004	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O900 Rupture d'une suture de césarienne	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.104	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O90.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O901 Rupture d'une suture obstétricale du	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
périnée												
O90.204	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O902 Hématome d'une plaie obstétricale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O90.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O903 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.804	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O91.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O91.104	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O911 Abscès du sein associé à l'accouchement	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O98.303	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O98.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O98.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O98.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O99.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O99.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O99.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O99.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O99.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.603	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O99.604	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O99.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O99.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O99.704	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O99.803	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O99.804	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O99.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	17	0	17
P02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
P07.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P14.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
P21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P21 Asphyxie obstétricale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
P83.5	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	5	5
P83.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	5	5
P91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P91.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
P91.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q00 Anencéphalie et malformations similaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q01.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q01 Encéphalocèle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q02	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	7	10
Q02 Microcéphalie	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	7	10
Q03.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q03 Hydrocéphalie congénitale	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q04.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q04.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q04.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q04.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	6	5	11
Q05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q05.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q05.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q05.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q05.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	11	21
Q05 Spina bifida	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	11	17	28
Q07.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	7	12
Q07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	12	18	30
Q10.0	27	44	71	27	44	71	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q10.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q10.3	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	8	2	10
Q10.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q10.5	55	38	93	55	38	93	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q10.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	91	93	184	91	93	184	1,0	1,0	1,0	16	10	26
Q11.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q11.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	12	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophthalmie	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	9	17	26
Q12.0	16	27	43	16	27	43	1,0	1,0	1,0	6	8	14
Q12.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q12.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q12 Malformations congénitales du cristallin	16	32	48	16	32	48	1,0	1,0	1,0	12	13	25
Q13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Q13.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q13.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	12	13
Q13.4	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	7	3	10
Q13.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	20	25	45
Q14.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q14.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	20	43
Q14.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q14.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	25	28	53
Q15.0	5	21	26	5	21	26	1,0	1,0	1,0	5	8	13
Q15.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	6	21	27	6	21	27	1,0	1,0	1,0	8	12	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q16.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q16.1	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	5	6	11
Q16.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q16.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	11	11	22
Q17.0	11	20	31	11	20	31	1,0	1,0	1,0	4	7	11
Q17.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q17.2	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q17.3	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q17.5	588	553	1 141	588	553	1 141	1,0	1,0	1,0	22	40	62
Q17.8	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Q17.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	614	596	1 210	614	596	1 210	1,0	1,0	1,0	35	57	92
Q18.0	38	27	65	38	27	65	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q18.1	26	28	54	26	28	54	1,0	1,0	1,0	6	7	13
Q18.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q18.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q18.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q18.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	73	63	136	73	63	136	1,0	1,0	1,0	15	14	29
Q20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q20.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q20.38	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	5	7
Q21.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	7	12
Q21.1	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	11	18	29
Q21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q21.3	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	7	7	14
Q21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	26	38	64
Q22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q22.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q22.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
Q22.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q23.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	18	34	52
Q23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	22	35	57
Q24.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q24.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Q24.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q24.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
Q24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	9	14	23
Q25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q25.1	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q25.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q25.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q25.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	2	7
Q25.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	17	9	26
Q26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q26.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
Q27.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	2	7
Q27.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	5	6	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q27.30	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q27.31	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q27.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q27.38	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q28.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q28.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q30.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	1	6
Q30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q30.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q30.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	6	4	10
Q30.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q30 Malformations congénitales du nez	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	13	6	19
Q31.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q31.1	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q31.3	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q31.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q31.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	8	12
Q31 Malformations congénitales du larynx	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	11	15	26
Q32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q32.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q32.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q32.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q32.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q32.18	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q33.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q33.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q33 Malformations congénitales du poumon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q35.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q35.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Q35.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	7	5	12
Q35 Fente palatine	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	11	13	24
Q36	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q36 Fente labiale	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q37	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	7	12	19
Q37 Fente labio-palatine	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	7	12	19
Q38.0	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	8	9	17
Q38.1	26	74	100	26	74	100	1,0	1,0	1,0	38	73	111
Q38.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
Q38.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q38.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	10	13
Q38.6	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q38.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	39	78	117	39	78	117	1,0	1,0	1,0	59	97	156
Q39.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q39.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q39.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q42.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q42.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q43.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q43.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q43.7	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q43.8	21	5	26	21	5	26	1,0	1,0	1,0	22	6	28
Q43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	27	7	34	27	7	34	1,0	1,0	1,0	29	11	40
Q44.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q44.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q44.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Q44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	12	7	19
Q45.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q50.5	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	79	0	79
Q50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	89	0	89
Q50.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q51.2	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	61	0	61
Q51.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	39	0	39
Q51.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	0	9
Q51.8	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	22	0	22
Q51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	60	0	60	60	0	60	1,0	0,0	1,0	140	0	140
Q52.1	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	8	0	8
Q52.3	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q52.4	39	0	39	39	0	39	1,0	0,0	1,0	13	0	13
Q52.5	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Q52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q52.7	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q52.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	80	0	80	80	0	80	1,0	0,0	1,0	39	0	39
Q53.0	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	8	8
Q53.1	0	376	376	0	376	376	0,0	1,0	1,0	0	63	63
Q53.2	0	120	120	0	120	120	0,0	1,0	1,0	0	14	14
Q53.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q53 Cryptorchidie	0	511	511	0	511	511	0,0	1,0	1,0	0	89	89
Q54.0	0	82	82	0	82	82	0,0	1,0	1,0	0	26	26
Q54.1	0	71	71	0	71	71	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q54.2	0	20	20	0	20	20	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q54.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q54.4	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	64	64
Q54.8	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q54.9	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	21	21
Q54 Hypospadias	0	219	219	0	219	219	0,0	1,0	1,0	0	117	117
Q55.0	0	22	22	0	22	22	0,0	1,0	1,0	0	8	8
Q55.2	0	20	20	0	20	20	0,0	1,0	1,0	0	198	198
Q55.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	25	25
Q55.8	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	16	16
Q55.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	49	49	0	49	49	0,0	1,0	1,0	0	247	247
Q55.68	0	80	80	0	80	80	0,0	1,0	1,0	0	29	29
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	80	80	0	80	80	0,0	1,0	1,0	0	29	29
Q56.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q56.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
Q60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	16	32
Q61.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
Q61.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
Q61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q61 Maladies kystiques du rein	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	24	17	41
Q62.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
Q62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q62.3	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q62.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	13	1	14
Q62.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q62.7	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère	19	3	22	19	3	22	1,0	1,0	1,0	21	15	36
Q62.10	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q62.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q62.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	3	3	6
Q63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Q63.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
Q63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Q63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q63 Autres malformations congénitales du rein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	22	41
Q64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q64.2	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q64.4	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	1	9	10
Q64.18	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q641 Exstrophie vésicale	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q64.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q64.32	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q64.78	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	5	8
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	5	8
Q65.0	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q65.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	5	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q65 Malformations congénitales de la hanche	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	17	7	24
Q66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q66.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5
Q66.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q66.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q66.6	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q66.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q66.8	21	43	64	21	43	64	1,0	1,0	1,0	6	1	7
Q66.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	30	54	84	30	54	84	1,0	1,0	1,0	15	5	20
Q67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q67.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
Q67.4	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q67.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q67.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
Q67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	4	17	21
Q68.0	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q68.1	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q68.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q69.0	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q69.1	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q69.2	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q69.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q69 Polydactylie	23	30	53	23	30	53	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Q70.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q70.1	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q70.3	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Q70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q70 Syndactylie	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Q71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q71.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q72.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q72.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	5	5
Q72.9	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	11	12
Q74.0	21	23	44	21	23	44	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Q74.1	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7
Q74.2	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	6	2	8
Q74.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	34	39	73	34	39	73	1,0	1,0	1,0	12	15	27
Q75.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q75.4	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q75.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	4	7
Q75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	8	10	18
Q76.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q76.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q76.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
Q76.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	8	3	11
Q77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q77.4	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q77.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	5	2	7
Q78.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	9	19
Q78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q78.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q78.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Q78.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q78.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	13	17	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q79.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	0	9
Q79.8	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	6	4	10
Q79.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	17	4	21
Q80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q80.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q80 Ichtyose congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q81.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q81 Épidermolyse bulleuse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q82.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q82.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q82.5	24	10	34	24	10	34	1,0	1,0	1,0	5	1	6
Q82.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	32	14	46	32	14	46	1,0	1,0	1,0	13	2	15
Q83.1	60	0	60	60	0	60	1,0	0,0	1,0	15	0	15
Q83.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q83.3	19	3	22	19	3	22	1,0	1,0	1,0	8	1	9
Q83.8	153	0	153	153	0	153	1,0	0,0	1,0	149	0	149
Q83.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q83 Malformations congénitales du sein	238	3	241	238	3	241	1,0	1,0	1,0	174	1	175
Q84.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q84.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Q85.0	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	16	11	27
Q85.1	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q85.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	4	10
Q85.9	22	11	33	22	11	33	1,0	1,0	1,0	9	5	14
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	39	36	75	39	36	75	1,0	1,0	1,0	35	22	57
Q86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q87.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	14	23	37
Q87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
Q87.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	9	16	25
Q87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
Q87.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q87.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	7	17
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	60	73	133
Q89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q89.2	21	40	61	21	40	61	1,0	1,0	1,0	3	9	12
Q89.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q89.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Q89.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	25	43	68	25	43	68	1,0	1,0	1,0	13	24	37
Q90.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	41	57	98
Q90 Syndrome de Down	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	41	57	98
Q91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Q93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q93.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	8	12
Q96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	2	7
Q96 Syndrome de Turner	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	2	9
Q97.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
R00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	10	39
R00.1	19	29	48	19	29	48	1,0	1,0	1,0	50	74	124
R00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
R00.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
R00 Anomalies des battements cardiaques	20	29	49	20	29	49	1,0	1,0	1,0	88	92	180
R01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
R01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	13	33
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	17	42
R02	34	106	140	34	106	140	1,0	1,0	1,0	42	54	96
R02 Gangrène, non classée ailleurs	34	106	140	34	106	140	1,0	1,0	1,0	42	54	96
R03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
R03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
R04.0	25	72	97	25	72	97	1,0	1,0	1,0	48	67	115
R04.2	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	5	8	13
R04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
R04 Hémorragie des voies respiratoires	26	81	107	26	81	107	1,0	1,0	1,0	59	79	138
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	35	47	82
R05 Toux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	35	47	82
R06.0	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	24	35	59
R06.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	10	17
R06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R06.5	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	40	67	107
R06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
R06 Anomalies de la respiration	13	31	44	13	31	44	1,0	1,0	1,0	88	127	215
R07.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
R07.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R07.2	49	32	81	49	32	81	1,0	1,0	1,0	26	33	59
R07.3	75	76	151	75	76	151	1,0	1,0	1,0	33	39	72
R07.4	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	15	11	26
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	131	121	252	131	121	252	1,0	1,0	1,0	74	86	160
R09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
R09.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R09.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	27	46
R10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R10.2	80	5	85	80	5	85	1,0	1,0	1,0	98	8	106
R10.4	52	19	71	52	19	71	1,0	1,0	1,0	61	26	87
R10 Douleur abdominale et pelvienne	132	24	156	132	24	156	1,0	1,0	1,0	160	35	195
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R10.12	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	4	3	7
R10.19	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	28	28	56
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	32	31	63
R10.30	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	8	2	10
R10.31	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
R10.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R10.39	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	20	6	26
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	33	12	45
R11.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	30	10	40
R11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
R11.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	12	32
R11 Nausées et vomissements	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	62	30	92
R12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
R12 Pyrosis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
R13.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
R13.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R13.8	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	15	25	40
R13 Dysphagie	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	16	28	44
R14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R14 Flatulence et troubles apparentés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R15	41	7	48	41	7	48	1,0	1,0	1,0	21	4	25
R15 Incontinence des matières fécales	41	7	48	41	7	48	1,0	1,0	1,0	21	4	25
R16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
R16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
R16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
R17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
R17 Ictère, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
R18	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	13	16
R18 Ascite	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	13	16
R19.0	11	1	12	11	1	12	1,0	1,0	1,0	28	8	36
R19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R19.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R19.6	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	59	36	95
R19.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	15	3	18	15	3	18	1,0	1,0	1,0	91	44	135
R19.50	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R19.58	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8
R195 Autres anomalies des matières fécales	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	4	8
R20.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
R20.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	7	12
R20.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	17	24
R21	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	8	16
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	8	16
R22.0	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	8	6	14
R22.1	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	7	8	15
R22.2	16	9	25	16	9	25	1,0	1,0	1,0	10	10	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R22.3	29	20	49	29	20	49	1,0	1,0	1,0	8	18	26
R22.4	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	9	11	20
R22.9	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	7	12
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	80	50	130	80	50	130	1,0	1,0	1,0	47	60	107
R23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R23.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	11	4	15
R23.4	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	9	9	18
R23.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R23 Autres modifications de la peau	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	21	16	37
R25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R25 Mouvements involontaires anormaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
R26.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R26.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R26.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
R27.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	7	14
R27 Autres troubles de la coordination	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	12	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R29.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
R29.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	9	15
R30.0	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	10	14
R30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R30 Douleur à la miction	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	5	10	15
R31.0	19	12	31	19	12	31	1,0	1,0	1,0	9	37	46
R31.1	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	6	11	17
R31.8	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	12	39	51
R31 Hématurie, sans précision	39	33	72	39	33	72	1,0	1,0	1,0	27	87	114
R32	113	10	123	113	10	123	1,0	1,0	1,0	35	22	57
R32 Incontinence urinaire, sans précision	113	10	123	113	10	123	1,0	1,0	1,0	35	22	57
R33	20	27	47	20	27	47	1,0	1,0	1,0	31	103	134
R33 Rétention d'urine	20	27	47	20	27	47	1,0	1,0	1,0	31	103	134
R35.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R35.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
R35 Polyurie	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	5	8
R39.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
R39.8	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	7	0	7
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	18	1	19	18	1	19	1,0	1,0	1,0	10	5	15
R39.11	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R39.18	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R391 Autres troubles de la miction	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
R40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R40 Somnolence, stupeur et coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R40.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R402 Coma, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
R41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
R41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R41.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	10	33
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	12	36
R42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	12	46
R42 Étourdissements et éblouissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	12	46
R43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R43 Troubles de l'odorat et du goût	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
R45.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
R46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
R47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
R47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
R48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R49.0	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	23	20	43
R49.1	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	0	1	1
R49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R49 Troubles de la voix	6	31	37	6	31	37	1,0	1,0	1,0	23	23	46
R50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	38	50
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	40	52
R51	21	11	32	21	11	32	1,0	1,0	1,0	67	36	103
R51 Céphalée	21	11	32	21	11	32	1,0	1,0	1,0	67	36	103
R52.0	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	44	32	76
R52.1	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	14	27	41
R52.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	33	12	45
R52.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	7	18
R52 Douleur, non classée ailleurs	11	26	37	11	26	37	1,0	1,0	1,0	102	78	180
R53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
R53 Malaise et fatigue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
R54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R54 Sénilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
R55	14	22	36	14	22	36	1,0	1,0	1,0	67	97	164
R55 Syncope et collapsus	14	22	36	14	22	36	1,0	1,0	1,0	67	97	164
R56.01	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R56.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
R560 Convulsions fébriles	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
R56.80	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
R56.88	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	9	16
R568 Convulsions, autres et non précisées	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	10	12	22
R57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R57 Choc, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
R58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
R59.0	176	181	357	176	181	357	1,0	1,0	1,0	128	133	261
R59.1	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
R59.9	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	3	9	12
R59 Adénopathies	190	191	381	190	191	381	1,0	1,0	1,0	132	143	275
R60.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	6	14
R60.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R60 Oedème, non classé ailleurs	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	11	9	20
R61.0	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R61.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
R61 Hyperhidrose	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	1	1	2
R62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	58	75
R62.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	17	24
R62.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R62 Retard du développement physiologique normal attendu	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	24	75	99
R63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R63.4	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	11	13	24
R63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	16	19	35
R64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R64 Cachexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R68.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R68.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R68 Autres symptômes et signes généraux	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
R69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalie de la viscosité plasmatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R72 Anomalie des globules blancs, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
R73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
R73 Augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
R73.812	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R74.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	3	13
R74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	15	3	18
R76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R79.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	8	10	18
R79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	8	13	21
R80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R80 Protéinurie isolée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82.8	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6
R82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	4	5	9
R84.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R85.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R86.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R86.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
R87.6	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	9	0	9
R87.7	49	0	49	49	0	49	1,0	0,0	1,0	32	0	32
R87.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
R87.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	91	0	91	91	0	91	1,0	0,0	1,0	46	0	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R89.7	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	8	7	15
R89.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	11	9	20
R91	45	39	84	45	39	84	1,0	1,0	1,0	41	27	68
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	45	39	84	45	39	84	1,0	1,0	1,0	41	27	68
R92	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
R93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R93.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
R93.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R93.4	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	7	7	14
R93.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
R93.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R93.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
R93.8	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	3	3	6
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	21	13	34	21	13	34	1,0	1,0	1,0	21	24	45
R94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R94.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	22	39
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	301	479
R94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	74	115
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	236	397	633
S00.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S00.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S00.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S00.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S00.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	5	10	15
S01.00	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S01.01	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S01.10	9	24	33	9	24	33	1,0	1,0	1,0	6	8	14
S01.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	10	24	34	10	24	34	1,0	1,0	1,0	6	8	14
S01.20	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S01.21	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S012 Plaie ouverte du nez	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S01.30	17	4	21	17	4	21	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S01.31	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S013 Plaie ouverte de l'oreille	19	5	24	19	5	24	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S01.40	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S01.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S01.50	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S01.51	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S01.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S01.80	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S01.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S02.5	12	25	37	12	25	37	1,0	1,0	1,0	14	23	37
S02 Fracture du crâne et des os de la face	12	25	37	12	25	37	1,0	1,0	1,0	14	23	37
S02.100	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S021 Fracture de la base du crâne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S02.200	165	340	505	165	340	505	1,0	1,0	1,0	9	38	47
S02.201	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S022 Fracture des os du nez	165	344	509	165	344	509	1,0	1,0	1,0	9	38	47
S02.300	3	30	33	3	30	33	1,0	1,0	1,0	2	23	25
S02.301	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S023 Fracture du plancher de l'orbite	4	31	35	4	31	35	1,0	1,0	1,0	2	23	25
S02.400	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S0240 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S02.420	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0242 Fracture combinée des os malaires et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S02.480	7	45	52	7	45	52	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S02.481	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0248 Autre fracture des os malaires et maxillaires, fermée	7	46	53	7	46	53	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S02.490	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S0249 Fracture des os malaires et maxillaires, sans précision	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S02.600	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S02.601	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	2	20	22	2	20	22	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S02.610	1	17	18	1	17	18	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S02.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0261 Fracture d'une branche	1	17	18	1	17	18	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S02.620	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S02.621	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	10	10
S02.670	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S02.700	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S027 Fractures multiples du crâne et des os de la face	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S02.800	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0281 Fracture de la voûte palatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S02.890	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S03.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
S03.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S03.2	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	5	5	10
S04.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S04.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.50	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S04.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S045 Lésion traumatique du nerf facial	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S05.0	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S05.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	12	14
S05.2	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	16	11	27
S05.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	8	12
S05.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S05.5	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S05.6	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S05.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S05.8	5	21	26	5	21	26	1,0	1,0	1,0	4	16	20
S05.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	4	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	14	64	78	14	64	78	1,0	1,0	1,0	35	65	100
S06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06 Lésion traumatique intracrânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S06.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S06.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S08.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S09.2	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S09.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S09.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S09.10	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S10.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S11.80	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S11.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S11.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S12.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S12.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S12.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S12.800	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S128 Fracture d'autres parties du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S13.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S13.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S134 Entorse et foulure du rachis cervical	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S14.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S14.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S15.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S20.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S22.010	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
S22.100	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S223 Fracture de côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S22.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S22.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S24.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S242 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
thorax												
S27.000	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S270 Pneumothorax traumatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S27.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S272 Hémopneumothorax traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2730 Contusion et hématome du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S29.00	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S29.08	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S30.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S30.20	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S30.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S302 Contusion des organes génitaux externes	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S30.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S30.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S31.000	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S31.001	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S31.101	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S31.121	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.130	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.191	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.300	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.400	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
S31.401	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
S32.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S32.010	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S32.030	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S32.100	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S321 Fracture du sacrum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S32.300	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S323 Fracture de l'ilion	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S32.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S324 Fracture de l'acétabulum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S32.700	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S32.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S33.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S33.5	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S34.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S34.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S344 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S36.090	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.150	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S36.170	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.450	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.460	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.461	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S36.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3661 Lacération du rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.810	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S36.910	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S37.090	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S37.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S3721 Lacération de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S37.290	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S37.310	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3731 Lacération de l'urètre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S37.390	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S37.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3760 Hématome de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
S37.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3761 Lacération de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
S37.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.890	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S39.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S39.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S40.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S41.10	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S41.11	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S42.000	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S42.010	53	182	235	53	182	235	1,0	1,0	1,0	7	41	48
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	53	182	235	53	182	235	1,0	1,0	1,0	7	41	48
S42.020	22	67	89	22	67	89	1,0	1,0	1,0	4	12	16
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	22	67	89	22	67	89	1,0	1,0	1,0	4	12	16
S42.090	12	86	98	12	86	98	1,0	1,0	1,0	4	22	26
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	12	86	98	12	86	98	1,0	1,0	1,0	4	22	26
S42.100	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S42.110	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S42.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S42.120	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S42.180	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S42.200	49	14	63	49	14	63	1,0	1,0	1,0	24	9	33
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	49	14	63	49	14	63	1,0	1,0	1,0	24	9	33
S42.210	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	4	9
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	4	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.220	32	21	53	32	21	53	1,0	1,0	1,0	30	11	41
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	32	21	53	32	21	53	1,0	1,0	1,0	30	11	41
S42.280	20	14	34	20	14	34	1,0	1,0	1,0	15	13	28
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	20	14	34	20	14	34	1,0	1,0	1,0	15	13	28
S42.290	16	9	25	16	9	25	1,0	1,0	1,0	9	1	10
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	16	9	25	16	9	25	1,0	1,0	1,0	9	1	10
S42.300	17	11	28	17	11	28	1,0	1,0	1,0	9	3	12
S42.301	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	10	3	13
S42.390	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S42.400	32	36	68	32	36	68	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	32	36	68	32	36	68	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S42.410	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	6	1	7
S42.411	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	13	15	28	13	15	28	1,0	1,0	1,0	6	1	7
S42.420	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S42.421	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S4242 Fracture de l'épitrôchlée de l'humérus	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S42.430	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S42.480	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	7	3	10
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	7	3	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
inférieure de l'humérus												
S42.490	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S42.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
S42.800	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S42.900	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S43.5	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S43.000	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S43.010	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S43.090	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S43.100	5	112	117	5	112	117	1,0	1,0	1,0	1	28	29
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	5	112	117	5	112	117	1,0	1,0	1,0	1	28	29
S43.200	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.400	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S43.401	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S43.402	3	25	28	3	25	28	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	3	29	32	3	29	32	1,0	1,0	1,0	3	14	17
S43.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S44.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S44.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	4	4
S44.38	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S44.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S444 Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S45.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S46.00	64	231	295	64	231	295	1,0	1,0	1,0	9	18	27
S46.08	12	49	61	12	49	61	1,0	1,0	1,0	6	14	20
S460 Lésion traumatique des muscles et des	76	280	356	76	280	356	1,0	1,0	1,0	15	32	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule												
S46.10	3	21	24	3	21	24	1,0	1,0	1,0	7	26	33
S46.18	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	3	14	17
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	4	31	35	4	31	35	1,0	1,0	1,0	10	40	50
S46.20	1	91	92	1	91	92	1,0	1,0	1,0	1	17	18
S46.28	0	42	42	0	42	42	0,0	1,0	1,0	0	13	13
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	1	133	134	1	133	134	1,0	1,0	1,0	1	30	31
S46.30	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S46.38	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	0	26	26	0	26	26	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S46.70	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S46.80	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S46.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S49.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S49.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S50.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S50.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S50.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S51.00	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S51.01	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S510 Plaie ouverte du coude	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S51.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S51.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S51.80	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S51.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S51.90	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S51.91	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S52.000	89	80	169	89	80	169	1,0	1,0	1,0	22	13	35
S52.001	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	91	81	172	91	81	172	1,0	1,0	1,0	22	13	35
S52.010	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S52.020	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S5202 Fracture de Monteggia	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S52.080	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
partie supérieure du cubitus												
S52.090	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S52.091	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S52.100	45	35	80	45	35	80	1,0	1,0	1,0	15	18	33
S5210 Fracture de la tête du radius	45	35	80	45	35	80	1,0	1,0	1,0	15	18	33
S52.110	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S5211 Fracture du col du radius	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S52.120	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S52.200	24	36	60	24	36	60	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S52.201	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	24	38	62	24	38	62	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S52.300	56	87	143	56	87	143	1,0	1,0	1,0	3	17	20
S52.301	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S523 Fracture de la diaphyse du radius	56	88	144	56	88	144	1,0	1,0	1,0	3	17	20
S52.400	64	101	165	64	101	165	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S52.401	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	67	105	172	67	105	172	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S52.500	211	51	262	211	51	262	1,0	1,0	1,0	17	6	23
S52.501	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5250 Fracture de Pouteau-Colles	212	52	264	212	52	264	1,0	1,0	1,0	17	6	23
S52.580	231	155	386	231	155	386	1,0	1,0	1,0	19	9	28
S52.581	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	231	155	386	231	155	386	1,0	1,0	1,0	19	10	29
S52.590	702	312	1 014	702	312	1 014	1,0	1,0	1,0	90	30	120
S52.591	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	705	314	1 019	705	314	1 019	1,0	1,0	1,0	90	30	120
S52.600	317	198	515	317	198	515	1,0	1,0	1,0	36	10	46
S52.601	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	319	201	520	319	201	520	1,0	1,0	1,0	36	11	47
S52.700	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S52.800	22	32	54	22	32	54	1,0	1,0	1,0	11	17	28
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	22	32	54	22	32	54	1,0	1,0	1,0	11	17	28
S52.900	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S53.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S53.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S53.100	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S5310 Luxation antérieure du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S53.110	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S5311 Luxation postérieure du coude	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S53.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5312 Luxation interne du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S53.130	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5313 Luxation latérale du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S53.180	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S5318 Autre luxation du coude	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S53.190	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S5319 Luxation du coude, sans précision	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S53.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S53.41	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S53.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
S534 Entorse et foulure du coude	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	10	16
S54.00	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S54.08	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S54.10	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	1	8	9
S54.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	4	9	13
S54.20	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S54.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	9	9
S54.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S54.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S54.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
de l'avant-bras												
S55.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S55.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S55.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	12	14
S56.00	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S56.10	28	77	105	28	77	105	1,0	1,0	1,0	4	27	31
S56.18	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	28	81	109	28	81	109	1,0	1,0	1,0	6	27	33
S56.20	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	3	10	13
S56.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	3	11	14
S56.30	10	43	53	10	43	53	1,0	1,0	1,0	2	15	17
S56.38	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	10	46	56	10	46	56	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S56.40	10	52	62	10	52	62	1,0	1,0	1,0	4	28	32
S56.48	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de	11	57	68	11	57	68	1,0	1,0	1,0	4	33	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'avant-bras												
S56.50	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S56.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S56.70	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S56.80	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	1	10	11
S56.88	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	1	10	11
S59.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S60.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S60.8	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S60.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S61.00	12	55	67	12	55	67	1,0	1,0	1,0	10	65	75
S61.01	9	52	61	9	52	61	1,0	1,0	1,0	3	12	15
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	21	107	128	21	107	128	1,0	1,0	1,0	13	77	90
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S61.10	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	0	11	11
S61.11	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	0	11	11
S61.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S61.80	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S61.81	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S61.90	4	18	22	4	18	22	1,0	1,0	1,0	4	11	15
S61.91	5	26	31	5	26	31	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	9	44	53	9	44	53	1,0	1,0	1,0	5	18	23
S62.000	9	82	91	9	82	91	1,0	1,0	1,0	6	21	27
S62.001	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	9	85	94	9	85	94	1,0	1,0	1,0	6	21	27
S62.100	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6210 Fracture du semi-lunaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S62.110	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S62.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6211 Fracture du pyramidal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
S62.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S62.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6212 Fracture du pisiforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S62.130	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6213 Fracture du trapèze	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.150	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S6215 Fracture du grand os	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.160	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S62.161	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S6216 Fracture de l'os crochu	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S62.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S62.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6218 Fracture d'autres os du carpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S62.200	23	86	109	23	86	109	1,0	1,0	1,0	2	17	19
S62.201	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	24	88	112	24	88	112	1,0	1,0	1,0	2	19	21
S62.210	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.211	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.220	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S62.221	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6222 Fracture du col du premier métacarpien	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.290	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.291	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S62.300	15	88	103	15	88	103	1,0	1,0	1,0	5	19	24
S62.301	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	15	89	104	15	89	104	1,0	1,0	1,0	5	22	27
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.310	52	222	274	52	222	274	1,0	1,0	1,0	10	30	40
S62.311	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	56	238	294	56	238	294	1,0	1,0	1,0	11	33	44
S62.320	14	44	58	14	44	58	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S62.321	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6232 Fracture de la tête d'un autre os du métacarpe	15	48	63	15	48	63	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S62.370	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S62.371	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S62.390	35	106	141	35	106	141	1,0	1,0	1,0	4	16	20
S62.391	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé	35	113	148	35	113	148	1,0	1,0	1,0	4	18	22
S62.400	3	23	26	3	23	26	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	3	23	26	3	23	26	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S62.410	8	39	47	8	39	47	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S62.411	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	8	41	49	8	41	49	1,0	1,0	1,0	0	11	11
S62.420	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S6242 Fractures multiples de la tête d'autres os du métacarpe	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.470	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.471	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6247 Fractures multiples de sites multiples	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
d'autres os du métacarpe												
S62.490	10	25	35	10	25	35	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S62.491	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé	10	27	37	10	27	37	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S62.500	16	53	69	16	53	69	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S62.501	4	24	28	4	24	28	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S6250 Fracture de la phalange proximale	20	77	97	20	77	97	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S62.510	2	23	25	2	23	25	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S62.511	3	27	30	3	27	30	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S6251 Fracture de la phalange distale	5	50	55	5	50	55	1,0	1,0	1,0	2	15	17
S62.570	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.571	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6257 Fractures multiples du pouce	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.590	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S62.591	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S62.600	166	265	431	166	265	431	1,0	1,0	1,0	22	43	65
S62.601	15	123	138	15	123	138	1,0	1,0	1,0	2	27	29
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	181	388	569	181	388	569	1,0	1,0	1,0	24	70	94
S62.610	19	43	62	19	43	62	1,0	1,0	1,0	4	16	20
S62.611	10	74	84	10	74	84	1,0	1,0	1,0	1	14	15
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	29	117	146	29	117	146	1,0	1,0	1,0	5	30	35
S62.670	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S62.671	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6267 Fractures multiples d'un doigt	4	18	22	4	18	22	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S62.690	3	19	22	3	19	22	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S62.691	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt	5	23	28	5	23	28	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S62.700	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	6	4	10
S62.701	3	31	34	3	31	34	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S627 Fractures multiples de doigts	8	40	48	8	40	48	1,0	1,0	1,0	7	11	18
S62.800	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	7	7	14
S62.801	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	7	7	14
S63.3	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.4	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	7	20	27	7	20	27	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S63.000	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S63.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S63.010	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.020	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.030	4	20	24	4	20	24	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S63.031	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	4	21	25	4	21	25	1,0	1,0	1,0	0	7	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.040	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.080	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S6308 Autre luxation du poignet	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S63.090	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6309 Luxation du poignet, sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.100	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S63.101	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	9	20	29	9	20	29	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S63.110	7	24	31	7	24	31	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S63.111	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	8	30	38	8	30	38	1,0	1,0	1,0	3	12	15
S63.180	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S6318 Autre luxation d'un doigt	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S63.190	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S63.200	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.201	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S632 Luxations multiples des doigts	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.50	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S63.51	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S63.58	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S63.59	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S635 Entorse et foulure du poignet	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	2	9	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.60	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S63.61	20	16	36	20	16	36	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S63.68	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S63.69	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S636 Entorse et foulure de doigts	27	21	48	27	21	48	1,0	1,0	1,0	4	13	17
S63.70	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S63.71	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	9	11
S63.72	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.78	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S64.00	6	19	25	6	19	25	1,0	1,0	1,0	8	43	51
S64.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	6	20	26	6	20	26	1,0	1,0	1,0	8	46	54
S64.10	9	20	29	9	20	29	1,0	1,0	1,0	4	14	18
S64.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	9	21	30	9	21	30	1,0	1,0	1,0	4	16	20
S64.20	10	25	35	10	25	35	1,0	1,0	1,0	13	47	60
S64.28	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	10	27	37	10	27	37	1,0	1,0	1,0	14	49	63
S64.30	9	23	32	9	23	32	1,0	1,0	1,0	4	24	28
S64.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	9	24	33	9	24	33	1,0	1,0	1,0	5	25	30
S64.40	27	65	92	27	65	92	1,0	1,0	1,0	26	76	102
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S64.48	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	27	71	98	27	71	98	1,0	1,0	1,0	26	81	107
S64.70	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	13	17
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	13	17
S64.80	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	12	13
S64.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	13	14
S64.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S64.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S65.0	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	5	24	29
S65.1	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	4	23	27
S65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S65.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
S65.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	19	24
S65.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S65.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	8	18	26	8	18	26	1,0	1,0	1,0	20	78	98
S66.00	17	59	76	17	59	76	1,0	1,0	1,0	1	26	27
S66.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	17	59	76	17	59	76	1,0	1,0	1,0	2	27	29
S66.10	47	157	204	47	157	204	1,0	1,0	1,0	14	51	65
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S66.18	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	5	6	11
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	49	164	213	49	164	213	1,0	1,0	1,0	19	57	76
S66.20	25	92	117	25	92	117	1,0	1,0	1,0	5	40	45
S66.28	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	28	97	125	28	97	125	1,0	1,0	1,0	6	40	46
S66.30	27	131	158	27	131	158	1,0	1,0	1,0	7	93	100
S66.38	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	32	140	172	32	140	172	1,0	1,0	1,0	8	97	105
S66.40	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S66.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S66.60	16	37	53	16	37	53	1,0	1,0	1,0	8	21	29
S66.68	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	16	38	54	16	38	54	1,0	1,0	1,0	8	21	29
S66.70	3	19	22	3	19	22	1,0	1,0	1,0	1	11	12
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	3	19	22	3	19	22	1,0	1,0	1,0	1	11	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S66.80	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	8	18	26
S66.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	8	18	26
S66.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S67.0	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S67.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S67 Écrasement du poignet et de la main	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S68.0	1	32	33	1	32	33	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S68.1	13	81	94	13	81	94	1,0	1,0	1,0	3	17	20
S68.2	1	19	20	1	19	20	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	15	132	147	15	132	147	1,0	1,0	1,0	3	21	24
S69.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S69.8	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S69.9	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S70.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S70.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S70.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S71.10	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S71.11	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S711 Plaie ouverte de la cuisse	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S71.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S72.000	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.010	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.080	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S7208 Autre fracture du col du fémur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S72.090	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S72.100	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S72.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S7210 Fracture intertrochantérienne	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S72.300	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S72.301	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S72.410	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	13	14
S72.411	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7241 Fracture du condyle fémoral	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	1	13	14
S72.420	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S72.490	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.491	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.700	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S727 Fractures multiples du fémur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S728 Fracture d'autres parties du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S72.900	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S73.000	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7300 Luxation postérieure de la hanche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S73.090	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7309 Luxation de la hanche, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S73.18	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S73.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S731 Entorse et foulure de la hanche	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S76.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S76.10	2	40	42	2	40	42	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S76.18	2	28	30	2	28	30	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	4	68	72	4	68	72	1,0	1,0	1,0	1	12	13
S76.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S763 Lésion traumatique de muscles et de	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tendons postérieurs au niveau de la cuisse												
S76.40	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S80.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	7	0	7
S80.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S80.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S80 Lésion traumatique superficielle de la jambe	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	10	0	10
S81.00	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S81.01	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S810 Plaie ouverte du genou	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S81.80	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S81.81	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la jambe	9	19	28	9	19	28	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S81.90	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S81.91	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S819 Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S82.000	45	36	81	45	36	81	1,0	1,0	1,0	8	12	20
S82.001	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S820 Fracture de la rotule	45	38	83	45	38	83	1,0	1,0	1,0	8	12	20
S82.100	26	24	50	26	24	50	1,0	1,0	1,0	7	7	14
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	26	24	50	26	24	50	1,0	1,0	1,0	7	7	14
S82.200	17	37	54	17	37	54	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S82.201	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	17	41	58	17	41	58	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S82.300	20	37	57	20	37	57	1,0	1,0	1,0	0	12	12
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	20	37	57	20	37	57	1,0	1,0	1,0	0	12	12
S82.400	12	46	58	12	46	58	1,0	1,0	1,0	11	33	44
S82.401	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S824 Fracture du péroné seul	12	47	59	12	47	59	1,0	1,0	1,0	11	35	46
S82.500	52	100	152	52	100	152	1,0	1,0	1,0	12	49	61
S82.501	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S825 Fracture de la malléole interne	53	102	155	53	102	155	1,0	1,0	1,0	12	50	62
S82.600	255	355	610	255	355	610	1,0	1,0	1,0	41	70	111
S82.601	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S826 Fracture de la malléole externe	256	356	612	256	356	612	1,0	1,0	1,0	41	70	111
S82.700	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	18	21
S827 Fractures multiples de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	18	21
S82.800	171	147	318	171	147	318	1,0	1,0	1,0	23	14	37
S82.801	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	172	149	321	172	149	321	1,0	1,0	1,0	23	16	39
S82.810	91	55	146	91	55	146	1,0	1,0	1,0	18	4	22
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	91	55	146	91	55	146	1,0	1,0	1,0	18	4	22
S82.820	16	31	47	16	31	47	1,0	1,0	1,0	6	10	16
S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	16	31	47	16	31	47	1,0	1,0	1,0	6	10	16
S82.890	12	24	36	12	24	36	1,0	1,0	1,0	4	13	17
S8289 Fracture de la cheville SAI	12	24	36	12	24	36	1,0	1,0	1,0	4	13	17
S83.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S83.6	15	16	31	15	16	31	1,0	1,0	1,0	9	10	19
S83.7	14	17	31	14	17	31	1,0	1,0	1,0	0	10	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	30	34	64	30	34	64	1,0	1,0	1,0	10	20	30
S83.000	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S830 Luxation de la rotule	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S83.100	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S8310 Luxation antérieure du genou	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S83.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8311 Luxation postérieure du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8312 Luxation interne du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S83.130	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8313 Luxation externe du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S83.180	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8318 Autre luxation du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S83.190	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8319 Luxation du genou, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S83.20	210	663	873	210	663	873	1,0	1,0	1,0	109	214	323
S83.21	58	106	164	58	106	164	1,0	1,0	1,0	116	217	333
S83.29	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S832 Déchirure récente d'un ménisque	269	769	1 038	269	769	1 038	1,0	1,0	1,0	226	432	658
S83.400	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S83.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
S83.410	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S83.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
médial (interne) du genou												
S83.480	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.500	260	420	680	260	420	680	1,0	1,0	1,0	34	78	112
S83.501	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	267	431	698	267	431	698	1,0	1,0	1,0	36	86	122
S83.510	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S83.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S83.580	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.581	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S84.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S84.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S84.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S84.18	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S86.00	45	159	204	45	159	204	1,0	1,0	1,0	9	24	33
S86.08	17	92	109	17	92	109	1,0	1,0	1,0	0	10	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	62	251	313	62	251	313	1,0	1,0	1,0	9	34	43
S86.10	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la jambe	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.20	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.30	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S86.38	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S86.80	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.88	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S86.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S89.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S89.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S89 Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S90.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S90.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S91.01	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S910 Plaie ouverte de la cheville	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S91.10	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S91.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S91.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S91.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S91.30	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S91.31	13	19	32	13	19	32	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	16	22	38	16	22	38	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S92.000	6	56	62	6	56	62	1,0	1,0	1,0	6	22	28
S92.001	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S920 Fracture du calcanéum	6	57	63	6	57	63	1,0	1,0	1,0	6	23	29
S92.100	6	20	26	6	20	26	1,0	1,0	1,0	6	13	19
S92.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S921 Fracture de l'astragale	6	21	27	6	21	27	1,0	1,0	1,0	6	13	19
S92.200	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S92.210	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S9221 Fracture du cuboïde	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S92.220	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S92.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S9222 Fracture du cunéiforme	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S92.290	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S92.300	22	43	65	22	43	65	1,0	1,0	1,0	8	19	27
S92.301	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S923 Fracture d'un os du métatarse	23	49	72	23	49	72	1,0	1,0	1,0	9	20	29
S92.400	13	17	30	13	17	30	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S92.401	4	22	26	4	22	26	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S924 Fracture du gros orteil	17	39	56	17	39	56	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S92.500	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S92.501	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S925 Fracture d'un autre orteil	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S92.700	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	12	13
S92.701	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S927 Fractures multiples du pied	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	12	14
S93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S93.000	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S93.001	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S930 Luxation de la cheville	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S93.100	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S93.101	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S93.110	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S93.111	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S93.300	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S93.310	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S93.40	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	25	48	73
S93.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	12	17
S93.48	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	7	13	20
S93.49	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	11	4	15
S934 Entorse et foulure de la cheville	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	48	77	125
S93.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S96.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S96.10	13	24	37	13	24	37	1,0	1,0	1,0	2	15	17
S96.18	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	14	27	41	14	27	41	1,0	1,0	1,0	2	15	17
S96.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S96.80	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S96.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S96.90	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S97.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S97 Écrasement de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S98.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S98.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S99.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T01.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T01.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T016 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) et de(s) membre(s) inférieur(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T04.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T04 Écrasement de plusieurs parties du corps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T10 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T11.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T11.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T11.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	5	5
T13.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T14.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
T14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T15.0	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T15.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T15.8	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T15.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	2	7	9
T16	20	24	44	20	24	44	1,0	1,0	1,0	4	9	13
T16 Corps étranger dans l'oreille	20	24	44	20	24	44	1,0	1,0	1,0	4	9	13
T17.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.1	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T17.2	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T17.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T17.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	1	5	6
T18.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T18.1	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T18.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T18.5	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T18 Corps étranger dans les voies digestives	18	25	43	18	25	43	1,0	1,0	1,0	0	5	5
T19.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T19.1	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T19.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T19.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	3	7	10
T20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T20.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
T21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T21.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	0	4
T21.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	5	5
T21 Brûlure et corrosion du tronc	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	5	5	10
T22.2	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T22.3	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	6	6
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	7	8
T23.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T23.2	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T23.3	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	7	17	24	7	17	24	1,0	1,0	1,0	2	7	9
T24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T24.2	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T24.3	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	6	6
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	3	11	14
T25.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T25.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T25.3	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T25.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	0	6	6
T26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T29.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
T31.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	24	44	68
T31.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	18	21
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	27	62	89
T31.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T32.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T322 Corrosions couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T34.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T34 Gelure avec nécrose des tissus	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T35.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T41.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T65 Effet toxique de substances autres et non	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précisées												
T66	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T66 Effets de rayonnements, sans précision	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T70.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T70.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T75.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T75 Effets d'autres causes externes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T79.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T79.6	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T79.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T79.8	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	0	8	8
T80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T80.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T80.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
T81.0	89	52	141	89	52	141	1,0	1,0	1,0	197	128	325
T81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
T81.2	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	769	453	1 222
T81.3	105	102	207	105	102	207	1,0	1,0	1,0	39	52	91
T81.4	100	104	204	100	104	204	1,0	1,0	1,0	35	24	59
T81.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T81.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
T81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	312	271	583	312	271	583	1,0	1,0	1,0	1 054	671	1 725
T81.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T81.57	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	9	4	13
T81.58	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	6	5	11
T81.59	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure	22	13	35	22	13	35	1,0	1,0	1,0	16	11	27
T81.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T81.82	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T81.88	56	55	111	56	55	111	1,0	1,0	1,0	57	34	91
T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs	63	58	121	63	58	121	1,0	1,0	1,0	59	36	95
T82.0	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T82.1	15	27	42	15	27	42	1,0	1,0	1,0	4	15	19
T82.3	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T82.4	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T82.5	32	21	53	32	21	53	1,0	1,0	1,0	4	3	7
T82.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T82.7	7	21	28	7	21	28	1,0	1,0	1,0	4	4	8
T82.8	89	135	224	89	135	224	1,0	1,0	1,0	27	44	71
T82.9	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	158	228	386	158	228	386	1,0	1,0	1,0	43	72	115
T83.0	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T83.1	39	22	61	39	22	61	1,0	1,0	1,0	9	3	12
T83.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T83.3	132	0	132	132	0	132	1,0	0,0	1,0	21	0	21
T83.4	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	7	2	9
T83.5	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	5	4	9
T83.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T83.8	55	8	63	55	8	63	1,0	1,0	1,0	6	7	13
T83.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	259	43	302	259	43	302	1,0	1,0	1,0	52	19	71
T84.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.4	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	4	3	7
T84.7	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.8	281	287	568	281	287	568	1,0	1,0	1,0	39	42	81
T84.9	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	293	314	607	293	314	607	1,0	1,0	1,0	44	48	92
T84.00	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.01	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.02	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.03	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.04	31	16	47	31	16	47	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.05	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.08	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	46	40	86	46	40	86	1,0	1,0	1,0	5	3	8
T84.10	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T84.11	25	14	39	25	14	39	1,0	1,0	1,0	6	6	12
T84.12	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.13	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	3	6
T84.14	16	21	37	16	21	37	1,0	1,0	1,0	10	5	15
T84.15	15	12	27	15	12	27	1,0	1,0	1,0	4	2	6
T84.19	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	85	87	172	85	87	172	1,0	1,0	1,0	25	24	49
T84.20	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.21	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	4	0	4
T84.22	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.23	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.24	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.28	15	24	39	15	24	39	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	32	46	78	32	46	78	1,0	1,0	1,0	7	5	12
T84.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.53	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.54	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	1	5	6
T84.55	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T84.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	2	7	9
T84.60	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.61	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.62	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.63	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.64	24	21	45	24	21	45	1,0	1,0	1,0	2	9	11
T84.65	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.68	17	27	44	17	27	44	1,0	1,0	1,0	0	5	5
T84.69	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	51	76	127	51	76	127	1,0	1,0	1,0	3	16	19
T85.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T85.1	19	22	41	19	22	41	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T85.2	143	166	309	143	166	309	1,0	1,0	1,0	51	81	132
T85.3	48	64	112	48	64	112	1,0	1,0	1,0	8	12	20
T85.4	242	0	242	242	0	242	1,0	0,0	1,0	80	0	80
T85.5	81	20	101	81	20	101	1,0	1,0	1,0	8	1	9
T85.6	56	57	113	56	57	113	1,0	1,0	1,0	20	17	37
T85.7	60	53	113	60	53	113	1,0	1,0	1,0	12	15	27
T85.8	178	102	280	178	102	280	1,0	1,0	1,0	69	14	83
T85.9	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	838	498	1 336	838	498	1 336	1,0	1,0	1,0	250	148	398
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T86.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T86.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T86.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T86.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T86.820	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T86.821	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
T86.830	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T86.831	28	12	40	28	12	40	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	29	18	47	29	18	47	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T86.841	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T86.881	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.011	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T8701 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T87.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.028	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T87.098	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T8709 Complication de la réimplantation d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.32	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T87.37	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.38	6	32	38	6	32	38	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T873 Névrome sur moignon d'amputation	14	46	60	14	46	60	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T87.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.46	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.47	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.48	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T874 Infection d'un moignon d'amputation	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T87.52	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.58	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.61	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.62	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.66	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.67	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T87.68	2	21	23	2	21	23	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	12	40	52	12	40	52	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	20	45
T88.5	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	18	23	41
T88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
T88.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	7	21
T88.8	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	14	9	23
T88.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	79	62	141
T90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	48	73
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	37	44
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	6	22
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	108	170
T91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	19	34
T92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	14	15
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	15	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	42	63
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	25	41
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	59	70
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	40	46
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	23	29
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	244	335
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	41	79
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	54	80
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	126	212
T94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	35	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
T95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	71	106
T98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
U82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
U82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U82 Résistance aux antibiotiques bêta-lactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
U83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
U98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
U98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	24	49
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	112	136
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	21	28
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	141	166	307
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	189	315	504
U99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	27	38
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	19	23
U99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
U99.008	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	66	102
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	44	45
U99.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.014	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U99.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	59	65
U99.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
U99.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.025	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.028	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
U99.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	29	31
U99.034	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	33	44
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
U99.038	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	95	128
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	23	39
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	3	19
U99.042	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
U99.043	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	43	52
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	81	130
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
U99.051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
U99.054	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U9905 Sports et activités récréatives d'aérobic et d'athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.063	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.064	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
U99.068	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
U99.070	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.074	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
U99.086	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
U99.087	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
V23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V860 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W02.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W02.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W07 Chute d'une chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
W20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W27 Contact avec un outil à main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	22	31
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	22	31
W45.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W57 Mordu ou piqué par insectes et autres arthropodes non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W64 Exposition à des forces mécaniques animées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W79 Inhalation et ingestion d'aliments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
provoquant une obstruction des voies respiratoires												
W80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X15.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	18	33
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	59	82
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	77	115
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X64 Auto-intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
Y43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
Y45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
Y47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	20	37
Y49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	56	57
Y51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	61	65
Y52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Y57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	706	442	1 148
Y60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	13	38
Y60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	5	23
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	763	467	1 230
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
Y61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
Y62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	88	199
Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	99	226
Y66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
incidents adverses												
Y72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y74 Appareils hospitalier et d'usage personnel, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Y76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Y77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
Y78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	491	462	953
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	68	100
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	112	196
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	20	29
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	217	141	358
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	149	353
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 052	972	2 024
Y84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	19	38
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
Y84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	34	87
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	81	182
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y843 Choc thérapeutique à l' origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d' incident au cours de l' intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	39	52
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	39	52
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
Z00.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z01.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z01.2	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.4	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z01.6	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z01.8	17	19	36	17	19	36	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	27	28	55	27	28	55	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Z02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z03.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z03.1	233	259	492	233	259	492	1,0	1,0	1,0	76	94	170
Z03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z03.3	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Z03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z03.5	28	26	54	28	26	54	1,0	1,0	1,0	8	5	13
Z03.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z03.8	284	169	453	284	169	453	1,0	1,0	1,0	64	38	102
Z03.9	340	9	349	340	9	349	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections	892	477	1 369	892	477	1 369	1,0	1,0	1,0	152	145	297
Z04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z04.8	88	68	156	88	68	156	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Z04.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	90	69	159	90	69	159	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Z08.0	54	63	117	54	63	117	1,0	1,0	1,0	6	6	12
Z08.1	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08.2	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	1	6
Z08.7	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z08.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z08.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	68	76	144	68	76	144	1,0	1,0	1,0	13	7	20
Z09.0	29	39	68	29	39	68	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Z09.4	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09.8	20	49	69	20	49	69	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z09.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	53	90	143	53	90	143	1,0	1,0	1,0	3	8	11
Z10.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12.0	19	14	33	19	14	33	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z12.1	83	63	146	83	63	146	1,0	1,0	1,0	155	184	339
Z12.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Z12.4	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z12.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z12.8	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	115	87	202	115	87	202	1,0	1,0	1,0	157	187	344
Z13.5	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z13.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.8	196	154	350	196	154	350	1,0	1,0	1,0	49	19	68
Z13.9	41	32	73	41	32	73	1,0	1,0	1,0	6	5	11
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	237	190	427	237	190	427	1,0	1,0	1,0	55	25	80
Z20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	74	104
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	74	104
Z22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z22.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Z22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	98	198
Z22.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
Z22.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z2230 Sujet porteur de micro-organismes résistants aux médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	112	219
Z22.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
Z22.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	23	39
Z22.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	28	38	66
Z24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z28 Vaccination non faite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	21	46
Z29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	0	49
Z29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	22	98
Z30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z30.1	70	0	70	70	0	70	1,0	0,0	1,0	191	0	191
Z30.2	2 641	890	3 531	2 641	890	3 531	1,0	1,0	1,0	645	155	800
Z30.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z30.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z30.5	226	1	227	226	1	227	1,0	1,0	1,0	400	0	400
Z30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z30.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Z30 Prise en charge d'une contraception	2 941	891	3 832	2 941	891	3 832	1,0	1,0	1,0	1 244	157	1 401
Z31.0	64	371	435	64	371	435	1,0	1,0	1,0	8	29	37
Z31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z31.4	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	31	0	31
Z31.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Z31 Mesures procréatives	75	372	447	75	372	447	1,0	1,0	1,0	43	31	74
Z32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	0	58
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	0	58
Z34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Z35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z35.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	18	0	18
Z35.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Z39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z39 Soins et examens du post-partum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z40.8	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Z40.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z40 Opération prophylactique	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Z40.00	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	12	0	12
Z40.01	89	0	89	89	0	89	1,0	0,0	1,0	16	0	16
Z40.08	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	22	0	22
Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes	119	4	123	119	4	123	1,0	1,0	1,0	50	0	50
Z41.1	536	37	573	536	37	573	1,0	1,0	1,0	100	9	109
Z41.2	0	35	35	0	35	35	0,0	1,0	1,0	0	12	12
Z41.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z41 Thérapie sans raison médicale	539	72	611	539	72	611	1,0	1,0	1,0	102	21	123
Z42.0	455	367	822	455	367	822	1,0	1,0	1,0	123	104	227
Z42.1	1 048	7	1 055	1 048	7	1 055	1,0	1,0	1,0	94	1	95
Z42.2	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	5	2	7
Z42.3	10	49	59	10	49	59	1,0	1,0	1,0	7	9	16
Z42.4	21	29	50	21	29	50	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Z42.8	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	1 560	466	2 026	1 560	466	2 026	1,0	1,0	1,0	235	122	357
Z43.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Z43.1	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Z43.2	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Z43.3	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z43.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z43.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
Z43.6	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Z43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z43 Surveillance de stomies	21	27	48	21	27	48	1,0	1,0	1,0	14	16	30
Z44.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z44.3	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z44.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	17	2	19	17	2	19	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z45.0	176	232	408	176	232	408	1,0	1,0	1,0	16	32	48
Z45.1	15	26	41	15	26	41	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z45.2	240	166	406	240	166	406	1,0	1,0	1,0	15	12	27
Z45.3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z45.8	87	64	151	87	64	151	1,0	1,0	1,0	23	34	57
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	520	491	1 011	520	491	1 011	1,0	1,0	1,0	54	80	134
Z46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z46.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46.6	107	161	268	107	161	268	1,0	1,0	1,0	51	50	101
Z46.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z46.8	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	117	170	287	117	170	287	1,0	1,0	1,0	55	53	108
Z47.0	1 422	1 717	3 139	1 422	1 717	3 139	1,0	1,0	1,0	174	190	364
Z47.8	45	40	85	45	40	85	1,0	1,0	1,0	1	10	11
Z47.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	1 470	1 758	3 228	1 470	1 758	3 228	1,0	1,0	1,0	176	201	377
Z48.0	19	36	55	19	36	55	1,0	1,0	1,0	17	9	26
Z48.8	95	110	205	95	110	205	1,0	1,0	1,0	31	42	73
Z48.9	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	33	42	75
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	120	152	272	120	152	272	1,0	1,0	1,0	81	93	174
Z49.0	97	175	272	97	175	272	1,0	1,0	1,0	23	35	58
Z49.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
Z49.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Z49 Surveillance d'une dialyse	98	179	277	98	179	277	1,0	1,0	1,0	27	43	70
Z50.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z50.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z50 Soins impliquant une rééducation	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Z51.0	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Z51.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	2	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z51.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Z51.4	682	629	1 311	682	629	1 311	1,0	1,0	1,0	68	62	130
Z51.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z51.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z51 Autres soins médicaux	692	635	1 327	692	635	1 327	1,0	1,0	1,0	76	69	145
Z51.80	856	558	1 414	856	558	1 414	1,0	1,0	1,0	10	3	13
Z51.88	427	202	629	427	202	629	1,0	1,0	1,0	6	7	13
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	1 283	760	2 043	1 283	760	2 043	1,0	1,0	1,0	16	10	26
Z52.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z52.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z53.0	871	880	1 751	871	880	1 751	1,0	1,0	1,0	26	23	49
Z53.1	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z53.2	171	225	396	171	225	396	1,0	1,0	1,0	20	20	40
Z53.8	4 054	4 451	8 505	4 054	4 451	8 505	1,0	1,0	1,0	137	104	241
Z53.9	1 102	1 201	2 303	1 102	1 201	2 303	1,0	1,0	1,0	16	7	23
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	6 210	6 763	12 973	6 210	6 763	12 973	1,0	1,0	1,0	200	154	354
Z54.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z54 Convalescence	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z58.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Z60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Z64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
Z65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z71.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 189	1 415	2 604
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	88	125
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	41	54
Z72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 240	1 545	2 785
Z73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z75.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Z76.802	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Z76.805	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	107	274
Z80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	2	90
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	263	118	381
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
Z80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	2	34
Z81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	221	347
Z82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	222	349
Z83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	17	47
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	21	58
Z84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	194	230	424
Z85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	59	123
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	77	101
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 495	10	1 505
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	379	516
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	284	394
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	60	126
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 102	1 120	3 222
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	270	289	559
Z85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	280	300	580
Z86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	27	56
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	19	53
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	143	147	290
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	225	205	430
Z86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	46	145
Z86.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	32	92
Z86.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	84	251
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	23	25
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	102	158
Z86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	144	210
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	71	155
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	288	291	579
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	372	362	734
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	70	117
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	60	98
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	90	243
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	0	54
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	27	49
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	69	100
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	108	170
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	421	439	860
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	227	273	500
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	234	285	519
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	53	166
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	13	31
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	8	28
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	1	15
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	3	18
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	12	70
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	251	95	346
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	19	23
Z89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	48	59
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	46	81
Z90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	360	2	362
Z90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	16	35
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	245	152	397
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	65	96
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	32	45
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	298	108	406
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 025	442	1 467
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	6	26
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
Z91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	80	119
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	97	170
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	8	37
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	207	257	464
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	189	148	337
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	240	213	453
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	237	81	318
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	8	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	920	716	1 636
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	24	51
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	24	80
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	23	34
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	22	45
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	27	39
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	21	33
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
Z93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z93 Stomies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	112	186
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	74	135
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	60	79
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	21	28
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	47	99
Z94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	154	224	378
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Z94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	34	43
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	187	354	541
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	174	792	966
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	77	133
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	53	73
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	37	49
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	247	808	1 055
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	160	239
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	7	27
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	795	2 288	3 083
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	143	237
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 663	3 252	7 915
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	53	98
Z96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	9	26
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 824	3 464	8 288
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	56	118
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	69	144
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
Z96.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	138	278
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	6	23
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	18	75
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	20	44
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	336	268	604
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	388	311	699
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	70	106
Z99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	27	55
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	104	175
TOTAL	199 547	173 532	373 079	199 547	173 532	373 079	1,0	1,0	1,0	114 456	106 910	221 366
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A41 Autres sepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D64 Autres anémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D68 Autres anomalies de la coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E03 Autres hypothyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10 Diabète sucré de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E11 Diabète sucré de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E66 Obésité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E85 Amylose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F20 Schizophrénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F22 Troubles délirants persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F32 Épisodes dépressifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G35 Sclérose en plaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G40.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G409 Épilepsie, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G47.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G473 Apnée du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
G93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93 Autres affections du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
G93.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	20	33
G938 Autres affections précisées du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	20	33
G96.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H70 Mastoïdite et affections apparentées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H83 Autres maladies de l'oreille interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
I10 Hypertension essentielle (primitive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
I12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21 Infarctus aigu du myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25 Cardiopathie ischémique chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
I26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I26 Embolie pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I46 Arrêt cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
I48.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
I61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
I61 Hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
I62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I63 Infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I67.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I70 Athérosclérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I72 Autre anévrisme et dissection	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I77 Autres atteintes des artères et artérioles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I81 Thrombose de la veine porte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I95 Hypotension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J21 Bronchiolite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J95.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J958 Autres troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J96.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J969 Insuffisance respiratoire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K74.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K74 Fibrose et cirrhose du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K76 Autres maladies du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L03.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L031 Cellulite d'autres parties d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M479 Spondylarthrose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N17 Insuffisance rénale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N18 Maladie rénale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N26 Rein scléreux, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N40 Hyperplasie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R57 Choc, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R96 Autre mort subite de cause inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S02.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S029 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S06 Lésion traumatique intracrânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
S06.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S07 Écrasement de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T71 Asphyxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T75 Effets d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V09.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V09 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z52.4	17	19	36	21	24	45	1,2	1,3	1,2	18	20	38
Z52.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
Z52.6	18	20	38	22	25	47	1,2	1,2	1,2	14	19	33
Z52.7	2	4	6	3	4	7	1,5	1,0	1,2	9	14	23
Z52.8	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	27	30	57
Z52.9	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	0	0
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	40	48	88	50	60	110	1,2	1,2	1,2	72	90	162
Z53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2012-04-01 et 2013-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z99.9	2	9	11	3	10	13	1,5	1,1	1,2	1	0	1
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	2	9	11	3	10	13	1,5	1,1	1,2	3	0	3
TOTAL	42	57	99	53	70	123	1,3	1,2	1,2	199	254	453
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												