

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A00 Choléra	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A01.0	5	9	14	30	40	70	6,0	4,4	5,0	4	2	6
A01.2	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
A01.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde	5	10	15	30	49	79	6,0	4,9	5,3	4	4	8
A02.0	101	107	208	649	648	1 297	6,4	6,1	6,2	27	41	68
A02.1	14	12	26	96	82	178	6,9	6,8	6,8	10	17	27
A02.2	3	6	9	20	30	50	6,7	5,0	5,6	3	1	4
A02.8	1	6	7	2	19	21	2,0	3,2	3,0	5	10	15
A02.9	5	7	12	16	46	62	3,2	6,6	5,2	12	10	22
A02 Autres salmonelloses	124	138	262	783	825	1 608	6,3	6,0	6,1	57	79	136
A03.1	2	1	3	7	6	13	3,5	6,0	4,3	1	1	2
A03.3	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	1	0	1
A03.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
A03.9	4	3	7	11	12	23	2,8	4,0	3,3	0	2	2
A03 Shigellose	9	6	15	23	21	44	2,6	3,5	2,9	2	3	5
A04.1	2	0	2	35	0	35	17,5	0,0	17,5	1	1	2
A04.3	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	1	0	1
A04.4	8	8	16	35	42	77	4,4	5,2	4,8	5	9	14
A04.5	140	136	276	703	587	1 290	5,0	4,3	4,7	30	30	60
A04.6	1	3	4	2	12	14	2,0	4,0	3,5	1	5	6
A04.7	1 382	996	2 378	19 552	14 894	34 446	14,1	15,0	14,5	2 698	2 466	5 164
A04.8	14	9	23	113	84	197	8,1	9,3	8,6	43	31	74
A04.9	20	19	39	59	148	207	3,0	7,8	5,3	16	22	38

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A04 Autres infections intestinales bactériennes	1 571	1 171	2 742	20 511	15 767	36 278	13,1	13,5	13,2	2 795	2 564	5 359
A05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A05.2	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	2	0	2
A05.9	35	31	66	81	91	172	2,3	2,9	2,6	70	28	98
A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs	35	32	67	81	122	203	2,3	3,8	3,0	72	30	102
A05.88	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
A058 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
A06.0	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	0	1
A06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A06.4	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	0	0
A06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A06 Amibiase	1	2	3	8	14	22	8,0	7,0	7,3	3	1	4
A07.1	5	5	10	24	20	44	4,8	4,0	4,4	11	20	31
A07.2	1	2	3	1	105	106	1,0	52,5	35,3	0	1	1
A07.8	4	2	6	20	7	27	5,0	3,5	4,5	5	6	11
A07.9	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	0	2	2
A07 Autres maladies intestinales à protozoaires	11	10	21	48	136	184	4,4	13,6	8,8	16	29	45
A08.0	97	108	205	199	242	441	2,1	2,2	2,2	13	32	45
A08.1	3	3	6	33	30	63	11,0	10,0	10,5	23	20	43
A08.2	9	11	20	28	31	59	3,1	2,8	3,0	7	11	18
A08.3	115	132	247	196	345	541	1,7	2,6	2,2	40	35	75
A08.4	1 482	1 044	2 526	5 331	2 905	8 236	3,6	2,8	3,3	1 008	532	1 540
A08.5	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	5	7	12
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	1 709	1 298	3 007	5 800	3 553	9 353	3,4	2,7	3,1	1 096	637	1 733

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A09.0	348	237	585	1 792	987	2 779	5,1	4,2	4,8	171	122	293
A09.9	1 500	961	2 461	6 181	3 887	10 068	4,1	4,0	4,1	2 822	1 899	4 721
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	1 848	1 198	3 046	7 973	4 874	12 847	4,3	4,1	4,2	2 993	2 021	5 014
A15.1	10	17	27	311	460	771	31,1	27,1	28,6	0	4	4
A15.4	0	1	1	0	41	41	0,0	41,0	41,0	1	0	1
A15.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A15.6	0	5	5	0	83	83	0,0	16,6	16,6	1	3	4
A15.7	3	6	9	40	184	224	13,3	30,7	24,9	0	0	0
A15.8	1	0	1	58	0	58	58,0	0,0	58,0	0	1	1
A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique	14	29	43	409	768	1 177	29,2	26,5	27,4	2	10	12
A15.00	12	7	19	453	285	738	37,8	40,7	38,8	1	3	4
A15.01	11	18	29	296	329	625	26,9	18,3	21,6	8	6	14
A150 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture	23	25	48	749	614	1 363	32,6	24,6	28,4	9	9	18
A15.20	0	1	1	0	50	50	0,0	50,0	50,0	0	0	0
A15.21	0	4	4	0	67	67	0,0	16,8	16,8	1	1	2
A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique	0	5	5	0	117	117	0,0	23,4	23,4	1	1	2
A15.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
A153 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
A15.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A159 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, confirmée par examen bactériologique et histologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A16.0	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	1	0	1
A16.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
A16.4	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	0	0
A16.5	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	2	1	3
A16.7	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	2	1	3
A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique	4	4	8	36	60	96	9,0	15,0	12,0	6	4	10
A16.20	0	1	1	0	83	83	0,0	83,0	83,0	0	1	1
A16.21	10	14	24	154	172	326	15,4	12,3	13,6	15	12	27
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	10	15	25	154	255	409	15,4	17,0	16,4	15	13	28
A16.90	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	0	1	1
A16.91	5	11	16	29	167	196	5,8	15,2	12,2	24	32	56
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	5	12	17	29	199	228	5,8	16,6	13,4	24	33	57
A17.0	1	2	3	25	25	50	25,0	12,5	16,7	1	3	4
A17.8	0	2	2	0	49	49	0,0	24,5	24,5	1	3	4
A17 Tuberculose du système nerveux	1	4	5	25	74	99	25,0	18,5	19,8	2	6	8
A18.0	3	5	8	44	95	139	14,7	19,0	17,4	5	12	17
A18.1	1	1	2	3	11	14	3,0	11,0	7,0	2	4	6
A18.2	4	2	6	19	22	41	4,8	11,0	6,8	2	5	7
A18.3	0	4	4	0	167	167	0,0	41,8	41,8	3	6	9
A18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A18.8	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	3	3
A18 Tuberculose d'autres organes	9	12	21	83	295	378	9,2	24,6	18,0	14	32	46

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A19.1	0	4	4	0	139	139	0,0	34,8	34,8	0	1	1
A19.9	1	3	4	13	126	139	13,0	42,0	34,8	1	0	1
A19 Tuberculose miliaire	1	7	8	13	265	278	13,0	37,9	34,8	1	1	2
A21.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A21 Tularémie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A22.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A22 Charbon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A23 Brucellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A25.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
A25.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
A25 Fièvres causées par morsure de rat	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	1	0	1
A26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A26.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A26 Érysipéloïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A27.8	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
A27.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
A27 Leptospirose	1	1	2	17	2	19	17,0	2,0	9,5	0	1	1
A28.0	0	5	5	0	208	208	0,0	41,6	41,6	9	9	18
A28.1	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	1	2	3
A28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs	1	7	8	1	211	212	1,0	30,1	26,5	10	12	22
A30.3	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
A30 Lèpre [maladie de Hansen]	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
A31.0	16	17	33	408	395	803	25,5	23,2	24,3	59	74	133
A31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A31.2	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	1	5
A31.8	9	6	15	20	7	27	2,2	1,2	1,8	17	8	25
A31.9	1	3	4	2	13	15	2,0	4,3	3,8	23	24	47
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	27	26	53	436	415	851	16,1	16,0	16,1	105	109	214
A32.1	7	5	12	290	214	504	41,4	42,8	42,0	0	1	1
A32.7	4	8	12	42	118	160	10,5	14,8	13,3	2	1	3
A32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A32.9	5	1	6	83	4	87	16,6	4,0	14,5	2	2	4
A32 Listériose	16	14	30	415	336	751	25,9	24,0	25,0	5	4	9
A35	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A35 Autres formes de tétanos	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
A36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
A36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
A36 Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
A37.0	4	0	4	65	0	65	16,2	0,0	16,2	1	2	3
A37.1	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	1	0	1
A37.9	7	4	11	26	37	63	3,7	9,2	5,7	6	8	14
A37 Coqueluche	11	7	18	91	44	135	8,3	6,3	7,5	8	10	18
A38	24	25	49	43	46	89	1,8	1,8	1,8	12	26	38
A38 Scarlatine	24	25	49	43	46	89	1,8	1,8	1,8	12	26	38
A39.0	15	14	29	170	96	266	11,3	6,9	9,2	0	1	1
A39.2	1	1	2	32	19	51	32,0	19,0	25,5	3	1	4
A39.4	6	10	16	21	137	158	3,5	13,7	9,9	2	6	8
A39.8	1	1	2	13	9	22	13,0	9,0	11,0	1	1	2
A39 Infection à méningocoques	23	26	49	236	261	497	10,3	10,0	10,1	6	9	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A40.0	27	25	52	361	353	714	13,4	14,1	13,7	49	54	103
A40.1	33	29	62	385	279	664	11,7	9,6	10,7	46	54	100
A40.2	1	2	3	27	26	53	27,0	13,0	17,7	4	7	11
A40.3	70	75	145	1 015	834	1 849	14,5	11,1	12,8	104	122	226
A40.8	40	48	88	610	520	1 130	15,2	10,8	12,8	112	130	242
A40.9	7	11	18	94	103	197	13,4	9,4	10,9	22	42	64
A40 Sepsie à streptocoques	178	190	368	2 492	2 115	4 607	14,0	11,1	12,5	337	409	746
A41.0	70	134	204	1 239	2 286	3 525	17,7	17,1	17,3	226	391	617
A41.1	32	55	87	531	1 035	1 566	16,6	18,8	18,0	234	319	553
A41.2	6	4	10	67	125	192	11,2	31,2	19,2	29	40	69
A41.3	6	16	22	149	144	293	24,8	9,0	13,3	15	25	40
A41.4	4	6	10	109	116	225	27,2	19,3	22,5	31	29	60
A41.9	456	606	1 062	5 373	6 260	11 633	11,8	10,3	11,0	1 357	1 667	3 024
A41 Autres sepsies	574	821	1 395	7 468	9 966	17 434	13,0	12,1	12,5	1 892	2 471	4 363
A41.50	308	263	571	3 496	2 657	6 153	11,4	10,1	10,8	545	630	1 175
A41.51	22	39	61	478	672	1 150	21,7	17,2	18,9	58	85	143
A41.52	4	3	7	54	22	76	13,5	7,3	10,9	14	20	34
A41.58	50	78	128	629	859	1 488	12,6	11,0	11,6	157	229	386
A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif	384	383	767	4 657	4 210	8 867	12,1	11,0	11,6	774	964	1 738
A41.80	21	53	74	323	788	1 111	15,4	14,9	15,0	84	173	257
A41.88	48	61	109	664	844	1 508	13,8	13,8	13,8	166	236	402
A418 Autres sepsies précisées	69	114	183	987	1 632	2 619	14,3	14,3	14,3	250	409	659
A42.0	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	2	5	7
A42.1	2	1	3	50	9	59	25,0	9,0	19,7	1	2	3
A42.2	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	1	0	1
A42.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A42.8	2	0	2	55	0	55	27,5	0,0	27,5	12	9	21
A42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
A42 Actinomyose	7	3	10	131	11	142	18,7	3,7	14,2	20	23	43
A43.0	2	7	9	37	185	222	18,5	26,4	24,7	9	12	21
A43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
A43.9	1	0	1	54	0	54	54,0	0,0	54,0	1	1	2
A43 Nocardiose	3	7	10	91	185	276	30,3	26,4	27,6	15	19	34
A44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
A44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A44 Bartonellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
A46	65	57	122	302	180	482	4,6	3,2	4,0	30	21	51
A46 Érysipèle	65	57	122	302	180	482	4,6	3,2	4,0	30	21	51
A48.0	5	0	5	56	0	56	11,2	0,0	11,2	3	8	11
A48.1	26	49	75	284	728	1 012	10,9	14,9	13,5	7	25	32
A48.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
A48.3	30	6	36	176	43	219	5,9	7,2	6,1	15	11	26
A48.8	1	5	6	16	36	52	16,0	7,2	8,7	9	8	17
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	62	61	123	532	811	1 343	8,6	13,3	10,9	34	53	87
A49.0	36	48	84	832	813	1 645	23,1	16,9	19,6	246	356	602
A49.1	46	66	112	544	455	999	11,8	6,9	8,9	149	166	315
A49.2	17	18	35	73	180	253	4,3	10,0	7,2	52	56	108
A49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
A49.8	96	107	203	1 303	825	2 128	13,6	7,7	10,5	611	697	1 308
A49.9	74	95	169	676	617	1 293	9,1	6,5	7,7	382	389	771
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	269	334	603	3 428	2 890	6 318	12,7	8,7	10,5	1 441	1 667	3 108
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A50.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
A50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A50 Syphilis congénitale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
A51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
A51.4	1	3	4	9	20	29	9,0	6,7	7,2	0	4	4
A51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A51 Syphilis précoce	1	3	4	9	20	29	9,0	6,7	7,2	7	10	17
A52.0	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	0	2	2
A52.1	3	7	10	266	102	368	88,7	14,6	36,8	11	33	44
A52.2	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
A52.3	2	6	8	36	170	206	18,0	28,3	25,8	5	26	31
A52.7	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	1	3
A52.8	2	0	2	35	0	35	17,5	0,0	17,5	15	10	25
A52.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
A52 Syphilis tardive	9	16	25	343	301	644	38,1	18,8	25,8	35	74	109
A53.0	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	19	35	54
A53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	24	32
A53 Syphilis, autres et sans précision	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	27	59	86
A54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
A54.2	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	1	0	1
A54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A54 Infection gonococcique	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	16	6	22
A54.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A54.88	3	1	4	11	10	21	3,7	10,0	5,2	18	2	20
A548 Autres infections gonococciques	4	1	5	12	10	22	3,0	10,0	4,4	18	2	20
A55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A55 Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	1	28
A56.1	23	0	23	63	0	63	2,7	0,0	2,7	14	0	14
A56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
A56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	4	22
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	23	0	23	63	0	63	2,7	0,0	2,7	61	9	70
A57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A57 Chancre mou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A59.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
A59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
A59 Trichomonase	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	0	14
A60.0	18	4	22	46	16	62	2,6	4,0	2,8	385	64	449
A60.1	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	7	2	9
A60.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	7	30
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	21	4	25	56	16	72	2,7	4,0	2,9	415	73	488
A63.0	7	4	11	9	4	13	1,3	1,0	1,2	175	69	244
A63.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	2	25
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non	8	4	12	10	4	14	1,2	1,0	1,2	198	71	269
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
classées ailleurs												
A64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
A66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A66.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A66 Pian	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A67.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A67 Pinta [caraté]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A68.1	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	0	0	0
A68.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
A68 Fièvres récurrentes [borrélioses]	1	1	2	39	2	41	39,0	2,0	20,5	0	0	0
A69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
A69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
A69.2	5	10	15	11	51	62	2,2	5,1	4,1	5	14	19
A69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A69 Autres infections à spirochètes	5	10	15	11	51	62	2,2	5,1	4,1	8	20	28
A70	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	0	2
A70 Infection à Chlamydia psittaci	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	0	2
A74.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
A74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	7	60
A74 Autres infections causées par la Chlamydia	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	58	7	65
A77.9	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
A77 Fièvre pourprée [rickettsioses à tiques]	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
A78	2	6	8	6	28	34	3,0	4,7	4,2	2	5	7
A78 Fièvre Q	2	6	8	6	28	34	3,0	4,7	4,2	2	5	7
A80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	24	43
A80 Poliomyélite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	31	51
A81.0	7	7	14	344	225	569	49,1	32,1	40,6	4	1	5
A81.2	5	7	12	225	223	448	45,0	31,9	37,3	6	7	13
A81 Infections atypiques à virus du système nerveux central	12	14	26	569	448	1 017	47,4	32,0	39,1	10	8	18
A83.0	0	2	2	0	226	226	0,0	113,0	113,0	0	0	0
A83 Encéphalite virale transmise par des moustiques	0	2	2	0	226	226	0,0	113,0	113,0	0	0	0
A85.0	1	8	9	2	64	66	2,0	8,0	7,3	0	0	0
A85.8	1	7	8	24	156	180	24,0	22,3	22,5	2	1	3
A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs	2	15	17	26	220	246	13,0	14,7	14,5	2	1	3
A86	35	39	74	771	389	1 160	22,0	10,0	15,7	13	14	27
A86 Encéphalite virale, sans précision	35	39	74	771	389	1 160	22,0	10,0	15,7	13	14	27
A87.0	31	52	83	141	225	366	4,5	4,3	4,4	5	3	8
A87.2	1	1	2	11	6	17	11,0	6,0	8,5	1	2	3
A87.8	5	4	9	14	13	27	2,8	3,2	3,0	1	1	2
A87.9	133	172	305	386	508	894	2,9	3,0	2,9	25	21	46
A87 Méningite virale	170	229	399	552	752	1 304	3,2	3,3	3,3	32	27	59
A89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A89 Infection virale du système nerveux central, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A90	7	8	15	20	15	35	2,9	1,9	2,3	1	0	1
A90 Dengue [dengue classique]	7	8	15	20	15	35	2,9	1,9	2,3	1	0	1
A92.3	6	12	18	149	807	956	24,8	67,2	53,1	0	2	2
A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques	6	12	18	149	807	956	24,8	67,2	53,1	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B00.0	12	12	24	40	71	111	3,3	5,9	4,6	3	2	5
B00.1	8	6	14	28	34	62	3,5	5,7	4,4	474	294	768
B00.2	60	42	102	156	106	262	2,6	2,5	2,6	60	47	107
B00.3	11	8	19	43	34	77	3,9	4,2	4,1	1	2	3
B00.4	16	17	33	290	420	710	18,1	24,7	21,5	7	9	16
B00.5	7	4	11	26	45	71	3,7	11,2	6,5	36	48	84
B00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B00.8	2	6	8	8	25	33	4,0	4,2	4,1	40	28	68
B00.9	3	7	10	5	18	23	1,7	2,6	2,3	267	148	415
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	119	102	221	596	753	1 349	5,0	7,4	6,1	889	578	1 467
B01.0	1	2	3	5	28	33	5,0	14,0	11,0	2	1	3
B01.1	4	2	6	71	8	79	17,8	4,0	13,2	1	0	1
B01.2	1	3	4	3	13	16	3,0	4,3	4,0	0	0	0
B01.8	6	9	15	23	45	68	3,8	5,0	4,5	1	1	2
B01.9	13	22	35	52	64	116	4,0	2,9	3,3	14	18	32
B01 Varicelle	25	38	63	154	158	312	6,2	4,2	5,0	18	20	38
B02.0	12	9	21	496	127	623	41,3	14,1	29,7	11	8	19
B02.1	6	3	9	144	35	179	24,0	11,7	19,9	2	1	3
B02.2	51	29	80	578	270	848	11,3	9,3	10,6	147	121	268
B02.3	50	35	85	566	350	916	11,3	10,0	10,8	92	69	161
B02.7	33	40	73	487	275	762	14,8	6,9	10,4	16	25	41
B02.8	20	14	34	190	136	326	9,5	9,7	9,6	25	19	44
B02.9	103	70	173	983	463	1 446	9,5	6,6	8,4	736	469	1 205
B02 Zona [Herpès zoster]	275	200	475	3 444	1 656	5 100	12,5	8,3	10,7	1 029	712	1 741
B05.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
B05 Rougeole	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B06 Rubéole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B07	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	69	75	144
B07 Verrues d'origine virale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	69	75	144
B08.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
B08.1	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	27	29	56
B08.2	22	23	45	46	48	94	2,1	2,1	2,1	13	21	34
B08.3	4	6	10	4	7	11	1,0	1,2	1,1	4	6	10
B08.4	12	26	38	29	35	64	2,4	1,3	1,7	14	18	32
B08.5	29	44	73	44	62	106	1,5	1,4	1,5	20	20	40
B08.8	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	1	3	4
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutané-muqueuses, non classées ailleurs	70	102	172	128	157	285	1,8	1,5	1,7	79	100	179
B09	19	14	33	42	32	74	2,2	2,3	2,2	64	78	142
B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutané-muqueuses, sans précision	19	14	33	42	32	74	2,2	2,3	2,2	64	78	142
B15.9	14	8	22	48	33	81	3,4	4,1	3,7	25	30	55
B15 Hépatite aiguë A	14	8	22	48	33	81	3,4	4,1	3,7	25	30	55
B16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B16.9	10	5	15	89	20	109	8,9	4,0	7,3	107	142	249
B16 Hépatite aiguë B	10	5	15	89	20	109	8,9	4,0	7,3	108	143	251
B17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B17.1	1	4	5	1	13	14	1,0	3,2	2,8	3	17	20
B17.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
B17.8	1	3	4	5	10	15	5,0	3,3	3,8	5	4	9
B17.9	24	26	50	107	159	266	4,5	6,1	5,3	29	24	53

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B17 Autres hépatites virales aiguës	26	34	60	113	184	297	4,3	5,4	5,0	38	47	85
B18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	15	16
B18.1	1	6	7	4	168	172	4,0	28,0	24,6	280	441	721
B18.2	13	19	32	252	65	317	19,4	3,4	9,9	1 042	2 170	3 212
B18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
B18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	18	19
B18 Hépatite virale chronique	14	25	39	256	233	489	18,3	9,3	12,5	1 325	2 654	3 979
B19.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B19.9	20	14	34	65	34	99	3,2	2,4	2,9	41	21	62
B19 Hépatite virale, sans précision	20	15	35	65	35	100	3,2	2,3	2,9	41	21	62
B24	13	53	66	435	1 087	1 522	33,5	20,5	23,1	163	581	744
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	13	53	66	435	1 087	1 522	33,5	20,5	23,1	163	581	744
B25.0	1	1	2	10	31	41	10,0	31,0	20,5	3	3	6
B25.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
B25.8	2	5	7	4	66	70	2,0	13,2	10,0	18	27	45
B25.9	10	8	18	111	67	178	11,1	8,4	9,9	56	67	123
B25 Maladie à cytomégalovirus	14	14	28	126	164	290	9,0	11,7	10,4	81	101	182
B26.9	13	6	19	90	14	104	6,9	2,3	5,5	16	3	19
B26 Oreillons	13	6	19	90	14	104	6,9	2,3	5,5	16	3	19
B27.0	23	17	40	83	40	123	3,6	2,4	3,1	25	31	56
B27.1	5	7	12	17	30	47	3,4	4,3	3,9	3	2	5
B27.8	3	2	5	21	6	27	7,0	3,0	5,4	1	0	1
B27.9	100	101	201	246	231	477	2,5	2,3	2,4	59	59	118
B27 Mononucléose infectieuse	131	127	258	367	307	674	2,8	2,4	2,6	88	92	180
B30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B30.1	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	4	6	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B30.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
B30.9	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	45	49	94
B30 Conjonctivite virale	2	4	6	5	6	11	2,5	1,5	1,8	51	57	108
B33.0	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	0	0	0
B33.2	3	9	12	10	112	122	3,3	12,4	10,2	15	17	32
B33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
B33.8	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	3	4
B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs	4	11	15	13	122	135	3,2	11,1	9,0	21	21	42
B34.0	13	24	37	26	59	85	2,0	2,5	2,3	13	24	37
B34.1	21	31	52	49	57	106	2,3	1,8	2,0	15	24	39
B34.2	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	6	4	10
B34.3	1	3	4	4	5	9	4,0	1,7	2,2	8	3	11
B34.8	13	22	35	23	61	84	1,8	2,8	2,4	59	72	131
B34.9	703	752	1 455	1 828	1 917	3 745	2,6	2,5	2,6	569	516	1 085
B34 Infection virale, siège non précisé	753	833	1 586	1 936	2 100	4 036	2,6	2,5	2,5	670	643	1 313
B35.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	8	12	20
B35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	198	330
B35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
B35.3	3	7	10	5	38	43	1,7	5,4	4,3	212	525	737
B35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	20	39
B35.5	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	50	71	121
B35.6	4	0	4	50	0	50	12,5	0,0	12,5	74	93	167
B35.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	25	24	49
B35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	19	43
B35 Dermatophytose	9	9	18	75	45	120	8,3	5,0	6,7	545	966	1 511
B36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	30	44

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B36.8	1	1	2	2	7	9	2,0	7,0	4,5	24	20	44
B36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	219	157	376
B36 Autres mycoses superficielles	1	1	2	2	7	9	2,0	7,0	4,5	259	211	470
B37.0	13	12	25	32	60	92	2,5	5,0	3,7	1 684	1 305	2 989
B37.1	24	35	59	292	449	741	12,2	12,8	12,6	166	215	381
B37.2	6	2	8	42	3	45	7,0	1,5	5,6	472	212	684
B37.3	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	600	0	600
B37.4	0	4	4	0	27	27	0,0	6,8	6,8	222	297	519
B37.5	0	1	1	0	128	128	0,0	128,0	128,0	0	0	0
B37.6	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	3	1	4
B37.7	6	4	10	130	56	186	21,7	14,0	18,6	58	76	134
B37.9	1	6	7	3	21	24	3,0	3,5	3,4	533	398	931
B37 Candidose	55	65	120	512	786	1 298	9,3	12,1	10,8	3 738	2 504	6 242
B37.80	36	40	76	304	307	611	8,4	7,7	8,0	388	385	773
B37.81	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	5	6	11
B37.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B37.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
B37.88	3	3	6	67	30	97	22,3	10,0	16,2	546	473	1 019
B378 Autres localisations de candidose	39	45	84	371	365	736	9,5	8,1	8,8	941	869	1 810
B38.7	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
B38 Coccidioïdomycose	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
B39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B39.2	4	3	7	21	10	31	5,2	3,3	4,4	1	6	7
B39.3	1	3	4	9	110	119	9,0	36,7	29,8	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B39.9	1	1	2	3	14	17	3,0	14,0	8,5	5	18	23
B39 Histoplasmose	6	7	13	33	134	167	5,5	19,1	12,8	7	26	33
B40.2	0	3	3	0	61	61	0,0	20,3	20,3	0	9	9
B40.3	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	1	6	7
B40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B40 Blastomycose	0	4	4	0	103	103	0,0	25,8	25,8	2	20	22
B42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B42 Sporotrichose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B44.0	5	12	17	95	201	296	19,0	16,8	17,4	16	23	39
B44.1	16	17	33	279	224	503	17,4	13,2	15,2	98	111	209
B44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B44.8	0	3	3	0	43	43	0,0	14,3	14,3	12	13	25
B44.9	1	8	9	16	167	183	16,0	20,9	20,3	82	104	186
B44 Aspergillose	22	40	62	390	635	1 025	17,7	15,9	16,5	208	253	461
B45.0	0	5	5	0	161	161	0,0	32,2	32,2	2	3	5
B45.1	1	1	2	30	41	71	30,0	41,0	35,5	0	5	5
B45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B45.3	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	2	0	2
B45.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B45 Cryptococcose	2	6	8	56	202	258	28,0	33,7	32,2	4	11	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46 Zygomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B47.9	3	3	6	29	16	45	9,7	5,3	7,5	3	8	11
B47 Mycétome	3	3	6	29	16	45	9,7	5,3	7,5	4	8	12
B48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
B48.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B48.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	17	32
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	20	43
B49	1	4	5	29	77	106	29,0	19,2	21,2	91	77	168
B49 Mycose, sans précision	1	4	5	29	77	106	29,0	19,2	21,2	91	77	168
B50.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
B50.8	2	6	8	6	21	27	3,0	3,5	3,4	0	0	0
B50.9	16	24	40	49	67	116	3,1	2,8	2,9	0	0	0
B50 Paludisme à Plasmodium falciparum	18	31	49	55	92	147	3,1	3,0	3,0	0	0	0
B51.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
B51 Paludisme à Plasmodium vivax	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
B52.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B52 Paludisme à Plasmodium malariae	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B54	3	12	15	5	29	34	1,7	2,4	2,3	11	11	22
B54 Paludisme, sans précision	3	12	15	5	29	34	1,7	2,4	2,3	11	11	22

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B55.0	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	0	0
B55 Leishmaniose	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	0	0
B56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B56 Trypanosomiase africaine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
B57 Maladie de Chagas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
B58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
B58.2	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
B58.8	5	1	6	96	2	98	19,2	2,0	16,3	3	1	4
B58.9	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	9	5	14
B58 Toxoplasmosse	6	2	8	104	22	126	17,3	11,0	15,8	17	8	25
B59	35	53	88	722	728	1 450	20,6	13,7	16,5	28	47	75
B59 Pneumocystose	35	53	88	722	728	1 450	20,6	13,7	16,5	28	47	75
B60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B60.1	2	1	3	9	2	11	4,5	2,0	3,7	1	1	2
B60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	2	1	3	9	2	11	4,5	2,0	3,7	2	2	4
B65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B65 Schistosomiase [bilharziose]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
B66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B66 Autres infections par douves [distomatoses]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B67.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B67.8	4	2	6	14	31	45	3,5	15,5	7,5	1	2	3
B67.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B67 Échinococcose	5	2	7	17	31	48	3,4	15,5	6,9	2	3	5
B69.0	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	2	2	4
B69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B69 Cysticercose	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	3	2	5
B74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B74 Filariose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
B75	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
B75 Trichinose	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
B76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B76 Ankylostomiase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B78.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
B78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
B78 Anguillulose [strongyloïdose]	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	5	5
B80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	12	21
B80 Oxyurose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	12	21
B82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B82.9	4	1	5	56	9	65	14,0	9,0	13,0	5	7	12
B82 Parasitose intestinale, sans précision	4	1	5	56	9	65	14,0	9,0	13,0	5	8	13
B83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B83 Autres helminthiases	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	10	27
B85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B85.2	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	4	8	12
B85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B85 Pédiculose et phtiriose	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	23	21	44
B86	2	2	4	22	12	34	11,0	6,0	8,5	24	26	50
B86 Gale	2	2	4	22	12	34	11,0	6,0	8,5	24	26	50
B87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B87 Myiase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B88.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	4	6
B88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B88 Autres infestations	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	9	15
B89	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
B89 Parasitose, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
B90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
B90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
B90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	218	178	396
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	233	185	418
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	168	317
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	168	317
B94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
B94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	15	42
B94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	30	69
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	446	540	986
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 174	528	1 702
B95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	33	78
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	230	397
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	89	168
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 950	3 696	6 646
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 282	1 570	2 852
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	125	230
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 248	6 811	13 059
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	211	337
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	715	845	1 560
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	841	1 056	1 897
B96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 872	1 710	4 582
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12 765	5 472	18 237
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	333	404	737
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	894	695	1 589
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 634	1 938	3 572
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	118	192
B96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	58	99
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18 626	10 406	29 032

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 701	2 741	5 442
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 929	2 904	5 833
B968 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 630	5 645	11 275
B97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	89	130
B97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	92	161
B97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	27	46
B97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	162	162	324
B97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B97.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	20	73
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	350	400	750
B97.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	118	209
B97.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	32	66
B97.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	228	316	544
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	353	466	819
B98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	562	590	1 152
B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	562	590	1 152
B99	8	15	23	53	121	174	6,6	8,1	7,6	47	45	92
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	8	15	23	53	121	174	6,6	8,1	7,6	47	45	92
C00.0	1	1	2	1	13	14	1,0	13,0	7,0	1	3	4
C00.1	5	5	10	34	65	99	6,8	13,0	9,9	4	17	21
C00.4	2	1	3	17	9	26	8,5	9,0	8,7	0	0	0
C00.6	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C00.9	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	2	3
C00 Tumeur maligne de la lèvre	10	8	18	57	94	151	5,7	11,8	8,4	6	23	29
C01	29	65	94	603	976	1 579	20,8	15,0	16,8	27	87	114
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	29	65	94	603	976	1 579	20,8	15,0	16,8	27	87	114
C02.0	3	0	3	104	0	104	34,7	0,0	34,7	1	0	1
C02.1	32	31	63	282	412	694	8,8	13,3	11,0	9	9	18
C02.2	3	5	8	38	70	108	12,7	14,0	13,5	2	4	6
C02.3	13	32	45	117	340	457	9,0	10,6	10,2	5	5	10
C02.4	0	4	4	0	23	23	0,0	5,8	5,8	0	2	2
C02.8	6	5	11	99	61	160	16,5	12,2	14,5	0	1	1
C02.9	22	32	54	295	350	645	13,4	10,9	11,9	18	21	39
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	79	109	188	935	1 256	2 191	11,8	11,5	11,7	35	42	77
C03.0	1	4	5	2	90	92	2,0	22,5	18,4	1	4	5
C03.1	9	15	24	440	196	636	48,9	13,1	26,5	5	11	16
C03.9	2	1	3	77	2	79	38,5	2,0	26,3	3	4	7
C03 Tumeur maligne de la gencive	12	20	32	519	288	807	43,2	14,4	25,2	9	19	28
C04.0	3	11	14	38	179	217	12,7	16,3	15,5	2	6	8
C04.1	2	0	2	32	0	32	16,0	0,0	16,0	0	2	2
C04.8	0	5	5	0	33	33	0,0	6,6	6,6	0	2	2
C04.9	17	34	51	229	810	1 039	13,5	23,8	20,4	11	26	37
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	22	50	72	299	1 022	1 321	13,6	20,4	18,3	13	36	49
C05.0	10	8	18	207	52	259	20,7	6,5	14,4	6	2	8
C05.1	4	9	13	18	244	262	4,5	27,1	20,2	11	11	22
C05.2	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	2	2
C05.8	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	0	0	0
C05.9	2	1	3	27	45	72	13,5	45,0	24,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C05 Tumeur maligne du palais	18	20	38	259	343	602	14,4	17,2	15,8	18	17	35
C06.0	14	11	25	195	99	294	13,9	9,0	11,8	10	6	16
C06.1	0	2	2	0	87	87	0,0	43,5	43,5	0	1	1
C06.2	10	13	23	156	599	755	15,6	46,1	32,8	2	10	12
C06.8	0	4	4	0	62	62	0,0	15,5	15,5	0	0	0
C06.9	0	6	6	0	99	99	0,0	16,5	16,5	2	3	5
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	24	36	60	351	946	1 297	14,6	26,3	21,6	14	20	34
C07	44	53	97	111	411	522	2,5	7,8	5,4	8	49	57
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	44	53	97	111	411	522	2,5	7,8	5,4	8	49	57
C08.0	6	4	10	8	24	32	1,3	6,0	3,2	8	5	13
C08.9	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	4	2	6
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	9	4	13	21	24	45	2,3	6,0	3,5	12	7	19
C09.0	2	6	8	55	79	134	27,5	13,2	16,8	1	8	9
C09.1	0	4	4	0	46	46	0,0	11,5	11,5	2	2	4
C09.8	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	0	3	3
C09.9	26	60	86	533	603	1 136	20,5	10,0	13,2	42	96	138
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	30	70	100	601	728	1 329	20,0	10,4	13,3	45	109	154
C10.0	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	7	7
C10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C10.2	0	4	4	0	148	148	0,0	37,0	37,0	0	2	2
C10.3	0	3	3	0	34	34	0,0	11,3	11,3	0	0	0
C10.8	2	2	4	6	35	41	3,0	17,5	10,2	2	0	2
C10.9	9	21	30	340	257	597	37,8	12,2	19,9	11	26	37
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	11	31	42	346	495	841	31,5	16,0	20,0	13	36	49
C11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C11.1	0	3	3	0	38	38	0,0	12,7	12,7	0	5	5
C11.2	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	0	1	1
C11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C11.8	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	0	0
C11.9	11	17	28	71	242	313	6,5	14,2	11,2	7	46	53
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	11	23	34	71	325	396	6,5	14,1	11,6	7	55	62
C12	11	35	46	238	869	1 107	21,6	24,8	24,1	6	37	43
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	11	35	46	238	869	1 107	21,6	24,8	24,1	6	37	43
C13.0	1	0	1	44	0	44	44,0	0,0	44,0	0	0	0
C13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C13.2	1	3	4	1	46	47	1,0	15,3	11,8	0	1	1
C13.8	0	3	3	0	60	60	0,0	20,0	20,0	0	0	0
C13.9	5	8	13	44	421	465	8,8	52,6	35,8	3	19	22
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	7	14	21	89	527	616	12,7	37,6	29,3	3	21	24
C14.0	3	17	20	67	363	430	22,3	21,4	21,5	8	19	27
C14.8	2	9	11	3	52	55	1,5	5,8	5,0	1	6	7
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	5	26	31	70	415	485	14,0	16,0	15,6	9	25	34
C15.0	1	5	6	14	76	90	14,0	15,2	15,0	0	6	6
C15.1	0	9	9	0	210	210	0,0	23,3	23,3	0	10	10
C15.2	2	2	4	101	27	128	50,5	13,5	32,0	0	0	0
C15.3	8	18	26	80	459	539	10,0	25,5	20,7	8	17	25
C15.4	13	38	51	362	683	1 045	27,8	18,0	20,5	13	27	40
C15.5	55	159	214	879	2 408	3 287	16,0	15,1	15,4	19	137	156
C15.8	2	15	17	62	159	221	31,0	10,6	13,0	1	7	8
C15.9	45	98	143	809	1 125	1 934	18,0	11,5	13,5	33	103	136

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	126	344	470	2 307	5 147	7 454	18,3	15,0	15,9	74	307	381
C16.0	61	273	334	862	3 397	4 259	14,1	12,4	12,8	48	162	210
C16.1	11	17	28	127	191	318	11,5	11,2	11,4	2	15	17
C16.2	36	46	82	412	657	1 069	11,4	14,3	13,0	18	33	51
C16.3	81	106	187	1 240	1 704	2 944	15,3	16,1	15,7	41	58	99
C16.4	6	13	19	132	305	437	22,0	23,5	23,0	3	2	5
C16.5	23	47	70	298	556	854	13,0	11,8	12,2	6	38	44
C16.6	8	11	19	250	197	447	31,2	17,9	23,5	10	10	20
C16.8	22	23	45	385	272	657	17,5	11,8	14,6	8	14	22
C16.9	126	155	281	2 298	2 093	4 391	18,2	13,5	15,6	104	161	265
C16 Tumeur maligne de l'estomac	374	691	1 065	6 004	9 372	15 376	16,1	13,6	14,4	240	493	733
C17.0	44	47	91	771	1 050	1 821	17,5	22,3	20,0	29	46	75
C17.1	19	12	31	293	110	403	15,4	9,2	13,0	9	9	18
C17.2	32	24	56	371	223	594	11,6	9,3	10,6	29	24	53
C17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C17.8	1	3	4	4	60	64	4,0	20,0	16,0	2	1	3
C17.9	34	34	68	511	263	774	15,0	7,7	11,4	29	48	77
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	130	120	250	1 950	1 706	3 656	15,0	14,2	14,6	99	128	227
C18.0	518	405	923	6 566	4 423	10 989	12,7	10,9	11,9	285	280	565
C18.1	62	69	131	596	417	1 013	9,6	6,0	7,7	71	40	111
C18.2	410	390	800	4 945	4 528	9 473	12,1	11,6	11,8	239	236	475
C18.3	141	153	294	2 037	1 771	3 808	14,4	11,6	13,0	102	97	199
C18.4	200	195	395	2 459	2 487	4 946	12,3	12,8	12,5	147	113	260
C18.5	78	99	177	979	1 492	2 471	12,6	15,1	14,0	71	54	125
C18.6	117	141	258	1 848	2 161	4 009	15,8	15,3	15,5	84	86	170
C18.7	492	646	1 138	6 078	7 259	13 337	12,4	11,2	11,7	407	510	917

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C18.8	26	39	65	310	277	587	11,9	7,1	9,0	19	30	49
C18.9	131	132	263	2 013	2 037	4 050	15,4	15,4	15,4	292	306	598
C18 Tumeur maligne du côlon	2 175	2 269	4 444	27 831	26 852	54 683	12,8	11,8	12,3	1 717	1 752	3 469
C19	260	419	679	2 896	4 931	7 827	11,1	11,8	11,5	285	374	659
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	260	419	679	2 896	4 931	7 827	11,1	11,8	11,5	285	374	659
C20	604	1 045	1 649	7 234	13 074	20 308	12,0	12,5	12,3	534	982	1 516
C20 Tumeur maligne du rectum	604	1 045	1 649	7 234	13 074	20 308	12,0	12,5	12,3	534	982	1 516
C21.0	24	20	44	526	247	773	21,9	12,4	17,6	26	29	55
C21.1	12	21	33	188	333	521	15,7	15,9	15,8	23	30	53
C21.8	13	9	22	313	101	414	24,1	11,2	18,8	5	11	16
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	49	50	99	1 027	681	1 708	21,0	13,6	17,3	54	70	124
C22.0	135	362	497	1 064	3 585	4 649	7,9	9,9	9,4	139	497	636
C22.1	133	188	321	1 858	2 984	4 842	14,0	15,9	15,1	131	141	272
C22.2	0	5	5	0	118	118	0,0	23,6	23,6	0	11	11
C22.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C22.4	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
C22.7	1	1	2	11	29	40	11,0	29,0	20,0	0	0	0
C22.9	30	47	77	520	671	1 191	17,3	14,3	15,5	26	64	90
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	300	604	904	3 454	7 392	10 846	11,5	12,2	12,0	296	713	1 009
C23	79	48	127	1 035	597	1 632	13,1	12,4	12,9	63	43	106
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	79	48	127	1 035	597	1 632	13,1	12,4	12,9	63	43	106
C24.0	43	56	99	750	850	1 600	17,4	15,2	16,2	37	51	88
C24.1	39	67	106	651	879	1 530	16,7	13,1	14,4	45	43	88
C24.8	3	2	5	51	61	112	17,0	30,5	22,4	1	0	1
C24.9	11	5	16	273	88	361	24,8	17,6	22,6	13	13	26

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	96	130	226	1 725	1 878	3 603	18,0	14,4	15,9	96	107	203
C25.0	334	332	666	4 753	4 397	9 150	14,2	13,2	13,7	215	269	484
C25.1	39	54	93	740	549	1 289	19,0	10,2	13,9	32	48	80
C25.2	75	100	175	1 079	1 221	2 300	14,4	12,2	13,1	78	77	155
C25.3	1	6	7	10	87	97	10,0	14,5	13,9	0	1	1
C25.4	6	4	10	76	17	93	12,7	4,2	9,3	2	7	9
C25.7	8	10	18	85	263	348	10,6	26,3	19,3	5	5	10
C25.8	33	36	69	596	309	905	18,1	8,6	13,1	16	27	43
C25.9	171	187	358	2 784	2 694	5 478	16,3	14,4	15,3	188	233	421
C25 Tumeur maligne du pancréas	667	729	1 396	10 123	9 537	19 660	15,2	13,1	14,1	536	667	1 203
C26.0	3	1	4	33	36	69	11,0	36,0	17,2	9	12	21
C26.1	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	0	1
C26.8	10	10	20	153	302	455	15,3	30,2	22,8	6	7	13
C26.9	29	24	53	487	380	867	16,8	15,8	16,4	44	25	69
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	42	36	78	673	735	1 408	16,0	20,4	18,1	60	44	104
C30.1	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
C30.00	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	1	3	4
C30.01	16	21	37	289	109	398	18,1	5,2	10,8	15	16	31
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	16	24	40	289	124	413	18,1	5,2	10,3	16	19	35
C31.0	7	8	15	265	177	442	37,9	22,1	29,5	10	14	24
C31.1	1	6	7	1	45	46	1,0	7,5	6,6	3	3	6
C31.3	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
C31.8	0	3	3	0	151	151	0,0	50,3	50,3	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C31.9	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	2	3	5
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	9	19	28	273	383	656	30,3	20,2	23,4	15	25	40
C32.0	24	111	135	327	1 797	2 124	13,6	16,2	15,7	10	93	103
C32.1	36	64	100	493	1 684	2 177	13,7	26,3	21,8	22	62	84
C32.2	4	10	14	18	293	311	4,5	29,3	22,2	3	5	8
C32.3	2	8	10	18	148	166	9,0	18,5	16,6	1	0	1
C32.8	2	19	21	66	180	246	33,0	9,5	11,7	2	9	11
C32.9	17	41	58	408	713	1 121	24,0	17,4	19,3	12	42	54
C32 Tumeur maligne du larynx	85	253	338	1 330	4 815	6 145	15,6	19,0	18,2	50	211	261
C33	4	5	9	21	22	43	5,2	4,4	4,8	4	5	9
C33 Tumeur maligne de la trachée	4	5	9	21	22	43	5,2	4,4	4,8	4	5	9
C34.2	153	128	281	2 012	1 287	3 299	13,2	10,1	11,7	103	108	211
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	153	128	281	2 012	1 287	3 299	13,2	10,1	11,7	103	108	211
C34.00	81	113	194	1 307	1 403	2 710	16,1	12,4	14,0	102	104	206
C34.01	75	89	164	1 124	1 311	2 435	15,0	14,7	14,8	68	72	140
C34.09	13	3	16	319	26	345	24,5	8,7	21,6	8	11	19
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	169	205	374	2 750	2 740	5 490	16,3	13,4	14,7	178	187	365
C34.10	1 125	1 126	2 251	14 399	13 497	27 896	12,8	12,0	12,4	1 057	1 260	2 317
C34.11	827	873	1 700	10 255	10 862	21 117	12,4	12,4	12,4	857	933	1 790
C34.19	12	11	23	93	89	182	7,8	8,1	7,9	6	10	16
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	1 964	2 010	3 974	24 747	24 448	49 195	12,6	12,2	12,4	1 920	2 203	4 123
C34.30	534	526	1 060	7 732	6 409	14 141	14,5	12,2	13,3	520	578	1 098
C34.31	349	425	774	4 827	5 030	9 857	13,8	11,8	12,7	320	468	788
C34.39	1	2	3	10	28	38	10,0	14,0	12,7	0	4	4
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur,	884	953	1 837	12 569	11 467	24 036	14,2	12,0	13,1	840	1 050	1 890

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
bronches ou poumon												
C34.80	47	64	111	555	700	1 255	11,8	10,9	11,3	32	46	78
C34.81	25	21	46	387	385	772	15,5	18,3	16,8	15	15	30
C34.89	8	0	8	122	0	122	15,2	0,0	15,2	6	4	10
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	80	85	165	1 064	1 085	2 149	13,3	12,8	13,0	53	65	118
C34.90	176	155	331	3 549	2 039	5 588	20,2	13,2	16,9	254	222	476
C34.91	82	117	199	1 712	1 742	3 454	20,9	14,9	17,4	165	172	337
C34.99	283	313	596	4 801	4 431	9 232	17,0	14,2	15,5	502	586	1 088
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	541	585	1 126	10 062	8 212	18 274	18,6	14,0	16,2	921	980	1 901
C37	27	30	57	145	266	411	5,4	8,9	7,2	13	24	37
C37 Tumeur maligne du thymus	27	30	57	145	266	411	5,4	8,9	7,2	13	24	37
C38.0	1	1	2	15	3	18	15,0	3,0	9,0	4	0	4
C38.1	3	8	11	61	87	148	20,3	10,9	13,5	1	15	16
C38.2	1	2	3	2	9	11	2,0	4,5	3,7	6	0	6
C38.3	3	7	10	32	49	81	10,7	7,0	8,1	2	10	12
C38.4	5	6	11	134	34	168	26,8	5,7	15,3	7	9	16
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	13	24	37	244	182	426	18,8	7,6	11,5	20	34	54
C39.0	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	0	0	0
C39.8	0	4	4	0	56	56	0,0	14,0	14,0	0	0	0
C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis	0	7	7	0	73	73	0,0	10,4	10,4	0	0	0
C40.0	7	12	19	46	142	188	6,6	11,8	9,9	10	4	14
C40.2	22	35	57	301	289	590	13,7	8,3	10,4	59	59	118
C40.3	2	1	3	23	3	26	11,5	3,0	8,7	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	31	48	79	370	434	804	11,9	9,0	10,2	72	64	136
C41.1	6	4	10	275	73	348	45,8	18,2	34,8	4	5	9
C41.2	13	7	20	518	163	681	39,8	23,3	34,0	32	9	41
C41.3	5	4	9	65	68	133	13,0	17,0	14,8	11	2	13
C41.4	13	13	26	268	149	417	20,6	11,5	16,0	51	33	84
C41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C41.9	1	2	3	3	21	24	3,0	10,5	8,0	8	3	11
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	38	30	68	1 129	474	1 603	29,7	15,8	23,6	106	54	160
C41.00	14	7	21	185	82	267	13,2	11,7	12,7	5	8	13
C41.01	3	4	7	121	36	157	40,3	9,0	22,4	3	3	6
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	17	11	28	306	118	424	18,0	10,7	15,1	8	11	19
C43.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C43.2	2	10	12	5	19	24	2,5	1,9	2,0	0	15	15
C43.3	24	28	52	53	135	188	2,2	4,8	3,6	14	45	59
C43.4	9	20	29	52	62	114	5,8	3,1	3,9	3	39	42
C43.5	18	55	73	176	344	520	9,8	6,3	7,1	40	85	125
C43.6	16	20	36	129	161	290	8,1	8,0	8,1	21	43	64
C43.7	37	32	69	328	201	529	8,9	6,3	7,7	46	36	82
C43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
C43.9	15	42	57	148	411	559	9,9	9,8	9,8	28	64	92
C43 Mélanome malin de la peau	122	207	329	892	1 333	2 225	7,3	6,4	6,8	152	331	483
C44.0	4	13	17	14	358	372	3,5	27,5	21,9	18	14	32
C44.1	5	13	18	7	67	74	1,4	5,2	4,1	11	28	39

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C44.2	5	26	31	54	278	332	10,8	10,7	10,7	13	83	96
C44.3	33	64	97	177	348	525	5,4	5,4	5,4	208	251	459
C44.4	16	31	47	205	355	560	12,8	11,5	11,9	38	84	122
C44.5	10	27	37	135	263	398	13,5	9,7	10,8	51	59	110
C44.6	4	11	15	24	179	203	6,0	16,3	13,5	42	58	100
C44.7	6	6	12	69	68	137	11,5	11,3	11,4	47	17	64
C44.8	3	6	9	57	33	90	19,0	5,5	10,0	2	2	4
C44.9	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	18	27	45
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	88	197	285	753	1 949	2 702	8,6	9,9	9,5	448	623	1 071
C45.0	41	137	178	387	1 434	1 821	9,4	10,5	10,2	18	69	87
C45.1	8	15	23	286	255	541	35,8	17,0	23,5	2	14	16
C45.7	1	5	6	6	40	46	6,0	8,0	7,7	1	3	4
C45.9	1	12	13	27	259	286	27,0	21,6	22,0	11	14	25
C45 Mésothéliome	51	169	220	706	1 988	2 694	13,8	11,8	12,2	32	100	132
C46.0	0	5	5	0	89	89	0,0	17,8	17,8	4	11	15
C46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
C46.8	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	3	3
C46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
C46 Sarcome de Kaposi	0	7	7	0	95	95	0,0	13,6	13,6	9	23	32
C46.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C46.71	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
C46.78	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	2	2
C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	1	3	4
C47.0	4	3	7	27	59	86	6,8	19,7	12,3	11	1	12
C47.2	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C47.3	1	3	4	2	25	27	2,0	8,3	6,8	0	2	2
C47.4	3	8	11	46	70	116	15,3	8,8	10,5	1	18	19
C47.5	2	3	5	101	66	167	50,5	22,0	33,4	1	0	1
C47.6	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	1	0	1
C47.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	14	14
C47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	13	18	31	226	228	454	17,4	12,7	14,6	19	35	54
C48.0	31	46	77	311	602	913	10,0	13,1	11,9	29	35	64
C48.1	27	7	34	186	59	245	6,9	8,4	7,2	33	5	38
C48.2	24	4	28	328	101	429	13,7	25,2	15,3	58	0	58
C48.8	3	0	3	64	0	64	21,3	0,0	21,3	2	0	2
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	85	57	142	889	762	1 651	10,5	13,4	11,6	122	40	162
C49.0	13	19	32	78	243	321	6,0	12,8	10,0	27	27	54
C49.1	14	20	34	151	142	293	10,8	7,1	8,6	22	4	26
C49.2	45	60	105	529	684	1 213	11,8	11,4	11,6	38	60	98
C49.3	8	13	21	113	213	326	14,1	16,4	15,5	17	18	35
C49.4	17	20	37	238	245	483	14,0	12,2	13,1	17	22	39
C49.5	18	20	38	186	386	572	10,3	19,3	15,1	19	19	38
C49.6	5	7	12	101	85	186	20,2	12,1	15,5	4	4	8
C49.8	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
C49.9	3	7	10	67	81	148	22,3	11,6	14,8	3	5	8
C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou	124	166	290	1 469	2 079	3 548	11,8	12,5	12,2	147	159	306
C50.00	19	2	21	95	2	97	5,0	1,0	4,6	17	2	19
C50.01	18	2	20	84	2	86	4,7	1,0	4,3	30	3	33

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C50.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	37	4	41	179	4	183	4,8	1,0	4,5	48	6	54
C50.10	56	3	59	301	4	305	5,4	1,3	5,2	61	2	63
C50.11	78	6	84	387	18	405	5,0	3,0	4,8	80	2	82
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	134	9	143	688	22	710	5,1	2,4	5,0	141	4	145
C50.20	108	0	108	638	0	638	5,9	0,0	5,9	115	0	115
C50.21	102	0	102	360	0	360	3,5	0,0	3,5	132	0	132
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	210	0	210	998	0	998	4,8	0,0	4,8	247	0	247
C50.30	58	0	58	183	0	183	3,2	0,0	3,2	81	1	82
C50.31	70	0	70	419	0	419	6,0	0,0	6,0	72	0	72
C50.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	128	0	128	602	0	602	4,7	0,0	4,7	155	1	156
C50.40	338	2	340	2 170	2	2 172	6,4	1,0	6,4	423	0	423
C50.41	324	2	326	1 824	4	1 828	5,6	2,0	5,6	408	1	409
C50.49	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	4	0	4
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	663	4	667	4 016	6	4 022	6,1	1,5	6,0	835	1	836
C50.50	86	0	86	445	0	445	5,2	0,0	5,2	99	0	99
C50.51	73	1	74	378	1	379	5,2	1,0	5,1	105	0	105
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	159	1	160	823	1	824	5,2	1,0	5,2	204	0	204
C50.60	5	0	5	48	0	48	9,6	0,0	9,6	2	0	2
C50.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	5	0	5	48	0	48	9,6	0,0	9,6	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C50.80	285	0	285	1 150	0	1 150	4,0	0,0	4,0	295	0	295
C50.81	311	2	313	1 439	13	1 452	4,6	6,5	4,6	281	3	284
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	596	2	598	2 589	13	2 602	4,3	6,5	4,4	576	3	579
C50.90	498	11	509	4 992	166	5 158	10,0	15,1	10,1	802	15	817
C50.91	535	8	543	4 067	58	4 125	7,6	7,2	7,6	888	9	897
C50.99	79	1	80	1 675	18	1 693	21,2	18,0	21,2	316	6	322
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	1 112	20	1 132	10 734	242	10 976	9,7	12,1	9,7	2 006	30	2 036
C51.0	25	0	25	242	0	242	9,7	0,0	9,7	15	0	15
C51.1	8	0	8	35	0	35	4,4	0,0	4,4	6	0	6
C51.2	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	1	0	1
C51.8	8	0	8	79	0	79	9,9	0,0	9,9	10	0	10
C51.9	118	0	118	1 557	0	1 557	13,2	0,0	13,2	62	0	62
C51 Tumeur maligne de la vulve	161	0	161	1 929	0	1 929	12,0	0,0	12,0	94	0	94
C52	35	0	35	345	0	345	9,9	0,0	9,9	38	0	38
C52 Tumeur maligne du vagin	35	0	35	345	0	345	9,9	0,0	9,9	38	0	38
C53.0	39	0	39	222	0	222	5,7	0,0	5,7	22	0	22
C53.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
C53.8	5	0	5	35	0	35	7,0	0,0	7,0	2	0	2
C53.9	307	0	307	2 798	0	2 798	9,1	0,0	9,1	198	0	198
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	352	0	352	3 057	0	3 057	8,7	0,0	8,7	223	0	223
C54.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
C54.1	1 239	0	1 239	6 402	0	6 402	5,2	0,0	5,2	552	0	552
C54.2	9	0	9	64	0	64	7,1	0,0	7,1	28	0	28
C54.3	4	0	4	31	0	31	7,8	0,0	7,8	0	0	0
C54.8	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C54.9	12	0	12	107	0	107	8,9	0,0	8,9	20	0	20
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	1 268	0	1 268	6 611	0	6 611	5,2	0,0	5,2	603	0	603
C55	60	0	60	518	0	518	8,6	0,0	8,6	88	0	88
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	60	0	60	518	0	518	8,6	0,0	8,6	88	0	88
C56.0	406	0	406	3 963	0	3 963	9,8	0,0	9,8	348	0	348
C56.1	247	0	247	2 028	0	2 028	8,2	0,0	8,2	296	0	296
C56.9	278	0	278	3 679	0	3 679	13,2	0,0	13,2	406	0	406
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	931	0	931	9 670	0	9 670	10,4	0,0	10,4	1 050	0	1 050
C57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C57.4	6	0	6	50	0	50	8,3	0,0	8,3	4	0	4
C57.7	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	9	0	9
C57.8	20	0	20	207	0	207	10,4	0,0	10,4	77	0	77
C57.9	15	0	15	208	0	208	13,9	0,0	13,9	10	0	10
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	42	0	42	498	0	498	11,9	0,0	11,9	101	0	101
C57.00	31	0	31	168	0	168	5,4	0,0	5,4	38	0	38
C57.01	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	18	0	18
C57.09	4	0	4	21	0	21	5,2	0,0	5,2	8	0	8
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	41	0	41	204	0	204	5,0	0,0	5,0	64	0	64
C58	4	0	4	44	0	44	11,0	0,0	11,0	21	0	21
C58 Tumeur maligne du placenta	4	0	4	44	0	44	11,0	0,0	11,0	21	0	21
C60.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	7	7
C60.1	0	11	11	0	54	54	0,0	4,9	4,9	0	11	11
C60.2	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	3	3
C60.8	0	10	10	0	35	35	0,0	3,5	3,5	0	3	3
C60.9	0	24	24	0	286	286	0,0	11,9	11,9	0	30	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C60 Tumeur maligne du pénis	0	48	48	0	392	392	0,0	8,2	8,2	0	54	54
C61	0	3 031	3 031	0	18 892	18 892	0,0	6,2	6,2	0	3 735	3 735
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	3 031	3 031	0	18 892	18 892	0,0	6,2	6,2	0	3 735	3 735
C62.10	0	11	11	0	59	59	0,0	5,4	5,4	0	28	28
C62.11	0	9	9	0	33	33	0,0	3,7	3,7	0	17	17
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	20	20	0	92	92	0,0	4,6	4,6	0	45	45
C62.90	0	30	30	0	195	195	0,0	6,5	6,5	0	36	36
C62.91	0	24	24	0	196	196	0,0	8,2	8,2	0	28	28
C62.99	0	10	10	0	88	88	0,0	8,8	8,8	0	18	18
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	64	64	0	479	479	0,0	7,5	7,5	0	82	82
C63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C63.1	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
C63.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	6	6
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	7	7
C64	509	981	1 490	3 834	6 659	10 493	7,5	6,8	7,0	449	717	1 166
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	509	981	1 490	3 834	6 659	10 493	7,5	6,8	7,0	449	717	1 166
C65	49	119	168	486	948	1 434	9,9	8,0	8,5	49	71	120
C65 Tumeur maligne du bassin	49	119	168	486	948	1 434	9,9	8,0	8,5	49	71	120
C66	43	79	122	563	717	1 280	13,1	9,1	10,5	32	65	97
C66 Tumeur maligne de l'uretère	43	79	122	563	717	1 280	13,1	9,1	10,5	32	65	97
C67.0	15	55	70	207	518	725	13,8	9,4	10,4	8	41	49
C67.1	19	67	86	93	635	728	4,9	9,5	8,5	16	31	47
C67.2	73	167	240	487	1 197	1 684	6,7	7,2	7,0	30	115	145
C67.3	7	42	49	56	564	620	8,0	13,4	12,7	5	11	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C67.4	21	87	108	148	576	724	7,0	6,6	6,7	12	51	63
C67.5	6	47	53	62	246	308	10,3	5,2	5,8	13	21	34
C67.6	14	44	58	69	458	527	4,9	10,4	9,1	10	44	54
C67.7	3	0	3	33	0	33	11,0	0,0	11,0	0	1	1
C67.8	86	340	426	828	2 116	2 944	9,6	6,2	6,9	69	204	273
C67.9	219	690	909	2 297	6 897	9 194	10,5	10,0	10,1	224	686	910
C67 Tumeur maligne de la vessie	463	1 539	2 002	4 280	13 207	17 487	9,2	8,6	8,7	387	1 205	1 592
C68.0	4	18	22	33	257	290	8,2	14,3	13,2	5	20	25
C68.8	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	3	4
C68.9	1	2	3	9	33	42	9,0	16,5	14,0	2	5	7
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	5	22	27	42	301	343	8,4	13,7	12,7	8	28	36
C69.0	3	3	6	12	20	32	4,0	6,7	5,3	1	2	3
C69.2	4	5	9	58	5	63	14,5	1,0	7,0	6	13	19
C69.3	18	19	37	115	91	206	6,4	4,8	5,6	5	9	14
C69.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
C69.5	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	2	1	3
C69.6	0	5	5	0	20	20	0,0	4,0	4,0	2	18	20
C69.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C69.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	1	9
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	27	36	63	187	156	343	6,9	4,3	5,4	28	44	72
C70.0	22	11	33	374	349	723	17,0	31,7	21,9	5	4	9
C70.1	3	5	8	74	86	160	24,7	17,2	20,0	0	1	1
C70.9	2	5	7	8	204	212	4,0	40,8	30,3	10	1	11
C70 Tumeur maligne des méninges	27	21	48	456	639	1 095	16,9	30,4	22,8	15	6	21
C71.0	55	72	127	1 035	1 505	2 540	18,8	20,9	20,0	24	62	86
C71.1	158	220	378	2 477	2 697	5 174	15,7	12,3	13,7	74	107	181

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C71.2	117	188	305	1 588	2 915	4 503	13,6	15,5	14,8	36	61	97
C71.3	74	113	187	1 340	1 718	3 058	18,1	15,2	16,4	32	36	68
C71.4	6	23	29	139	351	490	23,2	15,3	16,9	4	7	11
C71.5	11	10	21	315	94	409	28,6	9,4	19,5	4	2	6
C71.6	9	21	30	99	274	373	11,0	13,0	12,4	6	40	46
C71.7	33	29	62	566	229	795	17,2	7,9	12,8	37	37	74
C71.8	95	157	252	1 910	2 599	4 509	20,1	16,6	17,9	34	83	117
C71.9	32	31	63	685	546	1 231	21,4	17,6	19,5	32	29	61
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	590	864	1 454	10 154	12 928	23 082	17,2	15,0	15,9	283	464	747
C72.0	4	11	15	84	311	395	21,0	28,3	26,3	10	8	18
C72.1	2	0	2	76	0	76	38,0	0,0	38,0	1	0	1
C72.3	2	2	4	24	2	26	12,0	1,0	6,5	2	6	8
C72.5	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	0	0	0
C72.9	3	0	3	107	0	107	35,7	0,0	35,7	2	1	3
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	11	14	25	291	351	642	26,5	25,1	25,7	15	15	30
C73	1 511	523	2 034	3 693	1 374	5 067	2,4	2,6	2,5	241	145	386
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	1 511	523	2 034	3 693	1 374	5 067	2,4	2,6	2,5	241	145	386
C74.0	8	9	17	72	118	190	9,0	13,1	11,2	8	6	14
C74.1	5	4	9	31	16	47	6,2	4,0	5,2	11	0	11
C74.9	27	21	48	306	430	736	11,3	20,5	15,3	66	47	113
C74 Tumeur maligne de la surrénale	40	34	74	409	564	973	10,2	16,6	13,1	85	53	138
C75.0	1	2	3	1	10	11	1,0	5,0	3,7	1	0	1
C75.1	3	1	4	28	12	40	9,3	12,0	10,0	13	3	16
C75.3	1	3	4	40	14	54	40,0	4,7	13,5	10	15	25
C75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	5	6	11	69	36	105	13,8	6,0	9,5	25	19	44
C76.0	5	6	11	101	31	132	20,2	5,2	12,0	9	16	25
C76.1	3	3	6	15	44	59	5,0	14,7	9,8	1	4	5
C76.2	11	10	21	112	142	254	10,2	14,2	12,1	39	11	50
C76.3	15	4	19	202	60	262	13,5	15,0	13,8	7	9	16
C76.4	2	1	3	6	8	14	3,0	8,0	4,7	2	1	3
C76.5	1	1	2	1	9	10	1,0	9,0	5,0	1	1	2
C76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C76.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	38	25	63	441	294	735	11,6	11,8	11,7	59	43	102
C77.0	46	70	116	260	361	621	5,7	5,2	5,4	906	1 064	1 970
C77.1	6	8	14	40	32	72	6,7	4,0	5,1	1 772	2 005	3 777
C77.2	13	17	30	108	139	247	8,3	8,2	8,2	2 145	2 557	4 702
C77.3	21	9	30	99	85	184	4,7	9,4	6,1	1 890	242	2 132
C77.4	6	12	18	18	85	103	3,0	7,1	5,7	210	206	416
C77.5	7	3	10	17	32	49	2,4	10,7	4,9	569	540	1 109
C77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	110	227
C77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	196	365
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	99	119	218	542	734	1 276	5,5	6,2	5,9	7 778	6 920	14 698
C78.0	166	184	350	1 468	1 376	2 844	8,8	7,5	8,1	3 458	3 256	6 714
C78.1	6	7	13	54	111	165	9,0	15,9	12,7	240	254	494
C78.2	302	161	463	3 040	1 611	4 651	10,1	10,0	10,0	1 270	912	2 182
C78.3	2	3	5	16	36	52	8,0	12,0	10,4	29	17	46
C78.4	7	13	20	108	247	355	15,4	19,0	17,8	101	81	182

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C78.5	26	8	34	378	144	522	14,5	18,0	15,4	243	90	333
C78.6	311	137	448	4 115	1 512	5 627	13,2	11,0	12,6	3 032	1 655	4 687
C78.7	317	338	655	3 068	3 247	6 315	9,7	9,6	9,6	4 729	5 083	9 812
C78.8	13	10	23	131	120	251	10,1	12,0	10,9	394	365	759
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	1 150	861	2 011	12 378	8 404	20 782	10,8	9,8	10,3	13 496	11 713	25 209
C79.0	1	7	8	8	35	43	8,0	5,0	5,4	166	171	337
C79.1	5	7	12	28	40	68	5,6	5,7	5,7	57	61	118
C79.2	7	7	14	74	68	142	10,6	9,7	10,1	261	205	466
C79.3	521	405	926	7 312	5 054	12 366	14,0	12,5	13,4	1 881	1 610	3 491
C79.4	25	24	49	418	467	885	16,7	19,5	18,1	128	125	253
C79.5	461	417	878	8 293	7 146	15 439	18,0	17,1	17,6	4 176	5 141	9 317
C79.6	32	0	32	233	0	233	7,3	0,0	7,3	329	0	329
C79.7	8	18	26	33	51	84	4,1	2,8	3,2	798	891	1 689
C79.9	5	0	5	82	0	82	16,4	0,0	16,4	127	116	243
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	1 065	885	1 950	16 481	12 861	29 342	15,5	14,5	15,0	7 923	8 320	16 243
C79.80	3	0	3	64	0	64	21,3	0,0	21,3	87	9	96
C79.88	65	66	131	397	549	946	6,1	8,3	7,2	904	517	1 421
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	68	66	134	461	549	1 010	6,8	8,3	7,5	991	526	1 517
C80.0	162	149	311	2 940	2 257	5 197	18,1	15,1	16,7	427	361	788
C80.9	67	63	130	999	856	1 855	14,9	13,6	14,3	246	219	465
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	229	212	441	3 939	3 113	7 052	17,2	14,7	16,0	673	580	1 253
C81.0	3	8	11	35	97	132	11,7	12,1	12,0	1	10	11
C81.1	59	55	114	864	985	1 849	14,6	17,9	16,2	86	90	176
C81.2	13	13	26	144	263	407	11,1	20,2	15,7	21	24	45

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
C81.4	0	4	4	0	97	97	0,0	24,2	24,2	4	7	11
C81.7	5	13	18	278	148	426	55,6	11,4	23,7	6	8	14
C81.9	21	31	52	343	451	794	16,3	14,5	15,3	43	56	99
C81 Lymphome de Hodgkin	101	124	225	1 664	2 041	3 705	16,5	16,5	16,5	164	196	360
C82.0	24	37	61	214	357	571	8,9	9,6	9,4	55	95	150
C82.1	31	35	66	283	665	948	9,1	19,0	14,4	61	40	101
C82.2	9	9	18	215	149	364	23,9	16,6	20,2	24	22	46
C82.3	6	11	17	84	76	160	14,0	6,9	9,4	14	19	33
C82.4	10	5	15	90	41	131	9,0	8,2	8,7	15	9	24
C82.5	5	9	14	57	114	171	11,4	12,7	12,2	2	9	11
C82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C82.7	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	5	12	17
C82.9	46	42	88	710	591	1 301	15,4	14,1	14,8	124	137	261
C82 Lymphome folliculaire	131	150	281	1 653	2 008	3 661	12,6	13,4	13,0	301	345	646
C83.0	33	57	90	573	564	1 137	17,4	9,9	12,6	98	118	216
C83.1	26	76	102	454	1 668	2 122	17,5	21,9	20,8	29	138	167
C83.3	367	423	790	7 797	7 014	14 811	21,2	16,6	18,7	453	501	954
C83.5	5	9	14	162	200	362	32,4	22,2	25,9	12	7	19
C83.7	12	39	51	206	943	1 149	17,2	24,2	22,5	24	23	47
C83.8	11	13	24	174	248	422	15,8	19,1	17,6	17	33	50
C83.9	3	3	6	72	25	97	24,0	8,3	16,2	4	4	8
C83 Lymphome non folliculaire	457	620	1 077	9 438	10 662	20 100	20,7	17,2	18,7	637	824	1 461
C84.0	5	0	5	244	0	244	48,8	0,0	48,8	7	9	16
C84.1	2	5	7	11	206	217	5,5	41,2	31,0	1	9	10
C84.4	30	34	64	295	748	1 043	9,8	22,0	16,3	36	25	61

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C84.5	2	4	6	74	74	148	37,0	18,5	24,7	1	9	10
C84.6	1	9	10	16	45	61	16,0	5,0	6,1	8	3	11
C84.7	6	9	15	127	192	319	21,2	21,3	21,3	3	4	7
C84.8	3	2	5	54	29	83	18,0	14,5	16,6	2	17	19
C84 Lymphomes à cellules T/NK matures	49	63	112	821	1 294	2 115	16,8	20,5	18,9	58	76	134
C85.1	64	71	135	1 196	1 370	2 566	18,7	19,3	19,0	120	118	238
C85.2	12	4	16	157	29	186	13,1	7,2	11,6	13	2	15
C85.7	2	14	16	21	133	154	10,5	9,5	9,6	17	37	54
C85.9	84	59	143	1 612	1 010	2 622	19,2	17,1	18,3	262	277	539
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	162	148	310	2 986	2 542	5 528	18,4	17,2	17,8	412	434	846
C86.0	1	1	2	13	70	83	13,0	70,0	41,5	2	6	8
C86.1	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
C86.2	7	11	18	202	121	323	28,9	11,0	17,9	11	3	14
C86.3	2	0	2	35	0	35	17,5	0,0	17,5	0	1	1
C86.4	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	0	1
C86.5	14	19	33	242	491	733	17,3	25,8	22,2	9	14	23
C86.6	3	1	4	80	2	82	26,7	2,0	20,5	3	1	4
C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK	27	34	61	572	704	1 276	21,2	20,7	20,9	26	25	51
C88.0	13	17	30	258	189	447	19,8	11,1	14,9	82	126	208
C88.4	17	17	34	141	115	256	8,3	6,8	7,5	35	39	74
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	30	34	64	399	304	703	13,3	8,9	11,0	117	165	282
C90.0	375	511	886	7 351	8 619	15 970	19,6	16,9	18,0	671	833	1 504
C90.1	4	7	11	105	110	215	26,2	15,7	19,5	2	3	5
C90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
C90.3	3	18	21	95	264	359	31,7	14,7	17,1	11	12	23

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	382	536	918	7 551	8 993	16 544	19,8	16,8	18,0	685	851	1 536
C91.0	109	154	263	3 570	3 869	7 439	32,8	25,1	28,3	177	314	491
C91.1	66	142	208	1 176	2 173	3 349	17,8	15,3	16,1	699	1 084	1 783
C91.3	1	4	5	1	42	43	1,0	10,5	8,6	1	4	5
C91.4	5	14	19	113	249	362	22,6	17,8	19,1	16	53	69
C91.5	6	5	11	170	93	263	28,3	18,6	23,9	8	7	15
C91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
C91.7	2	3	5	8	59	67	4,0	19,7	13,4	6	8	14
C91.8	1	12	13	12	232	244	12,0	19,3	18,8	1	18	19
C91.9	4	0	4	185	0	185	46,2	0,0	46,2	17	18	35
C91 Leucémie lymphoïde	194	334	528	5 235	6 717	11 952	27,0	20,1	22,6	928	1 509	2 437
C92.0	201	292	493	4 887	7 537	12 424	24,3	25,8	25,2	187	273	460
C92.1	16	27	43	101	429	530	6,3	15,9	12,3	124	148	272
C92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
C92.3	6	6	12	211	222	433	35,2	37,0	36,1	8	12	20
C92.4	17	26	43	616	738	1 354	36,2	28,4	31,5	16	15	31
C92.5	28	24	52	593	663	1 256	21,2	27,6	24,2	10	26	36
C92.7	3	7	10	124	182	306	41,3	26,0	30,6	14	10	24
C92.8	27	27	54	754	495	1 249	27,9	18,3	23,1	17	29	46
C92.9	1	5	6	7	135	142	7,0	27,0	23,7	9	4	13
C92 Leucémie myéloïde	299	414	713	7 293	10 401	17 694	24,4	25,1	24,8	388	522	910
C93.0	7	17	24	203	529	732	29,0	31,1	30,5	12	13	25
C93.1	13	13	26	194	216	410	14,9	16,6	15,8	22	68	90
C93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C93 Leucémie monocyttaire	20	30	50	397	745	1 142	19,8	24,8	22,8	34	82	116
C94.0	2	5	7	51	40	91	25,5	8,0	13,0	0	4	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C94.2	7	2	9	142	149	291	20,3	74,5	32,3	3	0	3
C94.4	1	1	2	14	11	25	14,0	11,0	12,5	5	8	13
C94.6	4	9	13	56	107	163	14,0	11,9	12,5	29	56	85
C94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C94 Autres leucémies à cellules précisées	14	17	31	263	307	570	18,8	18,1	18,4	37	69	106
C95.0	27	32	59	530	344	874	19,6	10,8	14,8	29	22	51
C95.1	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	4	10	14
C95.9	4	10	14	32	131	163	8,0	13,1	11,6	20	23	43
C95 Leucémie à cellules non précisées	31	43	74	562	484	1 046	18,1	11,3	14,1	53	55	108
C96.2	0	3	3	0	23	23	0,0	7,7	7,7	7	5	12
C96.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C96.5	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	2	4
C96.6	6	12	18	51	91	142	8,5	7,6	7,9	16	12	28
C96.7	139	209	348	2 611	3 552	6 163	18,8	17,0	17,7	1 466	1 659	3 125
C96.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
C96.9	1	1	2	17	19	36	17,0	19,0	18,0	9	16	25
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	146	228	374	2 679	3 695	6 374	18,3	16,2	17,0	1 501	1 694	3 195
D00.1	3	4	7	56	30	86	18,7	7,5	12,3	4	3	7
D00.2	4	5	9	96	32	128	24,0	6,4	14,2	13	12	25
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	7	9	16	152	62	214	21,7	6,9	13,4	17	15	32
D00.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.01	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
D00.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D00.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D00.05	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	0	1	1
D00.06	4	7	11	4	26	30	1,0	3,7	2,7	0	4	4
D00.07	0	4	4	0	48	48	0,0	12,0	12,0	0	3	3
D00.08	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
D00.09	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	6	2	8
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	5	19	24	5	101	106	1,0	5,3	4,4	7	11	18
D01.0	50	61	111	277	839	1 116	5,5	13,8	10,1	29	43	72
D01.1	5	8	13	28	45	73	5,6	5,6	5,6	3	3	6
D01.2	10	24	34	176	308	484	17,6	12,8	14,2	8	21	29
D01.3	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	2	3	5
D01.4	0	4	4	0	38	38	0,0	9,5	9,5	0	1	1
D01.5	0	3	3	0	37	37	0,0	12,3	12,3	0	7	7
D01.7	5	2	7	52	20	72	10,4	10,0	10,3	4	2	6
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	71	104	175	535	1 289	1 824	7,5	12,4	10,4	46	80	126
D02.0	3	10	13	41	57	98	13,7	5,7	7,5	2	12	14
D02.2	11	7	18	46	40	86	4,2	5,7	4,8	11	16	27
D02.3	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	15	17	32	91	97	188	6,1	5,7	5,9	13	28	41
D03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D03.3	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	2	2	4
D03.4	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	2	3
D03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D03.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D03.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D03 Mélanome in situ	3	1	4	4	8	12	1,3	8,0	3,0	7	8	15
D04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D04.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	9	12
D04.3	1	1	2	1	39	40	1,0	39,0	20,0	28	22	50
D04.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	9	17
D04.5	4	2	6	7	30	37	1,8	15,0	6,2	15	9	24
D04.6	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	20	10	30
D04.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	5	18
D04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D04 Carcinome in situ de la peau	5	7	12	8	100	108	1,6	14,3	9,0	89	68	157
D05.0	8	0	8	14	0	14	1,8	0,0	1,8	31	0	31
D05.1	155	0	155	302	0	302	1,9	0,0	1,9	91	0	91
D05.7	14	0	14	24	0	24	1,7	0,0	1,7	9	0	9
D05.9	41	0	41	73	0	73	1,8	0,0	1,8	35	1	36
D05 Carcinome in situ du sein	218	0	218	413	0	413	1,9	0,0	1,9	166	1	167
D06.0	30	0	30	54	0	54	1,8	0,0	1,8	6	0	6
D06.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D06.7	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	1	0	1
D06.9	125	0	125	269	0	269	2,2	0,0	2,2	54	0	54
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	162	0	162	335	0	335	2,1	0,0	2,1	61	0	61
D07.0	15	0	15	42	0	42	2,8	0,0	2,8	5	0	5
D07.1	25	0	25	74	0	74	3,0	0,0	3,0	34	0	34
D07.2	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	3	0	3
D07.3	9	0	9	23	0	23	2,6	0,0	2,6	7	0	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D07.4	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	5	5
D07.5	0	15	15	0	58	58	0,0	3,9	3,9	0	65	65
D07.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	51	18	69	146	63	209	2,9	3,5	3,0	49	71	120
D09.0	141	582	723	365	1 827	2 192	2,6	3,1	3,0	81	294	375
D09.1	28	63	91	184	323	507	6,6	5,1	5,6	11	53	64
D09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D09.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
D09.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	172	646	818	552	2 151	2 703	3,2	3,3	3,3	93	350	443
D10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D10.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
D10.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D10.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	4	10
D10.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D10.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D10.6	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	0	1	1
D10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D10.9	1	3	4	29	11	40	29,0	3,7	10,0	0	1	1
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	2	13	15	30	29	59	15,0	2,2	3,9	12	18	30
D11.0	237	203	440	376	481	857	1,6	2,4	1,9	34	45	79
D11.7	22	12	34	25	21	46	1,1	1,8	1,4	6	5	11
D11.9	6	11	17	6	21	27	1,0	1,9	1,6	18	13	31
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	265	226	491	407	523	930	1,5	2,3	1,9	58	63	121
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D12.0	83	109	192	447	748	1 195	5,4	6,9	6,2	163	204	367
D12.1	14	19	33	36	54	90	2,6	2,8	2,7	22	20	42
D12.2	52	59	111	375	422	797	7,2	7,2	7,2	139	184	323
D12.3	32	47	79	175	416	591	5,5	8,9	7,5	145	218	363
D12.4	12	13	25	60	101	161	5,0	7,8	6,4	75	106	181
D12.5	32	21	53	198	110	308	6,2	5,2	5,8	164	209	373
D12.6	79	110	189	611	794	1 405	7,7	7,2	7,4	500	693	1 193
D12.7	21	17	38	127	100	227	6,0	5,9	6,0	33	28	61
D12.8	56	64	120	364	489	853	6,5	7,6	7,1	142	199	341
D12.9	4	6	10	9	11	20	2,2	1,8	2,0	5	2	7
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	385	465	850	2 402	3 245	5 647	6,2	7,0	6,6	1 388	1 863	3 251
D13.0	1	2	3	5	17	22	5,0	8,5	7,3	7	9	16
D13.1	11	8	19	102	92	194	9,3	11,5	10,2	13	22	35
D13.2	7	7	14	79	175	254	11,3	25,0	18,1	14	36	50
D13.3	4	3	7	19	24	43	4,8	8,0	6,1	13	12	25
D13.4	26	13	39	165	139	304	6,3	10,7	7,8	65	57	122
D13.5	10	19	29	133	306	439	13,3	16,1	15,1	36	36	72
D13.6	24	12	36	282	172	454	11,8	14,3	12,6	53	30	83
D13.7	7	3	10	66	37	103	9,4	12,3	10,3	11	2	13
D13.9	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	13	13	26
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	92	67	159	858	962	1 820	9,3	14,4	11,4	225	217	442
D14.0	10	17	27	18	96	114	1,8	5,6	4,2	3	17	20
D14.1	15	14	29	17	18	35	1,1	1,3	1,2	7	12	19
D14.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	8	12
D14.3	14	16	30	72	87	159	5,1	5,4	5,3	21	35	56

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D14.4	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	40	48	88	120	202	322	3,0	4,2	3,7	35	72	107
D15.0	10	3	13	40	13	53	4,0	4,3	4,1	13	14	27
D15.1	41	23	64	444	297	741	10,8	12,9	11,6	31	30	61
D15.2	3	5	8	17	25	42	5,7	5,0	5,2	2	1	3
D15.7	1	2	3	3	10	13	3,0	5,0	4,3	1	1	2
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	55	33	88	504	345	849	9,2	10,5	9,6	47	46	93
D16.0	2	4	6	2	7	9	1,0	1,8	1,5	3	7	10
D16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D16.2	14	8	22	32	13	45	2,3	1,6	2,0	15	11	26
D16.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	3	4
D16.4	19	11	30	52	60	112	2,7	5,5	3,7	17	17	34
D16.5	8	9	17	38	25	63	4,8	2,8	3,7	3	3	6
D16.6	4	7	11	32	123	155	8,0	17,6	14,1	6	7	13
D16.7	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	1	7	8
D16.8	3	1	4	9	3	12	3,0	3,0	3,0	3	7	10
D16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	54	43	97	170	237	407	3,1	5,5	4,2	51	67	118
D17.0	5	24	29	6	34	40	1,2	1,4	1,4	15	41	56
D17.1	2	8	10	5	12	17	2,5	1,5	1,7	47	54	101
D17.2	5	9	14	7	28	35	1,4	3,1	2,5	17	30	47
D17.3	1	4	5	2	9	11	2,0	2,2	2,2	9	30	39
D17.4	2	2	4	8	26	34	4,0	13,0	8,5	8	9	17
D17.5	38	8	46	159	37	196	4,2	4,6	4,3	147	88	235

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D17.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	32	32
D17.7	17	15	32	105	77	182	6,2	5,1	5,7	82	60	142
D17.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	27	22	49
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	71	72	143	293	225	518	4,1	3,1	3,6	352	366	718
D18.1	23	29	52	267	199	466	11,6	6,9	9,0	29	34	63
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	23	29	52	267	199	466	11,6	6,9	9,0	29	34	63
D18.00	29	13	42	58	36	94	2,0	2,8	2,2	229	141	370
D18.01	31	15	46	295	163	458	9,5	10,9	10,0	88	73	161
D18.02	8	3	11	38	50	88	4,8	16,7	8,0	543	434	977
D18.03	2	7	9	27	47	74	13,5	6,7	8,2	35	28	63
D18.04	8	3	11	9	6	15	1,1	2,0	1,4	34	30	64
D18.08	30	22	52	136	74	210	4,5	3,4	4,0	294	225	519
D18.09	11	4	15	51	8	59	4,6	2,0	3,9	91	67	158
D180 Hémangiome, tout siège	119	67	186	614	384	998	5,2	5,7	5,4	1 314	998	2 312
D19.0	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	3	0	3
D19.1	1	1	2	4	7	11	4,0	7,0	5,5	2	0	2
D19.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	1	3	4	4	25	29	4,0	8,3	7,2	10	0	10
D20.0	2	6	8	4	73	77	2,0	12,2	9,6	1	1	2
D20.1	4	3	7	8	11	19	2,0	3,7	2,7	7	1	8
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	6	9	15	12	84	96	2,0	9,3	6,4	8	2	10
D21.0	4	5	9	40	8	48	10,0	1,6	5,3	3	4	7
D21.1	3	2	5	4	2	6	1,3	1,0	1,2	0	2	2
D21.2	8	2	10	24	2	26	3,0	1,0	2,6	6	5	11
D21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D21.4	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	2	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D21.5	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	5	0	5
D21.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
D21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	25	9	34	87	12	99	3,5	1,3	2,9	29	18	47
D22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
D22.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
D22.3	1	1	2	6	3	9	6,0	3,0	4,5	24	27	51
D22.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	25	28	53
D22.5	4	5	9	5	8	13	1,2	1,6	1,4	215	59	274
D22.6	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	9	10	19
D22.7	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	36	17	53
D22.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	25	16	41
D22 Naevus à mélanocytes	10	8	18	19	15	34	1,9	1,9	1,9	344	166	510
D23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
D23.3	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	9	10	19
D23.4	5	4	9	26	16	42	5,2	4,0	4,7	2	3	5
D23.5	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	32	16	48
D23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
D23.7	1	2	3	5	16	21	5,0	8,0	7,0	19	11	30
D23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	8	11	19	34	42	76	4,2	3,8	4,0	74	59	133
D24	35	0	35	64	0	64	1,8	0,0	1,8	212	1	213
D24 Tumeur bénigne du sein	35	0	35	64	0	64	1,8	0,0	1,8	212	1	213

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D25.0	297	0	297	686	0	686	2,3	0,0	2,3	289	0	289
D25.1	447	0	447	1 169	0	1 169	2,6	0,0	2,6	796	0	796
D25.2	159	0	159	432	0	432	2,7	0,0	2,7	557	0	557
D25.9	2 033	0	2 033	5 133	0	5 133	2,5	0,0	2,5	2 469	2	2 471
D25 Léiomyome de l'utérus	2 936	0	2 936	7 420	0	7 420	2,5	0,0	2,5	4 111	2	4 113
D26.0	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	19	0	19
D26.1	310	0	310	664	0	664	2,1	0,0	2,1	815	0	815
D26.7	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	11	0	11
D26.9	48	0	48	110	0	110	2,3	0,0	2,3	129	0	129
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	369	0	369	796	0	796	2,2	0,0	2,2	974	0	974
D27	834	0	834	2 676	0	2 676	3,2	0,0	3,2	763	0	763
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	834	0	834	2 676	0	2 676	3,2	0,0	3,2	763	0	763
D28.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	58	0	58
D28.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D28.2	16	0	16	36	0	36	2,2	0,0	2,2	43	0	43
D28.7	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	5	0	5
D28.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	25	0	25	51	0	51	2,0	0,0	2,0	110	0	110
D29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D29.1	0	52	52	0	162	162	0,0	3,1	3,1	0	37	37
D29.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	6	7
D29.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
D29.7	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	56	56	0	169	169	0,0	3,0	3,0	1	50	51

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D30.0	53	66	119	196	356	552	3,7	5,4	4,6	52	44	96
D30.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
D30.2	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	1	1
D30.3	6	29	35	15	185	200	2,5	6,4	5,7	12	36	48
D30.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D30.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	59	100	159	211	555	766	3,6	5,6	4,8	66	83	149
D31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D31.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D31.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	7	9
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	3	3	6	3	5	8	1,0	1,7	1,3	7	8	15
D32.0	204	94	298	2 438	1 369	3 807	12,0	14,6	12,8	363	139	502
D32.1	20	7	27	308	85	393	15,4	12,1	14,6	5	1	6
D32.9	67	16	83	1 084	123	1 207	16,2	7,7	14,5	334	98	432
D32 Tumeur bénigne des méninges	291	117	408	3 830	1 577	5 407	13,2	13,5	13,3	702	238	940
D33.0	18	17	35	173	418	591	9,6	24,6	16,9	52	20	72
D33.1	10	7	17	180	104	284	18,0	14,9	16,7	14	8	22
D33.2	3	1	4	66	6	72	22,0	6,0	18,0	5	4	9
D33.3	48	21	69	477	254	731	9,9	12,1	10,6	46	33	79
D33.4	4	1	5	249	5	254	62,2	5,0	50,8	2	5	7
D33.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	83	47	130	1 145	787	1 932	13,8	16,7	14,9	120	71	191
D34	421	107	528	617	194	811	1,5	1,8	1,5	106	28	134

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	421	107	528	617	194	811	1,5	1,8	1,5	106	28	134
D35.0	59	48	107	273	253	526	4,6	5,3	4,9	625	533	1 158
D35.1	164	61	225	465	175	640	2,8	2,9	2,8	124	48	172
D35.2	82	93	175	528	662	1 190	6,4	7,1	6,8	237	167	404
D35.5	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	0	0	0
D35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	306	203	509	1 268	1 094	2 362	4,1	5,4	4,6	988	748	1 736
D36.0	2	6	8	3	28	31	1,5	4,7	3,9	11	5	16
D36.7	6	1	7	15	1	16	2,5	1,0	2,3	12	5	17
D36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	8	7	15	18	29	47	2,2	4,1	3,1	27	10	37
D36.10	6	4	10	38	24	62	6,3	6,0	6,2	5	7	12
D36.11	5	5	10	29	6	35	5,8	1,2	3,5	4	5	9
D36.12	6	5	11	7	11	18	1,2	2,2	1,6	2	3	5
D36.13	8	6	14	30	31	61	3,8	5,2	4,4	2	5	7
D36.14	3	5	8	22	28	50	7,3	5,6	6,2	8	4	12
D36.15	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	0	2	2
D36.16	20	26	46	521	117	638	26,0	4,5	13,9	7	9	16
D36.19	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	9	16	25
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	49	53	102	652	257	909	13,3	4,8	8,9	37	51	88
D37.1	20	11	31	126	82	208	6,3	7,5	6,7	11	13	24
D37.2	7	10	17	52	120	172	7,4	12,0	10,1	5	9	14
D37.3	14	9	23	48	62	110	3,4	6,9	4,8	12	9	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D37.4	4	8	12	62	64	126	15,5	8,0	10,5	9	6	15
D37.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
D37.6	4	1	5	82	1	83	20,5	1,0	16,6	5	7	12
D37.7	40	26	66	578	226	804	14,4	8,7	12,2	43	47	90
D37.9	18	13	31	145	124	269	8,1	9,5	8,7	9	17	26
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	107	78	185	1 093	679	1 772	10,2	8,7	9,6	95	113	208
D37.030	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D38.1	15	6	21	151	70	221	10,1	11,7	10,5	18	17	35
D38.2	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	1	1	2
D38.3	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	3	3
D38.4	6	8	14	97	167	264	16,2	20,9	18,9	5	8	13
D38.5	2	4	6	5	8	13	2,5	2,0	2,2	0	1	1
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	23	23	46	253	281	534	11,0	12,2	11,6	26	32	58
D39.0	21	0	21	70	0	70	3,3	0,0	3,3	8	0	8
D39.1	185	0	185	748	0	748	4,0	0,0	4,0	48	0	48
D39.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
D39.7	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	210	0	210	828	0	828	3,9	0,0	3,9	58	0	58
D40.0	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	20	20
D40.1	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
D40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	0	22	22
D41.0	5	12	17	18	44	62	3,6	3,7	3,6	6	13	19
D41.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	1	3
D41.2	0	5	5	0	11	11	0,0	2,2	2,2	3	3	6
D41.4	15	62	77	29	166	195	1,9	2,7	2,5	32	68	100
D41.7	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
D41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	23	79	102	57	221	278	2,5	2,8	2,7	44	85	129
D42.0	21	32	53	256	643	899	12,2	20,1	17,0	11	6	17
D42.1	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	2	0	2
D42.9	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	1	0	1
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	22	35	57	277	664	941	12,6	19,0	16,5	14	6	20
D43.0	16	15	31	296	94	390	18,5	6,3	12,6	8	4	12
D43.1	12	8	20	95	97	192	7,9	12,1	9,6	3	6	9
D43.2	6	3	9	173	6	179	28,8	2,0	19,9	3	3	6
D43.3	1	0	1	62	0	62	62,0	0,0	62,0	1	0	1
D43.4	5	6	11	93	67	160	18,6	11,2	14,5	0	0	0
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	40	32	72	719	264	983	18,0	8,2	13,7	15	13	28
D44.0	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	3	3	6
D44.1	2	2	4	8	11	19	4,0	5,5	4,8	2	0	2
D44.2	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	0	1	1
D44.3	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	3	8	11
D44.4	8	14	22	145	137	282	18,1	9,8	12,8	3	5	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D44.5	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1
D44.6	2	1	3	5	6	11	2,5	6,0	3,7	0	0	0
D44.7	5	3	8	24	7	31	4,8	2,3	3,9	1	2	3
D44.8	0	3	3	0	97	97	0,0	32,3	32,3	3	6	9
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	23	26	49	214	268	482	9,3	10,3	9,8	15	26	41
D45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D45 Polyglobulie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D46.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	6	13
D46 Syndromes myélodysplasiques	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	6	14
D47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
D47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D47.2	2	4	6	98	62	160	49,0	15,5	26,7	1 118	1 045	2 163
D47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D47.7	1	9	10	5	646	651	5,0	71,8	65,1	3	4	7
D47.9	11	9	20	119	100	219	10,8	11,1	11,0	18	34	52
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	14	22	36	222	808	1 030	15,9	36,7	28,6	1 147	1 095	2 242
D48.0	7	11	18	32	56	88	4,6	5,1	4,9	13	9	22
D48.1	23	21	44	261	247	508	11,3	11,8	11,5	27	16	43
D48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D48.3	5	3	8	33	71	104	6,6	23,7	13,0	1	1	2
D48.4	6	3	9	70	25	95	11,7	8,3	10,6	5	0	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D48.5	1	3	4	1	27	28	1,0	9,0	7,0	15	18	33
D48.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	1	10
D48.7	5	1	6	79	6	85	15,8	6,0	14,2	15	2	17
D48.9	4	2	6	451	45	496	112,8	22,5	82,7	62	44	106
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	52	45	97	928	478	1 406	17,8	10,6	14,5	147	94	241
D50.0	319	202	521	2 622	1 917	4 539	8,2	9,5	8,7	4 651	2 636	7 287
D50.8	157	81	238	1 168	501	1 669	7,4	6,2	7,0	1 391	1 101	2 492
D50.9	463	255	718	3 205	1 855	5 060	6,9	7,3	7,0	5 907	3 857	9 764
D50 Anémie par carence en fer	939	538	1 477	6 995	4 273	11 268	7,4	7,9	7,6	11 949	7 594	19 543
D51.0	7	3	10	43	24	67	6,1	8,0	6,7	155	76	231
D51.1	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	1	1	2
D51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
D51.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	8	14
D51.9	4	2	6	26	16	42	6,5	8,0	7,0	451	359	810
D51 Anémie par carence en vitamine B12	12	6	18	73	76	149	6,1	12,7	8,3	629	457	1 086
D52.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	17	25
D52.1	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	3	4	7
D52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
D52.9	29	26	55	297	188	485	10,2	7,2	8,8	1 320	1 491	2 811
D52 Anémie par carence en acide folique	30	27	57	309	190	499	10,3	7,0	8,8	1 344	1 520	2 864
D53.1	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	15	26	41
D53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	18	44
D53.9	17	6	23	107	35	142	6,3	5,8	6,2	529	394	923
D53 Autres anémies nutritionnelles	19	6	25	125	35	160	6,6	5,8	6,4	570	438	1 008
D55.0	0	4	4	0	18	18	0,0	4,5	4,5	14	30	44
D55.2	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	15	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	0	6	6	0	22	22	0,0	3,7	3,7	18	48	66
D56.0	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	57	23	80
D56.1	1	0	1	52	0	52	52,0	0,0	52,0	57	36	93
D56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
D56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	161	97	258
D56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	15	38
D56.9	1	2	3	2	24	26	2,0	12,0	8,7	437	251	688
D56 Thalassémie	3	3	6	57	26	83	19,0	8,7	13,8	742	426	1 168
D57.0	197	135	332	1 014	656	1 670	5,1	4,9	5,0	40	18	58
D57.1	31	34	65	201	205	406	6,5	6,0	6,2	203	104	307
D57.2	7	2	9	58	3	61	8,3	1,5	6,8	33	21	54
D57.3	1	2	3	4	4	8	4,0	2,0	2,7	248	76	324
D57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	236	173	409	1 277	868	2 145	5,4	5,0	5,2	524	220	744
D58.0	9	12	21	22	29	51	2,4	2,4	2,4	50	30	80
D58.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
D58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	27	78
D58.9	11	12	23	44	126	170	4,0	10,5	7,4	95	83	178
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	20	25	45	66	157	223	3,3	6,3	5,0	197	143	340
D59.0	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	8	7	15
D59.1	44	52	96	350	454	804	8,0	8,7	8,4	118	99	217
D59.2	4	4	8	27	22	49	6,8	5,5	6,1	13	14	27

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D59.3	10	10	20	142	119	261	14,2	11,9	13,0	26	22	48
D59.4	6	7	13	59	56	115	9,8	8,0	8,8	54	39	93
D59.5	0	3	3	0	32	32	0,0	10,7	10,7	5	6	11
D59.6	1	1	2	1	10	11	1,0	10,0	5,5	2	2	4
D59.8	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	7	14	21
D59.9	5	5	10	12	39	51	2,4	7,8	5,1	55	33	88
D59 Anémie hémolytique acquise	71	84	155	597	767	1 364	8,4	9,1	8,8	288	236	524
D60.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	1	2
D60.1	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	2	1	3
D60.9	1	5	6	17	19	36	17,0	3,8	6,0	9	7	16
D60 Aplasie (médullaire) acquise pure des globules rouges [érythroblastopénie]	2	7	9	22	23	45	11,0	3,3	5,0	12	9	21
D61.0	3	3	6	19	28	47	6,3	9,3	7,8	9	13	22
D61.1	26	12	38	268	87	355	10,3	7,2	9,3	151	136	287
D61.2	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	15	21	36
D61.3	0	2	2	0	154	154	0,0	77,0	77,0	0	0	0
D61.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	55	43	98
D61.9	142	114	256	1 376	1 242	2 618	9,7	10,9	10,2	2 055	2 635	4 690
D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)	174	131	305	1 668	1 511	3 179	9,6	11,5	10,4	2 285	2 848	5 133
D62	32	36	68	212	224	436	6,6	6,2	6,4	2 235	1 368	3 603
D62 Anémie posthémorragique aiguë	32	36	68	212	224	436	6,6	6,2	6,4	2 235	1 368	3 603
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 880	5 326	10 206
D63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 991	5 040	10 031
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 871	10 366	20 237
D64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D64.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	3	12
D64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D64.8	23	17	40	263	151	414	11,4	8,9	10,4	1 553	1 352	2 905
D64.9	441	327	768	2 689	2 356	5 045	6,1	7,2	6,6	34 536	26 204	60 740
D64 Autres anémies	464	345	809	2 952	2 508	5 460	6,4	7,3	6,7	36 101	27 566	63 667
D65	3	5	8	17	32	49	5,7	6,4	6,1	205	269	474
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	3	5	8	17	32	49	5,7	6,4	6,1	205	269	474
D66	0	5	5	0	35	35	0,0	7,0	7,0	43	74	117
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	5	5	0	35	35	0,0	7,0	7,0	43	74	117
D67	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	6	14	20
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	6	14	20
D68.0	5	2	7	77	15	92	15,4	7,5	13,1	262	88	350
D68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	15	40
D68.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	104	66	170
D68.3	201	219	420	2 659	2 581	5 240	13,2	11,8	12,5	749	765	1 514
D68.4	2	2	4	68	9	77	34,0	4,5	19,2	29	20	49
D68.5	3	1	4	15	2	17	5,0	2,0	4,2	873	348	1 221
D68.6	2	6	8	4	82	86	2,0	13,7	10,8	404	148	552
D68.8	5	3	8	81	7	88	16,2	2,3	11,0	103	52	155
D68.9	1	12	13	1	40	41	1,0	3,3	3,2	380	526	906
D68 Autres anomalies de la coagulation	220	245	465	2 909	2 736	5 645	13,2	11,2	12,1	2 929	2 028	4 957
D69.0	64	88	152	202	339	541	3,2	3,9	3,6	64	76	140
D69.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	59	40	99
D69.2	1	8	9	15	36	51	15,0	4,5	5,7	85	80	165
D69.4	15	10	25	184	61	245	12,3	6,1	9,8	60	56	116

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D69.5	14	10	24	258	56	314	18,4	5,6	13,1	542	612	1 154
D69.6	64	46	110	316	325	641	4,9	7,1	5,8	4 540	4 933	9 473
D69.8	6	1	7	32	10	42	5,3	10,0	6,0	19	11	30
D69.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	22	7	29
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	166	163	329	1 011	827	1 838	6,1	5,1	5,6	5 391	5 815	11 206
D69.30	1	4	5	21	13	34	21,0	3,2	6,8	19	19	38
D69.38	159	161	320	1 029	967	1 996	6,5	6,0	6,2	491	377	868
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	160	165	325	1 050	980	2 030	6,6	5,9	6,2	510	396	906
D70.0	790	566	1 356	4 827	3 292	8 119	6,1	5,8	6,0	2 536	2 617	5 153
D70.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	134	131	265
D70 Agranulocytose	790	567	1 357	4 827	3 295	8 122	6,1	5,8	6,0	2 670	2 748	5 418
D71	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	23	42	65
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	23	42	65
D72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
D72.1	5	8	13	58	82	140	11,6	10,2	10,8	151	153	304
D72.8	22	12	34	266	36	302	12,1	3,0	8,9	2 062	1 905	3 967
D72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
D72 Autres anomalies des leucocytes	27	20	47	324	118	442	12,0	5,9	9,4	2 230	2 074	4 304
D73.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	185	253	438
D73.1	1	2	3	1	87	88	1,0	43,5	29,3	274	413	687
D73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
D73.3	2	5	7	29	79	108	14,5	15,8	15,4	7	15	22
D73.4	14	4	18	48	9	57	3,4	2,2	3,2	64	53	117
D73.5	25	19	44	179	119	298	7,2	6,3	6,8	86	136	222
D73.8	2	6	8	14	15	29	7,0	2,5	3,6	74	106	180

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D73.9	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	13	16	29
D73 Maladies de la rate	44	38	82	271	335	606	6,2	8,8	7,4	706	1 002	1 708
D74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D74.8	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	4	2	6
D74.9	2	1	3	10	7	17	5,0	7,0	5,7	0	4	4
D74 Méthémoglobinémie	4	2	6	25	8	33	6,2	4,0	5,5	6	6	12
D75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D75.1	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	212	309	521
D75.9	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	10	19	29
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	3	1	4	13	1	14	4,3	1,0	3,5	222	332	554
D75.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
D75.81	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	429	317	746
D75.88	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	498	401	899
D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	939	730	1 669
D76.1	4	1	5	180	34	214	45,0	34,0	42,8	3	3	6
D76.2	7	6	13	135	110	245	19,3	18,3	18,8	14	16	30
D76.3	2	1	3	30	1	31	15,0	1,0	10,3	35	53	88
D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire	13	8	21	345	145	490	26,5	18,1	23,3	52	72	124
D77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
D80.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	8	9
D80.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	188	145	333
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	21	94
D80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	33	99
D80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
D80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D80.8	1	1	2	22	2	24	22,0	2,0	12,0	11	8	19
D80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	1	5	6	22	6	28	22,0	1,2	4,7	362	239	601
D81.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
D81.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D81.9	0	3	3	0	148	148	0,0	49,3	49,3	4	11	15
D81 Déficiences immunitaires combinées	0	4	4	0	151	151	0,0	37,8	37,8	6	14	20
D82.1	1	2	3	2	52	54	2,0	26,0	18,0	29	38	67
D82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
D82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	1	2	3	2	52	54	2,0	26,0	18,0	35	59	94
D83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D83.9	10	3	13	10	16	26	1,0	5,3	2,0	12	8	20
D83 Déficit immunitaire commun variable	10	3	13	10	16	26	1,0	5,3	2,0	13	9	22
D84.1	13	5	18	48	11	59	3,7	2,2	3,3	23	7	30
D84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
D84.9	2	3	5	32	3	35	16,0	1,0	7,0	59	62	121

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D84 Autres déficits immunitaires	15	8	23	80	14	94	5,3	1,8	4,1	93	83	176
D86.0	21	17	38	196	129	325	9,3	7,6	8,6	194	160	354
D86.1	2	2	4	25	7	32	12,5	3,5	8,0	13	16	29
D86.2	4	4	8	44	67	111	11,0	16,8	13,9	12	12	24
D86.3	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	4	9	13
D86.8	7	13	20	78	200	278	11,1	15,4	13,9	28	25	53
D86.9	7	4	11	69	14	83	9,9	3,5	7,5	229	148	377
D86 Sarcoidose	41	42	83	412	434	846	10,0	10,3	10,2	480	370	850
D89.0	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	35	37	72
D89.1	3	3	6	16	46	62	5,3	15,3	10,3	30	21	51
D89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	27	59
D89.3	1	0	1	134	0	134	134,0	0,0	134,0	4	7	11
D89.8	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	10	13	23
D89.9	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	153	193	346
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	6	5	11	158	62	220	26,3	12,4	20,0	264	298	562
E01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	17	42
E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	17	42
E03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E03.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	44	29	73
E03.2	6	2	8	104	8	112	17,3	4,0	14,0	90	71	161
E03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	11	50
E03.5	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	3	3	6
E03.8	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	200	49	249
E03.9	49	22	71	698	275	973	14,2	12,5	13,7	56 517	22 511	79 028
E03 Autres hypothyroïdies	59	24	83	834	283	1 117	14,1	11,8	13,5	56 897	22 674	79 571
E04.0	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	11	4	15
E04.1	243	55	298	404	95	499	1,7	1,7	1,7	1 503	582	2 085
E04.2	285	78	363	629	158	787	2,2	2,0	2,2	793	173	966
E04.8	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	12	0	12
E04.9	138	31	169	248	66	314	1,8	2,1	1,9	745	209	954
E04 Autres goitres non toxiques	671	166	837	1 290	322	1 612	1,9	1,9	1,9	3 064	968	4 032
E05.0	50	19	69	235	66	301	4,7	3,5	4,4	305	89	394
E05.1	2	2	4	3	25	28	1,5	12,5	7,0	21	5	26
E05.2	25	5	30	125	24	149	5,0	4,8	5,0	124	27	151
E05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E05.5	4	0	4	164	0	164	41,0	0,0	41,0	1	0	1
E05.8	4	1	5	65	11	76	16,2	11,0	15,2	84	28	112
E05.9	26	13	39	195	87	282	7,5	6,7	7,2	1 098	463	1 561
E05 Thyréotoxique [hyperthyroïdie]	111	40	151	787	213	1 000	7,1	5,3	6,6	1 637	614	2 251
E06.0	1	1	2	2	11	13	2,0	11,0	6,5	2	4	6
E06.1	5	1	6	11	3	14	2,2	3,0	2,3	10	4	14
E06.3	54	14	68	113	55	168	2,1	3,9	2,5	421	67	488
E06.4	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	7	13	20
E06.5	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	24	7	31
E06.9	4	1	5	16	1	17	4,0	1,0	3,4	51	30	81
E06 Thyroïdite	69	18	87	156	71	227	2,3	3,9	2,6	515	125	640

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E07.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
E07.9	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	166	67	233
E07 Autres affections de la thyroïde	2	1	3	14	1	15	7,0	1,0	5,0	167	71	238
E07.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	113	306
E07.88	5	1	6	8	2	10	1,6	2,0	1,7	30	11	41
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	5	1	6	8	2	10	1,6	2,0	1,7	223	124	347
E10.0	8	9	17	66	58	124	8,2	6,4	7,3	17	33	50
E10.9	45	82	127	130	240	370	2,9	2,9	2,9	614	648	1 262
E10 Diabète sucré de type 1	53	91	144	196	298	494	3,7	3,3	3,4	631	681	1 312
E10.10	325	392	717	1 222	1 410	2 632	3,8	3,6	3,7	35	54	89
E10.11	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	0	1
E10.12	8	4	12	46	14	60	5,8	3,5	5,0	0	2	2
E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose	333	398	731	1 268	1 428	2 696	3,8	3,6	3,7	36	56	92
E10.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
E10.23	15	24	39	196	418	614	13,1	17,4	15,7	167	272	439
E10.28	1	1	2	12	23	35	12,0	23,0	17,5	15	17	32
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	16	25	41	208	441	649	13,0	17,6	15,8	194	297	491
E10.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	234	298	532
E10.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E10.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
E10.33	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	9	15
E10.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E103 Diabète sucré de type 1 avec	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	248	321	569

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
complications ophtalmiques												
E10.40	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	2	3
E10.41	2	4	6	20	28	48	10,0	7,0	8,0	151	231	382
E10.42	22	15	37	174	81	255	7,9	5,4	6,9	126	88	214
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	25	19	44	206	109	315	8,2	5,7	7,2	278	321	599
E10.50	1	0	1	35	0	35	35,0	0,0	35,0	15	21	36
E10.51	0	5	5	0	108	108	0,0	21,6	21,6	2	6	8
E10.52	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	15	23	38
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	3	5	8	46	108	154	15,3	21,6	19,2	32	50	82
E10.60	2	1	3	22	14	36	11,0	14,0	12,0	14	16	30
E10.61	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	10	2	12
E10.63	42	51	93	189	223	412	4,5	4,4	4,4	72	103	175
E10.64	90	82	172	508	469	977	5,6	5,7	5,7	267	256	523
E10.68	4	0	4	22	0	22	5,5	0,0	5,5	10	10	20
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	139	134	273	749	706	1 455	5,4	5,3	5,3	373	387	760
E10.70	2	10	12	4	198	202	2,0	19,8	16,8	18	20	38
E10.71	3	7	10	173	92	265	57,7	13,1	26,5	2	9	11
E10.78	1	3	4	13	148	161	13,0	49,3	40,2	74	85	159
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	6	20	26	190	438	628	31,7	21,9	24,2	94	114	208
E11.0	36	58	94	327	695	1 022	9,1	12,0	10,9	57	61	118
E11.9	131	258	389	632	961	1 593	4,8	3,7	4,1	41 698	47 118	88 816
E11 Diabète sucré de type 2	167	316	483	959	1 656	2 615	5,7	5,2	5,4	41 755	47 179	88 934
E11.10	84	124	208	726	811	1 537	8,6	6,5	7,4	48	68	116
E11.11	1	4	5	5	26	31	5,0	6,5	6,2	26	31	57

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.12	5	4	9	30	32	62	6,0	8,0	6,9	8	4	12
E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose	90	132	222	761	869	1 630	8,5	6,6	7,3	82	103	185
E11.20	2	1	3	19	2	21	9,5	2,0	7,0	169	207	376
E11.23	70	122	192	1 379	1 415	2 794	19,7	11,6	14,6	1 725	2 756	4 481
E11.28	5	3	8	33	24	57	6,6	8,0	7,1	282	338	620
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	77	126	203	1 431	1 441	2 872	18,6	11,4	14,1	2 176	3 301	5 477
E11.30	1	4	5	3	8	11	3,0	2,0	2,2	940	1 434	2 374
E11.31	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	5	9	14
E11.32	6	8	14	8	11	19	1,3	1,4	1,4	32	46	78
E11.33	3	3	6	6	6	12	2,0	2,0	2,0	31	87	118
E11.36	3	2	5	19	3	22	6,3	1,5	4,4	13	19	32
E11.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	13	18	31	36	34	70	2,8	1,9	2,3	1 030	1 602	2 632
E11.40	3	8	11	15	166	181	5,0	20,8	16,5	30	32	62
E11.41	40	48	88	702	695	1 397	17,6	14,5	15,9	1 847	2 941	4 788
E11.42	49	31	80	502	263	765	10,2	8,5	9,6	384	353	737
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	92	87	179	1 219	1 124	2 343	13,2	12,9	13,1	2 261	3 326	5 587
E11.50	8	25	33	169	559	728	21,1	22,4	22,1	148	281	429
E11.51	32	80	112	708	1 878	2 586	22,1	23,5	23,1	50	99	149
E11.52	2	2	4	36	9	45	18,0	4,5	11,2	709	1 048	1 757
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	42	107	149	913	2 446	3 359	21,7	22,9	22,5	907	1 428	2 335
E11.60	7	35	42	146	675	821	20,9	19,3	19,5	66	160	226
E11.61	6	11	17	77	173	250	12,8	15,7	14,7	18	55	73
E11.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.63	237	259	496	2 076	1 782	3 858	8,8	6,9	7,8	1 677	1 725	3 402
E11.64	589	617	1 206	4 834	4 266	9 100	8,2	6,9	7,5	4 542	4 851	9 393
E11.68	10	13	23	106	290	396	10,6	22,3	17,2	96	153	249
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	849	935	1 784	7 239	7 186	14 425	8,5	7,7	8,1	6 399	6 945	13 344
E11.70	46	167	213	743	2 255	2 998	16,2	13,5	14,1	166	447	613
E11.71	44	157	201	1 251	4 187	5 438	28,4	26,7	27,1	66	178	244
E11.78	5	15	20	20	257	277	4,0	17,1	13,8	445	652	1 097
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	95	339	434	2 014	6 699	8 713	21,2	19,8	20,1	677	1 277	1 954
E13.0	2	1	3	12	3	15	6,0	3,0	5,0	0	2	2
E13.9	10	8	18	60	39	99	6,0	4,9	5,5	952	777	1 729
E13 Autres diabètes sucrés précisés	12	9	21	72	42	114	6,0	4,7	5,4	952	779	1 731
E13.10	2	3	5	5	56	61	2,5	18,7	12,2	2	2	4
E13.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E131 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose	2	3	5	5	56	61	2,5	18,7	12,2	3	3	6
E13.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
E13.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
E13.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
E13.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
E13.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
E134 Autres diabètes sucrés précisés avec	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
complications neurologiques												
E13.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E135 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E13.60	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
E13.63	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	13	12	25
E13.64	10	7	17	90	115	205	9,0	16,4	12,1	75	88	163
E13.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées	10	9	19	90	122	212	9,0	13,6	11,2	95	106	201
E13.70	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
E13.71	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	1	0	1
E13.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
E137 Autres diabètes sucrés précisés avec complications multiples	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	1	7	8
E14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E14.9	13	15	28	64	45	109	4,9	3,0	3,9	1 092	1 458	2 550
E14 Diabète sucré non précisé	13	15	28	64	45	109	4,9	3,0	3,9	1 094	1 461	2 555
E14.10	7	8	15	33	54	87	4,7	6,8	5,8	1	1	2
E14.12	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
E141 Diabète sucré non précisé avec acidose	7	9	16	33	59	92	4,7	6,6	5,8	1	2	3
E14.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	20	28
E14.28	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	8	22	30
E14.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E14.36	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E14.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	4	3	7
E14.41	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	6	13	19
E14.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	10	13	23
E14.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E14.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E14.63	3	1	4	25	8	33	8,3	8,0	8,2	10	8	18
E14.64	3	12	15	20	51	71	6,7	4,2	4,7	52	28	80
E14.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	6	13	19	45	59	104	7,5	4,5	5,5	64	40	104
E14.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E14.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.78	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	2	2
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	1	3	4
E15	1	1	2	9	13	22	9,0	13,0	11,0	3	1	4
E15 Coma hypoglycémique non diabétique	1	1	2	9	13	22	9,0	13,0	11,0	3	1	4
E16.0	18	6	24	104	75	179	5,8	12,5	7,5	99	85	184
E16.1	15	14	29	157	52	209	10,5	3,7	7,2	76	61	137
E16.2	67	65	132	517	379	896	7,7	5,8	6,8	692	482	1 174
E16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E16.4	0	1	1	0	56	56	0,0	56,0	56,0	3	2	5
E16.9	1	1	2	6	8	14	6,0	8,0	7,0	3	5	8
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	101	87	188	784	570	1 354	7,8	6,6	7,2	873	636	1 509
E20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E20.8	2	1	3	3	9	12	1,5	9,0	4,0	7	1	8
E20.9	4	1	5	15	2	17	3,8	2,0	3,4	76	49	125
E20 Hypoparathyroïdie	6	2	8	18	11	29	3,0	5,5	3,6	88	54	142
E21.0	99	29	128	661	105	766	6,7	3,6	6,0	256	76	332
E21.1	4	8	12	10	25	35	2,5	3,1	2,9	71	57	128
E21.2	11	14	25	57	63	120	5,2	4,5	4,8	27	12	39
E21.3	15	16	31	43	74	117	2,9	4,6	3,8	379	252	631
E21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
E21.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	129	67	196	771	267	1 038	6,0	4,0	5,3	739	404	1 143
E22.0	4	0	4	44	0	44	11,0	0,0	11,0	26	38	64
E22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	306	143	449
E22.2	146	89	235	1 339	859	2 198	9,2	9,7	9,4	2 542	1 858	4 400
E22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	150	89	239	1 383	859	2 242	9,2	9,7	9,4	2 887	2 043	4 930
E23.0	9	2	11	57	14	71	6,3	7,0	6,5	190	284	474
E23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E23.2	5	6	11	43	38	81	8,6	6,3	7,4	189	215	404
E23.3	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	12	7	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E23.6	11	6	17	80	41	121	7,3	6,8	7,1	27	26	53
E23.7	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	3	7	10
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	27	15	42	201	109	310	7,4	7,3	7,4	423	540	963
E24.0	6	2	8	32	13	45	5,3	6,5	5,6	16	10	26
E24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E24.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	141	52	193
E24.3	3	0	3	31	0	31	10,3	0,0	10,3	4	1	5
E24.8	2	1	3	60	37	97	30,0	37,0	32,3	17	5	22
E24.9	16	4	20	176	26	202	11,0	6,5	10,1	82	20	102
E24 Syndrome de Cushing	27	8	35	299	80	379	11,1	10,0	10,8	262	88	350
E25.0	5	3	8	16	11	27	3,2	3,7	3,4	23	10	33
E25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E25 Anomalies génito-surréaliennes	5	3	8	16	11	27	3,2	3,7	3,4	26	10	36
E26.0	5	10	15	29	27	56	5,8	2,7	3,7	21	35	56
E26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
E26.8	3	1	4	19	21	40	6,3	21,0	10,0	22	10	32
E26.9	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	26	34	60
E26 Hyperaldostéronisme	8	13	21	48	57	105	6,0	4,4	5,0	75	80	155
E27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E27.1	16	8	24	80	27	107	5,0	3,4	4,5	112	62	174
E27.2	6	7	13	77	19	96	12,8	2,7	7,4	18	13	31
E27.3	8	3	11	35	17	52	4,4	5,7	4,7	72	63	135
E27.4	98	48	146	658	333	991	6,7	6,9	6,8	985	802	1 787
E27.5	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	327	49	376
E27.8	6	11	17	36	87	123	6,0	7,9	7,2	324	250	574

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E27.9	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	138	122	260
E27 Autres maladies de la glande surrénale	136	78	214	897	487	1 384	6,6	6,2	6,5	1 980	1 364	3 344
E28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
E28.2	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	505	0	505
E28.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	83	0	83
E28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
E28 Dysfonction ovarienne	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	610	0	610
E29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	271	271
E29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	272	272
E30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
E30.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	8	21
E30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	1	15
E30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	31	24	55
E31.0	1	1	2	3	9	12	3,0	9,0	6,0	16	11	27
E31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire	1	1	2	3	9	12	3,0	9,0	6,0	18	11	29
E32.0	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	4	5	9
E32.1	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1
E32.8	3	5	8	14	16	30	4,7	3,2	3,8	5	9	14
E32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E32 Maladies du thymus	4	7	11	19	31	50	4,8	4,4	4,5	10	15	25
E34.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	9	10	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
E34.5	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	3	4
E34.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	15	31
E34.9	1	1	2	1	72	73	1,0	72,0	36,5	11	13	24
E34 Autres troubles endocriniens	3	2	5	8	73	81	2,7	36,5	16,2	52	53	105
E35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E35 Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E41	6	5	11	183	111	294	30,5	22,2	26,7	114	90	204
E41 Marasme nutritionnel	6	5	11	183	111	294	30,5	22,2	26,7	114	90	204
E42	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	0	1	1
E42 Kwashiorkor avec marasme	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	0	1	1
E43	17	12	29	515	322	837	30,3	26,8	28,9	557	463	1 020
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	17	12	29	515	322	837	30,3	26,8	28,9	557	463	1 020
E44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	205	141	346
E44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	151	355
E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	409	292	701
E45	13	13	26	54	104	158	4,2	8,0	6,1	19	16	35
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	13	13	26	54	104	158	4,2	8,0	6,1	19	16	35
E46	63	50	113	1 224	821	2 045	19,4	16,4	18,1	6 520	5 475	11 995
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	63	50	113	1 224	821	2 045	19,4	16,4	18,1	6 520	5 475	11 995
E50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
E50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E50 Avitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
E51.1	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	0	0
E51.2	5	36	41	117	1 007	1 124	23,4	28,0	27,4	32	123	155
E51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
E51 Carence en thiamine	6	36	42	137	1 007	1 144	22,8	28,0	27,2	34	127	161
E53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E53.8	6	7	13	139	38	177	23,2	5,4	13,6	6 447	4 822	11 269
E53.9	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	54	34	88
E53 Autres avitaminoses du groupe B	7	7	14	153	38	191	21,9	5,4	13,6	6 502	4 859	11 361
E54	1	3	4	32	48	80	32,0	16,0	20,0	13	20	33
E54 Carence en acide ascorbique	1	3	4	32	48	80	32,0	16,0	20,0	13	20	33
E55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
E55.9	3	0	3	29	0	29	9,7	0,0	9,7	617	498	1 115
E55 Carence en vitamine D	3	0	3	29	0	29	9,7	0,0	9,7	627	509	1 136
E56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
E56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	25	38
E56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	16	36
E56 Autres avitaminoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	47	81
E58	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	5	7	12
E58 Carence alimentaire en calcium	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	5	7	12
E59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E59 Carence alimentaire en sélénium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E60 Carence alimentaire en zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	93	250
E61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
E61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	177	107	284
E63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E63.9	2	2	4	45	6	51	22,5	3,0	12,8	24	22	46
E63 Autres carences nutritionnelles	2	2	4	45	6	51	22,5	3,0	12,8	26	28	54
E64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
E65	157	23	180	368	56	424	2,3	2,4	2,4	225	148	373
E65 Adiposité localisée	157	23	180	368	56	424	2,3	2,4	2,4	225	148	373
E66.0	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	71	53	124
E66.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	6	13
E66.2	46	22	68	406	228	634	8,8	10,4	9,3	281	149	430
E66.8	1 338	568	1 906	4 315	1 969	6 284	3,2	3,5	3,3	5 505	2 878	8 383
E66.9	64	35	99	162	92	254	2,5	2,6	2,6	18 016	12 465	30 481
E66 Obésité	1 449	628	2 077	4 885	2 298	7 183	3,4	3,7	3,5	23 880	15 551	39 431
E67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	13	38

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E67 Autres excès d'apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	15	45
E70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E70.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	10	13
E70.2	2	2	4	8	9	17	4,0	4,5	4,2	6	8	14
E70.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	12	23
E70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	2	4	6	8	14	22	4,0	3,5	3,7	24	32	56
E71.0	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
E71.1	3	13	16	30	55	85	10,0	4,2	5,3	7	18	25
E71.3	2	3	5	4	83	87	2,0	27,7	17,4	13	15	28
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	5	17	22	34	143	177	6,8	8,4	8,0	20	33	53
E72.0	1	1	2	7	36	43	7,0	36,0	21,5	45	46	91
E72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	16	61
E72.2	4	9	13	34	80	114	8,5	8,9	8,8	33	52	85
E72.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	7	12
E72.4	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	2	2	4
E72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E72.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	9	9	18
E72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	7	12	19	45	125	170	6,4	10,4	8,9	145	135	280
E73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E73.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
E73.9	8	0	8	38	0	38	4,8	0,0	4,8	429	218	647
E73 Intolérance au lactose	9	0	9	39	0	39	4,3	0,0	4,3	432	222	654
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E74.0	6	9	15	28	66	94	4,7	7,3	6,3	21	25	46
E74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
E74.2	1	1	2	2	32	34	2,0	32,0	17,0	3	1	4
E74.3	1	1	2	2	129	131	2,0	129,0	65,5	527	438	965
E74.4	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	8	6	14
E74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
E74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	8	12	20	32	237	269	4,0	19,8	13,4	570	484	1 054
E75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E75.2	2	1	3	6	7	13	3,0	7,0	4,3	32	36	68
E75.4	0	2	2	0	89	89	0,0	44,5	44,5	3	6	9
E75.5	3	0	3	28	0	28	9,3	0,0	9,3	6	4	10
E75.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	5	3	8	34	96	130	6,8	32,0	16,2	44	51	95
E76.0	51	0	51	51	0	51	1,0	0,0	1,0	13	3	16
E76.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	15	25
E76.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	1	4
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	52	1	53	53	1	54	1,0	1,0	1,0	26	19	45
E77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E77.8	2	0	2	51	0	51	25,5	0,0	25,5	140	97	237
E77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	2	0	2	51	0	51	25,5	0,0	25,5	144	101	245
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E78.0	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	4 083	5 127	9 210
E78.1	1	14	15	8	73	81	8,0	5,2	5,4	204	325	529
E78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	21	30
E78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	27	44
E78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	60	117
E78.5	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	4 694	7 486	12 180
E78.6	1	1	2	8	3	11	8,0	3,0	5,5	12	20	32
E78.8	6	3	9	22	18	40	3,7	6,0	4,4	65 067	78 767	143 834
E78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	775	747	1 522
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	8	21	29	38	123	161	4,8	5,9	5,6	74 918	92 580	167 498
E79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	194	255	449
E79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
E79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	195	265	460
E80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	22	28
E80.2	2	2	4	13	5	18	6,5	2,5	4,5	15	10	25
E80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E80.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	102	228	330
E80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E80.6	1	5	6	3	29	32	3,0	5,8	5,3	66	106	172
E80.7	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	11	13	24
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	4	8	12	25	35	60	6,2	4,4	5,0	204	380	584
E83.0	0	3	3	0	37	37	0,0	12,3	12,3	8	3	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E83.3	7	6	13	96	194	290	13,7	32,3	22,3	1 495	1 245	2 740
E83.4	36	27	63	213	178	391	5,9	6,6	6,2	4 297	2 691	6 988
E83.5	173	84	257	1 567	918	2 485	9,1	10,9	9,7	2 597	1 892	4 489
E83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
E83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	216	120	336	1 876	1 327	3 203	8,7	11,1	9,5	8 405	5 838	14 243
E83.10	1	2	3	10	4	14	10,0	2,0	4,7	175	373	548
E83.18	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	25	38	63
E83.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E831 Anomalies du métabolisme du fer	1	4	5	10	12	22	10,0	3,0	4,4	203	412	615
E84.0	238	148	386	3 946	1 965	5 911	16,6	13,3	15,3	60	45	105
E84.1	8	8	16	146	90	236	18,2	11,2	14,8	14	12	26
E84.8	39	26	65	416	208	624	10,7	8,0	9,6	39	23	62
E84.9	9	14	23	127	104	231	14,1	7,4	10,0	56	58	114
E84 Fibrose kystique	294	196	490	4 635	2 367	7 002	15,8	12,1	14,3	169	138	307
E85.0	4	6	10	8	17	25	2,0	2,8	2,5	7	21	28
E85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E85.2	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	1	0	1
E85.3	2	4	6	38	55	93	19,0	13,8	15,5	9	10	19
E85.4	40	58	98	781	783	1 564	19,5	13,5	16,0	203	237	440
E85.8	1	1	2	12	13	25	12,0	13,0	12,5	8	11	19
E85.9	5	4	9	96	54	150	19,2	13,5	16,7	38	60	98
E85 Amylose	54	73	127	960	922	1 882	17,8	12,6	14,8	267	339	606
E86.0	272	249	521	1 550	1 263	2 813	5,7	5,1	5,4	4 427	3 825	8 252
E86.8	7	6	13	32	21	53	4,6	3,5	4,1	312	306	618
E86 Déplétion du volume	279	255	534	1 582	1 284	2 866	5,7	5,0	5,4	4 739	4 131	8 870

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E87.0	66	67	133	930	685	1 615	14,1	10,2	12,1	1 779	1 923	3 702
E87.1	611	288	899	4 575	2 130	6 705	7,5	7,4	7,5	8 562	6 671	15 233
E87.2	67	49	116	453	569	1 022	6,8	11,6	8,8	2 743	2 674	5 417
E87.3	3	2	5	35	6	41	11,7	3,0	8,2	471	400	871
E87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
E87.5	63	102	165	666	739	1 405	10,6	7,2	8,5	3 117	3 121	6 238
E87.6	84	32	116	383	195	578	4,6	6,1	5,0	14 559	8 797	23 356
E87.7	45	50	95	397	317	714	8,8	6,3	7,5	1 234	1 008	2 242
E87.8	16	9	25	174	34	208	10,9	3,8	8,3	607	473	1 080
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	955	599	1 554	7 613	4 675	12 288	8,0	7,8	7,9	33 086	25 081	58 167
E88.0	10	9	19	116	193	309	11,6	21,4	16,3	3 056	2 559	5 615
E88.1	29	1	30	55	2	57	1,9	2,0	1,9	62	22	84
E88.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	22	32	54
E88.3	1	6	7	9	34	43	9,0	5,7	6,1	23	48	71
E88.9	6	1	7	15	6	21	2,5	6,0	3,0	46	38	84
E88 Autres anomalies métaboliques	47	18	65	196	236	432	4,2	13,1	6,6	3 209	2 699	5 908
E88.80	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	212	289	501
E88.88	3	2	5	12	44	56	4,0	22,0	11,2	47	48	95
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	6	2	8	21	44	65	3,5	22,0	8,1	259	337	596
E89.0	1	4	5	4	98	102	4,0	24,5	20,4	811	254	1 065
E89.1	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	6	18	24
E89.2	2	2	4	4	7	11	2,0	3,5	2,8	132	74	206
E89.3	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	34	34	68
E89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E89.8	4	4	8	6	4	10	1,5	1,0	1,2	23	6	29
E89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs	8	11	19	63	115	178	7,9	10,5	9,4	1 019	396	1 415
E90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	94	150
E90 Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	94	150
F00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	36	87
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 022	499	1 521
F00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 030	716	1 746
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 564	2 665	8 229
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 667	3 916	11 583
F01.0	1	0	1	95	0	95	95,0	0,0	95,0	2	4	6
F01.1	8	7	15	289	180	469	36,1	25,7	31,3	18	13	31
F01.2	13	12	25	589	1 348	1 937	45,3	112,3	77,5	105	80	185
F01.3	81	67	148	2 981	2 986	5 967	36,8	44,6	40,3	301	258	559
F01.8	5	8	13	181	230	411	36,2	28,8	31,6	48	32	80
F01.9	213	268	481	9 110	13 698	22 808	42,8	51,1	47,4	1 462	1 451	2 913
F01 Démence vasculaire	321	362	683	13 245	18 442	31 687	41,3	50,9	46,4	1 936	1 838	3 774
F02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	252	252	504
F02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
F02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
F02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	251	365	616
F02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
F02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	532	643	1 175

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F03	1 320	849	2 169	50 856	36 624	87 480	38,5	43,1	40,3	7 941	4 808	12 749
F03 Démence, sans précision	1 320	849	2 169	50 856	36 624	87 480	38,5	43,1	40,3	7 941	4 808	12 749
F04	2	4	6	99	251	350	49,5	62,8	58,3	14	34	48
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	2	4	6	99	251	350	49,5	62,8	58,3	14	34	48
F05.0	14	9	23	312	235	547	22,3	26,1	23,8	75	96	171
F05.1	646	455	1 101	19 987	15 500	35 487	30,9	34,1	32,2	2 294	1 604	3 898
F05.8	178	136	314	3 296	2 619	5 915	18,5	19,3	18,8	1 580	2 111	3 691
F05.9	712	506	1 218	14 714	9 579	24 293	20,7	18,9	19,9	6 190	6 289	12 479
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	1 550	1 106	2 656	38 309	27 933	66 242	24,7	25,3	24,9	10 139	10 100	20 239
F06.0	0	1	1	0	105	105	0,0	105,0	105,0	4	1	5
F06.1	2	3	5	14	62	76	7,0	20,7	15,2	7	9	16
F06.2	8	12	20	440	149	589	55,0	12,4	29,4	9	14	23
F06.3	10	6	16	249	396	645	24,9	66,0	40,3	17	16	33
F06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F06.5	1	1	2	9	8	17	9,0	8,0	8,5	36	50	86
F06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
F06.7	72	55	127	1 700	1 573	3 273	23,6	28,6	25,8	2 183	1 614	3 797
F06.8	28	28	56	1 867	1 645	3 512	66,7	58,8	62,7	98	133	231
F06.9	67	52	119	2 444	1 615	4 059	36,5	31,1	34,1	1 071	876	1 947
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique	188	158	346	6 723	5 553	12 276	35,8	35,1	35,5	3 437	2 729	6 166
F07.0	13	29	42	724	4 046	4 770	55,7	139,5	113,6	86	104	190
F07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F07.2	5	28	33	36	2 814	2 850	7,2	100,5	86,4	81	182	263

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F07.8	2	9	11	37	201	238	18,5	22,3	21,6	21	24	45
F07.9	7	25	32	195	902	1 097	27,9	36,1	34,3	150	141	291
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	27	91	118	992	7 963	8 955	36,7	87,5	75,9	341	451	792
F09	6	3	9	146	59	205	24,3	19,7	22,8	23	16	39
F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision	6	3	9	146	59	205	24,3	19,7	22,8	23	16	39
F10.0	203	372	575	734	1 427	2 161	3,6	3,8	3,8	408	568	976
F10.1	86	156	242	458	891	1 349	5,3	5,7	5,6	960	1 948	2 908
F10.2	357	751	1 108	2 966	6 627	9 593	8,3	8,8	8,7	3 283	9 974	13 257
F10.3	139	626	765	1 009	3 565	4 574	7,3	5,7	6,0	237	849	1 086
F10.4	41	271	312	488	3 454	3 942	11,9	12,7	12,6	96	510	606
F10.5	15	62	77	201	928	1 129	13,4	15,0	14,7	28	77	105
F10.6	20	64	84	839	3 046	3 885	42,0	47,6	46,2	90	348	438
F10.7	4	30	34	181	1 853	2 034	45,2	61,8	59,8	53	179	232
F10.8	27	72	99	250	758	1 008	9,3	10,5	10,2	71	134	205
F10.9	14	34	48	69	259	328	4,9	7,6	6,8	45	99	144
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	906	2 438	3 344	7 195	22 808	30 003	7,9	9,4	9,0	5 271	14 686	19 957
F11.0	7	14	21	127	39	166	18,1	2,8	7,9	28	15	43
F11.1	7	4	11	267	49	316	38,1	12,2	28,7	65	66	131
F11.2	38	52	90	345	493	838	9,1	9,5	9,3	338	364	702
F11.3	20	20	40	120	54	174	6,0	2,7	4,4	48	54	102
F11.4	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	5	3	8
F11.5	8	7	15	112	100	212	14,0	14,3	14,1	10	13	23
F11.7	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	0	0	0
F11.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	1	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F11.9	4	3	7	30	19	49	7,5	6,3	7,0	7	13	20
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	86	102	188	1 036	761	1 797	12,0	7,5	9,6	506	529	1 035
F12.0	2	30	32	2	142	144	1,0	4,7	4,5	52	118	170
F12.1	14	59	73	55	694	749	3,9	11,8	10,3	671	1 689	2 360
F12.2	21	86	107	82	675	757	3,9	7,8	7,1	848	2 269	3 117
F12.3	3	7	10	25	52	77	8,3	7,4	7,7	15	38	53
F12.5	84	281	365	1 097	3 285	4 382	13,1	11,7	12,0	67	181	248
F12.6	0	4	4	0	46	46	0,0	11,5	11,5	2	2	4
F12.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F12.8	7	26	33	42	125	167	6,0	4,8	5,1	25	65	90
F12.9	1	3	4	10	4	14	10,0	1,3	3,5	49	83	132
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	132	496	628	1 313	5 023	6 336	9,9	10,1	10,1	1 729	4 446	6 175
F13.0	4	6	10	119	81	200	29,8	13,5	20,0	14	8	22
F13.1	3	2	5	17	10	27	5,7	5,0	5,4	97	103	200
F13.2	11	28	39	192	200	392	17,5	7,1	10,1	521	318	839
F13.3	9	15	24	84	134	218	9,3	8,9	9,1	61	51	112
F13.4	8	5	13	100	60	160	12,5	12,0	12,3	17	11	28
F13.5	1	6	7	4	32	36	4,0	5,3	5,1	7	14	21
F13.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F13.8	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	9	5	14
F13.9	2	3	5	41	12	53	20,5	4,0	10,6	7	5	12
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	38	66	104	557	540	1 097	14,7	8,2	10,5	734	515	1 249
F14.0	17	39	56	51	347	398	3,0	8,9	7,1	48	95	143
F14.1	13	31	44	208	151	359	16,0	4,9	8,2	318	641	959

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F14.2	51	76	127	397	431	828	7,8	5,7	6,5	482	953	1 435
F14.3	5	12	17	28	44	72	5,6	3,7	4,2	12	28	40
F14.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
F14.5	24	75	99	276	779	1 055	11,5	10,4	10,7	30	49	79
F14.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F14.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
F14.8	10	12	22	33	99	132	3,3	8,2	6,0	16	30	46
F14.9	1	4	5	6	31	37	6,0	7,8	7,4	20	45	65
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	121	252	373	999	1 888	2 887	8,3	7,5	7,7	926	1 844	2 770
F15.0	33	70	103	77	356	433	2,3	5,1	4,2	44	108	152
F15.1	20	56	76	132	580	712	6,6	10,4	9,4	440	874	1 314
F15.2	20	75	95	334	691	1 025	16,7	9,2	10,8	495	1 128	1 623
F15.3	4	8	12	20	29	49	5,0	3,6	4,1	22	28	50
F15.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F15.5	133	262	395	1 222	2 715	3 937	9,2	10,4	10,0	69	153	222
F15.6	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	2	3
F15.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F15.8	5	15	20	22	86	108	4,4	5,7	5,4	11	33	44
F15.9	3	3	6	13	11	24	4,3	3,7	4,0	28	66	94
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	218	491	709	1 820	4 479	6 299	8,3	9,1	8,9	1 111	2 395	3 506
F16.0	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	1	4	5
F16.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	22	32
F16.2	4	3	7	14	13	27	3,5	4,3	3,9	24	26	50
F16.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F16.5	3	4	7	23	15	38	7,7	3,8	5,4	4	11	15
F16.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F16.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
F16.9	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	2	2
F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes	9	14	23	39	47	86	4,3	3,4	3,7	41	73	114
F17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	39	82
F17.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2 751	3 367	6 118
F17.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	24	63	87
F17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
F17.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	64	114
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	2 872	3 541	6 413
F18.1	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	1	7	8
F18.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	5	5
F18.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
F18.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F18.9	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	0	0
F18 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils	1	4	5	2	35	37	2,0	8,8	7,4	4	13	17
F19.0	24	43	67	97	249	346	4,0	5,8	5,2	26	45	71
F19.1	25	46	71	231	590	821	9,2	12,8	11,6	248	511	759
F19.2	68	135	203	529	1 639	2 168	7,8	12,1	10,7	1 864	2 393	4 257
F19.3	23	23	46	194	134	328	8,4	5,8	7,1	99	85	184

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F19.4	5	7	12	25	28	53	5,0	4,0	4,4	14	15	29
F19.5	114	288	402	1 246	3 653	4 899	10,9	12,7	12,2	46	135	181
F19.6	2	2	4	13	2	15	6,5	1,0	3,8	2	0	2
F19.7	0	1	1	0	40	40	0,0	40,0	40,0	4	2	6
F19.8	13	13	26	79	107	186	6,1	8,2	7,2	13	42	55
F19.9	5	12	17	79	73	152	15,8	6,1	8,9	51	88	139
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	279	570	849	2 493	6 515	9 008	8,9	11,4	10,6	2 367	3 316	5 683
F20.0	812	2 221	3 033	51 382	130 171	181 553	63,3	58,6	59,9	518	929	1 447
F20.1	41	97	138	2 441	14 845	17 286	59,5	153,0	125,3	12	17	29
F20.2	37	20	57	857	1 411	2 268	23,2	70,6	39,8	23	14	37
F20.3	57	134	191	4 433	8 376	12 809	77,8	62,5	67,1	19	23	42
F20.4	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	0	1
F20.5	59	118	177	4 160	9 226	13 386	70,5	78,2	75,6	49	79	128
F20.6	0	4	4	0	81	81	0,0	20,2	20,2	0	0	0
F20.8	66	140	206	2 319	6 540	8 859	35,1	46,7	43,0	34	60	94
F20.9	320	796	1 116	15 052	36 488	51 540	47,0	45,8	46,2	943	1 328	2 271
F20 Schizophrénie	1 393	3 530	4 923	80 653	207 138	287 791	57,9	58,7	58,5	1 599	2 450	4 049
F21	4	24	28	83	436	519	20,8	18,2	18,5	59	122	181
F21 Trouble schizotypique	4	24	28	83	436	519	20,8	18,2	18,5	59	122	181
F22.0	393	353	746	11 657	11 885	23 542	29,7	33,7	31,6	619	413	1 032
F22.8	11	9	20	283	562	845	25,7	62,4	42,2	12	9	21
F22.9	3	2	5	364	153	517	121,3	76,5	103,4	2	6	8
F22 Troubles délirants persistants	407	364	771	12 304	12 600	24 904	30,2	34,6	32,3	633	428	1 061
F23.0	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F23.2	11	25	36	228	611	839	20,7	24,4	23,3	2	8	10
F23.3	17	21	38	371	246	617	21,8	11,7	16,2	19	18	37
F23.8	7	7	14	16	81	97	2,3	11,6	6,9	11	6	17
F23.9	178	146	324	2 677	2 547	5 224	15,0	17,4	16,1	80	60	140
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	214	199	413	3 313	3 485	6 798	15,5	17,5	16,5	112	93	205
F24	2	6	8	46	84	130	23,0	14,0	16,2	3	7	10
F24 Trouble délirant induit	2	6	8	46	84	130	23,0	14,0	16,2	3	7	10
F25.0	136	163	299	7 959	9 722	17 681	58,5	59,6	59,1	23	10	33
F25.1	133	89	222	5 864	5 140	11 004	44,1	57,8	49,6	25	14	39
F25.2	240	258	498	11 633	18 238	29 871	48,5	70,7	60,0	69	71	140
F25.8	65	62	127	3 878	1 987	5 865	59,7	32,0	46,2	27	13	40
F25.9	983	914	1 897	40 433	59 709	100 142	41,1	65,3	52,8	971	654	1 625
F25 Troubles schizo-affectifs	1 557	1 486	3 043	69 767	94 796	164 563	44,8	63,8	54,1	1 115	762	1 877
F28	8	6	14	118	55	173	14,8	9,2	12,4	28	13	41
F28 Autres troubles psychotiques non organiques	8	6	14	118	55	173	14,8	9,2	12,4	28	13	41
F29	760	975	1 735	17 829	23 211	41 040	23,5	23,8	23,7	408	390	798
F29 Psychose non organique, sans précision	760	975	1 735	17 829	23 211	41 040	23,5	23,8	23,7	408	390	798
F30.0	29	25	54	493	570	1 063	17,0	22,8	19,7	68	49	117
F30.1	2	7	9	28	124	152	14,0	17,7	16,9	0	2	2
F30.2	87	100	187	1 977	2 147	4 124	22,7	21,5	22,1	26	28	54
F30.8	5	2	7	99	40	139	19,8	20,0	19,9	9	13	22
F30.9	33	48	81	557	673	1 230	16,9	14,0	15,2	36	38	74
F30 Épisode maniaque	156	182	338	3 154	3 554	6 708	20,2	19,5	19,8	139	130	269
F31.0	131	111	242	2 574	2 278	4 852	19,6	20,5	20,0	22	20	42
F31.1	377	380	757	10 173	10 353	20 526	27,0	27,2	27,1	29	40	69

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F31.2	509	470	979	15 375	16 704	32 079	30,2	35,5	32,8	52	53	105
F31.3	258	135	393	7 065	3 303	10 368	27,4	24,5	26,4	56	29	85
F31.4	172	119	291	6 652	3 779	10 431	38,7	31,8	35,8	25	21	46
F31.5	112	59	171	4 925	2 662	7 587	44,0	45,1	44,4	23	13	36
F31.6	207	112	319	6 502	2 509	9 011	31,4	22,4	28,2	28	23	51
F31.7	6	5	11	198	150	348	33,0	30,0	31,6	53	24	77
F31.8	165	79	244	4 807	1 595	6 402	29,1	20,2	26,2	187	90	277
F31.9	412	408	820	12 626	21 241	33 867	30,6	52,1	41,3	3 496	2 370	5 866
F31 Trouble affectif bipolaire	2 349	1 878	4 227	70 897	64 574	135 471	30,2	34,4	32,0	3 971	2 683	6 654
F32.0	27	19	46	309	264	573	11,4	13,9	12,5	30	23	53
F32.1	89	65	154	1 767	1 203	2 970	19,9	18,5	19,3	24	31	55
F32.2	912	665	1 577	20 216	13 855	34 071	22,2	20,8	21,6	1 487	914	2 401
F32.3	415	240	655	16 111	10 227	26 338	38,8	42,6	40,2	163	124	287
F32.8	11	20	31	185	402	587	16,8	20,1	18,9	62	31	93
F32.9	770	525	1 295	15 683	10 240	25 923	20,4	19,5	20,0	8 661	4 649	13 310
F32 Épisodes dépressifs	2 224	1 534	3 758	54 271	36 191	90 462	24,4	23,6	24,1	10 427	5 772	16 199
F33.0	5	3	8	64	42	106	12,8	14,0	13,2	4	0	4
F33.1	52	25	77	1 039	540	1 579	20,0	21,6	20,5	7	8	15
F33.2	158	79	237	5 061	2 571	7 632	32,0	32,5	32,2	31	26	57
F33.3	90	36	126	3 849	1 219	5 068	42,8	33,9	40,2	16	3	19
F33.4	3	2	5	60	35	95	20,0	17,5	19,0	18	4	22
F33.8	4	1	5	132	2	134	33,0	2,0	26,8	6	5	11
F33.9	211	107	318	5 538	2 833	8 371	26,2	26,5	26,3	229	91	320
F33 Trouble dépressif récurrent	523	253	776	15 743	7 242	22 985	30,1	28,6	29,6	311	137	448
F34.0	3	5	8	22	120	142	7,3	24,0	17,8	41	30	71
F34.1	104	62	166	1 177	657	1 834	11,3	10,6	11,0	633	342	975

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F34.8	0	2	2	0	71	71	0,0	35,5	35,5	2	1	3
F34.9	3	3	6	112	85	197	37,3	28,3	32,8	14	6	20
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	110	72	182	1 311	933	2 244	11,9	13,0	12,3	690	379	1 069
F38.0	5	1	6	56	3	59	11,2	3,0	9,8	9	8	17
F38.1	2	2	4	13	17	30	6,5	8,5	7,5	10	4	14
F38.8	13	17	30	187	892	1 079	14,4	52,5	36,0	80	55	135
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	20	20	40	256	912	1 168	12,8	45,6	29,2	99	67	166
F39	141	99	240	2 069	2 021	4 090	14,7	20,4	17,0	580	402	982
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	141	99	240	2 069	2 021	4 090	14,7	20,4	17,0	580	402	982
F40.0	17	17	34	251	215	466	14,8	12,6	13,7	299	130	429
F40.1	17	15	32	461	305	766	27,1	20,3	23,9	125	197	322
F40.2	5	6	11	78	62	140	15,6	10,3	12,7	135	90	225
F40.8	1	7	8	2	48	50	2,0	6,9	6,2	14	10	24
F40.9	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	33	17	50
F40 Troubles anxieux phobiques	40	47	87	792	653	1 445	19,8	13,9	16,6	606	444	1 050
F41.0	116	68	184	1 486	464	1 950	12,8	6,8	10,6	1 051	476	1 527
F41.1	255	141	396	3 951	2 202	6 153	15,5	15,6	15,5	2 840	1 266	4 106
F41.2	118	61	179	1 924	1 102	3 026	16,3	18,1	16,9	2 122	866	2 988
F41.3	15	7	22	180	75	255	12,0	10,7	11,6	36	27	63
F41.8	31	22	53	358	218	576	11,5	9,9	10,9	166	110	276
F41.9	420	278	698	4 566	3 937	8 503	10,9	14,2	12,2	14 374	6 892	21 266
F41 Autres troubles anxieux	955	577	1 532	12 465	7 998	20 463	13,1	13,9	13,4	20 589	9 637	30 226
F42.0	0	3	3	0	52	52	0,0	17,3	17,3	18	9	27
F42.1	1	1	2	5	23	28	5,0	23,0	14,0	10	4	14
F42.2	1	2	3	79	38	117	79,0	19,0	39,0	3	2	5
F42.8	1	1	2	127	40	167	127,0	40,0	83,5	12	12	24

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F42.9	91	68	159	2 874	3 076	5 950	31,6	45,2	37,4	552	473	1 025
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	94	75	169	3 085	3 229	6 314	32,8	43,1	37,4	595	500	1 095
F43.0	151	105	256	714	487	1 201	4,7	4,6	4,7	110	75	185
F43.1	99	47	146	2 390	564	2 954	24,1	12,0	20,2	447	292	739
F43.2	2 187	1 837	4 024	17 159	14 279	31 438	7,8	7,8	7,8	2 692	2 210	4 902
F43.8	7	1	8	32	1	33	4,6	1,0	4,1	12	7	19
F43.9	3	6	9	7	25	32	2,3	4,2	3,6	63	31	94
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	2 447	1 996	4 443	20 302	15 356	35 658	8,3	7,7	8,0	3 324	2 615	5 939
F44.0	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2
F44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F44.4	24	7	31	248	39	287	10,3	5,6	9,3	47	42	89
F44.5	9	5	14	49	25	74	5,4	5,0	5,3	17	5	22
F44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F44.7	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	1	1
F44.8	23	10	33	245	353	598	10,7	35,3	18,1	42	28	70
F44.9	94	20	114	892	219	1 111	9,5	11,0	9,7	113	31	144
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	152	42	194	1 455	636	2 091	9,6	15,1	10,8	224	117	341
F45.0	15	8	23	98	235	333	6,5	29,4	14,5	120	54	174
F45.1	2	2	4	25	73	98	12,5	36,5	24,5	17	3	20
F45.2	6	6	12	151	173	324	25,2	28,8	27,0	23	39	62
F45.3	11	7	18	43	46	89	3,9	6,6	4,9	43	19	62
F45.4	21	8	29	354	102	456	16,9	12,8	15,7	73	22	95
F45.8	17	9	26	120	33	153	7,1	3,7	5,9	46	55	101
F45.9	43	22	65	405	404	809	9,4	18,4	12,4	286	97	383
F45 Troubles somatoformes	115	62	177	1 196	1 066	2 262	10,4	17,2	12,8	608	289	897
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F48.0	1	1	2	1	9	10	1,0	9,0	5,0	20	5	25
F48.1	4	1	5	7	21	28	1,8	21,0	5,6	6	0	6
F48.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
F48.9	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	10	1	11
F48 Autres troubles névrotiques	7	2	9	19	30	49	2,7	15,0	5,4	38	8	46
F50.0	368	15	383	17 152	591	17 743	46,6	39,4	46,3	139	10	149
F50.1	4	0	4	106	0	106	26,5	0,0	26,5	1	0	1
F50.2	39	4	43	855	111	966	21,9	27,8	22,5	127	6	133
F50.3	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	0	2
F50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F50.5	4	6	10	27	19	46	6,8	3,2	4,6	10	6	16
F50.8	33	5	38	665	111	776	20,2	22,2	20,4	61	25	86
F50.9	60	10	70	1 276	358	1 634	21,3	35,8	23,3	279	33	312
F50 Troubles de l'alimentation	509	40	549	20 088	1 190	21 278	39,5	29,8	38,8	622	82	704
F51.0	3	6	9	15	56	71	5,0	9,3	7,9	53	41	94
F51.1	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	1	2	3
F51.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	17	33
F51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
F51.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	18	13	31
F51.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
F51.9	3	2	5	24	22	46	8,0	11,0	9,2	23	21	44
F51 Troubles du sommeil non organiques	7	12	19	40	110	150	5,7	9,2	7,9	120	102	222
F52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
F52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F52.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	142	144
F52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
F52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	18	172	190
F53.0	32	0	32	389	0	389	12,2	0,0	12,2	43	0	43
F53.1	8	0	8	196	0	196	24,5	0,0	24,5	3	0	3
F53.8	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	2	0	2
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	42	0	42	593	0	593	14,1	0,0	14,1	48	0	48
F54	2	0	2	35	0	35	17,5	0,0	17,5	13	7	20
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs	2	0	2	35	0	35	17,5	0,0	17,5	13	7	20
F55	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	40	35	75
F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	40	35	75
F59	2	0	2	32	0	32	16,0	0,0	16,0	5	4	9
F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques	2	0	2	32	0	32	16,0	0,0	16,0	5	4	9
F60.0	8	13	21	548	191	739	68,5	14,7	35,2	109	128	237
F60.1	5	16	21	28	554	582	5,6	34,6	27,7	82	188	270
F60.2	27	208	235	378	3 210	3 588	14,0	15,4	15,3	375	1 643	2 018
F60.3	1 591	329	1 920	20 864	3 011	23 875	13,1	9,2	12,4	4 117	1 580	5 697
F60.4	49	5	54	766	64	830	15,6	12,8	15,4	752	346	1 098

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F60.5	11	13	24	297	354	651	27,0	27,2	27,1	250	204	454
F60.6	4	5	9	13	111	124	3,2	22,2	13,8	155	151	306
F60.7	83	56	139	1 728	813	2 541	20,8	14,5	18,3	1 424	826	2 250
F60.8	50	106	156	665	1 428	2 093	13,3	13,5	13,4	840	1 427	2 267
F60.9	102	102	204	1 643	2 888	4 531	16,1	28,3	22,2	1 007	914	1 921
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	1 930	853	2 783	26 930	12 624	39 554	14,0	14,8	14,2	9 111	7 407	16 518
F61	92	89	181	933	1 411	2 344	10,1	15,9	13,0	378	551	929
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	92	89	181	933	1 411	2 344	10,1	15,9	13,0	378	551	929
F62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F62.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
F62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	7	13
F63.0	5	23	28	39	227	266	7,8	9,9	9,5	85	229	314
F63.1	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
F63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
F63.3	0	1	1	0	62	62	0,0	62,0	62,0	24	3	27
F63.8	1	10	11	4	100	104	4,0	10,0	9,5	62	151	213
F63.9	12	19	31	371	115	486	30,9	6,1	15,7	62	114	176
F63 Troubles des habitudes et des impulsions	18	54	72	414	511	925	23,0	9,5	12,8	238	504	742
F64.0	5	14	19	9	41	50	1,8	2,9	2,6	7	12	19
F64.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
F64.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
F64.9	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	21	29	50
F64 Troubles de l'identité sexuelle	5	18	23	9	54	63	1,8	3,0	2,7	31	44	75

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F65.2	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	12	12
F65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F65.4	0	10	10	0	152	152	0,0	15,2	15,2	0	22	22
F65.5	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	2	2
F65.6	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
F65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
F65.9	0	10	10	0	1 081	1 081	0,0	108,1	108,1	2	43	45
F65 Troubles de la préférence sexuelle	0	24	24	0	1 262	1 262	0,0	52,6	52,6	2	92	94
F66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
F68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F68.1	34	34	68	842	248	1 090	24,8	7,3	16,0	110	114	224
F68.8	21	42	63	374	999	1 373	17,8	23,8	21,8	140	198	338
F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte	55	76	131	1 216	1 247	2 463	22,1	16,4	18,8	251	312	563
F69	294	400	694	6 666	10 631	17 297	22,7	26,6	24,9	1 156	1 314	2 470
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	294	400	694	6 666	10 631	17 297	22,7	26,6	24,9	1 156	1 314	2 470
F70.0	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	18	13	31
F70.1	26	22	48	1 743	421	2 164	67,0	19,1	45,1	23	45	68
F70.8	5	14	19	105	153	258	21,0	10,9	13,6	38	42	80
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F70.9	28	27	55	675	1 468	2 143	24,1	54,4	39,0	575	586	1 161
F70 Retard mental léger	61	63	124	2 528	2 042	4 570	41,4	32,4	36,9	654	686	1 340
F71.0	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	2	2
F71.1	23	36	59	1 288	1 115	2 403	56,0	31,0	40,7	26	38	64
F71.8	3	7	10	26	314	340	8,7	44,9	34,0	13	20	33
F71.9	9	12	21	752	11 694	12 446	83,6	974,5	592,7	80	118	198
F71 Retard mental moyen	36	55	91	2 077	13 123	15 200	57,7	238,6	167,0	119	178	297
F72.1	6	15	21	87	390	477	14,5	26,0	22,7	32	22	54
F72.8	3	0	3	32	0	32	10,7	0,0	10,7	12	31	43
F72.9	1	6	7	12	105	117	12,0	17,5	16,7	109	149	258
F72 Retard mental grave	10	21	31	131	495	626	13,1	23,6	20,2	153	202	355
F73.1	4	3	7	24	28	52	6,0	9,3	7,4	7	6	13
F73.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	9	11
F73.9	0	4	4	0	25	25	0,0	6,2	6,2	36	41	77
F73 Retard mental profond	5	7	12	28	53	81	5,6	7,6	6,8	45	56	101
F78.1	0	1	1	0	914	914	0,0	914,0	914,0	0	2	2
F78.8	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	5	3	8
F78.9	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	4	1	5
F78 Autres formes de retard mental	1	2	3	49	938	987	49,0	469,0	329,0	9	6	15
F79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
F79.1	17	31	48	183	359	542	10,8	11,6	11,3	28	41	69
F79.8	5	10	15	96	191	287	19,2	19,1	19,1	48	51	99
F79.9	23	40	63	2 160	918	3 078	93,9	23,0	48,9	1 350	1 683	3 033
F79 Retard mental, sans précision	45	81	126	2 439	1 468	3 907	54,2	18,1	31,0	1 432	1 781	3 213
F80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F80.1	1	3	4	23	82	105	23,0	27,3	26,2	53	80	133

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F80.2	1	1	2	8	3	11	8,0	3,0	5,5	46	61	107
F80.3	2	5	7	4	17	21	2,0	3,4	3,0	1	6	7
F80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F80.9	1	5	6	2	97	99	2,0	19,4	16,5	104	177	281
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	5	14	19	37	199	236	7,4	14,2	12,4	208	326	534
F81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	26	48
F81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	17	26
F81.2	1	0	1	265	0	265	265,0	0,0	265,0	9	6	15
F81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
F81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
F81.9	0	3	3	0	189	189	0,0	63,0	63,0	146	198	344
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	1	3	4	265	189	454	265,0	63,0	113,5	195	258	453
F82	2	7	9	3	64	67	1,5	9,1	7,4	107	168	275
F82 Trouble spécifique du développement moteur	2	7	9	3	64	67	1,5	9,1	7,4	107	168	275
F83	2	2	4	43	3	46	21,5	1,5	11,5	7	8	15
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	2	2	4	43	3	46	21,5	1,5	11,5	7	8	15
F84.0	15	84	99	1 167	8 461	9 628	77,8	100,7	97,3	103	312	415
F84.1	1	5	6	2	284	286	2,0	56,8	47,7	7	27	34
F84.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	34	5	39
F84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F84.5	10	55	65	385	2 345	2 730	38,5	42,6	42,0	35	110	145
F84.8	2	5	7	127	56	183	63,5	11,2	26,1	0	9	9
F84.9	13	45	58	207	2 321	2 528	15,9	51,6	43,6	86	221	307
F84 Troubles envahissants du développement	42	194	236	1 891	13 467	15 358	45,0	69,4	65,1	265	688	953

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F88 Autres troubles du développement psychologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F89	16	27	43	37	96	133	2,3	3,6	3,1	435	577	1 012
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	16	27	43	37	96	133	2,3	3,6	3,1	435	577	1 012
F90.0	29	93	122	780	2 534	3 314	26,9	27,2	27,2	1 217	2 080	3 297
F90.1	5	10	15	60	324	384	12,0	32,4	25,6	8	35	43
F90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
F90 Troubles hyperkinétiques	34	103	137	840	2 858	3 698	24,7	27,7	27,0	1 231	2 125	3 356
F91.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	2	5
F91.1	9	12	21	98	367	465	10,9	30,6	22,1	16	32	48
F91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F91.3	39	63	102	283	1 093	1 376	7,3	17,3	13,5	135	195	330
F91.8	5	13	18	70	304	374	14,0	23,4	20,8	32	50	82
F91.9	44	87	131	208	4 376	4 584	4,7	50,3	35,0	115	182	297
F91 Troubles des conduites	98	175	273	663	6 140	6 803	6,8	35,1	24,9	301	462	763
F92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F92.8	0	1	1	0	52	52	0,0	52,0	52,0	2	5	7
F92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels	0	1	1	0	52	52	0,0	52,0	52,0	12	17	29
F93.0	4	6	10	86	209	295	21,5	34,8	29,5	32	23	55
F93.2	4	3	7	100	18	118	25,0	6,0	16,9	11	11	22
F93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F93.8	4	1	5	151	2	153	37,8	2,0	30,6	14	4	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance	12	10	22	337	229	566	28,1	22,9	25,7	61	39	100
F94.0	6	1	7	167	27	194	27,8	27,0	27,7	4	9	13
F94.1	4	6	10	46	162	208	11,5	27,0	20,8	23	25	48
F94.2	2	1	3	18	35	53	9,0	35,0	17,7	2	1	3
F94.8	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	1	2
F94.9	10	6	16	172	168	340	17,2	28,0	21,2	62	67	129
F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence	23	14	37	412	392	804	17,9	28,0	21,7	92	103	195
F95.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
F95.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	17	26
F95.2	7	50	57	184	1 149	1 333	26,3	23,0	23,4	118	286	404
F95.8	2	4	6	4	6	10	2,0	1,5	1,7	2	9	11
F95.9	1	2	3	75	9	84	75,0	4,5	28,0	18	11	29
F95 Tics	12	58	70	266	1 166	1 432	22,2	20,1	20,5	147	325	472
F98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F98.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	8	9
F98.2	9	8	17	64	72	136	7,1	9,0	8,0	8	11	19
F98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F98.4	2	1	3	3	4	7	1,5	4,0	2,3	6	1	7
F98.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	18	26
F98.8	14	10	24	258	130	388	18,4	13,0	16,2	301	346	647
F98.9	5	5	10	16	120	136	3,2	24,0	13,6	59	31	90
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et	31	25	56	342	327	669	11,0	13,1	11,9	387	421	808
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'adolescence												
F99	11	8	19	149	51	200	13,5	6,4	10,5	42	35	77
F99 Trouble mental, sans autre indication	11	8	19	149	51	200	13,5	6,4	10,5	42	35	77
G00.0	4	5	9	24	38	62	6,0	7,6	6,9	5	3	8
G00.1	15	23	38	250	295	545	16,7	12,8	14,3	7	8	15
G00.2	6	7	13	96	88	184	16,0	12,6	14,2	7	9	16
G00.3	0	2	2	0	111	111	0,0	55,5	55,5	5	6	11
G00.8	4	8	12	132	125	257	33,0	15,6	21,4	11	10	21
G00.9	18	24	42	152	406	558	8,4	16,9	13,3	28	17	45
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	47	69	116	654	1 063	1 717	13,9	15,4	14,8	63	53	116
G01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	25	48
G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	25	48
G02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	71	131
G02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	77	138
G03.0	5	8	13	26	38	64	5,2	4,8	4,9	6	5	11
G03.1	1	1	2	7	12	19	7,0	12,0	9,5	2	3	5
G03.2	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	2	1	3
G03.8	10	5	15	96	48	144	9,6	9,6	9,6	9	9	18
G03.9	27	37	64	198	388	586	7,3	10,5	9,2	98	113	211
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	44	51	95	335	486	821	7,6	9,5	8,6	117	131	248
G04.0	5	10	15	105	238	343	21,0	23,8	22,9	6	5	11
G04.1	6	0	6	233	0	233	38,8	0,0	38,8	4	0	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G04.2	5	6	11	75	149	224	15,0	24,8	20,4	2	3	5
G04.8	23	22	45	576	807	1 383	25,0	36,7	30,7	18	19	37
G04.9	47	49	96	595	928	1 523	12,7	18,9	15,9	68	71	139
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	86	87	173	1 584	2 122	3 706	18,4	24,4	21,4	98	98	196
G05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	55	107
G05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	61	125
G06.0	25	26	51	617	479	1 096	24,7	18,4	21,5	37	42	79
G06.1	18	34	52	581	2 280	2 861	32,3	67,1	55,0	27	42	69
G06.2	7	10	17	153	148	301	21,9	14,8	17,7	17	33	50
G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	50	70	120	1 351	2 907	4 258	27,0	41,5	35,5	81	117	198
G07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G07 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G08	18	10	28	153	169	322	8,5	16,9	11,5	24	29	53
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	18	10	28	153	169	322	8,5	16,9	11,5	24	29	53
G09	1	1	2	5	2	7	5,0	2,0	3,5	39	47	86
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	1	1	2	5	2	7	5,0	2,0	3,5	39	47	86
G10	6	9	15	434	916	1 350	72,3	101,8	90,0	22	15	37
G10 Chorée de Huntington	6	9	15	434	916	1 350	72,3	101,8	90,0	22	15	37
G11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G11.1	7	9	16	54	131	185	7,7	14,6	11,6	56	54	110
G11.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	4	11
G11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
G11.4	2	6	8	170	64	234	85,0	10,7	29,2	22	17	39
G11.8	3	0	3	28	0	28	9,3	0,0	9,3	7	2	9
G11.9	17	19	36	425	347	772	25,0	18,3	21,4	212	86	298
G11 Ataxie héréditaire	29	35	64	677	545	1 222	23,3	15,6	19,1	308	170	478
G12.0	2	4	6	12	14	26	6,0	3,5	4,3	12	8	20
G12.1	4	0	4	58	0	58	14,5	0,0	14,5	12	12	24
G12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G12.9	2	1	3	8	22	30	4,0	22,0	10,0	18	8	26
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	8	5	13	78	36	114	9,8	7,2	8,8	42	30	72
G12.20	73	98	171	3 070	1 867	4 937	42,1	19,1	28,9	82	111	193
G12.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G12.22	1	1	2	167	75	242	167,0	75,0	121,0	4	5	9
G12.28	3	2	5	166	31	197	55,3	15,5	39,4	14	17	31
G12.29	4	3	7	36	36	72	9,0	12,0	10,3	2	4	6
G122 Maladie du neurone moteur	81	104	185	3 439	2 009	5 448	42,5	19,3	29,4	103	138	241
G13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
G13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
G13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	32	54
G14	0	1	1	0	41	41	0,0	41,0	41,0	16	13	29
G14 Syndrome postpolio	0	1	1	0	41	41	0,0	41,0	41,0	16	13	29

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G20	289	428	717	9 071	11 960	21 031	31,4	27,9	29,3	2 667	3 141	5 808
G20 Maladie de Parkinson	289	428	717	9 071	11 960	21 031	31,4	27,9	29,3	2 667	3 141	5 808
G21.0	12	21	33	307	729	1 036	25,6	34,7	31,4	134	139	273
G21.1	41	19	60	738	386	1 124	18,0	20,3	18,7	359	352	711
G21.2	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	4	6
G21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G21.4	5	16	21	402	376	778	80,4	23,5	37,0	66	132	198
G21.8	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	11	21	32
G21.9	0	2	2	0	45	45	0,0	22,5	22,5	23	29	52
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	59	59	118	1 457	1 544	3 001	24,7	26,2	25,4	595	679	1 274
G23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G23.1	21	21	42	584	691	1 275	27,8	32,9	30,4	55	68	123
G23.8	3	3	6	99	158	257	33,0	52,7	42,8	8	15	23
G23.9	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	2	1	3
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	25	24	49	706	849	1 555	28,2	35,4	31,7	66	85	151
G24.0	9	11	20	210	180	390	23,3	16,4	19,5	162	160	322
G24.1	1	1	2	33	83	116	33,0	83,0	58,0	7	0	7
G24.3	2	1	3	2	4	6	1,0	4,0	2,0	8	4	12
G24.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	61	39	100
G24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
G24.8	3	3	6	15	43	58	5,0	14,3	9,7	59	56	115
G24.9	9	3	12	34	54	88	3,8	18,0	7,3	238	188	426
G24 Dystonie	24	20	44	294	365	659	12,2	18,2	15,0	545	456	1 001
G25.0	12	11	23	81	88	169	6,8	8,0	7,3	1 217	779	1 996
G25.1	12	6	18	173	65	238	14,4	10,8	13,2	145	107	252
G25.2	5	3	8	93	13	106	18,6	4,3	13,2	48	43	91

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G25.3	19	31	50	185	196	381	9,7	6,3	7,6	130	148	278
G25.5	6	3	9	27	19	46	4,5	6,3	5,1	16	21	37
G25.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	4	7
G25.8	20	9	29	211	181	392	10,6	20,1	13,5	1 214	636	1 850
G25.9	19	19	38	300	352	652	15,8	18,5	17,2	217	243	460
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	93	83	176	1 070	916	1 986	11,5	11,0	11,3	2 990	1 981	4 971
G30.0	19	19	38	1 549	670	2 219	81,5	35,3	58,4	33	24	57
G30.1	286	150	436	12 107	6 159	18 266	42,3	41,1	41,9	935	436	1 371
G30.9	1 260	650	1 910	52 079	29 775	81 854	41,3	45,8	42,9	5 598	2 703	8 301
G30 Maladie d'Alzheimer	1 565	819	2 384	65 735	36 604	102 339	42,0	44,7	42,9	6 566	3 163	9 729
G30.80	0	3	3	0	325	325	0,0	108,3	108,3	3	2	5
G30.81	20	27	47	658	892	1 550	32,9	33,0	33,0	88	89	177
G30.82	0	2	2	0	36	36	0,0	18,0	18,0	2	2	4
G30.88	289	201	490	13 096	10 533	23 629	45,3	52,4	48,2	743	472	1 215
G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer	309	233	542	13 754	11 786	25 540	44,5	50,6	47,1	836	565	1 401
G31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
G31.2	10	35	45	167	999	1 166	16,7	28,5	25,9	43	180	223
G31.8	143	165	308	4 628	7 610	12 238	32,4	46,1	39,7	353	348	701
G31.9	18	24	42	1 211	795	2 006	67,3	33,1	47,8	1 028	1 013	2 041
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	171	224	395	6 006	9 404	15 410	35,1	42,0	39,0	1 432	1 545	2 977
G31.00	2	2	4	81	144	225	40,5	72,0	56,2	8	7	15
G31.01	2	8	10	62	280	342	31,0	35,0	34,2	7	5	12
G31.02	99	84	183	4 878	3 674	8 552	49,3	43,7	46,7	174	190	364
G310 Atrophie cérébrale circonscrite	103	94	197	5 021	4 098	9 119	48,7	43,6	46,3	189	202	391
G32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	156	193
G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	158	196
G35	207	144	351	4 198	2 715	6 913	20,3	18,9	19,7	1 223	612	1 835
G35 Sclérose en plaques	207	144	351	4 198	2 715	6 913	20,3	18,9	19,7	1 223	612	1 835
G36.0	7	0	7	80	0	80	11,4	0,0	11,4	10	5	15
G36.8	0	2	2	0	112	112	0,0	56,0	56,0	1	1	2
G36.9	2	0	2	42	0	42	21,0	0,0	21,0	0	1	1
G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	9	2	11	122	112	234	13,6	56,0	21,3	11	7	18
G37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G37.2	2	2	4	48	103	151	24,0	51,5	37,8	9	12	21
G37.3	23	13	36	436	245	681	19,0	18,8	18,9	21	10	31
G37.4	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	0	1	1
G37.5	1	2	3	31	72	103	31,0	36,0	34,3	0	0	0
G37.8	2	4	6	56	75	131	28,0	18,8	21,8	6	13	19
G37.9	19	7	26	140	140	280	7,4	20,0	10,8	27	20	47
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	47	29	76	711	666	1 377	15,1	23,0	18,1	64	58	122
G40.00	10	10	20	35	34	69	3,5	3,4	3,4	16	9	25
G40.01	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	4	5
G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal	10	11	21	35	36	71	3,5	3,3	3,4	17	13	30
G40.10	109	112	221	660	660	1 320	6,1	5,9	6,0	247	221	468
G40.11	23	20	43	182	164	346	7,9	8,2	8,0	18	8	26
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation	132	132	264	842	824	1 666	6,4	6,2	6,3	265	229	494
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
(focale, partielle) avec crises partielles simples												
G40.20	130	103	233	1 062	629	1 691	8,2	6,1	7,3	253	222	475
G40.21	71	53	124	624	1 489	2 113	8,8	28,1	17,0	16	24	40
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	201	156	357	1 686	2 118	3 804	8,4	13,6	10,7	269	246	515
G40.30	89	65	154	492	208	700	5,5	3,2	4,5	157	136	293
G40.31	18	15	33	75	96	171	4,2	6,4	5,2	26	23	49
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	107	80	187	567	304	871	5,3	3,8	4,7	183	159	342
G40.40	24	30	54	235	179	414	9,8	6,0	7,7	50	73	123
G40.41	11	16	27	62	77	139	5,6	4,8	5,1	18	28	46
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	35	46	81	297	256	553	8,5	5,6	6,8	68	101	169
G40.50	14	14	28	37	48	85	2,6	3,4	3,0	21	22	43
G40.51	2	0	2	32	0	32	16,0	0,0	16,0	4	1	5
G405 Syndromes épileptiques particuliers	16	14	30	69	48	117	4,3	3,4	3,9	25	23	48
G40.60	31	35	66	228	140	368	7,4	4,0	5,6	50	63	113
G40.61	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	8	8
G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	31	39	70	228	145	373	7,4	3,7	5,3	50	71	121
G40.70	5	7	12	89	20	109	17,8	2,9	9,1	24	24	48
G40.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision	5	7	12	89	20	109	17,8	2,9	9,1	25	25	50
G40.80	13	20	33	167	162	329	12,8	8,1	10,0	64	50	114
G40.81	8	3	11	76	23	99	9,5	7,7	9,0	11	6	17
G408 Autres épilepsies	21	23	44	243	185	428	11,6	8,0	9,7	75	56	131

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G40.90	355	401	756	2 609	2 785	5 394	7,3	6,9	7,1	3 843	3 734	7 577
G40.91	44	93	137	323	1 144	1 467	7,3	12,3	10,7	154	129	283
G409 Épilepsie, sans précision	399	494	893	2 932	3 929	6 861	7,3	8,0	7,7	3 997	3 863	7 860
G41.0	23	23	46	317	103	420	13,8	4,5	9,1	13	25	38
G41.1	7	8	15	44	48	92	6,3	6,0	6,1	31	21	52
G41.2	31	23	54	432	194	626	13,9	8,4	11,6	48	20	68
G41.8	19	12	31	195	81	276	10,3	6,8	8,9	15	9	24
G41.9	116	136	252	931	964	1 895	8,0	7,1	7,5	75	108	183
G41 État de mal épileptique	196	202	398	1 919	1 390	3 309	9,8	6,9	8,3	182	183	365
G43.0	4	5	9	9	8	17	2,2	1,6	1,9	57	9	66
G43.1	122	53	175	304	124	428	2,5	2,3	2,4	250	77	327
G43.2	41	10	51	127	38	165	3,1	3,8	3,2	13	5	18
G43.3	6	1	7	15	3	18	2,5	3,0	2,6	11	4	15
G43.8	47	20	67	152	39	191	3,2	2,0	2,9	174	71	245
G43.9	403	125	528	858	250	1 108	2,1	2,0	2,1	4 541	1 007	5 548
G43 Migraine	623	214	837	1 465	462	1 927	2,4	2,2	2,3	5 046	1 173	6 219
G44.0	8	11	19	69	49	118	8,6	4,5	6,2	53	99	152
G44.1	4	1	5	12	9	21	3,0	9,0	4,2	4	3	7
G44.2	46	23	69	140	47	187	3,0	2,0	2,7	437	172	609
G44.3	3	3	6	17	4	21	5,7	1,3	3,5	17	19	36
G44.4	12	8	20	34	31	65	2,8	3,9	3,2	80	62	142
G44.8	19	10	29	113	59	172	5,9	5,9	5,9	49	21	70
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	92	56	148	385	199	584	4,2	3,6	3,9	640	376	1 016
G45.0	29	29	58	123	130	253	4,2	4,5	4,4	75	54	129
G45.1	15	13	28	120	81	201	8,0	6,2	7,2	15	21	36
G45.2	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G45.3	21	18	39	72	54	126	3,4	3,0	3,2	91	85	176
G45.4	46	42	88	106	79	185	2,3	1,9	2,1	11	19	30
G45.8	15	10	25	67	33	100	4,5	3,3	4,0	55	15	70
G45.9	938	845	1 783	4 925	3 863	8 788	5,3	4,6	4,9	733	552	1 285
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	1 065	958	2 023	5 414	4 246	9 660	5,1	4,4	4,8	981	748	1 729
G46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	32	39
G46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	30	36
G46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
G46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	80	111
G47.0	3	7	10	10	46	56	3,3	6,6	5,6	1 066	836	1 902
G47.1	106	86	192	114	92	206	1,1	1,1	1,1	50	54	104
G47.2	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	10	9	19
G47.4	7	2	9	41	10	51	5,9	5,0	5,7	58	44	102
G47.8	5	9	14	10	36	46	2,0	4,0	3,3	35	44	79
G47.9	7	9	16	28	42	70	4,0	4,7	4,4	175	184	359
G47 Autres troubles du sommeil	129	113	242	208	226	434	1,6	2,0	1,8	1 394	1 171	2 565
G47.30	123	220	343	261	382	643	2,1	1,7	1,9	1 343	2 111	3 454
G47.31	289	521	810	1 020	718	1 738	3,5	1,4	2,1	1 332	2 324	3 656
G47.38	151	285	436	483	693	1 176	3,2	2,4	2,7	7 315	11 697	19 012
G473 Apnée du sommeil	563	1 026	1 589	1 764	1 793	3 557	3,1	1,7	2,2	9 990	16 132	26 122
G50.0	85	41	126	649	165	814	7,6	4,0	6,5	431	200	631

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G50.1	1	2	3	8	7	15	8,0	3,5	5,0	5	1	6
G50.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	9	26
G50.9	5	1	6	28	1	29	5,6	1,0	4,8	13	8	21
G50 Affections du nerf trijumeau	92	44	136	686	173	859	7,5	3,9	6,3	466	218	684
G51.0	51	43	94	131	187	318	2,6	4,3	3,4	552	454	1 006
G51.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
G51.3	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	8	6	14
G51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G51.8	5	1	6	20	2	22	4,0	2,0	3,7	43	22	65
G51.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	18	20	38
G51 Affections du nerf facial	59	46	105	163	195	358	2,8	4,2	3,4	623	504	1 127
G52.1	1	4	5	2	36	38	2,0	9,0	7,6	13	3	16
G52.2	1	0	1	37	0	37	37,0	0,0	37,0	24	15	39
G52.3	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	15	12	27
G52.7	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	5	8	13
G52.8	3	3	6	8	15	23	2,7	5,0	3,8	35	24	59
G52.9	3	6	9	17	42	59	5,7	7,0	6,6	18	14	32
G52 Affections des autres nerfs crâniens	9	14	23	70	108	178	7,8	7,7	7,7	110	76	186
G53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	188	143	331
G53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	194	147	341
G54.0	31	26	57	186	55	241	6,0	2,1	4,2	61	64	125
G54.1	10	3	13	41	104	145	4,1	34,7	11,2	36	16	52
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G54.2	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	2	2	4
G54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G54.4	1	1	2	26	34	60	26,0	34,0	30,0	3	3	6
G54.5	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	4	9	13
G54.6	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	53	115	168
G54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
G54.8	4	0	4	62	0	62	15,5	0,0	15,5	5	8	13
G54.9	3	3	6	57	7	64	19,0	2,3	10,7	21	13	34
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	52	35	87	393	230	623	7,6	6,6	7,2	188	242	430
G55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	23	43
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	832	809	1 641
G55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	181	124	305
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	105	199
G55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	20	39
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 146	1 081	2 227
G56.0	12	16	28	66	44	110	5,5	2,8	3,9	713	450	1 163
G56.1	1	1	2	2	8	10	2,0	8,0	5,0	12	10	22
G56.2	7	6	13	10	10	20	1,4	1,7	1,5	61	100	161
G56.3	4	12	16	162	40	202	40,5	3,3	12,6	28	30	58
G56.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	6	8
G56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
G56 Mononévrite du membre supérieur	25	36	61	241	103	344	9,6	2,9	5,6	825	599	1 424
G57.0	4	4	8	11	67	78	2,8	16,8	9,8	27	31	58
G57.1	3	2	5	32	173	205	10,7	86,5	41,0	43	29	72
G57.2	5	4	9	68	131	199	13,6	32,8	22,1	21	9	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G57.3	0	7	7	0	106	106	0,0	15,1	15,1	30	51	81
G57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G57.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
G57.6	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	14	2	16
G57.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	19	27
G57.9	2	3	5	38	39	77	19,0	13,0	15,4	7	10	17
G57 Mononévrite du membre inférieur	18	21	39	154	517	671	8,6	24,6	17,2	154	153	307
G58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G58.7	2	5	7	34	135	169	17,0	27,0	24,1	14	4	18
G58.8	37	17	54	202	35	237	5,5	2,1	4,4	442	153	595
G58.9	3	3	6	15	14	29	5,0	4,7	4,8	27	21	48
G58 Autres mononévrites	42	25	67	251	184	435	6,0	7,4	6,5	485	179	664
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	30	55
G59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	31	56
G60.0	5	5	10	80	195	275	16,0	39,0	27,5	86	100	186
G60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G60.8	14	6	20	269	104	373	19,2	17,3	18,6	94	99	193
G60.9	0	3	3	0	95	95	0,0	31,7	31,7	8	8	16
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	19	14	33	349	394	743	18,4	28,1	22,5	194	214	408
G61.0	77	121	198	2 349	2 881	5 230	30,5	23,8	26,4	73	88	161
G61.8	6	6	12	219	175	394	36,5	29,2	32,8	7	3	10
G61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
G61 Polynévrites inflammatoires	83	127	210	2 568	3 056	5 624	30,9	24,1	26,8	85	94	179

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G62.0	2	2	4	20	25	45	10,0	12,5	11,2	47	57	104
G62.1	5	10	15	95	125	220	19,0	12,5	14,7	66	276	342
G62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
G62.8	42	50	92	989	1 279	2 268	23,5	25,6	24,7	270	400	670
G62.9	51	51	102	869	764	1 633	17,0	15,0	16,0	1 152	1 299	2 451
G62 Autres polynévrites	100	113	213	1 973	2 193	4 166	19,7	19,4	19,6	1 546	2 041	3 587
G63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
G63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	19	41
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 038	3 230	5 268
G63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
G63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
G63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
G63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
G63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 116	3 289	5 405
G64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G70.0	67	52	119	849	1 203	2 052	12,7	23,1	17,2	166	142	308
G70.2	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	15	4	19
G70.8	1	9	10	8	92	100	8,0	10,2	10,0	4	7	11
G70.9	10	7	17	112	54	166	11,2	7,7	9,8	61	67	128
G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires	79	68	147	979	1 349	2 328	12,4	19,8	15,8	246	220	466
G71.0	28	34	62	372	2 715	3 087	13,3	79,9	49,8	256	312	568
G71.1	9	20	29	395	1 267	1 662	43,9	63,4	57,3	210	188	398

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G71.2	1	3	4	4	36	40	4,0	12,0	10,0	21	32	53
G71.3	4	9	13	17	50	67	4,2	5,6	5,2	26	22	48
G71.8	2	3	5	37	157	194	18,5	52,3	38,8	7	14	21
G71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G71 Affections musculaires primitives	44	69	113	825	4 225	5 050	18,8	61,2	44,7	521	570	1 091
G72.0	17	12	29	351	153	504	20,6	12,8	17,4	175	127	302
G72.1	2	2	4	14	7	21	7,0	3,5	5,2	2	7	9
G72.2	1	1	2	27	47	74	27,0	47,0	37,0	10	4	14
G72.3	1	2	3	8	4	12	8,0	2,0	4,0	2	1	3
G72.4	2	4	6	30	29	59	15,0	7,2	9,8	26	18	44
G72.8	4	4	8	211	175	386	52,8	43,8	48,2	41	45	86
G72.9	10	11	21	270	129	399	27,0	11,7	19,0	113	123	236
G72 Autres myopathies	37	36	73	911	544	1 455	24,6	15,1	19,9	369	325	694
G73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
G73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
G73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
G73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
G73.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	39	70
G80.0	3	14	17	6	108	114	2,0	7,7	6,7	76	134	210
G80.1	9	13	22	62	73	135	6,9	5,6	6,1	76	61	137
G80.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	14	31
G80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
G80.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	27	58
G80.9	4	6	10	1 231	90	1 321	307,8	15,0	132,1	249	286	535
G80 Paralyse cérébrale	17	34	51	1 300	274	1 574	76,5	8,1	30,9	451	532	983
G81.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
G81.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
G81.09	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	11	10	21
G810 Hémiplégie flasque	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	20	20	40
G81.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
G81.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
G81.19	2	6	8	39	99	138	19,5	16,5	17,2	61	73	134
G811 Hémiplégie spastique	2	6	8	39	99	138	19,5	16,5	17,2	72	85	157
G81.90	2	1	3	52	1	53	26,0	1,0	17,7	155	180	335
G81.91	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	127	161	288
G81.99	53	38	91	731	957	1 688	13,8	25,2	18,5	2 627	2 874	5 501
G819 Hémiplégie, sans précision	56	39	95	787	958	1 745	14,1	24,6	18,4	2 909	3 215	6 124
G82.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G8201 Paraplégie flasque, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G8202 Paraplégie flasque, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.092	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	5	7
G82.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
G8209 Paraplégie flasque, sans précision	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	7	16	23
G82.112	0	2	2	0	80	80	0,0	40,0	40,0	4	4	8
G82.113	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G8211 Paraplégie spastique, complète	0	2	2	0	80	80	0,0	40,0	40,0	5	5	10
G82.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.122	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	5	8	13
G82.123	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G8212 Paraplégie spastique, incomplète	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	8	13	21
G82.191	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	1	8	9
G82.192	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	7	16
G82.193	1	6	7	8	38	46	8,0	6,3	6,6	21	41	62
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	2	7	9	10	74	84	5,0	10,6	9,3	31	56	87
G82.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.212	0	3	3	0	90	90	0,0	30,0	30,0	4	28	32
G82.213	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	5	15	20
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	2	3	5	20	90	110	10,0	30,0	22,0	10	44	54
G82.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G82.222	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	12	30	42
G82.223	1	1	2	167	23	190	167,0	23,0	95,0	12	25	37
G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète	1	2	3	167	52	219	167,0	26,0	73,0	25	59	84
G82.291	2	2	4	91	30	121	45,5	15,0	30,2	12	29	41
G82.292	0	4	4	0	65	65	0,0	16,2	16,2	66	189	255
G82.293	8	7	15	76	144	220	9,5	20,6	14,7	243	440	683
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	10	13	23	167	239	406	16,7	18,4	17,7	321	658	979
G82.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8231 Quadriplégie flasque, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.321	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8232 Quadriplégie flasque, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G82.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G8239 Quadriplégie flasque, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G82.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G82.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
G8241 Quadriplégie spastique, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
G82.420	0	3	3	0	398	398	0,0	132,7	132,7	2	14	16
G82.421	1	2	3	25	45	70	25,0	22,5	23,3	3	19	22
G8242 Quadriplégie spastique, incomplète	1	5	6	25	443	468	25,0	88,6	78,0	5	33	38
G82.490	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	7	10	17
G82.491	1	5	6	3	76	79	3,0	15,2	13,2	45	101	146
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	1	7	8	3	81	84	3,0	11,6	10,5	52	111	163
G82.510	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
G82.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	17	19
G8251 Quadriplégie, type non précisé, totale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	23	27
G82.520	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	5	23	28
G82.521	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	35	50
G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	20	58	78
G82.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	50	64
G82.591	1	6	7	19	149	168	19,0	24,8	24,0	100	242	342
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	1	6	7	19	149	168	19,0	24,8	24,0	114	292	406
G83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
G83.1	4	4	8	32	31	63	8,0	7,8	7,9	155	159	314
G83.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	16	30
G83.4	40	35	75	355	416	771	8,9	11,9	10,3	145	169	314
G83.5	0	1	1	0	39	39	0,0	39,0	39,0	4	10	14
G83.8	6	7	13	91	101	192	15,2	14,4	14,8	73	91	164

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G83.9	15	8	23	96	80	176	6,4	10,0	7,7	217	234	451
G83 Autres syndromes paralytiques	66	56	122	575	668	1 243	8,7	11,9	10,2	619	693	1 312
G83.20	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	12	19	31
G83.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
G83.22	12	7	19	69	27	96	5,8	3,9	5,1	191	246	437
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	12	9	21	69	35	104	5,8	3,9	5,0	214	275	489
G90.0	12	24	36	60	136	196	5,0	5,7	5,4	21	49	70
G90.1	1	4	5	22	78	100	22,0	19,5	20,0	67	83	150
G90.2	2	2	4	3	5	8	1,5	2,5	2,0	45	44	89
G90.3	7	23	30	156	1 032	1 188	22,3	44,9	39,6	41	58	99
G90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
G90.8	4	4	8	70	130	200	17,5	32,5	25,0	12	22	34
G90.9	3	5	8	46	78	124	15,3	15,6	15,5	26	46	72
G90 Affections du système nerveux autonome	29	62	91	357	1 459	1 816	12,3	23,5	20,0	216	315	531
G91.0	4	2	6	24	9	33	6,0	4,5	5,5	20	14	34
G91.1	13	7	20	162	43	205	12,5	6,1	10,2	43	39	82
G91.2	72	61	133	1 129	817	1 946	15,7	13,4	14,6	164	203	367
G91.3	3	5	8	43	23	66	14,3	4,6	8,2	6	15	21
G91.8	12	11	23	167	168	335	13,9	15,3	14,6	31	27	58
G91.9	36	29	65	613	495	1 108	17,0	17,1	17,0	282	283	565
G91 Hydrocéphalie	140	115	255	2 138	1 555	3 693	15,3	13,5	14,5	546	581	1 127
G92	33	36	69	668	702	1 370	20,2	19,5	19,9	90	112	202
G92 Encéphalopathie toxique	33	36	69	668	702	1 370	20,2	19,5	19,9	90	112	202
G93.0	41	21	62	509	165	674	12,4	7,9	10,9	118	160	278
G93.1	48	62	110	1 145	9 155	10 300	23,9	147,7	93,6	263	453	716
G93.2	38	23	61	166	224	390	4,4	9,7	6,4	195	192	387

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G93.3	2	1	3	14	13	27	7,0	13,0	9,0	39	9	48
G93.4	76	65	141	1 054	1 478	2 532	13,9	22,7	18,0	815	805	1 620
G93.5	1	3	4	2	24	26	2,0	8,0	6,5	139	152	291
G93.6	11	9	20	105	80	185	9,5	8,9	9,2	259	264	523
G93.9	43	45	88	448	347	795	10,4	7,7	9,0	62	78	140
G93 Autres affections du cerveau	260	229	489	3 443	11 486	14 929	13,2	50,2	30,5	1 890	2 113	4 003
G93.80	15	13	28	177	411	588	11,8	31,6	21,0	57	64	121
G93.81	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	71	68	139
G93.88	29	25	54	463	392	855	16,0	15,7	15,8	284	313	597
G938 Autres affections précisées du cerveau	45	41	86	641	807	1 448	14,2	19,7	16,8	412	445	857
G94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	50	124
G94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
G94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	69	167
G95.0	15	9	24	230	213	443	15,3	23,7	18,5	52	43	95
G95.1	9	24	33	358	910	1 268	39,8	37,9	38,4	24	28	52
G95.2	30	38	68	812	791	1 603	27,1	20,8	23,6	133	146	279
G95.8	14	17	31	213	217	430	15,2	12,8	13,9	100	201	301
G95.9	12	37	49	179	674	853	14,9	18,2	17,4	60	70	130
G95 Autres affections de la moelle épinière	80	125	205	1 792	2 805	4 597	22,4	22,4	22,4	369	488	857
G96.1	16	19	35	150	311	461	9,4	16,4	13,2	40	29	69
G96.8	2	2	4	16	7	23	8,0	3,5	5,8	11	11	22
G96.9	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	4	4	8
G96 Autres affections du système nerveux central	19	21	40	176	318	494	9,3	15,1	12,4	55	44	99
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G96.00	7	11	18	100	59	159	14,3	5,4	8,8	12	20	32
G96.01	3	2	5	19	5	24	6,3	2,5	4,8	6	6	12
G96.02	5	6	11	218	74	292	43,6	12,3	26,5	62	100	162
G96.08	15	10	25	343	145	488	22,9	14,5	19,5	30	29	59
G96.09	6	3	9	86	17	103	14,3	5,7	11,4	21	25	46
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	36	32	68	766	300	1 066	21,3	9,4	15,7	131	180	311
G97.0	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	5	6	11
G97.1	38	21	59	89	62	151	2,3	3,0	2,6	89	68	157
G97.2	1	2	3	3	28	31	3,0	14,0	10,3	0	0	0
G97.8	7	8	15	102	79	181	14,6	9,9	12,1	19	24	43
G97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs	46	33	79	194	178	372	4,2	5,4	4,7	114	102	216
G98	2	1	3	28	3	31	14,0	3,0	10,3	15	11	26
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	2	1	3	28	3	31	14,0	3,0	10,3	15	11	26
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	580	486	1 066
G99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	377	604	981
G99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	963	1 096	2 059
H00.0	14	4	18	30	12	42	2,1	3,0	2,3	31	34	65
H00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
H00 Orgelet et chalazion	14	4	18	30	12	42	2,1	3,0	2,3	42	50	92
H01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	91	168
H01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H01 Autre inflammation de la paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	94	178
H02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
H02.1	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	28	41	69
H02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
H02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
H02.4	13	2	15	20	2	22	1,5	1,0	1,5	72	77	149
H02.5	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	7	6	13
H02.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
H02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H02.8	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	22	26	48
H02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H02 Autres affections des paupières	16	6	22	27	37	64	1,7	6,2	2,9	164	189	353
H03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
H03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
H04.0	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
H04.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	45	17	62
H04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H04.3	12	13	25	37	51	88	3,1	3,9	3,5	22	14	36
H04.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H04.5	14	11	25	16	15	31	1,1	1,4	1,2	42	39	81
H04.6	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	6	4	10
H04.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H04 Affections de l'appareil lacrymal	31	29	60	66	72	138	2,1	2,5	2,3	122	81	203
H05.0	103	141	244	320	480	800	3,1	3,4	3,3	55	60	115
H05.1	7	2	9	19	13	32	2,7	6,5	3,6	13	8	21
H05.2	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	43	43	86
H05.4	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	4	9
H05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
H05.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
H05 Affections de l'orbite	114	143	257	349	493	842	3,1	3,4	3,3	125	127	252
H06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	9	34
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	10	35
H10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
H10.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	13	14	27
H10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H10.3	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	25	31	56
H10.4	0	3	3	0	30	30	0,0	10,0	10,0	4	3	7
H10.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	20	37
H10.8	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	21	19	40
H10.9	4	4	8	8	7	15	2,0	1,8	1,9	518	514	1 032
H10 Conjonctivite	7	10	17	20	44	64	2,9	4,4	3,8	602	610	1 212
H11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
H11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H11.3	2	1	3	13	4	17	6,5	4,0	5,7	105	85	190

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H11.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	16	28
H11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
H11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H11 Autres affections de la conjonctive	2	2	4	13	5	18	6,5	2,5	4,5	130	117	247
H13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	64	118
H13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
H13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	71	133
H15.0	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	14	6	20
H15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
H15.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	1	5
H15 Affections de la sclère	1	2	3	4	3	7	4,0	1,5	2,3	30	13	43
H16.0	40	33	73	530	301	831	13,2	9,1	11,4	44	40	84
H16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
H16.2	1	2	3	4	70	74	4,0	35,0	24,7	34	20	54
H16.3	4	2	6	46	12	58	11,5	6,0	9,7	5	5	10
H16.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
H16.8	20	26	46	53	88	141	2,6	3,4	3,1	26	29	55
H16.9	3	6	9	4	32	36	1,3	5,3	4,0	63	46	109
H16 Kératite	68	70	138	637	504	1 141	9,4	7,2	8,3	185	144	329
H17.8	4	5	9	5	8	13	1,2	1,6	1,4	3	7	10
H17.9	3	3	6	13	6	19	4,3	2,0	3,2	10	4	14
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	7	8	15	18	14	32	2,6	1,8	2,1	13	11	24
H18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H18.1	3	2	5	28	20	48	9,3	10,0	9,6	6	9	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H18.2	3	6	9	5	18	23	1,7	3,0	2,6	12	5	17
H18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
H18.5	57	23	80	95	27	122	1,7	1,2	1,5	26	12	38
H18.6	4	4	8	5	9	14	1,2	2,2	1,8	1	2	3
H18.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
H18.8	8	2	10	59	6	65	7,4	3,0	6,5	17	22	39
H18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
H18 Autres affections de la cornée	75	38	113	192	81	273	2,6	2,1	2,4	80	67	147
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	41	78
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
H19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
H19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	57	124
H20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
H20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
H20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H20.8	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	10	6	16
H20.9	5	3	8	24	13	37	4,8	4,3	4,6	112	69	181
H20 Iridocyclite	7	3	10	29	13	42	4,1	4,3	4,2	139	85	224
H21.0	1	3	4	2	11	13	2,0	3,7	3,2	21	17	38
H21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
H21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H21.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
H21.5	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	15	27	42
H21.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	10	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	2	7	9	3	18	21	1,5	2,6	2,3	49	66	115
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
H22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
H25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H25.1	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	9	2	11
H25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H25.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	122	61	183
H25 Cataracte sénile	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	132	67	199
H26.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	9	10	19
H26.1	0	5	5	0	20	20	0,0	4,0	4,0	2	27	29
H26.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
H26.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
H26.8	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	8	2	10
H26.9	51	57	108	84	71	155	1,6	1,2	1,4	1 848	1 157	3 005
H26 Autre cataracte	53	67	120	86	100	186	1,6	1,5	1,6	1 879	1 206	3 085
H27.0	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	12	13	25
H27.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	6	13
H27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H27 Autres affections du cristallin	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	24	20	44
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H30.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H30.9	1	3	4	7	30	37	7,0	10,0	9,2	14	8	22
H30 Chorioretinite	2	4	6	8	31	39	4,0	7,8	6,5	18	12	30
H31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H31.3	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	5	4	9
H31.4	1	1	2	2	18	20	2,0	18,0	10,0	12	13	25
H31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
H31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H31 Autres affections de la choroïde	1	2	3	2	31	33	2,0	15,5	11,0	27	28	55
H32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H33.0	36	75	111	46	126	172	1,3	1,7	1,5	8	9	17
H33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H33.2	21	26	47	46	72	118	2,2	2,8	2,5	111	119	230
H33.3	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	9	5	14
H33.4	13	15	28	15	24	39	1,2	1,6	1,4	12	12	24
H33.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
H33 Décollement et déchirure de la rétine	72	118	190	109	225	334	1,5	1,9	1,8	144	149	293
H34.1	4	4	8	35	27	62	8,8	6,8	7,8	6	6	12
H34.2	15	11	26	267	52	319	17,8	4,7	12,3	40	61	101
H34.8	4	1	5	21	1	22	5,2	1,0	4,4	89	58	147

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H34 Occlusions vasculaires rétiniennes	23	16	39	323	80	403	14,0	5,0	10,3	136	125	261
H35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	116	211
H35.1	1	2	3	17	65	82	17,0	32,5	27,3	93	110	203
H35.2	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	4	7	11
H35.3	35	25	60	59	83	142	1,7	3,3	2,4	3 200	1 298	4 498
H35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
H35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	65	126
H35.6	5	1	6	11	1	12	2,2	1,0	2,0	40	39	79
H35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
H35.8	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	17	29	46
H35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
H35 Autres affections rétiniennes	44	29	73	104	155	259	2,4	5,3	3,5	3 533	1 677	5 210
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 264	1 891	3 155
H36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
H36 Affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 268	1 899	3 167
H40.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	21	22	43
H40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	32	77
H40.2	14	3	17	58	7	65	4,1	2,3	3,8	32	20	52
H40.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H40.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
H40.5	5	2	7	31	3	34	6,2	1,5	4,9	8	7	15
H40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H40.8	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	7	10	17
H40.9	16	9	25	38	22	60	2,4	2,4	2,4	5 981	3 955	9 936
H40 Glaucome	39	16	55	131	39	170	3,4	2,4	3,1	6 097	4 053	10 150
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	17	32
H42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
H43.1	14	20	34	68	84	152	4,9	4,2	4,5	44	65	109
H43.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
H43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
H43.8	3	1	4	23	1	24	7,7	1,0	6,0	35	25	60
H43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H43 Affections du corps vitré	18	21	39	92	85	177	5,1	4,0	4,5	91	96	187
H44.0	20	19	39	163	200	363	8,2	10,5	9,3	19	17	36
H44.1	4	2	6	26	7	33	6,5	3,5	5,5	6	3	9
H44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H44.4	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	5	5	10
H44.5	1	7	8	1	9	10	1,0	1,3	1,2	6	7	13
H44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
H44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
H44 Affections du globe oculaire	26	28	54	202	216	418	7,8	7,7	7,7	47	53	100
H45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H46	27	7	34	120	25	145	4,4	3,6	4,3	72	53	125
H46 Névrite optique	27	7	34	120	25	145	4,4	3,6	4,3	72	53	125
H47.0	10	7	17	56	20	76	5,6	2,9	4,5	30	35	65

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H47.1	3	5	8	16	11	27	5,3	2,2	3,4	38	36	74
H47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
H47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
H47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	13	12	25	72	31	103	5,5	2,6	4,1	81	91	172
H47.20	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	7	10
H47.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	42	73
H472 Atrophie optique	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	34	49	83
H48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H48 Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H49.0	12	18	30	94	111	205	7,8	6,2	6,8	42	42	84
H49.1	1	4	5	8	9	17	8,0	2,2	3,4	15	13	28
H49.2	7	12	19	45	84	129	6,4	7,0	6,8	64	62	126
H49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
H49.9	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	11	20	31
H49 Strabisme paralytique	22	34	56	150	204	354	6,8	6,0	6,3	139	151	290
H50.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	31	24	55
H50.1	4	3	7	8	3	11	2,0	1,0	1,6	30	41	71
H50.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	2	6
H50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
H50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H50.5	2	1	3	2	4	6	1,0	4,0	2,0	2	6	8
H50.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
H50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H50.9	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	179	205	384
H50 Autres strabismes	12	9	21	24	13	37	2,0	1,4	1,8	256	292	548
H51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
H51.2	3	3	6	10	6	16	3,3	2,0	2,7	11	22	33
H51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
H51.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	9	18
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	4	3	7	13	6	19	3,2	2,0	2,7	42	56	98
H52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	32	71
H52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	55	136
H52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	41	87
H52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
H52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	152	331
H53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	46	101
H53.1	5	0	5	25	0	25	5,0	0,0	5,0	26	23	49
H53.2	20	24	44	44	69	113	2,2	2,9	2,6	229	271	500
H53.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	4	12
H53.4	4	4	8	13	29	42	3,2	7,2	5,2	425	458	883
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
H53.8	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	69	60	129
H53.9	1	5	6	1	17	18	1,0	3,4	3,0	143	133	276
H53 Troubles de la vision	31	34	65	84	124	208	2,7	3,6	3,2	957	1 008	1 965
H54.0	3	2	5	11	14	25	3,7	7,0	5,0	791	673	1 464
H54.1	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	19	12	31
H54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	17	61
H54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H54.4	6	14	20	85	26	111	14,2	1,9	5,6	662	672	1 334
H54.5	2	1	3	3	4	7	1,5	4,0	2,3	29	35	64
H54.6	1	1	2	11	2	13	11,0	2,0	6,5	19	18	37
H54.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	414	313	727
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	14	19	33	119	47	166	8,5	2,5	5,0	1 982	1 742	3 724
H55	4	3	7	88	7	95	22,0	2,3	13,6	103	107	210
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	4	3	7	88	7	95	22,0	2,3	13,6	103	107	210
H57.0	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	86	79	165
H57.1	7	5	12	16	18	34	2,3	3,6	2,8	18	35	53
H57.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	59	52	111
H57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	9	6	15	22	20	42	2,4	3,3	2,8	177	180	357
H58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	93	220
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	95	223
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H59.0	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	2	3	5
H59.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs	3	2	5	3	3	6	1,0	1,5	1,2	3	3	6
H59.80	7	3	10	16	3	19	2,3	1,0	1,9	2	2	4
H59.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H59.88	9	9	18	31	17	48	3,4	1,9	2,7	7	10	17
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention	16	12	28	47	20	67	2,9	1,7	2,4	9	13	22
H60.0	4	2	6	14	9	23	3,5	4,5	3,8	7	5	12
H60.1	43	44	87	145	133	278	3,4	3,0	3,2	44	37	81
H60.2	10	12	22	71	243	314	7,1	20,2	14,3	4	6	10
H60.3	5	0	5	42	0	42	8,4	0,0	8,4	3	9	12
H60.4	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	6	8
H60.5	8	3	11	14	4	18	1,8	1,3	1,6	36	19	55
H60.8	1	1	2	1	8	9	1,0	8,0	4,5	8	9	17
H60.9	17	10	27	41	43	84	2,4	4,3	3,1	157	117	274
H60 Otite externe	93	76	169	333	444	777	3,6	5,8	4,6	261	208	469
H61.0	9	7	16	27	25	52	3,0	3,6	3,2	22	26	48
H61.1	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	3	5	8
H61.2	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	304	223	527
H61.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
H61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
H61 Autres affections de l'oreille externe	12	11	23	33	33	66	2,8	3,0	2,9	343	280	623
H62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H62.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
H65.0	3	3	6	9	3	12	3,0	1,0	2,0	46	66	112
H65.1	6	9	15	7	13	20	1,2	1,4	1,3	32	41	73
H65.2	6	9	15	7	9	16	1,2	1,0	1,1	44	81	125
H65.3	9	7	16	14	9	23	1,6	1,3	1,4	78	112	190
H65.4	3	3	6	4	3	7	1,3	1,0	1,2	10	25	35
H65.9	20	32	52	28	58	86	1,4	1,8	1,7	319	434	753
H65 Otite moyenne non suppurée	47	63	110	69	95	164	1,5	1,5	1,5	529	759	1 288
H66.0	4	8	12	19	17	36	4,8	2,1	3,0	18	17	35
H66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H66.3	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	3	5
H66.4	2	3	5	9	5	14	4,5	1,7	2,8	4	9	13
H66.9	346	464	810	589	843	1 432	1,7	1,8	1,8	1 575	2 343	3 918
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	353	475	828	624	865	1 489	1,8	1,8	1,8	1 599	2 373	3 972
H67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
H70.0	44	33	77	285	144	429	6,5	4,4	5,6	14	22	36
H70.1	32	16	48	58	61	119	1,8	3,8	2,5	43	40	83
H70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H70.8	2	4	6	12	9	21	6,0	2,2	3,5	7	4	11
H70.9	34	31	65	180	139	319	5,3	4,5	4,9	53	58	111
H70 Mastoïdite et affections apparentées	112	84	196	535	353	888	4,8	4,2	4,5	118	124	242
H71	52	61	113	67	99	166	1,3	1,6	1,5	46	40	86
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	52	61	113	67	99	166	1,3	1,6	1,5	46	40	86
H72.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
H72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H72.2	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H72.8	2	5	7	2	6	8	1,0	1,2	1,1	3	5	8
H72.9	19	18	37	23	24	47	1,2	1,3	1,3	70	82	152
H72 Perforation du tympan	26	24	50	30	31	61	1,2	1,3	1,2	79	92	171
H73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H73.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	18	20	38
H73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H73 Autres affections du tympan	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	19	25	44
H74.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
H74.1	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	7	6	13
H74.2	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H74.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	13	6	19
H74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H74.8	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	6	4	10
H74.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	10	7	17	11	9	20	1,1	1,3	1,2	38	22	60
H75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H80.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H80.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H80.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H80.9	125	72	197	136	91	227	1,1	1,3	1,2	21	14	35
H80 Otosclérose	129	73	202	140	92	232	1,1	1,3	1,1	22	14	36
H81.0	56	33	89	333	153	486	5,9	4,6	5,5	489	267	756
H81.1	390	183	573	1 806	712	2 518	4,6	3,9	4,4	963	388	1 351
H81.2	129	84	213	616	399	1 015	4,8	4,8	4,8	42	41	83
H81.3	199	117	316	705	530	1 235	3,5	4,5	3,9	170	98	268
H81.4	8	4	12	52	58	110	6,5	14,5	9,2	26	16	42
H81.8	6	7	13	65	27	92	10,8	3,9	7,1	17	10	27
H81.9	13	7	20	115	82	197	8,8	11,7	9,8	36	17	53
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	801	435	1 236	3 692	1 961	5 653	4,6	4,5	4,6	1 743	837	2 580
H82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H82 Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H83.0	82	62	144	281	205	486	3,4	3,3	3,4	103	50	153
H83.1	6	3	9	8	7	15	1,3	2,3	1,7	5	4	9
H83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	29	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H83.8	4	6	10	10	13	23	2,5	2,2	2,3	10	14	24
H83.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
H83 Autres maladies de l'oreille interne	93	71	164	301	225	526	3,2	3,2	3,2	125	100	225
H90.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	13	24	37
H90.1	11	11	22	15	11	26	1,4	1,0	1,2	19	21	40
H90.2	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	28	24	52
H90.3	21	25	46	22	31	53	1,0	1,2	1,2	113	104	217
H90.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	18	23	41
H90.5	8	8	16	19	8	27	2,4	1,0	1,7	341	335	676
H90.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	10	14	24
H90.7	4	5	9	6	7	13	1,5	1,4	1,4	10	4	14
H90.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	18	40
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	52	54	106	70	64	134	1,3	1,2	1,3	574	567	1 141
H91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	21	34
H91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	287	199	486
H91.2	1	2	3	5	7	12	5,0	3,5	4,0	5	2	7
H91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	114	190
H91.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	30	33	63
H91.9	36	32	68	46	37	83	1,3	1,2	1,2	6 064	5 035	11 099
H91 Autres pertes de l'audition	37	36	73	51	46	97	1,4	1,3	1,3	6 475	5 404	11 879
H92.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	60	44	104
H92.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	21	37
H92.2	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	4	4	8
H92 Otalgie et �coulement par l'oreille	1	4	5	1	13	14	1,0	3,2	2,8	80	69	149
H93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H93.1	2	3	5	6	24	30	3,0	8,0	6,0	210	198	408
NOTE : 1) LES DONN�ES AVEC SEXE "IND�TERMIN�" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	23	44
H93.3	1	1	2	2	8	10	2,0	8,0	5,0	11	9	20
H93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
H93.9	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	4	7
H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs	4	4	8	14	32	46	3,5	8,0	5,8	250	243	493
H94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H94 Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H95.0	12	14	26	18	30	48	1,5	2,1	1,8	6	2	8
H95.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
H95.8	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	1	3
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, non classées ailleurs	15	14	29	27	30	57	1,8	2,1	2,0	8	3	11
I00	8	7	15	41	41	82	5,1	5,9	5,5	53	40	93
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	8	7	15	41	41	82	5,1	5,9	5,5	53	40	93
I01.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
I01.1	2	1	3	72	68	140	36,0	68,0	46,7	2	1	3
I01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I01.8	1	1	2	29	2	31	29,0	2,0	15,5	0	0	0
I01.9	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	8	3	11
I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque	5	3	8	108	73	181	21,6	24,3	22,6	11	4	15
I02.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
I02.9	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	0	3	3
I02 Chorée rhumatismale	2	0	2	33	0	33	16,5	0,0	16,5	1	3	4
I05.0	71	22	93	837	176	1 013	11,8	8,0	10,9	606	168	774

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I05.1	16	3	19	207	28	235	12,9	9,3	12,4	46	20	66
I05.2	50	17	67	540	223	763	10,8	13,1	11,4	129	36	165
I05.8	2	1	3	4	4	8	2,0	4,0	2,7	53	31	84
I05.9	10	23	33	192	495	687	19,2	21,5	20,8	130	68	198
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	149	66	215	1 780	926	2 706	11,9	14,0	12,6	964	323	1 287
I06.0	2	1	3	15	7	22	7,5	7,0	7,3	11	4	15
I06.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	4	6
I06.2	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	0	4	4
I06.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	3	7
I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique	3	4	7	21	43	64	7,0	10,8	9,1	17	15	32
I07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
I07.1	19	18	37	198	164	362	10,4	9,1	9,8	931	625	1 556
I07.8	2	8	10	34	471	505	17,0	58,9	50,5	11	8	19
I07.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	21	27	48	232	636	868	11,0	23,6	18,1	958	644	1 602
I08.0	183	201	384	2 639	3 478	6 117	14,4	17,3	15,9	1 585	956	2 541
I08.1	107	73	180	1 379	1 123	2 502	12,9	15,4	13,9	1 202	1 023	2 225
I08.2	17	27	44	249	329	578	14,6	12,2	13,1	194	158	352
I08.3	90	92	182	1 514	1 336	2 850	16,8	14,5	15,7	677	493	1 170
I08.8	14	20	34	201	280	481	14,4	14,0	14,1	50	71	121
I08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
I08 Maladies de plusieurs valvules	411	413	824	5 982	6 546	12 528	14,6	15,8	15,2	3 715	2 710	6 425
I09.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	2	10
I09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	8	32
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	34	10	44
I10.0	620	333	953	3 225	1 571	4 796	5,2	4,7	5,0	126 216	117 437	243 653
I10.1	20	22	42	129	113	242	6,4	5,1	5,8	28	41	69
I10 Hypertension essentielle (primitive)	640	355	995	3 354	1 684	5 038	5,2	4,7	5,1	126 244	117 478	243 722
I11	31	38	69	145	245	390	4,7	6,4	5,7	298	229	527
I11 Cardiopathie hypertensive	31	38	69	145	245	390	4,7	6,4	5,7	298	229	527
I12	25	32	57	257	292	549	10,3	9,1	9,6	784	1 149	1 933
I12 Néphropathie hypertensive	25	32	57	257	292	549	10,3	9,1	9,6	784	1 149	1 933
I13	18	22	40	341	334	675	18,9	15,2	16,9	74	155	229
I13 Cardionéphropathie hypertensive	18	22	40	341	334	675	18,9	15,2	16,9	74	155	229
I15.00	13	6	19	109	40	149	8,4	6,7	7,8	86	41	127
I15.01	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	0	1
I150 Hypertension vasculo-rénale	14	6	20	122	40	162	8,7	6,7	8,1	87	41	128
I15.10	1	1	2	7	5	12	7,0	5,0	6,0	7	16	23
I15.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	1	1	2	7	5	12	7,0	5,0	6,0	14	17	31
I15.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
I15.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I152 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
I15.80	3	4	7	22	12	34	7,3	3,0	4,9	23	37	60
I15.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I158 Autres hypertension secondaires	3	5	8	22	13	35	7,3	2,6	4,4	23	37	60
I15.90	1	1	2	3	11	14	3,0	11,0	7,0	7	7	14
I159 Hypertension secondaire, sans précision	1	1	2	3	11	14	3,0	11,0	7,0	7	7	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I20.0	1 361	3 287	4 648	6 977	15 082	22 059	5,1	4,6	4,7	716	1 540	2 256
I20.1	63	53	116	233	181	414	3,7	3,4	3,6	153	77	230
I20.9	501	1 033	1 534	2 027	3 435	5 462	4,0	3,3	3,6	2 091	1 886	3 977
I20 Angine de poitrine	1 925	4 373	6 298	9 237	18 698	27 935	4,8	4,3	4,4	2 960	3 503	6 463
I20.80	63	84	147	188	189	377	3,0	2,2	2,6	48	34	82
I20.88	260	699	959	770	1 926	2 696	3,0	2,8	2,8	456	789	1 245
I208 Autres formes d'angine de poitrine	323	783	1 106	958	2 115	3 073	3,0	2,7	2,8	504	823	1 327
I21.0	577	1 464	2 041	3 535	7 122	10 657	6,1	4,9	5,2	182	291	473
I21.1	795	2 185	2 980	3 696	8 350	12 046	4,6	3,8	4,0	174	357	531
I21.2	108	181	289	650	769	1 419	6,0	4,2	4,9	58	52	110
I21.3	95	188	283	767	1 309	2 076	8,1	7,0	7,3	91	112	203
I21.4	3 809	6 224	10 033	29 018	38 026	67 044	7,6	6,1	6,7	4 252	5 209	9 461
I21.9	307	437	744	2 180	3 020	5 200	7,1	6,9	7,0	627	760	1 387
I21 Infarctus aigu du myocarde	5 691	10 679	16 370	39 846	58 596	98 442	7,0	5,5	6,0	5 384	6 781	12 165
I22.0	1	5	6	2	14	16	2,0	2,8	2,7	6	6	12
I22.1	1	4	5	4	14	18	4,0	3,5	3,6	4	9	13
I22.8	1	2	3	6	17	23	6,0	8,5	7,7	2	7	9
I22.9	8	2	10	61	30	91	7,6	15,0	9,1	13	27	40
I22 Infarctus du myocarde à répétition	11	13	24	73	75	148	6,6	5,8	6,2	25	49	74
I23.0	0	1	1	0	166	166	0,0	166,0	166,0	2	4	6
I23.2	3	4	7	76	18	94	25,3	4,5	13,4	3	4	7
I23.3	3	2	5	24	21	45	8,0	10,5	9,0	5	5	10
I23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
I23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I23.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	27	38
I23 Certaines complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	6	8	14	100	206	306	16,7	25,8	21,9	27	49	76

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I23.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I23.81	4	12	16	16	50	66	4,0	4,2	4,1	35	64	99
I23.82	13	20	33	89	66	155	6,8	3,3	4,7	40	58	98
I23.88	1	1	2	8	17	25	8,0	17,0	12,5	8	4	12
I238 Autres complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	18	33	51	113	133	246	6,3	4,0	4,8	84	127	211
I24.0	27	62	89	141	312	453	5,2	5,0	5,1	46	79	125
I24.1	5	27	32	128	164	292	25,6	6,1	9,1	19	60	79
I24.8	1	2	3	1	27	28	1,0	13,5	9,3	9	9	18
I24.9	355	416	771	2 716	2 606	5 322	7,7	6,3	6,9	866	819	1 685
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	388	507	895	2 986	3 109	6 095	7,7	6,1	6,8	940	967	1 907
I25.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	79	137	216
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 792	15 258	24 050
I25.3	2	7	9	18	57	75	9,0	8,1	8,3	184	194	378
I25.4	14	11	25	60	113	173	4,3	10,3	6,9	67	116	183
I25.5	117	465	582	1 105	3 160	4 265	9,4	6,8	7,3	1 483	4 186	5 669
I25.6	35	138	173	83	370	453	2,4	2,7	2,6	63	133	196
I25.8	8	15	23	109	273	382	13,6	18,2	16,6	102	150	252
I25.9	22	72	94	206	278	484	9,4	3,9	5,1	480	692	1 172
I25 Cardiopathie ischémique chronique	198	711	909	1 581	4 254	5 835	8,0	6,0	6,4	11 250	20 866	32 116
I25.10	953	3 112	4 065	6 199	19 582	25 781	6,5	6,3	6,3	6 906	10 897	17 803
I25.11	2	23	25	2	65	67	1,0	2,8	2,7	56	235	291
I25.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
I25.13	6	14	20	33	36	69	5,5	2,6	3,4	17	73	90
I25.14	6	22	28	25	126	151	4,2	5,7	5,4	107	337	444
I25.15	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	9	12
I25.19	825	2 356	3 181	7 151	19 584	26 735	8,7	8,3	8,4	36 967	54 152	91 119
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	1 793	5 529	7 322	13 411	39 395	52 806	7,5	7,1	7,2	44 060	65 709	109 769
I26.0	11	11	22	81	84	165	7,4	7,6	7,5	14	13	27
I26.9	1 436	1 185	2 621	11 452	8 742	20 194	8,0	7,4	7,7	2 136	1 909	4 045
I26 Embolie pulmonaire	1 447	1 196	2 643	11 533	8 826	20 359	8,0	7,4	7,7	2 150	1 922	4 072
I27.0	10	9	19	91	115	206	9,1	12,8	10,8	127	76	203
I27.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2
I27.2	237	150	387	2 033	1 093	3 126	8,6	7,3	8,1	6 180	4 487	10 667
I27.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	9	20
I27.9	20	20	40	212	185	397	10,6	9,2	9,9	195	172	367
I27 Autres affections cardiopulmonaires	268	180	448	2 337	1 396	3 733	8,7	7,8	8,3	6 515	4 744	11 259
I28.0	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	4	4	8
I28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
I28.8	9	9	18	12	24	36	1,3	2,7	2,0	46	32	78
I28.9	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	2	3
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	10	11	21	14	33	47	1,4	3,0	2,2	59	47	106
I30.0	9	14	23	54	32	86	6,0	2,3	3,7	5	9	14
I30.1	58	112	170	437	532	969	7,5	4,8	5,7	27	25	52
I30.8	4	1	5	82	6	88	20,5	6,0	17,6	5	7	12
I30.9	66	85	151	321	305	626	4,9	3,6	4,1	60	118	178
I30 Péricardite aiguë	137	212	349	894	875	1 769	6,5	4,1	5,1	97	159	256
I31.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	8	13
I31.1	16	33	49	259	418	677	16,2	12,7	13,8	13	58	71
I31.2	4	0	4	49	0	49	12,2	0,0	12,2	19	19	38
I31.3	91	114	205	693	925	1 618	7,6	8,1	7,9	792	766	1 558
I31.8	4	2	6	18	15	33	4,5	7,5	5,5	23	25	48
I31.9	219	329	548	1 298	1 399	2 697	5,9	4,3	4,9	325	519	844

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I31 Autres maladies du péricarde	334	479	813	2 317	2 758	5 075	6,9	5,8	6,2	1 177	1 395	2 572
I32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	34	66
I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	35	69
I33.0	109	253	362	2 169	5 066	7 235	19,9	20,0	20,0	110	197	307
I33.9	3	6	9	51	72	123	17,0	12,0	13,7	13	15	28
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	112	259	371	2 220	5 138	7 358	19,8	19,8	19,8	123	212	335
I34.0	249	441	690	2 589	4 775	7 364	10,4	10,8	10,7	3 220	2 925	6 145
I34.1	9	13	22	64	88	152	7,1	6,8	6,9	391	340	731
I34.2	22	4	26	164	41	205	7,5	10,2	7,9	140	39	179
I34.8	4	3	7	28	63	91	7,0	21,0	13,0	75	53	128
I34.9	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	16	15	31
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	285	461	746	2 851	4 967	7 818	10,0	10,8	10,5	3 842	3 372	7 214
I35.0	995	1 386	2 381	10 873	14 480	25 353	10,9	10,4	10,6	5 199	4 483	9 682
I35.1	21	102	123	232	960	1 192	11,0	9,4	9,7	492	608	1 100
I35.2	60	83	143	653	760	1 413	10,9	9,2	9,9	179	143	322
I35.8	11	23	34	224	294	518	20,4	12,8	15,2	773	693	1 466
I35.9	0	3	3	0	46	46	0,0	15,3	15,3	24	21	45
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	1 087	1 597	2 684	11 982	16 540	28 522	11,0	10,4	10,6	6 667	5 948	12 615
I36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
I36.1	6	5	11	113	78	191	18,8	15,6	17,4	225	162	387
I36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I36.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
I36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	7	5	12	117	78	195	16,7	15,6	16,2	235	167	402
I37.0	1	3	4	2	4	6	2,0	1,3	1,5	21	15	36
I37.1	9	14	23	64	91	155	7,1	6,5	6,7	47	50	97
I37.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
I37.8	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	9	4	13
I37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	11	17	28	72	95	167	6,5	5,6	6,0	81	74	155
I38	14	47	61	173	592	765	12,4	12,6	12,5	264	227	491
I38 Endocardite, valvule non précisée	14	47	61	173	592	765	12,4	12,6	12,5	264	227	491
I39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
I39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I39.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
I40.0	20	48	68	147	170	317	7,4	3,5	4,7	15	26	41
I40.8	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	0	0	0
I40.9	10	14	24	55	44	99	5,5	3,1	4,1	4	10	14
I40 Myocardite aiguë	32	62	94	230	214	444	7,2	3,5	4,7	19	36	55
I41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
I41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
I42.0	145	288	433	1 009	2 610	3 619	7,0	9,1	8,4	456	1 104	1 560
I42.1	30	26	56	326	135	461	10,9	5,2	8,2	69	83	152
I42.2	30	61	91	214	337	551	7,1	5,5	6,1	292	332	624
I42.3	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	2	2	4
I42.4	4	5	9	11	103	114	2,8	20,6	12,7	25	38	63
I42.5	4	18	22	44	561	605	11,0	31,2	27,5	58	75	133
I42.6	9	32	41	171	229	400	19,0	7,2	9,8	40	268	308
I42.7	19	9	28	141	133	274	7,4	14,8	9,8	59	41	100
I42.8	226	87	313	1 362	522	1 884	6,0	6,0	6,0	490	409	899
I42.9	145	247	392	844	1 245	2 089	5,8	5,0	5,3	1 056	1 526	2 582
I42 Mycardiopathie	615	773	1 388	4 136	5 875	10 011	6,7	7,6	7,2	2 547	3 878	6 425
I43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	27	47
I43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	137	200
I43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I43 Mycardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	167	254
I44.0	16	29	45	91	162	253	5,7	5,6	5,6	812	1 176	1 988
I44.1	194	289	483	877	1 158	2 035	4,5	4,0	4,2	414	763	1 177
I44.2	411	533	944	2 535	2 410	4 945	6,2	4,5	5,2	825	1 153	1 978
I44.3	55	70	125	245	206	451	4,5	2,9	3,6	371	515	886
I44.4	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	65	115	180
I44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
I44.6	2	3	5	13	8	21	6,5	2,7	4,2	43	82	125
I44.7	14	17	31	41	49	90	2,9	2,9	2,9	2 186	2 139	4 325
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	693	941	1 634	3 809	3 993	7 802	5,5	4,2	4,8	4 718	5 948	10 666
I45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I45.1	3	12	15	8	38	46	2,7	3,2	3,1	913	1 722	2 635
I45.2	6	26	32	31	78	109	5,2	3,0	3,4	95	203	298
I45.3	3	21	24	17	81	98	5,7	3,9	4,1	23	57	80
I45.4	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	35	53	88
I45.5	33	40	73	166	113	279	5,0	2,8	3,8	203	261	464
I45.6	64	104	168	100	165	265	1,6	1,6	1,6	158	167	325
I45.8	13	14	27	82	84	166	6,3	6,0	6,1	125	101	226
I45.9	18	18	36	132	93	225	7,3	5,2	6,2	51	60	111
I45 Autres troubles de la conduction	141	236	377	543	654	1 197	3,9	2,8	3,2	1 603	2 626	4 229
I46.0	74	161	235	1 074	1 631	2 705	14,5	10,1	11,5	269	499	768
I46.1	15	69	84	81	731	812	5,4	10,6	9,7	26	62	88
I46.9	56	56	112	258	421	679	4,6	7,5	6,1	456	494	950
I46 Arrêt cardiaque	145	286	431	1 413	2 783	4 196	9,7	9,7	9,7	751	1 055	1 806
I47.0	0	12	12	0	60	60	0,0	5,0	5,0	20	26	46
I47.1	874	650	1 524	2 610	1 973	4 583	3,0	3,0	3,0	1 659	1 341	3 000
I47.2	152	650	802	936	3 868	4 804	6,2	6,0	6,0	727	1 842	2 569
I47.9	8	2	10	43	5	48	5,4	2,5	4,8	56	42	98
I47 Tachycardie paroxystique	1 034	1 314	2 348	3 589	5 906	9 495	3,5	4,5	4,0	2 462	3 251	5 713
I48.3	43	141	184	164	370	534	3,8	2,6	2,9	32	59	91
I48.4	42	60	102	197	235	432	4,7	3,9	4,2	55	55	110
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	85	201	286	361	605	966	4,2	3,0	3,4	87	114	201
I48.00	1 134	999	2 133	7 297	4 056	11 353	6,4	4,1	5,3	8 522	8 984	17 506
I48.01	101	190	291	575	506	1 081	5,7	2,7	3,7	151	223	374
I48.02	155	143	298	1 488	686	2 174	9,6	4,8	7,3	2 922	3 188	6 110

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I480 Fibrillation auriculaire	1 390	1 332	2 722	9 360	5 248	14 608	6,7	3,9	5,4	11 595	12 395	23 990
I48.90	1 935	1 784	3 719	15 835	10 127	25 962	8,2	5,7	7,0	22 247	23 972	46 219
I48.91	454	916	1 370	2 692	4 372	7 064	5,9	4,8	5,2	1 997	3 293	5 290
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	2 389	2 700	5 089	18 527	14 499	33 026	7,8	5,4	6,5	24 244	27 265	51 509
I49.1	11	4	15	37	12	49	3,4	3,0	3,3	136	140	276
I49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
I49.3	45	41	86	98	100	198	2,2	2,4	2,3	263	356	619
I49.4	13	8	21	32	53	85	2,5	6,6	4,0	159	157	316
I49.5	621	534	1 155	3 862	2 644	6 506	6,2	5,0	5,6	2 052	1 915	3 967
I49.8	97	88	185	624	419	1 043	6,4	4,8	5,6	679	931	1 610
I49.9	47	79	126	226	305	531	4,8	3,9	4,2	731	676	1 407
I49 Autres arythmies cardiaques	834	754	1 588	4 879	3 533	8 412	5,9	4,7	5,3	4 023	4 180	8 203
I49.00	19	58	77	149	363	512	7,8	6,3	6,6	183	430	613
I49.01	2	1	3	11	7	18	5,5	7,0	6,0	18	13	31
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	21	59	80	160	370	530	7,6	6,3	6,6	201	443	644
I50.0	2 376	2 669	5 045	31 327	29 605	60 932	13,2	11,1	12,1	4 028	4 158	8 186
I50.1	3 290	2 670	5 960	32 026	23 012	55 038	9,7	8,6	9,2	7 259	7 347	14 606
I50.9	1 356	1 447	2 803	14 362	12 867	27 229	10,6	8,9	9,7	6 184	6 733	12 917
I50 Insuffisance cardiaque	7 022	6 786	13 808	77 715	65 484	143 199	11,1	9,6	10,4	17 471	18 238	35 709
I51.0	2	4	6	6	45	51	3,0	11,2	8,5	28	18	46
I51.1	1	2	3	4	45	49	4,0	22,5	16,3	33	54	87
I51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
I51.3	7	13	20	113	85	198	16,1	6,5	9,9	157	309	466
I51.4	36	59	95	157	229	386	4,4	3,9	4,1	60	70	130
I51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	23	33
I51.6	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	11	10	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I51.7	9	8	17	92	87	179	10,2	10,9	10,5	2 612	2 360	4 972
I51.8	41	99	140	487	449	936	11,9	4,5	6,7	1 984	3 891	5 875
I51.9	19	16	35	118	104	222	6,2	6,5	6,3	480	426	906
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	115	202	317	977	1 049	2 026	8,5	5,2	6,4	5 376	7 166	12 542
I52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
I60.0	18	7	25	317	66	383	17,6	9,4	15,3	2	2	4
I60.1	50	18	68	1 166	332	1 498	23,3	18,4	22,0	10	4	14
I60.2	68	45	113	1 576	644	2 220	23,2	14,3	19,6	5	2	7
I60.3	51	8	59	1 067	241	1 308	20,9	30,1	22,2	3	0	3
I60.4	20	11	31	286	225	511	14,3	20,5	16,5	0	0	0
I60.5	4	3	7	164	126	290	41,0	42,0	41,4	3	1	4
I60.6	27	9	36	585	255	840	21,7	28,3	23,3	0	3	3
I60.7	17	3	20	281	77	358	16,5	25,7	17,9	8	3	11
I60.8	41	40	81	630	937	1 567	15,4	23,4	19,3	8	6	14
I60.9	181	141	322	3 272	2 130	5 402	18,1	15,1	16,8	92	90	182
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	477	285	762	9 344	5 033	14 377	19,6	17,7	18,9	131	111	242
I61.0	76	114	190	2 712	2 943	5 655	35,7	25,8	29,8	15	21	36
I61.1	123	108	231	2 762	2 282	5 044	22,5	21,1	21,8	60	37	97
I61.2	28	25	53	357	436	793	12,8	17,4	15,0	6	4	10
I61.3	22	33	55	286	600	886	13,0	18,2	16,1	8	7	15
I61.4	46	47	93	1 241	963	2 204	27,0	20,5	23,7	28	17	45
I61.5	57	93	150	1 189	2 120	3 309	20,9	22,8	22,1	54	65	119

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I61.6	31	39	70	732	994	1 726	23,6	25,5	24,7	14	14	28
I61.8	64	84	148	1 523	1 578	3 101	23,8	18,8	21,0	30	32	62
I61.9	228	224	452	4 531	3 966	8 497	19,9	17,7	18,8	131	139	270
I61 Hémorragie intracérébrale	675	767	1 442	15 333	15 882	31 215	22,7	20,7	21,6	346	336	682
I62.0	142	202	344	2 446	3 316	5 762	17,2	16,4	16,8	165	264	429
I62.1	6	4	10	97	69	166	16,2	17,2	16,6	12	14	26
I62.9	30	49	79	623	927	1 550	20,8	18,9	19,6	34	35	69
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	178	255	433	3 166	4 312	7 478	17,8	16,9	17,3	211	313	524
I63.0	80	167	247	1 866	4 209	6 075	23,3	25,2	24,6	19	25	44
I63.1	43	57	100	856	1 049	1 905	19,9	18,4	19,0	12	13	25
I63.2	187	358	545	3 360	6 423	9 783	18,0	17,9	18,0	31	37	68
I63.3	132	179	311	3 046	3 885	6 931	23,1	21,7	22,3	31	41	72
I63.4	421	398	819	9 986	9 674	19 660	23,7	24,3	24,0	120	152	272
I63.5	784	795	1 579	18 044	15 434	33 478	23,0	19,4	21,2	126	135	261
I63.6	5	10	15	47	126	173	9,4	12,6	11,5	7	2	9
I63.8	114	105	219	1 915	1 672	3 587	16,8	15,9	16,4	39	55	94
I63.9	1 378	1 386	2 764	26 023	24 518	50 541	18,9	17,7	18,3	385	391	776
I63 Infarctus cérébral	3 144	3 455	6 599	65 143	66 990	132 133	20,7	19,4	20,0	770	851	1 621
I64	1 014	954	1 968	17 190	13 617	30 807	17,0	14,3	15,7	591	497	1 088
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	1 014	954	1 968	17 190	13 617	30 807	17,0	14,3	15,7	591	497	1 088
I65.0	4	6	10	19	44	63	4,8	7,3	6,3	44	86	130
I65.1	3	9	12	54	85	139	18,0	9,4	11,6	13	28	41
I65.2	276	515	791	1 140	1 841	2 981	4,1	3,6	3,8	2 064	2 334	4 398
I65.3	37	76	113	168	383	551	4,5	5,0	4,9	364	359	723
I65.8	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	12	9	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I65.9	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	3	2	5
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	323	606	929	1 403	2 353	3 756	4,3	3,9	4,0	2 500	2 818	5 318
I66.0	4	3	7	132	134	266	33,0	44,7	38,0	8	11	19
I66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I66.2	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	3	2	5
I66.3	3	9	12	28	305	333	9,3	33,9	27,8	3	19	22
I66.4	1	0	1	62	0	62	62,0	0,0	62,0	1	0	1
I66.8	0	1	1	0	82	82	0,0	82,0	82,0	4	6	10
I66.9	6	4	10	166	45	211	27,7	11,2	21,1	26	50	76
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	15	17	32	409	566	975	27,3	33,3	30,5	49	89	138
I67.0	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	8	1	9
I67.1	218	79	297	970	302	1 272	4,4	3,8	4,3	336	168	504
I67.2	7	6	13	101	34	135	14,4	5,7	10,4	695	524	1 219
I67.3	4	3	7	114	248	362	28,5	82,7	51,7	72	67	139
I67.4	23	16	39	321	130	451	14,0	8,1	11,6	29	24	53
I67.5	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	14	9	23
I67.6	8	5	13	59	45	104	7,4	9,0	8,0	4	7	11
I67.7	11	3	14	197	89	286	17,9	29,7	20,4	20	5	25
I67.8	60	51	111	796	320	1 116	13,3	6,3	10,1	661	542	1 203
I67.9	6	14	20	139	337	476	23,2	24,1	23,8	68	88	156
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	338	178	516	2 703	1 536	4 239	8,0	8,6	8,2	1 907	1 435	3 342
I68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	128	245
I68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	130	247
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	46	102
I69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	113	191
I69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	57	92
I69.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	315	428	743
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 056	2 464	4 520
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	143	170	313
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 683	3 278	5 961
I70.0	34	38	72	313	351	664	9,2	9,2	9,2	1 978	2 028	4 006
I70.1	13	8	21	83	52	135	6,4	6,5	6,4	267	219	486
I70.8	24	31	55	118	117	235	4,9	3,8	4,3	271	305	576
I70.9	32	54	86	524	1 139	1 663	16,4	21,1	19,3	9 843	13 517	23 360
I70 Athérosclérose	103	131	234	1 038	1 659	2 697	10,1	12,7	11,5	12 359	16 069	28 428
I70.20	381	747	1 128	3 495	4 716	8 211	9,2	6,3	7,3	1 639	2 789	4 428
I70.21	256	551	807	6 800	12 402	19 202	26,6	22,5	23,8	240	418	658
I702 Athérosclérose des artères distales	637	1 298	1 935	10 295	17 118	27 413	16,2	13,2	14,2	1 879	3 207	5 086
I71.0	69	130	199	811	1 494	2 305	11,8	11,5	11,6	64	113	177
I71.1	11	21	32	227	340	567	20,6	16,2	17,7	9	19	28
I71.2	88	172	260	1 113	1 710	2 823	12,6	9,9	10,9	540	955	1 495
I71.3	49	135	184	567	1 809	2 376	11,6	13,4	12,9	27	38	65
I71.4	194	930	1 124	1 671	7 098	8 769	8,6	7,6	7,8	1 891	4 308	6 199
I71.5	5	3	8	77	34	111	15,4	11,3	13,9	4	2	6
I71.6	14	21	35	151	312	463	10,8	14,9	13,2	38	42	80
I71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I71.9	9	17	26	85	142	227	9,4	8,4	8,7	162	326	488
I71 Anévrisme aortique et dissection	439	1 429	1 868	4 702	12 939	17 641	10,7	9,1	9,4	2 737	5 804	8 541
I72.0	59	27	86	177	268	445	3,0	9,9	5,2	145	77	222

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I72.1	13	9	22	53	50	103	4,1	5,6	4,7	42	19	61
I72.2	4	9	13	54	39	93	13,5	4,3	7,2	41	57	98
I72.3	4	56	60	24	319	343	6,0	5,7	5,7	53	303	356
I72.4	35	166	201	383	1 053	1 436	10,9	6,3	7,1	102	244	346
I72.5	14	3	17	87	16	103	6,2	5,3	6,1	19	16	35
I72.6	15	10	25	205	75	280	13,7	7,5	11,2	29	50	79
I72.8	23	31	54	116	221	337	5,0	7,1	6,2	112	107	219
I72.9	0	2	2	0	38	38	0,0	19,0	19,0	26	33	59
I72 Autre anévrisme et dissection	167	313	480	1 099	2 079	3 178	6,6	6,6	6,6	569	906	1 475
I73.0	3	3	6	26	21	47	8,7	7,0	7,8	710	334	1 044
I73.1	2	1	3	34	10	44	17,0	10,0	14,7	20	59	79
I73.8	32	50	82	608	558	1 166	19,0	11,2	14,2	55	39	94
I73.9	214	292	506	3 183	3 450	6 633	14,9	11,8	13,1	1 175	1 883	3 058
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	251	346	597	3 851	4 039	7 890	15,3	11,7	13,2	1 960	2 315	4 275
I74.0	55	46	101	509	544	1 053	9,3	11,8	10,4	74	100	174
I74.1	15	17	32	235	260	495	15,7	15,3	15,5	48	39	87
I74.2	56	27	83	479	172	651	8,6	6,4	7,8	86	86	172
I74.3	165	282	447	2 359	2 709	5 068	14,3	9,6	11,3	344	653	997
I74.4	10	20	30	103	150	253	10,3	7,5	8,4	30	43	73
I74.5	60	74	134	504	564	1 068	8,4	7,6	8,0	103	157	260
I74.8	9	7	16	56	101	157	6,2	14,4	9,8	70	117	187
I74.9	1	5	6	4	98	102	4,0	19,6	17,0	47	46	93
I74 Embolie et thrombose artérielle	371	478	849	4 249	4 598	8 847	11,5	9,6	10,4	802	1 241	2 043
I77.0	14	19	33	75	59	134	5,4	3,1	4,1	47	75	122
I77.1	94	132	226	536	456	992	5,7	3,5	4,4	514	546	1 060
I77.2	3	10	13	19	92	111	6,3	9,2	8,5	15	20	35

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I77.3	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	21	8	29
I77.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	11	26
I77.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
I77.6	58	28	86	890	541	1 431	15,3	19,3	16,6	189	162	351
I77.8	11	10	21	93	115	208	8,5	11,5	9,9	66	65	131
I77.9	3	3	6	37	12	49	12,3	4,0	8,2	20	19	39
I77 Autres atteintes des artères et artérioles	185	203	388	1 653	1 280	2 933	8,9	6,3	7,6	889	912	1 801
I78.0	2	4	6	5	8	13	2,5	2,0	2,2	51	36	87
I78.1	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	17	27	44
I78.8	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	9	16	25
I78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I78 Maladies des capillaires	4	5	9	34	24	58	8,5	4,8	6,4	78	80	158
I79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	242	527	769
I79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	243	531	774
I80.0	24	14	38	182	129	311	7,6	9,2	8,2	284	224	508
I80.1	29	26	55	329	138	467	11,3	5,3	8,5	89	91	180
I80.2	347	230	577	3 066	1 600	4 666	8,8	7,0	8,1	2 010	1 630	3 640
I80.3	35	24	59	424	103	527	12,1	4,3	8,9	215	190	405
I80.8	28	33	61	124	150	274	4,4	4,5	4,5	483	558	1 041
I80.9	4	6	10	12	51	63	3,0	8,5	6,3	106	88	194
I80 Phlébite et thrombophlébite	467	333	800	4 137	2 171	6 308	8,9	6,5	7,9	3 187	2 781	5 968
I81	18	24	42	137	200	337	7,6	8,3	8,0	269	351	620

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I81 Thrombose de la veine porte	18	24	42	137	200	337	7,6	8,3	8,0	269	351	620
I82.0	2	3	5	16	32	48	8,0	10,7	9,6	21	35	56
I82.1	0	2	2	0	44	44	0,0	22,0	22,0	2	2	4
I82.2	9	11	20	49	68	117	5,4	6,2	5,8	112	149	261
I82.3	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	37	49	86
I82.8	27	30	57	192	154	346	7,1	5,1	6,1	299	406	705
I82.9	4	5	9	7	24	31	1,8	4,8	3,4	67	75	142
I82 Autre embolie et thrombose veineuse	42	54	96	264	338	602	6,3	6,3	6,3	538	716	1 254
I83.0	21	9	30	524	116	640	25,0	12,9	21,3	165	126	291
I83.1	130	89	219	1 055	717	1 772	8,1	8,1	8,1	1 431	1 269	2 700
I83.2	82	55	137	1 309	665	1 974	16,0	12,1	14,4	233	154	387
I83.8	3	5	8	36	24	60	12,0	4,8	7,5	51	31	82
I83.9	23	11	34	93	12	105	4,0	1,1	3,1	348	191	539
I83 Varices des membres inférieurs	259	169	428	3 017	1 534	4 551	11,6	9,1	10,6	2 228	1 771	3 999
I85.0	27	55	82	228	372	600	8,4	6,8	7,3	22	38	60
I85.9	6	10	16	32	21	53	5,3	2,1	3,3	263	401	664
I85 Varices oesophagiennes	33	65	98	260	393	653	7,9	6,0	6,7	285	439	724
I86.1	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	47	47
I86.2	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	59	2	61
I86.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9
I86.4	4	10	14	33	70	103	8,2	7,0	7,4	45	111	156
I86.8	1	10	11	1	73	74	1,0	7,3	6,7	74	100	174
I86 Varices d'autres localisations	14	27	41	45	150	195	3,2	5,6	4,8	187	260	447
I87.1	27	30	57	119	267	386	4,4	8,9	6,8	295	325	620
I87.2	70	43	113	648	235	883	9,3	5,5	7,8	3 089	1 847	4 936
I87.8	6	9	15	33	63	96	5,5	7,0	6,4	266	227	493

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
I87 Autres atteintes veineuses	103	82	185	800	565	1 365	7,8	6,9	7,4	3 655	2 402	6 057
I87.00	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	4	0	4
I87.01	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	3	5
I87.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I87.08	1	2	3	1	19	20	1,0	9,5	6,7	9	6	15
I87.09	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	43	39	82
I870 Syndrome post-thrombotique	3	5	8	7	35	42	2,3	7,0	5,2	60	49	109
I88.0	148	176	324	221	246	467	1,5	1,4	1,4	65	90	155
I88.1	7	0	7	27	0	27	3,9	0,0	3,9	7	8	15
I88.8	6	4	10	40	6	46	6,7	1,5	4,6	16	24	40
I88.9	84	80	164	297	283	580	3,5	3,5	3,5	55	64	119
I88 Lymphadénite non spécifique	245	260	505	585	535	1 120	2,4	2,1	2,2	143	186	329
I89.0	17	24	41	216	354	570	12,7	14,8	13,9	440	273	713
I89.1	12	17	29	66	85	151	5,5	5,0	5,2	283	215	498
I89.8	34	33	67	377	349	726	11,1	10,6	10,8	119	130	249
I89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	63	74	137	659	788	1 447	10,5	10,6	10,6	848	621	1 469
I95.0	15	9	24	89	73	162	5,9	8,1	6,8	96	94	190
I95.1	648	620	1 268	6 054	6 015	12 069	9,3	9,7	9,5	5 242	4 255	9 497
I95.2	60	50	110	460	437	897	7,7	8,7	8,2	658	517	1 175
I95.8	14	9	23	101	18	119	7,2	2,0	5,2	213	192	405
I95.9	125	149	274	804	761	1 565	6,4	5,1	5,7	3 462	3 289	6 751
I95 Hypotension	862	837	1 699	7 508	7 304	14 812	8,7	8,7	8,7	9 671	8 347	18 018
I97.0	4	11	15	15	98	113	3,8	8,9	7,5	2	5	7
I97.1	0	11	11	0	39	39	0,0	3,5	3,5	43	40	83

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I97.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	82	4	86
I97.8	8	7	15	60	44	104	7,5	6,3	6,9	106	93	199
I97.9	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	9	6	15
I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs	14	31	45	78	198	276	5,6	6,4	6,1	242	148	390
I98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	506	899	1 405
I98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	204	318
I98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	628	1 110	1 738
I99	14	18	32	93	127	220	6,6	7,1	6,9	135	174	309
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	14	18	32	93	127	220	6,6	7,1	6,9	135	174	309
J00	5	10	15	12	16	28	2,4	1,6	1,9	61	81	142
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	5	10	15	12	16	28	2,4	1,6	1,9	61	81	142
J01.0	17	20	37	70	48	118	4,1	2,4	3,2	99	59	158
J01.1	3	5	8	9	82	91	3,0	16,4	11,4	10	6	16
J01.2	3	1	4	5	2	7	1,7	2,0	1,8	9	12	21
J01.3	7	3	10	33	12	45	4,7	4,0	4,5	26	12	38
J01.4	7	7	14	33	21	54	4,7	3,0	3,9	15	10	25
J01.8	10	7	17	42	13	55	4,2	1,9	3,2	22	28	50
J01.9	23	17	40	99	33	132	4,3	1,9	3,3	164	105	269
J01 Sinusite aiguë	70	60	130	291	211	502	4,2	3,5	3,9	345	232	577
J02.0	121	93	214	221	174	395	1,8	1,9	1,8	172	165	337
J02.8	47	41	88	84	82	166	1,8	2,0	1,9	72	63	135
J02.9	100	96	196	215	145	360	2,2	1,5	1,8	207	203	410
J02 Pharyngite aiguë	268	230	498	520	401	921	1,9	1,7	1,8	451	431	882

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J03.0	78	46	124	130	66	196	1,7	1,4	1,6	28	36	64
J03.8	2	7	9	4	26	30	2,0	3,7	3,3	1	7	8
J03.9	249	232	481	398	389	787	1,6	1,7	1,6	133	170	303
J03 Amygdalite aiguë	329	285	614	532	481	1 013	1,6	1,7	1,6	162	213	375
J04.0	256	457	713	384	687	1 071	1,5	1,5	1,5	142	143	285
J04.1	7	12	19	19	116	135	2,7	9,7	7,1	23	39	62
J04.2	9	16	25	17	30	47	1,9	1,9	1,9	8	1	9
J04 Laryngite et trachéite aiguës	272	485	757	420	833	1 253	1,5	1,7	1,7	173	183	356
J05.0	147	322	469	217	425	642	1,5	1,3	1,4	10	21	31
J05.1	50	76	126	155	270	425	3,1	3,6	3,4	13	26	39
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	197	398	595	372	695	1 067	1,9	1,7	1,8	23	47	70
J06.0	6	5	11	12	36	48	2,0	7,2	4,4	4	8	12
J06.8	42	56	98	82	92	174	2,0	1,6	1,8	22	20	42
J06.9	650	778	1 428	1 718	1 761	3 479	2,6	2,3	2,4	2 427	2 322	4 749
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	698	839	1 537	1 812	1 889	3 701	2,6	2,3	2,4	2 453	2 350	4 803
J09	69	84	153	443	380	823	6,4	4,5	5,4	52	65	117
J09 Grippe, due à un certain virus grippal identifié	69	84	153	443	380	823	6,4	4,5	5,4	52	65	117
J10.0	193	236	429	1 623	1 851	3 474	8,4	7,8	8,1	156	129	285
J10.1	437	421	858	1 996	1 638	3 634	4,6	3,9	4,2	408	342	750
J10.8	20	16	36	75	56	131	3,8	3,5	3,6	22	27	49
J10 Grippe, due à un autre virus grippal identifié	650	673	1 323	3 694	3 545	7 239	5,7	5,3	5,5	586	498	1 084
J11.0	22	21	43	103	157	260	4,7	7,5	6,0	18	7	25
J11.1	81	72	153	445	239	684	5,5	3,3	4,5	123	90	213

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J11.8	5	5	10	8	10	18	1,6	2,0	1,8	8	3	11
J11 Grippe, virus non identifié	108	98	206	556	406	962	5,1	4,1	4,7	149	100	249
J12.0	10	13	23	81	75	156	8,1	5,8	6,8	5	10	15
J12.1	102	100	202	570	484	1 054	5,6	4,8	5,2	65	75	140
J12.2	18	18	36	81	97	178	4,5	5,4	4,9	11	14	25
J12.3	18	16	34	160	74	234	8,9	4,6	6,9	21	11	32
J12.8	9	13	22	92	106	198	10,2	8,2	9,0	16	22	38
J12.9	53	61	114	228	220	448	4,3	3,6	3,9	51	68	119
J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs	210	221	431	1 212	1 056	2 268	5,8	4,8	5,3	169	200	369
J13	232	230	462	2 398	2 181	4 579	10,3	9,5	9,9	207	287	494
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	232	230	462	2 398	2 181	4 579	10,3	9,5	9,9	207	287	494
J14	123	127	250	1 244	1 604	2 848	10,1	12,6	11,4	182	250	432
J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae	123	127	250	1 244	1 604	2 848	10,1	12,6	11,4	182	250	432
J15.0	19	31	50	432	425	857	22,7	13,7	17,1	76	139	215
J15.1	89	89	178	1 381	1 181	2 562	15,5	13,3	14,4	289	383	672
J15.2	69	119	188	1 197	1 798	2 995	17,3	15,1	15,9	253	430	683
J15.3	8	6	14	69	24	93	8,6	4,0	6,6	11	10	21
J15.4	28	24	52	298	223	521	10,6	9,3	10,0	43	55	98
J15.5	29	23	52	440	188	628	15,2	8,2	12,1	47	118	165
J15.6	15	19	34	193	195	388	12,9	10,3	11,4	96	145	241
J15.7	21	8	29	88	19	107	4,2	2,4	3,7	15	7	22
J15.8	35	40	75	347	474	821	9,9	11,8	10,9	98	176	274
J15.9	138	164	302	1 228	1 710	2 938	8,9	10,4	9,7	330	301	631
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	451	523	974	5 673	6 237	11 910	12,6	11,9	12,2	1 258	1 764	3 022
J16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J16.8	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	1	6	7
J16 Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	1	7	8
J17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	259	381	640
J17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
J17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	147	203	350
J17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	96	158
J17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	478	696	1 174
J18.0	175	157	332	1 612	1 306	2 918	9,2	8,3	8,8	284	348	632
J18.1	502	474	976	4 231	3 500	7 731	8,4	7,4	7,9	520	517	1 037
J18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J18.8	31	27	58	343	295	638	11,1	10,9	11,0	63	54	117
J18.9	6 418	6 419	12 837	52 699	46 654	99 353	8,2	7,3	7,7	10 088	10 930	21 018
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	7 126	7 077	14 203	58 885	51 755	110 640	8,3	7,3	7,8	10 956	11 851	22 807
J20.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
J20.1	14	14	28	57	73	130	4,1	5,2	4,6	31	38	69
J20.2	8	3	11	55	24	79	6,9	8,0	7,2	21	20	41
J20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J20.4	2	3	5	4	12	16	2,0	4,0	3,2	6	2	8
J20.5	11	6	17	56	24	80	5,1	4,0	4,7	7	3	10
J20.6	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	2	1	3
J20.9	538	416	954	3 305	2 208	5 513	6,1	5,3	5,8	1 750	1 434	3 184
J20 Bronchite aiguë	574	443	1 017	3 485	2 342	5 827	6,1	5,3	5,7	1 820	1 501	3 321
J20.80	4	1	5	11	2	13	2,8	2,0	2,6	1	0	1
J20.88	74	44	118	586	279	865	7,9	6,3	7,3	235	200	435

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés	78	45	123	597	281	878	7,7	6,2	7,1	236	200	436
J21.0	623	835	1 458	2 253	2 697	4 950	3,6	3,2	3,4	74	114	188
J21.1	16	25	41	68	116	184	4,2	4,6	4,5	6	9	15
J21.8	41	66	107	197	373	570	4,8	5,7	5,3	22	43	65
J21.9	650	1 084	1 734	1 554	2 257	3 811	2,4	2,1	2,2	291	347	638
J21 Bronchiolite aiguë	1 330	2 010	3 340	4 072	5 443	9 515	3,1	2,7	2,8	393	513	906
J22	21	21	42	173	166	339	8,2	7,9	8,1	39	53	92
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	21	21	42	173	166	339	8,2	7,9	8,1	39	53	92
J30.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	30	40	70
J30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	32	61
J30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	21	45
J30.3	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	32	26	58
J30.4	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	259	191	450
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	3	2	5	9	3	12	3,0	1,5	2,4	374	310	684
J31.0	11	15	26	34	15	49	3,1	1,0	1,9	373	366	739
J31.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
J31.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	7	14
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	11	17	28	34	18	52	3,1	1,1	1,9	382	375	757
J32.0	23	21	44	69	69	138	3,0	3,3	3,1	156	171	327
J32.1	7	5	12	14	13	27	2,0	2,6	2,2	16	12	28
J32.2	4	8	12	9	15	24	2,2	1,9	2,0	30	34	64
J32.3	6	5	11	14	10	24	2,3	2,0	2,2	28	32	60
J32.4	11	14	25	55	63	118	5,0	4,5	4,7	51	57	108
J32.8	9	10	19	27	80	107	3,0	8,0	5,6	29	44	73

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J32.9	73	74	147	179	187	366	2,5	2,5	2,5	826	587	1 413
J32 Sinusite chronique	133	137	270	367	437	804	2,8	3,2	3,0	1 136	937	2 073
J33.0	7	12	19	8	20	28	1,1	1,7	1,5	17	29	46
J33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J33.8	15	23	38	17	31	48	1,1	1,3	1,3	26	60	86
J33.9	12	28	40	21	46	67	1,8	1,6	1,7	100	177	277
J33 Polype nasal	34	63	97	46	97	143	1,4	1,5	1,5	143	267	410
J34.0	10	15	25	31	102	133	3,1	6,8	5,3	16	20	36
J34.1	9	8	17	21	25	46	2,3	3,1	2,7	52	57	109
J34.2	81	319	400	98	359	457	1,2	1,1	1,1	80	146	226
J34.3	6	20	26	6	21	27	1,0	1,0	1,0	52	214	266
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	106	362	468	156	507	663	1,5	1,4	1,4	200	437	637
J34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J34.88	31	46	77	76	60	136	2,5	1,3	1,8	205	224	429
J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	31	46	77	76	60	136	2,5	1,3	1,8	207	226	433
J35.0	131	151	282	166	180	346	1,3	1,2	1,2	73	120	193
J35.1	56	81	137	71	90	161	1,3	1,1	1,2	65	114	179
J35.2	70	146	216	84	164	248	1,2	1,1	1,1	85	134	219
J35.3	302	416	718	364	515	879	1,2	1,2	1,2	112	207	319
J35.8	14	12	26	33	23	56	2,4	1,9	2,2	40	55	95
J35.9	13	11	24	13	17	30	1,0	1,5	1,2	4	9	13
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	586	817	1 403	731	989	1 720	1,2	1,2	1,2	379	639	1 018
J36	258	322	580	466	604	1 070	1,8	1,9	1,8	37	41	78
J36 Abscess péri-amygdalien	258	322	580	466	604	1 070	1,8	1,9	1,8	37	41	78
J37.0	0	4	4	0	16	16	0,0	4,0	4,0	28	15	43

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	0	4	4	0	16	16	0,0	4,0	4,0	28	15	43
J38.1	14	9	23	28	29	57	2,0	3,2	2,5	57	17	74
J38.2	3	3	6	8	3	11	2,7	1,0	1,8	41	32	73
J38.3	10	22	32	21	40	61	2,1	1,8	1,9	98	107	205
J38.4	7	10	17	31	242	273	4,4	24,2	16,1	65	83	148
J38.5	25	47	72	55	88	143	2,2	1,9	2,0	50	60	110
J38.6	15	15	30	146	172	318	9,7	11,5	10,6	21	50	71
J38.7	30	29	59	358	123	481	11,9	4,2	8,2	113	155	268
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	104	135	239	647	697	1 344	6,2	5,2	5,6	445	504	949
J38.01	17	8	25	46	43	89	2,7	5,4	3,6	202	227	429
J38.02	11	12	23	194	90	284	17,6	7,5	12,3	45	53	98
J38.09	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	87	69	156
J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx	28	23	51	240	158	398	8,6	6,9	7,8	334	349	683
J39.0	39	92	131	264	506	770	6,8	5,5	5,9	14	30	44
J39.1	16	20	36	84	102	186	5,2	5,1	5,2	9	17	26
J39.2	19	32	51	73	272	345	3,8	8,5	6,8	100	99	199
J39.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	8	12
J39.8	39	24	63	249	233	482	6,4	9,7	7,7	239	220	459
J39.9	1	1	2	3	7	10	3,0	7,0	5,0	2	0	2
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	114	170	284	673	1 121	1 794	5,9	6,6	6,3	368	374	742
J40	276	189	465	1 970	975	2 945	7,1	5,2	6,3	800	618	1 418
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	276	189	465	1 970	975	2 945	7,1	5,2	6,3	800	618	1 418
J41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	29	52
J41.1	4	3	7	26	32	58	6,5	10,7	8,3	15	9	24

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	4	3	7	26	32	58	6,5	10,7	8,3	39	38	77
J42	13	11	24	107	41	148	8,2	3,7	6,2	290	236	526
J42 Bronchite chronique, sans précision	13	11	24	107	41	148	8,2	3,7	6,2	290	236	526
J43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
J43.1	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	1	5	6
J43.2	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	100	126	226
J43.8	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	7	13	20
J43.9	26	47	73	380	580	960	14,6	12,3	13,2	886	1 399	2 285
J43 Emphysème	29	48	77	421	601	1 022	14,5	12,5	13,3	996	1 548	2 544
J44.0	6 504	6 351	12 855	67 485	59 326	126 811	10,4	9,3	9,9	3 404	3 920	7 324
J44.1	4 970	3 810	8 780	40 112	27 990	68 102	8,1	7,3	7,8	1 682	1 581	3 263
J44.8	289	247	536	2 771	2 220	4 991	9,6	9,0	9,3	4 021	3 640	7 661
J44.9	497	435	932	6 434	5 695	12 129	12,9	13,1	13,0	22 461	24 493	46 954
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	12 260	10 843	23 103	116 802	95 231	212 033	9,5	8,8	9,2	31 568	33 634	65 202
J45.00	373	598	971	728	1 076	1 804	2,0	1,8	1,9	1 236	1 478	2 714
J45.01	63	79	142	200	285	485	3,2	3,6	3,4	14	25	39
J450 Asthme à prédominance allergique	436	677	1 113	928	1 361	2 289	2,1	2,0	2,1	1 250	1 503	2 753
J45.10	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	31	21	52
J45.11	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	2	1	3
J451 Asthme non allergique	3	3	6	21	9	30	7,0	3,0	5,0	33	22	55
J45.80	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	6	6	12
J45.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J458 Asthme mixte	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	7	7	14
J45.90	590	271	861	2 525	809	3 334	4,3	3,0	3,9	14 800	7 225	22 025

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J45.91	88	53	141	474	181	655	5,4	3,4	4,6	96	60	156
J459 Asthme, sans précision	678	324	1 002	2 999	990	3 989	4,4	3,1	4,0	14 896	7 285	22 181
J47	201	130	331	1 901	1 234	3 135	9,5	9,5	9,5	2 242	1 903	4 145
J47 Bronchectasie	201	130	331	1 901	1 234	3 135	9,5	9,5	9,5	2 242	1 903	4 145
J60	2	4	6	29	40	69	14,5	10,0	11,5	43	54	97
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	2	4	6	29	40	69	14,5	10,0	11,5	43	54	97
J61	2	21	23	7	164	171	3,5	7,8	7,4	31	568	599
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	2	21	23	7	164	171	3,5	7,8	7,4	31	568	599
J62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J62.8	0	12	12	0	62	62	0,0	5,2	5,2	4	215	219
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	12	12	0	62	62	0,0	5,2	5,2	5	215	220
J63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
J64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
J64 Pneumoconiose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
J65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J66.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
J67.0	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	24	27

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J67.2	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	1	0	1
J67.7	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
J67.8	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	0	2	2
J67 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques	3	4	7	19	17	36	6,3	4,2	5,1	5	27	32
J67.90	6	5	11	46	39	85	7,7	7,8	7,7	43	30	73
J67.99	20	16	36	144	194	338	7,2	12,1	9,4	31	38	69
J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	26	21	47	190	233	423	7,3	11,1	9,0	74	68	142
J68.0	7	11	18	16	25	41	2,3	2,3	2,3	4	11	15
J68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J68.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
J68.4	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	4	10	14
J68.8	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	2	2
J68.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz	8	14	22	18	44	62	2,2	3,1	2,8	8	29	37
J69.0	797	1 297	2 094	10 862	18 048	28 910	13,6	13,9	13,8	1 881	2 994	4 875
J69.1	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	1	3	4
J69.8	8	9	17	115	84	199	14,4	9,3	11,7	19	24	43
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	807	1 307	2 114	10 980	18 133	29 113	13,6	13,9	13,8	1 901	3 021	4 922
J70.0	13	32	45	100	321	421	7,7	10,0	9,4	45	57	102
J70.1	3	2	5	41	9	50	13,7	4,5	10,0	42	38	80
J70.2	7	3	10	73	32	105	10,4	10,7	10,5	6	4	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J70.3	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	3	4	7
J70.4	9	5	14	58	61	119	6,4	12,2	8,5	14	24	38
J70.8	2	4	6	9	48	57	4,5	12,0	9,5	9	5	14
J70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes	34	48	82	281	491	772	8,3	10,2	9,4	121	132	253
J80	89	119	208	1 306	1 570	2 876	14,7	13,2	13,8	682	775	1 457
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	89	119	208	1 306	1 570	2 876	14,7	13,2	13,8	682	775	1 457
J81	231	151	382	2 075	1 491	3 566	9,0	9,9	9,3	1 216	934	2 150
J81 Oedème pulmonaire	231	151	382	2 075	1 491	3 566	9,0	9,9	9,3	1 216	934	2 150
J82	16	15	31	122	147	269	7,6	9,8	8,7	33	54	87
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	16	15	31	122	147	269	7,6	9,8	8,7	33	54	87
J84.0	14	1	15	438	1	439	31,3	1,0	29,3	23	15	38
J84.1	365	466	831	4 658	5 499	10 157	12,8	11,8	12,2	1 981	2 734	4 715
J84.8	46	48	94	585	751	1 336	12,7	15,6	14,2	168	144	312
J84.9	45	39	84	415	524	939	9,2	13,4	11,2	130	138	268
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	470	554	1 024	6 096	6 775	12 871	13,0	12,2	12,6	2 302	3 031	5 333
J85.0	13	35	48	107	521	628	8,2	14,9	13,1	32	48	80
J85.1	21	35	56	300	452	752	14,3	12,9	13,4	27	52	79
J85.2	21	32	53	199	365	564	9,5	11,4	10,6	24	55	79
J85.3	3	5	8	78	126	204	26,0	25,2	25,5	10	17	27
J85 Abcès du poumon et du médiastin	58	107	165	684	1 464	2 148	11,8	13,7	13,0	93	172	265
J86.0	16	32	48	305	860	1 165	19,1	26,9	24,3	62	110	172
J86.9	101	236	337	1 633	3 810	5 443	16,2	16,1	16,2	134	270	404
J86 Pyothorax	117	268	385	1 938	4 670	6 608	16,6	17,4	17,2	196	380	576

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J90	588	715	1 303	8 194	7 008	15 202	13,9	9,8	11,7	6 922	6 661	13 583
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	588	715	1 303	8 194	7 008	15 202	13,9	9,8	11,7	6 922	6 661	13 583
J91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	91	183
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	91	183
J92.0	2	2	4	12	10	22	6,0	5,0	5,5	19	298	317
J92.9	5	6	11	37	30	67	7,4	5,0	6,1	150	667	817
J92 Plaque pleurale	7	8	15	49	40	89	7,0	5,0	5,9	169	965	1 134
J93.0	3	14	17	8	121	129	2,7	8,6	7,6	4	8	12
J93.1	113	385	498	693	2 456	3 149	6,1	6,4	6,3	29	52	81
J93.8	13	36	49	113	274	387	8,7	7,6	7,9	28	41	69
J93.9	99	210	309	612	1 478	2 090	6,2	7,0	6,8	259	311	570
J93 Pneumothorax	228	645	873	1 426	4 329	5 755	6,3	6,7	6,6	320	412	732
J94.0	2	2	4	19	35	54	9,5	17,5	13,5	7	3	10
J94.1	0	9	9	0	53	53	0,0	5,9	5,9	76	148	224
J94.2	21	27	48	244	242	486	11,6	9,0	10,1	99	168	267
J94.8	16	24	40	121	338	459	7,6	14,1	11,5	92	178	270
J94.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	12	20
J94 Autres affections pleurales	40	63	103	385	669	1 054	9,6	10,6	10,2	282	509	791
J95.1	1	4	5	6	52	58	6,0	13,0	11,6	51	94	145
J95.2	7	2	9	51	11	62	7,3	5,5	6,9	90	86	176
J95.3	5	2	7	17	4	21	3,4	2,0	3,0	75	42	117
J95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J95.5	7	3	10	40	80	120	5,7	26,7	12,0	21	15	36
J95.9	3	2	5	4	21	25	1,3	10,5	5,0	13	17	30
J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	23	13	36	118	168	286	5,1	12,9	7,9	251	257	508
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J95.00	1	2	3	1	16	17	1,0	8,0	5,7	6	15	21
J95.01	1	5	6	12	41	53	12,0	8,2	8,8	7	16	23
J95.02	6	5	11	27	52	79	4,5	10,4	7,2	8	22	30
J95.03	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	4	9	13
J95.08	6	4	10	17	78	95	2,8	19,5	9,5	21	24	45
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	14	18	32	57	192	249	4,1	10,7	7,8	46	86	132
J95.80	101	66	167	457	307	764	4,5	4,7	4,6	336	425	761
J95.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
J95.88	9	9	18	82	413	495	9,1	45,9	27,5	211	448	659
J958 Autres troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	110	75	185	539	720	1 259	4,9	9,6	6,8	553	884	1 437
J96.00	34	36	70	559	491	1 050	16,4	13,6	15,0	315	452	767
J96.01	74	64	138	1 316	641	1 957	17,8	10,0	14,2	264	271	535
J96.09	132	131	263	1 525	1 798	3 323	11,6	13,7	12,6	856	1 074	1 930
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	240	231	471	3 400	2 930	6 330	14,2	12,7	13,4	1 435	1 797	3 232
J96.10	11	5	16	160	43	203	14,5	8,6	12,7	98	86	184
J96.11	30	20	50	437	261	698	14,6	13,0	14,0	184	118	302
J96.19	39	35	74	450	474	924	11,5	13,5	12,5	1 090	861	1 951
J961 Insuffisance respiratoire chronique	80	60	140	1 047	778	1 825	13,1	13,0	13,0	1 372	1 065	2 437
J96.90	53	31	84	949	387	1 336	17,9	12,5	15,9	297	303	600
J96.91	46	38	84	481	382	863	10,5	10,1	10,3	219	176	395
J96.99	175	169	344	2 162	1 959	4 121	12,4	11,6	12,0	1 340	1 453	2 793
J969 Insuffisance respiratoire, sans précision	274	238	512	3 592	2 728	6 320	13,1	11,5	12,3	1 856	1 932	3 788
J98.0	731	1 043	1 774	2 130	2 109	4 239	2,9	2,0	2,4	2 611	2 251	4 862
J98.2	4	18	22	19	37	56	4,8	2,1	2,5	54	102	156
J98.4	288	247	535	2 610	1 975	4 585	9,1	8,0	8,6	3 625	2 976	6 601
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J98.5	17	16	33	601	324	925	35,4	20,2	28,0	70	117	187
J98.6	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	180	187	367
J98.8	72	84	156	516	230	746	7,2	2,7	4,8	197	214	411
J98.9	7	1	8	37	6	43	5,3	6,0	5,4	33	45	78
J98 Autres troubles respiratoires	1 120	1 410	2 530	5 916	4 683	10 599	5,3	3,3	4,2	6 770	5 892	12 662
J98.10	59	30	89	352	179	531	6,0	6,0	6,0	2 794	2 419	5 213
J98.18	5	3	8	43	17	60	8,6	5,7	7,5	88	79	167
J981 Collapsus pulmonaire	64	33	97	395	196	591	6,2	5,9	6,1	2 882	2 498	5 380
J99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	67	153
J99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	175	285
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	212	255	467
K00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
K00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
K00.2	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	1	2	3
K00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K00.6	1	4	5	2	7	9	2,0	1,8	1,8	19	21	40
K00.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
K00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K00 Troubles de l'odontogénèse	2	6	8	5	10	15	2,5	1,7	1,9	35	39	74
K01.0	5	4	9	6	5	11	1,2	1,2	1,2	123	113	236
K01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
K01 Dents incluses et enclavées	5	4	9	6	5	11	1,2	1,2	1,2	128	115	243
K02.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K02.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K02.9	59	67	126	76	77	153	1,3	1,1	1,2	198	396	594
K02 Caries dentaires	60	67	127	77	77	154	1,3	1,1	1,2	200	401	601
K03.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	13	18
K03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K03.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	30	39
K03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
K03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	29	61	90
K04.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	9	13	22
K04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K04.5	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	5	10	15
K04.6	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	1	5	6
K04.7	122	166	288	334	411	745	2,7	2,5	2,6	223	291	514
K04.8	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	3	6	9
K04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	124	173	297	347	423	770	2,8	2,4	2,6	243	335	578
K05.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	10	18
K05.1	6	7	13	20	16	36	3,3	2,3	2,8	96	167	263
K05.2	8	4	12	15	12	27	1,9	3,0	2,2	12	20	32
K05.3	2	3	5	2	12	14	1,0	4,0	2,8	49	102	151
K05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
K05 Gingivite et maladies périodontales	17	14	31	41	40	81	2,4	2,9	2,6	175	306	481
K06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
K06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
K06.8	5	1	6	10	2	12	2,0	2,0	2,0	43	36	79
K06.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	1	6
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	5	2	7	10	5	15	2,0	2,5	2,1	67	51	118
K07.2	329	180	509	450	223	673	1,4	1,2	1,3	56	38	94
K07.3	11	5	16	22	8	30	2,0	1,6	1,9	29	27	56
K07.4	195	110	305	318	176	494	1,6	1,6	1,6	25	23	48
K07.5	7	3	10	11	4	15	1,6	1,3	1,5	39	12	51
K07.8	9	9	18	11	15	26	1,2	1,7	1,4	52	22	74
K07.9	7	5	12	11	10	21	1,6	2,0	1,8	4	4	8
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	558	312	870	823	436	1 259	1,5	1,4	1,4	205	126	331
K07.00	11	6	17	28	11	39	2,5	1,8	2,3	10	5	15
K07.01	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	3	3	6
K07.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K07.03	54	38	92	78	68	146	1,4	1,8	1,6	32	32	64
K07.04	6	4	10	13	11	24	2,2	2,8	2,4	18	16	34
K07.05	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	6	13
K07.08	10	7	17	19	7	26	1,9	1,0	1,5	55	46	101
K07.09	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	10	17
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	85	59	144	142	102	244	1,7	1,7	1,7	133	118	251

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.11	20	20	40	39	39	78	2,0	2,0	2,0	38	32	70
K07.12	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K07.13	90	57	147	148	81	229	1,6	1,4	1,6	203	123	326
K07.14	20	39	59	36	57	93	1,8	1,5	1,6	62	57	119
K07.18	23	13	36	41	19	60	1,8	1,5	1,7	26	44	70
K07.19	1	3	4	2	3	5	2,0	1,0	1,2	18	34	52
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	156	133	289	268	200	468	1,7	1,5	1,6	348	293	641
K07.60	12	0	12	15	0	15	1,2	0,0	1,2	3	2	5
K07.61	11	0	11	17	0	17	1,5	0,0	1,5	5	3	8
K07.62	1	2	3	8	11	19	8,0	5,5	6,3	18	9	27
K07.63	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	30	7	37
K07.64	4	1	5	20	2	22	5,0	2,0	4,4	4	1	5
K07.68	20	1	21	42	3	45	2,1	3,0	2,1	25	8	33
K07.69	12	4	16	18	9	27	1,5	2,2	1,7	34	11	45
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	63	8	71	123	25	148	2,0	3,1	2,1	119	41	160
K08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K08.1	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	40	51	91
K08.2	28	17	45	35	18	53	1,2	1,1	1,2	14	9	23
K08.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	28	47
K08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
K08 Autres affections des dents et du parodonte	29	22	51	36	25	61	1,2	1,1	1,2	82	102	184
K08.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K08.82	7	4	11	8	5	13	1,1	1,2	1,2	8	9	17
K08.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	40	43	83
K08.88	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	20	26	46

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	8	7	15	10	9	19	1,2	1,3	1,3	69	79	148
K09.0	6	4	10	41	6	47	6,8	1,5	4,7	4	10	14
K09.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
K09.2	2	3	5	5	3	8	2,5	1,0	1,6	5	10	15
K09.8	2	4	6	2	6	8	1,0	1,5	1,3	18	24	42
K09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	11	11	22	50	15	65	4,5	1,4	3,0	28	46	74
K10.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K10.1	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	0	0	0
K10.2	21	19	40	209	119	328	10,0	6,3	8,2	36	34	70
K10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K10.8	14	5	19	27	6	33	1,9	1,2	1,7	30	26	56
K10.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
K10 Autres maladies des mâchoires	38	28	66	241	133	374	6,3	4,8	5,7	71	66	137
K11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K11.1	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	5	6	11
K11.2	142	82	224	512	222	734	3,6	2,7	3,3	139	97	236
K11.3	3	10	13	21	74	95	7,0	7,4	7,3	10	6	16
K11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
K11.5	14	23	37	30	34	64	2,1	1,5	1,7	40	34	74
K11.6	11	10	21	21	23	44	1,9	2,3	2,1	14	11	25
K11.7	7	7	14	21	23	44	3,0	3,3	3,1	158	183	341
K11.8	6	6	12	6	8	14	1,0	1,3	1,2	22	22	44
K11.9	1	3	4	5	3	8	5,0	1,0	2,0	15	5	20
K11 Maladies des glandes salivaires	186	141	327	621	387	1 008	3,3	2,7	3,1	407	374	781

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K12.0	6	4	10	15	17	32	2,5	4,2	3,2	97	51	148
K12.1	8	10	18	72	30	102	9,0	3,0	5,7	151	131	282
K12.2	68	81	149	266	290	556	3,9	3,6	3,7	45	77	122
K12.3	15	21	36	239	187	426	15,9	8,9	11,8	241	285	526
K12 Stomatites et affections apparentées	97	116	213	592	524	1 116	6,1	4,5	5,2	534	544	1 078
K13.0	2	3	5	8	9	17	4,0	3,0	3,4	44	45	89
K13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K13.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	9	13
K13.4	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	2	2	4
K13.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K13.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K13.7	25	40	65	57	103	160	2,3	2,6	2,5	74	93	167
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	30	46	76	69	115	184	2,3	2,5	2,4	128	153	281
K14.0	7	13	20	45	51	96	6,4	3,9	4,8	64	40	104
K14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
K14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
K14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
K14.8	8	8	16	22	95	117	2,8	11,9	7,3	32	34	66
K14.9	0	4	4	0	17	17	0,0	4,2	4,2	11	8	19
K14 Maladies de la langue	15	25	40	67	163	230	4,5	6,5	5,8	123	96	219
K20	121	125	246	916	669	1 585	7,6	5,4	6,4	814	1 009	1 823
K20 Oesophagite	121	125	246	916	669	1 585	7,6	5,4	6,4	814	1 009	1 823
K21.0	54	45	99	279	265	544	5,2	5,9	5,5	394	410	804
K21.9	226	211	437	704	656	1 360	3,1	3,1	3,1	22 427	14 730	37 157
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K21 Reflux gastrooesophagien	280	256	536	983	921	1 904	3,5	3,6	3,6	22 821	15 140	37 961
K22.0	57	72	129	313	397	710	5,5	5,5	5,5	159	111	270
K22.2	57	85	142	1 016	680	1 696	17,8	8,0	11,9	499	519	1 018
K22.3	13	23	36	91	402	493	7,0	17,5	13,7	11	11	22
K22.4	45	30	75	161	87	248	3,6	2,9	3,3	214	114	328
K22.5	50	55	105	416	299	715	8,3	5,4	6,8	196	127	323
K22.6	45	78	123	161	397	558	3,6	5,1	4,5	153	214	367
K22.7	6	14	20	24	99	123	4,0	7,1	6,2	386	695	1 081
K22.8	9	17	26	96	217	313	10,7	12,8	12,0	161	127	288
K22.9	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	34	18	52
K22 Autres maladies de l'oesophage	283	375	658	2 281	2 582	4 863	8,1	6,9	7,4	1 813	1 936	3 749
K22.10	12	29	41	58	134	192	4,8	4,6	4,7	17	25	42
K22.11	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
K22.13	7	13	20	35	54	89	5,0	4,2	4,4	29	26	55
K22.14	22	48	70	140	414	554	6,4	8,6	7,9	36	58	94
K22.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K22.16	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K22.17	1	4	5	2	17	19	2,0	4,2	3,8	17	11	28
K22.19	35	36	71	342	198	540	9,8	5,5	7,6	182	217	399
K221 Ulcère de l'oesophage	78	132	210	578	826	1 404	7,4	6,3	6,7	283	343	626
K23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K23 Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K25.0	60	86	146	424	476	900	7,1	5,5	6,2	52	78	130
K25.1	12	14	26	270	109	379	22,5	7,8	14,6	7	5	12
K25.2	1	2	3	6	15	21	6,0	7,5	7,0	3	3	6
K25.3	5	10	15	62	77	139	12,4	7,7	9,3	28	28	56

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K25.4	163	231	394	1 126	1 431	2 557	6,9	6,2	6,5	126	164	290
K25.5	28	24	52	409	342	751	14,6	14,2	14,4	19	15	34
K25.6	3	4	7	74	19	93	24,7	4,8	13,3	1	4	5
K25.7	11	3	14	189	4	193	17,2	1,3	13,8	29	18	47
K25.9	90	70	160	587	335	922	6,5	4,8	5,8	804	856	1 660
K25 Ulcère de l'estomac	373	444	817	3 147	2 808	5 955	8,4	6,3	7,3	1 069	1 171	2 240
K26.0	22	71	93	241	452	693	11,0	6,4	7,5	27	52	79
K26.1	18	31	49	408	354	762	22,7	11,4	15,6	5	5	10
K26.2	2	4	6	57	63	120	28,5	15,8	20,0	2	3	5
K26.3	6	15	21	76	75	151	12,7	5,0	7,2	14	21	35
K26.4	70	212	282	834	1 407	2 241	11,9	6,6	7,9	78	142	220
K26.5	36	59	95	468	552	1 020	13,0	9,4	10,7	18	15	33
K26.6	9	10	19	85	120	205	9,4	12,0	10,8	1	5	6
K26.7	1	5	6	4	15	19	4,0	3,0	3,2	7	9	16
K26.9	23	60	83	205	285	490	8,9	4,8	5,9	249	371	620
K26 Ulcère du duodénum	187	467	654	2 378	3 323	5 701	12,7	7,1	8,7	401	623	1 024
K27.0	7	8	15	33	31	64	4,7	3,9	4,3	4	10	14
K27.1	2	3	5	79	46	125	39,5	15,3	25,0	0	0	0
K27.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K27.3	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	0	0
K27.4	15	17	32	99	79	178	6,6	4,6	5,6	18	31	49
K27.5	5	2	7	19	16	35	3,8	8,0	5,0	3	2	5
K27.6	1	1	2	8	26	34	8,0	26,0	17,0	2	0	2
K27.7	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	6	10	16
K27.9	13	8	21	83	21	104	6,4	2,6	5,0	244	247	491
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	44	42	86	322	240	562	7,3	5,7	6,5	277	300	577

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K28.0	1	2	3	21	180	201	21,0	90,0	67,0	2	2	4
K28.1	1	2	3	4	21	25	4,0	10,5	8,3	1	0	1
K28.4	6	3	9	30	54	84	5,0	18,0	9,3	4	9	13
K28.5	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	1	1	2
K28.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K28.9	4	2	6	23	4	27	5,8	2,0	4,5	17	15	32
K28 Ulcère gastrojéjunal	12	11	23	78	274	352	6,5	24,9	15,3	25	29	54
K29.0	49	57	106	373	249	622	7,6	4,4	5,9	78	86	164
K29.1	70	45	115	289	143	432	4,1	3,2	3,8	276	226	502
K29.2	22	50	72	43	115	158	2,0	2,3	2,2	61	189	250
K29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
K29.4	10	4	14	41	36	77	4,1	9,0	5,5	108	70	178
K29.5	83	56	139	416	231	647	5,0	4,1	4,7	990	885	1 875
K29.6	29	23	52	130	147	277	4,5	6,4	5,3	176	158	334
K29.7	450	239	689	1 469	657	2 126	3,3	2,7	3,1	2 269	1 652	3 921
K29.8	31	33	64	129	193	322	4,2	5,8	5,0	292	524	816
K29.9	14	14	28	69	52	121	4,9	3,7	4,3	76	138	214
K29 Gastrite et duodénite	758	521	1 279	2 959	1 823	4 782	3,9	3,5	3,7	4 339	3 937	8 276
K30	81	20	101	321	50	371	4,0	2,5	3,7	796	399	1 195
K30 Dyspepsie fonctionnelle	81	20	101	321	50	371	4,0	2,5	3,7	796	399	1 195
K31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
K31.1	15	20	35	205	279	484	13,7	14,0	13,8	56	58	114
K31.2	9	6	15	37	51	88	4,1	8,5	5,9	21	16	37
K31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K31.4	2	2	4	16	18	34	8,0	9,0	8,5	7	6	13
K31.5	21	28	49	334	441	775	15,9	15,8	15,8	62	109	171

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K31.6	16	7	23	267	62	329	16,7	8,9	14,3	32	38	70
K31.7	23	16	39	233	288	521	10,1	18,0	13,4	596	343	939
K31.9	2	5	7	20	18	38	10,0	3,6	5,4	61	74	135
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	88	84	172	1 112	1 157	2 269	12,6	13,8	13,2	836	652	1 488
K31.80	85	93	178	798	585	1 383	9,4	6,3	7,8	150	134	284
K31.81	15	13	28	107	52	159	7,1	4,0	5,7	263	257	520
K31.88	111	96	207	1 221	827	2 048	11,0	8,6	9,9	996	862	1 858
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	211	202	413	2 126	1 464	3 590	10,1	7,2	8,7	1 409	1 253	2 662
K35.2	137	177	314	776	1 122	1 898	5,7	6,3	6,0	9	9	18
K35.3	1 468	1 778	3 246	5 302	6 221	11 523	3,6	3,5	3,5	54	52	106
K35.8	2 143	2 369	4 512	3 641	3 872	7 513	1,7	1,6	1,7	72	82	154
K35 Appendicite aiguë	3 748	4 324	8 072	9 719	11 215	20 934	2,6	2,6	2,6	135	143	278
K36	31	26	57	55	49	104	1,8	1,9	1,8	34	30	64
K36 Autres formes d'appendicite	31	26	57	55	49	104	1,8	1,9	1,8	34	30	64
K37	78	69	147	203	176	379	2,6	2,6	2,6	23	28	51
K37 Appendicite, sans précision	78	69	147	203	176	379	2,6	2,6	2,6	23	28	51
K38.0	4	4	8	7	4	11	1,8	1,0	1,4	9	7	16
K38.1	6	5	11	8	7	15	1,3	1,4	1,4	54	100	154
K38.2	1	3	4	1	7	8	1,0	2,3	2,0	9	9	18
K38.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K38.8	34	19	53	127	44	171	3,7	2,3	3,2	59	50	109
K38.9	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	0	3
K38 Autres maladies de l'appendice	47	31	78	148	62	210	3,1	2,0	2,7	136	167	303
K40.0	5	31	36	59	143	202	11,8	4,6	5,6	1	13	14
K40.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K40.2	11	140	151	30	385	415	2,7	2,8	2,7	32	189	221
K40.3	73	497	570	643	1 906	2 549	8,8	3,8	4,5	21	92	113
K40.4	5	16	21	44	217	261	8,8	13,6	12,4	0	2	2
K40.9	65	604	669	169	1 289	1 458	2,6	2,1	2,2	239	1 593	1 832
K40 Hernie inguinale	159	1 289	1 448	945	3 941	4 886	5,9	3,1	3,4	293	1 890	2 183
K41.0	3	0	3	25	0	25	8,3	0,0	8,3	0	0	0
K41.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.3	122	33	155	546	174	720	4,5	5,3	4,6	9	4	13
K41.4	13	8	21	151	137	288	11,6	17,1	13,7	0	1	1
K41.9	19	6	25	37	10	47	1,9	1,7	1,9	26	14	40
K41 Hernie crurale	157	48	205	759	322	1 081	4,8	6,7	5,3	35	19	54
K42.0	162	253	415	753	950	1 703	4,6	3,8	4,1	72	100	172
K42.1	5	11	16	63	37	100	12,6	3,4	6,2	3	0	3
K42.9	114	138	252	256	308	564	2,2	2,2	2,2	862	1 144	2 006
K42 Hernie ombilicale	281	402	683	1 072	1 295	2 367	3,8	3,2	3,5	937	1 244	2 181
K43.0	330	201	531	2 761	1 087	3 848	8,4	5,4	7,2	65	49	114
K43.1	18	11	29	217	111	328	12,1	10,1	11,3	5	3	8
K43.2	874	747	1 621	3 617	3 499	7 116	4,1	4,7	4,4	503	408	911
K43.3	66	59	125	917	530	1 447	13,9	9,0	11,6	25	9	34
K43.4	0	3	3	0	359	359	0,0	119,7	119,7	1	0	1
K43.5	35	43	78	264	304	568	7,5	7,1	7,3	105	82	187
K43.6	70	42	112	376	423	799	5,4	10,1	7,1	26	15	41
K43.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K43.9	159	136	295	547	574	1 121	3,4	4,2	3,8	263	216	479
K43 Hernie ventrale	1 552	1 242	2 794	8 699	6 887	15 586	5,6	5,5	5,6	994	782	1 776
K44.0	49	30	79	476	460	936	9,7	15,3	11,8	18	12	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K44.1	5	1	6	66	15	81	13,2	15,0	13,5	0	0	0
K44.9	183	79	262	1 170	410	1 580	6,4	5,2	6,0	5 031	2 336	7 367
K44 Hernie diaphragmatique	237	110	347	1 712	885	2 597	7,2	8,0	7,5	5 049	2 348	7 397
K45.0	32	12	44	433	120	553	13,5	10,0	12,6	10	10	20
K45.1	5	0	5	136	0	136	27,2	0,0	27,2	3	2	5
K45.8	5	10	15	11	76	87	2,2	7,6	5,8	50	29	79
K45 Autres hernies abdominales	42	22	64	580	196	776	13,8	8,9	12,1	63	41	104
K46.0	60	39	99	842	305	1 147	14,0	7,8	11,6	30	28	58
K46.1	4	3	7	113	43	156	28,2	14,3	22,3	5	2	7
K46.9	17	8	25	47	36	83	2,8	4,5	3,3	254	172	426
K46 Hernie abdominale non précisée	81	50	131	1 002	384	1 386	12,4	7,7	10,6	289	202	491
K50.0	344	270	614	2 271	1 892	4 163	6,6	7,0	6,8	338	212	550
K50.1	223	156	379	2 403	1 682	4 085	10,8	10,8	10,8	247	147	394
K50.8	143	164	307	1 078	1 326	2 404	7,5	8,1	7,8	155	140	295
K50.9	198	159	357	1 712	1 127	2 839	8,6	7,1	8,0	1 817	1 057	2 874
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	908	749	1 657	7 464	6 027	13 491	8,2	8,0	8,1	2 557	1 556	4 113
K51.0	68	71	139	702	920	1 622	10,3	13,0	11,7	46	57	103
K51.2	19	10	29	359	44	403	18,9	4,4	13,9	47	25	72
K51.3	10	9	19	109	79	188	10,9	8,8	9,9	12	7	19
K51.4	2	3	5	4	4	8	2,0	1,3	1,6	23	27	50
K51.5	3	2	5	13	11	24	4,3	5,5	4,8	3	4	7
K51.8	19	15	34	89	90	179	4,7	6,0	5,3	12	13	25
K51.9	288	359	647	2 059	3 058	5 117	7,1	8,5	7,9	951	902	1 853
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	409	469	878	3 335	4 206	7 541	8,2	9,0	8,6	1 094	1 035	2 129
K52.0	35	19	54	395	159	554	11,3	8,4	10,3	123	60	183
K52.1	219	149	368	1 634	1 035	2 669	7,5	6,9	7,3	1 033	672	1 705
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K52.2	14	10	24	110	58	168	7,9	5,8	7,0	36	15	51
K52.3	9	7	16	73	36	109	8,1	5,1	6,8	10	10	20
K52.8	114	31	145	1 024	376	1 400	9,0	12,1	9,7	253	89	342
K52.9	321	193	514	1 941	1 198	3 139	6,0	6,2	6,1	1 468	989	2 457
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	712	409	1 121	5 177	2 862	8 039	7,3	7,0	7,2	2 923	1 835	4 758
K55.0	300	175	475	3 423	1 971	5 394	11,4	11,3	11,4	408	397	805
K55.1	64	27	91	674	313	987	10,5	11,6	10,8	98	66	164
K55.8	3	1	4	7	5	12	2,3	5,0	3,0	10	4	14
K55.9	514	199	713	3 311	1 626	4 937	6,4	8,2	6,9	375	221	596
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	881	402	1 283	7 415	3 915	11 330	8,4	9,7	8,8	891	688	1 579
K55.20	98	81	179	684	485	1 169	7,0	6,0	6,5	165	167	332
K55.21	11	4	15	226	20	246	20,5	5,0	16,4	465	425	890
K552 Angiodysplasie du côlon	109	85	194	910	505	1 415	8,3	5,9	7,3	630	592	1 222
K56.0	12	15	27	91	226	317	7,6	15,1	11,7	116	231	347
K56.1	49	65	114	291	189	480	5,9	2,9	4,2	47	37	84
K56.2	188	150	338	2 346	1 980	4 326	12,5	13,2	12,8	88	92	180
K56.3	29	12	41	490	108	598	16,9	9,0	14,6	8	9	17
K56.4	159	119	278	1 499	976	2 475	9,4	8,2	8,9	1 102	743	1 845
K56.5	1 136	900	2 036	9 880	7 529	17 409	8,7	8,4	8,6	294	221	515
K56.6	1 427	1 250	2 677	13 549	8 721	22 270	9,5	7,0	8,3	1 674	1 375	3 049
K56.7	39	52	91	392	297	689	10,1	5,7	7,6	419	583	1 002
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	3 039	2 563	5 602	28 538	20 026	48 564	9,4	7,8	8,7	3 748	3 291	7 039
K57.0	29	28	57	456	323	779	15,7	11,5	13,7	17	12	29
K57.1	25	15	40	242	114	356	9,7	7,6	8,9	155	106	261
K57.2	811	874	1 685	8 928	6 909	15 837	11,0	7,9	9,4	162	111	273

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K57.3	1 357	994	2 351	6 759	4 466	11 225	5,0	4,5	4,8	5 637	4 142	9 779
K57.4	32	29	61	388	274	662	12,1	9,4	10,9	6	1	7
K57.5	8	9	17	54	31	85	6,8	3,4	5,0	27	26	53
K57.8	60	55	115	510	439	949	8,5	8,0	8,3	28	19	47
K57.9	268	209	477	1 173	796	1 969	4,4	3,8	4,1	4 369	2 741	7 110
K57 Diverticulose de l'intestin	2 590	2 213	4 803	18 510	13 352	31 862	7,1	6,0	6,6	10 401	7 158	17 559
K58.0	63	13	76	515	55	570	8,2	4,2	7,5	287	59	346
K58.9	99	20	119	338	98	436	3,4	4,9	3,7	2 219	455	2 674
K58 Syndrome de l'intestin irritable	162	33	195	853	153	1 006	5,3	4,6	5,2	2 506	514	3 020
K59.0	421	256	677	1 892	887	2 779	4,5	3,5	4,1	12 389	8 075	20 464
K59.1	18	7	25	135	65	200	7,5	9,3	8,0	98	50	148
K59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	37	54
K59.3	7	11	18	157	167	324	22,4	15,2	18,0	44	70	114
K59.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	4	17
K59.8	25	13	38	143	142	285	5,7	10,9	7,5	192	143	335
K59.9	6	4	10	54	48	102	9,0	12,0	10,2	71	32	103
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	478	291	769	2 383	1 309	3 692	5,0	4,5	4,8	12 824	8 411	21 235
K60.0	2	2	4	11	11	22	5,5	5,5	5,5	10	4	14
K60.1	3	2	5	3	3	6	1,0	1,5	1,2	15	14	29
K60.2	26	24	50	85	69	154	3,3	2,9	3,1	284	217	501
K60.3	21	63	84	61	219	280	2,9	3,5	3,3	84	132	216
K60.4	5	7	12	27	34	61	5,4	4,9	5,1	13	31	44
K60.5	3	1	4	10	1	11	3,3	1,0	2,8	1	9	10
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	60	99	159	197	337	534	3,3	3,4	3,4	407	407	814
K61.0	100	201	301	236	552	788	2,4	2,7	2,6	47	92	139
K61.1	21	44	65	170	302	472	8,1	6,9	7,3	34	50	84
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K61.2	5	4	9	12	17	29	2,4	4,2	3,2	1	4	5
K61.3	190	386	576	648	1 146	1 794	3,4	3,0	3,1	43	61	104
K61.4	4	17	21	4	27	31	1,0	1,6	1,5	2	4	6
K61 Abscès des régions anale et rectale	320	652	972	1 070	2 044	3 114	3,3	3,1	3,2	127	211	338
K62.0	2	3	5	5	14	19	2,5	4,7	3,8	24	23	47
K62.1	10	7	17	91	36	127	9,1	5,1	7,5	180	163	343
K62.2	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	8	9	17
K62.3	238	26	264	1 845	147	1 992	7,8	5,7	7,5	307	47	354
K62.4	12	8	20	67	47	114	5,6	5,9	5,7	60	57	117
K62.5	382	381	763	2 047	1 930	3 977	5,4	5,1	5,2	1 384	1 380	2 764
K62.6	12	8	20	142	22	164	11,8	2,8	8,2	59	61	120
K62.7	18	41	59	142	524	666	7,9	12,8	11,3	51	168	219
K62.8	48	45	93	472	297	769	9,8	6,6	8,3	208	200	408
K62.9	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	19	18	37
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	725	521	1 246	4 830	3 024	7 854	6,7	5,8	6,3	2 300	2 126	4 426
K63.0	21	23	44	239	305	544	11,4	13,3	12,4	67	78	145
K63.1	70	90	160	1 423	1 303	2 726	20,3	14,5	17,0	250	207	457
K63.2	78	88	166	1 655	1 279	2 934	21,2	14,5	17,7	291	288	579
K63.3	19	18	37	115	126	241	6,1	7,0	6,5	148	137	285
K63.4	1	1	2	7	3	10	7,0	3,0	5,0	4	0	4
K63.5	50	55	105	277	296	573	5,5	5,4	5,5	1 174	1 496	2 670
K63.9	14	14	28	446	59	505	31,9	4,2	18,0	102	81	183
K63 Autres maladies de l'intestin	253	289	542	4 162	3 371	7 533	16,5	11,7	13,9	2 036	2 287	4 323
K63.80	33	25	58	384	201	585	11,6	8,0	10,1	51	45	96
K63.81	3	3	6	36	12	48	12,0	4,0	8,0	123	87	210
K63.88	42	41	83	402	303	705	9,6	7,4	8,5	273	228	501

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	78	69	147	822	516	1 338	10,5	7,5	9,1	447	360	807
K64.0	43	41	84	130	97	227	3,0	2,4	2,7	199	187	386
K64.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	34	19	53
K64.5	2	2	4	10	4	14	5,0	2,0	3,5	9	5	14
K64.8	16	17	33	34	37	71	2,1	2,2	2,2	61	25	86
K64.9	96	79	175	247	241	488	2,6	3,1	2,8	1 626	1 139	2 765
K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale	157	140	297	421	380	801	2,7	2,7	2,7	1 929	1 375	3 304
K64.10	11	9	20	86	31	117	7,8	3,4	5,8	50	32	82
K64.11	5	6	11	10	16	26	2,0	2,7	2,4	13	11	24
K641 Hémorroïdes du second degré	16	15	31	96	47	143	6,0	3,1	4,6	63	43	106
K64.20	20	13	33	55	22	77	2,8	1,7	2,3	18	24	42
K64.21	3	8	11	3	50	53	1,0	6,2	4,8	4	2	6
K642 Hémorroïdes du troisième degré	23	21	44	58	72	130	2,5	3,4	3,0	22	26	48
K64.30	19	23	42	30	50	80	1,6	2,2	1,9	17	5	22
K64.31	4	8	12	7	20	27	1,8	2,5	2,2	4	4	8
K643 Hémorroïdes du quatrième degré	23	31	54	37	70	107	1,6	2,3	2,0	21	9	30
K65.0	206	259	465	2 512	3 911	6 423	12,2	15,1	13,8	711	892	1 603
K65.8	21	30	51	358	283	641	17,0	9,4	12,6	146	144	290
K65.9	53	63	116	665	596	1 261	12,5	9,5	10,9	182	240	422
K65 Péritonite	280	352	632	3 535	4 790	8 325	12,6	13,6	13,2	1 039	1 276	2 315
K66.0	25	9	34	156	39	195	6,2	4,3	5,7	1 311	813	2 124
K66.1	43	33	76	325	374	699	7,6	11,3	9,2	392	178	570
K66.8	33	30	63	205	306	511	6,2	10,2	8,1	185	169	354
K66.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	2	11
K66 Autres maladies du péritoine	102	72	174	687	719	1 406	6,7	10,0	8,1	1 897	1 162	3 059
K67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
K67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	2	28
K70.0	0	4	4	0	42	42	0,0	10,5	10,5	83	250	333
K70.1	71	155	226	853	1 488	2 341	12,0	9,6	10,4	196	655	851
K70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
K70.3	181	528	709	2 970	7 321	10 291	16,4	13,9	14,5	680	2 353	3 033
K70.4	20	54	74	226	611	837	11,3	11,3	11,3	47	135	182
K70.9	2	3	5	8	44	52	4,0	14,7	10,4	9	73	82
K70 Maladie alcoolique du foie	274	744	1 018	4 057	9 506	13 563	14,8	12,8	13,3	1 015	3 471	4 486
K71.0	3	3	6	18	68	86	6,0	22,7	14,3	19	11	30
K71.1	28	23	51	262	187	449	9,4	8,1	8,8	74	54	128
K71.2	8	3	11	56	36	92	7,0	12,0	8,4	6	6	12
K71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K71.5	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
K71.6	27	15	42	198	104	302	7,3	6,9	7,2	58	52	110
K71.7	1	1	2	18	3	21	18,0	3,0	10,5	1	0	1
K71.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	0	3
K71.9	2	1	3	32	2	34	16,0	2,0	11,3	20	18	38
K71 Maladie toxique du foie	70	47	117	590	403	993	8,4	8,6	8,5	181	142	323
K72.0	22	27	49	225	310	535	10,2	11,5	10,9	108	138	246
K72.1	6	8	14	123	109	232	20,5	13,6	16,6	10	12	22
K72.9	257	417	674	3 906	5 554	9 460	15,2	13,3	14,0	936	1 382	2 318
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	285	452	737	4 254	5 973	10 227	14,9	13,2	13,9	1 054	1 532	2 586
K73.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K73.2	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	3	4	7
K73.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	6	8
K73.9	5	1	6	79	15	94	15,8	15,0	15,7	33	40	73
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	7	3	10	99	23	122	14,1	7,7	12,2	38	50	88
K74.0	3	3	6	7	9	16	2,3	3,0	2,7	46	73	119
K74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K74.3	28	5	33	522	60	582	18,6	12,0	17,6	214	39	253
K74.4	6	1	7	32	28	60	5,3	28,0	8,6	22	11	33
K74.5	3	1	4	39	1	40	13,0	1,0	10,0	69	23	92
K74.6	321	366	687	5 938	5 250	11 188	18,5	14,3	16,3	2 143	2 764	4 907
K74 Fibrose et cirrhose du foie	361	376	737	6 538	5 348	11 886	18,1	14,2	16,1	2 495	2 914	5 409
K75.0	45	127	172	763	1 792	2 555	17,0	14,1	14,9	87	157	244
K75.1	1	2	3	15	14	29	15,0	7,0	9,7	5	9	14
K75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
K75.3	2	1	3	12	2	14	6,0	2,0	4,7	29	25	54
K75.4	36	4	40	516	75	591	14,3	18,8	14,8	142	52	194
K75.8	30	25	55	494	383	877	16,5	15,3	15,9	956	760	1 716
K75.9	47	36	83	361	196	557	7,7	5,4	6,7	246	226	472
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	161	195	356	2 161	2 462	4 623	13,4	12,6	13,0	1 465	1 234	2 699
K76.0	8	7	15	29	43	72	3,6	6,1	4,8	4 100	4 297	8 397
K76.1	4	6	10	73	139	212	18,2	23,2	21,2	195	234	429
K76.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
K76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
K76.5	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	7	10	17

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K76.6	12	10	22	177	151	328	14,8	15,1	14,9	958	1 380	2 338
K76.7	3	12	15	27	161	188	9,0	13,4	12,5	79	135	214
K76.8	33	27	60	169	222	391	5,1	8,2	6,5	1 260	1 172	2 432
K76.9	7	13	20	52	53	105	7,4	4,1	5,2	273	278	551
K76 Autres maladies du foie	69	75	144	537	769	1 306	7,8	10,3	9,1	6 882	7 516	14 398
K77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	21	39
K77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	5	23
K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	26	62
K80.00	1 936	1 483	3 419	6 928	6 469	13 397	3,6	4,4	3,9	206	197	403
K80.01	170	105	275	702	536	1 238	4,1	5,1	4,5	11	17	28
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	2 106	1 588	3 694	7 630	7 005	14 635	3,6	4,4	4,0	217	214	431
K80.10	1 320	728	2 048	3 516	2 575	6 091	2,7	3,5	3,0	1 068	773	1 841
K80.11	63	32	95	232	229	461	3,7	7,2	4,9	49	44	93
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	1 383	760	2 143	3 748	2 804	6 552	2,7	3,7	3,1	1 117	817	1 934
K80.20	382	201	583	1 056	775	1 831	2,8	3,9	3,1	2 513	2 239	4 752
K80.21	21	10	31	105	65	170	5,0	6,5	5,5	28	21	49
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	403	211	614	1 161	840	2 001	2,9	4,0	3,3	2 541	2 260	4 801
K80.30	254	260	514	2 189	2 445	4 634	8,6	9,4	9,0	70	64	134
K80.31	50	57	107	591	772	1 363	11,8	13,5	12,7	15	20	35
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	304	317	621	2 780	3 217	5 997	9,1	10,1	9,7	85	84	169
K80.40	224	175	399	1 444	1 278	2 722	6,4	7,3	6,8	150	110	260
K80.41	43	23	66	339	190	529	7,9	8,3	8,0	27	21	48
K804 Calcul des canaux biliaires avec	267	198	465	1 783	1 468	3 251	6,7	7,4	7,0	177	131	308

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cholécystite												
K80.50	728	411	1 139	3 237	2 112	5 349	4,4	5,1	4,7	517	315	832
K80.51	81	49	130	415	236	651	5,1	4,8	5,0	36	32	68
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	809	460	1 269	3 652	2 348	6 000	4,5	5,1	4,7	553	347	900
K80.80	26	14	40	70	29	99	2,7	2,1	2,5	26	39	65
K80.81	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	1	2	3
K808 Autres cholélithiasis	27	16	43	71	33	104	2,6	2,1	2,4	27	41	68
K81.0	436	554	990	2 513	3 473	5 986	5,8	6,3	6,0	108	165	273
K81.1	99	70	169	394	215	609	4,0	3,1	3,6	183	249	432
K81.8	8	3	11	26	19	45	3,2	6,3	4,1	12	12	24
K81.9	68	80	148	556	691	1 247	8,2	8,6	8,4	90	113	203
K81 Cholécystite	611	707	1 318	3 489	4 398	7 887	5,7	6,2	6,0	393	539	932
K82.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	5	9
K82.1	4	3	7	5	59	64	1,2	19,7	9,1	59	40	99
K82.2	5	6	11	26	118	144	5,2	19,7	13,1	19	36	55
K82.3	2	3	5	26	20	46	13,0	6,7	9,2	25	19	44
K82.4	4	2	6	8	2	10	2,0	1,0	1,7	315	145	460
K82.8	44	19	63	202	83	285	4,6	4,4	4,5	347	315	662
K82.9	3	1	4	9	2	11	3,0	2,0	2,8	19	18	37
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	62	35	97	276	286	562	4,5	8,2	5,8	788	578	1 366
K83.1	119	149	268	897	1 487	2 384	7,5	10,0	8,9	895	871	1 766
K83.2	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	10	12	22
K83.3	3	6	9	25	26	51	8,3	4,3	5,7	18	23	41
K83.4	28	10	38	87	20	107	3,1	2,0	2,8	86	26	112
K83.5	9	2	11	49	7	56	5,4	3,5	5,1	54	45	99
K83.8	32	18	50	219	170	389	6,8	9,4	7,8	372	177	549
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K83.9	4	2	6	23	14	37	5,8	7,0	6,2	21	6	27
K83 Autres maladies des voies biliaires	196	190	386	1 301	1 728	3 029	6,6	9,1	7,8	1 456	1 160	2 616
K83.00	13	20	33	513	501	1 014	39,5	25,0	30,7	42	74	116
K83.01	4	1	5	28	2	30	7,0	2,0	6,0	8	20	28
K83.02	50	57	107	619	657	1 276	12,4	11,5	11,9	47	56	103
K83.08	243	273	516	2 565	2 182	4 747	10,6	8,0	9,2	243	333	576
K830 Angiocholite [cholangite]	310	351	661	3 725	3 342	7 067	12,0	9,5	10,7	340	483	823
K85.0	112	110	222	528	681	1 209	4,7	6,2	5,4	17	12	29
K85.1	661	531	1 192	5 009	4 596	9 605	7,6	8,7	8,1	255	176	431
K85.2	104	510	614	769	3 707	4 476	7,4	7,3	7,3	35	137	172
K85.3	55	55	110	210	336	546	3,8	6,1	5,0	33	33	66
K85.8	66	81	147	679	964	1 643	10,3	11,9	11,2	67	58	125
K85.9	736	835	1 571	5 263	5 305	10 568	7,2	6,4	6,7	618	574	1 192
K85 Pancréatite aiguë	1 734	2 122	3 856	12 458	15 589	28 047	7,2	7,3	7,3	1 025	990	2 015
K86.0	10	51	61	39	346	385	3,9	6,8	6,3	58	339	397
K86.1	73	84	157	702	773	1 475	9,6	9,2	9,4	472	726	1 198
K86.2	8	12	20	94	86	180	11,8	7,2	9,0	392	245	637
K86.3	16	73	89	139	753	892	8,7	10,3	10,0	97	258	355
K86.8	15	14	29	298	111	409	19,9	7,9	14,1	362	382	744
K86.9	14	10	24	127	99	226	9,1	9,9	9,4	53	65	118
K86 Autres maladies du pancréas	136	244	380	1 399	2 168	3 567	10,3	8,9	9,4	1 434	2 015	3 449
K87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K87 Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K90.0	26	8	34	170	227	397	6,5	28,4	11,7	686	298	984
K90.2	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
K90.4	61	65	126	220	235	455	3,6	3,6	3,6	366	450	816
K90.8	1	4	5	21	53	74	21,0	13,2	14,8	15	16	31
K90.9	13	3	16	106	13	119	8,2	4,3	7,4	91	56	147
K90 Malabsorption intestinale	102	80	182	523	528	1 051	5,1	6,6	5,8	1 160	831	1 991
K91.0	4	1	5	20	1	21	5,0	1,0	4,2	6	5	11
K91.1	4	5	9	19	133	152	4,8	26,6	16,9	19	13	32
K91.2	23	6	29	691	402	1 093	30,0	67,0	37,7	175	108	283
K91.3	163	181	344	1 128	1 642	2 770	6,9	9,1	8,1	945	1 375	2 320
K91.5	2	3	5	4	76	80	2,0	25,3	16,0	3	3	6
K91.8	165	140	305	1 679	1 594	3 273	10,2	11,4	10,7	174	207	381
K91.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	4	6
K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs	362	336	698	3 543	3 848	7 391	9,8	11,5	10,6	1 324	1 715	3 039
K91.40	3	5	8	42	9	51	14,0	1,8	6,4	9	12	21
K91.41	6	5	11	74	125	199	12,3	25,0	18,1	6	6	12
K91.42	47	53	100	665	511	1 176	14,1	9,6	11,8	51	51	102
K91.43	11	7	18	109	83	192	9,9	11,9	10,7	4	13	17
K91.44	4	8	12	24	35	59	6,0	4,4	4,9	12	10	22
K91.45	83	70	153	1 047	670	1 717	12,6	9,6	11,2	88	114	202
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	154	148	302	1 961	1 433	3 394	12,7	9,7	11,2	170	206	376
K91.60	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
K91.61	7	7	14	48	35	83	6,9	5,0	5,9	17	29	46
K91.62	15	22	37	97	260	357	6,5	11,8	9,6	40	45	85
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	23	29	52	146	295	441	6,3	10,2	8,5	61	77	138

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K92.0	69	72	141	440	303	743	6,4	4,2	5,3	203	254	457
K92.1	126	163	289	708	1 040	1 748	5,6	6,4	6,0	385	460	845
K92.2	616	844	1 460	5 007	5 061	10 068	8,1	6,0	6,9	1 119	1 285	2 404
K92.9	11	9	20	45	15	60	4,1	1,7	3,0	44	32	76
K92 Autres maladies du système digestif	822	1 088	1 910	6 200	6 419	12 619	7,5	5,9	6,6	1 751	2 031	3 782
K92.80	2	4	6	38	14	52	19,0	3,5	8,7	13	12	25
K92.88	5	2	7	22	2	24	4,4	1,0	3,4	14	5	19
K928 Autres maladies précisées du système digestif	7	6	13	60	16	76	8,6	2,7	5,8	27	17	44
K93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
K93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
L00	5	8	13	22	32	54	4,4	4,0	4,2	1	5	6
L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique	5	8	13	22	32	54	4,4	4,0	4,2	1	5	6
L01.0	31	28	59	81	87	168	2,6	3,1	2,8	98	72	170
L01.1	2	4	6	6	8	14	3,0	2,0	2,3	4	14	18
L01 Impétigo	33	32	65	87	95	182	2,6	3,0	2,8	102	86	188
L02.0	19	15	34	65	58	123	3,4	3,9	3,6	23	28	51
L02.1	29	32	61	200	166	366	6,9	5,2	6,0	20	41	61
L02.2	73	123	196	489	654	1 143	6,7	5,3	5,8	284	271	555
L02.3	45	45	90	314	373	687	7,0	8,3	7,6	52	65	117
L02.4	105	178	283	955	1 432	2 387	9,1	8,0	8,4	282	424	706
L02.8	5	9	14	24	25	49	4,8	2,8	3,5	10	20	30
L02.9	7	4	11	31	15	46	4,4	3,8	4,2	34	38	72
L02 Abcès cutané, furoncle et anthrax	283	406	689	2 078	2 723	4 801	7,3	6,7	7,0	705	887	1 592

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L03.2	136	147	283	433	473	906	3,2	3,2	3,2	98	108	206
L03.8	72	46	118	310	300	610	4,3	6,5	5,2	105	80	185
L03.9	24	19	43	333	123	456	13,9	6,5	10,6	109	111	220
L03 Cellulite	232	212	444	1 076	896	1 972	4,6	4,2	4,4	312	299	611
L03.00	42	42	84	203	144	347	4,8	3,4	4,1	63	106	169
L03.01	62	105	167	567	974	1 541	9,1	9,3	9,2	147	221	368
L030 Cellulite des doigts et des orteils	104	147	251	770	1 118	1 888	7,4	7,6	7,5	210	327	537
L03.10	237	292	529	1 250	1 446	2 696	5,3	5,0	5,1	445	578	1 023
L03.11	1 584	1 875	3 459	16 263	15 623	31 886	10,3	8,3	9,2	1 592	1 755	3 347
L031 Cellulite d'autres parties d'un membre	1 821	2 167	3 988	17 513	17 069	34 582	9,6	7,9	8,7	2 037	2 333	4 370
L03.30	29	11	40	126	68	194	4,3	6,2	4,8	57	31	88
L03.31	54	36	90	554	247	801	10,3	6,9	8,9	141	158	299
L03.32	4	2	6	13	3	16	3,2	1,5	2,7	11	15	26
L03.33	16	21	37	102	135	237	6,4	6,4	6,4	35	49	84
L03.34	7	8	15	20	27	47	2,9	3,4	3,1	13	26	39
L03.35	35	13	48	241	193	434	6,9	14,8	9,0	58	54	112
L03.36	6	6	12	39	27	66	6,5	4,5	5,5	8	10	18
L03.39	23	5	28	80	22	102	3,5	4,4	3,6	34	24	58
L033 Cellulite du tronc	174	102	276	1 175	722	1 897	6,8	7,1	6,9	357	367	724
L04.0	66	57	123	297	265	562	4,5	4,6	4,6	11	26	37
L04.1	8	6	14	43	28	71	5,4	4,7	5,1	7	4	11
L04.2	5	6	11	26	19	45	5,2	3,2	4,1	6	3	9
L04.3	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	1	2
L04.8	1	1	2	7	17	24	7,0	17,0	12,0	3	4	7
L04.9	5	6	11	19	10	29	3,8	1,7	2,6	6	5	11
L04 Lymphadénite aiguë	85	78	163	392	346	738	4,6	4,4	4,5	34	43	77

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L05.0	25	29	54	62	54	116	2,5	1,9	2,1	6	22	28
L05.9	30	35	65	67	44	111	2,2	1,3	1,7	156	185	341
L05 Sinus pilonidal	55	64	119	129	98	227	2,3	1,5	1,9	162	207	369
L08.0	3	5	8	36	53	89	12,0	10,6	11,1	29	25	54
L08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L08.8	6	4	10	70	30	100	11,7	7,5	10,0	75	84	159
L08.9	19	26	45	110	154	264	5,8	5,9	5,9	160	187	347
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	28	35	63	216	237	453	7,7	6,8	7,2	265	296	561
L10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
L10.1	1	0	1	38	0	38	38,0	0,0	38,0	0	0	0
L10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L10.9	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	24	13	37
L10 Pemphigus	2	0	2	47	0	47	23,5	0,0	23,5	34	17	51
L10.80	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	2	2
L10.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
L108 Autres formes de pemphigus	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	9	9	18
L11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
L11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L11 Autres acantholyses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
L12.0	26	18	44	353	130	483	13,6	7,2	11,0	101	52	153
L12.1	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	11	4	15
L12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L12.3	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	4	2	6
L12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
L12 Pemphigoïde	28	18	46	384	130	514	13,7	7,2	11,2	127	64	191

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L13.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	12	21	33
L13.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	1	6
L13.8	4	2	6	30	20	50	7,5	10,0	8,3	1	2	3
L13.9	1	2	3	4	7	11	4,0	3,5	3,7	8	6	14
L13 Autres dermatoses bulleuses	5	6	11	34	34	68	6,8	5,7	6,2	26	30	56
L14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L14 Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L20.8	6	13	19	19	63	82	3,2	4,8	4,3	203	290	493
L20.9	6	3	9	25	16	41	4,2	5,3	4,6	75	89	164
L20 Dermite atopique	12	16	28	44	79	123	3,7	4,9	4,4	278	379	657
L21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	77	123
L21.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	25	42
L21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	33	40
L21.9	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	108	271	379
L21 Dermite séborrhéique	2	3	5	3	3	6	1,5	1,0	1,2	178	406	584
L22	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	324	358	682
L22 Dermite de couche [serviette]	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	324	358	682
L23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L23.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	35	19	54
L23.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L23.3	2	3	5	10	10	20	5,0	3,3	4,0	22	9	31
L23.4	3	1	4	5	2	7	1,7	2,0	1,8	1	0	1
L23.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	25	4	29
L23.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
L23.7	6	5	11	12	10	22	2,0	2,0	2,0	6	8	14
L23.8	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	14	16	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L23.9	6	3	9	38	9	47	6,3	3,0	5,2	50	40	90
L23 Dermite allergique de contact	23	15	38	72	34	106	3,1	2,3	2,8	155	103	258
L24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
L24.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L24.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	12	10	22
L24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	35	81
L24 Dermite irritante de contact	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	63	50	113
L25.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	27	13	40
L25.2	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	0	0	0
L25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L25.5	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	0	2
L25.8	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	28	20	48
L25.9	13	6	19	46	15	61	3,5	2,5	3,2	158	129	287
L25 Dermite de contact, sans précision	19	9	28	70	22	92	3,7	2,4	3,3	216	163	379
L26	1	1	2	20	7	27	20,0	7,0	13,5	1	11	12
L26 Dermite exfoliatrice	1	1	2	20	7	27	20,0	7,0	13,5	1	11	12
L27.0	85	58	143	478	526	1 004	5,6	9,1	7,0	795	660	1 455
L27.1	6	4	10	13	11	24	2,2	2,8	2,4	167	104	271
L27.2	2	4	6	2	10	12	1,0	2,5	2,0	7	10	17
L27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	93	66	159	493	547	1 040	5,3	8,3	6,5	970	777	1 747
L28.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	71	62	133
L28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	20	49
L28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	112	83	195
L29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
L29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
L29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L29.8	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	79	58	137
L29.9	6	2	8	14	3	17	2,3	1,5	2,1	412	260	672
L29 Prurit	6	4	10	14	8	22	2,3	2,0	2,2	526	331	857
L30.0	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	18	15	33
L30.1	1	2	3	13	7	20	13,0	3,5	6,7	16	16	32
L30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L30.3	10	12	22	57	58	115	5,7	4,8	5,2	10	15	25
L30.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	330	141	471
L30.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L30.8	6	7	13	75	24	99	12,5	3,4	7,6	67	60	127
L30.9	31	17	48	125	105	230	4,0	6,2	4,8	1 279	1 203	2 482
L30 Autres dermites	50	39	89	282	195	477	5,6	5,0	5,4	1 724	1 454	3 178
L40.0	1	1	2	8	13	21	8,0	13,0	10,5	18	28	46
L40.1	1	4	5	4	18	22	4,0	4,5	4,4	7	4	11
L40.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	16	16	32
L40.4	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	8	9	17
L40.5	10	11	21	108	72	180	10,8	6,5	8,6	381	304	685
L40.8	3	2	5	19	13	32	6,3	6,5	6,4	19	11	30
L40.9	2	2	4	8	8	16	4,0	4,0	4,0	1 411	1 683	3 094
L40 Psoriasis	21	20	41	157	124	281	7,5	6,2	6,9	1 860	2 055	3 915
L41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L41 Parapsoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
L42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	6	14
L42 Pityriasis rosé de Gibert	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	6	14
L43.0	1	0	1	46	0	46	46,0	0,0	46,0	4	0	4
L43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L43.9	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	56	18	74
L43 Lichen plan	2	0	2	56	0	56	28,0	0,0	28,0	64	19	83
L44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L44.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
L44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L44 Autres lésions papulo-squameuses	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
L50.0	25	21	46	62	23	85	2,5	1,1	1,8	106	77	183
L50.1	3	3	6	5	5	10	1,7	1,7	1,7	18	13	31
L50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
L50.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	2	12
L50.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
L50.6	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	7	4	11
L50.8	8	19	27	22	51	73	2,8	2,7	2,7	77	45	122
L50.9	32	36	68	98	63	161	3,1	1,8	2,4	258	163	421

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L50 Urticaire	70	81	151	189	147	336	2,7	1,8	2,2	483	306	789
L51.1	15	15	30	114	88	202	7,6	5,9	6,7	17	18	35
L51.2	1	3	4	21	57	78	21,0	19,0	19,5	5	2	7
L51.8	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	1	0	1
L51.9	14	22	36	37	53	90	2,6	2,4	2,5	16	8	24
L51 Érythème polymorphe	32	42	74	174	202	376	5,4	4,8	5,1	39	28	67
L52	14	6	20	66	19	85	4,7	3,2	4,2	72	20	92
L52 Érythème noueux	14	6	20	66	19	85	4,7	3,2	4,2	72	20	92
L53.0	3	1	4	28	1	29	9,3	1,0	7,2	16	7	23
L53.8	3	6	9	8	10	18	2,7	1,7	2,0	30	32	62
L53.9	15	11	26	46	81	127	3,1	7,4	4,9	152	147	299
L53 Autres formes d'érythème	21	18	39	82	92	174	3,9	5,1	4,5	198	186	384
L55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L55 Coup de soleil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
L56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L56.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
L56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L56.8	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	3	9	12
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	4	11	15
L57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	191	349
L57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L57.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
L57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	170	202	372
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
ionisants												
L58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
L58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L58.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	20	21	41
L58 Radiodermite	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	27	22	49
L59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L59.8	2	3	5	3	22	25	1,5	7,3	5,0	28	21	49
L59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	2	3	5	3	22	25	1,5	7,3	5,0	32	22	54
L60.0	3	6	9	6	42	48	2,0	7,0	5,3	119	124	243
L60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
L60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	20	39
L60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
L60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
L60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L60 Maladies des ongles	3	6	9	6	42	48	2,0	7,0	5,3	167	175	342
L62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L62 Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
L63 Pelade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	7	26

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
L64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L64 Alopécie androgénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
L65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
L65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	22	77
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	24	89
L66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L66.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L66.8	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
L66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L66 Alopécie cicatricielle	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	4	1	5
L67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L67.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
L67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L67.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L67 Anomalies de la couleur du cheveu et de la tige du cheveu	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
L68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	0	93
L68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L68 Hypertrichose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	4	104
L70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	49	95
L70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L70.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L70.8	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	9	16	25
L70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	199	176	375
L70 Acné	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	263	255	518
L71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L71.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	9	9
L71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
L71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	98	208
L71 Acné rosacée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	120	114	234
L72.0	13	5	18	30	6	36	2,3	1,2	2,0	106	73	179
L72.1	4	4	8	11	15	26	2,8	3,8	3,2	77	111	188
L72.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	0	4
L72.9	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	30	33	63
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	18	12	30	42	26	68	2,3	2,2	2,3	217	217	434
L73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L73.2	26	24	50	75	141	216	2,9	5,9	4,3	48	51	99
L73.8	1	2	3	3	9	12	3,0	4,5	4,0	7	6	13
L73.9	5	4	9	15	10	25	3,0	2,5	2,8	67	105	172
L73 Autres affections folliculaires	32	30	62	93	160	253	2,9	5,3	4,1	122	164	286
L74.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	10	21
L74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L74.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	6	10
L74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L74 Affections des glandes sudoripares eccrines	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	16	17	33
L75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L75 Affections des glandes sudoripares	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
apocrines												
L80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	125	235
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	125	235
L81.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	2	7
L81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L81.3	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	22	27	49
L81.4	21	21	42	79	53	132	3,8	2,5	3,1	317	292	609
L81.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L81.7	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	2	4
L81.8	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	66	56	122
L81.9	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	22	11	33
L81 Autres anomalies de la pigmentation	24	27	51	83	69	152	3,5	2,6	3,0	435	393	828
L82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	170	140	310
L82 Kératose séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	170	140	310
L83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	20	28
L83 Acanthosis nigricans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	20	28
L84	3	1	4	18	1	19	6,0	1,0	4,8	57	35	92
L84 Cors et callosités	3	1	4	18	1	19	6,0	1,0	4,8	57	35	92
L85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	23	45
L85.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	15	31	46
L85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
L85.3	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	129	119	248
L85.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	35	36	71
L85.9	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	42	36	78
L85 Autre épaissement de l'épiderme	2	5	7	8	8	16	4,0	1,6	2,3	243	249	492

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L88	10	13	23	92	123	215	9,2	9,5	9,3	44	16	60
L88 Pyodermite gangréneuse	10	13	23	92	123	215	9,2	9,5	9,3	44	16	60
L89.0	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	607	492	1 099
L89.1	10	16	26	432	436	868	43,2	27,2	33,4	1 549	1 452	3 001
L89.2	34	21	55	1 690	835	2 525	49,7	39,8	45,9	307	294	601
L89.3	44	69	113	1 943	2 357	4 300	44,2	34,2	38,1	125	136	261
L89.8	6	9	15	167	201	368	27,8	22,3	24,5	123	129	252
L89.9	35	80	115	966	2 454	3 420	27,6	30,7	29,7	1 493	1 360	2 853
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	130	195	325	5 221	6 283	11 504	40,2	32,2	35,4	4 204	3 863	8 067
L90.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	72	7	79
L90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L90.5	20	14	34	68	64	132	3,4	4,6	3,9	301	71	372
L90.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	1	12
L90.8	17	1	18	100	1	101	5,9	1,0	5,6	14	4	18
L90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
L90 Affections atrophiques de la peau	39	15	54	170	65	235	4,4	4,3	4,4	409	90	499
L91.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	146	20	166
L91.8	9	2	11	35	4	39	3,9	2,0	3,5	138	70	208
L91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L91 Affections hypertrophiques de la peau	9	5	14	35	7	42	3,9	1,4	3,0	284	93	377
L92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	3	16
L92.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	7	3	10
L92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L92.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	7	15
L92.8	1	2	3	4	28	32	4,0	14,0	10,7	21	21	42
L92.9	7	3	10	22	109	131	3,1	36,3	13,1	47	38	85

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	9	6	15	32	138	170	3,6	23,0	11,3	96	75	171
L93.0	3	2	5	13	13	26	4,3	6,5	5,2	229	39	268
L93.1	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	34	14	48
L93.2	7	0	7	59	0	59	8,4	0,0	8,4	34	12	46
L93 Lupus érythémateux	12	2	14	99	13	112	8,2	6,5	8,0	297	65	362
L94.0	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	46	11	57
L94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L94.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	3	9
L94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
L94.8	1	0	1	93	0	93	93,0	0,0	93,0	3	1	4
L94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	7	0	7	113	0	113	16,1	0,0	16,1	67	20	87
L95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
L95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L95.8	7	10	17	55	63	118	7,9	6,3	6,9	16	25	41
L95.9	2	2	4	17	3	20	8,5	1,5	5,0	21	21	42
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	9	12	21	72	66	138	8,0	5,5	6,6	43	46	89
L97	98	126	224	1 780	1 786	3 566	18,2	14,2	15,9	842	946	1 788
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	98	126	224	1 780	1 786	3 566	18,2	14,2	15,9	842	946	1 788
L98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
L98.1	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	18	10	28
L98.2	4	8	12	45	60	105	11,2	7,5	8,8	26	12	38
L98.3	2	4	6	39	34	73	19,5	8,5	12,2	2	2	4
L98.4	15	11	26	203	48	251	13,5	4,4	9,7	189	173	362
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L98.5	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	2	4
L98.6	1	1	2	2	10	12	2,0	10,0	6,0	3	5	8
L98.8	25	8	33	90	55	145	3,6	6,9	4,4	199	177	376
L98.9	4	1	5	40	8	48	10,0	8,0	9,6	177	159	336
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	51	35	86	419	242	661	8,2	6,9	7,7	627	550	1 177
L99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	26	53
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	29	59
M00.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.01	1	2	3	35	136	171	35,0	68,0	57,0	0	0	0
M00.02	1	0	1	48	0	48	48,0	0,0	48,0	0	0	0
M00.04	1	2	3	7	7	14	7,0	3,5	4,7	0	1	1
M00.05	2	3	5	15	24	39	7,5	8,0	7,8	3	2	5
M00.06	1	4	5	12	65	77	12,0	16,2	15,4	3	10	13
M00.07	1	3	4	34	78	112	34,0	26,0	28,0	2	3	5
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	7	14	21	151	310	461	21,6	22,1	22,0	8	17	25
M00.13	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M00.16	0	1	1	0	52	52	0,0	52,0	52,0	0	0	0
M001 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques	1	1	2	5	52	57	5,0	52,0	28,5	0	0	0
M00.20	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
M00.21	1	1	2	35	135	170	35,0	135,0	85,0	0	0	0
M00.23	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	1	0	1
M00.24	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	0	0	0
M00.25	1	2	3	41	35	76	41,0	17,5	25,3	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M00.26	1	8	9	53	57	110	53,0	7,1	12,2	2	3	5
M00.27	1	1	2	6	28	34	6,0	28,0	17,0	2	1	3
M00.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques	4	17	21	135	340	475	33,8	20,0	22,6	5	5	10
M00.80	1	1	2	28	14	42	28,0	14,0	21,0	0	0	0
M00.83	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
M00.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M00.86	0	4	4	0	105	105	0,0	26,2	26,2	0	1	1
M00.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	1	6	7	28	124	152	28,0	20,7	21,7	5	1	6
M00.90	4	13	17	53	300	353	13,2	23,1	20,8	6	10	16
M00.91	25	45	70	371	746	1 117	14,8	16,6	16,0	23	52	75
M00.92	5	19	24	37	178	215	7,4	9,4	9,0	7	15	22
M00.93	11	24	35	124	238	362	11,3	9,9	10,3	11	12	23
M00.94	22	32	54	94	173	267	4,3	5,4	4,9	26	28	54
M00.95	25	32	57	326	653	979	13,0	20,4	17,2	30	44	74
M00.96	72	146	218	1 215	1 958	3 173	16,9	13,4	14,6	60	96	156
M00.97	34	52	86	458	720	1 178	13,5	13,8	13,7	39	90	129
M00.98	1	6	7	21	147	168	21,0	24,5	24,0	5	12	17
M00.99	4	0	4	27	0	27	6,8	0,0	6,8	13	21	34
M009 Arthrite pyogène, sans précision	203	369	572	2 726	5 113	7 839	13,4	13,9	13,7	220	380	600
M01.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M010 Arthrite méningococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M011 Arthrite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M01.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M012 Arthrite au cours de la maladie de Lyme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M01.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M013 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M01.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M01.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M015 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
M01.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M018 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M02.4	4	3	7	10	4	14	2,5	1,3	2,0	2	3	5
M02 Arthropathies réactionnelles	4	3	7	10	4	14	2,5	1,3	2,0	2	3	5
M02.30	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M02.34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M02.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M02.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
M023 Syndrome de Reiter	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	4	12	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M02.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M02.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.86	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	1	1
M02.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.89	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	2	2	4
M028 Autres arthropathies réactionnelles	2	3	5	6	7	13	3,0	2,3	2,6	4	5	9
M02.90	1	2	3	8	2	10	8,0	1,0	3,3	0	1	1
M02.96	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	0	1	1
M02.97	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M02.99	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision	3	4	7	22	9	31	7,3	2,2	4,4	0	2	2
M03.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M03.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M030 Arthrite postméningococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M03.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M03.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M032 Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M03.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M03.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M036 Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M05.0	2	0	2	55	0	55	27,5	0,0	27,5	16	10	26
M05.1	3	2	5	14	10	24	4,7	5,0	4,8	14	8	22
M05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M05.3	5	2	7	49	24	73	9,8	12,0	10,4	11	9	20
M05.8	2	0	2	129	0	129	64,5	0,0	64,5	10	2	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M05.9	5	7	12	92	37	129	18,4	5,3	10,8	98	41	139
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	17	11	28	339	71	410	19,9	6,5	14,6	153	72	225
M06.0	8	4	12	61	42	103	7,6	10,5	8,6	187	105	292
M06.1	6	8	14	72	105	177	12,0	13,1	12,6	13	17	30
M06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
M06.4	17	9	26	170	85	255	10,0	9,4	9,8	28	18	46
M06.8	3	2	5	20	3	23	6,7	1,5	4,6	17	13	30
M06.9	141	45	186	1 345	354	1 699	9,5	7,9	9,1	5 376	2 426	7 802
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	175	68	243	1 668	589	2 257	9,5	8,7	9,3	5 628	2 585	8 213
M07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	381	296	677
M07.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	11	35
M07.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	412	319	731
M08.0	8	24	32	80	49	129	10,0	2,0	4,0	63	17	80
M08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M08.2	7	5	12	38	20	58	5,4	4,0	4,8	18	9	27
M08.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	16	3	19
M08.8	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	4	1	5
M08.9	11	3	14	48	10	58	4,4	3,3	4,1	41	15	56
M08 Polyarthrite juvénile	27	34	61	167	86	253	6,2	2,5	4,1	144	46	190
M09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
classées ailleurs												
M10.00	7	30	37	49	219	268	7,0	7,3	7,2	19	32	51
M10.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M10.02	0	4	4	0	25	25	0,0	6,2	6,2	4	13	17
M10.03	5	9	14	82	47	129	16,4	5,2	9,2	15	14	29
M10.04	3	6	9	19	78	97	6,3	13,0	10,8	13	15	28
M10.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.06	7	21	28	184	267	451	26,3	12,7	16,1	18	65	83
M10.07	36	37	73	356	175	531	9,9	4,7	7,3	54	82	136
M10.08	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	4	3	7
M10.09	5	12	17	107	84	191	21,4	7,0	11,2	104	198	302
M100 Goutte idiopathique	64	120	184	798	931	1 729	12,5	7,8	9,4	232	426	658
M10.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M102 Goutte médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M10.30	4	9	13	109	62	171	27,2	6,9	13,2	9	21	30
M10.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M10.33	1	2	3	6	7	13	6,0	3,5	4,3	6	1	7
M10.34	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	7	10
M10.35	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	2	0	2
M10.36	5	8	13	49	102	151	9,8	12,8	11,6	12	46	58
M10.37	7	10	17	90	78	168	12,9	7,8	9,9	40	42	82
M10.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.39	0	3	3	0	41	41	0,0	13,7	13,7	448	882	1 330

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	18	33	51	256	305	561	14,2	9,2	11,0	523	1 002	1 525
M10.46	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M10.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M104 Autre goutte secondaire	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	1	3
M10.90	19	34	53	242	298	540	12,7	8,8	10,2	49	100	149
M10.91	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	10	6	16
M10.92	1	3	4	10	21	31	10,0	7,0	7,8	7	13	20
M10.93	3	6	9	16	28	44	5,3	4,7	4,9	38	51	89
M10.94	3	4	7	31	7	38	10,3	1,8	5,4	36	47	83
M10.95	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	3	1	4
M10.96	29	64	93	147	393	540	5,1	6,1	5,8	81	165	246
M10.97	52	74	126	437	380	817	8,4	5,1	6,5	260	375	635
M10.98	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	8	13	21
M10.99	19	13	32	245	67	312	12,9	5,2	9,8	2 997	6 477	9 474
M109 Goutte, sans précision	129	200	329	1 163	1 197	2 360	9,0	6,0	7,2	3 489	7 248	10 737
M11.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M11.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M11.04	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M11.05	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M11.06	1	1	2	1	25	26	1,0	25,0	13,0	0	1	1
M11.07	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	3	0	3
M11.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite	4	2	6	19	27	46	4,8	13,5	7,7	10	6	16
M11.19	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M111 Chondrocalcinose familiale	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M11.20	11	8	19	121	78	199	11,0	9,8	10,5	27	25	52
M11.21	3	2	5	57	6	63	19,0	3,0	12,6	10	5	15
M11.22	1	3	4	4	20	24	4,0	6,7	6,0	7	3	10
M11.23	5	5	10	22	85	107	4,4	17,0	10,7	48	36	84
M11.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	10	27
M11.25	6	4	10	21	30	51	3,5	7,5	5,1	13	13	26
M11.26	42	25	67	325	205	530	7,7	8,2	7,9	181	99	280
M11.27	8	4	12	121	14	135	15,1	3,5	11,2	25	18	43
M11.28	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	10	5	15
M11.29	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	148	121	269
M112 Autre chondrocalcinose	79	51	130	680	438	1 118	8,6	8,6	8,6	486	335	821
M11.80	1	2	3	1	21	22	1,0	10,5	7,3	6	1	7
M11.81	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	1	4
M11.82	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	0	2
M11.83	2	0	2	36	0	36	18,0	0,0	18,0	3	5	8
M11.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M11.86	5	2	7	65	11	76	13,0	5,5	10,9	7	8	15
M11.87	1	2	3	4	5	9	4,0	2,5	3,0	1	3	4
M11.88	1	2	3	1	12	13	1,0	6,0	4,3	0	0	0
M11.89	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	3	4	7
M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés	13	9	22	127	54	181	9,8	6,0	8,2	25	24	49
M11.90	3	4	7	17	53	70	5,7	13,2	10,0	9	6	15
M11.91	2	2	4	7	5	12	3,5	2,5	3,0	5	5	10
M11.92	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
M11.93	4	5	9	24	23	47	6,0	4,6	5,2	8	13	21
M11.94	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	8	9	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M11.95	1	2	3	5	3	8	5,0	1,5	2,7	0	2	2
M11.96	6	7	13	52	42	94	8,7	6,0	7,2	19	15	34
M11.97	10	7	17	39	41	80	3,9	5,9	4,7	18	20	38
M11.98	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	1	1	2
M11.99	3	1	4	23	1	24	7,7	1,0	6,0	31	32	63
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	31	31	62	178	175	353	5,7	5,6	5,7	101	103	204
M12.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M120 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M12.21	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	0	0	0
M12.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.26	2	4	6	4	12	16	2,0	3,0	2,7	6	4	10
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	3	4	7	26	12	38	8,7	3,0	5,4	7	4	11
M12.30	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	1	3	4
M12.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.36	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M12.39	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	15	7	22
M123 Rhumatisme palindromique	1	4	5	2	24	26	2,0	6,0	5,2	18	10	28
M12.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M124 Hydarthrose intermittente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.57	2	2	4	8	5	13	4,0	2,5	3,2	0	0	0
M125 Arthropathie traumatique	2	3	5	8	6	14	4,0	2,0	2,8	1	0	1
M12.81	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
M12.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M12.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.88	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
M12.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	4	6
M13.0	24	21	45	225	152	377	9,4	7,2	8,4	92	80	172
M13 Autres arthrites	24	21	45	225	152	377	9,4	7,2	8,4	92	80	172
M13.11	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	3	0	3
M13.12	2	3	5	7	6	13	3,5	2,0	2,6	2	2	4
M13.13	6	6	12	108	10	118	18,0	1,7	9,8	15	17	32
M13.14	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	6	18
M13.15	10	3	13	47	26	73	4,7	8,7	5,6	1	4	5
M13.16	29	31	60	137	183	320	4,7	5,9	5,3	27	40	67
M13.17	12	10	22	69	17	86	5,8	1,7	3,9	23	10	33
M13.18	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	2	6
M13.19	1	2	3	4	10	14	4,0	5,0	4,7	12	3	15
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	63	57	120	389	258	647	6,2	4,5	5,4	99	84	183
M13.80	3	1	4	61	3	64	20,3	3,0	16,0	1	4	5
M13.81	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	1	2
M13.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M13.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M13.85	2	1	3	9	6	15	4,5	6,0	5,0	0	1	1
M13.86	8	4	12	23	36	59	2,9	9,0	4,9	4	2	6
M13.87	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	4	5
M13.88	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
M13.89	2	2	4	28	4	32	14,0	2,0	8,0	28	15	43

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M138 Autres arthrites précisées	19	8	27	133	49	182	7,0	6,1	6,7	40	35	75
M13.90	6	8	14	47	49	96	7,8	6,1	6,9	47	24	71
M13.91	25	14	39	136	45	181	5,4	3,2	4,6	27	25	52
M13.92	5	3	8	26	6	32	5,2	2,0	4,0	7	8	15
M13.93	11	6	17	81	28	109	7,4	4,7	6,4	36	23	59
M13.94	5	3	8	13	7	20	2,6	2,3	2,5	26	16	42
M13.95	10	6	16	50	24	74	5,0	4,0	4,6	17	15	32
M13.96	26	26	52	103	147	250	4,0	5,7	4,8	68	55	123
M13.97	9	17	26	44	79	123	4,9	4,6	4,7	39	41	80
M13.98	3	2	5	14	18	32	4,7	9,0	6,4	19	15	34
M13.99	7	6	13	65	46	111	9,3	7,7	8,5	925	433	1 358
M139 Arthrite, sans précision	107	91	198	579	449	1 028	5,4	4,9	5,2	1 211	655	1 866
M14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
M14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	190	281
M14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	216	318
M15.0	3	1	4	43	21	64	14,3	21,0	16,0	29	10	39
M15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M15.4	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	7	0	7
M15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
M15.9	10	3	13	99	31	130	9,9	10,3	10,0	281	101	382
M15 Polyarthrose	13	5	18	142	60	202	10,9	12,0	11,2	329	116	445
M16.0	128	121	249	1 076	532	1 608	8,4	4,4	6,5	51	31	82

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M16.1	249	127	376	6 409	2 135	8 544	25,7	16,8	22,7	82	35	117
M16.2	10	0	10	66	0	66	6,6	0,0	6,6	0	0	0
M16.3	27	12	39	162	44	206	6,0	3,7	5,3	4	0	4
M16.5	32	32	64	247	170	417	7,7	5,3	6,5	7	8	15
M16.6	2	5	7	11	20	31	5,5	4,0	4,4	3	0	3
M16.7	28	30	58	262	125	387	9,4	4,2	6,7	13	13	26
M16.9	3 079	2 593	5 672	19 638	13 060	32 698	6,4	5,0	5,8	1 880	1 054	2 934
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	3 555	2 920	6 475	27 871	16 086	43 957	7,8	5,5	6,8	2 040	1 141	3 181
M17.0	345	228	573	2 751	1 939	4 690	8,0	8,5	8,2	132	79	211
M17.1	433	186	619	8 933	2 389	11 322	20,6	12,8	18,3	197	81	278
M17.2	1	3	4	5	10	15	5,0	3,3	3,8	1	1	2
M17.3	48	81	129	340	443	783	7,1	5,5	6,1	6	10	16
M17.4	13	3	16	56	14	70	4,3	4,7	4,4	7	2	9
M17.5	24	20	44	127	115	242	5,3	5,8	5,5	7	8	15
M17.9	6 044	3 920	9 964	37 755	21 405	59 160	6,2	5,5	5,9	3 799	1 772	5 571
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	6 908	4 441	11 349	49 967	26 315	76 282	7,2	5,9	6,7	4 149	1 953	6 102
M18.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M18.9	8	4	12	17	8	25	2,1	2,0	2,1	62	27	89
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	9	4	13	18	8	26	2,0	2,0	2,0	64	30	94
M19.0	23	22	45	228	47	275	9,9	2,1	6,1	174	89	263
M19.1	40	61	101	139	131	270	3,5	2,1	2,7	12	17	29
M19.2	6	7	13	19	20	39	3,2	2,9	3,0	9	7	16
M19.8	38	48	86	165	204	369	4,3	4,2	4,3	177	78	255

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M19.9	178	170	348	1 340	593	1 933	7,5	3,5	5,6	11 633	4 661	16 294
M19 Autre arthrose	285	308	593	1 891	995	2 886	6,6	3,2	4,9	12 005	4 852	16 857
M20.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	10	17
M20.1	307	19	326	415	32	447	1,4	1,7	1,4	163	49	212
M20.2	15	8	23	21	11	32	1,4	1,4	1,4	11	8	19
M20.3	4	1	5	6	1	7	1,5	1,0	1,4	4	4	8
M20.4	19	4	23	31	4	35	1,6	1,0	1,5	117	29	146
M20.5	5	4	9	7	7	14	1,4	1,8	1,6	23	11	34
M20.6	6	1	7	77	98	175	12,8	98,0	25,0	10	5	15
M20 Déformations acquises des doigts et des orteils	357	39	396	558	155	713	1,6	4,0	1,8	335	116	451
M21.0	14	13	27	103	23	126	7,4	1,8	4,7	192	37	229
M21.1	12	21	33	59	52	111	4,9	2,5	3,4	204	196	400
M21.2	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	8	8	16
M21.3	9	9	18	44	51	95	4,9	5,7	5,3	446	551	997
M21.4	19	7	26	62	11	73	3,3	1,6	2,8	21	13	34
M21.6	10	10	20	24	76	100	2,4	7,6	5,0	18	16	34
M21.7	10	9	19	31	24	55	3,1	2,7	2,9	29	35	64
M21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	20	50
M21 Autres déformations acquises des membres	74	71	145	323	241	564	4,4	3,4	3,9	948	876	1 824
M21.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M21.57	2	10	12	34	26	60	17,0	2,6	5,0	8	4	12
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	2	10	12	34	26	60	17,0	2,6	5,0	8	5	13
M21.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M21.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M21.82	4	1	5	36	4	40	9,0	4,0	8,0	1	6	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M21.83	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	4	4	8
M21.84	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M21.85	28	58	86	989	2 546	3 535	35,3	43,9	41,1	15	24	39
M21.86	49	105	154	2 388	5 429	7 817	48,7	51,7	50,8	33	25	58
M21.87	2	4	6	7	94	101	3,5	23,5	16,8	6	9	15
M21.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M218 Autres déformations acquises précisées des membres	86	170	256	3 423	8 098	11 521	39,8	47,6	45,0	69	72	141
M22.0	29	11	40	60	26	86	2,1	2,4	2,2	10	5	15
M22.1	7	4	11	10	7	17	1,4	1,8	1,5	7	3	10
M22.2	2	2	4	3	7	10	1,5	3,5	2,5	21	12	33
M22.3	3	2	5	13	2	15	4,3	1,0	3,0	6	2	8
M22.4	8	0	8	40	0	40	5,0	0,0	5,0	80	87	167
M22.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	5	10
M22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M22 Lésions de la rotule	50	19	69	128	42	170	2,6	2,2	2,5	130	114	244
M23.4	1	3	4	2	4	6	2,0	1,3	1,5	34	29	63
M23.5	19	12	31	32	18	50	1,7	1,5	1,6	20	11	31
M23.8	57	96	153	75	122	197	1,3	1,3	1,3	32	52	84
M23.9	2	2	4	4	6	10	2,0	3,0	2,5	3	5	8
M23 Dérangement interne du genou	79	113	192	113	150	263	1,4	1,3	1,4	89	97	186
M23.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M230 Kyste du ménisque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M23.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.15	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.16	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M231 Ménisque discoïde (congénital)	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.20	1	8	9	1	10	11	1,0	1,2	1,2	13	28	41
M23.21	2	3	5	5	4	9	2,5	1,3	1,8	2	9	11
M23.22	17	19	36	43	20	63	2,5	1,1	1,8	37	46	83
M23.23	8	17	25	8	18	26	1,0	1,1	1,0	46	55	101
M23.24	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	4	9	13
M23.25	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	30	29	59
M23.26	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	25	41	66
M23.29	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	23	22	45
M232 Déplacement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien	38	52	90	73	57	130	1,9	1,1	1,4	180	239	419
M23.30	0	8	8	0	13	13	0,0	1,6	1,6	7	3	10
M23.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M23.32	3	6	9	4	7	11	1,3	1,2	1,2	3	2	5
M23.33	2	2	4	4	22	26	2,0	11,0	6,5	4	16	20
M23.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.35	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M23.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M23.39	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	11	18
M233 Autres dérangements du ménisque	7	18	25	10	44	54	1,4	2,4	2,2	26	36	62
M23.60	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	1	0	1
M23.61	75	101	176	81	113	194	1,1	1,1	1,1	17	30	47
M23.62	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M23.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
M23.64	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M23.69	1	1	2	69	3	72	69,0	3,0	36,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou	78	107	185	152	125	277	1,9	1,2	1,5	25	36	61
M24.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	10	46
M24 Autres dérangements articulaires spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	10	46
M24.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
M24.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
M24.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.05	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M24.07	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	7	2	9
M240 Souris intra-articulaire	3	2	5	7	2	9	2,3	1,0	1,8	11	14	25
M24.11	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	8	13
M24.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.15	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	6	5	11
M24.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	4	3	7	6	3	9	1,5	1,0	1,3	14	16	30
M24.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.22	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M24.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M24.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.25	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	16	4	20
M24.27	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	2	6
M24.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	4	12
M24.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M242 Lésion ligamentaire	4	3	7	8	5	13	2,0	1,7	1,9	28	16	44
M24.31	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	9	6	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.32	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M24.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.34	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M24.35	11	10	21	70	161	231	6,4	16,1	11,0	14	22	36
M24.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M24.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
M24.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	12	12	24	73	193	266	6,1	16,1	11,1	37	39	76
M24.41	23	30	53	246	78	324	10,7	2,6	6,1	28	39	67
M24.42	2	6	8	56	6	62	28,0	1,0	7,8	4	5	9
M24.43	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	1	2
M24.44	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.45	10	8	18	103	48	151	10,3	6,0	8,4	26	16	42
M24.46	3	2	5	9	3	12	3,0	1,5	2,4	1	3	4
M24.47	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	2	5
M24.48	2	2	4	41	14	55	20,5	7,0	13,8	6	0	6
M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes	40	52	92	455	155	610	11,4	3,0	6,6	69	67	136
M24.50	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
M24.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.53	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M24.54	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	2	10
M24.55	2	2	4	5	3	8	2,5	1,5	2,0	4	6	10
M24.56	2	5	7	12	27	39	6,0	5,4	5,6	16	17	33
M24.57	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M245 Contracture articulaire	9	12	21	22	43	65	2,4	3,6	3,1	32	34	66
M24.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M24.61	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	12	13	25
M24.62	4	7	11	4	49	53	1,0	7,0	4,8	7	9	16
M24.63	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	5	5	10
M24.64	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	7	9	16
M24.65	2	4	6	6	14	20	3,0	3,5	3,3	16	9	25
M24.66	75	56	131	262	186	448	3,5	3,3	3,4	87	69	156
M24.67	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	9	14
M24.68	1	1	2	52	20	72	52,0	20,0	36,0	1	3	4
M24.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M246 Ankylose articulaire	86	71	157	331	275	606	3,8	3,9	3,9	147	129	276
M24.81	2	2	4	16	3	19	8,0	1,5	4,8	6	5	11
M24.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M24.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M24.85	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	2	12
M24.86	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
M24.87	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	6	7
M24.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M24.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs	7	2	9	32	3	35	4,6	1,5	3,9	23	19	42
M24.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.95	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.96	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
M24.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M249 Déangement articulaire, sans précision	2	3	5	3	9	12	1,5	3,0	2,4	3	6	9
M25.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.01	7	5	12	43	36	79	6,1	7,2	6,6	6	7	13
M25.02	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	7	3	10
M25.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.05	1	2	3	7	18	25	7,0	9,0	8,3	2	3	5
M25.06	36	23	59	428	257	685	11,9	11,2	11,6	34	50	84
M25.07	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	2	2
M25.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M250 Hémarthrose	45	32	77	489	318	807	10,9	9,9	10,5	55	68	123
M25.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M25.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M251 Fistule articulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M25.20	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
M25.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.25	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	9	3	12
M25.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
M25.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	9	29
M252 Hyperlaxité articulaire	1	1	2	24	3	27	24,0	3,0	13,5	41	19	60
M25.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.31	6	23	29	12	43	55	2,0	1,9	1,9	3	5	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.33	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	3	5
M25.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.35	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	4	13
M25.36	6	5	11	21	12	33	3,5	2,4	3,0	12	11	23
M25.37	2	7	9	8	12	20	4,0	1,7	2,2	3	7	10
M25.38	2	3	5	56	10	66	28,0	3,3	13,2	5	3	8
M253 Autre instabilité articulaire	18	38	56	105	77	182	5,8	2,0	3,2	37	34	71
M25.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
M25.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M25.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.45	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	5	16
M25.46	3	4	7	16	12	28	5,3	3,0	4,0	49	57	106
M25.47	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	12	14	26
M25.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M254 Épanchement articulaire	4	5	9	26	14	40	6,5	2,8	4,4	84	89	173
M25.50	19	12	31	106	64	170	5,6	5,3	5,5	68	33	101
M25.51	17	8	25	88	37	125	5,2	4,6	5,0	244	253	497
M25.52	1	0	1	89	0	89	89,0	0,0	89,0	14	4	18
M25.53	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	15	6	21
M25.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M25.55	59	24	83	632	143	775	10,7	6,0	9,3	244	137	381
M25.56	46	23	69	395	150	545	8,6	6,5	7,9	321	226	547
M25.57	4	6	10	22	24	46	5,5	4,0	4,6	22	22	44
M25.58	3	2	5	16	7	23	5,3	3,5	4,6	29	10	39

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.59	9	7	16	29	28	57	3,2	4,0	3,6	125	67	192
M255 Douleur articulaire	158	83	241	1 377	455	1 832	8,7	5,5	7,6	1 086	762	1 848
M25.60	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	5	7
M25.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.66	2	3	5	4	42	46	2,0	14,0	9,2	4	5	9
M25.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.68	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	3	6
M25.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	3	4	7	8	45	53	2,7	11,2	7,6	21	23	44
M25.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
M25.72	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	4	5
M25.73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	25	49
M25.76	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	92	80	172
M25.77	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	11	18
M25.78	3	3	6	10	5	15	3,3	1,7	2,5	61	64	125
M25.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M257 Ostéophyte	3	6	9	10	35	45	3,3	5,8	5,0	202	197	399
M25.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
M25.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M25.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M25.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.85	3	9	12	13	27	40	4,3	3,0	3,3	13	17	30
M25.86	4	0	4	21	0	21	5,2	0,0	5,2	5	5	10
M25.87	2	1	3	40	18	58	20,0	18,0	19,3	0	5	5
M25.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M25.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M258 Autres affections articulaires précisées	9	10	19	74	45	119	8,2	4,5	6,3	42	41	83
M25.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.95	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	6	5	11
M25.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.97	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
M25.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M259 Affection articulaire, sans précision	2	1	3	10	3	13	5,0	3,0	4,3	16	12	28
M30.0	4	10	14	98	64	162	24,5	6,4	11,6	34	27	61
M30.1	9	6	15	152	83	235	16,9	13,8	15,7	22	26	48
M30.3	38	68	106	188	292	480	4,9	4,3	4,5	7	13	20
M30.8	1	1	2	14	2	16	14,0	2,0	8,0	2	0	2
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	52	85	137	452	441	893	8,7	5,2	6,5	65	66	131
M31.0	6	9	15	95	270	365	15,8	30,0	24,3	19	16	35
M31.1	26	14	40	443	141	584	17,0	10,1	14,6	45	33	78
M31.3	31	39	70	528	430	958	17,0	11,0	13,7	79	112	191
M31.4	3	1	4	29	4	33	9,7	4,0	8,2	19	3	22
M31.5	9	3	12	55	86	141	6,1	28,7	11,8	31	12	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M31.6	70	25	95	658	259	917	9,4	10,4	9,7	313	116	429
M31.7	4	5	9	36	47	83	9,0	9,4	9,2	8	11	19
M31.8	4	4	8	71	66	137	17,8	16,5	17,1	13	7	20
M31.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	17	19	36
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	153	101	254	1 915	1 308	3 223	12,5	13,0	12,7	544	329	873
M32.0	1	2	3	4	14	18	4,0	7,0	6,0	7	10	17
M32.1	49	15	64	502	56	558	10,2	3,7	8,7	122	41	163
M32.8	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	7	2	9
M32.9	22	6	28	670	55	725	30,5	9,2	25,9	489	87	576
M32 Lupus érythémateux disséminé	73	23	96	1 203	125	1 328	16,5	5,4	13,8	625	140	765
M33.0	2	8	10	19	39	58	9,5	4,9	5,8	4	0	4
M33.1	15	13	28	321	83	404	21,4	6,4	14,4	65	25	90
M33.2	16	10	26	370	90	460	23,1	9,0	17,7	82	52	134
M33.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	5	10
M33 Dermatopolymyosite	34	31	65	715	212	927	21,0	6,8	14,3	156	82	238
M34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M34.1	9	0	9	546	0	546	60,7	0,0	60,7	228	25	253
M34.8	7	0	7	69	0	69	9,9	0,0	9,9	27	17	44
M34.9	16	7	23	373	98	471	23,3	14,0	20,5	355	102	457
M34 Sclérose systémique	32	7	39	988	98	1 086	30,9	14,0	27,8	610	145	755
M35.0	3	0	3	46	0	46	15,3	0,0	15,3	302	40	342
M35.1	5	3	8	43	56	99	8,6	18,7	12,4	50	17	67
M35.2	8	4	12	98	36	134	12,2	9,0	11,2	55	18	73
M35.3	97	51	148	1 023	545	1 568	10,5	10,7	10,6	1 337	788	2 125
M35.4	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	3	3	6
M35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M35.8	3	4	7	46	46	92	15,3	11,5	13,1	17	3	20
M35.9	6	1	7	135	5	140	22,5	5,0	20,0	65	22	87
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	122	64	186	1 391	700	2 091	11,4	10,9	11,2	1 831	893	2 724
M36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	2	22
M36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	8	39
M40.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M400 Cyphose posturale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.13	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	1	3
M40.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
M40.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M401 Autre cyphose secondaire	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	13	15	28
M40.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M40.22	0	2	2	0	49	49	0,0	24,5	24,5	16	23	39
M40.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M40.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	34	183
M40.25	4	1	5	50	15	65	12,5	15,0	13,0	16	8	24
M40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	142	41	183
M402 Cyphose autre et non précisée	4	3	7	50	64	114	12,5	21,3	16,3	328	109	437
M40.47	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M404 Autre lordose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M40.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M40.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M40.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
M405 Lordose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
M41.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M41.05	12	4	16	221	16	237	18,4	4,0	14,8	5	0	5
M41.09	1	2	3	5	2	7	5,0	1,0	2,3	0	1	1
M410 Scoliose idiopathique infantile	13	7	20	226	19	245	17,4	2,7	12,2	6	1	7
M41.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.14	25	3	28	167	13	180	6,7	4,3	6,4	6	0	6
M41.15	88	22	110	894	172	1 066	10,2	7,8	9,7	16	6	22
M41.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M41.19	1	1	2	6	6	12	6,0	6,0	6,0	4	1	5
M411 Scoliose juvénile idiopathique	114	26	140	1 067	191	1 258	9,4	7,3	9,0	29	8	37
M41.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.24	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M41.25	11	2	13	64	16	80	5,8	8,0	6,2	5	1	6
M41.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M41.27	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	1	0	1
M41.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M412 Autre scoliose idiopathique	13	2	15	91	16	107	7,0	8,0	7,1	13	2	15
M41.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M413 Scoliose thoracogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.40	5	2	7	50	37	87	10,0	18,5	12,4	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M41.43	1	1	2	2	57	59	2,0	57,0	29,5	0	0	0
M41.44	3	1	4	84	1	85	28,0	1,0	21,2	5	1	6
M41.45	23	15	38	280	147	427	12,2	9,8	11,2	10	12	22
M41.46	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M41.49	2	4	6	51	61	112	25,5	15,2	18,7	14	10	24
M414 Scoliose neuromusculaire	34	24	58	467	310	777	13,7	12,9	13,4	29	24	53
M41.54	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	1	2
M41.55	0	2	2	0	48	48	0,0	24,0	24,0	2	3	5
M41.56	1	2	3	11	10	21	11,0	5,0	7,0	0	3	3
M41.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M415 Autre scoliose secondaire	1	6	7	11	66	77	11,0	11,0	11,0	5	9	14
M41.80	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M41.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
M41.85	2	0	2	61	0	61	30,5	0,0	30,5	3	2	5
M41.86	7	5	12	105	97	202	15,0	19,4	16,8	6	11	17
M41.87	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	2	0	2
M41.89	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	17	9	26
M418 Autres formes de scoliose	12	6	18	187	102	289	15,6	17,0	16,1	37	22	59
M41.90	5	0	5	45	0	45	9,0	0,0	9,0	12	5	17
M41.92	0	1	1	0	81	81	0,0	81,0	81,0	15	9	24
M41.93	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	7	3	10
M41.94	5	0	5	89	0	89	17,8	0,0	17,8	132	51	183
M41.95	21	10	31	275	111	386	13,1	11,1	12,5	179	46	225
M41.96	13	9	22	233	78	311	17,9	8,7	14,1	298	86	384
M41.97	5	6	11	40	45	85	8,0	7,5	7,7	24	3	27

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M41.99	7	1	8	99	8	107	14,1	8,0	13,4	1 062	377	1 439
M419 Scoliose, sans précision	58	27	85	802	323	1 125	13,8	12,0	13,2	1 729	580	2 309
M42.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M42.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M42.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M42.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
M43.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M43.6	15	7	22	47	9	56	3,1	1,3	2,5	62	68	130
M43 Autres dorsopathies déformantes	15	8	23	47	11	58	3,1	1,4	2,5	62	68	130
M43.02	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	2	3
M43.06	4	1	5	26	5	31	6,5	5,0	6,2	23	37	60
M43.07	1	4	5	2	7	9	2,0	1,8	1,8	13	23	36
M43.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M430 Spondylolyse	5	6	11	28	17	45	5,6	2,8	4,1	40	64	104
M43.10	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	4	8
M43.12	2	1	3	11	9	20	5,5	9,0	6,7	27	15	42
M43.13	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	2	5
M43.14	1	1	2	32	11	43	32,0	11,0	21,5	1	2	3
M43.15	2	1	3	24	3	27	12,0	3,0	9,0	4	1	5
M43.16	81	37	118	723	298	1 021	8,9	8,1	8,7	200	92	292
M43.17	61	62	123	371	272	643	6,1	4,4	5,2	100	84	184
M43.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.19	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	37	16	53
M431 Spondylolisthésis	150	102	252	1 184	593	1 777	7,9	5,8	7,1	378	216	594
M43.22	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	14	10	24

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M43.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.26	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	12	18
M43.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M43.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M432 Autre fusion vertébrale	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	28	29	57
M43.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M43.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.56	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
M43.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M435 Autre subluxation vertébrale récidivante	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	6	2	8
M43.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M43.85	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	5	7
M43.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M438 Autres dorsopathies déformantes précisées	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	8	16
M43.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.92	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
M43.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M43.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M439 Dorsopathie déformante, sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	8	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M45	7	7	14	42	85	127	6,0	12,1	9,1	234	475	709
M45 Spondylarthrite ankylosante	7	7	14	42	85	127	6,0	12,1	9,1	234	475	709
M46.1	16	7	23	191	106	297	11,9	15,1	12,9	85	35	120
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	16	7	23	191	106	297	11,9	15,1	12,9	85	35	120
M46.02	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
M46.05	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
M46.06	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	0	1
M46.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.09	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M460 Enthésopathie spinale	3	1	4	32	16	48	10,7	16,0	12,0	2	0	2
M46.20	4	0	4	344	0	344	86,0	0,0	86,0	0	2	2
M46.22	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	5	6
M46.25	9	12	21	343	552	895	38,1	46,0	42,6	10	24	34
M46.28	3	5	8	59	129	188	19,7	25,8	23,5	5	9	14
M46.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M462 Ostéomyélite vertébrale	17	17	34	759	681	1 440	44,6	40,1	42,4	20	43	63
M46.30	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	1	0	1
M46.32	1	3	4	128	57	185	128,0	19,0	46,2	1	2	3
M46.33	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	1	1
M46.34	5	2	7	205	19	224	41,0	9,5	32,0	2	5	7
M46.35	0	4	4	0	31	31	0,0	7,8	7,8	1	1	2
M46.36	5	15	20	143	207	350	28,6	13,8	17,5	9	11	20
M46.37	1	2	3	29	36	65	29,0	18,0	21,7	1	2	3
M46.39	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	0	3	3
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	12	29	41	505	422	927	42,1	14,6	22,6	15	25	40
M46.40	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M46.42	2	1	3	65	28	93	32,5	28,0	31,0	5	9	14
M46.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.44	5	11	16	111	163	274	22,2	14,8	17,1	12	14	26
M46.45	3	5	8	37	187	224	12,3	37,4	28,0	1	2	3
M46.46	9	26	35	184	845	1 029	20,4	32,5	29,4	26	40	66
M46.47	3	10	13	22	100	122	7,3	10,0	9,4	9	9	18
M46.49	0	2	2	0	62	62	0,0	31,0	31,0	7	5	12
M464 Discite, sans précision	23	55	78	433	1 385	1 818	18,8	25,2	23,3	61	80	141
M46.52	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	3	4
M46.54	3	4	7	52	75	127	17,3	18,8	18,1	1	1	2
M46.55	0	1	1	0	93	93	0,0	93,0	93,0	0	1	1
M46.56	9	9	18	225	154	379	25,0	17,1	21,1	7	9	16
M46.57	4	4	8	73	49	122	18,2	12,2	15,2	1	3	4
M46.58	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	1	1
M46.59	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	2	1	3
M465 Autres spondylopathies infectieuses	18	19	37	395	379	774	21,9	19,9	20,9	12	19	31
M46.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M46.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M46.86	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	0	0	0
M46.87	2	0	2	47	0	47	23,5	0,0	23,5	0	0	0
M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées	2	1	3	47	34	81	23,5	34,0	27,0	0	7	7
M46.90	0	1	1	0	61	61	0,0	61,0	61,0	0	0	0
M46.91	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M46.92	2	1	3	12	41	53	6,0	41,0	17,7	6	7	13
M46.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M46.94	1	7	8	4	77	81	4,0	11,0	10,1	2	2	4
M46.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M46.96	6	5	11	253	199	452	42,2	39,8	41,1	16	17	33
M46.97	7	2	9	118	19	137	16,9	9,5	15,2	7	4	11
M46.98	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
M46.99	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	16	10	26
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	16	19	35	387	414	801	24,2	21,8	22,9	51	42	93
M47.00	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	1	0	1
M47.02	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	3	0	3
M47.03	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	0	0	0
M47.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M47.09	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)	3	3	6	34	13	47	11,3	4,3	7,8	6	4	10
M47.12	24	51	75	215	816	1 031	9,0	16,0	13,7	20	34	54
M47.13	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	2	2	4
M47.14	2	2	4	28	35	63	14,0	17,5	15,8	4	5	9
M47.16	2	2	4	49	37	86	24,5	18,5	21,5	7	4	11
M47.17	2	1	3	9	6	15	4,5	6,0	5,0	0	0	0
M47.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie	30	59	89	301	908	1 209	10,0	15,4	13,6	34	51	85
M47.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M47.22	2	2	4	4	5	9	2,0	2,5	2,2	12	9	21
M47.25	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	2	0	2
M47.26	81	48	129	926	271	1 197	11,4	5,6	9,3	70	62	132
M47.27	23	11	34	211	50	261	9,2	4,5	7,7	35	22	57

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M47.29	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	2	2
M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie	107	62	169	1 147	348	1 495	10,7	5,6	8,8	124	98	222
M47.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
M47.82	2	5	7	39	29	68	19,5	5,8	9,7	36	34	70
M47.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M47.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	74	148
M47.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	8	10
M47.86	13	6	19	84	46	130	6,5	7,7	6,8	83	50	133
M47.87	1	2	3	8	131	139	8,0	65,5	46,3	25	13	38
M47.89	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	6	15	21
M478 Autre spondylarthrose	19	13	32	174	206	380	9,2	15,8	11,9	239	208	447
M47.90	20	10	30	311	97	408	15,6	9,7	13,6	554	274	828
M47.92	38	15	53	274	64	338	7,2	4,3	6,4	928	720	1 648
M47.93	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	29	38	67
M47.94	8	1	9	71	2	73	8,9	2,0	8,1	252	178	430
M47.95	19	7	26	182	59	241	9,6	8,4	9,3	203	78	281
M47.96	166	55	221	1 630	463	2 093	9,8	8,4	9,5	2 022	1 082	3 104
M47.97	57	24	81	522	223	745	9,2	9,3	9,2	641	307	948
M47.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
M47.99	10	2	12	79	28	107	7,9	14,0	8,9	776	338	1 114
M479 Spondylarthrose, sans précision	318	115	433	3 069	944	4 013	9,7	8,2	9,3	5 420	3 023	8 443
M48.00	17	22	39	395	285	680	23,2	13,0	17,4	92	98	190
M48.01	2	3	5	3	81	84	1,5	27,0	16,8	1	0	1
M48.02	111	225	336	1 284	2 607	3 891	11,6	11,6	11,6	374	517	891
M48.03	3	8	11	22	180	202	7,3	22,5	18,4	5	19	24
M48.04	12	11	23	363	182	545	30,2	16,5	23,7	54	41	95

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.05	6	7	13	355	83	438	59,2	11,9	33,7	48	24	72
M48.06	543	494	1 037	5 759	3 678	9 437	10,6	7,4	9,1	1 802	1 092	2 894
M48.07	88	102	190	1 101	943	2 044	12,5	9,2	10,8	336	260	596
M48.08	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	10	13	23
M48.09	26	24	50	448	321	769	17,2	13,4	15,4	1 464	952	2 416
M480 Rétrécissement du canal médullaire	808	899	1 707	9 730	8 370	18 100	12,0	9,3	10,6	4 186	3 016	7 202
M48.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M48.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	34	49
M48.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M48.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M48.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M48.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	30	40
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	84	115
M48.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M48.26	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	10	1	11
M48.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M482 Arthrose interépineuse	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	15	8	23
M48.34	0	1	1	0	41	41	0,0	41,0	41,0	0	1	1
M48.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M483 Spondylopathie traumatique	0	1	1	0	41	41	0,0	41,0	41,0	3	2	5
M48.40	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	0	1	1
M48.44	1	2	3	4	34	38	4,0	17,0	12,7	4	1	5
M48.45	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.46	4	1	5	41	20	61	10,2	20,0	12,2	4	2	6
M48.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M484 Fracture vertébrale de fatigue	5	6	11	45	92	137	9,0	15,3	12,5	11	6	17
M48.50	2	0	2	44	0	44	22,0	0,0	22,0	17	9	26
M48.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.52	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	7	2	9
M48.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M48.54	45	17	62	761	151	912	16,9	8,9	14,7	333	159	492
M48.55	13	7	20	173	121	294	13,3	17,3	14,7	96	51	147
M48.56	60	20	80	1 191	410	1 601	19,8	20,5	20,0	306	158	464
M48.57	1	1	2	13	20	33	13,0	20,0	16,5	6	4	10
M48.58	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	3	0	3
M48.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	30	125
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	121	47	168	2 182	733	2 915	18,0	15,6	17,4	866	414	1 280
M48.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.82	2	2	4	9	87	96	4,5	43,5	24,0	4	12	16
M48.83	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	0	1
M48.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
M48.85	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	1	1
M48.86	3	3	6	84	88	172	28,0	29,3	28,7	14	6	20
M48.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M48.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M488 Autres spondylopathies précisées	7	5	12	120	175	295	17,1	35,0	24,6	30	30	60
M48.90	1	1	2	9	60	69	9,0	60,0	34,5	6	6	12
M48.92	4	0	4	42	0	42	10,5	0,0	10,5	7	8	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.94	3	3	6	6	22	28	2,0	7,3	4,7	3	7	10
M48.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M48.96	3	4	7	46	46	92	15,3	11,5	13,1	15	17	32
M48.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M48.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	12	39
M489 Spondylopathie, sans précision	11	8	19	103	128	231	9,4	16,0	12,2	71	51	122
M49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
M49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	146	314
M49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	177	161	338
M50.0	100	143	243	796	1 431	2 227	8,0	10,0	9,2	35	51	86
M50.1	65	55	120	205	339	544	3,2	6,2	4,5	20	25	45
M50.2	66	58	124	224	196	420	3,4	3,4	3,4	248	260	508
M50.3	7	3	10	141	10	151	20,1	3,3	15,1	70	65	135
M50.8	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	15	20	35
M50.9	3	1	4	4	2	6	1,3	2,0	1,5	35	41	76
M50 Atteintes des disques cervicaux	242	262	504	1 372	1 980	3 352	5,7	7,6	6,7	423	462	885
M51.0	39	70	109	442	582	1 024	11,3	8,3	9,4	15	24	39
M51.1	509	535	1 044	3 619	2 801	6 420	7,1	5,2	6,1	241	204	445
M51.2	449	474	923	2 925	2 299	5 224	6,5	4,9	5,7	1 725	1 769	3 494
M51.3	53	53	106	422	221	643	8,0	4,2	6,1	664	387	1 051
M51.4	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	6	8	14
M51.8	5	20	25	82	171	253	16,4	8,6	10,1	130	91	221
M51.9	5	5	10	37	19	56	7,4	3,8	5,6	213	170	383

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	1 061	1 158	2 219	7 531	6 096	13 627	7,1	5,3	6,1	2 994	2 653	5 647
M53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.1	5	3	8	56	11	67	11,2	3,7	8,4	21	12	33
M53.3	8	5	13	43	78	121	5,4	15,6	9,3	64	29	93
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	13	8	21	99	89	188	7,6	11,1	9,0	85	42	127
M53.20	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	6	2	8
M53.21	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	0	4	4
M53.22	8	11	19	75	56	131	9,4	5,1	6,9	49	26	75
M53.23	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
M53.24	10	2	12	38	8	46	3,8	4,0	3,8	5	8	13
M53.25	3	5	8	7	37	44	2,3	7,4	5,5	5	5	10
M53.26	68	52	120	258	129	387	3,8	2,5	3,2	99	81	180
M53.27	5	2	7	18	4	22	3,6	2,0	3,1	7	7	14
M53.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M53.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M532 Instabilités vertébrales	97	74	171	409	257	666	4,2	3,5	3,9	181	140	321
M53.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.82	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	2	7
M53.84	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	2	11
M53.85	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	4	1	5
M53.86	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	14	11	25
M53.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	2	9
M53.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.89	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	0	4
M538 Autres dorsopathies précisées	8	5	13	16	6	22	2,0	1,2	1,7	44	19	63
M53.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M53.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M53.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M53.96	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	3	2	5
M53.97	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M53.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M539 Dorsopathie, sans précision	1	2	3	1	40	41	1,0	20,0	13,7	11	5	16
M54.2	64	46	110	405	230	635	6,3	5,0	5,8	578	431	1 009
M54.3	71	43	114	503	377	880	7,1	8,8	7,7	399	223	622
M54.4	342	198	540	3 392	1 445	4 837	9,9	7,3	9,0	745	374	1 119
M54.5	658	424	1 082	5 879	2 869	8 748	8,9	6,8	8,1	3 666	2 866	6 532
M54.6	4	0	4	58	0	58	14,5	0,0	14,5	18	15	33
M54.8	23	15	38	119	232	351	5,2	15,5	9,2	113	68	181
M54.9	90	51	141	669	338	1 007	7,4	6,6	7,1	605	465	1 070
M54 Dorsalgie	1 252	777	2 029	11 025	5 491	16 516	8,8	7,1	8,1	6 124	4 442	10 566
M54.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M540 Panniculite affectant le cou et le dos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.10	1	3	4	24	32	56	24,0	10,7	14,0	9	12	21
M54.12	4	21	25	21	71	92	5,2	3,4	3,7	49	74	123
M54.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M54.14	2	1	3	17	3	20	8,5	3,0	6,7	8	4	12
M54.15	1	2	3	9	9	18	9,0	4,5	6,0	4	2	6
M54.16	45	31	76	710	200	910	15,8	6,5	12,0	185	129	314
M54.17	10	10	20	191	68	259	19,1	6,8	13,0	47	39	86
M54.18	4	3	7	19	16	35	4,8	5,3	5,0	16	11	27

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M54.19	2	3	5	6	21	27	3,0	7,0	5,4	69	38	107
M541 Radiculopathie	69	74	143	997	420	1 417	14,4	5,7	9,9	389	310	699
M60.00	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	4	4
M60.01	1	5	6	20	28	48	20,0	5,6	8,0	1	6	7
M60.02	1	2	3	7	17	24	7,0	8,5	8,0	0	0	0
M60.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M60.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M60.05	14	21	35	242	348	590	17,3	16,6	16,9	26	44	70
M60.06	5	9	14	90	154	244	18,0	17,1	17,4	9	7	16
M60.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M60.08	4	11	15	46	143	189	11,5	13,0	12,6	13	33	46
M60.09	2	5	7	14	34	48	7,0	6,8	6,9	5	10	15
M600 Myosite infectieuse	27	55	82	419	738	1 157	15,5	13,4	14,1	56	109	165
M60.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M60.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M60.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.28	2	1	3	10	8	18	5,0	8,0	6,0	5	3	8
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	2	1	3	10	8	18	5,0	8,0	6,0	7	9	16
M60.80	2	1	3	44	39	83	22,0	39,0	27,7	2	0	2
M60.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.85	1	3	4	6	30	36	6,0	10,0	9,0	1	1	2
M60.86	3	3	6	49	4	53	16,3	1,3	8,8	1	2	3
M60.88	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	0	2	2
M60.89	5	7	12	65	29	94	13,0	4,1	7,8	8	12	20
M608 Autre myosite	12	15	27	168	105	273	14,0	7,0	10,1	13	18	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M60.90	3	4	7	55	102	157	18,3	25,5	22,4	4	6	10
M60.91	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	2	4
M60.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M60.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M60.95	3	3	6	45	14	59	15,0	4,7	9,8	9	16	25
M60.96	5	12	17	65	61	126	13,0	5,1	7,4	5	13	18
M60.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.98	6	5	11	35	12	47	5,8	2,4	4,3	7	5	12
M60.99	10	13	23	78	62	140	7,8	4,8	6,1	39	53	92
M609 Myosite, sans précision	27	38	65	278	259	537	10,3	6,8	8,3	75	96	171
M61.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M61.05	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
M610 Myosite ossifiante traumatique	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	4	4
M61.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.16	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
M61.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M611 Myosite ossifiante progressive	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	4	6
M61.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M61.22	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
M61.25	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	1	6	7
M61.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M612 Calcification et ossification paralytiques de muscles	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	3	10	13
M61.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.55	4	2	6	22	5	27	5,5	2,5	4,5	7	17	24
M61.56	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M61.58	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	1	2
M61.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M615 Autres ossifications de muscles	4	4	8	22	19	41	5,5	4,8	5,1	9	22	31
M61.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M61.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.95	2	0	2	163	0	163	81,5	0,0	81,5	2	3	5
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	2	0	2	163	0	163	81,5	0,0	81,5	3	6	9
M62.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M62.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.08	8	1	9	10	3	13	1,2	3,0	1,4	117	28	145
M62.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M620 Diastasis musculaire	8	1	9	10	3	13	1,2	3,0	1,4	122	31	153
M62.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
M62.12	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	7	8
M62.15	4	1	5	113	2	115	28,2	2,0	23,0	7	5	12
M62.16	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	2	3
M62.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)	4	4	8	113	12	125	28,2	3,0	15,6	11	23	34
M62.20	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	2	1	3
M62.22	1	1	2	14	7	21	14,0	7,0	10,5	1	4	5
M62.23	3	2	5	18	69	87	6,0	34,5	17,4	5	8	13
M62.24	3	2	5	48	11	59	16,0	5,5	11,8	2	5	7
M62.25	1	1	2	22	11	33	22,0	11,0	16,5	1	6	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.26	5	17	22	101	241	342	20,2	14,2	15,5	20	50	70
M62.27	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
M62.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	38	63
M62.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
M622 Infarctus ischémique musculaire	13	26	39	203	352	555	15,6	13,5	14,2	62	122	184
M62.30	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	2	6
M62.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M62.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M62.38	18	19	37	298	424	722	16,6	22,3	19,5	7	3	10
M62.39	29	13	42	1 110	421	1 531	38,3	32,4	36,5	182	96	278
M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)	48	32	80	1 410	845	2 255	29,4	26,4	28,2	201	101	302
M62.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.42	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M62.43	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M62.44	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
M62.45	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	0	2	2
M62.46	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	4	7	11
M62.47	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	2	1	3
M62.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M62.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M624 Contracture musculaire	4	5	9	46	42	88	11,5	8,4	9,8	13	21	34
M62.50	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	8	14
M62.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M62.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M62.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.55	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	4	8	12
M62.56	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	16	27
M62.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
M62.59	2	1	3	12	23	35	6,0	23,0	11,7	50	45	95
M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs	5	2	7	19	24	43	3,8	12,0	6,1	78	93	171
M62.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.65	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M62.66	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M626 Claquage musculaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	4	9
M62.80	23	15	38	160	132	292	7,0	8,8	7,7	82	88	170
M62.81	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	9	13	22
M62.82	3	6	9	12	40	52	4,0	6,7	5,8	21	15	36
M62.83	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	10	9	19
M62.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	10	21
M62.85	8	5	13	189	125	314	23,6	25,0	24,2	22	35	57
M62.86	33	24	57	300	223	523	9,1	9,3	9,2	117	150	267
M62.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
M62.88	25	11	36	181	51	232	7,2	4,6	6,4	100	68	168
M62.89	509	393	902	15 327	10 413	25 740	30,1	26,5	28,5	6 198	4 657	10 855
M628 Autres atteintes musculaires précisées	604	457	1 061	16 196	10 995	27 191	26,8	24,1	25,6	6 575	5 052	11 627
M62.90	2	0	2	52	0	52	26,0	0,0	26,0	1	3	4
M62.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M62.96	2	0	2	85	0	85	42,5	0,0	42,5	6	3	9
M62.98	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	1	5	6
M62.99	2	3	5	40	43	83	20,0	14,3	16,6	43	47	90
M629 Atteinte musculaire, sans précision	7	5	12	178	50	228	25,4	10,0	19,0	56	66	122
M63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M65.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	44	29	73
M65.4	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	32	3	35
M65 Synovite et ténosynovite	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	76	32	108
M65.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.04	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	3	3
M65.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M65.07	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
M650 Abscess de la gaine du tendon	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	2	9	11
M65.13	1	1	2	14	3	17	14,0	3,0	8,5	0	4	4
M65.14	21	29	50	99	156	255	4,7	5,4	5,1	7	12	19
M65.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
M65.17	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	3	5	8
M65.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M651 Autre (téno)synovite infectieuse	25	30	55	140	159	299	5,6	5,3	5,4	20	21	41

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M65.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M65.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M65.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.28	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M65.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M652 Tendinite calcifiante	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	7	5	12
M65.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M65.81	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	6	3	9
M65.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	8	12
M65.84	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	5	6	11
M65.85	2	2	4	6	15	21	3,0	7,5	5,2	4	8	12
M65.86	2	1	3	12	3	15	6,0	3,0	5,0	13	15	28
M65.87	2	2	4	9	5	14	4,5	2,5	3,5	4	5	9
M65.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M658 Autre synovite et ténosynovite	7	8	15	37	39	76	5,3	4,9	5,1	39	49	88
M65.90	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	13	3	16
M65.91	2	2	4	17	2	19	8,5	1,0	4,8	15	13	28
M65.92	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	7	13
M65.93	13	5	18	73	27	100	5,6	5,4	5,6	39	25	64
M65.94	27	26	53	142	112	254	5,3	4,3	4,8	39	54	93
M65.95	16	14	30	77	64	141	4,8	4,6	4,7	40	24	64
M65.96	16	15	31	138	81	219	8,6	5,4	7,1	124	113	237
M65.97	8	6	14	36	23	59	4,5	3,8	4,2	46	38	84
M65.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	17	35
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	84	70	154	491	317	808	5,8	4,5	5,2	347	299	646
M66.0	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	10	7	17
M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	10	7	17
M66.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M661 Déchirure de la synoviale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.24	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	1	4	5
M66.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.26	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M66.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	2	3	5	18	3	21	9,0	1,0	4,2	2	4	6
M66.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M66.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M66.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.45	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
M66.46	1	3	4	10	5	15	10,0	1,7	3,8	0	1	1
M66.47	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
M66.48	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	1	7	8	10	15	25	10,0	2,1	3,1	2	9	11
M66.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M66.52	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	5	3	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M66.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M66.55	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	4	3	7
M66.56	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	4	3	7
M66.57	1	3	4	53	3	56	53,0	1,0	14,0	5	4	9
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	2	8	10	67	18	85	33,5	2,2	8,5	19	16	35
M67.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M67.13	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M67.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.15	4	4	8	14	13	27	3,5	3,2	3,4	3	1	4
M67.16	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	4	1	5
M67.17	3	3	6	4	3	7	1,3	1,0	1,2	7	5	12
M671 Autre contracture tendineuse (gaine)	9	8	17	22	20	42	2,4	2,5	2,5	15	7	22
M67.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M67.31	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M67.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.35	12	18	30	22	35	57	1,8	1,9	1,9	1	4	5
M67.36	3	2	5	3	3	6	1,0	1,5	1,2	1	1	2
M67.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M673 Synovite transitoire	16	20	36	30	38	68	1,9	1,9	1,9	4	5	9
M67.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M674 Kyste	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M67.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.81	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	10	3	13
M67.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M67.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.84	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	3	0	3
M67.85	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1
M67.86	9	3	12	49	43	92	5,4	14,3	7,7	3	2	5
M67.87	3	2	5	10	2	12	3,3	1,0	2,4	3	8	11
M67.88	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	16	6	22	72	48	120	4,5	8,0	5,5	22	20	42
M67.91	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	24	30	54
M67.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M67.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M67.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M67.96	2	2	4	11	7	18	5,5	3,5	4,5	5	4	9
M67.97	2	2	4	4	3	7	2,0	1,5	1,8	2	2	4
M67.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M67.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	4	8	12	15	23	38	3,8	2,9	3,2	44	46	90
M68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M68 Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M70.2	5	31	36	27	123	150	5,4	4,0	4,2	17	77	94
M70.3	8	29	37	30	222	252	3,8	7,7	6,8	40	111	151
M70.4	13	43	56	65	256	321	5,0	6,0	5,7	16	40	56
M70.5	5	27	32	69	156	225	13,8	5,8	7,0	30	51	81
M70.6	47	15	62	420	82	502	8,9	5,5	8,1	291	77	368
M70.7	26	7	33	255	42	297	9,8	6,0	9,0	123	44	167
M70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression	104	152	256	866	881	1 747	8,3	5,8	6,8	522	408	930
M71.2	15	7	22	118	18	136	7,9	2,6	6,2	288	133	421
M71 Autres bursopathies	15	7	22	118	18	136	7,9	2,6	6,2	288	133	421
M71.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.02	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M71.03	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
M71.05	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
M71.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M710 Abcès d'une bourse séreuse	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	2	1	3
M71.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.12	6	28	34	26	151	177	4,3	5,4	5,2	4	23	27
M71.13	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	1	2	3
M71.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.16	4	19	23	31	95	126	7,8	5,0	5,5	2	3	5
M71.18	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M71.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M711 Autre bursite infectieuse	11	49	60	62	253	315	5,6	5,2	5,2	9	32	41
M71.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M71.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M71.33	2	1	3	5	5	10	2,5	5,0	3,3	12	9	21
M71.34	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	3	10
M71.35	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
M71.36	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	6	6	12
M71.37	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M71.38	36	17	53	115	76	191	3,2	4,5	3,6	57	35	92
M71.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M713 Autre kyste d'une bourse séreuse	42	19	61	140	85	225	3,3	4,5	3,7	95	62	157
M71.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M714 Dépôt calcique dans une bourse séreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M71.56	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	1	2	3
M715 Autre bursite, non classée ailleurs	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	3	4	7
M71.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M71.86	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	0	0
M718 Autres bursopathies précisées	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	0	2
M71.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M71.92	2	2	4	4	31	35	2,0	15,5	8,8	3	6	9
M71.93	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	3	4
M71.95	3	1	4	13	6	19	4,3	6,0	4,8	16	5	21
M71.96	1	3	4	4	14	18	4,0	4,7	4,5	5	7	12
M71.97	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M71.99	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	9	18
M719 Bursopathie, sans précision	7	8	15	23	74	97	3,3	9,2	6,5	40	31	71
M72.0	2	6	8	3	11	14	1,5	1,8	1,8	40	123	163
M72.2	6	9	15	63	70	133	10,5	7,8	8,9	90	48	138
M72 Affections fibroblastiques	8	15	23	66	81	147	8,2	5,4	6,4	130	171	301
M72.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.48	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	0	0	0
M72.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	2	0	2
M72.60	13	14	27	266	317	583	20,5	22,6	21,6	1	6	7
M72.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.62	0	6	6	0	82	82	0,0	13,7	13,7	0	2	2
M72.63	1	11	12	14	143	157	14,0	13,0	13,1	3	7	10
M72.64	8	6	14	193	48	241	24,1	8,0	17,2	3	4	7
M72.65	15	18	33	552	425	977	36,8	23,6	29,6	9	22	31
M72.66	31	36	67	882	773	1 655	28,5	21,5	24,7	10	19	29
M72.67	6	5	11	115	113	228	19,2	22,6	20,7	1	9	10
M72.68	13	11	24	233	369	602	17,9	33,5	25,1	14	18	32
M72.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M726 Fasciite nécrosante	87	107	194	2 255	2 270	4 525	25,9	21,2	23,3	44	93	137
M72.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.85	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	1	3	4
M72.86	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	3	8
M72.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M72.88	1	2	3	7	12	19	7,0	6,0	6,3	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M728 Autres affections fibroblastiques	1	4	5	7	39	46	7,0	9,8	9,2	9	9	18
M72.90	1	1	2	59	1	60	59,0	1,0	30,0	3	0	3
M72.91	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
M72.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M72.93	1	2	3	7	39	46	7,0	19,5	15,3	0	4	4
M72.94	0	4	4	0	31	31	0,0	7,8	7,8	1	1	2
M72.95	1	5	6	42	50	92	42,0	10,0	15,3	3	3	6
M72.96	1	1	2	5	16	21	5,0	16,0	10,5	2	11	13
M72.97	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	2	5
M72.98	1	3	4	19	13	32	19,0	4,3	8,0	5	3	8
M72.99	1	1	2	12	19	31	12,0	19,0	15,5	3	5	8
M729 Affection fibroblastique, sans précision	6	19	25	144	184	328	24,0	9,7	13,1	21	31	52
M73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M75.0	10	1	11	89	3	92	8,9	3,0	8,4	234	147	381
M75.1	80	193	273	479	303	782	6,0	1,6	2,9	685	553	1 238
M75.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	28	35	63
M75.3	9	5	14	87	7	94	9,7	1,4	6,7	188	101	289
M75.4	29	37	66	39	46	85	1,3	1,2	1,3	30	50	80
M75.5	12	8	20	117	56	173	9,8	7,0	8,6	168	103	271
M75.8	20	23	43	105	42	147	5,2	1,8	3,4	384	314	698
M75.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	16	37
M75 Lésions de l'épaule	161	268	429	917	458	1 375	5,7	1,7	3,2	1 738	1 319	3 057
M76.0	1	1	2	6	7	13	6,0	7,0	6,5	11	2	13
M76.1	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	3	0	3
M76.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M76.6	7	1	8	55	3	58	7,9	3,0	7,2	18	9	27
M76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M76.8	16	13	29	70	33	103	4,4	2,5	3,6	79	35	114
M76.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	26	16	42	148	45	193	5,7	2,8	4,6	124	55	179
M77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M77.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	37	37	74
M77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	31	85
M77.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	6	21
M77.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	14	28
M77.8	1	3	4	3	5	8	3,0	1,7	2,0	30	15	45
M77.9	8	7	15	25	46	71	3,1	6,6	4,7	212	138	350
M77 Autres enthésopathies	11	12	23	30	53	83	2,7	4,4	3,6	367	245	612
M79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.7	34	2	36	275	10	285	8,1	5,0	7,9	4 932	395	5 327
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	34	2	36	275	10	285	8,1	5,0	7,9	4 934	395	5 329
M79.00	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
M79.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	6	16
M790 Rhumatisme, sans précision	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	13	7	20
M79.10	15	8	23	67	30	97	4,5	3,8	4,2	29	17	46
M79.11	3	3	6	9	7	16	3,0	2,3	2,7	16	8	24
M79.12	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	9	3	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.15	9	5	14	26	28	54	2,9	5,6	3,9	34	12	46
M79.16	5	1	6	15	1	16	3,0	1,0	2,7	27	15	42
M79.17	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	1	2
M79.18	37	23	60	87	79	166	2,4	3,4	2,8	110	44	154
M79.19	11	10	21	49	33	82	4,5	3,3	3,9	137	129	266
M791 Myalgie	83	50	133	264	178	442	3,2	3,6	3,3	366	230	596
M79.20	2	4	6	11	96	107	5,5	24,0	17,8	21	12	33
M79.21	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	4	4	8
M79.22	3	1	4	24	19	43	8,0	19,0	10,8	10	14	24
M79.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M79.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
M79.25	6	2	8	24	15	39	4,0	7,5	4,9	14	15	29
M79.26	8	6	14	125	47	172	15,6	7,8	12,3	70	59	129
M79.27	4	1	5	98	1	99	24,5	1,0	19,8	8	8	16
M79.28	14	9	23	68	201	269	4,9	22,3	11,7	65	43	108
M79.29	7	2	9	52	12	64	7,4	6,0	7,1	93	76	169
M792 Névralgie et névrite, sans précision	44	26	70	402	404	806	9,1	15,5	11,5	290	241	531
M79.30	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	2	3	5
M79.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M79.33	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M79.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.35	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	5	1	6
M79.36	2	0	2	86	0	86	43,0	0,0	43,0	12	9	21
M79.37	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.38	8	8	16	117	96	213	14,6	12,0	13,3	29	19	48
M79.39	1	3	4	6	9	15	6,0	3,0	3,8	10	15	25
M793 Panniculite, sans précision	16	12	28	248	106	354	15,5	8,8	12,6	65	51	116
M79.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.54	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M79.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M79.57	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M79.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	8	13
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	9	22	31
M79.60	16	17	33	120	65	185	7,5	3,8	5,6	140	134	274
M79.61	107	70	177	1 015	515	1 530	9,5	7,4	8,6	688	520	1 208
M79.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M796 Douleur au niveau d'un membre	123	87	210	1 135	580	1 715	9,2	6,7	8,2	830	658	1 488
M79.80	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	22	24	46
M79.82	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	6	6	12
M79.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
M79.84	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	5	9	14
M79.85	4	2	6	23	21	44	5,8	10,5	7,3	12	5	17
M79.86	4	1	5	26	1	27	6,5	1,0	5,4	23	17	40
M79.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
M79.88	3	1	4	80	4	84	26,7	4,0	21,0	54	61	115
M79.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
M798 Autres affections précisées des tissus mous	13	6	19	143	71	214	11,0	11,8	11,3	144	148	292
M79.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M79.96	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	1	5
M79.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.98	3	0	3	86	0	86	28,7	0,0	28,7	3	2	5
M79.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
M799 Affection des tissus mous, sans précision	3	1	4	86	5	91	28,7	5,0	22,8	19	10	29
M80.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.08	15	0	15	255	0	255	17,0	0,0	17,0	24	0	24
M80.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M800 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique	15	0	15	255	0	255	17,0	0,0	17,0	31	0	31
M80.18	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M801 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M80.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M802 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M80.40	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	6	0	6
M80.41	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M80.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.45	9	1	10	172	14	186	19,1	14,0	18,6	7	1	8
M80.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.47	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M80.48	7	2	9	141	18	159	20,1	9,0	17,7	7	5	12
M80.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique	18	4	22	332	50	382	18,4	12,5	17,4	26	6	32
M80.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.58	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	5	2	7
M80.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M805 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	8	2	10
M80.80	2	0	2	55	0	55	27,5	0,0	27,5	8	0	8
M80.83	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	1	0	1
M80.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.85	3	0	3	37	0	37	12,3	0,0	12,3	9	4	13
M80.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.88	16	5	21	377	159	536	23,6	31,8	25,5	35	16	51
M80.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique	22	5	27	503	159	662	22,9	31,8	24,5	62	24	86
M80.90	29	8	37	620	296	916	21,4	37,0	24,8	153	30	183
M80.91	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	9	4	13
M80.92	1	1	2	56	28	84	56,0	28,0	42,0	32	6	38
M80.93	4	0	4	110	0	110	27,5	0,0	27,5	37	6	43
M80.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M80.95	97	22	119	2 377	452	2 829	24,5	20,5	23,8	400	89	489
M80.96	11	4	15	173	51	224	15,7	12,8	14,9	36	5	41
M80.97	5	1	6	88	7	95	17,6	7,0	15,8	31	3	34
M80.98	600	152	752	11 094	2 618	13 712	18,5	17,2	18,2	1 710	515	2 225

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M80.99	5	0	5	69	0	69	13,8	0,0	13,8	1 018	228	1 246
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	755	188	943	14 602	3 452	18 054	19,3	18,4	19,1	3 433	888	4 321
M81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
M81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M81.2	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M81.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	23	24	47
M81.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	2	29
M81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	206	59	265
M81.9	9	6	15	135	76	211	15,0	12,7	14,1	27 621	5 178	32 799
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	9	9	18	135	82	217	15,0	9,1	12,1	27 892	5 265	33 157
M82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	5	26
M82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	6	30
M83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
M83 Ostéomalacie de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
M84.00	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	0	0	0
M84.01	4	5	9	10	10	20	2,5	2,0	2,2	2	2	4
M84.02	11	5	16	41	7	48	3,7	1,4	3,0	5	6	11
M84.03	11	10	21	14	16	30	1,3	1,6	1,4	6	2	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.04	3	1	4	11	1	12	3,7	1,0	3,0	1	2	3
M84.05	11	7	18	104	22	126	9,5	3,1	7,0	16	10	26
M84.06	5	14	19	277	31	308	55,4	2,2	16,2	7	10	17
M84.07	10	8	18	19	30	49	1,9	3,8	2,7	6	6	12
M84.08	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	5	14
M840 Fracture mal consolidée	55	52	107	476	153	629	8,7	2,9	5,9	52	43	95
M84.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.11	12	20	32	29	68	97	2,4	3,4	3,0	6	12	18
M84.12	49	20	69	214	138	352	4,4	6,9	5,1	32	10	42
M84.13	15	21	36	58	36	94	3,9	1,7	2,6	8	10	18
M84.14	0	7	7	0	16	16	0,0	2,3	2,3	0	3	3
M84.15	87	73	160	1 233	774	2 007	14,2	10,6	12,5	45	26	71
M84.16	38	53	91	305	230	535	8,0	4,3	5,9	19	30	49
M84.17	12	24	36	70	109	179	5,8	4,5	5,0	12	11	23
M84.18	13	20	33	84	118	202	6,5	5,9	6,1	22	33	55
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	226	238	464	1 993	1 489	3 482	8,8	6,3	7,5	144	136	280
M84.21	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M84.22	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	4	0	4
M84.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M84.24	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.25	4	2	6	14	7	21	3,5	3,5	3,5	7	1	8
M84.26	4	5	9	11	15	26	2,8	3,0	2,9	6	2	8
M84.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M84.28	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M842 Retard de consolidation d'une fracture	11	11	22	31	28	59	2,8	2,5	2,7	19	7	26
M84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.35	29	10	39	585	114	699	20,2	11,4	17,9	15	8	23
M84.36	6	0	6	75	0	75	12,5	0,0	12,5	2	4	6
M84.37	6	2	8	136	167	303	22,7	83,5	37,9	14	4	18
M84.38	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	1	2	3
M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs	42	12	54	821	281	1 102	19,5	23,4	20,4	33	18	51
M84.40	7	1	8	117	8	125	16,7	8,0	15,6	14	5	19
M84.41	2	1	3	37	1	38	18,5	1,0	12,7	5	12	17
M84.42	8	5	13	48	11	59	6,0	2,2	4,5	6	6	12
M84.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M84.45	74	38	112	1 074	589	1 663	14,5	15,5	14,8	63	32	95
M84.46	10	4	14	293	103	396	29,3	25,8	28,3	13	14	27
M84.47	1	3	4	12	16	28	12,0	5,3	7,0	8	10	18
M84.48	91	53	144	1 834	650	2 484	20,2	12,3	17,2	173	147	320
M84.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	193	106	299	3 415	1 379	4 794	17,7	13,0	16,0	289	232	521
M84.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.85	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	4	1	5
M84.87	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
M84.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M84.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	1	2	3	3	13	16	3,0	6,5	5,3	12	7	19
M84.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M84.96	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	4	6
M85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	2	14
M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	2	14
M85.00	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	0	0
M85.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.05	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	3	4	7
M85.06	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	0	5
M85.08	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
M85.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)	5	2	7	16	20	36	3,2	10,0	5,1	13	8	21
M85.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M853 Ostéite condensante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.43	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
M85.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.47	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M854 Kyste solitaire des os	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	3	3
M85.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.53	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	0	0	0
M85.55	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M85.58	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	0	1
M85.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M855 Kyste anévrismal des os	4	2	6	16	4	20	4,0	2,0	3,3	5	2	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.62	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M85.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.65	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	14	13	27
M85.66	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	4	4	8
M85.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.68	3	2	5	5	15	20	1,7	7,5	4,0	3	5	8
M856 Autres kystes osseux	6	4	10	23	17	40	3,8	4,2	4,0	23	24	47
M85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	28	94
M85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M85.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M85.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M85.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M85.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	16	51
M85.86	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	19	9	28
M85.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
M85.88	7	1	8	13	1	14	1,9	1,0	1,8	69	29	98
M85.89	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	783	251	1 034
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	9	3	12	15	8	23	1,7	2,7	1,9	997	351	1 348
M85.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M85.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.95	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	17	7	24
M85.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M85.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M85.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	43	147
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	147	57	204
M86.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M860 Ostéomyélite hématogène aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.10	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
M86.11	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	0	1	1
M86.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M86.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M86.15	6	7	13	131	267	398	21,8	38,1	30,6	5	5	10
M86.16	4	10	14	26	47	73	6,5	4,7	5,2	4	14	18
M86.17	25	38	63	587	1 425	2 012	23,5	37,5	31,9	23	61	84
M86.18	1	4	5	3	30	33	3,0	7,5	6,6	8	19	27
M861 Autres ostéomyélites aiguës	36	63	99	747	1 813	2 560	20,8	28,8	25,9	42	103	145
M86.20	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M86.25	2	1	3	13	14	27	6,5	14,0	9,0	0	0	0
M86.26	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
M86.27	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	1	0	1
M86.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M862 Ostéomyélite subaiguë	5	3	8	29	22	51	5,8	7,3	6,4	2	1	3
M86.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
M86.35	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M86.36	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
M86.37	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M86.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M863 Ostéomyélite chronique multifocale	2	1	3	14	4	18	7,0	4,0	6,0	12	1	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.43	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
M86.45	4	1	5	58	60	118	14,5	60,0	23,6	1	3	4
M86.46	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	0	3	3
M86.47	1	1	2	20	41	61	20,0	41,0	30,5	1	1	2
M86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	5	5	10	78	133	211	15,6	26,6	21,1	3	10	13
M86.60	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	1	1	2
M86.61	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	1	0	1
M86.62	0	1	1	0	49	49	0,0	49,0	49,0	2	7	9
M86.63	1	1	2	4	8	12	4,0	8,0	6,0	1	1	2
M86.64	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	2	3
M86.65	4	10	14	69	267	336	17,2	26,7	24,0	7	19	26
M86.66	10	18	28	248	170	418	24,8	9,4	14,9	14	37	51
M86.67	12	31	43	189	620	809	15,8	20,0	18,8	36	53	89
M86.68	5	2	7	180	6	186	36,0	3,0	26,6	8	13	21
M86.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M866 Autre ostéomyélite chronique	33	68	101	692	1 144	1 836	21,0	16,8	18,2	73	140	213
M86.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M86.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.85	3	2	5	24	12	36	8,0	6,0	7,2	7	6	13
M86.86	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	4	7
M86.87	6	8	14	52	63	115	8,7	7,9	8,2	11	10	21
M86.88	1	3	4	81	34	115	81,0	11,3	28,8	3	5	8
M86.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M868 Autre ostéomyélite	12	13	25	160	109	269	13,3	8,4	10,8	28	27	55
M86.90	5	0	5	23	0	23	4,6	0,0	4,6	3	4	7
M86.91	9	7	16	125	57	182	13,9	8,1	11,4	12	16	28
M86.92	4	7	11	23	36	59	5,8	5,1	5,4	19	32	51
M86.93	5	5	10	37	244	281	7,4	48,8	28,1	4	7	11
M86.94	13	15	28	161	213	374	12,4	14,2	13,4	19	33	52
M86.95	53	65	118	1 176	1 673	2 849	22,2	25,7	24,1	73	86	159
M86.96	33	54	87	594	791	1 385	18,0	14,6	15,9	53	90	143
M86.97	239	474	713	4 615	7 820	12 435	19,3	16,5	17,4	277	587	864
M86.98	16	34	50	322	772	1 094	20,1	22,7	21,9	71	75	146
M86.99	2	2	4	30	2	32	15,0	1,0	8,0	44	35	79
M869 Ostéomyélite, sans précision	379	663	1 042	7 106	11 608	18 714	18,7	17,5	18,0	575	965	1 540
M87.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.05	2	2	4	15	5	20	7,5	2,5	5,0	0	5	5
M87.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	2	2	4	15	5	20	7,5	2,5	5,0	1	6	7
M87.15	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	0	0	0
M87.16	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M87.18	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	1	4	5	10	19	29	10,0	4,8	5,8	0	0	0
M87.21	3	2	5	7	4	11	2,3	2,0	2,2	1	0	1
M87.22	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.25	16	4	20	150	49	199	9,4	12,2	10,0	5	1	6
M87.27	1	1	2	12	4	16	12,0	4,0	8,0	0	1	1
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	22	7	29	171	57	228	7,8	8,1	7,9	6	2	8
M87.35	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	4	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.38	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	1	3
M873 Autre ostéonécrose secondaire	1	2	3	5	5	10	5,0	2,5	3,3	5	5	10
M87.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.81	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	0	0
M87.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.85	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	4	10
M87.86	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	2	1	3
M87.87	2	3	5	112	20	132	56,0	6,7	26,4	2	2	4
M87.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M878 Autre ostéonécrose	6	3	9	141	20	161	23,5	6,7	17,9	11	9	20
M87.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M87.91	10	1	11	24	3	27	2,4	3,0	2,5	11	2	13
M87.92	4	3	7	23	4	27	5,8	1,3	3,9	11	1	12
M87.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M87.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M87.95	146	130	276	1 429	806	2 235	9,8	6,2	8,1	207	127	334
M87.96	20	11	31	189	49	238	9,4	4,5	7,7	35	17	52
M87.97	5	7	12	86	44	130	17,2	6,3	10,8	10	16	26
M87.98	2	0	2	36	0	36	18,0	0,0	18,0	11	7	18
M87.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M879 Ostéonécrose, sans précision	187	152	339	1 787	906	2 693	9,6	6,0	7,9	294	177	471
M88.0	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	23	14	37
M88.8	5	3	8	94	31	125	18,8	10,3	15,6	104	163	267
M88.9	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	291	328	619
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	6	4	10	123	39	162	20,5	9,8	16,2	418	505	923
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.00	9	11	20	51	104	155	5,7	9,5	7,8	91	78	169
M89.01	16	10	26	156	86	242	9,8	8,6	9,3	83	36	119
M89.02	1	0	1	38	0	38	38,0	0,0	38,0	20	15	35
M89.09	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	51	27	78
M890 Algoneurodystrophie	27	21	48	252	190	442	9,3	9,0	9,2	245	156	401
M89.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M891 Arrêt épiphysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M89.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M89.37	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.38	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M89.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M893 Hypertrophie osseuse	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M89.49	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	6	11
M894 Autre ostéoarthropathie hypertrophiante	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	6	11
M89.50	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	4	5
M89.51	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M89.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M89.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.55	3	5	8	34	64	98	11,3	12,8	12,2	21	43	64
M89.56	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	7	13	20
M89.57	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	4	6
M89.58	4	5	9	53	48	101	13,2	9,6	11,2	26	24	50

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M895 Ostéolyse	7	17	24	87	148	235	12,4	8,7	9,8	63	94	157
M89.67	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M89.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M896 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M89.80	3	2	5	21	45	66	7,0	22,5	13,2	19	19	38
M89.81	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	8	6	14
M89.82	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	6	8
M89.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.85	5	3	8	23	32	55	4,6	10,7	6,9	25	24	49
M89.86	1	1	2	8	21	29	8,0	21,0	14,5	13	8	21
M89.87	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	3	7	10
M89.88	11	3	14	78	3	81	7,1	1,0	5,8	29	31	60
M89.89	2	4	6	8	7	15	4,0	1,8	2,5	50	42	92
M898 Autres affections osseuses précisées	23	18	41	141	118	259	6,1	6,6	6,3	150	144	294
M89.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
M89.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
M89.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M89.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.95	3	2	5	15	2	17	5,0	1,0	3,4	14	22	36
M89.96	4	2	6	11	8	19	2,8	4,0	3,2	7	6	13
M89.97	1	3	4	6	9	15	6,0	3,0	3,8	9	5	14
M89.98	9	8	17	72	82	154	8,0	10,2	9,1	48	35	83
M89.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	17	40
M899 Affection osseuse, sans précision	18	16	34	105	102	207	5,8	6,4	6,1	113	99	212
M90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	552	469	1 021
M90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	564	479	1 043
M91.1	7	22	29	30	102	132	4,3	4,6	4,6	6	26	32
M91.2	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	7	23	30	30	109	139	4,3	4,7	4,6	6	28	34
M92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.5	7	4	11	21	7	28	3,0	1,8	2,5	5	12	17
M92.6	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	4	3	7
M92.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92 Autre ostéochondrite juvénile	8	5	13	27	8	35	3,4	1,6	2,7	12	17	29
M93.0	4	16	20	37	74	111	9,2	4,6	5,6	3	4	7
M93.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M93.9	3	3	6	7	3	10	2,3	1,0	1,7	10	6	16
M93 Autres ostéochondropathies	8	20	28	45	78	123	5,6	3,9	4,4	14	11	25
M93.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.25	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	1	0	1
M93.26	5	15	20	8	76	84	1,6	5,1	4,2	1	5	6
M93.27	9	2	11	15	2	17	1,7	1,0	1,5	2	5	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M932 Ostéochondrite disséquante	15	20	35	24	86	110	1,6	4,3	3,1	4	10	14
M93.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.85	1	2	3	7	10	17	7,0	5,0	5,7	0	0	0
M93.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M93.88	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M938 Autres ostéochondropathies précisées	4	3	7	13	11	24	3,2	3,7	3,4	4	5	9
M94.0	64	18	82	206	49	255	3,2	2,7	3,1	149	62	211
M94.1	1	3	4	21	60	81	21,0	20,0	20,2	14	6	20
M94 Autres affections du cartilage	65	21	86	227	109	336	3,5	5,2	3,9	163	68	231
M94.21	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	9	12
M94.25	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
M94.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M94.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M942 Chondromalacie	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	13	12	25
M94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.35	1	1	2	5	10	15	5,0	10,0	7,5	2	2	4
M94.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M94.37	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
M943 Chondrolyse	2	1	3	9	10	19	4,5	10,0	6,3	5	5	10
M94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
M94.85	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M94.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M94.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M94.88	2	5	7	4	72	76	2,0	14,4	10,9	13	6	19
M94.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M948 Autres affections précisées du cartilage	3	5	8	8	72	80	2,7	14,4	10,0	30	13	43
M94.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8
M94.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M949 Affection du cartilage, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	3	11
M95.0	5	5	10	11	5	16	2,2	1,0	1,6	4	4	8
M95.2	2	5	7	4	14	18	2,0	2,8	2,6	44	30	74
M95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M95.4	3	16	19	9	77	86	3,0	4,8	4,5	15	21	36
M95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M95.8	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	4	3	7
M95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	11	26	37	33	96	129	3,0	3,7	3,5	73	64	137
M96.0	31	34	65	231	138	369	7,5	4,1	5,7	18	13	31
M96.1	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	2	3
M96.3	5	2	7	80	10	90	16,0	5,0	12,9	2	1	3
M96.6	45	26	71	1 076	443	1 519	23,9	17,0	21,4	184	69	253
M96.8	5	3	8	27	5	32	5,4	1,7	4,0	8	13	21
M96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs	86	67	153	1 414	602	2 016	16,4	9,0	13,2	214	102	316
M99.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M99.01	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
M99.03	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
M99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	1	5	6
M99.31	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	4	5
M99.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.33	3	1	4	26	26	52	8,7	26,0	13,0	15	13	28
M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien	4	1	5	37	26	63	9,2	26,0	12,6	16	18	34
M99.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M994 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M99.51	5	3	8	50	15	65	10,0	5,0	8,1	7	9	16
M99.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M99.53	13	7	20	188	76	264	14,5	10,9	13,2	50	32	82
M99.54	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	2	5	7
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale	18	12	30	238	105	343	13,2	8,8	11,4	62	47	109
M99.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.71	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
M99.73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	8	5	13
M99.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M99.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M998 Autres lésions biomécaniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
M99.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M999 Lésion biomécanique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N00.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
N00.1	1	3	4	3	53	56	3,0	17,7	14,0	3	6	9
N00.2	1	2	3	8	13	21	8,0	6,5	7,0	2	4	6
N00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N00.5	2	1	3	34	36	70	17,0	36,0	23,3	6	4	10
N00.7	1	2	3	10	18	28	10,0	9,0	9,3	0	4	4
N00.8	0	2	2	0	74	74	0,0	37,0	37,0	1	4	5
N00.9	6	6	12	19	26	45	3,2	4,3	3,8	7	12	19
N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu	12	16	28	77	220	297	6,4	13,8	10,6	22	36	58
N01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N01.7	1	2	3	17	59	76	17,0	29,5	25,3	2	0	2
N01.9	3	0	3	103	0	103	34,3	0,0	34,3	0	2	2
N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide	4	2	6	120	59	179	30,0	29,5	29,8	2	4	6
N02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N02.1	1	3	4	5	4	9	5,0	1,3	2,2	2	5	7
N02.2	1	1	2	11	1	12	11,0	1,0	6,0	1	2	3
N02.3	2	6	8	3	26	29	1,5	4,3	3,6	3	0	3
N02.4	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	1	1
N02.5	0	2	2	0	46	46	0,0	23,0	23,0	1	4	5
N02.7	2	1	3	7	19	26	3,5	19,0	8,7	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N02.8	24	15	39	328	72	400	13,7	4,8	10,3	81	147	228
N02.9	0	4	4	0	60	60	0,0	15,0	15,0	9	22	31
N02 Hématurie récidivante et persistante	31	32	63	374	228	602	12,1	7,1	9,6	99	183	282
N03.1	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	4	7
N03.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
N03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
N03.6	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	1	3
N03.7	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
N03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N03.9	1	3	4	7	9	16	7,0	3,0	4,0	21	17	38
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	6	3	9	20	9	29	3,3	3,0	3,2	32	30	62
N04.0	6	6	12	52	19	71	8,7	3,2	5,9	4	13	17
N04.1	11	24	35	69	188	257	6,3	7,8	7,3	6	27	33
N04.2	8	18	26	117	170	287	14,6	9,4	11,0	17	18	35
N04.3	2	0	2	80	0	80	40,0	0,0	40,0	1	3	4
N04.5	1	1	2	35	11	46	35,0	11,0	23,0	3	9	12
N04.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
N04.8	1	4	5	2	12	14	2,0	3,0	2,8	14	8	22
N04.9	53	73	126	526	497	1 023	9,9	6,8	8,1	122	165	287
N04 Syndrome néphrotique	82	127	209	881	899	1 780	10,7	7,1	8,5	167	245	412
N05.0	2	3	5	6	16	22	3,0	5,3	4,4	3	5	8
N05.1	3	5	8	13	16	29	4,3	3,2	3,6	16	24	40
N05.2	2	12	14	2	55	57	1,0	4,6	4,1	17	41	58
N05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N05.5	2	3	5	8	8	16	4,0	2,7	3,2	11	11	22
N05.6	0	2	2	0	38	38	0,0	19,0	19,0	0	5	5
N05.7	1	6	7	20	57	77	20,0	9,5	11,0	10	8	18
N05.8	7	9	16	73	40	113	10,4	4,4	7,1	22	28	50
N05.9	13	30	43	99	133	232	7,6	4,4	5,4	88	103	191
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	30	70	100	221	363	584	7,4	5,2	5,8	168	228	396
N06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N06.1	3	5	8	10	27	37	3,3	5,4	4,6	3	4	7
N06.2	2	2	4	9	4	13	4,5	2,0	3,2	2	2	4
N06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N06.5	1	1	2	1	8	9	1,0	8,0	4,5	2	1	3
N06.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
N06.9	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	5	5	10
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	7	9	16	21	48	69	3,0	5,3	4,3	15	19	34
N07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.8	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	0	1	1
N07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	4	6	10
N08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
N08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
N08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	147	88	235
N08.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	136	322
N08.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	120	229
N08.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	21	29
N08.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	180	253
N08.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	136	166	302
N08.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	442	716	1 158
N08.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	145	233
N08.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 235	1 900	3 135
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 091	3 248	5 339
N10	3 171	1 384	4 555	15 575	7 487	23 062	4,9	5,4	5,1	1 158	732	1 890
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	3 171	1 384	4 555	15 575	7 487	23 062	4,9	5,4	5,1	1 158	732	1 890
N11.0	24	12	36	71	63	134	3,0	5,2	3,7	5	3	8
N11.1	28	15	43	203	89	292	7,2	5,9	6,8	27	12	39
N11.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	1	4
N11.9	7	4	11	39	17	56	5,6	4,2	5,1	70	42	112
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	60	31	91	316	169	485	5,3	5,5	5,3	105	58	163
N12	432	183	615	2 037	1 097	3 134	4,7	6,0	5,1	353	228	581
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	432	183	615	2 037	1 097	3 134	4,7	6,0	5,1	353	228	581
N13.0	45	59	104	183	218	401	4,1	3,7	3,9	49	31	80
N13.1	63	44	107	299	282	581	4,7	6,4	5,4	148	133	281
N13.2	177	300	477	641	811	1 452	3,6	2,7	3,0	158	137	295
N13.3	112	93	205	520	578	1 098	4,6	6,2	5,4	1 244	1 327	2 571

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N13.4	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	94	89	183
N13.5	76	104	180	275	318	593	3,6	3,1	3,3	150	244	394
N13.6	338	269	607	2 615	1 451	4 066	7,7	5,4	6,7	194	148	342
N13.7	10	8	18	20	21	41	2,0	2,6	2,3	82	73	155
N13.8	5	13	18	71	55	126	14,2	4,2	7,0	8	31	39
N13.9	12	11	23	220	139	359	18,3	12,6	15,6	41	105	146
N13 Uropathie obstructive et par reflux	840	901	1 741	4 853	3 873	8 726	5,8	4,3	5,0	2 168	2 318	4 486
N14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N14.1	6	2	8	67	13	80	11,2	6,5	10,0	55	51	106
N14.2	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	19	30	49
N14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
N14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds	7	2	9	74	13	87	10,6	6,5	9,7	78	91	169
N15.1	19	7	26	196	56	252	10,3	8,0	9,7	60	35	95
N15.8	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	2	7
N15.9	2	3	5	11	46	57	5,5	15,3	11,4	10	6	16
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	22	10	32	213	102	315	9,7	10,2	9,8	75	43	118
N16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	55	147
N16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
N16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
N16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	68	183
N17.0	120	151	271	2 204	2 232	4 436	18,4	14,8	16,4	663	969	1 632
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N17.1	3	3	6	24	34	58	8,0	11,3	9,7	3	10	13
N17.2	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	8	3	11
N17.8	19	22	41	178	205	383	9,4	9,3	9,3	80	100	180
N17.9	1 150	1 310	2 460	12 072	11 816	23 888	10,5	9,0	9,7	20 477	22 840	43 317
N17 Insuffisance rénale aiguë	1 294	1 486	2 780	14 496	14 287	28 783	11,2	9,6	10,4	21 231	23 922	45 153
N18.1	3	1	4	13	9	22	4,3	9,0	5,5	127	149	276
N18.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	125	173	298
N18.3	3	5	8	38	19	57	12,7	3,8	7,1	1 569	1 770	3 339
N18.4	13	28	41	141	325	466	10,8	11,6	11,4	1 214	1 099	2 313
N18.5	294	461	755	3 555	6 061	9 616	12,1	13,1	12,7	1 681	2 234	3 915
N18.9	130	254	384	1 561	2 265	3 826	12,0	8,9	10,0	28 937	31 796	60 733
N18 Maladie rénale chronique	444	749	1 193	5 310	8 679	13 989	12,0	11,6	11,7	33 653	37 221	70 874
N19	19	16	35	138	51	189	7,3	3,2	5,4	492	538	1 030
N19 Insuffisance rénale, sans précision	19	16	35	138	51	189	7,3	3,2	5,4	492	538	1 030
N20.0	572	680	1 252	2 099	2 006	4 105	3,7	3,0	3,3	1 165	1 443	2 608
N20.1	527	892	1 419	1 363	1 768	3 131	2,6	2,0	2,2	138	222	360
N20.2	166	276	442	384	737	1 121	2,3	2,7	2,5	45	56	101
N20.9	60	71	131	214	154	368	3,6	2,2	2,8	308	413	721
N20 Calcul du rein et de l'uretère	1 325	1 919	3 244	4 060	4 665	8 725	3,1	2,4	2,7	1 656	2 134	3 790
N21.0	24	200	224	52	559	611	2,2	2,8	2,7	115	614	729
N21.1	11	20	31	15	47	62	1,4	2,4	2,0	10	16	26
N21.8	35	76	111	55	122	177	1,6	1,6	1,6	13	23	36
N21.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	71	297	368	123	729	852	1,7	2,5	2,3	142	654	796
N22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N23	267	391	658	503	642	1 145	1,9	1,6	1,7	354	218	572
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	267	391	658	503	642	1 145	1,9	1,6	1,7	354	218	572
N25.0	2	0	2	89	0	89	44,5	0,0	44,5	35	16	51
N25.1	7	1	8	225	6	231	32,1	6,0	28,9	112	89	201
N25.8	4	5	9	18	106	124	4,5	21,2	13,8	113	137	250
N25.9	2	2	4	7	32	39	3,5	16,0	9,8	12	16	28
N25 Affections dues à une tubulopathie	15	8	23	339	144	483	22,6	18,0	21,0	272	258	530
N26	15	15	30	64	46	110	4,3	3,1	3,7	549	494	1 043
N26 Rein scléreux, sans précision	15	15	30	64	46	110	4,3	3,1	3,7	549	494	1 043
N27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N27 Petit rein de cause inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
N28.0	22	24	46	123	146	269	5,6	6,1	5,8	91	127	218
N28.1	29	31	60	130	189	319	4,5	6,1	5,3	2 557	3 110	5 667
N28.9	10	15	25	86	48	134	8,6	3,2	5,4	234	290	524
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	61	70	131	339	383	722	5,6	5,5	5,5	2 882	3 527	6 409
N28.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	11	28
N28.81	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	2	8	10
N28.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
N28.83	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1
N28.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N28.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N28.88	35	52	87	236	376	612	6,7	7,2	7,0	379	395	774
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	37	55	92	243	382	625	6,6	6,9	6,8	404	418	822

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	44	125
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	48	130
N30.0	63	33	96	380	289	669	6,0	8,8	7,0	697	254	951
N30.1	19	3	22	101	38	139	5,3	12,7	6,3	412	48	460
N30.2	11	13	24	89	31	120	8,1	2,4	5,0	184	68	252
N30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N30.4	10	82	92	100	778	878	10,0	9,5	9,5	51	178	229
N30.8	17	37	54	132	148	280	7,8	4,0	5,2	63	95	158
N30.9	424	210	634	3 551	1 509	5 060	8,4	7,2	8,0	4 883	1 626	6 509
N30 Cystite	544	378	922	4 353	2 793	7 146	8,0	7,4	7,8	6 291	2 269	8 560
N31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	17	36
N31.1	2	1	3	24	1	25	12,0	1,0	8,3	18	21	39
N31.2	12	14	26	249	43	292	20,8	3,1	11,2	665	950	1 615
N31.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	71	68	139
N31.9	11	16	27	94	97	191	8,5	6,1	7,1	655	754	1 409
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	25	32	57	367	142	509	14,7	4,4	8,9	1 428	1 810	3 238
N32.0	0	62	62	0	147	147	0,0	2,4	2,4	1	127	128
N32.1	41	66	107	571	778	1 349	13,9	11,8	12,6	129	168	297
N32.2	3	9	12	20	197	217	6,7	21,9	18,1	14	32	46
N32.3	5	23	28	56	106	162	11,2	4,6	5,8	48	202	250
N32.4	5	1	6	31	15	46	6,2	15,0	7,7	7	4	11
N32.8	19	72	91	63	265	328	3,3	3,7	3,6	1 701	968	2 669
N32.9	3	4	7	15	7	22	5,0	1,8	3,1	43	71	114
N32 Autres affections de la vessie	76	237	313	756	1 515	2 271	9,9	6,4	7,3	1 943	1 572	3 515

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N33.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N34.0	2	2	4	2	5	7	1,0	2,5	1,8	1	6	7
N34.2	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	10	80	90
N34.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
N34 Urétrite et syndrome urétral	3	6	9	3	12	15	1,0	2,0	1,7	11	86	97
N35.0	0	5	5	0	13	13	0,0	2,6	2,6	0	5	5
N35.8	0	10	10	0	16	16	0,0	1,6	1,6	3	12	15
N35.9	2	119	121	4	337	341	2,0	2,8	2,8	40	461	501
N35 Rétrécissement urétral	2	134	136	4	366	370	2,0	2,7	2,7	43	478	521
N36.0	0	22	22	0	131	131	0,0	6,0	6,0	6	65	71
N36.1	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	7	2	9
N36.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	1	27
N36.3	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	7	0	7
N36.8	3	6	9	3	31	34	1,0	5,2	3,8	25	58	83
N36.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
N36 Autres affections de l'urètre	14	29	43	19	164	183	1,4	5,7	4,3	71	129	200
N37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N39.0	2 108	1 966	4 074	17 567	15 632	33 199	8,3	8,0	8,1	12 724	6 611	19 335
N39.1	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	1	4
N39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N39.4	1	6	7	5	13	18	5,0	2,2	2,6	104	62	166
N39.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	19	10	29

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N39.9	5	5	10	25	34	59	5,0	6,8	5,9	74	45	119
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	2 116	1 979	4 095	17 601	15 681	33 282	8,3	7,9	8,1	12 926	6 729	19 655
N39.30	11	2	13	23	3	26	2,1	1,5	2,0	290	29	319
N39.39	196	68	264	323	143	466	1,6	2,1	1,8	1 246	24	1 270
N393 Incontinence urinaire d'effort	207	70	277	346	146	492	1,7	2,1	1,8	1 536	53	1 589
N40	0	2 973	2 973	0	8 795	8 795	0,0	3,0	3,0	0	27 759	27 759
N40 Hyperplasie de la prostate	0	2 973	2 973	0	8 795	8 795	0,0	3,0	3,0	0	27 759	27 759
N41.0	0	130	130	0	595	595	0,0	4,6	4,6	0	101	101
N41.1	0	14	14	0	83	83	0,0	5,9	5,9	0	211	211
N41.2	0	15	15	0	193	193	0,0	12,9	12,9	0	14	14
N41.3	0	21	21	0	94	94	0,0	4,5	4,5	0	9	9
N41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
N41.8	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	12	12
N41.9	0	120	120	0	573	573	0,0	4,8	4,8	0	263	263
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	303	303	0	1 545	1 545	0,0	5,1	5,1	0	620	620
N42.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	21	21
N42.1	0	14	14	0	49	49	0,0	3,5	3,5	0	15	15
N42.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
N42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	30	30
N42.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	13	13
N42 Autres affections de la prostate	0	19	19	0	58	58	0,0	3,1	3,1	0	84	84
N42.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N42.88	0	7	7	0	18	18	0,0	2,6	2,6	0	55	55
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	7	7	0	18	18	0,0	2,6	2,6	0	57	57
N43.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
N43.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	11	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N43.3	0	44	44	0	82	82	0,0	1,9	1,9	0	445	445
N43.4	0	7	7	0	9	9	0,0	1,3	1,3	0	45	45
N43 Hydrocèle et spermatocele	0	53	53	0	94	94	0,0	1,8	1,8	0	501	501
N44.00	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.01	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.08	0	158	158	0	175	175	0,0	1,1	1,1	0	17	17
N440 Torsion du testicule	0	165	165	0	182	182	0,0	1,1	1,1	0	19	19
N45.00	0	5	5	0	11	11	0,0	2,2	2,2	0	2	2
N45.01	0	5	5	0	27	27	0,0	5,4	5,4	0	4	4
N45.02	0	17	17	0	169	169	0,0	9,9	9,9	0	4	4
N450 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès	0	27	27	0	207	207	0,0	7,7	7,7	0	10	10
N45.90	0	40	40	0	110	110	0,0	2,8	2,8	0	72	72
N45.91	0	29	29	0	91	91	0,0	3,1	3,1	0	39	39
N45.92	0	120	120	0	554	554	0,0	4,6	4,6	0	43	43
N459 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès	0	189	189	0	755	755	0,0	4,0	4,0	0	154	154
N46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
N46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N46 Stérilité, chez l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
N47.0	0	68	68	0	111	111	0,0	1,6	1,6	0	338	338
N47.1	0	8	8	0	15	15	0,0	1,9	1,9	0	109	109
N47.8	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	30	30
N47 Affections du prépuce	0	79	79	0	131	131	0,0	1,7	1,7	0	477	477
N48.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	27	27

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N48.1	0	29	29	0	137	137	0,0	4,7	4,7	0	265	265
N48.3	0	14	14	0	51	51	0,0	3,6	3,6	0	23	23
N48.5	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	13	13
N48.6	0	11	11	0	12	12	0,0	1,1	1,1	0	33	33
N48.8	0	9	9	0	19	19	0,0	2,1	2,1	0	96	96
N48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
N48 Autres affections du pénis	0	67	67	0	235	235	0,0	3,5	3,5	0	464	464
N48.20	0	6	6	0	25	25	0,0	4,2	4,2	0	6	6
N48.21	0	19	19	0	44	44	0,0	2,3	2,3	0	19	19
N48.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	20	20
N482 Autres affections inflammatoires du pénis	0	25	25	0	69	69	0,0	2,8	2,8	0	45	45
N48.48	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	34	34
N48.49	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	0	25	25
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	13	13	0	14	14	0,0	1,1	1,1	0	59	59
N49.0	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	4	4
N49.1	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	5	5
N49.2	0	100	100	0	800	800	0,0	8,0	8,0	0	97	97
N49.3	0	30	30	0	566	566	0,0	18,9	18,9	0	42	42
N49.8	0	5	5	0	23	23	0,0	4,6	4,6	0	1	1
N49.9	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	0	5	5
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	142	142	0	1 413	1 413	0,0	10,0	10,0	0	154	154
N50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
N50.8	0	24	24	0	72	72	0,0	3,0	3,0	0	273	273
N50.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	27	27
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	26	26	0	74	74	0,0	2,8	2,8	0	309	309

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N50.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N50.18	0	4	4	0	18	18	0,0	4,5	4,5	0	24	24
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	4	4	0	18	18	0,0	4,5	4,5	0	27	27
N51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	72	72
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	58	58
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	132	132
N60.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	152	11	163
N60.1	15	0	15	40	0	40	2,7	0,0	2,7	161	0	161
N60.2	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	49	0	49
N60.3	12	0	12	22	0	22	1,8	0,0	1,8	71	1	72
N60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
N60.8	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	72	2	74
N60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	0	49
N60 Dysplasies mammaires bénignes	36	0	36	76	0	76	2,1	0,0	2,1	571	14	585
N61	124	4	128	412	10	422	3,3	2,5	3,3	122	6	128
N61 Affections inflammatoires du sein	124	4	128	412	10	422	3,3	2,5	3,3	122	6	128
N62	283	4	287	320	4	324	1,1	1,0	1,1	88	148	236
N62 Hypertrophie mammaire	283	4	287	320	4	324	1,1	1,0	1,1	88	148	236
N63	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	418	17	435
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	418	17	435
N64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N64.1	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	22	0	22
N64.2	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	9	0	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N64.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	45	1	46
N64.4	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	26	3	29
N64.5	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	23	0	23
N64.8	42	1	43	62	1	63	1,5	1,0	1,5	278	2	280
N64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	3	43
N64 Autres affections du sein	56	1	57	84	1	85	1,5	1,0	1,5	448	9	457
N70.0	38	0	38	241	0	241	6,3	0,0	6,3	37	0	37
N70.1	61	0	61	142	0	142	2,3	0,0	2,3	335	0	335
N70.9	135	0	135	529	0	529	3,9	0,0	3,9	113	0	113
N70 Salpingite et ovarite	234	0	234	912	0	912	3,9	0,0	3,9	485	0	485
N71.0	18	0	18	60	0	60	3,3	0,0	3,3	19	0	19
N71.1	8	0	8	27	0	27	3,4	0,0	3,4	42	0	42
N71.9	61	0	61	204	0	204	3,3	0,0	3,3	70	0	70
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	87	0	87	291	0	291	3,3	0,0	3,3	131	0	131
N72	15	0	15	32	0	32	2,1	0,0	2,1	575	0	575
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	15	0	15	32	0	32	2,1	0,0	2,1	575	0	575
N73.0	26	0	26	184	0	184	7,1	0,0	7,1	38	0	38
N73.1	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	5	0	5
N73.2	21	0	21	173	0	173	8,2	0,0	8,2	38	0	38
N73.3	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	18	0	18
N73.4	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
N73.5	10	0	10	80	0	80	8,0	0,0	8,0	29	0	29
N73.6	30	0	30	73	0	73	2,4	0,0	2,4	1 864	0	1 864
N73.8	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	21	0	21
N73.9	200	0	200	634	0	634	3,2	0,0	3,2	127	0	127
N73 Autres affections inflammatoires	298	0	298	1 172	0	1 172	3,9	0,0	3,9	2 142	0	2 142

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
pelviennes de la femme												
N74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
N74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	0	48
N75.0	9	0	9	13	0	13	1,4	0,0	1,4	40	0	40
N75.1	48	0	48	61	0	61	1,3	0,0	1,3	8	0	8
N75.8	11	0	11	12	0	12	1,1	0,0	1,1	6	0	6
N75 Affections de la glande de Bartholin	68	0	68	86	0	86	1,3	0,0	1,3	54	0	54
N76.0	14	0	14	96	0	96	6,9	0,0	6,9	379	0	379
N76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N76.2	22	0	22	93	0	93	4,2	0,0	4,2	149	0	149
N76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N76.4	53	0	53	126	0	126	2,4	0,0	2,4	46	0	46
N76.5	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	17	0	17
N76.6	10	0	10	38	0	38	3,8	0,0	3,8	14	0	14
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	100	0	100	356	0	356	3,6	0,0	3,6	624	0	624
N76.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N76.88	11	0	11	96	0	96	8,7	0,0	8,7	29	0	29
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	11	0	11	96	0	96	8,7	0,0	8,7	35	0	35
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	187	0	187
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	663	0	663
N77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	0	50
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	900	0	900
N80.0	256	0	256	586	0	586	2,3	0,0	2,3	2 073	0	2 073
N80.1	168	0	168	432	0	432	2,6	0,0	2,6	368	0	368
N80.2	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	162	0	162
N80.3	108	0	108	285	0	285	2,6	0,0	2,6	335	0	335
N80.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	0	9
N80.5	12	0	12	75	0	75	6,2	0,0	6,2	38	0	38
N80.6	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
N80.8	19	0	19	57	0	57	3,0	0,0	3,0	85	0	85
N80.9	44	0	44	135	0	135	3,1	0,0	3,1	574	0	574
N80 Endométriose	617	0	617	1 588	0	1 588	2,6	0,0	2,6	3 646	0	3 646
N81.0	28	0	28	49	0	49	1,8	0,0	1,8	32	0	32
N81.1	755	0	755	1 973	0	1 973	2,6	0,0	2,6	904	0	904
N81.2	419	0	419	1 079	0	1 079	2,6	0,0	2,6	99	0	99
N81.3	903	0	903	2 583	0	2 583	2,9	0,0	2,9	100	0	100
N81.4	475	0	475	1 182	0	1 182	2,5	0,0	2,5	255	0	255
N81.5	67	0	67	162	0	162	2,4	0,0	2,4	323	0	323
N81.6	394	0	394	810	0	810	2,1	0,0	2,1	761	0	761
N81.8	36	0	36	92	0	92	2,6	0,0	2,6	55	0	55
N81.9	84	0	84	249	0	249	3,0	0,0	3,0	64	0	64
N81 Prolapsus génital	3 161	0	3 161	8 179	0	8 179	2,6	0,0	2,6	2 593	0	2 593
N82.0	26	0	26	165	0	165	6,3	0,0	6,3	34	0	34
N82.1	15	0	15	160	0	160	10,7	0,0	10,7	18	0	18
N82.2	8	0	8	294	0	294	36,8	0,0	36,8	2	0	2
N82.3	119	0	119	1 291	0	1 291	10,8	0,0	10,8	199	0	199
N82.4	10	0	10	91	0	91	9,1	0,0	9,1	51	0	51

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N82.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N82.8	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	7	0	7
N82.9	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	12	0	12
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	183	0	183	2 018	0	2 018	11,0	0,0	11,0	329	0	329
N83.0	52	0	52	109	0	109	2,1	0,0	2,1	335	1	336
N83.1	98	0	98	231	0	231	2,4	0,0	2,4	349	0	349
N83.2	509	0	509	1 026	0	1 026	2,0	0,0	2,0	2 290	1	2 291
N83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	0	82
N83.6	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	30	0	30
N83.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
N83.8	69	0	69	185	0	185	2,7	0,0	2,7	1 134	1	1 135
N83.9	15	0	15	38	0	38	2,5	0,0	2,5	108	0	108
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	747	0	747	1 598	0	1 598	2,1	0,0	2,1	4 332	3	4 335
N83.50	69	0	69	159	0	159	2,3	0,0	2,3	70	0	70
N83.51	16	0	16	30	0	30	1,9	0,0	1,9	22	0	22
N83.52	29	0	29	64	0	64	2,2	0,0	2,2	13	0	13
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	114	0	114	253	0	253	2,2	0,0	2,2	105	0	105
N84.0	73	0	73	172	0	172	2,4	0,0	2,4	957	0	957
N84.1	12	0	12	36	0	36	3,0	0,0	3,0	328	0	328
N84.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
N84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	86	0	86	209	0	209	2,4	0,0	2,4	1 335	0	1 335
N85.0	158	0	158	525	0	525	3,3	0,0	3,3	248	0	248
N85.1	85	0	85	201	0	201	2,4	0,0	2,4	57	0	57

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N85.2	9	0	9	23	0	23	2,6	0,0	2,6	107	0	107
N85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
N85.6	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	23	0	23
N85.7	14	0	14	48	0	48	3,4	0,0	3,4	24	0	24
N85.8	23	0	23	47	0	47	2,0	0,0	2,0	488	1	489
N85.9	6	0	6	36	0	36	6,0	0,0	6,0	36	0	36
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	299	0	299	886	0	886	3,0	0,0	3,0	998	1	999
N86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
N87.0	16	0	16	37	0	37	2,3	0,0	2,3	48	0	48
N87.1	21	0	21	39	0	39	1,9	0,0	1,9	14	0	14
N87.2	14	0	14	31	0	31	2,2	0,0	2,2	18	0	18
N87.9	16	0	16	34	0	34	2,1	0,0	2,1	82	0	82
N87 Dysplasie du col de l'utérus	67	0	67	141	0	141	2,1	0,0	2,1	162	0	162
N88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N88.2	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	48	0	48
N88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N88.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N88.8	11	0	11	29	0	29	2,6	0,0	2,6	498	1	499
N88.9	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	15	0	15
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	21	0	21	50	0	50	2,4	0,0	2,4	592	1	593
N89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N89.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
N89.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	35	0	35

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N89.7	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	8	0	8
N89.8	8	0	8	14	0	14	1,8	0,0	1,8	239	0	239
N89.9	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	16	0	16
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	19	0	19	50	0	50	2,6	0,0	2,6	307	0	307
N90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N90.4	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	182	0	182
N90.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	31	0	31
N90.6	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	23	0	23
N90.7	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	57	0	57
N90.8	9	0	9	64	0	64	7,1	0,0	7,1	167	0	167
N90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	22	0	22	91	0	91	4,1	0,0	4,1	494	0	494
N91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	0	59
N91.2	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	64	0	64
N91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	145	0	145
N92.0	884	0	884	1 853	0	1 853	2,1	0,0	2,1	1 153	0	1 153
N92.1	421	0	421	834	0	834	2,0	0,0	2,0	374	0	374
N92.2	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N92.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N92.4	20	0	20	46	0	46	2,3	0,0	2,3	27	0	27
N92.5	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	0	6
N92.6	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	29	0	29
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	1 338	0	1 338	2 759	0	2 759	2,1	0,0	2,1	1 593	0	1 593
N93.0	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	26	0	26
N93.8	222	0	222	501	0	501	2,3	0,0	2,3	179	0	179
N93.9	90	0	90	280	0	280	3,1	0,0	3,1	337	1	338
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	318	0	318	789	0	789	2,5	0,0	2,5	542	1	543
N94.0	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	5	0	5
N94.1	30	0	30	56	0	56	1,9	0,0	1,9	133	0	133
N94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	0	36
N94.3	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	43	0	43
N94.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N94.5	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	10	0	10
N94.6	122	0	122	259	0	259	2,1	0,0	2,1	403	0	403
N94.8	226	0	226	465	0	465	2,1	0,0	2,1	366	1	367
N94.9	4	0	4	27	0	27	6,8	0,0	6,8	5	0	5
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	394	0	394	829	0	829	2,1	0,0	2,1	1 012	1	1 013
N95.0	146	0	146	328	0	328	2,2	0,0	2,2	322	0	322
N95.1	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	543	0	543
N95.2	2	0	2	38	0	38	19,0	0,0	19,0	127	0	127
N95.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N95.8	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	19	0	19
N95.9	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	30	0	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	154	0	154	387	0	387	2,5	0,0	2,5	1 051	0	1 051
N96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N96 Avortements à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N97.1	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	25	0	25
N97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N97.8	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	15	0	15
N97.9	16	0	16	29	0	29	1,8	0,0	1,8	199	0	199
N97 Stérilité de la femme	29	0	29	47	0	47	1,6	0,0	1,6	251	0	251
N98.0	7	0	7	38	0	38	5,4	0,0	5,4	1	0	1
N98.1	64	0	64	245	0	245	3,8	0,0	3,8	9	0	9
N98.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
N98.8	7	0	7	30	0	30	4,3	0,0	4,3	1	0	1
N98 Complications de la fécondation artificielle	79	0	79	315	0	315	4,0	0,0	4,0	11	0	11
N99.0	19	28	47	500	372	872	26,3	13,3	18,6	622	1 162	1 784
N99.1	1	7	8	3	39	42	3,0	5,6	5,2	3	15	18
N99.2	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
N99.3	89	0	89	234	0	234	2,6	0,0	2,6	42	0	42
N99.4	7	1	8	27	19	46	3,9	19,0	5,8	616	29	645
N99.8	12	29	41	65	168	233	5,4	5,8	5,7	15	30	45
N99.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs	130	66	196	834	600	1 434	6,4	9,1	7,3	1 299	1 236	2 535
N99.50	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
N99.51	13	13	26	162	119	281	12,5	9,2	10,8	4	17	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N99.52	14	14	28	75	92	167	5,4	6,6	6,0	29	24	53
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	29	28	57	239	212	451	8,2	7,6	7,9	35	44	79
O00.0	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O00.1	697	0	697	1 030	0	1 030	1,5	0,0	1,5	14	0	14
O00.2	14	0	14	28	0	28	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O00.8	22	0	22	72	0	72	3,3	0,0	3,3	0	0	0
O00.9	126	0	126	198	0	198	1,6	0,0	1,6	18	0	18
O00 Grossesse extra-utérine	862	0	862	1 334	0	1 334	1,5	0,0	1,5	34	0	34
O01.0	14	0	14	20	0	20	1,4	0,0	1,4	2	0	2
O01.1	12	0	12	14	0	14	1,2	0,0	1,2	3	0	3
O01.9	10	0	10	17	0	17	1,7	0,0	1,7	3	0	3
O01 Môle hydatiforme	36	0	36	51	0	51	1,4	0,0	1,4	8	0	8
O02.0	76	0	76	83	0	83	1,1	0,0	1,1	7	0	7
O02.1	611	0	611	771	0	771	1,3	0,0	1,3	26	0	26
O02.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O02.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O02 Autres produits anormaux de la conception	694	0	694	861	0	861	1,2	0,0	1,2	37	0	37
O03.0	25	0	25	58	0	58	2,3	0,0	2,3	2	0	2
O03.1	100	0	100	128	0	128	1,3	0,0	1,3	4	0	4
O03.3	33	0	33	40	0	40	1,2	0,0	1,2	20	0	20
O03.4	505	0	505	611	0	611	1,2	0,0	1,2	15	0	15
O03.5	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	0	0	0
O03.6	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.8	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	0	0	0
O03.9	81	0	81	115	0	115	1,4	0,0	1,4	14	0	14
O03 Avortement spontané	758	0	758	978	0	978	1,3	0,0	1,3	55	0	55
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O04.0	15	0	15	29	0	29	1,9	0,0	1,9	1	0	1
O04.1	33	0	33	71	0	71	2,2	0,0	2,2	2	0	2
O04.3	23	0	23	46	0	46	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O04.4	89	0	89	120	0	120	1,3	0,0	1,3	6	0	6
O04.6	15	0	15	23	0	23	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O04.8	20	0	20	45	0	45	2,2	0,0	2,2	1	0	1
O04.9	281	0	281	429	0	429	1,5	0,0	1,5	16	0	16
O04 Avortement médical	476	0	476	763	0	763	1,6	0,0	1,6	28	0	28
O05.0	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	0	0	0
O05.1	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O05.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.4	14	0	14	17	0	17	1,2	0,0	1,2	4	0	4
O05.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.9	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	1	0	1
O05 Autres formes d'avortement	28	0	28	49	0	49	1,8	0,0	1,8	5	0	5
O07.3	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O07.4	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	9	0	9
O07 Échec d'une tentative d'avortement	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	11	0	11
O08.00	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	19	0	19
O08.01	11	0	11	39	0	39	3,5	0,0	3,5	7	0	7
O08.02	16	0	16	40	0	40	2,5	0,0	2,5	15	0	15
O08.03	41	0	41	82	0	82	2,0	0,0	2,0	13	0	13
O08.08	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O08.09	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens	77	0	77	180	0	180	2,3	0,0	2,3	56	0	56
O08.10	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	164	0	164
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O08.11	8	0	8	10	0	10	1,2	0,0	1,2	29	0	29
O08.12	15	0	15	18	0	18	1,2	0,0	1,2	22	0	22
O08.13	15	0	15	19	0	19	1,3	0,0	1,3	18	0	18
O08.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O081 Hémorragie retardée ou sévère	48	0	48	68	0	68	1,4	0,0	1,4	235	0	235
O08.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O082 Embolie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.30	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	13	0	13
O08.31	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	0	1
O08.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O08.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O083 Choc	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	26	0	26
O08.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O084 Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O085 Troubles du métabolisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O08.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.61	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O08.63	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O086 Lésions des organes et des tissus pelviens	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	6	0	6
O08.71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O087 Autres complications veineuses	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O08.80	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	74	0	74
O08.81	13	0	13	16	0	16	1,2	0,0	1,2	52	0	52
O08.82	9	0	9	11	0	11	1,2	0,0	1,2	51	0	51
O08.83	13	0	13	25	0	25	1,9	0,0	1,9	37	0	37
O08.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O08.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O088 Autres complications	40	0	40	58	0	58	1,4	0,0	1,4	219	0	219
O08.90	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O08.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.98	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O089 Complication, sans précision	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O10.001	129	0	129	385	0	385	3,0	0,0	3,0	341	0	341
O10.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O10.003	59	0	59	131	0	131	2,2	0,0	2,2	81	0	81
O10.004	9	0	9	13	0	13	1,4	0,0	1,4	8	0	8
O10.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	197	0	197	529	0	529	2,7	0,0	2,7	444	0	444
O10.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O101 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O102 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
puerpéralité												
O10.401	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
O10.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O104 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
O10.901	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	40	0	40
O10.903	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	2	0	2
O10.904	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O10.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	10	0	10	24	0	24	2,4	0,0	2,4	48	0	48
O11.001	78	0	78	528	0	528	6,8	0,0	6,8	63	0	63
O11.002	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	5	0	5
O11.003	29	0	29	77	0	77	2,7	0,0	2,7	4	0	4
O11.004	13	0	13	37	0	37	2,8	0,0	2,8	3	0	3
O11.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O11 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique	121	0	121	651	0	651	5,4	0,0	5,4	80	0	80
O12.001	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	19	0	19
O12.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O12.003	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O12.004	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O120 Oedème gestationnel	8	0	8	22	0	22	2,8	0,0	2,8	27	0	27
O12.101	45	0	45	112	0	112	2,5	0,0	2,5	99	0	99
O12.103	29	0	29	45	0	45	1,6	0,0	1,6	31	0	31
O12.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O121 Protéinurie gestationnelle	74	0	74	157	0	157	2,1	0,0	2,1	131	0	131
O12.201	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O12.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O122 Oedème gestationnel avec protéinurie	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O13.001	744	0	744	2 161	0	2 161	2,9	0,0	2,9	1 171	0	1 171
O13.002	8	0	8	26	0	26	3,2	0,0	3,2	64	0	64
O13.003	241	0	241	430	0	430	1,8	0,0	1,8	90	0	90
O13.004	46	0	46	91	0	91	2,0	0,0	2,0	22	0	22
O13.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O13 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse]	1 039	0	1 039	2 708	0	2 708	2,6	0,0	2,6	1 350	0	1 350
O14.001	400	0	400	1 406	0	1 406	3,5	0,0	3,5	409	0	409
O14.002	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	23	0	23
O14.003	74	0	74	161	0	161	2,2	0,0	2,2	14	0	14
O14.004	23	0	23	53	0	53	2,3	0,0	2,3	3	0	3
O140 Prééclampsie légère à modérée	501	0	501	1 635	0	1 635	3,3	0,0	3,3	449	0	449
O14.101	432	0	432	2 613	0	2 613	6,0	0,0	6,0	232	0	232
O14.102	6	0	6	38	0	38	6,3	0,0	6,3	29	0	29
O14.103	70	0	70	180	0	180	2,6	0,0	2,6	10	0	10
O14.104	72	0	72	208	0	208	2,9	0,0	2,9	5	0	5
O14.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O141 Prééclampsie sévère	580	0	580	3 039	0	3 039	5,2	0,0	5,2	279	0	279
O14.201	109	0	109	595	0	595	5,5	0,0	5,5	84	0	84
O14.202	5	0	5	28	0	28	5,6	0,0	5,6	20	0	20
O14.203	20	0	20	22	0	22	1,1	0,0	1,1	7	0	7
O14.204	9	0	9	27	0	27	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O14.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O142 HELLP (syndrome)	143	0	143	672	0	672	4,7	0,0	4,7	116	0	116
O14.901	247	0	247	968	0	968	3,9	0,0	3,9	236	0	236
O14.902	5	0	5	23	0	23	4,6	0,0	4,6	23	0	23
O14.903	86	0	86	177	0	177	2,1	0,0	2,1	19	0	19
O14.904	44	0	44	93	0	93	2,1	0,0	2,1	10	0	10
O149 Prééclampsie, sans précision	382	0	382	1 261	0	1 261	3,3	0,0	3,3	288	0	288
O15.001	18	0	18	103	0	103	5,7	0,0	5,7	10	0	10
O15.003	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O150 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de troubles antepartum	23	0	23	118	0	118	5,1	0,0	5,1	13	0	13
O15.101	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	3	0	3
O151 Eclampsie au cours du travail	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	3	0	3
O15.202	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	3	0	3
O15.204	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	1	0	1
O152 Éclampsie au cours de la puerpéralité	5	0	5	21	0	21	4,2	0,0	4,2	4	0	4
O15.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O159 Éclampsie, sans précision quant à la période	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O16.001	54	0	54	152	0	152	2,8	0,0	2,8	194	0	194
O16.002	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	27	0	27
O16.003	27	0	27	38	0	38	1,4	0,0	1,4	26	0	26
O16.004	22	0	22	31	0	31	1,4	0,0	1,4	7	0	7
O16.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O16 Hypertension de la mère, sans précision	106	0	106	229	0	229	2,2	0,0	2,2	258	0	258
O20.003	24	0	24	88	0	88	3,7	0,0	3,7	4	0	4
O200 Menace d'avortement	24	0	24	88	0	88	3,7	0,0	3,7	4	0	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O20.803	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	0	0	0
O208 Autres hémorragies du début de la grossesse	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	0	0	0
O20.903	12	0	12	47	0	47	3,9	0,0	3,9	7	0	7
O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision	12	0	12	47	0	47	3,9	0,0	3,9	7	0	7
O21.001	2	0	2	56	0	56	28,0	0,0	28,0	18	0	18
O21.003	465	0	465	1 279	0	1 279	2,8	0,0	2,8	64	0	64
O21.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O210 Hyperémèse gravidique bénigne	467	0	467	1 335	0	1 335	2,9	0,0	2,9	93	0	93
O21.101	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	4	0	4
O21.103	184	0	184	601	0	601	3,3	0,0	3,3	11	0	11
O21.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O211 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques	186	0	186	608	0	608	3,3	0,0	3,3	19	0	19
O21.201	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	4	0	4
O21.203	39	0	39	68	0	68	1,7	0,0	1,7	8	0	8
O212 Vomissements tardifs de la grossesse	40	0	40	81	0	81	2,0	0,0	2,0	12	0	12
O21.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O21.803	16	0	16	33	0	33	2,1	0,0	2,1	16	0	16
O218 Autres vomissements compliquant la grossesse	16	0	16	33	0	33	2,1	0,0	2,1	21	0	21
O21.901	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	11	0	11
O21.903	60	0	60	169	0	169	2,8	0,0	2,8	20	0	20
O21.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O219 Vomissements de la grossesse, sans précision	63	0	63	178	0	178	2,8	0,0	2,8	32	0	32
O22.001	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	36	0	36

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O22.003	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O220 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	38	0	38
O22.101	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	60	0	60
O22.103	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O221 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse	9	0	9	18	0	18	2,0	0,0	2,0	63	0	63
O22.201	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	14	0	14
O22.203	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O22.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O222 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse	9	0	9	12	0	12	1,3	0,0	1,3	21	0	21
O22.301	7	0	7	20	0	20	2,9	0,0	2,9	13	0	13
O22.303	10	0	10	28	0	28	2,8	0,0	2,8	1	0	1
O22.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O223 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse	17	0	17	48	0	48	2,8	0,0	2,8	15	0	15
O22.401	9	0	9	21	0	21	2,3	0,0	2,3	135	0	135
O22.403	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	5	0	5
O224 Hémorroïdes au cours de la grossesse	13	0	13	26	0	26	2,0	0,0	2,0	140	0	140
O22.501	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O22.503	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
O225 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	0	0
O22.801	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	9	0	9
O22.803	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O228 Autres complications veineuses de la grossesse	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	10	0	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O22.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O22.903	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O229 Complication veineuse de la grossesse, sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O23.001	8	0	8	27	0	27	3,4	0,0	3,4	22	0	22
O23.003	217	0	217	594	0	594	2,7	0,0	2,7	26	0	26
O230 Infections rénales au cours de la grossesse	225	0	225	621	0	621	2,8	0,0	2,8	48	0	48
O23.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O23.103	10	0	10	15	0	15	1,5	0,0	1,5	31	0	31
O231 Infections vésicales au cours de la grossesse	10	0	10	15	0	15	1,5	0,0	1,5	49	0	49
O23.301	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
O23.303	9	0	9	23	0	23	2,6	0,0	2,6	3	0	3
O233 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	10	0	10	27	0	27	2,7	0,0	2,7	5	0	5
O23.401	16	0	16	32	0	32	2,0	0,0	2,0	325	0	325
O23.403	35	0	35	65	0	65	1,9	0,0	1,9	91	0	91
O23.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	51	0	51	97	0	97	1,9	0,0	1,9	419	0	419
O23.501	8	0	8	15	0	15	1,9	0,0	1,9	75	0	75
O23.503	22	0	22	34	0	34	1,5	0,0	1,5	55	0	55
O23.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	30	0	30	49	0	49	1,6	0,0	1,6	133	0	133
O23.901	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	20	0	20
O23.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O239 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision	9	0	9	18	0	18	2,0	0,0	2,0	21	0	21
O24.501	45	0	45	147	0	147	3,3	0,0	3,3	126	0	126
O24.503	25	0	25	96	0	96	3,8	0,0	3,8	55	0	55
O24.504	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	71	0	71	246	0	246	3,5	0,0	3,5	191	0	191
O24.601	80	0	80	265	0	265	3,3	0,0	3,3	235	0	235
O24.602	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.603	26	0	26	74	0	74	2,8	0,0	2,8	90	0	90
O24.604	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O24.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	107	0	107	341	0	341	3,2	0,0	3,2	348	0	348
O24.701	7	0	7	20	0	20	2,9	0,0	2,9	14	0	14
O24.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O247 Diabète sucré préexistant d'un autre type ou type non précisé	7	0	7	20	0	20	2,9	0,0	2,9	15	0	15
O24.801	2 140	0	2 140	5 405	0	5 405	2,5	0,0	2,5	4 800	0	4 800
O24.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.803	93	0	93	261	0	261	2,8	0,0	2,8	584	0	584
O24.804	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	18	0	18
O24.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	2 234	0	2 234	5 668	0	5 668	2,5	0,0	2,5	5 412	0	5 412
O25.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O25.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O25.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O25 Malnutrition au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O26.001	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	9	0	9
O26.003	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O260 Prise de poids excessive au cours de la grossesse	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	9	0	9
O26.101	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O26.103	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O261 Faible prise de poids au cours de la grossesse	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O26.201	9	0	9	19	0	19	2,1	0,0	2,1	75	0	75
O26.203	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	22	0	22
O26.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	14	0	14	34	0	34	2,4	0,0	2,4	98	0	98
O26.301	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	13	0	13
O26.302	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O26.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	17	0	17
O26.401	12	0	12	36	0	36	3,0	0,0	3,0	26	0	26
O26.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.403	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O264 Herpès gestationis	13	0	13	37	0	37	2,8	0,0	2,8	31	0	31
O26.501	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	38	0	38
O26.502	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	38	0	38
O26.503	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O26.504	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O265 Syndrome d'hypotension maternelle	5	0	5	22	0	22	4,4	0,0	4,4	77	0	77
O26.601	275	0	275	794	0	794	2,9	0,0	2,9	381	0	381
O26.602	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	3	0	3
O26.603	44	0	44	109	0	109	2,5	0,0	2,5	38	0	38
O26.604	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	7	0	7
O26.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	322	0	322	924	0	924	2,9	0,0	2,9	430	0	430
O26.701	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O26.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.703	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O267 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	4	0	4
O26.801	66	0	66	186	0	186	2,8	0,0	2,8	277	0	277
O26.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
O26.803	81	0	81	261	0	261	3,2	0,0	3,2	80	0	80
O26.804	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O26.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	149	0	149	449	0	449	3,0	0,0	3,0	383	0	383
O26.903	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O269 Affection liée à la grossesse, sans précision	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O28.001	10	0	10	21	0	21	2,1	0,0	2,1	92	0	92
O28.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O280 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la	10	0	10	21	0	21	2,1	0,0	2,1	99	0	99

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
mère												
O28.101	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O28.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O281 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	10	0	10
O28.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O282 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O28.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O28.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O28.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	28	0	28
O28.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O284 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O28.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O28.801	130	0	130	246	0	246	1,9	0,0	1,9	459	0	459
O28.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	0	17
O28.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O288 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	131	0	131	247	0	247	1,9	0,0	1,9	477	0	477

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O29.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O292 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O29.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O29.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O29.501	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	20	0	20
O29.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O295 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	0	21
O29.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O298 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O30.001	307	0	307	1 196	0	1 196	3,9	0,0	3,9	747	0	747
O30.003	57	0	57	157	0	157	2,8	0,0	2,8	395	0	395
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O300 Jumeaux	364	0	364	1 353	0	1 353	3,7	0,0	3,7	1 164	0	1 164
O30.101	4	0	4	80	0	80	20,0	0,0	20,0	18	0	18
O30.103	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	8	0	8
O30.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O301 Triplés	5	0	5	87	0	87	17,4	0,0	17,4	28	0	28
O30.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O302 Quadruplés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O309 Grossesse multiple, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O31.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O31.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O310 Foetus papyracé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O31.111	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	19	0	19
O31.113	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	3	0	3
O31.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3111 Poursuite de la grossesse après avortement spontané d' un ou de plusieurs foetus	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	23	0	23
O31.121	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O31.123	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	7	0	7
O3112 Poursuite de la grossesse après réduction sélective d' un ou de plusieurs foetus	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	12	0	12
O31.201	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	8	0	8
O31.203	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	8	0	8
O31.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O312 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou de plusieurs foetus	9	0	9	26	0	26	2,9	0,0	2,9	17	0	17
O31.801	2	0	2	82	0	82	41,0	0,0	41,0	7	0	7
O31.803	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	2	0	2
O31.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple	4	0	4	102	0	102	25,5	0,0	25,5	10	0	10
O32.001	35	0	35	94	0	94	2,7	0,0	2,7	28	0	28
O32.003	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	4	0	4
O320 Soins maternels pour position instable	39	0	39	100	0	100	2,6	0,0	2,6	32	0	32
O32.101	2 372	0	2 372	7 081	0	7 081	3,0	0,0	3,0	971	0	971
O32.103	32	0	32	45	0	45	1,4	0,0	1,4	106	0	106
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O32.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O321 Soins maternels pour présentation du siège	2 404	0	2 404	7 126	0	7 126	3,0	0,0	3,0	1 091	0	1 091
O32.201	127	0	127	377	0	377	3,0	0,0	3,0	256	0	256
O32.203	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O322 Soins maternels pour position transverse et oblique	130	0	130	380	0	380	2,9	0,0	2,9	264	0	264
O32.301	45	0	45	127	0	127	2,8	0,0	2,8	63	0	63
O323 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton	45	0	45	127	0	127	2,8	0,0	2,8	63	0	63
O32.401	38	0	38	140	0	140	3,7	0,0	3,7	53	0	53
O32.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O324 Soins maternels pour tête haute à terme	38	0	38	140	0	140	3,7	0,0	3,7	54	0	54
O32.501	147	0	147	643	0	643	4,4	0,0	4,4	285	0	285
O32.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O325 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou de plusieurs fœtus	147	0	147	643	0	643	4,4	0,0	4,4	290	0	290
O32.601	13	0	13	32	0	32	2,5	0,0	2,5	33	0	33
O326 Soins maternels pour présentation complexe	13	0	13	32	0	32	2,5	0,0	2,5	33	0	33
O32.801	186	0	186	446	0	446	2,4	0,0	2,4	879	0	879
O32.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O32.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O328 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus	186	0	186	446	0	446	2,4	0,0	2,4	881	0	881
O32.901	7	0	7	29	0	29	4,1	0,0	4,1	24	0	24
O32.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O329 Soins maternels pour présentation	8	0	8	30	0	30	3,8	0,0	3,8	27	0	27

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
anormale du fœtus, sans précision												
O33.001	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	10	0	10
O33.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O330 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	11	0	11
O33.101	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	12	0	12
O331 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	12	0	12
O33.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O332 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O33.301	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O333 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O33.401	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	19	0	19
O334 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et foetale	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	19	0	19
O33.501	23	0	23	65	0	65	2,8	0,0	2,8	35	0	35
O335 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros	23	0	23	65	0	65	2,8	0,0	2,8	35	0	35
O33.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O33.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O33.801	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O338 Soins maternels pour disproportion d'autres origines	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O33.901	65	0	65	243	0	243	3,7	0,0	3,7	158	0	158

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O339 Soins maternels pour disproportion, sans précision	65	0	65	243	0	243	3,7	0,0	3,7	158	0	158
O34.001	21	0	21	57	0	57	2,7	0,0	2,7	242	0	242
O34.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.003	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	11	0	11
O34.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	23	0	23	63	0	63	2,7	0,0	2,7	270	0	270
O34.101	57	0	57	159	0	159	2,8	0,0	2,8	672	0	672
O34.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.103	54	0	54	111	0	111	2,1	0,0	2,1	88	0	88
O34.104	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	15	0	15
O34.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	113	0	113	273	0	273	2,4	0,0	2,4	806	0	806
O34.201	6 315	0	6 315	16 973	0	16 973	2,7	0,0	2,7	1 586	0	1 586
O34.203	17	0	17	23	0	23	1,4	0,0	1,4	208	0	208
O34.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	6 332	0	6 332	16 996	0	16 996	2,7	0,0	2,7	1 828	0	1 828
O34.291	75	0	75	266	0	266	3,5	0,0	3,5	55	0	55
O34.293	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O34.299	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision	75	0	75	266	0	266	3,5	0,0	3,5	61	0	61
O34.301	73	0	73	377	0	377	5,2	0,0	5,2	184	0	184
O34.303	239	0	239	1 120	0	1 120	4,7	0,0	4,7	75	0	75

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
034.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
0343 Soins maternels pour béance du col	312	0	312	1 497	0	1 497	4,8	0,0	4,8	281	0	281
034.401	21	0	21	121	0	121	5,8	0,0	5,8	159	0	159
034.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
034.403	62	0	62	828	0	828	13,4	0,0	13,4	80	0	80
034.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
0344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	83	0	83	949	0	949	11,4	0,0	11,4	250	0	250
034.501	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	30	0	30
034.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
034.503	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
034.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
034.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
0345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	45	0	45
034.601	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	30	0	30
034.603	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0346 Soins maternels pour anomalies du vagin	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	31	0	31
034.701	11	0	11	29	0	29	2,6	0,0	2,6	68	0	68
0347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	11	0	11	29	0	29	2,6	0,0	2,6	68	0	68
034.801	21	0	21	60	0	60	2,9	0,0	2,9	138	0	138
034.803	16	0	16	25	0	25	1,6	0,0	1,6	26	0	26
034.804	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
034.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
0348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	38	0	38	86	0	86	2,3	0,0	2,3	176	0	176
034.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O349 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O35.001	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	1	0	1
O35.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	12	0	12
O35.011	8	0	8	15	0	15	1,9	0,0	1,9	4	0	4
O35.013	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du foetus	10	0	10	17	0	17	1,7	0,0	1,7	15	0	15
O35.021	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O35.023	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O35.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O35.031	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3503 Soins maternels pour spina bifida avec hydrocéphalie (présumés) du foetus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.081	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O3508 Soins maternels pour d'autres anomalies (présumées) du tube neural du foetus	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O35.091	14	0	14	25	0	25	1,8	0,0	1,8	22	0	22
O35.093	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O35.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du	16	0	16	27	0	27	1,7	0,0	1,7	41	0	41

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
foetus												
O35.101	53	0	53	93	0	93	1,8	0,0	1,8	38	0	38
O35.103	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O35.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	0	112
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du foetus	56	0	56	96	0	96	1,7	0,0	1,7	158	0	158
O35.201	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O35.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du foetus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O35.301	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	11	0	11
O35.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O35.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O353 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	15	0	15
O35.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O354 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à l'alcoolisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.501	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O35.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O355 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) médicamenteuses	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O35.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O357 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à d'autres procédures médicales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.801	145	0	145	422	0	422	2,9	0,0	2,9	338	0	338
O35.803	12	0	12	28	0	28	2,3	0,0	2,3	62	0	62
O35.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	0	89
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées)	157	0	157	450	0	450	2,9	0,0	2,9	489	0	489
O35.901	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	8	0	8
O35.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présumées), sans précision	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	19	0	19
O36.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O36.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.023	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	0	2
O36.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3602 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	7	0	7
O36.031	38	0	38	89	0	89	2,3	0,0	2,3	297	0	297
O36.033	9	0	9	10	0	10	1,1	0,0	1,1	12	0	12
O36.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre	47	0	47	99	0	99	2,1	0,0	2,1	311	0	311
O36.091	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	24	0	24
O3609 Soins maternels pour iso-immunisation	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	24	0	24

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
anti-Rh, trimestre non précisé												
O36.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3611 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.123	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O3612 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O36.131	28	0	28	68	0	68	2,4	0,0	2,4	63	0	63
O36.133	8	0	8	15	0	15	1,9	0,0	1,9	4	0	4
O3613 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, troisième trimestre	36	0	36	83	0	83	2,3	0,0	2,3	67	0	67
O36.191	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	11	0	11
O3619 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	11	0	11
O36.219	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.221	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	0	4
O36.223	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O36.229	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	14	0	14
O36.231	8	0	8	67	0	67	8,4	0,0	8,4	9	0	9
O36.233	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.239	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3623 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre	8	0	8	67	0	67	8,4	0,0	8,4	11	0	11
O36.319	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O3631 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.321	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.323	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O36.329	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3632 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O36.331	22	0	22	119	0	119	5,4	0,0	5,4	33	0	33
O36.333	11	0	11	43	0	43	3,9	0,0	3,9	5	0	5
O3633 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, troisième trimestre	33	0	33	162	0	162	4,9	0,0	4,9	38	0	38
O36.391	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O3639 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, trimestre non précisé	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O36.421	46	0	46	116	0	116	2,5	0,0	2,5	38	0	38
O36.423	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.429	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre	47	0	47	117	0	117	2,5	0,0	2,5	42	0	42
O36.431	161	0	161	324	0	324	2,0	0,0	2,0	50	0	50
O36.433	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.439	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3643 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, troisième trimestre	162	0	162	325	0	325	2,0	0,0	2,0	51	0	51
O36.491	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O36.499	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3649 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, trimestre non spécifié	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O36.519	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O3651 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.521	6	0	6	63	0	63	10,5	0,0	10,5	20	0	20
O36.523	6	0	6	41	0	41	6,8	0,0	6,8	19	0	19
O36.529	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
O3652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre	12	0	12	104	0	104	8,7	0,0	8,7	62	0	62
O36.531	633	0	633	2 183	0	2 183	3,4	0,0	3,4	1 345	0	1 345
O36.533	69	0	69	292	0	292	4,2	0,0	4,2	72	0	72
O36.539	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O3653 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, troisième trimestre	702	0	702	2 475	0	2 475	3,5	0,0	3,5	1 424	0	1 424
O36.591	70	0	70	223	0	223	3,2	0,0	3,2	124	0	124
O36.593	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	8	0	8
O36.599	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3659 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, trimestre non spécifié	73	0	73	228	0	228	3,1	0,0	3,1	134	0	134
O36.621	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O3662 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, deuxième trimestre	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O36.631	359	0	359	857	0	857	2,4	0,0	2,4	1 724	0	1 724
O36.633	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	0	18
O3663 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, troisième trimestre	360	0	360	858	0	858	2,4	0,0	2,4	1 742	0	1 742
O36.691	45	0	45	125	0	125	2,8	0,0	2,8	310	0	310
O36.693	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O3669 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, trimestre non spécifié	46	0	46	126	0	126	2,7	0,0	2,7	311	0	311
O36.821	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	0	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.823	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O36.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O36.831	40	0	40	106	0	106	2,6	0,0	2,6	138	0	138
O36.833	15	0	15	51	0	51	3,4	0,0	3,4	15	0	15
O3683 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, troisième trimestre	55	0	55	157	0	157	2,9	0,0	2,9	153	0	153
O36.891	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O3689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, trimestre non spécifié	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O36.931	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	9	0	9
O3693 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, troisième trimestre	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	9	0	9
O37.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O37.023	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O3702 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, deuxième trimestre	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O37.031	91	0	91	234	0	234	2,6	0,0	2,6	137	0	137
O37.033	21	0	21	24	0	24	1,1	0,0	1,1	4	0	4
O3703 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, troisième trimestre	112	0	112	258	0	258	2,3	0,0	2,3	141	0	141
O37.091	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O3709 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, trimestre non précisé	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O40.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4001 Hydramnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O40.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O40.023	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	26	0	26

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O40.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O4002 Hydramnios, deuxième trimestre	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	40	0	40
O40.031	230	0	230	543	0	543	2,4	0,0	2,4	806	0	806
O40.033	17	0	17	53	0	53	3,1	0,0	3,1	63	0	63
O4003 Hydramnios, troisième trimestre	247	0	247	596	0	596	2,4	0,0	2,4	869	0	869
O40.091	26	0	26	76	0	76	2,9	0,0	2,9	126	0	126
O40.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O4009 Hydramnios, trimestre non précisé	26	0	26	76	0	76	2,9	0,0	2,9	131	0	131
O41.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4101 Oligoamnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.021	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	26	0	26
O41.023	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	22	0	22
O41.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre	7	0	7	24	0	24	3,4	0,0	3,4	83	0	83
O41.031	382	0	382	1 019	0	1 019	2,7	0,0	2,7	1 058	0	1 058
O41.033	13	0	13	32	0	32	2,5	0,0	2,5	45	0	45
O41.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4103 Oligoamnios, troisième trimestre	395	0	395	1 051	0	1 051	2,7	0,0	2,7	1 106	0	1 106
O41.091	64	0	64	177	0	177	2,8	0,0	2,8	199	0	199
O41.093	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O41.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4109 Oligoamnios, trimestre non précisé	65	0	65	180	0	180	2,8	0,0	2,8	205	0	205
O41.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O41.121	9	0	9	40	0	40	4,4	0,0	4,4	73	0	73
O41.123	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	5	0	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O41.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre	11	0	11	57	0	57	5,2	0,0	5,2	112	0	112
O41.131	552	0	552	1 556	0	1 556	2,8	0,0	2,8	3 189	0	3 189
O41.133	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O41.139	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4113 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre, troubles ou complications antepartum	553	0	553	1 557	0	1 557	2,8	0,0	2,8	3 196	0	3 196
O41.191	61	0	61	172	0	172	2,8	0,0	2,8	383	0	383
O41.199	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4119 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé	61	0	61	172	0	172	2,8	0,0	2,8	385	0	385
O41.813	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4181 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.821	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.823	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	7	0	7
O41.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4182 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	13	0	13
O41.831	22	0	22	46	0	46	2,1	0,0	2,1	181	0	181
O41.833	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	2	0	2
O4183 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, troisième trimestre	27	0	27	60	0	60	2,2	0,0	2,2	183	0	183
O41.891	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	19	0	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O41.893	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4189 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	20	0	20
O41.901	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	16	0	16
O41.903	11	0	11	34	0	34	3,1	0,0	3,1	4	0	4
O419 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision	12	0	12	38	0	38	3,2	0,0	3,2	20	0	20
O42.011	663	0	663	2 032	0	2 032	3,1	0,0	3,1	942	0	942
O42.013	42	0	42	80	0	80	1,9	0,0	1,9	17	0	17
O42.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	0	41
O4201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures	705	0	705	2 112	0	2 112	3,0	0,0	3,0	1 000	0	1 000
O42.021	3 308	0	3 308	7 847	0	7 847	2,4	0,0	2,4	3 511	0	3 511
O42.023	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	0	0	0
O42.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4202 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail dans les 24 heures	3 315	0	3 315	7 857	0	7 857	2,4	0,0	2,4	3 513	0	3 513
O42.091	56	0	56	149	0	149	2,7	0,0	2,7	78	0	78
O42.093	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4209 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	57	0	57	150	0	150	2,6	0,0	2,6	78	0	78
O42.111	193	0	193	1 856	0	1 856	9,6	0,0	9,6	238	0	238
O42.113	27	0	27	77	0	77	2,9	0,0	2,9	21	0	21
O42.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O4211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	220	0	220	1 933	0	1 933	8,8	0,0	8,8	275	0	275
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
042.121	242	0	242	767	0	767	3,2	0,0	3,2	231	0	231
04212 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	242	0	242	767	0	767	3,2	0,0	3,2	231	0	231
042.191	11	0	11	31	0	31	2,8	0,0	2,8	4	0	4
042.193	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
04219 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	12	0	12	34	0	34	2,8	0,0	2,8	4	0	4
042.203	50	0	50	267	0	267	5,3	0,0	5,3	14	0	14
042.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0422 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement	50	0	50	267	0	267	5,3	0,0	5,3	15	0	15
042.903	78	0	78	137	0	137	1,8	0,0	1,8	18	0	18
042.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
0429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	78	0	78	137	0	137	1,8	0,0	1,8	40	0	40
043.001	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	76	0	76
043.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
043.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
04300 Syndromes de transfusion foeto-maternelle	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	82	0	82
043.011	8	0	8	50	0	50	6,2	0,0	6,2	25	0	25
043.013	19	0	19	59	0	59	3,1	0,0	3,1	4	0	4
043.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
04301 Syndromes de transfusion de foetus à foetus	27	0	27	109	0	109	4,0	0,0	4,0	31	0	31
043.101	30	0	30	65	0	65	2,2	0,0	2,2	380	0	380
043.103	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	9	0	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O43.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O431 Malformation du placenta	32	0	32	69	0	69	2,2	0,0	2,2	394	0	394
O43.201	39	0	39	263	0	263	6,7	0,0	6,7	195	0	195
O43.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O43.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O432 Adhérence pathologique du placenta	40	0	40	264	0	264	6,6	0,0	6,6	206	0	206
O43.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4380 Dysfonctionnement du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O43.811	39	0	39	67	0	67	1,7	0,0	1,7	831	0	831
O43.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O4381 Infarctus placentaire	39	0	39	67	0	67	1,7	0,0	1,7	837	0	837
O43.881	30	0	30	66	0	66	2,2	0,0	2,2	624	0	624
O43.883	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	17	0	17
O43.889	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O4388 Autres anomalies précisées du placenta	32	0	32	72	0	72	2,2	0,0	2,2	651	0	651
O43.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O439 Anomalie du placenta, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O44.001	145	0	145	685	0	685	4,7	0,0	4,7	86	0	86
O44.003	13	0	13	53	0	53	4,1	0,0	4,1	37	0	37
O44.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O440 Placenta praevia précisé sans hémorragie	158	0	158	738	0	738	4,7	0,0	4,7	125	0	125
O44.101	260	0	260	2 021	0	2 021	7,8	0,0	7,8	110	0	110
O44.103	271	0	271	1 276	0	1 276	4,7	0,0	4,7	38	0	38
O44.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O441 Placenta praevia avec hémorragie	531	0	531	3 297	0	3 297	6,2	0,0	6,2	154	0	154
O45.011	6	0	6	30	0	30	5,0	0,0	5,0	7	0	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O45.013	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
O4501 Décollement prématuré du placenta avec coagulation intravasculaire disséminée	7	0	7	42	0	42	6,0	0,0	6,0	7	0	7
O45.081	9	0	9	21	0	21	2,3	0,0	2,3	16	0	16
O45.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4508 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation	9	0	9	21	0	21	2,3	0,0	2,3	17	0	17
O45.091	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O45.093	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4509 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation, sans précision	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	2	0	2
O45.801	31	0	31	84	0	84	2,7	0,0	2,7	58	0	58
O45.803	17	0	17	50	0	50	2,9	0,0	2,9	4	0	4
O45.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O458 Autres décollements prématurés du placenta	48	0	48	134	0	134	2,8	0,0	2,8	65	0	65
O45.901	564	0	564	1 899	0	1 899	3,4	0,0	3,4	1 304	0	1 304
O45.903	280	0	280	1 018	0	1 018	3,6	0,0	3,6	89	0	89
O45.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	844	0	844	2 917	0	2 917	3,5	0,0	3,5	1 428	0	1 428
O46.011	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O4601 Hémorragie antepartum avec coagulation intravasculaire disséminée	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O46.081	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O46.083	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O46.089	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4608 Hémorragie antepartum avec autres anomalies de la coagulation	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O46.801	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	18	0	18
O46.803	33	0	33	51	0	51	1,5	0,0	1,5	12	0	12
O468 Autres hémorragies antepartum	35	0	35	54	0	54	1,5	0,0	1,5	30	0	30
O46.901	17	0	17	42	0	42	2,5	0,0	2,5	43	0	43
O46.903	211	0	211	348	0	348	1,6	0,0	1,6	33	0	33
O469 Hémorragie antepartum, sans précision	228	0	228	390	0	390	1,7	0,0	1,7	76	0	76
O47.003	1 251	0	1 251	2 126	0	2 126	1,7	0,0	1,7	92	0	92
O47.103	461	0	461	463	0	463	1,0	0,0	1,0	22	0	22
O47.903	116	0	116	194	0	194	1,7	0,0	1,7	17	0	17
O47 Faux travail	1 828	0	1 828	2 783	0	2 783	1,5	0,0	1,5	131	0	131
O48.001	4 666	0	4 666	11 548	0	11 548	2,5	0,0	2,5	4 809	0	4 809
O48.003	37	0	37	38	0	38	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O48.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O48 Grossesse prolongée	4 703	0	4 703	11 586	0	11 586	2,5	0,0	2,5	4 824	0	4 824
O60.003	1 284	0	1 284	4 531	0	4 531	3,5	0,0	3,5	126	0	126
O600 Travail avant terme sans accouchement	1 284	0	1 284	4 531	0	4 531	3,5	0,0	3,5	126	0	126
O60.101	1 582	0	1 582	5 752	0	5 752	3,6	0,0	3,6	2 066	0	2 066
O601 Travail avant terme spontané avec un accouchement avant terme	1 582	0	1 582	5 752	0	5 752	3,6	0,0	3,6	2 066	0	2 066
O60.201	18	0	18	89	0	89	4,9	0,0	4,9	39	0	39
O602 Travail avant terme spontané avec accouchement à terme	18	0	18	89	0	89	4,9	0,0	4,9	39	0	39
O60.301	259	0	259	1 349	0	1 349	5,2	0,0	5,2	1 320	0	1 320
O603 Accouchement avant terme sans travail spontané	259	0	259	1 349	0	1 349	5,2	0,0	5,2	1 320	0	1 320
O61.001	125	0	125	597	0	597	4,8	0,0	4,8	382	0	382
O61.003	65	0	65	79	0	79	1,2	0,0	1,2	62	0	62

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O61.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O610 Échec du déclenchement médical du travail	190	0	190	676	0	676	3,6	0,0	3,6	447	0	447
O61.101	15	0	15	57	0	57	3,8	0,0	3,8	102	0	102
O61.103	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	4	0	4
O611 Échec du déclenchement instrumental du travail	18	0	18	61	0	61	3,4	0,0	3,4	106	0	106
O61.801	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	6	0	6
O618 Autres échecs du déclenchement du travail	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	6	0	6
O61.901	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	6	0	6
O61.903	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O619 Échec du déclenchement du travail, sans précision	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	7	0	7
O62.001	516	0	516	1 754	0	1 754	3,4	0,0	3,4	639	0	639
O62.003	103	0	103	104	0	104	1,0	0,0	1,0	22	0	22
O620 Contractions initiales insuffisantes	619	0	619	1 858	0	1 858	3,0	0,0	3,0	661	0	661
O62.101	1 584	0	1 584	5 829	0	5 829	3,7	0,0	3,7	1 223	0	1 223
O62.103	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O621 Inertie utérine secondaire	1 589	0	1 589	5 834	0	5 834	3,7	0,0	3,7	1 223	0	1 223
O62.201	821	0	821	2 842	0	2 842	3,5	0,0	3,5	920	0	920
O62.203	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O62.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O622 Autres formes d'inertie utérine	831	0	831	2 852	0	2 852	3,4	0,0	3,4	925	0	925
O62.301	946	0	946	1 716	0	1 716	1,8	0,0	1,8	2 279	0	2 279
O62.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O62.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O623 Travail trop rapide	947	0	947	1 717	0	1 717	1,8	0,0	1,8	2 290	0	2 290

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O62.401	438	0	438	1 069	0	1 069	2,4	0,0	2,4	1 012	0	1 012
O62.403	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O624 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées	442	0	442	1 073	0	1 073	2,4	0,0	2,4	1 015	0	1 015
O62.801	26	0	26	80	0	80	3,1	0,0	3,1	76	0	76
O62.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O628 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail	27	0	27	81	0	81	3,0	0,0	3,0	81	0	81
O62.901	72	0	72	233	0	233	3,2	0,0	3,2	131	0	131
O62.903	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	1	0	1
O629 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision	76	0	76	238	0	238	3,1	0,0	3,1	132	0	132
O63.001	134	0	134	373	0	373	2,8	0,0	2,8	288	0	288
O63.003	16	0	16	17	0	17	1,1	0,0	1,1	3	0	3
O630 Prolongation du premier stade (du travail)	150	0	150	390	0	390	2,6	0,0	2,6	291	0	291
O63.101	391	0	391	1 117	0	1 117	2,9	0,0	2,9	933	0	933
O631 Prolongation du deuxième stade (du travail)	391	0	391	1 117	0	1 117	2,9	0,0	2,9	933	0	933
O63.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O632 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O63.901	30	0	30	93	0	93	3,1	0,0	3,1	56	0	56
O63.903	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O639 Travail prolongé, sans précision	33	0	33	96	0	96	2,9	0,0	2,9	56	0	56
O64.001	293	0	293	947	0	947	3,2	0,0	3,2	470	0	470
O640 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus	293	0	293	947	0	947	3,2	0,0	3,2	470	0	470
O64.101	243	0	243	738	0	738	3,0	0,0	3,0	115	0	115

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O64.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O641 Dystocie due à une présentation du siège	243	0	243	738	0	738	3,0	0,0	3,0	116	0	116
O64.201	15	0	15	42	0	42	2,8	0,0	2,8	15	0	15
O642 Dystocie due à une présentation de la face	15	0	15	42	0	42	2,8	0,0	2,8	15	0	15
O64.301	6	0	6	24	0	24	4,0	0,0	4,0	9	0	9
O643 Dystocie due à une présentation du front	6	0	6	24	0	24	4,0	0,0	4,0	9	0	9
O64.401	55	0	55	159	0	159	2,9	0,0	2,9	116	0	116
O644 Dystocie due à une présentation de l'épaule	55	0	55	159	0	159	2,9	0,0	2,9	116	0	116
O64.501	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	11	0	11
O645 Dystocie due à une présentation complexe	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	11	0	11
O64.801	70	0	70	275	0	275	3,9	0,0	3,9	169	0	169
O648 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales	70	0	70	275	0	275	3,9	0,0	3,9	169	0	169
O64.901	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	18	0	18
O649 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	18	0	18
O65.001	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	7	0	7
O650 Dystocie due à une déformation pelvienne	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	7	0	7
O65.101	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O651 Dystocie due à un bassin généralement rétréci	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O65.201	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O652 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O65.301	5	0	5	22	0	22	4,4	0,0	4,4	7	0	7
O653 Dystocie due à un rétrécissement du	5	0	5	22	0	22	4,4	0,0	4,4	7	0	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
détroit inférieur et de la cavité moyenne												
O65.401	552	0	552	2 097	0	2 097	3,8	0,0	3,8	567	0	567
O654 Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision	552	0	552	2 097	0	2 097	3,8	0,0	3,8	567	0	567
O65.501	7	0	7	20	0	20	2,9	0,0	2,9	15	0	15
O65.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O655 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère	7	0	7	20	0	20	2,9	0,0	2,9	16	0	16
O65.801	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	6	0	6
O658 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	6	0	6
O65.901	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	0	3
O659 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	0	3
O66.001	904	0	904	1 976	0	1 976	2,2	0,0	2,2	2 024	0	2 024
O660 Dystocie due à une dystocie des épaules	904	0	904	1 976	0	1 976	2,2	0,0	2,2	2 024	0	2 024
O66.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O66.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O661 Dystocie gémellaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O66.201	30	0	30	111	0	111	3,7	0,0	3,7	53	0	53
O66.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O662 Dystocie due à un fœtus anormalement gros	30	0	30	111	0	111	3,7	0,0	3,7	54	0	54
O66.301	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O663 Dystocie due à d'autres anomalies foetales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O66.401	278	0	278	865	0	865	3,1	0,0	3,1	299	0	299
O6640 Échec de l'épreuve de travail après une césarienne	278	0	278	865	0	865	3,1	0,0	3,1	299	0	299

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O66.491	12	0	12	43	0	43	3,6	0,0	3,6	44	0	44
O6649 Échec de l'épreuve de travail, sans précision	12	0	12	43	0	43	3,6	0,0	3,6	44	0	44
O66.501	84	0	84	287	0	287	3,4	0,0	3,4	451	0	451
O665 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision	84	0	84	287	0	287	3,4	0,0	3,4	451	0	451
O66.801	27	0	27	88	0	88	3,3	0,0	3,3	98	0	98
O668 Autres dystocies précisées	27	0	27	88	0	88	3,3	0,0	3,3	98	0	98
O66.901	155	0	155	500	0	500	3,2	0,0	3,2	312	0	312
O66.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O669 Dystocie, sans précision	156	0	156	501	0	501	3,2	0,0	3,2	312	0	312
O67.001	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	6	0	6
O670 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	6	0	6
O67.801	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	75	0	75
O678 Autres hémorragies pendant l'accouchement	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	75	0	75
O67.901	10	0	10	17	0	17	1,7	0,0	1,7	81	0	81
O67.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O679 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision	11	0	11	18	0	18	1,6	0,0	1,6	81	0	81
O68.001	4 889	0	4 889	13 280	0	13 280	2,7	0,0	2,7	9 006	0	9 006
O68.003	30	0	30	39	0	39	1,3	0,0	1,3	54	0	54
O680 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus	4 919	0	4 919	13 319	0	13 319	2,7	0,0	2,7	9 060	0	9 060
O68.101	1 116	0	1 116	2 338	0	2 338	2,1	0,0	2,1	4 609	0	4 609
O68.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O681 Travail et accouchement compliqués par	1 116	0	1 116	2 338	0	2 338	2,1	0,0	2,1	4 614	0	4 614

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
la présence de méconium dans le liquide amniotique												
O68.201	1 630	0	1 630	4 452	0	4 452	2,7	0,0	2,7	2 165	0	2 165
O682 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique	1 630	0	1 630	4 452	0	4 452	2,7	0,0	2,7	2 165	0	2 165
O68.301	8	0	8	16	0	16	2,0	0,0	2,0	40	0	40
O683 Travail et accouchement compliqués de signes d'asphyxie intra-utérine	8	0	8	16	0	16	2,0	0,0	2,0	40	0	40
O69.001	123	0	123	411	0	411	3,3	0,0	3,3	284	0	284
O69.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O69.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O690 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon	124	0	124	412	0	412	3,3	0,0	3,3	291	0	291
O69.101	444	0	444	899	0	899	2,0	0,0	2,0	2 552	0	2 552
O69.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O69.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O691 Travail et accouchement compliqués par le cordon autour du cou (circulaire), avec compression	444	0	444	899	0	899	2,0	0,0	2,0	2 554	0	2 554
O69.201	214	0	214	454	0	454	2,1	0,0	2,1	1 820	0	1 820
O69.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O692 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon, avec compression	214	0	214	454	0	454	2,1	0,0	2,1	1 823	0	1 823
O69.301	13	0	13	26	0	26	2,0	0,0	2,0	172	0	172
O69.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O693 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon	13	0	13	26	0	26	2,0	0,0	2,0	173	0	173
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O69.401	43	0	43	402	0	402	9,3	0,0	9,3	139	0	139
O69.403	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O69.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O694 Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon	45	0	45	405	0	405	9,0	0,0	9,0	144	0	144
O69.501	6	0	6	83	0	83	13,8	0,0	13,8	196	0	196
O69.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O69.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O695 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon	6	0	6	83	0	83	13,8	0,0	13,8	202	0	202
O69.801	942	0	942	1 849	0	1 849	2,0	0,0	2,0	8 180	0	8 180
O69.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O69.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O698 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical	943	0	943	1 850	0	1 850	2,0	0,0	2,0	8 204	0	8 204
O69.901	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	23	0	23
O69.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O699 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	24	0	24
O70.001	12 526	0	12 526	26 053	0	26 053	2,1	0,0	2,1	8 897	0	8 897
O70.004	36	0	36	63	0	63	1,8	0,0	1,8	30	0	30
O70.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	12 562	0	12 562	26 116	0	26 116	2,1	0,0	2,1	8 934	0	8 934
O70.101	12 467	0	12 467	26 447	0	26 447	2,1	0,0	2,1	8 489	0	8 489
O70.104	44	0	44	82	0	82	1,9	0,0	1,9	40	0	40
O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré	12 511	0	12 511	26 529	0	26 529	2,1	0,0	2,1	8 529	0	8 529
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O70.201	1 825	0	1 825	4 314	0	4 314	2,4	0,0	2,4	1 910	0	1 910
O70.204	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	3	0	3
O702 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré	1 833	0	1 833	4 327	0	4 327	2,4	0,0	2,4	1 913	0	1 913
O70.301	384	0	384	947	0	947	2,5	0,0	2,5	405	0	405
O70.304	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	1	0	1
O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré	391	0	391	963	0	963	2,5	0,0	2,5	406	0	406
O70.901	142	0	142	320	0	320	2,3	0,0	2,3	151	0	151
O70.904	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision	143	0	143	321	0	321	2,2	0,0	2,2	151	0	151
O71.001	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	23	0	23
O7100 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	23	0	23
O71.011	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O7101 Déhiscence d'une ancienne cicatrice utérine avec extension avant le début du travail	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O71.081	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	1	0	1
O71.083	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O71.089	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O7108 Autre rupture de l'utérus avant le début du travail	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	3	0	3
O71.101	9	0	9	30	0	30	3,3	0,0	3,3	43	0	43
O7110 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine pendant le travail	9	0	9	30	0	30	3,3	0,0	3,3	43	0	43
O71.111	6	0	6	24	0	24	4,0	0,0	4,0	22	0	22
O7111 Déhiscence de l'utérus avec extension	6	0	6	24	0	24	4,0	0,0	4,0	22	0	22

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
pendant le travail												
O71.181	5	0	5	18	0	18	3,6	0,0	3,6	42	0	42
O71.184	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O7118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	42	0	42
O71.202	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	23	0	23
O712 Inversion post-partum de l'utérus	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	23	0	23
O71.301	21	0	21	65	0	65	3,1	0,0	3,1	98	0	98
O71.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	21	0	21	65	0	65	3,1	0,0	3,1	102	0	102
O71.401	190	0	190	412	0	412	2,2	0,0	2,2	377	0	377
O71.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O71.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O714 Déchirure obstétricale vaginale haute	190	0	190	412	0	412	2,2	0,0	2,2	381	0	381
O71.501	23	0	23	58	0	58	2,5	0,0	2,5	332	0	332
O71.504	7	0	7	23	0	23	3,3	0,0	3,3	1	0	1
O715 Autres lésions obstétricales des organes pelviens	30	0	30	81	0	81	2,7	0,0	2,7	333	0	333
O71.601	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	44	0	44
O71.604	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
O716 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	45	0	45
O71.701	15	0	15	40	0	40	2,7	0,0	2,7	182	0	182
O71.704	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	1	0	1
O71.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O717 Hématome pelvien d'origine obstétricale	22	0	22	55	0	55	2,5	0,0	2,5	184	0	184

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
071.801	73	0	73	155	0	155	2,1	0,0	2,1	176	0	176
071.802	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	23	0	23
071.804	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	1	0	1
0718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	77	0	77	172	0	172	2,2	0,0	2,2	200	0	200
071.901	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
071.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0719 Traumatisme obstétrical, sans précision	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
072.002	287	0	287	717	0	717	2,5	0,0	2,5	983	0	983
072.004	50	0	50	63	0	63	1,3	0,0	1,3	7	0	7
072.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
0720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	337	0	337	780	0	780	2,3	0,0	2,3	1 003	0	1 003
072.102	605	0	605	1 419	0	1 419	2,3	0,0	2,3	4 371	0	4 371
072.104	32	0	32	62	0	62	1,9	0,0	1,9	25	0	25
072.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
0721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	637	0	637	1 481	0	1 481	2,3	0,0	2,3	4 402	0	4 402
072.202	59	0	59	145	0	145	2,5	0,0	2,5	286	0	286
072.204	199	0	199	337	0	337	1,7	0,0	1,7	28	0	28
0722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	258	0	258	482	0	482	1,9	0,0	1,9	314	0	314
072.302	19	0	19	46	0	46	2,4	0,0	2,4	202	0	202
072.304	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	15	0	15
0723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum	21	0	21	71	0	71	3,4	0,0	3,4	217	0	217
073.002	142	0	142	304	0	304	2,1	0,0	2,1	539	0	539
073.004	21	0	21	39	0	39	1,9	0,0	1,9	6	0	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O73.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O730 Rétention du placenta sans hémorragie	163	0	163	343	0	343	2,1	0,0	2,1	554	0	554
O73.102	36	0	36	68	0	68	1,9	0,0	1,9	140	0	140
O73.104	23	0	23	31	0	31	1,3	0,0	1,3	9	0	9
O73.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	59	0	59	99	0	99	1,7	0,0	1,7	150	0	150
O74.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O740 Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O74.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O742 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O74.501	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	24	0	24
O74.502	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	58	0	58
O74.504	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	11	0	11	34	0	34	3,1	0,0	3,1	85	0	85
O74.601	19	0	19	39	0	39	2,1	0,0	2,1	135	0	135
O74.602	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O74.604	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O746 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	20	0	20	41	0	41	2,0	0,0	2,0	147	0	147
O74.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O747 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
074.801	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	17	0	17
074.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
0748 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	22	0	22
074.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
0749 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
075.001	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	3	0	3
0750 Détresse maternelle au cours du travail et de l'accouchement	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	3	0	3
075.101	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	29	0	29
075.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
075.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
075.104	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	8	0	8
0751 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement	6	0	6	42	0	42	7,0	0,0	7,0	68	0	68
075.201	46	0	46	116	0	116	2,5	0,0	2,5	858	0	858
075.203	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	6	0	6
075.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
0752 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs	51	0	51	132	0	132	2,6	0,0	2,6	867	0	867
075.301	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	16	0	16
075.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0753 Autres infections au cours du travail	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	17	0	17
075.401	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	36	0	36
075.402	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	40	0	40
075.403	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	5	0	5
075.404	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
075.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
0754 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales	12	0	12	25	0	25	2,1	0,0	2,1	86	0	86
075.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
0755 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
075.601	173	0	173	1 019	0	1 019	5,9	0,0	5,9	637	0	637
075.603	17	0	17	159	0	159	9,4	0,0	9,4	5	0	5
075.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0756 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes	190	0	190	1 178	0	1 178	6,2	0,0	6,2	643	0	643
075.701	966	0	966	1 988	0	1 988	2,1	0,0	2,1	1 062	0	1 062
075.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0757 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI	966	0	966	1 988	0	1 988	2,1	0,0	2,1	1 063	0	1 063
075.881	289	0	289	776	0	776	2,7	0,0	2,7	972	0	972
075.882	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
075.883	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
075.884	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
07588 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement	292	0	292	781	0	781	2,7	0,0	2,7	984	0	984
075.901	41	0	41	91	0	91	2,2	0,0	2,2	5	0	5
0759 Complications du travail et de l'accouchement, sans précision	41	0	41	91	0	91	2,2	0,0	2,2	5	0	5
085.002	9	0	9	37	0	37	4,1	0,0	4,1	94	0	94
085.004	307	0	307	834	0	834	2,7	0,0	2,7	111	0	111
085 Sepsie puerpérale	316	0	316	871	0	871	2,8	0,0	2,8	205	0	205
086.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O86.004	87	0	87	369	0	369	4,2	0,0	4,2	29	0	29
O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	87	0	87	369	0	369	4,2	0,0	4,2	61	0	61
O86.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O86.104	11	0	11	82	0	82	7,5	0,0	7,5	15	0	15
O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement	11	0	11	82	0	82	7,5	0,0	7,5	20	0	20
O86.202	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	67	0	67
O86.204	36	0	36	94	0	94	2,6	0,0	2,6	28	0	28
O862 Infection des voies urinaires, après accouchement	38	0	38	98	0	98	2,6	0,0	2,6	95	0	95
O86.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O86.304	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	2	0	2
O863 Autres infections des voies génito- urinaires, après accouchement	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	4	0	4
O86.402	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	72	0	72
O86.404	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	0	0	0
O86.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O864 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement	12	0	12	28	0	28	2,3	0,0	2,3	73	0	73
O86.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O86.804	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	4	0	4
O868 Autres infections puerpérales précisées	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	9	0	9
O87.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O87.004	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O870 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	15	0	15
O87.102	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	8	0	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O87.104	12	0	12	62	0	62	5,2	0,0	5,2	5	0	5
O87.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O871 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité	13	0	13	73	0	73	5,6	0,0	5,6	14	0	14
O87.202	9	0	9	21	0	21	2,3	0,0	2,3	176	0	176
O87.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O872 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité	9	0	9	21	0	21	2,3	0,0	2,3	178	0	178
O87.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O873 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O87.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O87.804	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	3	0	3
O878 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	18	0	18
O87.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O87.904	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O879 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O88.001	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
O880 Embolie gazeuse obstétricale	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
O88.101	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	5	0	5
O88.102	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O88.104	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
O881 Embolie amniotique	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	10	0	10
O88.201	7	0	7	36	0	36	5,1	0,0	5,1	8	0	8
O88.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O88.203	10	0	10	28	0	28	2,8	0,0	2,8	5	0	5
O88.204	9	0	9	19	0	19	2,1	0,0	2,1	4	0	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O882 Embolie obstétricale par caillot sanguin	26	0	26	83	0	83	3,2	0,0	3,2	23	0	23
O88.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O88.804	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O88.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O888 Autres embolies obstétricales	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O89.402	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	45	0	45
O89.404	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	10	0	10	21	0	21	2,1	0,0	2,1	48	0	48
O89.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O89.504	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O895 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	0	17
O89.802	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O898 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O89.904	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O899 Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.002	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	39	0	39
O90.004	10	0	10	29	0	29	2,9	0,0	2,9	24	0	24
O90.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O900 Rupture d'une suture de césarienne	12	0	12	34	0	34	2,8	0,0	2,8	64	0	64
O90.102	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	26	0	26
O90.104	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	12	0	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	7	0	7	11	0	11	1,6	0,0	1,6	38	0	38
O90.202	7	0	7	26	0	26	3,7	0,0	3,7	174	0	174
O90.204	20	0	20	74	0	74	3,7	0,0	3,7	16	0	16
O902 Hématome d'une plaie obstétricale	27	0	27	100	0	100	3,7	0,0	3,7	190	0	190
O90.302	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	2	0	2
O90.304	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	11	0	11
O90.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O903 Mycardiopathie au cours de la puerpéralité	4	0	4	21	0	21	5,2	0,0	5,2	14	0	14
O90.402	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	28	0	28
O90.404	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O904 Insuffisance rénale aiguë du post-partum	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	33	0	33
O90.502	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O90.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O905 Thyroïdite du post-partum	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O90.802	6	0	6	20	0	20	3,3	0,0	3,3	114	0	114
O90.804	19	0	19	57	0	57	3,0	0,0	3,0	13	0	13
O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	25	0	25	77	0	77	3,1	0,0	3,1	127	0	127
O90.902	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O909 Complication puerpérale, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O91.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O910 Infection du mamelon associée à l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O91.104	22	0	22	78	0	78	3,5	0,0	3,5	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O911 Abscès du sein associé à l'accouchement	23	0	23	79	0	79	3,4	0,0	3,4	3	0	3
O91.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O91.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O91.203	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
O91.204	46	0	46	103	0	103	2,2	0,0	2,2	14	0	14
O912 Mastite non purulente associée à l'accouchement	47	0	47	108	0	108	2,3	0,0	2,3	21	0	21
O92.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O92.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O920 Invagination du mamelon associée à l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O92.101	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	53	0	53
O92.102	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	60	0	60
O92.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O921 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	114	0	114
O92.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O92.202	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O92.204	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O922 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	14	0	14
O92.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O923 Agalactie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O92.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O92.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O92.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O924 Hypogalactie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O92.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O926 Galactorrhée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
O92.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O92.704	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	29	0	29
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O980 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O98.101	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	16	0	16
O98.103	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	0	1
O981 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	17	0	17
O98.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O982 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O98.301	44	0	44	112	0	112	2,5	0,0	2,5	297	0	297
O98.303	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	33	0	33
O98.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	48	0	48	125	0	125	2,6	0,0	2,6	333	0	333
O98.401	12	0	12	45	0	45	3,8	0,0	3,8	101	0	101
O98.403	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	17	0	17

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O98.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O98.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	16	0	16	56	0	56	3,5	0,0	3,5	122	0	122
O98.501	11	0	11	33	0	33	3,0	0,0	3,0	113	0	113
O98.502	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O98.503	174	0	174	236	0	236	1,4	0,0	1,4	50	0	50
O98.504	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O98.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	187	0	187	271	0	271	1,4	0,0	1,4	173	0	173
O98.601	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O98.602	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.603	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O986 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O98.701	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O98.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O987 Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	4	0	4
O98.801	17	0	17	40	0	40	2,4	0,0	2,4	117	0	117
O98.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O98.803	244	0	244	320	0	320	1,3	0,0	1,3	64	0	64
O98.804	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	13	0	13
O98.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	263	0	263	363	0	363	1,4	0,0	1,4	212	0	212
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O98.901	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O98.903	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O989 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O99.001	296	0	296	734	0	734	2,5	0,0	2,5	3 250	0	3 250
O99.002	431	0	431	966	0	966	2,2	0,0	2,2	8 352	0	8 352
O99.003	56	0	56	167	0	167	3,0	0,0	3,0	517	0	517
O99.004	19	0	19	43	0	43	2,3	0,0	2,3	267	0	267
O99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	0	124
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	802	0	802	1 910	0	1 910	2,4	0,0	2,4	12 510	0	12 510
O99.101	275	0	275	641	0	641	2,3	0,0	2,3	1 548	0	1 548
O99.102	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	85	0	85
O99.103	22	0	22	36	0	36	1,6	0,0	1,6	166	0	166
O99.104	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	20	0	20
O99.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	303	0	303	697	0	697	2,3	0,0	2,3	1 839	0	1 839
O99.201	596	0	596	1 359	0	1 359	2,3	0,0	2,3	6 680	0	6 680
O99.202	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	41	0	41
O99.203	25	0	25	96	0	96	3,8	0,0	3,8	723	0	723
O99.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	0	61
O99.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	0	65
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	622	0	622	1 456	0	1 456	2,3	0,0	2,3	7 570	0	7 570

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.301	192	0	192	588	0	588	3,1	0,0	3,1	2 142	0	2 142
O99.302	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	54	0	54
O99.303	156	0	156	341	0	341	2,2	0,0	2,2	433	0	433
O99.304	23	0	23	81	0	81	3,5	0,0	3,5	51	0	51
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	373	0	373	1 022	0	1 022	2,7	0,0	2,7	2 717	0	2 717
O99.401	42	0	42	146	0	146	3,5	0,0	3,5	275	0	275
O99.402	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	43	0	43
O99.403	37	0	37	78	0	78	2,1	0,0	2,1	72	0	72
O99.404	12	0	12	41	0	41	3,4	0,0	3,4	15	0	15
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	92	0	92	267	0	267	2,9	0,0	2,9	413	0	413
O99.501	47	0	47	123	0	123	2,6	0,0	2,6	1 327	0	1 327
O99.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
O99.503	177	0	177	374	0	374	2,1	0,0	2,1	261	0	261
O99.504	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	29	0	29
O99.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	228	0	228	504	0	504	2,2	0,0	2,2	1 681	0	1 681
O99.601	88	0	88	222	0	222	2,5	0,0	2,5	847	0	847
O99.602	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	70	0	70
O99.603	279	0	279	594	0	594	2,1	0,0	2,1	349	0	349
O99.604	24	0	24	87	0	87	3,6	0,0	3,6	38	0	38

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	392	0	392	907	0	907	2,3	0,0	2,3	1 330	0	1 330
O99.701	18	0	18	46	0	46	2,6	0,0	2,6	439	0	439
O99.702	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	37	0	37
O99.703	13	0	13	63	0	63	4,8	0,0	4,8	28	0	28
O99.704	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	9	0	9
O99.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	35	0	35	132	0	132	3,8	0,0	3,8	514	0	514
O99.801	287	0	287	994	0	994	3,5	0,0	3,5	2 694	0	2 694
O99.802	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	194	0	194
O99.803	880	0	880	1 510	0	1 510	1,7	0,0	1,7	528	0	528
O99.804	34	0	34	56	0	56	1,6	0,0	1,6	64	0	64
O99.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	0	78
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1 207	0	1 207	2 573	0	2 573	2,1	0,0	2,1	3 558	0	3 558
P00.0	7	6	13	29	14	43	4,1	2,3	3,3	148	135	283
P00.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	4	7
P00.2	10	6	16	71	16	87	7,1	2,7	5,4	406	426	832
P00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
P00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P00.8	42	39	81	80	81	161	1,9	2,1	2,0	72	77	149
P00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P00 Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	59	52	111	180	113	293	3,1	2,2	2,6	632	654	1 286
P01.0	3	6	9	10	14	24	3,3	2,3	2,7	24	30	54
P01.1	75	74	149	173	177	350	2,3	2,4	2,3	335	396	731
P01.2	6	8	14	12	15	27	2,0	1,9	1,9	81	89	170
P01.3	4	11	15	8	31	39	2,0	2,8	2,6	78	75	153
P01.5	13	18	31	61	77	138	4,7	4,3	4,5	139	128	267
P01.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P01.7	22	17	39	62	42	104	2,8	2,5	2,7	102	82	184
P01.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	5	14
P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère	124	134	258	328	356	684	2,6	2,7	2,7	768	807	1 575
P02.0	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	21	33	54
P02.1	7	12	19	33	25	58	4,7	2,1	3,1	78	123	201
P02.2	2	2	4	6	4	10	3,0	2,0	2,5	39	35	74
P02.3	6	7	13	75	143	218	12,5	20,4	16,8	46	30	76
P02.4	4	5	9	8	14	22	2,0	2,8	2,4	19	24	43
P02.5	72	50	122	127	96	223	1,8	1,9	1,8	219	262	481
P02.6	70	72	142	159	159	318	2,3	2,2	2,2	313	427	740
P02.7	62	42	104	204	153	357	3,3	3,6	3,4	342	354	696
P02.8	4	2	6	9	6	15	2,2	3,0	2,5	20	24	44
P02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	228	193	421	624	603	1 227	2,7	3,1	2,9	1 099	1 312	2 411
P03.0	37	35	72	99	98	197	2,7	2,8	2,7	147	116	263
P03.1	52	55	107	117	119	236	2,2	2,2	2,2	307	401	708
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P03.2	29	37	66	68	93	161	2,3	2,5	2,4	198	223	421
P03.3	21	30	51	50	63	113	2,4	2,1	2,2	187	265	452
P03.4	3	5	8	7	29	36	2,3	5,8	4,5	566	654	1 220
P03.5	15	16	31	29	38	67	1,9	2,4	2,2	60	61	121
P03.6	24	22	46	66	62	128	2,8	2,8	2,8	128	145	273
P03.8	29	25	54	64	57	121	2,2	2,3	2,2	260	248	508
P03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
P03 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement	210	225	435	500	559	1 059	2,4	2,5	2,4	1 858	2 114	3 972
P04.0	1	2	3	12	5	17	12,0	2,5	5,7	17	18	35
P04.1	6	10	16	20	39	59	3,3	3,9	3,7	97	105	202
P04.2	5	0	5	21	0	21	4,2	0,0	4,2	66	66	132
P04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
P04.4	4	10	14	14	41	55	3,5	4,1	3,9	116	117	233
P04.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P04 Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel	16	22	38	67	85	152	4,2	3,9	4,0	306	320	626
P05.2	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	3	4
P05 Retard de croissance et malnutrition du foetus	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	3	4
P05.90	48	22	70	284	122	406	5,9	5,5	5,8	123	75	198
P05.91	63	60	123	461	432	893	7,3	7,2	7,3	260	176	436
P05.99	609	588	1 197	2 049	2 036	4 085	3,4	3,5	3,4	1 659	1 397	3 056
P059 Croissance lente du foetus, sans précision	720	670	1 390	2 794	2 590	5 384	3,9	3,9	3,9	2 042	1 648	3 690
P07.0	119	107	227	6 141	5 140	11 282	51,6	48,0	49,7	112	130	242

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P07.1	1 099	1 015	2 114	15 656	16 418	32 074	14,2	16,2	15,2	1 406	1 364	2 770
P07.2	27	34	61	1 310	1 247	2 557	48,5	36,7	41,9	212	272	485
P07.3	826	1 078	1 904	6 978	9 390	16 368	8,4	8,7	8,6	2 357	2 773	5 130
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.	2 071	2 234	4 306	30 085	32 195	62 281	14,5	14,4	14,5	4 087	4 539	8 627
P08.0	89	222	311	214	575	789	2,4	2,6	2,5	186	435	621
P08.1	718	1 122	1 840	1 615	2 555	4 170	2,2	2,3	2,3	1 586	2 504	4 090
P08.2	1 133	1 144	2 277	2 286	2 389	4 675	2,0	2,1	2,1	2 022	1 990	4 012
P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance	1 940	2 488	4 428	4 115	5 519	9 634	2,1	2,2	2,2	3 794	4 929	8 723
P10.0	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	6	7	13
P10.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	4	5
P10.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
P10.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	8	10
P10.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical	2	4	6	4	6	10	2,0	1,5	1,7	12	21	33
P11.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
P11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P11.2	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
P11.3	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	8	8	16
P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical	2	2	4	8	5	13	4,0	2,5	3,2	10	9	19
P12.0	91	129	220	195	290	485	2,1	2,2	2,2	413	657	1 070
P12.1	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	1	1	2
P12.2	11	10	21	38	39	77	3,5	3,9	3,7	16	35	51
P12.3	6	7	13	11	11	22	1,8	1,6	1,7	29	46	75

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P12.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	8	10
P12.8	111	121	232	222	250	472	2,0	2,1	2,0	559	826	1 385
P12.9	2	2	4	5	7	12	2,5	3,5	3,0	15	23	38
P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical	222	271	493	474	602	1 076	2,1	2,2	2,2	1 035	1 596	2 631
P13.1	15	15	30	30	29	59	2,0	1,9	2,0	178	230	408
P13.2	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	1	2	3
P13.4	53	61	114	113	141	254	2,1	2,3	2,2	195	225	420
P13.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	9	16
P13 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical	71	76	147	164	170	334	2,3	2,2	2,3	381	466	847
P13.00	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	4	4
P13.01	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	1	0	1
P13.08	1	1	2	14	3	17	14,0	3,0	8,5	3	3	6
P13.09	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	4	6	10
P130 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical	1	10	11	14	26	40	14,0	2,6	3,6	8	13	21
P13.30	5	3	8	18	6	24	3,6	2,0	3,0	8	16	24
P13.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P133 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical	5	3	8	18	6	24	3,6	2,0	3,0	9	17	26
P14.0	7	4	11	13	6	19	1,9	1,5	1,7	19	20	39
P14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P14.3	14	8	22	29	17	46	2,1	2,1	2,1	61	48	109
P14.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	3	4
P14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	22	12	34	45	23	68	2,0	1,9	2,0	82	73	155
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P15.2	4	6	10	7	10	17	1,8	1,7	1,7	34	41	75
P15.3	6	5	11	12	9	21	2,0	1,8	1,9	29	53	82
P15.4	2	10	12	4	21	25	2,0	2,1	2,1	48	80	128
P15.5	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	4	4	8
P15.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
P15.8	3	4	7	5	9	14	1,7	2,2	2,0	55	62	117
P15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
P15 Autres traumatismes obstétricaux	16	27	43	30	52	82	1,9	1,9	1,9	173	248	421
P20.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	6	13
P20.1	38	43	81	101	144	245	2,7	3,3	3,0	152	173	325
P20.9	18	26	44	68	97	165	3,8	3,7	3,8	255	297	552
P20 Asphyxie foetale	56	71	127	169	243	412	3,0	3,4	3,2	414	476	890
P21.9	75	91	166	279	526	805	3,7	5,8	4,8	142	213	355
P21 Asphyxie obstétricale	75	91	166	279	526	805	3,7	5,8	4,8	142	213	355
P22.0	119	194	313	1 424	2 250	3 674	12,0	11,6	11,7	577	745	1 322
P22.1	342	541	883	1 245	2 221	3 466	3,6	4,1	3,9	1 100	1 887	2 987
P22.8	55	80	135	194	234	428	3,5	2,9	3,2	123	151	274
P22.9	182	255	437	923	1 115	2 038	5,1	4,4	4,7	588	864	1 452
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	698	1 070	1 768	3 786	5 820	9 606	5,4	5,4	5,4	2 388	3 647	6 035
P23.0	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	1	2
P23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P23.3	2	1	3	17	7	24	8,5	7,0	8,0	1	2	3
P23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P23.6	2	1	3	6	5	11	3,0	5,0	3,7	3	3	6
P23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P23.9	17	23	40	144	168	312	8,5	7,3	7,8	54	103	157
P23 Pneumonie congénitale	21	26	47	167	193	360	8,0	7,4	7,7	62	112	174
P24.0	42	61	103	264	529	793	6,3	8,7	7,7	155	147	302
P24.1	7	1	8	40	3	43	5,7	3,0	5,4	27	24	51
P24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P24.3	3	1	4	22	2	24	7,3	2,0	6,0	5	4	9
P24.8	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	4	2	6
P24.9	3	9	12	12	66	78	4,0	7,3	6,5	14	24	38
P24 Syndromes d'aspiration néonataux	55	73	128	338	609	947	6,1	8,3	7,4	206	204	410
P25.0	2	2	4	10	128	138	5,0	64,0	34,5	14	15	29
P25.1	30	56	86	154	390	544	5,1	7,0	6,3	124	227	351
P25.2	5	11	16	15	57	72	3,0	5,2	4,5	36	60	96
P25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale	37	69	106	179	575	754	4,8	8,3	7,1	174	303	477
P26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P26.8	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	17	22	39
P26 Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	17	23	40
P27.1	14	20	34	562	1 692	2 254	40,1	84,6	66,3	134	209	343
P27.8	1	3	4	1	97	98	1,0	32,3	24,5	23	46	69
P27.9	1	2	3	9	4	13	9,0	2,0	4,3	11	11	22
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	16	25	41	572	1 793	2 365	35,8	71,7	57,7	168	266	434
P28.0	4	2	6	23	19	42	5,8	9,5	7,0	14	16	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	39	74
P28.2	21	23	44	39	49	88	1,9	2,1	2,0	87	109	196
P28.3	4	11	15	61	67	128	15,2	6,1	8,5	22	24	46
P28.4	170	133	303	1 137	872	2 009	6,7	6,6	6,6	904	1 064	1 968
P28.5	20	20	40	345	199	544	17,2	10,0	13,6	134	196	330
P28.8	66	106	172	419	424	843	6,3	4,0	4,9	368	401	769
P28.9	4	14	18	14	47	61	3,5	3,4	3,4	39	48	87
P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale	289	309	598	2 038	1 677	3 715	7,1	5,4	6,2	1 603	1 897	3 500
P29.0	4	1	5	86	9	95	21,5	9,0	19,0	11	20	31
P29.2	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	22	35	57
P29.3	12	14	26	47	159	206	3,9	11,4	7,9	265	238	503
P29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
P29.8	357	326	683	731	716	1 447	2,0	2,2	2,1	1 565	1 663	3 228
P29.9	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	3	9	12
P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale	376	344	720	872	891	1 763	2,3	2,6	2,4	1 869	1 965	3 834
P29.10	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	13	13	26
P29.18	86	103	189	401	325	726	4,7	3,2	3,8	1 033	1 151	2 184
P291 Arythmie cardiaque néonatale	87	104	191	402	330	732	4,6	3,2	3,8	1 046	1 164	2 210
P35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
P35.1	1	3	4	1	31	32	1,0	10,3	8,0	4	10	14
P35.2	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	3	4
P35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P35.8	1	2	3	3	7	10	3,0	3,5	3,3	1	3	4
P35.9	2	5	7	9	14	23	4,5	2,8	3,3	6	5	11
P35 Maladies virales congénitales	5	10	15	27	52	79	5,4	5,2	5,3	16	22	38

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P36.0	6	6	12	21	57	78	3,5	9,5	6,5	8	3	11
P36.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	7	15
P36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
P36.3	1	2	3	8	13	21	8,0	6,5	7,0	27	38	65
P36.4	1	4	5	2	37	39	2,0	9,2	7,8	5	16	21
P36.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P36.8	3	2	5	26	14	40	8,7	7,0	8,0	15	23	38
P36.9	42	55	97	258	362	620	6,1	6,6	6,4	177	249	426
P36 Sepsie bactérienne du nouveau-né	54	69	123	318	483	801	5,9	7,0	6,5	246	337	583
P37.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
P37.8	1	1	2	2	7	9	2,0	7,0	4,5	2	1	3
P37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales	2	1	3	4	7	11	2,0	7,0	3,7	7	4	11
P37.50	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	62	58	120
P37.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P37.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
P37.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
P375 Candidose néonatale	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	82	80	162
P38	13	7	20	55	29	84	4,2	4,1	4,2	45	44	89
P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère	13	7	20	55	29	84	4,2	4,1	4,2	45	44	89
P39.0	3	1	4	21	3	24	7,0	3,0	6,0	0	0	0
P39.1	22	17	39	67	37	104	3,0	2,2	2,7	89	171	260
P39.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	9	16
P39.3	15	68	83	105	425	530	7,0	6,2	6,4	25	49	74
P39.4	1	3	4	7	13	20	7,0	4,3	5,0	7	17	24

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P39.8	14	14	28	40	58	98	2,9	4,1	3,5	48	74	122
P39.9	84	64	148	338	286	624	4,0	4,5	4,2	379	533	912
P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale	140	167	307	581	822	1 403	4,2	4,9	4,6	555	853	1 408
P50.0	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	0	2
P50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
P50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P50.4	1	1	2	13	3	16	13,0	3,0	8,0	1	1	2
P50.8	1	2	3	18	6	24	18,0	3,0	8,0	8	8	16
P50 Perte de sang foetal	4	3	7	37	9	46	9,2	3,0	6,6	14	15	29
P52.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	59	80	139
P52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
P52.2	2	9	11	174	242	416	87,0	26,9	37,8	11	27	38
P52.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	9	16
P52.4	4	2	6	14	35	49	3,5	17,5	8,2	18	22	40
P52.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	8	13
P52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P52.8	1	3	4	4	23	27	4,0	7,7	6,8	17	20	37
P52.9	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	1	3	4
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né	10	15	25	216	301	517	21,6	20,1	20,7	134	185	319
P53	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
P53 Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
P54.0	4	1	5	7	1	8	1,8	1,0	1,6	3	7	10
P54.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	7	10
P54.2	2	2	4	14	2	16	7,0	1,0	4,0	30	27	57

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P54.3	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	6	7	13
P54.4	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	4	3	7
P54.5	36	38	74	67	71	138	1,9	1,9	1,9	195	308	503
P54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
P54.8	12	7	19	18	12	30	1,5	1,7	1,6	63	54	117
P54.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
P54 Autres hémorragies néonatales	55	53	108	107	104	211	1,9	2,0	2,0	312	418	730
P55.0	32	64	96	110	209	319	3,4	3,3	3,3	138	148	286
P55.1	299	266	565	750	668	1 418	2,5	2,5	2,5	731	689	1 420
P55.8	8	6	14	21	20	41	2,6	3,3	2,9	18	26	44
P55.9	4	5	9	32	20	52	8,0	4,0	5,8	12	11	23
P55 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né	343	341	684	913	917	1 830	2,7	2,7	2,7	899	874	1 773
P57.0	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	3	4	7
P57 Ictère nucléaire	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	3	4	7
P58.0	0	5	5	0	14	14	0,0	2,8	2,8	3	2	5
P58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P58.2	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
P58.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P58.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
P58.8	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	6	2	8
P58.9	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	1	2
P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives	3	8	11	23	20	43	7,7	2,5	3,9	11	9	20
P59.0	110	160	270	334	390	724	3,0	2,4	2,7	1 163	1 529	2 692
P59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P59.3	4	4	8	6	20	26	1,5	5,0	3,2	4	4	8
P59.8	37	48	85	72	109	181	1,9	2,3	2,1	36	62	98
P59.9	1 229	1 498	2 727	2 697	3 253	5 950	2,2	2,2	2,2	3 341	3 934	7 275
P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision	1 380	1 710	3 090	3 109	3 772	6 881	2,3	2,2	2,2	4 547	5 532	10 079
P60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	33	65
P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	33	65
P61.0	43	47	90	150	168	318	3,5	3,6	3,5	264	469	733
P61.1	13	7	20	27	12	39	2,1	1,7	2,0	191	228	419
P61.2	1	3	4	2	9	11	2,0	3,0	2,8	446	466	912
P61.3	2	4	6	18	9	27	9,0	2,2	4,5	16	10	26
P61.4	18	19	37	47	47	94	2,6	2,5	2,5	341	353	694
P61.5	8	10	18	28	23	51	3,5	2,3	2,8	102	157	259
P61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
P61.8	13	7	20	32	18	50	2,5	2,6	2,5	106	94	200
P61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale	98	97	195	304	286	590	3,1	2,9	3,0	1 483	1 798	3 281
P70.0	122	174	296	357	508	865	2,9	2,9	2,9	488	531	1 019
P70.1	27	44	71	85	153	238	3,1	3,5	3,4	109	154	263
P70.2	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	2	2	4
P70.3	1	2	3	3	28	31	3,0	14,0	10,3	6	7	13
P70.4	186	299	485	624	953	1 577	3,4	3,2	3,3	1 660	2 188	3 848
P70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	46	89
P70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né	336	520	856	1 069	1 653	2 722	3,2	3,2	3,2	2 309	2 930	5 239

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P71.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	97	151	248
P71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
P71.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
P71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	15	35
P71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P71 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	124	181	305
P72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P72.2	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	8	14	22
P72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P72 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	11	18	29
P74.0	7	6	13	22	27	49	3,1	4,5	3,8	160	206	366
P74.1	85	95	180	226	269	495	2,7	2,8	2,8	276	308	584
P74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
P74.5	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
P74.8	15	21	36	33	42	75	2,2	2,0	2,1	40	54	94
P74.9	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	7	0	7
P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né	110	122	232	292	338	630	2,7	2,8	2,7	489	582	1 071
P74.20	1	1	2	17	1	18	17,0	1,0	9,0	208	245	453
P74.21	14	17	31	42	45	87	3,0	2,6	2,8	164	186	350
P742 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né	15	18	33	59	46	105	3,9	2,6	3,2	372	431	803
P74.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	49	86
P74.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	165	302
P743 Anomalies de l'équilibre du potassium du	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	174	214	388

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
nouveau-né												
P75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
P75 Iléus méconial au cours de la fibrose kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
P76.0	5	5	10	103	96	199	20,6	19,2	19,9	11	15	26
P76.1	2	6	8	27	17	44	13,5	2,8	5,5	24	27	51
P76.8	2	0	2	33	0	33	16,5	0,0	16,5	5	13	18
P76.9	5	3	8	8	7	15	1,6	2,3	1,9	3	12	15
P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né	14	14	28	171	120	291	12,2	8,6	10,4	43	67	110
P77	9	8	17	471	445	916	52,3	55,6	53,9	50	70	120
P77 Entérocologie nécrosante du fœtus et du nouveau-né	9	8	17	471	445	916	52,3	55,6	53,9	50	70	120
P78.0	5	6	11	412	309	721	82,4	51,5	65,5	11	17	28
P78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P78.2	7	5	12	12	7	19	1,7	1,4	1,6	5	6	11
P78.3	2	2	4	3	132	135	1,5	66,0	33,8	9	7	16
P78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
P78 Autres affections périnatales de l'appareil digestif	14	13	27	427	448	875	30,5	34,5	32,4	29	41	70
P78.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P78.81	124	151	275	313	391	704	2,5	2,6	2,6	452	546	998
P78.88	9	12	21	19	24	43	2,1	2,0	2,0	40	47	87
P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif	133	163	296	332	415	747	2,5	2,5	2,5	493	594	1 087
P80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P80.8	2	4	6	4	13	17	2,0	3,2	2,8	17	47	64
P80.9	32	34	66	67	79	146	2,1	2,3	2,2	294	338	632

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P80 Hypothermie du nouveau-né	34	38	72	71	92	163	2,1	2,4	2,3	312	387	699
P81.0	3	8	11	6	17	23	2,0	2,1	2,1	38	27	65
P81.8	7	12	19	25	39	64	3,6	3,2	3,4	42	46	88
P81.9	75	76	151	191	207	398	2,5	2,7	2,6	242	284	526
P81 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né	85	96	181	222	263	485	2,6	2,7	2,7	322	357	679
P83.1	197	211	408	374	421	795	1,9	2,0	1,9	1 166	1 471	2 637
P83.2	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	13	11	24
P83.3	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	28	45	73
P83.4	4	1	5	17	3	20	4,2	3,0	4,0	10	8	18
P83.5	1	146	147	2	270	272	2,0	1,8	1,9	2	1 007	1 009
P83.8	51	63	114	94	115	209	1,8	1,8	1,8	398	460	858
P83.9	6	4	10	11	8	19	1,8	2,0	1,9	21	16	37
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	262	428	690	503	823	1 326	1,9	1,9	1,9	1 638	3 018	4 656
P90	33	37	70	271	269	540	8,2	7,3	7,7	85	104	189
P90 Convulsions du nouveau-né	33	37	70	271	269	540	8,2	7,3	7,7	85	104	189
P91.0	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	12	11	23
P91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
P91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
P91.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
P91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P91.6	34	49	83	340	415	755	10,0	8,5	9,1	41	71	112
P91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	34	51	85	340	422	762	10,0	8,3	9,0	74	107	181
P91.80	3	5	8	13	11	24	4,3	2,2	3,0	19	37	56

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P91.88	1	3	4	12	16	28	12,0	5,3	7,0	11	14	25
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	4	8	12	25	27	52	6,2	3,4	4,3	30	51	81
P92.0	20	30	50	54	92	146	2,7	3,1	2,9	48	66	114
P92.1	21	27	48	66	52	118	3,1	1,9	2,5	113	123	236
P92.2	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	18	18	36
P92.3	12	14	26	23	53	76	1,9	3,8	2,9	40	41	81
P92.4	4	5	9	4	7	11	1,0	1,4	1,2	6	15	21
P92.5	213	196	409	564	497	1 061	2,6	2,5	2,6	1 311	1 543	2 854
P92.8	95	96	191	559	385	944	5,9	4,0	4,9	516	591	1 107
P92.9	62	65	127	194	219	413	3,1	3,4	3,3	339	358	697
P92 Problèmes alimentaires du nouveau-né	427	435	862	1 464	1 311	2 775	3,4	3,0	3,2	2 391	2 755	5 146
P93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P94.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
P94.1	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	13	16	29
P94.2	23	15	38	90	60	150	3,9	4,0	3,9	121	184	305
P94.8	3	2	5	7	3	10	2,3	1,5	2,0	20	19	39
P94.9	3	2	5	9	25	34	3,0	12,5	6,8	24	36	60
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	29	22	51	106	98	204	3,7	4,5	4,0	178	255	433
P96.0	2	2	4	3	7	10	1,5	3,5	2,5	40	40	80
P96.1	9	13	22	172	172	344	19,1	13,2	15,6	43	61	104
P96.2	9	12	21	69	101	170	7,7	8,4	8,1	34	51	85
P96.3	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	12	20	32
P96.4	23	30	53	23	30	53	1,0	1,0	1,0	18	20	38

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P96.8	43	50	93	86	104	190	2,0	2,1	2,0	244	282	526
P96.9	1	4	5	5	9	14	5,0	2,2	2,8	14	16	30
P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	88	113	201	361	426	787	4,1	3,8	3,9	405	490	895
Q00.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q00 Anencéphalie et malformations similaires	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q01.1	3	2	5	17	10	27	5,7	5,0	5,4	0	0	0
Q01.2	5	4	9	9	52	61	1,8	13,0	6,8	1	0	1
Q01.8	5	0	5	21	0	21	4,2	0,0	4,2	4	2	6
Q01.9	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	6	1	7
Q01 Encéphalocèle	14	7	21	48	67	115	3,4	9,6	5,5	12	4	16
Q02	7	6	13	18	32	50	2,6	5,3	3,8	124	104	228
Q02 Microcéphalie	7	6	13	18	32	50	2,6	5,3	3,8	124	104	228
Q03.0	6	3	9	15	31	46	2,5	10,3	5,1	7	13	20
Q03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	14	31
Q03.8	1	5	6	4	82	86	4,0	16,4	14,3	0	8	8
Q03.9	9	6	15	137	42	179	15,2	7,0	11,9	36	50	86
Q03 Hydrocéphalie congénitale	16	15	31	156	156	312	9,8	10,4	10,1	60	85	145
Q04.0	3	1	4	95	1	96	31,7	1,0	24,0	46	43	89
Q04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Q04.3	6	4	10	19	91	110	3,2	22,8	11,0	37	42	79
Q04.4	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	10	7	17
Q04.5	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	3	2	5
Q04.6	5	17	22	96	88	184	19,2	5,2	8,4	57	60	117
Q04.8	4	1	5	13	30	43	3,2	30,0	8,6	46	57	103
Q04.9	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	18	16	34

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	21	25	46	250	234	484	11,9	9,4	10,5	223	235	458
Q05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.2	3	1	4	16	5	21	5,3	5,0	5,2	5	3	8
Q05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q05.4	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	56	20	76
Q05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.6	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	1	4
Q05.7	4	2	6	24	6	30	6,0	3,0	5,0	13	9	22
Q05.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	7	4	11
Q05.9	5	2	7	82	2	84	16,4	1,0	12,0	198	130	328
Q05 Spina bifida	16	6	22	150	20	170	9,4	3,3	7,7	286	168	454
Q06.1	9	8	17	47	48	95	5,2	6,0	5,6	11	3	14
Q06.2	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	4	2	6
Q06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Q06.8	1	3	4	13	28	41	13,0	9,3	10,2	6	8	14
Q06.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	13	11	24	79	76	155	6,1	6,9	6,5	28	17	45
Q07.0	42	11	53	273	65	338	6,5	5,9	6,4	109	51	160
Q07.8	9	14	23	71	71	142	7,9	5,1	6,2	63	69	132
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	51	25	76	344	136	480	6,7	5,4	6,3	172	120	292
Q10.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	20	31
Q10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
Q10.5	9	6	15	15	10	25	1,7	1,7	1,7	72	113	185
Q10.6	4	2	6	7	3	10	1,8	1,5	1,7	3	1	4
Q10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	13	9	22	22	14	36	1,7	1,6	1,6	100	148	248
Q11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q11.2	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	10	18	28
Q11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophthalmie	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	12	21	33
Q12.0	6	10	16	6	25	31	1,0	2,5	1,9	14	23	37
Q12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q12.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q12 Malformations congénitales du cristallin	6	10	16	6	25	31	1,0	2,5	1,9	18	28	46
Q13.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	10	22
Q13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Q13.3	3	0	3	81	0	81	27,0	0,0	27,0	0	3	3
Q13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Q13.8	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	5	2	7
Q13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	6	1	7	88	1	89	14,7	1,0	12,7	33	35	68
Q14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
Q14.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	5	6
Q14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	19	33
Q15.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	6	8	14
Q15.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	6	15
Q15.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	16	17	33
Q16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
Q16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Q16.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	27	34
Q17.0	16	9	25	30	16	46	1,9	1,8	1,8	73	95	168
Q17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q17.2	4	5	9	11	14	25	2,8	2,8	2,8	6	8	14
Q17.3	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	16	21	37
Q17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Q17.5	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	8	6	14
Q17.8	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	30	34	64
Q17.9	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	12	14	26
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	31	25	56	55	45	100	1,8	1,8	1,8	149	186	335

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q18.0	39	32	71	83	55	138	2,1	1,7	1,9	12	14	26
Q18.1	10	7	17	22	13	35	2,2	1,9	2,1	30	24	54
Q18.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q18.8	3	1	4	11	3	14	3,7	3,0	3,5	14	17	31
Q18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	52	41	93	116	72	188	2,2	1,8	2,0	70	64	134
Q20.0	0	3	3	0	97	97	0,0	32,3	32,3	4	11	15
Q20.1	10	10	20	112	200	312	11,2	20,0	15,6	10	13	23
Q20.2	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	1	3
Q20.4	4	4	8	37	39	76	9,2	9,8	9,5	13	6	19
Q20.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Q20.8	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	8	9	17
Q20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	16	18	34	163	337	500	10,2	18,7	14,7	43	45	88
Q20.30	2	5	7	75	184	259	37,5	36,8	37,0	0	0	0
Q20.31	2	9	11	2	219	221	1,0	24,3	20,1	5	10	15
Q20.32	1	5	6	9	88	97	9,0	17,6	16,2	7	20	27
Q20.38	9	16	25	221	359	580	24,6	22,4	23,2	14	27	41
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	14	35	49	307	850	1 157	21,9	24,3	23,6	26	57	83
Q20.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q21.0	51	49	100	320	409	729	6,3	8,3	7,3	378	359	737

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q21.1	151	118	269	415	286	701	2,7	2,4	2,6	950	964	1 914
Q21.2	19	14	33	362	215	577	19,1	15,4	17,5	67	27	94
Q21.3	25	45	70	439	409	848	17,6	9,1	12,1	97	85	182
Q21.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	7	9
Q21.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	11	8	19
Q21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	247	227	474	1 540	1 321	2 861	6,2	5,8	6,0	1 508	1 451	2 959
Q22.0	1	5	6	14	30	44	14,0	6,0	7,3	9	9	18
Q22.1	9	10	19	115	30	145	12,8	3,0	7,6	32	24	56
Q22.2	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	9	7	16
Q22.3	2	1	3	5	23	28	2,5	23,0	9,3	12	8	20
Q22.4	2	10	12	66	92	158	33,0	9,2	13,2	14	10	24
Q22.5	5	3	8	26	13	39	5,2	4,3	4,9	23	20	43
Q22.6	2	1	3	21	12	33	10,5	12,0	11,0	1	4	5
Q22.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	35	38	73
Q22.9	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	3	6
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	24	32	56	266	209	475	11,1	6,5	8,5	138	123	261
Q23.0	51	113	164	466	994	1 460	9,1	8,8	8,9	31	56	87
Q23.1	18	83	101	183	621	804	10,2	7,5	8,0	243	541	784
Q23.2	8	0	8	76	0	76	9,5	0,0	9,5	6	6	12
Q23.3	1	0	1	46	0	46	46,0	0,0	46,0	19	16	35
Q23.4	7	8	15	144	231	375	20,6	28,9	25,0	15	33	48
Q23.8	2	1	3	7	6	13	3,5	6,0	4,3	18	12	30
Q23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
Q23 Malformations congénitales des valvules	87	205	292	922	1 852	2 774	10,6	9,0	9,5	339	675	1 014

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
aortique et mitrale												
Q24.0	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	21	24	45
Q24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q24.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Q24.4	5	3	8	74	12	86	14,8	4,0	10,8	5	7	12
Q24.5	4	6	10	50	43	93	12,5	7,2	9,3	28	45	73
Q24.6	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	4	14	18
Q24.8	5	18	23	11	228	239	2,2	12,7	10,4	80	144	224
Q24.9	4	8	12	18	21	39	4,5	2,6	3,2	42	56	98
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	19	38	57	160	338	498	8,4	8,9	8,7	192	301	493
Q25.0	36	20	56	233	150	383	6,5	7,5	6,8	185	255	440
Q25.1	19	44	63	118	387	505	6,2	8,8	8,0	53	58	111
Q25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q25.3	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	29	37	66
Q25.4	13	20	33	117	197	314	9,0	9,8	9,5	70	79	149
Q25.5	4	3	7	18	17	35	4,5	5,7	5,0	5	7	12
Q25.6	8	4	12	30	6	36	3,8	1,5	3,0	137	144	281
Q25.7	15	9	24	20	16	36	1,3	1,8	1,5	22	27	49
Q25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	96	101	197	537	775	1 312	5,6	7,7	6,7	504	613	1 117
Q26.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	19	33
Q26.2	4	1	5	113	1	114	28,2	1,0	22,8	3	5	8
Q26.3	4	6	10	24	37	61	6,0	6,2	6,1	9	15	24

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q26.4	3	1	4	47	4	51	15,7	4,0	12,8	7	8	15
Q26.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	5	14
Q26.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q26.8	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	34	25	59
Q26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	12	11	23	186	60	246	15,5	5,5	10,7	84	83	167
Q27.0	3	5	8	9	13	22	3,0	2,6	2,8	87	69	156
Q27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q27.8	9	2	11	19	14	33	2,1	7,0	3,0	69	50	119
Q27.9	3	9	12	3	12	15	1,0	1,3	1,2	18	20	38
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	15	16	31	31	39	70	2,1	2,4	2,3	176	143	319
Q27.30	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q27.31	12	8	20	12	23	35	1,0	2,9	1,8	8	5	13
Q27.32	5	3	8	43	21	64	8,6	7,0	8,0	16	13	29
Q27.33	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	1	1
Q27.38	28	28	56	56	93	149	2,0	3,3	2,7	32	25	57
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	49	45	94	115	150	265	2,3	3,3	2,8	59	45	104
Q28.0	9	3	12	25	13	38	2,8	4,3	3,2	6	6	12
Q28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q28.2	25	25	50	139	152	291	5,6	6,1	5,8	22	40	62
Q28.3	2	2	4	10	37	47	5,0	18,5	11,8	16	8	24
Q28.8	5	1	6	5	15	20	1,0	15,0	3,3	5	1	6
Q28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	41	31	72	179	217	396	4,4	7,0	5,5	51	61	112
Q30.0	14	9	23	104	39	143	7,4	4,3	6,2	24	18	42
Q30.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q30.8	4	3	7	5	7	12	1,2	2,3	1,7	16	8	24
Q30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q30 Malformations congénitales du nez	18	13	31	109	47	156	6,1	3,6	5,0	43	31	74
Q31.0	2	2	4	2	16	18	1,0	8,0	4,5	4	1	5
Q31.1	10	3	13	45	496	541	4,5	165,3	41,6	6	25	31
Q31.3	5	5	10	6	11	17	1,2	2,2	1,7	1	5	6
Q31.5	34	40	74	205	150	355	6,0	3,8	4,8	107	179	286
Q31.8	10	11	21	56	40	96	5,6	3,6	4,6	17	26	43
Q31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q31 Malformations congénitales du larynx	61	61	122	314	713	1 027	5,1	11,7	8,4	136	236	372
Q32.0	2	3	5	9	45	54	4,5	15,0	10,8	38	78	116
Q32.2	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	11	40	51
Q32.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	2	5	7	9	48	57	4,5	9,6	8,1	53	131	184
Q32.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q32.12	2	1	3	2	12	14	1,0	12,0	4,7	0	6	6
Q32.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	3	1	4	3	12	15	1,0	12,0	3,8	3	8	11
Q33.0	8	4	12	65	10	75	8,1	2,5	6,2	2	9	11
Q33.1	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	2	3
Q33.2	4	10	14	11	60	71	2,8	6,0	5,1	5	5	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Q33.4	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	0	1
Q33.6	2	3	5	8	13	21	4,0	4,3	4,2	34	44	78
Q33.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	1	7
Q33.9	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	5	2	7
Q33 Malformations congénitales du poumon	17	20	37	99	94	193	5,8	4,7	5,2	59	67	126
Q34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q34.1	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	1	0	1
Q34.8	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	3	7
Q34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	3	1	4	7	3	10	2,3	3,0	2,5	7	4	11
Q35.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
Q35.3	3	6	9	13	10	23	4,3	1,7	2,6	8	3	11
Q35.5	8	11	19	39	33	72	4,9	3,0	3,8	7	2	9
Q35.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	12	15	27
Q35.9	31	27	58	57	101	158	1,8	3,7	2,7	53	44	97
Q35 Fente palatine	44	44	88	113	144	257	2,6	3,3	2,9	81	65	146
Q36	18	21	39	26	39	65	1,4	1,9	1,7	6	15	21
Q36 Fente labiale	18	21	39	26	39	65	1,4	1,9	1,7	6	15	21
Q37	52	82	134	149	370	519	2,9	4,5	3,9	27	44	71
Q37 Fente labio-palatine	52	82	134	149	370	519	2,9	4,5	3,9	27	44	71
Q38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Q38.1	170	248	418	357	531	888	2,1	2,1	2,1	909	1 380	2 289
Q38.2	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	18	6	24
Q38.3	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	19	14	33
Q38.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q38.5	17	9	26	38	18	56	2,2	2,0	2,2	18	17	35
Q38.6	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	13	18	31
Q38.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q38.8	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	9	12
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	194	261	455	408	577	985	2,1	2,2	2,2	989	1 455	2 444
Q39.0	0	5	5	0	25	25	0,0	5,0	5,0	18	25	43
Q39.1	13	17	30	553	630	1 183	42,5	37,1	39,4	24	23	47
Q39.2	7	2	9	37	17	54	5,3	8,5	6,0	4	2	6
Q39.3	5	1	6	33	9	42	6,6	9,0	7,0	11	1	12
Q39.5	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	0	0
Q39.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Q39.8	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	1	2	3
Q39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	27	27	54	633	691	1 324	23,4	25,6	24,5	63	59	122
Q40.0	35	193	228	92	484	576	2,6	2,5	2,5	1	7	8
Q40.1	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	4	3	7
Q40.2	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	4	4	8
Q40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	35	196	231	92	500	592	2,6	2,6	2,6	11	14	25
Q41.0	4	4	8	94	89	183	23,5	22,2	22,9	8	4	12
Q41.1	2	1	3	317	186	503	158,5	186,0	167,7	4	2	6
Q41.2	0	2	2	0	97	97	0,0	48,5	48,5	2	0	2
Q41.9	2	4	6	11	42	53	5,5	10,5	8,8	6	5	11
Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de	8	11	19	422	414	836	52,8	37,6	44,0	20	11	31

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'intestin grêle												
Q42.2	21	10	31	95	88	183	4,5	8,8	5,9	6	1	7
Q42.3	2	12	14	10	52	62	5,0	4,3	4,4	11	17	28
Q42.8	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	0	0	0
Q42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	24	22	46	130	140	270	5,4	6,4	5,9	19	18	37
Q43.0	7	45	52	96	256	352	13,7	5,7	6,8	66	104	170
Q43.1	11	24	35	106	191	297	9,6	8,0	8,5	13	38	51
Q43.2	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	1	2
Q43.3	4	5	9	13	31	44	3,2	6,2	4,9	49	37	86
Q43.4	5	5	10	25	40	65	5,0	8,0	6,5	4	1	5
Q43.5	5	2	7	11	5	16	2,2	2,5	2,3	8	2	10
Q43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q43.7	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	3	0	3
Q43.8	14	12	26	105	20	125	7,5	1,7	4,8	189	130	319
Q43.9	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	12	5	17
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	56	94	150	380	544	924	6,8	5,8	6,2	347	318	665
Q44.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	3	4
Q44.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	4	9
Q44.2	7	3	10	209	29	238	29,9	9,7	23,8	21	8	29
Q44.3	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	1	2
Q44.4	4	2	6	23	23	46	5,8	11,5	7,7	4	3	7
Q44.5	1	1	2	55	5	60	55,0	5,0	30,0	10	23	33
Q44.6	9	1	10	154	9	163	17,1	9,0	16,3	68	39	107
Q44.7	3	5	8	48	21	69	16,0	4,2	8,6	29	31	60

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	25	14	39	494	99	593	19,8	7,1	15,2	139	112	251
Q45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q45.3	2	3	5	14	61	75	7,0	20,3	15,0	31	20	51
Q45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	2	3	5	14	61	75	7,0	20,3	15,0	41	29	70
Q50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q50.1	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	22	0	22
Q50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q50.5	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	264	1	265
Q50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	13	0	13	20	0	20	1,5	0,0	1,5	306	1	307
Q50.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.38	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
Q51.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q51.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q51.2	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	57	0	57
Q51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	0	52
Q51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	0	36
Q51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q51.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	28	0	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	192	0	192
Q52.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11
Q52.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
Q52.3	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	13	0	13
Q52.4	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	50	0	50
Q52.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	31	0	31
Q52.6	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	16	0	16
Q52.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	0	21
Q52.8	5	0	5	26	0	26	5,2	0,0	5,2	7	0	7
Q52.9	1	0	1	65	0	65	65,0	0,0	65,0	4	0	4
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	24	0	24	119	0	119	5,0	0,0	5,0	158	0	158
Q53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Q53.1	0	79	79	0	148	148	0,0	1,9	1,9	0	425	425
Q53.2	0	25	25	0	45	45	0,0	1,8	1,8	0	92	92
Q53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	40	40
Q53 Cryptorchidie	0	104	104	0	193	193	0,0	1,9	1,9	0	564	564
Q54.0	0	12	12	0	20	20	0,0	1,7	1,7	0	57	57
Q54.1	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	14	14
Q54.2	0	6	6	0	20	20	0,0	3,3	3,3	0	12	12
Q54.3	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	0	2	2
Q54.4	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	26	26
Q54.8	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	9	9
Q54.9	0	42	42	0	87	87	0,0	2,1	2,1	0	334	334
Q54 Hypospadias	0	71	71	0	153	153	0,0	2,2	2,2	0	454	454

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
Q55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q55.2	0	6	6	0	10	10	0,0	1,7	1,7	0	79	79
Q55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
Q55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Q55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	6	6	0	10	10	0,0	1,7	1,7	0	112	112
Q55.60	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	18	18
Q55.68	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	0	54	54
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	6	6	0	11	11	0,0	1,8	1,8	0	72	72
Q56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q56.4	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	10	16	26
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	13	16	29
Q60.0	3	2	5	6	10	16	2,0	5,0	3,2	265	312	577
Q60.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
Q60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
Q60.3	2	3	5	10	4	14	5,0	1,3	2,8	24	28	52
Q60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
Q60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	5	6	11	16	18	34	3,2	3,0	3,1	317	369	686
Q61.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	116	165	281
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	17	22
Q61.2	7	4	11	117	46	163	16,7	11,5	14,8	14	11	25
Q61.3	13	20	33	117	132	249	9,0	6,6	7,5	233	276	509
Q61.4	8	8	16	25	45	70	3,1	5,6	4,4	44	54	98
Q61.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	19	9	28
Q61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q61.9	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	5	3	8
Q61 Maladies kystiques du rein	30	33	63	269	226	495	9,0	6,8	7,9	441	536	977
Q62.0	21	53	74	66	226	292	3,1	4,3	3,9	178	441	619
Q62.2	1	5	6	2	15	17	2,0	3,0	2,8	10	17	27
Q62.3	6	4	10	27	10	37	4,5	2,5	3,7	25	37	62
Q62.5	12	7	19	44	18	62	3,7	2,6	3,3	53	15	68
Q62.6	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	12	2	14
Q62.7	6	11	17	11	33	44	1,8	3,0	2,6	57	81	138
Q62.8	1	1	2	15	2	17	15,0	2,0	8,5	15	13	28
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère	49	81	130	174	304	478	3,6	3,8	3,7	350	606	956
Q62.10	5	16	21	20	56	76	4,0	3,5	3,6	2	9	11
Q62.11	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
Q62.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	5	17	22	20	60	80	4,0	3,5	3,6	4	14	18
Q63.0	5	2	7	14	4	18	2,8	2,0	2,6	35	26	61
Q63.1	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	42	89	131
Q63.2	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	49	33	82
Q63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q63.8	9	23	32	18	41	59	2,0	1,8	1,8	137	175	312

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q63.9	1	2	3	3	5	8	3,0	2,5	2,7	19	15	34
Q63 Autres malformations congénitales du rein	17	29	46	42	54	96	2,5	1,9	2,1	286	342	628
Q64.0	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	0	8	8
Q64.2	0	7	7	0	85	85	0,0	12,1	12,1	0	16	16
Q64.4	8	12	20	16	30	46	2,0	2,5	2,3	6	7	13
Q64.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
Q64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	8	23	31	16	125	141	2,0	5,4	4,5	13	37	50
Q64.10	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	0	1
Q64.18	0	4	4	0	46	46	0,0	11,5	11,5	3	8	11
Q641 Exstrophie vésicale	0	5	5	0	60	60	0,0	12,0	12,0	4	8	12
Q64.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q64.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q64.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q64.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11
Q64.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q64.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q64.78	1	5	6	6	15	21	6,0	3,0	3,5	11	23	34
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	1	5	6	6	15	21	6,0	3,0	3,5	12	25	37
Q65.0	23	9	32	91	17	108	4,0	1,9	3,4	52	24	76
Q65.1	6	7	13	11	12	23	1,8	1,7	1,8	34	8	42
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q65.2	2	3	5	9	9	18	4,5	3,0	3,6	29	7	36
Q65.3	6	1	7	20	2	22	3,3	2,0	3,1	14	11	25
Q65.4	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	6	2	8
Q65.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	1	11
Q65.6	10	3	13	26	7	33	2,6	2,3	2,5	73	27	100
Q65.8	57	20	77	228	104	332	4,0	5,2	4,3	167	82	249
Q65.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	2	7
Q65 Malformations congénitales de la hanche	105	45	150	397	155	552	3,8	3,4	3,7	390	164	554
Q66.0	20	28	48	39	43	82	2,0	1,5	1,7	17	25	42
Q66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q66.2	22	9	31	37	21	58	1,7	2,3	1,9	132	97	229
Q66.3	8	4	12	18	10	28	2,2	2,5	2,3	23	24	47
Q66.4	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	14	11	25
Q66.5	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	2	7	9
Q66.6	10	10	20	19	20	39	1,9	2,0	2,0	92	76	168
Q66.7	2	5	7	6	16	22	3,0	3,2	3,1	4	2	6
Q66.8	32	46	78	61	78	139	1,9	1,7	1,8	116	154	270
Q66.9	1	2	3	4	6	10	4,0	3,0	3,3	21	14	35
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	97	108	205	188	202	390	1,9	1,9	1,9	423	410	833
Q67.0	1	6	7	1	15	16	1,0	2,5	2,3	40	43	83
Q67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
Q67.2	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	24	30	54
Q67.3	7	6	13	33	10	43	4,7	1,7	3,3	168	318	486
Q67.4	12	4	16	26	9	35	2,2	2,2	2,2	63	74	137
Q67.5	21	7	28	294	23	317	14,0	3,3	11,3	49	20	69
Q67.6	3	23	26	14	130	144	4,7	5,7	5,5	24	59	83

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q67.7	2	4	6	5	17	22	2,5	4,2	3,7	1	11	12
Q67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	46	54	100	373	215	588	8,1	4,0	5,9	381	569	950
Q68.0	19	13	32	40	28	68	2,1	2,2	2,1	213	228	441
Q68.1	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	21	18	39
Q68.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	6	2	8
Q68.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q68.5	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	1	2	3
Q68.8	7	6	13	26	14	40	3,7	2,3	3,1	49	42	91
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	30	22	52	73	47	120	2,4	2,1	2,3	291	294	585
Q69.0	6	16	22	11	32	43	1,8	2,0	2,0	47	56	103
Q69.1	3	6	9	4	9	13	1,3	1,5	1,4	5	12	17
Q69.2	3	4	7	7	4	11	2,3	1,0	1,6	12	22	34
Q69.9	5	6	11	11	14	25	2,2	2,3	2,3	21	28	49
Q69 Polydactylie	17	32	49	33	59	92	1,9	1,8	1,9	85	118	203
Q70.0	2	3	5	3	5	8	1,5	1,7	1,6	2	3	5
Q70.1	8	5	13	11	7	18	1,4	1,4	1,4	4	7	11
Q70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Q70.3	1	5	6	2	10	12	2,0	2,0	2,0	22	32	54
Q70.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q70 Syndactylie	12	13	25	17	22	39	1,4	1,7	1,6	36	51	87
Q71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q71.2	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	3	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q71.3	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	5	11	16
Q71.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q71.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q71.8	1	7	8	2	9	11	2,0	1,3	1,4	10	10	20
Q71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	1	13	14	2	22	24	2,0	1,7	1,7	22	36	58
Q72.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
Q72.4	3	13	16	15	48	63	5,0	3,7	3,9	10	13	23
Q72.5	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	2	7	9
Q72.6	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	9	3	12
Q72.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	4	12
Q72.9	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	6	8	14
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	9	16	25	43	53	96	4,8	3,3	3,8	35	37	72
Q73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q73.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	2	8
Q74.0	5	7	12	8	162	170	1,6	23,1	14,2	25	17	42
Q74.1	4	9	13	6	18	24	1,5	2,0	1,8	11	9	20
Q74.2	11	5	16	19	13	32	1,7	2,6	2,0	37	40	77
Q74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
Q74.8	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	8	13	21
Q74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	21	22	43	40	194	234	1,9	8,8	5,4	85	91	176
Q75.0	18	44	62	69	178	247	3,8	4,0	4,0	114	123	237

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q75.1	2	3	5	15	40	55	7,5	13,3	11,0	5	3	8
Q75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Q75.3	2	7	9	5	10	15	2,5	1,4	1,7	30	59	89
Q75.4	1	4	5	1	12	13	1,0	3,0	2,6	8	12	20
Q75.8	5	5	10	56	57	113	11,2	11,4	11,3	45	71	116
Q75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	28	63	91	146	297	443	5,2	4,7	4,9	223	290	513
Q76.0	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	53	26	79
Q76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
Q76.3	6	4	10	30	31	61	5,0	7,8	6,1	17	5	22
Q76.4	5	8	13	10	58	68	2,0	7,2	5,2	62	64	126
Q76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q76.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
Q76.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	1	9
Q76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	13	13	26	60	90	150	4,6	6,9	5,8	164	115	279
Q76.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q762 Spondylolisthésis congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q77.2	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
Q77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q77.4	5	4	9	35	25	60	7,0	6,2	6,7	21	18	39
Q77.5	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	0	0
Q77.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q77.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q77.8	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	5	1	6
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	11	5	16	59	34	93	5,4	6,8	5,8	33	23	56
Q78.0	8	15	23	15	233	248	1,9	15,5	10,8	66	62	128
Q78.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	2	6
Q78.2	3	0	3	433	0	433	144,3	0,0	144,3	7	4	11
Q78.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q78.4	1	1	2	9	5	14	9,0	5,0	7,0	3	1	4
Q78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q78.6	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	3	2	5
Q78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	15	17	32	468	239	707	31,2	14,1	22,1	88	77	165
Q79.0	17	14	31	276	353	629	16,2	25,2	20,3	27	29	56
Q79.1	0	1	1	0	59	59	0,0	59,0	59,0	22	46	68
Q79.2	6	6	12	150	43	193	25,0	7,2	16,1	16	11	27
Q79.3	8	16	24	486	740	1 226	60,8	46,2	51,1	7	7	14
Q79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q79.5	1	2	3	3	5	8	3,0	2,5	2,7	10	12	22
Q79.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	30	12	42
Q79.8	1	4	5	4	10	14	4,0	2,5	2,8	17	20	37
Q79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	34	43	77	921	1 210	2 131	27,1	28,1	27,7	138	148	286
Q80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q80.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	23	27
Q80 Ichtyose congénitale	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	37	46
Q81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q81.8	1	2	3	4	6	10	4,0	3,0	3,3	0	7	7
Q81.9	2	2	4	8	11	19	4,0	5,5	4,8	3	1	4
Q81 Épidermolyse bulleuse	3	4	7	12	17	29	4,0	4,2	4,1	6	9	15
Q82.0	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	7	6	13
Q82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q82.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	15	16	31
Q82.3	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	6	1	7
Q82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Q82.5	33	23	56	61	48	109	1,8	2,1	1,9	245	186	431
Q82.8	10	10	20	31	24	55	3,1	2,4	2,8	261	262	523
Q82.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	14	22
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	47	34	81	114	74	188	2,4	2,2	2,3	551	495	1 046
Q83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Q83.3	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	17	26	43
Q83.8	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	24	2	26
Q83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q83 Malformations congénitales du sein	10	2	12	11	4	15	1,1	2,0	1,2	48	36	84
Q84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q84.2	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	17	6	23

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q84.8	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	14	13	27
Q84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	2	3	5	5	6	11	2,5	2,0	2,2	34	22	56
Q85.0	8	4	12	116	28	144	14,5	7,0	12,0	130	105	235
Q85.1	6	7	13	85	40	125	14,2	5,7	9,6	37	29	66
Q85.8	8	1	9	39	3	42	4,9	3,0	4,7	35	33	68
Q85.9	6	4	10	16	14	30	2,7	3,5	3,0	20	19	39
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	28	16	44	256	85	341	9,1	5,3	7,8	222	186	408
Q86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	39	61
Q86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q86.8	1	1	2	12	3	15	12,0	3,0	7,5	24	22	46
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	1	1	2	12	3	15	12,0	3,0	7,5	46	63	109
Q87.0	19	16	35	357	125	482	18,8	7,8	13,8	98	77	175
Q87.1	2	5	7	2	128	130	1,0	25,6	18,6	87	49	136
Q87.2	6	10	16	168	105	273	28,0	10,5	17,1	41	68	109
Q87.3	5	0	5	34	0	34	6,8	0,0	6,8	22	25	47
Q87.4	1	1	2	1	22	23	1,0	22,0	11,5	64	59	123
Q87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Q87.8	2	9	11	3	368	371	1,5	40,9	33,7	66	100	166
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	35	41	76	565	748	1 313	16,1	18,2	17,3	382	386	768
Q89.0	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	51	37	88

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q89.1	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	2	11	13
Q89.2	74	84	158	98	131	229	1,3	1,6	1,4	24	13	37
Q89.3	2	2	4	4	14	18	2,0	7,0	4,5	58	58	116
Q89.7	11	5	16	91	135	226	8,3	27,0	14,1	92	63	155
Q89.8	2	3	5	9	5	14	4,5	1,7	2,8	22	24	46
Q89.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	19	22	41
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	90	97	187	204	305	509	2,3	3,1	2,7	268	228	496
Q90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q90.9	22	28	50	310	344	654	14,1	12,3	13,1	346	403	749
Q90 Syndrome de Down	22	28	50	310	344	654	14,1	12,3	13,1	349	404	753
Q91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91.3	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	10	5	15
Q91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	16	7	23
Q92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q92.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q92.8	0	1	1	0	288	288	0,0	288,0	288,0	17	17	34
Q92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	1	1	2	1	288	289	1,0	288,0	144,5	25	28	53

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q93.3	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	10	1	11
Q93.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	4	11
Q93.5	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	31	31	62
Q93.8	2	3	5	31	47	78	15,5	15,7	15,6	22	26	48
Q93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	7	3	10	67	47	114	9,6	15,7	11,4	78	68	146
Q95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Q95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q95.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	1	3
Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	14	7	21
Q96.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
Q96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	25	0	25
Q96 Syndrome de Turner	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	27	1	28
Q97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Q97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Q98.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	9	9
Q98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q98.4	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	56	56

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q98.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	0	70	70
Q99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	16	20
Q99.8	2	1	3	91	2	93	45,5	2,0	31,0	60	50	110
Q99.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	22	40
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	3	1	4	92	2	94	30,7	2,0	23,5	82	89	171
R00.0	87	41	128	279	124	403	3,2	3,0	3,1	2 164	1 601	3 765
R00.1	386	355	741	2 208	2 334	4 542	5,7	6,6	6,1	2 774	2 994	5 768
R00.2	108	66	174	282	120	402	2,6	1,8	2,3	250	84	334
R00.8	4	4	8	5	18	23	1,2	4,5	2,9	255	381	636
R00 Anomalies des battements cardiaques	585	466	1 051	2 774	2 596	5 370	4,7	5,6	5,1	5 443	5 060	10 503
R01.0	1	5	6	2	9	11	2,0	1,8	1,8	186	209	395
R01.1	7	6	13	28	10	38	4,0	1,7	2,9	387	323	710
R01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	8	11	19	30	19	49	3,8	1,7	2,6	578	537	1 115
R02	81	149	230	1 377	2 927	4 304	17,0	19,6	18,7	327	398	725
R02 Gangrène, non classée ailleurs	81	149	230	1 377	2 927	4 304	17,0	19,6	18,7	327	398	725
R03.0	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	211	170	381
R03.1	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	199	153	352
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	5	2	7	12	3	15	2,4	1,5	2,1	410	323	733
R04.0	203	267	470	1 116	1 200	2 316	5,5	4,5	4,9	671	799	1 470
R04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R04.2	134	161	295	694	906	1 600	5,2	5,6	5,4	568	942	1 510
R04.8	10	28	38	79	181	260	7,9	6,5	6,8	90	172	262
R04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R04 Hémorragie des voies respiratoires	347	456	803	1 889	2 287	4 176	5,4	5,0	5,2	1 332	1 919	3 251
R05	29	34	63	99	78	177	3,4	2,3	2,8	501	428	929
R05 Toux	29	34	63	99	78	177	3,4	2,3	2,8	501	428	929
R06.0	529	428	957	3 363	2 522	5 885	6,4	5,9	6,1	1 558	1 405	2 963
R06.1	11	17	28	32	38	70	2,9	2,2	2,5	103	120	223
R06.2	1	6	7	3	6	9	3,0	1,0	1,3	20	20	40
R06.3	6	3	9	42	4	46	7,0	1,3	5,1	37	90	127
R06.4	9	9	18	9	29	38	1,0	3,2	2,1	114	75	189
R06.5	15	24	39	17	28	45	1,1	1,2	1,2	26	56	82
R06.6	0	11	11	0	38	38	0,0	3,5	3,5	12	179	191
R06.8	131	161	292	321	623	944	2,5	3,9	3,2	966	866	1 832
R06 Anomalies de la respiration	702	659	1 361	3 787	3 288	7 075	5,4	5,0	5,2	2 836	2 811	5 647
R07.0	4	1	5	7	2	9	1,8	2,0	1,8	24	16	40
R07.1	3	1	4	18	1	19	6,0	1,0	4,8	7	4	11
R07.2	362	422	784	1 170	1 130	2 300	3,2	2,7	2,9	517	475	992
R07.3	1 006	981	1 987	2 893	2 544	5 437	2,9	2,6	2,7	1 027	657	1 684
R07.4	830	857	1 687	2 582	2 426	5 008	3,1	2,8	3,0	796	598	1 394
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	2 205	2 262	4 467	6 670	6 103	12 773	3,0	2,7	2,9	2 371	1 750	4 121
R09.0	52	45	97	599	180	779	11,5	4,0	8,0	935	947	1 882
R09.1	5	12	17	6	40	46	1,2	3,3	2,7	48	49	97
R09.2	2	5	7	9	60	69	4,5	12,0	9,9	93	93	186
R09.3	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	10	10	20
R09.8	10	13	23	43	81	124	4,3	6,2	5,4	1 873	1 445	3 318

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	71	75	146	663	361	1 024	9,3	4,8	7,0	2 959	2 544	5 503
R10.0	58	36	94	184	159	343	3,2	4,4	3,6	65	63	128
R10.2	77	6	83	176	21	197	2,3	3,5	2,4	234	31	265
R10.4	990	512	1 502	3 560	1 728	5 288	3,6	3,4	3,5	1 679	831	2 510
R10 Douleur abdominale et pelvienne	1 125	554	1 679	3 920	1 908	5 828	3,5	3,4	3,5	1 978	925	2 903
R10.10	40	12	52	142	26	168	3,6	2,2	3,2	48	30	78
R10.11	11	2	13	90	18	108	8,2	9,0	8,3	19	11	30
R10.12	177	100	277	620	372	992	3,5	3,7	3,6	394	200	594
R10.19	127	74	201	510	247	757	4,0	3,3	3,8	2 127	1 277	3 404
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	355	188	543	1 362	663	2 025	3,8	3,5	3,7	2 588	1 518	4 106
R10.30	78	26	104	203	63	266	2,6	2,4	2,6	70	20	90
R10.31	27	10	37	83	15	98	3,1	1,5	2,6	56	17	73
R10.32	4	12	16	4	40	44	1,0	3,3	2,8	8	5	13
R10.39	47	19	66	164	80	244	3,5	4,2	3,7	100	25	125
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	156	67	223	454	198	652	2,9	3,0	2,9	234	67	301
R11.0	7	11	18	14	21	35	2,0	1,9	1,9	19	19	38
R11.1	113	43	156	656	213	869	5,8	5,0	5,6	1 296	465	1 761
R11.2	185	141	326	689	431	1 120	3,7	3,1	3,4	784	580	1 364
R11.3	240	128	368	1 153	666	1 819	4,8	5,2	4,9	1 367	681	2 048
R11 Nausées et vomissements	545	323	868	2 512	1 331	3 843	4,6	4,1	4,4	3 466	1 745	5 211
R12	5	3	8	15	17	32	3,0	5,7	4,0	168	110	278
R12 Pyrosis	5	3	8	15	17	32	3,0	5,7	4,0	168	110	278
R13.0	29	23	52	334	363	697	11,5	15,8	13,4	896	1 142	2 038
R13.2	7	10	17	129	197	326	18,4	19,7	19,2	97	91	188

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R13.8	104	129	233	915	1 389	2 304	8,8	10,8	9,9	3 428	4 017	7 445
R13 Dysphagie	140	162	302	1 378	1 949	3 327	9,8	12,0	11,0	4 421	5 250	9 671
R14	14	13	27	47	66	113	3,4	5,1	4,2	102	102	204
R14 Flatulence et troubles apparentés	14	13	27	47	66	113	3,4	5,1	4,2	102	102	204
R15	44	14	58	150	33	183	3,4	2,4	3,2	873	757	1 630
R15 Incontinence des matières fécales	44	14	58	150	33	183	3,4	2,4	3,2	873	757	1 630
R16.0	3	4	7	5	16	21	1,7	4,0	3,0	221	218	439
R16.1	4	10	14	35	68	103	8,8	6,8	7,4	654	1 140	1 794
R16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	123	232
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	7	14	21	40	84	124	5,7	6,0	5,9	984	1 481	2 465
R17	18	31	49	142	188	330	7,9	6,1	6,7	218	293	511
R17 Ictère, sans précision	18	31	49	142	188	330	7,9	6,1	6,7	218	293	511
R18	104	122	226	1 064	1 137	2 201	10,2	9,3	9,7	1 612	2 029	3 641
R18 Ascite	104	122	226	1 064	1 137	2 201	10,2	9,3	9,7	1 612	2 029	3 641
R19.0	66	23	89	298	128	426	4,5	5,6	4,8	261	127	388
R19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R19.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
R19.4	2	4	6	4	4	8	2,0	1,0	1,3	57	38	95
R19.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
R19.8	1	3	4	5	5	10	5,0	1,7	2,5	32	31	63
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	70	30	100	311	137	448	4,4	4,6	4,5	357	199	556
R19.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	35	42	77
R19.58	1	2	3	2	9	11	2,0	4,5	3,7	33	29	62
R195 Autres anomalies des matières fécales	2	2	4	3	9	12	1,5	4,5	3,0	68	71	139
R20.0	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	28	29	57

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R20.1	7	2	9	26	8	34	3,7	4,0	3,8	157	164	321
R20.2	112	55	167	358	157	515	3,2	2,9	3,1	501	489	990
R20.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	16	13	29
R20.8	11	15	26	26	84	110	2,4	5,6	4,2	228	223	451
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	133	72	205	416	249	665	3,1	3,5	3,2	930	918	1 848
R21	36	23	59	139	183	322	3,9	8,0	5,5	555	516	1 071
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	36	23	59	139	183	322	3,9	8,0	5,5	555	516	1 071
R22.0	11	6	17	47	51	98	4,3	8,5	5,8	29	29	58
R22.1	15	10	25	35	49	84	2,3	4,9	3,4	60	49	109
R22.2	6	8	14	18	24	42	3,0	3,0	3,0	42	47	89
R22.3	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	12	18	30
R22.4	2	1	3	8	2	10	4,0	2,0	3,3	20	17	37
R22.7	0	1	1	0	133	133	0,0	133,0	133,0	3	2	5
R22.9	1	2	3	1	19	20	1,0	9,5	6,7	16	15	31
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	35	30	65	109	290	399	3,1	9,7	6,1	182	177	359
R23.0	9	13	22	16	22	38	1,8	1,7	1,7	40	43	83
R23.1	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	18	20	38
R23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	29	68
R23.3	26	35	61	247	246	493	9,5	7,0	8,1	315	314	629
R23.4	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	86	50	136
R23.8	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	146	112	258
R23 Autres modifications de la peau	41	49	90	298	270	568	7,3	5,5	6,3	644	568	1 212
R25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R25.1	20	17	37	68	57	125	3,4	3,4	3,4	249	273	522
R25.2	19	10	29	66	22	88	3,5	2,2	3,0	211	200	411

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R25.3	2	1	3	114	1	115	57,0	1,0	38,3	10	9	19
R25.8	12	8	20	33	57	90	2,8	7,1	4,5	75	57	132
R25 Mouvements involontaires anormaux	53	36	89	281	137	418	5,3	3,8	4,7	547	539	1 086
R26.0	8	10	18	111	58	169	13,9	5,8	9,4	46	85	131
R26.1	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	2	0	2
R26.2	26	18	44	386	210	596	14,8	11,7	13,5	269	179	448
R26.3	3	2	5	55	24	79	18,3	12,0	15,8	146	91	237
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	38	30	68	579	292	871	15,2	9,7	12,8	463	355	818
R26.82	105	73	178	1 885	1 070	2 955	18,0	14,7	16,6	1 117	845	1 962
R26.88	139	78	217	3 368	1 599	4 967	24,2	20,5	22,9	905	641	1 546
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	244	151	395	5 253	2 669	7 922	21,5	17,7	20,1	2 022	1 486	3 508
R27.0	57	49	106	586	509	1 095	10,3	10,4	10,3	427	552	979
R27.8	3	2	5	6	6	12	2,0	3,0	2,4	158	240	398
R27 Autres troubles de la coordination	60	51	111	592	515	1 107	9,9	10,1	10,0	585	792	1 377
R29.0	3	1	4	12	1	13	4,0	1,0	3,2	10	3	13
R29.1	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	6	6	12
R29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	30	60
R29.3	3	0	3	42	0	42	14,0	0,0	14,0	17	14	31
R29.4	28	30	58	61	60	121	2,2	2,0	2,1	434	274	708
R29.6	1 162	571	1 733	22 160	10 936	33 096	19,1	19,2	19,1	4 555	2 759	7 314
R29.8	52	36	88	328	170	498	6,3	4,7	5,7	274	273	547
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	1 249	638	1 887	22 629	11 167	33 796	18,1	17,5	17,9	5 326	3 359	8 685
R30.0	3	7	10	4	23	27	1,3	3,3	2,7	101	92	193
R30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
R30 Douleur à la miction	3	7	10	4	23	27	1,3	3,3	2,7	114	99	213
R31.0	90	456	546	462	2 353	2 815	5,1	5,2	5,2	556	1 653	2 209
R31.1	6	5	11	17	9	26	2,8	1,8	2,4	397	524	921
R31.8	35	210	245	418	859	1 277	11,9	4,1	5,2	615	1 575	2 190
R31 Hématurie, sans précision	131	671	802	897	3 221	4 118	6,8	4,8	5,1	1 568	3 752	5 320
R32	23	69	92	31	118	149	1,3	1,7	1,6	2 614	1 650	4 264
R32 Incontinence urinaire, sans précision	23	69	92	31	118	149	1,3	1,7	1,6	2 614	1 650	4 264
R33	140	433	573	645	2 280	2 925	4,6	5,3	5,1	4 044	5 999	10 043
R33 Rétention d'urine	140	433	573	645	2 280	2 925	4,6	5,3	5,1	4 044	5 999	10 043
R34	1	0	1	50	0	50	50,0	0,0	50,0	172	184	356
R34 Anurie et oligurie	1	0	1	50	0	50	50,0	0,0	50,0	172	184	356
R35.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	58	50	108
R35.8	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	113	130	243
R35 Polyurie	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	171	180	351
R36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R36 Écoulement urétral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R39.0	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	15	17	32
R39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
R39.8	1	2	3	13	5	18	13,0	2,5	6,0	23	31	54
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	4	2	6	26	5	31	6,5	2,5	5,2	44	50	94
R39.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R39.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
R39.14	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	15	22	37
R39.18	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	28	19	47
R391 Autres troubles de la miction	1	4	5	4	16	20	4,0	4,0	4,0	59	46	105

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R40.0	55	42	97	427	138	565	7,8	3,3	5,8	553	386	939
R40.1	1	0	1	109	0	109	109,0	0,0	109,0	10	17	27
R40 Somnolence, stupeur et coma	56	42	98	536	138	674	9,6	3,3	6,9	563	403	966
R40.20	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	5	18	23
R40.29	33	47	80	370	237	607	11,2	5,0	7,6	191	167	358
R402 Coma, sans précision	33	48	81	370	245	615	11,2	5,1	7,6	196	185	381
R41.0	279	255	534	3 207	3 210	6 417	11,5	12,6	12,0	1 404	1 474	2 878
R41.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	8	10	18
R41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
R41.3	12	8	20	87	30	117	7,2	3,8	5,8	340	297	637
R41.6	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	252	237	489
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	292	264	556	3 304	3 244	6 548	11,3	12,3	11,8	2 011	2 027	4 038
R41.80	68	57	125	555	389	944	8,2	6,8	7,6	214	188	402
R41.88	158	125	283	4 415	2 972	7 387	27,9	23,8	26,1	5 891	4 684	10 575
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	226	182	408	4 970	3 361	8 331	22,0	18,5	20,4	6 105	4 872	10 977
R42	294	220	514	2 120	1 337	3 457	7,2	6,1	6,7	1 606	1 113	2 719
R42 Étourdissements et éblouissements	294	220	514	2 120	1 337	3 457	7,2	6,1	6,7	1 606	1 113	2 719
R43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
R43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R43.2	5	1	6	24	3	27	4,8	3,0	4,5	33	24	57
R43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R43 Troubles de l'odorat et du goût	5	1	6	24	3	27	4,8	3,0	4,5	53	42	95
R44.0	26	13	39	515	217	732	19,8	16,7	18,8	156	79	235
R44.1	38	24	62	772	396	1 168	20,3	16,5	18,8	383	219	602

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R44.2	3	4	7	22	23	45	7,3	5,8	6,4	17	14	31
R44.3	20	5	25	242	115	357	12,1	23,0	14,3	202	163	365
R44.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	13	27
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	87	47	134	1 551	752	2 303	17,8	16,0	17,2	772	488	1 260
R45.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	16	28
R45.1	11	10	21	68	69	137	6,2	6,9	6,5	503	680	1 183
R45.2	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	86	62	148
R45.3	2	3	5	15	73	88	7,5	24,3	17,6	91	72	163
R45.4	3	7	10	12	17	29	4,0	2,4	2,9	60	88	148
R45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	95	155
R45.6	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	35	68	103
R45.7	1	3	4	4	10	14	4,0	3,3	3,5	4	3	7
R45.8	320	238	558	1 261	1 001	2 262	3,9	4,2	4,1	1 369	1 248	2 617
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	340	266	606	1 364	1 180	2 544	4,0	4,4	4,2	2 220	2 332	4 552
R46.0	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	24	40	64
R46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R46.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
R46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
R46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
R46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	63	66	129
R46.80	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	16	14	30
R46.88	12	6	18	275	81	356	22,9	13,5	19,8	179	131	310

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	12	7	19	275	95	370	22,9	13,6	19,5	195	145	340
R47.0	29	26	55	264	131	395	9,1	5,0	7,2	1 718	1 684	3 402
R47.1	16	11	27	156	267	423	9,8	24,3	15,7	789	983	1 772
R47.8	2	2	4	5	13	18	2,5	6,5	4,5	97	106	203
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	47	39	86	425	411	836	9,0	10,5	9,7	2 604	2 773	5 377
R48.0	1	0	1	77	0	77	77,0	0,0	77,0	38	46	84
R48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	19	35
R48.2	2	2	4	12	11	23	6,0	5,5	5,8	160	135	295
R48.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	33	60
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	4	2	6	90	11	101	22,5	5,5	16,8	241	233	474
R49.0	1	2	3	1	18	19	1,0	9,0	6,3	215	235	450
R49.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	20	26	46
R49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	15	37
R49 Troubles de la voix	2	2	4	5	18	23	2,5	9,0	5,8	258	276	534
R50.2	29	28	57	174	165	339	6,0	5,9	5,9	175	155	330
R50.8	23	30	53	190	185	375	8,3	6,2	7,1	86	93	179
R50.9	746	883	1 629	3 378	3 867	7 245	4,5	4,4	4,4	2 929	3 194	6 123
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	798	941	1 739	3 742	4 217	7 959	4,7	4,5	4,6	3 190	3 442	6 632
R51	190	133	323	901	431	1 332	4,7	3,2	4,1	1 595	942	2 537
R51 Céphalée	190	133	323	901	431	1 332	4,7	3,2	4,1	1 595	942	2 537
R52.0	231	117	348	565	246	811	2,4	2,1	2,3	200	150	350
R52.1	6	9	15	63	62	125	10,5	6,9	8,3	31	34	65
R52.2	54	34	88	990	239	1 229	18,3	7,0	14,0	1 298	862	2 160
R52.9	45	22	67	389	203	592	8,6	9,2	8,8	377	220	597
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R52 Douleur, non classée ailleurs	336	182	518	2 007	750	2 757	6,0	4,1	5,3	1 906	1 266	3 172
R53	1 631	1 102	2 733	37 448	24 801	62 249	23,0	22,5	22,8	5 422	4 129	9 551
R53 Malaise et fatigue	1 631	1 102	2 733	37 448	24 801	62 249	23,0	22,5	22,8	5 422	4 129	9 551
R54	1 910	1 185	3 095	66 812	44 571	111 383	35,0	37,6	36,0	5 822	3 575	9 397
R54 Sénilité	1 910	1 185	3 095	66 812	44 571	111 383	35,0	37,6	36,0	5 822	3 575	9 397
R55	1 615	1 721	3 336	8 584	8 396	16 980	5,3	4,9	5,1	2 142	2 073	4 215
R55 Syncope et collapsus	1 615	1 721	3 336	8 584	8 396	16 980	5,3	4,9	5,1	2 142	2 073	4 215
R56.01	105	124	229	261	234	495	2,5	1,9	2,2	39	45	84
R56.02	8	21	29	19	35	54	2,4	1,7	1,9	9	2	11
R56.09	122	168	290	194	318	512	1,6	1,9	1,8	91	89	180
R560 Convulsions fébriles	235	313	548	474	587	1 061	2,0	1,9	1,9	139	136	275
R56.80	11	13	24	126	71	197	11,5	5,5	8,2	113	164	277
R56.88	498	568	1 066	2 881	3 238	6 119	5,8	5,7	5,7	1 145	1 269	2 414
R568 Convulsions, autres et non précisées	509	581	1 090	3 007	3 309	6 316	5,9	5,7	5,8	1 258	1 433	2 691
R57.0	69	119	188	608	1 248	1 856	8,8	10,5	9,9	529	787	1 316
R57.1	60	55	115	829	340	1 169	13,8	6,2	10,2	405	501	906
R57.2	376	472	848	4 666	5 841	10 507	12,4	12,4	12,4	1 543	2 066	3 609
R57.8	8	17	25	139	102	241	17,4	6,0	9,6	93	138	231
R57.9	19	20	39	87	204	291	4,6	10,2	7,5	148	153	301
R57 Choc, non classé ailleurs	532	683	1 215	6 329	7 735	14 064	11,9	11,3	11,6	2 718	3 645	6 363
R58	13	22	35	89	160	249	6,8	7,3	7,1	224	224	448
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	13	22	35	89	160	249	6,8	7,3	7,1	224	224	448
R59.0	60	81	141	227	300	527	3,8	3,7	3,7	1 291	1 557	2 848
R59.1	7	13	20	94	64	158	13,4	4,9	7,9	59	57	116
R59.9	4	5	9	30	14	44	7,5	2,8	4,9	66	87	153
R59 Adénopathies	71	99	170	351	378	729	4,9	3,8	4,3	1 416	1 701	3 117

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R60.0	138	113	251	1 107	765	1 872	8,0	6,8	7,5	2 371	1 860	4 231
R60.1	115	173	288	1 606	2 178	3 784	14,0	12,6	13,1	785	963	1 748
R60.9	7	4	11	24	73	97	3,4	18,2	8,8	195	192	387
R60 Oedème, non classé ailleurs	260	290	550	2 737	3 016	5 753	10,5	10,4	10,5	3 351	3 015	6 366
R61.0	8	3	11	12	6	18	1,5	2,0	1,6	4	0	4
R61.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R61.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	46	37	83
R61 Hyperhidrose	9	4	13	13	7	20	1,4	1,8	1,5	51	38	89
R62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	148	213
R62.8	69	80	149	323	429	752	4,7	5,4	5,0	463	491	954
R62.9	3	2	5	10	2	12	3,3	1,0	2,4	28	24	52
R62 Retard du développement physiologique normal attendu	72	82	154	333	431	764	4,6	5,3	5,0	556	663	1 219
R63.0	26	18	44	226	158	384	8,7	8,8	8,7	619	438	1 057
R63.1	4	3	7	37	36	73	9,2	12,0	10,4	166	151	317
R63.2	1	9	10	5	22	27	5,0	2,4	2,7	20	20	40
R63.3	49	58	107	579	487	1 066	11,8	8,4	10,0	285	300	585
R63.4	130	126	256	1 068	1 107	2 175	8,2	8,8	8,5	980	979	1 959
R63.5	8	1	9	15	1	16	1,9	1,0	1,8	85	68	153
R63.6	1	2	3	8	13	21	8,0	6,5	7,0	17	16	33
R63.8	12	8	20	60	33	93	5,0	4,1	4,6	363	294	657
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	231	225	456	1 998	1 857	3 855	8,6	8,3	8,5	2 535	2 266	4 801
R64	33	19	52	1 035	428	1 463	31,4	22,5	28,1	675	596	1 271
R64 Cachexie	33	19	52	1 035	428	1 463	31,4	22,5	28,1	675	596	1 271
R65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	32	64
R65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	114	226

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	22	37
R65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	54	99
R65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	60	112
R65 Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	256	282	538
R68.0	10	8	18	170	67	237	17,0	8,4	13,2	132	88	220
R68.1	23	26	49	52	47	99	2,3	1,8	2,0	40	34	74
R68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
R68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
R68.8	20	15	35	144	317	461	7,2	21,1	13,2	245	265	510
R68 Autres symptômes et signes généraux	53	49	102	366	431	797	6,9	8,8	7,8	441	412	853
R69	20	17	37	197	147	344	9,8	8,6	9,3	30	51	81
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	20	17	37	197	147	344	9,8	8,6	9,3	30	51	81
R70.0	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	25	17	42
R70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalie de la viscosité plasmatique	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	31	28	59
R71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	72	142
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	72	142
R72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	77	159
R72 Anomalie des globules blancs, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	77	159
R73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	656	541	1 197
R73.9	10	3	13	19	6	25	1,9	2,0	1,9	732	867	1 599
R73 Augmentation de la glycémie	10	3	13	19	6	25	1,9	2,0	1,9	1 388	1 408	2 796
R73.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
R73.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R73.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R73.812	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	53	112
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	85	175
R74.0	14	6	20	44	27	71	3,1	4,5	3,6	546	472	1 018
R74.8	41	28	69	203	108	311	5,0	3,9	4,5	2 270	2 273	4 543
R74.9	8	5	13	22	22	44	2,8	4,4	3,4	273	241	514
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	63	39	102	269	157	426	4,3	4,0	4,2	3 089	2 986	6 075
R75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R76.0	2	2	4	5	3	8	2,5	1,5	2,0	24	16	40
R76.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	66	79	145
R76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	66	114
R76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	3	2	5	6	3	9	2,0	1,5	1,8	141	164	305
R77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	29	59
R77.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	12	4	16
R77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R77.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	81	101	182
R77.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	19	11	30
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	1	2	3	5	3	8	5,0	1,5	2,7	144	146	290
R78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	44	60
R78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	158	203
R78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	37	55
R78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
R78.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R78.8	14	11	25	174	59	233	12,4	5,4	9,3	335	280	615
R78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	14	11	25	174	59	233	12,4	5,4	9,3	432	548	980
R79.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	28	43	71
R79.8	17	12	29	74	43	117	4,4	3,6	4,0	461	523	984
R79.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	44	28	72
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	19	12	31	81	43	124	4,3	3,6	4,0	533	594	1 127
R80	11	9	20	20	12	32	1,8	1,3	1,6	303	375	678
R80 Protéinurie isolée	11	9	20	20	12	32	1,8	1,3	1,6	303	375	678
R81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
R81 Glycosurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
R82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
R82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	18	52
R82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
R82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
R82.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	12	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R82.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	32	35	67
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	97	96	193
R83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R83.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	3	8
R83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	10	9	19
R84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	27	52	79
R84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
R84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	35	53	88
R85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
R85.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
R85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	8	21
R86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R87.6	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	26	0	26
R87.7	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	44	1	45
R87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
R87.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	94	1	95
R89.0	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	6	10
R89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
R89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R89.7	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	5	2	7
R89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	20	25	45
R90.0	25	22	47	264	334	598	10,6	15,2	12,7	102	96	198
R90.8	4	1	5	44	24	68	11,0	24,0	13,6	211	176	387
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	29	23	52	308	358	666	10,6	15,6	12,8	313	272	585
R91	125	143	268	834	911	1 745	6,7	6,4	6,5	4 338	4 648	8 986
R91 Résultats anormaux d'imagerie	125	143	268	834	911	1 745	6,7	6,4	6,5	4 338	4 648	8 986

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
diagnostique du poumon												
R92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	3	81
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	3	81
R93.0	3	5	8	9	22	31	3,0	4,4	3,9	80	61	141
R93.1	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	47	33	80
R93.2	6	10	16	44	37	81	7,3	3,7	5,1	318	318	636
R93.3	4	9	13	22	57	79	5,5	6,3	6,1	180	157	337
R93.4	5	4	9	71	20	91	14,2	5,0	10,1	176	255	431
R93.5	7	3	10	72	28	100	10,3	9,3	10,0	193	135	328
R93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
R93.7	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	75	97	172
R93.8	2	5	7	19	8	27	9,5	1,6	3,9	169	136	305
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	29	39	68	246	179	425	8,5	4,6	6,2	1 247	1 206	2 453
R94.0	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	25	23	48
R94.1	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	7	14	21
R94.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	18	40
R94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
R94.5	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	53	47	100
R94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
R94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	25	64
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	3	1	4	25	10	35	8,3	10,0	8,8	164	142	306
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 048	4 846	6 894
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 547	12 046	20 593
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R94.38	18	17	35	32	19	51	1,8	1,1	1,5	982	1 178	2 160
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	18	17	35	32	19	51	1,8	1,1	1,5	11 577	18 070	29 647
R95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R96.0	3	8	11	8	38	46	2,7	4,8	4,2	10	20	30
R96 Autre mort subite de cause inconnue	3	8	11	8	38	46	2,7	4,8	4,2	10	20	30
R99	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	5	5
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	5	5
S00.0	15	8	23	202	46	248	13,5	5,8	10,8	309	239	548
S00.1	14	6	20	187	13	200	13,4	2,2	10,0	195	149	344
S00.2	4	4	8	19	4	23	4,8	1,0	2,9	16	19	35
S00.3	3	3	6	11	7	18	3,7	2,3	3,0	50	41	91
S00.4	1	4	5	1	9	10	1,0	2,2	2,0	19	30	49
S00.5	3	3	6	3	12	15	1,0	4,0	2,5	23	31	54
S00.7	10	4	14	111	6	117	11,1	1,5	8,4	40	51	91
S00.8	47	24	71	605	78	683	12,9	3,2	9,6	527	360	887
S00.9	19	10	29	169	58	227	8,9	5,8	7,8	125	78	203
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	116	66	182	1 308	233	1 541	11,3	3,5	8,5	1 304	998	2 302
S01.00	23	18	41	104	160	264	4,5	8,9	6,4	311	362	673
S01.01	5	4	9	17	18	35	3,4	4,5	3,9	11	14	25
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	28	22	50	121	178	299	4,3	8,1	6,0	322	376	698
S01.10	16	15	31	149	64	213	9,3	4,3	6,9	150	242	392
S01.11	0	4	4	0	10	10	0,0	2,5	2,5	2	11	13
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	16	19	35	149	74	223	9,3	3,9	6,4	152	253	405

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S01.20	2	6	8	42	18	60	21,0	3,0	7,5	35	60	95
S01.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S012 Plaie ouverte du nez	2	6	8	42	18	60	21,0	3,0	7,5	35	63	98
S01.30	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	29	66	95
S01.31	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	2	5	7
S013 Plaie ouverte de l'oreille	1	5	6	4	6	10	4,0	1,2	1,7	31	71	102
S01.40	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	29	45	74
S01.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	31	50	81
S01.50	15	23	38	47	78	125	3,1	3,4	3,3	74	133	207
S01.51	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	3	5	8
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	15	27	42	47	84	131	3,1	3,1	3,1	77	138	215
S01.70	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	9	43	52
S01.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	9	50	59
S01.80	30	12	42	201	101	302	6,7	8,4	7,2	272	377	649
S01.81	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	4	12	16
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	30	15	45	201	107	308	6,7	7,1	6,8	276	389	665
S01.90	5	0	5	25	0	25	5,0	0,0	5,0	32	28	60
S01.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée	5	0	5	25	0	25	5,0	0,0	5,0	33	29	62
S02.5	4	3	7	6	5	11	1,5	1,7	1,6	68	153	221
S02 Fracture du crâne et des os de la face	4	3	7	6	5	11	1,5	1,7	1,6	68	153	221
S02.000	38	53	91	56	172	228	1,5	3,2	2,5	108	283	391

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.001	5	7	12	27	70	97	5,4	10,0	8,1	9	32	41
S020 Fracture de la voûte crânienne	43	60	103	83	242	325	1,9	4,0	3,2	117	315	432
S02.100	20	58	78	79	531	610	4,0	9,2	7,8	228	551	779
S02.101	0	6	6	0	69	69	0,0	11,5	11,5	7	39	46
S021 Fracture de la base du crâne	20	64	84	79	600	679	4,0	9,4	8,1	235	590	825
S02.200	48	49	97	480	392	872	10,0	8,0	9,0	269	428	697
S02.201	1	5	6	1	6	7	1,0	1,2	1,2	7	19	26
S022 Fracture des os du nez	49	54	103	481	398	879	9,8	7,4	8,5	276	447	723
S02.300	38	75	113	242	167	409	6,4	2,2	3,6	164	285	449
S02.301	1	5	6	1	15	16	1,0	3,0	2,7	3	20	23
S023 Fracture du plancher de l'orbite	39	80	119	243	182	425	6,2	2,3	3,6	167	305	472
S02.400	11	36	47	121	130	251	11,0	3,6	5,3	25	49	74
S02.401	0	4	4	0	21	21	0,0	5,2	5,2	0	2	2
S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1	11	40	51	121	151	272	11,0	3,8	5,3	25	51	76
S02.410	2	11	13	7	46	53	3,5	4,2	4,1	3	15	18
S02.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2	2	11	13	7	46	53	3,5	4,2	4,1	3	17	20
S02.420	9	24	33	45	110	155	5,0	4,6	4,7	15	22	37
S02.421	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	10	25	35	46	111	157	4,6	4,4	4,5	15	24	39
S02.430	0	6	6	0	73	73	0,0	12,2	12,2	5	14	19
S02.431	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S0243 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, unilatérale	0	7	7	0	75	75	0,0	10,7	10,7	5	15	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.440	3	22	25	22	326	348	7,3	14,8	13,9	6	15	21
S02.441	0	2	2	0	30	30	0,0	15,0	15,0	0	3	3
S0244 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, bilatérale	3	24	27	22	356	378	7,3	14,8	14,0	6	18	24
S02.480	27	88	115	152	241	393	5,6	2,7	3,4	103	261	364
S02.481	1	2	3	7	2	9	7,0	1,0	3,0	3	10	13
S0248 Autre fracture des os malaïres et maxillaires, fermée	28	90	118	159	243	402	5,7	2,7	3,4	106	271	377
S02.490	2	7	9	23	9	32	11,5	1,3	3,6	48	71	119
S02.491	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S0249 Fracture des os malaïres et maxillaires, sans précision	2	9	11	23	11	34	11,5	1,2	3,1	48	75	123
S02.600	20	77	97	79	152	231	4,0	2,0	2,4	23	58	81
S02.601	3	28	31	3	70	73	1,0	2,5	2,4	7	16	23
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	23	105	128	82	222	304	3,6	2,1	2,4	30	74	104
S02.610	14	55	69	147	113	260	10,5	2,1	3,8	8	37	45
S02.611	3	16	19	39	66	105	13,0	4,1	5,5	2	13	15
S0261 Fracture d'une branche	17	71	88	186	179	365	10,9	2,5	4,1	10	50	60
S02.620	21	23	44	73	36	109	3,5	1,6	2,5	17	79	96
S02.621	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	4	11	15
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	21	26	47	73	44	117	3,5	1,7	2,5	21	90	111
S02.670	6	40	46	44	79	123	7,3	2,0	2,7	2	20	22
S02.671	3	11	14	19	40	59	6,3	3,6	4,2	0	8	8
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	9	51	60	63	119	182	7,0	2,3	3,0	2	28	30
S02.700	2	2	4	104	22	126	52,0	11,0	31,5	10	41	51
S02.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S027 Fractures multiples du crâne et des os de la face	2	2	4	104	22	126	52,0	11,0	31,5	11	44	55
S02.800	2	1	3	3	3	6	1,5	3,0	2,0	4	18	22
S02.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	2	1	3	3	3	6	1,5	3,0	2,0	4	21	25
S02.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
S02.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S0281 Fracture de la voûte palatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
S02.890	6	7	13	62	18	80	10,3	2,6	6,2	75	244	319
S02.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	15	19
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	6	7	13	62	18	80	10,3	2,6	6,2	79	259	338
S02.900	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	14	21
S029 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	14	21
S03.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	17	25
S03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S03.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	25	37
S03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	21	45	66
S04.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S04.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	18	21
S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	21	25
S04.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
S041 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S04.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S042 Lésion traumatique du nerf pathétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S04.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S04.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S04.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S044 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S04.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S04.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	16	18
S045 Lésion traumatique du nerf facial	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	23	27
S04.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S046 Lésion traumatique du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S04.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S04.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S047 Lésion traumatique du nerf spinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S04.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S04.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
S04.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S049 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S05.0	0	6	6	0	12	12	0,0	2,0	2,0	30	93	123
S05.1	5	13	18	26	56	82	5,2	4,3	4,6	76	73	149
S05.2	5	23	28	30	96	126	6,0	4,2	4,5	2	7	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S05.3	2	16	18	15	47	62	7,5	2,9	3,4	4	8	12
S05.4	1	4	5	13	15	28	13,0	3,8	5,6	2	6	8
S05.5	4	20	24	4	48	52	1,0	2,4	2,2	1	6	7
S05.6	6	27	33	40	62	102	6,7	2,3	3,1	1	6	7
S05.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S05.8	2	17	19	9	35	44	4,5	2,1	2,3	39	52	91
S05.9	3	5	8	18	5	23	6,0	1,0	2,9	9	10	19
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	28	132	160	155	377	532	5,5	2,9	3,3	165	262	427
S06.0	145	199	344	475	540	1 015	3,3	2,7	3,0	165	293	458
S06.1	2	7	9	10	62	72	5,0	8,9	8,0	62	141	203
S06.4	29	79	108	296	760	1 056	10,2	9,6	9,8	35	71	106
S06.5	456	749	1 205	8 670	12 955	21 625	19,0	17,3	17,9	321	567	888
S06.6	199	296	495	3 074	4 907	7 981	15,4	16,6	16,1	325	586	911
S06.9	252	316	568	1 370	1 117	2 487	5,4	3,5	4,4	386	428	814
S06 Lésion traumatique intracrânienne	1 083	1 646	2 729	13 895	20 341	34 236	12,8	12,4	12,5	1 294	2 086	3 380
S06.25	45	98	143	1 052	2 899	3 951	23,4	29,6	27,6	54	101	155
S06.26	1	9	10	11	72	83	11,0	8,0	8,3	4	4	8
S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse	46	107	153	1 063	2 971	4 034	23,1	27,8	26,4	58	105	163
S06.35	82	174	256	1 008	2 934	3 942	12,3	16,9	15,4	162	355	517
S06.36	4	4	8	50	115	165	12,5	28,8	20,6	2	12	14
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	86	178	264	1 058	3 049	4 107	12,3	17,1	15,6	164	367	531
S06.85	85	129	214	1 329	1 597	2 926	15,6	12,4	13,7	196	340	536
S06.86	3	7	10	64	127	191	21,3	18,1	19,1	10	20	30
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	88	136	224	1 393	1 724	3 117	15,8	12,7	13,9	206	360	566
S07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S07 Écrasement de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S08.1	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	0	1	1
S08.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	2	2	4
S09.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
S09.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	8	16
S09.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S09.8	6	11	17	103	89	192	17,2	8,1	11,3	28	34	62
S09.9	65	68	133	501	207	708	7,7	3,0	5,3	208	170	378
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	72	81	153	605	298	903	8,4	3,7	5,9	251	219	470
S09.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S09.18	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	7	7
S10.0	4	8	12	8	15	23	2,0	1,9	1,9	2	7	9
S10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S10.7	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
S10.8	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	7	11	18
S10.9	2	5	7	22	9	31	11,0	1,8	4,4	40	44	84
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	7	16	23	32	30	62	4,6	1,9	2,7	50	71	121
S11.00	0	7	7	0	123	123	0,0	17,6	17,6	3	2	5
S11.01	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	0	0	0
S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée	1	7	8	33	123	156	33,0	17,6	19,5	3	2	5
S11.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S111 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S11.20	1	2	3	7	10	17	7,0	5,0	5,7	2	6	8
S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical	1	2	3	7	10	17	7,0	5,0	5,7	2	6	8
S11.70	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	7	7
S117 Plaies ouvertes multiples du cou	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	7	7
S11.80	1	7	8	18	13	31	18,0	1,9	3,9	2	7	9
S11.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou	1	8	9	18	14	32	18,0	1,8	3,6	2	8	10
S11.90	1	15	16	1	79	80	1,0	5,3	5,0	9	32	41
S11.91	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	1	18	19	1	82	83	1,0	4,6	4,4	10	34	44
S12.000	25	30	55	639	366	1 005	25,6	12,2	18,3	31	43	74
S120 Fracture de la première vertèbre cervicale	25	30	55	639	366	1 005	25,6	12,2	18,3	31	43	74
S12.100	80	54	134	1 323	549	1 872	16,5	10,2	14,0	69	73	142
S12.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	80	54	134	1 323	549	1 872	16,5	10,2	14,0	70	73	143
S12.200	9	19	28	173	165	338	19,2	8,7	12,1	22	58	80
S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4	9	19	28	173	165	338	19,2	8,7	12,1	22	58	80
S12.210	23	80	103	170	766	936	7,4	9,6	9,1	75	224	299
S12.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	23	80	103	170	766	936	7,4	9,6	9,1	75	225	300
S12.700	9	25	34	154	799	953	17,1	32,0	28,0	31	87	118
S127 Fractures multiples du rachis cervical	9	25	34	154	799	953	17,1	32,0	28,0	31	87	118
S12.800	2	11	13	75	55	130	37,5	5,0	10,0	1	16	17
S12.801	1	1	2	27	10	37	27,0	10,0	18,5	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S128 Fracture d'autres parties du cou	3	12	15	102	65	167	34,0	5,4	11,1	1	17	18
S12.900	7	6	13	120	121	241	17,1	20,2	18,5	7	15	22
S12.901	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S129 Fracture du cou, partie non précisée	7	7	14	120	122	242	17,1	17,4	17,3	7	15	22
S13.0	0	6	6	0	28	28	0,0	4,7	4,7	9	18	27
S13.1	10	12	22	110	76	186	11,0	6,3	8,5	17	29	46
S13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S13.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S13.6	7	4	11	11	11	22	1,6	2,8	2,0	10	25	35
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	17	23	40	121	117	238	7,1	5,1	6,0	36	73	109
S13.40	18	15	33	72	108	180	4,0	7,2	5,5	39	28	67
S13.41	4	4	8	6	6	12	1,5	1,5	1,5	6	6	12
S13.42	5	2	7	5	4	9	1,0	2,0	1,3	1	9	10
S13.48	8	8	16	18	11	29	2,2	1,4	1,8	42	38	80
S134 Entorse et foulure du rachis cervical	35	29	64	101	129	230	2,9	4,4	3,6	88	81	169
S14.0	5	6	11	60	131	191	12,0	21,8	17,4	1	12	13
S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou	5	6	11	60	131	191	12,0	21,8	17,4	1	12	13
S14.10	1	6	7	119	406	525	119,0	67,7	75,0	0	0	0
S14.11	3	31	34	103	642	745	34,3	20,7	21,9	4	7	11
S14.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S14.18	12	60	72	647	2 393	3 040	53,9	39,9	42,2	5	30	35
S14.19	7	26	33	244	682	926	34,9	26,2	28,1	8	12	20
S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale	23	123	146	1 113	4 123	5 236	48,4	33,5	35,9	17	50	67
S14.28	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	4	9	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S142 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	4	9	13
S14.30	1	1	2	105	12	117	105,0	12,0	58,5	3	2	5
S14.38	1	9	10	5	15	20	5,0	1,7	2,0	14	29	43
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	2	10	12	110	27	137	55,0	2,7	11,4	17	31	48
S14.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S144 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S14.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S145 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S14.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S14.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S15.0	0	8	8	0	182	182	0,0	22,8	22,8	11	23	34
S15.1	2	1	3	23	6	29	11,5	6,0	9,7	14	34	48
S15.2	1	6	7	19	31	50	19,0	5,2	7,1	5	10	15
S15.3	1	2	3	4	17	21	4,0	8,5	7,0	4	9	13
S15.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	7	7
S15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	4	18	22	46	240	286	11,5	13,3	13,0	34	85	119
S16.0	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	15	15
S16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	17	17

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S17.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S17 Écrasement du cou	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S19.7	1	1	2	1	19	20	1,0	19,0	10,0	0	0	0
S19.8	2	4	6	4	33	37	2,0	8,2	6,2	6	10	16
S19.9	7	7	14	77	13	90	11,0	1,9	6,4	4	9	13
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision	10	12	22	82	65	147	8,2	5,4	6,7	10	19	29
S20.0	5	1	6	31	11	42	6,2	11,0	7,0	32	2	34
S20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S20.2	107	62	169	831	342	1 173	7,8	5,5	6,9	298	236	534
S20.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	16	25
S20.4	6	3	9	152	17	169	25,3	5,7	18,8	8	18	26
S20.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S20.8	4	3	7	16	67	83	4,0	22,3	11,9	14	28	42
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	122	70	192	1 030	438	1 468	8,4	6,3	7,6	365	305	670
S21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S21.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S210 Plaie ouverte du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
S21.10	2	9	11	3	31	34	1,5	3,4	3,1	1	16	17
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	2	9	11	3	31	34	1,5	3,4	3,1	1	16	17
S21.20	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	5	25	30
S21.21	2	1	3	2	82	84	1,0	82,0	28,0	0	3	3
S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure	2	5	7	2	93	95	1,0	18,6	13,6	5	28	33

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S21.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S21.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S21.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S218 Plaie ouverte d'autres parties du thorax	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S21.90	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	11	14
S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	11	14
S22.000	43	53	96	850	920	1 770	19,8	17,4	18,4	114	214	328
S22.001	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6	43	54	97	850	930	1 780	19,8	17,2	18,4	114	215	329
S22.010	328	180	508	5 693	1 705	7 398	17,4	9,5	14,6	318	301	619
S22.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	328	180	508	5 693	1 705	7 398	17,4	9,5	14,6	318	302	620
S22.090	2	2	4	34	51	85	17,0	25,5	21,2	3	11	14
S2209 Fracture d'une vertèbre dorsale, sans précision	2	2	4	34	51	85	17,0	25,5	21,2	3	11	14
S22.100	41	49	90	715	474	1 189	17,4	9,7	13,2	85	185	270
S22.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	41	49	90	715	474	1 189	17,4	9,7	13,2	85	186	271
S22.200	43	37	80	377	199	576	8,8	5,4	7,2	128	167	295
S22.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S222 Fracture du sternum	43	37	80	377	199	576	8,8	5,4	7,2	128	168	296
S22.300	129	68	197	1 415	464	1 879	11,0	6,8	9,5	413	450	863
S22.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S223 Fracture de côte	129	68	197	1 415	464	1 879	11,0	6,8	9,5	414	455	869

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S22.400	302	300	602	4 154	2 527	6 681	13,8	8,4	11,1	624	783	1 407
S22.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	302	300	602	4 154	2 527	6 681	13,8	8,4	11,1	626	788	1 414
S22.410	101	178	279	1 270	1 502	2 772	12,6	8,4	9,9	213	379	592
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	101	178	279	1 270	1 502	2 772	12,6	8,4	9,9	213	379	592
S22.490	20	20	40	243	247	490	12,2	12,4	12,2	79	129	208
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	20	20	40	243	247	490	12,2	12,4	12,2	79	129	208
S22.500	23	60	83	272	728	1 000	11,8	12,1	12,0	46	109	155
S225 Volet costal [volet thoracique]	23	60	83	272	728	1 000	11,8	12,1	12,0	46	109	155
S22.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S228 Fractures d'autres parties des os du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S22.900	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	1	1	2
S229 Fracture des os du thorax, partie non précisée	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	1	1	2
S23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S23.1	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	5	5	10
S23.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	8	10
S23.3	13	11	24	38	17	55	2,9	1,5	2,3	16	23	39
S23.4	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	5	3	8
S23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax	16	13	29	49	23	72	3,1	1,8	2,5	29	40	69
S24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S24.10	2	12	14	205	601	806	102,5	50,1	57,6	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S24.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S24.18	3	15	18	34	782	816	11,3	52,1	45,3	4	10	14
S24.19	3	8	11	31	232	263	10,3	29,0	23,9	2	2	4
S241 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle épinière dorsale	8	35	43	270	1 615	1 885	33,8	46,1	43,8	7	15	22
S24.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S24.28	0	1	1	0	87	87	0,0	87,0	87,0	0	0	0
S242 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal	0	1	1	0	87	87	0,0	87,0	87,0	0	1	1
S24.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S245 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25.0	3	14	17	19	264	283	6,3	18,9	16,6	11	20	31
S25.1	0	3	3	0	93	93	0,0	31,0	31,0	8	5	13
S25.2	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	6	4	10
S25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
S25.5	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	4	4
S25.8	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	25	40	65
S25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	3	20	23	19	421	440	6,3	21,0	19,1	75	106	181
S26.000	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	1	4
S26.001	0	6	6	0	96	96	0,0	16,0	16,0	2	1	3
S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde	0	7	7	0	103	103	0,0	14,7	14,7	5	2	7
S26.800	8	4	12	16	6	22	2,0	1,5	1,8	16	60	76
S26.801	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	3	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S2680 Contusion et hématome du coeur	8	5	13	16	19	35	2,0	3,8	2,7	18	63	81
S26.810	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	19	14	33
S26.811	0	2	2	0	48	48	0,0	24,0	24,0	9	6	15
S2681 Lacération et plaie perforante du coeur	2	2	4	18	48	66	9,0	24,0	16,5	28	20	48
S26.880	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
S26.881	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S2688 Autre lésion traumatique du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
S26.890	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S2689 Lésion traumatique du coeur, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S27.000	66	183	249	568	1 045	1 613	8,6	5,7	6,5	170	389	559
S27.001	3	18	21	13	66	79	4,3	3,7	3,8	4	6	10
S270 Pneumothorax traumatique	69	201	270	581	1 111	1 692	8,4	5,5	6,3	174	395	569
S27.100	20	50	70	287	465	752	14,4	9,3	10,7	68	156	224
S27.101	2	2	4	12	19	31	6,0	9,5	7,8	3	5	8
S271 Hémothorax traumatique	22	52	74	299	484	783	13,6	9,3	10,6	71	161	232
S27.200	35	81	116	428	697	1 125	12,2	8,6	9,7	76	202	278
S27.201	2	11	13	6	93	99	3,0	8,5	7,6	1	15	16
S272 Hémopneumothorax traumatique	37	92	129	434	790	1 224	11,7	8,6	9,5	77	217	294
S27.300	15	30	45	99	121	220	6,6	4,0	4,9	158	415	573
S27.301	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	5	6
S2730 Contusion et hématome du poumon	15	31	46	99	124	223	6,6	4,0	4,8	159	420	579
S27.310	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	25	36
S27.311	0	4	4	0	21	21	0,0	5,2	5,2	1	10	11
S2731 Lacération et plaie perforante du poumon	0	4	4	0	21	21	0,0	5,2	5,2	12	35	47
S27.380	2	1	3	15	18	33	7,5	18,0	11,0	4	10	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S27.381	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2738 Autre lésion traumatique du poumon	2	1	3	15	18	33	7,5	18,0	11,0	5	10	15
S27.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2739 Lésion traumatique du poumon, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S27.410	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	1	1	2
S27.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2741 Lacération et plaie perforante des bronches	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	1	2	3
S27.480	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2748 Autre lésion traumatique des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S2749 Lésion traumatique des bronches, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S27.511	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
S2751 Lacération et plaie perforante de la trachée thoracique	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
S27.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S2760 Contusion et hématome de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S27.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
S27.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
S27.680	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	2	3
S2768 Autre lésion traumatique de la plèvre	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	2	3
S27.690	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
S2769 Lésion traumatique de la plèvre, sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S27.800	1	5	6	67	78	145	67,0	15,6	24,2	11	11	22
S27.801	0	5	5	0	29	29	0,0	5,8	5,8	4	10	14
S2780 Lacération du diaphragme	1	10	11	67	107	174	67,0	10,7	15,8	15	21	36
S27.810	0	8	8	0	59	59	0,0	7,4	7,4	13	19	32
S27.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S2781 Lacération de l'oesophage	0	8	8	0	59	59	0,0	7,4	7,4	13	23	36
S27.840	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	0	3	3
S27.841	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2784 Lacération d'autres organes intrathoraciques précisés	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	0	4	4
S27.850	1	1	2	2	7	9	2,0	7,0	4,5	4	4	8
S27.851	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
S2785 Lésion traumatique du diaphragme, autre et sans précision	1	2	3	2	11	13	2,0	5,5	4,3	5	4	9
S27.860	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	3	6	9
S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	3	6	9
S27.890	0	5	5	0	57	57	0,0	11,4	11,4	27	63	90
S27.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2789 Lésion traumatique autre et non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés	0	5	5	0	57	57	0,0	11,4	11,4	27	64	91
S27.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2790 Lacération d'organes intrathoraciques non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.980	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
S27.981	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
S2798 Lésion traumatique autre et non précisée d'organes intrathoraciques non précisés	1	1	2	10	2	12	10,0	2,0	6,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S28 Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S29.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S29.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	11	14
S29.9	2	9	11	7	58	65	3,5	6,4	5,9	5	8	13
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	2	10	12	7	60	67	3,5	6,0	5,6	8	21	29
S29.00	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	5	5
S29.08	2	5	7	4	5	9	2,0	1,0	1,3	0	1	1
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	2	7	9	4	9	13	2,0	1,3	1,4	0	6	6
S30.0	104	60	164	860	310	1 170	8,3	5,2	7,1	277	154	431
S30.1	33	26	59	201	279	480	6,1	10,7	8,1	157	139	296
S30.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	7	10
S30.9	4	3	7	11	5	16	2,8	1,7	2,3	12	11	23
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	142	89	231	1 074	594	1 668	7,6	6,7	7,2	449	311	760
S30.20	0	21	21	0	29	29	0,0	1,4	1,4	0	10	10
S30.21	0	9	9	0	10	10	0,0	1,1	1,1	0	31	31
S30.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
S30.28	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	2	7	9
S30.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S302 Contusion des organes génitaux externes	2	31	33	2	42	44	1,0	1,4	1,3	7	49	56
S30.80	6	3	9	22	66	88	3,7	22,0	9,8	38	50	88
S30.81	2	2	4	2	9	11	1,0	4,5	2,8	16	36	52
S30.82	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S30.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S30.84	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
S30.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S30.88	3	2	5	25	2	27	8,3	1,0	5,4	17	23	40
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	15	11	26	53	81	134	3,5	7,4	5,2	78	124	202
S31.000	7	6	13	11	11	22	1,6	1,8	1,7	18	21	39
S31.001	4	1	5	28	3	31	7,0	3,0	6,2	1	3	4
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	11	7	18	39	14	53	3,5	2,0	2,9	19	24	43
S31.100	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
S31.101	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	5	5
S31.110	1	7	8	5	45	50	5,0	6,4	6,2	1	3	4
S3111 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale	1	7	8	5	45	50	5,0	6,4	6,2	1	3	4
S31.120	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	4	5	9
S31.121	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	5	5	10
S31.130	2	8	10	10	89	99	5,0	11,1	9,9	5	7	12
S31.131	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	1	2	3
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	2	11	13	10	94	104	5,0	8,5	8,0	6	9	15
S31.190	1	5	6	1	68	69	1,0	13,6	11,5	6	12	18
S31.191	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	1	6	7	1	69	70	1,0	11,5	10,0	7	13	20
S31.200	0	6	6	0	7	7	0,0	1,2	1,2	0	12	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S31.201	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	1	1
S312 Plaie ouverte du pénis	0	8	8	0	19	19	0,0	2,4	2,4	0	13	13
S31.300	0	6	6	0	7	7	0,0	1,2	1,2	0	17	17
S31.301	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	1	1
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	7	7	0	19	19	0,0	2,7	2,7	0	18	18
S31.400	25	0	25	35	0	35	1,4	0,0	1,4	49	0	49
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	25	0	25	35	0	35	1,4	0,0	1,4	49	0	49
S31.500	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.700	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
S317 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
S31.800	2	7	9	2	129	131	1,0	18,4	14,6	10	19	29
S31.801	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	0	2	2
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	2	10	12	2	141	143	1,0	14,1	11,9	10	21	31
S32.000	291	229	520	3 854	2 255	6 109	13,2	9,8	11,7	267	282	549
S32.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	291	229	520	3 854	2 255	6 109	13,2	9,8	11,7	267	284	551
S32.010	108	88	196	1 791	1 148	2 939	16,6	13,0	15,0	159	225	384
S32.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	108	88	196	1 791	1 148	2 939	16,6	13,0	15,0	159	226	385
S32.020	66	57	123	897	781	1 678	13,6	13,7	13,6	126	190	316
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	66	57	123	897	781	1 678	13,6	13,7	13,6	126	190	316

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S32.030	44	28	72	1 185	342	1 527	26,9	12,2	21,2	86	147	233
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	44	28	72	1 185	342	1 527	26,9	12,2	21,2	86	147	233
S32.040	15	9	24	412	132	544	27,5	14,7	22,7	79	85	164
S32.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	15	9	24	412	132	544	27,5	14,7	22,7	80	85	165
S32.090	2	1	3	8	39	47	4,0	39,0	15,7	6	5	11
S3209 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau non précisé	2	1	3	8	39	47	4,0	39,0	15,7	6	5	11
S32.100	210	44	254	4 643	737	5 380	22,1	16,8	21,2	433	223	656
S32.101	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	2	2	4
S321 Fracture du sacrum	211	45	256	4 652	738	5 390	22,0	16,4	21,1	435	225	660
S32.200	10	5	15	164	79	243	16,4	15,8	16,2	66	19	85
S32.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S322 Fracture du coccyx	10	5	15	164	79	243	16,4	15,8	16,2	66	20	86
S32.300	31	43	74	397	586	983	12,8	13,6	13,3	154	142	296
S32.301	4	5	9	34	28	62	8,5	5,6	6,9	0	9	9
S323 Fracture de l'ilion	35	48	83	431	614	1 045	12,3	12,8	12,6	154	151	305
S32.400	133	228	361	2 993	4 344	7 337	22,5	19,1	20,3	175	214	389
S32.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
S324 Fracture de l'acétabulum	133	228	361	2 993	4 344	7 337	22,5	19,1	20,3	181	218	399
S32.500	836	170	1 006	16 891	3 340	20 231	20,2	19,6	20,1	591	342	933
S32.501	4	4	8	38	121	159	9,5	30,2	19,9	0	3	3
S325 Fracture du pubis	840	174	1 014	16 929	3 461	20 390	20,2	19,9	20,1	591	345	936
S32.700	68	50	118	1 522	897	2 419	22,4	17,9	20,5	149	138	287
S32.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	68	50	118	1 522	897	2 419	22,4	17,9	20,5	150	139	289
S32.800	199	54	253	4 733	1 353	6 086	23,8	25,1	24,1	234	136	370
S32.801	0	1	1	0	108	108	0,0	108,0	108,0	1	3	4
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	199	55	254	4 733	1 461	6 194	23,8	26,6	24,4	235	139	374
S33.0	3	12	15	25	39	64	8,3	3,2	4,3	2	3	5
S33.1	4	4	8	10	16	26	2,5	4,0	3,2	4	3	7
S33.2	1	2	3	40	32	72	40,0	16,0	24,0	15	32	47
S33.3	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	10	14
S33.4	3	16	19	31	220	251	10,3	13,8	13,2	4	14	18
S33.5	175	166	341	726	453	1 179	4,1	2,7	3,5	86	98	184
S33.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S33.7	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	2	0	2
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	188	202	390	836	768	1 604	4,4	3,8	4,1	119	162	281
S34.0	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	0	2	2
S34 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	0	2	2
S34.10	0	3	3	0	107	107	0,0	35,7	35,7	1	0	1
S34.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S34.18	6	14	20	154	597	751	25,7	42,6	37,6	24	28	52
S34.19	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	9	12	21
S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire	7	17	24	166	704	870	23,7	41,4	36,2	35	40	75
S34.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
de la moelle épinière lombaire												
S34.38	6	10	16	75	209	284	12,5	20,9	17,8	5	4	9
S343 Lésion traumatique de la queue de cheval	6	10	16	75	209	284	12,5	20,9	17,8	5	4	9
S34.48	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	1	3
S344 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	1	3
S34.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S345 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S34.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S34.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S34.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S35.0	1	2	3	2	7	9	2,0	3,5	3,0	1	8	9
S35.1	1	1	2	4	6	10	4,0	6,0	5,0	8	23	31
S35.2	2	2	4	7	18	25	3,5	9,0	6,2	14	22	36
S35.3	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	4	9	13
S35.4	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	8	10	18
S35.5	0	6	6	0	87	87	0,0	14,5	14,5	34	48	82
S35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S35.8	1	2	3	12	3	15	12,0	1,5	5,0	19	18	37
S35.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	7	13	20
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	8	16	24	49	128	177	6,1	8,0	7,4	95	153	248
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.000	2	12	14	6	32	38	3,0	2,7	2,7	13	30	43
S36.001	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	4	0	4
S3600 Hématome sous-capsulaire (couvrant moins de 10 % de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	2	13	15	6	48	54	3,0	3,7	3,6	17	30	47
S36.010	4	18	22	8	80	88	2,0	4,4	4,0	8	20	28
S3601 Hématome sous-capsulaire touchant 10 à 50 % de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur, sans atteinte des vaisseaux trabéculaires (grade II)	4	18	22	8	80	88	2,0	4,4	4,0	8	20	28
S36.020	14	48	62	94	225	319	6,7	4,7	5,1	5	16	21
S36.021	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
S3602 Hématome sous-capsulaire touchant plus de 50 % de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)	14	49	63	94	233	327	6,7	4,8	5,2	5	16	21
S36.030	7	26	33	80	183	263	11,4	7,0	8,0	5	10	15
S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure > 25 % de la rate (grade IV)	7	26	33	80	183	263	11,4	7,0	8,0	5	10	15
S36.040	5	5	10	29	50	79	5,8	10,0	7,9	0	2	2
S3604 Lacération vasculaire hilare ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)	5	5	10	29	50	79	5,8	10,0	7,9	0	2	2
S36.090	7	37	44	20	209	229	2,9	5,6	5,2	45	79	124
S36.091	1	2	3	20	10	30	20,0	5,0	10,0	8	9	17
S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI	8	39	47	40	219	259	5,0	5,6	5,5	53	88	141

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.100	3	4	7	8	9	17	2,7	2,2	2,4	12	20	32
S36.101	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	1	5	6
S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10 % de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	3	5	8	8	24	32	2,7	4,8	4,0	13	25	38
S36.110	6	15	21	23	70	93	3,8	4,7	4,4	15	8	23
S36.111	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	0	1
S3611 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant de 10 à 50 % de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur et moins de 10 cm en longueur (grade II)	6	16	22	23	82	105	3,8	5,1	4,8	16	8	24
S36.120	3	9	12	7	107	114	2,3	11,9	9,5	7	6	13
S36.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3612 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant plus de 50 % de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 10 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur (grade III)	3	9	12	7	107	114	2,3	11,9	9,5	7	7	14
S36.130	4	8	12	86	199	285	21,5	24,9	23,8	4	4	8
S36.131	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	0	0	0
S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75 % du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)	4	9	13	86	231	317	21,5	25,7	24,4	4	4	8
S36.140	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	2	2
S3614 Rupture parenchymateuse du foie touchant plus de 75 % d'un lobe hépatique et plus de 3 segments (grade V)	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	2	2
S36.150	5	13	18	14	127	141	2,8	9,8	7,8	53	86	139
S36.151	0	4	4	0	54	54	0,0	13,5	13,5	14	17	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	5	17	22	14	181	195	2,8	10,6	8,9	67	103	170
S36.160	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.170	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	7	2	9
S36.171	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	7	4	11
S36.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S36.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S36.190	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	10	5	15
S36.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	12	7	19
S36.200	1	1	2	2	12	14	2,0	12,0	7,0	3	5	8
S3620 Hématome du pancréas (sans lésion traumatique d'un canal pancréatique)	1	1	2	2	12	14	2,0	12,0	7,0	3	5	8
S36.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3621 Hématome du pancréas avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération du pancréas (sans lésion traumatique du canal pancréatique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.220	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	2	4
S3622 Lacération avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération touchant le corps ou la queue du pancréas	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	2	4
S36.240	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.241	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3624 Lacération touchant la tête du pancréas (avec ou sans lésion traumatique d'un canal)	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	1	1
S36.290	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	5	9	14
S36.291	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S3629 Lésion traumatique du pancréas SAI	2	2	4	3	4	7	1,5	2,0	1,8	5	11	16
S36.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S3630 Hématome de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S36.310	0	4	4	0	128	128	0,0	32,0	32,0	3	14	17
S36.311	1	9	10	13	71	84	13,0	7,9	8,4	6	7	13
S3631 Lacération de l'estomac	1	13	14	13	199	212	13,0	15,3	15,1	9	21	30
S36.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
S36.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
S36.400	2	2	4	6	21	27	3,0	10,5	6,8	0	7	7
S36.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3640 Hématome du duodénum	2	2	4	6	21	27	3,0	10,5	6,8	0	8	8
S36.410	2	5	7	30	60	90	15,0	12,0	12,9	16	16	32
S36.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	2	5	7	30	60	90	15,0	12,0	12,9	17	21	38
S36.450	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	4	6
S36.451	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	6	9
S36.460	8	13	21	147	163	310	18,4	12,5	14,8	86	66	152
S36.461	1	5	6	11	84	95	11,0	16,8	15,8	55	44	99

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	9	18	27	158	247	405	17,6	13,7	15,0	141	110	251
S36.490	0	3	3	0	43	43	0,0	14,3	14,3	26	18	44
S36.491	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	11	10	21
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	0	4	4	0	56	56	0,0	14,0	14,0	37	28	65
S36.500	2	4	6	8	5	13	4,0	1,2	2,2	7	10	17
S36.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3650 Hématome du côlon	2	4	6	8	5	13	4,0	1,2	2,2	7	11	18
S36.510	2	10	12	11	67	78	5,5	6,7	6,5	82	59	141
S36.511	2	5	7	30	84	114	15,0	16,8	16,3	23	20	43
S3651 Lacération du côlon	4	15	19	41	151	192	10,2	10,1	10,1	105	79	184
S36.590	0	4	4	0	26	26	0,0	6,5	6,5	2	12	14
S36.591	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	4	5
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	0	6	6	0	37	37	0,0	6,2	6,2	3	16	19
S36.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3660 Hématome du rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.610	4	5	9	21	23	44	5,2	4,6	4,9	26	26	52
S36.611	2	4	6	11	31	42	5,5	7,8	7,0	8	5	13
S3661 Lacération du rectum	6	9	15	32	54	86	5,3	6,0	5,7	34	31	65
S36.690	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	4	7
S36.691	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3669 Lésion traumatique du rectum SAI	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	5	8
S36.780	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3678 Autre lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.800	7	21	28	87	246	333	12,4	11,7	11,9	63	134	197

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	7	21	28	87	246	333	12,4	11,7	11,9	67	147	214
S36.810	3	11	14	93	102	195	31,0	9,3	13,9	15	41	56
S36.811	3	7	10	10	118	128	3,3	16,9	12,8	8	20	28
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	6	18	24	103	220	323	17,2	12,2	13,5	23	61	84
S36.890	1	5	6	2	54	56	2,0	10,8	9,3	10	27	37
S36.891	1	1	2	2	23	25	2,0	23,0	12,5	2	4	6
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	2	6	8	4	77	81	2,0	12,8	10,1	12	31	43
S36.900	1	1	2	47	1	48	47,0	1,0	24,0	1	4	5
S3690 Hématome d'organes intra-abdominaux sans précision	1	1	2	47	1	48	47,0	1,0	24,0	1	4	5
S36.910	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
S36.911	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
S36.990	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	4	5	9
S3699 Lésion traumatique SAI d'un organe intra-abdominal non précisé	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	4	5	9
S37.000	5	31	36	33	143	176	6,6	4,6	4,9	24	76	100
S37.001	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2
S3700 Hématome du rein	5	32	37	33	146	179	6,6	4,6	4,8	26	76	102
S37.010	4	25	29	15	92	107	3,8	3,7	3,7	15	43	58
S37.011	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	4	26	30	15	93	108	3,8	3,6	3,6	15	44	59
S37.020	2	11	13	46	74	120	23,0	6,7	9,2	0	7	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S37.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs	2	11	13	46	74	120	23,0	6,7	9,2	2	7	9
S37.030	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	1	1
S3703 Éclatement total du rein ou arrachement du hile du rein entraînant une dévascularisation	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	1	1
S37.090	0	12	12	0	30	30	0,0	2,5	2,5	8	22	30
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	0	12	12	0	30	30	0,0	2,5	2,5	8	22	30
S37.110	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	14	20	34
S37.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
S3711 Lacération de l'uretère	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	22	26	48
S37.190	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	7	15	22
S37.191	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	1	5
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	1	2	3	6	29	35	6,0	14,5	11,7	11	16	27
S37.200	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	15	21
S3720 Hématome de la vessie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	15	21
S37.210	4	7	11	22	45	67	5,5	6,4	6,1	67	41	108
S37.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	12	48
S3721 Lacération de la vessie	4	7	11	22	45	67	5,5	6,4	6,1	103	53	156
S37.290	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
S37.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
S37.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S3730 Hématome de l'urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S37.310	1	4	5	1	25	26	1,0	6,2	5,2	6	50	56
S37.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	22	23

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3731 Lacération de l'urètre	1	4	5	1	25	26	1,0	6,2	5,2	7	72	79
S37.390	0	7	7	0	29	29	0,0	4,1	4,1	4	103	107
S37.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	0	7	7	0	29	29	0,0	4,1	4,1	4	109	113
S37.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3741 Lacération de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S37.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3749 Lésion traumatique SAI de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S3760 Hématome de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S37.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
S37.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S3761 Lacération de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
S37.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
S37.691	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
S37.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3770 Hématome de multiples organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.800	1	1	2	25	1	26	25,0	1,0	13,0	12	30	42
S37.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3780 Hématome d'autres organes pelviens	1	1	2	25	1	26	25,0	1,0	13,0	12	31	43
S37.810	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S37.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S37.890	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	1	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S37.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	3	7
S37.900	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	10	25
S3790 Hématome d'un organe pelvien non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	10	25
S37.990	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S37.991	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3799 Lésion traumatique SAI d'un organe pelvien non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S38.1	0	3	3	0	324	324	0,0	108,0	108,0	7	1	8
S38.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	4	4	0	325	325	0,0	81,2	81,2	7	3	10
S39.6	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	0	1
S39.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S39.8	6	9	15	38	14	52	6,3	1,6	3,5	15	12	27
S39.9	23	20	43	156	175	331	6,8	8,8	7,7	42	33	75
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	30	29	59	206	189	395	6,9	6,5	6,7	59	47	106
S39.00	2	7	9	43	30	73	21,5	4,3	8,1	7	13	20
S39.08	7	3	10	183	24	207	26,1	8,0	20,7	14	38	52
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	9	10	19	226	54	280	25,1	5,4	14,7	21	51	72
S40.0	37	18	55	320	176	496	8,6	9,8	9,0	251	199	450
S40.7	0	4	4	0	14	14	0,0	3,5	3,5	9	9	18
S40.8	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	25	60	85
S40.9	5	0	5	20	0	20	4,0	0,0	4,0	30	50	80

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras	42	23	65	340	196	536	8,1	8,5	8,2	315	318	633
S41.00	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	14	17	31
S41.01	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	1	1	2
S410 Plaie ouverte de l'épaule	0	4	4	0	10	10	0,0	2,5	2,5	15	18	33
S41.10	5	1	6	34	1	35	6,8	1,0	5,8	33	41	74
S41.11	1	6	7	3	35	38	3,0	5,8	5,4	2	9	11
S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras	6	7	13	37	36	73	6,2	5,1	5,6	35	50	85
S41.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
S41.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
S41.81	1	2	3	22	2	24	22,0	1,0	8,0	0	0	0
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	2	2	4	23	2	25	11,5	1,0	6,2	1	5	6
S42.000	5	12	17	66	61	127	13,2	5,1	7,5	13	16	29
S42.001	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	5	13	18	66	69	135	13,2	5,3	7,5	13	16	29
S42.010	54	147	201	530	292	822	9,8	2,0	4,1	88	166	254
S42.011	2	3	5	11	4	15	5,5	1,3	3,0	1	2	3
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	56	150	206	541	296	837	9,7	2,0	4,1	89	168	257
S42.020	50	71	121	882	644	1 526	17,6	9,1	12,6	74	78	152
S42.021	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	52	71	123	886	644	1 530	17,0	9,1	12,4	75	78	153
S42.090	24	38	62	429	179	608	17,9	4,7	9,8	55	79	134

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	24	38	62	429	179	608	17,9	4,7	9,8	55	81	136
S42.100	6	4	10	207	48	255	34,5	12,0	25,5	5	28	33
S42.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	6	4	10	207	48	255	34,5	12,0	25,5	5	30	35
S42.110	2	1	3	20	1	21	10,0	1,0	7,0	8	18	26
S42.111	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	0	2
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	2	2	4	20	14	34	10,0	7,0	8,5	10	18	28
S42.120	10	11	21	154	56	210	15,4	5,1	10,0	21	46	67
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	10	11	21	154	56	210	15,4	5,1	10,0	21	46	67
S42.180	6	16	22	129	131	260	21,5	8,2	11,8	35	112	147
S42.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	6	16	22	129	131	260	21,5	8,2	11,8	35	113	148
S42.190	5	7	12	82	98	180	16,4	14,0	15,0	35	67	102
S42.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	5	7	12	82	98	180	16,4	14,0	15,0	35	68	103
S42.200	451	133	584	5 921	1 817	7 738	13,1	13,7	13,2	269	80	349
S42.201	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	3	3
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	452	133	585	5 929	1 817	7 746	13,1	13,7	13,2	269	83	352
S42.210	56	14	70	848	158	1 006	15,1	11,3	14,4	56	17	73
S42.211	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	57	14	71	851	158	1 009	14,9	11,3	14,2	56	17	73
S42.220	153	46	199	1 900	329	2 229	12,4	7,2	11,2	258	112	370
S42.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	153	46	199	1 900	329	2 229	12,4	7,2	11,2	262	113	375
S42.280	180	65	245	2 471	639	3 110	13,7	9,8	12,7	129	49	178
S42.281	1	1	2	4	13	17	4,0	13,0	8,5	2	2	4
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	181	66	247	2 475	652	3 127	13,7	9,9	12,7	131	51	182
S42.290	118	47	165	2 253	890	3 143	19,1	18,9	19,0	59	37	96
S42.291	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	118	48	166	2 253	893	3 146	19,1	18,6	19,0	60	37	97
S42.300	128	87	215	1 716	1 199	2 915	13,4	13,8	13,6	75	52	127
S42.301	10	9	19	116	148	264	11,6	16,4	13,9	6	9	15
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	138	96	234	1 832	1 347	3 179	13,3	14,0	13,6	81	61	142
S42.390	55	20	75	1 903	390	2 293	34,6	19,5	30,6	51	30	81
S42.391	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	0	2	2
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	56	20	76	1 927	390	2 317	34,4	19,5	30,5	51	32	83
S42.400	199	162	361	839	274	1 113	4,2	1,7	3,1	21	17	38
S42.401	8	9	17	69	63	132	8,6	7,0	7,8	3	3	6
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	207	171	378	908	337	1 245	4,4	2,0	3,3	24	20	44
S42.410	35	38	73	300	49	349	8,6	1,3	4,8	10	9	19
S42.411	2	2	4	23	11	34	11,5	5,5	8,5	3	1	4
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	37	40	77	323	60	383	8,7	1,5	5,0	13	10	23
S42.420	6	14	20	8	21	29	1,3	1,5	1,4	4	6	10
S42.421	0	4	4	0	15	15	0,0	3,8	3,8	0	1	1
S4242 Fracture de l'épitrôchlée de l'humérus	6	18	24	8	36	44	1,3	2,0	1,8	4	7	11
S42.430	7	6	13	108	19	127	15,4	3,2	9,8	4	7	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.431	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	7	7	14	108	21	129	15,4	3,0	9,2	4	11	15
S42.480	34	34	68	214	112	326	6,3	3,3	4,8	22	18	40
S42.481	4	6	10	18	33	51	4,5	5,5	5,1	2	6	8
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	38	40	78	232	145	377	6,1	3,6	4,8	24	24	48
S42.490	16	18	34	103	68	171	6,4	3,8	5,0	11	4	15
S42.491	0	7	7	0	39	39	0,0	5,6	5,6	0	1	1
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	16	25	41	103	107	210	6,4	4,3	5,1	11	5	16
S42.700	8	5	13	66	35	101	8,2	7,0	7,8	23	22	45
S42.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	8	5	13	66	35	101	8,2	7,0	7,8	24	22	46
S42.800	1	1	2	20	1	21	20,0	1,0	10,5	1	0	1
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	1	2	20	1	21	20,0	1,0	10,5	1	0	1
S42.900	12	6	18	340	99	439	28,3	16,5	24,4	18	14	32
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	12	6	18	340	99	439	28,3	16,5	24,4	18	14	32
S43.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	14	22
S43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	15	24
S43.000	37	16	53	366	223	589	9,9	13,9	11,1	57	39	96
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	37	16	53	366	223	589	9,9	13,9	11,1	57	39	96
S43.010	3	2	5	28	32	60	9,3	16,0	12,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S43.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	3	2	5	28	32	60	9,3	16,0	12,0	0	4	4
S43.020	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	12	21
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	12	21
S43.090	9	5	14	118	47	165	13,1	9,4	11,8	32	40	72
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	9	5	14	118	47	165	13,1	9,4	11,8	32	40	72
S43.100	6	44	50	15	98	113	2,5	2,2	2,3	18	50	68
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	6	44	50	15	98	113	2,5	2,2	2,3	18	50	68
S43.200	1	3	4	2	8	10	2,0	2,7	2,5	3	4	7
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	1	3	4	2	8	10	2,0	2,7	2,5	3	4	7
S43.390	1	0	1	81	0	81	81,0	0,0	81,0	1	1	2
S4339 Luxation d'une partie non précisée de la ceinture scapulaire	1	0	1	81	0	81	81,0	0,0	81,0	1	1	2
S43.400	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
S43.401	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	3	4
S43.402	2	5	7	9	28	37	4,5	5,6	5,3	10	17	27
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	4	5	9	16	28	44	4,0	5,6	4,9	12	22	34
S43.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S43.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S43.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S44.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S44.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
S44.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S44.20	1	1	2	43	4	47	43,0	4,0	23,5	1	6	7
S44.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras	1	1	2	43	4	47	43,0	4,0	23,5	7	18	25
S44.38	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	4	5	9
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	4	5	9
S44.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S445 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S44.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S449 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S45.0	1	3	4	4	64	68	4,0	21,3	17,0	3	3	6
S45.1	0	10	10	0	35	35	0,0	3,5	3,5	3	7	10
S45.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	4	6
S45.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	15	16	4	104	108	4,0	6,9	6,8	9	17	26
S46.00	17	51	68	193	122	315	11,4	2,4	4,6	74	62	136
S46.08	6	20	26	141	94	235	23,5	4,7	9,0	55	54	109
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	23	71	94	334	216	550	14,5	3,0	5,9	129	116	245
S46.10	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	7	9
S46.18	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	4	9	13
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	0	8	8	0	9	9	0,0	1,1	1,1	6	16	22
S46.20	1	29	30	4	32	36	4,0	1,1	1,2	2	8	10
S46.28	0	20	20	0	57	57	0,0	2,8	2,8	1	8	9
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	1	49	50	4	89	93	4,0	1,8	1,9	3	16	19
S46.30	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S46.38	1	6	7	2	7	9	2,0	1,2	1,3	1	4	5
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	2	11	13	3	12	15	1,5	1,1	1,2	3	12	15
S46.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S46.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S46.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
S46.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
supérieure du bras												
S46.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S46.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	12	15
S47.3	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
S47 Écrasement de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
S48.1	0	1	1	0	86	86	0,0	86,0	86,0	0	0	0
S48 Amputation traumatique de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	86	86	0,0	86,0	86,0	0	0	0
S49.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S49.8	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	2	5	7
S49.9	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	13	16	29
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision	0	2	2	0	34	34	0,0	17,0	17,0	16	21	37
S50.0	6	5	11	26	145	171	4,3	29,0	15,5	112	71	183
S50.1	3	9	12	72	36	108	24,0	4,0	9,0	53	34	87
S50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	10	26
S50.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	67	87	154
S50.9	6	1	7	89	5	94	14,8	5,0	13,4	76	78	154
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	16	17	33	188	188	376	11,8	11,1	11,4	324	280	604
S51.00	4	8	12	152	45	197	38,0	5,6	16,4	78	130	208
S51.01	3	6	9	10	22	32	3,3	3,7	3,6	1	15	16
S510 Plaie ouverte du coude	7	14	21	162	67	229	23,1	4,8	10,9	79	145	224
S51.70	1	4	5	2	10	12	2,0	2,5	2,4	13	16	29

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S51.71	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	1	5	6	2	13	15	2,0	2,6	2,5	14	18	32
S51.80	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	18	24	42
S51.81	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	5	5	10
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	2	2	4	15	2	17	7,5	1,0	4,2	23	29	52
S51.90	2	6	8	55	40	95	27,5	6,7	11,9	48	61	109
S51.91	1	10	11	5	57	62	5,0	5,7	5,6	6	6	12
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	3	16	19	60	97	157	20,0	6,1	8,3	54	67	121
S52.000	162	90	252	1 310	445	1 755	8,1	4,9	7,0	67	50	117
S52.001	8	21	29	69	90	159	8,6	4,3	5,5	5	9	14
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	170	111	281	1 379	535	1 914	8,1	4,8	6,8	72	59	131
S52.010	2	7	9	4	43	47	2,0	6,1	5,2	17	22	39
S52.011	1	3	4	1	34	35	1,0	11,3	8,8	1	3	4
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	3	10	13	5	77	82	1,7	7,7	6,3	18	25	43
S52.020	14	7	21	36	9	45	2,6	1,3	2,1	0	5	5
S52.021	1	5	6	2	30	32	2,0	6,0	5,3	1	0	1
S5202 Fracture de Monteggia	15	12	27	38	39	77	2,5	3,2	2,9	1	5	6
S52.080	3	3	6	8	16	24	2,7	5,3	4,0	2	3	5
S52.081	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	4	3	7	9	16	25	2,2	5,3	3,6	2	3	5
S52.090	6	5	11	57	53	110	9,5	10,6	10,0	17	9	26
S52.091	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	7	5	12	61	53	114	8,7	10,6	9,5	17	9	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S52.100	57	35	92	252	191	443	4,4	5,5	4,8	47	49	96
S52.101	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	2	7	9
S5210 Fracture de la tête du radius	57	39	96	252	204	456	4,4	5,2	4,8	49	56	105
S52.110	4	1	5	5	2	7	1,2	2,0	1,4	4	3	7
S52.111	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	0	1	1
S5211 Fracture du col du radius	4	2	6	5	33	38	1,2	16,5	6,3	4	4	8
S52.120	5	4	9	5	5	10	1,0	1,2	1,1	2	3	5
S52.121	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	0	0	0
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	6	5	11	13	7	20	2,2	1,4	1,8	2	3	5
S52.180	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.190	2	4	6	4	8	12	2,0	2,0	2,0	0	0	0
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	2	4	6	4	8	12	2,0	2,0	2,0	0	0	0
S52.200	17	25	42	130	63	193	7,6	2,5	4,6	23	29	52
S52.201	5	13	18	19	50	69	3,8	3,8	3,8	4	8	12
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	22	38	60	149	113	262	6,8	3,0	4,4	27	37	64
S52.300	38	55	93	220	155	375	5,8	2,8	4,0	15	23	38
S52.301	2	8	10	13	20	33	6,5	2,5	3,3	0	4	4
S523 Fracture de la diaphyse du radius	40	63	103	233	175	408	5,8	2,8	4,0	15	27	42
S52.400	84	128	212	240	327	567	2,9	2,6	2,7	20	21	41
S52.401	20	43	63	119	233	352	6,0	5,4	5,6	2	8	10
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	104	171	275	359	560	919	3,5	3,3	3,3	22	29	51
S52.500	141	43	184	800	232	1 032	5,7	5,4	5,6	75	14	89
S52.501	3	3	6	14	9	23	4,7	3,0	3,8	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S5250 Fracture de Pouteau-Colles	144	46	190	814	241	1 055	5,7	5,2	5,6	75	14	89
S52.580	191	87	278	552	217	769	2,9	2,5	2,8	97	76	173
S52.581	4	9	13	17	26	43	4,2	2,9	3,3	3	2	5
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	195	96	291	569	243	812	2,9	2,5	2,8	100	78	178
S52.590	310	138	448	1 599	420	2 019	5,2	3,0	4,5	186	91	277
S52.591	16	16	32	61	54	115	3,8	3,4	3,6	3	8	11
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	326	154	480	1 660	474	2 134	5,1	3,1	4,4	189	99	288
S52.600	317	207	524	1 623	503	2 126	5,1	2,4	4,1	149	73	222
S52.601	44	28	72	338	171	509	7,7	6,1	7,1	5	7	12
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	361	235	596	1 961	674	2 635	5,4	2,9	4,4	154	80	234
S52.700	10	10	20	189	16	205	18,9	1,6	10,2	2	2	4
S52.701	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	0	1	1
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	12	12	24	193	18	211	16,1	1,5	8,8	2	3	5
S52.800	26	17	43	356	22	378	13,7	1,3	8,8	50	43	93
S52.801	2	4	6	3	11	14	1,5	2,8	2,3	3	1	4
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	28	21	49	359	33	392	12,8	1,6	8,0	53	44	97
S52.900	1	2	3	1	30	31	1,0	15,0	10,3	3	1	4
S52.901	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	1	3	4	1	34	35	1,0	11,3	8,8	3	2	5
S53.0	3	5	8	4	5	9	1,3	1,0	1,1	1	3	4
S53.2	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	4	7
S53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	3	6	9	4	11	15	1,3	1,8	1,7	6	10	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S53.100	2	2	4	3	7	10	1,5	3,5	2,5	3	0	3
S5310 Luxation antérieure du coude	2	2	4	3	7	10	1,5	3,5	2,5	3	0	3
S53.110	4	2	6	4	5	9	1,0	2,5	1,5	2	10	12
S53.111	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	1	2	3
S5311 Luxation postérieure du coude	5	3	8	5	9	14	1,0	3,0	1,8	3	12	15
S53.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S5313 Luxation latérale du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S53.180	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	1	3	4
S53.181	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
S5318 Autre luxation du coude	4	0	4	22	0	22	5,5	0,0	5,5	1	3	4
S53.190	1	3	4	4	8	12	4,0	2,7	3,0	13	19	32
S53.191	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	2	0	2
S5319 Luxation du coude, sans précision	2	5	7	5	14	19	2,5	2,8	2,7	15	19	34
S53.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
S53.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S53.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
S53.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
S534 Entorse et foulure du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	19	34
S54.00	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	9	10
S54.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	23	30
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	8	32	40
S54.10	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	2	11	13
S54.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	19	21
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	4	30	34
S54.20	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	4	11	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S54.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	14	22	36
S54.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S54.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S54.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S54.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S54.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S54.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S54.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S55.0	2	2	4	10	2	12	5,0	1,0	3,0	2	9	11
S55.1	0	11	11	0	20	20	0,0	1,8	1,8	9	14	23
S55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S55.7	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	2	2
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	3	13	16	14	22	36	4,7	1,7	2,2	12	28	40
S56.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
S56.10	1	18	19	2	20	22	2,0	1,1	1,2	3	20	23

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S56.18	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	1	20	21	2	22	24	2,0	1,1	1,1	3	21	24
S56.20	2	5	7	3	26	29	1,5	5,2	4,1	4	19	23
S56.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	3	5	8	4	26	30	1,3	5,2	3,8	6	20	26
S56.30	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	11	12
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	11	12
S56.40	3	13	16	3	14	17	1,0	1,1	1,1	3	34	37
S56.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	3	14	17	3	15	18	1,0	1,1	1,1	3	36	39
S56.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	12	13
S56.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	12	14
S56.70	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	1	10	11
S56.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	1	11	12
S56.80	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	11	15
S56.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S568 Lésion traumatique de muscles et de	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	12	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras												
S58.0	1	1	2	10	8	18	10,0	8,0	9,0	0	0	0
S58.1	2	4	6	58	47	105	29,0	11,8	17,5	1	1	2
S58.9	0	1	1	0	66	66	0,0	66,0	66,0	0	0	0
S58 Amputation traumatique de l'avant-bras	3	6	9	68	121	189	22,7	20,2	21,0	1	1	2
S59.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
S59.9	1	1	2	9	2	11	9,0	2,0	5,5	19	16	35
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	1	2	3	9	3	12	9,0	1,5	4,0	27	22	49
S60.0	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	16	22	38
S60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S60.2	6	3	9	38	32	70	6,3	10,7	7,8	109	88	197
S60.7	2	1	3	26	2	28	13,0	2,0	9,3	9	12	21
S60.8	1	3	4	4	30	34	4,0	10,0	8,5	53	66	119
S60.9	1	4	5	2	8	10	2,0	2,0	2,0	34	50	84
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	10	12	22	70	77	147	7,0	6,4	6,7	221	239	460
S61.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S61 Plaie ouverte du poignet et de la main	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S61.00	5	19	24	13	25	38	2,6	1,3	1,6	48	123	171
S61.01	9	16	25	42	55	97	4,7	3,4	3,9	7	23	30
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	14	35	49	55	80	135	3,9	2,3	2,8	55	146	201
S61.10	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	1	14	15
S61.11	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	4	5
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	2	18	20

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'ongle												
S61.70	2	4	6	36	5	41	18,0	1,2	6,8	14	19	33
S61.71	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	0	1	1
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	2	8	10	36	18	54	18,0	2,2	5,4	14	20	34
S61.80	4	5	9	30	9	39	7,5	1,8	4,3	17	51	68
S61.81	1	9	10	27	18	45	27,0	2,0	4,5	1	5	6
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	5	14	19	57	27	84	11,4	1,9	4,4	18	56	74
S61.90	14	20	34	69	135	204	4,9	6,8	6,0	93	156	249
S61.91	14	19	33	49	55	104	3,5	2,9	3,2	15	12	27
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	28	39	67	118	190	308	4,2	4,9	4,6	108	168	276
S62.000	7	26	33	39	76	115	5,6	2,9	3,5	37	52	89
S62.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	7	26	33	39	76	115	5,6	2,9	3,5	38	54	92
S62.100	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	1	7	8
S62.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6210 Fracture du semi-lunaire	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	1	9	10
S62.110	5	0	5	113	0	113	22,6	0,0	22,6	8	19	27
S62.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S6211 Fracture du pyramidal	5	0	5	113	0	113	22,6	0,0	22,6	8	24	32
S62.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S62.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6212 Fracture du pisiforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S62.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S62.131	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6213 Fracture du trapèze	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S62.140	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S62.141	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6214 Fracture du trapézoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S62.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S62.151	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6215 Fracture du grand os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S62.160	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	7	9
S62.161	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S6216 Fracture de l'os crochu	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	2	9	11
S62.180	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
S62.181	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6218 Fracture d'autres os du carpe	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	0	0
S62.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S62.200	4	17	21	4	24	28	1,0	1,4	1,3	12	21	33
S62.201	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	4	4
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	4	20	24	4	34	38	1,0	1,7	1,6	12	25	37
S62.210	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	1	2	3
S62.211	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	0	5	5	0	13	13	0,0	2,6	2,6	1	2	3
S62.220	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S6222 Fracture du col du premier métacarpien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S62.290	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	2	6	8
S62.291	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	0	6	6	0	11	11	0,0	1,8	1,8	2	6	8
S62.300	3	15	18	23	17	40	7,7	1,1	2,2	15	30	45
S62.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	3	15	18	23	17	40	7,7	1,1	2,2	17	32	49
S62.310	24	55	79	112	76	188	4,7	1,4	2,4	25	40	65
S62.311	0	8	8	0	19	19	0,0	2,4	2,4	1	5	6
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	24	63	87	112	95	207	4,7	1,5	2,4	26	45	71
S62.320	2	13	15	2	14	16	1,0	1,1	1,1	16	19	35
S62.321	1	3	4	63	4	67	63,0	1,3	16,8	2	2	4
S6232 Fracture de la tête d'un autre os du métacarpe	3	16	19	65	18	83	21,7	1,1	4,4	18	21	39
S62.370	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S62.390	8	20	28	38	79	117	4,8	4,0	4,2	25	32	57
S62.391	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé	8	26	34	38	85	123	4,8	3,3	3,6	28	36	64
S62.400	3	4	7	32	5	37	10,7	1,2	5,3	4	11	15
S62.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	3	4	7	32	5	37	10,7	1,2	5,3	4	12	16
S62.410	3	12	15	39	13	52	13,0	1,1	3,5	8	8	16
S62.411	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	0	0	0
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	3	16	19	39	22	61	13,0	1,4	3,2	8	8	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.420	2	3	5	4	5	9	2,0	1,7	1,8	1	5	6
S62.421	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	2	2
S6242 Fractures multiples de la tête d'autres os du métacarpe	3	3	6	10	5	15	3,3	1,7	2,5	1	7	8
S62.470	2	5	7	121	6	127	60,5	1,2	18,1	3	1	4
S62.471	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe	2	6	8	121	10	131	60,5	1,7	16,4	3	2	5
S62.490	2	6	8	11	6	17	5,5	1,0	2,1	6	8	14
S62.491	0	2	2	0	49	49	0,0	24,5	24,5	0	2	2
S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé	2	8	10	11	55	66	5,5	6,9	6,6	6	10	16
S62.500	6	13	19	15	30	45	2,5	2,3	2,4	14	5	19
S62.501	2	11	13	18	14	32	9,0	1,3	2,5	0	4	4
S6250 Fracture de la phalange proximale	8	24	32	33	44	77	4,1	1,8	2,4	14	9	23
S62.510	2	1	3	81	1	82	40,5	1,0	27,3	14	16	30
S62.511	0	14	14	0	18	18	0,0	1,3	1,3	4	6	10
S6251 Fracture de la phalange distale	2	15	17	81	19	100	40,5	1,3	5,9	18	22	40
S62.570	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S62.571	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S6257 Fractures multiples du pouce	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S62.590	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	2	9
S62.591	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	7	3	10
S62.600	32	38	70	94	41	135	2,9	1,1	1,9	51	76	127
S62.601	7	43	50	15	59	74	2,1	1,4	1,5	3	46	49
S6260 Fracture de la deuxième ou de la	39	81	120	109	100	209	2,8	1,2	1,7	54	122	176

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
première phalange d'un doigt												
S62.610	6	9	15	7	10	17	1,2	1,1	1,1	13	26	39
S62.611	2	23	25	3	71	74	1,5	3,1	3,0	4	19	23
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	8	32	40	10	81	91	1,2	2,5	2,3	17	45	62
S62.670	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S62.671	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S6267 Fractures multiples d'un doigt	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S62.690	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	11	13	24
S62.691	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	13	13	26
S62.700	3	10	13	10	10	20	3,3	1,0	1,5	13	7	20
S62.701	1	17	18	1	26	27	1,0	1,5	1,5	3	17	20
S627 Fractures multiples de doigts	4	27	31	11	36	47	2,8	1,3	1,5	16	24	40
S62.800	28	2	30	524	12	536	18,7	6,0	17,9	54	26	80
S62.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	28	2	30	524	12	536	18,7	6,0	17,9	54	27	81
S63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S63.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S63.000	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	13	17
S63.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	14	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.010	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S63.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6301 Luxation de l'articulation radio- carpienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	8	9
S63.020	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S6302 Luxation de l'articulation médio- carpienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S63.030	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S63.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S6303 Luxation de l'articulation carpo- métacarpienne	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S63.080	0	5	5	0	129	129	0,0	25,8	25,8	1	10	11
S63.081	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S6308 Autre luxation du poignet	0	5	5	0	129	129	0,0	25,8	25,8	2	11	13
S63.090	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S63.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6309 Luxation du poignet, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S63.100	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	7	14
S63.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo- phalangienne d'un doigt	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	10	20
S63.110	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	7	19	26
S63.111	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	2	10	12
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	1	8	9	1	12	13	1,0	1,5	1,4	9	29	38
S63.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6318 Autre luxation d'un doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S63.200	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	4	5
S632 Luxations multiples des doigts	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	4	5
S63.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S63.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S63.58	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	4	5
S63.59	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	22	24	46
S635 Entorse et foulure du poignet	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	24	37	61
S63.60	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	14	15
S63.61	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	2	7	9
S63.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S63.69	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	9	12
S636 Entorse et foulure de doigts	1	5	6	1	7	8	1,0	1,4	1,3	10	32	42
S63.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S63.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S63.72	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
S63.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	6	7
S64.00	2	2	4	60	2	62	30,0	1,0	15,5	5	42	47
S64.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	2	2	4	60	2	62	30,0	1,0	15,5	7	46	53
S64.10	2	7	9	2	22	24	1,0	3,1	2,7	4	16	20
S64.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	2	7	9	2	22	24	1,0	3,1	2,7	12	33	45

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S64.20	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	35	37
S64.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	4	39	43
S64.30	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	15	15
S64.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	16	16
S64.40	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	6	47	53
S64.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	6	49	55
S64.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S64.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
S64.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S64.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S64.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S64.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S65.0	2	5	7	4	7	11	2,0	1,4	1,6	3	31	34
S65.1	3	8	11	5	65	70	1,7	8,1	6,4	4	31	35
S65.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S65.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	21	24
S65.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S65.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	7	7
S65.9	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	2	2
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	6	17	23	15	79	94	2,5	4,6	4,1	10	105	115
S66.00	1	13	14	1	18	19	1,0	1,4	1,4	1	14	15
S66.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	1	14	15	1	19	20	1,0	1,4	1,3	1	17	18
S66.10	6	35	41	7	38	45	1,2	1,1	1,1	9	53	62
S66.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	6	35	41	7	38	45	1,2	1,1	1,1	9	54	63
S66.20	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	18	20
S66.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	18	20
S66.30	6	24	30	6	38	44	1,0	1,6	1,5	7	55	62
S66.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	6	25	31	6	39	45	1,0	1,6	1,5	9	61	70
S66.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S66.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
poignet et de la main												
S66.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S66.60	5	21	26	65	103	168	13,0	4,9	6,5	9	23	32
S66.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	5	21	26	65	103	168	13,0	4,9	6,5	10	26	36
S66.70	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	3	21	24
S66.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	4	22	26
S66.80	4	2	6	6	2	8	1,5	1,0	1,3	3	22	25
S66.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	4	3	7	6	3	9	1,5	1,0	1,3	4	25	29
S66.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S67.0	0	5	5	0	17	17	0,0	3,4	3,4	1	4	5
S67.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S67 Écrasement du poignet et de la main	1	5	6	1	17	18	1,0	3,4	3,0	1	6	7
S68.0	5	52	57	59	318	377	11,8	6,1	6,6	0	8	8
S68.1	14	84	98	44	281	325	3,1	3,3	3,3	1	36	37
S68.2	4	32	36	25	188	213	6,2	5,9	5,9	2	8	10
S68.3	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S68.4	0	3	3	0	90	90	0,0	30,0	30,0	0	0	0
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	23	174	197	128	897	1 025	5,6	5,2	5,2	3	52	55
S69.7	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	0	2	2
S69.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	7	10
S69.9	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	13	20	33
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	2	3	5	7	34	41	3,5	11,3	8,2	16	29	45
S70.0	148	55	203	1 775	492	2 267	12,0	8,9	11,2	270	133	403
S70.1	28	47	75	269	320	589	9,6	6,8	7,9	159	134	293
S70.7	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	5	2	7
S70.8	3	3	6	15	22	37	5,0	7,3	6,2	17	32	49
S70.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	18	15	33
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	181	105	286	2 070	834	2 904	11,4	7,9	10,2	469	316	785
S71.00	0	4	4	0	33	33	0,0	8,2	8,2	1	3	4
S71.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S710 Plaie ouverte de la hanche	0	4	4	0	33	33	0,0	8,2	8,2	3	4	7
S71.10	3	12	15	14	117	131	4,7	9,8	8,7	25	34	59
S71.11	4	12	16	26	25	51	6,5	2,1	3,2	2	4	6
S711 Plaie ouverte de la cuisse	7	24	31	40	142	182	5,7	5,9	5,9	27	38	65
S71.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S71.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S72.000	25	17	42	270	141	411	10,8	8,3	9,8	10	7	17
S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)	25	17	42	270	141	411	10,8	8,3	9,8	10	7	17

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S72.010	253	110	363	4 351	2 156	6 507	17,2	19,6	17,9	61	36	97
S72.011	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	0	0
S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)	253	112	365	4 351	2 169	6 520	17,2	19,4	17,9	61	36	97
S72.080	1 368	479	1 847	27 133	9 413	36 546	19,8	19,7	19,8	147	70	217
S72.081	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
S7208 Autre fracture du col du fémur	1 368	479	1 847	27 133	9 413	36 546	19,8	19,7	19,8	156	77	233
S72.090	1 387	639	2 026	29 172	12 076	41 248	21,0	18,9	20,4	284	139	423
S72.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	1 387	639	2 026	29 172	12 076	41 248	21,0	18,9	20,4	288	144	432
S72.100	2 305	955	3 260	51 179	20 312	71 491	22,2	21,3	21,9	334	168	502
S72.101	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	3	1	4
S7210 Fracture intertrochantérienne	2 307	955	3 262	51 193	20 312	71 505	22,2	21,3	21,9	337	169	506
S72.190	124	75	199	2 732	1 296	4 028	22,0	17,3	20,2	102	53	155
S72.191	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	19	9	28
S7219 Fracture du trochanter non précisée	125	75	200	2 739	1 296	4 035	21,9	17,3	20,2	121	62	183
S72.200	421	175	596	9 986	3 018	13 004	23,7	17,2	21,8	130	78	208
S72.201	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	1	0	1
S722 Fracture sous-trochantérienne	421	176	597	9 986	3 033	13 019	23,7	17,2	21,8	131	78	209
S72.300	338	336	674	6 266	3 946	10 212	18,5	11,7	15,2	86	66	152
S72.301	9	28	37	193	485	678	21,4	17,3	18,3	12	17	29
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	347	364	711	6 459	4 431	10 890	18,6	12,2	15,3	98	83	181
S72.400	3	5	8	128	11	139	42,7	2,2	17,4	1	0	1
S72.401	0	1	1	0	56	56	0,0	56,0	56,0	0	1	1
S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)	3	6	9	128	67	195	42,7	11,2	21,7	1	1	2
S72.410	42	27	69	914	270	1 184	21,8	10,0	17,2	46	39	85

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S72.411	4	8	12	103	56	159	25,8	7,0	13,2	10	13	23
S7241 Fracture du condyle fémoral	46	35	81	1 017	326	1 343	22,1	9,3	16,6	56	52	108
S72.420	69	33	102	1 759	363	2 122	25,5	11,0	20,8	22	5	27
S72.421	7	2	9	101	15	116	14,4	7,5	12,9	3	5	8
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	76	35	111	1 860	378	2 238	24,5	10,8	20,2	25	10	35
S72.490	73	31	104	1 786	367	2 153	24,5	11,8	20,7	26	11	37
S72.491	7	5	12	193	93	286	27,6	18,6	23,8	5	6	11
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	80	36	116	1 979	460	2 439	24,7	12,8	21,0	31	17	48
S72.700	20	7	27	298	171	469	14,9	24,4	17,4	8	7	15
S727 Fractures multiples du fémur	20	7	27	298	171	469	14,9	24,4	17,4	8	7	15
S72.800	7	10	17	206	163	369	29,4	16,3	21,7	11	5	16
S72.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
S728 Fracture d'autres parties du fémur	7	10	17	206	163	369	29,4	16,3	21,7	16	6	22
S72.900	29	13	42	1 013	340	1 353	34,9	26,2	32,2	19	18	37
S72.901	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	4	2	6
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	30	14	44	1 015	343	1 358	33,8	24,5	30,9	23	20	43
S73.000	6	9	15	28	38	66	4,7	4,2	4,4	11	16	27
S7300 Luxation postérieure de la hanche	6	9	15	28	38	66	4,7	4,2	4,4	11	16	27
S73.010	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	0	0
S7301 Luxation de l'obturateur de la hanche	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	0	0
S73.080	3	2	5	4	22	26	1,3	11,0	5,2	1	3	4
S7308 Autre luxation antérieure de la hanche	3	2	5	4	22	26	1,3	11,0	5,2	1	3	4
S73.090	15	5	20	344	77	421	22,9	15,4	21,0	30	19	49
S7309 Luxation de la hanche, sans précision	15	5	20	344	77	421	22,9	15,4	21,0	30	19	49
S73.18	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	2	5
S73.19	4	6	10	40	39	79	10,0	6,5	7,9	5	4	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S731 Entorse et foulure de la hanche	5	6	11	45	39	84	9,0	6,5	7,6	8	6	14
S74.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S74.08	1	1	2	1	31	32	1,0	31,0	16,0	8	8	16
S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse	1	1	2	1	31	32	1,0	31,0	16,0	8	11	19
S74.10	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S74.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	11	14
S74.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S742 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S74.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S75.0	0	5	5	0	28	28	0,0	5,6	5,6	20	18	38
S75.1	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	5	6
S75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S75.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse	0	6	6	0	38	38	0,0	6,3	6,3	27	24	51
S76.00	1	1	2	29	1	30	29,0	1,0	15,0	1	0	1
S76.08	2	1	3	19	1	20	9,5	1,0	6,7	5	7	12
S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche	3	2	5	48	2	50	16,0	1,0	10,0	6	7	13
S76.10	12	97	109	77	558	635	6,4	5,8	5,8	21	40	61

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S76.18	7	57	64	89	288	377	12,7	5,1	5,9	4	20	24
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	19	154	173	166	846	1 012	8,7	5,5	5,8	25	60	85
S76.20	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	3	0	3
S76.28	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse	1	5	6	1	13	14	1,0	2,6	2,3	5	2	7
S76.30	2	1	3	4	4	8	2,0	4,0	2,7	2	2	4
S76.38	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	4	1	5	8	4	12	2,0	4,0	2,4	4	2	6
S76.40	2	4	6	6	13	19	3,0	3,2	3,2	0	6	6
S76.48	4	4	8	10	15	25	2,5	3,8	3,1	3	3	6
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	6	8	14	16	28	44	2,7	3,5	3,1	3	9	12
S76.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S77.1	2	1	3	37	1	38	18,5	1,0	12,7	0	0	0
S77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S77 Écrasement de la hanche et de la cuisse	2	1	3	37	1	38	18,5	1,0	12,7	3	1	4
S78.0	1	0	1	50	0	50	50,0	0,0	50,0	0	0	0
S78.1	1	7	8	106	405	511	106,0	57,9	63,9	2	1	3
S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse	2	7	9	156	405	561	78,0	57,9	62,3	2	1	3
S79.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S79.8	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	6	9
S79.9	3	5	8	78	84	162	26,0	16,8	20,2	7	9	16
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	3	8	11	78	89	167	26,0	11,1	15,2	10	15	25
S80.0	96	26	122	1 132	153	1 285	11,8	5,9	10,5	315	140	455
S80.1	53	34	87	923	359	1 282	17,4	10,6	14,7	141	87	228
S80.7	4	1	5	31	2	33	7,8	2,0	6,6	28	32	60
S80.8	7	2	9	98	5	103	14,0	2,5	11,4	89	147	236
S80.9	3	3	6	42	7	49	14,0	2,3	8,2	67	75	142
S80 Lésion traumatique superficielle de la jambe	163	66	229	2 226	526	2 752	13,7	8,0	12,0	640	481	1 121
S81.00	11	17	28	33	63	96	3,0	3,7	3,4	70	81	151
S81.01	6	16	22	33	82	115	5,5	5,1	5,2	14	11	25
S810 Plaie ouverte du genou	17	33	50	66	145	211	3,9	4,4	4,2	84	92	176
S81.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
S81.71	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	1	1	2
S817 Plaies ouvertes multiples de la jambe	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	13	10	23
S81.80	5	8	13	23	79	102	4,6	9,9	7,8	73	34	107
S81.81	19	14	33	432	105	537	22,7	7,5	16,3	20	16	36
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la jambe	24	22	46	455	184	639	19,0	8,4	13,9	93	50	143
S81.90	17	3	20	180	11	191	10,6	3,7	9,6	89	39	128
S81.91	23	13	36	177	109	286	7,7	8,4	7,9	27	19	46
S819 Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée	40	16	56	357	120	477	8,9	7,5	8,5	116	58	174
S82.000	201	98	299	2 407	769	3 176	12,0	7,8	10,6	89	75	164
S82.001	9	30	39	35	193	228	3,9	6,4	5,8	13	19	32
S820 Fracture de la rotule	210	128	338	2 442	962	3 404	11,6	7,5	10,1	102	94	196

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S82.100	368	329	697	5 071	3 240	8 311	13,8	9,8	11,9	148	120	268
S82.101	6	25	31	147	258	405	24,5	10,3	13,1	15	16	31
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	374	354	728	5 218	3 498	8 716	14,0	9,9	12,0	163	136	299
S82.200	243	389	632	1 697	1 609	3 306	7,0	4,1	5,2	60	86	146
S82.201	51	141	192	387	1 136	1 523	7,6	8,1	7,9	22	34	56
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	294	530	824	2 084	2 745	4 829	7,1	5,2	5,9	82	120	202
S82.300	111	165	276	790	1 219	2 009	7,1	7,4	7,3	27	34	61
S82.301	14	30	44	258	304	562	18,4	10,1	12,8	6	9	15
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	125	195	320	1 048	1 523	2 571	8,4	7,8	8,0	33	43	76
S82.400	60	58	118	778	196	974	13,0	3,4	8,3	105	106	211
S82.401	1	4	5	1	12	13	1,0	3,0	2,6	3	6	9
S824 Fracture du péroné seul	61	62	123	779	208	987	12,8	3,4	8,0	108	112	220
S82.500	56	106	162	320	257	577	5,7	2,4	3,6	91	99	190
S82.501	5	6	11	17	64	81	3,4	10,7	7,4	8	8	16
S825 Fracture de la malléole interne	61	112	173	337	321	658	5,5	2,9	3,8	99	107	206
S82.600	293	329	622	2 039	1 012	3 051	7,0	3,1	4,9	170	117	287
S82.601	7	14	21	105	67	172	15,0	4,8	8,2	11	12	23
S826 Fracture de la malléole externe	300	343	643	2 144	1 079	3 223	7,1	3,1	5,0	181	129	310
S82.700	3	6	9	12	98	110	4,0	16,3	12,2	9	22	31
S82.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S827 Fractures multiples de la jambe	3	6	9	12	98	110	4,0	16,3	12,2	9	23	32
S82.800	550	280	830	4 876	1 087	5 963	8,9	3,9	7,2	60	39	99
S82.801	36	18	54	604	64	668	16,8	3,6	12,4	7	3	10
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	586	298	884	5 480	1 151	6 631	9,4	3,9	7,5	67	42	109
S82.810	399	143	542	2 015	494	2 509	5,1	3,5	4,6	28	17	45
S82.811	14	4	18	101	45	146	7,2	11,2	8,1	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	413	147	560	2 116	539	2 655	5,1	3,7	4,7	29	18	47
S82.820	123	186	309	850	1 014	1 864	6,9	5,5	6,0	22	55	77
S82.821	20	32	52	215	303	518	10,8	9,5	10,0	8	14	22
S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	143	218	361	1 065	1 317	2 382	7,4	6,0	6,6	30	69	99
S82.890	32	40	72	582	340	922	18,2	8,5	12,8	31	22	53
S82.891	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
S8289 Fracture de la cheville SAI	32	41	73	582	341	923	18,2	8,3	12,6	35	26	61
S82.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S82.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S829 Fracture de la jambe, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S83.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
S83.6	69	31	100	720	289	1 009	10,4	9,3	10,1	121	119	240
S83.7	2	3	5	10	68	78	5,0	22,7	15,6	3	14	17
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	72	34	106	733	357	1 090	10,2	10,5	10,3	124	134	258
S83.000	4	6	10	26	23	49	6,5	3,8	4,9	3	7	10
S83.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S830 Luxation de la rotule	4	6	10	26	23	49	6,5	3,8	4,9	3	8	11
S83.100	1	7	8	1	39	40	1,0	5,6	5,0	1	6	7
S8310 Luxation antérieure du genou	1	7	8	1	39	40	1,0	5,6	5,0	1	6	7
S83.110	0	6	6	0	22	22	0,0	3,7	3,7	1	3	4
S8311 Luxation postérieure du genou	0	6	6	0	22	22	0,0	3,7	3,7	1	3	4
S83.120	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S83.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8312 Luxation interne du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S83.130	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S8313 Luxation externe du genou	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	2	1	3
S83.180	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
S8318 Autre luxation du genou	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
S83.190	10	8	18	235	48	283	23,5	6,0	15,7	5	13	18
S83.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8319 Luxation du genou, sans précision	10	8	18	235	48	283	23,5	6,0	15,7	5	14	19
S83.20	6	17	23	13	20	33	2,2	1,2	1,4	22	62	84
S83.21	1	4	5	19	5	24	19,0	1,2	4,8	40	79	119
S83.29	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	4	11
S832 Déchirure récente d'un ménisque	8	21	29	33	25	58	4,1	1,2	2,0	69	145	214
S83.400	1	3	4	117	15	132	117,0	5,0	33,0	10	22	32
S83.401	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	6	10
S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou	3	3	6	121	15	136	40,3	5,0	22,7	14	28	42
S83.410	4	2	6	40	9	49	10,0	4,5	8,2	16	41	57
S83.411	2	0	2	36	0	36	18,0	0,0	18,0	10	17	27
S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou	6	2	8	76	9	85	12,7	4,5	10,6	26	58	84
S83.480	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
S83.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S83.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S83.500	37	67	104	42	129	171	1,1	1,9	1,6	24	52	76
S83.501	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	11	17
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé	39	71	110	44	133	177	1,1	1,9	1,6	30	63	93

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
antérieur du genou												
S83.510	1	3	4	2	3	5	2,0	1,0	1,2	11	38	49
S83.511	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	8	12
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	1	4	5	2	10	12	2,0	2,5	2,4	15	46	61
S83.580	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	7	10	17
S83.581	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	8	12	20
S83.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S84.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S84.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S84.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S84.18	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	17	22
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	23	28
S84.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S842 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S847 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S84.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S84.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S84.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S84.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
S85.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	9	17
S85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	21	21	42
S86.00	8	72	80	10	85	95	1,2	1,2	1,2	5	12	17
S86.08	6	41	47	19	50	69	3,2	1,2	1,5	3	8	11
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	14	113	127	29	135	164	2,1	1,2	1,3	8	20	28
S86.10	1	2	3	4	4	8	4,0	2,0	2,7	4	12	16
S86.18	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la jambe	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	4	13	17
S86.20	2	8	10	18	10	28	9,0	1,2	2,8	5	10	15
S86.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe	2	8	10	18	10	28	9,0	1,2	2,8	5	12	17
S86.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S86.38	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	3	3
S86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S86.80	1	7	8	1	14	15	1,0	2,0	1,9	10	16	26
S86.88	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	7	8
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe	1	8	9	1	20	21	1,0	2,5	2,3	11	23	34
S86.90	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	1	2
S86.98	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	1	4	5
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe	1	2	3	29	3	32	29,0	1,5	10,7	2	5	7
S87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S87.8	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	1	1
S87 Écrasement de la jambe	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	1	2	3
S88.1	2	5	7	73	230	303	36,5	46,0	43,3	1	2	3
S88 Amputation traumatique de la jambe	2	5	7	73	230	303	36,5	46,0	43,3	1	2	3
S89.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S89.8	3	2	5	35	4	39	11,7	2,0	7,8	12	16	28
S89.9	8	1	9	44	1	45	5,5	1,0	5,0	27	29	56
S89 Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision	11	4	15	79	6	85	7,2	1,5	5,7	39	46	85

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S90.0	6	2	8	39	18	57	6,5	9,0	7,1	39	21	60
S90.1	3	0	3	114	0	114	38,0	0,0	38,0	24	15	39
S90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S90.3	10	7	17	132	86	218	13,2	12,3	12,8	50	38	88
S90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
S90.8	3	2	5	5	6	11	1,7	3,0	2,2	25	35	60
S90.9	1	3	4	9	5	14	9,0	1,7	3,5	28	32	60
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	23	14	37	299	115	414	13,0	8,2	11,2	176	154	330
S91.00	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	21	23	44
S91.01	5	1	6	109	3	112	21,8	3,0	18,7	10	3	13
S910 Plaie ouverte de la cheville	6	2	8	110	7	117	18,3	3,5	14,6	31	26	57
S91.10	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	22	39	61
S91.11	2	6	8	92	25	117	46,0	4,2	14,6	7	16	23
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	2	8	10	92	27	119	46,0	3,4	11,9	29	55	84
S91.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S91.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
S91.30	5	5	10	114	98	212	22,8	19,6	21,2	30	44	74
S91.31	7	19	26	40	195	235	5,7	10,3	9,0	10	11	21
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	12	24	36	154	293	447	12,8	12,2	12,4	40	55	95
S91.70	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	4	6
S91.71	2	2	4	13	15	28	6,5	7,5	7,0	2	4	6
S91.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	4	2	6	16	15	31	4,0	7,5	5,2	4	9	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S92.000	44	114	158	392	515	907	8,9	4,5	5,7	55	88	143
S92.001	8	11	19	64	116	180	8,0	10,5	9,5	7	12	19
S920 Fracture du calcanéum	52	125	177	456	631	1 087	8,8	5,0	6,1	62	100	162
S92.100	29	39	68	142	70	212	4,9	1,8	3,1	40	61	101
S92.101	6	8	14	115	29	144	19,2	3,6	10,3	7	9	16
S921 Fracture de l'astragale	35	47	82	257	99	356	7,3	2,1	4,3	47	70	117
S92.200	8	4	12	49	11	60	6,1	2,8	5,0	15	21	36
S92.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	8	5	13	49	12	61	6,1	2,4	4,7	17	26	43
S92.210	4	6	10	42	34	76	10,5	5,7	7,6	28	36	64
S92.211	1	2	3	3	13	16	3,0	6,5	5,3	0	3	3
S9221 Fracture du cuboïde	5	8	13	45	47	92	9,0	5,9	7,1	28	39	67
S92.220	5	4	9	44	8	52	8,8	2,0	5,8	16	24	40
S92.221	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S9222 Fracture du cunéiforme	5	5	10	44	9	53	8,8	1,8	5,3	18	28	46
S92.290	9	4	13	25	7	32	2,8	1,8	2,5	4	10	14
S92.291	0	2	2	0	55	55	0,0	27,5	27,5	0	1	1
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	9	6	15	25	62	87	2,8	10,3	5,8	4	11	15
S92.300	56	28	84	699	147	846	12,5	5,2	10,1	172	84	256
S92.301	4	15	19	10	153	163	2,5	10,2	8,6	7	9	16
S923 Fracture d'un os du métatarse	60	43	103	709	300	1 009	11,8	7,0	9,8	179	93	272
S92.400	8	5	13	96	11	107	12,0	2,2	8,2	38	42	80
S92.401	4	16	20	23	55	78	5,8	3,4	3,9	3	15	18
S924 Fracture du gros orteil	12	21	33	119	66	185	9,9	3,1	5,6	41	57	98
S92.500	4	4	8	14	4	18	3,5	1,0	2,2	50	37	87
S92.501	4	2	6	45	2	47	11,2	1,0	7,8	1	12	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S925 Fracture d'un autre orteil	8	6	14	59	6	65	7,4	1,0	4,6	51	49	100
S92.700	12	10	22	178	50	228	14,8	5,0	10,4	37	39	76
S92.701	2	5	7	6	12	18	3,0	2,4	2,6	5	7	12
S927 Fractures multiples du pied	14	15	29	184	62	246	13,1	4,1	8,5	42	46	88
S92.900	4	1	5	68	1	69	17,0	1,0	13,8	7	2	9
S929 Fracture du pied, sans précision	4	1	5	68	1	69	17,0	1,0	13,8	7	2	9
S93.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	8	9
S93.6	2	1	3	16	1	17	8,0	1,0	5,7	16	14	30
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	2	4	6	16	4	20	8,0	1,0	3,3	17	22	39
S93.000	4	3	7	29	3	32	7,2	1,0	4,6	38	70	108
S93.001	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	3	3	6
S930 Luxation de la cheville	4	6	10	29	7	36	7,2	1,2	3,6	41	73	114
S93.100	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	7	13	20
S93.101	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	3	4
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	8	16	24
S93.110	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S93.111	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	3	4
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	3	6	9
S93.300	3	2	5	5	6	11	1,7	3,0	2,2	3	6	9
S93.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	3	2	5	5	6	11	1,7	3,0	2,2	3	7	10
S93.310	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	6	11	17
S93.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	6	12	18
S93.40	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	83	89	172
S93.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S93.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
S93.48	2	1	3	27	1	28	13,5	1,0	9,3	24	34	58
S93.49	45	16	61	448	242	690	10,0	15,1	11,3	200	131	331
S934 Entorse et foulure de la cheville	47	21	68	475	248	723	10,1	11,8	10,6	318	269	587
S93.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S93.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S94.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S940 Lésion traumatique du nerf plantaire externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S941 Lésion traumatique du nerf plantaire interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S94.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S94.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S947 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S94.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
S94.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S949 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S96.00	2	3	5	12	5	17	6,0	1,7	3,4	0	0	0
S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	2	3	5	12	5	17	6,0	1,7	3,4	0	0	0
S96.10	6	3	9	7	3	10	1,2	1,0	1,1	6	14	20
S96.18	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	7	3	10	9	3	12	1,3	1,0	1,2	6	15	21
S96.70	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	7	7
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	7	7
S96.80	2	5	7	2	7	9	1,0	1,4	1,3	2	9	11
S96.88	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	2	8	10	2	10	12	1,0	1,2	1,2	3	16	19
S96.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S96.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S97.8	0	3	3	0	35	35	0,0	11,7	11,7	1	2	3
S97 Écrasement de la cheville et du pied	0	3	3	0	35	35	0,0	11,7	11,7	1	4	5
S98.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	1	3
S98.1	0	5	5	0	20	20	0,0	4,0	4,0	0	4	4
S98.2	1	4	5	1	7	8	1,0	1,8	1,6	0	1	1
S98.3	1	3	4	6	41	47	6,0	13,7	11,8	0	0	0
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	3	12	15	10	68	78	3,3	5,7	5,2	2	6	8
S99.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S99.8	1	5	6	1	11	12	1,0	2,2	2,0	6	3	9
S99.9	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	13	6	19
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	2	6	8	3	12	15	1,5	2,0	1,9	20	9	29
T00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T00.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
T00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T00.3	2	1	3	25	10	35	12,5	10,0	11,7	2	2	4
T00.6	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	9	3	12
T00.8	3	2	5	57	2	59	19,0	1,0	11,8	8	13	21
T00.9	27	7	34	282	25	307	10,4	3,6	9,0	68	66	134
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	33	11	44	368	41	409	11,2	3,7	9,3	93	85	178
T01.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T010 Plaies ouvertes de la tête et du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T01.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T01.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T011 Plaies ouvertes du thorax, de l' abdomen, des lombes et du bassin	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T01.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T01.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T01.31	1	0	1	46	0	46	46,0	0,0	46,0	1	0	1
T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)	1	0	1	46	0	46	46,0	0,0	46,0	1	2	3
T01.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T016 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) et de(s) membre(s) inférieur(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T01.80	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	4	3	7
T018 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	4	3	7
T01.90	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	7	11
T01.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T019 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	9	13
T02.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T020 Fractures de la tête et du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T02.10	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
T021 Fractures du thorax, des lombes et du bassin	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
T02.30	0	1	1	0	64	64	0,0	64,0	64,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T02.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T023 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur	0	1	1	0	64	64	0,0	64,0	64,0	3	0	3
T02.40	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	0	0	0
T024 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	0	0	0
T02.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T027 Fractures du thorax, lombes, bassin et membre(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T02.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T028 Fractures avec d'autres associations de parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T02.90	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
T029 Fractures multiples, sans précision	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
T03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T04 Écrasement de plusieurs parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T05 Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T06.4	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	2	2	4
T06.5	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	2	5	7
T06.8	15	18	33	344	297	641	22,9	16,5	19,4	77	183	260
T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs	18	19	37	353	299	652	19,6	15,7	17,6	81	190	271
T07	24	37	61	213	441	654	8,9	11,9	10,7	135	279	414

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	24	37	61	213	441	654	8,9	11,9	10,7	135	279	414
T08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T08 Fracture du rachis, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T09.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	2	10
T09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T09.8	1	3	4	15	17	32	15,0	5,7	8,0	2	2	4
T09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé	1	4	5	15	18	33	15,0	4,5	6,6	11	5	16
T11.0	5	5	10	122	13	135	24,4	2,6	13,5	95	41	136
T11.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	10	19
T11.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T11.3	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	0	1
T11.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T11.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
T11.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	1	4
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	9	6	15	135	14	149	15,0	2,3	9,9	113	62	175
T12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T12 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T13.0	10	5	15	46	49	95	4,6	9,8	6,3	65	35	100
T13.1	2	0	2	45	0	45	22,5	0,0	22,5	25	12	37
T13.2	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	1	4
T13.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T13.4	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T13.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T13.9	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	2	2	4
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	17	6	23	124	50	174	7,3	8,3	7,6	98	55	153
T14.0	29	11	40	307	123	430	10,6	11,2	10,8	126	97	223
T14.1	5	2	7	12	2	14	2,4	1,0	2,0	11	17	28
T14.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T14.4	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	2	2
T14.5	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	1	4
T14.6	2	11	13	8	88	96	4,0	8,0	7,4	13	25	38
T14.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
T14.9	6	4	10	30	6	36	5,0	1,5	3,6	10	4	14
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	45	30	75	364	240	604	8,1	8,0	8,1	165	149	314
T14.20	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	0	0	0
T142 Fracture d'une partie du corps non précisée	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	0	0	0
T15.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	5	7
T15.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T15.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
T15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	0	5	5	0	11	11	0,0	2,2	2,2	3	10	13
T16	2	3	5	3	3	6	1,5	1,0	1,2	12	8	20
T16 Corps étranger dans l'oreille	2	3	5	3	3	6	1,5	1,0	1,2	12	8	20
T17.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T17.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T17.2	7	11	18	26	24	50	3,7	2,2	2,8	4	9	13
T17.3	4	4	8	5	37	42	1,2	9,2	5,2	2	3	5
T17.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	12	18
T17.5	24	28	52	75	49	124	3,1	1,8	2,4	73	85	158
T17.8	1	7	8	13	26	39	13,0	3,7	4,9	17	24	41
T17.9	18	15	33	106	26	132	5,9	1,7	4,0	94	123	217
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	57	70	127	228	167	395	4,0	2,4	3,1	196	259	455
T18.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T18.1	41	70	111	102	97	199	2,5	1,4	1,8	7	20	27
T18.2	15	9	24	53	25	78	3,5	2,8	3,2	11	15	26
T18.3	16	22	38	263	147	410	16,4	6,7	10,8	20	16	36
T18.4	3	9	12	10	105	115	3,3	11,7	9,6	7	10	17
T18.5	4	37	41	5	50	55	1,2	1,4	1,3	0	4	4
T18.8	1	9	10	58	32	90	58,0	3,6	9,0	0	3	3
T18.9	7	20	27	22	66	88	3,1	3,3	3,3	9	6	15
T18 Corps étranger dans les voies digestives	87	177	264	513	525	1 038	5,9	3,0	3,9	54	74	128
T19.0	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	5	5
T19.1	0	5	5	0	13	13	0,0	2,6	2,6	1	3	4
T19.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T19.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T19.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T19.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	4	8	12	4	23	27	1,0	2,9	2,2	3	8	11
T20.0	2	2	4	20	3	23	10,0	1,5	5,8	8	1	9
T20.1	1	6	7	1	19	20	1,0	3,2	2,9	13	19	32
T20.2	12	64	76	109	514	623	9,1	8,0	8,2	35	110	145
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T20.3	4	5	9	17	127	144	4,2	25,4	16,0	7	18	25
T20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T20.5	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
T20.6	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	0	1	1
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	19	82	101	147	686	833	7,7	8,4	8,2	63	150	213
T21.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	9	25
T21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
T21.2	18	32	50	114	276	390	6,3	8,6	7,8	33	69	102
T21.3	19	51	70	307	812	1 119	16,2	15,9	16,0	12	30	42
T21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T21.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T21.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T21 Brûlure et corrosion du tronc	38	83	121	422	1 088	1 510	11,1	13,1	12,5	75	127	202
T22.0	0	3	3	0	55	55	0,0	18,3	18,3	11	7	18
T22.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	10	17
T22.2	11	28	39	118	220	338	10,7	7,9	8,7	45	118	163
T22.3	9	22	31	244	651	895	27,1	29,6	28,9	18	42	60
T22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T22.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T22.7	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	1	1
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	20	56	76	362	943	1 305	18,1	16,8	17,2	81	180	261
T23.0	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	4	17	21
T23.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	8	14
T23.2	12	31	43	99	198	297	8,2	6,4	6,9	43	134	177
T23.3	6	35	41	63	500	563	10,5	14,3	13,7	14	42	56
T23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	20	68	88	165	701	866	8,2	10,3	9,8	67	202	269
T24.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	10	9	19
T24.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	6	11
T24.2	16	27	43	192	391	583	12,0	14,5	13,6	34	52	86
T24.3	21	39	60	275	981	1 256	13,1	25,2	20,9	11	31	42
T24.4	1	0	1	66	0	66	66,0	0,0	66,0	1	1	2
T24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T24.7	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	41	67	108	540	1 384	1 924	13,2	20,7	17,8	61	100	161
T25.0	2	1	3	14	2	16	7,0	2,0	5,3	3	11	14
T25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T25.2	1	5	6	7	22	29	7,0	4,4	4,8	14	29	43
T25.3	4	15	19	35	296	331	8,8	19,7	17,4	12	25	37
T25.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
T25.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T25.7	1	0	1	81	0	81	81,0	0,0	81,0	0	0	0
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	8	23	31	137	324	461	17,1	14,1	14,9	34	69	103
T26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T26.1	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	1	5	6
T26.4	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	2	2
T26.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T26.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	2	4	6	9	11	20	4,5	2,8	3,3	2	11	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T27.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T27.3	5	5	10	35	48	83	7,0	9,6	8,3	6	14	20
T27.4	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
T27.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires	6	6	12	40	49	89	6,7	8,2	7,4	9	21	30
T28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T28.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	7	15
T28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T28.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T28.6	1	1	2	5	13	18	5,0	13,0	9,0	0	3	3
T28.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	1	2	3	5	14	19	5,0	7,0	6,3	11	18	29
T29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T29.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	2	4
T29.2	2	8	10	36	28	64	18,0	3,5	6,4	29	72	101
T29.3	0	6	6	0	104	104	0,0	17,3	17,3	23	78	101
T29.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T29.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T29.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	2	15	17	36	136	172	18,0	9,1	10,1	54	157	211
T30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T30.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
T31.00	7	5	12	54	30	84	7,7	6,0	7,0	127	236	363
T31.01	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	42	102	144
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	7	7	14	54	71	125	7,7	10,1	8,9	169	338	507
T31.10	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	14	40	54
T31.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	25	34
T31.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	28	76	104
T31.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	21	26
T31.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
T31.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
T31.23	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	43	57
T31.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T31.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T31.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T31.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
T31.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T31.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T31.45	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
T314 Brûlures couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	7	9
T31.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T315 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
T31.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T316 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T31.75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T317 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T318 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T319 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	21	30
T32.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	26	37
T32.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T32.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T321 Corrosions couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T33.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T33.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T33.5	2	1	3	36	22	58	18,0	22,0	19,3	1	7	8
T33.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T33.8	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	6	7
T33 Gelure superficielle	2	4	6	36	34	70	18,0	8,5	11,7	5	16	21
T34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T34.5	0	13	13	0	174	174	0,0	13,4	13,4	1	1	2
T34.7	1	1	2	13	16	29	13,0	16,0	14,5	0	1	1
T34.8	1	11	12	68	308	376	68,0	28,0	31,3	0	9	9
T34.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T34 Gelure avec nécrose des tissus	3	25	28	82	498	580	27,3	19,9	20,7	2	11	13
T35.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
T35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
T35.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T35.4	1	0	1	42	0	42	42,0	0,0	42,0	1	5	6
T35.5	1	2	3	2	28	30	2,0	14,0	10,0	7	3	10
T35.6	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
T35.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision	2	6	8	44	47	91	22,0	7,8	11,4	13	13	26
T36.0	7	4	11	21	7	28	3,0	1,8	2,5	13	10	23

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T36.1	4	1	5	17	1	18	4,2	1,0	3,6	7	6	13
T36.3	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	0	4
T36.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
T36.6	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	0	2	2
T36.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T36.8	4	1	5	15	6	21	3,8	6,0	4,2	21	12	33
T36.9	5	1	6	9	1	10	1,8	1,0	1,7	8	3	11
T36 Intoxication par antibiotiques systémiques	22	7	29	96	15	111	4,4	2,1	3,8	60	38	98
T37.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
T37.1	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	2	3
T37.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T37.4	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
T37.5	2	2	4	5	29	34	2,5	14,5	8,5	3	2	5
T37.8	4	3	7	19	4	23	4,8	1,3	3,3	8	1	9
T37 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	10	5	15	36	33	69	3,6	6,6	4,6	19	6	25
T38.0	2	1	3	5	26	31	2,5	26,0	10,3	16	9	25
T38.1	3	1	4	14	3	17	4,7	3,0	4,2	28	10	38
T38.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38.3	28	34	62	236	153	389	8,4	4,5	6,3	40	34	74
T38.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T38.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
T38.6	1	1	2	107	1	108	107,0	1,0	54,0	0	1	1
T38.7	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	2	3	5
T38.8	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	5	1	6
T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non	34	39	73	362	216	578	10,6	5,5	7,9	99	60	159
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
classés ailleurs												
T39.0	33	19	52	139	136	275	4,2	7,2	5,3	37	35	72
T39.1	325	128	453	1 675	583	2 258	5,2	4,6	5,0	254	127	381
T39.3	35	18	53	108	34	142	3,1	1,9	2,7	125	54	179
T39.8	20	13	33	136	44	180	6,8	3,4	5,5	46	25	71
T39.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	0	9
T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants	414	178	592	2 060	797	2 857	5,0	4,5	4,8	471	241	712
T40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T40.1	1	6	7	4	46	50	4,0	7,7	7,1	2	0	2
T40.2	80	65	145	587	317	904	7,3	4,9	6,2	169	103	272
T40.3	5	11	16	25	44	69	5,0	4,0	4,3	5	14	19
T40.4	13	9	22	81	50	131	6,2	5,6	6,0	23	10	33
T40.5	13	27	40	47	87	134	3,6	3,2	3,4	19	32	51
T40.6	73	56	129	495	454	949	6,8	8,1	7,4	111	83	194
T40.7	8	10	18	13	16	29	1,6	1,6	1,6	10	17	27
T40.9	1	4	5	9	16	25	9,0	4,0	5,0	0	1	1
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	194	188	382	1 261	1 030	2 291	6,5	5,5	6,0	341	261	602
T41.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T41.1	1	3	4	1	17	18	1,0	5,7	4,5	0	1	1
T41.2	7	8	15	28	29	57	4,0	3,6	3,8	5	14	19
T41.3	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	1	3	4
T41.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	9	14	23	30	50	80	3,3	3,6	3,5	6	21	27
T42.0	24	30	54	270	309	579	11,2	10,3	10,7	46	23	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T42.1	20	19	39	106	71	177	5,3	3,7	4,5	14	17	31
T42.3	3	0	3	43	0	43	14,3	0,0	14,3	7	4	11
T42.4	249	143	392	1 498	884	2 382	6,0	6,2	6,1	422	257	679
T42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T42.6	63	39	102	302	269	571	4,8	6,9	5,6	148	79	227
T42.7	13	6	19	161	43	204	12,4	7,2	10,7	22	12	34
T42.8	7	7	14	56	57	113	8,0	8,1	8,1	14	10	24
T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens	379	244	623	2 436	1 633	4 069	6,4	6,7	6,5	676	403	1 079
T43.0	28	16	44	135	126	261	4,8	7,9	5,9	64	27	91
T43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T43.2	169	63	232	933	326	1 259	5,5	5,2	5,4	279	129	408
T43.3	3	2	5	25	3	28	8,3	1,5	5,6	12	6	18
T43.4	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	4	3	7
T43.5	239	150	389	2 344	991	3 335	9,8	6,6	8,6	296	173	469
T43.6	50	48	98	156	146	302	3,1	3,0	3,1	49	63	112
T43.8	7	3	10	32	4	36	4,6	1,3	3,6	6	11	17
T43.9	2	2	4	12	27	39	6,0	13,5	9,8	5	1	6
T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs	501	284	785	3 646	1 623	5 269	7,3	5,7	6,7	717	413	1 130
T44.0	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	1	1	2
T44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T44.3	6	4	10	41	12	53	6,8	3,0	5,3	12	7	19
T44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T44.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T44.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T44.7	17	17	34	89	65	154	5,2	3,8	4,5	40	27	67
T44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T44.9	2	3	5	19	3	22	9,5	1,0	4,4	10	2	12
T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	26	27	53	170	84	254	6,5	3,1	4,8	70	44	114
T45.0	22	8	30	94	34	128	4,3	4,2	4,3	73	23	96
T45.1	24	12	36	204	225	429	8,5	18,8	11,9	32	32	64
T45.2	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	9	8	17
T45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T45.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	3	5
T45.5	14	10	24	99	34	133	7,1	3,4	5,5	31	30	61
T45.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T45.7	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
T45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs	62	35	97	400	304	704	6,5	8,7	7,3	156	99	255
T46.0	29	12	41	267	186	453	9,2	15,5	11,0	82	56	138
T46.1	9	11	20	16	45	61	1,8	4,1	3,0	27	17	44
T46.2	3	2	5	15	10	25	5,0	5,0	5,0	10	11	21
T46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
T46.4	5	5	10	11	20	31	2,2	4,0	3,1	30	25	55
T46.5	12	11	23	31	21	52	2,6	1,9	2,3	20	31	51
T46.6	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	21	13	34
T46.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
T46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T46.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	61	42	103	350	284	634	5,7	6,8	6,2	197	163	360
T47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T47.1	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	25	18	43
T47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T47.4	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	3	1	4
T47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	36	24	60
T48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T48.1	11	7	18	32	13	45	2,9	1,9	2,5	50	12	62
T48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T48.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
T48.6	3	1	4	17	8	25	5,7	8,0	6,2	11	10	21
T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	15	8	23	50	21	71	3,3	2,6	3,1	68	26	94
T49.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T49.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T49.4	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	5	0	5
T49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T49.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T49.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	5	5	10	12	5	17	2,4	1,0	1,7	11	4	15
T50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
T50.1	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	21	13	34
T50.2	2	1	3	14	17	31	7,0	17,0	10,3	17	14	31
T50.3	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	4	3	7
T50.4	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	6	8
T50.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T50.6	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	2	0	2
T50.7	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	4	4	8
T50.8	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	3	6
T50.9	68	50	118	455	228	683	6,7	4,6	5,8	91	53	144
T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	78	54	132	497	258	755	6,4	4,8	5,7	153	103	256
T51.0	58	57	115	216	181	397	3,7	3,2	3,5	94	69	163
T51.1	3	23	26	11	99	110	3,7	4,3	4,2	4	4	8
T51.2	6	5	11	37	11	48	6,2	2,2	4,4	6	5	11
T51.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T51.8	1	1	2	25	2	27	25,0	2,0	13,5	0	1	1
T51.9	5	30	35	12	121	133	2,4	4,0	3,8	18	28	46
T51 Effet toxique de l'alcool	73	117	190	301	415	716	4,1	3,5	3,8	122	107	229
T52.0	3	4	7	5	8	13	1,7	2,0	1,9	1	1	2
T52.3	2	2	4	26	6	32	13,0	3,0	8,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T52.4	3	2	5	8	35	43	2,7	17,5	8,6	2	0	2
T52.8	2	11	13	2	55	57	1,0	5,0	4,4	4	5	9
T52.9	2	2	4	40	2	42	20,0	1,0	10,5	4	3	7
T52 Effet toxique de solvants organiques	12	21	33	81	106	187	6,8	5,0	5,7	12	11	23
T53.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T53.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T53.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T53 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	0	0	0
T54.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T54.3	6	5	11	15	37	52	2,5	7,4	4,7	4	4	8
T54.9	2	3	5	3	4	7	1,5	1,3	1,4	1	1	2
T54 Effet toxique de substances corrosives	8	9	17	18	42	60	2,2	4,7	3,5	5	7	12
T55	6	4	10	20	7	27	3,3	1,8	2,7	2	5	7
T55 Effet toxique de savons et détergents	6	4	10	20	7	27	3,3	1,8	2,7	2	5	7
T56.0	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	1	3	4
T56.8	14	14	28	267	153	420	19,1	10,9	15,0	14	7	21
T56 Effet toxique des métaux	15	14	29	285	153	438	19,0	10,9	15,1	15	10	25
T57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T57 Effet toxique d'autres substances non organiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T58	13	49	62	64	277	341	4,9	5,7	5,5	13	37	50
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	13	49	62	64	277	341	4,9	5,7	5,5	13	37	50
T59.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
T59.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T59.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T59.4	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	0	0
T59.6	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
T59.7	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	0	0
T59.8	1	9	10	4	45	49	4,0	5,0	4,9	6	7	13
T59.9	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	1	0	1
T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées	3	17	20	6	88	94	2,0	5,2	4,7	8	8	16
T60.0	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	0	0	0
T60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T60.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
T60.9	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	2	2
T60 Effet toxique de pesticides	2	4	6	4	22	26	2,0	5,5	4,3	0	4	4
T61.2	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T61.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T61 Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	0	0	0
T62.0	3	4	7	4	5	9	1,3	1,2	1,3	0	0	0
T62.2	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	1	1	2
T62.8	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	1	0	1
T62.9	10	4	14	26	5	31	2,6	1,2	2,2	8	4	12
T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments	15	10	25	33	18	51	2,2	1,8	2,0	10	5	15
T63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T63.4	16	29	45	17	33	50	1,1	1,1	1,1	3	4	7
T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux	16	29	45	17	33	50	1,1	1,1	1,1	4	4	8
T65.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
T65.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T65.8	6	4	10	28	5	33	4,7	1,2	3,3	6	7	13
T65.9	12	9	21	75	41	116	6,2	4,6	5,5	11	8	19
T65 Effet toxique de substances autres et non précisées	18	16	34	103	49	152	5,7	3,1	4,5	19	17	36
T66	18	25	43	93	237	330	5,2	9,5	7,7	54	48	102
T66 Effets de rayonnements, sans précision	18	25	43	93	237	330	5,2	9,5	7,7	54	48	102
T67.0	11	23	34	31	77	108	2,8	3,3	3,2	5	10	15
T67.1	3	1	4	6	2	8	2,0	2,0	2,0	0	2	2
T67.5	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	0	1	1
T67.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T67.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T67 Effets de la chaleur et de la lumière	15	27	42	38	87	125	2,5	3,2	3,0	5	15	20
T68	13	13	26	175	120	295	13,5	9,2	11,3	28	33	61
T68 Hypothermie	13	13	26	175	120	295	13,5	9,2	11,3	28	33	61
T69.1	9	27	36	32	664	696	3,6	24,6	19,3	11	36	47
T69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T69 Autres effets d'une température basse	9	27	36	32	664	696	3,6	24,6	19,3	13	37	50
T70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T70.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
T70.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	2	4	6
T71	32	57	89	176	964	1 140	5,5	16,9	12,8	56	53	109
T71 Asphyxie	32	57	89	176	964	1 140	5,5	16,9	12,8	56	53	109

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T73.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
T73 Effets d'autres privations	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
T74.0	4	2	6	18	11	29	4,5	5,5	4,8	5	9	14
T74.1	11	9	20	59	67	126	5,4	7,4	6,3	20	26	46
T74.2	8	2	10	13	2	15	1,6	1,0	1,5	17	0	17
T74.3	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	1	3
T74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T74.9	2	8	10	2	34	36	1,0	4,2	3,6	2	2	4
T74 Syndromes dus à de mauvais traitements	25	22	47	92	120	212	3,7	5,5	4,5	47	39	86
T75.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T75.1	7	20	27	32	54	86	4,6	2,7	3,2	8	12	20
T75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T75.4	13	51	64	13	80	93	1,0	1,6	1,5	0	3	3
T75 Effets d'autres causes externes	20	72	92	45	135	180	2,2	1,9	2,0	10	17	27
T75.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T758 Autres effets précisés de causes externes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T78.1	59	45	104	70	48	118	1,2	1,1	1,1	20	16	36
T78.2	39	41	80	114	56	170	2,9	1,4	2,1	23	21	44
T78.3	133	96	229	354	168	522	2,7	1,8	2,3	120	80	200
T78.4	45	31	76	66	38	104	1,5	1,2	1,4	52	38	90
T78.8	2	1	3	14	1	15	7,0	1,0	5,0	6	6	12
T78.9	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	6	3	9
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	279	214	493	638	311	949	2,3	1,5	1,9	227	164	391
T78.00	19	29	48	25	31	56	1,3	1,1	1,2	4	1	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T78.01	5	10	15	7	21	28	1,4	2,1	1,9	0	0	0
T78.02	4	6	10	4	11	15	1,0	1,8	1,5	1	1	2
T78.03	10	5	15	13	5	18	1,3	1,0	1,2	2	1	3
T78.04	11	5	16	19	5	24	1,7	1,0	1,5	1	0	1
T78.06	5	6	11	6	7	13	1,2	1,2	1,2	1	0	1
T78.07	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T78.08	13	15	28	15	15	30	1,2	1,0	1,1	3	2	5
T78.09	4	12	16	5	12	17	1,2	1,0	1,1	0	1	1
T780 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire	75	96	171	98	115	213	1,3	1,2	1,2	12	6	18
T79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T79.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	8	12	20
T79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T79.3	15	40	55	170	286	456	11,3	7,2	8,3	25	55	80
T79.4	3	6	9	3	56	59	1,0	9,3	6,6	29	62	91
T79.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T79.6	51	93	144	753	1 010	1 763	14,8	10,9	12,2	220	367	587
T79.7	3	4	7	5	9	14	1,7	2,2	2,0	60	158	218
T79.8	3	4	7	79	12	91	26,3	3,0	13,0	15	24	39
T79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	75	148	223	1 010	1 378	2 388	13,5	9,3	10,7	359	684	1 043
T80.0	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	3	3	6
T80.1	2	7	9	36	92	128	18,0	13,1	14,2	110	105	215
T80.2	16	32	48	189	317	506	11,8	9,9	10,5	69	78	147
T80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T80.6	22	24	46	149	73	222	6,8	3,0	4,8	28	22	50
T80.8	21	24	45	276	202	478	13,1	8,4	10,6	594	516	1 110
T80.9	8	7	15	30	64	94	3,8	9,1	6,3	109	85	194
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	70	95	165	681	752	1 433	9,7	7,9	8,7	916	814	1 730
T81.0	752	851	1 603	3 000	3 257	6 257	4,0	3,8	3,9	2 523	2 700	5 223
T81.1	19	34	53	224	456	680	11,8	13,4	12,8	266	413	679
T81.2	231	145	376	2 351	1 168	3 519	10,2	8,1	9,4	1 725	1 548	3 273
T81.3	228	253	481	2 914	2 981	5 895	12,8	11,8	12,3	706	1 015	1 721
T81.4	1 280	1 263	2 543	11 822	10 886	22 708	9,2	8,6	8,9	1 607	1 843	3 450
T81.6	1	1	2	3	9	12	3,0	9,0	6,0	4	6	10
T81.7	97	97	194	593	665	1 258	6,1	6,9	6,5	631	496	1 127
T81.9	2	1	3	7	18	25	3,5	18,0	8,3	8	11	19
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	2 610	2 645	5 255	20 914	19 440	40 354	8,0	7,3	7,7	7 470	8 032	15 502
T81.51	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	0	1
T81.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T81.57	2	4	6	3	4	7	1,5	1,0	1,2	25	34	59
T81.58	2	1	3	17	1	18	8,5	1,0	6,0	4	8	12
T81.59	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	4	4
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure	6	7	13	28	14	42	4,7	2,0	3,2	31	46	77
T81.81	3	6	9	10	61	71	3,3	10,2	7,9	115	176	291
T81.82	27	27	54	572	496	1 068	21,2	18,4	19,8	50	57	107
T81.88	74	57	131	400	501	901	5,4	8,8	6,9	612	561	1 173
T818 Autres complications d'une procédure,	104	90	194	982	1 058	2 040	9,4	11,8	10,5	777	794	1 571

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
non classées ailleurs												
T82.0	43	91	134	588	1 007	1 595	13,7	11,1	11,9	61	70	131
T82.1	137	229	366	461	654	1 115	3,4	2,9	3,0	95	165	260
T82.2	4	4	8	67	16	83	16,8	4,0	10,4	10	16	26
T82.3	9	29	38	112	153	265	12,4	5,3	7,0	15	28	43
T82.4	4	9	13	9	25	34	2,2	2,8	2,6	6	11	17
T82.5	53	55	108	272	190	462	5,1	3,5	4,3	71	91	162
T82.6	14	55	69	341	951	1 292	24,4	17,3	18,7	12	37	49
T82.7	205	338	543	2 839	4 828	7 667	13,8	14,3	14,1	292	372	664
T82.8	319	532	851	3 014	4 098	7 112	9,4	7,7	8,4	540	776	1 316
T82.9	4	12	16	15	65	80	3,8	5,4	5,0	9	13	22
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	792	1 354	2 146	7 718	11 987	19 705	9,7	8,9	9,2	1 111	1 579	2 690
T83.0	11	33	44	77	273	350	7,0	8,3	8,0	28	122	150
T83.1	23	38	61	78	309	387	3,4	8,1	6,3	31	42	73
T83.2	1	6	7	3	52	55	3,0	8,7	7,9	5	14	19
T83.3	15	0	15	19	0	19	1,3	0,0	1,3	14	0	14
T83.4	3	11	14	34	26	60	11,3	2,4	4,3	6	9	15
T83.5	131	318	449	1 103	2 575	3 678	8,4	8,1	8,2	868	885	1 753
T83.6	25	9	34	111	61	172	4,4	6,8	5,1	13	15	28
T83.8	39	58	97	134	290	424	3,4	5,0	4,4	124	391	515
T83.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	21	29
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	248	475	723	1 559	3 588	5 147	6,3	7,6	7,1	1 097	1 499	2 596
T84.3	3	8	11	129	56	185	43,0	7,0	16,8	2	2	4
T84.4	5	10	15	27	14	41	5,4	1,4	2,7	6	0	6
T84.7	9	12	21	146	190	336	16,2	15,8	16,0	2	9	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.8	206	168	374	1 833	1 048	2 881	8,9	6,2	7,7	136	94	230
T84.9	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	2	2	4
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	223	200	423	2 135	1 317	3 452	9,6	6,6	8,2	148	107	255
T84.00	19	12	31	131	33	164	6,9	2,8	5,3	6	4	10
T84.01	5	3	8	20	8	28	4,0	2,7	3,5	3	0	3
T84.03	343	295	638	4 998	3 602	8 600	14,6	12,2	13,5	156	79	235
T84.04	200	151	351	2 158	871	3 029	10,8	5,8	8,6	22	15	37
T84.05	6	2	8	32	7	39	5,3	3,5	4,9	0	0	0
T84.08	4	1	5	17	2	19	4,2	2,0	3,8	2	0	2
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	577	464	1 041	7 356	4 523	11 879	12,7	9,7	11,4	189	98	287
T84.10	16	6	22	88	25	113	5,5	4,2	5,1	15	9	24
T84.11	5	6	11	6	19	25	1,2	3,2	2,3	8	7	15
T84.12	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.13	67	26	93	1 488	235	1 723	22,2	9,0	18,5	80	32	112
T84.14	11	17	28	60	162	222	5,5	9,5	7,9	7	20	27
T84.15	4	3	7	5	7	12	1,2	2,3	1,7	5	0	5
T84.19	6	1	7	111	1	112	18,5	1,0	16,0	2	2	4
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	110	60	170	1 759	450	2 209	16,0	7,5	13,0	117	70	187
T84.20	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	1	0	1
T84.21	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.22	5	8	13	24	22	46	4,8	2,8	3,5	2	2	4
T84.23	36	29	65	349	193	542	9,7	6,7	8,3	23	15	38
T84.24	3	0	3	109	0	109	36,3	0,0	36,3	5	4	9
T84.28	12	10	22	60	23	83	5,0	2,3	3,8	6	8	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	58	49	107	544	241	785	9,4	4,9	7,3	38	30	68
T84.50	7	12	19	119	124	243	17,0	10,3	12,8	2	2	4
T84.51	8	0	8	49	0	49	6,1	0,0	6,1	1	0	1
T84.52	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	0	0
T84.53	141	139	280	2 654	2 580	5 234	18,8	18,6	18,7	59	52	111
T84.54	168	199	367	3 272	2 703	5 975	19,5	13,6	16,3	45	42	87
T84.55	6	1	7	158	228	386	26,3	228,0	55,1	2	1	3
T84.58	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
T84.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	331	353	684	6 255	5 639	11 894	18,9	16,0	17,4	112	99	211
T84.60	9	8	17	118	73	191	13,1	9,1	11,2	3	5	8
T84.61	6	6	12	39	84	123	6,5	14,0	10,2	1	6	7
T84.62	1	2	3	1	10	11	1,0	5,0	3,7	0	0	0
T84.63	26	12	38	435	177	612	16,7	14,8	16,1	12	10	22
T84.64	32	47	79	625	739	1 364	19,5	15,7	17,3	8	11	19
T84.65	2	7	9	27	71	98	13,5	10,1	10,9	1	3	4
T84.68	22	27	49	402	239	641	18,3	8,9	13,1	7	13	20
T84.69	1	1	2	12	11	23	12,0	11,0	11,5	2	0	2
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	99	110	209	1 659	1 404	3 063	16,8	12,8	14,7	34	48	82
T85.0	64	61	125	421	438	859	6,6	7,2	6,9	22	19	41
T85.1	9	25	34	18	66	84	2,0	2,6	2,5	1	3	4
T85.2	4	4	8	5	6	11	1,2	1,5	1,4	15	16	31
T85.3	5	7	12	6	12	18	1,2	1,7	1,5	8	10	18
T85.4	27	0	27	54	0	54	2,0	0,0	2,0	24	0	24

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T85.5	155	146	301	867	1 235	2 102	5,6	8,5	7,0	153	188	341
T85.6	40	41	81	146	133	279	3,6	3,2	3,4	72	116	188
T85.7	183	190	373	2 297	1 979	4 276	12,6	10,4	11,5	159	163	322
T85.8	97	80	177	470	668	1 138	4,8	8,4	6,4	161	153	314
T85.9	5	4	9	39	23	62	7,8	5,8	6,9	8	8	16
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	589	558	1 147	4 323	4 560	8 883	7,3	8,2	7,7	623	676	1 299
T86.000	1	3	4	17	131	148	17,0	43,7	37,0	5	2	7
T86.001	11	31	42	326	692	1 018	29,6	22,3	24,2	63	110	173
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	12	34	46	343	823	1 166	28,6	24,2	25,3	68	112	180
T86.100	17	38	55	106	323	429	6,2	8,5	7,8	17	41	58
T86.101	7	8	15	181	50	231	25,9	6,2	15,4	27	41	68
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	24	46	70	287	373	660	12,0	8,1	9,4	44	82	126
T86.200	2	3	5	40	32	72	20,0	10,7	14,4	1	5	6
T86.201	2	0	2	54	0	54	27,0	0,0	27,0	1	0	1
T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur	4	3	7	94	32	126	23,5	10,7	18,0	2	5	7
T86.400	7	16	23	50	160	210	7,1	10,0	9,1	4	23	27
T86.401	0	3	3	0	63	63	0,0	21,0	21,0	2	4	6
T864 Échec et rejet d'une greffe de foie	7	19	26	50	223	273	7,1	11,7	10,5	6	27	33
T86.800	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	8	3	11
T86.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T8680 Échec et rejet d'une greffe de poumon	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	8	5	13
T86.810	3	1	4	6	11	17	2,0	11,0	4,2	7	0	7
T86.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T8681 Échec et rejet d'une greffe du pancréas (et du duodénum)	3	1	4	6	11	17	2,0	11,0	4,2	7	4	11
T86.821	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T86.830	8	10	18	26	21	47	3,2	2,1	2,6	1	1	2
T86.831	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	15	11	26	33	22	55	2,2	2,0	2,1	1	1	2
T86.840	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T86.841	5	3	8	19	18	37	3,8	6,0	4,6	13	14	27
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)	5	3	8	19	18	37	3,8	6,0	4,6	16	15	31
T86.880	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T86.881	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T87.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8701 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.028	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	35	41
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	35	41
T87.098	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T8709 Complication de la réimplantation d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T87.111	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
T8711 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du genou	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
T87.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8719 Complication de la réimplantation d'un membre inférieur, niveau (d'insertion) non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T87.208	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.36	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
T87.37	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
T873 Névrome sur moignon d'amputation	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	5	5
T87.41	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	0	0	0
T87.42	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
T87.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.46	4	12	16	28	251	279	7,0	20,9	17,4	11	29	40
T87.47	11	35	46	286	666	952	26,0	19,0	20,7	21	60	81
T87.48	9	34	43	409	515	924	45,4	15,1	21,5	8	27	35
T874 Infection d'un moignon d'amputation	27	82	109	740	1 434	2 174	27,4	17,5	19,9	40	119	159
T87.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.56	2	6	8	73	195	268	36,5	32,5	33,5	6	7	13
T87.57	4	17	21	131	516	647	32,8	30,4	30,8	13	32	45
T87.58	4	11	15	198	371	569	49,5	33,7	37,9	3	22	25
T87.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	10	34	44	402	1 082	1 484	40,2	31,8	33,7	23	63	86
T87.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.66	2	3	5	3	11	14	1,5	3,7	2,8	9	16	25
T87.67	7	7	14	116	31	147	16,6	4,4	10,5	15	41	56

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T87.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
T87.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	9	10	19	119	42	161	13,2	4,2	8,5	32	67	99
T88.0	3	1	4	8	2	10	2,7	2,0	2,5	0	1	1
T88.1	11	7	18	20	16	36	1,8	2,3	2,0	5	8	13
T88.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
T88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T88.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	81	81	162
T88.5	7	9	16	14	29	43	2,0	3,2	2,7	69	67	136
T88.6	51	31	82	270	85	355	5,3	2,7	4,3	74	52	126
T88.7	140	77	217	855	579	1 434	6,1	7,5	6,6	532	369	901
T88.8	7	6	13	25	17	42	3,6	2,8	3,2	97	78	175
T88.9	5	3	8	5	4	9	1,0	1,3	1,1	12	8	20
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	225	135	360	1 198	733	1 931	5,3	5,4	5,4	877	670	1 547
T90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	42	55
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	39	48
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	314	422
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	31	44
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	147	438	585
T91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	103	128

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	23	31
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	113	133
T91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	24	34
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	298	377
T92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	33	66
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	77	135
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	22	58
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	50	94
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	118	222
T94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	22	35
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	33	57
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	25	39
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
T95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	67	107
T96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T96 Séquelles d'intoxications par drogues, médicaments et substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
T97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
T98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
T98 Séquelles de causes externes, autres et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	27	56
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
sans précision												
U04.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U04.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	206	129	335
U82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 017	1 084	2 101
U82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	76	202
U82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	9	30
U82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	20	73
U82 Résistance aux antibiotiques bêtalactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 423	1 318	2 741
U83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	366	320	686
U83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	21	51
U83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	22	71
U83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	241	143	384
U83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	49	126
U83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	779	573	1 352
U84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
U84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U84 Résistance à d'autres antimicrobiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
U85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	641	467	1 108
U98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	277	129	406
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	935	782	1 717
U98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	81	119
U98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	19	36
U98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
U98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	28	43
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	812	742	1 554
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 738	2 269	5 007
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	99	123
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	41	65
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	47	137
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	98	206
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	663	468	1 131
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	915	768	1 683
U99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
U99.008	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	22	28
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	21	21
U99.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.014	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	25	27
U99.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.024	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.028	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
U99.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	31	40
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	45	55
U99.034	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	29	36
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	2	14
U99.038	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	128	177
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	55	84
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
U99.042	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.043	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	26	33

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	22	30
U99.046	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.048	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	114	177
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
U99.051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
U99.054	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.058	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.059	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9905 Sports et activités récréatives d'aérobic et d'athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
U99.060	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.061	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U99.063	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.064	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.068	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.069	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
U99.070	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.074	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
U99.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
U99.082	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.084	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.086	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	19	29
V01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V01 Piéton blessé dans une collision avec un cycle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V02 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
V03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
V04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V05 Piéton blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V09 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V11 Cycliste blessé dans une collision avec un autre cycle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V14 Cycliste blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
V18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
V18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	22	25
V19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
V20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V20 Motocycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
transport, autres et sans précision												
V39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V39 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
V43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
V43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
V44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
V47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
V47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
V48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
V48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
V48.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V48.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
V49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
V49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	22	37
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	28	45
V58.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V58 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V63 Occupant d'un véhicule lourd, blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
V68.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V68 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V72 Occupant d'un autobus, blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V78 Occupant d'un autobus, blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
V81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V81 Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
V82 Occupant d'un tramway blessé dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
V86.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V86 Occupant d'un véhicule spécial tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V86.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V860 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V86.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V86.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
V86.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V866 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V87 Accident de la circulation d'un type précisé, sans que soit connu le mode de transport de la victime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
V89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
V95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V95 Accident d'aéronef à moteur dans lequel un occupant est blessé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V99 Accident de transport, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	43	77
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	43	77
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	297	169	466
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	297	169	466
W02.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W02.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
W02.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W02.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W02.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
W04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
W04 Chute, en étant porté ou soutenu par des tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
W05.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	49	85
W05.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	28	94
W05.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W05.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W05.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W05.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W05.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide à la marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	83	190
W06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	177	172	349
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	177	172	349
W07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	51	116
W07 Chute d'une chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	51	116
W08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
W08 Chute d'un autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
W09.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
W09.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W09.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W09.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W09.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W09 Chute d'agrès équipant un terrain de jeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	90	172
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	90	172
W11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
W11 Chute sur ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
W12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W12 Chute sur ou d'un échafaudage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	19	23
W13 Chute de, du haut ou à travers un bâtiment ou d'un autre ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	19	23
W14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W14 Chute d'un arbre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W15 Chute d'une falaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	923	636	1 559
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	923	636	1 559
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 039	1 386	3 425
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 039	1 386	3 425
W20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
W21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W21.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
W22.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W22.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	40	77
W22.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	48	99
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	90	178
W23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	19	32
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	19	32
W24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W24 Contact avec des dispositifs de levage et de transmission, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
W26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
W26 Contact avec un couteau, une épée ou un poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
W27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	16	20
W27 Contact avec un outil à main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	16	20
W28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W28 Contact avec tondeuse à gazon à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
W31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
W34.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W34 Décharge d'armes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W36 Explosion et éclatement d'une bouteille de gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	122	226
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	122	226
W45.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
W45.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
W46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
W49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
W50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
W51.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W51.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W51.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W51.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W51 Collision entre deux personnes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
W53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W53 Mordu par un rat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
W57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	24	39
W57 Mordu ou piqué par insectes et autres arthropodes non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	24	39
W59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W59 Mordu ou écrasé par d'autres reptiles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W60 Contact avec des épines de plantes et des feuilles acérées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W64 Exposition à des forces mécaniques animées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W65 Noyade et submersion dans une baignoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W68 Noyade et submersion consécutives à une chute dans une piscine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W76 Autre pendaison et strangulation accidentelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	17	26
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	17	26
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	27	63
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	27	63
W80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	123	209
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	123	209

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
provoquant une obstruction des voies respiratoires												
W84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
W84 Danger pour la respiration, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
W87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W87 Exposition au courant électrique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
W91 Exposition aux rayonnements, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
W92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W92 Exposition à une chaleur artificielle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W93 Exposition à un froid artificiel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
X01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X01 Exposition à un feu non maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X02 Exposition à un feu maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X04 Exposition à l'inflammation d'une substance très inflammable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
X09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
X10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
X11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
X12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
X15.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X15.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
X16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X17 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X18 Contact avec d'autres métaux chauffés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
X23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
X25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
X31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	26	42
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	26	42
X32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
X32 Exposition à la lumière solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
X34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X34 Victime d'un tremblement de terre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X39 Exposition à des forces de la nature, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	21	58
X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	21	58

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
ces produits												
X41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	81	168
X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	81	168
X42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	58	129
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	58	129
X43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
X44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	94	229
X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	94	229
X45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
X46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X46 Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
X47 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
X48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X48 Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	22	55
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	22	55
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	64	159
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	64	159
X51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
X51 Voyage et mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
X53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X53 Privation d'aliments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X54 Privation d'eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	151	261
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	151	261
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	284	214	498
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	501	491	992
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	785	705	1 490
X60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	182	94	276
X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	182	94	276
X61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	243	189	432
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	243	189	432

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	74	182
X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	74	182
X63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	19	55
X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	19	55
X64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	207	105	312
X64 Auto-intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	207	105	312
X65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	85	186
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	85	186
X66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
X67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
X68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X68 Auto-intoxication par des pesticides et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	32	73

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	32	73
X71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
X74.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'arme à feu, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
X76 Lésion auto-infligée par la fumée, le feu et les flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
X77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X77 Lésion auto-infligée par la vapeur d'eau, des gaz et des objets brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	49	124
X78 Lésion auto-infligée par objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	49	124
X79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
X79 Lésion auto-infligée par objets contondants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
X80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
X80 Lésion auto-infligée en sautant d'un endroit élevé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
X81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
X82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
X83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	48	87
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	48	87

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précisés												
X84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	21	71
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	21	71
X86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X86 Agression par une substance corrosive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y00 Agression par objet contondant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	68	87
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	68	87
Y05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	1	16
Y05 Agression sexuelle par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	1	16
Y06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y06 Négligence et abandon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Y07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Y07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y07 Autre mauvais traitement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	14	39
Y08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Y08 Agression par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y09 Agression par des moyens non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Y11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	27	48
Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	27	48
Y12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	21	38
Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	21	38
Y14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	22	49
Y14 Intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	22	49
Y15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Y17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y17 Intoxication par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
produits, autres et sans précision, intention non déterminée												
Y20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y20 Pendaison, strangulation et suffocation, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y23 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y24.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y24 Décharge d'armes à feu, autres et sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y25 Contact avec matériel explosif, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y27 Contact avec de la vapeur d'eau, des vapeurs chaudes et objets brûlants, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y31 Lésion traumatique par un objet en mouvement (la victime étant tombée ou couchée devant l'objet ou entrée en collision avec celui-ci), intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y32 Collision de véhicule à moteur, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	16	37
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	16	37
Y35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y35 Intervention de la force publique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
Y40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	453	403	856
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	276	204	480
Y40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	41	109
Y40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
Y40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	39	75
Y40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	17	20
Y40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	26	39
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	703	505	1 208
Y40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	649	436	1 085
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 213	1 678	3 891
Y41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	41	86
Y41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
Y41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Y41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y41.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	60	120
Y41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	54	218
Y41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	299	192	491
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 086	1 691	3 777
Y42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	25	123
Y42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
Y42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	371	293	664
Y42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
Y42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	1	23
Y42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
Y42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	124	238
Y42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	37	69
Y42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 785	2 199	4 984
Y43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	40	133
Y43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	120	283
Y43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 342	1 251	2 593
Y43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	112	213
Y43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Y43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
Y43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 723	1 558	3 281
Y44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	20	71
Y44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	956	930	1 886
Y44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	32	57
Y44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	98	157
Y44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	38	75
Y44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	70	142
Y44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 234	1 213	2 447
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 068	1 286	3 354
Y45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	185	335
Y45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	42	104
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	349	271	620
Y45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Y45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	50	125
Y45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	94	262
Y45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	37	100
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 941	1 968	4 909
Y46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	81	198
Y46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	63	153
Y46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	73	152
Y46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	109	276
Y46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	40	106
Y46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	14	36
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	548	385	933
Y47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
Y47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	293	289	582
Y47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
Y47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	11	33
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	338	326	664
Y48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	52	89
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	36	165
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
Y48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	189	107	296
Y49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	34	105
Y49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	352	195	547
Y49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	29	59
Y49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	82	167

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 171	1 024	2 195
Y49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Y49.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	40	56
Y49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Y49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	13	38
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 769	1 427	3 196
Y50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
Y50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Y50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	2	15
Y50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	24	54
Y51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	42	112
Y51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
Y51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	49	113
Y51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	11	41
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	31	37
Y51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	537	545	1 082
Y51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Y51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	13	31
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	749	719	1 468
Y52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	95	266
Y52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	182	133	315
Y52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	250	277	527

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	78	146
Y52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	360	292	652
Y52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	334	240	574
Y52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	175	297
Y52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
Y52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 504	1 317	2 821
Y53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	43	156
Y53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
Y53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	21	42
Y53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	190	89	279
Y53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y53.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
Y53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	8	29
Y53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	375	182	557
Y54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	246	179	425
Y54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	73	137
Y54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
Y54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	553	212	765
Y54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 435	954	2 389
Y54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	602	396	998
Y54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	112	278

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	24	70
Y54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	64	134
Y54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	30	85
Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 254	2 060	5 314
Y55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
Y55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	17	42
Y55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
Y55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y55.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	130	76	206
Y55.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	201	106	307
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	70	158
Y56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
Y56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	5	24
Y56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	21	45
Y56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
Y56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Y56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	107	270
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
médicaments à usage ophtalmologique, oto- rhino-laryngologique et dentaire												
Y57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	13	38
Y57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	182	214	396
Y57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	35	99
Y57.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	225	132	357
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	489	311	800
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	999	712	1 711
Y58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y58 Vaccins bactériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	38	70
Y59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	54	99
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 360	1 125	2 485
Y60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	6	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	57	123
Y60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	78	153
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	112	157
Y60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	81	152
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 646	1 469	3 115
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	32	47
Y61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Y61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	46	86
Y62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
Y62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y62.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	18	29
Y63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	23	46
Y63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
Y63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	41	88
Y64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Y64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
Y65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	23	44
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	527	559	1 086
Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	567	595	1 162
Y66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	45	87

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	45	87
Y70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Y71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	140	207
Y71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	144	215
Y72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
Y73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	17	22
Y73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	27	41
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	54	76
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y74 Appareils hospitalier et d'usage personnel, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Y76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Y78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	15	41
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	24	58
Y80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y80 Appareils de médecine physique, associés à	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
des incidents adverses												
Y81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
Y82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	257	407	664
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 472	5 981	13 453
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 239	4 421	6 660
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	485	609	1 094
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	614	530	1 144
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	343	463
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 429	3 181	6 610
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 659	1 743	3 402
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	275	225	500
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16 550	17 440	33 990
Y84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	375	447	822
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	88	147
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	576	637	1 213
Y84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	151	174	325
Y84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	50	78
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 052	1 649	2 701
Y84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	25	59
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 225	2 318	4 543
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	20	43
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 523	5 408	9 931
Y84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	19	45
Y84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	23	36
Y843 Choc thérapeutique à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	42	81
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	163	240
Y85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	24	33
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	187	273
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	187	274
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	187	274
Y87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	28	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	20	36
Y89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	139	207
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	140	208
Y90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
Y90 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le taux d'alcoolémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	17	19
Y91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	23	29
Y91 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le degré d'intoxication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	24	30
Y95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	157	314
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	157	314
Y97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y97 Facteurs liés à la pollution de l'environnement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Z00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	197	205	402
Z00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z00.4	1	3	4	13	37	50	13,0	12,3	12,5	11	18	29
Z00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	20	49
Z00.6	12	17	29	19	20	39	1,6	1,2	1,3	3	4	7
Z00.8	4	1	5	7	3	10	1,8	3,0	2,0	6	4	10
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	17	21	38	39	60	99	2,3	2,9	2,6	248	252	500
Z01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z01.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z01.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z01.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Z01.6	21	34	55	26	34	60	1,2	1,0	1,1	4	8	12
Z01.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.8	16	19	35	25	37	62	1,6	1,9	1,8	8	5	13
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	38	55	93	52	73	125	1,4	1,3	1,3	18	22	40
Z02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	34	53
Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	34	53
Z02.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
Z024 Examen pour le permis de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
Z02.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z02.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	56	93
Z028 Autres examens à des fins administratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	60	101

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z03.0	6	2	8	40	12	52	6,7	6,0	6,5	9	6	15
Z03.1	98	127	225	684	650	1 334	7,0	5,1	5,9	265	230	495
Z03.2	24	20	44	144	615	759	6,0	30,8	17,2	30	31	61
Z03.3	18	19	37	50	72	122	2,8	3,8	3,3	22	33	55
Z03.4	1	5	6	2	9	11	2,0	1,8	1,8	2	3	5
Z03.5	54	72	126	117	111	228	2,2	1,5	1,8	318	323	641
Z03.6	4	10	14	9	19	28	2,2	1,9	2,0	11	8	19
Z03.8	200	157	357	484	310	794	2,4	2,0	2,2	558	540	1 098
Z03.9	4	6	10	5	13	18	1,2	2,2	1,8	9	7	16
Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections	409	418	827	1 535	1 811	3 346	3,8	4,3	4,0	1 224	1 181	2 405
Z04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z04.1	28	3	31	33	9	42	1,2	3,0	1,4	14	7	21
Z04.3	42	16	58	261	33	294	6,2	2,1	5,1	22	22	44
Z04.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
Z04.6	19	109	128	223	1 787	2 010	11,7	16,4	15,7	418	824	1 242
Z04.8	28	25	53	286	180	466	10,2	7,2	8,8	110	139	249
Z04.9	7	1	8	24	1	25	3,4	1,0	3,1	4	25	29
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	125	154	279	828	2 010	2 838	6,6	13,1	10,2	578	1 017	1 595
Z04.50	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	0	4
Z04.51	3	6	9	8	17	25	2,7	2,8	2,8	5	7	12
Z04.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	2	10
Z045 Examen et mise en observation après autre traumatisme infligé	4	7	11	15	18	33	3,8	2,6	3,0	17	9	26
Z08.0	62	48	110	141	163	304	2,3	3,4	2,8	4	7	11
Z08.1	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	8	7	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z08.2	12	5	17	32	5	37	2,7	1,0	2,2	4	0	4
Z08.7	3	5	8	36	47	83	12,0	9,4	10,4	0	0	0
Z08.8	1	7	8	3	13	16	3,0	1,9	2,0	4	3	7
Z08.9	0	3	3	0	40	40	0,0	13,3	13,3	0	1	1
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	79	69	148	213	270	483	2,7	3,9	3,3	20	18	38
Z09.0	519	517	1 036	1 638	1 797	3 435	3,2	3,5	3,3	75	129	204
Z09.1	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	1	2	3
Z09.2	4	3	7	4	16	20	1,0	5,3	2,9	0	0	0
Z09.4	72	69	141	376	121	497	5,2	1,8	3,5	34	29	63
Z09.7	1	3	4	2	23	25	2,0	7,7	6,2	3	3	6
Z09.8	44	73	117	192	525	717	4,4	7,2	6,1	16	28	44
Z09.9	30	43	73	154	479	633	5,1	11,1	8,7	33	64	97
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	670	711	1 381	2 366	2 973	5 339	3,5	4,2	3,9	162	255	417
Z10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	12	33
Z11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
Z11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	18	22
Z11.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	525	340	865
Z11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	563	389	952
Z12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z12.1	3	7	10	5	30	35	1,7	4,3	3,5	0	0	0
Z12.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	236	254	490
Z12.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	3	8	11	5	31	36	1,7	3,9	3,3	239	256	495
Z13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z13.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
Z13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
Z13.4	3	3	6	5	4	9	1,7	1,3	1,5	2	0	2
Z13.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z13.6	12	10	22	39	45	84	3,2	4,5	3,8	3	14	17
Z13.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Z13.8	174	219	393	282	376	658	1,6	1,7	1,7	403	229	632
Z13.9	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	3	0	3
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	193	233	426	336	426	762	1,7	1,8	1,8	427	253	680
Z20.0	1	0	1	51	0	51	51,0	0,0	51,0	24	18	42
Z20.1	7	1	8	24	4	28	3,4	4,0	3,5	89	79	168
Z20.2	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	16	11	27
Z20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z20.5	2	1	3	6	3	9	3,0	3,0	3,0	59	42	101
Z20.6	2	1	3	4	3	7	2,0	3,0	2,3	19	26	45
Z20.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z20.8	11	11	22	21	20	41	1,9	1,8	1,9	1 121	1 177	2 298
Z20.9	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	66	66	132
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	27	15	42	114	32	146	4,2	2,1	3,5	1 397	1 421	2 818
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z21	2	4	6	63	79	142	31,5	19,8	23,7	218	547	765
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	2	4	6	63	79	142	31,5	19,8	23,7	218	547	765
Z22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	10	28
Z22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z22.4	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	431	9	440
Z22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z22.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	87	25	112
Z22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse	1	1	2	1	15	16	1,0	15,0	8,0	547	47	594
Z22.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15 026	362	15 388
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15 026	362	15 388
Z22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 199	3 785	7 984
Z22.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	187	46	233
Z22.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 563	2 554	5 117
Z22.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	72	154
Z22.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	20	56
Z22.308	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	98	180
Z22.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	13	42
Z2230 Sujet porteur de micro-organismes résistants aux médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 178	6 588	13 766
Z22.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	343	288	631
Z22.51	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	365	536	901
Z22.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	16	35
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	727	840	1 567
Z23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
Z24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	0	58
Z24.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	68	138
Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	68	197
Z25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	36	80
Z25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	42	91
Z26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Z27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	978	0	978
Z27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	986	4	990
Z28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Z28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	49	83
Z28 Vaccination non faite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	59	114
Z29.0	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	5 205	5 384	10 589
Z29.1	4	6	10	4	14	18	1,0	2,3	1,8	4 889	33	4 922
Z29.2	4	9	13	10	37	47	2,5	4,1	3,6	5 274	686	5 960
Z29.8	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	93	80	173
Z29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	9	18	27	15	61	76	1,7	3,4	2,8	15 471	6 183	21 654
Z30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
Z30.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	19	0	19
Z30.2	46	2	48	55	2	57	1,2	1,0	1,2	1 715	8	1 723
Z30.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z30.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	92	0	92
Z30.8	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	191	0	191
Z30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z30 Prise en charge d'une contraception	53	2	55	65	2	67	1,2	1,0	1,2	2 044	8	2 052
Z31.0	52	2	54	98	2	100	1,9	1,0	1,9	4	0	4
Z31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
Z31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	0	59
Z31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z31.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	0	65
Z31 Mesures procréatives	53	2	55	99	2	101	1,9	1,0	1,8	151	0	151
Z32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	0	43

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	523	0	523
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	523	0	523
Z34.0	32	0	32	44	0	44	1,4	0,0	1,4	2 791	0	2 791
Z34.8	64	0	64	66	0	66	1,0	0,0	1,0	911	0	911
Z34.9	95	0	95	106	0	106	1,1	0,0	1,1	118	0	118
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	191	0	191	216	0	216	1,1	0,0	1,1	3 820	0	3 820
Z35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
Z35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	692	0	692
Z35.2	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	759	0	759
Z35.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	38	0	38
Z35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	446	0	446
Z35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 583	0	1 583
Z35.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	55	0	55
Z35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
Z35.9	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	1 252	0	1 252
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	16	0	16	33	0	33	2,1	0,0	2,1	4 873	0	4 873
Z35.80	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	3 510	0	3 510
Z35.88	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	164	0	164
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	3 674	0	3 674
Z36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	0	49
Z36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
Z36 Dépistage prénatal	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	51	0	51
Z37.000	3 162	0	3 162	5 823	0	5 823	1,8	0,0	1,8	76 839	0	76 839
Z37.001	33	0	33	72	0	72	2,2	0,0	2,2	1 885	0	1 885

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z370 Naissance unique, enfant vivant	3 195	0	3 195	5 895	0	5 895	1,8	0,0	1,8	78 724	0	78 724
Z37.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	335	0	335
Z37.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z371 Naissance unique, enfant mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	345	0	345
Z37.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 016	0	1 016
Z37.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	195	0	195
Z372 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 211	0	1 211
Z37.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z373 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z37.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z374 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z37.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z37.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Z3750 Triplés, tous nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Z37.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z3790 Naissances multiples, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z37.910	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	454	0	454
Z37.911	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z3791 Naissance unique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	457	0	457
Z38.000	24 145	23 818	47 963	48 375	49 657	98 032	2,0	2,1	2,0	6 652	7 652	14 305
Z38.001	444	415	859	934	923	1 857	2,1	2,2	2,2	146	154	300
Z3800 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par voie vaginale	24 589	24 233	48 822	49 309	50 580	99 889	2,0	2,1	2,0	6 798	7 806	14 605
Z38.010	6 373	6 877	13 250	20 745	22 523	43 268	3,3	3,3	3,3	2 248	2 832	5 080
Z38.011	217	242	459	664	751	1 415	3,1	3,1	3,1	86	95	181

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z3801 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par césarienne	6 590	7 119	13 709	21 409	23 274	44 683	3,2	3,3	3,3	2 334	2 927	5 261
Z38.100	92	98	190	223	308	531	2,4	3,1	2,8	20	24	44
Z38.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z381 Enfant unique, né hors d'un hôpital	92	99	191	223	309	532	2,4	3,1	2,8	20	24	44
Z38.300	229	238	467	1 200	1 221	2 421	5,2	5,1	5,2	187	196	383
Z38.301	29	28	57	148	117	265	5,1	4,2	4,6	27	25	52
Z3830 Jumeaux, nés à l' hôpital, naissance par voie vaginale	258	266	524	1 348	1 338	2 686	5,2	5,0	5,1	214	221	435
Z38.310	282	337	619	1 863	2 135	3 998	6,6	6,3	6,5	290	282	572
Z38.311	55	77	132	373	450	823	6,8	5,8	6,2	66	63	129
Z3831 Jumeaux, nés à l' hôpital, naissance par césarienne	337	414	751	2 236	2 585	4 821	6,6	6,2	6,4	356	345	701
Z38.400	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z384 Jumeaux, nés hors d'un hôpital	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z38.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z38.601	0	3	3	0	120	120	0,0	40,0	40,0	0	0	0
Z3860 Naissance de triplés, nés à l'hôpital, par voie vaginale	0	3	3	0	120	120	0,0	40,0	40,0	0	3	3
Z38.610	6	0	6	155	0	155	25,8	0,0	25,8	9	13	22
Z38.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	13	32
Z3861 Naissance de triplés, nés à l'hôpital, par césarienne	6	0	6	155	0	155	25,8	0,0	25,8	28	26	54
Z39.0	168	0	168	328	0	328	2,0	0,0	2,0	102	0	102
Z39.1	62	0	62	138	0	138	2,2	0,0	2,2	7 622	0	7 622
Z39.2	9	0	9	11	0	11	1,2	0,0	1,2	13	0	13
Z39 Soins et examens du post-partum	239	0	239	477	0	477	2,0	0,0	2,0	7 737	0	7 737
Z40.8	8	2	10	82	17	99	10,2	8,5	9,9	9	2	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z40 Opération prophylactique	8	2	10	82	17	99	10,2	8,5	9,9	9	3	12
Z40.00	91	0	91	197	0	197	2,2	0,0	2,2	57	0	57
Z40.01	73	0	73	144	0	144	2,0	0,0	2,0	39	0	39
Z40.08	39	5	44	95	17	112	2,4	3,4	2,5	64	4	68
Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes	203	5	208	436	17	453	2,1	3,4	2,2	160	4	164
Z41.1	118	9	127	175	11	186	1,5	1,2	1,5	34	2	36
Z41.2	0	45	45	0	89	89	0,0	2,0	2,0	0	612	612
Z41.8	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	7	0	7
Z41 Thérapie sans raison médicale	121	57	178	178	103	281	1,5	1,8	1,6	41	614	655
Z42.0	43	53	96	149	188	337	3,5	3,5	3,5	11	10	21
Z42.1	274	0	274	885	0	885	3,2	0,0	3,2	34	0	34
Z42.2	6	2	8	12	9	21	2,0	4,5	2,6	3	1	4
Z42.3	3	12	15	54	43	97	18,0	3,6	6,5	0	0	0
Z42.4	3	6	9	22	34	56	7,3	5,7	6,2	1	4	5
Z42.8	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	0	0
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	331	73	404	1 131	274	1 405	3,4	3,8	3,5	49	15	64
Z43.0	8	11	19	39	41	80	4,9	3,7	4,2	17	41	58
Z43.1	14	13	27	83	56	139	5,9	4,3	5,1	30	68	98
Z43.2	309	419	728	2 077	2 582	4 659	6,7	6,2	6,4	81	75	156
Z43.3	141	148	289	1 190	1 347	2 537	8,4	9,1	8,8	47	55	102
Z43.4	7	6	13	34	129	163	4,9	21,5	12,5	12	17	29
Z43.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
Z43.6	2	5	7	2	15	17	1,0	3,0	2,4	19	35	54
Z43.8	1	0	1	53	0	53	53,0	0,0	53,0	4	2	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z43.9	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	1	2
Z43 Surveillance de stomies	483	603	1 086	3 479	4 176	7 655	7,2	6,9	7,0	217	299	516
Z44.0	1	3	4	10	34	44	10,0	11,3	11,0	2	1	3
Z44.1	8	27	35	321	1 047	1 368	40,1	38,8	39,1	25	79	104
Z44.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z44.3	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	0	0
Z44.8	0	1	1	0	59	59	0,0	59,0	59,0	0	1	1
Z44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	11	32	43	339	1 141	1 480	30,8	35,7	34,4	33	85	118
Z45.0	338	505	843	673	894	1 567	2,0	1,8	1,9	206	369	575
Z45.1	11	15	26	47	37	84	4,3	2,5	3,2	5	5	10
Z45.2	5	5	10	16	7	23	3,2	1,4	2,3	11	15	26
Z45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z45.8	21	41	62	52	133	185	2,5	3,2	3,0	17	15	32
Z45.9	1	3	4	21	9	30	21,0	3,0	7,5	0	0	0
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	376	569	945	809	1 080	1 889	2,2	1,9	2,0	241	406	647
Z46.2	6	4	10	13	8	21	2,2	2,0	2,1	1	1	2
Z46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z46.5	8	15	23	41	179	220	5,1	11,9	9,6	4	5	9
Z46.6	12	14	26	17	47	64	1,4	3,4	2,5	64	105	169
Z46.7	1	2	3	15	2	17	15,0	1,0	5,7	5	3	8
Z46.8	5	3	8	41	12	53	8,2	4,0	6,6	50	90	140
Z46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	32	38	70	127	248	375	4,0	6,5	5,4	127	205	332

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z47.0	82	89	171	240	183	423	2,9	2,1	2,5	65	67	132
Z47.8	34	31	65	426	130	556	12,5	4,2	8,6	19	30	49
Z47.9	67	27	94	1 468	420	1 888	21,9	15,6	20,1	71	44	115
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	183	147	330	2 134	733	2 867	11,7	5,0	8,7	155	141	296
Z48.0	11	16	27	34	133	167	3,1	8,3	6,2	261	241	502
Z48.8	1 545	1 653	3 198	4 407	4 240	8 647	2,9	2,6	2,7	593	718	1 311
Z48.9	605	628	1 233	2 883	2 785	5 668	4,8	4,4	4,6	117	157	274
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	2 161	2 297	4 458	7 324	7 158	14 482	3,4	3,1	3,2	971	1 116	2 087
Z49.0	16	30	46	21	53	74	1,3	1,8	1,6	11	33	44
Z49.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	244	343	587
Z49.2	1	5	6	4	13	17	4,0	2,6	2,8	41	46	87
Z49 Surveillance d'une dialyse	18	36	54	26	67	93	1,4	1,9	1,7	296	422	718
Z50.0	22	28	50	233	227	460	10,6	8,1	9,2	3	6	9
Z50.1	828	599	1 427	32 948	22 867	55 815	39,8	38,2	39,1	6 428	4 536	10 964
Z50.2	14	21	35	245	312	557	17,5	14,9	15,9	3	8	11
Z50.3	8	12	20	202	737	939	25,2	61,4	47,0	9	8	17
Z50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	170	336
Z50.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	460	500	960
Z50.7	117	45	162	5 977	2 342	8 319	51,1	52,0	51,4	3 100	2 374	5 474
Z50.8	99	103	202	1 563	1 806	3 369	15,8	17,5	16,7	702	549	1 251
Z50.9	13	14	27	335	496	831	25,8	35,4	30,8	1 237	571	1 808
Z50 Soins impliquant une rééducation	1 101	823	1 924	41 503	28 788	70 291	37,7	35,0	36,5	12 108	8 722	20 830
Z51.0	74	59	133	787	561	1 348	10,6	9,5	10,1	100	130	230
Z51.1	1 226	1 252	2 478	5 118	6 924	12 042	4,2	5,5	4,9	243	254	497
Z51.2	23	33	56	86	303	389	3,7	9,2	6,9	425	461	886
Z51.3	8	9	17	38	9	47	4,8	1,0	2,8	108	67	175

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z51.4	39	45	84	108	105	213	2,8	2,3	2,5	253	203	456
Z51.5	3 211	3 197	6 408	47 127	38 966	86 093	14,7	12,2	13,4	6 664	6 287	12 951
Z51.6	34	28	62	36	29	65	1,1	1,0	1,0	18	5	23
Z51.9	3	8	11	3	78	81	1,0	9,8	7,4	646	765	1 411
Z51 Autres soins médicaux	4 618	4 631	9 249	53 303	46 975	100 278	11,5	10,1	10,8	8 457	8 172	16 629
Z51.80	23	15	38	112	42	154	4,9	2,8	4,1	68	45	113
Z51.88	108	103	211	944	1 041	1 985	8,7	10,1	9,4	271	234	505
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	131	118	249	1 056	1 083	2 139	8,1	9,2	8,6	339	279	618
Z52.0	3	6	9	10	76	86	3,3	12,7	9,6	64	3	67
Z52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z52.3	3	10	13	4	17	21	1,3	1,7	1,6	0	0	0
Z52.4	38	27	65	127	101	228	3,3	3,7	3,5	30	39	69
Z52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	53	103
Z52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	29	52
Z52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	18	25
Z52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	37	60
Z52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	44	43	87	141	194	335	3,2	4,5	3,9	204	190	394
Z53.0	178	170	348	217	249	466	1,2	1,5	1,3	156	169	325
Z53.1	2	2	4	17	2	19	8,5	1,0	4,8	83	46	129
Z53.2	32	30	62	63	54	117	2,0	1,8	1,9	1 167	1 070	2 237
Z53.8	584	461	1 045	622	491	1 113	1,1	1,1	1,1	603	616	1 219
Z53.9	134	151	285	151	174	325	1,1	1,2	1,1	97	99	196
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non	930	814	1 744	1 070	970	2 040	1,2	1,2	1,2	2 106	2 000	4 106
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
effectués												
Z54.0	629	727	1 356	8 289	8 201	16 490	13,2	11,3	12,2	196	232	428
Z54.1	4	2	6	49	6	55	12,2	3,0	9,2	2	1	3
Z54.2	3	5	8	12	33	45	4,0	6,6	5,6	2	1	3
Z54.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
Z54.4	259	127	386	9 605	2 519	12 124	37,1	19,8	31,4	67	54	121
Z54.7	74	29	103	2 077	893	2 970	28,1	30,8	28,8	14	3	17
Z54.8	134	144	278	3 007	2 303	5 310	22,4	16,0	19,1	35	39	74
Z54.9	43	63	106	582	946	1 528	13,5	15,0	14,4	10	9	19
Z54 Convalescence	1 147	1 097	2 244	23 624	14 901	38 525	20,6	13,6	17,2	326	339	665
Z55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	28	40
Z55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Z55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
Z55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	40	89
Z55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	17	37
Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	102	207
Z56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	211	333	544
Z56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Z56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	22	45
Z56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Z56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	78	150
Z56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	30	71
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	360	477	837
Z57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Z57.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
Z58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z58.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	92	152
Z58.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	18	103	121
Z58.9	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	3	3	6
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	1	2	3	1	28	29	1,0	14,0	9,7	86	199	285
Z59.0	2	6	8	74	125	199	37,0	20,8	24,9	139	656	795
Z59.1	3	2	5	4	43	47	1,3	21,5	9,4	31	41	72
Z59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	49	92
Z59.3	1	1	2	2	24	26	2,0	24,0	13,0	14	19	33
Z59.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	6	12
Z59.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Z59.6	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	39	38	77
Z59.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	21	33

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z59.8	9	8	17	306	445	751	34,0	55,6	44,2	182	205	387
Z59.9	3	7	10	7	45	52	2,3	6,4	5,2	146	209	355
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	18	27	45	393	689	1 082	21,8	25,5	24,0	614	1 251	1 865
Z60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
Z60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	14	59
Z60.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	689	531	1 220
Z60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	28	59
Z60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	191	362
Z60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
Z60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	562	630	1 192
Z60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	311	327	638
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1 826	1 745	3 571
Z61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	19	38
Z61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Z61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Z61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	16	98
Z61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	8	45
Z61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	30	54
Z61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	4	19
Z61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	6	24
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	213	98	311
Z62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13
Z62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z62.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
Z62.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z62.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	14	54
Z62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z62 Autres difficultés liées à l'éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	33	112
Z63.0	19	13	32	44	89	133	2,3	6,8	4,2	550	287	837
Z63.1	27	15	42	224	179	403	8,3	11,9	9,6	374	235	609
Z63.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	38	21	59
Z63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	10	27
Z63.4	9	7	16	45	54	99	5,0	7,7	6,2	445	252	697
Z63.5	2	1	3	3	4	7	1,5	4,0	2,3	224	256	480
Z63.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	2	11
Z63.7	6	5	11	31	119	150	5,2	23,8	13,6	150	114	264
Z63.8	20	15	35	132	66	198	6,6	4,4	5,7	673	456	1 129
Z63.9	6	2	8	19	11	30	3,2	5,5	3,8	119	88	207
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	90	59	149	499	523	1 022	5,5	8,9	6,9	2 599	1 721	4 320
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	1	19
Z64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
Z64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	5	56
Z65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Z65.1	4	18	22	110	305	415	27,5	16,9	18,9	342	608	950

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Z65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	374	675	1 049
Z65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Z65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	116	243
Z65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	92	206
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales	4	18	22	110	305	415	27,5	16,9	18,9	964	1 513	2 477
Z70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Z71.1	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	2	5	7
Z71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z71.3	5	10	15	6	22	28	1,2	2,2	1,9	529	469	998
Z71.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z71.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
Z71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
Z71.8	2	1	3	9	3	12	4,5	3,0	4,0	3	3	6
Z71.9	1	1	2	40	14	54	40,0	14,0	27,0	4	1	5
Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	10	14	24	57	42	99	5,7	3,0	4,1	560	493	1 053

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MÉD-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15 917	19 679	35 596
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	453	1 133	1 586
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	404	782	1 186
Z72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	15	37
Z72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
Z72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	20	41
Z72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Z72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	78	142
Z72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16 903	21 729	38 632
Z73.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	29	25	54
Z73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 167	1 059	2 226
Z73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z73.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	442	111	553
Z73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Z73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
Z73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Z73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1 672	1 216	2 888
Z74.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	118	77	195
Z74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	20	64
Z74.2	21	24	45	158	311	469	7,5	13,0	10,4	57	66	123
Z74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
Z74.8	2	4	6	8	67	75	4,0	16,8	12,5	56	53	109
Z74.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	38	31	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	24	29	53	167	379	546	7,0	13,1	10,3	324	254	578
Z75.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	9	16
Z75.1	110	86	196	7 630	6 251	13 881	69,4	72,7	70,8	7 078	5 017	12 095
Z75.2	3	4	7	32	43	75	10,7	10,8	10,7	1 041	1 543	2 584
Z75.3	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	24	19	43
Z75.4	2	0	2	156	0	156	78,0	0,0	78,0	10	4	14
Z75.5	24	48	72	357	1 077	1 434	14,9	22,4	19,9	27	54	81
Z75.8	7	5	12	73	35	108	10,4	7,0	9,0	27	26	53
Z75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	147	144	291	8 251	7 437	15 688	56,1	51,6	53,9	8 224	6 678	14 902
Z76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Z76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Z76.2	60	50	110	123	128	251	2,0	2,6	2,3	1 254	1 238	2 492
Z76.3	69	21	90	207	58	265	3,0	2,8	2,9	38	2	40
Z76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z76.5	6	22	28	32	204	236	5,3	9,3	8,4	30	62	92
Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs	135	93	228	362	390	752	2,7	4,2	3,3	1 331	1 316	2 647
Z76.88	5	3	8	29	12	41	5,8	4,0	5,1	765	757	1 522
Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées	5	3	8	29	12	41	5,8	4,0	5,1	765	757	1 522
Z76.800	1	1	2	25	1	26	25,0	1,0	13,0	9	4	13
Z76.801	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	6	7	13
Z76.802	3	4	7	23	30	53	7,7	7,5	7,6	36	37	73
Z76.803	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	66	37	103
Z76.804	3	4	7	27	9	36	9,0	2,2	5,1	72	100	172
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z76.805	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	14	43	57
Z76.806	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z76.807	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Z76.808	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z76.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	8	11	19	77	67	144	9,6	6,1	7,6	212	242	454
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	44	121
Z80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
Z80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	1	136
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
Z80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
Z80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	256	87	343
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	0	50
Z80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	5	39
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	16	100
Z81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
Z81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	26	56
Z81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	34	69
Z81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	68	139
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	143	299
Z82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	39	76
Z82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	44	83
Z82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	580	1 214	1 794
Z82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
Z82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
Z82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	54	115
Z82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	754	1 385	2 139
Z83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	339	335	674
Z83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	70	147
Z83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	258	264	522
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	83	158
Z83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	12	35
Z83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	16	34
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	47	92
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	836	828	1 664
Z84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	5	20
Z84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Z84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	15	38

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	42	79
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	74	162
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 041	5 062	9 103
Z85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 589	1 895	3 484
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	376	762	1 138
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 369	108	9 477
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 594	7 545	10 139
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 415	3 176	4 591
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	167	299
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	867	956	1 823
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	32	70
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20 421	19 703	40 124
Z85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 584	2 805	5 389
Z85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	140	279
Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 723	2 945	5 668
Z86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 536	1 706	4 242
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	284	217	501
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	344	175	519
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 544	1 426	3 970
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 676	2 160	4 836
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 384	5 684	14 068
Z86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	420	328	748
Z86.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	912	587	1 499
Z86.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	109	232
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 455	1 024	2 479

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	874	2 390	3 264
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	629	1 066	1 695
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 098	4 982	8 080
Z86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	119	175
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 657	8 557	13 214
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 965	3 322	8 287
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13 587	12 894	26 481
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18 552	16 216	34 768
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 859	1 861	3 720
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	317	307	624
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 042	1 001	2 043
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 225	1 421	3 646
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	806	0	806
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	273	368	641
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	230	228	458
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 072	2 262	5 334
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 824	7 448	17 272
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	705	968	1 673
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 206	3 907	8 113
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 911	4 875	9 786
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 476	678	2 154
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	379	122	501
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	263	50	313
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	145	67	212

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	177	49	226
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	310	91	401
Z88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	915	441	1 356
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 694	1 510	5 204
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	190	235
Z89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	25	30
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	63	81
Z89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	298	731	1 029
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	201	602	803
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	214	430	644
Z89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	92	136
Z89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	19	20
Z89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	841	2 182	3 023
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	426	386	812
Z90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 289	40	2 329
Z90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 229	1 488	2 717
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	412	556	968
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 768	5 923	15 691
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 316	1 498	2 814
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	214	505	719
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 139	1 868	10 007
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	630	441	1 071
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24 423	12 705	37 128
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	160	116	276
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 361	3 410	5 771
Z91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	19	26
Z91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 045	733	1 778
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 019	1 087	2 106
Z91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	34	117
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 686	5 406	10 092
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	278	70	348
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14 973	14 472	29 445
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 315	3 440	6 755
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 812	4 547	9 359
Z92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 839	3 093	6 932
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	134	286
Z92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27 392	25 769	53 161
Z92.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	22	39
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	9	47
Z92.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	802	369	1 171
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 313	867	2 180

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 170	1 267	3 437
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	235	460	695
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	539	677	1 216
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	756	765	1 521
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	807	960	1 767
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	158	249
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	124	179
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	294	456	750
Z93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	23	43
Z93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	16	42
Z93 Stomies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 823	3 639	6 462
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	788	1 198	1 986
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	212	296
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	87	166
Z94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	197	343	540
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	110	176
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	62	141
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	49	113
Z94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 368	2 072	3 440
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	197	334
Z94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	66	99
Z94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	204	312
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	22	47

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	303	492	795
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 747	11 825	20 572
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 177	17 277	23 454
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 027	2 467	4 494
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 164	1 568	2 732
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	955	1 252	2 207
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 341	13 298	19 639
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 706	4 747	7 453
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	179	327
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28 265	52 613	80 878
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	874	1 922	2 796
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 419	2 664	7 083
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	234	235	469
Z96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	48	142
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	196	156	352
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 832	5 045	10 877
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 389	3 492	8 881
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 109	3 147	8 256
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	225	115	340
Z96.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	25	86
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10 784	6 779	17 563

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	59	98
Z97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
Z97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	465	397	862
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	0	88
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	209	161	370
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	811	632	1 443
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	593	436	1 029
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	118	286
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	247	212	459
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 572	1 836	4 408
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 580	2 602	6 182
Z99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	445	497	942
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	855	1 201	2 056
Z99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	51	119
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 905	3 273	7 178
Z99.9	2	2	4	3	4	7	1,5	2,0	1,8	50	60	110
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	2	2	4	3	4	7	1,5	2,0	1,8	5 327	5 084	10 411
TOTAL	442 700	341 895	784 596	3 547 629	3 143 834	6 691 464	8,0	9,2	8,5	2 409 511	2 024 615	4 434 128

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A04.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
A04 Autres infections intestinales bactériennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
A07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A07 Autres maladies intestinales à protozoaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A09.9	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	10	5	15
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	10	6	16
A15.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A16.21	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
A16.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A18.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
A18.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
A18.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A18.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
A18 Tuberculose d'autres organes	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
A19.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A19 Tuberculose miliaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A28.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A31.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
A37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A37 Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A39.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
A39 Infection à méningocoques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
A41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
A41 Autres sepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
A42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A42.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A42.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	12	28
A42.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	39	34	73
A42 Actinomyose	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	56	46	102
A49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A51.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
A51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A51 Syphilis précoce	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	3	10
A52.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52 Syphilis tardive	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
A54.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
A548 Autres infections gonococciques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
A58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A58 Granulome inguinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A60.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	1	7
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	1	7
A63.0	200	254	454	200	254	454	1,0	1,0	1,0	166	233	399
A63.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	27	10	37
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	201	256	457	201	256	457	1,0	1,0	1,0	193	243	436
A64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A69 Autres infections à spirochètes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A71 Trachome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A74 Autres infections causées par la Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
A80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A80 Poliomyélite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A86 Encéphalite virale, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A87.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A87 Méningite virale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B00.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B00.5	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	10	12	22
B00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B00.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	16	18	34
B02.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
B02 Zona [Herpès zoster]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	6	17
B07	79	67	146	79	67	146	1,0	1,0	1,0	46	55	101
B07 Verrues d'origine virale	79	67	146	79	67	146	1,0	1,0	1,0	46	55	101
B08.1	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	13	4	17
B08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	14	6	20
B09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B15 Hépatite aiguë A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
B16 Hépatite aiguë B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
B18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
B18.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	36	56	92
B18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B18 Hépatite virale chronique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	47	67	114
B24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	49	57
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	49	57
B25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B25 Maladie à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B27.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
B27 Mononucléose infectieuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
B30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B30 Conjonctivite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B34.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B34 Infection virale, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B35.1	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	13	10	23
B35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B35 Dermatophytose	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	13	11	24
B36.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B36.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
B36 Autres mycoses superficielles	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
B37.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
B37.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
B37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
B37 Candidose	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	13	21
B37.80	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
B37.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B37.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	12	22
B378 Autres localisations de candidose	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	13	13	26
B39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B39 Histoplasmose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B40.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B40 Blastomycose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B44.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
B44.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	6	11
B44 Aspergillose	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	7	7	14
B45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B45 Cryptococcose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B47.9	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
B47 Mycétome	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
B48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B49	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
B49 Mycose, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
B58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B58.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B58 Toxoplasmose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
B60.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B65.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B65 Schistosomiase [bilharziose]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B69.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B69 Cysticercose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B75	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B75 Trichinose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B88 Autres infestations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
B94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
B94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	78	130
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	52	80
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	150	240
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	23	38
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	21	55
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	57	122
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	22	32
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	66	138
B968 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	88	170
B97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	47	82
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	47	83
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B97.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
B99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C00.0	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C00.1	5	33	38	5	33	38	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C00.4	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C00.9	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C00 Tumeur maligne de la lèvre	17	51	68	17	51	68	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C01	25	69	94	25	69	94	1,0	1,0	1,0	2	15	17
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	25	69	94	25	69	94	1,0	1,0	1,0	2	15	17
C02.1	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.3	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.9	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	29	32	61	29	32	61	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C03.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C03.1	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C03.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C03 Tumeur maligne de la gencive	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C04.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C04.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C04.9	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C05.0	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C05.1	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C05.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C05.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C05 Tumeur maligne du palais	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C06.0	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C06.2	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C06.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C07	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C09.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.9	13	66	79	13	66	79	1,0	1,0	1,0	3	8	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	13	72	85	13	72	85	1,0	1,0	1,0	3	8	11
C10.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C10.9	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C11.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C11.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C11.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C11.9	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	1	7	8
C12	2	21	23	2	21	23	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	2	21	23	2	21	23	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C13.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.9	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C14.0	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C14.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C15.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C15.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C15.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C15.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C15.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C15.5	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	0	13	13
C15.9	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	1	11	12
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	10	29	39	10	29	39	1,0	1,0	1,0	3	28	31
C16.0	2	21	23	2	21	23	1,0	1,0	1,0	11	22	33
C16.2	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	1	3
C16.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	9	13
C16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C16.5	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C16.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C16.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	5	5
C16.9	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	10	13	23
C16 Tumeur maligne de l'estomac	15	45	60	15	45	60	1,0	1,0	1,0	27	52	79
C17.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
C17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
C17.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
C17.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	8	11	19
C18.0	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	36	44	80
C18.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	6	13
C18.2	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	29	23	52
C18.3	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	8	7	15
C18.4	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	17	11	28
C18.5	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	13	5	18
C18.6	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	9	17	26

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C18.7	21	26	47	21	26	47	1,0	1,0	1,0	47	59	106
C18.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C18.9	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	28	26	54
C18 Tumeur maligne du côlon	61	86	147	61	86	147	1,0	1,0	1,0	194	201	395
C19	8	25	33	8	25	33	1,0	1,0	1,0	30	47	77
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	8	25	33	8	25	33	1,0	1,0	1,0	30	47	77
C20	74	104	178	74	104	178	1,0	1,0	1,0	86	106	192
C20 Tumeur maligne du rectum	74	104	178	74	104	178	1,0	1,0	1,0	86	106	192
C21.0	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C21.1	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	6	5	11
C21.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	24	26	50	24	26	50	1,0	1,0	1,0	8	9	17
C22.0	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C22.1	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C22.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	4	9	13
C23	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C24.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C24.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C25.0	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	10	7	17
C25.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	0	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C25.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	4	9
C25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C25.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C25.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
C25.9	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	8	9	17
C25 Tumeur maligne du pancréas	21	26	47	21	26	47	1,0	1,0	1,0	35	26	61
C26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C26.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
C30.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C30.00	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C30.01	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C31.0	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C31.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C32.0	21	208	229	21	208	229	1,0	1,0	1,0	4	15	19
C32.1	22	33	55	22	33	55	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C32.2	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C32.3	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.8	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C32.9	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C32 Tumeur maligne du larynx	46	278	324	46	278	324	1,0	1,0	1,0	6	19	25
C33	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C33 Tumeur maligne de la trachée	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C34.2	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	5	3	8
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	5	3	8
C34.00	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C34.01	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C34.10	105	96	201	105	96	201	1,0	1,0	1,0	49	35	84
C34.11	52	62	114	52	62	114	1,0	1,0	1,0	32	34	66
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	157	158	315	157	158	315	1,0	1,0	1,0	81	69	150
C34.30	35	41	76	35	41	76	1,0	1,0	1,0	24	17	41
C34.31	24	27	51	24	27	51	1,0	1,0	1,0	10	12	22
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	59	68	127	59	68	127	1,0	1,0	1,0	34	29	63
C34.80	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C34.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C34.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C34.90	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	6	8	14
C34.91	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	5	3	8
C34.99	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	11	23	34
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	15	23	38	15	23	38	1,0	1,0	1,0	22	34	56
C37	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C37 Tumeur maligne du thymus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C38.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C38.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C38.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C40.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C40.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C40.2	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C41.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C41.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C41.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C41.00	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C41.01	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C43.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.1	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C43.2	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C43.3	39	48	87	39	48	87	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C43.4	13	39	52	13	39	52	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C43.5	116	220	336	116	220	336	1,0	1,0	1,0	12	18	30
C43.6	115	107	222	115	107	222	1,0	1,0	1,0	10	13	23
C43.7	142	81	223	142	81	223	1,0	1,0	1,0	19	13	32
C43.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C43.9	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	6	12	18
C43 Mélanome malin de la peau	440	522	962	440	522	962	1,0	1,0	1,0	54	65	119
C44.0	173	95	268	173	95	268	1,0	1,0	1,0	16	14	30
C44.1	384	345	729	384	345	729	1,0	1,0	1,0	57	56	113
C44.2	90	518	608	90	518	608	1,0	1,0	1,0	9	50	59
C44.3	1 883	1 940	3 823	1 883	1 940	3 823	1,0	1,0	1,0	188	213	401
C44.4	215	381	596	215	381	596	1,0	1,0	1,0	28	60	88
C44.5	232	275	507	232	275	507	1,0	1,0	1,0	38	60	98
C44.6	178	218	396	178	218	396	1,0	1,0	1,0	31	40	71
C44.7	139	92	231	139	92	231	1,0	1,0	1,0	23	19	42
C44.8	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C44.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	3 302	3 878	7 180	3 302	3 878	7 180	1,0	1,0	1,0	392	514	906
C45.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C45.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C45.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C45 Mésothéliome	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C46.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C46.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C46 Sarcome de Kaposi	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C46.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C47.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
C48.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C48.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C48.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C49.0	8	20	28	8	20	28	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C49.1	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C49.2	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	5	3	8
C49.3	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C49.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C49.5	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C49.6	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C49.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou	35	62	97	35	62	97	1,0	1,0	1,0	16	17	33
C50.00	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C50.01	36	7	43	36	7	43	1,0	1,0	1,0	6	0	6
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	55	7	62	55	7	62	1,0	1,0	1,0	7	0	7
C50.10	80	3	83	80	3	83	1,0	1,0	1,0	11	1	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C50.11	97	4	101	97	4	101	1,0	1,0	1,0	17	1	18
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	177	7	184	177	7	184	1,0	1,0	1,0	28	2	30
C50.20	241	0	241	241	0	241	1,0	0,0	1,0	28	0	28
C50.21	293	1	294	293	1	294	1,0	1,0	1,0	26	0	26
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	534	1	535	534	1	535	1,0	1,0	1,0	54	0	54
C50.30	99	0	99	99	0	99	1,0	0,0	1,0	15	0	15
C50.31	134	0	134	134	0	134	1,0	0,0	1,0	17	0	17
C50.39	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	235	0	235	235	0	235	1,0	0,0	1,0	32	0	32
C50.40	858	2	860	858	2	860	1,0	1,0	1,0	83	0	83
C50.41	851	1	852	851	1	852	1,0	1,0	1,0	83	0	83
C50.49	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	1 711	3	1 714	1 711	3	1 714	1,0	1,0	1,0	166	0	166
C50.50	178	0	178	178	0	178	1,0	0,0	1,0	28	0	28
C50.51	172	1	173	172	1	173	1,0	1,0	1,0	29	1	30
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	350	1	351	350	1	351	1,0	1,0	1,0	57	1	58
C50.60	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C50.61	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C50.80	566	1	567	566	1	567	1,0	1,0	1,0	53	1	54
C50.81	525	1	526	525	1	526	1,0	1,0	1,0	57	0	57
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	1 091	2	1 093	1 091	2	1 093	1,0	1,0	1,0	110	1	111

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C50.90	616	6	622	616	6	622	1,0	1,0	1,0	135	0	135
C50.91	655	5	660	655	5	660	1,0	1,0	1,0	162	2	164
C50.99	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	31	0	31
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	1 278	11	1 289	1 278	11	1 289	1,0	1,0	1,0	328	2	330
C51.0	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C51.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.9	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C51 Tumeur maligne de la vulve	54	0	54	54	0	54	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C52	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C52 Tumeur maligne du vagin	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.0	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C53.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C53.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C53.9	124	0	124	124	0	124	1,0	0,0	1,0	25	0	25
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	154	0	154	154	0	154	1,0	0,0	1,0	29	0	29
C54.1	236	0	236	236	0	236	1,0	0,0	1,0	46	0	46
C54.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C54.9	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	242	0	242	242	0	242	1,0	0,0	1,0	46	0	46
C55	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C56.0	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	38	0	38
C56.1	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	17	0	17
C56.9	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	22	0	22
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	53	0	53	53	0	53	1,0	0,0	1,0	77	0	77

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C57.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C57.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C57.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C57.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C60.0	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.1	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C60.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.9	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	4	4
C60 Tumeur maligne du pénis	0	44	44	0	44	44	0,0	1,0	1,0	0	7	7
C61	0	727	727	0	727	727	0,0	1,0	1,0	0	163	163
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	727	727	0	727	727	0,0	1,0	1,0	0	163	163
C62.01	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C620 Tumeur maligne du testicule non descendu	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.10	0	26	26	0	26	26	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C62.11	0	37	37	0	37	37	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	63	63	0	63	63	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C62.90	0	63	63	0	63	63	0,0	1,0	1,0	0	4	4
C62.91	0	66	66	0	66	66	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C62.99	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	131	131	0	131	131	0,0	1,0	1,0	0	8	8
C63.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C63.2	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'homme, autres et non précisés												
C64	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	15	20	35
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	15	20	35
C65	13	44	57	13	44	57	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C65 Tumeur maligne du bassin	13	44	57	13	44	57	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C66	18	32	50	18	32	50	1,0	1,0	1,0	3	14	17
C66 Tumeur maligne de l'uretère	18	32	50	18	32	50	1,0	1,0	1,0	3	14	17
C67.0	15	33	48	15	33	48	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C67.1	12	63	75	12	63	75	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C67.2	43	148	191	43	148	191	1,0	1,0	1,0	4	13	17
C67.3	8	28	36	8	28	36	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C67.4	14	54	68	14	54	68	1,0	1,0	1,0	2	10	12
C67.5	4	36	40	4	36	40	1,0	1,0	1,0	0	8	8
C67.6	20	51	71	20	51	71	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C67.8	56	188	244	56	188	244	1,0	1,0	1,0	3	19	22
C67.9	149	532	681	149	532	681	1,0	1,0	1,0	22	78	100
C67 Tumeur maligne de la vessie	321	1 133	1 454	321	1 133	1 454	1,0	1,0	1,0	38	139	177
C68.0	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C68.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C68.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C69.0	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C69.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C69.2	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C69.3	7	17	24	7	17	24	1,0	1,0	1,0	1	6	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C69.4	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C69.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C69.6	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	22	39	61	22	39	61	1,0	1,0	1,0	7	9	16
C71.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C71.1	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C71.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.5	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C71.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C71.7	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C71.8	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C71.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	24	22	46	24	22	46	1,0	1,0	1,0	10	14	24
C72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C72.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C72.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	7	10
C73	118	41	159	118	41	159	1,0	1,0	1,0	21	13	34
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	118	41	159	118	41	159	1,0	1,0	1,0	21	13	34
C74.9	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C74 Tumeur maligne de la surrénale	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C75.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C75.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C76.0	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C76.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C76.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C76.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C76.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C77.0	29	40	69	29	40	69	1,0	1,0	1,0	59	109	168
C77.1	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	96	95	191
C77.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	106	139	245
C77.3	82	23	105	82	23	105	1,0	1,0	1,0	1 307	74	1 381
C77.4	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	26	37	63
C77.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	28	69
C77.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
C77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	129	89	218	129	89	218	1,0	1,0	1,0	1 648	492	2 140
C78.0	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	108	75	183
C78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
C78.2	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	28	16	44
C78.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
C78.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	4	10
C78.6	40	16	56	40	16	56	1,0	1,0	1,0	86	42	128

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C78.7	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	157	180	337
C78.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	6	21
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	67	38	105	67	38	105	1,0	1,0	1,0	411	328	739
C79.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	0	5
C79.1	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C79.2	30	20	50	30	20	50	1,0	1,0	1,0	19	21	40
C79.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	61	24	85
C79.4	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	3	1	4
C79.5	15	16	31	15	16	31	1,0	1,0	1,0	125	96	221
C79.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	0	13
C79.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
C79.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	7	13
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	63	44	107	63	44	107	1,0	1,0	1,0	241	161	402
C79.80	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	15	1	16
C79.88	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	37	31	68
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	21	12	33	21	12	33	1,0	1,0	1,0	52	32	84
C80.0	15	13	28	15	13	28	1,0	1,0	1,0	34	39	73
C80.9	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	18	19	37
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	19	23	42	19	23	42	1,0	1,0	1,0	52	58	110
C81.0	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.1	48	40	88	48	40	88	1,0	1,0	1,0	7	6	13
C81.2	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	0	5	5
C81.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.4	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C81.7	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C81.9	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	2	7	9
C81 Lymphome de Hodgkin	70	80	150	70	80	150	1,0	1,0	1,0	10	20	30
C82.0	25	21	46	25	21	46	1,0	1,0	1,0	5	4	9
C82.1	23	31	54	23	31	54	1,0	1,0	1,0	7	8	15
C82.2	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C82.3	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C82.4	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C82.5	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.6	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.9	16	23	39	16	23	39	1,0	1,0	1,0	6	11	17
C82 Lymphome folliculaire	88	114	202	88	114	202	1,0	1,0	1,0	19	26	45
C83.0	18	32	50	18	32	50	1,0	1,0	1,0	8	7	15
C83.1	5	25	30	5	25	30	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C83.3	62	86	148	62	86	148	1,0	1,0	1,0	19	36	55
C83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C83.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C83 Lymphome non folliculaire	86	145	231	86	145	231	1,0	1,0	1,0	28	48	76
C84.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.4	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C84.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.7	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C84.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C84 Lymphomes à cellules T/NK matures	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C85.1	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	12	5	17
C85.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C85.7	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C85.9	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	12	17	29
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	27	39	66	27	39	66	1,0	1,0	1,0	26	24	50
C86.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C86.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C86.5	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C86.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
C88.4	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	7	8	15
C90.0	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	12	22	34
C90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C90.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C90.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	12	24	36
C91.0	104	163	267	104	163	267	1,0	1,0	1,0	11	14	25
C91.1	13	30	43	13	30	43	1,0	1,0	1,0	25	27	52
C91.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C91.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C91 Leucémie lymphoïde	117	195	312	117	195	312	1,0	1,0	1,0	38	44	82
C92.0	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	6	1	7
C92.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
C92.4	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C92.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C92 Leucémie myéloïde	13	2	15	13	2	15	1,0	1,0	1,0	11	4	15
C93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C93 Leucémie monocyttaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C94 Autres leucémies à cellules précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C95 Leucémie à cellules non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C96.6	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C96.7	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	8	24	32
C96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	9	29	38
D00.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'oesophage et de l'estomac												
D00.00	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D00.03	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.05	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.06	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D00.07	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.08	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D00.09	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	15	44	59	15	44	59	1,0	1,0	1,0	1	8	9
D01.0	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D01.2	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D01.3	27	14	41	27	14	41	1,0	1,0	1,0	6	2	8
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	38	29	67	38	29	67	1,0	1,0	1,0	10	3	13
D02.0	20	86	106	20	86	106	1,0	1,0	1,0	0	8	8
D02.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D02.3	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	23	92	115	23	92	115	1,0	1,0	1,0	1	8	9
D03.1	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.2	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.3	40	68	108	40	68	108	1,0	1,0	1,0	9	10	19
D03.4	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D03.5	20	31	51	20	31	51	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D03.6	23	14	37	23	14	37	1,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D03.7	30	6	36	30	6	36	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D03.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D03 Mélanome in situ	126	138	264	126	138	264	1,0	1,0	1,0	11	17	28
D04.0	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D04.1	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	2	8	10
D04.2	9	48	57	9	48	57	1,0	1,0	1,0	1	12	13
D04.3	104	106	210	104	106	210	1,0	1,0	1,0	23	40	63
D04.4	19	42	61	19	42	61	1,0	1,0	1,0	6	15	21
D04.5	52	34	86	52	34	86	1,0	1,0	1,0	10	11	21
D04.6	34	48	82	34	48	82	1,0	1,0	1,0	13	19	32
D04.7	29	12	41	29	12	41	1,0	1,0	1,0	8	10	18
D04.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D04 Carcinome in situ de la peau	263	317	580	263	317	580	1,0	1,0	1,0	63	116	179
D05.0	133	0	133	133	0	133	1,0	0,0	1,0	46	0	46
D05.1	759	1	760	759	1	760	1,0	1,0	1,0	99	1	100
D05.7	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	10	0	10
D05.9	235	0	235	235	0	235	1,0	0,0	1,0	40	0	40
D05 Carcinome in situ du sein	1 168	1	1 169	1 168	1	1 169	1,0	1,0	1,0	195	1	196
D06.0	73	0	73	73	0	73	1,0	0,0	1,0	6	0	6
D06.1	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D06.7	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D06.9	524	0	524	524	0	524	1,0	0,0	1,0	27	0	27
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	650	0	650	650	0	650	1,0	0,0	1,0	33	0	33
D07.0	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D07.1	162	0	162	162	0	162	1,0	0,0	1,0	20	0	20

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D07.2	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	7	0	7
D07.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D07.4	0	22	22	0	22	22	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D07.5	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	13	13
D07.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	197	39	236	197	39	236	1,0	1,0	1,0	31	17	48
D09.0	504	1 393	1 897	504	1 393	1 897	1,0	1,0	1,0	20	64	84
D09.1	24	55	79	24	55	79	1,0	1,0	1,0	3	11	14
D09.2	3	20	23	3	20	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D09.7	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D09.9	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	533	1 475	2 008	533	1 475	2 008	1,0	1,0	1,0	24	76	100
D10.0	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	2	4	6
D10.1	26	21	47	26	21	47	1,0	1,0	1,0	8	6	14
D10.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D10.3	40	38	78	40	38	78	1,0	1,0	1,0	16	11	27
D10.4	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D10.5	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D10.6	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D10.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D10.9	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	96	84	180	96	84	180	1,0	1,0	1,0	30	24	54
D11.0	38	25	63	38	25	63	1,0	1,0	1,0	4	4	8
D11.7	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D11.9	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	53	33	86	53	33	86	1,0	1,0	1,0	4	5	9
D12.0	43	86	129	43	86	129	1,0	1,0	1,0	19	27	46
D12.1	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D12.2	58	79	137	58	79	137	1,0	1,0	1,0	27	51	78
D12.3	54	142	196	54	142	196	1,0	1,0	1,0	31	79	110
D12.4	22	52	74	22	52	74	1,0	1,0	1,0	16	55	71
D12.5	64	93	157	64	93	157	1,0	1,0	1,0	28	67	95
D12.6	67	113	180	67	113	180	1,0	1,0	1,0	25	47	72
D12.7	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	3	7	10
D12.8	149	166	315	149	166	315	1,0	1,0	1,0	13	46	59
D12.9	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	9	4	13
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	487	756	1 243	487	756	1 243	1,0	1,0	1,0	172	384	556
D13.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D13.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D13.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D13.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	1	7
D13.5	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	19	8	27
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	18	9	27	18	9	27	1,0	1,0	1,0	25	10	35
D14.0	30	44	74	30	44	74	1,0	1,0	1,0	4	18	22
D14.1	56	101	157	56	101	157	1,0	1,0	1,0	5	10	15
D14.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	5	8
D14.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	86	148	234	86	148	234	1,0	1,0	1,0	12	35	47
D15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
D16.0	12	21	33	12	21	33	1,0	1,0	1,0	6	2	8
D16.1	34	25	59	34	25	59	1,0	1,0	1,0	4	3	7
D16.2	50	65	115	50	65	115	1,0	1,0	1,0	3	9	12
D16.3	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	7	3	10
D16.4	49	39	88	49	39	88	1,0	1,0	1,0	6	5	11
D16.5	17	18	35	17	18	35	1,0	1,0	1,0	5	9	14
D16.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D16.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.9	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	185	190	375	185	190	375	1,0	1,0	1,0	32	34	66
D17.0	125	350	475	125	350	475	1,0	1,0	1,0	21	44	65
D17.1	406	467	873	406	467	873	1,0	1,0	1,0	64	211	275
D17.2	446	365	811	446	365	811	1,0	1,0	1,0	85	139	224
D17.3	82	45	127	82	45	127	1,0	1,0	1,0	22	33	55
D17.4	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D17.5	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	16	139	155
D17.6	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	395	395
D17.7	56	45	101	56	45	101	1,0	1,0	1,0	23	140	163
D17.9	32	37	69	32	37	69	1,0	1,0	1,0	14	67	81
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	1 162	1 327	2 489	1 162	1 327	2 489	1,0	1,0	1,0	246	1 171	1 417
D18.1	18	18	36	18	18	36	1,0	1,0	1,0	3	4	7
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	18	18	36	18	18	36	1,0	1,0	1,0	3	4	7
D18.00	114	76	190	114	76	190	1,0	1,0	1,0	32	23	55

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D18.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D18.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	6	18
D18.03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
D18.04	36	24	60	36	24	60	1,0	1,0	1,0	10	7	17
D18.08	91	90	181	91	90	181	1,0	1,0	1,0	31	29	60
D18.09	26	14	40	26	14	40	1,0	1,0	1,0	10	2	12
D180 Hémangiome, tout siège	267	206	473	267	206	473	1,0	1,0	1,0	97	72	169
D19.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D19.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D20.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D21.0	22	18	40	22	18	40	1,0	1,0	1,0	5	2	7
D21.1	132	103	235	132	103	235	1,0	1,0	1,0	10	13	23
D21.2	43	35	78	43	35	78	1,0	1,0	1,0	2	3	5
D21.3	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D21.4	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D21.5	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D21.6	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D21.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	219	170	389	219	170	389	1,0	1,0	1,0	24	23	47
D22.0	20	12	32	20	12	32	1,0	1,0	1,0	12	6	18
D22.1	52	28	80	52	28	80	1,0	1,0	1,0	34	14	48
D22.2	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	7	9	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D22.3	225	149	374	225	149	374	1,0	1,0	1,0	123	70	193
D22.4	104	61	165	104	61	165	1,0	1,0	1,0	67	40	107
D22.5	352	145	497	352	145	497	1,0	1,0	1,0	227	112	339
D22.6	84	54	138	84	54	138	1,0	1,0	1,0	59	32	91
D22.7	77	37	114	77	37	114	1,0	1,0	1,0	47	17	64
D22.9	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	17	8	25
D22 Naevus à mélanocytes	938	502	1 440	938	502	1 440	1,0	1,0	1,0	593	308	901
D23.0	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D23.1	121	78	199	121	78	199	1,0	1,0	1,0	60	53	113
D23.2	25	11	36	25	11	36	1,0	1,0	1,0	5	4	9
D23.3	87	90	177	87	90	177	1,0	1,0	1,0	24	27	51
D23.4	48	53	101	48	53	101	1,0	1,0	1,0	12	11	23
D23.5	98	50	148	98	50	148	1,0	1,0	1,0	58	37	95
D23.6	88	67	155	88	67	155	1,0	1,0	1,0	30	19	49
D23.7	115	56	171	115	56	171	1,0	1,0	1,0	38	34	72
D23.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	0	4
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	588	410	998	588	410	998	1,0	1,0	1,0	232	186	418
D24	1 466	7	1 473	1 466	7	1 473	1,0	1,0	1,0	235	1	236
D24 Tumeur bénigne du sein	1 466	7	1 473	1 466	7	1 473	1,0	1,0	1,0	235	1	236
D25.0	560	0	560	560	0	560	1,0	0,0	1,0	300	0	300
D25.1	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	73	0	73
D25.2	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	76	0	76
D25.9	312	0	312	312	0	312	1,0	0,0	1,0	419	0	419
D25 Léiomyome de l'utérus	923	0	923	923	0	923	1,0	0,0	1,0	868	0	868
D26.0	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	8	0	8
D26.1	187	0	187	187	0	187	1,0	0,0	1,0	290	0	290

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D26.7	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9
D26.9	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	26	0	26
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	212	0	212	212	0	212	1,0	0,0	1,0	333	0	333
D27	961	0	961	961	0	961	1,0	0,0	1,0	133	0	133
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	961	0	961	961	0	961	1,0	0,0	1,0	133	0	133
D28.0	39	0	39	39	0	39	1,0	0,0	1,0	24	0	24
D28.1	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D28.2	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	19	0	19
D28.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	57	0	57	57	0	57	1,0	0,0	1,0	48	0	48
D29.0	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	9	9
D29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D29.2	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D29.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D29.4	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	6	6
D29.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	29	29	0	29	29	0,0	1,0	1,0	0	21	21
D30.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D30.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D30.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D30.3	36	76	112	36	76	112	1,0	1,0	1,0	3	13	16
D30.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D30.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	41	83	124	41	83	124	1,0	1,0	1,0	6	17	23

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D31.0	16	25	41	16	25	41	1,0	1,0	1,0	3	4	7
D31.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D31.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	2	15
D31.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
D31.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
D31.6	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D31.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	28	29	57	28	29	57	1,0	1,0	1,0	20	15	35
D32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
D32.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D32.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
D32 Tumeur bénigne des méninges	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	4	13
D33.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D33.3	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	5	9
D33.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	5	5	10
D34	53	18	71	53	18	71	1,0	1,0	1,0	5	1	6
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	53	18	71	53	18	71	1,0	1,0	1,0	5	1	6
D35.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
D35.1	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	6	0	6
D35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
D35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	18	14	32
D36.0	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D36.7	29	18	47	29	18	47	1,0	1,0	1,0	4	18	22
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	34	25	59	34	25	59	1,0	1,0	1,0	5	18	23
D36.10	16	11	27	16	11	27	1,0	1,0	1,0	7	7	14
D36.11	41	60	101	41	60	101	1,0	1,0	1,0	11	24	35
D36.12	41	38	79	41	38	79	1,0	1,0	1,0	5	7	12
D36.13	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	5	6	11
D36.14	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	5	9
D36.15	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D36.16	13	21	34	13	21	34	1,0	1,0	1,0	6	6	12
D36.19	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	6	8
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	131	143	274	131	143	274	1,0	1,0	1,0	41	62	103
D37.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D37.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D37.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D37.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D37.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D37.032	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.039	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
évolution imprévisible ou inconnue												
D38.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D38.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D38.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D38.5	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	1	4	5
D39.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D39.1	44	0	44	44	0	44	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D39.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D40.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	6	6
D41.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D41.1	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D41.2	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	5	1	6
D41.4	73	174	247	73	174	247	1,0	1,0	1,0	12	27	39
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	85	193	278	85	193	278	1,0	1,0	1,0	17	28	45
D42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D43.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D43.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
D44.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D44.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D44.5	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	12	1	13	12	1	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D47.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	13	15
D47.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	13	15
D48.0	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	2	5	7
D48.1	35	36	71	35	36	71	1,0	1,0	1,0	7	4	11
D48.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D48.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D48.5	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D48.6	29	1	30	29	1	30	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D48.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D48.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	14	26	40
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	85	61	146	85	61	146	1,0	1,0	1,0	30	36	66
D50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	10	181
D50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D50.9	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	50	17	67
D50 Anémie par carence en fer	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	230	30	260
D51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D51 Anémie par carence en vitamine B12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
D52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D52 Anémie par carence en acide folique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D53 Autres anémies nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D56.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D56.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
D56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
D56 Thalassémie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	20	10	30
D57.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D57.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	12	2	14
D57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D57.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	18	4	22
D58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
D58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
D59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D59.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D59 Anémie hémolytique acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
D61.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D61.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
D61.9	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	9	11	20
D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	13	13	26
D62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	2	37
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	2	37
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	10	31
D63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	15	43
D64.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	0	6
D64.9	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	233	139	372
D64 Autres anémies	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	239	139	378
D66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
D67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D68.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	38	13	51
D68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D68.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
D68.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	13	67
D68.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
D68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D68.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	16	10	26
D68 Autres anomalies de la coagulation	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	131	54	185
D69.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
D69.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D69.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D69.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	27	42	69
D69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	39	45	84
D69.38	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	8	23
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	8	23
D70.0	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	12	8	20
D70.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D70 Agranulocytose	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	12	9	21
D71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D72.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
D72.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	5	12
D72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D72 Autres anomalies des leucocytes	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	9	7	16
D73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D73 Maladies de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
D75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
D75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
D75.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D75.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D75.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
D76.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D76.3	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	7	10	17
D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	8	10	18
D80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
D80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
D82.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	5	12
D82.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	7	14
D84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D84.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D84 Autres déficits immunitaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
D86.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	6	12
D86.1	13	17	30	13	17	30	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D86.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D86.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	3	8
D86.9	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	11	19	30
D86 Sarcoïdose	20	26	46	20	26	46	1,0	1,0	1,0	24	29	53
D89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
E03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E03.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2 610	787	3 397
E03 Autres hypothyroïdies	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2 622	794	3 416
E04.1	30	10	40	30	10	40	1,0	1,0	1,0	32	4	36
E04.2	27	7	34	27	7	34	1,0	1,0	1,0	12	4	16
E04.9	19	1	20	19	1	20	1,0	1,0	1,0	30	6	36

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E04 Autres goitres non toxiques	76	18	94	76	18	94	1,0	1,0	1,0	74	14	88
E05.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	42	12	54
E05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E05.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	12	7	19
E05 Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	54	20	74
E06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E06.3	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	14	2	16
E06 Thyroïdite	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	16	2	18
E07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	30	125
E07 Autres affections de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	30	125
E07.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
E07.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
E10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	79	152
E10 Diabète sucré de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	80	154
E10.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	5	16
E10.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	5	17
E10.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
E10.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.32	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	8	7	15
E10.33	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	3	9
E10.35	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	26	16	42

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E10.40	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E10.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
E10.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E10.60	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
E10.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
E10.70	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
E10.71	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
E10.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	5	8
E11.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2 310	2 775	5 085
E11 Diabète sucré de type 2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2 310	2 775	5 085
E11.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E11.23	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	16	39	55
E11.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	22	41	63
E11.30	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	70	111	181
E11.31	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	11	14
E11.32	20	40	60	20	40	60	1,0	1,0	1,0	49	113	162
E11.33	18	50	68	18	50	68	1,0	1,0	1,0	101	142	243

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.36	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	8	5	13
E11.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	3	10
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	44	105	149	44	105	149	1,0	1,0	1,0	238	385	623
E11.40	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E11.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	36	54
E11.42	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	19	37	56
E11.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	32	44
E11.51	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	4	9	13
E11.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	23	58	81
E11.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
E11.61	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
E11.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E11.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	18	35
E11.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	23	30	53
E11.70	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	4	13	17
E11.71	3	24	27	3	24	27	1,0	1,0	1,0	1	16	17
E11.78	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	14	27	41
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	4	46	50	4	46	50	1,0	1,0	1,0	19	56	75
E13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
E13 Autres diabètes sucrés précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E13.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	360	464	824
E14 Diabète sucré non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	360	464	824
E14.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
E14.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	21	36
E14.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	34	50	84
E14.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E14.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E14.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E14.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E16.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	6	12
E20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E20 Hypoparathyroïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E21.0	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	4	1	5
E21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	7	11	18
E22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
E22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
E23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
E23.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
E23.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	13	19
E24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E24 Syndrome de Cushing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E25.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
E25 Anomalies génito-surrénales	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
E26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E26.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
E26 Hyperaldostéronisme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
E27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E27.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E27.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	9	23
E27.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
E27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E27 Autres maladies de la glande surrénale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	13	40
E28.2	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	68	1	69
E28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E28 Dysfonction ovarienne	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	75	1	76
E29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
E30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E32.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E32 Maladies du thymus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E34.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
E34.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E34 Autres troubles endocriniens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
E46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E50 Avitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E51 Carence en thiamine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	17	32
E53 Autres avitaminoses du groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	17	32
E55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E55 Carence en vitamine D	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E65	100	19	119	100	19	119	1,0	1,0	1,0	132	11	143
E65 Adiposité localisée	100	19	119	100	19	119	1,0	1,0	1,0	132	11	143
E66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E66.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
E66.8	362	104	466	362	104	466	1,0	1,0	1,0	510	140	650
E66.9	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	1 233	606	1 839
E66 Obésité	374	109	483	374	109	483	1,0	1,0	1,0	1 746	750	2 496
E70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
E71.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
E71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras												
E72.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
E72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E72.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	6	16
E73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E73 Intolérance au lactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E74.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	7	20
E75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E75.5	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	2	5
E76.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
E76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
E78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	305	306	611
E78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
E78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	105	225
E78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E78.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2 343	3 273	5 616
E78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2 781	3 708	6 489
E79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
E79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
E80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
E80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
E83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E83.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	21	9	30
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	25	13	38
E83.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
E83.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E83.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E831 Anomalies du métabolisme du fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
E84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
E84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E84.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	13	25

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E84 Fibrose kystique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	17	17	34
E85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E85.4	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
E85.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E85.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
E85 Amylose	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	8	4	12
E86.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
E86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E86 Déplétion du volume	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
E87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
E87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
E87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
E87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	26	50
E88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
E88.1	25	6	31	25	6	31	1,0	1,0	1,0	40	3	43
E88.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	3	9
E88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E88 Autres anomalies métaboliques	26	9	35	26	9	35	1,0	1,0	1,0	56	8	64
E88.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E88.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
E89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	3	28

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	4	31
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
F00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	17	37
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	29	55
F01.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
F01 Démence vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
F02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	38	79
F03 Démence, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	38	79
F05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
F06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
F07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
F10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	69	98
F10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	75	118
F11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
F12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
F12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
F13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
F15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	38	78
F17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	39	79
F19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	36	55
F19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	41	61
F20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
F20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F20.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F20.9	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	29	63	92
F20 Schizophrénie	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	41	74	115
F22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F22 Troubles délirants persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F25.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	11	12
F25.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	28	0	28

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F25.9	30	1	31	30	1	31	1,0	1,0	1,0	155	76	231
F25 Troubles schizo-affectifs	35	1	36	35	1	36	1,0	1,0	1,0	185	87	272
F28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F28 Autres troubles psychotiques non organiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F29 Psychose non organique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F30 Épisode maniaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F31.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F31.4	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	1	1	2
F31.5	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F31.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F31.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F31.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
F31.9	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	132	71	203
F31 Trouble affectif bipolaire	19	17	36	19	17	36	1,0	1,0	1,0	136	74	210
F32.2	38	5	43	38	5	43	1,0	1,0	1,0	63	54	117
F32.3	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	2	3
F32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F32.9	20	3	23	20	3	23	1,0	1,0	1,0	310	135	445
F32 Épisodes dépressifs	68	8	76	68	8	76	1,0	1,0	1,0	375	191	566
F33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F33.2	34	25	59	34	25	59	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F33.3	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	55	30	85
F33.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F33.9	86	51	137	86	51	137	1,0	1,0	1,0	326	186	512
F33 Trouble dépressif récurrent	128	77	205	128	77	205	1,0	1,0	1,0	384	218	602
F34.1	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	10	1	11
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	10	1	11
F39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
F40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
F40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	35	77
F40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
F40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F40 Troubles anxieux phobiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	41	97
F41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	10	32
F41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	8	30
F41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	8	38
F41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F41.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	345	156	501
F41 Autres troubles anxieux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	420	186	606
F42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
F43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
F43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
F44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F45.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
F45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F45 Troubles somatoformes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	3	11
F48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F48 Autres troubles névrotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50 Troubles de l'alimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F51 Troubles du sommeil non organiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	4	32
F60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
F60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	14	65
F61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F63 Troubles des habitudes et des impulsions	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F64.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
F64.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F64 Troubles de l'identité sexuelle	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
F66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	6	23
F70 Retard mental léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	6	24
F71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F71 Retard mental moyen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
F72 Retard mental grave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
F73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
F73 Retard mental profond	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
F79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F79.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	134	87	221
F79 Retard mental, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	139	91	230
F80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F80.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	12	23	35
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	14	26	40
F81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
F82	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	3	7
F82 Trouble spécifique du développement moteur	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	3	7
F83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F84.0	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	31	180	211

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F84.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	14	14
F84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F84.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	27	33
F84 Troubles envahissants du développement	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	41	225	266
F89	27	37	64	27	37	64	1,0	1,0	1,0	54	73	127
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	27	37	64	27	37	64	1,0	1,0	1,0	54	73	127
F90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	98	132
F90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F90 Troubles hyperkinétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	98	133
F91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F91 Troubles des conduites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
F95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
F95.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F95 Tics	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	8	13
F98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	19	25
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	20	26
F99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F99 Trouble mental, sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G03.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	5	9
G04.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G06.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G06 Absès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
G08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G10 Chorée de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G11.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
G11 Ataxie héréditaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	3	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G12.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G12.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G12.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G12.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G122 Maladie du neurone moteur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	107	158
G20 Maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	107	158
G21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G24.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
G24.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
G24 Dystonie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	12	9	21
G25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
G25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
G25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	13	38
G30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
G30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	48	130

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G30 Maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	59	144
G30.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G30.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G31.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	2	10
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	3	11
G31.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G31.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G310 Atrophie cérébrale circonscrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G35	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	109	38	147
G35 Sclérose en plaques	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	109	38	147
G37.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G40.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G40.10	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	5	9
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	5	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples												
G40.20	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
G40.21	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	5	6
G40.30	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5
G40.31	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	5	6
G40.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G40.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G40.60	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G40.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G40.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G408 Autres épilepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G40.90	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	177	160	337
G40.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8
G409 Épilepsie, sans précision	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	183	162	345
G41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G41 État de mal épileptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
G43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G43.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	29	9	38
G43.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	227	45	272
G43 Migraine	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	268	55	323
G44.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G44.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G44.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	5	4	9
G45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G45.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G45.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
G45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G45.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	7	13
G47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
G47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G47 Autres troubles du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	5	20
G47.30	47	69	116	47	69	116	1,0	1,0	1,0	76	106	182

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G47.31	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	18	46	64
G47.38	18	39	57	18	39	57	1,0	1,0	1,0	323	591	914
G473 Apnée du sommeil	66	111	177	66	111	177	1,0	1,0	1,0	417	743	1 160
G50.0	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	6	4	10
G50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G50 Affections du nerf trijumeau	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	8	6	14
G51.0	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	28	24	52
G51.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
G51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G51.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8
G51 Affections du nerf facial	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	35	31	66
G52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G52.8	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G52 Affections des autres nerfs crâniens	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	2	3
G54.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G54.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	16	0	16
G54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G54.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G54.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	17	5	22
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	198	189	387
G55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	25	46
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	32	54

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	243	248	491
G56.0	6 109	4 069	10 178	6 109	4 069	10 178	1,0	1,0	1,0	166	199	365
G56.1	118	73	191	118	73	191	1,0	1,0	1,0	15	6	21
G56.2	186	286	472	186	286	472	1,0	1,0	1,0	36	61	97
G56.3	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G56.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G56.8	16	18	34	16	18	34	1,0	1,0	1,0	7	32	39
G56.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G56 Mononévrite du membre supérieur	6 437	4 462	10 899	6 437	4 462	10 899	1,0	1,0	1,0	225	302	527
G57.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G57.1	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	7	4	11
G57.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G57.3	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G57.5	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G57.6	84	24	108	84	24	108	1,0	1,0	1,0	18	3	21
G57.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G57.8	19	7	26	19	7	26	1,0	1,0	1,0	2	5	7
G57.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G57 Mononévrite du membre inférieur	129	57	186	129	57	186	1,0	1,0	1,0	33	17	50
G58.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G58.8	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	5	5	10
G58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
G58 Autres mononévrites	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	12	8	20
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G59 Mononévrite au cours de maladies classées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
ailleurs												
G60.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
G60.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	6	5	11
G61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G61 Polynévrites inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G62.8	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	6	0	6
G62.9	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	11	16	27
G62 Autres polynévrites	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	18	17	35
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	44	68
G63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	44	69
G70.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	6	20
G70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G70.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	15	9	24
G71.0	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	85	89	174
G71.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	21	16	37
G71.2	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
G71.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
G71.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G71 Affections musculaires primitives	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	112	105	217

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G72.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G72.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G72.4	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G72.8	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G72.9	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	2	3	5
G72 Autres myopathies	28	29	57	28	29	57	1,0	1,0	1,0	3	4	7
G73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G73.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G80.0	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	5	9	14
G80.1	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	7	12	19
G80.2	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	5	9
G80.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
G80.9	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	25	29	54
G80 Paralyse cérébrale	22	32	54	22	32	54	1,0	1,0	1,0	44	59	103
G81.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G810 Hémiplégie flasque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G81.19	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	3	0	3
G811 Hémiplégie spastique	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	3	0	3
G81.99	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	20	24	44
G819 Hémiplégie, sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	20	24	44
G82.193	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G82.213	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G82.292	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
G82.293	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	25	34
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	35	46
G82.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.491	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	6	8
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	7	9
G82.521	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
G83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G83.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	0	6
G83.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G83.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
G83 Autres syndromes paralytiques	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	9	8	17
G83.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
G90.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G90.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
G90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G90 Affections du système nerveux autonome	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	9	13
G91.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G91.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G91.2	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G91.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	8	8
G91 Hydrocéphalie	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	1	10	11
G93.0	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	5	3	8
G93.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
G93.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	3	9
G93.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	27	37	64
G93.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G93 Autres affections du cerveau	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	40	48	88
G93.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93.88	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
G938 Autres affections précisées du cerveau	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
G94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G95.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
G95.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G95.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
G95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G95 Autres affections de la moelle épinière	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	11	16
G96.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
G96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G96 Autres affections du système nerveux central	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	3	8
G96.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G96.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G96.02	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G96.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
G96.09	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	4	5
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	13	17
G97.1	24	4	28	24	4	28	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G97.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs	25	4	29	25	4	29	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
G99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
H00.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H00.1	162	146	308	162	146	308	1,0	1,0	1,0	13	15	28
H00 Orgelet et chalazion	165	146	311	165	146	311	1,0	1,0	1,0	13	15	28
H01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	17	37
H01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H01.8	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H01.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H01 Autre inflammation de la paupière	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	23	22	45
H02.0	225	233	458	225	233	458	1,0	1,0	1,0	25	21	46
H02.1	173	319	492	173	319	492	1,0	1,0	1,0	45	49	94
H02.2	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	4	7	11
H02.3	342	153	495	342	153	495	1,0	1,0	1,0	85	38	123
H02.4	602	499	1 101	602	499	1 101	1,0	1,0	1,0	84	65	149
H02.5	76	22	98	76	22	98	1,0	1,0	1,0	31	30	61
H02.6	18	13	31	18	13	31	1,0	1,0	1,0	9	4	13
H02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H02.8	74	58	132	74	58	132	1,0	1,0	1,0	87	80	167
H02.9	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H02 Autres affections des paupières	1 537	1 315	2 852	1 537	1 315	2 852	1,0	1,0	1,0	377	298	675
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
H04.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H04.1	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	81	17	98
H04.2	24	17	41	24	17	41	1,0	1,0	1,0	10	11	21
H04.3	17	7	24	17	7	24	1,0	1,0	1,0	6	3	9
H04.4	15	4	19	15	4	19	1,0	1,0	1,0	10	5	15
H04.5	529	248	777	529	248	777	1,0	1,0	1,0	57	48	105
H04.6	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	7	3	10
H04.8	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	6	9	15
H04.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H04 Affections de l'appareil lacrymal	604	284	888	604	284	888	1,0	1,0	1,0	179	96	275
H05.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H05.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H05.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H05.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H05.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
H05.8	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	10	7	17
H05.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H05 Affections de l'orbite	13	23	36	13	23	36	1,0	1,0	1,0	24	24	48
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	7	28
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	7	28
H10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H10.4	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H10.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H10.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	7	9
H10 Conjonctivite	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	4	9	13
H11.0	188	271	459	188	271	459	1,0	1,0	1,0	23	43	66
H11.1	36	31	67	36	31	67	1,0	1,0	1,0	7	8	15
H11.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H11.4	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	8	10	18
H11.8	10	23	33	10	23	33	1,0	1,0	1,0	9	7	16
H11.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H11 Autres affections de la conjonctive	253	338	591	253	338	591	1,0	1,0	1,0	55	80	135
H13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
H13 Affections de la conjonctive au cours de	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
maladies classées ailleurs												
H15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H15.8	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	16	15	31
H15 Affections de la sclère	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	18	16	34
H16.0	18	10	28	18	10	28	1,0	1,0	1,0	7	12	19
H16.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
H16.2	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
H16.8	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	48	22	70
H16.9	13	3	16	13	3	16	1,0	1,0	1,0	8	8	16
H16 Kératite	49	31	80	49	31	80	1,0	1,0	1,0	74	52	126
H17.8	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	24	27	51
H17.9	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	21	20	41
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	11	25	36	11	25	36	1,0	1,0	1,0	45	47	92
H18.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	5	14
H18.1	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	8	7	15
H18.2	40	29	69	40	29	69	1,0	1,0	1,0	21	26	47
H18.3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	7	4	11
H18.4	41	33	74	41	33	74	1,0	1,0	1,0	79	32	111
H18.5	102	38	140	102	38	140	1,0	1,0	1,0	138	51	189
H18.6	21	59	80	21	59	80	1,0	1,0	1,0	10	5	15
H18.7	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H18.8	18	18	36	18	18	36	1,0	1,0	1,0	30	23	53
H18.9	17	13	30	17	13	30	1,0	1,0	1,0	7	7	14
H18 Autres affections de la cornée	264	203	467	264	203	467	1,0	1,0	1,0	311	162	473

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
H20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H20.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	16	9	25
H20.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
H20.9	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	57	38	95
H20 Iridocyclite	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	78	53	131
H21.0	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	36	50	86
H21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
H21.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	1	10
H21.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H21.4	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	6	12
H21.5	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	129	123	252
H21.8	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	78	228	306
H21.9	86	72	158	86	72	158	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	108	110	218	108	110	218	1,0	1,0	1,0	266	418	684
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H25.0	33	26	59	33	26	59	1,0	1,0	1,0	6	6	12
H25.1	721	502	1 223	721	502	1 223	1,0	1,0	1,0	16	13	29

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H25.2	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H25.8	79	53	132	79	53	132	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H25.9	5 716	4 242	9 958	5 716	4 242	9 958	1,0	1,0	1,0	56	48	104
H25 Cataracte sénile	6 553	4 828	11 381	6 553	4 828	11 381	1,0	1,0	1,0	81	69	150
H26.0	18	29	47	18	29	47	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H26.1	15	93	108	15	93	108	1,0	1,0	1,0	4	23	27
H26.2	14	7	21	14	7	21	1,0	1,0	1,0	2	0	2
H26.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H26.4	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	15	20	35
H26.8	173	157	330	173	157	330	1,0	1,0	1,0	40	24	64
H26.9	54 515	39 756	94 271	54 515	39 756	94 271	1,0	1,0	1,0	899	821	1 720
H26 Autre cataracte	54 748	40 056	94 804	54 748	40 056	94 804	1,0	1,0	1,0	962	892	1 854
H27.0	39	54	93	39	54	93	1,0	1,0	1,0	46	46	92
H27.1	18	29	47	18	29	47	1,0	1,0	1,0	26	41	67
H27.8	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	24	33	57
H27.9	105	55	160	105	55	160	1,0	1,0	1,0	10	4	14
H27 Autres affections du cristallin	163	142	305	163	142	305	1,0	1,0	1,0	106	124	230
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H30.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H30.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
H30.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
H30 Chorioretinite	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H31.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	11	22	33
H31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H31.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	15	15	30
H31.4	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	25	32	57
H31.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	7	13
H31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H31 Autres affections de la choroïde	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	60	79	139
H33.0	409	722	1 131	409	722	1 131	1,0	1,0	1,0	44	80	124
H33.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	21	22	43
H33.2	115	213	328	115	213	328	1,0	1,0	1,0	35	74	109
H33.3	22	31	53	22	31	53	1,0	1,0	1,0	99	115	214
H33.4	104	177	281	104	177	281	1,0	1,0	1,0	66	120	186
H33.5	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H33 Décollement et déchirure de la rétine	657	1 157	1 814	657	1 157	1 814	1,0	1,0	1,0	269	414	683
H34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H34.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	10	6	16
H34.8	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	43	41	84
H34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H34 Occlusions vasculaires rétinienne	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	54	52	106
H35.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	28	19	47
H35.1	21	12	33	21	12	33	1,0	1,0	1,0	6	0	6
H35.2	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	27	35	62
H35.3	724	506	1 230	724	506	1 230	1,0	1,0	1,0	623	457	1 080
H35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	23	56
H35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	9	30
H35.6	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	33	39	72
H35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H35.8	213	182	395	213	182	395	1,0	1,0	1,0	138	134	272
H35.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H35 Autres affections rétiniennees	985	721	1 706	985	721	1 706	1,0	1,0	1,0	914	723	1 637
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	300	490	790
H36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H36 Affections rétiniennees au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	303	490	793
H40.0	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	174	100	274
H40.1	95	90	185	95	90	185	1,0	1,0	1,0	191	132	323
H40.2	25	20	45	25	20	45	1,0	1,0	1,0	104	44	148
H40.3	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	5	5
H40.4	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	3	0	3
H40.5	28	21	49	28	21	49	1,0	1,0	1,0	5	18	23
H40.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H40.8	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	12	9	21
H40.9	628	581	1 209	628	581	1 209	1,0	1,0	1,0	756	602	1 358
H40 Glaucome	800	744	1 544	800	744	1 544	1,0	1,0	1,0	1 246	911	2 157
H42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
H42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
H43.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	9	6	15
H43.1	238	336	574	238	336	574	1,0	1,0	1,0	100	199	299
H43.2	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	12	9	21
H43.3	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	33	21	54
H43.8	55	45	100	55	45	100	1,0	1,0	1,0	228	175	403
H43.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	6	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H43 Affections du corps vitré	307	405	712	307	405	712	1,0	1,0	1,0	385	416	801
H44.0	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H44.1	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
H44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	14	37
H44.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
H44.4	19	22	41	19	22	41	1,0	1,0	1,0	11	23	34
H44.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	5	11
H44.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H44.7	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H44.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	21	32	53
H44 Affections du globe oculaire	40	54	94	40	54	94	1,0	1,0	1,0	67	85	152
H45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H46	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	3	9
H46 Névrite optique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	3	9
H47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H47.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	13	42
H47.6	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	33	18	51
H47.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
H472 Atrophie optique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
H48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H48 Affections du nerf [II] et des voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
au cours de maladies classées ailleurs												
H49.0	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	5	7	12
H49.1	17	24	41	17	24	41	1,0	1,0	1,0	8	12	20
H49.2	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H49.8	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H49.9	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H49 Strabisme paralytique	28	50	78	28	50	78	1,0	1,0	1,0	20	28	48
H50.0	331	303	634	331	303	634	1,0	1,0	1,0	36	36	72
H50.1	331	262	593	331	262	593	1,0	1,0	1,0	25	27	52
H50.2	59	77	136	59	77	136	1,0	1,0	1,0	34	34	68
H50.3	27	15	42	27	15	42	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H50.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H50.5	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H50.6	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H50.8	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H50.9	18	13	31	18	13	31	1,0	1,0	1,0	22	20	42
H50 Autres strabismes	780	693	1 473	780	693	1 473	1,0	1,0	1,0	132	134	266
H51.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H51.8	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	38	38	76
H51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	17	16	33	17	16	33	1,0	1,0	1,0	41	41	82
H52.0	24	9	33	24	9	33	1,0	1,0	1,0	43	29	72
H52.1	21	8	29	21	8	29	1,0	1,0	1,0	119	96	215
H52.2	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	1 072	728	1 800
H52.3	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	67	43	110
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	151	330
H52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H52.7	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	62	37	99	62	37	99	1,0	1,0	1,0	1 483	1 049	2 532
H53.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	219	165	384
H53.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
H53.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	10	16
H53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
H53.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
H53.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
H53 Troubles de la vision	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	239	187	426
H54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
H54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H54.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	14	36	50
H54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H54.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	4	13
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	33	48	81
H55	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	16	29	45
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	16	29	45
H57.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	36	44	80
H57.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H57.8	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	27	21	48
H57.9	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	70	67	137
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
H59.0	27	16	43	27	16	43	1,0	1,0	1,0	24	21	45
H59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs	27	16	43	27	16	43	1,0	1,0	1,0	26	21	47
H59.80	118	108	226	118	108	226	1,0	1,0	1,0	20	38	58
H59.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
H59.88	44	64	108	44	64	108	1,0	1,0	1,0	46	42	88
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention	163	172	335	163	172	335	1,0	1,0	1,0	68	80	148
H60.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H60.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H60.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
H60.4	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	2	6	8
H60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H60.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H60.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H60 Otite externe	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	6	14	20
H61.0	41	36	77	41	36	77	1,0	1,0	1,0	1	7	8
H61.1	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	4	2	6
H61.2	9	24	33	9	24	33	1,0	1,0	1,0	57	83	140
H61.3	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	8	10	18
H61.8	23	20	43	23	20	43	1,0	1,0	1,0	19	17	36
H61.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H61 Autres affections de l'oreille externe	93	105	198	93	105	198	1,0	1,0	1,0	89	120	209
H62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H65.0	65	115	180	65	115	180	1,0	1,0	1,0	17	28	45
H65.1	96	166	262	96	166	262	1,0	1,0	1,0	16	29	45
H65.2	335	502	837	335	502	837	1,0	1,0	1,0	112	170	282
H65.3	399	603	1 002	399	603	1 002	1,0	1,0	1,0	111	217	328
H65.4	285	420	705	285	420	705	1,0	1,0	1,0	59	93	152
H65.9	1 189	1 836	3 025	1 189	1 836	3 025	1,0	1,0	1,0	396	582	978
H65 Otite moyenne non suppurée	2 369	3 642	6 011	2 369	3 642	6 011	1,0	1,0	1,0	711	1 119	1 830
H66.0	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	2	5	7
H66.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H66.3	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H66.4	14	17	31	14	17	31	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H66.9	1 790	2 587	4 377	1 790	2 587	4 377	1,0	1,0	1,0	336	503	839
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	1 823	2 620	4 443	1 823	2 620	4 443	1,0	1,0	1,0	343	518	861
H68.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H68.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H69.8	22	29	51	22	29	51	1,0	1,0	1,0	20	28	48
H69.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	4	10
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	24	32	56	24	32	56	1,0	1,0	1,0	26	32	58
H70.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H70.1	16	27	43	16	27	43	1,0	1,0	1,0	13	12	25

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H70.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
H70.9	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H70 Mastoïdite et affections apparentées	18	40	58	18	40	58	1,0	1,0	1,0	19	14	33
H71	115	109	224	115	109	224	1,0	1,0	1,0	60	75	135
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	115	109	224	115	109	224	1,0	1,0	1,0	60	75	135
H72.0	35	18	53	35	18	53	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H72.2	18	14	32	18	14	32	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H72.8	28	18	46	28	18	46	1,0	1,0	1,0	4	5	9
H72.9	359	315	674	359	315	674	1,0	1,0	1,0	78	90	168
H72 Perforation du tympan	440	365	805	440	365	805	1,0	1,0	1,0	88	101	189
H73.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
H73.8	32	40	72	32	40	72	1,0	1,0	1,0	86	72	158
H73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H73 Autres affections du tympan	34	40	74	34	40	74	1,0	1,0	1,0	89	73	162
H74.0	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	11	11	22
H74.1	60	81	141	60	81	141	1,0	1,0	1,0	35	78	113
H74.2	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	10	10	20
H74.3	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	32	23	55
H74.4	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	5	8	13
H74.8	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	14	8	22
H74.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	81	115	196	81	115	196	1,0	1,0	1,0	107	139	246
H80.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H80.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H80.9	102	72	174	102	72	174	1,0	1,0	1,0	21	14	35
H80 Otosclérose	103	73	176	103	73	176	1,0	1,0	1,0	22	14	36
H81.0	32	21	53	32	21	53	1,0	1,0	1,0	14	18	32
H81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H81.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H81.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	34	23	57	34	23	57	1,0	1,0	1,0	18	25	43
H83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H83.1	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	0	3	3
H83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H83.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H83 Autres maladies de l'oreille interne	9	17	26	9	17	26	1,0	1,0	1,0	6	5	11
H90.0	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	7	6	13
H90.1	39	40	79	39	40	79	1,0	1,0	1,0	11	17	28
H90.2	36	35	71	36	35	71	1,0	1,0	1,0	37	41	78
H90.3	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H90.4	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H90.5	16	4	20	16	4	20	1,0	1,0	1,0	10	10	20
H90.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
H90.7	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	5	2	7
H90.8	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	6	4	10
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	115	117	232	115	117	232	1,0	1,0	1,0	82	87	169
H91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H91.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
H91.9	33	46	79	33	46	79	1,0	1,0	1,0	121	182	303
H91 Autres pertes de l'audition	34	48	82	34	48	82	1,0	1,0	1,0	126	191	317
H92.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H92.1	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	10	12	22
H92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H92 Ootalgie et écoulement par l'oreille	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	14	15	29
H93.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H93.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H93.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	8	14	22
H95.0	27	26	53	27	26	53	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H95.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H95.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
H95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, non classées ailleurs	31	31	62	31	31	62	1,0	1,0	1,0	7	6	13
I00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
I05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
I07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
I08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
I08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I08 Maladies de plusieurs valvules	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
I09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I10.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	7 139	6 808	13 947
I10.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
I10 Hypertension essentielle (primitive)	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	7 142	6 810	13 952
I11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I11 Cardiopathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
I15.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I150 Hypertension vasculo-rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I15.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I15.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I15.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I158 Autres hypertensions secondaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I15.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I159 Hypertension secondaire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	21	34
I20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
I20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	94	177
I20 Angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	117	224
I20.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I20.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
I208 Autres formes d'angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
I21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
I21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	38	68
I21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
I21 Infarctus aigu du myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	61	104
I24.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I24.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	7	11
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	7	11
I25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	142	263	405
I25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I25.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	21	23

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
I25 Cardiopathie ischémique chronique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	157	301	458
I25.10	69	109	178	69	109	178	1,0	1,0	1,0	32	55	87
I25.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I25.19	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	948	1 946	2 894
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	69	111	180	69	111	180	1,0	1,0	1,0	982	2 004	2 986
I26.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	7	15
I26 Embolie pulmonaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	7	15
I27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I27.2	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	22	16	38
I27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I27 Autres affections cardiopulmonaires	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	24	18	42
I28.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I30 Péricardite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I31 Autres maladies du péricarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
I34.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	36	62
I34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	11	34
I34.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	53	48	101

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I35.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	39	39	78
I35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
I35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	47	56	103
I36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
I38 Endocardite, valvule non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
I42.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
I42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
I42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	3	8
I42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
I42 Mycardiopathie	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	20	28	48
I43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I43 Mycardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
I44.1	15	24	39	15	24	39	1,0	1,0	1,0	7	7	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I44.2	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	18	24	42
I44.3	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	5	11	16
I44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I44.7	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	25	22	47
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	30	49	79	30	49	79	1,0	1,0	1,0	68	81	149
I45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	33	53
I45.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I45.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
I45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I45.5	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	4	7
I45.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
I45.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I45.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	1	4
I45 Autres troubles de la conduction	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	35	51	86
I46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I46 Arrêt cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
I47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I47.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	14	34
I47.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
I47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I47 Tachycardie paroxystique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	28	20	48
I48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I48.00	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	79	138	217
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I48.01	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
I48.02	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	26	58	84
I480 Fibrillation auriculaire	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	107	201	308
I48.90	34	59	93	34	59	93	1,0	1,0	1,0	265	409	674
I48.91	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	17	31	48
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	38	71	109	38	71	109	1,0	1,0	1,0	282	440	722
I49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
I49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
I49.5	63	47	110	63	47	110	1,0	1,0	1,0	35	45	80
I49.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	4	9
I49.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	104	91	195
I49 Autres arythmies cardiaques	66	51	117	66	51	117	1,0	1,0	1,0	159	146	305
I49.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
I50.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	7	17
I50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	86	155
I50 Insuffisance cardiaque	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	85	105	190
I51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	24	47
I51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
I51.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	9	16
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	35	47	82

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I60.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I61 Hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63 Infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I65.2	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	13	22	35
I65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	14	24	38
I67.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	10	9	19
I67.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
I67.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I67.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	12	17	29
I69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I69.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	28	44

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	33	56
I70.0	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	20	33	53
I70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I70.8	13	16	29	13	16	29	1,0	1,0	1,0	15	13	28
I70.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	152	249	401
I70 Athérosclérose	22	18	40	22	18	40	1,0	1,0	1,0	187	296	483
I70.20	53	86	139	53	86	139	1,0	1,0	1,0	35	53	88
I70.21	21	33	54	21	33	54	1,0	1,0	1,0	3	8	11
I702 Athérosclérose des artères distales	74	119	193	74	119	193	1,0	1,0	1,0	38	61	99
I71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
I71.4	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	15	52	67
I71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
I71 Anévrisme aortique et dissection	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	19	69	88
I72.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I72.1	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6
I72.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
I72.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
I72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I72.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
I72.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	0	4
I72 Autre anévrisme et dissection	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	13	15	28
I73.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	27	16	43
I73.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I73.8	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	2	6	8
I73.9	38	54	92	38	54	92	1,0	1,0	1,0	22	39	61
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	45	67	112	45	67	112	1,0	1,0	1,0	53	63	116
I74.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	5	6
I74.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
I74.2	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	13	16
I74.3	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	7	15	22
I74.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I74.5	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	6	9	15
I74.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
I74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I74 Embolie et thrombose artérielle	15	25	40	15	25	40	1,0	1,0	1,0	23	45	68
I77.0	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	11	6	17
I77.1	40	56	96	40	56	96	1,0	1,0	1,0	24	37	61
I77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I77.6	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	9	15
I77.8	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	3	5	8
I77.9	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I77 Autres atteintes des artères et artérols	63	76	139	63	76	139	1,0	1,0	1,0	45	61	106
I78.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
I78.1	26	10	36	26	10	36	1,0	1,0	1,0	4	1	5
I78.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I78.9	94	39	133	94	39	133	1,0	1,0	1,0	2	1	3
I78 Maladies des capillaires	124	51	175	124	51	175	1,0	1,0	1,0	9	8	17
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	24	29
I79 Atteintes des artères, artérols et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	24	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I80.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	4	7
I80.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	10	24
I80.3	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4
I80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I80.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
I80 Phlébite et thrombophlébite	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	24	20	44
I81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I81 Thrombose de la veine porte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
I82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I82.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	14	22
I82.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	2	7
I82 Autre embolie et thrombose veineuse	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	15	23	38
I83.0	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	3	8
I83.1	16	11	27	16	11	27	1,0	1,0	1,0	9	2	11
I83.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I83.8	37	14	51	37	14	51	1,0	1,0	1,0	12	2	14
I83.9	727	394	1 121	727	394	1 121	1,0	1,0	1,0	118	54	172
I83 Varices des membres inférieurs	785	428	1 213	785	428	1 213	1,0	1,0	1,0	144	61	205
I85.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
I85 Varices oesophagiennes	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
I86.1	0	153	153	0	153	153	0,0	1,0	1,0	0	30	30
I86.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
I86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I86.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I86.8	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	6	7	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I86 Varices d'autres localisations	9	159	168	9	159	168	1,0	1,0	1,0	15	38	53
I87.1	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	6	7	13
I87.2	225	108	333	225	108	333	1,0	1,0	1,0	76	33	109
I87.8	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	16	13	29
I87.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I87 Autres atteintes veineuses	238	117	355	238	117	355	1,0	1,0	1,0	99	53	152
I87.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I87.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I87.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I870 Syndrome post-thrombotique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
I88.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I88.1	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I88.8	14	17	31	14	17	31	1,0	1,0	1,0	5	1	6
I88.9	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	6	4	10
I88 Lymphadénite non spécifique	35	31	66	35	31	66	1,0	1,0	1,0	12	7	19
I89.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	4	12
I89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I89.8	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	8	4	12
I89.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	17	8	25
I95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
I95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I95.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
I95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	20	33
I95 Hypotension	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	27	40	67

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
I97.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
I97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	8	3	11
I98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I99	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	9	11
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	9	11
J00	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	16	21	37
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	16	21	37
J01.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	6	9
J01.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J01.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J01.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J01.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
J01.9	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	6	9	15
J01 Sinusite aiguë	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	11	16	27
J02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J02.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	8	14
J02 Pharyngite aiguë	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	9	15
J03.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	2	2
J03.8	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J03.9	253	154	407	253	154	407	1,0	1,0	1,0	69	59	128
J03 Amygdalite aiguë	269	165	434	269	165	434	1,0	1,0	1,0	69	62	131

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J04.0	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	8	6	14
J04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J04 Laryngite et trachéite aiguës	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	9	6	15
J06.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	49	56	105
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	49	56	105
J10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J10 Grippe, due à un autre virus grippal identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
J11.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
J11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J11 Grippe, virus non identifié	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
J15.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J15.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J18.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J18.9	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	10	16	26
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	11	16	27
J20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J20.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	8	4	12
J20 Bronchite aiguë	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	8	6	14
J20.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J30.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	26	45	71
J30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
J30.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J30.4	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	21	33	54
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	50	83	133
J31.0	50	78	128	50	78	128	1,0	1,0	1,0	315	548	863
J31.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
J31.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	52	79	131	52	79	131	1,0	1,0	1,0	316	552	868
J32.0	61	66	127	61	66	127	1,0	1,0	1,0	39	67	106
J32.1	25	20	45	25	20	45	1,0	1,0	1,0	19	40	59
J32.2	21	22	43	21	22	43	1,0	1,0	1,0	22	34	56
J32.3	16	3	19	16	3	19	1,0	1,0	1,0	7	5	12
J32.4	42	61	103	42	61	103	1,0	1,0	1,0	15	43	58
J32.8	66	73	139	66	73	139	1,0	1,0	1,0	23	49	72
J32.9	294	236	530	294	236	530	1,0	1,0	1,0	187	230	417
J32 Sinusite chronique	525	481	1 006	525	481	1 006	1,0	1,0	1,0	312	468	780
J33.0	58	101	159	58	101	159	1,0	1,0	1,0	32	69	101
J33.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
J33.8	78	194	272	78	194	272	1,0	1,0	1,0	128	227	355
J33.9	59	160	219	59	160	219	1,0	1,0	1,0	122	179	301
J33 Polype nasal	197	455	652	197	455	652	1,0	1,0	1,0	282	477	759

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J34.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	8	6	14
J34.1	53	34	87	53	34	87	1,0	1,0	1,0	34	29	63
J34.2	1 235	2 423	3 658	1 235	2 423	3 658	1,0	1,0	1,0	322	538	860
J34.3	99	119	218	99	119	218	1,0	1,0	1,0	678	1 321	1 999
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	1 389	2 578	3 967	1 389	2 578	3 967	1,0	1,0	1,0	1 042	1 894	2 936
J34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J34.88	236	381	617	236	381	617	1,0	1,0	1,0	189	282	471
J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	236	381	617	236	381	617	1,0	1,0	1,0	191	282	473
J35.0	1 490	1 031	2 521	1 490	1 031	2 521	1,0	1,0	1,0	259	283	542
J35.1	438	339	777	438	339	777	1,0	1,0	1,0	184	147	331
J35.2	910	1 258	2 168	910	1 258	2 168	1,0	1,0	1,0	409	570	979
J35.3	829	997	1 826	829	997	1 826	1,0	1,0	1,0	170	210	380
J35.8	129	69	198	129	69	198	1,0	1,0	1,0	50	26	76
J35.9	61	82	143	61	82	143	1,0	1,0	1,0	17	10	27
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	3 857	3 776	7 633	3 857	3 776	7 633	1,0	1,0	1,0	1 089	1 246	2 335
J36	21	13	34	21	13	34	1,0	1,0	1,0	14	8	22
J36 Abscess péri-amygdalien	21	13	34	21	13	34	1,0	1,0	1,0	14	8	22
J37.0	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	6	7	13
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	6	7	13
J38.1	226	129	355	226	129	355	1,0	1,0	1,0	22	11	33
J38.2	140	79	219	140	79	219	1,0	1,0	1,0	17	18	35
J38.3	155	250	405	155	250	405	1,0	1,0	1,0	40	65	105
J38.4	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	8	5	13
J38.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
J38.6	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	4	5	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J38.7	74	69	143	74	69	143	1,0	1,0	1,0	20	27	47
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	608	543	1 151	608	543	1 151	1,0	1,0	1,0	116	139	255
J38.01	28	26	54	28	26	54	1,0	1,0	1,0	11	8	19
J38.02	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
J38.09	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx	28	30	58	28	30	58	1,0	1,0	1,0	14	11	25
J39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
J39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J39.2	36	23	59	36	23	59	1,0	1,0	1,0	19	18	37
J39.8	20	19	39	20	19	39	1,0	1,0	1,0	10	9	19
J39.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	56	43	99	56	43	99	1,0	1,0	1,0	33	30	63
J40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	5	27
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	5	27
J41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
J41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
J42	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	30	14	44
J42 Bronchite chronique, sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	30	14	44
J43.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
J43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	35	78
J43 Emphysème	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	44	35	79
J44.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	10	13
J44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J44.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	108	84	192
J44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	833	763	1 596
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	947	859	1 806
J45.00	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	102	164	266
J45.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
J450 Asthme à prédominance allergique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	102	166	268
J45.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J451 Asthme non allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J45.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J458 Asthme mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J45.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 189	611	1 800
J45.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
J459 Asthme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 198	613	1 811
J47	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	7	22
J47 Bronchectasie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	7	22
J60	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	4	8
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	4	8
J61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
J62.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
J69.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
J81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
J82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	30	42
J84.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	13	31	44
J85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J85 Abscès du poumon et du médiastin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J86.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
J86.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J86 Pyothorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
J90	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	9	10	19
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	9	10	19
J91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J92 Plaque pleurale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
J93.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J93.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
J93 Pneumothorax	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
J94.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J94 Autres affections pleurales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J95.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
J95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	4	12
J95.02	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J95.03	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J95.08	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J95.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
J95.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	1	8
J958 Autres troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	4	16
J96.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J96.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J96.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
J961 Insuffisance respiratoire chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
J96.99	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	2	7
J969 Insuffisance respiratoire, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	2	7
J98.0	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	29	16	45
J98.4	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	25	15	40
J98.5	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
J98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
J98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J98 Autres troubles respiratoires	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	65	47	112
J98.10	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	10	11	21
J98.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
J981 Collapsus pulmonaire	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	11	12	23
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
K00.1	43	89	132	43	89	132	1,0	1,0	1,0	24	46	70
K00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K00.4	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	32	30	62
K00.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
K00.6	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	52	53	105
K00.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
K00 Troubles de l'odontogénèse	58	108	166	58	108	166	1,0	1,0	1,0	120	155	275
K01.0	385	284	669	385	284	669	1,0	1,0	1,0	151	160	311
K01.1	33	32	65	33	32	65	1,0	1,0	1,0	14	13	27
K01 Dents incluses et enclavées	418	316	734	418	316	734	1,0	1,0	1,0	165	173	338
K02.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K02.8	43	51	94	43	51	94	1,0	1,0	1,0	3	6	9
K02.9	1 674	2 128	3 802	1 674	2 128	3 802	1,0	1,0	1,0	209	298	507
K02 Caries dentaires	1 719	2 180	3 899	1 719	2 180	3 899	1,0	1,0	1,0	213	304	517
K03.0	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	12	27	39

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K03.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
K03.5	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	7	19	26
K03.6	18	24	42	18	24	42	1,0	1,0	1,0	32	45	77
K03.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K03.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	14	17	31
K03.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	30	38	68	30	38	68	1,0	1,0	1,0	70	117	187
K04.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	54	80	134
K04.1	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	10	21	31
K04.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K04.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K04.5	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	20	18	38
K04.6	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	16	24	40
K04.7	108	115	223	108	115	223	1,0	1,0	1,0	341	465	806
K04.8	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	13	19	32
K04.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	4	10
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	136	144	280	136	144	280	1,0	1,0	1,0	460	632	1 092
K05.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	3	3
K05.1	49	84	133	49	84	133	1,0	1,0	1,0	139	204	343
K05.2	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	7	5	12
K05.3	95	102	197	95	102	197	1,0	1,0	1,0	117	121	238
K05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
K05.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	5	6
K05 Gingivite et maladies périodontales	151	191	342	151	191	342	1,0	1,0	1,0	267	339	606
K06.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K06.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	12	20
K06.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K06.8	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	5	13	18
K06.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	18	29	47
K07.2	20	23	43	20	23	43	1,0	1,0	1,0	18	14	32
K07.3	44	27	71	44	27	71	1,0	1,0	1,0	38	43	81
K07.4	38	38	76	38	38	76	1,0	1,0	1,0	41	43	84
K07.5	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	10	5	15
K07.8	36	33	69	36	33	69	1,0	1,0	1,0	20	22	42
K07.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	151	134	285	151	134	285	1,0	1,0	1,0	128	130	258
K07.00	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K07.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K07.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K07.03	28	20	48	28	20	48	1,0	1,0	1,0	5	0	5
K07.04	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K07.05	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K07.08	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	17	16	33
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	55	41	96	55	41	96	1,0	1,0	1,0	26	21	47
K07.11	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K07.13	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	6	9	15
K07.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K07.18	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	3	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	21	6	27	21	6	27	1,0	1,0	1,0	13	18	31
K07.60	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K07.61	22	3	25	22	3	25	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K07.62	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
K07.63	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	7	0	7
K07.64	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K07.68	17	5	22	17	5	22	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K07.69	26	1	27	26	1	27	1,0	1,0	1,0	6	1	7
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	112	13	125	112	13	125	1,0	1,0	1,0	28	4	32
K08.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K08.1	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	28	25	53
K08.2	41	39	80	41	39	80	1,0	1,0	1,0	10	7	17
K08.3	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	74	101	175
K08.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K08 Autres affections des dents et du parodonte	73	75	148	73	75	148	1,0	1,0	1,0	115	138	253
K08.80	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
K08.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K08.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K08.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K08.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K08.88	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	35	46	81
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	15	12	27	15	12	27	1,0	1,0	1,0	40	52	92
K09.0	32	24	56	32	24	56	1,0	1,0	1,0	21	24	45

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K09.1	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K09.2	29	38	67	29	38	67	1,0	1,0	1,0	11	16	27
K09.8	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K09.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	77	77	154	77	77	154	1,0	1,0	1,0	37	44	81
K10.0	22	22	44	22	22	44	1,0	1,0	1,0	19	28	47
K10.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
K10.2	16	17	33	16	17	33	1,0	1,0	1,0	12	9	21
K10.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K10.8	20	23	43	20	23	43	1,0	1,0	1,0	18	15	33
K10.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K10 Autres maladies des mâchoires	59	64	123	59	64	123	1,0	1,0	1,0	52	53	105
K11.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K11.2	26	21	47	26	21	47	1,0	1,0	1,0	8	9	17
K11.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K11.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K11.5	27	26	53	27	26	53	1,0	1,0	1,0	4	6	10
K11.6	21	19	40	21	19	40	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K11.7	40	21	61	40	21	61	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K11.8	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	4	3	7
K11.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K11 Maladies des glandes salivaires	126	97	223	126	97	223	1,0	1,0	1,0	21	21	42
K12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K12.1	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	4	3	7
K12.2	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	13	4	17
K12.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K12 Stomatites et affections apparentées	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	18	9	27
K13.0	44	33	77	44	33	77	1,0	1,0	1,0	19	19	38
K13.2	13	23	36	13	23	36	1,0	1,0	1,0	4	6	10
K13.4	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K13.5	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K13.6	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K13.7	58	62	120	58	62	120	1,0	1,0	1,0	19	50	69
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	128	129	257	128	129	257	1,0	1,0	1,0	44	84	128
K14.0	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K14.8	34	36	70	34	36	70	1,0	1,0	1,0	26	19	45
K14.9	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K14 Maladies de la langue	51	60	111	51	60	111	1,0	1,0	1,0	32	26	58
K20	24	42	66	24	42	66	1,0	1,0	1,0	30	33	63
K20 Oesophagite	24	42	66	24	42	66	1,0	1,0	1,0	30	33	63
K21.0	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	11	11	22
K21.9	23	19	42	23	19	42	1,0	1,0	1,0	865	624	1 489
K21 Reflux gastrooesophagien	31	33	64	31	33	64	1,0	1,0	1,0	876	635	1 511
K22.0	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K22.2	48	68	116	48	68	116	1,0	1,0	1,0	8	20	28
K22.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K22.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K22.5	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K22.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K22.7	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	2	11	13
K22.8	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	0	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K22.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K22 Autres maladies de l'oesophage	66	110	176	66	110	176	1,0	1,0	1,0	21	37	58
K22.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K22.19	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
K221 Ulcère de l'oesophage	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	4	5
K25.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K25.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K25.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	11	10	21
K25 Ulcère de l'estomac	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	12	10	22
K26.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
K26 Ulcère du duodénum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
K27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
K28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K28 Ulcère gastrojéjunale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K29.1	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K29.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K29.5	73	60	133	73	60	133	1,0	1,0	1,0	36	39	75
K29.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
K29.7	66	43	109	66	43	109	1,0	1,0	1,0	59	32	91
K29.8	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	7	7	14
K29.9	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K29 Gastrite et duodénite	160	121	281	160	121	281	1,0	1,0	1,0	106	84	190
K30	21	10	31	21	10	31	1,0	1,0	1,0	17	13	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K30 Dyspepsie fonctionnelle	21	10	31	21	10	31	1,0	1,0	1,0	17	13	30
K31.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
K31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
K31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K31.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K31.6	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K31.7	22	8	30	22	8	30	1,0	1,0	1,0	21	14	35
K31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	25	12	37	25	12	37	1,0	1,0	1,0	35	24	59
K31.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K31.88	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	31	11	42
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	31	11	42
K35.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K35.3	21	17	38	21	17	38	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K35.8	62	51	113	62	51	113	1,0	1,0	1,0	8	4	12
K35 Appendicite aiguë	83	71	154	83	71	154	1,0	1,0	1,0	12	5	17
K36	17	24	41	17	24	41	1,0	1,0	1,0	6	4	10
K36 Autres formes d'appendicite	17	24	41	17	24	41	1,0	1,0	1,0	6	4	10
K37	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K37 Appendicite, sans précision	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K38.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K38.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K38.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K38.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K38.8	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	8	3	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K38.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K38 Autres maladies de l'appendice	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	11	7	18
K40.0	3	51	54	3	51	54	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.2	63	791	854	63	791	854	1,0	1,0	1,0	4	45	49
K40.3	47	818	865	47	818	865	1,0	1,0	1,0	2	25	27
K40.4	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.9	874	10 947	11 821	874	10 947	11 821	1,0	1,0	1,0	74	906	980
K40 Hernie inguinale	987	12 613	13 600	987	12 613	13 600	1,0	1,0	1,0	80	976	1 056
K41.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K41.3	49	26	75	49	26	75	1,0	1,0	1,0	8	7	15
K41.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.9	111	38	149	111	38	149	1,0	1,0	1,0	30	19	49
K41 Hernie crurale	166	69	235	166	69	235	1,0	1,0	1,0	38	27	65
K42.0	242	792	1 034	242	792	1 034	1,0	1,0	1,0	26	67	93
K42.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K42.9	832	2 346	3 178	832	2 346	3 178	1,0	1,0	1,0	288	648	936
K42 Hernie ombilicale	1 074	3 143	4 217	1 074	3 143	4 217	1,0	1,0	1,0	314	716	1 030
K43.0	85	98	183	85	98	183	1,0	1,0	1,0	15	14	29
K43.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K43.2	542	532	1 074	542	532	1 074	1,0	1,0	1,0	86	78	164
K43.3	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K43.5	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K43.6	68	84	152	68	84	152	1,0	1,0	1,0	5	12	17
K43.9	331	364	695	331	364	695	1,0	1,0	1,0	74	134	208

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K43 Hernie ventrale	1 035	1 090	2 125	1 035	1 090	2 125	1,0	1,0	1,0	181	240	421
K44.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K44.9	26	16	42	26	16	42	1,0	1,0	1,0	148	67	215
K44 Hernie diaphragmatique	27	16	43	27	16	43	1,0	1,0	1,0	148	67	215
K45.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K45.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K45 Autres hernies abdominales	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K46.0	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K46.9	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	5	5	10
K46 Hernie abdominale non précisée	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	8	6	14
K50.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	12	8	20
K50.1	6	19	25	6	19	25	1,0	1,0	1,0	4	11	15
K50.8	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	4	11	15
K50.9	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	150	105	255
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	37	49	86	37	49	86	1,0	1,0	1,0	170	135	305
K51.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
K51.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K51.4	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K51.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K51.9	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	57	60	117
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	60	65	125
K52.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K52.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K52.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K52.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K52.9	24	15	39	24	15	39	1,0	1,0	1,0	14	8	22

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	31	17	48	31	17	48	1,0	1,0	1,0	21	11	32
K55.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K55.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
K55.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K55.21	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K552 Angiodysplasie du côlon	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
K56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K56.5	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K56.6	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	11	5	16
K56.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	20	7	27
K57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K57.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K57.3	191	142	333	191	142	333	1,0	1,0	1,0	295	351	646
K57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K57.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	5	5
K57.9	18	20	38	18	20	38	1,0	1,0	1,0	81	71	152
K57 Diverticulose de l'intestin	211	164	375	211	164	375	1,0	1,0	1,0	381	430	811
K58.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	1	10
K58.9	25	5	30	25	5	30	1,0	1,0	1,0	116	32	148
K58 Syndrome de l'intestin irritable	26	5	31	26	5	31	1,0	1,0	1,0	125	33	158

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K59.0	28	7	35	28	7	35	1,0	1,0	1,0	88	26	114
K59.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	0	5
K59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K59.4	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K59.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
K59.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	38	12	50	38	12	50	1,0	1,0	1,0	101	34	135
K60.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K60.1	61	88	149	61	88	149	1,0	1,0	1,0	14	27	41
K60.2	153	206	359	153	206	359	1,0	1,0	1,0	68	74	142
K60.3	397	889	1 286	397	889	1 286	1,0	1,0	1,0	82	132	214
K60.4	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	6	7
K60.5	19	25	44	19	25	44	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	633	1 213	1 846	633	1 213	1 846	1,0	1,0	1,0	170	240	410
K61.0	49	92	141	49	92	141	1,0	1,0	1,0	14	31	45
K61.1	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K61.3	69	143	212	69	143	212	1,0	1,0	1,0	11	19	30
K61.4	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K61 Absès des régions anale et rectale	127	254	381	127	254	381	1,0	1,0	1,0	29	54	83
K62.0	111	84	195	111	84	195	1,0	1,0	1,0	80	55	135
K62.1	88	87	175	88	87	175	1,0	1,0	1,0	40	53	93
K62.2	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	12	4	16
K62.3	30	6	36	30	6	36	1,0	1,0	1,0	16	11	27
K62.4	27	25	52	27	25	52	1,0	1,0	1,0	13	29	42

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K62.5	34	25	59	34	25	59	1,0	1,0	1,0	30	37	67
K62.6	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	11	14
K62.7	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
K62.8	48	166	214	48	166	214	1,0	1,0	1,0	62	49	111
K62.9	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	9	6	15
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	366	418	784	366	418	784	1,0	1,0	1,0	265	258	523
K63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K63.2	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K63.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K63.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K63.5	280	332	612	280	332	612	1,0	1,0	1,0	151	193	344
K63.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K63 Autres maladies de l'intestin	295	342	637	295	342	637	1,0	1,0	1,0	156	203	359
K63.88	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	19	9	28
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	19	9	28
K64.0	947	1 049	1 996	947	1 049	1 996	1,0	1,0	1,0	90	81	171
K64.4	241	131	372	241	131	372	1,0	1,0	1,0	194	123	317
K64.5	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K64.8	50	40	90	50	40	90	1,0	1,0	1,0	25	28	53
K64.9	787	730	1 517	787	730	1 517	1,0	1,0	1,0	314	307	621
K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale	2 028	1 954	3 982	2 028	1 954	3 982	1,0	1,0	1,0	627	540	1 167
K64.10	193	214	407	193	214	407	1,0	1,0	1,0	115	108	223
K64.11	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K641 Hémorroïdes du second degré	205	232	437	205	232	437	1,0	1,0	1,0	116	109	225
K64.20	130	190	320	130	190	320	1,0	1,0	1,0	14	32	46
K64.21	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K642 Hémorroïdes du troisième degré	138	195	333	138	195	333	1,0	1,0	1,0	14	33	47
K64.30	79	104	183	79	104	183	1,0	1,0	1,0	10	15	25
K64.31	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K643 Hémorroïdes du quatrième degré	87	115	202	87	115	202	1,0	1,0	1,0	12	17	29
K65.0	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	4	7	11
K65.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
K65.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
K65 Péritonite	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	9	16	25
K66.0	14	3	17	14	3	17	1,0	1,0	1,0	379	187	566
K66.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	0	10
K66.8	16	4	20	16	4	20	1,0	1,0	1,0	17	4	21
K66.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
K66 Autres maladies du péritoine	30	9	39	30	9	39	1,0	1,0	1,0	409	191	600
K67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
K70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
K70.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	21	28
K70 Maladie alcoolique du foie	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	26	35
K71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K71 Maladie toxique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K72.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
K73.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K73.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K73.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
K74.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	1	8
K74.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K74.6	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	28	41	69
K74 Fibrose et cirrhose du foie	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	37	49	86
K75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K75.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K75.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	2	8
K75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	14	10	24
K76.0	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	72	64	136
K76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K76.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	6	13
K76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K76.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	29	9	38
K76.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	3	7
K76 Autres maladies du foie	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	113	83	196
K77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K80.00	358	218	576	358	218	576	1,0	1,0	1,0	40	25	65
K80.01	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec	368	225	593	368	225	593	1,0	1,0	1,0	40	25	65

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cholécystite aiguë												
K80.10	4 475	1 537	6 012	4 475	1 537	6 012	1,0	1,0	1,0	336	196	532
K80.11	38	16	54	38	16	54	1,0	1,0	1,0	3	6	9
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	4 513	1 553	6 066	4 513	1 553	6 066	1,0	1,0	1,0	339	202	541
K80.20	964	298	1 262	964	298	1 262	1,0	1,0	1,0	172	65	237
K80.21	16	1	17	16	1	17	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	980	299	1 279	980	299	1 279	1,0	1,0	1,0	174	65	239
K80.30	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	3	6
K80.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K80.40	56	17	73	56	17	73	1,0	1,0	1,0	24	14	38
K80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	56	17	73	56	17	73	1,0	1,0	1,0	25	14	39
K80.50	125	59	184	125	59	184	1,0	1,0	1,0	67	32	99
K80.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	126	59	185	126	59	185	1,0	1,0	1,0	67	32	99
K80.80	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K808 Autres cholélithiases	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K81.0	31	25	56	31	25	56	1,0	1,0	1,0	10	7	17
K81.1	181	104	285	181	104	285	1,0	1,0	1,0	54	29	83
K81.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K81.9	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	14	2	16
K81 Cholécystite	222	137	359	222	137	359	1,0	1,0	1,0	79	38	117
K82.1	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	36	13	49

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
K82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K82.4	25	11	36	25	11	36	1,0	1,0	1,0	607	173	780
K82.8	56	32	88	56	32	88	1,0	1,0	1,0	102	51	153
K82.9	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	6	1	7
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	97	49	146	97	49	146	1,0	1,0	1,0	759	244	1 003
K83.1	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	11	4	15
K83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K83.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K83.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
K83.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K83.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	0	5
K83 Autres maladies des voies biliaires	19	14	33	19	14	33	1,0	1,0	1,0	24	7	31
K83.00	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	2	5
K83.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K83.08	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	3	5	8
K830 Angiocholite [cholangite]	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	7	7	14
K85.1	72	41	113	72	41	113	1,0	1,0	1,0	39	34	73
K85.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K85.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	16	6	22
K85 Pancréatite aiguë	76	44	120	76	44	120	1,0	1,0	1,0	56	40	96
K86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K86.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
K86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K86 Autres maladies du pancréas	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	14	24
K90.0	45	14	59	45	14	59	1,0	1,0	1,0	29	15	44
K90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
K90.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K90 Malabsorption intestinale	45	15	60	45	15	60	1,0	1,0	1,0	34	18	52
K91.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K91.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K91.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	3	6
K91.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K91.8	5	21	26	5	21	26	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs	7	26	33	7	26	33	1,0	1,0	1,0	8	4	12
K91.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K91.42	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K91.45	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K91.61	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K91.62	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K92.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	1	4
K92.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K92 Autres maladies du système digestif	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	7	14
K93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L01.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L01 Impétigo	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
L02.0	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L02.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	1	6
L02.2	26	23	49	26	23	49	1,0	1,0	1,0	20	19	39
L02.3	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	4	9	13
L02.4	26	35	61	26	35	61	1,0	1,0	1,0	23	41	64
L02.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
L02.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L02 Abcès cutané, furoncle et anthrax	63	84	147	63	84	147	1,0	1,0	1,0	56	73	129
L03.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L03 Cellulite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
L03.00	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
L03.01	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	3	8	11
L030 Cellulite des doigts et des orteils	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	5	10	15
L03.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L03.11	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	12	10	22
L031 Cellulite d'autres parties d'un membre	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	16	11	27
L03.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L03.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L033 Cellulite du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L04.0	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L04.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.2	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L04.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L04 Lymphadénite aiguë	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	3	4	7
L05.0	45	162	207	45	162	207	1,0	1,0	1,0	0	4	4
L05.9	364	887	1 251	364	887	1 251	1,0	1,0	1,0	28	109	137
L05 Sinus pilonidal	409	1 049	1 458	409	1 049	1 458	1,0	1,0	1,0	28	113	141
L08.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L08.8	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	13	10	23
L08.9	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	13	20	33
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	13	24	37	13	24	37	1,0	1,0	1,0	26	30	56
L10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10 Pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L11.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L11.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
L11 Autres acantholyses	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L12.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
L12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L12 Pemphigoïde	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	2	7
L13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L13.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L13 Autres dermatoses bulleuses	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
L20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L20 Dermite atopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L22 Dermite de couche [serviette]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23 Dermite allergique de contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
L24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L24 Dermite irritante de contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L25.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L25 Dermite de contact, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L27.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	2	12
L27.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	4	15
L28.0	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	13	9	22
L28.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	13	9	22
L29.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
L29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L29.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
L29 Prurit	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	8	6	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L30.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L30.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L30.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	1	5
L30.9	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	32	28	60
L30 Autres dermites	16	4	20	16	4	20	1,0	1,0	1,0	38	29	67
L40.5	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	13	12	25
L40.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	54	57	111
L40 Psoriasis	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	67	69	136
L41.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L41 Parapsoriasis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L43.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
L43.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
L43 Lichen plan	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	5	9
L44.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L44 Autres lésions papulo-squameuses	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L50.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
L50 Urticaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	11	3	14
L51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L51 Érythème polymorphe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L52 Érythème noueux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L53.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
L53 Autres formes d'érythème	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
L55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L55 Coup de soleil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L56.8	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	3	4	7
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	3	4	7
L57.0	104	131	235	104	131	235	1,0	1,0	1,0	151	243	394
L57.4	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	35	32	67
L57.8	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	37	45	82
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	125	144	269	125	144	269	1,0	1,0	1,0	223	320	543
L58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L58.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L58 Radiodermite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
L59.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	3	4
L59.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	3	4
L60.0	141	167	308	141	167	308	1,0	1,0	1,0	32	27	59
L60.2	36	25	61	36	25	61	1,0	1,0	1,0	8	4	12
L60.3	16	17	33	16	17	33	1,0	1,0	1,0	6	5	11
L60.8	17	29	46	17	29	46	1,0	1,0	1,0	10	11	21
L60.9	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L60 Maladies des ongles	213	243	456	213	243	456	1,0	1,0	1,0	58	48	106

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L65.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L66.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L66 Alopécie cicatricielle	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L68 Hypertrichose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L70.0	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	10	13
L70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
L70 Acné	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	8	15	23
L71.1	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	0	3	3
L71.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L71.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	9	20
L71 Acné rosacée	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	11	13	24
L72.0	927	1 136	2 063	927	1 136	2 063	1,0	1,0	1,0	221	233	454
L72.1	395	316	711	395	316	711	1,0	1,0	1,0	72	71	143
L72.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
L72.8	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	4	2	6
L72.9	50	53	103	50	53	103	1,0	1,0	1,0	24	18	42
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1 389	1 514	2 903	1 389	1 514	2 903	1,0	1,0	1,0	324	326	650
L73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L73.2	168	64	232	168	64	232	1,0	1,0	1,0	33	12	45
L73.8	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L73.9	17	15	32	17	15	32	1,0	1,0	1,0	16	13	29
L73 Autres affections folliculaires	186	86	272	186	86	272	1,0	1,0	1,0	50	29	79
L74.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L74 Affections des glandes sudoripares eccrines	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
L75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L75.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L75.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L75 Affections des glandes sudoripares apocrines	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
L81.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L81.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
L81.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L81.4	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	31	17	48
L81.7	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L81.8	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	5	6	11
L81.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L81 Autres anomalies de la pigmentation	23	18	41	23	18	41	1,0	1,0	1,0	39	24	63
L82	463	385	848	463	385	848	1,0	1,0	1,0	268	230	498
L82 Kératose séborrhéique	463	385	848	463	385	848	1,0	1,0	1,0	268	230	498
L83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
L83 Acanthosis nigricans	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
L84	24	13	37	24	13	37	1,0	1,0	1,0	58	24	82
L84 Cors et callosités	24	13	37	24	13	37	1,0	1,0	1,0	58	24	82

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L85.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
L85.8	53	47	100	53	47	100	1,0	1,0	1,0	15	18	33
L85.9	38	25	63	38	25	63	1,0	1,0	1,0	38	43	81
L85 Autre épaissement de l'épiderme	94	75	169	94	75	169	1,0	1,0	1,0	56	62	118
L87.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L87 Anomalies de l'élimination transépidermique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L88 Pyodermite gangréneuse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L89.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L89.2	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L89.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L89.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L89.9	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	4	6	10
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	7	11	18
L90.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	10	16
L90.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L90.5	420	220	640	420	220	640	1,0	1,0	1,0	415	243	658
L90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L90.8	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	6	1	7
L90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L90 Affections atrophiques de la peau	437	228	665	437	228	665	1,0	1,0	1,0	433	255	688
L91.0	131	91	222	131	91	222	1,0	1,0	1,0	68	36	104
L91.8	96	131	227	96	131	227	1,0	1,0	1,0	176	152	328
L91.9	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	6	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L91 Affections hypertrophiques de la peau	232	226	458	232	226	458	1,0	1,0	1,0	244	194	438
L92.0	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5
L92.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
L92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L92.3	37	41	78	37	41	78	1,0	1,0	1,0	82	51	133
L92.8	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	20	18	38
L92.9	24	34	58	24	34	58	1,0	1,0	1,0	23	25	48
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	79	91	170	79	91	170	1,0	1,0	1,0	131	96	227
L93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	2	16
L93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
L93 Lupus érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	2	24
L94.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	1	5
L94.2	17	13	30	17	13	30	1,0	1,0	1,0	4	3	7
L94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	21	13	34	21	13	34	1,0	1,0	1,0	9	5	14
L95.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L95.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L97	31	33	64	31	33	64	1,0	1,0	1,0	23	37	60
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	31	33	64	31	33	64	1,0	1,0	1,0	23	37	60
L98.0	39	46	85	39	46	85	1,0	1,0	1,0	8	7	15
L98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L98.4	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	8	12	20
L98.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L98.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
L98.8	82	64	146	82	64	146	1,0	1,0	1,0	114	82	196
L98.9	43	38	81	43	38	81	1,0	1,0	1,0	33	34	67
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	180	164	344	180	164	344	1,0	1,0	1,0	166	141	307
L99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M00.04	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.06	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M00.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.91	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M00.92	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M00.93	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M00.94	9	32	41	9	32	41	1,0	1,0	1,0	3	13	16
M00.95	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M00.96	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M00.97	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	11	13
M00.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M009 Arthrite pyogène, sans précision	21	53	74	21	53	74	1,0	1,0	1,0	9	36	45

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M02.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M06.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M06.3	60	23	83	60	23	83	1,0	1,0	1,0	17	6	23
M06.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M06.9	33	11	44	33	11	44	1,0	1,0	1,0	264	106	370
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	97	37	134	97	37	134	1,0	1,0	1,0	282	113	395
M07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
M07.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
M08.0	27	16	43	27	16	43	1,0	1,0	1,0	13	3	16
M08.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M08.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
M08.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M08.4	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M08.8	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M08.9	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	9	4	13
M08 Polyarthrite juvénile	54	24	78	54	24	78	1,0	1,0	1,0	27	7	34
M10.02	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M10.03	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M10.04	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	0	8	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M10.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.06	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M10.07	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M10.08	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M10.09	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	7	8
M100 Goutte idiopathique	8	39	47	8	39	47	1,0	1,0	1,0	3	28	31
M10.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M10.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M10.92	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M10.94	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M10.97	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M10.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	174	229
M109 Goutte, sans précision	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	57	187	244
M11.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M11.16	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M111 Chondrocalcinose familiale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M11.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.24	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.26	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	21	35	56
M11.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M11.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M112 Autre chondrocalcinose	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	24	45	69
M12.23	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.24	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.26	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M12.27	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	13	16	29	13	16	29	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M12.47	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M124 Hydarthrose intermittente	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M12.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M12.57	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M125 Arthropathie traumatique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M12.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M13.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
M13 Autres arthrites	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
M13.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M13.16	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M13.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M13.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.81	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.84	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.86	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M138 Autres arthrites précisées	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M13.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M13.91	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	27	28	55
M13.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.93	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M13.94	21	9	30	21	9	30	1,0	1,0	1,0	8	3	11
M13.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M13.96	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	8	16	24
M13.97	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M13.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M13.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	51	127
M139 Arthrite, sans précision	39	29	68	39	29	68	1,0	1,0	1,0	127	107	234
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M15.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M15.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M15 Polyarthrose	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M16.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M16.9	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	35	27	62
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	41	27	68
M17.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	6	5	11
M17.1	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	34	35	69
M17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M17.3	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	10	12
M17.5	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	14	18	32
M17.9	169	163	332	169	163	332	1,0	1,0	1,0	586	857	1 443
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	182	181	363	182	181	363	1,0	1,0	1,0	644	925	1 569
M18.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M18.1	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M18.3	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M18.5	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M18.9	227	66	293	227	66	293	1,0	1,0	1,0	26	10	36
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	248	76	324	248	76	324	1,0	1,0	1,0	32	12	44
M19.0	31	14	45	31	14	45	1,0	1,0	1,0	18	8	26
M19.1	25	56	81	25	56	81	1,0	1,0	1,0	7	30	37
M19.2	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M19.8	48	40	88	48	40	88	1,0	1,0	1,0	41	39	80
M19.9	219	208	427	219	208	427	1,0	1,0	1,0	558	421	979
M19 Autre arthrose	328	323	651	328	323	651	1,0	1,0	1,0	627	502	1 129
M20.0	45	65	110	45	65	110	1,0	1,0	1,0	14	27	41
M20.1	2 392	273	2 665	2 392	273	2 665	1,0	1,0	1,0	124	28	152
M20.2	345	166	511	345	166	511	1,0	1,0	1,0	65	26	91
M20.3	21	5	26	21	5	26	1,0	1,0	1,0	17	7	24
M20.4	344	84	428	344	84	428	1,0	1,0	1,0	450	67	517
M20.5	164	50	214	164	50	214	1,0	1,0	1,0	159	31	190
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M20.6	36	16	52	36	16	52	1,0	1,0	1,0	20	5	25
M20 Déformations acquises des doigts et des orteils	3 347	659	4 006	3 347	659	4 006	1,0	1,0	1,0	849	191	1 040
M21.0	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M21.1	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	15	13	28
M21.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M21.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M21.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M21.6	19	6	25	19	6	25	1,0	1,0	1,0	6	11	17
M21.7	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M21.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M21 Autres déformations acquises des membres	43	39	82	43	39	82	1,0	1,0	1,0	35	43	78
M21.54	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M21.57	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M21.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M21.83	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M21.84	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M21.85	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M21.86	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M21.87	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M218 Autres déformations acquises précisées des membres	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	9	16	25
M22.0	42	25	67	42	25	67	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M22.1	32	13	45	32	13	45	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M22.2	40	9	49	40	9	49	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M22.3	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	5	2	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M22.4	80	87	167	80	87	167	1,0	1,0	1,0	681	1 144	1 825
M22.8	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	12	9	21
M22.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M22 Lésions de la rotule	209	149	358	209	149	358	1,0	1,0	1,0	715	1 167	1 882
M23.4	64	141	205	64	141	205	1,0	1,0	1,0	105	172	277
M23.5	21	20	41	21	20	41	1,0	1,0	1,0	8	23	31
M23.8	407	698	1 105	407	698	1 105	1,0	1,0	1,0	187	316	503
M23.9	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	4	7	11
M23 Dérangement interne du genou	495	867	1 362	495	867	1 362	1,0	1,0	1,0	304	518	822
M23.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M23.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M23.03	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	8	10
M23.04	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M23.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M23.06	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	10	13
M23.09	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	7	12
M230 Kyste du ménisque	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	18	33	51
M23.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M23.14	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M23.15	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M23.16	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	7	15	22
M23.19	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M231 Ménisque discoïde (congénital)	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	13	18	31
M23.20	354	683	1 037	354	683	1 037	1,0	1,0	1,0	62	205	267
M23.21	34	86	120	34	86	120	1,0	1,0	1,0	22	42	64

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.22	895	1 887	2 782	895	1 887	2 782	1,0	1,0	1,0	176	304	480
M23.23	552	1 110	1 662	552	1 110	1 662	1,0	1,0	1,0	223	423	646
M23.24	77	55	132	77	55	132	1,0	1,0	1,0	33	37	70
M23.25	93	134	227	93	134	227	1,0	1,0	1,0	108	180	288
M23.26	176	217	393	176	217	393	1,0	1,0	1,0	152	298	450
M23.29	20	20	40	20	20	40	1,0	1,0	1,0	34	41	75
M232 Déplacement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien	2 201	4 192	6 393	2 201	4 192	6 393	1,0	1,0	1,0	810	1 530	2 340
M23.30	102	190	292	102	190	292	1,0	1,0	1,0	16	32	48
M23.31	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	8	4	12
M23.32	97	214	311	97	214	311	1,0	1,0	1,0	26	37	63
M23.33	59	110	169	59	110	169	1,0	1,0	1,0	37	59	96
M23.34	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M23.35	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	9	15	24
M23.36	23	21	44	23	21	44	1,0	1,0	1,0	39	38	77
M23.39	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	16	13	29
M233 Autres dérangements du ménisque	307	570	877	307	570	877	1,0	1,0	1,0	157	204	361
M23.60	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M23.61	263	488	751	263	488	751	1,0	1,0	1,0	79	148	227
M23.62	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	8	11
M23.63	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	5	9
M23.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.69	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou	264	500	764	264	500	764	1,0	1,0	1,0	87	165	252
M24.01	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	5	19	24
M24.02	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	8	23	31

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.03	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M24.04	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	4	12
M24.05	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M24.07	5	19	24	5	19	24	1,0	1,0	1,0	14	14	28
M24.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M24.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M240 Souris intra-articulaire	13	46	59	13	46	59	1,0	1,0	1,0	40	69	109
M24.11	17	67	84	17	67	84	1,0	1,0	1,0	61	143	204
M24.12	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.13	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	7	6	13
M24.14	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M24.15	17	24	41	17	24	41	1,0	1,0	1,0	7	13	20
M24.17	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	1	5
M24.18	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	18	23
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	49	113	162	49	113	162	1,0	1,0	1,0	87	186	273
M24.21	6	31	37	6	31	37	1,0	1,0	1,0	3	10	13
M24.22	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M24.23	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M24.24	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	7	5	12
M24.25	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M24.27	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	1	8	9
M24.28	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M242 Lésion ligamentaire	26	69	95	26	69	95	1,0	1,0	1,0	16	35	51
M24.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
M24.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.33	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.34	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M24.36	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M24.37	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	22	2	24
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	29	9	38
M24.41	68	310	378	68	310	378	1,0	1,0	1,0	26	85	111
M24.42	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.44	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M24.45	16	7	23	16	7	23	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M24.46	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.47	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	10	2	12
M24.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M244 Luxation et subluxation articulaires récurrentes	113	338	451	113	338	451	1,0	1,0	1,0	44	99	143
M24.51	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.54	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	4	13	17
M24.55	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.56	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.57	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	3	6
M245 Contracture articulaire	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	9	21	30
M24.61	17	7	24	17	7	24	1,0	1,0	1,0	3	10	13
M24.62	8	24	32	8	24	32	1,0	1,0	1,0	11	10	21
M24.63	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M24.64	35	68	103	35	68	103	1,0	1,0	1,0	15	38	53
M24.65	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.66	101	75	176	101	75	176	1,0	1,0	1,0	58	45	103
M24.67	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	8	6	14
M24.68	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M246 Ankylose articulaire	167	188	355	167	188	355	1,0	1,0	1,0	98	119	217
M24.81	2	19	21	2	19	21	1,0	1,0	1,0	1	14	15
M24.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.83	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	8	5	13
M24.84	10	38	48	10	38	48	1,0	1,0	1,0	12	13	25
M24.85	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M24.86	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	12	17
M24.87	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	16	4	20
M24.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs	38	86	124	38	86	124	1,0	1,0	1,0	49	51	100
M24.91	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M24.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.95	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M249 Dérangement articulaire, sans précision	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M25.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M250 Hémarthrose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M25.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M25.16	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M25.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M251 Fistule articulaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M25.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.21	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	5	6	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.26	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M25.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M252 Hyperlaxité articulaire	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	10	11	21
M25.31	60	248	308	60	248	308	1,0	1,0	1,0	16	63	79
M25.32	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	1	5
M25.33	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M25.34	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M25.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.36	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M25.37	27	17	44	27	17	44	1,0	1,0	1,0	31	12	43
M25.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M253 Autre instabilité articulaire	108	295	403	108	295	403	1,0	1,0	1,0	65	94	159
M25.41	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M25.46	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M25.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M254 Épanchement articulaire	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	6	9	15
M25.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M25.51	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	18	15	33
M25.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M25.53	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	7	13	20
M25.54	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.55	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	20	9	29
M25.56	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	25	21	46
M25.57	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	30	14	44
M25.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M255 Douleur articulaire	37	35	72	37	35	72	1,0	1,0	1,0	113	80	193
M25.60	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.61	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M25.62	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M25.63	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M25.64	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M25.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.66	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	8	2	10
M25.67	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	19	13	32	19	13	32	1,0	1,0	1,0	13	13	26
M25.71	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	21	24
M25.72	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	14	14
M25.73	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M25.74	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	20	4	24
M25.75	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.76	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	16	27	43
M25.77	20	19	39	20	19	39	1,0	1,0	1,0	37	29	66
M25.78	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M257 Ostéophyte	30	36	66	30	36	66	1,0	1,0	1,0	80	100	180
M25.81	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M25.82	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.83	19	5	24	19	5	24	1,0	1,0	1,0	8	4	12
M25.84	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M25.85	18	22	40	18	22	40	1,0	1,0	1,0	11	18	29
M25.86	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	4	10	14
M25.87	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	7	7	14
M258 Autres affections articulaires précisées	74	50	124	74	50	124	1,0	1,0	1,0	40	53	93
M25.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.94	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.95	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M25.96	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M25.97	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M259 Affection articulaire, sans précision	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M30.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
M31.3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	8	13
M31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M31.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M31.6	62	31	93	62	31	93	1,0	1,0	1,0	11	5	16
M31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	65	36	101	65	36	101	1,0	1,0	1,0	20	15	35
M32.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M32.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	4	27

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M32 Lupus érythémateux disséminé	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	26	4	30
M33.1	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M33.2	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M33.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M33 Dermatopolymyosite	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	5	5	10
M34.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	8	0	8
M34.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M34.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	27	1	28
M34 Sclérose systémique	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	37	2	39
M35.0	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	14	0	14
M35.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M35.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	21	7	28
M35.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	37	10	47
M36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M40.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M402 Cyphose autre et non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M40.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M405 Lordose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.05	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M410 Scoliose idiopathique infantile	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.15	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M411 Scoliose juvénile idiopathique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M41.44	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M414 Scoliose neuromusculaire	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M41.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M418 Autres formes de scoliose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M41.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.94	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M41.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	1	7
M41.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
M41.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	23	59
M419 Scoliose, sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	51	28	79
M42.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M42.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43.6	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M43 Autres dorsopathies déformantes	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M43.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M43.07	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M430 Spondylolyse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M43.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.16	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	12	5	17
M43.17	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M43.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M431 Spondylolisthesis	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	19	10	29
M43.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M432 Autre fusion vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M43.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M435 Autre subluxation vertébrale récidivante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M439 Dorsopathie déformante, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M45	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	23	36
M45 Spondylarthrite ankylosante	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	23	36
M46.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M46.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M464 Discite, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M46.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M46.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M47.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M47.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.26	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	8	10	18
M47.27	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	16	14	30
M47.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M47.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M47.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M478 Autre spondylarthrose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
M47.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
M47.92	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	21	14	35
M47.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M47.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M47.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M47.96	28	66	94	28	66	94	1,0	1,0	1,0	57	70	127
M47.97	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	17	5	22
M47.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
M479 Spondylarthrose, sans précision	41	69	110	41	69	110	1,0	1,0	1,0	124	110	234
M48.00	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M48.02	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M48.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M48.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.06	66	115	181	66	115	181	1,0	1,0	1,0	100	101	201

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.07	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	10	17	27
M48.09	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	27	18	45
M480 Rétrécissement du canal médullaire	83	142	225	83	142	225	1,0	1,0	1,0	142	143	285
M48.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M482 Arthrose interépineuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.38	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M483 Spondylopathie traumatique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M48.54	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.56	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M48.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M48.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.86	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M488 Autres spondylopathies précisées	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.94	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M489 Spondylopathie, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M50.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M50.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M50.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	15	6	21
M50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M50.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M50 Atteintes des disques cervicaux	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	20	11	31
M51.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M51.1	108	114	222	108	114	222	1,0	1,0	1,0	91	64	155
M51.2	78	99	177	78	99	177	1,0	1,0	1,0	117	125	242
M51.3	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	37	29	66
M51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M51.8	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M51.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	205	237	442	205	237	442	1,0	1,0	1,0	256	229	485
M53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M53.3	21	6	27	21	6	27	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	21	6	27	21	6	27	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M53.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
M53.26	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	4	10
M53.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M532 Instabilités vertébrales	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	9	15
M53.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M538 Autres dorsopathies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M54.2	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	105	48	153
M54.3	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	12	13	25
M54.4	70	72	142	70	72	142	1,0	1,0	1,0	28	35	63
M54.5	45	66	111	45	66	111	1,0	1,0	1,0	303	197	500
M54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M54.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	16	13	29
M54.9	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	191	143	334
M54 Dorsalgie	139	159	298	139	159	298	1,0	1,0	1,0	660	452	1 112
M54.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
M54.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M54.16	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	22	15	37
M54.17	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	6	5	11
M54.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M54.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M541 Radiculopathie	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	35	29	64
M60.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.05	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M60.06	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M600 Myosite infectieuse	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M60.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M60.24	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	2	8	10
M60.25	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.26	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M60.27	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M60.28	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	18	11	29
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	23	23	46
M60.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.86	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M608 Autre myosite	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M60.92	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M60.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M60.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.99	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M609 Myosite, sans précision	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M61.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M610 Myosite ossifiante traumatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M61.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M613 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.54	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M615 Autres ossifications de muscles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M61.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M61.97	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M62.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.07	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	31	15	46

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M620 Diastasis musculaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	33	15	48
M62.11	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M62.12	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.13	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.14	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M62.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M62.16	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	8	12	20
M62.23	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.26	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.27	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M622 Infarctus ischémique musculaire	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M62.34	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.41	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.44	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.46	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M62.47	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M624 Contracture musculaire	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M62.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.51	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M62.52	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M62.54	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
M62.55	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M62.56	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.57	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	12	11	23
M62.65	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M626 Claquage musculaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.80	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M62.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
M62.82	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M62.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M62.84	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.85	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M62.86	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	4	7	11
M62.87	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M62.88	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M62.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M628 Autres atteintes musculaires précisées	18	20	38	18	20	38	1,0	1,0	1,0	18	32	50
M62.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M62.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M62.98	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M629 Atteinte musculaire, sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M65.3	1 409	972	2 381	1 409	972	2 381	1,0	1,0	1,0	248	213	461
M65.4	193	53	246	193	53	246	1,0	1,0	1,0	50	8	58

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65 Synovite et ténosynovite	1 602	1 025	2 627	1 602	1 025	2 627	1,0	1,0	1,0	298	221	519
M65.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M650 Abcès de la gaine du tendon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M65.14	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M65.16	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.17	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M651 Autre (téno)synovite infectieuse	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M65.23	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65.27	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M652 Tendinite calcifiante	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M65.81	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M65.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M65.83	16	3	19	16	3	19	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M65.84	80	54	134	80	54	134	1,0	1,0	1,0	41	23	64
M65.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.86	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M65.87	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
M65.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M658 Autre synovite et ténosynovite	106	64	170	106	64	170	1,0	1,0	1,0	64	38	102
M65.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M65.91	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	26	46	72
M65.92	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	15	17
M65.93	37	13	50	37	13	50	1,0	1,0	1,0	37	47	84
M65.94	90	84	174	90	84	174	1,0	1,0	1,0	60	55	115
M65.95	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.96	34	34	68	34	34	68	1,0	1,0	1,0	104	167	271
M65.97	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	24	26	50
M65.98	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M65.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	179	151	330	179	151	330	1,0	1,0	1,0	262	363	625
M66.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M661 Déchirure de la synoviale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.23	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M66.24	22	10	32	22	10	32	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M66.26	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.27	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	29	15	44	29	15	44	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M66.32	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.33	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M66.34	5	18	23	5	18	23	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M66.36	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M66.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.41	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	13	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M66.43	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M66.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M66.47	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	7	20	27
M66.51	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M66.52	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M66.54	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M66.55	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M66.56	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M66.57	15	21	36	15	21	36	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M66.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	23	42	65	23	42	65	1,0	1,0	1,0	12	19	31
M67.0	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M67.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.14	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M67.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.17	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	8	5	13
M671 Autre contracture tendineuse (gaine)	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	9	9	18
M67.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.26	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	9	6	15
M67.27	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	9	7	16
M67.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M673 Synovite transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.43	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M67.44	29	15	44	29	15	44	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M67.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.46	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M67.47	15	3	18	15	3	18	1,0	1,0	1,0	5	0	5
M67.48	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M674 Kyste	61	32	93	61	32	93	1,0	1,0	1,0	14	8	22
M67.81	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	6	14	20
M67.82	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	7	11
M67.83	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	1	8	9
M67.84	66	86	152	66	86	152	1,0	1,0	1,0	24	29	53
M67.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M67.86	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	10	16	26
M67.87	22	18	40	22	18	40	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M67.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	114	133	247	114	133	247	1,0	1,0	1,0	52	80	132
M67.91	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	11	16	27
M67.92	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	9	11
M67.93	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M67.94	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M67.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.96	29	30	59	29	30	59	1,0	1,0	1,0	65	117	182
M67.97	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M67.98	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	53	48	101	53	48	101	1,0	1,0	1,0	86	147	233
M70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70.2	13	60	73	13	60	73	1,0	1,0	1,0	1	17	18
M70.3	12	46	58	12	46	58	1,0	1,0	1,0	5	20	25
M70.4	17	46	63	17	46	63	1,0	1,0	1,0	7	22	29
M70.5	18	30	48	18	30	48	1,0	1,0	1,0	10	18	28
M70.6	18	9	27	18	9	27	1,0	1,0	1,0	10	4	14
M70.7	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	7	2	9
M70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression	81	193	274	81	193	274	1,0	1,0	1,0	42	86	128
M71.2	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M71 Autres bursopathies	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M71.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.04	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M710 Abscesses d'une bourse séreuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M71.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.12	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M71.15	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.16	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M71.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M711 Autre bursite infectieuse	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	0	4	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.30	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.31	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M71.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M71.33	473	205	678	473	205	678	1,0	1,0	1,0	69	42	111
M71.34	286	140	426	286	140	426	1,0	1,0	1,0	63	33	96
M71.35	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.36	16	22	38	16	22	38	1,0	1,0	1,0	9	16	25
M71.37	141	64	205	141	64	205	1,0	1,0	1,0	27	10	37
M71.38	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	8	3	11
M713 Autre kyste d'une bourse séreuse	932	442	1 374	932	442	1 374	1,0	1,0	1,0	179	108	287
M71.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.45	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.46	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M714 Dépôt calcique dans une bourse séreuse	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M71.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M715 Autre bursite, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M71.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M71.82	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M718 Autres bursopathies précisées	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M71.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
M71.92	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M71.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.95	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.96	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	2	6
M71.97	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M71.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M719 Bursopathie, sans précision	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	15	18	33
M72.0	493	1 956	2 449	493	1 956	2 449	1,0	1,0	1,0	54	123	177
M72.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.2	66	56	122	66	56	122	1,0	1,0	1,0	18	10	28
M72 Affections fibroblastiques	559	2 014	2 573	559	2 014	2 573	1,0	1,0	1,0	72	134	206
M72.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.43	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.44	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.45	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.47	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.48	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.63	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.65	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M72.66	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M72.68	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M726 Fasciite nécrosante	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M72.84	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.85	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M72.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M72.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M728 Autres affections fibroblastiques	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M72.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.93	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M72.94	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.97	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.98	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M729 Affection fibroblastique, sans précision	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M75.0	23	22	45	23	22	45	1,0	1,0	1,0	18	18	36
M75.1	553	1 172	1 725	553	1 172	1 725	1,0	1,0	1,0	114	207	321
M75.2	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	64	110	174
M75.3	55	35	90	55	35	90	1,0	1,0	1,0	23	27	50
M75.4	357	337	694	357	337	694	1,0	1,0	1,0	95	165	260
M75.5	26	26	52	26	26	52	1,0	1,0	1,0	134	182	316
M75.8	83	173	256	83	173	256	1,0	1,0	1,0	146	274	420
M75.9	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M75 Lésions de l'épaule	1 111	1 780	2 891	1 111	1 780	2 891	1,0	1,0	1,0	596	984	1 580
M76.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M76.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M76.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M76.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M76.6	13	15	28	13	15	28	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M76.7	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M76.8	5	31	36	5	31	36	1,0	1,0	1,0	15	10	25

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M76.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	27	55	82	27	55	82	1,0	1,0	1,0	25	20	45
M77.0	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M77.1	118	117	235	118	117	235	1,0	1,0	1,0	11	15	26
M77.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M77.4	35	12	47	35	12	47	1,0	1,0	1,0	57	11	68
M77.5	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	17	6	23
M77.8	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M77.9	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	20	12	32
M77 Autres enthésopathies	200	155	355	200	155	355	1,0	1,0	1,0	111	49	160
M79.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	11	17
M79.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	329	12	341
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	335	23	358
M79.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M790 Rhumatisme, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M79.10	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.15	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.19	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M791 Myalgie	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M79.20	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.23	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.25	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	5	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.26	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.28	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	7	11
M79.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M792 Névralgie et névrite, sans précision	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	11	15	26
M79.38	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M793 Panniculite, sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M79.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.52	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.53	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M79.54	21	36	57	21	36	57	1,0	1,0	1,0	6	14	20
M79.55	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.56	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M79.57	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M79.58	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M79.59	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	48	96	144	48	96	144	1,0	1,0	1,0	18	29	47
M79.60	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	28	18	46
M79.61	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	60	34	94
M796 Douleur au niveau d'un membre	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	88	52	140
M79.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.82	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.84	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M79.85	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.86	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M79.87	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.88	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	15	4	19
M798 Autres affections précisées des tissus mous	23	17	40	23	17	40	1,0	1,0	1,0	24	11	35
M79.93	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.94	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.98	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M799 Affection des tissus mous, sans précision	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M805 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M80.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M80.98	18	6	24	18	6	24	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M80.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	18	7	25	18	7	25	1,0	1,0	1,0	9	0	9
M81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	584	56	640
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	586	57	643
M82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M83.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M83 Ostéomalacie de l'adulte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M84.01	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.02	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M84.03	22	24	46	22	24	46	1,0	1,0	1,0	5	8	13
M84.04	17	41	58	17	41	58	1,0	1,0	1,0	1	7	8
M84.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.06	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.07	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	9	2	11
M84.08	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M840 Fracture mal consolidée	70	104	174	70	104	174	1,0	1,0	1,0	21	21	42
M84.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.11	27	40	67	27	40	67	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M84.12	24	10	34	24	10	34	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M84.13	40	71	111	40	71	111	1,0	1,0	1,0	9	15	24
M84.14	23	118	141	23	118	141	1,0	1,0	1,0	1	7	8
M84.15	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M84.16	10	22	32	10	22	32	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M84.17	43	41	84	43	41	84	1,0	1,0	1,0	5	11	16
M84.18	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	181	311	492	181	311	492	1,0	1,0	1,0	36	52	88
M84.21	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.23	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.24	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.25	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.26	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M84.27	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M842 Retard de consolidation d'une fracture	12	25	37	12	25	37	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M84.35	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M84.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.43	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M84.44	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.46	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M84.47	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M84.48	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	13	6	19
M84.83	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.84	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M84.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.87	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M84.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.97	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M85.06	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.07	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M85.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M853 Ostéite condensante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.41	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.45	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M85.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M854 Kyste solitaire des os	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M85.52	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.55	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M85.56	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.57	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M855 Kyste anévrisimal des os	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M85.61	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M85.62	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.63	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M85.64	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M85.65	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M85.66	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.67	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.68	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M856 Autres kystes osseux	11	20	31	11	20	31	1,0	1,0	1,0	7	12	19
M85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M85.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	2	27
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	30	5	35
M85.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.98	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M86.07	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M860 Ostéomyélite hématogène aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.14	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M86.16	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M86.17	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	8	7	15
M86.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M861 Autres ostéomyélites aiguës	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	9	12	21
M86.24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.27	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M862 Ostéomyélite subaiguë	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.36	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M863 Ostéomyélite chronique multifocale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.47	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M86.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M86.62	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.63	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.64	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M86.65	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M86.66	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.67	12	28	40	12	28	40	1,0	1,0	1,0	7	10	17
M86.68	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M86.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M866 Autre ostéomyélite chronique	23	39	62	23	39	62	1,0	1,0	1,0	12	17	29
M86.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M86.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.87	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M86.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M868 Autre ostéomyélite	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M86.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.92	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M86.93	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M86.94	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	3	13	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.95	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M86.96	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	5	14	19
M86.97	44	112	156	44	112	156	1,0	1,0	1,0	26	55	81
M86.98	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M86.99	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M869 Ostéomyélite, sans précision	66	154	220	66	154	220	1,0	1,0	1,0	43	98	141
M87.15	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.22	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.24	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M87.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.27	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M87.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M873 Autre ostéonécrose secondaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.83	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M878 Autre ostéonécrose	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M87.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.92	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M87.93	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M87.94	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M87.95	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	4	7	11
M87.96	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.97	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M879 Ostéonécrose, sans précision	19	30	49	19	30	49	1,0	1,0	1,0	13	12	25
M88.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M89.00	18	18	36	18	18	36	1,0	1,0	1,0	11	11	22
M89.01	12	2	14	12	2	14	1,0	1,0	1,0	11	6	17
M89.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M89.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M890 Algoneurodystrophie	30	20	50	30	20	50	1,0	1,0	1,0	28	18	46
M89.13	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M891 Arrêt épiphysaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.33	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.37	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M89.38	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M893 Hypertrophie osseuse	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M89.51	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.54	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M89.56	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M89.57	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M895 Ostéolyse	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M89.82	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M89.84	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M89.85	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M89.86	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	12	16
M89.87	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	4	11	15
M89.88	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M898 Autres affections osseuses précisées	24	24	48	24	24	48	1,0	1,0	1,0	17	39	56
M89.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.91	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M89.92	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	6	8
M89.93	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M89.94	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M89.95	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.96	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	7	7	14
M89.97	88	42	130	88	42	130	1,0	1,0	1,0	62	21	83
M89.98	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M89.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M899 Affection osseuse, sans précision	125	86	211	125	86	211	1,0	1,0	1,0	82	49	131
M90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
M90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
M91.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
bassin												
M92.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M92.5	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M92.6	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	8	3	11
M92.7	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M92.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92 Autre ostéochondrite juvénile	23	19	42	23	19	42	1,0	1,0	1,0	15	9	24
M93.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M93.1	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.9	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M93 Autres ostéochondropathies	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	6	8	14
M93.22	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M93.25	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M93.26	26	49	75	26	49	75	1,0	1,0	1,0	3	16	19
M93.27	19	18	37	19	18	37	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M93.29	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M932 Ostéochondrite disséquante	49	76	125	49	76	125	1,0	1,0	1,0	11	20	31
M93.82	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.86	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	15	24	39
M93.88	11	23	34	11	23	34	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M938 Autres ostéochondropathies précisées	22	38	60	22	38	60	1,0	1,0	1,0	18	34	52
M94.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	11	18	29
M94.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M94 Autres affections du cartilage	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	11	18	29
M94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M94.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	35	41
M94.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M94.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M94.25	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	14	24
M94.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.28	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	10	16
M94.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M942 Chondromalacie	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	26	69	95
M94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M94.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M94.36	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	18	44	62
M943 Chondrolyse	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	18	47	65
M94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
M94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M94.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M94.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M94.86	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	65	117	182
M94.87	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M94.88	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M948 Autres affections précisées du cartilage	13	17	30	13	17	30	1,0	1,0	1,0	73	131	204
M94.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M94.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M94.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M94.96	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	59	121	180
M949 Affection du cartilage, sans précision	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	61	129	190
M95.0	58	69	127	58	69	127	1,0	1,0	1,0	36	31	67
M95.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M95.2	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M95.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M95.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M95.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M95.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	67	76	143	67	76	143	1,0	1,0	1,0	45	42	87
M96.0	23	24	47	23	24	47	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M96.6	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M96.8	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M96.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs	33	31	64	33	31	64	1,0	1,0	1,0	16	10	26
M99.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.73	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	6	15	21
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	6	15	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M99.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M99.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M998 Autres lésions biomécaniques	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N00.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N02.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	10	14
N02.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N02 Hématurie récidivante et persistante	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	10	15
N03.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N04.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N04.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
N04 Syndrome néphrotique	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
N05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N05.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
N05.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	10	14
N07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
N08.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
N08.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N08.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
N08.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
N08.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N08.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	28	44
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	55	89
N10	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	0	4
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	0	4
N11.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
N11.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N11.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	2	6
N12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
N13.0	22	15	37	22	15	37	1,0	1,0	1,0	1	1	2
N13.1	64	45	109	64	45	109	1,0	1,0	1,0	22	12	34
N13.2	41	49	90	41	49	90	1,0	1,0	1,0	2	6	8
N13.3	141	148	289	141	148	289	1,0	1,0	1,0	51	88	139
N13.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
N13.5	101	112	213	101	112	213	1,0	1,0	1,0	66	101	167

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N13.6	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	6	2	8
N13.7	37	15	52	37	15	52	1,0	1,0	1,0	7	9	16
N13.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N13.9	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	3	7
N13 Uropathie obstructive et par reflux	420	399	819	420	399	819	1,0	1,0	1,0	164	228	392
N15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N15.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
N16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N17.0	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N17.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
N17.9	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	19	31	50
N17 Insuffisance rénale aiguë	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	20	33	53
N18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	16	20
N18.4	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	8	12	20
N18.5	140	217	357	140	217	357	1,0	1,0	1,0	81	154	235
N18.9	92	137	229	92	137	229	1,0	1,0	1,0	312	503	815
N18 Maladie rénale chronique	238	368	606	238	368	606	1,0	1,0	1,0	409	688	1 097
N19	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	27	44
N19 Insuffisance rénale, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	27	44
N20.0	1 147	1 450	2 597	1 147	1 450	2 597	1,0	1,0	1,0	126	201	327
N20.1	617	1 365	1 982	617	1 365	1 982	1,0	1,0	1,0	72	142	214
N20.2	193	336	529	193	336	529	1,0	1,0	1,0	9	18	27

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N20.9	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	11	22	33
N20 Calcul du rein et de l'uretère	1 966	3 167	5 133	1 966	3 167	5 133	1,0	1,0	1,0	218	383	601
N21.0	50	335	385	50	335	385	1,0	1,0	1,0	24	150	174
N21.1	3	19	22	3	19	22	1,0	1,0	1,0	3	11	14
N21.8	22	45	67	22	45	67	1,0	1,0	1,0	7	3	10
N21.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	77	399	476	77	399	476	1,0	1,0	1,0	34	164	198
N22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N23	23	13	36	23	13	36	1,0	1,0	1,0	4	15	19
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	23	13	36	23	13	36	1,0	1,0	1,0	4	15	19
N25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N25.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N25 Affections dues à une tubulopathie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N26	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	16	12	28
N26 Rein scléreux, sans précision	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	16	12	28
N28.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N28.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	9	36	45
N28.9	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	11	19	30
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	20	55	75
N28.81	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
N28.84	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N28.85	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N28.88	35	30	65	35	30	65	1,0	1,0	1,0	58	48	106

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	36	38	74	36	38	74	1,0	1,0	1,0	59	50	109
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	3	17
N30.0	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5
N30.1	136	17	153	136	17	153	1,0	1,0	1,0	37	13	50
N30.2	45	52	97	45	52	97	1,0	1,0	1,0	26	55	81
N30.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N30.4	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	8	19	27
N30.8	29	52	81	29	52	81	1,0	1,0	1,0	14	34	48
N30.9	15	23	38	15	23	38	1,0	1,0	1,0	22	42	64
N30 Cystite	233	160	393	233	160	393	1,0	1,0	1,0	110	166	276
N31.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
N31.2	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	12	25	37
N31.8	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	3	4	7
N31.9	44	28	72	44	28	72	1,0	1,0	1,0	26	28	54
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	57	42	99	57	42	99	1,0	1,0	1,0	42	58	100
N32.0	3	192	195	3	192	195	1,0	1,0	1,0	2	48	50
N32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N32.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
N32.3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	45	46
N32.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N32.8	164	111	275	164	111	275	1,0	1,0	1,0	111	118	229
N32.9	17	24	41	17	24	41	1,0	1,0	1,0	13	14	27

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N32 Autres affections de la vessie	186	330	516	186	330	516	1,0	1,0	1,0	128	233	361
N34.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N34.2	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	20	23
N34.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N34 Urétrite et syndrome urétral	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	4	20	24
N35.0	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.8	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N35.9	39	469	508	39	469	508	1,0	1,0	1,0	7	177	184
N35 Rétrécissement urétral	39	482	521	39	482	521	1,0	1,0	1,0	7	182	189
N36.0	1	32	33	1	32	33	1,0	1,0	1,0	1	17	18
N36.1	22	1	23	22	1	23	1,0	1,0	1,0	4	3	7
N36.2	33	4	37	33	4	37	1,0	1,0	1,0	5	1	6
N36.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
N36.8	40	11	51	40	11	51	1,0	1,0	1,0	25	17	42
N36.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N36 Autres affections de l'urètre	98	49	147	98	49	147	1,0	1,0	1,0	36	39	75
N39.0	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	53	28	81
N39.4	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	9	5	14
N39.8	13	2	15	13	2	15	1,0	1,0	1,0	7	1	8
N39.9	12	1	13	12	1	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	47	14	61	47	14	61	1,0	1,0	1,0	70	35	105
N39.30	129	1	130	129	1	130	1,0	1,0	1,0	14	1	15
N39.39	2 894	15	2 909	2 894	15	2 909	1,0	1,0	1,0	416	6	422
N393 Incontinence urinaire d'effort	3 023	16	3 039	3 023	16	3 039	1,0	1,0	1,0	430	7	437
N40	0	422	422	0	422	422	0,0	1,0	1,0	0	948	948

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N40 Hyperplasie de la prostate	0	422	422	0	422	422	0,0	1,0	1,0	0	948	948
N41.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	10	10
N41.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	30	30
N41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N41.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	26	26
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	70	70
N42.0	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	9	9
N42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
N42.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N42.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	14	14
N42 Autres affections de la prostate	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	30	30
N42.88	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	16	16
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	16	16
N43.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N43.2	0	55	55	0	55	55	0,0	1,0	1,0	0	29	29
N43.3	0	998	998	0	998	998	0,0	1,0	1,0	1	336	337
N43.4	0	370	370	0	370	370	0,0	1,0	1,0	0	95	95
N43 Hydrocèle et spermatoçèle	0	1 424	1 424	0	1 424	1 424	0,0	1,0	1,0	1	463	464
N44.00	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.02	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N44.08	0	109	109	0	109	109	0,0	1,0	1,0	0	13	13
N440 Torsion du testicule	0	116	116	0	116	116	0,0	1,0	1,0	0	16	16
N45.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N45.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N450 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N45.90	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N45.91	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N45.92	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N459 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N46.0	0	48	48	0	48	48	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N46.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N46.8	0	22	22	0	22	22	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N46.9	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	20	20
N46 Stérilité, chez l'homme	0	83	83	0	83	83	0,0	1,0	1,0	0	35	35
N47.0	0	2 344	2 344	0	2 344	2 344	0,0	1,0	1,0	0	262	262
N47.1	0	38	38	0	38	38	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N47.8	0	73	73	0	73	73	0,0	1,0	1,0	0	104	104
N47 Affections du prépuce	0	2 455	2 455	0	2 455	2 455	0,0	1,0	1,0	0	372	372
N48.0	0	152	152	0	152	152	0,0	1,0	1,0	0	272	272
N48.1	0	174	174	0	174	174	0,0	1,0	1,0	0	268	268
N48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.6	0	77	77	0	77	77	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N48.8	0	62	62	0	62	62	0,0	1,0	1,0	0	40	40
N48.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N48 Autres affections du pénis	0	468	468	0	468	468	0,0	1,0	1,0	0	585	585
N48.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N48.28	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N482 Autres affections inflammatoires du pénis	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	7	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N48.48	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N48.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N49.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N49.2	0	29	29	0	29	29	0,0	1,0	1,0	0	17	17
N49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	32	32	0	32	32	0,0	1,0	1,0	0	30	30
N50.0	0	49	49	0	49	49	0,0	1,0	1,0	0	27	27
N50.8	0	108	108	0	108	108	0,0	1,0	1,0	0	99	99
N50.9	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	162	162	0	162	162	0,0	1,0	1,0	0	131	131
N50.18	0	23	23	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	23	23	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
N60.0	39	0	39	39	0	39	1,0	0,0	1,0	37	2	39
N60.1	189	1	190	189	1	190	1,0	1,0	1,0	441	0	441
N60.2	69	0	69	69	0	69	1,0	0,0	1,0	302	0	302
N60.3	279	0	279	279	0	279	1,0	0,0	1,0	272	2	274
N60.4	25	1	26	25	1	26	1,0	1,0	1,0	56	0	56
N60.8	92	2	94	92	2	94	1,0	1,0	1,0	187	0	187
N60.9	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N60 Dysplasies mammaires bénignes	699	4	703	699	4	703	1,0	1,0	1,0	1 301	4	1 305

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N61	124	6	130	124	6	130	1,0	1,0	1,0	50	3	53
N61 Affections inflammatoires du sein	124	6	130	124	6	130	1,0	1,0	1,0	50	3	53
N62	1 940	250	2 190	1 940	250	2 190	1,0	1,0	1,0	240	26	266
N62 Hypertrophie mammaire	1 940	250	2 190	1 940	250	2 190	1,0	1,0	1,0	240	26	266
N63	65	6	71	65	6	71	1,0	1,0	1,0	40	5	45
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	65	6	71	65	6	71	1,0	1,0	1,0	40	5	45
N64.1	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	42	0	42
N64.2	64	0	64	64	0	64	1,0	0,0	1,0	154	0	154
N64.3	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N64.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	1	8
N64.5	44	2	46	44	2	46	1,0	1,0	1,0	42	1	43
N64.8	442	1	443	442	1	443	1,0	1,0	1,0	677	7	684
N64.9	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N64 Autres affections du sein	612	3	615	612	3	615	1,0	1,0	1,0	944	9	953
N70.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N70.1	166	0	166	166	0	166	1,0	0,0	1,0	157	0	157
N70.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N70 Salpingite et ovarite	169	0	169	169	0	169	1,0	0,0	1,0	175	0	175
N71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N71.1	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	164	0	164
N71.9	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	187	0	187
N72	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	127	0	127
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	127	0	127
N73.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N73.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N73.6	64	0	64	64	0	64	1,0	0,0	1,0	907	0	907
N73.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N73.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	71	0	71	71	0	71	1,0	0,0	1,0	929	0	929
N74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N75.0	113	0	113	113	0	113	1,0	0,0	1,0	29	0	29
N75.1	57	0	57	57	0	57	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N75.8	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N75 Affections de la glande de Bartholin	202	0	202	202	0	202	1,0	0,0	1,0	42	0	42
N76.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N76.2	94	0	94	94	0	94	1,0	0,0	1,0	25	0	25
N76.3	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N76.4	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N76.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N76.6	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	148	0	148	148	0	148	1,0	0,0	1,0	56	0	56
N76.88	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N80.0	89	0	89	89	0	89	1,0	0,0	1,0	249	0	249
N80.1	216	0	216	216	0	216	1,0	0,0	1,0	224	0	224
N80.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	50	0	50
N80.3	233	0	233	233	0	233	1,0	0,0	1,0	398	0	398
N80.4	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N80.6	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N80.8	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	57	0	57
N80.9	73	0	73	73	0	73	1,0	0,0	1,0	171	0	171
N80 Endométriose	676	0	676	676	0	676	1,0	0,0	1,0	1 177	0	1 177
N81.0	369	0	369	369	0	369	1,0	0,0	1,0	44	0	44
N81.1	147	0	147	147	0	147	1,0	0,0	1,0	159	0	159
N81.2	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	56	0	56
N81.3	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N81.4	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N81.5	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N81.6	60	0	60	60	0	60	1,0	0,0	1,0	73	0	73
N81.8	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N81 Prolapsus génital	622	0	622	622	0	622	1,0	0,0	1,0	416	0	416
N82.0	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N82.1	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N82.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N82.3	45	0	45	45	0	45	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N82.5	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N82.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	68	0	68	68	0	68	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N83.0	60	0	60	60	0	60	1,0	0,0	1,0	85	0	85
N83.1	66	0	66	66	0	66	1,0	0,0	1,0	115	0	115
N83.2	459	0	459	459	0	459	1,0	0,0	1,0	377	0	377
N83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
N83.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N83.8	85	0	85	85	0	85	1,0	0,0	1,0	311	0	311
N83.9	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	678	0	678	678	0	678	1,0	0,0	1,0	944	0	944
N83.50	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N83.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N83.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N84.0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	1,0	0,0	1,0	1 590	0	1 590
N84.1	195	0	195	195	0	195	1,0	0,0	1,0	370	0	370
N84.2	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N84.3	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N84.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N84.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	1,0	0,0	1,0	1 994	0	1 994

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N85.0	207	0	207	207	0	207	1,0	0,0	1,0	217	0	217
N85.1	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N85.2	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
N85.6	87	0	87	87	0	87	1,0	0,0	1,0	86	0	86
N85.7	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N85.8	186	0	186	186	0	186	1,0	0,0	1,0	518	0	518
N85.9	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	572	0	572	572	0	572	1,0	0,0	1,0	932	0	932
N86	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	45	0	45
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	45	0	45
N87.0	128	0	128	128	0	128	1,0	0,0	1,0	37	0	37
N87.1	78	0	78	78	0	78	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N87.2	229	0	229	229	0	229	1,0	0,0	1,0	25	0	25
N87.9	138	0	138	138	0	138	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N87 Dysplasie du col de l'utérus	573	0	573	573	0	573	1,0	0,0	1,0	113	0	113
N88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N88.2	37	0	37	37	0	37	1,0	0,0	1,0	262	0	262
N88.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N88.8	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	77	0	77
N88.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	80	0	80	80	0	80	1,0	0,0	1,0	358	0	358
N89.0	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N89.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N89.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N89.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N89.5	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	34	0	34
N89.6	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N89.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N89.8	83	0	83	83	0	83	1,0	0,0	1,0	83	0	83
N89.9	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	157	0	157	157	0	157	1,0	0,0	1,0	148	0	148
N90.0	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N90.1	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N90.2	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N90.3	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N90.4	45	0	45	45	0	45	1,0	0,0	1,0	56	0	56
N90.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	25	0	25
N90.6	306	0	306	306	0	306	1,0	0,0	1,0	38	0	38
N90.7	72	0	72	72	0	72	1,0	0,0	1,0	56	0	56
N90.8	112	0	112	112	0	112	1,0	0,0	1,0	82	0	82
N90.9	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	595	0	595	595	0	595	1,0	0,0	1,0	285	0	285
N91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N91.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N91.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N91.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	26	0	26

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N92.0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	1,0	0,0	1,0	615	0	615
N92.1	856	0	856	856	0	856	1,0	0,0	1,0	283	0	283
N92.3	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N92.4	52	0	52	52	0	52	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N92.5	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N92.6	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	1,0	0,0	1,0	945	0	945
N93.0	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N93.8	937	0	937	937	0	937	1,0	0,0	1,0	215	0	215
N93.9	141	0	141	141	0	141	1,0	0,0	1,0	75	1	76
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	1,0	0,0	1,0	308	1	309
N94.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N94.1	104	0	104	104	0	104	1,0	0,0	1,0	117	0	117
N94.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N94.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N94.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N94.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N94.6	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	134	0	134
N94.8	166	0	166	166	0	166	1,0	0,0	1,0	172	0	172
N94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	323	0	323	323	0	323	1,0	0,0	1,0	449	0	449
N95.0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	1,0	0,0	1,0	601	0	601
N95.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	58	0	58
N95.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	46	0	46
N95.3	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	4	0	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N95.8	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N95.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	1,0	0,0	1,0	733	0	733
N96	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N96 Avortements à répétition	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N97.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N97.1	67	0	67	67	0	67	1,0	0,0	1,0	65	0	65
N97.2	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N97.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N97.4	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N97.8	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	20	0	20
N97.9	452	0	452	452	0	452	1,0	0,0	1,0	371	0	371
N97 Stérilité de la femme	559	0	559	559	0	559	1,0	0,0	1,0	472	0	472
N98.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N98 Complications de la fécondation artificielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N99.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
N99.1	0	28	28	0	28	28	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N99.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N99.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N99.4	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	107	3	110
N99.8	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	0	5	5
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs	28	45	73	28	45	73	1,0	1,0	1,0	116	12	128
N99.52	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'appareil urinaire												
O00.1	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O00.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O00.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O00.9	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O00 Grossesse extra-utérine	51	0	51	51	0	51	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O01.0	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O01.1	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O01.9	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O01 Môle hydatiforme	51	0	51	51	0	51	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O02.0	231	0	231	231	0	231	1,0	0,0	1,0	18	0	18
O02.1	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	1,0	0,0	1,0	48	0	48
O02.8	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O02.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O02 Autres produits anormaux de la conception	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	1,0	0,0	1,0	68	0	68
O03.0	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03.1	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.3	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O03.4	834	0	834	834	0	834	1,0	0,0	1,0	19	0	19
O03.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.9	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O03 Avortement spontané	915	0	915	915	0	915	1,0	0,0	1,0	30	0	30
O04.0	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.1	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.3	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.4	109	0	109	109	0	109	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O04.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.6	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.9	553	0	553	553	0	553	1,0	0,0	1,0	30	0	30
O04 Avortement médical	697	0	697	697	0	697	1,0	0,0	1,0	32	0	32
O05.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.4	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O05.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O05 Autres formes d'avortement	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O07.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O07 Échec d'une tentative d'avortement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O08.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O08.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O08.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O08.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O08.11	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O08.12	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O08.13	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O08.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O081 Hémorragie retardée ou sévère	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	24	0	24
O08.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O083 Choc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O08.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O084 Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O086 Lésions des organes et des tissus pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O08.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.81	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O08.82	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	13	0	13
O08.83	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O08.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O08.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O088 Autres complications	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	34	0	34
O08.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O089 Complication, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O10.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O13.004	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O13 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O16.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O16 Hypertension de la mère, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O23.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O230 Infections rénales au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O23.503	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O23.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O24.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O26.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O269 Affection liée à la grossesse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O300 Jumeaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O31.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O32.103	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O321 Soins maternels pour présentation du siège	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O33.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O34.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O34.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O34.303	101	0	101	101	0	101	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O343 Soins maternels pour béance du col	101	0	101	101	0	101	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O34.403	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O34.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O34.503	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.604	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O346 Soins maternels pour anomalies du vagin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.704	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.803	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O35.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O35.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3501 Soins maternels pour spina bifida (préssumé) du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.089	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3508 Soins maternels pour d'autres anomalies (présumées) du tube neural du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
O35.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O35.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O355 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) médicamenteuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
O35.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présumées), sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.219	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.229	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.519	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O3651 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O36.529	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O37.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3702 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O40.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4001 Hydramnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O40.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4002 Hydramnios, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.889	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4388 Autres anomalies précisées du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O45.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O61.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O610 Échec du déclenchement médical du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O64.103	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O641 Dystocie due à une présentation du siège	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O70.004	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
premier degré												
O70.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O70.204	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O702 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O70.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O72.004	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O72.104	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O72.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O72.204	88	0	88	88	0	88	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	88	0	88	88	0	88	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O73.004	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O730 Rétention du placenta sans hémorragie	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O73.104	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O74.504	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
0745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O75.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O75.404	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0754 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O85.004	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
085 Sepsie puerpérale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O86.004	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O87.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0878 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.404	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O89.504	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0895 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.004	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0900 Rupture d'une suture de césarienne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O90.104	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
0901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O90.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O902 Hématome d'une plaie obstétricale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.804	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O91.104	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O911 Abscess du sein associé à l'accouchement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O92.704	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O98.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O99.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O99.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O99.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
O99.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O99.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O99.603	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O99.604	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O99.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O99.703	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O99.704	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O99.803	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O99.804	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	18	0	18
P14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P14.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
P21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
P21 Asphyxie obstétricale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
P27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
P35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P35 Maladies virales congénitales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P78.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P83.5	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	3	3
P83.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	1	18	19	1	18	19	1,0	1,0	1,0	0	3	3
P91.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
P91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
P91.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q00 Anencéphalie et malformations similaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q01 Encéphalocèle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q02	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	12	14	26
Q02 Microcéphalie	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	12	14	26
Q03.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q03.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
Q03 Hydrocéphalie congénitale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q04.0	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	7	6	13
Q04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q04.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	9	13
Q04.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q04.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q04.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	14	19	33
Q05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	16	29
Q05 Spina bifida	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	18	18	36
Q06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q06.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q06.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q07.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	12	8	20
Q10.0	22	28	50	22	28	50	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q10.3	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Q10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q10.5	44	48	92	44	48	92	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q10.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	78	89	167	78	89	167	1,0	1,0	1,0	13	10	23
Q11.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q11.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	18	17	35
Q11 Anophtalmie, microophtalmie et macroophtalmie	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	18	20	38
Q12.0	17	20	37	17	20	37	1,0	1,0	1,0	2	3	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q12.1	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q12.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q12.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q12 Malformations congénitales du cristallin	22	25	47	22	25	47	1,0	1,0	1,0	8	8	16
Q13.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	5	9
Q13.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	6	6	12
Q13.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	5	11
Q13.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	6	7
Q13.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	19	23	42
Q14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q14.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	4	8
Q14.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	2	9
Q14.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q14.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	14	10	24
Q15.0	19	22	41	19	22	41	1,0	1,0	1,0	7	4	11
Q15.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	19	23	42	19	23	42	1,0	1,0	1,0	9	5	14
Q16.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q16.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
Q16.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q16.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	8	9	17
Q17.0	13	22	35	13	22	35	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Q17.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q17.2	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Q17.3	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	8	9
Q17.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q17.5	638	602	1 240	638	602	1 240	1,0	1,0	1,0	24	44	68
Q17.8	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	4	7	11
Q17.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	664	648	1 312	664	648	1 312	1,0	1,0	1,0	37	71	108
Q18.0	46	35	81	46	35	81	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q18.1	41	27	68	41	27	68	1,0	1,0	1,0	9	6	15
Q18.2	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q18.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q18.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Q18.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	100	72	172	100	72	172	1,0	1,0	1,0	17	14	31
Q20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q20.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q21.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	9	24
Q21.1	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	15	18	33
Q21.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q21.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	8	10
Q21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	34	36	70
Q22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q22.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Q23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q23.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	9	11
Q23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	13	16
Q24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q24.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
Q25.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q25.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q25.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Q25.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	13	21
Q26.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q26.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q27.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q27.9	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Q27.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q27.31	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q27.32	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q27.38	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q28.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q28.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
Q30.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q30.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q30.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q30.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q30 Malformations congénitales du nez	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Q31.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q31.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q31.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q31.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
Q31.8	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Q31 Malformations congénitales du larynx	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	9	8	17
Q32.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q32.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q32.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q32.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q33.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q33.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q33.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q33 Malformations congénitales du poumon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q35.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Q35.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	5	6	11
Q35 Fente palatine	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	13	13	26

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q36	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q36 Fente labiale	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q37	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	7	14	21
Q37 Fente labio-palatine	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	7	14	21
Q38.0	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	8	10	18
Q38.1	34	99	133	34	99	133	1,0	1,0	1,0	28	69	97
Q38.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	10	13
Q38.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q38.5	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	14	17
Q38.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	5	15
Q38.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	44	110	154	44	110	154	1,0	1,0	1,0	52	110	162
Q39.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q39.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q39.3	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q39.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q39.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q40.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q42.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q43.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
Q43.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	6	6
Q43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q43.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q43.7	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q43.8	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	19	7	26
Q43.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	25	14	39
Q44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q44.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q44.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q44.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q45.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q45.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q50.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q50.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q50.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q50.5	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	94	0	94
Q50.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	107	0	107
Q51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q51.2	44	0	44	44	0	44	1,0	0,0	1,0	69	0	69
Q51.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	62	0	62
Q51.4	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Q51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.8	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	20	0	20
Q51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	65	0	65	65	0	65	1,0	0,0	1,0	167	0	167
Q52.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q52.1	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q52.3	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	12	0	12
Q52.4	49	0	49	49	0	49	1,0	0,0	1,0	19	0	19
Q52.5	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q52.7	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	115	0	115	115	0	115	1,0	0,0	1,0	50	0	50
Q53.0	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	5	5
Q53.1	0	475	475	0	475	475	0,0	1,0	1,0	0	68	68

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q53.2	0	120	120	0	120	120	0,0	1,0	1,0	0	13	13
Q53.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q53 Cryptorchidie	0	612	612	0	612	612	0,0	1,0	1,0	0	90	90
Q54.0	0	81	81	0	81	81	0,0	1,0	1,0	0	16	16
Q54.1	0	87	87	0	87	87	0,0	1,0	1,0	0	5	5
Q54.2	0	20	20	0	20	20	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q54.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q54.4	0	23	23	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	60	60
Q54.8	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q54.9	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	14	14
Q54 Hypospadias	0	242	242	0	242	242	0,0	1,0	1,0	0	97	97
Q55.0	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q55.2	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	231	231
Q55.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	33	33
Q55.8	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	17	17
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	43	43	0	43	43	0,0	1,0	1,0	0	289	289
Q55.68	0	86	86	0	86	86	0,0	1,0	1,0	0	38	38
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	86	86	0	86	86	0,0	1,0	1,0	0	38	38
Q56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
Q60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
Q61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	18	31
Q61.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q61 Maladies kystiques du rein	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	23	39
Q62.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	8	9
Q62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q62.3	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q62.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	10	27
Q62.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q62.7	12	2	14	12	2	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q62.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère	22	6	28	22	6	28	1,0	1,0	1,0	28	32	60
Q62.10	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Q62.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q62.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	6	6
Q63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
Q63.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
Q63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q63.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
Q63 Autres malformations congénitales du rein	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	16	18	34

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q64.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.2	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	5	5
Q64.4	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	5	2	7
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	5	7	12
Q64.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.18	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q641 Exstrophie vésicale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q64.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q64.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
Q65.0	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q65.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q65.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q65.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q65.8	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	13	3	16
Q65 Malformations congénitales de la hanche	15	2	17	15	2	17	1,0	1,0	1,0	19	3	22
Q66.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	7	11
Q66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q66.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	1	9
Q66.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q66.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q66.6	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q66.8	20	36	56	20	36	56	1,0	1,0	1,0	11	7	18
Q66.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	27	46	73	27	46	73	1,0	1,0	1,0	26	23	49
Q67.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q67.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q67.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q67.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Q67.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q67.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Q67.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	9	12	21
Q68.0	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q68.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q68.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q68.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q68.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	4	7	11
Q69.0	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q69.1	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q69.2	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q69.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q69 Polydactylie	19	37	56	19	37	56	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q70.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q70.1	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q70.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q70.3	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q70.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q70.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q70 Syndactylie	15	20	35	15	20	35	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q71.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q72.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q72.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q72.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	5	8	13
Q74.0	32	15	47	32	15	47	1,0	1,0	1,0	7	3	10
Q74.1	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q74.2	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	9	5	14
Q74.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	8	9
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	47	32	79	47	32	79	1,0	1,0	1,0	17	19	36
Q75.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q75.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q75.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
Q75.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q75.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	3	4
Q75.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	7	12	19
Q76.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
Q76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q76.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q76.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q76.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	8	11
Q77.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q78.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	4	11
Q78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q78.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
Q78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q78.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q78.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q78.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	10	12	22
Q79.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q79.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	2	15
Q79.8	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	11	5	16
Q79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	25	9	34
Q80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q80.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q80 Ichtyose congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q81 Épidermolyse bulleuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q82.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q82.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q82.5	16	7	23	16	7	23	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q82.8	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	9	3	12
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	24	12	36	24	12	36	1,0	1,0	1,0	17	7	24
Q83.1	58	1	59	58	1	59	1,0	1,0	1,0	16	0	16
Q83.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q83.3	17	1	18	17	1	18	1,0	1,0	1,0	9	1	10
Q83.8	135	0	135	135	0	135	1,0	0,0	1,0	128	0	128
Q83.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q83 Malformations congénitales du sein	215	3	218	215	3	218	1,0	1,0	1,0	153	1	154
Q84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q84.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q85.0	13	26	39	13	26	39	1,0	1,0	1,0	19	16	35
Q85.1	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	5	4	9
Q85.8	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	11	7	18
Q85.9	19	13	32	19	13	32	1,0	1,0	1,0	8	7	15
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	41	43	84	41	43	84	1,0	1,0	1,0	43	34	77
Q86.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q87.0	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	29	19	48
Q87.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	9	22
Q87.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	13	22
Q87.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Q87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q87.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	13	22
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	70	65	135
Q89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q89.2	27	28	55	27	28	55	1,0	1,0	1,0	2	7	9
Q89.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q89.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	29	30	59	29	30	59	1,0	1,0	1,0	9	17	26
Q90.9	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	53	73	126

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q90 Syndrome de Down	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	53	73	126
Q91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Q93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q93.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
Q93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	4	13
Q96.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q96.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	0	5
Q96 Syndrome de Turner	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	0	5
Q97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
Q99.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q99.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
R00.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	56	22	78
R00.1	16	22	38	16	22	38	1,0	1,0	1,0	53	78	131
R00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
R00.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R00 Anomalies des battements cardiaques	17	23	40	17	23	40	1,0	1,0	1,0	118	105	223
R01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
R01.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	10	32
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	27	17	44
R02	52	97	149	52	97	149	1,0	1,0	1,0	49	52	101
R02 Gangrène, non classée ailleurs	52	97	149	52	97	149	1,0	1,0	1,0	49	52	101
R03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
R03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
R04.0	39	61	100	39	61	100	1,0	1,0	1,0	39	74	113
R04.2	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	3	1	4
R04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R04 Hémorragie des voies respiratoires	47	73	120	47	73	120	1,0	1,0	1,0	42	76	118
R05	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	36	36	72
R05 Toux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	36	36	72
R06.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	16	13	29
R06.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	7	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R06.5	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	31	78	109
R06.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	21	18	39
R06 Anomalies de la respiration	3	20	23	3	20	23	1,0	1,0	1,0	73	118	191
R07.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
R07.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	14	26
R07.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	5	20
R07.4	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	10	10	20
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	37	33	70
R09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
R09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	24	48
R10.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R10.2	71	1	72	71	1	72	1,0	1,0	1,0	105	6	111
R10.4	34	18	52	34	18	52	1,0	1,0	1,0	42	19	61
R10 Douleur abdominale et pelvienne	106	20	126	106	20	126	1,0	1,0	1,0	147	25	172
R10.10	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R10.12	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	7	10
R10.19	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	32	41	73
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	35	48	83
R10.30	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	6	5	11
R10.31	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	4	4	8
R10.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R10.39	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	11	10	21
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	21	20	41
R11.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	32	7	39
R11.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	14	9	23
R11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	12	41
R11 Nausées et vomissements	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	75	28	103
R12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R12 Pyrosis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R13.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
R13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R13.8	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	25	26	51
R13 Dysphagie	13	17	30	13	17	30	1,0	1,0	1,0	25	32	57
R15	44	4	48	44	4	48	1,0	1,0	1,0	16	2	18
R15 Incontinence des matières fécales	44	4	48	44	4	48	1,0	1,0	1,0	16	2	18
R16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
R16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
R16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
R17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
R17 Ictère, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
R18	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	16	14	30
R18 Ascite	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	16	14	30
R19.0	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	34	9	43
R19.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R19.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	81	41	122

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	12	2	14	12	2	14	1,0	1,0	1,0	116	55	171
R19.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
R19.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R195 Autres anomalies des matières fécales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
R20.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R20.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	8	13
R20.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R20.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	12	16	28
R21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
R22.0	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	3	6	9
R22.1	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	3	5	8
R22.2	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	9	6	15
R22.3	18	21	39	18	21	39	1,0	1,0	1,0	13	14	27
R22.4	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	12	7	19
R22.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
R22.9	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	58	67	125	58	67	125	1,0	1,0	1,0	43	43	86
R23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R23.3	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	8	9	17

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R23.4	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	8	10	18
R23.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
R23 Autres modifications de la peau	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	18	25	43
R25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
R25.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	3	10
R25.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R25 Mouvements involontaires anormaux	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	6	19
R26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R26.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R26.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
R27.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
R27.8	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	7	14	21
R27 Autres troubles de la coordination	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	10	17	27
R29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R29.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R30.0	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	5	4	9
R30 Douleur à la miction	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	5	4	9
R31.0	9	26	35	9	26	35	1,0	1,0	1,0	19	38	57

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R31.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	7	7	14
R31.8	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	6	36	42
R31 Hématurie, sans précision	24	46	70	24	46	70	1,0	1,0	1,0	32	81	113
R32	117	11	128	117	11	128	1,0	1,0	1,0	49	17	66
R32 Incontinence urinaire, sans précision	117	11	128	117	11	128	1,0	1,0	1,0	49	17	66
R33	29	29	58	29	29	58	1,0	1,0	1,0	54	124	178
R33 Rétention d'urine	29	29	58	29	29	58	1,0	1,0	1,0	54	124	178
R34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R34 Anurie et oligurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R35.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
R35.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
R35 Polyurie	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6
R39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R39.8	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	8	2	10
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	10	5	15
R39.11	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R39.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R39.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
R391 Autres troubles de la miction	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
R40.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
R40 Somnolence, stupeur et coma	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
R40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R402 Coma, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
R41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
R41.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	21	44
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	21	44
R42	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	20	18	38
R42 Étourdissements et éblouissements	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	20	18	38
R43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R43 Troubles de l'odorat et du goût	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
R45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
R46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R46.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R46.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R468 Autres symptômes et signes relatifs à	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'apparence et au comportement												
R47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
R47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
R48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R49.0	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	28	23	51
R49.1	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	1	1	2
R49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R49 Troubles de la voix	16	23	39	16	23	39	1,0	1,0	1,0	30	25	55
R50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	33	53
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	34	54
R51	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	62	25	87
R51 Céphalée	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	62	25	87
R52.0	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	54	46	100
R52.1	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	14	27	41
R52.2	19	4	23	19	4	23	1,0	1,0	1,0	84	61	145
R52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	8	26
R52 Douleur, non classée ailleurs	36	21	57	36	21	57	1,0	1,0	1,0	170	142	312
R53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
R53 Malaise et fatigue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
R54	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
R54 Sénilité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
R55	16	10	26	16	10	26	1,0	1,0	1,0	30	47	77
R55 Syncope et collapsus	16	10	26	16	10	26	1,0	1,0	1,0	30	47	77

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R56.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
R56.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R560 Convulsions fébriles	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
R56.80	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
R56.88	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	8	9	17
R568 Convulsions, autres et non précisées	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	11	13	24
R57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R57.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57 Choc, non classé ailleurs	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	1	3
R58	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	4	11
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	4	11
R59.0	174	157	331	174	157	331	1,0	1,0	1,0	123	123	246
R59.1	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	0	3	3
R59.9	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	5	8	13
R59 Adénopathies	192	167	359	192	167	359	1,0	1,0	1,0	128	134	262
R60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
R60 Oedème, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
R61.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
R61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R61 Hyperhidrose	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
R62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	84	116
R62.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	9	11	20
R62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R62 Retard du développement physiologique normal attendu	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	43	95	138
R63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R63.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
R63.4	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	14	8	22
R63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	19	13	32
R64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R64 Cachexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R68.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R68.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
R68 Autres symptômes et signes généraux	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	2	6
R69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
R72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R72 Anomalie des globules blancs, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
R73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
R73 Augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	10	26
R74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R74.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	6	9
R74.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	8	11
R76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
R77.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R79.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R79.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	5	8
R79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	6	9
R82.8	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	6	10	16
R82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	6	12	18
R86.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R86.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
R87.6	45	0	45	45	0	45	1,0	0,0	1,0	24	0	24
R87.7	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	29	0	29
R87.8	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	5	0	5
R87.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	80	0	80	80	0	80	1,0	0,0	1,0	61	0	61
R89.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R89.6	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R89.7	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	6	11
R89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	7	7	14
R90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R91	21	30	51	21	30	51	1,0	1,0	1,0	35	43	78
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	21	30	51	21	30	51	1,0	1,0	1,0	35	43	78
R92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R93.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R93.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R93.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
R93.4	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	5	5	10
R93.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
R93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R93.7	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
R93.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	9	4	13
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	18	6	24	18	6	24	1,0	1,0	1,0	25	16	41
R94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R94.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	40	71
R94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	20	32
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	74	128
S00.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S00.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S00.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S00.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S00.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S01.00	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S01.10	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	5	2	7
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	5	2	7
S01.20	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S01.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S012 Plaie ouverte du nez	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S01.30	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S01.31	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S013 Plaie ouverte de l'oreille	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S01.40	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
S01.41	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S01.50	8	18	26	8	18	26	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S01.51	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	9	19	28	9	19	28	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S01.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S01.80	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S02.5	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	21	39	60
S02 Fracture du crâne et des os de la face	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	21	39	60
S02.000	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S020 Fracture de la voûte crânienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.100	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S02.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S021 Fracture de la base du crâne	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	0	4
S02.200	162	279	441	162	279	441	1,0	1,0	1,0	11	32	43
S02.201	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S022 Fracture des os du nez	164	284	448	164	284	448	1,0	1,0	1,0	11	33	44
S02.300	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	5	28	33
S02.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S023 Fracture du plancher de l'orbite	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	5	29	34
S02.400	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0240 Fracture des os malaies et maxillaires, LeFort 1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.420	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S0242 Fracture combinée des os malaies et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.480	5	52	57	5	52	57	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S0248 Autre fracture des os malaies et maxillaires, fermée	5	52	57	5	52	57	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S02.490	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S0249 Fracture des os malaies et maxillaires, sans précision	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S02.600	4	17	21	4	17	21	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	4	17	21	4	17	21	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S02.610	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S02.611	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0261 Fracture d'une branche	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S02.620	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S02.670	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S02.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S027 Fractures multiples du crâne et des os de la face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S02.800	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.890	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S03.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S03.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S03.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S04.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S04.10	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S041 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S04.50	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S045 Lésion traumatique du nerf facial	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S04.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S05.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	8	10
S05.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	9	14
S05.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	59	62	121
S05.3	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	29	19	48
S05.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S05.5	3	20	23	3	20	23	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S05.6	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	6	13	19
S05.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S05.8	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	30	28	58
S05.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	5	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	14	57	71	14	57	71	1,0	1,0	1,0	140	146	286
S06.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S06 Lésion traumatique intracrânienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S06.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S08.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S08.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S09.2	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S09.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S09.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	6	13	19
S09.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S11.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S11.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S12.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S120 Fracture de la première vertèbre cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S12.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S12.800	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S128 Fracture d'autres parties du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S13.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S134 Entorse et foulure du rachis cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S15.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S15.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
S20.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
S20.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	0	5
S21.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S210 Plaie ouverte du sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S21.11	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S21.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S21.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S21.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S22.010	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S22.100	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S22.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S222 Fracture du sternum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S22.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S22.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S22.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S22.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S22.500	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S225 Volet costal [volet thoracique]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S23.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S25.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S27.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S270 Pneumothorax traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S27.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S271 Hémothorax traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S27.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S272 Hémopneumothorax traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2730 Contusion et hématome du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2780 Lacération du diaphragme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S27.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2781 Lacération de l'oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S29.00	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S29.08	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S30.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S30.20	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S30.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S302 Contusion des organes génitaux externes	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S30.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S30.84	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S30.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
S31.000	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S31.001	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.100	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S31.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S31.130	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S31.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S31.200	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S312 Plaie ouverte du pénis	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.300	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S31.400	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	21	0	21
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	21	0	21
S31.800	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S31.801	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S32.000	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	1	4
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S32.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S32.020	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S32.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S32.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S32.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S321 Fracture du sacrum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S32.200	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S322 Fracture du coccyx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S32.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S323 Fracture de l'ilion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S32.400	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S324 Fracture de l'acétabulum	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S32.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S325 Fracture du pubis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S32.700	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S32.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S33.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S33.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S33.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S33.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S34.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S34.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
S36.090	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10 % de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.130	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75 % du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S36.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
S36.151	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
S36.170	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S36.171	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S36.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3629 Lésion traumatique du pancréas SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.310	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S36.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3631 Lacération de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S36.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.460	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S36.461	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
S36.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S3651 Lacération du côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S36.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3661 Lacération du rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S36.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S36.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S36.890	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.910	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.911	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
non précisé												
S37.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3700 Hématome du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S3711 Lacération de l'uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S37.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S37.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
S37.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3720 Hématome de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	11	32
S37.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
S3721 Lacération de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	12	40
S37.290	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.310	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S37.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3731 Lacération de l'urètre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S37.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S37.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3741 Lacération de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S37.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3751 Lacération de la trompe de Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3760 Hématome de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	0	84
S37.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
S3761 Lacération de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	0	98
S37.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S39.8	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S39.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S40.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S40.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S41.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S410 Plaie ouverte de l'épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S41.10	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S41.11	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S41.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S42.000	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S42.010	47	215	262	47	215	262	1,0	1,0	1,0	5	38	43
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	47	215	262	47	215	262	1,0	1,0	1,0	5	38	43
S42.020	12	70	82	12	70	82	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	12	70	82	12	70	82	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S42.090	20	57	77	20	57	77	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	20	57	77	20	57	77	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S42.100	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S42.110	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S42.120	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S42.180	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S42.190	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.200	56	15	71	56	15	71	1,0	1,0	1,0	27	8	35
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	56	15	71	56	15	71	1,0	1,0	1,0	27	8	35
S42.210	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	6	0	6
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	6	0	6
S42.220	33	29	62	33	29	62	1,0	1,0	1,0	31	9	40
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	33	29	62	33	29	62	1,0	1,0	1,0	31	9	40
S42.280	19	7	26	19	7	26	1,0	1,0	1,0	17	7	24
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	19	7	26	19	7	26	1,0	1,0	1,0	17	7	24
S42.290	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S42.300	8	21	29	8	21	29	1,0	1,0	1,0	9	4	13
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	8	21	29	8	21	29	1,0	1,0	1,0	9	4	13
S42.390	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S42.400	33	26	59	33	26	59	1,0	1,0	1,0	6	2	8
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	33	26	59	33	26	59	1,0	1,0	1,0	6	2	8
S42.410	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	5	4	9
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	5	4	9
S42.420	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S4242 Fracture de l'épitrachée de l'humérus	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S42.430	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S42.480	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	3	3	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S42.490	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S42.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S42.700	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	6	24
S42.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	6	25
S42.800	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S43.5	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S43.000	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	0	13	13
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	0	13	13
S43.010	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S43.020	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S43.090	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	7	15	22
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	7	15	22
S43.100	16	101	117	16	101	117	1,0	1,0	1,0	4	30	34
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	16	101	117	16	101	117	1,0	1,0	1,0	4	30	34
S43.200	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.380	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4338 Luxation d'autres parties de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43.400	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S43.401	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S43.402	3	28	31	3	28	31	1,0	1,0	1,0	6	21	27
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	4	32	36	4	32	36	1,0	1,0	1,0	7	25	32
S43.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S44.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S44.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S44.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S444 Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S46.00	113	386	499	113	386	499	1,0	1,0	1,0	11	35	46

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S46.08	41	119	160	41	119	160	1,0	1,0	1,0	11	18	29
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	154	505	659	154	505	659	1,0	1,0	1,0	22	53	75
S46.10	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	7	44	51
S46.18	1	15	16	1	15	16	1,0	1,0	1,0	5	25	30
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	4	27	31	4	27	31	1,0	1,0	1,0	12	69	81
S46.20	0	96	96	0	96	96	0,0	1,0	1,0	0	18	18
S46.28	1	58	59	1	58	59	1,0	1,0	1,0	0	12	12
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	1	154	155	1	154	155	1,0	1,0	1,0	0	30	30
S46.30	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S46.38	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S46.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S46.80	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S46.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S46.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S46.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S50.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S51.00	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	0	3
S51.01	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S510 Plaie ouverte du coude	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S51.70	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S51.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S51.80	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S51.81	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S51.90	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S51.91	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S52.000	98	71	169	98	71	169	1,0	1,0	1,0	16	20	36
S52.001	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	98	73	171	98	73	171	1,0	1,0	1,0	16	21	37
S52.010	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	6	8	14
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	6	8	14
S52.020	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S5202 Fracture de Monteggia	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S52.080	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S52.090	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S52.091	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S52.100	58	45	103	58	45	103	1,0	1,0	1,0	14	12	26
S5210 Fracture de la tête du radius	58	45	103	58	45	103	1,0	1,0	1,0	14	12	26
S52.110	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5211 Fracture du col du radius	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.120	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S52.180	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.190	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S52.191	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S52.200	18	40	58	18	40	58	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S52.201	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	19	40	59	19	40	59	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S52.300	48	85	133	48	85	133	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S52.301	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S523 Fracture de la diaphyse du radius	50	86	136	50	86	136	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S52.400	50	111	161	50	111	161	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S52.401	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	50	112	162	50	112	162	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S52.500	214	64	278	214	64	278	1,0	1,0	1,0	27	11	38
S5250 Fracture de Pouteau-Colles	214	64	278	214	64	278	1,0	1,0	1,0	27	11	38
S52.580	281	147	428	281	147	428	1,0	1,0	1,0	26	12	38
S52.581	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	282	147	429	282	147	429	1,0	1,0	1,0	26	12	38
S52.590	721	325	1 046	721	325	1 046	1,0	1,0	1,0	71	52	123
S52.591	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	723	327	1 050	723	327	1 050	1,0	1,0	1,0	72	52	124
S52.600	353	194	547	353	194	547	1,0	1,0	1,0	49	17	66
S52.601	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	354	196	550	354	196	550	1,0	1,0	1,0	49	17	66
S52.700	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S52.800	27	29	56	27	29	56	1,0	1,0	1,0	14	14	28
S52.801	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	27	31	58	27	31	58	1,0	1,0	1,0	14	15	29
S52.900	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S53.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S53.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	7	2	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S53.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S5310 Luxation antérieure du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S53.110	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S5311 Luxation postérieure du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S53.180	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S5318 Autre luxation du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S53.190	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S5319 Luxation du coude, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S53.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S53.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S53.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S534 Entorse et foulure du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	12	20
S54.00	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S54.08	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S54.10	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S54.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S54.20	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S54.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S54.30	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S54.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S54.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S54.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S54.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S54.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S55.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S55.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S56.00	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S56.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S56.10	27	88	115	27	88	115	1,0	1,0	1,0	7	26	33
S56.18	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	27	94	121	27	94	121	1,0	1,0	1,0	8	27	35
S56.20	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	6	9	15
S56.28	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	6	10	16
S56.30	12	43	55	12	43	55	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S56.38	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	13	46	59	13	46	59	1,0	1,0	1,0	3	14	17
S56.40	16	59	75	16	59	75	1,0	1,0	1,0	4	29	33
S56.48	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	18	61	79	18	61	79	1,0	1,0	1,0	4	33	37
S56.50	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S56.58	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S56.70	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S56.78	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S56.80	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S56.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S57.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S57 Écrasement de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S60.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S60.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S60.8	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S60.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	5	10	15
S61.00	24	47	71	24	47	71	1,0	1,0	1,0	10	53	63
S61.01	4	26	30	4	26	30	1,0	1,0	1,0	2	12	14
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	28	73	101	28	73	101	1,0	1,0	1,0	12	65	77
S61.10	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S61.11	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S61.70	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S61.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S61.80	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S61.81	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	3	23	26	3	23	26	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S61.90	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S61.91	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	13	33	46	13	33	46	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S62.000	13	80	93	13	80	93	1,0	1,0	1,0	9	22	31
S62.001	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	13	81	94	13	81	94	1,0	1,0	1,0	9	22	31
S62.100	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6210 Fracture du semi-lunaire	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S6211 Fracture du pyramidal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S62.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6212 Fracture du pisiforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S62.130	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.131	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6213 Fracture du trapèze	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S6215 Fracture du grand os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S62.160	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	11	11
S62.161	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6216 Fracture de l'os crochu	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	12	12
S62.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S62.200	16	71	87	16	71	87	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S62.201	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	16	73	89	16	73	89	1,0	1,0	1,0	4	14	18
S62.210	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.211	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.220	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6222 Fracture du col du premier métacarpien	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.290	2	20	22	2	20	22	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S62.291	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	3	23	26	3	23	26	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S62.300	14	78	92	14	78	92	1,0	1,0	1,0	3	18	21
S62.301	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	14	80	94	14	80	94	1,0	1,0	1,0	3	19	22
S62.310	62	207	269	62	207	269	1,0	1,0	1,0	12	29	41
S62.311	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	67	219	286	67	219	286	1,0	1,0	1,0	12	29	41
S62.320	11	44	55	11	44	55	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S62.321	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S6232 Fracture de la tête d'un autre os du métacarpe	11	47	58	11	47	58	1,0	1,0	1,0	2	12	14
S62.370	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S62.390	27	96	123	27	96	123	1,0	1,0	1,0	7	13	20
S62.391	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé	28	106	134	28	106	134	1,0	1,0	1,0	8	15	23
S62.400	4	31	35	4	31	35	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	4	31	35	4	31	35	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S62.410	10	45	55	10	45	55	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S62.411	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	10	47	57	10	47	57	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S62.420	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.421	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6242 Fractures multiples de la tête d'autres os du métacarpe	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.470	5	18	23	5	18	23	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe	5	18	23	5	18	23	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S62.490	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.491	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé	7	20	27	7	20	27	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.500	13	53	66	13	53	66	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S62.501	2	23	25	2	23	25	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S6250 Fracture de la phalange proximale	15	76	91	15	76	91	1,0	1,0	1,0	2	15	17
S62.510	9	22	31	9	22	31	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S62.511	4	40	44	4	40	44	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S6251 Fracture de la phalange distale	13	62	75	13	62	75	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S62.570	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.571	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6257 Fractures multiples du pouce	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.590	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S62.591	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S62.600	161	254	415	161	254	415	1,0	1,0	1,0	27	27	54
S62.601	15	126	141	15	126	141	1,0	1,0	1,0	3	21	24
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	176	380	556	176	380	556	1,0	1,0	1,0	30	48	78
S62.610	18	71	89	18	71	89	1,0	1,0	1,0	5	20	25

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.611	15	81	96	15	81	96	1,0	1,0	1,0	2	12	14
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	33	152	185	33	152	185	1,0	1,0	1,0	7	32	39
S62.670	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.671	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S6267 Fractures multiples d'un doigt	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S62.690	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.691	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.700	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	6	4	10
S62.701	3	24	27	3	24	27	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S627 Fractures multiples de doigts	9	36	45	9	36	45	1,0	1,0	1,0	6	9	15
S62.800	18	4	22	18	4	22	1,0	1,0	1,0	6	3	9
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	18	4	22	18	4	22	1,0	1,0	1,0	6	3	9
S63.3	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.4	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	5	12	17
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	17	17	34	17	17	34	1,0	1,0	1,0	5	12	17
S63.000	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S63.010	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S63.020	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S63.030	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	12	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	12	12
S63.040	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S63.080	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S6308 Autre luxation du poignet	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S63.090	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S6309 Luxation du poignet, sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S63.100	13	17	30	13	17	30	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	13	17	30	13	17	30	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S63.110	20	18	38	20	18	38	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S63.111	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	23	24	47	23	24	47	1,0	1,0	1,0	4	14	18
S63.180	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6318 Autre luxation d'un doigt	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.190	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.200	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S632 Luxations multiples des doigts	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.50	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S63.51	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S63.58	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	8	4	12
S63.59	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S635 Entorse et foulure du poignet	18	29	47	18	29	47	1,0	1,0	1,0	13	16	29

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.60	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	9	10
S63.61	17	21	38	17	21	38	1,0	1,0	1,0	9	12	21
S63.68	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S63.69	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S636 Entorse et foulure de doigts	23	33	56	23	33	56	1,0	1,0	1,0	10	25	35
S63.70	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S63.71	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S63.72	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.78	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S63.79	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S64.00	11	24	35	11	24	35	1,0	1,0	1,0	10	31	41
S64.08	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	11	26	37	11	26	37	1,0	1,0	1,0	12	35	47
S64.10	6	19	25	6	19	25	1,0	1,0	1,0	1	13	14
S64.18	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	6	21	27	6	21	27	1,0	1,0	1,0	2	14	16
S64.20	8	22	30	8	22	30	1,0	1,0	1,0	11	51	62
S64.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	8	23	31	8	23	31	1,0	1,0	1,0	11	55	66
S64.30	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	14	40	54
S64.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	15	40	55

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S64.40	19	66	85	19	66	85	1,0	1,0	1,0	26	101	127
S64.48	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	19	72	91	19	72	91	1,0	1,0	1,0	27	106	133
S64.70	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	8	10
S64.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S64.80	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	13	16
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	13	16
S64.90	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S64.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S65.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	8	33	41
S65.1	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	10	19	29
S65.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S65.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	10	15
S65.5	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	12	38	50
S65.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	8	26	34	8	26	34	1,0	1,0	1,0	36	117	153
S66.00	23	66	89	23	66	89	1,0	1,0	1,0	11	28	39
S66.08	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon	24	68	92	24	68	92	1,0	1,0	1,0	13	29	42

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main												
S66.10	47	157	204	47	157	204	1,0	1,0	1,0	20	65	85
S66.18	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	51	170	221	51	170	221	1,0	1,0	1,0	20	74	94
S66.20	18	88	106	18	88	106	1,0	1,0	1,0	10	40	50
S66.28	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	25	94	119	25	94	119	1,0	1,0	1,0	11	42	53
S66.30	23	117	140	23	117	140	1,0	1,0	1,0	16	100	116
S66.38	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	2	13	15
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	28	129	157	28	129	157	1,0	1,0	1,0	18	113	131
S66.40	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S66.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S66.60	10	30	40	10	30	40	1,0	1,0	1,0	6	20	26
S66.68	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	10	32	42	10	32	42	1,0	1,0	1,0	6	22	28
S66.70	1	19	20	1	19	20	1,0	1,0	1,0	0	8	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S66.78	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	2	20	22	2	20	22	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S66.80	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	4	21	25
S66.88	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	4	25	29
S66.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S67.0	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S67.8	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S67 Écrasement du poignet et de la main	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S68.0	4	42	46	4	42	46	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S68.1	10	96	106	10	96	106	1,0	1,0	1,0	2	22	24
S68.2	2	28	30	2	28	30	1,0	1,0	1,0	0	11	11
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	16	166	182	16	166	182	1,0	1,0	1,0	2	34	36
S69.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S69.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S69.9	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S70.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S70.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S70.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S70.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S71.10	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S71.11	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S711 Plaie ouverte de la cuisse	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S71.71	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.080	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S7208 Autre fracture du col du fémur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S72.090	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S72.100	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S7210 Fracture intertrochantérienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S72.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S7219 Fracture du trochanter non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S72.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S722 Fracture sous-trochantérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S72.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S72.301	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S72.400	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.410	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S72.411	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S7241 Fracture du condyle fémoral	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	5	10	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S72.421	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S72.491	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S72.901	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S73.18	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S731 Entorse et foulure de la hanche	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S74.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S76.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S76.10	5	57	62	5	57	62	1,0	1,0	1,0	0	12	12
S76.18	2	39	41	2	39	41	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	7	96	103	7	96	103	1,0	1,0	1,0	1	20	21
S76.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S76.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S78.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S79.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S80.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S80.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S80.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S80.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S80 Lésion traumatique superficielle de la jambe	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S81.00	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S81.01	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S810 Plaie ouverte du genou	1	21	22	1	21	22	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S81.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S81.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S817 Plaies ouvertes multiples de la jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S81.80	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S81.81	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la jambe	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S81.90	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S81.91	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S819 Plaie ouverte de la jambe, partie non	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précisée												
S82.000	47	40	87	47	40	87	1,0	1,0	1,0	8	13	21
S82.001	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S820 Fracture de la rotule	49	47	96	49	47	96	1,0	1,0	1,0	8	13	21
S82.100	24	34	58	24	34	58	1,0	1,0	1,0	7	9	16
S82.101	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	24	36	60	24	36	60	1,0	1,0	1,0	7	9	16
S82.200	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S82.201	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	13	31	44	13	31	44	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S82.300	20	52	72	20	52	72	1,0	1,0	1,0	6	9	15
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	20	52	72	20	52	72	1,0	1,0	1,0	6	9	15
S82.400	19	64	83	19	64	83	1,0	1,0	1,0	12	31	43
S82.401	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S824 Fracture du péroné seul	19	66	85	19	66	85	1,0	1,0	1,0	12	31	43
S82.500	41	133	174	41	133	174	1,0	1,0	1,0	9	44	53
S82.501	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S825 Fracture de la malléole interne	41	134	175	41	134	175	1,0	1,0	1,0	9	45	54
S82.600	261	386	647	261	386	647	1,0	1,0	1,0	38	49	87
S82.601	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S826 Fracture de la malléole externe	263	386	649	263	386	649	1,0	1,0	1,0	38	49	87
S82.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
S827 Fractures multiples de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
S82.800	174	144	318	174	144	318	1,0	1,0	1,0	24	18	42
S82.801	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	176	144	320	176	144	320	1,0	1,0	1,0	25	19	44

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S82.810	105	45	150	105	45	150	1,0	1,0	1,0	5	5	10
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	105	45	150	105	45	150	1,0	1,0	1,0	5	5	10
S82.820	27	38	65	27	38	65	1,0	1,0	1,0	7	13	20
S82.821	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	27	39	66	27	39	66	1,0	1,0	1,0	7	13	20
S82.890	15	34	49	15	34	49	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S8289 Fracture de la cheville SAI	15	34	49	15	34	49	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S83.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S83.6	14	20	34	14	20	34	1,0	1,0	1,0	6	20	26
S83.7	10	27	37	10	27	37	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	26	47	73	26	47	73	1,0	1,0	1,0	8	26	34
S83.000	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S830 Luxation de la rotule	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S83.100	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S8310 Luxation antérieure du genou	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S83.110	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S8311 Luxation postérieure du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S83.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8313 Luxation externe du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.180	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8318 Autre luxation du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S83.191	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8319 Luxation du genou, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S83.20	237	713	950	237	713	950	1,0	1,0	1,0	123	296	419
S83.21	69	113	182	69	113	182	1,0	1,0	1,0	132	261	393

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83.29	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S832 Déchirure récente d'un ménisque	310	828	1 138	310	828	1 138	1,0	1,0	1,0	257	564	821
S83.400	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S83.401	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S83.410	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	4	11
S83.411	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	6	17
S83.480	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.500	289	504	793	289	504	793	1,0	1,0	1,0	41	81	122
S83.501	14	22	36	14	22	36	1,0	1,0	1,0	5	10	15
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	303	526	829	303	526	829	1,0	1,0	1,0	46	91	137
S83.510	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S83.511	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S83.580	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S83.581	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S84.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S84.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S84.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S84.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S842 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S847 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S84.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S85.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S86.00	30	160	190	30	160	190	1,0	1,0	1,0	4	19	23
S86.08	24	113	137	24	113	137	1,0	1,0	1,0	3	14	17
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	54	273	327	54	273	327	1,0	1,0	1,0	7	33	40
S86.10	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.18	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la jambe	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.20	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S86.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S86.30	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S86.38	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	5	1	6
S86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S86.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S86.80	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S86.88	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe	1	15	16	1	15	16	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S86.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S86.98	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S89.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S89 Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S90.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S91.00	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S91.01	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S910 Plaie ouverte de la cheville	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S91.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S91.11	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S91.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S91.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S91.30	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S91.31	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	16	18	34	16	18	34	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S91.71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S92.000	13	38	51	13	38	51	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S920 Fracture du calcanéum	13	38	51	13	38	51	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S92.100	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S92.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S921 Fracture de l'astragale	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S92.200	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S92.210	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S92.211	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S9221 Fracture du cuboïde	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S92.220	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	4	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S9222 Fracture du cunéiforme	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S92.290	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S92.291	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S92.300	27	37	64	27	37	64	1,0	1,0	1,0	15	14	29
S92.301	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S923 Fracture d'un os du métatarse	29	41	70	29	41	70	1,0	1,0	1,0	17	14	31
S92.400	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S92.401	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S924 Fracture du gros orteil	10	22	32	10	22	32	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S92.500	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S92.501	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S925 Fracture d'un autre orteil	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S92.700	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	11	5	16
S92.701	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S927 Fractures multiples du pied	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	11	6	17
S92.900	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S929 Fracture du pied, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S93.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	8	10
S93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	8	11
S93.000	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S93.001	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S930 Luxation de la cheville	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S93.100	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	3	7	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S93.110	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S93.111	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S93.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S93.310	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S93.40	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	21	41	62
S93.42	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	7	14	21
S93.48	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	12	19
S93.49	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	8	6	14
S934 Entorse et foulure de la cheville	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	43	73	116
S93.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S94.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S941 Lésion traumatique du nerf plantaire interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S94.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S947 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S96.00	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S96.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S96.10	17	18	35	17	18	35	1,0	1,0	1,0	6	7	13
S96.18	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	17	22	39	17	22	39	1,0	1,0	1,0	9	10	19
S96.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S962 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S96.70	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S96.80	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S96.88	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	6	4	10
S96.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied												
S97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S97 Écrasement de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S98.1	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S98.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S99.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T02.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T022 Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T11.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T11.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T13.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T14.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T14.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T14.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T14.6	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	6	3	9
T15.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T15.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T15.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T15.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	0	9	9
T16	27	40	67	27	40	67	1,0	1,0	1,0	4	5	9
T16 Corps étranger dans l'oreille	27	40	67	27	40	67	1,0	1,0	1,0	4	5	9
T17.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T17.1	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T17.2	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T17.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.5	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	23	18	41	23	18	41	1,0	1,0	1,0	4	3	7
T18.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T18.1	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T18.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T18.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.5	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T18 Corps étranger dans les voies digestives	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T19.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T19.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	4	4	8
T19.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	7	5	12
T20.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T21.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T21.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
T21 Brûlure et corrosion du tronc	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	5	9
T22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T22.2	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T22.3	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T22.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T23.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T23.2	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	5	6
T23.3	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	2	6	8
T24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T24.2	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T24.3	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T24.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
membre inférieur, sauf cheville et pied												
T25.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T25.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T25.3	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T25.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T26.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T26.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
T28.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
T29.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11
T31.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	32	61
T31.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	12	24
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	41	44	85
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T31.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T31.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T34.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T34 Gelure avec nécrose des tissus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T41.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T50.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T55 Effet toxique de savons et détergents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T56 Effet toxique des métaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T65 Effet toxique de substances autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T66	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	5	8
T66 Effets de rayonnements, sans précision	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	5	8
T69.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T69 Autres effets d'une température basse	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T70.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T70.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T74 Syndromes dus à de mauvais traitements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T75.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T752 Effet des vibrations	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
T79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T79.3	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T79.6	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T79.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T79.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	5	9	14
T80.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T80.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T80.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	1	6
T80 Complications consécutives à une injection	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	7	1	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
thérapeutique, une perfusion et une transfusion												
T81.0	91	63	154	91	63	154	1,0	1,0	1,0	182	132	314
T81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
T81.2	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	838	530	1 368
T81.3	102	120	222	102	120	222	1,0	1,0	1,0	48	64	112
T81.4	87	103	190	87	103	190	1,0	1,0	1,0	28	22	50
T81.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
T81.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	293	295	588	293	295	588	1,0	1,0	1,0	1 111	765	1 876
T81.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T81.57	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	7	11	18
T81.58	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6
T81.59	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure	24	15	39	24	15	39	1,0	1,0	1,0	13	15	28
T81.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	2	9
T81.82	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T81.88	60	51	111	60	51	111	1,0	1,0	1,0	68	37	105
T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs	69	59	128	69	59	128	1,0	1,0	1,0	77	39	116
T82.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T82.1	19	33	52	19	33	52	1,0	1,0	1,0	3	5	8
T82.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T82.4	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T82.5	33	37	70	33	37	70	1,0	1,0	1,0	5	3	8
T82.7	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T82.8	92	171	263	92	171	263	1,0	1,0	1,0	15	29	44
T82.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	159	258	417	159	258	417	1,0	1,0	1,0	28	42	70
T83.0	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T83.1	63	20	83	63	20	83	1,0	1,0	1,0	8	7	15
T83.3	170	0	170	170	0	170	1,0	0,0	1,0	40	0	40
T83.4	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	6	0	6
T83.5	16	2	18	16	2	18	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T83.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T83.8	66	13	79	66	13	79	1,0	1,0	1,0	18	11	29
T83.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	330	46	376	330	46	376	1,0	1,0	1,0	76	21	97
T84.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.4	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T84.7	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.8	325	281	606	325	281	606	1,0	1,0	1,0	39	38	77
T84.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	344	308	652	344	308	652	1,0	1,0	1,0	41	43	84
T84.00	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.01	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.02	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.03	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.04	27	22	49	27	22	49	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.05	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.08	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	50	41	91	50	41	91	1,0	1,0	1,0	5	8	13
T84.10	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T84.11	22	18	40	22	18	40	1,0	1,0	1,0	3	5	8
T84.12	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T84.13	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T84.14	24	29	53	24	29	53	1,0	1,0	1,0	10	13	23
T84.15	24	9	33	24	9	33	1,0	1,0	1,0	3	5	8
T84.19	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	101	97	198	101	97	198	1,0	1,0	1,0	20	37	57
T84.20	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.21	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T84.22	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.23	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.28	24	27	51	24	27	51	1,0	1,0	1,0	4	5	9
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	35	45	80	35	45	80	1,0	1,0	1,0	9	10	19
T84.50	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.52	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.53	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.54	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T84.55	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	17	13	30	17	13	30	1,0	1,0	1,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.60	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.61	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T84.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T84.63	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.64	11	22	33	11	22	33	1,0	1,0	1,0	9	7	16
T84.65	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.68	20	28	48	20	28	48	1,0	1,0	1,0	4	3	7
T84.69	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	49	71	120	49	71	120	1,0	1,0	1,0	18	19	37
T85.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T85.1	19	21	40	19	21	40	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T85.2	159	184	343	159	184	343	1,0	1,0	1,0	54	76	130
T85.3	55	55	110	55	55	110	1,0	1,0	1,0	10	6	16
T85.4	265	0	265	265	0	265	1,0	0,0	1,0	72	0	72
T85.5	94	26	120	94	26	120	1,0	1,0	1,0	9	4	13
T85.6	66	68	134	66	68	134	1,0	1,0	1,0	31	25	56
T85.7	76	48	124	76	48	124	1,0	1,0	1,0	20	7	27
T85.8	184	88	272	184	88	272	1,0	1,0	1,0	101	21	122
T85.9	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	6	5	11
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	926	502	1 428	926	502	1 428	1,0	1,0	1,0	304	146	450
T86.001	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
T86.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T86.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T86.821	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T86.830	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T86.831	18	25	43	18	25	43	1,0	1,0	1,0	3	0	3
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	19	28	47	19	28	47	1,0	1,0	1,0	4	0	4
T86.840	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T86.841	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T86.880	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T86.881	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
T87.028	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.098	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T8709 Complication de la réimplantation d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.32	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T87.37	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.38	4	19	23	4	19	23	1,0	1,0	1,0	1	5	6
T873 Névrome sur moignon d'amputation	5	29	34	5	29	34	1,0	1,0	1,0	1	8	9
T87.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.46	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T87.47	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T87.48	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T874 Infection d'un moignon d'amputation	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T87.52	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.57	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T87.58	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T87.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.62	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T87.66	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.67	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T87.68	3	20	23	3	20	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.69	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	6	36	42	6	36	42	1,0	1,0	1,0	0	5	5
T88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	25	51
T88.5	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	18	12	30
T88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T88.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
T88.8	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	12	11	23
T88.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	70	53	123
T90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	41	70
T90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	36	41
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	116	175
T91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
T91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	29	40
T92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	30	42
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	47	63
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	30	41
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	50	69
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	30	39
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	24	28
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	238	322
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
supérieur												
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	48	84
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	24	49
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	97	185
T94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	36	50
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	74	115
T96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T96 Séquelles d'intoxications par drogues, médicaments et substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
T98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
U82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
U82 Résistance aux antibiotiques bêtalactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
U83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
U98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	31	50
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	33	61
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	126	150
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	18	23
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	21	30
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	125	249
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	165	296	461
U99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U990 En participant à des activités sportives et de	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
loisirs												
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	33	42
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13
U99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	64	79
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	37	37
U99.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.014	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.015	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	47	53
U99.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.028	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
U99.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	17	19
U99.034	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	17	22
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.038	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	72	98
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	30	49
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	3	16
U99.042	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.043	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	16	19
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
U99.046	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.048	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	62	106
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
U99.051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.054	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.059	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9905 Sports et activités récréatives d'aérobic et d'athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
U99.061	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.064	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U99.068	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.069	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.070	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
U99.072	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.074	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
U99.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U99.082	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
U99.087	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	20	32
V03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V39 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W02.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
W21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W22.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W26 Contact avec un couteau, une épée ou un poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
W45.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W87 Exposition au courant électrique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X17 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X34 Victime d'un tremblement de terre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	36	60
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	35	67
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	71	127
X84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y07 Autre mauvais traitement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
déterminée												
Y33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Y42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
Y43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
Y46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
Y51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	52	57
Y51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	54	60
Y53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	744	517	1 261
Y60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	5	42
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	9	26
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	814	538	1 352
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Y62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	138	127	265
Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	134	284
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Y70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Y72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Y77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
Y80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y80 Appareils de médecine physique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	467	378	845
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	99	144
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	156	260
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	258	155	413
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	137	341
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 103	963	2 066
Y84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	20	45
Y84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	28	97
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	62	173
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y843 Choc thérapeutique à l' origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d' incident au cours de l' intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Y85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	38	48
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	38	48
Y87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
Z01.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z01.2	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.4	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z01.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z01.6	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z01.8	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	27	23	50	27	23	50	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Z03.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z03.1	229	284	513	229	284	513	1,0	1,0	1,0	72	102	174
Z03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z03.3	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z03.5	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z03.8	323	203	526	323	203	526	1,0	1,0	1,0	57	32	89
Z03.9	313	5	318	313	5	318	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections	876	499	1 375	876	499	1 375	1,0	1,0	1,0	136	141	277
Z04.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04.8	87	72	159	87	72	159	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	87	73	160	87	73	160	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z04.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z04.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z045 Examen et mise en observation après autre traumatisme infligé	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z08.0	44	58	102	44	58	102	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Z08.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z08.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z08.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	53	68	121	53	68	121	1,0	1,0	1,0	4	11	15
Z09.0	37	29	66	37	29	66	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Z09.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09.8	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Z09.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	46	34	80	46	34	80	1,0	1,0	1,0	5	7	12
Z10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z12.0	36	21	57	36	21	57	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Z12.1	58	60	118	58	60	118	1,0	1,0	1,0	160	137	297
Z12.2	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Z12.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z12.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12.6	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	1	5
Z12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	113	91	204	113	91	204	1,0	1,0	1,0	173	144	317
Z13.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.8	128	111	239	128	111	239	1,0	1,0	1,0	32	30	62
Z13.9	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	136	119	255	136	119	255	1,0	1,0	1,0	33	31	64
Z20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z20.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	52	75
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	52	75
Z22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Z22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	82	181
Z22.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
Z22.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z22.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z2230 Sujet porteur de micro-organismes résistants aux médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	94	207
Z22.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	17	34
Z22.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	27	41
Z22.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	44	76
Z28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z28 Vaccination non faite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z29.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	38	19	57
Z29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	0	61
Z29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z29.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	3	8
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	107	23	130
Z30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z30.1	88	0	88	88	0	88	1,0	0,0	1,0	211	0	211
Z30.2	2 702	979	3 681	2 702	979	3 681	1,0	1,0	1,0	689	145	834
Z30.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z30.5	278	1	279	278	1	279	1,0	1,0	1,0	460	0	460
Z30.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Z30.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Z30 Prise en charge d'une contraception	3 071	982	4 053	3 071	982	4 053	1,0	1,0	1,0	1 368	150	1 518
Z31.0	56	277	333	56	277	333	1,0	1,0	1,0	5	12	17
Z31.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.4	30	5	35	30	5	35	1,0	1,0	1,0	24	0	24
Z31.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z31 Mesures procréatives	91	285	376	91	285	376	1,0	1,0	1,0	31	12	43
Z32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	0	48
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	0	48
Z34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
Z35.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
Z35.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
Z39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z39.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z39 Soins et examens du post-partum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z40.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z40 Opération prophylactique	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Z40.00	33	1	34	33	1	34	1,0	1,0	1,0	16	0	16
Z40.01	118	0	118	118	0	118	1,0	0,0	1,0	23	0	23
Z40.08	20	2	22	20	2	22	1,0	1,0	1,0	37	0	37
Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes	171	3	174	171	3	174	1,0	1,0	1,0	76	0	76
Z41.1	571	22	593	571	22	593	1,0	1,0	1,0	83	6	89
Z41.2	0	33	33	0	33	33	0,0	1,0	1,0	0	11	11
Z41.8	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z41 Thérapie sans raison médicale	573	61	634	573	61	634	1,0	1,0	1,0	84	19	103
Z42.0	346	304	650	346	304	650	1,0	1,0	1,0	133	101	234

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z42.1	1 205	6	1 211	1 205	6	1 211	1,0	1,0	1,0	104	0	104
Z42.2	24	10	34	24	10	34	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Z42.3	13	60	73	13	60	73	1,0	1,0	1,0	1	6	7
Z42.4	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	5	2	7
Z42.8	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	1 614	400	2 014	1 614	400	2 014	1,0	1,0	1,0	252	113	365
Z43.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z43.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z43.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	5	5
Z43.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z43.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z43.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Z43.6	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Z43.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z43 Surveillance de stomies	16	20	36	16	20	36	1,0	1,0	1,0	6	13	19
Z44.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z44.3	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z44.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Z45.0	222	272	494	222	272	494	1,0	1,0	1,0	15	19	34
Z45.1	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z45.2	221	186	407	221	186	407	1,0	1,0	1,0	20	16	36
Z45.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Z45.8	118	92	210	118	92	210	1,0	1,0	1,0	42	38	80
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse	573	567	1 140	573	567	1 140	1,0	1,0	1,0	80	73	153
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
interne												
Z46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46.2	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z46.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z46.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46.6	123	172	295	123	172	295	1,0	1,0	1,0	37	50	87
Z46.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	131	185	316	131	185	316	1,0	1,0	1,0	40	52	92
Z47.0	1 464	1 735	3 199	1 464	1 735	3 199	1,0	1,0	1,0	179	210	389
Z47.8	34	50	84	34	50	84	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Z47.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	1 500	1 785	3 285	1 500	1 785	3 285	1,0	1,0	1,0	182	216	398
Z48.0	18	18	36	18	18	36	1,0	1,0	1,0	3	9	12
Z48.8	161	192	353	161	192	353	1,0	1,0	1,0	25	34	59
Z48.9	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	56	65	121
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	183	216	399	183	216	399	1,0	1,0	1,0	84	108	192
Z49.0	102	136	238	102	136	238	1,0	1,0	1,0	17	25	42
Z49.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11
Z49.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Z49 Surveillance d'une dialyse	104	140	244	104	140	244	1,0	1,0	1,0	21	37	58
Z50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Z50 Soins impliquant une rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Z51.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z51.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z51.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
Z51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z51.4	764	628	1 392	764	628	1 392	1,0	1,0	1,0	69	53	122
Z51.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Z51.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z51 Autres soins médicaux	771	628	1 399	771	628	1 399	1,0	1,0	1,0	82	59	141
Z51.80	979	638	1 617	979	638	1 617	1,0	1,0	1,0	11	23	34
Z51.88	785	443	1 228	785	443	1 228	1,0	1,0	1,0	20	12	32
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	1 764	1 081	2 845	1 764	1 081	2 845	1,0	1,0	1,0	31	35	66
Z52.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z52.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z53.0	737	821	1 558	737	821	1 558	1,0	1,0	1,0	24	24	48
Z53.1	13	19	32	13	19	32	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z53.2	222	236	458	222	236	458	1,0	1,0	1,0	25	12	37
Z53.8	4 384	4 552	8 936	4 384	4 552	8 936	1,0	1,0	1,0	132	147	279
Z53.9	1 065	1 128	2 193	1 065	1 128	2 193	1,0	1,0	1,0	17	10	27
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	6 421	6 756	13 177	6 421	6 756	13 177	1,0	1,0	1,0	199	193	392
Z58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z58.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Z59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z63.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Z64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho- sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
Z65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho- sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z71.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 334	1 181	2 515
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	39	57
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	45	64
Z72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 371	1 266	2 637

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z76.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	154	116	270
Z80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	0	105
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Z80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	264	125	389
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
Z80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	2	48
Z82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Z83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	17	44
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	18	51
Z84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	175	201	376
Z85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	70	147
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	70	99
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 686	7	1 693
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	418	570
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	254	356
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	64	138
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 302	1 104	3 406

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	282	308	590
Z85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	290	318	608
Z86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	37	70
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	19	78
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	146	278
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	239	202	441
Z86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	67	193
Z86.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	42	120
Z86.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	12	30
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	222	121	343
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	185	238	423
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	196	262	458
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	86	210
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	284	309	593
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	408	395	803
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	63	118
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	16	35
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	81	128
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	99	262
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	0	72
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	30	47
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	54	93
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	100	168
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	480	443	923
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	267	368	635
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	279	383	662
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	51	130
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	3	16
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	5	24
Z88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	15	74
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	207	87	294
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
Z89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
Z89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	57	82
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	61	92
Z90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	495	3	498
Z90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	33	64
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	312	216	528
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	69	119
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	28	40
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	456	127	583
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	20	54
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 430	569	1 999
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	84	134
Z91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	111	191
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	19	88
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	187	293	480
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	222	157	379
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	270	218	488

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	292	75	367
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	8	46
Z92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 078	771	1 849
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	0	36
Z92.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	9	37
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	11	75
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	30	56
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	21	34
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
Z93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z93 Stomies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	104	177
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	101	160
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	19	21
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	56	107
Z94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	136	196	332
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Z94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	29	43
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	281	418
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	412	502
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	58	90
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	24	31
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	27	48
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	270	357
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	69	110
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	416	1 144	1 560
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	158	298
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 313	3 608	8 921
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	62	96
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	8	25
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 511	3 838	9 349
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	79	165
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	89	229
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z96.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	233	173	406
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
Z97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	9	27
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	21	92
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	22	53
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	22	49
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	485	277	762
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	556	330	886
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	64	112
Z99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	32	61
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	101	192
TOTAL	207 010	181 105	388 115	207 010	181 105	388 115	1,0	1,0	1,0	119 417	102 932	222 349

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A39 Infection à méningocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B17 Autres hépatites virales aiguës	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D18.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D180 Hémangiome, tout siège	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D56 Thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E03 Autres hypothyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E04 Autres goitres non toxiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E11 Diabète sucré de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E11.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E14 Diabète sucré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'hypophyse												
E78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F03 Démence, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F20 Schizophrénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F32.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F32 Épisodes dépressifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G20 Maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G30 Maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G40.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G409 Épilepsie, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G47.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G473 Apnée du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
G93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
G93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G93 Autres affections du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
G93.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	20	43
G938 Autres affections précisées du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	20	43
H91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H91 Autres pertes de l'audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
I10 Hypertension essentielle (primitive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
I12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I21 Infarctus aigu du myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25 Cardiopathie ischémique chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I25.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I26 Embolie pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I27 Autres affections cardiopulmonaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I46 Arrêt cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I48.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I48.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I480 Fibrillation auriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I48.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I49 Autres arythmies cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I50 Insuffisance cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
I61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
I61 Hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
I62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I63 Infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
I64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I67.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I70 Athérosclérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I72 Autre anévrisme et dissection	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I80 Phlébite et thrombophlébite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J45.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J45.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J459 Asthme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J93 Pneumothorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J96.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J98 Autres troubles respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K21 Reflux gastrooesophagien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70 Maladie alcoolique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K74 Fibrose et cirrhose du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K76 Autres maladies du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
K80.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M109 Goutte, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N08.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N17 Insuffisance rénale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N26 Rein scléreux, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q90 Syndrome de Down	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R31 Hématurie, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R57 Choc, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
S06 Lésion traumatique intracrânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
S06.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S06.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S272 Hémopneumothorax traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T51 Effet toxique de l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T71 Asphyxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
V03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V86.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W34.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W34 Décharge d'armes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
X72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X72 Lésion auto-infligée par décharge d'une arme de poing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X74.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'arme à feu, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X95.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X95 Agression par arme à feu, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z52.4	22	23	45	28	33	61	1,3	1,4	1,4	13	24	37
Z52.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	12	19
Z52.6	10	21	31	14	27	41	1,4	1,3	1,3	18	25	43
Z52.7	3	9	12	4	15	19	1,3	1,7	1,6	7	14	21
Z52.8	2	3	5	4	4	8	2,0	1,3	1,6	25	35	60
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	38	56	94	51	79	130	1,3	1,4	1,4	76	114	190
Z53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2013-04-01 et 2014-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z99.9	6	3	9	8	4	12	1,3	1,3	1,3	0	4	4
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	6	3	9	8	4	12	1,3	1,3	1,3	0	5	5
TOTAL	44	59	103	59	83	142	1,3	1,4	1,4	232	300	532

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT